



KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS 2018 DUJŲ METAMS

TURINYS

IŽANGA.....	3
TERMINALO PRIVALUMAI IR APRIBOJIMAI.....	4
BENDRA TERMINALO INFORMACIJA.....	4
TERMINALO PASLAUGOS	5
REGULIACINĖ APLINKA.....	5
TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS	6
TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS	6

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

IŽANGA

AB „Klaipėdos nafta“ skelbia kasmetinę Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – Terminalas) pajėgumų skirstymo procedūrą, kurios metu išankstine tvarka skirstomi šie Terminalo pajėgumai 2018 Dujų metams¹:

- SGD išdujinimo pajėgumai;
- SGD perkrovos pajėgumai.

Visi toliau šiame kvietime (toliau – Kvietimas) aprašomi Terminalo pajėgumai yra nustatyti esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar².

Bendras 2018 Dujų metams skirstomų Terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. nm³ arba apie 6,5 mln. m³ SGD, taikant santykinį plėtimosi koeficientą 1:580. Atitinkamai pagrindinės skirstomų Terminalo pajėgumų techninės charakteristikos yra šios:

- SGD išdujinimo – maksimalus SGD išdujinimo greitis 428.398 nm³/val. arba 3,75 mlrd. nm³/metus;
- SGD perkrovos – maksimalus SGD perkrovos greitis 9.000 m³/val. SGD, o jeigu SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas – 5.000 m³/val. SGD, tačiau pageidaujamas rezervuoti metinis SGD perkrovos pajėgumų dydis negali viršyti bendro 2018 Dujų metams skirstomo Terminalo pajėgumų dydžio, įvertinus paskirstytus ir (ar) pageidaujamus rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumus 2018 Dujų metams³. Pavyzdys: jei pageidaujami rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumai 2018 Dujų metams yra 3 mlrd. nm³ per metus (apie 5,17 mln. m³ SGD), atitinkamai SGD perkrovai gali būti suteikti iki 0,75 mlrd. nm³ dydžio pajėgumai (apie 1,29 mln. m³ SGD), kadangi bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis 2018 Dujų metams yra 3,75 mlrd. nm³.

Remiantis šiuo metu galiojančiu patvirtintu Bendru Terminalo metiniu grafiku 2017 Dujų metams⁴, prognozuojama, kad 2018 Dujų metų pradžioje (2017 m. spalio 1 d. pradžioje) SGD likutis Terminale bus apytiksliai 55.000 m³ SGD.

Papildoma informacija apie Terminalo technines charakteristikas pateikta šio Kvietimo skyriuje „Bendra Terminalo informacija“ ir Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“.

Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpio pradžia – 2017 m. spalio 1 d. Terminalo pajėgumų panaudojimo pabaigos data nenustatoma, t.y. Terminalo pajėgumus galima rezervuoti pageidaujamam laikotarpiui, kuris gali trukti ilgiau nei iki 2018 Dujų metų pabaigos.

¹ Dujų metai - laikotarpis prasidedantis kiekvienais metais nuo spalio 1 d. iki kitų metų spalio 1 d.

² Vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255, 10.9 punktu.

³ Taisyklės nustato, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjai, kurių prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Terminalo pajėgumus, negu yra skirstomi pajėgumai atitinkamais Dujų metais, prioritetas teikiamas SGD išdujinimo pajėgumams.

⁴ https://www.kn.lt/uploads/files/dir33/dir1/17_0.php

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

TERMINALO PRIVALUMAI IR APRIBOJIMAI

Privalumai:

- Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse;
- Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai skatinantys dujų rinkos vystymąsi šalyje bei regione, o SGD perkrovos tarifai – konkurencingas sąlygas mažos apimtys SGD veiklai vystyti;
- Klaipėdos uostas yra neužšalantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus ištisus metus⁵;
- Sunaudotos technologinės reikmės SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal faktą;
- Infrastruktūra mažos apimtys SGD prekybos veiklai;
- Galimybė rezervuoti Terminalo pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes;
- Galimybė atsižvelgti į individualius Terminalo naudotojų pasiūlymus dėl grafikų koregavimo, jeigu tai yra suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis bei nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų teisėms arba gaunamas jų sutikimas.

Apribojimai:

- SGD išdujinimo režimų ribos Terminale nuo 57.089 nm³/val. iki 428.398 nm³/val;

BENDRA TERMINALO INFORMACIJA

Terminalas paremtas plaukiojančiosios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. Plaukiojančioji SGD saugykla yra operuojama norvegų kompanijos Høegh LNG ir yra stacionariai priešvartuota prie 450 metrų ilgio krantinės, esančios pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.

Terminalo koordinatės: 55°39'50"N; 21°08'30"E (pagal Grinvičą). Terminalas sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.

Terminalo techninės sąlygos	
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m ³
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m ³ SGD
Maksimalus SGD krovos greitis	9.000 m ³ SGD/ val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis	9.000 m ³ SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas	5.000 m ³ SGD/val.

Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“, kuris skelbiamas tinklapyje⁶.

⁵ <http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas>

⁶ https://www.kn.lt/uploads/files/dir15/19_0.php

TERMINALO PASLAUGOS

Terminalas teikia SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas, kurių teikimo apimtį konkrečiam Terminalo naudotojui kiekvienu atveju apsprendžia jam suteikti Terminalo pajėgumai.

SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m³ dydžio Dujovežiu, priešvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatytu dujinimo režimu ir gamtinių dujų pristatymas į gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo tašką ties dujų apskaitos stotimi.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m³ dydžio Dujovežiu, priešvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą.
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į 5.000 – 65.000 m³ dydžio Dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų Perkrovos terminą.

Kitoks į Terminalą priimamų Dujovežių dydis gali būti suderintas su Operatoriumi atskiru susitarimu. Operatorius skelbia patvirtintų dujovežių sąrašą savo interneto tinklapyje⁷. Išsamios paslaugų teikimo sąlygos yra nurodytos Taisyklėse.

REGULIACINĖ APLINKA

Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK).

Naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį nustato Taisyklės, kurias Operatorius skelbia savo interneto tinklapyje⁸.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;
- Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“;
- Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354;
- Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas VKEKK 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;
- Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-160;

⁷ https://www.kn.lt/uploads/files/dir34/dir1/18_0.php

⁸ <https://www.kn.lt/musu-veikla/sgd-terminalai/klaipedos-sgd-terminalas/159 skiltyje „Naudojimosi taisyklės“>

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

- Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245.

TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS

AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus patvirtintos teikiamų Terminalo paslaugų kainos:

- SGD išdujinimo paslaugos kaina 2017 m. – 0,10 Eur/MWh (be PVM);
- SGD perkrovos paslaugos kaina 2015 - 2019 m. – 1,14 Eur/MWh (be PVM);

Gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kaina, nustatyta Valstybinės kainų ir kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. [O3-368](#). Gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) kaina nustatoma kiekvienais metais.

SGD perkrovos paslaugos kaina, nustatyta VKEKK 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. [O3-896](#).

TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS

Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma pateikta Taisyklių Priede Nr. 4, kuris yra pridedamas Kvietimo pabaigoje. Teikiant Prašymą rezervuoti SGD perkrovos pajėgumus, be kita ko, būtina nurodyti Dujovežius, kuriais perkrautos SGD bus transportuojamos, techninę informaciją, kaip numatyta Taisyklių priede Nr. 5, kuris taip pat pridedamas Kvietimo pabaigoje.

Reikalavimai Terminalo naudotojams

Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

- Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją, jeigu ji yra privaloma veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti, taip pat laikytis pripažintų verslo etikos standartų.

Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas

Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:

- Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- Gamtinių dujų tiekimo licencijos kopiją, jeigu ji privaloma veiklos vykdymui, kuriai yra įsigijami atitinkami Terminalo pajėgumai;
- Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
- Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių Priedas Nr. 8), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulę sąraše nurodytą atitinkamą formulę. Šis reikalavimas netaikomas paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinąjo kiekio tiekimui apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;
- Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Taisyklių Priedas Nr.5), nurodant pageidaujamą Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslius metinius ir mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinį skaičių;

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

- Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui raštu iki 2017 m. gegužės 25 d. 16 val, Lietuvos laiku, adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda, LT-93239 (teikiant registruotu laišku, per kurjerį), faksu Nr. 8 46 313142, ar elektroniniu paštu paslaugos@kn.lt. Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat Prašymai neatitinkantys Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.

Preliminarus prašymų nagrinėjimo grafikas

Veiksmai ir terminai	
2017-04-25	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
2017-05-25	Prašymų pateikimo galutinis terminas.
per 1 darbo dieną	Operatorius įvertina Prašymo atitikimą Prašymų pateikimo reikalavimams ir informuoja Pareiškėjus.
Iki 3 kalendorinių dienų	Prašymų trūkumų koregavimo terminas.
Iki 5 kalendorinių dienų	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie rezultatus.
Iki 4 kalendorinių dienų	Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties sudarymas.

Kitos sąlygos

Detali informacija apie Terminalo paslaugas, Operatoriaus ir Terminalo naudotojo teises ir pareigas, įskaitant reikalavimus Terminalo naudotojams ir prašymams suteikti Terminalo pajėgumus, taip pat papildomi reikalavimai, susiję su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį, yra nurodyti Taisyklėse ir Kvietime nurodyta informacija nepakeičia, nepanaikina ar kitaip nemodifikuoja Taisyklių nuostatų.

Kontaktai

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +370 630 04388 arba +370 620 69396, taip pat el. paštu adresu: paslaugos@kn.lt