

Liite 1: Kuittilan 2024 kairausohjelman merkittävät lävistykset

Taulukko 1 - Timanttikairausten tulokset 2024 Kuittilassa, Karjalan Kultalinja

Reiän tunnus	Pohjois-suunta	Itäsuunta	korkeus	Atsimuutti (°)	Kulma (°)	Pituus (m)	Kommentti
KT-016	6967632.70	714174.30	169.60	85.40	-49.80	251.05	Jatko 170.20 m:stä 251.05 m:iin kairattu 2024. Vain uudet tulokset on listattu tässä raportissa.
KT-022	6967665.90	714148.00	165.70	82.10	-47.30	281.70	Jatko 200.70 m:stä 281.70 m:iin kairattu 2024. Vain uudet tulokset on listattu tässä raportissa.
KT-048	6967656.10	714090.31	163.65	82.08	-59.61	269.10	
KT-049	6967652.43	714056.25	163.46	81.43	-56.64	211.70	
KT-050	6967707.63	714083.49	163.01	82.87	-55.82	200.10	
KT-051	6967699.56	714035.41	163.10	82.29	-55.62	203.00	
KT-052	6967586.16	714154.57	170.58	80.76	-58.37	241.50	
KT-053	6967581.42	714119.25	169.16	80.82	-58.61	200.00	
KT-054	6967574.79	714073.99	164.01	81.54	-54.21	166.90	
KT-055	6967569.61	714039.93	163.94	79.44	-55.96	166.90	
KT-056	6967639.95	714206.48	168.37	78.05	-51.71	199.70	
KT-057	6967675.59	714201.11	166.73	78.57	-53.16	232.90	
KT-058	6967760.30	714027.04	162.82	78.17	-53.82	250.90	
KT-059	6967691.89	713986.80	162.95	75.86	-55.76	199.90	
KT-060	6967646.98	714017.37	163.05	81.86	-55.97	200.00	
KT-061	6967813.01	714095.12	162.91	80.85	-54.80	181.80	
KT-062	6967807.19	714053.92	162.83	80.41	-55.55	211.90	
KT-063	6967775.54	714260.94	169.10	83.15	-50.72	169.80	
KT-064	6967764.68	714208.32	166.03	82.43	-52.35	251.20	
KT-065	6967757.51	714159.92	163.92	76.43	-52.92	280.80	
KT-066	6967805.78	714282.24	173.62	81.33	-51.05	110.00	
KT-067	6967724.44	714264.71	170.12	78.76	-49.49	155.00	
KT-068	6967683.25	713936.87	162.79	78.18	-55.88	199.80	
KT-069	6967639.58	713968.72	162.99	79.85	-55.13	181.90	
KT-070	6967634.18	713926.53	162.90	77.51	-55.51	155.00	
KT-071	6967592.96	713956.88	163.23	79.02	-55.32	151.70	

KT-072	6967586.48	713908.09	163.45	79.55	-55.24	151.70	
KT-073	6968059.81	714169.88	172.53	81.25	-45.32	116.00	
KT-074	6968046.92	714091.39	165.23	76.79	-45.76	151.60	
KT-075	6968032.39	714003.62	163.29	80.39	-45.94	151.90	

Reiän tunnus	Mistä (m)	Mihin (m)	Lävistykse n pituus (m)	Au g/t	Mo %	W %	Kommentti
KT-016	195.65	201.45	5.80	1.31	0.01	0.01	
<i>including</i>	195.65	196.40	0.75	3.18	-	-	
<i>including</i>	200.55	201.45	0.90	2.86	-	-	
KT-016	234.10	240.25	6.15	0.53	0.05	-	
<i>including</i>	236.20	237.30	1.10	1.01	0.03	-	
KT-022	206.00	223.90	17.90	3.03	0.02	-	
<i>including</i>	212.95	217.95	5.00	6.68	0.04	-	
<i>including</i>	212.95	214.05	1.10	26.40	0.07	-	
<i>including</i>	222.80	223.90	1.10	8.99	0.01	-	
KT-048	7.35	8.40	1.05	0.56	0.18	0.05	
KT-048	18.20	20.80	2.60	1.25	0.23	0.01	
KT-048	40.80	41.90	1.10	0.82	-	-	
KT-048	161.60	163.55	1.95	0.72	0.07	0.03	
KT-048	229.30	230.15	0.85	0.99	-	-	
KT-048	242.90	255.85	12.95	0.97	0.01	-	
<i>including</i>	245.50	246.30	0.80	2.24	-	-	
<i>including</i>	253.00	253.80	0.80	2.58	0.01	-	
KT-048	264.00	265.10	1.10	0.83	0.02	-	
KT-049	9.30	10.40	1.10	0.46	-	-	
KT-049	62.00	70.20	8.20	0.78	0.01	0.02	
KT-049	64.05	65.80	1.75	2.33	0.01	0.02	
KT-049	77.75	78.95	1.20	0.52	0.01	-	
KT-049	91.95	94.05	2.10	3.42	0.06	0.10	
KT-049	115.40	116.20	0.80	0.54	0.17	0.08	
KT-049	151.85	152.80	0.95	0.64	-	-	
KT-049	188.30	189.35	1.05	0.44	0.01	0.01	

KT-050	29.00	30.20	1.20	0.53	-	-	
KT-050	69.60	70.60	1.00	1.61	-	-	
KT-050	103.15	104.30	1.15	1.34	-	-	
KT-050	121.90	122.95	1.05	0.63	-	-	
KT-050	130.80	133.00	2.20	0.54	0.02	-	
KT-050	143.00	144.15	1.15	0.90	-	-	
KT-050	161.50	162.65	1.15	0.46	-	-	
KT-050	169.15	170.30	1.15	4.28	-	-	
KT-050	182.10	187.65	5.55	1.58	0.01	-	
KT-050	184.20	185.05	0.85	7.27	0.02	-	
KT-051	37.25	38.25	1.00	0.55	-	-	
KT-051	116.65	119.50	2.85	0.72	-	-	
KT-051	127.25	138.80	11.55	0.62	0.01	-	
<i>including</i>	131.25	132.15	0.90	1.47	-	-	
KT-051	177.15	183.95	6.80	0.84	0.01	-	
<i>including</i>	177.15	178.20	1.05	3.78	0.01	-	
KT-052	88.40	89.40	1.00	2.01	0.01	-	
KT-052	170.25	171.25	1.00	0.60	0.01	-	
KT-053	15.35	16.40	1.05	2.16	0.03	0.03	
KT-053	69.90	71.00	1.10	0.78	-	-	
KT-053	117.10	120.90	3.80	0.46	0.01	-	
KT-053	188.05	189.00	0.95	1.16	-	-	
KT-054	133.15	139.60	6.45	0.47	0.14	-	
<i>including</i>	138.50	139.60	1.10	1.36	-	-	
KT-054	148.15	149.15	1.00	0.46	-	-	
KT-054	152.30	153.35	1.05	0.48	-	-	
KT-055	16.90	18.00	1.10	0.54	-	-	
KT-055	87.30	88.35	1.05	0.57	-	-	
KT-055	157.05	158.00	0.95	2.81	-	-	
KT-055	165.95	166.90	0.95	0.56	-	-	
KT-056	10.20	12.50	2.30	0.46	-	-	
KT-056	31.65	32.45	0.80	0.51	0.02	-	
KT-056	34.45	35.40	0.95	0.71	0.01	-	

KT-056	57.05	58.00	0.95	0.43	0.02	-	
KT-056	92.35	98.60	6.25	2.06	0.01	-	
including	92.35	94.35	2.00	5.03	0.02	-	
KT-056	117.20	118.30	1.10	1.80	-	-	
KT-056	123.20	124.25	1.05	3.13	0.01	0.02	
KT-056	156.90	161.00	4.10	0.62	0.01	-	
KT-056	180.85	183.40	2.55	0.67	0.12	0.01	
KT-057	13.40	21.35	7.95	0.50	-	-	
<i>including</i>	17.30	18.25	0.95	1.38	-	-	
KT-057	27.90	38.15	10.25	0.78	0.03	-	
<i>including</i>	30.25	31.20	0.95	1.42	0.03	-	
<i>including</i>	34.85	35.75	0.90	1.70	-	-	
<i>including</i>	36.95	38.15	1.20	1.60	0.07	-	
KT-057	53.35	54.40	1.05	0.65	-	-	
KT-057	57.50	59.60	2.10	0.68	0.03	-	
KT-057	72.25	73.30	1.05	0.44	-	-	
KT-057	104.90	118.60	13.70	0.48	0.01	-	
<i>including</i>	117.65	118.60	0.95	2.26	0.01	-	
KT-057	148.35	149.30	0.95	0.55	-	-	
KT-057	212.35	220.40	8.05	1.09	0.01	0.02	15.82 g/t Ag, 0.17 % Zn & 0.25 % Pb
<i>including</i>	217.90	220.40	2.50	2.69	0.01	-	49.11 g/t Ag, 0.55 % Zn & 0.80 % Pb
<i>including</i>	218.70	219.60	0.90	5.37	0.01	-	75.63 g/t Ag, 1.35 % Zn & 1.41 % Pb
KT-058	43.20	44.15	0.95	0.74	-	-	
KT-058	50.15	51.30	1.15	0.65	-	-	
KT-058	98.70	99.75	1.05	1.52	-	-	
KT-058	199.15	201.10	1.95	2.33	-	-	
KT-058	209.30	213.95	4.65	0.60	0.04	-	
KT-058	219.40	223.10	3.70	0.83	0.02	-	
KT-058	247.95	248.95	1.00	0.70	0.03	-	
KT-059	9.90	43.65	33.75	0.70	-	-	
<i>including</i>	16.05	17.25	1.20	3.84	-	-	
<i>including</i>	31.20	36.50	5.30	1.43	-	-	
<i>Including</i>	39.45	40.45	1.00	1.42	-	-	

KT-059	56.80	85.15	28.35	0.82	-	-	
<i>including</i>	62.10	63.90	1.80	1.75	-	-	
<i>including</i>	68.15	69.20	1.05	1.77	-	-	
KT-059	94.15	94.95	0.80	0.79	-	-	
KT-059	103.70	124.05	20.35	2.37	-	-	
<i>including</i>	103.70	111.45	7.75	4.74	-	-	
<i>including</i>	109.25	111.45	2.20	11.73	-	-	
KT-059	134.60	136.55	1.95	0.66	0.01	-	
KT-060	12.05	34.25	22.20	0.66	0.01	-	
<i>including</i>	22.30	23.20	0.90	2.16	0.01	-	
<i>including</i>	31.00	32.00	1.00	1.39	0.05	-	
KT-060	116.95	117.80	0.85	1.27	0.01	-	
KT-060	163.95	165.65	1.70	0.44	0.02	-	
KT-061	11.60	12.65	1.05	1.02	-	-	
KT-061	16.65	17.60	0.95	0.48	-	-	
KT-061	101.35	102.25	0.90	0.79	-	-	
KT-061	131.60	134.45	2.85	0.31	-	-	
KT-061	159.20	160.25	1.05	0.70	-	-	
KT-061	165.55	170.15	4.60	2.77	0.02	0.03	
<i>including</i>	168.95	170.15	1.20	9.18	0.01	0.11	
KT-062	47.30	48.40	1.10	0.70	-	-	
KT-062	53.75	54.50	0.75	0.43	-	-	
KT-062	94.20	95.35	1.15	0.45	-	-	
KT-062	107.00	108.10	1.10	0.55	-	-	
KT-062	130.90	131.85	0.95	0.69	-	0.01	
KT-063	161.05	162.10	1.05	0.60	-	-	
KT-064	9.65	10.85	1.20	0.75	-	0.01	
KT-064	167.90	169.10	1.20	0.53	0.01	-	
KT-064	202.75	203.90	1.15	0.41	0.01	0.01	
KT-064	232.15	233.20	1.05	1.53	0.01	-	
KT-064	242.60	243.80	1.20	0.43	-	-	
KT-065	31.25	32.30	1.05	1.14	-	-	
KT-065	53.45	55.40	1.95	0.64	0.01	0.01	

KT-065	86.60	87.80	1.20	0.44	0.22	-	
KT-065	198.75	199.60	0.85	0.64	-	-	
KT-065	262.05	265.05	3.00	0.40	-	0.01	
KT-066	38.10	39.15	1.05	1.05	0.02	0.01	
KT-067	54.05	55.05	1.00	0.54	0.03	-	
KT-067	63.35	64.55	1.20	1.20	-	-	
KT-067	74.60	83.20	8.60	1.84	0.01	-	
<i>including</i>	79.45	82.15	2.70	3.86	-	-	
KT-067	127.50	128.60	1.10	1.00	-	0.03	
KT-068	42.70	44.60	1.90	0.50	-	-	
KT-068	51.35	53.70	2.35	1.45	-	-	
KT-068	62.50	82.00	19.50	0.73	-	-	
KT-068	76.80	82.00	5.20	1.46	-	-	
KT-068	92.00	95.20	3.20	0.53	0.02	-	
KT-068	105.25	106.35	1.10	0.48	-	-	
KT-068	115.60	120.55	4.95	0.47	-	-	
KT-068	132.55	138.60	6.05	0.73	-	-	
<i>including</i>	133.70	134.65	0.95	1.90	-	-	
KT-069	36.40	37.45	1.05	1.04	0.01	-	
KT-069	40.50	41.45	0.95	0.52	-	0.01	
KT-069	45.85	46.95	1.10	0.48	0.01	-	
KT-069	85.65	86.65	1.00	0.60	0.14	-	
KT-069	122.45	123.40	0.95	0.57	0.02	0.01	
KT-070	65.90	67.10	1.20	1.41	0.01	-	
KT-070	87.55	91.00	3.45	0.98	-	-	
KT-070	95.30	100.75	5.45	0.41	0.04	-	
<i>including</i>	99.55	100.75	1.20	1.06	0.01	-	
KT-070	125.75	128.90	3.15	0.41	0.04	-	
KT-070	131.20	132.30	1.10	0.91	-	-	
KT-070	148.00	149.10	1.10	0.46	-	-	
KT-070	151.70	152.90	1.20	0.71	0.05	-	
KT-071	27.15	30.25	3.10	1.89	0.01	-	
KT-071	47.55	48.75	1.20	0.57	-	-	

KT-071	59.00	60.00	1.00	2.06	0.01	-	
KT-071	66.10	67.10	1.00	0.43	-	-	
KT-071	104.85	105.85	1.00	0.85	-	-	
KT-071	136.45	137.45	1.00	1.13	-	-	
KT-072	19.35	20.15	0.80	0.46	-	-	
KT-072	29.80	30.90	1.10	0.44	-	-	
KT-072	80.05	90.95	10.90	2.20	-	-	
including	88.10	90.95	2.85	6.56	0.01	-	
including	89.05	90.00	0.95	15.70	-	-	
KT-073	44.80	45.95	1.15	0.80	0.12	-	
KT-073	53.55	61.00	7.45	0.45	0.05	0.01	
including	53.55	54.60	1.05	1.01	0.01	-	
including	58.05	58.85	0.80	0.91	0.18	0.01	
including	60.05	61.00	0.95	1.12	-	0.02	
KT-073	89.05	90.05	1.00	0.51	0.97	0.01	
KT-074	No significant intersection						
KT-075	25.30	27.40	2.10	4.52	-	-	
KT-075	106.10	107.20	1.10	0.52	-	-	

Huomautus: Raportoinnissa käytettiin alemmaa 0,4 g/t Au:n cut-off pitoisuutta ja enintään 5 m:n peräkkäistä sisäistä laimennusta. Ylempää raja-arvoa ei sovellettu, ja kaikki luvut pyöristettiin ylöspäin. Todellisia leveyksiä ei ole vielä määritetty.