



Pressmeddelande nr 37 - 2008

International Gold Exploration IGE AB (publ)

22 december 2008

(NGM: IGE och OSE: IGE)

International Gold Exploration IGE AB rapporterar fortsatta positiva borresultat från nickelprojektet Rönnbäcken

International Gold Exploration IGE AB (IGE) har genom sitt dotterbolag, IGE Nordic AB ("IGE Nordic") nöjet att rapportera den tredje uppdateringen av resultaten från sitt borrhprogram i Rönnbäcken omfattande 16 000 meter, vilket påbörjades i april 2008. I de två föregående pressmeddelanden från den 1 oktober samt 19 november 2008 som kan hämtas på hemsidan (www.igenordic.se), redovisas de rapporterade resultaten från 33 av 88 hål. IGE Nordic har nu i tillägg till dessa ytterligare 30 hål med analysresultat vilka redovisas i Tabell 1. Totalt 95 hål har borrats – 41 hål på Vinberget (7 916 m) och 54 hål på Rönnbäcksnäset (7 065 m).

Höjdpunkter:

1. De nya analysresultaten fortsätter att vara överensstämmande med analyserna från tidigare ytprovtagningar.
2. De nya borrhningarna bekräftar att mineraliseringen fortsätter mot djupet och längs strykningsriktningen.
3. På Vinberget, har borrhål 36, 39, 42, 43 och 46 blivit förlängda ner till 300-350 m för att testa kontinuiteten av serpentiniten mot djupet.
4. Förlängningen av Vinberget mot nord-väst har borrats enligt en solfjäderform med hål som löper subparallellt (VIN105) med strykningen på grund av den branta topografin. Mineraliseringen är fortfarande öppen mot nord-väst.
5. Nya borrhningar vid den södra delen av Rönnbäcksnäset bekräftar den sub-horisontella strukturen med serpentinit. Den indikerade tjockleken av serpentiniten är upp till 230 m samt att den är öppen i stupningsriktningen mot norr.

Då hålen i borrhprogrammet om 16 000 m har blivit djupare än planerat, kommer några av de andra intressanta serpentiniterna i området som blottas i hållar att lämnas otestade.

IGE Nordic har engagerat gruvkonsulten Scott Wilson RPA. (www.scottwilson.com) för att utföra en mineraltillgångsberäkning och förbereda en "Scoping Study" vilken uppfyller kraven för en preliminär utvärdering under NI 43-101 kraven och inkludera en preliminär dagbrottsplan och ekonomisk analys av nickel projektet Rönnbäcken. Denna "Scoping Study" beräknas vara färdigställd under det andra kvartalet 2009.

IGE Nordics prospekteringsmål förblir 180-220 miljoner ton, med halter 0,10-0,15 % nickel i sulfider. Detta är preliminära siffror och mer arbete krävs innan en mineraltillgång kan bli beräknad.

Borrhprogrammet för Rönnbäcken projektet leds av Benny Mattsson, prospekteringschef i IGE Nordic. Benny Mattsson är registrerad som Kvalificerad Person ("QP") hos SveMin.

Se bifogat pdf-dokument med karta över Rönnbäcken för att identifiera de hål som borrats samt de hål som kommer att borraras under inledningen av 2009.

Tabell 1: Senaste analysresultat från Rönnbäckens borrprogram 2008:

Hole #	Sektion	Från	Till	Längd	Total Ni	Ni-AC	Total Co	Total S	Kommentar
	Local	(m)	(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	
VIN37	750 N	6.0	296.5	290.5	0.19	0.14	0.010	0.10	Nytt
VIN105	750 N	0.6	332.0	331.4	0.19	0.15	0.010	0.12	Nytt
VIN39**	700 N	0.0	170.4	170.4	0.20	0.14	0.010	0.08	Nytt
VIN40	700 N	0.6	168.0	167.4	0.19	0.13	0.009	0.10	Nytt
VIN35	650 N	0.3	144.0	143.7	0.18	0.10	0.009	0.06	Nytt
VIN41	650 N	2.0	170.5	168.5	0.20	0.14	0.010	0.08	Nytt
VIN42	650 N	0.4	370.9	370.5	0.19	0.13	0.009	0.09	Nytt
		296.0	370.0	74.9	0.18	0.15	0.009	0.14	Nytt
VIN44	600 N	4.0	165.3	161.3	0.19	0.13	0.009	0.08	Nytt
VIN46	550 N	0.0	220.0	220.0	0.18	0.11	0.009	0.11	Nytt
		54.0	178.2	124.2	0.19	0.13	0.010	0.12	Nytt
VIN45	550 N	0.5	90.3	89.8	0.19	0.11	0.009	0.15	Nytt
VIN47	550 N	1.4	111.3	109.9	0.19	0.13	0.010	0.07	Nytt
VIN48	550 N	0.9	135.05	134.15	0.19	0.11	0.010	0.08	Nytt
VIN49	500 N	0.0	168.0	168.0	0.19	0.14	0.009	0.12	Nytt
VIN50	500 N	0.0	90.4	90.4	0.18	0.11	0.009	0.08	Nytt
VIN101	450 N	2.0	43.6	41.6	0.19	0.10	0.009	0.12	Nytt
VIN102	450 N	0.2	48.0	47.8	0.20	0.09	0.010	0.09	Nytt
VIN103	450 N	0.5	61.3	60.8	0.19	0.14	0.009	0.10	Nytt
VIN104	450 N	0.2	80.0	79.8	0.18	0.13	0.009	0.11	Nytt
RON60	1200 N	30.0	58.0	18.0	0.19	0.07	0.010	0.06	Nytt
RON87	1000 N	144.3	174.6	30.3	0.17	0.03	0.009	0.03	Nytt
RON69	600 N	2.0	53.8	51.8	0.18	0.05	0.009	0.03	Nytt
RON70	600 N	40.0	90.4	50.4	0.18	0.05	0.009	0.03	Nytt
RON71	600 N	88.0	134.5	46.5	0.16	0.06	0.009	0.06	Nytt
RON85	600 N	138.0	184.0	46.0	0.21	0.10	0.011	0.05	Nytt
RON72	500 N	38.0	127.3	89.3	0.18	0.08	0.009	0.05	Nytt
RON74	500 N	14.0	64.0	50.0	0.20	0.11	0.010	0.06	Nytt
RON76	400 N	38.0	70.0	32.0	0.20	0.12	0.010	0.07	Nytt
RON79 *	300 N	5.0	78.0	72.5	0.18	0.08	0.009	0.05	Korrigerat
		34.0	78.0	44.0	0.18	0.10	0.010	0.06	Korrigerat
RON81	200 N	20.0	115.0	95.5	0.16	0.09	0.009	0.05	Nytt
RON82	200 N	68.0	148.8	80.8	0.19	0.11	0.010	0.05	Nytt
RON90	0 E	54.0	89.9	35.9	0.19	0.12	0.009	0.07	Nytt
RON91	0 E	4.0	48.3	44.3	0.21	0.13	0.010	0.07	Nytt
* Korrigerat värde från PR 2008-11-19									
** Förlängt hål									

Tabell 2: Följande tabell visar lokaliseringen av de hål, för vilka analysresultat presenterats:

Hole #	Local N	Local E	Nord	Öst	Höjd ö h	Azimuth	Azimuth	Dip	Total längd
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m asl)	(°)	(°)	(°)	(m)
VIN35	650	430	7262628	1484112	663	264	219	-50	173
VIN37	750	434	7262708	1484040	664			-88	315
VIN39	700	435	7262668	1484074	660	82	37	-68	356
VIN40	700	429	7262664	1484069	659	271	226	-68	171
VIN41	650	428	7262628	1484112	664	271	226	-75	170
VIN42	650	435	7262632	1484116	664	84	39	-75	372
VIN44	600	431	7262595	1484143	667	262	217	-73	182
VIN45	550	440	7262567	1484186	667	92	47	-50	103
VIN46	550	440	7262566	1484186	668	87	42	-73	235
VIN47	550	435	7262563	1484182	667	270	225	-50	113
VIN48	550	436	7262564	1484183	668	273	228	-74	161
VIN49	500	419	7262513	1484205	661	93	48	-74	119
VIN50	500	412	7262509	1484202	661	250	205	-85	98
VIN101	457	435	7262489	1484236	660	91	46	-75	67
VIN102	457	435	7262490	1484236	660	90	45	-51	63
VIN103	457	431	7262486	1484233	660	268	223	-50	63
VIN104	457	431	7262487	1484234	660	268	223	-74	85
VIN105	750	432	7262709	1484039	664	358	313	-51	360
RON60	1100	840	7268781	1481311	508	92	112	-49	75
RON69	700	730	7268204	1481146	551	92	112	-50	54
RON70	700	830	7268222	1481092	541	89	109	-49	110
RON71	600	870	7268239	1481040	529	87	107	-50	137
RON72	600	810	7268135	1481038	538	93	113	-50	141
RON74	500	784	7268096	1481141	562	84	104	-49	74
RON76	500	895	7268010	1481075	559	89	109	-50	89
RON79	400	927	7267920	1481039	561	92	112	-50	89
RON81	400	860	7267839	1480972	553	89	109	-50	117
RON82	300	861	7267855	1480918	541	91	111	-50	161
RON85	200	822	7268282	1480907	508	85	105	-60	188
RON87	200	765	7268697	1480937	483	87	107	-60	177
RON90	600	620	7267551	1480345	422	183	173	-51	98
RON91	1000	500	7267488	1480355	419	188	178	-50	65

För ytterligare information om provberedning och analyser, se Rönnbäcken pressmeddelande från den 19 november 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredric Bratt,
 VD, IGE Nordic AB
 Mobil: +46 762 35 32 60
 E-mail: fredric.bratt@igenordic.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 611 57 64 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se

International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget kommer under 2008 att starta alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en projektportfölj fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Burundi, Sverige och Norge. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök www.ige.se.