


Métaux Osisko annonce de nouveaux résultats de forage au Mont Copper, dont 300,0 mètres titrant 0,55 % de cuivre et 3,59 g/t d'argent

MONTREAL, 03 avr. 2023 -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ([TSX-V : OM](#); [OTCQX : OMZNF](#); [FRANKFURT : OB51](#)) a le plaisir d'annoncer les derniers résultats de la campagne de forages 2022 à Mines Gaspé, projet situé dans la péninsule gaspésienne au Québec. Cinq des six forages rapportés ont été implantés le long de la périphérie de la fosse historique du Mont Copper, y compris un forage à faible angle (30-1003) qui avait pour but de recouper la minéralisation à plus haute teneur située sous la fosse à ciel ouvert existante, et un forage (30-992) qui a été implanté sur le flanc est du Mont Copper (consulter la carte).



<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb1ec464-d2e6-43c8-8a36-30412e50d67b/fr>

Faits saillants :

- Le forage 30-1003, foré à faible angle vers l'ouest sous la fosse existante, a recoupé **300,0 mètres titrant 0,55 % Cu, 3,59 g/t Ag et 0,02 % Mo**, suivi d'une intersection additionnelle de **244,5 mètres titrant 0,32 % Cu, 1,41 g/t Ag et 0,02 % Mo**. Ce forage a prolongé la partie inférieure de l'enveloppe de minéralisation modélisée de 107 mètres.
- Le forage 30-0998A, foré à faible angle vers l'ouest sous la fosse existante, a recoupé **255,0 mètres titrant 0,34 % Cu, 2,73 g/t Ag et 0,02 % Mo**. Ce forage s'est terminé à la limite prévue de l'enveloppe de minéralisation modélisée et a atteint les teneurs de cuivre prévues.
- Le forage 30-1010, foré vers le sud sous la fosse existante, a recoupé **304,5 mètres titrant 0,54 % Cu, 3,43 g/t Ag et 0,04 % Mo**. Ce forage a recoupé de la minéralisation 122 mètres au-dessus de l'enveloppe modélisée et a prolongé de 56 mètres la limite inférieure de l'enveloppe de minéralisation modélisée.
- Le forage 30-1015, foré vers l'est entre le mont Copper et la fosse existante, a recoupé **300,0 mètres titrant 0,18 % Cu, 1,10 g/t Ag et 0,01 % Mo**, suivi de **150,0 mètres titrant 0,33 % Cu, 2,40 g/t Ag et 0,02 % Mo**. Ce forage a prolongé la partie inférieure de l'enveloppe de minéralisation modélisée de 117 mètres.

Robert Wares, président et chef de la direction, a déclaré :

« Le programme de forages intercalaires 2022 a permis de mieux définir et de potentiellement agrandir la ressource du gîte du Mont Copper. Le programme de forages repartira en juin et ce programme estival permettra de convertir l'estimation des

ressources minérales présumées de 2022 en ressources minérales mesurées et indiquées, en vue d'une éventuelle étude de faisabilité. En 2023, la Société implantera des forages profonds dans le gîte du Mont Porphyre, ainsi que dans les gîtes résiduels de sulfures massifs à hautes teneurs situés au niveau de la Zone E. »

Tableau 1 : Composites des minéralisations recoupées

Forage	Zone	De	À	Intersection	Cu	Ag	Mo
		(m)	(m)	(m)	%	g/t	%
30-1003	Marge Est	352,50	444,00	91,50	0,38	3,96	<0,01
	Et	474,00	774,00	300,00	0,55	3,59	0,02
	Et	798,00	861,00	63,00	0,22	1,08	0,02
	Et	954,00	1198,50	244,50	0,32	1,41	0,02
	Et	1216,50	1246,50	30,00	0,23	1,48	<0,01
30-0986	Marge Sud	40,50	132,00	91,50	0,23	4,53	<0,01
	Et	181,50	261,00	79,50	0,19	1,75	0,01
30-0992	Mont Copper	87,00	126,00	39,00	0,53	2,32	<0,01
	Et	265,50	282,00	16,50	0,25	2,38	<0,01
30-0998A	Marge Est	87,00	112,50	25,50	0,42	4,16	<0,01
	Et	196,50	253,50	57,00	0,25	2,12	<0,01
	Et	294,00	312,00	18,00	0,23	1,44	0,03
	Et	337,50	592,50	255,00	0,34	2,73	0,02
30-1010	Marge Nord-ouest	352,50	657,00	304,50	0,54	3,43	0,04
30-1015	Marge Sud	16,50	316,50	300,00	0,18	1,10	0,01
	Et	356,00	506,00	150,00	0,33	2,40	0,02

Les intersections soulignées dans le tableau ci-dessus ont permis d'étendre la minéralisation au-delà du modèle de bloc ERM 2022.

Les intersections de moins de 10 mètres ne sont pas rapportées. La dilution interne maximale des intersections rapportées (sous les composites calculés de 10,5 mètres à un minimum 0,16% Cu) est de 5,0 mètres.

Le forage 30-998 a recoupé de la faible minéralisation avant d'échouer dans une zone de cassure à une profondeur de 214,5 mètres. Il a été repris avec le forage 30-998A.

Le forage 30-1003 a été foré perpendiculairement à un réseau de diaclases d'orientation NNO, bien développé à Mines Gaspé, afin de vérifier la minéralisation potentiellement à plus haute teneur associée à ces diaclases sous la fosse historique. Ce forage a recoupé 300 mètres de minéralisation à plus haute teneur qui est recoupée de plusieurs dykes porphyriques tardifs à quartz-feldspath et peu minéralisés.

Le forage 30-998A, également foré perpendiculairement aux diaclases, a retourné 255 mètres de teneur moyenne. Par ailleurs, le forage 30-1010, implanté le long de la marge nord de la fosse et orienté parallèle au réseau de diaclases, a également recoupé des teneurs supérieures à la moyenne sur plus de 304 mètres.

Cinq des six forages ont permis d'étendre la minéralisation au-delà de l'enveloppe minéralisée modélisée pour l'Estimation de Ressources Minérales en 2022. La minéralisation en stockwerk de style cuivre porphyrique au Mont Copper est caractérisée par une minéralisation de cuivre étendue et continue qui rayonne à partir de la source primaire centrale de fluides minéralisateurs, soit l'essaim de dykes porphyriques du Mont Copper.

Tableau 2 : Emplacement des collets de forages (UTM NAD83 - Zone 20)

No. De forage	Zone	Orientation vers l'est	Orientation vers le nord	Élév. (m)	Azm.	Plongée	Longueur (m)
30-1003	Marge Est	316266,1	5427048,2	702,0	245,0	-45,0	1317,0
30-0986	Marge Sud	315981,9	5426405,7	741,2	245,0	-75,0	534,0
30-0992	Mont Copper	316420,8	5426298,0	672,7	245,0	-80,0	282,0
30-0998A	Marge Est	316268,2	5426734,0	690,4	245,0	-45,0	594,0
30-1010	Marge Nord-ouest	315456,6	5427242,9	599,6	165,0	-65,0	822,0
30-1015	Marge Sud	315643,5	5426474,8	585,6	62,0	-72,0	507,0

Personne qualifiée

M. Jeff Hussey est la personne qualifiée, le président et le chef des opérations de Métaux Osisko Incorporée. Il est responsable des données techniques présentées dans ce communiqué et il est géologue professionnel inscrit dans la province de Québec (OGQ).

Assurance de la qualité / Contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un programme strict d'assurance et de contrôle de la qualité pour la manipulation des carottes, l'échantillonnage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage provenant du projet Mines Gaspé sont transportés de façon sécuritaire à l'installation de carottage sur le site, où ils sont consignés et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés à l'installation de préparation d'ALS Canada Ltd. à Sudbury. Les pulpes sont analysées dans les installations d'ALS Canada Ltd. à Vancouver Nord, en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont analysés par digestion quadruple acide suivie d'une ICP-AES et d'une ICP-MS pour une suite multi-éléments avec une limite de détection supérieure de 1% pour les métaux de base.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques. La Société contrôle l'un des principaux camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 a indiqué une VAN après impôt de 602 millions de dollars et un TRI de 25 %. L'EEP est basée sur les estimations actuelles des ressources minérales qui se prêtent à l'exploitation à ciel ouvert et à l'exploitation souterraine à faible profondeur et qui consistent en 15,7 millions de tonnes à une teneur de 5,55 % ZnEq de ressources minérales indiquées et 47,2 millions de tonnes à une teneur de 5,94 % ZnEq de ressources minérales présumées. Veuillez consulter le rapport technique intitulé " Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada " daté du 30 juillet, qui a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures, d'un accès routier pavé, d'une sous-station électrique et de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

La Société est également en train d'acquérir, auprès de Corporation Glencore Canada, une participation de 100 % dans Mines Gaspé, une ancienne mine de cuivre située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La société se concentre présentement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du Mont Copper, qui renferme des ressources présumées conformes à la norme NI 43-101 de **456 Mt titrant 0,31 % de cuivre** (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé possède la plus grande ressource de cuivre non exploitée de l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, visitez le site www.osiskometals.com ou contactez-nous :

Robert Wares, Chef de la direction de Métaux Osisko incorporée

Courriel : info@osiskometals.com www.osiskometals.com

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles relatives au projet Pine Point, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP et le TRI, la VAN et les coûts, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine estimés ; l'attente que le projet Pine Point soit une opération robuste et rentable à une multitude de prix et d'hypothèses ; la haute qualité attendue des concentrés de Pine Point ; l'impact potentiel du projet Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris, mais sans s'y limiter, la génération potentielle de recettes fiscales et la création d'emplois ; et le potentiel d'expansion des ressources minérales et de nouvelles découvertes du projet Pine Point. Les informations prévisionnelles ne sont pas une garantie de performance future et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant : des marchés de capitaux propres et de capitaux d'emprunt favorables ; la capacité de lever des capitaux supplémentaires à des conditions raisonnables pour faire avancer le développement de ses projets et poursuivre l'exploration prévue ; les prix futurs du zinc et du plomb ; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage ; la précision des estimations des ressources minérales ; les coûts de production ; les conditions d'exploitation favorables ; la stabilité politique et réglementaire ; l'obtention d'autorisations gouvernementales et de tiers ; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables ; la stabilité durable de la main-d'œuvre ; la stabilité des marchés financiers et des capitaux ; la disponibilité des équipements ; et les relations positives avec les groupes locaux. Les informations prévisionnelles comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prévisionnelles sont exposés dans les documents publics de la Société déposés sur www.sedar.com. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prévisionnelles dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.