

Le 12 juin 2017

Dios annonce les résultats d'un programme réussi sur la découverte d'or Heberto; 10,3 grammes d'or par tonne en profondeur

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA – DIOS EXPLORATION annonce des résultats complétés durant les deux dernières semaines pour sa Campagne de forages du printemps sur sa découverte Heberto Gold, détenue à part entière, à Eeyou Istchee Baie James, au Québec . Des dizaines de mètres de zones minéralisées ont été frappées dans chacun des sept forages, totalisant 1 734 mètres. Les résultats seront aussi utiles pour la planification des prochaines activités d'exploration sur la propriété.

Chaque trou de forage a frappé des minéralisations d'or. Certaines sections de forages ont été analysées plus longuement et ont aussi retournées une minéralisation d'or donc la campagne est un succès qui montre la suite des zones de minéralisation d'or en profondeur et en largeur pour 500 m.

L'approfondissement du forage 17 montre 10,3 grammes d'or par tonnes (g/t d'or) sur plus d'un mètre de vraie profondeur compris dans 3,3 g/t d'or sur 3,33 m ou 1,7 g/t d'or sur 7,2 m (1,13 g sur 11m) à 275m de profondeur verticale. Cette zone semble liée e à une zone plus profonde dans le forage 9 de la même direction qui a retournée 2,9 g/t d'or sur 3mm (compris dans 0,8 g/t d'or sur 14,75 m). Rappelons-nous que le forage 9 a retourné une zone supérieure de 22 m de vraie largeur titrant 2 g/t d'or et que le forage 1 dans la même section de forage a retourné 2,13 g/t d'or sur 2,13 m (4,8 g/t sur 8,65m) et que le forage 10 avait une valeur de 1,8 g/t sur 18,45 m de vraie largeur et les échantillons de surface on retournés 5,18 g/t d'or sur 5,25 m.

Un forage a quelques 200 m plus au nord a aussi frappé une minéralisation d'or avec le forage 26 qui a retourné environ 1 g/t d'or sur 12 m (vraie largeur) comprenant des valeurs de 5/g d'or sur un mètre et 5,3 g /t d'or sur un mètre (0,6 g/t d'or/ 20,1 m). Un autre zone quelques 17 m plus haut dans le même forage a retourné 0,6 g/t sur 8,75 m. Les zones altérées silicifiées montre une longueur en continue, puisqu'il y a eu 3,23 g/t d'or sur 3,7m dans une section à 60 m au sud et 2,53 g/t d'or sur 3m dans une section 60 m au nord.

Le forage 25 en section avec le forage 14 a retourné 2,77 g/t d'or sur 1m, 1,92 g/t d'or sur 0,75 m (1,124 g/t d'or/1,75m), 3,11 g /t d'or sur 0,75m à l'intérieur de 14,84 m avec 0,41 g/t d'or et aussi plus profondément, un

intersection de 5,7 m avec 0,622 g/t d'or. Ce forage devrait être approfondi. Le forage 14 a retourné 1,85 g/t d'or sur 7,1 m.

Le forage 24 a retourné 0,81 g/t d'or sur 10 m (0,66 g/ 13 m). Le forage 19 a retourné 3,65 g/t d'or sur 13 m et le forage 13 a des valeurs de 2,1 g/t d'or sur 7,25 m dans la même section.

Le forage 21 a retourné 0,882 g/t d'or sur 3,4 m, 0,92 g/t d'or sur 1,2m, 0,8 g/t d'or sur 2m et 0,412 g/t d'or sur 1,25m.

Nous travaillons sur l'interprétation à présent pour comprendre les relations entre les zones au sein des deux types de roches et le contact minéralisé de l'intrusion de diorite dans la tonalite ainsi que les études en modélisation 3 D et la cartographie de biotite autant que les veines associées au sujet de toute la minéralisation d'or.

Les résultats d'or 2017

pretation work is ongoing to understand the relations between the shear zones within both rock types and the mineralized contact of the diorite plug intruding the tonalite and 3 D model studies have been undertaken to understand 3 D modeling and also biotite mapping as well as stringer vein association regarding all that gold mineralization.

The 2017 gold assays result from averaging two different 50 g fire assays with AA finish for each one meter long mineralized core sample. Thin section studies have been commissioned to better understand gold associations. Also, some metallic sieve testing will be carried out on higher sulphide content samples to check gold content.

La découverte d'or **Héberto** est située à 50 km au sud de la mine d'or Éléonore de Goldcorp., à Eeyou Istchee Baie James, au Québec, à 20 km à l'ouest du dépôt d'or Clearwater et est adjacente à la centrale EM 1-A.

Les échantillons de forage ont été envoyés au laboratoire ALS Minerals, à Val d'or au Québec, pour analyse d'or respectant le contrôle de qualité des standards de l'industrie et certains échantillons ont été testé for whole-rock analysis in the scope of research studies on **Heberto Gold**. Les sections de forage entière vont être disponibles sur le site web.

Ce communiqué a été préparé par MJ Girard, M.Sc. Geo, personne qualifiée suivant la norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.