

Le forage d'expansion à Gladiator recoupe 69,5 g/t Au sur 2,2 m, incluant 305 g/t Au sur 0,5 m et prolonge la plongée du gîte de plus de 300 m au-delà des ressources minérales existantes

Val-d'Or, QC – Le 16 mars 2022 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour de son programme de forage d'expansion présentement en cours sur son projet Gladiator. Cette campagne vise à étendre la taille et l'étendue du gîte Gladiator et est complémentaire à l'estimation des ressources minérales récemment mise à jour (l'« **ERM 2021** », voir le communiqué de presse du 23 juin 2021).

Les récents résultats du programme de forage d'expansion en cours à Gladiator continuent d'augmenter la taille du volume minéralisé et confirment le potentiel du prolongement de la plongée en profondeur, à plus de 300 mètres (« **m** ») de l'enveloppe des ressources minérales existantes.

Les analyses de 28 sondages d'expansion à l'extérieur de l'ERM 2021 ont été reçues depuis le dernier communiqué de presse datant du 22 novembre 2021. Les faits saillants des résultats d'analyse inclus dans ce communiqué de presse sont les suivants :

- **North Dipper** : 69,5 g/t Au sur 2,2 m, incluant 305 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BA-22-01
- **North Zone** : 28,1 g/t Au sur 2,9 m, incluant 162 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BA-21-60
- **North Zone** : 13,1 g/t Au sur 1,5 m, incluant 37,7 g/t Au sur 0,5 m dans le sondage BA-21-53A

Marc-André Pelletier, chef de la direction, a commenté : « Ces récents résultats de forage confirment la possibilité d'ajouter des ressources supplémentaires en profondeur à Gladiator, en prolongeant les ressources minérales existantes à plus de 300 m. Les récents forages effectués latéralement et en plongée vers l'est ont permis d'étendre la minéralisation aurifère sur plus de 2 000 m le long de l'axe et 1 200 m sous la surface. Le gîte Gladiator reste notre actif phare et présente un fort potentiel de croissance. Bonterra travaille actuellement à la conception et à l'autorisation d'une rampe d'exploration à Gladiator (la « **Rampe** ») qui fournira à la Société une meilleure plateforme de forage afin d'explorer la minéralisation à haute teneur rencontrée en profondeur, et ce tout au long de l'année. Cette Rampe est essentielle au développement du projet Gladiator et les travaux de construction commenceront dès que toutes les approbations auront été reçues, ce qui est prévu au début de 2023. »

La Société effectue actuellement des forages à un rythme d'environ 6 000 m par mois. Le programme est constitué de forage d'expansion aux projets Gladiator et Barry et d'exploration sur des cibles régionales dans le secteur Urban-Barry. Un programme d'exploration est également prévu sur la propriété Desmaraisville, près du complexe minier Bachelor.

Les récents forages ont recoupé l'extension en plongée de la zone North avec le sondage BA-21-60 qui a recoupé 28,1 g/t Au sur 2,9 m, incluant 162 g/t Au sur 0,5 m, le sondage BA-21-53A qui a recoupé 13,1 g/t Au sur 1,5 m, incluant 37,7 g/t Au sur 0,5 m et 18,6 g/t Au sur 0,5 m. Les résultats obtenus dans le sondage BA-22-01 ont recoupé des structures à fort pendage vers le nord sur plus de 300 m au-delà du dernier ERM de 2021, recoupant jusqu'à 69,5 g/t Au sur 2,2 m, dont 305 g/t Au sur 0,5 m (figures 1 et 2).

Figure 1 – Projet Gladiator - Carte de localisation des sondages





Figure 2 – Projet Gladiator - Section longitudinale des composites regardant vers le nord-est



Géologie du gîte Gladiator

Le gîte Gladiator est constitué d'un ensemble de veines de quartz sub-verticales encaissées dans des cisaillements, orientées à 60 degrés d'azimut et associées spatialement à des dykes felsiques. Les zones nommées spatialement du nord-nord-ouest au sud-sud-est sont : la zone North, zone Footwall et la zone Main. Ces trois zones comprennent plusieurs veines subparallèles interprétées comme des plis disloqués dans des structures cisailées. Les zones de North Dippers consistent en des cisaillements/fractures secondaires se produisant dans des lithologies plus fragiles au sein de filons-couches gabbroïques et d'un stock intrusif felsique porphyrique situé entre les principaux cisaillements sub-verticaux. Ils sont constitués de veines de quartz remplissant les cisaillements/fractures, inclinées de 45 à 75 degrés vers le nord et orientées est-ouest. Les zones North Dipper comprennent la zone Barbeau, qui est l'une des zones les plus importantes en termes de taille et de continuité du gîte Gladiator. La zone Rivage est située juste au nord de la zone North et se compose de veines de quartz sub-verticales étroites et encaissées dans un cisaillement. La zone South est constituée d'un filon sub-vertical encaissé dans un cisaillement, orienté de 70 à 80 degrés d'azimut, qui délimite et traîne les extensions sud des zones North Dipper. La zone Titan est constituée de trois veines verticales fortement déformées et encaissées dans un cisaillement, orientées à 90 degrés d'azimut et situées à environ 2 km au nord-est du gîte Gladiator. Les zones Titan Sud correspondent à des veines appartenant au corridor cisailé qui porte la zone Titan. Toutes les zones du gîte ont une forte plongée de 45 à 50 degrés vers le nord-est et restent ouvertes en profondeur le long de la plongée nord-est (figures 1 et 2).

Le tableau suivant montre les intersections significatives des sondages présentées dans ce communiqué de presse.

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
BA-21-30		131,5	132,0	0,5	0,9	North Dipper
BA-21-30		204,8	207,0	2,2	0,6	North Dipper
BA-21-30		228,0	229,4	1,4	5,1	South Zone
BA-21-31	Pas de valeur significative					
BA-21-32		95,5	103,3	7,8	1,3	Main Zone
BA-21-32	<i>Incluant</i>	102,3	102,8	0,5	18,1	Main Zone
BA-21-32		127,4	142,2	14,8	0,9	North Dipper
BA-21-32	<i>Incluant</i>	132,7	134,8	2,1	5,4	North Dipper
BA-21-32		161,8	163,0	1,2	1,6	North Dipper
BA-21-32		174,0	174,5	0,5	0,7	North Dipper
BA-21-32		215,0	219,8	4,8	2,1	North Dipper
BA-21-32	<i>Incluant</i>	219,0	219,8	0,8	9,9	North Dipper
BA-21-32		299,8	301,7	1,9	2,9	North Dipper
BA-21-32	<i>Incluant</i>	299,8	300,3	0,5	10,8	North Dipper
BA-21-32		322,0	323,0	1,0	1,3	
BA-21-32		358,8	361,4	2,6	1,0	North Dipper
BA-21-32		362,5	363,7	1,2	1,3	North Dipper
BA-21-32		389,5	390,1	0,6	1,3	North Dipper
BA-21-33	Valeurs anormales					
BA-21-34	Pas de valeur significative					
BA-21-35	Pas de valeur significative					
BA-21-36		62,9	63,4	0,5	1,1	

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
BA-21-36		128,7	129,2	0,5	0,6	South Zone
BA-21-36		144,9	146,5	1,6	1,6	South Zone
BA-21-36		349,5	351,0	1,5	0,7	
BA-21-36		371,4	372,2	0,8	0,8	
BA-21-36		378,0	378,5	0,5	2,1	
BA-21-38		67,5	69,0	1,5	0,6	
BA-21-37	Pas de valeur significatives					
BA-21-38		102,8	104,4	1,6	1,3	North Dipper
BA-21-38		110,5	111,3	0,8	0,8	
BA-21-38		146,2	146,8	0,6	1,0	North Dipper
BA-21-38		244,6	247,1	2,5	1,2	
BA-21-38		263,9	264,5	0,6	1,6	North Dipper
BA-21-38		322,5	323,0	0,5	0,8	North Dipper
BA-21-38		349,2	353,1	3,9	0,6	North Dipper
BA-21-38		365,6	366,8	1,2	0,9	North Dipper
BA-21-38		370,3	372,2	1,9	1,1	North Dipper
BA-21-38		461,0	461,6	0,6	0,6	South Zone
BA-21-38		472,2	473,7	1,5	0,7	South Zone
BA-21-38		478,9	479,6	0,7	1,4	South Zone
BA-21-39	Pas de valeur significative					
BA-21-40	Sondage abandonné, pas de valeur significative					
BA-21-40A		46,0	49,0	3,0	0,9	South Zone
BA-21-41		31,9	32,4	0,5	3,0	North Dipper
BA-21-41		40,5	44,0	3,5	0,6	North Dipper
BA-21-41		62,5	63,0	0,5	10,1	North Dipper
BA-21-41		99,3	99,8	0,5	3,8	North Dipper
BA-21-42		53,5	54,5	1,0	0,6	North Dipper
BA-21-43	Valeurs anormales					
BA-21-44 to 46	Précédemment publié, d'autres résultats en attente					
BA-21-47		159,0	162,0	3,0	1,0	South Zone
BA-21-48		603,9	604,9	1,0	7,1	South Zone
BA-21-48	<i>Incluant</i>	603,9	604,4	0,5	12,4	South Zone
BA-21-49	Précédemment publié, d'autres résultats en attente					
BA-21-50		223,0	223,5	0,5	2,6	Titan Zone
BA-21-50		236,0	240,0	4,0	0,6	Titan Zone
BA-21-51	Résultats en attente					
BA-21-51A		269,5	270,0	0,5	0,5	
BA-21-52	Résultats en attente					
BA-21-53	Sondage abandonné, valeurs anormales					
BA-21-53A		945,0	946,5	1,5	0,6	North Zone
BA-21-53A		954,7	964,6	9,9	0,2	North Zone
BA-21-53A		964,6	965,2	0,6	2,8	North Zone
BA-21-53A		968,0	969,0	1,0	0,1	North Zone
BA-21-53A		970,4	970,9	0,5	18,6	North Zone
BA-21-53A		972,2	981,3	9,1	0,2	North Zone
BA-21-53A		986,8	987,6	0,8	0,5	North Zone

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
BA-21-53A		989,3	990,0	0,7	0,2	North Zone
BA-21-53A		995,3	1000,7	5,4	0,7	North Zone
BA-21-53A		1002,0	1007,2	5,2	0,1	North Zone
BA-21-53A		1020,9	1021,5	0,6	0,5	North Zone
BA-21-53A		1024,9	1027,8	2,9	0,2	North Zone
BA-21-53A		1031,0	1033,0	2,0	0,3	North Zone
BA-21-53A		1035,0	1036,5	1,5	13,1	North Zone
BA-21-53A	<i>Incluant</i>	1035,0	1035,5	0,5	37,7	North Zone
BA-21-53A		1036,5	1041,3	4,8	0,3	North Zone
BA-21-53A		1045,0	1046,0	1,0	0,1	North Zone
BA-21-53A		1048,6	1049,2	0,6	0,1	North Zone
BA-21-53A		1055,0	1055,5	0,5	2,0	North Zone
BA-21-53A		1062,9	1068,8	5,9	0,1	North Zone
BA-21-53A		1068,8	1069,5	0,7	5,9	North Zone
BA-21-54		428,5	429,3	0,8	6,8	Titan Zone
BA-21-54		599,0	603,0	4,0	0,8	Titan Zone
BA-21-54		604,9	611,4	6,5	0,6	Titan Zone
BA-21-55		136,2	137,4	1,2	6,8	
BA-21-55		141,1	143,6	2,5	1,4	
BA-21-55		147,4	152,8	5,4	1,7	
BA-21-55	<i>Incluant</i>	147,4	149,2	1,8	4,3	
BA-21-56		133,0	133,7	0,7	0,9	
BA-21-56		134,9	135,4	0,5	1,7	
BA-21-56		140,0	140,5	0,5	0,8	
BA-21-57	Pas de valeur significative					
BA-21-58	Résultats en attente					
BA-21-59		447,0	448,2	1,2	2,3	Rivage Zone
BA-21-59		686,0	686,5	0,5	2,4	Rivage Zone
BA-21-60		950,0	952,5	2,5	0,6	North Dipper
BA-21-60		1026,6	1029,5	2,9	28,1	North Zone
BA-21-60	<i>Incluant</i>	1027,5	1028,0	0,5	162,0	North Zone
BA-21-60		1113,2	1113,7	0,5	19,6	North Zone
BA-21-60		1115,6	1116,4	0,8	1,5	North Zone
BA-21-61	Résultats en attente					
BA-22-01		1240,5	1241,7	1,2	3,0	North Zone
BA-22-01		1247,7	1250,3	2,6	0,7	North Zone
BA-22-01	<i>Incluant</i>	1248,7	1249,3	0,6	2,0	North Zone
BA-22-01		1313,0	1313,5	0,5	1,7	North Dipper
BA-22-01		1339,5	1340,0	0,5	0,9	North Dipper
BA-22-01		1348,5	1349,0	0,5	6,8	North Dipper
BA-22-01		1353,7	1355,1	1,4	0,7	North Dipper
BA-22-01		1363,8	1366,0	2,2	69,5	North Dipper
BA-22-01	<i>Incluant</i>	1363,8	1364,3	0,5	305,0	North Dipper
BA-22-01		1367,0	1368,0	1,0	1,5	North Dipper
BA-22-01		1369,6	1372,7	3,1	6,7	North Dipper
BA-22-01	<i>Incluant</i>	1370,2	1371,8	1,6	12,6	North Dipper

Nom du sondage		De (m)	À (m)	Métrage (m)	Teneur (g/t Au)	Zone
BA-22-01	<i>Incluant</i>	1381,0	1381,5	0,5	3,3	
BA-22-01		1384,2	1385,1	0,9	0,9	
BA-22-01		1415,0	1415,8	0,8	1,0	

Remarques:

- 1) Le métrage représente la longueur des sondages forés.
- 2) La roche hôte minéralisée adjacente au matériau filonien présentant des valeurs anormales est incluse dans les intervalles rapportés.
- 3) Les épaisseurs réelles estimées pour les zones interprétées de Gladiator sont les suivantes : Les zones Main, Footwall et North représentent au moins 50 % à 70 % des intervalles de carotte forée ; les zones North Dipper représentent au moins 70 % à 100 % des intervalles de carotte forée et les zones Rivage, South et South Titan représentent au moins 60 % à 80 % des intervalles de carotte forée.
- 4) Les intervalles minéralisés indiqués ci-dessus ont une teneur au-dessus de 0,5 g/t Au.
- 5) Les résultats aurifères obtenus entre 0,1 et 0,5 g/t Au sont représentés comme des valeurs anormales.
- 6) Les résultats aurifères obtenus <0,1 g/t Au sont représentés comme par 'pas valeur significative'.

Contrôle de qualité et protocoles de divulgation

Les analyses aurifères des carottes de forage de Gladiator sont effectuées au laboratoire d'analyse de la mine Bachelor (le « **Laboratoire** ») et au laboratoire AGAT situé à Val-d'Or, au Québec. La Société utilise un rigoureux programme d'analyse QA-QC, conforme aux normes de l'industrie. Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Des échantillons stériles, des doublons et des échantillons standards certifiés sont insérés dans le flux d'échantillons pour surveiller la performance du Laboratoire. Le programme QA-QC de la Société exige qu'au moins 10% des échantillons soient analysés par un laboratoire indépendant. Ces tests de vérification sont envoyés au laboratoire ALS Minerals situé à Val-d'Or, au Québec. Les vérifications montrent un degré élevé de corrélation avec les résultats du Laboratoire.

Personnes qualifiées

Boris Artinian, P.géo., (OGQ # 1546) chef géologue de la Société, supervise toutes les activités d'exploration du projet Gladiator, et a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué. Mr. Artinian est une personne qualifiée en vertu du règlement NI 43-101 (« **NI 43-101** »).

À propos de Ressources Bonterra Inc.

Bonterra est une société d'exploration aurifère canadienne possédant un vaste portefeuille d'actifs d'exploration avancée dont le point d'ancrage est une usine de traitement d'or centrale située au Québec, au Canada. La Société possède quatre principaux actifs, Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor avec des ressources qui totalisent collectivement 1,24 million onces dans les catégories mesurées et indiquées, et 1,78 million d'onces dans la catégorie présumée. Il est important de noter que la Société possède la seule usine de traitement d'or autorisée et opérationnelle dans la région. Bonterra se concentre sur le passage de l'exploration avancée à une société de développement afin de créer de la valeur pour les actionnaires.

Pour plus amples renseignements

Marc-André Pelletier, Président, chef de la direction et administrateur
 Courriel: ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d'Or, Québec J9P 0B9
 819-825-8678 | Site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué peut contenir des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifères Gladiator, Barry, et Moroy; l'ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d'obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la Société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.