

Nemaska Lithium annonce les résultats de forage et forage de définition pour la zone Doris

Québec, le 1^{er} août 2017. Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (**TSX : NMX**) (**OTC : NMKEF**) est heureuse d'annoncer les résultats de forage au diamant du programme de forage 2017 de son projet de mine de lithium de Whabouchi, qu'elle détient à 100 %. Le programme de forage sur 4 361 m combine du forage de définition à une profondeur de 50 m dans la « fosse de démarrage de cinq ans » entre les sections 200E et 700E ainsi que de forage de prolongement dans la zone Doris située immédiatement au sud-ouest du gisement principal de Whabouchi.

Voici les faits saillants des résultats d'analyse :

Forage de définition :


- 2,35 % de Li_2O sur 26,75 m pour le trou DDH WHA-17-222
- 2,13 % de Li_2O sur 33,70 m pour le trou DDH WHA-17-221
- 1,49 % de Li_2O sur 90,80 m pour le trou DDH WHA-17-232
- 1,36 % de Li_2O sur 82,30 m pour le trou DDH WHA-17-234

Prolongement de la zone Doris :

- 1,37 % de Li_2O sur 42,00 m pour le trou DDH WHA-17-201
- 1,53 % de Li_2O sur 22,50 m pour le trou DDH WHA-17-202

« Environ la moitié de nos trous de forage de définition ont affiché des épaisseurs importantes et des teneurs en lithium supérieures à 1,5 %, soit notre teneur de réserve, a affirmé Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. Ces résultats correspondent à ceux de notre échantillon en vrac, prélevé de l'extrémité est de la fosse et affichant une teneur d'alimentation d'environ 1,7 % de Li_2O . C'est de bon augure pour le démarrage de notre mine, alors que l'aspect économique du projet est crucial en ce qui concerne le remboursement du capital investi. Je suis également ravi des résultats de la zone Doris en matière d'épaisseurs et de teneurs, tous à l'intérieur de la fosse actuelle. Avec la découverte de la zone Doris, tout ce qui était auparavant classé comme de la roche stérile s'avère désormais du minerai. L'impact de Doris sera démontré dans de futures études prévues après l'achèvement du financement de notre projet. »

Des cartes indiquant l'emplacement des trous et les résultats analytiques complets.



Les résultats inférieurs à 0,5 % n'ont pas été rapportés. Le tableau ci-dessous présente les résultats significatifs d'analyse de 62 points d'intersection dans les 48 trous de forage.

Numéro de trou	De (m)	À (m)	Intervalle (m) non altéré	Li ₂ O (%) non altéré	Zone
WHA-17-222	18,00	44,75	26,75	2,353	Fosse de démarrage de cinq ans
y compris	31,00	32,00	1,00	4,260	
WHA-17-214	25,25	31,64	6,39	2,256	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-221	11,40	45,10	33,70	2,130	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-238	46,31	55,90	9,59	2,109	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-223	15,00	34,90	19,90	1,997	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-198	40,90	61,50	20,60	1,927	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-204	1,50	43,50	42,00	1,850	Fosse de démarrage de cinq ans
y compris	38,95	40,35	1,40	4,790	Fosse de démarrage

					de cinq ans
WHA-17-223	43,72	58,18	14,46	1,857	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-209	2,70	58,78	56,08	1,831	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-233	76,36	91,80	15,44	1,790	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-243	16,50	57,00	40,50	1,780	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-219	21,00	36,00	15,00	1,763	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-238	1,75	4,65	2,90	1,734	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-208	2,30	13,50	11,20	1,730	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-229	19,30	49,00	29,70	1,687	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-224	9,50	48,05	38,55	1,676	Fosse de démarrage de cinq ans
y compris	28,00	29,00	1,00	4,005	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-197	72,00	91,50	19,50	1,645	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-238	12,53	31,00	18,47	1,644	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-226	1,90	28,22	26,32	1,630	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-226	48,12	72,60	24,48	1,608	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-205	7,00	44,28	37,28	1,618	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-220	40,20	68,00	27,80	1,613	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-223	69,77	77,00	7,23	1,604	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-237	37,77	50,00	12,23	1,577	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-207	2,31	16,14	13,83	1,559	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-239	4,90	42,04	37,14	1,548	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-228	3,00	6,00	3,00	1,543	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-235	2,5	21,00	18,50	1,502	Fosse de démarrage de cinq ans

WHA-17-232	8,20	99,00	90,80	1,494	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-230	1,58	64,00	62,42	1,482	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-210	1,30	22,00	20,70	1,477	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-235	38,00	77,00	39,00	1,472	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-212	1,45	16,00	14,55	1,466	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-225	52,30	73,00	20,70	1,461	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-236	1,66	16,58	14,92	1,436	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-231	1,04	58,18	57,14	1,430	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-227	17,12	40,20	23,08	1,423	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-237	3,94	28,15	24,21	1,410	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-224	73,00	90,00	17,00	1,367	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-234	1,70	84,00	82,30	1,361	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-242	2,55	9,00	6,45	1,341	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-225	22,70	26,00	3,30	1,327	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-217	2,10	6,00	3,90	1,308	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-243	9,25	10,20	0,95	1,292	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-213	22,30	28,00	5,70	1,291	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-224	2,35	5,70	3,35	1,270	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-233	1,34	71,55	70,21	1,211	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-236	39,80	71,75	31,95	1,185	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-211	4,00	6,50	2,50	1,184	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-216	3,00	6,00	3,00	1,184	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-222	72,50	78,80	6,30	1,141	Fosse de démarrage de cinq ans

					de cinq ans
WHA-17-225	3,00	5,00	2,00	1,130	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-237	65,00	72,00	7,00	1,120	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-197	37,00	39,40	2,40	1,046	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-210	25,15	29,20	4,05	0,789	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-222	3,12	6,80	3,68	0,556	Fosse de démarrage de cinq ans
WHA-17-199	46,50	57,00	10,50	1,369	Prolongement de la zone Doris
WHA-17-200	263,50	270,00	6,50	1,059	Prolongement de la zone Doris
WHA-17-201	336,00	378,00	42,00	1,373	Prolongement de la zone Doris
WHA-17-202	283,50	306,00	22,50	1,529	Prolongement de la zone Doris
WHA-17-203	184,30	193,50	9,20	1,233	Prolongement de la zone Doris

La campagne de forage a été planifiée et supervisée par Louis Caron, géo. Les échantillons ont été préparés par le laboratoire de SGS Canada Inc. à Québec, et analysés par le laboratoire agréé de SGS Canada Inc. à Lakefield, en Ontario.

Un programme d'assurance et de contrôle de la qualité utilisant des échantillons témoins (3 % de l'ensemble des échantillons) et des échantillons de contrôle (3 % de l'ensemble des échantillons) a été établi durant l'étape d'échantillonnage. La teneur a été analysée de nouveau pour 102 pulpes supplémentaires (6 % de l'ensemble des échantillons) pour les échantillons de vérification. De plus, 5 % des échantillons minéralisés seront envoyés à ALS (Val d'Or) pour les duplicata de pulpe. Les travaux sont réalisés conformément aux directives d'exploration minière de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole.

Les parties techniques du présent communiqué ont été préparées par Louis Caron, géo., personne qualifiée indépendante au sens du Règlement NI 43-101.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un producteur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium destinés principalement au marché émergent des batteries au lithium. Au Québec, la Société développe l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera envoyé à l'usine de transformation que la Société entend construire à Shawinigan, Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de haute pureté grâce à des méthodes exclusives de production pour lesquelles la Société détient quatre brevets qui lui ont été octroyés, et plusieurs demandes de

brevets sous examen dans différents pays, couvrant différents aspects et différentes améliorations de sa technologie de préparation d'hydroxyde de lithium de haute pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur (i) les perspectives favorables pour le démarrage de la mine et le remboursement du capital investi, (ii) les études futures qui démontreront l'impact de la zone Doris et qui sont prévues après l'achèvement du financement du projet et (iii) le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans relatifs à l'avenir de la direction. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou pour expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLER COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES SUIVANTES :

M. Victor Cantore
Relations avec les investisseurs
514 831-3809
victor.cantore@nemaskalithium.com

M^{me} Wanda Cutler
Relations avec les investisseurs
416 303-6460
wanda.cutler@nemaskalithium.com

www.nemaskalithium.com