

COMMUNIQUÉ

VIOR CONFIRME UN POTENTIEL D'OR À HAUTE TENEUR À BELLETERRE AVEC JUSQU'À 274,9 g/t Au EN ÉCHANTILLONNAGE DE SURFACE

- Vior organisera une web-conférence avec 6ix le 30 septembre 2021 à 12h00 HE afin de présenter les récents développements de la Société et résultats d'exploration à Belleterre. Inscrivez-vous [ICI](#).

Montréal, Canada, le 17 septembre 2021 – Vior Inc. (« Vior »), (TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer des résultats d'exploration qui confirment le potentiel aurifère à haute teneur de son projet aurifère Belleterre (« **Belleterre** ») en Abitibi-Témiscamingue au Québec. 1 328 échantillons ont été prélevés durant la campagne d'exploration de l'été 2021 à Belleterre et sont actuellement en cours d'analyse au laboratoire. Les 38 échantillons publiés dans le présent communiqué ont été analysés en priorité dans le cadre d'un programme d'échantillonnage de validation ciblé en préparation à la campagne de forage phase 1 prévue pour cet automne. L'équipe technique de Vior visait à valider la présence de teneurs aurifères ainsi que les emplacements précis des indices aurifères historiques dans plusieurs secteurs avancés du projet Belleterre. Les résultats indiquent que sur 38 échantillons récemment envoyés au laboratoire, les trois échantillons à plus haute teneur ont retourné respectivement 274,9 grammes par tonne (« **g/t** ») d'or (« **Au** »), 121,3 g/t Au et 77,4 g/t Au. Les 17 échantillons suivants contenaient des valeurs entre 10 g/t Au et 66,5 g/t Au et enfin la balance restante des échantillons (sauf un) contenaient aussi des teneurs en or (voir tableau et cartes ci-dessous). Par la même, ces résultats ont validé 10 indices aurifères historiques et confirment le fort potentiel d'exploration à Belleterre.

« Ces résultats de terrain sont excitants et confirment la présence d'or à haute teneur dans les indices historiques. De plus, les forages réalisés antérieurement dans les secteurs échantillonnés ne sont pas continus le long des corridors minéralisés et ont seulement testé le potentiel à faible profondeur incluant l'ancienne mine d'or Belleterre avec une production historique de 2.18 Mt à 10,7 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec) et le dépôt Aubelle qui comprend un ressource non conforme à la norme 43-101 de 353,7 Kt à 3,6 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ). À la lumière de ces résultats très prometteurs et du travail accompli ces neuf derniers mois par Vior pour consolider ce projet à l'échelle du camp minier, nous sommes plus que jamais convaincus que Belleterre va offrir des succès et une opportunité unique à tous nos actionnaires.» a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior.

Vior est également heureuse de publier les résultats de son levé magnétique à haute résolution (voir Figure 1) qui couvre l'ensemble du projet Belleterre. Ce levé magnétique à haute résolution est un outil d'exploration fondamental pour aider l'équipe d'exploration de Vior à identifier la continuité des principales structures aurifères historiques à haute teneur, tant latéralement qu'en profondeur. Ce levé magnétique hélicoptère à haute résolution a été réalisé par Novatem inc., de Mont-Saint-Hilaire, Québec et comprend un total de 6 750 kilomètres linéaires et un espacement de 50 mètres entre chaque ligne de vol.

« En conjonction avec une nouvelle interprétation structurale résultant de notre levé magnétique à haute résolution, la compilation des données historiques et la modélisation géologique en cours avec notre consultant 3DGeo Solution Inc., nous sommes maintenant en excellente position pour définir des cibles de forage à haut potentiel en vue de notre programme de 4 000 mètres de forage prévu cet automne. La consolidation de l'ensemble des données techniques dans une seule et même base de données à Belleterre, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant en raison de la forte fragmentation passée, nous permet maintenant de développer un modèle structural cohérent en trois dimensions à l'échelle du camp minier. Nous sommes convaincus que cette nouvelle approche de modélisation systématique et globale du camp minier jouera un rôle majeur sur nos stratégies d'exploration pour dévoiler le plein potentiel du camp minier de Belleterre. » a déclaré Laurent Eustache, Vice-Président exécutif de Vior.






Figure 1. Contour de la propriété de Vior à Belleterre montrant les résultats du récent levé magnétique à haute résolution ainsi que l'emplacement des cartes détaillées 1 et 2.



Carte 1. Carte détaillée montrant l'emplacement des valeurs aurifères les plus élevées avec en fond le levé magnétique haute résolution et le LIDAR.




Carte 2. Carte détaillée montrant l'emplacement des valeurs aurifères les plus élevées avec en fond le levé magnétique haute résolution et le LIDAR.

Showing Name	Sample Number	Easting UTM NAD83	Northing	Laboratory results : Gold G/T				Sample Type	Sample Description
				AA ¹	GV ²	MS ³	Final		
Aubelle-1	656233	672755	5252618	46.4	50.1		50.1	Outcrop	Boudinated quartz vein at the contact of a feldspar-phyrlic dyke and sheared basalt, 20% of coarse clusters of pyrite
	656237	673103	5252604	1.7			1.7	Outcrop	Mineralized hangingwall of Aubelle-1 quartz vein, 15-20% pyrite (stringers & clusters)
	656234	672752	5252616	1.2			1.2	Outcrop	Feldspar-phyrlic dyke injected by narrow quartz veins, 5-8% pyrite
	656235	672917	5252617	1.0			1.0	Boulder	Quartz vein with stringers and clusters of pyrite (25%)
	656236	673118	5252602	0.8			0.8	Outcrop	1.5 m-thick light gray quartz vein, 3-5% stringers of pyrite at the margins
Aubelle-1 stockpile	656240	672805	5252579	16.5	14.1		14.1	Boulder	Mineralized quartz vein with 3% pyrite
	656239	672805	5252579	1.6			1.6	Boulder	Quartz vein with folded stringers of pyrite (3-5%)
	656238	672805	5252579	0.1			0.1	Boulder	Feldspar-phyrlic intrusion injected by a set of parallel veins (quartz-albite-carbonate), 1% disseminated pyrite
Aubelle-2	656228	672951	5252180	41.9	OL	19.4	19.4	Outcrop	Smoky quartz vein with 3-5% sulphides (galena, chalcopryrite and pyrrhotite)
	656226	672917	5252182	1.6			1.6	Outcrop	Gray to smoky quartz vein hosted in schist, 2-3% sulphides (chalcopryrite, pyrite, galena)
	656229	672855	5252195	0.3			0.3	Boulder	Quartz vein with clusters of chalcopryrite-sphalerite (5-8%)
	656227	672951	5252180	0.2			0.2	Outcrop	Smoky quartz vein with coarse clusters of sulphides (15-20% pyrrhotite and chalcopryrite)
Aubelle-2 Nord	656224	672620	5252405	2.0			2.0	Outcrop	20 cm-thick quartz vein in sheared and mineralized basalts, 20% of disseminated and clustered pyrite
	656223	672627	5252405	1.1			1.1	Outcrop	20 cm-thick boudinated quartz vein hosted in mafic volcanic rocks, 5% pyrite at the contact of the vein
Aubelle-4	656231	672751	5252451	3.0			3.0	Outcrop	30 cm-thick quartz vein boudinated in a sheared basalt, 10-15% pyrite at the margins
	656232	672767	5252455	0.7			0.7	Outcrop	40 cm-thick quartz vein in a sheared zone with 10% of coarse clusters of pyrite
Boudrias	656216	675634	5251099	2.2			2.2	Outcrop	Boudinated quartz veinlets hosted in chloritized schist, 1-2% of disseminated pyrite
	656217	675634	5251084	2.0			2.0	Outcrop	Small boudinated quartz veins in a chlorite-ankerite schist, few disseminated sulphide grains (pyrite-galena)
Conway	656221	671931	5253018	OL	OL	274.9	274.9	Boulder	Quartz vein with banded sulphides (pyrite and chalcopryrite-pyrite-galena)
	656220	671918	5253021	OL	66.5		66.5	Boulder	White to smoky quartz vein with 1-3% sulphides (chalcopryrite, pyrite and galena), traces of fracture-controlled malachite
	656222	672092	5253044	9.8	9.7		9.7	Boulder	Quartz vein hosted in mineralized and chloritized basalt, 3-5% of pyrite stringers
Joliette-Nord	656213	675840	5251991	OL	OL	121.3	121.3	Outcrop	Other boudinated quartz-ankerite vein with 2-4% of disseminated and fracture-controlled pyrite (2-4%)
	656208	675851	5251994	OL	53.4		53.4	Outcrop	20 cm-thick quartz vein hosted in strongly fractured diorite/gabbro, 15% of pyrite as stringers and clusters
	656211	675849	5251994	26.9	35.3		35.3	Outcrop	Quartz vein hosted in fractured diorite/gabbro and sprinkled with fine-grained pyrite (2-4%) and few occurrences of chalcopryrite (0.5%)
	656212	675849	5251994	21.7	24.6		24.6	Outcrop	Boudinated quartz-ankerite vein containing coarse clusters of pyrite (15-20%)
	656209	675849	5251994	18.0	18.0		18.0	Outcrop	Margin of nearly flat quartz vein hosted in sheared diorite/gabbro, coarse cluster of pyrite (20%)
LacExpansé - Zone C	656203	676637	5251884	OL	77.4		77.4	Outcrop	50 cm-thick quartz-ankerite vein hosted in sheared and rusty mafic lava flows, traces to 2% pyrite
	656207	676574	5251838	42.1	43.8		43.8	Outcrop	Quartz-ankerite vein with stringers of pyrite-galena-chalcopryrite (2%)
	656205	676564	5251832	42.7	39.6		39.6	Outcrop	50 cm-thick banded quartz-ankerite vein, stringers of pyrite (2-4%), galena (2-3%) and chalcopryrite (1%)
	656204	676564	5251832	26.1	20.8		20.8	Outcrop	40 cm-thick quartz vein hosted in strongly ankeritized sheared basalts, stockwork of pyrite (2-4%), galena (2-3%) and chalcopryrite (traces)
	656206	676566	5251834	11.4	14.0		14.0	Outcrop	Quartz vein shouldered by an ankerite-rich rim, 2-3% of pyrite and 2-3% of galena-chalcopryrite
	656202	676622	5251881	11.2	10.0		10.0	Outcrop	At the margin of a quartz vein and sheared lavas strongly chloritized, 1% pyrite
	656201	676622	5251879	5.2	5.2		5.2	Outcrop	Sheared mafic volcanic rocks, very strong chlorite and ankerite alterations, 1-2% pyrite and traces of chalcopryrite
	656219	672955	5253702	OL	59.8		59.8	Outcrop	1 m-thick partly smoky quartz vein with stockwork and disseminated grains of chalcopryrite (8-10%)
Patin	656218	673090	5253733	13.9	16.0		16.0	Boulder	Margin of a lightly smoky quartz vein with a chlorite-biotite schist containing pyrite stringers (15%)
	656214	675813	5251453	OL	61.2		61.2	Outcrop	Boudinated quartz vein hosted in a strongly chloritized & ankeritized sheared basalt, 5% of disseminated and clustered pyrite
Village	656215	675813	5251453	8.7	11.1		11.1	Outcrop	15 cm-thick quartz vein in sheared and strongly ankeritized basalt, 2-3% pyrite and possible occurrences of chalcopryrite
Zone SW	656225	673615	5252461	0.0			0.0	Outcrop	South margin of a 30 to 50 cm-thick quartz vein, 2% pyrrhotite

¹Fire-assays Atomic absorption; ²Fire-assays Gravimetric; ³Metallic Sieve (350g) FA-GV; OL: Over Limit


Tableau. Projet Belleterre – Valeur en Or des premiers résultats du programme d'exploration de Vior 2021.

Sample 656233
Aubelle-1 showing - QFP
50.1 g/t Au



Sample 656234
Aubelle-1 showing - QFP
1.2 g/t Au







Sample 656219

Paquin vein


59.8 g/t Au



Sample 656213

Jolette-Nord showing

121.3 g/t Au



Sample 656207
Lac Expansé – Zone C showing
42.1 g/t Au



Sample 656214
Village showing
61.2 g/t Au

Contrôle de qualité

Vior a mis en place un programme de contrôle de qualité (AQ/CQ) pour s'assurer que l'échantillonnage et l'analyse des travaux d'exploration sont effectués en conformité avec les meilleures pratiques de l'industrie, comprenant des standards de référence certifiés (CRM) et des échantillons stériles insérés tous les 20 échantillons. Les analyses d'or ont été complétées par pyro-analyses avec finition par absorption atomique (TMT-G5B). Des réanalyses gravimétriques (TMT-G5C) ont été effectuées sur chaque échantillon contenant plus de 3,0 g/t d'or. Enfin, à la suite des recommandations du laboratoire, des analyses par Metallic Sieve (MS) sur 350 grammes de matériaux ont été réalisés sur les échantillons qui présentaient une grande variation de teneur en or. Tous les échantillons du présent communiqué ont été analysés par Actlabs Ltée, Sainte-Germaine-Boulé, Québec.

À propos de Belleterre

La propriété est située dans la région de Belleterre en Abitibi-Témiscamingue à 95 kilomètres (« km ») au sud de Rouyn-Noranda, Québec. La propriété se compose de 531 claims couvrant plus de 29 129 hectares (291,3 km²) formant un projet d'exploration d'envergure à l'échelle du camp minier et s'étendant sur une longueur de 37 km. Ce projet inclut notamment l'option d'acquérir l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre qui a produit 750 000 onces d'or et 95 000 onces d'argent entre 1936 et 1959. Cette propriété, sous-explorée depuis les 50 dernières années, n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante par le passé. Plus d'informations sur Belleterre peuvent être trouvées ICI.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par Laurent Eustache et Christian Blanchet, respectivement Vice-président, exécutif et Directeur des Opérations chez Vior et personnes qualifiées de la Société aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich
Président et chef de la direction
613-898-5052
mfedosiewich@vior.ca

Laurent Eustache
Vice-président, exécutif
514-442-7707
leustache@vior.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MERN d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexacts, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.