

Ressources Kobo annonce les résultats définitifs de l'analyse de la teneur en or de son premier programme de forage au diamant, dont 14 m à 2,91 g/t Au et 6 m à 5,47 g/t Au dans la zone Jagger

QUÉBEC (Québec) – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : **KRI**) a le plaisir d'annoncer les résultats définitifs d'analyse des sept derniers trous de forage dans le cadre du programme de forage au diamant de la société à son projet aurifère de Kossou détenu en propriété exclusive (« **Kossou** ») situé en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Ces résultats font partie des 4 368,5 mètres de forage au diamant réalisés dans 25 trous dans les trois principales cibles aurifères de la société : la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La société optimise l'ensemble des données de forage actuelles et intègre les résultats de ses précédents programmes de forage et d'excavation de tranchées afin de préparer un autre programme de forage au diamant qui devrait commencer à la mi-septembre.

Les faits saillants des résultats du forage au diamant sont les suivants :

- **KDD0021:**
 - 3,0 m à 3,91 g/t Au à partir de 151,0 m
 - 14,0 m à 2,91 g/t Au à partir de 183,0 m, y compris 10,0 m à 3,96 g/t Au à partir de 183,0 m et 3,0 m à 8,35 g/t Au à partir de 190,0 m
- **KDD0022 :**
 - 6,0 m à 5,47 g/t Au à partir de 123,0 m, y compris 1,0 m à 30,90 g/t Au à partir de 126,0 m
- **KDD0023 :**
 - 4,0 m à 2,79 g/t Au à partir de 92,0 m, y compris 1,0 m à 9,51 g/t Au à partir de 93,0 m
- **KDD0024 :**
 - 2,0 m à 3,95 g/t Au à partir de 17,0 m
 - 7,0 m à 1,91 g/t Au à partir de 64,0 m, y compris 2,0 m à 5,76 g/t Au à partir de 70,0 m

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo a déclaré : « *Les résultats définitifs de notre premier programme de forage au diamant soulignent le fort potentiel du projet aurifère de Kossou, particulièrement en raison d'intersections à haute teneur, dont 14 mètres à 2,91 g/t Au et 6 mètres à 5,47 g/t Au dans la zone Jagger, confirmant la continuité et la profondeur de la minéralisation dans cette principale cible aurifère. Ces résultats s'appuient non seulement sur nos précédents travaux d'exploration, mais constituent également un solide fondement pour le programme de forage au diamant à venir qui doit commencer en septembre. Nous sommes confiants de pouvoir définir davantage le potentiel du projet aurifère de Kossou alors que nous avançons à la phase suivante de nos efforts d'exploration.* »

Zone Jagger : Aperçu des résultats définitifs du forage au diamant

Les résultats des trois derniers trous de forage au diamant, soit KDD0021, KDD0022 et KDD0023, ont été obtenus pour la zone Jagger (voir le tableau 1). Ce groupe de trous a été conçu pour recouper les précédents trous à circulation inverse réalisés en juillet 2023 et les deux premiers trous de forage au diamant KDD0001 et KDD0002 ([voir les communiqués de presse datés du 30 avril 2024](#) et du [11 juillet 2024](#)

pour plus de détails) entre 125 et 150 m sous la surface. La figure 1 présente les emplacements des colliers.

Le trou de forage KDD0021 ciblait l'extension de la minéralisation aurifère sous les tranchées KTR030 et KTR030a, le trou de forage au diamant KDD0001 (**19,1 m à 2,82* g/t Au** à partir de 61,4 m) et les résultats antérieurs des trous à circulation inverse KRC008 (**13,0 m à 0,72 g/t Au** à partir de 15,0 m) et KRC009 (**48,0 m à 1,03 g/t Au*** à partir de 69,0 m, y compris les sous-intervalles de **13,0 m à 1,70 g/t Au** à partir de 69,0 m et **15,0 m à 1,37 g/t Au** à partir de 87,0 m) ([voir le communiqué de presse daté du 24 juillet 2023](#))).

L'interprétation géologique des trous de forage au diamant dans la section JZ 700 (voir la figure 2) démontre de multiples zones de cisaillement orientées vers le nord (zone de cisaillement Jagger) dans un ensemble de basaltes massifs à coussinés généralement orientés vers le nord, avec des unités sédimentaires intrusives et intercalaires mineures.


D'après la géologie et les structures mesurées dans les carottes de forage orientées, l'intersection supérieure dans le KDD0021 est en corrélation avec l'intersection dans le KDD0001 de **19,1 m à 2,82* g/t Au**. La forte intersection à **183,0 m de 14,0 m à 2,91 g/t Au** dans le KDD0021 est en corrélation avec l'intersection à plus faible teneur de **10,2 m à 0,40 g/t Au** précédemment signalée dans le KDD0001. Les zones aurifères à plus haute teneur sont associées à des filons de quartz-carbonate distinctes de type « V2 ». La diagrapie géologique des carottes de forage indique que les zones de cisaillement se pincent et se gonflent en aval et le long de l'axe et les relations de contact suggèrent un plongeon vers le sud à l'intersection des principales zones de cisaillement cassantes/ductiles orientées nord-sud et des ensembles de filons V2 orientés ouest-nord-ouest. Le potentiel d'exploration demeure élevé étant donné que le cisaillement minéralisé demeure ouvert dans toutes les directions.

Les trous de forage KDD0022 et KDD0023 ont été forés à environ 50 m et 100 m au nord du KDD0021 et ont tous deux recoupé de multiples zones de cisaillement contenant de la minéralisation aurifère avec des preuves d'ensembles de filons V2 transversaux à des profondeurs semblable à celles rapportées dans le KDD0021.

Dans le KDD0022, une zone minéralisée de **6,0 m à 5,47 g/t Au** a été recoupé à 123 m de profondeur dans une zone de cisaillement bien développée avec une **intersection à 1,0 m d'une teneur de 30,90 g/t Au**. Ce résultat à haute teneur est en corrélation avec un ensemble de filons V2 et la longueur de la minéralisation aurifère (**19,0 m à 0,77 g/t Au** à partir de 170,0 m) démontre que de larges zones de minéralisation aurifère sont présentes dans la zone de cisaillement Jagger. Plusieurs zones de +1 g/t Au, dont **5,0 m à 1,17 g/t Au**, sont situées dans cette zone.

Dans le KDD0023, il y a plusieurs zones de cisaillement cartographiées avec une minéralisation aurifère, y compris des intersections clés de **4,0 m à 2,79 g/t Au**, dont **1,0 m à 9,51 g/t Au** à partir de 92,0 m, **5,0 m à 1,19 g/t Au** à partir de 126,0 m, **3,0 m à 1,49 g/t Au** à partir de 180,0 m et **2,0 m à 3,34 g/t Au** à partir de 274,0 m. Ces zones et d'autres grandes zones de minéralisation aurifère démontrent le grand potentiel de la zone Jagger.

Figure 1 : Carte de l'emplacement du collier des trous de forage des zones Jagger et Kadie






Figure 2 : Section JZ 700 de la zone Jagger - Interprétation géologique préliminaire

Zone Kadie : Aperçu des résultats définitifs du forage au diamant

Les deux derniers trous de forage, soit KDD0024 et KDD0025, ont été forés dans la zone Kadie. Le KDD0024, qui a vérifié l'anomalie Kadie 2 à 50 m au sud-est du KDD0004, a recoupé de nombreuses zones de minéralisation aurifère (**2,0 m à 3,95 g/t Au** à partir de 17,0 m et **7,0 m à 1,91 g/t Au**, y compris **2,0 m à 5,76 g/t Au** à partir de 64,0 m de profondeur). Le trou de forage KDD0025 n'a pas recoupé de concentrations d'or significatives. Voir la figure 1 pour les emplacements des colliers.

Zone Road Cut : Aperçu des résultats définitifs du forage au diamant

Le trou de forage au diamant KDD0020, foré à 50 m au nord du KDD0012, a recoupé un cisaillement important, mais n'a donné que 2,0 m à 0,30 g/t Au à partir de 48,0 m.

Le prochain programme de forage au diamant devrait commencer en septembre 2024

Après avoir achevé son premier programme de forage au diamant, la société évalue actuellement tous les résultats d'exploration. Elle prévoit reprendre le forage vers le 7 septembre. D'autres accès routiers et plateformes de forage ont été planifiés et l'équipement est mobilisé de nouveau pour permettre l'accès à compter du 19 août. La société mobilise également sa main-d'œuvre dans un chantier sur place plus tard ce mois-ci en préparation de la prochaine phase de forage. La société prévoit de procéder à des forages au diamant supplémentaires dans la zone Road Cut, la zone Jagger et la zone Kadie. Six trous d'exploration de 100 m (600 m) testeront la partie nord de la faille de la zone Contact, où d'importantes activités minières artisanales ont lieu le long de la rive du lac Kossou. La faille majeure de premier ordre, avec des anomalies géochimiques et géophysiques coïncidentes, est considérée comme une cible très prometteuse.

Tableau 1 : Résumé des résultats des sondages

BHID	Est	Nord	Élévation	Azimut	Pendage	Profondeur	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	g/t Au	Cible
KDD0019	228549	776242	215	70	-50	104,45	3	7	4	0,42	ZRC
							99	104,45	5,45	0,88	ZRC
							incl. 99	100	1	2,44	ZRC
KDD0020	228517	776337	221	70	-50	104,45	48	52	4	0,30	ZRC
KDD0021	228952	775165	370	70	-50	245,45	48	52	4	0,30	Jagger
							138	139	1	7,76	Jagger
							151	154	3	3,91	Jagger
							183	197	14	2,91	Jagger
							incl. 183	193	10	3,96	Jagger
							incl. 183	185	2	6,41	Jagger
							incl. 190	193	3	8,35	Jagger
							incl. 190	191	1	19,80	Jagger
KDD0022	228960	775221	372	70	-50	299,45	123	129	6	5,47	Jagger
							incl. 126	127	1	30,90	Jagger
							144	148	4	1,39	Jagger
							170	189	19	0,77	Jagger
							incl. 174	179	5	1,17	Jagger
KDD0023	228963	775276	361	70	-50	284,45	92	96	4	2,79	Jagger
							incl. 93	94	1	9,51	Jagger
							109	117	8	0,61	Jagger
							126	131	5	1,19	Jagger
							141	143	2	0,81	Jagger
							146	148	2	0,35	Jagger
							154	160	6	0,57	Jagger
							172	176	4	0,72	Jagger
							180	183	3	1,49	Jagger
							248	251	3	0,96	Jagger
							274	276	2	3,34	Jagger
KDD0024	228704	775420	324	70	-50	143,45	11	12	1	1,30	Kadie 2
							17	19	2	3,95	Kadie 2
							34	35	1	1,58	Kadie 2
							57	59	2	0,60	Kadie 2
							64	72	7	1,91	Kadie 2
							incl. 70	72	2	5,76	Kadie 2
KDD0025	228470	775411	327	70	-50	137,45	30	32	2	0,80	Kadie 3
Nota : Coupure à 2 m à 0,30 g/t Au. Les intervalles sont rapportés avec un maximum de 3 m de dilution interne continue, sauf indication contraire *.											



Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle, pas plus que la largeur réelle de la minéralisation. Il est prévu que les sondages recoupent les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Tous les recouvrements signalés sont des distances de fond de trou.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures ACCQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata (fractionnement de l'échantillon original de 1 m) tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle ACCQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Examen de l'information technique

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par Paul Sarjeant, géologue, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l'échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, avec d'excellents résultats d'échantillonnage de roches et de tranchées. La société a réalisé environ 5 900 m de forages à circulation inverse et environ 5 400 m de tranchées en 2023 et a terminé 4 368 m de forage au diamant à ce jour en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative, d'une largeur de 300 m et d'une longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère mésothermal potentiellement important.

Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

##

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur



1-418-609-3587
ir@koboires.com

X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des prévisions et des projections valables à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est donc avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.