

Ressources Kobo réalise un programme de forage au diamant de 10 663 m à Kossou; Fait état d'intersections supplémentaires à haute teneur en or de 10,0 m à 3,20 g/t Au, y compris 3,0 m à 9,13 g/t Au et 4,0 m à 5,10 g/t Au

- Le forage au diamant s'achève avec 10 663 m répartis sur 51 trous de forage, ce qui permet d'affiner les cibles aurifères prioritaires en vue d'une exploration future
- Les résultats d'analyse finaux comprennent des intersections à haute teneur en or de 10,0 m à 3,20 g/t Au, y compris 3,0 m à 9,13 g/t Au et 4,0 m à 5,10 g/t Au dans la zone Road Cut
- Une évaluation géologique et structurelle est en cours pour finaliser les plans de la prochaine phase de forage, qui devrait débuter au deuxième trimestre de 2025.

QUÉBEC, QC – Ressources Kobo Inc. (« **Kobo** » ou la « **société** ») (TSX.V : **KRI**) a réalisé avec succès son programme de forage au diamant de 10 663 mètres (« **m** ») répartis en 51 trous de forage sur son projet aurifère Kossou (« **Kossou** »), détenu en totalité, en Côte d'Ivoire. Les résultats finaux du programme de forage continuent de mettre en évidence une forte minéralisation aurifère sur des cibles clés, y compris des intersections supplémentaires à haute teneur dans la zone Road Cut (« **RCZ** ») de 10,0 m à 3,20 g/t Au, y compris 3,0 m à 9,13 g/t Au, et 4,0 m à 5,10 g/t Au.

En outre, un premier trou de forage dans la zone Shadow a confirmé une minéralisation associée à des activités minières artisanales, avec 1,0 m à 8,97 g/t Au, bien que les structures aurifères semblent localisées, ce qui justifie une évaluation plus poussée pour déterminer le potentiel plus large de la zone.

Cette phase ayant été réalisée avec succès, la société entreprend maintenant un examen stratégique de ses résultats afin d'affiner la prochaine étape de l'exploration à Kossou. La société évalue la possibilité d'effectuer des forages de suivi sur des cibles hautement prioritaires et le début du prochain programme de forage est prévu au deuxième trimestre de 2025.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

- **KDD0065**
 - 7,0 m à 1,43 g/t Au à partir de 148,0 m
- **KDD0066**
 - 4,0 m à 5,10 g/t Au à partir de 16,0 m, y compris 1,0 m à 15,60 g/t Au
 - 10,0 m à 3,20 g/t Au à partir de 70 m, y compris 3,0 m à 9,13 g/t Au
- **KDD0067**
 - 13,0 m à 1,11 g/t Au à partir de 78,0 m, y compris 6,0 m à 1,49 g/t Au à partir de 80,0 m

- **KDD0068**
 - **8,0 m à 1,50 g/t Au** à partir de 92,0 m
- **KDD0070**
 - **5,20 m à 3,42 g/t Au** à partir de 44,0 m, **y compris 1,0 m à 11,70 g/t Au** à partir de 48,2 g/t Au

Zone Shadow :

- **KDD0074**
 - **1,0 m à 8,97 g/t Au** à partir de 45,4 m

« L'achèvement avec succès de notre programme de forage de 10 000 m marque une étape clé dans nos efforts d'exploration à Kossou. Ce programme a livré de fortes intersections aurifères, particulièrement dans les zones Jagger et Road Cut, où nous continuons à raffiner notre compréhension de la minéralisation. Bien que les résultats obtenus dans les zones Road Cut et Kadie soient encourageants, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour définir pleinement l'ampleur et la continuité de ces cibles. Le forage étant maintenant terminé sur plusieurs cibles aurifères prioritaires, nous entrons maintenant dans une phase importante d'analyse pour affiner notre modèle structural et optimiser le prochain programme de forage, qui devrait débuter au deuxième trimestre de 2025. Nous prévoyons accroître considérablement nos efforts de forage dans les mois à venir afin de nous positionner pour une potentielle première estimation des ressources minérales au début de 2026 », a déclaré M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo.

« Au-delà de Kossou, l'exploration de base a commencé sur notre permis de Kotobi dans l'est de la Côte d'Ivoire, ciblant les anomalies identifiées par notre levé magnétique aéroporté de 2024. En outre, nous demeurons actifs en vue d'acquérir de nouveaux ensembles de propriétés pour améliorer notre portefeuille, car la Côte d'Ivoire continue de démontrer son potentiel en tant que territoire de premier plan pour les découvertes d'or », a-t-il conclu.


Zone Road Cut

Les résultats des 12 derniers trous de forage à la RCZ ont été reçus. La figure 1 présente un plan indiquant l'emplacement des orifices et le tableau 1 ci-dessous présente un résumé complet de toutes les intersections.

Le trou de forage au diamant KDD0061 a été foré sur la section RCZ150 pour tester l'extension en aval-pendage de la minéralisation aurifère identifiée dans le trou de forage KDD0017 précédemment foré, qui a retourné 5,0 m à 4,30 g/t Au ([voir le communiqué de presse du 18 juillet 2024](#)) et les trous de forage à circulation inverse (« **RC** ») KRC040 et KRC041, qui ont eu les meilleures intersections de 11,0 m à 3,78 g/t Au et de 12,0 m à 1,29 g/t Au, respectivement ([voir le communiqué de presse du 14 août 2023](#)). Le trou de forage KDD0061 a recoupé avec succès plusieurs zones de cisaillement qui sont en corrélation avec les structures interprétées lors des forages précédents, mais la meilleure intersection de 8,0 m à 1,00 g/t Au à partir de 43,0 m est liée à une zone de cisaillement qui n'avait pas été forée auparavant dans la partie supérieure du trou de forage. Ce trou de forage a ouvert le chemin jusqu'au contact volcanique/sédimentaire représenté par la faille de la zone Contact, identifiée comme une structure significative de premier ordre. Un cisaillement et une faible minéralisation aurifère ont également été identifiés à ce contact. Les résultats complets des forages sont présentés dans le tableau 1.

Le trou de forage KDD0062 a été foré sur la section RCZ950, ciblant un forage d'extension de 50 m vers le sud à partir de KDD0060 qui a retourné un certain nombre d'intersections d'or à faible teneur dans des zones de cisaillement ([voir le communiqué de presse du 30 janvier 2025](#)). Ce trou de forage a recoupé une minéralisation aurifère modérée, y compris 5,0 m à 1,05 g/t Au à partir de 62,0 m, associée à un cisaillement et à des veines. L'intervalle est corrélé avec les zones de cisaillement de KDD0060 sur la section RCZ900. Le trou de forage KDD0063 a été foré 50 m plus au sud sur la section RCZ1000 et a recoupé plusieurs zones de cisaillement avec le meilleur intervalle de 1,0 m à 2,29 g/t Au à partir de 110,0 m, associé à une veine de quartz V2 oblique.

Figure 1 : Résultats des forages au diamant dans la zone Road Cut et carte de localisation des orifices




Le trou de forage KDD0064 a été foré sur la section RCZ100 pour vérifier les résultats précédemment rapportés du programme initial de forage RC en 2023. Les résultats du trou de forage KDD0064 sont cohérents avec les résultats antérieurs des trous de forage KRC038 et KRC039 ([voir le communiqué de presse du 14 août 2023](#)), et sont associés à une veine V2 oblique, le meilleur trou de forage ayant retourné 4,0 m à 1,30 g/t Au à partir de 225,0 m. Le trou de forage KDD0064 a été foré dans le contact volcanique/sédimentaire et un fort cisaillement a été enregistré au contact, cependant, les valeurs aurifères étaient inférieures à des niveaux significatifs avec 3,0 m à 0,12 g/t Au à partir de 285 m.

Le trou de forage KDD0065 a été foré sur la section RCZ050 et a ciblé les résultats du trou de forage RC KRC037 qui a retourné 6,0 m à 2,04 g/t Au et 10,0 m à 0,77 g/t Au ([voir le communiqué de presse du 14 août 2023](#)). Le trou de forage KDD0065 a intercepté un certain nombre de zones de cisaillement irrégulières, notamment 7,0 m à 1,43 g/t Au à partir de 148,0 m, en corrélation avec la deuxième intersection mentionnée ci-dessus. La minéralisation aurifère est également associée à des veinules de quartz V2 obliques.

Deux trous de forage, KDD0066 et KDD0068, ont été forés sur la section RCZ650 pour tester la minéralisation le long de la zone de cisaillement RCZ. Dans les deux trous de forage, plusieurs zones de cisaillement prédites ont été recoupées sur des largeurs significatives avec une minéralisation aurifère associée aux ensembles de veines V1 et V2. Le trou de forage KDD0066 a recoupé quatre zones significatives : 4,0 m à 5,10 g/t Au à partir de 16,0 m, 10,0 m à 3,20 g/t Au à partir de 70,0 m, y compris 3,0 m à 9,13 g/t Au à partir de 77,0 m, 5,0 m à 1,53 g/t Au à partir de 180,0 m et 3,0 m à 1,69 g/t Au à partir de 204,0 m. Le trou de forage KDD0068 a surcoupé le trou de forage KDD0066 et a obtenu des intersections clés de 8,0 m à 1,50 g/t Au à partir de 92,0 m et de 4,0 m à 0,68 g/t Au à partir de 148,0 m. Les zones de cisaillement cartographiées entre les trous de forage présentent une forte corrélation, les teneurs maximales en or étant principalement associées à la présence de veines V1 et/ou V2 à l'intérieur ou à proximité de ces structures. Voir la coupe transversale de la section RCZ650 à la figure 2.

Cinq trous de forage (KDD0067, KDD0069-0071 et KDD0073) ont été réalisés dans le secteur nord de la zone Road Cut, ciblant l'unité volcanique fortement silicifiée identifiée à l'origine par l'échantillonnage, qui a donné 18,2 m à 4,64 g/t Au. Les forages précédents n'avaient pas recoupé cette zone spécifique, et donc une série de trous plus courts ont été réalisés pour tester la cible et évaluer la minéralisation associée aux zones de cisaillement orientées vers le nord. La distribution de l'or dans cette zone reste très variable et les évaluations en cours se concentrent sur la compréhension des contrôles structuraux complexes qui influencent la minéralisation. Le trou de forage KDD0070 semble avoir recoupé cette unité silicifiée depuis la surface, 4,0 m à 2,95 g/t Au à partir de 0 m. L'intersection la plus profonde dans ce trou de forage, 5,2 m à 3,42 g/t Au, est associée aux volcanites cisillées et aux veines de quartz transversales. Le trou de forage KDD0067 a également recoupé plusieurs cisaillements orientés vers le nord avec des résultats comprenant 3,0 m à 2,01 g/t Au à partir de 44,0 m et 13,0 m à 1,11 g/t Au à partir de 78,0 m.

Figure 2 : Zone Road Cut – Coupe géologique transversale simplifiée de la section RCZ650



Zone Shadow

Deux trous de forage, KDD0074 et KDD0075, ont été forés dans la zone Shadow pour tester l'extension en profondeur de l'exploitation minière artisanale significative le long d'une tendance nord-est-sud-ouest de 350 m, où des mineurs locaux auraient extrait de l'or à des profondeurs de plus de 40 m. Voir la figure 3 pour l'emplacement des orifices. Le trou de forage KDD0074 a retourné 1,0 m à 8,97 g/t Au d'une veine de quartz blanc fumé encaissée dans des basaltes massifs et coussinés présentant une chlorite/séricite/silicification modérée. Bien que les deux trous de forage aient révélé des veines de quartz-carbonate, la plupart des intervalles ne contenaient pas d'or significatif. Le trou de forage KDD0075 n'a pas recoupé de structures de veines anormales, et aucune zone de cisaillement large n'a été identifiée dans

les deux trous, ce qui suggère que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les contrôles structuraux de la minéralisation dans cette zone.

Figure 3 : Résultats des forages au diamant dans la zone Shadow et carte de localisation des orifices




Tableau 1 : Résumé des résultats significatifs des forages au diamant

BHID	Est	Nord	Élev.	Az.	Pendage	Profondeur		De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Au g/t	Cible
KDD0061	228214	776545	292	70	-50	368		43,0	51,0	8,0	1,00	RCZ
							incl.	50,0	51,0	1,0	4,93	RCZ
								92,0	98,0	6,0	0,38	RCZ
								202,0	207,0	5,0	0,81	RCZ
KDD0062	228559	775820	317	70	-50	164		62,0	67,0	5,0	1,05	RCZ
								122,0	124,0	2,0	0,82	RCZ
KDD0063	228578	775774	315	70	-50	140		110,0	111,0	1,0	2,29	RCZ
KDD0064	228215	776599	291	70	-50	371		123,0	126,0	3,0	0,41	RCZ
								174,0	176,0	3,0	0,44	RCZ
								225,0	229,0	4,0	1,30	RCZ
KDD0065	228221	776654	274	70	-50	272		148,0	155,0	7,0	1,43	RCZ
							incl.	153,0	155,0	2,0	3,19	RCZ
								172,0	176,0	4,0	0,53	RCZ
KDD0066	228391	776078	287	70	-50	335		16,0	20,0	4,0	5,10	RCZ
							incl.	18,0	19,0	1,0	15,60	RCZ
								45,0	54,0	9,0	0,38	RCZ
								70,0	80,0	10,0	3,20	RCZ
							incl.	77,0	80,0	3,0	9,13	RCZ
								106,0	110,0	4,0	0,43	RCZ
								180,0	185,0	5,0	1,53	RCZ
								204,0	207,0	3,0	1,69	RCZ
	249,0	253,0	4,0	0,64	RCZ							
KDD0067	228338	776645	248	165	-50	101		0,0	2,0	2,0	2,43	RCZ
								44,0	47,0	3,0	2,01	RCZ
								78,0	91,0	13,0	1,11	RCZ
							incl.	80,0	86,0	6,0	1,49	RCZ
KDD0068	228442	776097	273	70	-50	245		8,0	10,0	2,0	0,46	RCZ
								76,0	78,0	2,0	0,70	RCZ
								92,0	100,0	8,0	1,50	RCZ
							incl.	92,0	94,0	2,0	4,04	RCZ
								148,0	154,0	4,0	0,68	RCZ
KDD0069	228320	776678	248	165	-50	164		14,0	17,0	3,0	0,49	RCZ
								102,8	106,8	4,0	0,65	RCZ
								139,8	143,0	3,2	0,91	RCZ
KDD0070	228341	776648	248	250	-50	53		0,0	4,0	4,0	2,95	RCZ
								44,0	49,2	5,2	3,42	RCZ
							incl.	48,2	49,2	1,0	11,70	RCZ
KDD0071	228355	776596	248	250	-50	50		11,0	16,0	5,0	1,09	RCZ
								27,0	30,5	3,5	0,80	RCZ
KDD0073	228348	776625	248	250	-50	50		8,0	9,0	1,0	2,99	* RCZ
KDD0074	228428	774331	339	135	-60	110		45,4	46,4	1,0	8,97	* Shadow
KDD0075	228544	774320	359	315	-50	92		NSR				Shadow
Notes :												
- Intersection à 2,0 m à 0,30 g/t Au - Les intervalles sont signalés comme ayant un maximum de 3.0 m de dilution interne continue, sauf lorsqu'indiqué par un astérisque (*)												

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle, pas plus que la largeur réelle de la minéralisation. Les forages sont planifiés pour recouper

les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections rapportées sont des distances de fond de trou.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata (fractionnement de l'échantillon original de 1 m) tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Examen de l'information technique

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géologue, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 15 000 mètres de forage au diamant, près de 5 900 mètres de forage à circulation inverse (RC) et 5 900 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l'ampleur et de la prospectivité de son projet aurifère Kossou. L'exploration s'est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie. La dernière phase de forage a permis d'affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d'exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l'exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d'Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d'exploration dans cette ceinture aurifère très prometteuse. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays. Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

###

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin
Chef de la direction et administrateur
1-418-609-3587
ir@kobores.com

Twitter : @KoboResources | LinkedIn : Ressources Kobo Inc.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est donc avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.