大唐华银电力股份有限公司

2015 年第 1 次临时股东大会

会议资料

2015 年 2 月

关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

公司拟以发行股份的方式购买中国大唐集团公司和湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司100%股权、中国大唐集团公司所持大唐华银张家界水电有限公司35%股权、大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。公司在本次发行股份认购资产的同时，将向不超过 10 名其他特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%（下称“本次重组”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定决定》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合本次重组条件的规定，具体情况如下:

一、本次重组符合发行股份购买资产的有关规定。

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

2、不会导致公司不符合股票上市条件;

3、本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形;

4、所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法;

5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定;

7、有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构;

8、有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性;

9、公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告;

10、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形;

11、不存在公司及附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形;

12、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到

中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责；

13、公司或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

14、本次向控股股东及其关联方之外的特定对象发行股份购买资产，发行股份数量不低于发行后公司总股本的 5%；

15、特定对象所持本次以资产认购的公司股份的锁定期符合法律要求，其中，公司控股股东及其控制的关联方的锁定期为取得股份之日起三十六个月，其他特定对象的锁定期为取得股份之日起十二个月，但是，符合《证券期货法律适用意见第 4 号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限；

16、经公司股东大会同意后，控股股东申请豁免要约收购符合相关规定的要求；

17、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

二、本次重组涉及之募集配套资金符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定之要求。

1、发行对象将按照公司届时股东大会的规定，符合相关法律、法规、规章等规定的条件；

2、发行对象不超过十名;

3、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，定价基准日为本次董事会决议公告之日;

4、本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让,控股股东及其控制的企业以及其他法定特定对象所持股份三十六个月内不得转让;

5、本次发行将不导致公司控制权发生变化。

请审议。

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

一、交易概述

公司拟向控股股东中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）购买其所持大唐华银张家界水电有限公司（下称“张水公司”）35%股权，拟向大唐集团购买其所持大唐湘潭发电有限责任公司（下称“湘潭公司”）的全部出资（对应 60.93%权益）、拟向湖南湘投地方电力资产经营有限公司（下称“地电公司”）购买其所持湘潭公司的全部出资（对应 39.07%权益），拟向大唐耒阳发电厂（下称“耒阳电厂”）购买其全部经营性资产（包括相关负债）。目标资产的审计评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，本次发行股份购买资产涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中，尚待完成。

同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过本次交易总额的 25%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更，不构成借壳上市。

二、本次交易的整体方案

（一）发行股份购买资产

1、标的资产的出售方

本次交易中，公司拟购买标的资产的持有人为：大唐集团、地电公司和耒阳电厂（下称“资产出售方”）。

2、标的资产

本次资产收购中标的资产如下:

（1）大唐集团所持湘潭公司全部出资（对应 60.93%权益）;

（2）地电公司所持湘潭公司全部出资（对应 39.07%权益）;

（3）大唐集团所持张水公司 35%股权;

（4）耒阳电厂所持全部经营性资产（包括相关负债）。

耒阳电厂出售全部经营性资产，现有所有员工按照“人随资产业务走”的原则与耒阳电厂解除劳动合同，并将与公司以标的资产设立的子公司签订劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的法律、法规办理。耒阳电厂需就员工安置方案取得职工代表大会的批准。张水公司、湘潭公司不涉及人员变动安排。

3、标的资产价格

本次公司发行股份拟购买的标的资产预估值为 26 亿元。标的资产的最终转让价格以经转让方确认的具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产评估且经国有资产监督管理主管部门备案的评估结果为准确定。评估基准日为 2014 年 6 月 30 日。

4、本次交易支付方式

公司拟以发行的股份作为对价支付方式,向资产出售方购买标的资产。

5、本次发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

6、本次发行方式

公司采用向特定对象非公开发行股份的方式。

7、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为大唐集团、地电公司、耒阳电厂（下称“认购人”）。大唐集团以其所持张水公司 35%股权以及所持湘潭公司的全部出资（对应 60.93%权益）、地电公司以其所持湘潭公司的全部出资（对应 39.07%权益）、耒阳电厂以其所持全部经营性资产（包括相关负债），认购公司本次发行的股份。

8、本次发行价格

本次向资产出售方发行股份的定价基准日为公司本次董事会决议公告之日。本次发行价格根据公司在定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价（计算依据：定价基准日前 20 个交易日的股票交易总金额除以该期间股票交易总数量)确定为每股 3.05 元。最终发行价格尚需公司股东大会批准。

如在定价基准日至发行日期间,公司发生派送股利、送红股、

转增资本、发行新股或配股等除权、除息行为，本次发行价格将进行相应调整。具体调整办法以公司相关股东大会决议为准。

9、本次发行的股份数量

（1）本次发行的股份数量按如下公式计算：标的资产价格÷本次发行价格。

（2）向各资产出售方发行的股份数量按如下公式计算：各资产出售方拟向公司转让的标的资产价格 ÷ 标的资产总价 × 本次发行的股份数量。

经计算不足以折成 1 股的部分，认购人自愿放弃。如在定价基准日至发行日期间，公司发生派送股利、送红股、转增资本、发行新股或配股等除权、除息行为，本次发行的股份数量将进行相应调整。具体调整办法以公司相关股东大会决议为准。

10、交割

根据《发行股份购买资产框架协议》的约定，在中国证监会核准本次发行后，公司和资产出售方应相互配合，尽快实施标的资产的交割及完成股份发行的相关工作，及时就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，并就标的资产向工商主管部门及其他相关主管部门办理过户或变更登记手续。

11、期间损益安排

标的资产自评估基准日起至交割日期间的收益由公司享有，

亏损由各资产出售方向公司以现金方式补足。

12、滚存利润安排

标的资产于评估基准日前的滚存未分配利润，为标的资产估值的一部分，在交割日后由公司享有。公司本次股份发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东按持股比例共享。

13、锁定期安排

本次发行中，大唐集团、耒阳电厂认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，地电公司认购股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。但是，符合《证券期货法律适用意见第 4 号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。

14、拟上市的证券交易所

本次发行的 A 股上市地点为上海证券交易所，待锁定期届满后，认购人所持本次发行股票可依法在上交所进行交易。

15、本次交易之股东大会决议有效期

公司股东大会关于本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

（二）募集配套资金

本次交易中，在进行上述发行股份购买资产的同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额（即：标的资产收购价格以及本次募集配套资金之和）的 25%。本次募集配套资金的具体方案如下：

1、股票发行的种类和面值

为募集配套资金拟发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

2、发行股份方式

本次募集配套资金拟采用向不超过 10 名特定对象非公开发行股份的方式。

3、股份的发行价格

本次募集配套资金所发行价格不低于公司本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（即每股 3.05 元，又称“发行底价”）。具体发行价格将在本次交易取得中国证监会核准后，经授权的公司董事会将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次交易独立财务顾问共同确定发行价格。

上述股份发行前，如公司发生除权、除息事项，则将相应调整发行底价。

4、股份的发行数量

本次募集配套资金发行股份数量按如下公式计算：本次募集

配套资金规模÷本次非公开发行价格。在上述范围内，公司可视发行时市场情况与本次交易的独立财务顾问协商确定最终股份发行数量。

本次募集配套资金发行股份前，如公司发生除权、除息事项，则将相应调整发行股份的数量。

5、发行对象和认购方式

为本次募集配套资金目的所发行股份的发行对象不超过 10 名，该等发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司（自营账户）及其他合法投资者；所有发行对象均以现金方式认购。

6、锁定期

为本次募集配套资金目的所发行股份，在发行完成后，12 个月内不得转让；对于控股股东及其控制的关联方及其他法定特定对象所持股份，在发行完成后 36 个月内不得转让。

7、上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所上市，在锁定期届满后，本次发行股票可依法在上交所进行交易。

8、募集资金用途

本次募集配套资金用于补充公司及标的资产的流动资金。

9、本次发行前的滚存利润安排

为本次募集配套资金目的所发行股份在发行前，公司滚存未

分配利润由新老股东按其持股比例共同享有。

10、本次发行决议的有效期

公司本次发行股份募集配套资金决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

请审议。

关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易之议案

公司本次发行股份购买资产涉及的资产出售方为:中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂（下称“耒阳电厂”）。

其中，大唐集团是公司控股股东，持有公司 33.34%股份，耒阳电厂是大唐集团下属全资企业。根据《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》关于上市公司关联人和关联交易的相关规定，大唐集团和耒阳电厂为公司的关联方，其与公司本次发行股份认购资产交易构成关联交易。本次交易整体应按关联交易处理。

请审议。

关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案

中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）目前持有公司股份 237,263,477 股，持股比例为 33.34%，为公司的控股股东。本次交易完成后，大唐集团仍为公司的控股股东；同时，大唐集团已承诺通过本次资产认购获得的公司新增股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，但是，符合《证券期货法律适用意见第 4 号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的规定，在公司本次交易中，大唐集团认购公司普通股股份的行为将触发大唐集团向公司所有股东发出要约收购的义务。但因上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请的情形，公司董事会同意提请股东大会批准大唐集团免于因参与本次交易收购公司普通股股份而触发的要约收购义务。

请审议。

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案

根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之项目安排，为确保本次重组项目的顺利进行、提高工作效率，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项:

一、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份购买资产并募集配套资金方案有关的其他事项。

二、如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求和反馈意见，对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案进行调整。

三、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行股份购

买资产并募集配套资金过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。

四、根据中国证监会的核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产并募集配套资金具体实施的相关事宜。

五、办理豁免中国大唐集团公司以要约方式增持公司股份有关的一切必要或适宜的事项。

六、在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关政府审批和与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等相关事宜。

七、在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，办理本次发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上海证券交易所上市等相关事宜。

八、授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的其他一切事宜。

九、同意董事会授权公司任意两位董事办理本授权范围内任何事项。

十、上述授权有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之

日。

请审议。

关于发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

公司对本次发行股份购买资产（下称“本次交易”）是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14 号）第四条的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合第四条的规定:

一、本次交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前已取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件;本次交易行为涉及有关报批事项的，将在重大资产重组预案和报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

二、本次交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。其中，以股权为交易标的之交易，目标公司均已依法设立并有效存续，不存在出资不实的情形，本次交易完成后，公司将合法拥有该等目标公司的全部股权。

标的资产涉及土地、房产数量较多，由于历史原因，存在划拨土地以及部分房产权属证明不完善的情形，标的资产纳入本次

重组范围的划拨土地正在通过有偿处置或保留划拨用地等方式进行规范，存在权属证明不完善情况的房产亦正在办理有关产权证书。交易对方中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）、湖南湘投地方电力资产经营有限公司（下称“地电公司”）和大唐耒阳发电厂（下称“耒阳电厂”）已承诺上述事项在公司召开本次重组第二次董事会审议重组事项前予以解决。

本次交易标的资产之一的耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债）包含了银行借款等相关债务，截至本预案签署日，耒阳电厂尚未取得相关债权人关于同意上述债务转移至公司的同意函。耒阳电厂已承诺上述事项在公司召开本次重组第二次董事会审议重组事项前予以解决。

三、公司主营业务为发电，所购买资产与公司主营业务一致，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，有利于落实公司控股股东大唐集团关于解决与公司同业竞争问题的承诺。

四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

请审议。

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关补充事宜的议案

公司拟发行股份购买中国大唐集团公司(下称“大唐集团”)所持大唐华银张家界水电开发有限公司(下称“张水公司)35%股权及其所持大唐湘潭发电有限责任公司(下称“湘潭公司”)60.93%股权、拟向湖南湘投地方电力资产经营有限公司(下称“地电公司”)购买其所持湘潭公司 39.07%股权、拟向大唐耒阳发电厂(下称“耒阳电厂”)购买其全部经营性资产(包括相关负债);同时,公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套融资,配套融资金额不超过本次总交易金额的 25%,且不超过 94,062 万元。(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2014 年 10 月 23 日,公司董事会 2014 年第 8 次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。现根据标的资产审计、评估结果及本次交易的进展情况,对前述公司董事会已审议通过的议案进行相应的调整和更新,具体如下:

一、发行价格、定价原则及合理性

根据《重组办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120

个交易日的公司股票交易均价之一。

本次交易涉及发行股份购买资产定价基准日为公司 2014 年第 8 次董事会决议公告日，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。据此计算，公司定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 3.05 元/股。

公司向大唐集团、地电公司和耒阳电厂发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 3.05 元/股，不低于该市场参考价的 90%，符合《重组办法》的相关规定，具有合理性。

最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

二、发行股份价格调整机制

除公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为外，本次发行股份的价格不进行调整。

三、发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

每股面值：人民币 1.00 元。

四、发行对象

本次发行股份购买资产的三名交易对方包括大唐集团、地电公司和耒阳电厂。

五、发行数量及占发行后总股本的比例

参照《资产评估报告》的资产基础法评估结果并经各方友好协商，本次收购大唐集团所持湘潭公司 60.93%股权、张水公司 35%股权，地电公司所持湘潭公司 39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）的交易总对价确定为 282,188.87 万元，公司以发行股份方式支付，按 3.05 元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的发行公司股份数量具体如下:

序号	交易对方	发行股份（股）	本次发行股份占发行股份购买资产后的比例
1	大唐集团	371,530,494	22.70%
2	耒阳电厂	344,695,901	21.06%
3	地电公司	208,983,008	12.77%
交易对方合计		925,209,403	56.52%

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。最终发行数量以经公司股东大会批准并经中国证监会核准及中国证券登记结算有限责任公司登记的数量为准。

六、发行股份的锁定期

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的公司股份锁定期安排如下:

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
大唐集团	36 个月	特定对象以资产认购而取得公司股份且特定对象为公司控股股东、实际控制人	本次交易完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月
地电公司	12 个月	特定对象以资产认购而取得公司股份	
耒阳电厂	36 个月	特定对象以资产认购而取得公司股份且特定对象为公司控股股东、实际控制人控制的关联人	本次交易完成后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月

本次发行结束后，基于本次发行而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

大唐集团承诺：自本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内，大唐集团不转让在本次交易中以标的资产认购的公司非公开发行股份。

本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，大唐集团不转让在公司拥有权益的股份。

地电公司承诺：自本次非公开发行股份发行结束之日起 12 个月内，不得转让其在本次交易中以标的资产认购的公司非公开发行股份。

耒阳电厂承诺：自本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内，耒阳电厂不转让在本次交易中以标的资产认购的公司非公开发行股份。

本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，耒阳电厂不转让在公司拥有权益的股份。

七、标的资产

本次交易标的为湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权及耒阳资产。

八、本次交易的资产评估情况

根据天健兴业《资产评估报告》，本次评估以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，选取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。由于湖南火力发电作为水力发电的调峰之用，利用小时数不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大；水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，收益法结果也有较大的不确定性。因此标的资产均选用资产基础法

评估结果作为最终评估结果，具体评估结果如下： 单位：万元

项目	账面值	评估值	增值额	增值率
湘潭公司 100%股权	40,509.43	163,142.61	122,633.18	302.73%
张水公司 35%股权	9,155.78	13,914.01	4,758.23	51.97%
耒阳全部经营性资产（包括相关负债）	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23%
合计	103,240.00	282,188.87	178,948.87	173.33%

九、业绩补偿与超额业绩奖励

1、业绩补偿期间

业绩补偿期间为 2014 年第四季度和 2015 年。如本次重大资产重组实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间顺延。

2、业绩承诺

根据北京兴华出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》([2014]京会兴鉴字第 07000001 号）、天职国际出具的《耒阳电厂盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1 号）和北京兴华出具的《张水公司盈利预测审核报告》([2014]京会兴鉴字第 07000002 号），湘潭公司、张水公司和耒阳全部经营性资产（包括相关负债）2014 年四季度（10 月 1 日至 12 月 31 日）、2015 年度（合称“承诺期”）的预测净利润数额以及标的资产对应的承诺期预测权益净利润数额(全部标的资产对应的承诺期预测权益净利润之和称为“承诺权益净利润总额”）如下： 单位：万元

序号	目标企业/资产	2014 年四季度预测净利润	2015 年预测净利润	承诺期预测净利润	比例	承诺期预测权益净利润
1	湘潭公司	8,965.30	15,774.23	24,739.54	100%	24,739.54
2	张水公司	302.07	2,981.77	3,283.84	35%	1,149.34
3	耒阳资产	3,014.19	6,593.24	9,607.43	-	9,607.43
承诺权益净利润总额						**35,496.31**

3、实际利润数与承诺利润数差异的确定

公司应于各会计年度结束后聘请负责其年度审计工作的会计师事务所，对标的资产实际权益净利润与承诺权益净利润额的差异情况进行审计，并由负责其年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。承诺期届满时，标的资产的实际权益净利润与承诺权益净利润额的差值，以负责其年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核结果为准确定。

4、业绩补偿的实施

如标的资产按上述“3、实际利润数与承诺利润数差异的确定”部分确定的实际权益净利润不低于上述承诺权益净利润总额的，称为“达标”；否则，称为“未达标”。

大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，标的资产实际净利润不低于上述承诺权益净利润总额，即保证标的资产达标。大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，湘潭公司实际净利润不低于湘潭公司预测净利润合计。其中，大唐集团和地电公司按其在本次重组实施前分别所持湘潭公司的股权比例（即大唐集团 60.93%、地电公司 39.07%）承担承诺责任；大唐集团保证，在承诺期内，张水公司实际净利润的 35%不低于张水公司预测权益净利润；大唐集团保证，在承诺期内，耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润不低于耒阳全部经营性资产（包括相关负债）预测净利润合计。

在承诺期届满时，如标的资产未达标，各方同意，由大唐集团和地电公司按照本协议约定对实际权益净利润与承诺权益净利润总额的差额（下称“未达标值”）承担责任并实施全额现金

补偿。

承诺期届满时，若标的资产达标，则转让方中任何一方均无需向公司进行利润补偿。

承诺期届满时，若标的资产未达标，各方同意，大唐集团和耒阳电厂利润承诺责任全部由大唐集团承担，且大唐集团和地电公司应以现金方式向公司进行补偿，具体现金补偿数额按如下公式计算:

大唐集团应补偿额=[耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润]×100%+（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×60.93%+（张水公司承诺期预测净利润-张水公司实际净利润）×35%

地电公司应补偿额=(湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×39.07%

如上述大唐集团或地电公司应补偿额小于等于零，则该方无需补偿。

有上述承诺补偿约定，各方同意，如大唐集团或地电公司或该两方的应补偿额大于承诺权益净利润总额与标的资产实际净利润的差额，则上述任何一方或双方的实际应补偿额仅以该差额为最高上限，即超出部分任何一方均无需承担补偿。

有上述承诺补偿约定，如因任何标的资产在过渡期内亏损，且相关转让方已根据《发行股份购买资产协议》之约定的向公司进行了过渡期损失补偿，则该补偿额与其在上述公式中约定的应

补偿额无需重复计算。

5、补偿方式

根据各方承诺的约定，负有补偿义务的相关方应在承诺期届满后审计机构出具专项审计报告之日起 30 个工作日内，针对其应补偿额向公司现金补偿。

6、超额业绩奖励

如经审计的标的资产实际权益净利润超过承诺权益净利润总额 150%的，公司同意将超过承诺权益净利润总额 150%部分中的 50%，以现金方式对大唐集团、地电公司、耒阳电厂进行奖励，各方同意，对耒阳电厂的奖励由大唐集团接受，具体现金奖励数额如下公式计算:

应奖励大唐集团数额=[耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润×150%]×100%×50%+(湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×60.93%×50%+(张水公司实际净利润-张水公司承诺期预测净利润×150%）×35%×50%

应奖励地电公司数额=(湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×39.07%×50%

标的资产应奖励数额=(标的资产实际权益净利润-承诺权益净利润总额×150%）×50%

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额小于等于零，则无需奖励该方。

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额大于零，则按上述公

式计算数额奖励该方，但以标的资产应奖励数额为上限。

十、募集配套资金的具体方案

1、募集配套资金金额及占交易总金额的比例

本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%，即不超过 94,062.96 万元。

2、募集配套资金的股份发行情况

（1）发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

每股面值：人民币 1.00 元。

（2）发行价格及定价原则

本次交易涉及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司 2014 年第 8 次董事会决议公告日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即 3.05 元/股。最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定，申报价格低于发行底价的申报无效。

在本次配套融资发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资发行的发行价格下限亦将作相应调整。

（3）发行数量及占发行后总股本的比例

公司拟向不超过 10 名特定投资者发行不超过 308,403,134 股募集配套资金。在本次配套融资发行定价基准日至股票发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次配套融资发行的发行价格下限作相应的调整，发行股份数量也随之进行调整。

若按募集配套资金金额上限足额发行，本次募集配套资金发行数量占发行后总股本的 15.85%。

3、募集配套资金的用途

本次交易中公司在向交易对方发行股份购买资产的同时，拟以询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，不得超过交易总金额的 25%，即总金额不超过 94,062.96 万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后全部用于补充公司及标的资产的流动资金。

本次募集配套资金通过补充公司及标的资产的营运资金，为公司及标的资产后续业务发展奠定基础，有利于提高本次重组的整合绩效；同时有利于降低公司资产负债率水平，改善财务结构，减少利息费用支出，提高抗风险能力和持续经营能力。

十一、决议有效期

公司本次重大资产购买的议案自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产购

买完成日。

本议案涉及关联交易，上述议案需逐项审议表决。

请审议。

关于《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

为本次交易的目的，公司制订了《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要（具体见本议案附件一）。

本议案涉及关联交易。

请审议。

附件一：《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

股票代码：600744　　股票简称：华银电力　　上市地点：上海证券交易所

大唐华银电力股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）

发行股份购买资产交易对方	住所/通讯地址
中国大唐集团公司	北京市西城区广宁伯街 1 号
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	湖南省长沙市岳麓区含浦北路 999 号 A 栋 3 楼
大唐耒阳发电厂	湖南省耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

独立财务顾问

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一五年一月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次交易方案概要

（一）本次交易总体方案

本次重组的交易方案为公司拟向大唐集团、地电公司和耒阳电厂非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。

同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%，且不超过94,062万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后全部用于补充上市公司及标的资产的流动资金。

（二）发行对方

本次交易包括非公开发行股份购买资产及配套融资两部分。其中，发行股份购买资产的交易对方为大唐集团、地电公司和耒阳电厂；配套融资的发行对象为不超过10名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。

（三）标的资产

本次交易的标的资产为湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。

二、本次交易是否构成关联交易及借壳等的认定

（一）本次交易构成关联交易

公司本次发行股份购买资产的交易对方为大唐集团、地电公司及耒阳电厂。其中，大唐集团为本公司控股股东，耒阳电厂与湘潭公司为大唐集团控制的企业，故大唐集团、耒阳电厂以及湘潭公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召开审议关于本次交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。

（二）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为湘潭公司100%股权、张水公司35%股权及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。根据标的资产2013年经审计财务数据、资产交易金额以及华银电力2013年经审计财务数据，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：亿元

项目	标的资产合计	资产交易金额	华银电力	数据比例
资产总额	71.02	28.22	165.50	42.91%
资产净额	8.88	28.22	19.66	143.53%
营业收入	45.06	-	74.56	60.44%

注：资产总额（或资产净额）所对应的数据比例以标的资产合计资产总额（或资产净额）与资产交易金额孰高者比华银电力资产总额（或资产净额）的值确定，营业收入所对应的数据比例以标的资产合计营业收入比华银电力营业收入的值确定。

本次交易所购买资产的交易金额为28.22亿元，超过上市公司最近一年会计年度经审计合并口径资产净额与营业收入的50%且资产净额超过5,000万元。根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》相关规定，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

（三）本次交易不构成借壳上市

本次交易前后，本公司控股股东、实际控制人为大唐集团，最终控制人是国务院国资委，公司控制权未发生变化。本次重组不构成借壳上市。

三、本次交易支付方式及配套融资安排

（一）发行股份购买资产的方案简介

1、发行定价

本次发行股份购买资产定价基准日为华银电力 2014 年第八次董事会决议公告日即 2014 年 10 月 25 日。公司本次定价基准日前 20 个交易日交易均价为 3.05 元/股，公司向交易对方发行股份价格为 3.05 元/股，不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日交易均价确定方式如下：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

2、发行数量

参照《资产评估报告》的资产基础法评估结果并经各方友好协商，本次收购大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）的交易总对价确定为282,188.87万元，华银电力以发行股份方式支付，按3.05元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的发行上市公司股份数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份（股）	本次发行股份占发行股份购买资产后的比例
1	大唐集团	371,530,494	22.70%
2	耒阳电厂	344,695,901	21.06%
3	地电公司	208,983,008	12.77%
交易对方合计		925,209,403	56.52%

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。最终发行数量以经公司股东大会批准并经中国证监会核准及中国证券登记结算有限责任公司登记的数量为准。

3、锁定期安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
大唐集团	36 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的华银电力股票的锁定期自动延长 6 个月
地电公司	12 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	
耒阳电厂	36 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人控制的关联人	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的华银电力股票的锁定期自动延长 6 个月

本次发行结束后，基于本次发行而享有的华银电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

（二）募集配套资金

本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%，即不超过 94,062 万元。

1、发行定价

本次募集配套资金的定价基准日为公司 2014 年第八次董事会决议公告日即 2014 年 10 月 25 日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即 3.05 元/股。最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定，申报价格低于发行底价的申报无效。

2、发行数量

公司拟向不超过 10 名特定投资者发行不超过 30,840 万股募集配套资金，占发行后总股本的比例不高于 15.85%。在本次配套融资发行定价基准日至股票发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次配套融资发行的发行价格下限作相应的调整，发行股

份数量也随之进行调整。

3、锁定期安排

本次配套融资向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和上交所的相关规定执行。本次募集配套资金结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

四、本次交易标的资产的估值及定价

根据天健兴业《资产评估报告》，本次评估以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，选取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。由于湖南火力发电作为水力发电的调峰之用，利用小时数不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大；水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，收益法结果也有较大的不确定性。因此标的资产均选用资产基础法评估结果作为最终评估结果，具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增值额	增值率
湘潭公司 100%股权	40,509.43	163,142.61	122,633.18	302.73%
张水公司 35%股权	9,155.78	13,914.01	4,758.23	51.97%
耒阳全部经营性资产（包括相关负债）	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23%
合计	103,240.00	282,188.87	178,948.87	173.33%

三家标的资产账面价值合计为 103,240.00 万元，经核准的评估值合计为 282,188.87 万元，评估增值 178,948.87 万元，增值率 173.33%。本次交易标的资产根据上述评估值确定的成交价格为 282,188.87 万元。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股本结构和控股权的影响

截至2014年9月30日，上市公司总股本为711,648,000股，按照本次交易方案，公司将发行不超过925,209,403股用于购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产

（包括相关负债）。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后		发行股份购买资产且募集配套资金后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
大唐集团	237,263,477	33.34%	608,793,971	37.19%	608,793,971	31.30%
地电公司	0	0.00%	208,983,008	12.77%	208,983,008	10.74%
耒阳电厂	0	0.00%	344,695,901	21.06%	344,695,901	17.72%
配套融资发行对象	0	0.00%	0	0.00%	308,400,000	15.85%
社会公众股东	474,384,523	66.66%	474,384,523	28.98%	474,384,523	24.39%
合计	**711,648,000**	**100.00%**	**1,636,857,403**	**100.00%**	**1,945,257,403**	**100.00%**

注：假设募集配套资金按照3.05元/股底价发行

发行股份购买资产后，大唐集团直接持有上市公司33.34%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委为华银电力最终控制人；本次发行股份购买资产后，大唐集团直接持有上市公司37.19%的股份，通过耒阳电厂共计控制上市公司58.25%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委仍为上市公司的最终控制人。本次交易未导致公司控制权变化。

发行股份购买资产后，公司总股本将从7.12亿股增至16.37亿股，超过4亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额的比例为28.98%，不低于10%。因此，本次交易完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）本次交易对上市公司主要财务数据的影响

本次交易完成前后，上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月		变动幅度	2013 年 12 月 31 日/2013 年		变动幅度
	实际	备考		实际	备考	
总资产	1,634,444.96	2,263,180.14	38.47%	1,654,990.63	2,332,418.86	40.93%
股东权益	173,083.63	266,963.49	54.24%	196,600.01	275,360.68	40.06%
归属于母公司股东权益	125,457.67	230,489.73	83.72%	145,113.86	233,680.62	61.03%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.76	1.41	-19.89%	2.04	1.43	-29.90%
营业收入	416,602.38	520,873.18	25.03%	745,552.03	941,390.28	26.27%
利润总额	-20,315.36	-12,311.48	39.40%	2,602.09	21,246.85	716.53%

净利润	-21,608.68	-6,489.50	69.97%	613.31	16,303.17	2,558.23%
归属于母公司股东的净利润	-21,806.19	-5,340.89	75.51%	1,069.68	17,918.52	1,575.13%
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.03	-90.32%	0.02	0.11	450.00%

注：

1.以上数据未考虑非公开发行股份募集配套资金事项；

2、2014年9月30日/2014年1-9月的利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润以及基础每股收益均为负值，变动幅度在计算时对其符号进行了相应调整

由上表可见，本次发行股份购买资产前后，公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有显著增加。

六、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准

（一）本次交易已取得的授权和批准

2014年6月27日，大唐集团召开总经理办公会原则同意启动华银电力定向增发购买资产工作。

2014年7月8日，大唐集团发布《关于开展集团公司在湘优质电力资产注入大唐华银电力股份有限公司前期工作的通知》，原则同意开展大唐集团在湘优质电力资产注入华银电力前期工作。在完成审计、评估等各项工作后，形成资产注入方案，报送大唐集团批准。

2014年9月30日，地电公司召开2014年第一次董事会审议通过《关于公司所持湘潭电厂股权置换为华银电力股份的议案》，同意华银电力以3.05元/股的价格，非公开发行股份方式购买地电公司所持湘潭公司39.07%的股权。

2014年10月23日，本公司召开2014年第八次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易之议案》等相关议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2014年10月23日，本公司分别与大唐集团、地电公司及耒阳电厂签署了《发行股份购买资产框架协议》。

2015年12月30日，大唐集团召开2014年第二十一届总经理办公会，同意本次

重组。

2015年1月27日，湖南湘投控股集团有限公司召开董事会审议同意地电公司进行本次重组。

2014年11月28日，耒阳电厂召开职工代表大会同意本次重组，2014年12月8日耒阳电厂厂长办公会审议同意本次重组。

2015年1月30日，本公司召开2015年第一次董事会，审议通过了《关于<大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2015年1月30日，本公司分别与大唐集团、地电公司及耒阳电厂签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，自《发行股份购买资产协议》签署之日起，《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

（二）本次交易尚需取得的授权、批准和核准

1、本次重大资产重组交易标的评估报告已报送国务院国资委，公司预计2015年2月6日前取得国务院国资委评估备案表；

2、国务院国资委批准本次重大资产重组方案；

3、本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，本公司股东大会非关联股东同意大唐集团免于以要约方式增持公司股份；

4、中国证监会核准本次重大资产重组事项；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

七、本次交易相关方所作出的重要承诺

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
大唐集团	中国大唐集团公司声明	大唐集团同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的大唐集团相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

		同时大唐集团承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让大唐集团在华银电力拥有权益的股份。
	中国大唐集团公司关于避免同业竞争的承诺	大唐集团控股的大唐衡阳发电股份有限公司存在股权瑕疵，不满足注入华银电力的条件，大唐集团承诺待大唐衡阳发电股份有限公司股权瑕疵问题解决后，择机注入华银电力。除此之外，大唐集团承诺没有在湖南境内以自营、控股或虽参股但拥有实质控制权的方式从事与华银电力及其下属公司相同的发电业务。 如果大唐集团及其控股企业在湖南境内获得与华银电力主营业务构成竞争性新业务机会，大唐集团将书面通知华银电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华银电力或其控股企业。华银电力在收到大唐集团发出的优先交易通知后需在30日内向大唐集团做出书面答复是否接受该等新业务机会，如果华银电力决定不接受该等新业务机会，或者在收到大唐集团的优先交易通知后30日内未就接受该新业务机会通知大唐集团，则应视为华银电力已放弃该等新业务机会，大唐集团及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 如果大唐集团或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用大唐集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则华银电力在同等条件下享有优先受让权。大唐集团或其控股企业应首先向华银电力发出有关书面通知，华银电力在收到大唐集团发出的出让通知后30日内向大唐集团做出书面答复。如果华银电力拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后30日内向大唐集团作出书面答复，则视为华银电力放弃该等优先受让权，大唐集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。 以上承诺在大唐集团持有华银电力股权期间长期有效。如出现因大唐集团或其控制的公司或企业违反上述承诺而导致华银电力的权益受到损害的情况，大唐集团将依法承担相应责任。
	中国大唐集团公司关于减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，大唐集团及控制的其他公司或企业将尽量减少与华银电力的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、华银电力章程等有关规定履行信息披露义务和办理有

		关审议程序，保证不通过关联交易损害华银电力及其他股东的合法权益。
	中国大唐集团公司关于股票锁定期及授权申请股份锁定的承诺函	自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内，大唐集团不转让在本次交易中以标的资产认购的华银电力非公开发行股份。本次交易完成后6个月内如华银电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的华银电力股票的锁定期自动延长6个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，大唐集团不转让在华银电力拥有权益的股份。 如大唐集团在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，大唐集团不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送大唐集团的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，大唐集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
	中国大唐集团公司关于保持大唐华银电力股份有限公司独立性的承诺函	大唐集团不会因本次重组完成后增加所持华银电力的股份比例而损害华银电力的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与华银电力保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用华银电力提供担保，不非法占用华银电力资金，保持并维护华银电力的独立性。 本承诺函在华银电力合法有效存续且大唐集团作为华银电力控股股东或实际控制人期间持续有效。若大唐集团违反上述承诺给华银电力及其他股东造成损失，将由大唐集团相应承担。
	中国大唐集团公司关于标的资产权利限制有关情况的承诺函	大唐集团作为湘潭公司、张水公司的股东及以及耒阳电厂的产权持有人，现依法作出承诺： 1、湘潭公司、张水公司、耒阳电厂均系依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人。 2、大唐集团持有的湘潭股权、张水股权、耒阳电厂持有的耒阳电厂资产的资产权属均清晰完整，不存在未披露的导致资产价值减损的或有事项。 3、大唐集团合法拥有湘潭股权、张水股权以及相关股东权益，上述股权均不存在质押、抵押、司法冻结或任何其他

		第三人可主张的权利。 4、耒阳电厂资产中，耒阳电厂以其二期部分发电机组及设备（下称“抵押资产”）为大唐集团在与财政部于2007年12月26日签署的《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》（以下简称“《转贷协议》”）项下世界银行贷款之还款义务，向财政部提供抵押担保，并完成抵押登记手续。财政部作为抵押权人已书面确认并同意，耒阳电厂在抵押期间可将抵押资产转让予华银电力（或其为耒阳电厂资产专门设立的子公司）。除上述资产抵押外，耒阳电厂资产不存在质押、抵押、司法冻结或任何其他第三人可主张的权利。
	中国大唐集团公司关于诚信情况的承诺函	华银电力拟发行股份购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、购买张水公司35%股权。大唐集团作为本次交易的资产转让方和华银电力发行股份的认购方，现就大唐集团及其主要管理人员诚信事宜作出如下承诺： 1、最近五年内，大唐集团不存在重大违法、违规行为，不存在到期大额债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），大唐集团在日常经营过程中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且大唐集团在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，大唐集团未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。 2、最近五年内，大唐集团的主要管理人员不存在重大违法、违规行为，不存在个人大额到期债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），大唐集团主要管理人员在日常工作中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且其在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，大唐集团主要管理人员未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。
	中国大唐集团公司关于敦促大唐耒阳发电厂办理相关资质变更及其他相关事项承诺函	鉴于耒阳电厂拟以全部经营性资产认购华银电力非公开发行的股份。本次交易完成后，因该等资产运营需要，有关许可需重新办理或变更。 针对该等事宜，大唐集团承诺，该等行政许可/变更手续的办理和取得不存在重大法律障碍，除因发生不可抗力事项（以《发行股份购买资产协议》的相关约定为准）外，将督促耒阳电厂在本次重组交割日前完成该等手续办理事宜，且变更后的许可证许可的事项、范围不会发生对华银电力不利的任何变化。若因违反上述承诺给华银电力造成损失，大唐集团将相应承担。
	中国大唐集团公司关于敦促大唐耒阳发厂取得债权人及抵押权人同意的承诺函	鉴于华银电力拟实施发行股份购买资产，耒阳电厂为本次重组的资产出售方之一。耒阳电厂承诺，在本次重组股东会召开前，其将根据《合同法》等相关法律规定之要求，就资产转让中涉及的债务转让及转让抵押资产取得相关债权人及抵押权人的同意。 大唐集团作为耒阳电厂出资人，现承诺，将敦促耒阳电厂按时履行上述承诺，若其未能在上述期限内实现承诺，大

		唐集团承担相应法律及经济责任。
	中国大唐集团公司关于标的资产债权债务承继、职工安置的说明	大唐集团现就本次交易是否涉及债权、债务承继、职工安置情况作出如下说明： （一）关于湘潭公司和张水公司 1、本次交易不涉及湘潭公司、张水公司债权债务转移问题。本次交易完成后，湘潭公司和张水公司的债权、债务仍然由其自行承担。 2、本次交易不涉及职工安置的问题。本次交易完成后，湘潭公司、张水公司仍然为法律上的独立主体，湘潭公司、张水公司职工的劳动关系不因本次交易发生变动，因此，在本次交易完成后，湘潭公司和张水公司仍将按照《公司法》、《劳动法》等有关法律、法规的规定，切实保证职工的合法权益。 （二）关于耒阳电厂资产 1、本次交易中，耒阳电厂在转让耒阳电厂资产的同时，将与该等资产相关的债权债务一并转移。根据中国法律的规定，转移债权的应通知债务人，转移债务的应取得债权人同意。本次交易完成后，经依法转移的相关债权债务由华银电力（或其为耒阳电厂资产运营新设子公司）承继。 2、本次交易中，耒阳电厂资产相关人员按照“人随财产及业务走”的基本原则，由相关安置人员与耒阳电厂和华银电力签署劳动合同变更协议，约定转由华银电力（或华银电力为耒阳电厂资产运营新设子公司）继续聘用，该等员工工作年限连续计算，现有工作岗位、劳动报酬及福利待遇不因本次劳动合同变更发生改变。对于不愿签署劳动合同变更协议的员工，耒阳电厂负责依法妥善处理。
地电公司	湖南湘投地方电力资产经营有限公司声明	地电公司同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的地电公司相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 同时地电公司承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让地电公司在华银电力拥有权益的股份。
	湖南湘投地方电力资产经营有限公司关于避免同	地电公司承诺没有在湖南境内以自营、控股或参股但拥有实质控制权的方式从事与华银电力及其下属公司相同的发电业务。

	业竞争的承诺	如果地电公司及其控股或有实质控制权的下属企业在湖南境内获得与华银电力主营业务构成竞争性新业务机会，地电公司将书面通知华银电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华银电力或其控股企业。华银电力在收到地电公司发出的优先交易通知后需在30日内向地电公司做出书面答复是否接受该等新业务机会，如果华银电力决定不接受该等新业务机会，或者在收到地电公司的优先交易通知后30日内未就接受该新业务机会通知地电公司，则应视为华银电力已放弃该等新业务机会，地电公司及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。 如果地电公司或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用地电公司或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则华银电力在同等条件下享有优先受让权。地电公司或其控股企业应首先向华银电力发出有关书面通知，华银电力在收到地电公司发出的出让通知后30日内向地电公司做出书面答复。如果华银电力拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后30日内向地电公司作出书面答复，则视为华银电力放弃该等优先受让权，地电公司可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。 以上承诺在地电公司持有华银电力股权期间长期有效。如出现因地电公司或其控制的公司或企业违反上述承诺而导致华银电力的权益受到损害的情况，地电公司将依法承担相应责任。
	湖南湘投地方电力资产经营有限公司关于减少和规范关联交易的承诺	在本次交易完成后，地电公司及控制的其他公司或企业将尽量减少与华银电力的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、华银电力章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害华银电力及其他股东的合法权益。
	湖南湘投地方电力资产经营有限公司关于标的资产权利限制有关情况的承诺函	地电公司作为湘潭公司的股东，现依法作出承诺： 1、湘潭公司系依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人。 2、地电公司持有的湘潭股权的资产权属均清晰完整，不存在未披露的导致资产价值减损的或有事项。 3、地电公司合法拥有湘潭股权以及相关股东权益，该股权不存在质押、抵押、司法冻结或任何其他第三人可主张的权利。
	湖南湘投地方电力资产经营有限公司关于授权申请股份锁定的承	地电公司拟以所持大唐湘潭发电有限责任公司39.07%股权，认购华银电力本次向地电公司发行的股份。地电公司作为本次交易的资产转让方，现依法作出如下承诺： 如地电公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记

	诺函	载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，地电公司不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送地电公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，地电公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
	湖南湘投地方电力资产经营有限公司关于诚信情况的承诺函	华银电力拟发行股份购买地电公司所持大唐湘潭发电有限责任公司39.07%股权（下称“本次交易”）。 地电公司作为本次交易的资产转让方和华银电力发行股份的认购方，现就地电公司及其主要管理人员诚信事宜作出如下承诺： 1、最近五年内，地电公司不存在重大违法、违规行为，不存在到期大额债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），地电公司在日常经营过程中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且地电公司在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，地电公司未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。 2、最近五年内，地电公司的主要管理人员不存在重大违法、违规行为，不存在个人大额到期债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），地电公司主要管理人员在日常工作中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且其在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，地电公司主要管理人员未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。
湘潭公司	大唐湘潭发电有限责任公司关于债权债务承继、职工安置的说明	湘潭公司就其出资人大唐集团、地电公司拟向大唐华银电力股份有限公司转让其所持其股权一事，特说明如下： 上述转让实施后湘潭公司仍为具有独立法人资格的有限责任公司，根据现行规定上述转让不涉及债权债务转移和职工安置事宜。
张水公司	大唐华银张家界水电开发有限公司关于债权债务承继、职工安置的说明	张水公司就其出资人大唐集团拟向华银电力转让其所持其股权一事，特说明如下： 上述转让实施后张水公司为具有独立法人资格的有限责任公司，根据现行规定上述转让不涉及债权债务转移和职工安置事宜。
耒阳电厂	大唐耒阳发电厂声明	耒阳电厂同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的耒阳电厂相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其

		摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 同时耒阳电厂承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让耒阳电厂在华银电力拥有权益的股份。
	大唐耒阳发电厂关于减少和规范关联交易的承诺	在本次交易完成后，耒阳电厂将尽量减少与华银电力的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、华银电力章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害华银电力及其他股东的合法权益。
	大唐耒阳发电厂关于股票锁定期的承诺	自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内，耒阳电厂不转让在本次交易中以标的资产认购的华银电力非公开发行股份。 本次交易完成后6个月内如华银电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的华银电力股票的锁定期自动延长6个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，耒阳电厂不转让在华银电力拥有权益的股份。
	大唐耒阳发电厂关于授权申请股份锁定的承诺函	耒阳电厂拟以其所持全部经营性资产，认购华银电力本次向耒阳电厂发行的股份。大唐集团作为本次交易的资产转让方，现依法作出如下承诺： 如耒阳电厂在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，耒阳电厂不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送耒阳电厂的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，耒阳电厂承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
	大唐耒阳发电厂	华银电力拟发行股份购买耒阳电厂所持经营性资产（下称

	关于诚信情况的承诺函	“本次交易”）。 耒阳电厂作为本次交易的资产转让方和华银电力发行股份的认购方，现就大耒阳电厂及其主要管理人员诚信事宜作出如下承诺： 1、最近五年内，耒阳电厂不存在重大违法、违规行为，不存在到期大额债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），耒阳电厂在日常经营过程中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且耒阳电厂在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，耒阳电厂未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。 2、最近五年内，耒阳电厂的主要管理人员不存在重大违法、违规行为，不存在个人大额到期债务拒不支付情形（存有合理抗辩理由的除外），耒阳电厂主要管理人员在日常工作中作出的各项承诺、保证或担保均真实、有效且其在约定条件范围内依法依约履行。在上述期间内，耒阳电厂主要管理人员未受到中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。
	大唐耒阳发电厂关于债权债务承继、职工安置的说明	耒阳电厂就其拟向华银电力转让其经营性净资产一事，特说明如下： 1、本次交易中，耒阳电厂在转让耒阳电厂资产的同时，将与该等资产相关的债权债务一并转移。本次交易完成后，经依法转移的相关债权债务由华银电力（或其为耒阳电厂资产运营新设子公司）承继。对于未能依法转移的债权债务，耒阳电厂和华银电力作出如下处理安排： （1）针对未转移债务，耒阳电厂将按原协议之约定对债权人继续履行责任，由此产生的费用由华银电力（或其为标的资产运营新设子公司）在该等债务对应的转让价格范围内向耒阳电厂进行补偿； （2）针对未转移债权，耒阳电厂保证按原相关协议之约定积极回收债权，并在收取原协议项下任何款项后立即向华银电力或其指定方支付，如未能按原协议约定按期足额回收全部债权，由耒阳电厂负责补足。 2、本次交易中，耒阳电厂资产相关人员按照“人随财产及业务走”的基本原则，由相关安置人员与耒阳电厂和华银电力签署劳动合同变更协议，约定转由华银电力（或华银电力为耒阳电厂资产运营新设子公司）继续聘用，该等员工工作年限连续计算，现有工作岗位、劳动报酬及福利待遇不因本次劳动合同变更发生改变。对于不愿签署劳动合同变更协议的员工，耒阳电厂负责依法妥善处理。
华银电力董事、监事、高级管理人	大唐华银电力股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于授权申请股份锁定的承诺	华银电力拟发行股份购买湘潭公司60.93%股权和张水公司35%股权、购买地电公司所持湘潭公司39.07%股权、购买耒阳电厂所持全部经营性资产。 华银电力董事、监事、高级管理人员（下称“承诺人”），现依法作出如下承诺：

	函	如其在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，任何承诺人不转让在华银电力拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华银电力董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

八、本次交易对中小投资者保护的安排

（一）提供股东大会网络投票平台

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，本公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

（二）关联董事、关联股东回避表决

本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召开审议关于本次交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。

（三）关于股份锁定的安排

1、针对发行股份购买资产资产部分的锁定安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
大唐集团	36 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的华银电力股

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
			票的锁定期自动延长 6 个月
地电公司	12 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	
耒阳电厂	36 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人控制的关联人	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的华银电力股票的锁定期自动延长 6 个月

本次发行结束后，基于本次发行而享有的华银电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

2、针对募集配套资金发行股份部分的锁定安排

本次配套融资向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期届满后按中国证监会和上交所的相关规定执行。本次发行结束后，特定投资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此规定。

（四）过渡期损益安排

1、标的资产在过渡期的收益由华银电力享有，亏损由交易对方向华银电力补偿。针对湘潭公司，大唐集团与地电公司应按其在转让前分别所持目标公司的股权比例承担补偿义务；

2、华银电力与交易对方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个工作日内由华银电力聘请的具有证券业务资格的会计师出具的专项审计报告予以确认；

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，交易对方应在30天内以现金方式对华银电力予以补偿。

（五）本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄

本次交易前，上市公司2014年1-9月实现的基本每股收益为-0.31元/股，根据天职国际出具的《备考审计报告》（天职业字[2014]10910号），假设本次交易在2013年期初完成，上市公司2014年1-9月实现的基本每股收益为-0.03元/股，本次交易对上市公司当期每股收益所有增厚。综上，本次交易完成后上市公司不存在

因并购重组交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。

九、业绩补偿与超额业绩奖励

根据天健兴业《资产评估报告》，本次评估以2014年6月30日为评估基准日，选取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。由于湖南火力发电作为水力发电的调峰之用，利用小时数不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大；水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，收益法结果也有较大的不确定性。因此标的资产均选用资产基础法评估结果作为最终评估结果。本着支持上市公司发展与对本次重组负责的原则，交易对方与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，对业绩补偿期间进行业绩补偿与超额业绩奖励。

（一）业绩补偿期间

业绩补偿期间为2014年第四季度和2015年。如本次重大资产重组实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间顺延。

（二）业绩承诺

根据北京兴华出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）、天职国际出具的《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）和北京兴华出具的《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号），湘潭公司、张水公司和耒阳全部经营性资产（包括相关负债）2014年四季度（10月1日至12月31日）、2015年度（合称“承诺期”）的预测净利润数额以及标的资产对应的承诺期预测权益净利润数额（全部标的资产对应的承诺期预测权益净利润之和称为“承诺权益净利润总额”）如下：

单位：万元

序号	目标企业/资产	2014年四季度预测净利润	2015年预测净利润	承诺期预测净利润	比例	承诺期预测权益净利润
1	湘潭公司	8,965.30	15,774.23	24,739.53	100%	24,739.53
2	张水公司	302.07	2,981.77	3,283.84	35%	1,149.34
3	耒阳资产	3,014.19	6,593.24	9,607.43	-	9,607.43
承诺权益净利润总额						**35,496.30**

（三）实际利润数与承诺利润数差异的确定

华银电力应于各会计年度结束后聘请负责其年度审计工作的会计师事务所，对标的资产实际权益净利润与承诺权益净利润额的差异情况进行审计，并由负责其年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。承诺期届满时，标的资产的实际权益净利润与承诺权益净利润额的差值，以负责其年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核结果为准确定。

（四）业绩补偿的实施

如标的资产按上述“（三）实际利润数与承诺利润数差异的确定”部分确定的实际权益净利润不低于上述承诺权益净利润总额的，称为“达标”；否则，称为“未达标”。

大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，标的资产实际净利润不低于上述承诺权益净利润总额，即保证标的资产达标。大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，湘潭公司实际净利润不低于湘潭公司预测净利润合计。其中，大唐集团和地电公司按其在本次重组实施前分别所持湘潭公司的股权比例（即大唐集团60.93%、地电公司39.07%）承担承诺责任；大唐集团保证，在承诺期内，张水公司实际净利润的35%不低于张水公司预测权益净利润；大唐集团保证，在承诺期内，耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润不低于耒阳全部经营性资产（包括相关负债）预测净利润合计。

在承诺期届满时，如标的资产未达标，各方同意，由大唐集团和地电公司按照本协议约定对实际权益净利润与承诺权益净利润总额的差额（下称“未达标值”）承担责任并实施全额现金补偿。

承诺期届满时，若标的资产达标，则转让方中任何一方均无需向华银电力进行利润补偿。

承诺期届满时，若标的资产未达标，各方同意，大唐集团和耒阳电厂利润承诺责任全部由大唐集团承担，且大唐集团和地电公司应以现金方式向华银电力进行补偿，具体现金补偿数额按如下公式计算：

大唐集团应补偿额=（耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润）×100%+（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×60.93%+（张水公司承诺期预测净利润-

张水公司实际净利润）×35%

地电公司应补偿额=（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×39.07%

如上述大唐集团或地电公司应补偿额小于等于零，则该方无需补偿。

有上述承诺补偿约定，各方同意，如大唐集团或地电公司或该两方的应补偿额大于承诺权益净利润总额与标的资产实际净利润的差额，则上述任何一方或双方的实际应补偿额仅以该差额为最高上限，即超出部分任何一方均无需承担进行补偿。

有上述承诺补偿约定，如因任何标的资产在过渡期内亏损，且相关转让方已根据《发行股份购买资产协议》之约定的向华银电力进行了过渡期损失补偿，则该补偿额与其在上述公式中约定的应补偿额无需重复计算。

（五）补偿方式

根据各方承诺的约定，负有补偿义务的相关方应在承诺期届满后审计机构出具专项审计报告之日起30个工作日内，针对其应补偿额向华银电力现金补偿。

（六）超额业绩奖励

如经审计的标的资产实际权益净利润超过承诺权益净利润总额150%的，华银电力同意将超过承诺权益净利润总额150%部分中的50%，以现金方式对大唐集团、地电公司、耒阳电厂进行奖励，各方同意，对耒阳电厂的奖励由大唐集团接受，具体现金奖励数额如下公式计算：

应奖励大唐集团数额=（耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润×150%）×100%×50%+（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×60.93%×50%+（张水公司实际净利润-张水公司承诺期预测净利润×150%）×35%×50%

应奖励地电公司数额=（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×39.07%×50%

标的资产应奖励数额=（标的资产实际权益净利润-承诺权益净利润总额×150%）×50%

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额小于等于零，则无需奖励该方；

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额大于零，则按上述公式计算数额奖励该方，但以标的资产应奖励数额为上限。

重大风险提示

（一）本次重组无法按期进行的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次重组可能因为以下事项的发生而不能按期进行：

1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消；

2、标的资产权属证明文件未能按时取得；

3、标的资产业绩大幅下滑；

4、交易对方在交割前无法履行本次交易；

若本次重组无法进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜的，本公司董事会再次作出发行股份购买资产决议时，应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算股票发行价格的风险。

（二）盈利预测风险

本公司全体董事将保证盈利预测数据的真实性和合理性。由于盈利预测是基于一定假设条件做出的，受上网电价、燃料价格波动，以及未来电力供应竞价上网改革趋势的影响，本报告书中披露的相关资产经审核的盈利预测数据可能与未来实际经营情况存在差异，提醒投资者注意风险。

（三）部分标的公司经营业绩波动风险

本次交易目标公司为两家火电企业和一家水电企业，经营业绩受到宏观经济波动、国家电力调度政策、电力上网价格、煤炭价格、天气因素等多方面因素的影响，若未来上述因素发生相关波动，标的公司的经营业绩存在一定不确定性。

（四）资产负债率较高风险

截至2013年12月31日和2014年9月30日，本公司的资产负债率分别为88.12%和89.41%。根据天职国际出具标准无保留意见的《备考审计报告》（天职业字[2014]10910号），本公司模拟合并后2014年9月30日的资产负债率为88.20%，处于行业较高水平。较高的资产负债率将限制公司日后债务性融资空间，并造成较高的财务成本，为公司偿债能力和盈利能力带来一定不确定风险。

（五）电力结构调节风险

根据湖南能源资源禀赋，在湖南电力供应体系中，火电是相对较稳定、可调节性较强的能源资源，但同时承担水电调峰的任务。湖南省水电装机比重近半，在雨水充足、蓄水稳定的时候，先利用水力发电进行供电，但缺乏水火电的调峰备用补偿机制，因此存在水电供应较大程度影响火电经营环境的风险。

（六）燃料价格大幅波动的风险

本次交易前后，火电收入仍为公司的主要收入来源，而燃料成本是火电企业主要营业成本之一，煤炭价格是影响燃煤发电企业经营业绩的主要因素。本次交易完成后，如果煤炭价格大幅波动，将对本公司经营业绩产生较大影响。

（七）控股股东控制风险

本次交易完成后，大唐集团对本公司的持股比例将进一步提高，对本公司的控制力进一步提升，可能有影响其他股东利益的风险。本公司将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序，保持上市公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益。

（八）重组后经营和管理风险

本次交易完成后，公司的业务规模将大幅增加，资产和人员随之进一步扩张，公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司将建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，以降低上述风险。

目录

重大事项提示 **2**

一、本次交易方案概要 2
二、本次交易是否构成关联交易及借壳等的认定 3
三、本次交易支付方式及配套融资安排 4
四、本次交易标的资产的估值及定价 6
五、本次交易对上市公司的影响 6
六、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准 8
七、本次交易相关方所作出的重要承诺 9
八、本次交易对中小投资者保护的安排 18
九、业绩补偿与超额业绩奖励 20

重大风险提示 **24**

目录 **26**

释 义 **29**

第一章 本次交易概况 **33**

一、本次交易的背景 33
二、本次交易的目的 34
三、本次交易的基本原则 35
四、交易概述 35
五、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准 40
六、本次交易对上市公司的影响 42

第二章 本次交易各方基本情况 **44**

一、上市公司基本信息 44
二、交易对方基本情况 48

第三章 交易标的的基本情况 **65**

一、交易标的总体情况 65
二、湘潭公司 100%股权 65
三、张水公司 35%股权 100
四、耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债） 118
五、本次交易标的资产涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况 140
六、标的资产涉及的许可使用情况 140

第四章 发行股份情况 **141**

一、发行股份购买资产的具体方案 141
二、募集配套资金的具体方案 144
三、本次交易对上市公司的影响 155
四、本次交易发行股份的其他安排 156

第五章 交易标的的评估情况 **158**

一、交易标的评估的基本情况 158
二、湘潭公司的评估情况 158
三、张水公司资产评估情况 177
四、耒阳资产评估情况 191
五、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析 209
六、上市公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性发表的独立意见 216

第六章 与本次交易有关的协议和安排 218

一、发行股份购买资产协议的主要内容 218
二、盈利预测补偿协议的主要内容 222

第七章 本次交易的合规性分析 226

一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定 226
二、本次交易符合《重组办法》第四十三条相关规定 229
三、本次交易符合《重组办法》其他相关规定 231
四、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的明确意见 232
五、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形 233
六、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见 234

第八章 董事会对本次交易影响的讨论与分析 236

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 236
二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 252
三、本次交易前后上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 277

第九章 财务会计信息 287

一、本次交易标的资产的最近两年及一期财务报表 287
二、上市公司最近一年及一期备考合并资产负债表及备考合并利润表 294
三、标的资产盈利预测 297

第十章 同业竞争及关联交易 302

一、同业竞争 302
二、关联交易 305

第十一章 风险因素分析 315

一、本次交易风险因素 315
二、本次交易完成后上市公司风险因素 317

第十二章 其他重要事项说明 319

一、本次交易前资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况 319
二、本次交易前标的公司资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况 319
三、本次交易后资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况 320
四、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况说明 322
五、本次交易对上市公司治理机制的影响 322
六、关于华银电力利润分配政策的修订 324
七、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 327

第十三章 相关方对本次交易的意见 329

一、独立董事对本次交易的意见 329
二、独立财务顾问对本次交易的意见 330
三、律师对本次交易的意见 331

第十四章 本次交易相关中介机构情况 333

一、独立财务顾问 333
二、法律顾问 333
三、张水公司、上市公司审计机构及盈利预测审核机构 333
四、耒阳电厂、湘潭公司审计机构及盈利预测审核机构 334
五、评估机构 334
六、土地房地产评估机构 334

第十五章 董事及有关中介机构声明 335

一、上市公司及全体董事声明 335
二、中国大唐集团公司声明 336
三、湖南湘投地方电力资产经营有限公司声明 337
四、大唐耒阳发电厂声明 338
五、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司声明 339
六、北京市浩天信和律师事务所声明 340
七、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）声明 341
八、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）声明 342
九、资产评估机构声明 343
十、北京中地华夏土地房地产评估有限公司声明 344

第十六章 备查文件 345

一、备查文件目录 345
二、备置地点 345

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、上市公司、华银电力	指	大唐华银电力股份有限公司，原湖南华银电力股份有限公司
大唐集团	指	中国大唐集团公司
湘潭公司	指	大唐湘潭发电有限责任公司
张水公司	指	大唐华银张家界水电有限公司
耒阳电厂	指	大唐耒阳发电厂，原湖南省耒阳电厂
地电公司	指	湖南湘投地方电力资产经营有限公司，原湖南省地方电力资产经营有限公司
宏达科技	指	长沙宏达科技发展有限公司
湖南煤炭	指	湖南国际经济技术合作煤炭公司
鱼潭电厂	指	大唐华银张家界水电有限公司鱼潭水力发电厂
贺龙电厂	指	大唐华银张家界水电有限公司贺龙水力发电厂
湖南省电力公司	指	国网湖南省电力公司
张家界经发集团	指	张家界市经济发展投资集团有限公司
金果实业	指	湖南金果实业股份有限公司（原名为“衡阳市金果农工商实业股份有限公司”）
衡阳电厂	指	大唐衡阳发电股份有限公司
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	华银电力本次向大唐集团、地电公司、耒阳电厂非公开发行股份购买标的资产并向特定投资者非公开发行股份配套融资暨关联交易的行为
重大资产重组报告书、重组报告书、本报告书	指	《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
预案	指	《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
交易对方	指	大唐集团、地电公司、耒阳电厂
发行对方	指	大唐集团、地电公司、耒阳电厂及不超过 10 名其他符合条件的特定投资者
耒阳资产、耒阳电厂资产	指	耒阳电厂全部经营性净资产
标的资产	指	湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权、耒阳资产
标的企业、标的公司	指	耒阳电厂、湘潭公司、张水公司
最近一年	指	2013 年
最近一年及一期	指	2013 年和 2014 年 1-9 月
最近两年	指	2012 年和 2013 年
最近两年及一期	指	2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月
最近三年	指	2011 年、2012 年和 2013 年
最近三年及一期	指	2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月

定价基准日	指	华银电力审议本次交易相关事宜的2014年第八次董事会决议公告日，即2014年10月25日
审计基准日	指	指本次发行股份购买资产中，标的资产的审计基准日，为2014年9月30日
评估基准日	指	指本次发行股份购买资产中，标的资产的评估基准日，为2014年6月30日
交割日	指	大唐集团、地电公司以及耒阳电厂向华银电力交付标的资产的日期，初步约定为不晚于《发行股份购买资产协议》生效日当月月末，最终由双方于本次重大资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定
过渡期	指	指自基准日次日起至交割日（含交割当日）止的期间
竞争性新业务	指	实质性同业竞争的新业务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
湖南省国资委	指	湖南省国有资产监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
独立财务顾问、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所
律师、法律顾问、浩天信和	指	浩天信和律师事务所
天健兴业、资产评估机构	指	北京天健兴业资产评估有限公司
中地华夏、土地房地产评估机构	指	北京中地华夏土地房地产评估有限公司
《湘潭公司审计报告》	指	《大唐湘潭发电有限责任公司审计报告》（[2014]京会兴审字第07000009号）
《张水公司审计报告》	指	《大唐华银张家界水电有限公司审计报告》（天职业字[2014]12617号）
《耒阳资产审计报告》	指	《大唐耒阳发电厂模拟审计报告》（[2014]京会兴审字第07000008号）
《盈利预测审核报告》	指	北京兴华针对湘潭公司和耒阳电厂出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001 号）和《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002 号）；天职国际出

		具的《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1 号）
《湘潭公司盈利预测审核报告》	指	《大唐湘潭发电有限责任公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第 07000001 号）
《张水公司盈利预测审核报告》	指	《大唐华银张家界水电有限公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1 号）
《耒阳电厂盈利预测审核报告》	指	《大唐耒阳发电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第 07000002 号）
《备考审计报告》	指	《大唐华银电力股份有限公司》（天职业字[2014]10910 号）
《资产评估报告》、资产评估报告、资产评估报告书	指	天健兴业针对标的资产为本次重组出具的已经国务院国资委予以核准的《湘潭公司资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1113 号）、《张水公司资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1114 号）、《耒阳资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1115 号）
《湘潭公司资产评估报告书》	指	《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司 100%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1113 号）
《张水公司资产评估报告书》	指	《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐华银张家界水电有限公司 35%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1114 号）
《耒阳资产评估报告书》	指	《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1115 号）
《法律意见书》、法律意见书	指	《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易法律意见书》
《发行股份购买资产框架协议》	指	大唐集团、地电公司以及耒阳电厂与华银电力于 2014 年 10 月 23 日签署之《发行股份购买资产框架协议》，自《发行股份购买资产协议》签署之日起，《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行
《发行股份购买资产协议》	指	大唐集团、地电公司以及耒阳电厂于 2015 年 1 月 30 日针对湘潭公司、张水公司以及耒阳资产与华银电力分别签署了《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	大唐集团、地电公司以及耒阳电厂与华银电力于 2015 年 1 月 30 日签署之《盈利预测补偿协议》
《公司章程》、公司章程	指	《大唐华银电力股份有限公司章程》（经 2013 年年度股东大会修订）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）
《收购办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

		26 号——上市公司重大资产重组》（2014 年 12 月修订）
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
装机容量	指	发电设备的额定功率之和
上网电量	指	发电厂销售给电网的电量
上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
MW，兆瓦	指	功率的计量单位，1MW（兆瓦）＝1,000,000 瓦=1,000 千瓦＝0.1 万千瓦
Kwh	指	计量用电的单位，即千瓦时
GJ，吉焦	指	能量的计量单位。1 吉焦=1 百万千焦
大卡	指	热量计量单位。1 大卡＝1,000 卡
mg/Nm^3	指	毫克每标准立方米，是排放浓度的单位
亩	指	面积单位，等于 666.67 平方米
m^2	指	平方米
m^3	指	立方米
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）兑现整合湖南省内优质电力资产进入上市公司的承诺

在本公司2006年的股权分置改革中，大唐集团承诺，将在相关股东会议通过本公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入本公司，减少本公司与大唐集团之间的同业竞争。

2013年年底到2014年年初，中国证监会发布“证监会公告[2013]55号”《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，湖南证监局发布“湘证监公司字[2014]3号”《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》，对上市公司实际控制人、股东等作出的解决同业竞争、资产注入等各项承诺事项提出了更为严格的要求。因此，大唐集团对其在2006年本公司股权分置改革时所做出的避免和解决同业竞争的承诺进行了规范，承诺以“华银电力向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产”的方式，在2017年6月30日前将其在湖南地区的优质电力资产在符合相关条件时注入本公司。

（二）大唐集团在湘资产盈利能力好转满足注入上市公司条件

2012年以来，由于煤价下跌、规范经营等原因，大唐集团在湖南地区火电资产盈利能力好转，为大唐集团履行华银电力股改承诺创造了条件。

（三）国家政策鼓励上市公司实施产业并购

近年来，国家发布多项政策，积极推动国有企业实施战略重组，盘活存量资产，优化资源配置，提高国有资产证券化水平和上市公司整体质量。公司实际控制人大唐集团作为大型中央企业，积极响应国家政策要求，不断加强内部资源整合，努力提升资产价值，支持上市公司不断做大做强。

2014年，国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，鼓励优强企业兼并重组，推动优势企业强强联合、实施战略性重组，带动中小企业

“专精特新”发展，形成优强企业主导、大中小企业协调发展的产业格局。华银电力将抓住这一有利的政策机遇，充分利用上市公司在资本市场的并购融资功能，整合省内火力发电与水力发电的优势企业，实现公司的产业升级和可持续发展。

二、本次交易的目的

（一）解决同业竞争，减少关联交易

本次交易前，湖南境内的发电企业湘潭公司和耒阳电厂由本公司控股股东大唐集团实际控制，与公司形成了同业竞争。通过本次交易，大唐集团履行股改承诺，湘潭公司 100%股权与耒阳资产被本公司收购，解决上述同业竞争问题。解决同业竞争的同时，华银电力与大唐集团之间的关联交易也将大幅减少。

（二）提升公司主业规模

本次交易后，本公司已投产控股装机容量将由 272.47 万千瓦增至 554.47 万千瓦，扩容比例达 103.50%；权益装机容量将由 267.14 万千瓦增至 552.43 万千瓦，扩容比例达 106.79%；控股发电量将由 106.39 亿千瓦时增至 218.36 亿千瓦时，增长比例达 105.24%；控股上网电量将由 99.63 亿千瓦时增至 204.16 亿千瓦时，增长比例达 104.92%。因此公司收购湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权、耒阳资产后，市场供应能力和市场占用率将得到明显提升。

（三）改善公司盈利能力

自 2008 年至 2013 年的六年期间，上市公司营业利润有五年为负值，盈利能力羸弱，主要靠政府补助维持着公司盈亏平衡，已经失去基本的自我盈利能力。本次重组注入资产为大唐集团在湘优质电力企业，能够改善上市公司盈利能力与经营状况。

（四）保持未来可持续发展

本次重组募集的配套资金，可用于改善公司经营情况，或通过收购、整合发电业务相关资源进一步增强改善主业，能有效缓解上市公司及标的资产的资金紧张情况、激发经营活力，优化资产结构。

本次重组使华银电力在大唐集团地位更加稳定与明确。作为大唐集团的重点支持公司，其未来发展前景良好，在湖南地区的市场占有率也将得到进一步提升。

三、本次交易的基本原则

本次交易遵循以下原则：

（一）遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定；

（二）坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用；

（三）保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益；

（四）有利于公司的长期健康发展，提升上市公司业绩；

（五）保持上市公司的法人治理结构，提高上市公司的公司治理水平，坚持上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立；

（六）有利于上市公司效益最大化。

四、交易概述

（一）本次交易总体方案

本次重组的交易方案为公司拟向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳资产。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%，且不超过94,062万元。

（二）发行对方

本次交易包括非公开发行股份购买资产及配套融资两部分。其中，发行股份购买资产的交易对方为大唐集团、地电公司和耒阳电厂；配套融资的发行对象为不超过10名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合法定条件的合格投资者。

（三）标的资产

本次交易标的为湘潭公司100%股权、张水公司35%股权及耒阳资产。

（四）本次交易的资产评估情况

根据天健兴业《资产评估报告》，本次评估以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，选取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。由于湖南火力发电作为水力发电的调峰之用，利用小时数不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大；水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，收益法结果也有较大的不确定性。因此标的资产均选用资产基础法评估结果作为最终评估结果，具体评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增值额	增值率
湘潭公司 100%股权	40,509.43	163,142.61	122,633.18	302.73%
张水公司 35%股权	9,155.78	13,914.01	4,758.23	51.97%
耒阳全部经营性资产（包括相关负债）	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23%
合计	103,240.00	282,188.87	178,948.87	173.33%

上述交易标的资产的具体审计评估情况，详见本报告书第五章“交易标的的评估情况”。

（五）业绩补偿与超额业绩奖励

1、业绩补偿期间

业绩补偿期间为2014年第四季度和2015年。如本次重大资产重组实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间顺延。

2、业绩承诺

根据北京兴华出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）、天职国际出具的《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）和北京兴华出具的《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号），湘潭公司、张水公司和耒阳全部经营性资产（包括相关负债）2014年四季度（10月1日至12月31日）、2015年度（合称“承诺期”）的预测净利润数额以及标的资产对应的承诺期预测权益净利润数额（全部标的资产对应的承诺期预测权益净利润之和称为“承诺权益净利润总额”）如下：

单位：万元

序号	目标企业/资产	2014 年四季度预测净利润	2015 年预测净利润	承诺期预测净利润	比例	承诺期预测权益净利润
1	湘潭公司	8,965.30	15,774.23	24,739.53	100%	24,739.53
2	张水公司	302.07	2,981.77	3,283.84	35%	1,149.34
3	耒阳资产	3,014.19	6,593.24	9,607.43	-	9,607.43
承诺权益净利润总额						**35,496.30**

3、实际利润数与承诺利润数差异的确定

华银电力应于各会计年度结束后聘请负责其年度审计工作的会计师事务所，对标的资产实际权益净利润与承诺权益净利润额的差异情况进行审计，并由负责其年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。承诺期届满时，标的资产的实际权益净利润与承诺权益净利润额的差值，以负责其年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核结果为准确定。

4、业绩补偿的实施

如标的资产按上述“（三）实际利润数与承诺利润数差异的确定”部分确定的实际权益净利润不低于上述承诺权益净利润总额的，称为“达标”；否则，称为“未达标”。

大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，标的资产实际净利润不低于上述承诺权益净利润总额，即保证标的资产达标。大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，湘潭公司实际净利润不低于湘潭公司预测净利润合计。其中，大唐集团和地电公司按其在本次重组实施前分别所持湘潭公司的股权比例（即大唐集团60.93%、地电公司39.07%）承担承诺责任；大唐集团保证，在承诺期内，张水公司实际净利润的35%不低于张水公司预测权益净利润；大唐集团保证，在承诺期内，耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润不低于耒阳全部经营性资产（包括相关负债）预测净利润合计。

在承诺期届满时，如标的资产未达标，各方同意，由大唐集团和地电公司按照本协议约定对实际权益净利润与承诺权益净利润总额的差额（下称“未达标值”）承担责任并实施全额现金补偿。

承诺期届满时，若标的资产达标，则转让方中任何一方均无需向华银电力进行利润补偿。

承诺期届满时，若标的资产未达标，各方同意，大唐集团和耒阳电厂利润承

诺责任全部由大唐集团承担，且大唐集团和地电公司应以现金方式向华银电力进行补偿，具体现金补偿数额按如下公式计算：

大唐集团应补偿额=（耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润）×100%+（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×60.93%+（张水公司承诺期预测净利润-张水公司实际净利润）×35%

地电公司应补偿额=（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×39.07%

如上述大唐集团或地电公司应补偿额小于等于零，则该方无需补偿。

有上述承诺补偿约定，各方同意，如大唐集团或地电公司或该两方的应补偿额大于承诺权益净利润总额与标的资产实际净利润的差额，则上述任何一方或双方的实际应补偿额仅以该差额为最高上限，即超出部分任何一方均无需承担进行补偿。

有上述承诺补偿约定，如因任何标的资产在过渡期内亏损，且相关转让方已根据《发行股份购买资产协议》之约定的向华银电力进行了过渡期损失补偿，则该补偿额与其在上述公式中约定的应补偿额无需重复计算。

5、补偿方式

根据各方承诺的约定，负有补偿义务的相关方应在承诺期届满后审计机构出具专项审计报告之日起30个工作日内，针对其应补偿额向华银电力现金补偿。

6、超额业绩奖励

如经审计的标的资产实际权益净利润超过承诺权益净利润总额150%的，华银电力同意将超过承诺权益净利润总额150%部分中的50%，以现金方式对大唐集团、地电公司、耒阳电厂进行奖励，各方同意，对耒阳电厂的奖励由大唐集团接受，具体现金奖励数额如下公式计算：

应奖励大唐集团数额=（耒阳全部经营性资产（包括相关负债）实际净利润-耒阳全部经营性资产（包括相关负债）承诺期预测净利润×150%）×100%×50%+（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×60.93%×50%+（张水公司实际净利润-张水公司承诺期预测净利润×150%）×35%×50%

应奖励地电公司数额=（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润

×150%）×39.07%×50%

标的资产应奖励数额=（标的资产实际权益净利润-承诺权益净利润总额×150%）×50%

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额小于等于零，则无需奖励该方；如上述应奖励大唐集团或地电公司数额大于零，则按上述公式计算数额奖励该方，但以标的资产应奖励数额为上限。

（六）本次交易构成关联交易

公司本次发行股份购买资产的交易对方为大唐集团、地电公司及耒阳电厂。其中，大唐集团为本公司控股股东，耒阳电厂与湘潭公司为大唐集团控制的企业，故大唐集团、耒阳电厂以及湘潭公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；在召开审议关于本次交易相关议案的股东大会时，关联股东将回避表决。

（七）本次交易构成重大资产重组

本次交易的标的资产为湘潭公司100%股权、张水公司35%股权及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。根据标的资产2013年经审计财务数据、资产交易金额以及华银电力2013年经审计财务数据，对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下：

单位：亿元

项目	标的资产合计	资产交易金额	华银电力	数据比例
资产总额	71.02	28.22	165.50	42.91%
资产净额	8.88	28.22	19.66	143.53%
营业收入	45.06	-	74.56	60.44%

注：资产总额（或资产净额）所对应的数据比例以标的资产合计资产总额（或资产净额）与资产交易金额孰高者比华银电力资产总额（或资产净额）的值确定，营业收入所对应的数据比例以标的资产合计营业收入比华银电力营业收入的值确定。

本次交易所购买资产的交易金额为28.22亿元，超过上市公司最近一年会计年度经审计合并口径资产净额与营业收入的50%且资产净额超过5,000万元。根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》相关规定，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。

（八）本次交易不构成借壳上市

本次交易前后，本公司控股股东、实际控制人为大唐集团，最终控制人是国务院国资委，公司控制权未发生变化。本次重组不构成借壳上市。

（九）本次交易符合免于提交豁免要约收购申请的条件

根据《收购办法》第六十三条：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和登记结算机构办理股份转让和过户登记手续：……（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；……相关投资者应在前款规定的权益变动行为完成后3日内就股份增持情况做出公告，律师应就相关投资者权益变动行为发表符合规定的专项核查意见并由上市公司予以披露。”

本次重组前，大唐集团持有本公司237,263,477股，占公司总股本33.34%，为公司控股股东，本次重组完成后，大唐集团直接持有上市公司37.19%的股份，通过耒阳电厂共计控制上市公司58.25%的股份，仍为公司控股股东；同时，大唐集团承诺自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内，不转让在本次交易中以标的资产认购的华银电力非公开发行股份（同一实际控制人控制之下不同主体之间的转让不受上述限制）。因此，本次交易符合上述免于提交豁免要约申请的条件。

2014年10月23日，本公司召开2014年第八次董事会，审议通过了《关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

大唐集团豁免要约收购义务尚需获得公司股东大会批准。在公司股东大会同意免于发出要约后，大唐集团可以免于向中国证监会提交豁免申请，直接向上交所和中国结算上海分公司申请办理股份转让和过户登记手续。

五、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准

（一）本次交易已取得的授权和批准

2014年6月27日，大唐集团召开总经理办公会原则同意启动华银电力定向增

发购买资产工作。

2014年7月8日，大唐集团发布《关于开展集团公司在湘优质电力资产注入大唐华银电力股份有限公司前期工作的通知》，原则同意开展大唐集团在湘优质电力资产注入华银电力前期工作。在完成审计、评估等各项工作后，形成资产注入方案，报送大唐集团批准。

2014年9月30日，地电公司召开2014年第一次董事会审议通过《关于公司所持湘潭电厂股权置换为华银电力股份的议案》，同意华银电力以3.05元/股的价格，非公开发行股份方式购买地电公司所持湘潭公司39.07%的股权。

2014年10月23日，本公司召开2014年第八次董事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易之议案》等相关议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2014年10月23日，本公司分别与大唐集团、地电公司及耒阳电厂签署了《发行股份购买资产框架协议》。

2015年12月30日，大唐集团召开2014年第二十一届总经理办公会，同意本次重组。

2015年1月27日，湖南湘投控股集团有限公司召开董事会审议同意地电公司进行本次重组。

2014年11月28日，耒阳电厂召开职工代表大会同意本次重组，2014年12月8日耒阳电厂厂长办公会审议同意本次重组。

2015年1月30日，本公司召开2015年第一次董事会，审议通过了《关于<大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事在表决时进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议，并对本次重大资产重组暨关联交易事项发表了独立董事意见。

2015年1月30日，本公司分别与大唐集团、地电公司及耒阳电厂签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，自《发行股份购买资产协议》

签署之日起，《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

（二）本次交易尚需取得的授权、批准和核准

1、本次重大资产重组交易标的评估报告已报送国务院国资委，公司预计2015年2月6日前取得国务院国资委评估备案表；

2、国务院国资委批准本次重大资产重组方案；

3、本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案，本公司股东大会非关联股东同意大唐集团免于以要约方式增持公司股份；

4、中国证监会核准本次重大资产重组事项；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股本结构和控股权的影响

截至2014年9月30日，上市公司总股本为711,648,000股，按照本次交易方案，公司将发行不超过925,209,403股用于购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后		发行股份购买资产且募集配套资金后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
大唐集团	237,263,477	33.34%	608,793,971	37.19%	608,793,971	31.30%
地电公司	0	0.00%	208,983,008	12.77%	208,983,008	10.74%
耒阳电厂	0	0.00%	344,695,901	21.06%	344,695,901	17.72%
配套融资发行对象	0	0.00%	0	0.00%	308,400,000	15.85%
社会公众股东	474,384,523	66.66%	474,384,523	28.98%	474,384,523	24.39%
合计	**711,648,000**	**100.00%**	**1,636,857,403**	**100.00%**	**1,945,257,403**	**100.00%**

注：假设募集配套资金按照3.05元/股底价发行

本次发行股份购买资产前，大唐集团直接持有上市公司33.34%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委为华银电力最终控制人；本次发行股份购买资产后，大唐集团直接持有上市公司37.19%的股份，通过耒阳电厂共计

控制上市公司58.25%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委仍为上市公司的最终控制人。本次交易未导致公司控制权变化。

本次发行股份购买资产后，公司总股本将从7.12亿股增至16.37亿股，超过4亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额的比例为28.98%，不低于10%。因此，本次交易完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）本次交易对上市公司主要财务数据的影响

本次交易完成前后，上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月		变动幅度	2013 年 12 月 31 日/2013 年		变动幅度
	实际	备考		实际	备考	
总资产	1,634,444.96	2,263,180.14	38.47%	1,654,990.63	2,332,418.86	40.93%
股东权益	173,083.63	266,963.49	54.24%	196,600.01	275,360.68	40.06%
归属于母公司股东权益	125,457.67	230,489.73	83.72%	145,113.86	233,680.62	61.03%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.76	1.41	-19.89%	2.04	1.43	-29.90%
营业收入	416,602.38	520,873.18	25.03%	745,552.03	941,390.28	26.27%
利润总额	-20,315.36	-12,311.48	39.40%	2,602.09	21,246.85	716.53%
净利润	-21,608.68	-6,489.50	69.97%	613.31	16,303.17	2,558.23%
归属于母公司股东的净利润	-21,806.19	-5,340.89	75.51%	1,069.68	17,918.52	1,575.13%
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.03	-90.32%	0.02	0.11	450.00%

注：

1.以上数据未考虑非公开发行股份募集配套资金事项；

2、2014年9月30日/2014年1-9月的利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润以及基础每股收益均为负值，变动幅度在计算时对其符号进行了相应调整

由上表可见，本次发行股份购买资产前后，公司的总资产、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有显著增加。

第二章 本次交易各方基本情况

一、上市公司基本信息

（一）公司基本情况

中文名称：大唐华银电力股份有限公司

英文名称：Datang Huayin Electric Power Co., Ltd.

设立时间：1993年3月22日

上市地点：上海证券交易所

股票简称：华银电力

股票代码：600744

法定代表人：邹嘉华

注册资本：71,164.80万元

营业执照注册号：430000000076508

税务登记号：430111183774980

组织机构代码：18377498-0

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号

邮政编码：410007

电话号码：0731-85388088

传真号码：0731-85510188

联系人：周浩

公司网址：http://www.hypower.com.cn

电子邮箱：hy600744@188.com

经营范围：电力生产

（二）公司设立情况

华银电力系经原湖南省体改委以《关于同意成立湖南华银电力股份有限公司的批复》（湘体改字[1993]10号）批准，采用定向募集方式，于1993年3月22日设

立的股份有限公司。设立时的公司名称为“湖南华银电力股份有限公司”，注册资本为2.88亿元，总股本2.88亿股，每股人民币1元，由七家发起人认购2.2亿元（占公司设立时股本总额的76.36%），向其他法人定向募集2,000万股（占公司股本总额的6.94%），向公司内部职工募集4,800万股（占公司股本总额的16.7%）。湖南省会计师事务所对华银电力设立时股东出资进行了审验，出具《资金信用证明》（国资凭证（A）字第00292号），确认截至1993年3月15日，华银电力注册资金为人民币2.88亿元。

1993年3月18日，华银电力召开创立大会，审议通过了华银电力公司章程，并选举了首届董事会成员和监事会成员。华银电力于1993年3月22日在湖南省工商局办理了工商设立登记手续，领取《企业法人营业执照》（注册号：18377498-0）。华银电力设立时的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	湖南湘能经济开发总公司	7,000	24.30%
2	湖南省电力建设开发总公司	5,000	17.40%
3	中国工商银行湖南省信托投资公司	3,000	10.40%
4	中国人民建设银行湖南省信托投资公司	2,000	6.94%
5	湖南华天实业集团公司	3,000	10.40%
6	中国人民建设银行湖南电力专业支行	1,000	3.46%
7	中国统配煤矿总公司湖南公司	1,000	3.46%
8	其他法人股	2,000	6.94%
9	内部职工股	4,800	16.70%
合计：		**28,800**	**100.00%**

（三）上市以来最近一次控制权变动情况

2006年7月湖南省电力公司将所持华银电力股份无偿划转至大唐集团。

根据国务院《关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》（国函[2003]16号）、原国家经济贸易委员会《关于印发<中国大唐集团公司组建方案>和<中国大唐集团公司章程>的通知》（国经贸电力[2003]171号）、国资委《关于广西桂冠电力股份有限公司和湖南华银电力股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》（国资产权[2005]172号，湖南省电力公司将其持有的华银电力30,985.50万股无偿划转予大唐集团，大唐集团所持华银电力上述全部股份被依法确认为国家股。2006年4月28日，湖南省电力公司与大唐集团签订《股权划转补充协议》，双方明确约定“湖南省电力公司将持有的湖南华银电力股份有限公司43.54%股

权，即309,855,000股国有法人股无偿划转给中国大唐集团公司所有”。2006年7月5日，湖南省电力公司与大唐集团签订《股权划转补充协议（二）》，就划转股份数量进一步明确约定：湖南省电力公司将所持华银电力的剩余45股无偿转予大唐集团。本次转让后，华银电力最终控制人仍为国务院国资委。

上述股份转让经中国证监会以《关于同意中国大唐集团公司公告湖南华银电力股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2006]7号）豁免要约收购。

（四）最近三年重大资产重组情况

公司在最近三年内无重大资产重组情况。

（五）主营业务发展情况和主要财务数据

1、经营范围及主营业务情况

公司的经营范围是：电力生产。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电业务。公司报告期内的主营业务经营数据如下所示：

（1）营业收入

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入						
电力生产	241,836.63	58.05%	430,064.53	57.68%	384,701.94	47.48%
商品流通	162,581.69	39.03%	272,718.41	36.58%	317,639.41	39.20%
煤炭开采	429.46	0.10%	2,870.01	0.38%	13,764.91	1.70%
科技信息	7,071.25	1.70%	11,116.34	1.49%	12,109.07	1.49%
房地产	3,977.37	0.95%	22,612.02	3.03%	15,479.36	1.91%
其他业务收入	**705.98**	**0.17%**	**6,170.72**	**0.83%**	**66,569.92**	**8.22%**
营业收入合计	**416,602.38**	**100.00%**	**745,552.03**	**100.00%**	**810,264.62**	**100.00%**

注：上述财务数据已经天职国际审计

（2）营业成本

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本						
电力生产	210,786.64	55.05%	359,392.63	54.12%	360,961.40	50.09%
商品流通	161,083.55	42.07%	267,602.99	40.30%	312,475.31	43.36%
煤炭开采	2,127.41	0.56%	6,315.74	0.95%	11,736.32	1.63%

科技信息	5,452.27	1.42%	9,411.24	1.42%	6,792.29	0.94%
房地产	3,255.88	0.85%	16,849.82	2.54%	10,070.40	1.40%
其他业务成本	**174.105267**	**0.05%**	**4,515.98**	**0.68%**	**18,638.60**	**2.59%**
营业成本合计	**382,879.86**	**100.00%**	**664,088.40**	**100.00%**	**720,674.31**	**100.00%**

注：上述财务数据已经天职国际审计

公司核心产品为电力。截至2014年9月30日，公司下属2家火电企业、3家水电企业、2家风电企业和3家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量272.47万千瓦。

公司最近三年电力生产经营数据如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
电力生产营业收入（万元）	430,064.53	384,701.94	450,468.25
控股发电量（亿千瓦时）	106.39	95.46	121.53
控股上网电量（亿千瓦时）	99.63	89.10	113.61

2、主要财务数据

（1）合并资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总额	1,634,444.96	1,654,990.63	1,630,337.12
负债总额	1,461,361.33	1,458,390.62	1,435,070.42
少数股东权益	47,625.97	51,486.15	51,222.52
归属于母公司所有者权益合计	125,457.67	145,113.86	144,044.18
所有者权益合计	173,083.63	196,600.01	195,266.69

注：上述财务数据已经天职国际审计

（2）合并利润表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
营业收入	416,602.38	745,552.03	810,264.62
营业利润	-21,669.89	-8,278.14	11,272.34
利润总额	-20,315.36	2,602.09	14,599.26
净利润	-21,608.68	613.31	11,969.61
归属于母公司所有者的净利润	-21,806.19	1,069.68	9,859.84

注：上述财务数据已经天职国际审计


（六）公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人概况

截至2014年9月30日，大唐集团持有上市公司237,263,477股股份，占总股本

的33.34%，为公司控股股东、实际控制人。大唐集团基本情况请详见报告书本章“二、交易对方基本情况”之“（一）大唐集团基本情况”。华银电力的最终控制人为国务院国资委。

2、实际控制人对本公司的控制关系图



（七）上市公司涉嫌犯罪、违法违规以及被行政处罚或刑事处罚情况

本公司及现任董事、高级管理人员均不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。最近三年，上市公司未受到行政处罚或刑事处罚。

二、交易对方基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方为大唐集团、地电公司及耒阳电厂。

（一）大唐集团基本情况

1、基本情况

中文名称：中国大唐集团公司

英文名称：China Datang Corporation

设立时间：2003年4月9日

经营期限：长期

法定代表人：陈进行

注册资本：1,800,931.69元

企业类型：全民所有制

工商注册号：100000000037789

税务登记证号：110102710931109

组织机构代码：71093110-9

注册地址：北京市西城区广宁伯街1号

办公地址：北京市西城区广宁伯街1号

邮政编码：100033

电话号码：010-66586666

传真号码：010-66586677

公司网址：http://www.china-cdt.com

电子邮箱：webmaster@china-cdt.com

经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革情况

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的全民所有制企业，是国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。

大唐集团根据国务院《关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号）、国务院《关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》（国函[2003]16号）、国家经济贸易委员会《关于印发<中国大唐集团公司组建方案>和<中国大唐集团公司章程>的通知》（国经贸电力[2003]171号）等文，于2002年12月29日组建，2003年4月9日完成注册登记。


3、大唐集团最近三年注册资本变化情况

2013年6月17日，大唐集团向工商总局提交《非公司企业法人变更登记申请书》，并于2013年7月15日换发新的营业执照，注册资金由1,539,377.7万元变更为1,800,931.69万元。

4、控股股东及实际控制人

大唐集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业，即大唐集团的全资控股股东及实际控制人为国务院国资委。

大唐集团的股权控制图如下：



5、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）经营范围及主营业务情况

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。截至2014年9月30日，大唐集团在役及在建资产分布在全国31个省区市以及境外的缅甸、老挝、柬埔寨、哈萨克斯坦等国家。

最近大唐集团主营业务基本情况[1]如下：

	装机总容量（万千瓦）	火电（万千瓦）	水电（万千瓦）	风电（万千瓦）	太阳能（万千瓦）	总发电量（亿千瓦时）
2011	11,105.70	8,772.60	1,642.09	675.67	15.35	5,080.20
2012	11,380.22	8,879.80	1,656.59	820.16	23.68	5,059.59
2013	11,538.73	8,767.60	1,779.09	937.37	54.68	4,940.42
2014	12,047.96	9,000.60	1,979.48	1,006.21	61.68	4,968.38

（2）主要财务数据

大唐集团最近三年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	69,799,732.75	65,593,551.55	60,552,664.19
负债总计	60,633,160.46	57,292,827.02	53,143,333.81

[1] 大唐集团装机容量均为控股装机容量

所有者权益合计	9,166,572.29	8,300,724.53	7,409,330.38
归属于母公司的所有者权益合计	2,239,718.74	1,812,683.53	1,486,778.57
项目	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
营业收入	19,029,227.40	19,161,222.87	19,116,766.40
营业利润	989,836.88	331,709.22	-209,072.89
利润总额	1,096,138.42	602,360.08	160,552.43
净利润	735,291.12	379,206.37	40,228.71
归属于母公司的净利润	122,449.07	-85,297.13	-85,642.35

注：上述财务数据已经天职国际审计

6、最近一年简要财务报表

（1）2013年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

项目	**2013年12月31日**
流动资产	7,812,591.13
非流动资产	61,987,141.62
资产总计	69,799,732.75
流动负债	18,080,997.24
非流动负债	42,552,163.21
负债总计	60,633,160.46
所有者权益合计	9,166,572.29

注：上述财务数据已经天职国际审计

（2）2013年度简要合并利润表

单位：万元

项目	**2013 年度**
营业收入	19,029,227.40
营业利润	989,836.88
利润总额	1,096,138.42
净利润	735,291.12

注：上述财务数据已经天职国际审计

（3）2013年度简要合并现金流量表

单位：万元

项目	**2013 年度**
经营活动产生的现金流量净额	5,081,218.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,159,927.12
筹资活动产生的现金流量净额	71,386.33
汇率变动对现金的影响	896.25
现金及现金等价物净增加额	-6,425.71
期末现金及现金等价物余额	662,943.74

注：上述财务数据已经天职国际审计

7、下属主要控股企业情况

截至2013年12月31日，大唐集团控制的主要下属企业情况如下表所示：

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例
一、发电业务板块					
1	大唐国际发电股份有限公司	北京市	电力生产	1,331,003.76	31.10%
2	中国大唐集团新能源股份有限公司	北京市	风力发电	727,370	57.37%
3	大唐华银电力股份有限公司	湖南省长沙市	电力生产	71,164.80	33.34%
4	广西桂冠电力股份有限公司	广西省南宁市	水力发电	228,044.95	50.51%
5	龙滩水电开发有限公司	广西省南宁市	水力发电	486,000.00	65.00%
6	大唐集团广西聚源电力有限公司	广西省南宁市	水力发电	20,000.00	65.00%
7	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	北京市	科技服务	10,000.00	100.00%
8	中国大唐集团海外投资有限公司	北京市	水力发电	183,477.66	100.00%
9	柬埔寨水电开发有限公司	柬埔寨王国金边市	水电开发	500.00万美元	51.00%
10	大唐河北发电有限公司	河北省石家庄市	火力发电	300,198.56	100.00%
11	大唐贵州发电有限公司	贵州省贵阳市	电力	177,265	100.00%
12	大唐山东发电有限公司	山东省青岛市	火力发电	269,900.46	100.00%
13	大唐河南发电有限公司	河南省郑州市	电力	210,000.00	100.00%
14	大唐黑龙江发电有限公司	黑龙江省哈尔滨市	火力发电	292,318.03	100.00%
15	大唐吉林发电有限公司	吉林省长春市	电力、热力生产及供应	366,258.61	62.56%
16	大唐甘肃发电有限公司	甘肃省兰州市	电力、热力生产和供应	566,105.63	55.76%
17	大唐陕西发电有限公司	陕西省西安市	电力、热力生产和供应业	566,309.91	61.77%
18	大唐户县第二热电厂	陕西省西安市	发电及供热	44,672.00	100.00%
19	大唐彬长发电有限责任公司	陕西省咸阳市	火力发电	90,030.00	76.42%
20	阳城国际发电有限责任公司	山西省太原市	火力发电	325,802.73万美元	29.00%
21	大唐阳城发电有限责任公司	山西省晋城市	电力、热力生产和供应业	104,000.00	41.00%
22	大唐山西新能源有限公司	山西省太原市	风力发电	22,870.00	100.00%
23	江苏徐塘发电有限责任公司	江苏省邳州市	火力发电	91,146.00	50.00%
24	大唐苏州热电有限责任公司	江苏省吴江市	发电供热	25,800.00	100.00%
25	大唐大丰光伏发电有限公司	江苏省大丰市	电力、热力生产和供应业	2,600.00	100.00%
26	大唐泰兴热力有限责任公司	江苏省泰兴市	电力、热力生产	440.00	90.00%


序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例
			和供应业		
27	大唐南京发电厂	江苏省南京市	火力发电	103,605.01	100.00%
28	安徽省合肥联合发电有限公司	安徽省合肥市	电力生产	116,000.00	27.50%
29	马鞍山当涂发电有限公司	安徽省马鞍山市	电力销售、热力销售	57,845.00	100.00%
30	安徽淮南*能发电有限责任公司	安徽省淮南市	电力销售	142,000.00	52.80%
31	大唐淮北发电有限责任公司	安徽省淮北市	生产、经营电力及电力相关产品	15,685.00	98.44%
32	大唐安庆生物质能发电有限公司	安徽省安庆市	电力、热力生产和供应业	5,343.00	66.67%
33	安徽电力股份有限公司	安徽省合肥市	发电	53,528.00	50.00%
34	大唐丘北风电有限责任公司	云南省文山州	风力发电	13,100.00	100.00%
35	大唐宣威水电开发有限公司	云南省宣威市	水力发电	13,400.00	58.50%
36	云南新景电业有限公司	云南省玉溪市	水力发电	9,000.00	95.00%
37	大唐宾川水电有限责任公司	云南省大理白族自治州	电力生产及销售	8,080.00	100.00%
38	大唐洱源凤羽风电有限责任公司	云南省大理白族自治州	风力发电	15,800.00	100.00%
39	大唐芒里水电开发有限公司	云南省芒市	电力投资、生产销售	5,698.46	51.00%
40	大唐观音岩水电开发有限公司	云南省昆明市	水电开发、运营	250,756.00	70.00%
41	大唐广元风电开发有限公司	四川省广元市	风力发电	2,000.00	100.00%
42	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	四川省广元市	发电	276,121.00	61.42%
43	大唐四川川北电力开发有限公司	四川省广元市	水力发电	35,342.00	100.00%
44	大唐眉山电力开发有限公司	四川省眉山市	水力发电	24,588.00	100.00%
45	大唐四川水电开发有限公司	四川省成都市	水力发电	51,552.00	100.00%
46	大唐雅安电力开发有限公司	四川省雅安市	水力发电	73,662.00	100.00%
47	大唐湘潭发电有限责任公司	湖南省湘潭市	火力发电	171,784.39	48.19%
48	大唐衡阳发电股份有限公司	湖南省衡阳市	电力生产	4,046.31	66.23%
49	大唐新疆发电有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	火力发电	84,802.40	100.00%
50	大唐西藏波堆水电开发有限公司	西藏自治区林芝地区波密县	水电	24,838.00	72.41%
51	赤峰大唐富龙热电有限责任	内蒙古自治区	供热	3,000.00	51.00%

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例
	公司	赤峰市			
52	唐山发电总厂新区热电厂（公允）	唐山市丰润区	火力发电	15,384.87	100.00%
53	大唐姜堰燃机热电有限责任公司	江苏省泰州市	火力发电	1,000.00	100.00%
54	大唐玉曲河水电开发有限公司	四川省成都市	水力发电	1,000.00	100.00%
55	大唐永善风电有限责任公司	云南省昭通市	风力发电	900.00	100.00%
56	大唐安徽发电有限公司	安徽省合肥市	发电	20,000.00	100.00%
57	中国大唐集团核电有限公司	北京市	核力发电	6,000.00	60.00%
二、金融板块					
1	中国大唐集团财务有限公司	北京市	金融	300,000	64.50%
2	中国大唐集团资本控股有限公司	北京市	其他金融业	200,000	100.00%
三、燃料板块					
1	中国大唐集团煤业有限责任公司	北京市	煤炭开采和洗选业	728,100.00	58.80%
2	大唐电力燃料有限公司	北京市	采购煤炭	60,734.00	100.00%
3	大唐山西电力燃料有限公司	山西省太原市	商品流通	2,000.00	100.00%
4	大唐安徽发电燃料投资有限公司	安徽省合肥市	煤炭经营	1,000.00	100.00%
5	江苏唐电燃料有限公司	江苏省南京市	燃料经营	800.00	100.00%
四、其他板块					
1	中国大唐集团技术经济研究院	北京市	能源科学研究	5,911.08	100.00%
2	大唐山西电力工程有限公司	山西省太原市	工程管理服务	800.00	100.00%
3	山西大唐节能技术服务有限公司	山西省太原市	合同能源管理	1,000.00	100.00%
4	大唐四川电力检修运营有限公司	四川省成都市	专业技术服务业	500.00	100.00%
5	康定国能投资有限公司	四川省康定县	投资	14,399.00	100.00%
6	北京国能智信投资有限公司	北京市	投资	3,701.00	100.00%
7	中国水利电力物资有限公司	北京市	批发业；其他服务业；专业技术服务业	101,228.33	100.00%
8	大唐科技产业有限公司	北京市	科技环保	50,000.00	100.00%

8、与本公司的关联关系

（1）大唐集团与华银电力股权关系

截至本报告书签署日，大唐集团为本公司的控股股东，大唐集团与本公司的股权关系结构图如下：



（2）大唐集团向华银电力推荐董事及高级管理人员情况

截至本报告书出具之日，大唐集团向本公司推荐董事及高级管理人员情况如下表所示：

姓名	上市公司任职	大唐集团任职
邹嘉华	董事长	党组成员，副总经理
栗宝卿	董事	人力资源部主任
寇炳恩	董事	资本运营与产权管理部主任
梁永磐	董事	计划营销部主任
侯国力	董事、总经理	大唐集团湖南分公司总经理
周浩	董事、副总经理、董事会秘书	大唐集团湖南分公司副总经理
罗建军	职工董事、总会计师	大唐集团湖南分公司总会计师
王静远	监事会主席	监察局局长
柳立明	监事	审计部审计三处处长
吴启良	职工监事、纪检组长、工会主席	大唐集团湖南分公司纪检组长、工会主席

9、大唐集团及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，大唐集团及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

10、大唐集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，大唐集团及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信情况。

（二）地电公司基本情况

1、基本情况

中文名称：湖南湘投地方电力资产经营有限公司

英文名称：Hunan Xiangtou Local Power Assets Management Co., Ltd.

设立时间：1999年4月12日

法定代表人：程鑫

注册资本：12亿元

企业类型：国有独资有限责任公司

工商注册号：430000000077847

税务登记证号：430104712108643

组织机构代码：71210863-4

注册地址：长沙市岳麓区含浦北路999号

办公地址：长沙市岳麓区含浦北路999号A栋3楼

邮政编码：410012

电话号码：0731-85188169

传真号码：0731-85188169

经营范围：电厂的投资；与电厂相关的节能环保项目的开发、综合利用；相关原材料及燃料项目的投资；高新技术项目的开发、投资

2、历史沿革情况

（1）1999年4月设立

地电公司系经原湖南省经济建设投资工资以《关于同意成立湖南省地方电力资产经营有限责任公司批复》（湘投资办[1999]33号）批准于1999年4月12日设立的有限责任公司。设立时的公司名称为“湖南省地方电力资产经营有限责任公司”（后更名为“湖南湘投地方电力资产经营有限公司”），注册资本为5,000万元。其中湖南省经济建设投资公司出资4,800万元，占资本金总额的96%；湖南省经济建设物资有限公司出资200万元，占资本金总额4%。湖南省经济建设投资公司与湖南省经济建设物资有限公司就此签订《湖南省地方电力资产经营有限公司发起人协议书》。湖南潇湘会计师事务所对地电公司设立时出资情况进行了验资并出具《验资报告》（潇湘会师（99）内验字第002号），确认截至1999年4月2日，地电

公司注册资金为人民币5,000万元。

设立时，地电公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖南省经济建设投资公司	4,800	96.00%
2	湖南省经济建设物资有限公司	200	4.00%
合计		**5,000**	**100.00%**

（2）1999年9月增资及股权转让

1999年9月，地电公司经第二次股东大会决议，公司资本金由5,000万元增至120,000万元，同时湖南省经济建设物资有限公司将所持股份转让给湖南省经济建设投资公司。湖南潇湘会计师事务所对地电公司本次增资及股权转让情况进行了验资并出具《验资报告》（潇湘会师（2000）内验字第011号），确认截至2000年9月30日，地电公司注册资金为人民币12,000万元。

本次变更后，地电公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖南湘投控股集团有限公司	120,000	100.00%
合计		**120,000**	**100.00%**

3、地电公司最近三年注册资本变化情况

最近三年地电公司注册资本无变化。

4、控股股东及实际控制人


（1）地电公司控股股东

湖南湘投控股集团有限公司全资控股地电公司，是地电公司的控股股东。湖南湘投控股集团有限公司为湖南省大型国有投资控股集团，下辖20余家全资或者控股企业，形成了以电力能源、金属材料、电子信息、酒店旅游为主导的产业投资与经营，以湘投高创投和湘江产业基金为主体的创投与金融，以及资产管理三大业务领域。

（2）地电公司实际控制人

湖南湘投控股集团有限公司是湖南省国资委履行出资人职责的国有独资企业，因此地电公司的实际控制人为湖南省国资委。湖南省国资委是根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（湘发[2004]2号）精神设立的湖南省政府直属正厅级特设机构。其代表国家履行国有资产出资人职责与湖南省委规定的职责。

地电公司的股权控制图如下：



5、最近三年的主营业务开展情况

（1）经营范围及主营业务情况

地电公司主营业务为电厂的投资；与电厂相关的节能环保项目的开发、综合利用；相关原材料及燃料项目的投资；高新技术项目的开发、投资等。

（2）主要财务数据

地电公司最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	123,922.54	128,722.27	124,889.08
负债总计	301.71	5,371.61	13.80
所有者权益合计	123,620.83	123,350.66	124,875.28
项目	**2013 年**	**2012 年**	**2011 年**
营业收入	45.00	326.00	280.00
营业利润	272.64	325.81	448.16
利润总额	272.71	326.81	448.16
净利润	270.17	274.26	410.49

注：上述财务数据已经信永中和审计

6、最近一年简要财务报表

（1）2013年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日
流动资产	31,180.22
非流动资产	92,742.32

项目	2013年12月31日
资产总计	123,922.54
流动负债	301.71
非流动负债	0.00
负债总计	301.71
所有者权益合计	123,620.83

注：上述财务数据已经信永中和审计

（2）2013年度简要合并利润表

单位：万元

项目	2013年度
营业收入	45.00
营业利润	272.64
利润总额	272.71
净利润	270.17

注：上述财务数据已经信永中和审计

（3）2013年度简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-7,070.84
投资活动产生的现金流量净额	323.65
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	-6,747.19
期末现金及现金等价物余额	359.65

注：上述财务数据已经信永中和审计

7、下属主要企业情况

截至2014年9月30日，地电公司不存在控股下属企业。除湘潭公司外，仅有如下三家参股企业：

单位：万元

参股企业	2013年12月31日账面金额	2012年12月31日账面金额	持股比例
湖南湘投高科技创业投资公司	3,117	3,117	3.00%
湖南湘投资产管理公司	100	100	1.00%
化德县汇德风力发电有限公司	521	521	2.00%

8、与本公司的关联关系

截至本报告书签署日，地电公司与本公司不存在关联关系，也不存在向公司推荐董事、监事及高管人员情况。

9、地电公司及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经

济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，地电公司及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

10、地电公司及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，地电公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信情况。

（三）耒阳电厂基本情况

1、基本情况

名称：大唐耒阳发电厂

法定代表人：彭朝晖

注册资本：40,444 万元

工商注册号：430481000003888

税务登记证号：430481190080303

组织机构代码：19008030-3

企业类型：全民所有制

注册地址：耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

办公地址：耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

邮政编码：421800

电话号码：0734-4302237

传真号码：0734-4302237

经营范围：火力发电。技术协作和小型机电工程（含锅炉）、安装调试

2、历史沿革

（1）1990年12月设立

耒阳电厂（时称“湖南省耒阳电厂”）成立于 1990 年 12 月 25 日，系经国家计划委员会于 1981 年 2 月 3 日出具的《关于湖南省耒阳电厂计划任务书的批复》（计燃[1981]53 号），以及水利电力部华中电业管理局于 1987 年 4 月 22 日出具的《关于耒阳火力发电厂建制的批复》（华中电劳字（87）29 号）批准，由原

湖南省电力工业局出资筹建的全民所有制企业，设立时注册资本为 40,444 万元。

（2）2003年2月无偿划转予大唐集团

2003 年 2 月 2 日，根据国务院出具的《国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》（国函[2003]16 号），原湖南省电力工业局所持湖南省耒阳电厂的全部资产无偿划转至大唐集团，大唐集团成为湖南省耒阳电厂的实际控制人。

2003 年 10 月 28 日，湖南省耒阳电厂更名为大唐耒阳发电厂。

3、主营业务发展情况及主要财务数据

（1）经营范围及主营业务情况

耒阳电厂为火力发电厂，始建于 20 世纪 80 年代中期，是湖南“七•五”重点能源建设项目，是湖南第一个突破百万级装机容量的火电厂。耒阳电厂主要燃料来源采购自湖南大唐燃料开发有限责任公司，所发电量主要销售给国网湖南省电力公司，供热区域主要为湘南地区。截至 2014 年 9 月 30 日，耒阳电厂已投产的控制装机容量达到 102 万千瓦，2013 年耒阳电厂发电量达到 437,334.84 万千瓦时。

最近三年，耒阳电厂经营数据如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
装机容量（万千瓦）	102	102	102
发电量（万千瓦时）	437,334.84	368,974.08	561,724.32
上网电量（万千瓦时）	405,192.86	341,475.88	521,649.32
发电设备利用小时数（小时）	4,287.60	3,617.39	5,507.10

（2）主要财务数据

耒阳电厂最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项　目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计	228,031.19	224,810.13	243,796.46
负债总计	173,781.59	182,957.86	205,004.40
净资产	54,249.60	41,852.27	38,792.06
项　目	**2013 年度**	**2012 年度**	**2011 年度**
营业收入	172,796.72	149,960.05	206,867.49
营业利润	3,764.00	-6,146.92	-1,253.22
利润总额	4,791.44	6,816.32	-783.59
净利润	4,924.97	6,816.32	-787.04

注：以上财务数据经北京兴华审计。

4、最近一年简要财务报表

（1）2013年12月31日简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日
流动资产	80,888.53
非流动资产	142,574.44
资产总计	228,031.19
流动负债	23,105.82
非流动负债	150,675.77
负债总计	173,781.59
所有者权益合计	54,249.60

注：以上财务数据经北京兴华审计。

（2）2013年度简要合并利润表

单位：万元

项目	2013 年度
营业收入	172,796.72
营业利润	3,764.00
利润总额	4,791.44
净利润	4,924.97

注：以上财务数据经北京兴华审计。

（3）2013年度简要合并现金流量表

单位：万元


项目	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	29,381.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,939.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,137.66
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	16,304.38
期末现金及现金等价物余额	19,674.80

注：以上财务数据经北京兴华审计。

5、耒阳电厂与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系

2003 年 2 月 2 日，根据国务院出具的《国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》（国函[2003]16 号），耒阳电厂被无偿划转至大唐集团，截至

报告书签署日，大唐集团为耒阳电厂的实际控制人。具体控制关系如下：



大唐集团的基本情况及主要财务指标请见本章“二、交易对方基本情况”之“（一）大唐集团基本情况”。

6、耒阳电厂下属企业情况

截至 2014 年 9 月 30 日，耒阳电厂有 1 家参股企业，基本情况如下：

公司名称	住所	注册资本（万元）	持股比例
湖南大唐燃料开发有限责任公司	长沙市高新区银盆路 305 号火炬城 16 组团 1 栋 2 楼	3,600 万元	16.67%

注：经大唐湖南燃料开发有限责任公司召开2015年第一次临时股东会审议，同意耒阳电厂将其所持16.67%股权转让予华银电力。

7、与耒阳电厂的关联关系

（1）耒阳电厂与上市公司之间的关联关系

本次交易前，耒阳电厂与华银电力同受大唐集团控制，本次发行股份购买资产完成后，耒阳电厂将成为华银电力的股东。

（2）耒阳电厂向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，耒阳电厂不存在向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员的情况。

8、耒阳电厂及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，耒阳电厂及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

9、耒阳电厂及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，耒阳电厂及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信情况。

第三章 交易标的的基本情况

一、交易标的总体情况

本次交易标的为湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权、耒阳资产。

二、湘潭公司 100%股权

（一）基本情况

名称：大唐湘潭发电有限责任公司

法定代表人：俞东江

注册资本：2,278,012,335.14 元

工商注册号：430300000018667

税务登记证号：430304184734649

组织机构代码：18473464-9

企业类型：有限责任公司

注册地址：湘潭市岳塘区双马镇

办公地址：湘潭市岳塘区双马镇

邮政编码：411102

电话号码：0732-5203341

传真号码：0732-5203346

经营范围：以本公司名义建设经营湘潭燃煤电厂一期 2×300MW、二期 2×600MW 机组以及后续扩建项目；向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用（属特许经营项目的凭许可证经营）。

（二）历史沿革

1、1995年11月设立

湘潭公司由中国华中电力集团公司、湖南省经济建设投资公司、华银电力、湖南省信托投资公司湘潭市办事处共同投资，于 1995 年 11 月 13 日设立。设立时，湘潭公司名称为“湖南湘潭发电有限责任公司”，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	中国华中电力集团公司	货币	13,840	40.00%
2	湖南省经济建设投资公司	货币	13,840	40.00%
3	华银电力	货币	4,498	13.00%
4	湖南省信托投资公司湘潭市办事处	货币	2,422	7.00%
合计		-	**34,600**	**100.00%**

2、1996年股权转让

1996 年 3 月 25 日，中国华中电力集团公司与湖南省电力公司签署《中国华中电力集团公司与湖南省电力公司关于湖南湘潭发电有限责任公司股份转让的内部协议》，中国华中电力集团公司将所持有湘潭公司 40%的股权转予湖南省电力公司。该此股权转让完成后，湘潭公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	湖南省电力公司	货币	13,840	40.00%
2	湖南省经济建设投资公司	货币	13,840	40.00%
3	华银电力	货币	4,498	13.00%
4	湖南省信托投资公司湘潭市办事处	货币	2,422	7.00%
合计		-	**34,600**	**100.00%**

3、1997年股权转让

经湘潭公司第三次股东会审议同意，1997 年 8 月和 9 月，湖南省信托投资公司将持有的湘潭公司股权转让给湖南省电力公司，华银电力将其所持湘潭公司 13%的投资及相应股份转让给湖南省电力公司。该次股权转让完成后，湘潭公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	湖南省电力公司	货币	20,760	60.00%
2	湖南省经济建设投资公司	货币	13,840	40.00%
合计		-	**34,600**	**100.00%**

4、2001年-2002年股权划转

2001 年 7 月 26 日，根据湖南省经济建设投资公司出具的“湘投资函（2001）42 号”《关于湖南湘潭发电有限责任公司股东变更的函》，湖南省经济建设投资公司将其所持湘潭公司 40%股权全部划转至湖南省地方电力资产经营有限公司（地电公司前身）。

2002 年全国电力体制改革，根据国家发展计划委员会出具的“计基础（2002）

2704 号”《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》，将湖南省电力公司所持湘潭公司 60%股权划转至大唐集团。

上述变更后，湘潭公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	大唐集团	货币	20,760	60.00%
2	地电公司	货币	13,840	40.00%
合计		-	**34,600**	**100.00%**

5、2004年增资

经湘潭公司 2004 年 10 月股东会决议审议批准，湘潭公司以资本公积转增注册资本方式进行增资，增资合计 35,740 万元，股东按股权比例参与该次增资。2004 年 9 月 30 日，湘潭诚正有限责任会计师事务所对该次增资进行审验，并出具《验资报告》（潭诚会验字[2004]299 号），确认截至 2004 年 9 月 30 日，湘潭公司增加注册资本人民币 35,740 万元，变更后的注册资本为 70,340 万元。2004 年 10 月 27 日，湘潭公司就该次增资履行了工商变更登记手续。该次增资完成后，湘潭公司的注册资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	大唐集团	货币	42,204	60.00%
2	地电公司	货币	28,136	40.00%
合计		-	**70,340**	**100.00%**

6、2008年更名及增资

经湘潭公司 2008 年 3 月 21 日股东会决议，公司名称变更为“大唐湘潭发电有限责任公司”，湘潭公司股东按其股权比例对湘潭公司增加出资，其中，大唐集团增资 51,867 万元，地电公司增资 34,578 万元。2008 年 5 月 26 日，湘潭诚正有限责任会计师事务所对该次增资进行了审验，并出具《验资报告》（潭诚会验字[2008]117 号），确认截至 2008 年 3 月 28 日，湘潭公司已收到全体股东缴纳的新增货币出资合计 86,445 万元，变更后的注册资本达 156,784 万元。2008 年 7 月 11 日，湘潭公司就该次增资履行了工商变更登记手续。该次增资完成后，湘潭公司的注册资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	大唐集团	货币	94,071	60.00%
2	地电公司	货币	62,714	40.00%

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
合计		-	**156,784**	**100%**

7、2013年增资及股权置换

2012 年 12 月 19 日，大唐集团与地电公司签署了《股权置换协议》，地电公司用其在石门电厂的全部出资 26,300 万元置换大唐集团对湘潭公司的出资 26,300 万元，同时大唐集团以货币方式对湘潭公司增资 15,000 万元，湘潭公司取得湖南省国资委《关于湖南湘投控股集团有限公司将所持大唐石门发电有限公司股权与大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限公司部分股权进行置换等有关问题的批复》（湘国资产权函[2012]274 号）。2013 年 11 月 15 日，湘潭公司股东会决议通过了上述股权置换及增资事项，2014 年 2 月，湘潭公司完成上述股权变动的工商变更登记。该次股权置换和增资完成后，湘潭公司注册资本由 156,784 万元增至 171,784 万元。湖南鹏盛联合会计师事务所对增资及股权置换事项进行了验证，并出具了“湘鹏盛验字（2013）第 015 号”《验资报告》。

8、2014年增资及转增股本

经湘潭公司 2014 年 6 月 25 日股东会审议批准，同意大唐集团向湘潭公司增资 30,000 万元，同时将湘潭公司资本公积约 26,000 万元转增为注册资本，地电公司未参与本次资本公积转增。上述增资完成后，湘潭公司注册资本增加至 227,801 万元。2014 年 9 月 26 日，湘潭公司就该次增资完成工商变更登记。该次增资完成后，湘潭公司的股权结构如下:


上述增资及股权变动完成后，湘潭公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	大唐集团	138,799	60.93%
2	地电公司	89,002	39.07%
合计		227,801	**100%**

浩天信和对湘潭公司历史沿革发表法律意见：“湘潭公司上述重大历史沿革真实、有效。”

（三）股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署日，大唐集团持有湘潭公司 60.93%股权，为湘潭公司的控股股东、实际控制人，湘潭公司股权结构如下：



（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况

1、资产权属状况

截至 2014 年 9 月 30 日，湘潭公司总资产 428,501.27 万元，其中：流动资产 60,239.01 万元，非流动资产 368,262.26 万元。非流动资产中，固定资产 336,912.84 万元，无形资产 15,190.76 万元。具体如下：

项目		金额（万元）	比例
货币资金		12,608.23	2.94%
应收票据		2,050.00	0.48%
应收账款		26,381.18	6.16%
预付款项		215.70	0.05%
其他应收款		736.63	0.17%
存货		18,247.27	4.26%
流动资产合计		**60,239.01**	**14.06%**
可供出售金融资产		600.00	0.14%
固定资产		336,912.84	78.63%
在建工程		7,773.44	1.81%
无形资产		15,190.76	3.55%
递延所得税资产		7,785.22	1.82%
非流动资产合计		**368,262.26**	**85.94%**
资产总计		**428,501.27**	**100.00%**

湘潭公司拥有的固定资产、无形资产均未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情况。湘潭公司主要生产设备、土地使用权、房屋所有权的权属状况详见下文“（九）主营业务具体情况”之“8、主要资产的权属状况”。

2、对外担保情况

（1）应收账款质押

①以电费收费权和应收账款为融资租赁提供担保

2011年10月27日，招银金融租赁有限公司与湘潭公司签订《融资租赁合同》（合同编号：C4411HZ1110250451）。双方依据该合同开展回租业务，招银金融租赁有限公司受让湘潭公司600MW发电机组设备，转让价格235,942,260.50元，并将该等设备以租金257,063,644.62元出租给湘潭公司使用。

2011年10月27日，招银金融租赁有限公司与湘潭公司签订《应收账款质押合同》（合同编号：ZYDBDTXT1110250451）。湘潭公司以其应收账款作为质物，为主合同项下招银金融租赁有限公司对湘潭公司享有的全部债权提供担保，被担保主债权金额为257,063,644.62元，债务履行期限为3年。湘潭公司用于上述担保的质物为湘潭公司根据与湖南省电力公司签署的《湘潭电厂购售电合同》（编号：0101）以及双方在主合同约定的租赁期间内签署的后续购售电合同项下享有的10%电费收费权和应收账款。

②以电费收费权和应收账款为融资租赁提供担保

2011年12月30日，招银金融租赁有限公司与湘潭公司签订《融资租赁合同》（合同编号：C4411HZ112300512）。根据该协议，双方依据该合同开展回租业务，招银金融租赁有限公司向湘潭公司受让一台汽轮机和锅炉设备（3#锅炉及附属设备），转让价格286,046,608.30元，并将该等设备以租金307,167,992.42元出租给湘潭公司使用。

2011年12月30日，招银金融租赁有限公司与湘潭公司签订《电费收费权及应收账款质押合同》（合同编号：ZYDBDTXT1112300512）。湘潭公司同意以其所持有的应收账款作为质物，为主合同项下招银金融租赁有限公司对湘潭标公司享有的全部债权提供担保，被担保主债权金额为307,167,992.42元；债务履行期限为3年。湘潭公司用于上述担保的质物为，湘潭公司根据与湖南省电力公司签署的《湘潭电厂购售电合同》（编号：0101）以及双方在主合同约定的租赁期间内签署的后续购售电合同项下享有的10%电费收费权和应收账款。

③以应收账款为国家开发银行贷款提供担保

2004年11月5日，湘潭公司与国家开发银行签订《借款合同》（编号：4300440322004020064），湘潭公司向国家开发银行借款人民币20亿元，借款期限18年（2005年1月11日至2023年1月10日止）。

2004年11月5日，湘潭公司与国家开发银行签订了上述《借款合同》项下的《应收账款质押合同》，湘潭公司同意以其应收账款向国家开发银行提供质押担保，上述应收账款具体为：湘潭公司二期扩建工程项目60%的电费收费权。截止2014年9月30日，该笔借款尚余本金14.80亿元。

3、主要负债情况

截至2014年9月30日，湘潭公司主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	比例
短期借款	25,000.00	6.48%
应付票据	24,000.00	6.22%
应付账款	33,881.92	8.78%
预收款项	29.54	0.01%
应付职工薪酬	2,567.71	0.67%
应交税费	-1,412.34	-0.37%
应付利息	512.74	0.13%
其他应付款	11,891.41	3.08%
一年内到期的非流动负债	23,902.15	6.20%
流动负债合计	**120,373.13**	**31.21%**
长期借款	263,110.00	68.21%
其他非流动负债	2,225.94	0.58%
非流动负债合计	**265,335.94**	**68.79%**
负债合计	**385,709.07**	**100.00%**

4、或有负债情况

截至本报告书签署日，湘潭公司除上述应收账款质押外，不存在其他对外担保，抵押质押等权利限制情况，也不存在诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

截至 2014 年 9 月 30 日，湘潭公司最近三年及一期不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查，以及受到行政处罚或者刑事处罚的情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

湘潭公司目前从事的主营业务为：电力生产及销售。湘潭公司一期工程为 2 台 300MW 机组，于 1998 年投入生产，二期工程为 2 台 600MW 超临界机组，分别于 2006 年 3 月、11 月投入生产。截至 2014 年 9 月 30 日，湘潭公司总装机容量为 1,800MW。

湘潭公司位于“长株潭”全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改

革试验区，具有湖南电力负荷中心的明显优势，属国家大型火力发电企业。

近年来，湘潭公司发电形势总体较为平稳，2011 年发电量创历史记录，主要是由于 2011 年湖南省汛期来水将较往年推迟，水量不足，水电厂发电量较少，省内电力供应主要由火电发电厂提供。

最近三年，湘潭公司经营数据如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
装机容量（万千瓦）	180	180	180
发电量（万千瓦时）	682,411.40	646,952.00	900,977.00
上网电量（万千瓦时）	640,101.00	605,377.00	841,738.00
发电设备利用小时数（小时）	3,791	3,594	5,005
营业收入（万元）	274,561.34	264,015.60	337,531.07
净利润（万元）	10,952.51	-14,862.65	-37,917.65

（六）最近两年及一期经审计的主要财务指标

根据北京兴华出具的[2014]京会兴审字第07000009号《审计报告》，湘潭公司最近两年及一期经审计的财务情况如下：

1、资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	428,501.27	468,562.28	508,204.54
负债总计	385,709.07	439,588.59	520,183.36
所有者权益合计	42,792.19	28,973.69	-11,978.82

2、利润表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	164,088.87	274,561.34	264,015.60
营业利润	4,153.03	12,064.39	-16,581.96
利润总额	6,033.28	14,050.29	-14,862.65
净利润	13,818.50	10,952.51	-14,862.65
扣除非经常性损益后的净利润	11,954.56	8,499.15	-16,456.02

3、现金流量表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	76,939.07	70,963.06	63,127.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,828.78	-10,836.53	-9,619.85

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-82,200.39	-35,174.49	-52,426.14
现金及现金等价物净增加额	-24,090.10	24,952.04	1,081.74

4、非经常性损益

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月份	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-	533.06	-2.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,863.94	1,920.30	1,596.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-	-
减：所得税影响额	-	-	-
合计	**1,863.94**	**2,453.36**	**1,593.37**

最近两年及一期，湘潭公司非经常性损益金额分别为1,593.37万元、2,453.36万元和1,863.94万元，主要由政府补助构成，主要为电煤储备补贴、技改项目补贴丁，政府补助占非经常性损益比例分别为占比分别为100.19%、78.27和100%，报告期内湘潭公司均获得政府补助。

（七）最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

1、增资

湘潭公司最近三年增资情况详见上文“（二）历史沿革”。

2、2013年资产评估

湘潭公司于 2013 年增资及股权置换时进行资产评估，具体情况如下：

北京天健兴业资产评估有限公司以 2013 年 11 月 30 日为评估基准日对湘潭公司出具了《大唐湘潭发电有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 0499 号）。以资产基础法评估，股东权益评估价值为 114,329.19 万元；以收益法评估，股东权益评估价值为 103,848.72 万元。

该次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结果，即湘潭公司于评估基准日 2013 年 11 月 30 日股东全部权益价值账面价值为-4,020.02 万元，评估价值为 114,329.19 万元，增值额为 118,349.21 万元，增值率为 2,943.99%。

3、2013年资产评估与本次评估差异情况

本次湘潭公司采用资产基础法的评估结果作为最终评估结果，净资产账面价

值为 40,509.43 万元，评估价值为 163,142.61 万元，增值额为 122,633.18 万元，增值率为 302.73%。各类资产及负债的评估结果见下表：

两次评估结果差异的具体情况如下：

项目	净资产账面值（万元）	资产基础法评估值（万元）
2013 年评估（评估基准日 2013 年 11 月 30 日）	-4,020.02	114,329.19
本次评估（评估基准日 2014 年 6 月 30 日）	40,509.43	163,142.61
两次评估差异	44,529.45	48,813.42
差异原因	1、湘潭公司股东追加了投入资本。2013 年、2014 年大唐集团先后增资 1.5 亿元、3 亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，实收资本增长至 227,801.23 万元； 2、湘潭公司实现净利润增加，湘潭公司 2012 年亏损，净利润为-14,862.65 万元，导致截至 2013 年 11 月 30 日净资产账面值较低，2013 年、2014 年 1-6 月湘潭公司均实现盈利，净利润分别为 10,952.51 万元和 11,535.74 万元，使得净资产大幅增长。	

（八）取得相应许可、相关主管部门批复或资源类权利权属的情况

1、湘潭公司资质

文件名称	发布单位	文号	有效期
《电力业务许可证》	国家电力监管委员会	许可证书编号：1252306-00128	2006.11.8-2026.11.8
《取水许可证》	湖南省水利厅	取水（国长）字[1998]第 07001 号	2014.12.1-2019.11.30
《港口岸线使用证》	湘潭市航务管理局	湘港字（岸临 2014008）号	2014.6.30-2015.6.30
《港口经营许可证》	湘潭市航务管理局	（湘潭）港经证第（004）号	2014.5.1-2017.4.30
《排放污染物许可证》	湖南省环境保护局	湘环（排）字第 1417 号	2014.10.24-2015.10.23
《辐射许可证》	湖南省环境保护厅	湘环辐证[00604]	2014.12.22-2019.12.21

2、湘潭公司一期2×300MW发电项目取得主要相关批复具体如下：

（1）1994年11月28日，国家环境保护局出具《关于湖南湘潭新电厂（2×300MW）工程环境影响报告书审批意见的函》（环监[1994]617号）；

（2）经国务院批准，国家计委于1996年9月11日核发《印发国家计委关于审批湖南湘潭新电厂一期工程可行性研究报告的请示的通知》（计交能[1996]1725号）；

（3）1996年11月22日，取得了电力工业部下发《关于湘潭新电厂一期工程

初步设计的批复》（电电规（1996）792号）；

（4）1997年3月17日，原国家计委下发《国家计委关于下达新疆引额济克工程等六个项目新开工计划的通知》（计投资[1997]361号）；

（5）长江水土资源科技开发中心、湘潭市水利水电勘测设计院于1998年7月出具的《湘潭电厂2×300MW、2×600MW机组工程水土保持方案报告书》；

（6）1999年8月29日，湘潭市公安消防支队出具“[1999]潭公消（建）字第46号”《湘潭电厂B厂消防验收意见书》，确认工程消防验收基本合格，同意投入使用。1999年12月10日，湘潭市公安消防支队对上述验收意见书提出的整改要求确认整改验收合格；

（7）2000年7月3日，国家环境保护总局监督管理司签署“环监验（2000）32号”验收意见，确认湘潭电厂工程（2×300MW）环境保护设施的建设执行了环境影响评价制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。同意验收组的意见，验收合格；

（8）2006年9月20日，湖南省水利厅向目标公司下发“湘水许[2006]58号”《关于湘潭电厂一期工程（2×300MW）水土保持设施竣工验收的批复》，同意湖南省湘潭电厂一期工程（2×300MW）水土保持设施通过竣工验收。

3、湘潭公司二期2×600MW发电项目取得相关批复具体如下：

（1）2003年11月11日，湖南省水利厅出具“湘水保[2003]54号”《关于湘潭电厂二期工程水土保持方案的批复》，原则同意《方案报告书》提出的水土保持方案；

（2）2004年3月5日，国家环境保护总局下发“环审[2004]80号”《关于湘潭电厂二期工程（2×600MW）环境影响报告书审查意见的复函》，原则同意湖南省环境保护局初审意见；

（3）经国务院核准，2004年9月16日，国家发展和改革委员会下发“发改能源[2004]1988号”《印发国家发展改革委关于核准湖南湘潭电厂二期工程项目的请示的通知》，同意湘潭公司本期工程建设规模为120万千瓦，安装2台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫设施；

（5）2006年12月30日，湘潭市公安消防支队出具“潭公消行验字[2006]第111号”《关于电厂二期扩建工程消防验收合格的意见》，同意电厂二期扩建工程投

入使用；

（6）2007年1月22日，国家环境保护总局签署“环验[2007]006号”验收报告，确认湘潭电厂二期工程在建设过程中执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环评及其批复文件要求的各项环保措施。各项污染物的排放基本达到了相应标准，符合环境保护验收条件，工程竣工环境保护验收合格，准予工程投入正式运行；

（7）2007年7月9日，国家安全生产监督管理总局出具“管二函[2007]96号”《关于湖南湘潭电厂二期扩建工程（2×600MW机组）安全验收评价报告备案的函》，同意对安全验收报告予以备案。

4、煤运码头项目取得相关批复具体如下：

（1）2007年10月31日，湘潭市环境保护局向目标公司出具“潭环函[2007]101号”《关于<湘潭电厂二期扩建工程煤码头工程环境影响报告书>的审批意见函》，同意项目环境选址；

（2）2007年11月16日，湘潭市发展和改革委员会出具“潭发改工[2007]365号”《关于核准湘潭电厂燃煤专用码头项目的批复》，同意目标公司在湘潭右岸的湖田垅口处建设燃煤专项码头，项目建设规模为建设燃煤专用泊位2个，设计年吞量为2×80万吨，项目总投资为2,800万元，资金来源为企业自筹，文件有效期为两年；

（3）2008年12月17日，湖南省安全生产监督管理局出具《关于湖南湘潭发电有限责任公司二期扩建工程煤码头安全验收评价报告备案的函》；

（4）2013年1月7日，湘潭市公安消防支队出具“潭公消竣备字[2012]第0001号”，对目标公司申报的湘潭电厂燃煤专用码头建设工程的竣工验收消防予以备案。2013年2月7日，湘潭市公安消防支队出具“潭公消验检字[2013]第0004号”《建设工程竣工验收消防备案检查结果告知书》，确认目标公司备案的湘潭电厂燃煤码头建设工程（备案号：430000WSJ130000039）工程竣工验收消防检查合格；

（5）2013年8月23日，湘潭市交通运输局出具“潭交工[2013]213号”《关于下发大唐湘潭发电有限责任公司二期扩建工程水运煤码头竣工验收鉴定书的通知》，经竣工验收委员会评议，工程质量等级为合格，同意正式交付使用。

（九）主营业务具体情况

1、电力行业特点

（1）电力行业基本情况

电力行业是国民经济发展的基础性行业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，也是衡量一个国家现代化水平的重要标志之一。电力行业的发展周期与宏观经济周期紧密相关，一方面宏观经济的发展需要依赖电力行业提供的能源支撑，另一方面，国民经济的增长对电力行业发展具有驱动作用。

2014 年上半年，国民经济运行总体平稳，全国电力供需总体平衡，运行安全稳定。根据中国电力企业联合会统计分析，电力消费需求平稳增长，全社会用电量同比增长 5.3%，二季度增速逐月回升；城乡居民生活用电同比增长 6.6%，第三产业用电增长 6.9%，第二产业用电增长 5.1%，其中设备制造业用电较快增长，四大高耗能行业用电维持较低增长。电力供应能力总体充足，水电、火电和核电完成投资同比继续负增长，水电在建规模持续大幅萎缩，各类型发电设备利用小时同比降低。预计 2014 年下半年我国经济有望保持平稳增长，用电需求增速稳中有升。预计全年全社会用电量同比增长 6%左右，其中下半年增长 6.5%左右、增速前低后高。预计 2014 年年底全国发电装机容量 13.5 亿千瓦左右。

（2）电力行业监管机构

国家发改委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订并组织实施电价政策，并按国务院规定权限履行电力项目及电价的审批、核准、审核职责。

国家能源局为国家发改委管理的国家局，主要负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；能源行业节能和资源综合利用；按国务院规定权限，审批、核准、审核国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议等。

国家电监会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责，并通过向区域电网公司电力调度交易中心派驻代表机构实行垂直管理，主要职责为制定电力市场运行规则，监管市场运行；根据市场情况，向政府价格主管部门提出调整电价建议；监督检查电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证等。

中国电力企业联合会是电力行业企事业单位的联合组织，其业务主管单位是

国家电监会，主要职能是接受政府委托，为政府和社会服务；根据行规行约，实行行业管理，为全电力行业服务；按照会员要求，开展咨询服务。

（3）主要法律法规和及相关政策文件

序号	文件名称	文号	颁布单位	颁布时间
电力行业基础性法律法规和政策性文件				
1	中华人民共和国电力法	中华人民共和国主席令第 60 号	全国人大常委会	1995 年
2	中华人民共和国价格法	中华人民共和国主席令第 92 号	全国人大常委会	1997 年
3	中华人民共和国安全生产法	中华人民共和国主席令第 70 号	全国人大常委会	2002 年
4	中华人民共和国节约能源法	中华人民共和国主席令第 77 号	全国人大常委会	2007 年
5	中华人民共和国可再生能源法	中华人民共和国主席令第 23 号	全国人大常委会	2009 年
6	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议	-	中国共产党中央委员会	2010 年
7	电力工业“十二五”规划研究报告	-	中国电力企业联合会	2010 年
8	电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告	-	中国电力企业联合会	2012 年
电力行业监管法规和政策性文件				
1	关于投资体制改革的决定	国发[2004]20 号	中华人民共和国国务院	2004 年
2	企业投资项目核准暂行办法	国家发改委 19 号令	国家发改委	2004 年
3	电力监管条例	国务院令第 432 号	中华人民共和国国务院	2005 年
4	电力业务许可证管理规定	国家电力监管委员会令第 9 号	国家电监会	2005 年
5	电力市场运营基本规则	国家电力监管委员会令第 10 号	国家电监会	2005 年
6	电力市场监管办法	国家电力监管委员会令第 11 号	国家电监会	2005 年
7	供电监管办法	国家电力监管委员会令第 27 号	国家电监会	2009 年
8	南方区域跨省（区）电能交易监管办法	-	国家电监会	2010 年
9	电力安全生产监管办法	国家电力监管委员会令第 2 号	国家电监会	2011 年
10	电力监管机构行政处罚程序规定	国家电力监管委员会令第 16 号	国家电监会	2011 年
11	电力监管机构举报处理规定	国家电力监管委员会令第 17 号	国家电监会	2011 年
12	电力企业信息披露规定	国家电力监管委员会令第 14 号	国家电监会	2011 年


序号	文件名称	文号	颁布单位	颁布时间
电力体制改革法规和政策性文件				
1	国务院关于印发电力体制改革方案的通知	国发[2002]5 号	国务院	2002 年
电价法规和政策性文件				
1	国务院办公厅关于印发电价改革方案的通知	国办发[2003]62 号	国务院办公厅	2003 年
2	国家发展改革委关于进一步疏导电价矛盾规范电价管理的通知	发改价格[2004]610 号	国家发改委	2004 年
3	关于建立煤电价格联动机制的意见的通知	发改价格[2004]2909 号	国家发改委	2004 年
4	国家发展改革委关于印发电价改革实施办法的通知	发改价格[2005]514 号	国家发改委	2005 年
5	上网电价管理暂行办法	发改价格[2005]514 号	国家发改委	2005 年
6	输配电价管理暂行办法	发改价格[2005]514 号	国家发改委	2005 年
7	销售电价管理暂行办法	发改价格[2005]514 号	国家发改委	2005 年
8	跨区域输电价格审核暂行规定	电监价财[2007]13 号	国家电力监督管理委员会办公厅	2007 年
9	关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关问题的通知	电监市场[2009]20 号	国家电监会、国家发改委、国家能源局	2009 年
10	关于规范电能交易价格管理等有关问题的通知	发改价格[2009]2474 号	国家发改委、国家电监会、国家能源局	2009 年
11	电价监督检查暂行规定	电监价财[2010]33 号	国家电监会	2010 年
12	国家发展改革委关于适当调整电价有关问题的通知	发改价格[2011]1101 号	国家发改委	2011 年
13	关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见	发改价格[2011]2617 号	国家发改委	2011 年
14	国家发展改革委关于调整南方电网电价的通知	发改价格[2011]2618 号	国家发改委	2011 年
15	国家发展改革委关于调整华北电网电价的通知	发改价格[2011]2619 号	国家发改委	2011 年
16	国家发展改革委关于调整东北电网电价的通知	发改价格[2011]2620 号	国家发改委	2011 年
17	国家发展改革委关于调整西北电网电价的通知	发改价格[2011]2621 号	国家发改委	2011 年
18	国家发展改革委关于调整华东电网电价的通知	发改价格[2011]2622 号	国家发改委	2011 年
19	国家发展改革委关于调整华中电网电价的通知	发改价格[2011]2623 号	国家发改委	2011 年
20	国家发展改革委关于加强发电用煤价格调控的通知	发改电[2011]299 号	国家发改委	2011 年

序号	文件名称	文号	颁布单位	颁布时间
21	国家发展改革委关于做好 2012 年煤炭产运需衔接工作的通知	发改运行[2011]2945 号	国家发改委	2011 年
22	国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见	国办发〔2012〕57 号	国务院办公厅	2012 年
电力调度方面的主要法规				
1	电网调度管理条例	国务院令第 115 号	国务院	1993 年
2	电网调度管理条例实施办法	电力工业部令第 3 号	电力工业部	1994 年
3	电网运行规则（试行）	国家电力监管委员会令第 22 号	国家电监会	2006 年
安全生产方面的主要法规				
1	电力安全生产监管办法	国家电力监管委员会令第 2 号	国家电监会	2004 年
2	国家电力监管委员会安全生产令	国家电力监管委员会令第 1 号	国家电监会	2004 年
3	电力生产事故调查暂行规定	国家电力监管委员会令第 4 号	国家电监会	2005 年
4	电力二次系统安全防护规定	国家电力监管委员会令第 5 号	国家电监会	2011 年
5	电力安全事故调查处理程序规定	电监会 31 号令	国家电监会	2012 年
6	关于加强风电安全工作的意见	电监安全[2012]16 号	国家电监会	2012 年
7	电力监控系统安全防护规定	中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 14 号	国家发改委	2014 年
环境保护方面的主要法规				
1	中华人民共和国环境保护法	中华人民共和国主席令第 22 号	全国人大常委会	1989 年
2	中华人民共和国大气污染防治法	中华人民共和国主席令第 32 号	全国人大常委会	2000 年
3	中华人民共和国水污染防治法	中华人民共和国主席令第 87 号	全国人大常委会	2008 年
4	火电厂大气污染物排放标准	环境保护部公告 2011 年 第 57 号	国家环保部、国家质量监督检验检疫总局	2011 年
5	国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知	国发[2011]26 号	国家发改委	2011 年

2、主要产品及用途

湘潭公司主要从事燃煤发电业务，产品为电力。

3、工艺流程图



4、经营模式

湘潭公司为生产销售型电力公司，即向湖南大唐燃料开发有限责任公司等采购发电所需煤炭进行电力的生产，向国网湖南省电力公司销售所生产的电力，根据单位电量价格与供应的电量计算电力收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。

采购模式：湘潭公司主要煤源地为山西、陕西、江西等地。铁路运输与水路运输进煤量各占全年总进煤量的50%。湘潭公司通过湖南大唐燃料开发有限责任公司等采购发电用煤。

生产模式：湘潭公司主要产品为电力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电。

销售模式：湘潭公司的电力产品直接销售给电网公司，每年与国网湖南省电力公司签订购售电合同，供应电力给湖南省地区。

5、主要产品产销情况

（1）产能产量情况

湘潭公司最近三年的电力生产情况如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
装机容量（万千瓦）	180	180	180

项目	2013 年	2012 年	2011 年
发电量（万千瓦时）	682,411.40	646,952.00	900,977.00
上网电量（万千瓦时）	640,101.00	605,377.00	841,738.00
发电设备利用小时数（小时）	3,791.00	3,594.00	5,005.00

2011年内湖南省汛期来水将较往年推迟，水量不足，水电厂发电量较少，省内电力供应主要由火电发电厂提供，因此，发电设备利用小时数及发电量较高，营业收入随之大幅提高。

（2）销售收入情况

湘潭公司所发电量均送往湖南电网。2011年、2012年和2013年，湘潭公司电力销售金额分别为337,531.07万元、264,015.60万元和274,561.34万元。

（3）执行电价情况

湘潭公司执行国家发改委批准、湖南省物价局指导的基准上网电价，湘潭公司最近三年执行上网基准电价（含税）情况如下表所示：

执行期间	上网电价（元/千瓦时）
2011.01至2011.05	444.40
2011.05至2011.12	464.40
2011.12至2013.09	501.40
2013.09至2013.11	487.90
2013.11至2013.12	497.90
2013.12至2014.08	499.90
2014.08至2014.09	494.00

注：湘潭公司各机组根据自身脱硫、脱销、除尘改造情况，在上述基准上网电价基础上调整各自上网电价

（4）前五大客户销售情况

2014年1-9月前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	金额	占营业收入比例
湖南省电网公司	162,696.51	99.15%
湘潭高新技术产业开发区管理委员会	370.00	0.23%
湘潭飞宏实业公司	237.89	0.14%
湖南飞鸽药业有限公司	99.44	0.06%
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	62.06	0.04%
合计	**163,465.90**	**99.62%**

2013年前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	金额	占营业收入比例
湖南省电网公司	272,787.93	99.35%
湘潭飞宏实业公司	504.28	0.18%
湖南飞鸽药业有限公司	150.72	0.05%
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	121.90	0.04%
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	58.39	0.02%
合计	**273,623.22**	**99.66%**

2012年前五大客户如下：

单位：万元

客户名称	金额	占营业收入比例
湖南省电网公司	260,969.34	98.85%
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	287.54	0.11%
湖南飞鸽药业有限公司	114.14	0.04%
湘潭飞宏实业公司	111.39	0.04%
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	109.58	0.04%
合计	**261,591.99**	**99.08%**

6、产品的主要原材料、能源及其供应情况

目前，湘潭公司生产所需的主要原材料为煤炭，主要采购自湖南大唐燃料开发有限责任公司等公司。

湘潭公司最近三年的燃料采购金额、燃料占成本比重及价格变动趋势如下：

项目	2013年度	2012年度	2011年度
燃料采购金额（万元）	155,098.39	183,569.51	295,841.43
其中：煤炭（万元）	154,702.55	182,803.83	295,261.47
燃料占营业成本比重（%）	68.25	76.16	86.40
燃料成本同比增长幅度（%）	-15.51	-37.95	52.50
煤炭单价（不含税标煤单价）（元/吨）	808.83	933.92	1,044.03

湘潭公司主要原材料为发电用煤，报告期内，湘潭公司原料用煤供应稳定，不存在供应不足的风险。

报告期内，前五大供应商采购情况如下

2014年1-9月前五大供应商如下：

单位：万元

供应商名称	金额	占营业成本比例
湖南大唐燃料开发有限责任公司	86,545.21	62.65%

湘潭飞宏实业公司	2,791.89	2.02%
山西潞安环保能源开发股份有限公司	2,539.18	1.84%
大唐科技产业有限公司（母公司）	1,555.20	1.13%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司运销处	470.73	0.34%
合计	**93,902.21**	**67.97%**

2013年前五大供应商如下：

单位：万元

供应商名称	金额	占营业成本比例
湖南大唐燃料开发有限责任公司	159,311.05	70.10%
大唐科技产业有限公司（母公司）	6,930.37	3.05%
湘潭飞宏实业公司	4,046.12	1.78%
大唐电力燃料有限公司（母公司）	1,675.42	0.74%
山西焦煤集团有限责任公司	1,130.51	0.50%
合计	**173,093.47**	**76.17%**

2012年前五大供应商如下：

单位：万元

供应商名称	金额	占营业成本比例
湖南大唐燃料开发有限责任公司	166,741.95	69.18%
湘潭飞宏实业公司	3,646.71	1.51%
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	2,505.51	1.04%
山西潞安环保能源开发股份有限公司	1,640.37	0.68%
山西焦煤集团有限责任公司	1,280.79	0.53%
合计	**175,815.33**	**72.95%**

7、董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益情况

（1）关联方在前五名客户中所占权益情况

湘潭公司董事、监事、高管人员和核心技术人员，不存在在其各报告期前五名客户占有权益的情况。

主要关联方、持有拟购买资产5%以上股份的股东（大唐集团持股60.93%）报告期内在前五名客户中所占权益情况如下：

客户名称	关联方名称	关联关系	关联方在客户公司的持股比例
湘潭飞宏实业公司	耒阳电厂	控股股东大唐集团下属集体企业	—
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	湘潭飞宏实业公司	耒阳电厂下属集体企业	59.87%
湖南蓉劲环保科技开发股份有	湘潭飞宏实	耒阳电厂下属集体企业	100.00%

限公司	业公司		

2012年、2013年和2014年1-9月，湘潭公司与上述存在关联关系的客户发生的关联销售金额较小，湘潭公司对客户的销售主要为向湖南省电网公司售电，对湖南省电网公司的销售占营业收入比例分别为98.85%、99.35%和99.15%，湖南省电网公司与湘潭公司不存在关联关系。湘潭公司关联交易情况详见“第十章 同业竞争及关联交易”。

（2）关联方在前五名供应商中所占权益情况

湘潭公司董事、监事、高管人员和核心技术人员，不存在在其各报告期前五名客户占有权益的情况。

主要关联方、持有拟购买资产5%以上股份的股东（大唐集团持股60.93%）报告期内在前五名供应商中所占权益情况如下：

2014 年 1-9 月			
供应商名称	**关联方名称**	**关联关系**	**关联方在客户公司的持股比例**
湖南大唐燃料开发有限责任公司	华银电力	控股股东大唐集团控制的华银电力的子公司	50%
湘潭飞宏实业公司	耒阳电厂	控股股东大唐集团下属集体企业	100.00%
大唐科技产业有限公司（母公司）	大唐集团	大唐集团子公司	100%
湖南大唐节能科技有限公司	华银电力	华银电力子公司湖南大唐先一科技有限责任公司之子公司	51%

湘潭公司向供应商的采购主要为向湖南大唐燃料开发有限责任公司采购发电用煤，2012年、2013年和2014年1-9月，湘潭公司与湖南大唐燃料开发有限责任公司发生的采购金额占营业成本的比例分别为69.18%、70.10%和62.65%。湘潭公司关联交易情况详见“第十章 同业竞争及关联交易”。

8、安全生产及环保治理

（1）安全生产情况

湘潭公司建立了专门的安全监察部，共有17名员工，负责全公司的安全生产监督工作。

湘潭公司定期对安全管理制度进行系统修编，截至2014年9月30日，共制定了46项安全管理制度，建立了1个总体预案、21个专项应急预案、40个现场处置

方案的应急预案管理体系。

湘潭公司通过学习国家有关安全法规及安全管理制度，提高员工安全意识和安全责任；每月召开安全生产委员会暨月度安全分析会，针对安全生产过程的薄弱环节研究制定对策，研究布置下阶段的安全管理工作及整改措施；每年公司与部门、部门与班组、班组与个人，分别层层签订安全生产目标责任书，提高员工安全意识；开展安全生产隐患排查治理和“打非治违”活动，查处各种安全生产隐患，责任部门按整改要求和时间完成整改等方式提高员工安全意识及湘潭公司安全生产水平。

湘潭公司新上岗员工进行三级安全教育培训，即公司级培训，部门级培训和班组级培训，经考试合格后，签订安全协议后上岗；日常培训方面，每年组织安全规程考试、安全生产规章制度调查；每月进行岗位技能、安全积分达标考试；积极组织相关人员参加政府部门和大唐集团组织的岗位资质证书考试。

（2）环保治理情况

湘潭公司建立了环保监督三级管理组织网络，实行分级管理，由总工程师统筹负责技术监控工作；设备管理部负责环保设施日常检修维护和设备改造；环境保护部负责脱硫、脱硝、除尘设施的运行管理工作，同时负责全场环保监督管理，组织定期的环境监测、污染物排放监督检查、评价，以及组织环保信息的统计、报送。

湘潭公司编制发布了《大唐湘潭发电有限责任公司环境保护管理办法》、《大唐湘潭发电有限责任公司环保技术监控管理制度》、《大唐湘潭发电有限责任公司脱硫技术监控管理制度》、《大唐湘潭发电有限责任公司环保电价及环保设施运行监督管理实施细则》、《大唐湘潭发电有限责任公司废水排放及废水设施运行监督管理实施细则》、《环境污染事故应急预案》、《储灰场溃坝事故应急预案》、《大气污染物超标排放应急预案》等环保制度，进一步明确工作流程、提高环保工作可操作性。湘潭公司2012年、2013年连续两年获评湖南省“环境绿牌诚信企业”称号。

湘潭公司积极开展环保设施改造工作。2006年与2×600MW机组同步配套建设两套湿法-石灰石石膏脱硫设施，同时完成2×300MW机组脱硫设施扩建工程；根据《火电机脱硫旁路门封堵（拆除）管理办法》要求，公司自2012年起先后完

成了四台脱硫旁路的拆除（封堵）；按照国家“十二五”氮氧化物治理要求先后于2012年12月、2013年11月、2014年6月、7月先后完成了#1、4、2、3机组SCR脱硝改造；2009、2010年先后完成公司#1、2机组电除尘改布袋除尘项目，2014年6月、7月陆续完成#3、4机组电除尘高频三项电源改造项目。

湘潭公司环保设施运行稳定，各项污染物排放完全满足设计及环保排放限值，其中SO2投运率接近100%，脱硫效率约96%，排放浓度为50-130mg/Nm3左右，年度排放总量满足核定的7316吨排放总量要求；废水系统投运率达100%，废水回收利用，少部分生活污水经处理达标后外排；除尘器除尘效率大于99.92%，烟尘浓度在15-22mg/Nm3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）小于30mg/Nm3要求；300MW一、二号机组NOX排放浓度为70-120mg/Nm3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）小于200mg/Nm3要求，600MW三、四号机组排放浓度为40-80mg/Nm3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）小于100mg/Nm3要求；各项污染物排放浓度也远远低于国家环保局环评批复的排放限值；厂界噪声及敏感点噪声均符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》III类区标准。

湘潭公司涉及4台机组脱硫、脱硝改造及废水设施综合处理等环保改造工程。根据目标公司提供资料，目标公司目前已完成4台机组的脱硫、脱硝改造工程。

湘潭公司持有湖南省环境保护局2014年10月24日核发的“湘环（排）字第1417号”《排放污染物许可证》，排污许可期间自2014年10月24日至2015年10月23日。

湘潭公司持有湖南省环境保护厅2014年12月22日核发的《辐射许可证》（湘环辐证[00604]），放射源名称为H-3，放射源类型为V类，放射装置为煤质成分在线检测仪器，属II类射线装置类别，射线装置数量为2台。该许可证有效期至2019年12月21日。

湘潭公司已依法缴纳2012年、2013年、2014年排污费。

湘潭公司符合国家关于环境保护的各项要求，不存在因环境保护原因受到处罚的情况。2014年11月，湘潭市环境保护局出具《证明》确认：“该公司自2011年1月1日至今，在生产经营过程中遵守环境保护相关法律、法规及其他规范性文件的规定，依法办理排污许可证及缴纳环保和排污费用，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受行政处罚的情形。”

9、质量控制情况

湘潭公司按照依法监督、分级管理的原则，建立了“质量、标准、计量”三位一体的电压质量技术监督体系，由总工程师担任技术监督领导小组组长，设立公司级、部门级、班组级三级管理的电压质量监督管理网络，由监督管理专责人负责日常监督工作。

湘潭公司在设备管理部设立电压质量技术监督工程师，负责日常电压质量管理的组织、监督、检查和协调工作。

湘潭公司的电压质量技术监督工作贯彻“安全第一，预防为主”的原则，电力生产销售按照《中华人民共和国电力法》进行，并网按照国家电监会发布的《发电厂并网运行管理规定》进行，电压质量标准按照《电压质量技术监督规程DL/T1053-2007》和国家标准《电压质量》系列进行管理。

湘潭公司制定了《电压监督技术标准》、《电测监督技术标准》、《技术监督管理标准》、《运行方式管理制度》、《运行调度管理制度》、《运行监控及调整管理制度》、《技术改进管理标准》、《节能管理制度》、《检修管理制度》、《安全生产奖惩管理标准》、《反事故技术措施》等有关电压质量管理制度及标准，详细规定了电压质量管理构成、各级管理部门及人员的职责、管理的内容、要求、奖惩等内容。

湘潭公司四台机组均配备自动发电量控制（AGC）和一次调频系统，可实现电网调度远方调频和负荷控制，保证电压质量符合电网需求。

为满足电网对机组的远方监测和无功调度的要求，湘潭公司配备同步相量测量系统（PMU），实现了电厂电力系统同步相量实时动态监测；在湖南电网直调电厂中率先配备AVC电压自动调控系统，实现AVC子站系统与省调AVC主站系统互联，自动调节机组无功功率，保证了向电网输出电能的质量，使电压质量符合国家相关标准。

湘潭公司在电力生产经营过程中，依照与湖南电网所签的购售电合同和并网协议，服从调度的安排，未出现质量纠纷情况。

10、主要资产的权属状况

（1）主要生产设备

截至2014年9月30日，湘潭公司的生产设备账面净值为247,151.68万元，其中，

主要发电设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	账面价值		成新率（%）
					原值（万元）	净值（万元）	
1	4#锅炉本体	DG1900T/25.4	1	2006/11	23,260.39	13,853.65	74
2	3#锅炉本体	DG1900T/25.4	1	2006/03	15,984.76	13,259.15	73
3	4#汽轮机	N600-24.2/566/566	1	2006/11	20,702.54	12,330.22	75
4	3#汽轮机	N600-24.2/566/566	1	2006/03	14,508.48	11,769.54	73
5	#1 机脱硝系统(催化剂另列单项)	尿素溶液脱销	1	2012/12	8,686.60	7,984.43	91
6	#4 机脱硝系统(催化剂另列单项)	尿素溶液脱销	1	2013/12	8,156.14	7,936.38	94
7	4#过热器	DG1900T/25.4	1	2006/11	9,010.85	5,366.77	57
8	3#过热器	DG1900T/25.4	1	2006/03	6,192.34	5,136.47	55
9	#2 锅炉	HG-1025/18.2-WM10 型	1	1998/11	20,880.76	3,182.53	49
10	4#再热器	DG1900T/25.4	1	2006/11	3,922.94	2,336.46	57
11	#1 锅炉	HG-1025/18.2-WM10 型	1	1998/04	19,888.62	2,320.75	47
12	电除尘器	2F456-5	2	2006/11	3,803.40	2,265.27	57
13	3#再热器	DG1900T/25.4	1	2006/03	2,695.88	2,236.20	55
14	6KV 开关柜	GZS1 型中置式开关柜	2	2006/03	3,694.66	2,177.12	55
15	电除尘器	2F456-5	2	2006/03	3,803.40	2,131.05	55
16	凝汽器	N-36800-1	1	2006/11	3,485.05	2,075.66	59
17	凝汽器	N-36800-1	1	2006/03	3,485.05	1,952.68	55
18	#2 炉除尘器改造	XLDM-40000	1	2012/01	1,994.93	1,735.12	86
19	分散控制系统（DCS）	SYMPHONY	1	2006/03	2,791.34	1,644.83	52
20	#2 汽轮机	N300-16.7/537/53	1	1998/11	9,966.33	1,519.01	63
21	4#空气预热器	DG1900T/25.4	1	2006/11	2,413.62	1,437.53	57
22	3#空气预热器	DG1900T/25.4	1	2006/03	1,658.66	1,375.84	55
23	ABB 发电机断路器成套设备	HEC 7S,140KA,23000A,30KV	2	2006/03	2,037.49	1,200.62	55

24	斗轮堆取料机	DQ1500/1500.35	1	2006/03	2,116.76	1,186.02	55
25	#1 汽轮机	N300-16.7/537/53	1	1998/04	9,724.87	1,157.23	50
26	外部水力除灰管	厂外部分 5600 米*4	1	2006/03	1,986.42	1,112.99	55
27	4#锅炉汽包	DG1900T/25.4	1	2006/11	1,484.06	883.89	57
28	4#省煤器	DG1900T/25.4	1	2006/11	1,432.08	852.93	57
29	3#锅炉汽包	DG1900T/25.4	1	2006/03	1,480.35	829.44	55
30	3#省煤器	DG1900T/25.4	1	2006/03	984.14	816.33	55
33	#2 凝结器	N-17660 型	1	1998/11	3,640.14	554.81	15
34	#3、4 炉引风机变频改造	ZINVERT-A6H7800/06Y	1	2012/01	589.66	512.87	86
35	#1 凝结器	N-17660 型	1	1998/04	3,516.39	418.44	15

截至2014年9月30日，湘潭公司占有、使用的1号、2号、3号、4号发电机组，脱硫、脱硝设施等资产，均为其自行购置或建设，除与招银金融租赁有限公司的融资租赁合同项下600MW发电机组设备、汽轮机和锅炉设备（3#锅炉及附属设备）外，详见本节之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况”之“2、对外担保情况”，湘潭公司对上述资产享有完整所有权，不存在权属争议或产权争议纠纷，该等资产均未被设置任何抵押、质押或其他形式的担保，不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。

（2）铁路专用线

为煤炭运输需要，湘潭公司自行投资建设并经营一条铁路专用线，全长27.81km。该资产权属清晰，湘潭公司对其拥有合法所有权；湘潭公司未对该铁路专用线设置抵押、质押或其他形式的担保，该资产也不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。

（3）土地使用权

截至2014年9月30日，湘潭公司生产经营使用土地合计1,711,611.92平方米（约2,567.42亩），包括：以出让方式取得14宗土地共计1,135,477.94平方米（约1,703.21亩）、保留划拨方式使用32宗土地共计576,133.98平方米（约864.20亩）。此外，湘潭公司历史上以划拨方式取得目前不再使用的土地543,311.73平方米（约814.96亩），截至本报告书签署日，湘潭公司已取得上述土地土地使用权证。

①出让方式取得国有土地使用权情况

湘潭公司14宗土地共计1,135,477.94平方米（约1,703.22亩）生产经营用地由

划拨改为出让方式取得。2014年9月11日，湘潭公司与湘潭市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，截至本报告书签署日，湘潭公司已足额支付上述土地的出让金合计人民币221,769,300元，已依法缴付相关契税，已取得上述14宗土地的国有土地使用权证，具体如下：

序号	土地出让合同编号	土地权证编号	土地位置	用地性质	土地用途	准用年限	面积(m^2)
1	（XC（1）006529）	潭国用（2015）第 29s00154 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	68
2	（XC（1）006528）	潭国用（2015）第 29s00153 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	35,769.87
3	（XC（1）006527）	潭国用（2015）第 29s00158 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	650,279.64
4	（XC（1）006526）	潭国用（2015）第 29s00135 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	1,325.87
5	（XC（1）006525）	潭国用（2015）第 29s00131 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	7,766.20
6	（XC（1）006524）	潭国用（2015）第 29s00134 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	40,846.54
7	（XC（1）006523）	潭国用（2015）第 29s00181 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	19,962.15
8	（XC（1）006522）	潭国用（2015）第 29s00185 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	21,456.40
9	（XC（1）006521）	潭国用（2015）第 29s00188 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	15,278.93
10	（XC（1）006520）	潭国用（2015）第 29s00191 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	48,122.43
11	（XC（1）006519）	潭国用（2015）第 29s00192 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	20,001.09
12	（XC（1）006518）	潭国用（2015）第 29s00189 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	36,378.44
13	（XC（1）006517）	潭国用（2015）第 29s00190 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	16,013.83
14	（XC（1）006530）	潭国用（2015）第 29s00138 号	岳塘区双马镇	出让	工业	50	222,208.55
合计							**1,135,477.94**

②保留划拨方式取得国有土地使用权情况

湘潭公司以划拨方式使用32宗国有土地，面积共计576,133.98平方米（约864.20亩），2015年1月15日，湘潭公司获得湘潭市国土资源局《关于大唐湘潭发电有限责任公司资产重组所涉及划拨土地使用权处置的批复》，湘潭公司上述以划拨方式使用的国有土地符合国土资源部《划拨用地目录》（第9号令）的规定，同意湘潭公司继续以保留划拨的方式使用，截至本报告书签署日，湘潭公司已取得上述32宗土地的国有土地使用权证，具体如下：

序号	土地权证编号	土地位置	用地性质	土地用途	准用年限	面积(m^2)
1	潭国用（2015）第 29s00166 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	67,530.86
2	潭国用（2015）第 29s00157 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	538.91
3	潭国用（2015）第 29s00167 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	12,616.41
4	潭国用（2015）第 29s00155 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	14.74
5	潭国用（2015）第 29s00156 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	16.35
6	潭国用（2015）第 29s00168 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	3,634.90
7	潭国用（2015）第 29s00174 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	2,156.03
8	潭国用（2015）第 29s00172 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	22,421.48

9	潭国用（2015）第 29s00136 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	378.86
10	潭国用（2015）第 29s00133 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	8,917.70
11	潭国用（2015）第 29s00132 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	327.56
12	潭国用（2015）第 29s00183 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	1,547.41
13	潭国用（2015）第 29s00186 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	14,648.52
14	潭国用（2015）第 29s00182 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	1,226.38
15	潭国用（2015）第 29s00187 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	384.74
16	潭国用（2015）第 29s00184 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	2,900.81
17	潭国用（2015）第 29s00180 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	690.09
18	潭国用（2015）第 29s00176 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	5,206.82
19	潭国用（2015）第 29s00178 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	53,688.69
20	潭国用（2015）第 29s00177 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	6,640.95
21	潭国用（2015）第 29s00179 号	岳塘区双马镇	划拨	铁路用地	无年期限制	63.52
22	潭国用（2014）第 29s12576 号	岳塘区荷塘乡	划拨	工业用地	无年期限制	258,850.55
23	潭国用（2014）第 29s12579 号	岳塘区板塘乡荷塘乡	划拨	公共设施用地	无年期限制	17,382.03
24	潭国用（2014）第 29s12574 号	岳塘区板塘乡双马镇荷塘乡	划拨	公共设施用地	无年期限制	15,921.08
25	潭国用（2014）第 29s12572 号	岳塘区荷塘乡	划拨	工业用地	无年期限制	905.85
26	潭国用（2014）第 29S08975 号	双马镇象形村	划拨	公共设施用地	无年期限制	1,194.09
27	潭国用（2014）第 29S08976 号	双马镇象形村	划拨	公共设施用地	无年期限制	9,060.44
28	潭国用（2015）第 29s00173 号	岳塘区双马镇	划拨	公共设施用地	无年期限制	10,282.25
29	潭国用（2014）第 29s12571 号	岳塘区双马镇	划拨	工业	无年期限制	3,469.56
30	潭国用（2014）第 29s12626 号	岳塘区芙蓉路	划拨	城镇住宅用地	无年期限制	21,975.47
31	潭国用（2014）第 29s12625 号	岳塘区芙蓉路	划拨	公共设施用地	无年期限制	27,431.96
32	潭国用（2014）第 29s12624 号	岳塘区芙蓉路	划拨	公共设施用地	无年期限制	4,108.97
合并						**576,133.98**

③拟退还划拨地情况

湘潭公司原以划拨方式取得的部分国有土地814.96亩（约543,311.73平方米）现已不再使用。2014年12月19日，湘潭市国土资源局经湘潭市人民政府同意核发《关于大唐湘潭发电有限责任公司资产重组所涉及划拨土地使用权处置的批复》，同意湘潭公司814.96亩划拨土地由湘潭国土资源储备中心收储处置，收储土地评估划拨权益总价为20,320万元。湘潭公司涉及收储土地情况如下，截至本

报告书签署日，土地收储工作尚未办理完毕，具体如下：

序号	坐落	具体地点	土地证号	用途	土地性质	使用面积（㎡）
1	岳塘区马家河象形村	老区暗渠	潭国用（2000）字第20261号	工业	划拨	2,510.90
2	岳塘区马家河象形村	老区暗渠	潭国用（2000）字第20134号	工业	划拨	1,165.60
3	岳塘区马家河象形村	老区暗渠	潭国用（2000）字第20137号	工业	划拨	1,249.60
4	岳塘区马家河	灰场马颈塘	潭国用（2000）字第20133号	工业	划拨	35,565.20
5	岳塘区马家河	灰场荷叶塘	潭国用（2000）字第20135号	工业	划拨	32,671.30
6	岳塘区马家河	灰场枯树塘	潭国用（2006）字第2400176号	工业	划拨	17,782.20
7	岳塘区马家河	灰场石子塘	潭国用（2000）字第20138号	工业	划拨	36,480.60
8	岳塘区双马镇（排涝房）	一期排涝房及搅拌站	潭国用（2006）字第2101488号	工业	划拨	7,040.60
9	岳塘区板塘乡高新区五里堆办事处	五里堆火车东站	潭国用（2013）字第29s01312号	城镇住宅用地	划拨	8,645.87
10	岳塘区板塘乡	老厂石灰段	潭国用（2013）字第29s09202号	公共管理与公共服务	划拨	48,000.15
11	岳塘下摄司阳塘尾	综合工厂道路	潭国用（2000）字第20357号	工业	划拨	2,482.70
12	岳塘区下摄司和平东村	电缆厂租用水处理池	潭国用（2000）字第20359号	工业	划拨	4,612.30
13	岳塘区下摄司	老厂区生产用地	潭国用（2000）字第20360号	工业	划拨	164,832.80
14	岳塘区下摄司街道和平东村	老区和平东村	潭国用（2012）字第29s10508号	城镇住宅用地	划拨	53,181.43
15	岳塘区下摄司街道和平西村	老区和平西村	潭国用（2012）字第29s10493号	城镇住宅用地	划拨	14,028.07
16	岳塘区下摄司街道和平东村	老区和平东村	潭国用（2012）字第29s10502号	城镇住宅用地	划拨	6,687.33
17	岳塘区下摄司街道和平西村	老区和平西村	潭国用（2012）字第29s10494号	城镇住宅用地	划拨	4,468.17
18	岳塘下摄司阳塘尾	综合工厂	潭国用（2000）字第20361号	工业	划拨	49,519.10
19	岳塘下摄司阳塘尾	综合工厂灰场	潭国用（2000）字第20356号	工业	划拨	10,651.60
合计						**501,575.52**

以上保留划拨用地明细表中编号第10号土地为公共管理与公共服务用地，编号第9、14-17号土地为城镇住宅用地，上述公共管理与公共服务用地、城镇住宅用地为湘潭公司90年代建设2*300MW机组期间的公共配套设施用地和福利性住宅配套用地。在上述土地处置过程中，湘潭市国土资源局在征询湘潭市城乡规划局意见后同意采用保留划拨方式处置并出具了处置批复。

湘潭公司上述土地使用权不存在权属争议或产权纠纷，该等资产未被设置任何抵押、质押或其他形式的担保，不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。

浩天信和律师发表法律意见："湘潭公司上述土地使用权不存在权属争议或产权纠纷，该等资产未被设置任何抵押、质押或其他形式的担保，不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。"

（4）房屋所有权

截至2014年6月30日，湘潭公司房屋建筑物总建筑面积129,773.26平方米，已办理并取得房屋所有权证的房屋建筑物面积126,869.26平方米，房屋建筑物办证率为97.76%。湘潭公司已取得的房屋所有权证情况如下：

编号	房屋产权证号	权利人	建筑面积 (m^2)	用途
1.	潭房权证岳塘区字第 2014037801 号	湘潭公司	30,023.55	主厂房一
2.	潭房权证岳塘区字第 2014037806 号	湘潭公司	720.64	采制化办公楼
3.	潭房权证岳塘区字第 2014037811 号	湘潭公司	963.97	车库
4.	潭房权证岳塘区字第 2014037824 号	湘潭公司	258.47	厂前区配电室
5.	潭房权证岳塘区字第 2014037825 号	湘潭公司	2,336.66	幼儿园
6.	潭房权证岳塘区字第 2014037828 号	湘潭公司	3,642.25	材料库
7.	潭房权证岳塘区字第 2014037829 号	湘潭公司	414.41	制氢站
8.	潭房权证岳塘区字第 2014037830 号	湘潭公司	4,464.92	材料库 2
9.	潭房权证岳塘区字第 2014037831 号	湘潭公司	4,401.19	脱硫综合楼
10.	潭房权证岳塘区字第 2014037832 号	湘潭公司	90.86	含煤废水处理站
11.	潭房权证岳塘区字第 2014037833 号	湘潭公司	219.93	供卸油泵房
12.	潭房权证岳塘区字第 2014037835 号	湘潭公司	6,682.99	生活区综合楼
13.	潭房权证岳塘区字第 2014037836 号	湘潭公司	286.06	推煤机库
14.	潭房权证岳塘区字第 2014037837 号	湘潭公司	427.3	3 号浆液循环泵房及氧化风机房
15.	潭房权证岳塘区字第 2014037840 号	湘潭公司	427.3	4 号浆液循环泵房及氧化风机房
16.	潭房权证岳塘区字第 2014037842 号	湘潭公司	133.82	自动喷淋消防泵房
17.	潭房权证岳塘区字第 2014037845 号	湘潭公司	300.24	推煤机库办公室
18.	潭房权证岳塘区字第 2014037846 号	湘潭公司	5,410.84	单身楼

编号	房屋产权证号	权利人	建筑面积(m^2)	用途
19.	潭房权证岳塘区字第 2014037847 号	湘潭公司	2,978.70	检修办公楼
20.	潭房权证岳塘区字第 2014037848 号	湘潭公司	837.99	碎煤机室除尘间
21.	潭房权证岳塘区字第 2014037851 号	湘潭公司	166.78	网络保护室
22.	潭房权证岳塘区字第 2014037853 号	湘潭公司	2,227.28	除灰除尘综合楼
23.	潭房权证岳塘区字第 2014037854 号	湘潭公司	1,159.66	采制楼
24.	潭房权证岳塘区字第 2014037855 号	湘潭公司	99.33	地磅房
25.	潭房权证岳塘区字第 2014037858 号	湘潭公司	32,463.22	主厂房二
26.	潭房权证岳塘区字第 2014037859 号	湘潭公司	6,055.74	行政办公楼
27.	潭房权证岳塘区字第 2014037860 号	湘潭公司	1,547.66	食堂
28.	潭房权证岳塘区字第 2014037873 号	湘潭公司	760.99	通讯楼
29.	潭房权证岳塘区字第 2014037874 号	湘潭公司	289.82	输煤综合楼 2 号楼
30.	潭房权证岳塘区字第 2014037876 号	湘潭公司	1,385.49	输煤综合 1 号楼
31.	潭房权证岳塘区字第 2014037877 号	湘潭公司	156.96	实煤校验装置楼
32.	潭房权证岳塘区字第 2014037879 号	湘潭公司	5,088.86	生产综合楼
33.	潭房权证岳塘区字第 2014037882 号	湘潭公司	358.54	启动锅炉房
34.	潭房权证岳塘区字第 2014037883 号	湘潭公司	273.56	传达室
35.	潭房权证岳塘区字第 2014037884 号	湘潭公司	443.51	检修工场
36.	潭房权证岳塘区字第 2014037885 号	湘潭公司	1,208.73	灰浆泵房及除尘电器楼
37.	潭房权证岳塘区字第 2014037886 号	湘潭公司	2,865.04	化学水处理室
38.	潭房权证岳塘区字第 2014037887 号	湘潭公司	408.12	螺杆空压机房
39.	潭房权证岳塘区字第 2014037888 号	湘潭公司	232.49	冲渣泵房
40.	潭房权证岳塘区字第 2014037889 号	湘潭公司	4,384.02	运行侯班楼
41.	X 京房权证朝字第 838515 号	湘潭公司	94.92	原驻京办事处
42.	X 京房权证宣字第 025967 号	湘潭公司	30.13	驻京办事处
43.	X 京房权证宣字第 025996 号	湘潭公司	47.6	驻京办事处
44.	X 京房权证宣字第 025968 号	湘潭公司	30.31	驻京办事处
45.	X 京房权证宣字第 025971 号	湘潭公司	30.31	驻京办事处
46.	X 京房权证宣字第 026004 号	湘潭公司	38.1	驻京办事处
合计			**126,869.26**	—

湘潭公司上述房产权属清晰，不存在影响权利行使的限制。

浩天信和律师发表法律意见：“湘潭公司上述房产不存在权属争议或产权争议纠纷，该等资产未被设置抵押、质押或其他形式的担保，不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。”

（5）专利权

截至2014年9月30日，湘潭公司持有如下专利权：

序号	专利名称	专利证号	专利号	专利发明/设计人	申请日	公告日

序号	专利名称	专利证号	专利号	专利发明/设计人	申请日	公告日
1	差压式无平衡容器测量高温高压容器液位的装置实用新型专利证书	证书号：第2855094 号	ZL201220352360.4	胡吴	2012/7/20	2013/4/17
2	调节阀组件	证书号：第2655593 号	ZL201220355580.2	卜振海	2012/7/20	2013/1/23
3	发电机组末级和次末级低加疏水系统	证书号：第2957525 号	ZL201220370610.7	张建国	2012/7/27	2013/6/12
4	防腐接地网	证书号：第2724390 号	ZL201220414759.0	李十幸	2012/8/21	2013/2/20
5	改进的锅炉再热器	证书号：第2721388 号	ZL201220434628.9	吴瑾平	2012/8/29	2013/2/20
6	基于 LOGO 控制器的球磨机大齿轮喷油自动控制装置	证书号：第2689470 号	ZL20122034981.7	胡文龙	2012/8/29	2013/2/6
7	利用离线测振仪的在线测振系统	证书号：第2698298 号	ZL201220434985.5	黄琪	2012/8/29	2013/2/13
8	磨煤机回粉管喷气器	证书号：第2702772 号	ZL201220434982.1	张永吉	2012/8/29	2013/2/13
9	磨煤机润滑油循环系统	证书号：第2701563 号	ZL201220352291.7	李俊颖	2012/7/20	2-13-2-13
10	内管可更换熔铸陶瓷耐磨双套管	证书号：第2691186 号	ZL201220434282.2	陈振，任建文	2012/8/29	2013/2/6
11	汽轮机#2 瓦隔热装置	证书号：第2677442 号	ZL201220434919.8	柯汉章	2012/8/29	2013/1/30
12	输煤程控系统	证书号：第2711821 号	ZL201220355528.7	盛长林	2012/7/20	2013/2/13
13	双速循环水泵电机	证书号：第2689368 号	ZL201220434983.6	杨俊林，唐旭	2012/8/29	2013/2/6
14	陶瓷调节阀	证书号：第2690363 号	ZL201220434984.0	成军	2012/8/29	2013/2/6
15	直流系统交流电压分量采集器	证书号：第2654176 号	ZL201220352588.3	邓丙文	2012/7/20	2013/1/23
16	不锈钢管内壁氧化皮堵塞无损检测装置	证书号：第1650095 号	ZL201020236663.0	彭欣，欧艳清，张正坤，文	2010/6/25	2011/1/5

序号	专利名称	专利证号	专利号	专利发明/设计人	申请日	公告日
				贻艳		

湘潭公司上述专利权权属清晰，不存在影响权利行使的限制。

浩天信和律师发表法律意见：“湘潭公司持有的上述知识产权不存在权属争议或产权争议纠纷，该等专利权未被设置质押或其他形式的担保，且不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。湘潭公司无偿使用大唐集团的如下注册商标：“大唐”、“ ”、“DATANG”，除上述专利权及商标许可使用权外，湘潭公司不存在其他知识产权。”

（十）下属企业情况

截至2014年9月30日，湘潭公司未设置分公司或其他分支机构，参股如下两家子公司：

1、湖南大唐燃料开发有限责任公司

住所：长沙市高新区银盆路305号火炬城16组团1栋2楼

法定代表人：罗赤橙

工商证照及注册号：《企业法人营业执照》（注册号：430000000050151）

注册资本：3,600万元

经济性质：有限责任公司

营业范围：提供新能源、环保洁净煤的高科技技术开发及技术咨询服务，有关燃料配套加工和运输设备的技术开发服务，发电燃料仓储、运输的调配服务；煤矿、储煤场、铁路专用线的投资、经营（不含煤矿开采）；发电燃料的加工、销售；发电燃料相关设备的销售（国家法律法规对以上内容有专门规定的需报批）

股东及出资：

公司	出资额（万元）	持股比例
大唐华银电力股份有限公司	1,800	50.00%
湘潭公司	600	16.67%
耒阳电厂	600	16.67%
大唐石门发电有限责任公司	600	16.67%
合计	**3,600**	**100.00%**

2、湘潭市梦泽山庄有限公司

住所：湘潭市岳塘区湖湘东路1号

法定代表人：谢晋根

工商证照及注册号：《企业法人营业执照》（注册号：430300000042917号）

注册资本：4,000万元

经济性质：有限责任公司

营业范围：住宿、餐饮、茶座、卡拉OK、足浴、生活美容、体育场馆的经营（凭有效许可证经营）；酒店服务人员的培训服务；日用品的销售；旅游咨询服务

股东及出资：

公司	出资额（万元）	持股比例
湘潭市经济建设投资公司	2,000	50.00%
湖南湘钢资产经营有限公司	1,000	25.00%
湘潭公司	1,000	25.00%
合计	**4,000**	**100.00%**

（十一）会计政策及相关会计处理

1、收入成本的确认原则和计量方法

湘潭公司收入指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等。

发电企业收入的确认：

（1）发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

（2）热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

非电企业销售收入的确认：

（1）销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入，应按以下方法确认：

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供的劳务收入。

②企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

A已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入。让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和使用费收入。应在同时满足以下条件时，才能予以确认收入：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入金额能够可靠地计量。

利息收入金额应按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、财务报表编制基础，确定合并报表时的重大判断和假设，合并财务报表范围、变化情况及变化原因

湘潭公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于有关重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计政策变更情况

根据新修订的《企业会计准则第2号--长期股权投资》，湘潭公司将原来在“长期股权投资”核算的“对被投资单位不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量”的长期股权投资600万元，调整到“可供出售金融资产”核算，相应调整了“长期股权投资”和“可供出售金融资产”的年初比较数据。

湘潭公司将前期项目核算由其他应收款变更为在建工程核算列报，并对期初

数据进行追溯调整，2012年、2013年和2014年1-9月调整金额分别为551.50万元、19.99万元、19.99万元。

三、张水公司 35%股权

（一）基本情况

名称：大唐华银张家界水电有限公司

法定代表人：俞东江

注册资本：10,000 万元

工商注册号：430800000007164

税务登记证号：430802186883744

组织机构代码：18688374-4

企业类型：有限责任公司

注册地址：张家界市紫舞路 60 号

办公地址：张家界市紫舞路 60 号

邮政编码：427000

经营范围：水力发电厂建设、生产、经营及水库综合开发

（二）历史沿革

1、1995年张水公司设立

张水公司（时称“湖南张家界水电开发有限责任公司”）设立于1995年4月14日，由华银电力（时称“湖南华银电力股份有限公司”）、湖南省经济建设投资公司、张家界市电力公司于1995年3月15日签订《湖南张家界水电开发有限责任公司发起协议书》共同出资设立，设立时注册资本10,000万元。1995年4月12日，张家界会计师事务所就设立时出资进行了验证，并出具了《验资报告书》（张会师[1995]验字第055号）。设立时，张水公司股权结构如下：

序号	名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	华银电力	货币	5,000	50.00%
2	湖南省经济建设投资公司	货币	3,500	35.00%
3	张家界市电力公司	货币	1,500	15.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

2、1999年7月股权转让

1999年4月9日，张水公司股东会决议通过，湖南省经济建设投资公司将其所持张水公司35%股权转让给金果实业。1999年7月8日，湖南省经济建设投资公司与金果实业签订了《股权转让协议》，鉴于金果实业拟向全体股东实施配股，湖南省经济建设投资公司以其所持张水公司35%股权作为认购配股的部分对价。本次变更后，张水公司的股权结构如下：

序号	名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	华银电力	货币	5,000	50.00%
2	金果实业	货币	3,500	35.00%
3	张家界市电力公司	货币	1,500	15.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

3、1999年9月股权划转、股权转让

1998年9月25日，张家界市人民政府与华银电力签订《债权债务转让及还款协议书》，约定张家界市人民政府（即张家界市电力公司）向华银电力转让张水公司1%股权，用于抵偿张家界市政府对华银电力的债务。1999年8月26日，张家界市人民政府出具《张家界市人民政府关于向张家界市经济发展投资有限责任公司划转经营资本收益和债务的批复》（张政函[1999]122号），将张家界市电力公司所拥有的张水公司15%股权，划转给张家界市经济发展投资有限责任公司（后更名为“张家界经发集团”）。1999年10月30日，张家界会计师事务所接受委托出具对张水公司股东变更进行验资，并出具了《验资报告书》（张会师[1999]验字第033号）。本次变更后，张水公司的股权结构如下：

序号	名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
1	华银电力	货币	5,100	51.00%
2	金果实业	货币	3,500	35.00%
3	张家界市经济发展投资有限责任公司	货币	1,400	14.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

4、2004年股权转让

2004年10月28日，张水公司股东会决议通过，湖南金果实业股份有限公司将其所持张水公司35%股权转让给中国银泰投资有限公司。转让双方于2004年6月21日签订了《资产置换协议》，协议约定湖南金果实业股份有限公司以张水公司35%股权置换中国银泰投资有限公司下属资产。本次变更后，张水公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华银电力	货币	5,100	51.00%

2	中国银泰投资有限公司	货币	3,500	35.00%
3	张家界市经济发展投资有限责任公司	货币	1,400	14.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

5、2005年股权转让

2004年11月15日，张水公司股东会决议通过，中国银泰投资有限公司将其所持张水公司35%股权转让给湖南省经济建设投资公司（2005年根据湖南国资委的湘国资函[2005]176号文改制更名为“湖南湘投控股集团有限公司”）。2004年11月15日，中国银泰投资有限公司与湖南省经济建设投资公司签订《资产转让协议》，约定中国银泰投资有限公司向湖南省经济建设投资公司转让其所持张水公司35％股权。张水公司就该次变更事项已于2008年9月22日获得工商变更登记核准。本次变更后，张水公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华银电力	货币	5,100	51.00%
2	湖南省经济建设投资公司	货币	3,500	35.00%
3	张家界市经济发展投资有限责任公司	货币	1,400	14.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

6、公司名称变更

2009年4月24日，张水公司召开2008年度股东会，审议并决议将公司名称变更为“大唐华银张家界水电有限公司”。张水公司已就名称变更于2009年5月31日办理完毕工商变更登记手续。

7、2009年股权转让

2009年4月24日，张水公司2008年年度股东会决议通过，湖南湘投控股集团有限公司将其所持张水公司35%股权转让给大唐集团。2009年6月21日，湖南省国资委出具了《关于湖南张家界水电开发有限责任公司股权协议转让的批复》（湘国资产权函[2009]90号）。2009年7月15日，湖南湘投控股集团有限公司与大唐集团签署了《湖南张家界水电开发有限责任公司股权转让协议》。本次变更后，张水公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华银电力	货币	5,100	51.00%
2	大唐集团	货币	3,500	35.00%
3	张家界市经济发展投资有限责任公司	货币	1,400	14.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

8、2011年股权转让

2010年3月26日，湖南湘资源资产评估有限公司针对本次股权转让出具《评估报告书》（湘资源评字[2010]第021号）。2011年2月11日，张家界市国资委出具《关于市经济发展投资集团有限公司转让大唐华银张家界水电有限公司14%股权的批复》（张国资[2001]6号），同意张家界经发集团向华银电力转让其所持张水公司14%股权。2011年2月21日，张家界经发集团与华银电力签订了《大唐华银张家界水电开发有限公司股权转让协议（受让协议）》。2011年3月25日，张水公司2010年年度股东会决议通过，张家界经发集团将其所持张水公司14%股权转让给华银电力。本次变更后，张水公司股权结构如下：


序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华银电力	货币	6,500	65.00%
2	大唐集团	货币	3,500	35.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**

张水公司上述历史沿革依法履行了必要的审批、登记程序，其历次重大变更真实、有效，不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

（三）股权结构及控制关系情况

截至本报告书签署日，张水公司的股权和控制权关系如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	华银电力	货币	6,500	65.00%
2	大唐集团	货币	3,500	35.00%
合计		-	**10,000**	**100.00%**



张水公司控股股东是华银电力，实际控制人是大唐集团，最终控制人是国务

院国资委，最近三年控股权未发生变动。

张水公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容或投资协议，也不存在对本次交易产生影响的高级管理人员安排以及影响张水公司独立性的协议。

（四）主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况

1、资产权属状况

截至2014年9月30日，张水公司总资产45,719.39万元，其中：流动资产5,243.81万元，非流动资产40,475.57万元。非流动资产中，固定资产35,892.73万元，无形资产829.96万元。具体如下：

项目	金额（万元）	比例
流动资产：		
货币资金	1,053.95	2.31%
应收票据	379.46	0.83%
应收账款	1,542.18	3.37%
预付款项	29.38	0.06%
其他应收款	2,044.23	4.47%
存货	96.04	0.21%
流动资产合计	**5,145.23**	**11.25%**
非流动资产：		
固定资产	35,892.73	78.51%
在建工程	2,853.88	6.24%
无形资产	829.96	1.82%
长期待摊费用	723.93	1.58%
递延所得税资产	175.07	0.38%
其他非流动资产	98.58	0.22%
非流动资产合计	**40,574.15**	**88.75%**
资产总计	**45,719.39**	**100.00%**

注：上述财务数据已经天职国际审计

张水公司主要土地使用权、房屋所有权的权属状况详见下文“（八）主营业务具体情况”之“5、主要固定资产及无形资产”。

2、对外担保情况

截至2014年9月30日，张水公司存在对外提供担保的情况如下：

2009年6月26日，张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行签署了合同编号为“2009年张中银质合字001号”的《质押合同》，张水公司以贺龙电厂、鱼潭电厂10年的发电上网产生的电费应收账款，评估价值为9.5亿元，涉及借款本金2亿元，为“2009年张中银借合字001号”《人民币借款合同》项下借款，向债权人

提供质押担保。截止评估基准日，该笔借款尚余本金1.8亿元。

3、主要负债情况

截至2014年9月30日，张水公司主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	比例
流动负债：		
应付账款	297.16	1.68%
应付职工薪酬	108.09	0.61%
应交税费	808.25	4.56%
其他应付款	520.65	2.94%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	16.92%
流动负债合计	**4,734.15**	**26.70%**
非流动负债：		
长期借款	13,000.00	73.30%
非流动负债合计	**13,000.00**	**73.30%**
负债合计	**17,734.15**	**100.00%**

注：上述财务数据已经天职国际审计

截至2014年9月30日，张水公司仍在履行中的重大债权债务合同如下：

2009年6月26日，张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行签署合同编号为“2009年张中银借合字001号”的《人民币借款合同》，借款人民币贰亿元，借款期限为120个月，具体还款计划为自2013年起至2018年每年12月20日前偿还借款本金3,000万元，2019年6月30日前偿还剩余借款本金2,000万元。2011年9月28日，双方签署《人民币借款合同补充协议》（编号：张中银借合补字006号），对还款计划进行调整，自2013年起至2018年每年6月20日与7月1日分别偿还借款本金1,000万元和2,000万元，2019年6月20日偿还剩余借款本金2,000万元，其余条款不变。

上述重大债权债务协议已经相关当事方适当签署，协议内容符合中国法律的规定，不存在违反法律、行政法规禁止性规定的情形

4、或有负债情况

除前述以应收账款质押担保外，张水公司资产不存在抵押、质押等权利限制，也不存在诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2014年9月30日，张水公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况，也并未受到行政处罚或刑事处罚的情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

张水公司自设立以来一直主营水力发电，下辖鱼潭、贺龙两家水电厂，目前合计装机容量9.4万千瓦。其中：鱼潭水电厂总装机容量7万千瓦，贺龙电厂总装机容量2.4万千瓦。

最近三年张水公司经营数据如下：

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
装机容量（万千瓦）	9.4		9.4		9.4	
发电量（万千瓦时）	29,271.06		34,195.08		25,155.49	
上网电量（万千瓦时）	28,934.21		33,813.51		24,859.00	
发电设备利用小时数（小时）	3,114		3,638		2,676	
营业收入（万元）	9,327.74		10,954.56		7,766.59	
净利润（万元）	3,272.93		3,693.90		1,399.29	
电价（元/MWH）	鱼潭	贺龙	鱼潭	贺龙	鱼潭	贺龙
	366	360	366	360	346	340

（六）最近两年及一期经审计的主要财务指标

1、资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	45,719.39	45,519.17	45,198.74
负债总计	17,734.15	20,968.80	23,921.30
所有者权益合计	27,985.24	24,550.37	21,277.44

注：上述财务数据已经天职国际审计

2、利润表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
营业收入	8,895.29	9,327.74	10,954.56
营业利润	4,809.28	3,446.36	4,935.62
利润总额	4,583.19	4,373.12	4,941.57
净利润	3,434.87	3,272.93	3,693.90
扣除非经常性损益后净利润	3,604.44	2,577.87	3,689.43

注：上述财务数据已经天职国际审计

3、现金流量表简要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	3,927.00	6,018.58	6,055.46

投资活动产生的现金流量净额	-462.49	339.15	-530.77
筹资活动产生的现金流量净额	-4,346.77	-4,823.26	-5,304.59
现金及现金等价物净增加额	-882.26	1,534.47	220.10

注：上述财务数据已经天职国际审计

4、非经常性损益

非经常性损益明细	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	927.36	-1.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226.09	-0.61	7.29
非经常性损益合计	-226.09	926.75	5.96
减：所得税影响金额	-56.52	231.69	1.49
扣除所得税影响后的非经常性损益	-169.57	695.06	4.47

注：上述财务数据已经天职国际审计

2012年、2013年和2014年1-9月，张水公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额分别为4.47万元、695.06万元和-169.57万元，占张水公司净利润比例较小，不具备持续性。

5、主要客户及供应商情况

最近两年及一期，张水公司主要客户为湖南省电力公司。

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
湖南省电力公司	3,927.00	99.94%	6,018.58	99.51%	6,055.46	99.45%

注：上述财务数据已经天职国际审计

张水公司属于水力发电企业，供应商主要为张水公司提供维修水轮机的零配件等存货物资。截至2014年9月30日，张水公司存货为96.04万元。

（七）最近三年交易、增资、改制相关的评估或估值情况

1、增资情况

张水公司最近三年增资情况详见本章“三、张水公司35%股权”之“（二）历史沿革”。

2、评估情况

2011年3月25日，张水公司2010年年度股东会决议通过，张家界经发集团将其所持张水公司14%股权转让给华银电力。本次股权变动的相关方华银电力与张

家界经发集团无关联关系。

湖南湘资源资产评估有限公司针对本次股权转让以2009年10月31日为评估基准日出具《评估报告书》（湘资源评字[2010]第021号）。以资产基础法评估，股东权益评估价值为18,851.41万元；以收益法评估，股东权益评估价值为18,197.83万元。

该次评估以收益法评估结果作为最终评估结果，即张水公司于评估基准日2009年10月31日股东全部权益价值账面价值为13,308.43万元，评估价值为18,197.83万元，增值额为4,889.40万元，增值率为36.74%。各类资产及负债的评估结果见下表：

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	8,256.35	8,557.35	301.00	3.65
2	非流动资产	45,518.56	50,760.54	5,241.98	11.52
3	其中：固定资产	44,438.83	49,755.31	5,316.48	11.96
4	在建工程	992.18	992.18	0.00	0.00
5	无形资产	5.42	5.42	0.00	0.00
6	长期待摊费用	7.63	7.63	0.00	0.00
7	递延所得税资产	74.50	0.00	-74.50	-100.00
8	**资产总计**	**53,774.91**	**59,317.89**	**5,542.98**	**10.31**
9	流动负债	1,147.46	1,147.46	0.00	0.00
10	非流动负债	39,319.02	39,319.02	0.00	0.00
11	**负债合计**	**40,466.48**	**40,466.48**	0.00	0.00
12	**净资产（所有者权益）**	**13,308.43**	**18,851.41**	**5,542.98**	**41.65**

本次评估在持续经营的假设前提下，至评估基准日2014年6月30日大唐华银张家界水电有限公司总资产账面价值为46,693.68万元，评估价值为60,288.61万元，增值额为13,594.93万元，增值率为29.12%；总负债账面价值为20,534.30万元，评估价值为20,534.30万元，无增减值；净资产账面价值为26,159.38万元，净资产评估价值为39,754.31万元，增值额为13,594.93万元，增值率为51.97%。各类资产及负债的评估结果见下表：

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
4	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
5	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
6	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
7	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
8	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
9	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
10	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
11	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
12	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

3、两次评估差异具体情况

项目	净资产账面值（万元）	资产基础法评估值（万元）
2009 年评估 （评估基准日 2009 年 10 月 31 日）	13,308.43	18,851.41
本次评估 （评估基准日 2014 年 6 月 30 日）	26,159.38	39,754.31
两次评估差异	12,850.95	20,902.90
差异原因	近三年张水公司净利润保持稳定持续增长，净资产收益率维持在较高水平，使得净资产大幅增长。同时张水公司经过几年的良好经营，在资产规模基本保持稳定的同时其负债水平得到大幅度降低。此外评估成新率与账面成新率的差异加大也使得出现较大的评估增值	

（八）取得相应许可、相关主管部门批复或资源类权利权属的情况

1、张水公司资质

张水公司主营业务为水力发电和供电，已取得的业务许可具体情况如下：

资质许可	被许可人	名称	编号	有效期
电力业务许可证	鱼潭水电厂	《电力业务许可证》	1523207-00360	2007 年 7 月 20 日 至 2027 年 7 月 19 日
	贺龙水电厂	《电力业务许可证》	1523207-00359	2007 年 7 月 20 日 至 2027 年 7 月 19 日
水库大坝注册登记	鱼潭水电厂	《湖南省水库大坝注册登记证》	BFF13003723-F430802	2012 年 10 月 29 日至 2017 年 10 月 28 日
	贺龙水电厂	《湖南省水库大坝注册登记证》	BFF13003723-F430822	2012 年 10 月 29 日至 2017 年 10 月 28 日
取水证	鱼潭水电厂	《取水许可证》	取水（湘）字[2003]第 07403 号	湖南省水利厅证明鱼潭水电厂延续取水申请已于 2014 年 12 月 5 日通过评估，已经进入换发证许可证办文程序

资质许可	被许可人	名称	编号	有效期
	贺龙水电厂	《取水许可证》	取水（张）字[2014]第A00002号	2014年11月19日至2019年11月18日

鱼潭电厂已就取水许可延期事项上报大唐集团湖南分公司立项后向主管部门申请办理，可延期工作已获得相关主管部门认可，其取得换发许可证不存在重大法律障碍，对其发电经营不存在重大不利影响。

2、主管部门批复

（1）鱼潭水电站5万千瓦发电项目取得的主要相关批复具体如下：

①1987年10月23日，湖南省计划委员会出具《关于大庸市鱼潭水电站计划任务书的批复》（湘计农[87]467号），同意兴建鱼潭水电站，总装机容量6万千瓦，第一期工程装机容量4万千瓦；

②1987年，湖南省建设委员会出具《关于大庸市鱼潭水电站初步设计的批复》（[1987]湘建设字419号），同意选定澧水仙街河峡谷鱼潭筑坝建站，最终装机容量5万千瓦，第一期工程装机容量3万千瓦；

③1991年1月30日，国家计划委员会出具《关于湖南大庸鱼潭水电站设计任务书的批复》（计工一[1991]91号），同意建设鱼潭水电站，建设规模5万千瓦，安装两台单机容量为2万千瓦和一台1万千瓦的水轮发电机组；

鱼潭电厂实际装机规模为7万千瓦，超批准规模建设且未就此办理审批手续。鱼潭电厂项目历史久远，该情形系因历史原因形成，且鱼潭电厂已按该项目实际装机规模取得《电力业务许可证》、签署并网及购售电协议，并发电上网销售。故对其实际发电运营不构成重大法律障碍。

（2）贺龙水电站2.4万千瓦发电项目取得的主要相关批复具体如下：

①1990年9月5日，湖南省水利水电厅出具《关于桑植县贺龙水电站第一期工程计划任务书的批复》（湘水电计字[1990]第58号）、桑植县环境保护局《关于建设贺龙水库水电站的环境保护可行性意见》（桑环字（1991）23号）等批复文件批准建设而成，共三台机组，总装机容量2.4万千瓦；

②1991年7月5日，根据桑植县计划委员会向大庸市计划经济局报送《关于兴建贺龙水库水电站申请立项的报告》（桑计报字[1991]40号），大庸市计划经济局同意桑植县计划委员会向湖南省计划委员会报送建站申请；

③1991年9月10日，根据桑植县计划委员会向大庸市计划经济局报送《关于

请求桑植县贺龙水务水电枢纽第一期工程立项的报告》（桑计报字[1991]60号），贺龙水电站第一期工程装机容量为2.4万千瓦。

（九）主营业务具体情况

1、电力行业特点


张水公司所处行业为电力行业。电力行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策详见本章“二、湘潭公司100%股权”之“（八）主营业务具体情况”。

2、主要产品及用途

张水公司主要从事水力发电，主要产品为电力。

3、工艺流程图

水力发电厂是把水的势能和动能转变成电能。水力发电具体生产流程如下图所示：



4、经营模式

张水公司为水力发电公司，即以水的势能转化为电能的方式进行电力的生产，向湖南省电力公司销售发出的电力，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

生产模式：修建水库蓄水，使水库上下游水位形成一定的落差，水的势能经水轮发电机组转化为机械能，再驱动发电机通过电磁原理将机械能转换为电能；发电机组输出的电能经变压器升压后被送至电网，通过电网向用户提供电能。由于水电生产经营状况受水源上游来水和市场变化等因素影响，呈现出较为明显的

季节性和周期性变化。

销售及盈利模式：目前张水公司营业收入和利润主要来源于已投产的水力发电业务，将水电站发出的电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给湖南省电力公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

5、主要产品产销情况

（1）产能产量情况

项目	2013 年	2012 年	2011 年
装机容量（万千瓦）	9.4	9.4	9.4
发电量（万千瓦时）	29,271.06	34,195.08	25,155.49
上网电量（万千瓦时）	28,934.21	33,813.51	24,859.00
发电设备利用小时数（小时）	3,114	3,638	2,676

（2）销售收入及盈利情况

项目	2013 年	2012 年	2011 年
营业收入（万元）	9,327.74	10,954.56	7,766.59
净利润（万元）	3,272.93	3,693.90	1,399.29

（3）执行电价情况

2011年，张水公司执行湘价电[196]号文，鱼潭电厂上网电价346元/MWH，贺龙电厂上网电价340元/MWH。2012年，张水公司执行湘价电2012[133]号文，鱼潭电厂上网电价366元/MWH，贺龙电厂上网电价360元/MWH。张水目前两个发电厂仍执行2012年规定的价格。

项目	2013 年		2012 年		2011 年	
电价（元/MWH）	鱼潭	贺龙	鱼潭	贺龙	鱼潭	贺龙
	366	360	366	360	346	340

6、产品的主要原材料、能源及其供应情况

张水公司为水力发电公司，经营模式为水力势能转换电力，故张水公司不存在主要原材料及原材料供应商情形。

7、董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益情况

最近两年及一期，张水公司主要客户为湖南省电力公司。

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

湖南省电力公司	3,927.00	99.94%	6,018.58	99.51%	6,055.46	99.45%

注：上述财务数据已经天职国际审计

张水公司属于水力发电企业，供应商主要为张水公司提供维修水轮机的零配件等存货物资。不存在董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益的情形。

8、安全生产及环保治理

（1）安全生产情况

根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》、《中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法》、《大唐华银电力股份有限公司本部安全生产责任制管理办法》以及《大唐华银电力股份有限公司重大危险源安全监督管理办法》等，张水公司制定了一系列安全生产管理制度，包括综合管理、运行管理、设备管理等制度。

同时，张水公司为保障安全生产设立安全生产部，下设运行办公室、检维办公室、安监办公室。安全生产部的功能是：负责建立全安全生产的保证体系，负责设备、设施和水库的安全、稳定、经济运行，以及运行设备、设施的事故处理；负责生产设备的日常维护和消缺工作；负责设备点检及技术管理，对外联系及协调外包工程的管理；负责安全生产及监督工作。负责建立包括各维修承包商专职安全主管在内的、对安全生产进行管理、监督及考核的安全生产监督体系，建立安全监督点监督制度，按照大监督的理念履行安全生产监督职责。

同时，张水公司还设立有安全管理委员会（安全生产领导小组），总经理为主任，每月召开一次月度安全分析会，每季度召开一次季度安全分析会，对安全生产工作进行部署，决策处理安全问题等。

（2）环保治理情况

由于水电属清洁能源，水电行业不属于重污染行业，不存在污染治理问题。

（3）无违法违规证明

2014年11月25日，国家能源湖南监管办公室出具《张水公司无违法违规证明》，证明张水公司自2012年1月1日至今遵守国家电力管理法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在违反国家电力管理法律、法规、规章及规范性文件的行为，亦未因电力违法违规行为导致任何行政处罚。

9、主要资产权属状况

（1）主要生产设备

截至2014年9月30日，张水公司拥有水电发电机组共七台，总装机容量合计为9.4万千瓦，该等发电资产及其专用设备，均为张水公司依法购买所得，该等资产产权清晰，不存在可预见的法律争议的情形，且该等资产未被设置抵押、质押或其他形式的担保，也不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。生产设备情况如下：

单位	资产名称	数量	资产启用日期	资产原值（万元）	资产净值（万元）
贺龙电厂	水轮发电机	3	1999-07-01	2,766.32	83.24
鱼潭电厂	水轮发电机	3	1997-12-19	5,424.51	162.74
鱼潭电厂	水轮发电机	1	2001-12-01	515.78	15.47
合计数	-	**7**	-	**8,706.61**	**261.45**

（2）土地使用权

截至本报告书签署日，张水公司拥有的土地使用权面积160,055.88平米。张水公司用地主要涉及两个电厂用地、在建办公共楼用地、华银园小区商品房用地。张水公司就该等土地取得如下土地使用权属证明：

序号	权利人	土地证编号	取得方式	用途	面积/M ^{2}	发证日期	备注
1	贺龙电厂	桑国用（2010）第 001 号	出让	工业用地	64,252.7	2010-1-18	贺龙电厂用地
2	张水公司	长国用（2005）第 004055 号	出让	住宅用地	49.39	2006-7-17	华银园小区商品房用地
3	张水公司	长国用（2005）第 004056 号	出让	住宅用地	49.39	2006-7-17	华银园小区商品房用地
4	张水公司	张国用（2010）第 0316 号	出让	工业用地	4,933.5	2010-5-11	鱼潭电厂用地
5	张水公司	张国用（2010）第 0317 号	出让	工业用地	12,035.7	2010-5-11	鱼潭电厂用地
6	张水公司	张国用（2010）第 0318 号	出让	工业用地	753.3	2010-5-11	鱼潭电厂用地
7	张水公司	张国用（2010）第 0320 号	出让	工业用地	506.7	2010-5-11	鱼潭电厂用地

8	张水公司	张国用（2010）第 0321 号	出让	工业用地	760	2010-5-12	鱼潭电厂用地
9	张水公司	张国用（2010）第 0322 号	出让	工业用地	69,165.2	2010-5-12	鱼潭电厂用地
10	张水公司	张国用（2015）第 0460 号	出让	商务金融用地	7,550	2015-1-29	办公楼用地

张水公司已按照中国法律规定以及国有土地出让合同的约定，足额缴纳了土地出让金，依法完成国有土地出让程序，合法拥有上述国有土地的使用权。张水公司未将上述土地使用权进行质押、抵押或其他形式的担保，且该等资产也不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。

（3）房产所有权

截至本报告书签署日，张水公司及其下属企业拥有的房产所有权面积10,202.85平米。张水公司就该等土地取得如下土地使用权属证明：

序号	规划用途	详细座落地址	建筑面积（㎡）	房屋产权证号码	登记时间
1	变电站	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂变电站栋全部	611.82	张房权证永字第 714008934 号	2014-10-23
2	副厂房	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂副厂房栋全部	1,513.07	张房权证永字第 714008930 号	2014-10-23
3	办公楼	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂办公楼栋全部	1,796.77	张房权证永字第 714008933 号	2014-10-23
4	值班室	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂值班室栋全部	18.45	张房权证永字第 714008936 号	2014-10-23
5	油库	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂油库栋全部	163.53	张房权证永字第 714008938 号	2014-10-23
6	宿舍	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂宿舍栋全部	770.63	张房权证永字第 714008932 号	2014-10-23
7	食堂	永定区温塘镇鱼潭水力发电厂食堂栋整栋	361.31	张房权证永字第 714008931 号	2014-10-23
8	柴油机房	张家界市永定区温塘镇仙街河村	63.83	张家界房权证永定第 027837 号	2013-10-22
9	办公	桑植县洪家关乡回龙村 1-4、楼梯间等 2 套	1,548.44	桑房权证桑植县乡镇字第 714003760 号	2014-12-23
10	工厂厂房	桑植县洪家关乡回龙村	2,610.92	桑房权证桑植县乡镇字第 714003758 号	2014-12-23
11	仓库	桑植县洪家关乡回龙村	437.28	桑房权证桑植县乡镇字第 714003756 号	2014-12-23
12	其他	桑植县洪家关乡回龙村	42.66	桑房权证桑植县乡镇字第 714003754 号	2014-12-23
13	住宅	雨花区新中路口“华银	132.07	长房权证雨花字第	2014-11-20

		园”小区 B10-B14 栋 208		714293127 号	
14	住宅	雨花区新中路口“华银园”小区 B10-B14 栋 207	132.07	长房权证雨花字第 714293126 号	2014-11-20

张水公司未以上述房屋办理抵押担保，且该等资产未被设置冻结或影响权利行使的其他限制，张水公司合法拥有上述房屋所有权。

（4）知识产权情况

目前，张水公司无偿使用大唐集团的部分如下注册商标：“大唐”、“  ”、“DATANG”。除上述商标使用权外，张水公司不享有任何其他商标、专利、著作权及专有技术等知识产权。

（十）下属企业情况

截至本报告书签署日，张水公司不存在对外股权投资，仅设立了鱼潭水电厂、贺龙水电厂两家分公司。

1、鱼潭水电厂

名称：大唐华银张家界水电有限公司鱼潭水力发电厂

住所：张家界市永定区温塘镇仙街河村

法定代表人：石三中

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：水力发电厂建设、生产、经营及国家政策允许经营的商品销售

成立日期：2003年7月15日

企业法人营业执照注册号：430800000010826

2、贺龙水电厂

名称：大唐华银张家界水电有限公司贺龙水力发电厂

住所：湖南省张家界市桑植县洪家关乡回龙村

法定代表人：熊伟

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：水力发电、供电

成立日期：2005年4月12日

企业法人营业执照注册号：430822000002858

（十一）会计政策及相关会计处理

1、收入成本的确认原则和计量方法

收入指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等。

发电企业收入的确认：

（1）发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

（2）热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

非电企业销售收入的确认：

（1）销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入，应按以下方法确认：

①企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供的劳务收入。

②企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入。让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和

使用费收入。应在同时满足以下条件时，才能予以确认收入：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入金额能够可靠地计量。

利息收入金额应按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、财务报表编制基础

张水公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计政策变更情况

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

张水公司已按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更未对公司2014年7月1日及以前的财务报表列报及财务状况、经营成果和现金流量金额产生影响，故无追溯调整的事项。

为了更好的反映公司基建项目前期的情况，张水公司将前期项目核算由其他应收款1,071.23万元调整至在建工程核算，并对期初数据进行了追溯调整。

四、耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）

（一）基本情况

耒阳电厂经营性资产主要包括生产用厂房及机器设备，管道沟槽及构筑物，生产用辅助设施，原材料等存货，996,306.2平方米与生产经营相关的土地使用权，以及因生产经营所产生的往来款项等资产项目。与经营性资产相关的负债主要包

括因生产经营所产生的往来款项、长期借款等负债项目。

耒阳电厂基本信息、历史沿革、产权控制关系等情况详见“第二章 本次交易各方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“（三）耒阳电厂基本情况”。

（二）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况

1、资产权属状况

截至2014年9月30日，耒阳资产总资产217,739.23万元，其中：流动资产75,487.35万元，非流动资产142,251.88万元。非流动资产中，固定资产132,125.77万元，在建工程8,550.48万元。具体如下：

项目	金额（万元）	比例
流动资产：		
货币资金	3,282.81	1.51%
应收票据	542.49	0.25%
应收账款	12,406.05	5.70%
预付账款	2,599.59	1.19%
其他应收款	18,432.87	8.47%
存货	27,939.90	12.83%
其他流动资产	2,010.28	0.92%
流动资产合计	**67,214.00**	**30.87%**
非流动资产：		
可供出售金融资产	600.00	0.28%
固定资产	132,125.77	60.68%
在建工程	8,550.48	3.93%
无形资产	839.95	0.39%
递延所得税资产	135.67	0.06%
其他非流动资产	8,273.35	3.80%
非流动资产合计	**150,525.23**	**65.33%**
资产总计	**217,739.23**	**100.00%**

除以#4发电机组为大唐集团向耒阳电厂提供的世界银行转贷款提供抵押担保外，耒阳资产所包含的固定资产、无形资产均未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情况。耒阳资产所包含的主要生产设备、土地使用权、房屋所有权的权属状况详见下文“（七）主营业务具体情况”。

2、主要负债情况

截至2014年9月30日，耒阳资产主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	比例
流动负债：		
应付账款	11,615.49	7.06%

应付职工薪酬	2,675.38	1.63%
应交税费	-1,133.78	-0.69%
应付利息	331.74	0.20%
其他应付款	3,903.94	2.37%
一年内到期的非流动负债	6,500.00	3.95%
流动负债合计	**23,892.76**	**14.53%**
长期借款	136,507.48	83.00%
其他非流动负债	4,070.27	2.47%
非流动负债合计	**140,577.74**	**85.47%**
负债合计	**164,470.50**	**100.00%**

3、或有负债情况

截至2014年9月30日，耒阳资产#4发电机组为大唐集团向耒阳电厂提供的世界银行转贷款提供抵押担保，具体情况可见下文“（六）主要负债及债权债务情况说明”之“2、转移债务情况说明”之“（1）世界银行借款”。除此之外，耒阳资产不存在其他对外担保事项，且不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查，以及受到行政处罚或者刑事处罚的情况。

（三）最近三年主营业务发展情况

耒阳电厂最近三年主营业务发展情况详见“第三章 本次交易对方基本情况”之“三、耒阳电厂基本情况”之“（三）主营业务发展情况及主要财务数据”。

（四）最近两年及一期经审计的主要财务指标

根据北京兴华出具的《审计报告》（[2014]京会兴审字第07000008号），耒阳资产最近两年及一期经审计的财务情况如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计	217,739.23	225,703.83	229,943.63
负债合计	164,470.50	174,427.90	183,693.99
股东权益合计	53,268.73	51,275.93	46,249.64

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业收入	102,883.42	172,796.72	149,960.05
营业利润	2,426.84	3,865.33	-6,045.59

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
利润总额	2,671.77	4,892.76	6,917.64
净利润	1,992.80	5,026.29	6,917.64
扣除非经常性损益后净利润	1,747.87	3,998.86	-6,045.59

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,756.29	29,381.76	19,107.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,195.71	-8,939.72	-3,426.56
筹资活动产生的现金流量净额	-15,952.57	-4,137.66	-15,254.93
现金及现金等价物净增加额	-16,392.00	16,304.38	425.63

4、非经常性损益

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月份	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	240.00	1,033.76	12,988.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.93	-6.32	-24.82
减：所得税影响额			
合计	**244.93**	**1,027.43**	**12,963.23**

2012年、2013年及2014年1-9月，耒阳资产非经常损益分别为12,963.23万元、1,027.43和244.93万元，主要由政府补助构成：2012年计入当期损益的政府补助为12,988.05万元，主要为煤价补助7,826.84万元和财政贴息4800.00万元，分别占比60.26%和36.96%；2013年计入当期损益的政府补助为1,033.76万元，主要为电煤储备补助资金600.00万元和财政调煤保电奖励227.00万元，分别占比58.04%和21.96%；2014年1-9月计入当期损益的政府补助为240.00万元，全部为电煤储备补助资金。上述政府补助根据当年发电需求及当地政府具体政策取得，不具备持续性。

2012年、2013年及2014年1-9月，耒阳资产扣除非经常性损益后净利润分别为-6,045.59万元、3,998.86万元和1,747.87万元，主要是由于2012年煤价相对较高，2013年至今煤价逐渐降低，使得耒阳资产净利润逐渐升高。

（五）最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

耒阳电厂最近三年未曾进行资产评估，也未发生交易、增资、改制情况。

（六）主要负债及债权债务情况说明

1、转移债权情况说明

作为本次交易对价的一部分，耒阳电厂拟将其生产经营所形成的债权一并出售予本公司。截至2014年9月30日，转移债权的具体情况如下：

单位：元

项目	金额	占比
应收票据	5,424,905.90	1.60%
应收账款	124,060,501.32	36.51%
预付款项	25,995,940.13	7.65%
其他应收款	184,328,738.78	54.24%
合计	**339,810,086.13**	**100.00%**

（1）应收账款

应收账款账面值为12,406.05万元，为应收国家电网湖南省电力公司款项，为耒阳电厂售电收入，预计款项能够按约收回。

（2）其他应收账款

其他应收账款账面值为18,432.87万元。截至2014年9月30日，其他应收账款前五名单位如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
大唐集团	关联方	104,429,121.28	一年以内	56.47%
华银电力	关联方	39,907,894.51	1 年以内、1-2 年	21.58%
湖南省财政厅-调节基金	关联方	12,314,920.70	3 年以上	6.66%
耒阳市政府		12,188,310.00	2-3 年	6.59%
耒阳市财政局		6,000,000.00	一年以内	3.24%
合　计		**174,840,246.49**		**94.55%**

其他应收款-大唐集团，是耒阳电厂与与大唐集团往来款系资金往来款，截止本报告签署日，大唐集团已全部归还。

其他应收款-湖南省财政厅、耒阳市人民政府款是根据相关政府文件计提的煤炭调节基金、调煤保电补贴等。

其他应收款-华银电力的款项为本厂为华银电力股份开展衡阳管理处开发项目、大唐深圳IGCC调　峰电站项目、IGCC太仓港项目、IGCC惠州项目、大唐华银衡阳电厂一期工程、大唐华银湘南战略装车点项目代垫的费用支出。

2、转移债务情况说明

作为本次交易对价的一部分，拟由本公司承接耒阳电厂因投建标的资产以及开展生产经营活动而形成的负债，截至2014年9月30日，转移债务情况如下：

单位：元

项目	金额	占比
应付账款	116,154,856.83	7.06%
应付职工薪酬	26,753,816.43	1.63%
应交税费	-11,337,818.59	-0.69%
应付利息	3,317,357.31	0.20%
其他应付款	39,039,377.33	2.37%
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	3.95%
流动负债合计	**238,927,589.31**	**14.53%**
长期借款	1,365,074,777.54	83.00%
其他非流动负债	40,702,669.54	2.47%
非流动负债合计	**1,405,777,447.08**	**85.47%**
负债合计	**1,644,705,036.39**	**100.00%**

耒阳电厂因投建标的资产承担了较大规模的负债，作为本次交易对价的一部分，拟由本公司承接耒阳电厂因投建标的资产而形成的负债，主要为银行借款。截至2014年9月30日，拟纳入本次交易由本公司承接的长期借款账面值总额约13.65亿元，具体情况如下：

（1）世界银行借款

2007年12月26日，财政部与大唐集团签署《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》，财政部同意将世界银行总额为125,015,377.58美元贷款（此为原世界银行贷款总额，截至2007年12月26日贷款余额为103,465,077.58美元）转贷给大唐集团，用于实施湖南电力发展项目，转贷期限为11年。

2007年12月26日，财政部和大唐集团签署《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》，大唐集团同意以自有资产作抵押，向财政部转贷资金本金及相应利息提供抵押担保，担保本金为103,465,077.58美元。经核查，上述贷款实际用于耒阳电厂二期发电机组的购买，该笔贷款本息实际由耒阳电厂负担，耒阳电厂并以其#4机组锅炉、汽轮发电设备等资产向财政部上述债权提供抵押担保。

截至2014年9月30日，世界银行贷款余额为23,277.47万元。

世界银行借款由财政部转贷给大唐集团，并将该协议项下贷款交予耒阳电厂使用，专项用于其二期发电项目，该笔贷款本息偿还义务由耒阳电厂最终负担。大唐集团已出具承诺函，同意在不改变贷款用途的情况下，在本次重组获得中国证监会核准后，该笔贷款的实际使用人变更为华银电力（或华银电力为受让资产设立的子公司），债务负担也随之转移；耒阳电厂抵押资产转移至华银电力，需取得财政部同意，大唐集团已就耒阳电厂将上述抵押资产转让予华银电力相关事项向财政部汇报，并拟就该转让后涉及抵押担保签署《抵押协议》，目前正在办理中。耒阳电厂已就此出具承诺，在本次重组股东大会召开前，将就资产转让中涉及的抵押资产转让取得相关抵押权人的同意，同时大唐集团承诺将尽合理最大努力敦促耒阳电厂按时履行其已作出的上述承诺。

（2）其他银行借款

单位：万元

贷款机构	合同金额	合同期限	贷款余额	款项用途	到期日	担保方式
中国工商银行耒阳支行	11,000.00	3 年	5,000.00	流动资金借款	2015 年 12 月 3 日	无
中国建设银行耒阳支行	4,400.00	9 年	3,760.00	脱硫工程贷款	2018 年 5 月 6 日	无
中国建设银行耒阳支行	10,000.00	10 年	10,000.00	脱硫工程贷款	2018 年 5 月 6 日	无
中国建设银行耒阳支行	6,100.00	10 年	6,100.00	脱硝工程借款	2023 年 12 月 30 日	无
中国建设银行耒阳支行	2,000.00	23 年	2,000.00	二期项目借款	2024 年 5 月 16 日	无
中国建设银行耒阳支行	3,000.00	21 年	3,000.00	二期项目借款	2024 年 5 月 16 日	无
中国建设银行耒阳支行	3,000.00	23 年	3,000.00	二期项目借款	2024 年 5 月 16 日	无
中国建设银行耒阳支行	10,000.00	21 年	9,900.00	二期项目借款	2024 年 5 月 16 日	无
中国建设银行耒阳支行	10,000.00	21 年	10,000.00	二期项目借款	2024 年 5 月 16 日	无
中国工商银行耒阳支行	13,000.00	15 年	13,000.00	二期项目借款	2024 年 9 月 7 日	无
中国建设银行耒阳支行	2,000.00	23 年	2,000.00	二期项目借款	2024 年 12 月 30 日	无
中国建设银行耒阳支行	30,000.00	22 年	30,000.00	二期项目借款	2024 年 12 月 30 日	无
中国建设银行耒阳支行	21,970.00	15 年	21,970.00	二期项目借款	2025 年 1 月 21 日	无
合计	**126,470.00**		**119,730.00**			

3、转移债权债务的相关保障措施

截至2014年9月30日，耒阳电厂相关债权账面总额33,981.01万元，相关负债账面总额164,470.50万元。在征得债权人同意或充分保障债权人合法权益，并通知债务人的前提下，与经营性资产相关的债权债务一并转移至本公司（或其为标的资产运营而新设之子公司）。

截至本报告书签署日，耒阳电厂已就债务承担主体的变更依法征询相关债权人意见，且已取得全部贷款银行（包括大唐集团）的确认，以及其他大部分债权人的确认。同时，已就债权人变更向相关债务人发出了通知。

对于未能获得债权人确认的债务，耒阳电厂保证按原协议之约定对债权人履行责任，由此产生的费用由华银电力（或其为标的资产运营而新设之子公司）在该等债务对应的转让价格范围内予以补偿，因耒阳电厂原因导致其向债权人承担责任扩大的部分，由耒阳电厂自行负担；对于债权转移未能通知债务人的，耒阳电厂保证按原相关协议之约定积极回收债权，并在收取原协议项下任何款项后立即向华银电力或其指定方支付，如未能按原协议约定按期足额回收全部债权，由耒阳电厂负责补足。

（七）主营业务具体情况


1、电力行业特点

耒阳电厂所处行业为电力行业。电力行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策详见本章“二、湘潭公司100%股权”之“（八）主营业务具体情况”。

2、主要产品的用途及报告期的变化情况

耒阳电厂主要从事火力发电业务，产品为电力。报告期内，耒阳电厂主要产品用途未发生变化。

3、工艺流程图



4、经营模式

耒阳电厂为生产销售型电厂，直接向市场采购发电所需煤炭进行电力的生产，向国网湖南省电力公司销售所生产的电力，根据单位电量价格与供应的电量计算电力收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。

采购模式：耒阳电厂发电生产所需主要原材料为煤炭，直接面向市场进行采购。

生产模式：耒阳电厂发电主要产品为电力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电。

销售模式：耒阳电厂发电的电力产品直接销售给电网公司，每年与国网湖南省电力公司签订购售电合同，主要供应电力给湖南省湘南地区。

5、主要产品产销情况

（1）产能产量情况

耒阳电厂最近三年的电力生产情况如下：

项目	2013 年	2012 年	2011 年
装机容量（万千瓦）	102	102	102
发电量（万千瓦时）	437,334.84	368,974.08	561,724.32
上网电量（万千瓦时）	405,192.86	341,475.88	521,649.32
发电设备利用小时数（小时）	4,287.60	3,617.39	5,507.10

（2）销售收入情况

耒阳电厂所发电量主要销售给国网湖南省电力公司。2011年至2013年，耒阳

电厂主营业务收入分别为206,640.59万元、149,774.96万元和172,577.27万元。

（3）执行电价情况

耒阳电厂执行国家发改委批准的电价，耒阳电厂最近三年执行上网电价（含税）情况如下表所示：

单位：元/千瓦时

执行期间	#1、#2机组	#3机组	#4机组
2011.1至2011.5	432.40	444.40	444.40
2011.5至2011.12	452.40	464.40	464.40
2011.12 至 2014.1	501.40	501.40	501.40
2014.1 至 2014.9	487.90	497.90	497.90
2014.9 至今	482.00	492.00	494.00

（4）前五名客户的销售情况

单位：万元

客户名称	2014 年 1-9 月
湖南省电网公司	102,634.39
耒阳市富弘能源实业开发有限公司-	172.50
湖南亿泰环保科技股份有限公司	43.87
耒阳耒能实业有限责任公司	21.98
衡阳市利安达股份有限公司	3.63
合计	**102,876.37**
客户名称	**2013 年度**
湖南省电网公司	172,577.27
湖南亿泰环保科技股份有限公司	91.06
耒阳市富弘能源实业开发有限公司	76.67
耒阳耒能实业有限责任公司	21.98
长沙市亿泰科技有限公司	11.17
合计	**172,778.15**
客户名称	**2012 年度**
湖南省电网公司	149,774.96
湖南亿泰环保科技股份有限公司	92.81
耒阳耒能实业有限责任公司	66.13
长沙亿泰科技有限公司	11.17
耒阳亿达实业有限责任公司	4.70
合计	**149,949.77**

6、产品的主要原材料、能源及供应情况

目前，耒阳电厂生产所需的主要原材料为煤炭，主要采购自湖南大唐燃料开发有限责任公司。耒阳电厂所需能源主要是电力，为厂内自用电，不存在原料及能源供应不足的风险。

报告期内，各期向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

供应商名称	2014 年 1-9 月
湖南大唐燃料开发有限责任公司	75,209.98
株洲凯天环保科技有限公司	4,513.05
东方电气股份有限公司	2,108.72
耒阳耒能实业有限责任公司	888.46
耒阳亿达实业有限责任公司	830.79
合计	**83,551.00**
供应商名称	**2013 年度**
湖南大唐燃料开发有限责任公司	90,209.50
衡阳泽丰园工贸发展有限公司	6,141.13
株洲凯天环保科技有限公司	4,683.29
耒阳耒能实业有限责任公司	2,245.44
耒阳亿达实业有限责任公司	1,107.67
合计	**104,387.02**
供应商名称	**2012 年度**
湖南大唐燃料开发有限责任公司	102,629.42
衡阳泽丰园工贸发展有限公司	19,161.55
耒阳耒能实业有限责任公司	2,338.58
山西潞安环保能源开发股份有限公司	1,708.06
湖南省耒阳力利电力实业公司	1,186.53
合计	**127,024.13**

7、董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益情况

（1）关联方在前五名客户中所占权益情况

耒阳电厂董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东不存在在其各报告期前五名客户占有权益的情况。

（2）关联方在前五名供应商中所占权益情况

华银电力在耒阳电厂湖南大唐燃料开发有限责任公司所占权益为50%。除此之外，耒阳电厂董事、监事、高管人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东不存在在其各报告期前五名供应商占有权益的情况。

8、安全生产及环保治理

（1）安全生产情况

耒阳电厂建立了以厂长为主任的“安全生产委员会”，并将全厂生产安全、职业健康、消防安全、治安保卫、交通安全、特种设备、饮食安全等纳入安全生产委员会管理内容实施全方位安全监管。建立了以厂长为总指挥，各部门负责人为成员的危险辨识、风险预控、事故应急的组织领导机构，并设置了专职安全监管机构——安全监察部，配置了专职安全监督人员 19 人，形成了以三级安全网为基础的安全监督体系，以各管理部门、各承包商为安全责任主体的安全生产保障体系。耒阳电厂每月召开一次安全生产委员会会议及月度安全分析会，各部门和承包商项目负责人参加，由领导班子部署安全生产管理思路及重点工作，总结分析安全生产状况，制订安全生产工作计划和改进措施。

耒阳电厂建立了包含三大模块的 43 个安全管理制度，包括管理目标、组织机构、安全职责、管理要素、流程控制、检查与考核等系列标准，为企业安全发展提供持坚实的保障。

耒阳电厂最近三年未发生安全生产事故，没有发生重伤及以上人身伤亡事故，没有发生重大设备事故，没有发生火灾事故，没有发生本厂责任的电网稳定和全厂停电事故。

（2）环保治理情况

耒阳电厂环保监督实行分级管理，行政上由生产副厂长领导负责，技术业务上由环保副总工程师负责，环保部直接负责全厂的脱硫、脱硝、除尘主要环保设施的运行及环保监督工作、定期的环境监测、污染物排放监督检查、评价，以及组织环保信息的统计、报送。同时，设备部归口管理环保设备的的技术监督和检修技术，检修部负责环保设备的检修实施，控制部负责环保设备的热控和电控及 CEMS 设备。

耒阳电厂编制发布了《环境保护管理标准》、《环保技术监督标准》、《环境因素识别与评价》、《危险化学品管理标准》、《环境污染事故应急预案》、《灰场溃坝紧急预案》等环保制度。

耒阳电厂污染物排放完全满足设计及地方政府核定的排放限值，其中脱硫设施投运率接近 100%，脱硫效率在 92%以上，SO2 排放浓度为 200mg/Nm3 以下，

年度排放总量满足核定的 25004 吨以下满足排放总量要求；废水系统投运率达100%，废水全部达标排放；静电除尘器除尘效率大于 99.8%，烟尘浓度小于 30 mg/Nm3, 能达到 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》排放限值；NOX 排放浓度为 200mg/Nm3 以下，《火电厂大气污染物排放标准》排放限值；厂界噪声及敏感点噪声均符合 GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》II 类区标准。

耒阳电厂符合国家关于环境保护的各项要求，不存在因环境保护原因受到处罚的情况。2014年7月，耒阳市环境保护局出具《关于大唐耒阳发电厂环境守法的证明》确认：“大唐耒阳发电厂在2013年及2014年上半年生产中，所排放的污染物达到归家规定排放标准，没有造成二次污染。该单位未受环保部门的行政处罚。”

9、质量控制情况

耒阳电厂实行总工程师负责的三级管理。第一级为发电部专业副主任和电气专责工程师，第二级为发电部的值长、电气班长和控制部的设备专责人，第三级为运行值班员。由监督管理专责人负责日常监督工作，按监督范围组成各级专业监督小组，负责履行具体技术监督职责。

耒阳电厂在发电部设立电能质量技术监督工程师，全面负责日常电能质量管理的组织、监督、检查和协调工作。

耒阳电厂的电压质量技术监督工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行技术负责制，对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。在电力生产销售按照《中华人民共和国电力法》进行，并网按照国家电监会发布的《发电厂并网运行管理规定》进行，电能质量标准按照《电能质量技术监督规程 DL/T 1053-2007》和国家标准《电能质量》系列进行管理。

耒阳电厂制定了《大唐耒阳发电厂电测技术监督实施细则》、《大唐耒阳发电厂计量监督管理实施细则》、《大唐耒阳发电厂节能监督实施细则》、《大唐耒阳发电厂电压质量技术监督实施细则》、《大唐耒阳发电厂运行管理办法》、《大唐耒阳发电厂节能管理办法》、《网控运行规程》、《值长调度规程》、《大唐耒阳发电厂安全生产工作实施细则》等有关电能质量管理制度及标准，详细规定了电能质量管理构成、各级管理部门及人员的职责、管理的内容、要求、奖惩等内容。

耒阳电厂在电力生产经营过程中，守法经营，服从调度的安排，未出现质量

纠纷情况。

（八）主要固定资产及无形资产

1、主要生产设备

截至2014年9月30日，耒阳电厂拟纳入重组范围的生产设备账面净值为104,683.81万元，其中，账面净值500万元以上的生产设备情况如下：

序号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	账面价值		成新率（%）
					原值（万元）	净值（万元）	
1	#4 炉本体系统锅炉	B&WB-1025/17.2-M	1	2004/6	22,658.06	10,447.88	62
2	#3 炉本体系统锅炉	B&WB-1025/17.2-M	1	2003/12	22,675.34	9,844.88	62
3	#3 炉脱硝设备	TX-110	1	2013/12	7,117.93	6,926.14	93
4	#4 发电机(#4 汽轮发电机）	QFSN-300-2-20B	1	2004/6	4,085.16	1,883.71	63
5	#3 发电机(#3 汽轮发电机）	QFSN-300-2-20B	1	2003/12	4,085.16	1,773.64	62
6	#1、2 机高中压缸通流	N200-130/535/535	1	2009/12	2,176.98	1,360.61	72
7	电力电缆	TX-100	1	2003/12	1,932.94	839.22	41
8	＃3 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
9	＃4 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
10	＃4 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
11	＃3 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
12	＃3 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
13	＃3 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
14	＃4 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
15	＃4 炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	1,881.40	816.84	29
16	保温油漆	硅酸铝纤维板	1	2003/12	1,809.64	785.69	
17	#4 机凝汽器	N17000	1	2004/6	1,514.44	698.32	42
18	#4 机汽轮机组(#4 汽轮发电机）	N300 一 16.7/537/537 一 4	1	2004/6	1,511.72	697.07	
19	#4 机高压汽轮机(#4 汽轮发电机）	M009-020000A	1	2004/6	1,470.59	678.11	

序号	设备名称	规格型号	数量	购置日期	账面价值		成新率（%）
					原值（万元）	净值（万元）	
20	#4 机中压汽轮机(#4 汽轮发电机）	M009-021000A	1	2004/6	1,468.44	677.11	
21	#4 机低压汽轮机Ⅰ(#4 汽轮发电机）	M030-031000B	1	2004/6	1,465.00	675.53	
22	#4 机低压汽轮机Ⅱ(#4 汽轮发电机）	M030-032000B	1	2004/6	1,465.00	675.53	
23	#3 机凝汽器	N-17000-1	1	2003/12	1,514.44	657.52	41
24	#3 机汽轮机组(#3 汽轮发电机）	N300 一 16.7/537/537 一 4	1	2003/12	1,511.72	656.34	62
25	燃料运输部变频调速机房	TXX-10	1	2006/12	1,099.76	641.50	53
26	#3 机高压汽轮机(#3 汽轮发电机）	M009-020000A	1	2003/12	1,469.68	638.09	
27	#3 机中压汽轮机(#3 汽轮发电机）	M009-021000A	1	2003/12	1,468.19	637.44	
28	#3 机低压汽轮机Ⅰ(#3 汽轮发电机）	M030-032000B	1	2003/12	1,466.58	636.74	
29	#3 机低压汽轮机Ⅱ(#3 汽轮发电机）	M030-031000B	1	2003/12	1,465.00	636.06	
30	干灰分选系统	Ghost	1	2009/12	850.78	606.25	71
31	动叶可调增压风机	RAF37.5-19-1	2	2009/1	857.69	597.57	46
32	吸收塔	Φ15×32m	1	2009/12	930.20	576.01	72
33	湿式球磨机	FGDM2558K	2	2009/1	802.03	558.79	64
34	吸收塔	Φ12×31m	2	2009/1	781.14	544.23	64
35	＃3、4 炉风烟系统烟道	200M	1	2003/12	1,205.79	523.51	29
36	＃3、4 炉制粉系统原煤管道	200M	1	2003/12	1,153.69	500.89	29

上述资产权属清晰，除以#4发电机组为大唐集团向耒阳电厂提供的世界银行转贷款提供抵押担保外，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

2、铁路专用线

耒阳电厂拥有一条铁路专用线，始建于1984年，并于1986年试运行。该铁路专用线与当地煤炭专用线即永耒铁路的珠玑滩车站接轨，主要用于燃煤运输至厂，该铁路专用线正线约3.2公里，全长（正线、安装线、材料线、调车线等）约17公里，二期在耒阳电厂区范围内扩建线路（非正线）2.8公里。该铁路专用

线系耒阳电厂独自投资建设而成，其权属清晰，耒阳电厂对该资产拥有合法所有权，且未对该铁路专用线设置抵押、质押或其他形式的担保，该资产也不存在被冻结或影响权利行使的其他限制。

3、土地使用权

截至2014年9月30 日，耒阳电厂拟纳入重组范围的土地使用权面积约996,306.2平方米，详细情况如下：

序号	土地使用证号	土地坐落	面积(m^2)	用途	取得方式	土地使用权终止日期
1	国用（2014）第032095 号	耒阳市振兴路 185 号	881,111	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日
2	国用（2014）第032096 号	耒阳市水东江街道办事处东麓村、园艺场老农队	66,802	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日
3	国用（2014）第032097 号	耒阳市振兴路 185 号	5340.8	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日
4	国用（2014）第032098 号	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	797.4	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日
5	国用（2014）第032099 号	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村等	1,4861.4	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日
6	国用（2014）第032100 号	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村等	27,393.6	工业用地	出让	2064 年 12 月 9 日

4、房屋所有权

截至2014年9月30日，耒阳电厂拟纳入重组范围的房产建筑物面积共计约8.78万平方米，详细情况如下表所示：

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m^2)	规划用途
1	耒阳市房权证水东江字第00110860 号	水东江街道办事处振兴路 185 号，1 栋	3,983.52	厂房
2	耒阳市房权证水东江字第00110859 号	水东江街道办事处东鹿居委会园艺场老农对，1 栋	46.98	厂房
3	耒阳市房权证水东江字第00084246 号	水东江振兴路 185 号火电厂生活区，10 幢	295.04	厂房
4	耒阳市房权证水东江字第00084239 号	水东江振兴路 185 号火电厂生活区，2 幢	558.57	厂房
5	耒阳市房权证水东江字第00084238 号	水东江振兴路 185 号火电厂生活区，7 幢	200.44	厂房

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m^2)	规划用途
6	耒阳市房权证水东江字第0084237号	水东江振兴路185号火电厂生活区，4幢	679.92	厂房
7	耒阳市房权证水东江字第00084231号	水东江振兴路185号火电厂生活区，1幢	703.97	办公楼
8	耒阳市房权证水东江字第00084230号	水东江振兴路185号火电厂生活区，8幢	767.06	厂房
9	耒阳市房权证水东江字第00084229号	水东江振兴路185号火电厂生活区，8幢	836.41	办公楼
10	耒阳市房权证水东江字第00084226号	水东江振兴路185号火电厂生活区，2幢	323.91	车库
11	耒阳市房权证水东江字第00084207号	水东江振兴路185号火电厂生产区，7幢	560.88	厂房
12	耒阳市房权证水东江字第00084204号	水东江振兴路185号火电厂生产区，9幢	510.92	厂房
13	耒阳市房权证水东江字第00084202号	水东江振兴路185号火电厂生产区，6幢	510.92	厂房
14	耒阳市房权证水东江字第00084198号	水东江振兴路185号火电厂生产区，7幢	204.24	厂房
15	耒阳市房权证水东江字第00084197号	水东江振兴路185号火电厂生产区，1幢	23.74	厂房
16	耒阳市房权证水东江字第00084193号	水东江振兴路185号火电厂生产区，1幢	132.69	厂房
17	耒阳市房权证水东江字第00084190号	水东江振兴路185号火电厂生产区，3幢	1,266.57	厂房
18	耒阳市房权证水东江字第00084188号	水东江振兴路185号火电厂生产区，1幢	1,022.25	厂房
19	耒阳市房权证水东江字第00084186号	水东江振兴路185号火电厂生产区，3幢	63.28	厂房
20	耒阳市房权证水东江字第00084184号	水东江振兴路185号火电厂生产区，7幢	201.61	厂房
21	耒阳市房权证水东江字第00084181号	水东江振兴路185号火电厂生产区，1幢	375.96	厂房
22	耒阳市房权证水东江字第00084179号	水东江振兴路185号火电厂生产区，17幢	526.65	厂房
23	耒阳市房权证水东江字第00084176号	水东江振兴路185号火电厂生产区，19幢	1,311.26	厂房
24	耒阳市房权证水东江字第00084173号	水东江振兴路185号火电厂生产区，8幢	651.16	厂房
25	耒阳市房权证水东江字第00084171号	水东江振兴路185号火电厂生产区，1幢	2,241.36	综合楼
26	耒阳市房权证水东江字第	水东江振兴路185号火电厂生产	667.57	厂房

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m^2)	规划用途
	0084170 号	区，9 幢		
27	耒阳市房权证水东江字第 00084146 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，7 幢	1,233.08	资料室
28	耒阳市房权证水东江字第 00084161 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，13 幢	360.60	厂房
29	耒阳市房权证水东江字第 00084159 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，15 幢	196.62	厂房
30	耒阳市房权证水东江字第 00084156 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	1,985.66	水泵房
31	耒阳市房权证水东江字第 00084154 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，15 幢	456.98	材料室
32	耒阳市房权证水东江字第 00084152 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，15 幢	240.46	厂房
33	耒阳市房权证水东江字第 00084149 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，11 幢	638.30	厂房
34	耒阳市房权证水东江字第 00084147 号	水东江振兴路 185 号火电厂生活区，5 幢	3,136.52	办公楼
35	耒阳市房权证水东江字第 00084216 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，6 幢	3,046.98	办公楼
36	耒阳市房权证水东江字第 00084215 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，2 幢	331.91	厂房
37	耒阳市房权证水东江字第 00084214 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，4 幢	36.75	厂房
38	耒阳市房权证水东江字第 00084213 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，11 幢	2,691.12	办公楼
39	耒阳市房权证水东江字第 00084212 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，10 幢	123.95	车库
40	耒阳市房权证水东江字第 00084211 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，13 幢	403.72	办公楼
41	耒阳市房权证水东江字第 00084208 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，2 幢	326.65	厂房
42	耒阳市房权证水东江字第 00084206 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，5 幢	1,200.53	办公楼
43	耒阳市房权证水东江字第 00084205 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	876.71	厂房
44	耒阳市房权证水东江字第 00084203 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，5 幢	354.65	厂房
45	耒阳市房权证水东江字第 00084199 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，6 幢	488.33	厂房
46	耒阳市房权证水东江字第 00084194 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，4 幢	284.85	厂房

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m^2)	规划用途
47	耒阳市房权证水东江字第 00084189 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，2 幢	1,792.80	厂房
48	耒阳市房权证水东江字第 00084185 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	222.96	厂房
49	耒阳市房权证水东江字第 00084178 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，16 幢	756.20	厂房
50	耒阳市房权证水东江字第 00084175 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	134.05	厂房
51	耒阳市房权证水东江字第 00084174 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，4 幢	112.43	厂房
52	耒阳市房权证水东江字第 00084172 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，20 幢	391.67	厂房
53	耒阳市房权证水东江字第 00084169 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，7 幢	983.91	工业仓储用房
54	耒阳市房权证水东江字第 00084167 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，21 幢	340.34	工业仓储用房
55	耒阳市房权证水东江字第 00084166 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，9 幢	146.41	厂房
56	耒阳市房权证水东江字第 00084165 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，6 幢	2,590.45	工业仓储用房
57	耒阳市房权证水东江字第 00084164 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	12,859.58	厂房
58	耒阳市房权证水东江字第 00084162 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	11,815.86	厂房
59	耒阳市房权证水东江字第 00084160 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	1,783.14	厂房
60	耒阳市房权证水东江字第 00084157 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	69.50	厂房
61	耒阳市房权证水东江字第 00084151 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	8,505.78	厂房
62	耒阳市房权证水东江字第 00084150 号	水东江振兴路 185 号火电厂生产区，1 幢	7,724.22	厂房
63	长房权证雨花字第 00000273 号	雨花区韶山路 80 号	92.66	--
64	长房权证雨花字第 00000287 号	雨花区韶山路 80 号 601#	92.66	--
65	长房权证雨花字第 00000294 号	雨花区韶山路 80 号 304#	91.64	--
66	X 京房权证宣字第 026088 号	宣武区广安门外大街 305 号八区 15 楼 3 层 324	30.31	商品房住宅
67	X 京房权证宣字第 026086	宣武区广安门外大街 305 号八区	47.60	商品房住宅

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m^2)	规划用途
	号	15 楼 3 层 322		
68	X 京房权证宣字第 026087 号	宣武区广安门外大街 305 号八区 15 楼 3 层 323	30.31	商品房住宅
69	X 京房权证宣字第 025969 号	宣武区广安门外大街 305 号八区 15 楼 3 层 301	29.95	商品房住宅
70	X 京房权证宣字第 026089 号	宣武区广安门外大街 305 号八区 15 楼 3 层 325	29.95	商品房住宅

（九）取得相应许可、相关主管部门批复或资源类权利权属的情况

1、资质许可

文件名称	发布单位	文号	有效期
《电力业务许可证》	国家电力监管委员会	许可证书编号：1252306-00122	2006/10/26 至 2026/10/25
《取水许可证》	湖南省水利厅	取水（湘）字[2012]第 A00003 号）	2012/7/13 至 2017/7/12
《排放污染物许可证》	湖南省环境保护厅	湘环（排）字第（003）号	2011/11/5 至 2014/12/31
《辐射安全许可证》	湖南省环境保护厅	环辅证[01970]	2010/5/21 至 2015/5/21

2、相关主管部门批复

（1）一期发电机组（#1、#2机组）项目建设取得的主要批文如下：

①1980年3月，取得国家基本建设委员会出具的“（80）建发燃字 108 号”《关于耒阳电厂址复查意见的报告的复文》；

②1981年2月，取得国家计委核发《关于湖南省耒阳电厂计划任务书的批复》（计燃[1981]53号）；

③1982年6月，取得国家经济委员会《关于耒阳电厂新建工程初步设计的批复》（经基[1982]117号）；

④1993年6月，取得湖南省环境保护局下发的《关于对<耒阳电厂一期工程环保验证性评价、二期（2x300MW）扩建工程环境可行性分析报告>的批复》（湘环计字[1993]第080号）。

（2）二期发电机组（#3、#4机组）项目建设取得的主要批文如下：

①1997年7月，取得国家环境保护局下发的《关于湖南耒阳电厂二期扩建工程环境影响报告书审批意见的复函》（环发[1997]482号）；

②1999年4月，取得国家计委下发的《国家计委关于利用世行贷款建设湖南耒阳电厂二期扩建工程可行性研究报告的批复》（计基础[1999]449号）；

③2003年5月，取得湖南省电力公司下发的《关于耒阳电厂二期（2x300MW）扩建工程水土保持方案报告书审查会议纪要》；

④2005年12月，取得国家环境保护总局下发的《大唐耒阳发电厂二期扩建工程建设项目竣工环境保护验收申请报告》（环验[2005]115号）。

（3）2x210+2x300MW机组烟气脱硫改造工程项目建设取得的主要批文如下：

①2007年4月，取得湖南省发展和改革委员会下发的《关于印发<大唐耒阳电厂2×210+2×300MW机组烟气脱硫改造工程可行性研究评审会会议纪要>的通知》（湘发改交能[2007]298）；

②2008年1月，取得湖南省环境保护局下发的《关于对大唐耒阳发电厂发电机组GEMS设计方案的批复》（湘环函[2008]1号）；

③2009年12月，取得湖南省环境保护局下发的《2×210MW机组烟气脱硫工程建设项目竣工环境保护验收申请表》（湘环评验[2009]65 号）。

（4）2x200+2x300MW机组脱硝改造项目建设取得的主要批文如下：

①2013年10月，取得湖南省环境保护厅下发的《关于大唐耒阳发电厂2x200+2x300MW 机组脱硝改造工程环境影响报告表的批复》(湘环评表[2013]96号）。

3、资源类权利权属

截至本报告书出具之日，耒阳电厂拟纳入重组范围的土地使用权共6宗，总面积约996,306.2平方米，均已缴纳土地出让金并取得土地证书。具体情况可见本章之“四、耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）”之“（八）主要固定资产及无形资产”。

（十）会计政策及相关会计处理

1、收入成本的确认原则和计量方法

（1）发电企业收入的确认

①发电企业应于月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

②热电联产企业应于月末，根据购售双方确认的售热量和物价部门批准的热价确认热力产品销售收入；热力产品销售收入包括向用户供热应收取的热力收入，以及用户未返回热电厂的回水收入。

（2）非电企业销售收入的确认

①销售商品的收入，应当在同时满足下列条件时，才能予以确认：A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、交易相关的经济利益很可能流入企业；E、相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务收入，应按以下方法确认：

A、企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供的劳务收入。

B、企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应当按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入。让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和使用费收入。应在同时满足以下条件时，才能予以确认收入：A、相关的经济利益很可能流入企业；B、收入金额能够可靠地计量。

④利息收入金额应按他人使用本厂货币资金的时间和实际利率计算；

⑤使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、财务报表的编制基础

（1）假设耒阳电厂经营性资产在2012年1月1日开始已是一个独立完整的经营实体为公司架构而编制的；

（2）对“拟重组的经营性资产主体”模拟期间所发生的经营性成本费用，全部列入本次模拟利润表，对未纳入重组范围的非经营性资产、非经营性费用仍保留在本厂帐上，未在本模拟会计报表中体现；

（3）因本模拟报表系为中国大唐集团公司进行重大资产重组之目的而编制，

且拟重组的净资产范围为重组双方确认后净资产范围，本模拟报表并未编制模拟所有者权益变动表。另外，耒阳电厂模拟财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定,本厂会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

3、重大会计政策或会计估计与上市公司存在较大差异的，报告期发生变更或按规定将要进行变更的情况

根据新修订的《企业会计准则第2号--长期股权投资》，耒阳电厂将原来在“长期股权投资”核算的“对被投资单位不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量”的长期股权投资600万元，调整到“可供出售金融资产”核算，相应调整了“长期股权投资”和“可供出售金融资产”的年初比较数据。

耒阳电厂将前期项目核算由其他应收款变更为在建工程核算列报，并对期初数据进行追溯调整。

五、本次交易标的资产涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况

截至本报告书出具日，本次交易标的资产不涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情形。

六、标的资产涉及的许可使用情况

本次交易标的资产不存在许可他人或作为被许可方使用他人专利、商标等资产的情况。

第四章 发行股份情况

一、发行股份购买资产的具体方案

（一）发行定价、定价原则及合理性

根据《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次交易涉及发行股份购买资产定价基准日为华银电力2014年第八次董事会决议公告日，定价基准日前20个交易日股票交易均价的确定方式如下：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。据此计算，公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价为3.05元/股。

公司向大唐集团、地电公司和耒阳电厂发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即3.05元/股，不低于该市场参考价的90%，符合《重组办法》的相关规定，具有合理性。

最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

（二）发行股份价格调整机制

除公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为外，本次发行股份的价格不进行调整。

（三）发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

每股面值：人民币1.00元。

（四）发行方式

采取向交易对方非公开发行的方式。

（五）发行对象

本次发行股份购买资产的三名交易对方包括大唐集团、地电公司和耒阳电厂。

（六）发行数量及占发行后总股本的比例

参照《资产评估报告》的资产基础法评估结果并经各方友好协商，本次收购大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）的交易总对价确定为282,188.87万元，华银电力以发行股份方式支付，按3.05元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产涉及的发行上市公司股份数量具体如下：

序号	交易对方	发行股份（股）	本次发行股份占发行股份购买资产后的比例
1	大唐集团	371,530,494	22.70%
2	耒阳电厂	344,695,901	21.06%
3	地电公司	208,983,008	12.77%
交易对方合计		925,209,403	56.52%

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。最终发行数量以经公司股东大会批准并经中国证监会核准及中国证券登记结算有限责任公司登记的数量为准。

（七）发行股份的锁定期

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
大唐集团	36 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的华银电力股票的锁定期自动延长 6 个月
地电公司	12 个月	特定对象以资产认购而取得上市公司股份	
耒阳电厂	36 个月	特定对象以资产认购而	本次交易完成后 6 个月内华银电力股票

交易对方	锁定期	股份锁定期说明	锁定期延长说明
		取得上市公司股份且特定对象为上市公司控股股东、实际控制人控制的关联人	连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的华银电力股票的锁定期自动延长 6 个月

本次发行结束后，基于本次发行而享有的华银电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，交易各方将根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

大唐集团承诺：自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内，大唐集团不转让在本次交易中以标的资产认购的华银电力非公开发行股份。

本次交易完成后6个月内如华银电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，大唐集团持有的华银电力股票的锁定期自动延长6个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，大唐集团不转让在华银电力拥有权益的股份。

耒阳电厂承诺：自本次非公开发行股份发行结束之日起36个月内，耒阳电厂不转让在本次交易中以标的资产认购的华银电力非公开发行股份。

本次交易完成后6个月内如华银电力股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，耒阳电厂持有的华银电力股票的锁定期自动延长6个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，耒阳电厂不转让在华银电力拥有权益的股份。

（八）上市地点

本次发行的股份拟在上交所上市。

二、募集配套资金的具体方案

（一）募集配套资金金额及占交易总金额的比例

本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 25%，即不超过 94,062 万元。

（二）募集配套资金的股份发行情况

1、发行股票的种类和面值

股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

每股面值：人民币 1.00 元。

2、发行价格及定价原则

本次交易涉及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司 2014 年第八次董事会决议公告日。

本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即 3.05 元/股。最终发行价格在公司取得证监会关于本次重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定，申报价格低于发行底价的申报无效。

在本次配套融资发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次配套融资发行的发行价格下限亦将作相应调整。

3、发行数量及占发行后总股本的比例

公司拟向不超过 10 名特定投资者发行不超过 30,840 万股募集配套资金。在本次配套融资发行定价基准日至股票发行日期间，若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对本次配套融资发行的发行价格下限作相应的调整，发行股份数量也随之进行调整。

若按募集配套资金金额上限足额发行，本次募集配套资金发行数量占发行后总股本的 15.85%。

（三）募集配套资金的用途

本次交易中公司在向交易对方发行股份购买资产的同时，拟以询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，不得超过交易总金额的 25%，即总金额不超过 94,062 万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后全部用于补充上市公司及标的资产的流动资金。

本次募集配套资金通过补充上市公司及标的资产的营运资金，为公司及标的资产后续业务发展奠定基础，有利于提高本次重组的整合绩效；同时有利于降低上市公司资产负债率水平，改善财务结构，减少利息费用支出，提高抗风险能力和持续经营能力。

（四）募集配套资金的必要性和合理性

1、募集配套资金的必要性

（1）标的资产及上市公司运营资金存在缺口

截至 2014年9月30日，标的资产和华银电力合计资金缺口为415,146.88万元，具体情况详见下表：

单位：万元

公司	项目	2014年9月30日
湘潭公司	货币资金	12,608.23
	应收票据	2,050.00
	应收账款	26,381.18
	其他应收款	215.70
	减：短期借款	25,000.00
	一年内到期的非流动负债	24,000.00
	应付票据	24,000.00
	应付账款	33,881.92
	湘潭公司运营资金缺口	**-65,626.81**
张水公司	货币资金	1,053.95
	应收票据	379.46
	应收账款	1,542.18
	其他应收款	29.38
	减：短期借款	-
	一年内到期的非流动负债	3,000.00
	应付票据	-

公司	项目	2014年9月30日
	应付账款	297.16
	张水公司运营资金缺口	**-292.19**
耒阳资产	货币资金	3,282.81
	应收票据	542.49
	应收账款	12,406.05
	其他应收款	2,599.59
	减：短期借款	-
	一年内到期的非流动负债	6,500.00
	应付票据	-
	应付账款	11,615.49
	耒阳资产运营资金缺口	**715.45**
华银电力	货币资金	55,663.57
	应收票据	13,241.95
	应收账款	104,965.09
	其他应收款	34,427.32
	减：短期借款	198,600.00
	一年内到期的非流动负债	90,759.05
	应付票据	132,300.00
	应付账款	136,582.21
	华银电力运营资金缺口	**-349,943.33**
标的资产及上市公司运营资金缺口合计		**-415,146.88**

（2）上市公司及标的公司项目建设存在资金需求

除了上述日常经营的流动资金需求外，标的公司及上市公司部分项目仍需投入一定货币资金。截至 2014 年 9 月 30 日，标的公司及上市公司已有明确用途的重大支出金额约11.43亿元，主要项目列表如下：

单位：万元

公司	项目名称	尚需投入金
湘潭公司	发电机组通流改造、锅炉加热改造等技术改造类项目	20,992.00
耒阳电厂	发电机组脱硝、通流、除尘改造等技术改造类项目	17,784.50
华银电力	攸县煤电一体化项目	24,000.00
	广东雷州2×1000MW “上大压小”发电工程项目	43,000.00
	西晃山风电场项目	8,475.95
	合计	**114,252.45**

（3）配套募集资金有利于优化上市公司及标的资产的资产负债结构

根据申万行业分类，截至2014年9月30日，火力与水力发电上市公司资产负债率均值、中值分别为58.82%和60.95%[2]。

华银电力近五年未在资本市场进行直接融资活动，并且近年经营形势欠佳，导致资产负债率较高。截至2014年9月30日，华银电力资产负债率89.41%，在A股的43家同行业上市公司中排名第一，高于同行业上市公司资产负债率平均水平；同时，截至2014年9月30日，湘潭公司和耒阳电厂的资产负债率分别为90.01%和75.54%，也明显高于同期上市公司资产负债率平均水平。

排名	证券简称	资产负债率	排名	证券简称	资产负债率
1	华银电力	89.41%	23	乐山电力	60.95%
2	华电能源	82.99%	24	粤电力 A	60.19%
3	漳泽电力	81.12%	25	闽东电力	59.22%
4	新能泰山	80.10%	26	桂东电力	57.90%
5	黔源电力	79.12%	27	建投能源	56.51%
6	大唐发电	77.94%	28	韶能股份	54.10%
7	华电国际	77.85%	29	湖北能源	53.65%
8	吉电股份	77.24%	30	浙能电力	52.07%
9	国投电力	76.79%	31	宝新能源	49.75%
10	国电电力	74.28%	32	广州发展	49.34%
11	桂冠电力	74.13%	33	皖能电力	49.15%
12	长源电力	72.62%	34	通宝能源	49.13%
13	甘肃电投	72.53%	35	文山电力	47.54%
14	上海电力	70.28%	36	深圳能源	46.48%
15	华能国际	69.24%	37	西昌电力	46.15%
16	赣能股份	67.74%	38	长江电力	44.86%
17	三峡水利	67.04%	39	涪陵电力	41.32%
18	岷江水电	66.25%	40	明星电力	31.60%
19	郴电国际	65.20%	41	申能股份	29.28%
20	豫能控股	64.95%	42	川投能源	28.24%
21	广安爱众	63.90%	43	梅雁吉祥	20.32%
22	内蒙华电	61.58%	44	湖南发展	18.60%
湘潭公司		**90.01%**	**耒阳电厂**		**75.54%**
平均值		**58.82%**	**中值**		**60.95%**

因此，本次发行股份配套募集资金，可以通过补充流动资金将有效缓解上市公司及标的资产的资金紧张情况，同时改善上市公司及标的资产的资产结构。

（4）配套募集资金有利于增强上市公司及标的资产短期偿债能力

火力与水力发电行业有43家可比上市公司，标的资产的有关偿债能力指标如

[2] 均值与中值计算均剔除华银电力

下：

公司	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
华银电力	0.47	0.34	0.50	0.38
湘潭公司	0.50	0.35	0.63	0.52
张水公司	1.09	1.07	0.80	0.78
耒阳电厂	2.81	1.64	3.39	2.89
行业平均	**0.73**	**0.64**	**0.59**	**0.51**

数据来源：wind，均值计算范围不含华银电力

截至2014年9月30日、2013年12月31日，公司流动比率分别为0.47和0.50，速动比率分别为0.34和0.38，均低于行业平均水平；湘潭公司流动比率、速动比率也低于行业平均水平。因此，华银电力及标的资产中的湘潭公司短期偿债能力相对较弱，通过本次配套资金的合理运用将能增强其短期偿债能力。

（5）有利于减少银行借款，节约财务费用支出

单位：亿元

	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31
短期借款(亿元)	8.80	18.55	26.95
一年内到期的非流动负债(亿元)	11.78	17.84	11.05
长期借款(亿元)	78.93	68.45	72.38
贷款	**99.51**	**104.84**	**110.38**
负债合计(亿元)	135.03	143.51	145.84
贷款/负债合计	**73.70%**	**73.06%**	**75.69%**

由上可见，公司的银行贷款规模一直保持在较高水平，特别是2013年以来，公司贷款规模已达负债总额的75.69%。截至2013年底，公司银行借款累计余额达110.38亿元。

高额贷款导致公司承担的利息费用也较高，财务费用占期间费用及营业收入的比例逐年上升。

	2011 年度	2012 年度	2013 年度
财务费用(亿元)	5.66	6.05	5.88
销售费用(亿元)	0.63	0.42	0.29
管理费用(亿元)	1.47	1.41	1.34
期间费用合计（亿元）	7.76	7.88	7.51
财务费用占期间费用比例	**73.01%**	**76.71%**	**78.31%**
财务费用占营业收入比例	**5.76%**	**7.46%**	**7.89%**

通过本次重组募集配套资金，将减少公司的财务费用，提高公司利润水平。

（6）可以拓展融资渠道以支持业务经营发展

通过本次融资用于补充流动资金，将使公司财务状况得到一定程度的改善，并使公司向银行等金融机构债务融资的能力提高，公司有机会获得融资成本更低的资金，从而更加有助于支持公司经营业务发展。

（7）有利于提高资产整合效率

本次重组完成后，公司通过使用部分配套资金委托贷款等形式给标的资产，补充标的资产的流动资金，支持其原有和新业务的发展及技改项目投入，充分发挥上市公司整体的协同效应，增强重组后公司整体市场竞争力。

综上，本次配套募集资金用于补充流动资金，有利于降低债务负担和缓解公司流动性压力，有利于支持自身业务发展；此外，通过使用部分配套资金委托贷款等形式给标的资产，可支持其新增电厂业务的发展，充分发挥双方协同效应，增强重组后公司整体市场竞争力。因此，本次配套募集资金有必要实施。

2、本次募集配套资金的合理性

本次募集配套资金拥有其合理性，根据《问题与解答》第二条规定，属于“上市公司资产负债率明显低于同行业上市公司平均水平；前次募集资金使用效果明显未达到已公开披露的计划进度或预期收益；并购重组方案仅限于收购上市公司已控股子公司的少数股东权益；并购重组方案构成借壳上市”情形的，不得以补充流动资金的理由募集配套资金，本次募集配套资金补充流动资金并未出现《问题与解答》中规定的四条情形。

（1）本次重组方案交易标的不仅限于上市公司已控股子公司少数股东权益

本次重组的交易方案为公司拟向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳资产。其中交易标的张水公司35%股权为上市公司控股子公司少数股东权益，其余交易标的并非上市公司控股子公司少数股东权益。

（2）本次交易不构成借壳上市

本次交易前后，公司的控股股东均为大唐集团，实际控制人均为国务院国资委，公司控制权未发生变化。本次重组不构成借壳上市。

（3）华银电力近五年未在资本市场进行直接融资活动，不存在前次募集资金使用效果明显未达到已公开披露的计划进度或预期收益的情形。

（4）华银电力2014年9月30日资产负债率89.41%，在A股的44家同行业上市公司中排名第一，并未明显低于同行业平均水平。

（五）募集资金相关内部控制制度

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金决策程序、存放、使用、变更、信息披露、、使用情况的监督等进行了明确规定。公司将根据该制度以及《上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件对本次募集配套资金相关事项进行严格规范管理。《募集资金管理办法》主要内容如下：

1、募集资金的募集决策程序

（1）在召开股东大会之前，公司应通过有效的法人治理程序，拟定投资项目和资金募集、使用计划。

（2）公司将拟定的投资项目可行性研究报告书和募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会讨论和论证，然后提交公司董事会讨论决定。论证及决定过程应有明确的责任人和必要的原始记录。

（3）公司董事会在讨论拟投资项目和募集资金使用计划过程中应充分发挥独立董事的作用，尊重独立董事的意见。

（4）公司董事会应在拟投资项目及募集资金的筹集、投资计划形成决议后，提交公司股东大会讨论决定。

2、募集资金的存放

（1）公司董事会应根据公司股东大会批准的募集使用计划制定募集资金使用方案，并确保募集资金的使用符合公司股东大会的决议。

（2）为方便募集资金的使用，加强对募集资金使用情况的监督，本公司对募集资金的存放实行专户存储制度。

（3）公司在银行设立专用账户存储募集资金，并与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议。专用帐户的设立由本公司董事会批准，在本公司申请公开募集资金时，该帐户的设立情况及相关协议与申请材料一并报中国证监会湖南监管

局。

（4）募集资金数额较大时，结合投资项目实际情况，每一个投资项目开设一个专用帐户，全部集中在公司本部管理和调度。

（5）公司应建立募集资金使用台帐制度。公司应当按照投资项目建立募集资金使用台账，逐笔记录募集资金使用情况，具体内容包括专用帐户开户银行、银行账号、存放金额、资金使用具体情况及相应使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

3、募集资金的使用

（1）募集资金必须严格按照《招股说明书》或者《债券募集说明书》的承诺的投资项目、投资金额和投资进度安排使用。

（2）对专用帐户资金的调用计划由公司董事会决议批准。公司从专用帐户调用资金时，应向开户银行提供由董事会做出的最近一期调用募集资金的半年计划，做出该计划的董事会会议召开日至向开户银行提供该计划的期限不得超过半年。公司在使用募集资金进行项目投资时，应在董事会的授权下严格按照公司投资管理制度和资金管理制度以及本办法履行资金使用审批手续，按照募集资金的使用项目统一调度使用。

（3）在募集资金投资的项目具体实施时，要指定各项目负责人（若成立了项目公司，项目负责人为项目公司总经理，以下同），实行由各项目负责人负责的管理制度，并对公司总经理负责（若成立了项目公司，项目公司总经理对项目公司各股东方或董事会负责，以下同）。项目负责人应根据分管的具体项目组织编制好详细的项目实施计划、项目完工进度，经公司总经理办公会讨论通过后组织实施。项目负责人应严格按审定的预算计划开支，并将该计划实施情况报公司总经理、分管副总经理、财务负责人及财务部门。

（4）项目负责人在项目实施过程中，严格按计划开支，杜绝浪费，发挥资金的使用效果。项目负责人要随时掌握项目的进度和资金开支使用情况，定期与财务部门核对。项目发生超支或有部分计划变更，应提供超支计划或变更说明及其原因，在授权范围内经公司总经理、分管副总经理、财务负责人审核同意后实施。如超出董事会授权范围则必须及时向董事会汇报，按照规定履行审批程序。

（5）在进行项目投资时，资金支出必须严格按照资金管理制度履行使用审

批手续。每一笔募集资金的支出均需由发计部提出使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

（6）募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应制定详细的资金使用计划。

（7）募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。募集资金用途（包括闲置募集资金）应符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，不得用于借予他人、委托理财、质押和抵押贷款、委托贷款、直接或间接的新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易、期货交易、投资于商业银行、证券公司等金融机构，更不得投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他变相改变募集资金用途的投资。

（8）公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,可以暂时使用闲置募集资金补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，包括归还用于生产的短期贷款和法律法规许可范围内的其他用途：

①单次用于补充流动资金的数额低于本次募集资金总额的10%，报请董事会审议批准并履行披露义务；

②超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。

董事会做出相关决策时，应保证投资项目不受影响，并对资金用途、暂时使用期限、收回措施及资金安全等内容做出决议，暂时使用上述闲置募集资金补充流动资金的总额不得超过募集资金总额的30%。

（9）项目完工后，项目负责人应负责编制项目决算书，由公司组织各相关部门进行项目竣工验收和工程决算审计。

（10）募集资金投资的项目，应与公司有关募集资金说明书承诺的项目相一致，原则上不应变更。对确因市场发生变化，需要改变募集资金投向时，必须按本办法第五章的有关规定办理。

（11）禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用公司募集资金。

4、募集资金投资项目的变更

（1）募集资金投资项目变更主要包括：

①放弃或增加募集资金投资项目；

②募集资金单个投资项目投资金额变化超过20%；

③募集资金投资方式、投资地点发生明显变化；

④中国证监会认定的其他情形。

（2）公司拟变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及时披露，并将该事项提交股东大会审议。公司应在改变募集资金用途的股东大会结束后5个工作日内，将有关材料报中国证监会湖南监管局备案。

（3）公司应在变更募集资金投资项目时履行对新项目的论证程序。董事会应将关于变更募集资金投资项目的说明、新项目的合作意向书（或协议）、立项批文、可行性研究报告、相关中介机构报告（评估报告、审计报告、法律意见书、独立财务顾问报告），以及原项目终止协议等相关文件提交各位董事、监事、公司保荐机构进行审议，董事会、监事会、独立董事、保荐机构应分别发表意见。

（4）公司董事会提出改变募集资金用途的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

5、募集资金使用的信息披露

（1）公司在中国证监会指定报刊公告拟发行证券募集资金的董事会决议时，应当披露公司的内部投资决策程序、项目论证过程、投资项目可行性等必要资料的内容概要；发表不同意或弃权意见的董事意见及原因须单独说明。

（2）公司董事会在发出召开审议发行证券的股东大会通知公告时，须详细披露有关投资项目可行性的必要资料；可行性研究报告涉及商业机密的内容，可以向中国证监会申请豁免披露。

（3）公司股东大会决议应披露投资项目分项表决结果，并须将持有流通股股东的出席及表决情况单独统计并公告。

（4）公司董事会应在定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）中披露募集资金的使用及项目实施进度、产生效益情况、募集资金投资项目变更等情况。

（5）募集资金项目的实施进度较承诺推迟6个月（不含6个月）以上、或公

司可预测募集资金项目的盈利水平较承诺发生20%以上变化的，公司应召开董事会，就推迟或盈利变化原因、可能对募集资金项目当期盈利造成的影响、新的实施时间或盈利情况做出决议并予公告，同时还应公告在招股说明书等法律文件中的相关承诺。

（6）保荐机构应在保荐期内就公司募集资金使用情况、承诺履行情况、盈利预测情况等进行尽职调查，并在定期报告中恰当反映。

（7）监管机构、保荐机构对公司募集资金使用提出整改要求的，公司应在规定的时间内、按规定要求将《整改报告》报送中国证监会湖南监管局并公告。

（8）公司发行证券前，应委托有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《前次募集资金使用情况的专项报告》，并公告。

（9）公司应披露经董事会审议通过的暂时闲置募集资金的决议内容，包括资金用途，暂时使用期限，收回措施，保证不影响募集资金项目正常进行的措施等。

6、募集资金使用情况的监督

（1）在募集资金使用期间,公司应加强内部管理,并进行自查。公司财务部负责制定和完善资金管理的内部控制制度，并对募集资金使用情况进行财务监督。财务部每半年度对募集资金使用情况进行检查核实，并将募集资金使用情况记入定期报告。

公司监察审计部为募集资金使用情况的日常监督部门。监察审计部负责制定有关资金风险控制方面的制度，监察审计部每半年度对募集资金使用情况进行核查，并将核查情况报告董事会审计委员会和监事会。

（2）公司监事会应通过各种合法的途径对募集资金的实际使用情况进行监控，公司董事会审计委员会应明确专项审计职能和程序，并披露审计情况，独立董事应对公司募集资金投向和管理使用情况发表独立意见，确保募集资金投资项目按照规定的计划进度实施。

（3）公司应将募集资金使用专用帐户管理协议报中国证监会湖南监管局备案；专用帐户余额应在年报和半年报披露后2日内报中国证监会湖南监管局。

（4）会计师事务所应在对公司定期报告进行审计时，对公司募集资金使用和管理情况进行专项审计并披露审计情况及结论。

（六）本次募集配套资金失败的补救措施

本次交易中，上市公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份，募集不超过94,062万元配套资金。若本次募集配套资金失败，上市公司将根据重组完成后的整体后续发展资金需求采用银行借款等债务工具融资。上市公司与多家银行保持着长期合作关系且信用记录良好，本次重组后，上市公司有能力以新增银行借款融资等方式解决整体后续发展的资金需求。然而，从财务稳健性以及后续良性发展的角度考虑，以股权融资方式注入资金，更有利于上市公司的可持续发展，更有利于提高本次重组的整合绩效。

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股本结构和控股权的影响

截至2014年9月30日，上市公司总股本为711,648,000股，按照本次交易方案，公司将发行不超过925,209,403股用于购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳全部经营性资产（包括相关负债）。本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	发行股份购买资产前		发行股份购买资产后		发行股份购买资产且募集配套资金后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
大唐集团	237,263,477	33.34%	608,793,971	37.19%	608,793,971	31.30%
地电公司	0	0.00%	208,983,008	12.77%	208,983,008	10.74%
耒阳电厂	0	0.00%	344,695,901	21.06%	344,695,901	17.72%
配套融资发行对象	0	0.00%	0	0.00%	308,400,000	15.85%
社会公众股东	474,384,523	66.66%	474,384,523	28.98%	474,384,523	24.39%
合计	**711,648,000**	**100.00%**	**1,636,857,403**	**100.00%**	**1,945,257,403**	**100.00%**

注：假设募集配套资金按照3.05元/股底价发行

本次发行股份购买资产前，大唐集团直接持有上市公司33.34%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委为华银电力最终控制人；本次发行股份购买资产后，大唐集团直接持有上市公司37.19%的股份，通过耒阳电厂共计控制上市公司58.25%的股份，为上市公司控股股东、实际控制人，国务院国资委

仍为上市公司的最终控制人。本次交易未导致公司控制权变化。

本次发行股份购买资产后，公司总股本将从7.12亿股增至16.37亿股，超过4亿股并且社会公众股东持有的股份数占发行后股本总额的比例为28.98%，不低于10%。因此，本次交易完成后，公司股权分布仍符合股票上市条件，符合《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）本次交易对上市公司主要财务数据的影响

本次交易完成前后，截至2014年9月30日，上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月		变动幅度	2013 年 12 月 31 日/2013 年		变动幅度
	实际	备考		实际	备考	
总资产	1,634,444.96	2,263,180.14	38.47%	1,654,990.63	2,332,418.86	40.93%
股东权益	173,083.63	266,963.49	54.24%	196,600.01	275,360.68	40.06%
归属于母公司股东权益	125,457.67	230,489.73	83.72%	145,113.86	233,680.62	61.03%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.76	1.41	-19.89%	2.04	1.43	-29.90%
营业收入	416,602.38	520,873.18	25.03%	745,552.03	941,390.28	26.27%
利润总额	-20,315.36	-12,311.48	39.40%	2,602.09	21,246.85	716.53%
净利润	-21,608.68	-6,489.50	69.97%	613.31	16,303.17	2,558.23%
归属于母公司股东的净利润	-21,806.19	-5,340.89	75.51%	1,069.68	17,918.52	1,575.13%
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.03	-90.32%	0.02	0.11	450.00%

注：以上数据未考虑非公开发行股份募集配套资金事项。

由上表可见，本次发行股份购买资产前后，公司的资产总额、归属于母公司股东权益、营业收入和净利润等主要财务数据均有显著增加。

四、本次交易发行股份的其他安排

（一）本次交易前公司滚存未分配利润安排

华银电力本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东共享。湘潭公司和张水公司的滚存未分配利润在本次交易完成后由湘潭公司和张水公司的全体股东按照持股比例享有。

（二）过渡期损益安排

1、标的资产在过渡期的收益由华银电力享有，亏损由交易对方向华银电力补偿。针对湘潭公司，大唐集团与地电公司应按其在转让前分别所持目标公司的股权比例承担补偿义务；

2、华银电力与交易对方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个工作日内由华银电力聘请的具有证券业务资格的会计师出具的专项审计报告予以确认；

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，交易对方应在30天内以现金方式对华银电力予以补偿。

（三）标的资产过户安排

1、在《发行股份购买资产协议》生效条件（详见第六章“合同的生效条件和生效时间”）得以全部满足之日起60日内，华银电力与交易对方应完成标的资产和本次向转让方发行股票的过户和登记等交割手续，具体包括：

（1）对于依法应办理过户登记方确认转让的标的资产，交易对方负责就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使华银电力成为经工商登记的标的资产股东，华银电力应予以必要的配合（如因特殊原因需延长过户登记手续的，有关各方可另行协商）；

（2）华银电力负责就本次向交易对方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在交易对方名下，交易对方应予以必要的配合。

2、在交割时，交易对方应将与标的资产相关的全部材料交付给华银电力。

3、在交割日，双方应就本次发行股份购买资产项下相关资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书。相关资产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

（四）本次重大资产重组决议有效期

公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期为公司股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》之日起十二个月；公司配套募集资金决议有效期为公司股东大会审议通过配套募集资金方案之日起十二个月。

第五章 交易标的的评估情况

一、交易标的评估的基本情况

本次重组的资产评估机构天健兴业对标的资产进行了评估，并出具了资产评估报告（天兴评报字（2014）第1113号、天兴评报字（2014）第1114号、天兴评报字（2014）第1115号）。本次评估分别采用资产基础法和收益法对拟购买资产的股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2014年6月30日。拟购买资产的评估结构已经国务院国资委核准确认。

本次交易标的公司的评估结果如下：

单位：人民币万元

项目	净资产账面值	净资产评估值	净资产增值额	增值率（%）	评估结论依据
湘潭公司100%股权	40,509.43	163,142.61	122,633.18	302.73	资产基础法评估结果
张水公司35%股权	9,155.78	13,914.01	4,758.23	51.97	资产基础法评估结果
耒阳资产	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23	资产基础法评估结果
合计	**103,240.00**	**282,188.87**	**178,948.87**	**173.33**	

二、湘潭公司的评估情况

（一）评估基本情况

1、资产基础法评估基本情况

（1）评估结果

根据天健兴业出具的《湘潭公司资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第1113号），湘潭公司2014年6月30日资产基础法的评估结果如下：

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日湘潭公司总资产账面价值为 456,389.13 万元，评估价值为 576,930.63 万元，增值额为 120,541.50 万元，增值率为 26.41%；总负债账面价值为 415,879.70 万元，评估价值为 413,788.01 万元，减值额为 2,091.68 万元，减值率为 0.50%；净资产账面价值为

40,509.43 万元，评估价值为 163,142.61 万元，增值额为 122,633.18 万元，增值率为 302.73%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：湘潭公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	60,947.36	60,947.36	-	0.00
2	非流动资产	395,441.77	515,983.27	120,541.50	30.48
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	331,364.72	371,717.25	40,352.53	12.18
9	在建工程	17,016.27	17,555.06	538.79	3.17
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	0.00	0.00
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

（2）评估增减值的主要原因

①长期股权投资评估增值原因

长期股权投资评估基准日2014年6月30日的评估结果为640.17万元，评估增值40.17万元，增值率6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

②固定资产评估增值原因

固定资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为371,717.25万元，评估增值40,352.53万元，增值率为12.18%。评估增减值的主要原因是：

③土建类资产评估增值原因

A、由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大

幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

B、企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

④机器设备类资产评估增减值原因

A、机器设备

评估原值减值原因：a、部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；b、机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值。

评估净值增减值原因：a、机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；b、近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

B、车辆

车辆评估原值减值的主要原因：a、部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；b、汽车市场价格逐年走低所致。另外还有部分车辆经核实无实物。

车辆评估净值增值的主要原因：a、厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值；b、厂内车辆购置时间较长，账面净值较小，按市场价值评估有所增值。

C、电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：a、存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；b、电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值减值的主要原因为：a、企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；b、存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

⑤无形资产评估增值原因

无形资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为117,102.25万元，评估增

值79,610.01万元，增值率212.34%。评估增值的主要原因是：由于湘潭市近几年经济发展很快，城市配套设施近一步完善，土地价值上涨较快。

⑥在建工程评估增值原因

在建工程于评估基准日的评估结果为17,555.06万元，评估增值538.79万元，增值率3.17%。评估增值的主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

⑦其他非流动负债评估减值原因

其他非流动负债于评估基准日2014年6月30日的评估结果为697.23万元，评估减值2,091.68万元，减值率75%，主要原因是该款项为政府补贴，不需偿还，本次评估以企业所需承担的税负确认评估值，造成评估减值。

2、收益法评估基本情况

经收益法评估，湘潭公司于评估基准日2014年6月30日股东全部权益价值为160,531.96万元。与账面值相比评估增值120,022.53万元，增值率为296.28%。

3、不同评估方法结果的差异及其原因

本次资产基础法的评估结果为163,142.61万元，收益法的评估结果为160,531.96万元。两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。在如此两种不同的价值标准前提下，评估结构会产生差异。

4、最终确定评估结论的理由

考虑到湘潭公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。故选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即湘潭公司股东全部权益价值为163,142.61万元。

（二）对评估结论有重要影响的评估假设

1、一般假设

（1）交易假设

假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

（2）公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

（3）持续使用假设

持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

（4）企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

2、收益法评估假设

（1）收益法通用假设

①国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

②针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

③假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

④除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

⑤假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

⑦有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变

化。

⑧无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2．收益法特殊假设

①对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

②假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

③公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

④资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

⑤被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。

（三）选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据

1、评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

2、资产基础法

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象净资产价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

（1）关于流动资产的评估

对于现金，评估人员采用监盘的方式进行了现场盘点并根据现金日记账记

录进行合理的倒推计算。经过倒推计算出评估基准日现金余额，并与现金日记账核对，评估人员以清查核实后的调整后账面值为评估值。

对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经核实调整后的账面值确认评估值。

对于应收款项（预付账款、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

纳入本次评估范围的存货为燃油、低值易耗品及维修用备品备件等。对于存货，评估人员根据现行市场价格估算评估值。

（2）关于长期股权投资的评估

长期股权投资为对湖南大唐燃料开发有限责任公司及湘潭梦泽山庄有限责任公司的投资。

参股公司湖南大唐燃料开发有限责任公司，自2004年8月投资以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占被评估单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

参股公司湘潭梦泽山庄有限责任公司，由于亏损，截至评估基准日已严重资不抵债，鉴于该项长期投资公司为有限责任公司，其股权投资价值评估为零。

（3）关于房屋建筑物的评估

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进

行评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（4）关于机器设备的评估

设备类资产评估主要采用重置成本法进行评估，即以重置成本作为设备的重置全价乘以综合成新率得出设备评估价值。

（5）关于在建工程的评估

在建工程的评估方法为重置成本法：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

（6）关于土地使用权的评估

根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。湘潭公司评估基准日土地使用权的评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》之评估结果。

（7）关于无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，确定以重置成本为本次资产评估的计价标准，主要采用成本法确定委估无形资产的市场价值。即：

评估值＝重置成本×（预计使用年限-已使用年限）/预计使用年限

（8）关于负债的评估

对负债的评估，根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

3、收益法

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估湘潭发电权益价值，

是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

（1）具体模型

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

（2）估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

（3）预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据湘潭发电公司当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对2014年7月至2018年期间进行了详细的预测，2019年及以后年度维持2018年水平。

（4）折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \quad （A）$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \quad （B）$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \quad （C）$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \quad （D）$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \quad （E）$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \quad （F）$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

①债务税前筹资成本r_d

根据基准日审计后湘潭发电公司有息负债及其利率确定加权平均筹资成本，按照各有息负债及其相应利率确定的湘潭发电公司的加权平均筹资成本为6.19%。

计算过程如下表：

序号	项目	年利率	本金（万元）
1	建设银行	6.00%	10,000.00
2	建设银行	6.00%	10,000.00
3	浦发银行	5.30%	5,000.00
4	湘潭市建行电厂支行	5.90%	5,000.00
5	中国大唐集团公司	3.60%	70.00

序号	项目	年利率	本金（万元）
6	招银金融租赁有限公司	6.32%	1,867.21
7	招银金融租赁有限公司	6.32%	3,525.12
8	国家开发银行	6.55%	16,000.00
9	国家开发银行	6.55%	132,000.00
10	工商银行	5.90%	4,000.00
11	建设银行	5.90%	126,000.00
12	大唐集团	3.60%	1,770.00
13	大唐集团	2.55%	340.00
加权平均利率		**6.19%**	**315,572.33**

②无风险收益率r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率，按照2014年6月30日中债10年期固定利率国债到期收益率确定无风险收益率R_f近似为4.06%。

③市场预期风险溢价报酬率r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到评估基准日中国市场风险溢价率为7.66%。

④β_e值

鉴于湘潭发电公司当前基建固定资产贷款规模较大，为非正常经营状态下的资本结构，故本次评估以火力发电行业平均资本结构确定为湘潭发电公司的合理资本结构。

参考沪深股市的火力发电行业可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均β_{ei}= 0.9657，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的加权平均值β_u=0.4619，目标资本结构按行业平均资本结构（带息债务/股权价值D/E）=202.07%确定，得出被评估对象的市场β_e。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %
000027.SZ	深圳能源	1,485,362.85	25.00	0.8774	0.6110	58.12
000539.SZ	粤电力A	1,992,432.25	25.00	0.7278	0.3320	158.95
000543.SZ	皖能电力	695,094.91	25.00	0.9672	0.5452	103.20
000600.SZ	建投能源	902,872.09	0.00	1.0584	0.4633	128.46
000601.SZ	韶能股份	448,428.94	25.00	0.9676	0.5462	102.85
000690.SZ	宝新能源	704,457.90	25.00	1.0353	0.7075	61.79
000720.SZ	新能泰山	200,322.72	25.00	1.0004	0.4176	186.10
000767.SZ	漳泽电力	617,524.16	25.00	0.9939	0.3005	307.66
000875.SZ	吉电股份	411,892.64	25.00	0.9028	0.2984	270.03
000899.SZ	赣能股份	309,111.97	25.00	1.0711	0.5414	130.44
000966.SZ	长源电力	353,542.62	25.00	1.0408	0.4517	173.91
001896.SZ	豫能控股	410,785.63	25.00	0.9690	0.6413	68.13
600011.SH	华能国际	5,943,000.00	25.00	0.8496	0.3710	172.04
600021.SH	上海电力	935,066.06	25.00	0.9282	0.3788	193.34
600027.SH	华电国际	1,823,597.25	25.00	0.9400	0.1981	499.41
600098.SH	广州发展	1,302,555.36	25.00	1.0064	0.5851	96.02
600452.SH	涪陵电力	151,840.00	15.00	1.0349	1.0067	3.29
600726.SH	华电能源	496,374.53	25.00	0.9648	0.2813	323.93
600744.SH	华银电力	215,629.34	25.00	1.0032	0.2002	534.95
600780.SH	通宝能源	494,142.59	25.00	1.0720	0.9233	21.47
600795.SH	国电电力	3,738,904.24	25.00	0.7810	0.2112	359.74
600863.SH	内蒙华电	1,459,679.91	25.00	1.1604	0.6071	121.50
600886.SH	国投电力	3,460,871.91	25.00	0.8366	0.2346	342.11
601991.SH	大唐发电	3,557,992.16	25.00	0.9881	0.2330	432.13
算术平均				**0.9657**	**0.4619**	**202.07**

⑤个别风险报酬率

考虑到被评估企业为火电发电企业，其售电价格受政策调控影响较大，其主要原材料煤的价格波动亦较大，对其未来收益产生一定风险，综合分析个别风险报酬率确定为3.0%。

⑥权益资本成本r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$r_e=r_f+\beta\times（r_m-r_f）+r_c$

⑦wacc的最终确认：

序号	项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年及以后年度
1	无风险报酬率	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%
3	行业剔除财务杠杆beta	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619
4	资本结构（D/E）	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%
5	企业适用beta	1.3953	1.3953	1.3953	1.2932	1.1619
6	风险溢价	10.69%	10.69%	10.69%	9.91%	8.90%
7	个别风险	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
8	股权资本成本	17.75%	17.75%	17.75%	16.97%	15.96%
9	债务成本	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%
10	所得税率	0.00%	0.00%	0.00%	10.93%	25.00%
11	WACC	10.02%	10.02%	10.02%	9.31%	8.39%

注：所得税率根据预测期各年“应交所得税÷利润总额”确定。

（5）非经营性资产及负债

从资产的经营性与非经营性角度，将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

湘潭公司的溢余、非经营性资产及负债主要包括以下几部分：

①截止评估基准日，溢余货币资金为1,384.64万元；

②截止评估基准日，长期股权投资账面价值600.00万元为溢余资产，以其资产基础法评估结果单独加回；

③截止评估基准日，其他应收款中存在关联单位的往来款项1,559.70万元，作为非经营性资产以评估值单独加回；

④截止评估基准日，固定资产存在报废等资产，作为溢余资产处理，账面价值1,117.26万元，以其评估结果425.35万元单独加回；

⑤预收账款主要为预收的废旧物资款项，作为溢余负债考虑；

⑥截止评估基准日，应付账款中存在10,063.05万元，为应付设备款、工程款等，为非经营性负债单独予以扣除；

⑦截止评估基准日，应付利息账面价值753.15万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

⑧截止评估基准日，其他应付款中存在土地局征地款、工程款及质保金等26,003.96万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

⑨截止评估基准日，其他非流动资产2,788.91万元，为各类政府拨入的专项补助资金，为非经营性负债，以评估价值单独予以扣除；

详见下表：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估价值	备注
一	**溢余、非经营性资产**	**4,661.60**	**3,478.34**	
1	溢余货币资金	1,384.64	1,384.64	
2	长期股权投资	600.00	640.17	资产基础法评估价值
3	其它应收款	1,559.70	1,028.18	资产基础法评估价值
4	溢余固定资产	1,117.26	425.35	
三	**溢余、非经营性负债**	**39,714.44**	**37,622.76**	
1	预收账款	105.37	105.37	
2	应付账款	10,063.05	10,063.05	
3	应付利息	753.15	753.15	
4	其他应付款	26,003.96	26,003.96	
5	其他非流动负债	2,788.91	697.23	资产基础法评估价值

故非经营性负债及溢余资产价值为-34,144.42万元。

（6）未来预期收益现金流及收益法评估结果

湘潭公司收益法评估结果如下：

单位：万元

序号	项　目	预测期					永续期
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69
2	减：营业成本	96,218.33	198,858.72	199,263.59	199,263.59	199,263.59	199,263.59
3	营业税金及附加	390.53	1,971.94	1,999.44	2,001.46	2,012.89	1,545.79
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	4,597.15	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91
6	财务费用	10,176.77	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	16,141.85	21,032.31	20,599.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
11	加：营业外收入	-	-	20,320.00	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	16,141.85	21,032.31	40,919.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
14	减：所得税	-	-	-	2,250.37	5,146.62	5,263.40
15	四、净利润	16,141.85	21,032.31	40,919.94	18,347.55	15,439.87	15,790.19
16	加：折旧及摊销	19,053.74	39,670.13	40,075.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00
17	加：税后负债利息	9,599.46	19,198.91	19,198.91	17,101.39	14,399.18	14,399.18
18	五、总现金流量	44,795.05	79,901.35	100,193.85	75,523.94	69,914.05	70,264.37
19	减：营运资金净增加额	20,613.33	1,090.55	-	-	-	

20	资本性支出	23,438.76	12,924.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31
21	六、自由现金净流量	742.96	65,886.06	89,195.11	64,667.20	59,857.31	37,330.06
22	折现系数	10.02%	10.02%	10.02%	9.31%	8.39%	8.39%
23	现值系数	0.9534	0.8666	0.7877	0.7206	0.6648	7.9237
24	七、各年净现值	708.34	57,096.86	70,258.99	46,599.18	39,793.14	295,792.20
25	八、经营性资产价值	510,248.71					
26	加：非经营性资产价值	-34,144.42					
27	减：有息负债价值	315,572.33					
28	减：少数股东权益价值						
29	九、股东权益价值	160,531.96					

注：评估中，收益法采用企业自由现金流量折现（FCFF）模型，其中，关于账面确认的以前年度未弥补亏损产生递延所得税资产，在收益法中评估为零，并按企业所得税亏损弥补政策对预测期所得税进行抵扣，即按预测应缴纳的所得税确认，与会计师确认的所得税费用不同，故与盈利预测审核报告产生差异。

（四）引用其他评估机构报告内容的情况

本次评估中涉及的土地使用权价值，均委托中地华夏统一进行评估。中地华夏根据《城镇土地估价规程》，估价人员依据土地估价的的基本原则理论和方法，在充分分析估价对象所在区域的地价影响因素和掌握的土地市场交易资料的基础上，按照土地估价程序，选择合适的估价方法得出估价对象本次地价定义条件下的土地评估结果如下：

	报告编号	评估结果
土地 估价报告	（北京）中地华夏（2014）评（估）字第102号-湖南省-湘潭市-出-1	土地性质：出让 土地总面积：913,269.39平方米 土地总地价：60,384.82万元
	（北京）中地华夏（2014）评（估）字第102号-湖南省-湘潭市-出-2	土地性质：出让 土地总面积：222,208.55平方米 土地总地价：13,688.05万元
	（北京）中地华夏(2014)评(估)字第102号-湖南省-湘潭市-划-1	土地性质：划拨 土地总面积：205,551.73平方米 土地总地价：7,182.45万元
	（北京）中地华夏(2014)评(估)字第102号-湖南省-湘潭市-划-2	土地性质：划拨 土地总面积：317,065.85平方米 土地总地价：10,304.64万元
	（北京）中地华夏(2014)评(估)字第102号-湖南省-湘潭市-划-3	土地性质：划拨 土地总面积：53,516.4平方米 土地总地价：4,372.29万元

中地华夏具有全国范围内从事土地评估业务资格，资信等级为A级；土地估价报告签字人员为魏明宇（资格证书号：2002110047）、纪成昌（资格证书号：2010110086）。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

（五）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

1、评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

2、关于土地权属的说明

湘潭发电公司于评估基准日后对土地权属进行变更。取得土地使用权共 46 宗，包括 14 宗工业出让地及 32 宗工业划拨地。14 宗工业出让地，面积合计 1,135,477.94m^2，已取得国有土地使用权证；32 宗土地，面积合计 576,133.98m^2，由于规划条件不允许出让，继续保留划拨使用，已取得国有土地使用权证。

另，根据湘潭市国土资源局出具的《关于大唐湘潭发电有限责任公司所涉及划拨用地使用权处置的批复》，湘潭发电公司 814.96 亩（543,311.73m^2）划拨用地作价 20,320 万元，由湘潭市国土资源储备中心收储。

土地使用权由北京中地华夏土地房地产评估有限公司进行评估。

3、关于房屋权属的说明

截至评估报告日，纳入评估范围内房屋建筑物总建筑面积 129,773.26 平方米，已办证房屋建筑物面积 126,869.26 平方米，房屋建筑物办证率为 97.76%。

4、截止评估基准日，湘潭发电公司存在两笔融资租赁合同，具体情况如下：

（1）融资租赁合同号：C4411HZ1110250451

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以0101号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的 应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		235,942,260.50元	
起租日		2011/10/28	
租赁期限		36个月	
租赁保证金		2,000,000.00元	
手续费		6,000,000.00元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1套	汽轮机N600-24.2/566/566	2006-3-31
2	1套	四大管道	2006-3-31
3	6套	500KV单相油浸变压器	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2011/10/28	35,942,260.50	
1	2011/11/28	18,426,782.01	
2	2012/2/28	18,426,782.01	
3	2012/5/28	18,426,782.01	
4	2012/8/28	18,426,782.01	
5	2012/11/28	18,426,782.01	

6	2013/2/28	18,426,782.01	
7	2013/5/28	18,426,782.01	
8	2013/8/28	18,426,782.01	
9	2013/11/28	18,426,782.01	
10	2014/2/28	18,426,782.01	
11	2014/5/28	18,426,782.01	
12	2014/8/28	18,426,782.01	
总租金合计		257,063,644.62	

（2）融资租赁合同号：C4411HZ1112300512

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以0101号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的10%电费收费权和应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		286,046,608.30元	
起租日		2012/1/16	
租赁期限		36个月	
租赁保证金		2,000,000.00元	
手续费		6,000,000.00元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1套	3#锅炉及附属设备DG1900T/25.4	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2012/1/16	86,046,608.30	
1	2012/2/16	18,426,782.01	
2	2012/5/16	18,426,782.01	
3	2012/8/16	18,426,782.01	
4	2012/11/16	18,426,782.01	
5	2013/2/16	18,426,782.01	
6	2013/5/16	18,426,782.01	
7	2013/8/16	18,426,782.01	
8	2013/11/16	18,426,782.01	
9	2014/2/16	18,426,782.01	
10	2014/5/16	18,426,782.01	
11	2014/8/16	18,426,782.01	
12	2014/11/16	18,426,782.01	
总租金合计		307,167,992.42	

5、湘潭发电公司以电费收费权向国家开发银行股份有限公司质押取得长期借款，出质期18年，涉及借款本金20亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金14.80亿元。

（六）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

湘潭公司在评估基准日至重组报告书签署日之间未发生对评估结果产生重要影响的事项。

三、张水公司资产评估情况

（一）评估基本情况

1、资产基础法评估基本情况

（1）评估结果

根据天健兴业出具的《资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第1114号），张水公司2014年6月30日资产基础法的评估结果如下：

在持续经营的假设前提下，至评估基准日2014年6月30日张水公司总资产账面价值为46,693.68万元，评估价值为60,288.61万元，增值额为13,594.93万元，增值率为29.12%；总负债账面价值为20,534.30万元，评估价值为20,534.30万元，无增减值；净资产账面价值为26,159.38万元，净资产评估价值为39,754.31万元，增值额为13,594.93万元，增值率为51.97%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：张水公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
9	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

（2）评估增减值的主要原因

①土建类资产增值原因

土建类资产评估增值，一方面由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的上涨，导致评估原值增值；另一方面由于企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

②机器设备增值原因

A、机器设备评估原值增值原因：设备制造原材料价格及加工费有一定程度的增值。为发电机组、金属结构件，其价格较账面有较大的价格上涨；

B、机器设备评估净值增值原因：a、机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；b、近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

③车辆增减值原因

A、车辆评估原值减值的主要原因系汽车市场价格逐年走低所致。

B、车辆评估净值增值的主要原因：车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

④电子设备增减值原因

A、电子设备评估原值减值的主要原因：a、存在较多电子设备已毁损，未做账务处理，本次按零值评估；b、电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

B、电子设备评估净值增值的主要原因：a、企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；b、存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设

备，按市场价值评估有所增值。

⑤在建工程增值原因

在建工程评估增值的主要原因为对在建工程项目按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

⑥无形资产增减值原因

无形资产评估增值的主要原因是张家界市近几年经济发展很快，配套设施进一步完善，土地价值上涨较快。

⑦长期待摊费用减值原因

长期待摊费用减值原因是库区滑坡移民补偿费在相应主体资产中评估，长期待摊费用科目中评估为零。

2、收益法评估基本情况

经收益法评估，张水公司于评估基准日2014年6月30日股东全部权益价值为38,760.61万元，与账面值相比评估增值12,601.23万元，增值率为48.17%。

3、不同评估方法结果的差异及其原因

本次资产基础法的评估结果为39,754.31万元，收益法的评估结果为38,760.61万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。在如此两种不同的价值标准前提下，评估结果会产生差异。

4、最终确定评估结论的理由

考虑到张水公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故评估机构选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即张水公司的股东全部权益价值为39,754.31万元。

（二）对评估结论有重要影响的评估假设

1、通用假设

（1）国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）针对评估基准日资产的实际状况，假设企业按现有资产规模、现有经营能力持续经营持续到企业核心资产寿命终了。

（3）假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

（4）除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

（5）假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

（6）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

（7）有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

（8）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2、特殊假设

（1）假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

（2）假设未来年度水电机组保持当前的多年平均发电量水平。

（3）假设未来年度企业的收入和付现成本在年度末实现。

（4）资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

（三）选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据

1、评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

2、资产基础法

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产

价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

（1）关于流动资产的评估

对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经清查核实后的账面值确认评估值。

对于应收款项（预付账款、应收票据、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

对于存货，根据现行市场价格估算评估值。

（2）关于房屋建筑物的评估

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（3）关于机器设备的评估

本次设备类资产评估主要采用重置成本法进行评估，即以重置成本作为设备的重置全价乘以综合成新率得出设备评估价值。

（4）在建工程的评估

纳入本次评估范围的在建工程类资产，为张水公司申报的在建工程，总计3项。根据张水公司提供的在建工程类清查评估明细表，申报资产于评估基准日之账面价值并以核实后的账面值确定评估值。

（5）无形资产-土地使用权的评估

申报的土地使用权共八宗，均为工业出让地，主要用于鱼潭和贺龙电站生产占地。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》之评估结果。

（6）关于无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，采用现行市场价格确认其评估值。

（7）关于长期待摊费用的评估

评估人员通过核其取得的原始发生金额、依据及实际使用情况，根据费用内容、以及不重不漏原则进行评估。

（8）关于递延所得税资产的评估

截止评估基准日，对以上递延所得税各项目，均属会计利润与应纳税所得额的时间性差异造成的，均可在以后年度转回或抵扣，具有递延资产特性。评估人员审核入账真实，依据充分以核实后账面值确定评估值。

（9）关于负债的评估

对负债评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

3、收益法

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估张水公司权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

（1）具体模型

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

（2）估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

（3）预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。其中，对2014年7月-2018年期间进行了详细的预测，2019年及以后年度维持2018年水平。

（4）折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \qquad (A)$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \qquad (B)$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \qquad (C)$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \qquad (D)$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \qquad (E)$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1+(1-t)\frac{D_i}{E_i}} \qquad (F)$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

① 债务税前筹资成本 r_d

根据评估基准日张水公司有息负债及其利率确定加权平均筹资成本。

评估基准日经审计后张水公司有息负债为 18,000.00 万元，均为中国银行张家界市分行借款，年利率 6.55%。

② 无风险收益率 r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率，按照 2014 年 6 月 30 日中长期国债到期利率平均水平确定无风险收益率 R_f 近似为 4.06%。

③ 市场预期风险溢价报酬率 r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到评估基准日中国市场风险溢价率为 7.66%。

④ β_e 值

参考沪深股市的水力发电行业可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均 β_{ei}=0.9510，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的加权平均值 β_u=0.5856，目标资本结构按行业平均资本结构（带息债务/股权价值 D/E）=118.84%确定，得出被评估对象的市场 β_e 为 1.1075。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值[交易日期]2014-6-30[单位]万元	2013 年末所得税率(%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值[交易日期]2014-06-30[单位] %
000722.SZ	湖南发展	304,023.67	25.00	0.9558	0.8272	20.73
000993.SZ	闽东电力	256,251.00	25.00	0.9701	0.7485	39.47
002039.SZ	黔源电力	258,367.27	15.00	0.8259	0.1528	518.15
600116.SH	三峡水利	254,156.54	15.00	0.9757	0.6343	63.33
600131.SH	岷江水电	193,584.06	15.00	1.1634	0.7327	69.16
600236.SH	桂冠电力	627,123.62	15.00	0.8467	0.2734	246.74
600310.SH	桂东电力	257,162.10	15.00	1.2014	0.4883	171.78
600505.SH	西昌电力	302,226.46	15.00	1.0130	0.9011	14.61
600644.SH	乐山电力	238,004.02	25.00	0.9864	0.6266	76.55
600900.SH	长江电力	10,263,000.00	25.00	0.5345	0.3795	54.48
600969.SH	郴电国际	255,895.82	25.00	0.8896	0.4891	109.17
600995.SH	文山电力	225,385.93	15.00	1.0496	0.7737	41.95
平均				0.9510	0.5856	118.84

⑤ 个别风险报酬率

考虑到被评估企业为已稳定运行十余年的水力发电企业，经营风险较小，确定其个别风险报酬率确定为零。

⑥ 权益资本成本 r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$$r_e=r_f+\beta\times(r_m-r_f)+r_c$$

$$=4.06\%+1.1075\times7.66\%+0\%$$

$$=12.54\%$$

⑦ wacc 的最终确认：

序号	项目	评估预测期内
1	无风险报酬率	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆 beta	0.5856
4	资本结构（D/E）	118.84%
5	企业适用 beta	1.1075
6	风险溢价	8.48%
7	个别风险	0.00%
8	股权资本成本	12.54%
12	债务成本	6.55%
13	所得税率	25%

序号	项目	评估预测期内
14	wacc	8.40%

（5）非经营性及溢余资产的分析与确认

从资产的经营性与非经营性角度，我们将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

截止评估基准日，溢余货币资金为 1,777.39 万元；

截止评估基准日，其他应收款中存在关联单位的往来款项及工程前期费用 2,861.96 万元，作为非经营性资产单独加回；

截止评估基准日，存在递延所得税资产 170.79 万元，作为非经营性资产单独加回；

固定资产存在报废等资产账面价值合计 0.49 万元，作为溢余资产处理，以其评估结果加回；

在建工程-土建及无形资产土地使用权第 8 项办公楼，为防汛集控中心项目，作为溢余资产资产，以其评估价值加回；

截止评估基准日，应付账款中存在 260.97 万元，为应付设备款、工程款等，为非经营性负债单独予以扣除；

截止评估基准日，其他应付款中存在土地局征地款、工程款及质保金等 745.40 万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

详见下表：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估价值	备注
一	**溢余、非经营性资产**	**6,624.89**	**7,507.27**	
1	溢余货币资金	1,777.39	1,777.39	
2	其它应收款	2,861.96	2,861.96	
3	递延所得税资产	170.79	170.79	
4	溢余固定资产	0.49	0.78	
5	在建工程	1,371.53	1,461.17	防汛集控中心
6	无形资产-土地使用权	442.73	1,235.18	防汛集控中心

序号	项目	账面价值	评估价值	备注
二	**溢余、非经营性负债**	**1,003.58**	**1,003.58**	
1	应付账款	260.97	260.97	
2	其他应付款	742.61	742.61	

故非经营性负债及溢余资产价值为 6,503.69 万元。

（6）未来预期收益现金流及收益法评估结果

单位：万元

序号	项　目	预测期					永续期
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49
2	减：营业成本	2,532.48	4,528.35	4,364.60	4,343.86	4,295.58	5,413.10
3	营业税金及附加	94.91	154.45	154.45	154.45	154.45	154.45
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	-	-	-	-	-	-
6	财务费用	589.50	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
14	减：所得税	707.14	993.92	1,034.86	1,040.05	1,052.12	772.74
15	四、净利润	2,121.43	2,981.77	3,104.58	3,120.13	3,156.34	2,318.20
16	加：折旧及摊销	972.01	1,885.69	1,721.94	1,701.20	1,652.92	2,770.44
17	加：税后负债利息	442.13	884.25	884.25	884.25	884.25	884.25
18	五、总现金流量	3,535.57	5,751.71	5,710.77	5,705.58	5,693.51	5,972.89
19	减：营运资金净增加额	-186.67	-94.36	-	-	-	-

20	资本性支出	1,184.63	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99
21	六、自由现金净流量	2,537.61	4,118.08	3,982.78	3,977.59	3,965.52	4,244.90
22	折现系数	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%
23	现值系数	0.9605	0.8861	0.8174	0.7541	0.6957	8.2821
24	七、各年净现值	2,437.37	3,649.03	3,255.52	2,999.50	2,758.81	35,156.69
25	八、经营性资产价值	50,256.92					
26	加：非经营性资产价值	6,503.69					
27	减：有息负债价值	18,000.00					
28	减：少数股东权益价值						
29	九、股东权益价值	38,760.61					

（四）引用其他评估机构报告内容的情况

本次评估中涉及的土地使用权价值，均委托中地华夏统一进行评估。中地华夏根据《城镇土地估价规程》，估价人员依据土地估价的的基本原则理论和方法，在充分分析估价对象所在区域的地价影响因素和掌握的土地市场交易资料的基础上，按照土地估价程序，选择合适的估价方法得出估价对象本次地价定义条件下的土地评估结果如下：

	报告编号	评估结果
土地 估价报告	（北京）中地华夏（2014）评(估)字第102号-湖南省-张家界市-桑植县-出-1	土地性质：出让 土地总面积：64,252.70平方米 土地总地价：1,124.42万元
	（北京）中地华夏（2014）评(估)字第102号-湖南省-张家界市-永定区-出-1	土地性质：出让 土地总面积：88,154.40平方米 土地总地价：1,612.75万元
	（北京）中地华夏（2014）评(估)字第102号-湖南省-张家界市-永定区-出-2	土地性质：出让 土地总面积：7,550.00平方米 土地总地价：1,235.18万元

中地华夏具有全国范围内从事土地评估业务资格，资信等级为A级；土地估价报告签字人员为魏明宇（资格证书号：2002110047）、纪成昌（资格证书号：2010110086）。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

（五）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

1、截止评估报告日，办公楼（防汛集控中心）土地正在办理出让手续，根据张水公司与张家界市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（C2015-01号），张水公司需补缴土地出让金4,427,320.00元。

截至本重组报告书签署日，张水公司已取得上述土地使用权证。

2、鱼潭电站、贺龙电站的发电上网的电费应收款，于2009年6月出质给中国银行张家界分行，出质期10年，出质资产价值9.5亿元，涉及借款本金2亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金1.8亿元。

3、公司下辖贺龙电厂总装机2.5KW，符合国家小水电政策，自今年7月起增值税率由6%核定为3%。

（六）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

张水公司在评估基准日至重组报告书签署日之间未发生对评估结果产生重要影响的事项。

四、耒阳资产评估情况

（一）评估基本情况

1、资产基础法评估基本情况

（1）评估结果

根据天健兴业出具的《资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1115 号），张水公司在 2014 年 6 月 30 日资产基础法评估结果如下：

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日耒阳电厂经营性总资产账面价值为 234,085.18 万元，评估价值为 282,595.41 万元，增值额为 48,510.23 万元，增值率为 20.72%；经营性总负债账面价值为 180,510.39 万元，评估价值为 177,463.16 万元，减值额为 3,047.23 万元，减值率为 1.69%；经营性净资产账面价值为 53,574.79 万元，评估价值为 105,132.25 万元，增值额为 51,557.46 万元，增值率为 96.23%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

产权持有单位名称：耒阳电厂　　金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	87,319.60	87,223.77	-95.83	-0.11
2	非流动资产	146,765.58	195,371.64	48,606.06	33.12
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	130,755.45	153,830.49	23,075.04	17.65
9	在建工程	6,161.16	6,210.44	49.28	0.80
10	工程物资	-	-	-	

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	9,113.30	34,517.04	25,403.74	278.75
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	135.67	173.50	37.83	27.88
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72
21	流动负债	36,656.19	36,661.66	5.47	0.01
22	非流动负债	143,854.20	140,801.50	-3,052.70	-2.12
23	**负债合计**	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	**净资产（所有者权益）**	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

（2）评估增减值的主要原因

①流动资产减值原因

流动资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 87,223.77 万元，评估减值 145.83 万元，减值率 0.17%。评估减值的主要原因为其他应收款中存在因项目暂停而挂账的费用，未来不能形成资产，评估为零致使减值。

②长期股权投资增值原因

长期股权投资评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 640.17 万元，评估增值 40.17 万元，增值率 6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

③固定资产评估增值原因

固定资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 153,830.49 万元，评估增值 23,075.04 万元，增值率为 17.65%。评估增减值的主要原因是：

④土建类资产评估增值原因：

A、由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

B、企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

⑤机器设备类资产评估增减值的原因

A、机器设备

评估原值减值原因：部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；锅炉、汽轮机等主要设备的主基础费用，账面价值记载于房屋建筑物类资产中，而非全部反应在机器设备价值中；机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值。

评估净值增值原因：机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

B、车辆

车辆评估原值减值的主要原因：部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；汽车市场价格逐年走低所致。

车辆评估净值增值的主要原因：厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

C、电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：企业会计折旧年限短于部分设备等的经济寿命年限；存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

⑥在建工程评估增值原因

评估增值的主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

⑦无形资产评估增值原因

无形资产评估增减值的主要原因是耒阳市近几年经济发展很快，城市配套设施近一步完善，土地价值上涨较快，故造成评估对象增值较大。

⑧递延所得税资产增减值原因

递延所得税资评估增减值的主要原因是：对于报废原材料以可变现净值确定评估值，导致评估减值金额低于企业计提的存货跌价准备，导致可抵扣暂时性差异较减少，故产生的递延所得税资产低于账面价值致使减值。

⑨其他非流动负债

其他非流动负债减值主要原因是该款项为政府补贴，不需偿还，本次评估以企业所需承担的税负确认评估值，造成评估减值。

2、收益法评估基本情况

经收益法评估，耒阳电厂于评估基准日2014年6月30日经营性净资产价值为102,547.54万元。与账面值相比评估增值48,972.75万元，增值率为91.41%。

3、不同评估方法结果的差异及其原因

本次资产基础法的评估结果为105,132.25万元，收益法的评估结果为102,547.54万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。在如此两种不同的价值标准前提下，评估结果会产生差异。

4、最终确定评估结论的理由

耒阳电厂为火电发电企业，由于耒阳电厂近期发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即耒阳电厂经营性净资产价值为105,132.25万元。

（二）对评估结论有重要影响的评估假设

1、一般假设

（1）交易假设

假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

（2）公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非

强制性或不受限制的条件下进行。

（3）持续使用假设

持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

（4）企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

2、收益法评估假设

（1）收益法通用假设

①国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

②针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

③假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

④除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

⑤假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

⑦有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑧无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（2）收益法特殊假设

①对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

②假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

③公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

④资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

⑤被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。

（三）选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据

1、评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

2、资产基础法

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象净资产价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

（1）流动资产的评估

对于现金，评估人员采用监盘的方式进行了现场盘点并根据现金日记账记录进行合理的倒推计算。经过倒推计算出评估基准日现金余额，并与现金日记账核对，评估人员以清查核实后的调整后账面值为评估值。

对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经核实调整后的账面值确认评估值。

对于应收票据，评估人员对其进行了现场盘点、审阅和分析，核实其均为不含息承兑汇票，账面价值与实际金额相符，故以经核实调整后的账面价值作为评

估值。

对于应收款项（应收账款、预付账款、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

（2）存货的评估

纳入本次评估范围的存货为原材料。

对于正常周转的原材料，评估人员根据现行市场价格估算评估值；对于无回收价值的材料，评估为零；对于因长期闲置不用导致积压的备品备件按其可变现净值确定其评估值。

（3）其他流动资产

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，以经核实调整后的账面值确认评估值。

（3）长期股权投资的评估

长期股权投资为对湖南大唐燃料开发有限责任公司投资，持股比例16.67%。湖南大唐燃料开发有限责任公司自2004年8月投资以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占被评估单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

（4）房屋建筑物的评估

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。

对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（5）机器设备的评估

根据企业提供的设备明细清单，逐一进行核对，做到账表相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上，由评估人员对设备进行了必要的现场查看和核实。

（6）固定资产—土地的评估

通过询问，纳入此次评估范围的土地为企业取得划拨地时缴纳的部分补偿费，本次评估将其并入“无形资产—土地使用权”科目进行评估，此处评估为零。

（7）在建工程的评估

在建工程的评估方法为重置成本法：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

（8）无形资产—土地使用权的评估

根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》之评估结果。

（9）关于无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，采用现行市场价格确认其评估值。

（10）关于负债的评估

对负债，评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

2、收益法

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是

其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估耒阳电厂权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

（1）具体模型

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值} = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

（2）估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

（3）预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据耒阳电厂当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对2014年7月-2018年期间进行了详细的预测，2019年及以后年度维持2018年水平。

（4）折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \qquad \text{（A）}$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \qquad \text{（B）}$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \qquad (C)$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \qquad (D)$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \qquad (E)$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \qquad (F)$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

① 债务税前筹资成本 r_d

根据基准日审计后耒阳电厂有息负债及其利率确定加权平均筹资成本，按照各有息负债及其相应利率确定的耒阳电厂的加权平均筹资成本为 5.25%。

计算过程如下表：

序号	项目	年利率	本金（万元）
1	国际复兴开发银行	2.14%	26,553.93
2	中国建设银行耒阳支行	5.90%	2,000.00
3	中国建设银行耒阳支行	5.90%	2,000.00
4	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,000.00
5	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,000.00
6	中国建设银行耒阳支行	5.90%	30,000.00
7	中国建设银行耒阳支行	5.90%	9,900.00
8	中国建设银行耒阳支行	5.90%	10,000.00

序号	项目	年利率	本金（万元）
9	中国建设银行耒阳支行	5.90%	21,970.00
10	中国建设银行耒阳支行	5.90%	10,000.00
11	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,760.00
12	中国建设银行耒阳支行	6.55%	6,100.00
13	中国工商银行耒阳支行	5.90%	13,000.00
14	中国工商银行耒阳支行	6.15%	5,000.00
加权平均利率		**5.25%**	146,283.93

② 无风险收益率 r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率 ，按照 2014 年 6 月 30 日中长期国债到期利率平均水平确定无风险收益率 R_f 近似为 4.06%。

③ 市场预期风险溢价报酬率 r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到评估基准日中国市场风险溢价率为 7.66%。

④ β_e 值

鉴于耒阳电厂当前基建固定资产贷款规模较大，为大唐集团直属单位，无实收资本，有上级拨入资金，为非正常经营状态下的资本结构，故本次评估以火力发电行业平均资本结构确定为耒阳电厂的合理资本结构。

参考沪深股市的可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均 β_{ei}=0.9657，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的平均值 β_u=0.4619，目标行业资本结构资本结构 D/E=202.07%，得出被评估对象的市场 β_e 为 1.1619。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013 年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013 年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %
000027.SZ	深圳能源	1,485,362.85	25.00	0.8774	0.6110	58.12
000539.SZ	粤电力 A	1,992,432.25	25.00	0.7278	0.3320	158.95
000543.SZ	皖能电力	695,094.91	25.00	0.9672	0.5452	103.20
000600.SZ	建投能源	902,872.09	0.00	1.0584	0.4633	128.46
000601.SZ	韶能股份	448,428.94	25.00	0.9676	0.5462	102.85
000690.SZ	宝新能源	704,457.90	25.00	1.0353	0.7075	61.79
000720.SZ	新能泰山	200,322.72	25.00	1.0004	0.4176	186.10
000767.SZ	漳泽电力	617,524.16	25.00	0.9939	0.3005	307.66
000875.SZ	吉电股份	411,892.64	25.00	0.9028	0.2984	270.03
000899.SZ	赣能股份	309,111.97	25.00	1.0711	0.5414	130.44
000966.SZ	长源电力	353,542.62	25.00	1.0408	0.4517	173.91
001896.SZ	豫能控股	410,785.63	25.00	0.9690	0.6413	68.13
600011.SH	华能国际	5,943,000.00	25.00	0.8496	0.3710	172.04
600021.SH	上海电力	935,066.06	25.00	0.9282	0.3788	193.34
600027.SH	华电国际	1,823,597.25	25.00	0.9400	0.1981	499.41
600098.SH	广州发展	1,302,555.36	25.00	1.0064	0.5851	96.02
600452.SH	涪陵电力	151,840.00	15.00	1.0349	1.0067	3.29
600726.SH	华电能源	496,374.53	25.00	0.9648	0.2813	323.93
600744.SH	华银电力	215,629.34	25.00	1.0032	0.2002	534.95
600780.SH	通宝能源	494,142.59	25.00	1.0720	0.9233	21.47
600795.SH	国电电力	3,738,904.24	25.00	0.7810	0.2112	359.74
600863.SH	内蒙华电	1,459,679.91	25.00	1.1604	0.6071	121.50
600886.SH	国投电力	3,460,871.91	25.00	0.8366	0.2346	342.11
601991.SH	大唐发电	3,557,992.16	25.00	0.9881	0.2330	432.13
算术平均				0.9657	0.4619	202.07

⑤ 个别风险报酬率

考虑到被评估企业为火电发电企业，其售电价格受政策调控影响较大，其主要原材料煤的价格波动亦较大，对其未来收益产生一定风险，综合分析个别风险报酬率确定为 3.00%。

⑥ 权益资本成本 r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$$r_e=r_f+\beta\times(r_m-r_f)+r_c$$

$$=4.06\%+1.1620\times7.66\%+3\%$$

$$=15.96\%$$

⑦ wacc 的最终确认：

序号	项目	评估预测期内
1	无风险报酬率	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆 beta	0.4619
4	企业资本结构（D/E）	202.07%
5	企业适用 beta	1.1620
6	风险溢价	8.90%
7	个别风险	3.00%
8	股权资本成本	15.96%
9	债务成本	5.25%
10	所得税率	25%
11	WACC	7.92%

（5）非经营性及溢余资产的分析与确认

从资产的经营性与非经营性角度，我们将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

耒阳电厂的溢余、非经营性资产及负债主要包括以下几部分：

①截止评估基准日，其它应收款存在 34,159.91 万元，为应收中国大唐集团和大唐华银电力股份有限公司的往来款、耒阳电厂三期和前期工程费用、政府补贴等款项，作为非经营（溢余）资产以其评估结果 34,064.69 万元单独加回；

②截止评估基准日，存货存在 92.13 万元报废资产，为溢余资产，以其评估结果 90.97 万元单独加回；

③截止评估基准日，其他流动资产账面价值 1,830.50 万元，为预交土地使用税、城市维护建设税、企业所得税，属于溢余资产，单独加回；

④截止评估基准日，长期股权投资账面价值 600.00 万元为溢余资产，以其资产基础法评估结果单独加回；

⑤截止评估基准日，固定资产存在报废、闲置、盘亏资产，作为溢余资产处理，账面价值 726.15 万元，以其评估结果 338.68 万元单独加回；

⑥截止评估基准日，递延所得税资产账面价值 135.67 万元，以其评估结果

173.50 万元单独加回；

⑦截止评估基准日，应付账款账面价值 2,576.85 万元，为应付工程款、设备款，为非经营性负债，单独予以扣除；

⑧截止评估基准日，应付利息账面价值 458.51 万元为非经营性负债，单独予以扣除；

⑨截止评估基准日，其他应付款中存在应交土地出让金、保证金、质保金等 10,263.61 万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

⑩截止评估基准日，其他非流动负债 4,070.27 万元，为各类政府拨入的专项补助资金，为非经营性负债，以评估价值单独予以扣除。

详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	账面价值	评估价值
一	**溢余、非经营性资产**	**37,544.36**	**37,138.50**
1	其它应收款	34,159.91	34,064.69
2	存货	92.13	90.97
3	其他流动资产	1,830.50	1,830.50
4	长期股权投资	600.00	640.17
5	固定资产盘亏、报废	726.15	338.68
6	递延所得税资产	135.67	173.50
二	**溢余、非经营性负债**	**17,369.23**	**14,316.53**
1	应收账款	458.51	458.51
2	应付利息	2,576.85	2,576.85
3	其他应付款	10,263.61	10,263.61
4	其他非流动负债	4,070.27	1,017.57
三	**非经营性净资产**	**20,175.13**	**22,821.97**

（6）未来预期收益现金流及收益法评估结果

单位：万元

序号	项　目	预测期					
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	68,197.47	149,712.29	154,565.23	154,565.23	154,565.23	154,565.23
2	减：营业成本	58,515.57	127,404.60	130,876.13	130,876.13	130,876.13	130,876.13
3	营业税金及附加	138.54	981.49	1,072.88	1,013.38	1,013.38	856.57
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	2,429.16	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88
6	财务费用	3,823.37	7,619.33	7,621.35	7,623.12	7,624.69	7,636.14
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
14	减：所得税	822.71	2,197.75	2,519.74	2,534.18	2,533.79	2,570.12
15	四、净利润	2,468.13	6,593.24	7,559.23	7,602.53	7,601.36	7,710.37
16	加：折旧及摊销	10,030.67	21,534.73	22,015.63	22,015.63	22,015.63	22,015.63
17	加：税后负债利息	2,879.64	5,759.28	5,759.28	5,759.28	5,759.28	5,759.28
18	五、总现金流量	15,378.44	33,887.25	35,334.15	35,377.44	35,376.27	35,485.29
19	减：营运资金净增加额	430.71	669.88	1,052.83	-	-	-
20	资本性支出	16,703.61	9,593.55	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97

21	六、自由现金净流量	-1,755.87	23,623.82	33,600.16	29,696.29	29,695.12	15,071.32	
22	折现系数	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	
23	现值系数	0.9626	0.8920	0.8265	0.7658	0.7096	8.9602	
24	七、各年净现值	-1,690.22	21,071.59	27,770.68	22,742.88	21,073.00	135,041.57	
25	八、经营性资产价值	226,009.50						
26	加：非经营性资产价值	22,821.97						
27	减：有息负债价值	146,283.93						
28	减：少数股东权益价值							
29	九、股东权益价值	102,547.54						

（四）引用其他评估机构报告内容的情况

本次评估中涉及的土地使用权价值，均委托中地华夏统一进行评估。中地华夏根据《城镇土地估价规程》，估价人员依据土地估价的的基本原则理论和方法，在充分分析估价对象所在区域的地价影响因素和掌握的土地市场交易资料的基础上，按照土地估价程序，选择合适的估价方法得出估价对象本次地价定义条件下的土地评估结果如下：

	报告编号	评估结果
土地 估价报告	（北京）中地华夏[2014]评（估）字第102号-湖南省-衡阳市-耒阳市-出-1号	土地性质：出让 土地总面积：43,052.40平方米 土地总地价：1,480.60万元
	（北京）中地华夏[2014]评（估）字第102号-湖南省-衡阳市-耒阳市-出-2号	土地性质：出让 土地总面积：66,802.00平方米 土地总地价：1,603.25万元
	（北京）中地华夏[2014]评（估）字第102号-湖南省-衡阳市-耒阳市-出-3号	土地性质：出让 土地总面积：886,451.80平方米 土地总地价：30,580.99万元

中地华夏具有全国范围内从事土地评估业务资格，资信等级为A级；土地估价报告签字人员为魏明宇（资格证书号：2002110047）、纪成昌（资格证书号：2010110086）。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

（五）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

1、耒阳电厂房产均已办理房产证，其中3项房产共计276.96平方米，《房屋所有权证》证载权利人为“湖南耒阳电厂”（系耒阳电厂前身），尚未办理更名手续，详见下表：

序号	名称	结构	建成日起	单位	数量
1	厂办商品房	框架结构	1998/4/25	m²	92.66
2		框架结构	1998/4/25	m²	92.66
3		框架结构	1998/4/25	m²	91.64
	合计				276.96

2、截至评估基准日，纳入评估范围内的部分《车辆行驶证》登记的权利人非耒阳电厂，目前尚未办理产权更名手续，但其产权属耒阳电厂所有，不存在产权纠纷。耒阳电厂为此已出具相关证明，承诺上述车辆产权归其所有。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	证载权利人
1	湘 D-81238	普通大客车	96090204	湖南省耒阳电厂
2	湘 A-35370	猎豹吉普车	猎豹 CJY6421D	湖南省电力建设开发总公司
3	湘 A-52283	小型越野客车	三菱帕杰罗 V31	湖南省电力建设开发总公司
4	湘 D-80062	奔驰面包	MB100	耒阳电厂
5	湘 A-47398	上海别克轿车	世纪 GL 3.0L	湖南省电力建设开发总公司
6	湘 D-83403	小型专项作业车	江铃全顺 JX5036XJHDL-M	湖南耒阳电厂
7	湘 D-86699	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	湖南省耒阳电厂
8	湘 D-86688	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	耒阳电厂
9	湘 A-B3555	小型普客车	维亚 ACR30L-MFSEK	湖南省电力建设开发总公司
10	湘 A-A0229	奥迪汽车	奥迪 AUDIA6L2.8	湖南省电力建设开发总公司
11	湘 D-00971	别克汽车	世纪 GL 3.0L	湖南省衡阳电厂
12	湘 D-06078	大客车	51 座	耒阳电厂衡阳分厂
13	湘 D-10336	江铃自卸车	JX3045XG2	湖南省耒阳电厂衡阳分厂

3、依据已取得的财政部与中国大唐集团公司签订的《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》、《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》和耒工商押字第拾号《抵押物登记证》，耒阳电厂将4号机组（包括锅炉、汽轮发电机等机器设备）设定抵押权，抵押期限为2007年8月13日至2018年3月15日。

（六）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响

耒阳资产在评估基准日至重组报告书签署日之间未发生对评估结果产生重要影响的事项。

五、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析

（一）上市公司董事会对资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性发表的意见

公司董事会认为：

“1、天健兴业为具有证券业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，天健兴业及其经办评估师与公司及本次重大资产重组的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

2、天健兴业为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提可以按照国家有关法规与规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、天健兴业在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。

4、本次交易标的资产的价格以天健兴业出具的、并经国务院国资委核准的资产评估结果为依据确定，标的资产定价公允。

5、天健兴业对标的资产分别采取资产基础法、收益法进行评估，由于湘潭公司、耒阳电厂为火力发电企业，张水公司为水电企业，标的资产发电利用小时、未来年度的来水情况均有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，对评估结果的影响较大，故选择资产基础法评估结果作为最终评估结果。

综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，评估机构对预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论具有合理性。”

（二）标的资产的财务预测情况、行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况

1、本次交易标的资产定价依据

本次交易标的资产为湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权及耒阳资产。标的资产的交易价格根据天健兴业出具的资产评估报告的评估结果确定，并经国务院国资委备案。

根据天健兴业出具的（天兴评报字（2014）第 1113 号）、（天兴评报字（2014）第 1114 号）和（天兴评报字（2014）第 1115 号）《资产评估报告书》，截至 2014 年 9 月 30 日，标的资产资产基础法评估结果如下：

单位：万元

项目		账面值	评估值	增值额	增值率
湘潭公司 100%股权	净资产	40,509.43	163,142.61	122,633.18	302.73%
	总资产	456,389.13	576,930.63	120,541.50	26.41%
张水公司 100%股权	净资产	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97%
	总资产	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12%
耒阳资产	净资产	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23%
	总资产	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72%
合计（按张水 100%）	净资产	120,243.60	308,029.17	187,785.57	156.17%
	总资产	737,167.99	919,814.65	182,646.66	24.78%
张水公司 35%股权	净资产	9,155.78	13,914.01	4,758.23	51.97%
	总资产	16,342.79	21,101.01	4,758.23	29.12%
合计（按张水 35%）	净资产	103,240.00	282,188.87	178,948.87	173.33%
	总资产	706,817.10	880,627.05	173,809.95	24.59%

2、标的公司财务预测情况

根据天职国际、北京兴华出具的标的公司《盈利预测审核报告》

湘潭公司财务预测情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月 实际数	2014 年 10-12 月 预测数	2014 年度 预测数	2015 年度 预测数
一、营业收入	**164,088.87**	**75,266.89**	**239,355.76**	**250,082.69**
减：营业成本	138,149.28	55,560.20	193,709.48	198,858.72
营业税金及附加	1,189.41	332.14	1,521.55	1,971.94
管理费用	5,312.46	2,681.48	7,993.94	8,607.91
财务费用	15,284.69	5,200.63	20,485.32	19,611.81
二、营业利润	**4,153.03**	**11,492.44**	**15,645.47**	**21,032.31**
加：营业外收入	1,880.25		1,880.25	
三、利润总额	**6,033.28**	**11,492.44**	**17,525.72**	**21,032.31**
减：所得税费用	-7,785.22	2,527.14	-5,258.08	5,258.08

四、净利润	**13,818.50**	**8,965.30**	**22,783.80**	**15,774.23**

张水公司财务预测情况如下：

单位：万元

项　目	2014 年 1-9 月实际数	2014 年 10-12 月预测数	2014 年度预测数	2015 年度预测数
一、营业收入	**8,895.29**	**2,181.20**	**11,076.49**	**9,837.49**
减：营业成本	3,117.48	1,416.38	4,533.86	4,528.35
营业税金及附加	135.36	39.69	175.05	154.45
财务费用	833.17	322.37	1,155.54	1,179.00
二、营业利润	**4,809.28**	**402.76**	**5,212.04**	**3,975.69**
加：营业外收入	5.62		5.62	
减：营业外支出	231.71		231.71	
三、利润总额	**4,583.19**	**402.76**	**4,985.95**	**3,975.69**
减：所得税费用	1,148.32	100.69	1,249.01	993.92
四、净利润	**3,434.87**	**302.07**	**3,736.94**	**2,981.77**

耒阳资产财务预测情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月实际数	2014 年 10-12 月预测数	2014 年度预测数	2015 年度预测数
一、营业收入	**102,883.42**	**41,817.23**	**144,700.64**	**149,712.29**
减：营业成本	94,127.07	35,687.30	129,814.37	132,320.48
营业税金及附加	593.60	129.69	723.29	981.49
财务费用	5,735.91	2,076.03	7,811.93	7,619.33
二、营业利润	**2,426.84**	**3,924.21**	**6,351.05**	**8,790.98**
加：营业外收入	248.93		248.93	
减：营业外支出	4.00		4.00	
三、利润总额	**2,671.77**	**3,924.21**	**6,595.98**	**8,790.98**
减：所得税费用	678.98	910.02	1,589.00	2,197.75
四、净利润	**1,992.80**	**3,014.19**	**5,006.98**	**6,593.24**

3、电力行业情况、标的公司市场地位、竞争情况及经营情况

电力行业情况、标的公司市场地位、竞争情况及经营情况详见“第八章 董事会对本次交易影响的讨论与分析”之“二、交易标的的行业特点和经营情况的讨论与分析”。

（三）交易标的后续经营过程中经营方面的变化趋势分析

根据中国电力企业联合会发布 2014 年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。2014 年前三季度，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定，全社会用电量同比增长 3.9%，其中，三季度受气温及经济稳中趋缓影响，全社会用电量增速回落至 1.4%，城乡居民生活用电同比下降 5.6%，第三产业用电增长 3.8%，第二产业用电增长 2.0%、制造业用电增长相对较好；东部和中部地区用电增速同比和环比回落幅度较大，电力供应能力总体充足。

火电完成投资同比下降，三季度火电发电量负增长，设备利用小时降幅扩大。2014 年前三季度完成投资同比下降 9.2%，新增装机 2580 万千瓦，截至 2014 年 9 月底 6,000 千瓦及以上火电装机 8.87 亿千瓦、同比增长 5.3%。发电量同比增长 0.7%，受电力消费需求放缓且非化石能源发电高速增长影响，三季度火电发电量同比下降 6.5%。设备利用小时 3,512 小时、同比降低 182 小时，降幅比上半年扩大 156 小时；其中，云南设备利用小时仅有 2039 小时、低于全国平均水平 1,473 小时，湖南、吉林和四川也分别仅为 2,668、2,685 和 2,729 小时，主要是因电力消费需求放缓，而省内发电装机富余且可再生能源装机比重大，导致火电停机备用、调峰时间较长。

2014 年前三季度，全国电力供需总体宽松，东北和西北区域供应能力富余较多，华中、华东和南方区域供需总体平衡，华北区域供需平衡偏紧。省级电网中，受机组环保改造、气温、局部电网受限等因素影响，山东、河北、天津、江苏、安徽、福建、河南、陕西、西藏和海南在部分时段有一定错峰。

我国经济发展已经进入“新常态”，当前宏观经济呈现稳中趋缓特征，节能减排和环境保护压力日益加大。与此同时，气温及高基数因素在四季度削弱，今年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度逐步显现，有利于稳定用电量增长。预计四季度全社会用电量同比增长 3%左右，全年全社会用电量同比增长 3.5%-4.0%。

标的公司所述的电力行业为传统行业，在可预见的未来发展时期，其技术许可、经营许可及税收优惠方面的政策较为稳定，公司的重大合作协议在未来将处于正常履行状态。

在此背景下，标的公司将优先发展核心电力业务，大力推进节能减排，进一

步做好“上大压小”工作，发挥新建电厂发电机组设计功率大、排放标准高等技术优势。标的公司之一耒阳电厂拟进行三期 2×1000MW 超临界燃煤机组扩建工程，用大容量、高参数、高效益、低排放机组替代目前小机组。届时耒阳电厂供电煤耗将由 343 克/千瓦时下降到 283 克/千瓦时，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放大幅度降低，符合国家产业调整政策，企业社会效益和经济效益将明显提高。

此外，公司董事会拟采取以下措施降低标的公司遇到经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、税收增加和优惠减少等不利因素的影响：

1、完善规章制度和风险管控体系，提高风险管理水平，制定预防、监控以及事件发生后的应急响应机制等风险管理制度；

2、在优先发展核心电力业务的基础上，整合公司资源，通过新建项目扩大业务规模，构建火力发电、水利发电向配合的业务体系，提升运营水平及竞争力；

3、优化人才资源配置，建立人才流动平台，开展教育培训，建立和完善有效的人才激励、约束机制。

（四）报告期变动频繁且影响较大的指标对评估的影响

本次重组标的资产为湘潭公司 100%股权、张水公司 35%股权、耒阳资产，全部采用资产基础法定价，不适合做敏感性分析。

（五）交易标的与上市公司的协同效应分析

1、交易标的与上市公司现有业务协同效应分析

上市公司及本次交易标的资产均为发电企业，在本次交易前，上市公司拥有的已投产电力资产（权益）装机容量约 267.14 万千瓦，约占整个湖南地区总装机容量的 7.80%；本次交易后，公司已投产的电力资产总装机容量将增加至 552.43 万千瓦，增幅 106.79%，交易后约占整个湖南地区总装机容量的 14.90%。

在本次交易完成后，公司在湖南电力市场的占有率显著提高，市场竞争优势更为明显，未来，公司将按照既定发展战略，以能源为基础，以电力为核心业务进一步发挥公司在电力行业的经营和管理方面的优势，壮大主营业务，提高公司的盈利能力和核心竞争力。

2、交易定价是否考虑协同效应的说明

本次资产评估对标的资产在 2014 年 6 月 30 日市场价值分别采用收益法和资

产基础法进行了评估，最终选取资产基础法评估结果作为最终交易价格，因此，以上述评估结果确定的交易定价并未考虑协同效应。

（六）交易定价的公允性分析

1、标的公司的盈利能力及财务状况

根据标的公司的审计报告，标的公司具有较强的盈利能力。标的公司 2013 年净利润、2014 年 9 月 30 日净资产如下：

单位：万元

标的公司	2013 年净利润	2014 年净利润（预测）	2014 年 9 月 30 日净资产
湘潭公司 100%	10,952.51	22,783.80	42,792.19
张水公司 35%	1,145.53	1,307.93	9,794.83
耒阳电厂	5,026.29	5,006.98	53,268.73
合计	**17,124.33**	**29,098.71**	**105,855.75**

本次交易评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，标的资产按照评估值作价为 282,188.87 万元，根据上述相关数据，标的资产市盈率、市净率如下：

项目	比率
标的资产市净率 PB（2014 年 9 月 30 日）	2.67
标的资产市盈率 PE（2013 年）	16.48
标的资产市盈率 PE（2014 年预测）	9.70

注：标的资产市盈率 PE（2013 年）=标的资产评估值/2013 年归属于母公司股东的净利润合计；标的资产市盈率 PE（2014 年预测）=标的资产评估值/2014 年归属于母公司股东的净利润合计（预测值）；标的资产市净率 PB（2014 年 9 月 30 日）=标的资产评估值/2014 年 9 月 30 日归属于母公司股东的净资产合计。

2、标的公司的市场估值分析

交易标的属于火电、水电发电资产，国内可比上市公司市盈率、市净率指标如下：

序号	证券代码	证券简称	收盘价（元/股）（2014.6.30）	PE（2013）	PE（2014 预测）	PB（2014.9.30）
1	000720.SZ	新能泰山	2.32	59.49	—	2.39
2	600310.SH	桂东电力	9.32	46.98	12.43	0.87
3	600505.SH	西昌电力	8.29	45.20	—	3.29
4	000993.SZ	闽东电力	6.87	41.69	31.23	1.52
5	600979.SH	广安爱众	4.57	41.36	30.67	2.06
6	600452.SH	涪陵电力	9.49	28.04	—	3.15
7	600236.SH	桂冠电力	2.75	27.83	12.75	1.63
8	600116.SH	三峡水利	9.50	24.39	—	2.11
9	000601.SZ	韶能股份	4.15	21.67	16.55	1.19

10	600969.SH	郴电国际	12.17	20.22	24.34	1.51
11	000722.SZ	湖南发展	6.55	19.23	—	1.26
12	600674.SH	川投能源	11.74	17.70	8.06	1.79
13	600995.SH	文山电力	4.71	17.40	15.15	1.57
14	600101.SH	明星电力	7.85	15.45	26.17	1.39
15	000791.SZ	甘肃电投	6.85	15.08	24.95	1.36
16	000883.SZ	湖北能源	5.27	14.93	18.43	1.94
17	001896.SZ	豫能控股	6.59	14.10	12.12	3.37
18	000767.SZ	漳泽电力	2.74	13.56	6.68	1.25
19	601991.SH	大唐发电	3.56	13.43	10.76	1.03
20	600780.SH	通宝能源	4.31	12.89	8.94	1.18
21	600098.SH	广州发展	4.75	12.67	9.74	0.93
22	000966.SZ	长源电力	6.38	12.08	5.15	1.54
23	600900.SH	长江电力	6.22	11.32	9.26	1.24
24	600863.SH	内蒙华电	3.77	10.61	13.77	1.97
25	600886.SH	国投电力	5.10	10.47	6.23	1.56
26	000027.SZ	深圳能源	5.62	10.22	8.07	0.86
27	600642.SH	申能股份	4.32	8.03	8.70	0.91
28	600021.SH	上海电力	4.37	7.92	7.22	1.17
29	600011.SH	华能国际	5.66	7.56	6.67	1.19
30	600023.SH	浙能电力	4.52	7.15	6.85	1.39
31	000600.SZ	建投能源	5.59	7.14	5.08	1.17
32	000899.SZ	赣能股份	4.78	7.01	8.85	1.54
33	000539.SZ	粤电力 A	4.73	6.71	6.82	1.00
34	000690.SZ	宝新能源	4.08	6.36	7.09	1.46
35	000543.SZ	皖能电力	6.60	6.34	7.33	0.95
36	600795.SH	国电电力	2.17	5.95	6.17	0.91
38	600027.SH	华电国际	3.07	5.47	4.83	0.90
均值				**17.67**	**12.10**	**1.53**

数据来源：Wind咨询，上市公司2013年年度报告

注：市盈率、市净率样本范围以Wind申银万国行业分类（电力）为基础，剔除B股公司、净利润为负、市盈率在60倍以上的上市公司后得出。

市盈率（2013）=2014年6月30日收盘价/2013年每股收益；市盈率（2014预测）=2014年6月30日收盘价/2014年每股收益（Wind预测值）；市净率=2014年6月30日收盘价/2014年9月30日每股净资产。

上述数据汇总如下：

序号	名称	市盈率（2013）	市盈率（2014 预测）	市净率（2014 年 9 月 30 日）
1	华银电力	151.50	—	1.68
2	标的资产	16.48	9.70	2.67
3	行业均值	17.67	12.10	1.53

注：2014年1-9月，华银电力净利润-20,771.94，2014年全年预亏，2014年市盈率不具备参考意义

根据上述相关数据，本次拟注入标的资产2013年、2014年（预测）市盈率分别为16.48倍、9.70倍，低于行业均值17.67倍、12.10倍，2013年市盈率低于华银电力的151.50倍；拟注入标的资产对应的市净率为2.67倍，主要由于标的资产建成投产早，购建成本低导致账面净资产值低所致，其中耒阳电厂四台机组分别于1988、1989、2003、2004年投产；湘潭公司1、2号机组于1997、1998年投产，3、4号机组于2006年投产；张水公司下属水轮发电机组分别于1997年、1999年投产。

综上所述，本次交易的定价能公允地反映出标的资产的价值；且从标的资产评估值对应的市盈率指标综合来看，本次发行股份的价格处于合理的水平，对公司包括中小股东在内的原有全体股东有利，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（七）评估基准日至重组报告书披露日交易标的发生的重要变化事项分析

评估基准日至重组报告书披露日，交易标的未发生影响交易定价的重要变化事项。

（八）交易定价与评估结果差异分析

本次交易标的资产的交易价格，即为天健兴业出具并经国务院国资委核准的评估报告载明的资产评估值。交易价格与评估结果无差异。

六、上市公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性发表的独立意见

上市公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：

1、天健兴业为具有证券期货业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

2、评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用资产基础法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致。

4、本次交易标的资产的交易价格依据评估机构出具的、并经国务院国资委核准的资产评估报告载明的评估值确定，标的资产定价公允，未损害公司及中小股东的利益。

第六章 与本次交易有关的协议和安排

一、发行股份购买资产协议的主要内容

（一）合同主体及签订时间

2015年1月30日，华银电力与大唐集团、地电公司、耒阳电厂针对湘潭公司、张水公司以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）分别签署了《发行股份购买资产协议》。华银电力与大唐集团、地电公司、耒阳电厂同意，自《发行股份购买资产协议》签署之日起，华银电力就发行股份购买标的资产与大唐集团、地电公司以及耒阳电厂于2014年10月23日分别签署并成立的《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

（二）本次发行股份购买资产价格及定价依据

标的资产的定价以经国务院国资委备案的《评估报告》确定的评估结果为基础由华银电力及交易对方协商确定。各方同意，标的资产的转让价格为282,188.87万元，其中，大唐集团转让其所持湘潭公司60.93%股权的转让价格为99,402.79万元和张水公司35%股权的转让价格为13,914.01万元；地电公司转让其所持湘潭公司39.07%股权的转让价格为63,739.82万元；耒阳电厂转让其所持耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）的转让价格为105,132.25万元。

（三）本次发行股份购买资产定价及支付方式

华银电力本次发行的方式为向大唐集团、地电公司和耒阳电厂非公开发行股份，所发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元。

本次发行股份的价格为3.05元/股，不低于华银电力首次审议本次重组事宜的董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价。《发行股份购买资产协议》签署日至华银电力本次非公开发行股票发行日期间，若华银电力股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

华银电力本次向转让方发行的股份数量按如下公式计算：

1、向大唐集团发行股份数量=大唐集团转让价格÷3.05元/股；2、向地电公司发行股份数量=地电公司转让价格÷3.05元/股；3、向耒阳电厂发行股份数量=

耒阳电厂转让价格÷3.05元/股。

作为支付收购标的资产之对价，华银电力将按上述计算公式向大唐集发行371,530,494股，向地电公司非公开发行208,983,008股，向耒阳电厂非公开发行344,695,901股。

对于上述计算不是整数时，不足一股的余股按向下取整的原则处理，且交易对方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

（四）滚存未分配利润安排

华银电力本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东共享。湘潭公司和张水公司的滚存未分配利润在本次交易完成后由湘潭公司和张水公司的全体股东按照持股比例享有。

（五）资产交付或过户的时间安排

1、在《发行股份购买资产协议》生效条件（详见本节“合同的生效条件和生效时间”）得以全部满足之日起60日内，华银电力与交易对方应完成标的资产和本次向转让方发行股票的过户和登记等交割手续，具体包括：

（1）对于依法应办理过户登记方确认转让的标的资产，交易对方负责就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使华银电力成为经工商登记的标的资产股东，华银电力应予以必要的配合；

（2）华银电力负责就本次向交易对方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在交易对方名下，交易对方应予以必要的配合。

2、在交割时，交易对方应将与标的资产相关的全部材料交付给华银电力。

3、在交割日，双方应就本次发行股份购买资产项下相关资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书。相关资产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

（六）标的资产在过渡期的损益归属

1、标的资产在过渡期的收益由华银电力享有，亏损由交易对方向华银电力补偿。针对湘潭公司，大唐集团与地电公司应按其在转让前分别所持目标公司的股权比例承担补偿义务；

2、华银电力与交易对方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个

工作日内由华银电力聘请的具有证券业务资格的会计师出具的专项审计报告予以确认；

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，交易对方应在30天内以现金方式对华银电力予以补偿。

（七）债权债务与目标公司人员安排

本次标的资产之湘潭公司转让不涉及债权债务及人员变动。

本次标的资产之耒阳电厂转让涉及的相关人员按照“人随财产及业务走”的基本原则，由被安置人员同耒阳电厂和华银电力签署三方劳动合同变更协议，约定转由华银电力（或华银电力为耒阳电厂运营新设子公司）继续聘用，该等员工工作年限连续计算，现有工作岗位不因本次劳动合同变更发生改变，劳动报酬及福利待遇不因本次劳动合同变更。对于不愿签署劳动合同变更协议的员工，耒阳电厂负责依法妥善处理。

本次标的资产之张水公司转让不涉及债权债务及人员变动。

（八）合同的生效条件和生效时间

1、华银电力与大唐集团及地电公司同意，以下全部条件成就之日起，华银电力与大唐集团及地电公司签署的针对湘潭公司100%股权的《发行股份购买资产协议》生效：

（1）《发行股份购买资产协议》经华银电力、大唐集团及地电公司法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章；

（2）湘潭公司股东会就同意标的资产转让作出决议；

（3）大唐集团及地电公司就《发行股份购买资产协议》项下标的资产转让分别取得各自内部审批机构的批准；

（4）湖南省国资委批准本次标的资产转让事宜；

（5）大唐集团批准本次重组；

（6）国务院国资委批准本次重组；

（7）中国证监会核准本次重组。

2、华银电力与大唐集团同意，以下全部条件成就之日起，华银电力与大唐集团签署的关于张水公司35%股权的《发行股份购买资产协议》生效：

（1）《发行股份购买资产协议》经华银电力及大唐集团法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章；

（2）张水公司股东会就同意标的资产转让作出决议；

（3）华银电力及大唐集团就《发行股份购买资产协议》项下标的资产转让分别取得各自内部审批机构的批准；

（4）国务院国资委批准本次重组；

（5）中国证监会核准本次重组。

3、华银电力与耒阳电厂同意，以下全部条件成就之日起，华银电力与耒阳电厂签署的关于耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）的《发行股份购买资产协议》生效：

（1）《发行股份购买资产协议》经华银电力及耒阳电厂法定代表人/负责人或授权代表签字，并加盖各自公章；

（2）耒阳电厂内部审批机构就同意耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）转让作出有效决议，并就转让方案等取得耒阳电厂职工代表大会的同意；

（3）耒阳电厂就《发行股份购买资产协议》项下全部经营性资产（包括相关负债）转让方案取得中国大唐集团公司的批准；

（4）华银电力就《发行股份购买资产协议》项下标的资产购买取得其内部审批机构的批准；

（5）国务院国资委批准本次重组；

（6）中国证监会核准本次重组。

（九）违约责任条款

1、任何一方违反《发行股份购买资产协议》的任何条款均应视为该方在《发行股份购买资产协议》项下的违约。如果一方的违约行为给另一方造成损失的，则违约方应向非违约方赔偿损失；

2、就交易对方而言，大唐集团及地电公司应分别就其各自在《发行股份购买资产协议》项下义务承担责任，任何一方对另一方不负有连带责任；

3、《发行股份购买资产协议》述及损失包括违约方因违约行为使守约方遭受的全部直接损失以及守约方为处理争议而合理负担的仲裁费用、诉讼费用、律师费、公证费等费用。

二、盈利预测补偿协议的主要内容

（一）合同主体及签订时间

2015年1月30日，华银电力与大唐集团、地电公司、耒阳电厂针对湘潭公司、张水公司以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》。

（二）业绩补偿期间

业绩补偿期间为2014年第四季度和2015年。如本次重大资产重组实施完毕的时间延后，则业绩补偿期间顺延。

（三）业绩承诺

根据北京兴华出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）、天职国际出具的《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）和北京兴华出具的《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号），湘潭公司、张水公司和耒阳全部经营性资产（包括相关负债）2014年四季度（10月1日至12月31日）、2015年度（合称“承诺期”）的预测净利润数额以及标的资产对应的承诺期预测权益净利润数额（全部标的资产对应的承诺期预测权益净利润之和称为“承诺权益净利润总额”）如下：

单位：万元

序号	目标企业/资产	2014年四季度预测净利润	2015年预测净利润	承诺期预测净利润	比例	承诺期预测权益净利润
1	湘潭公司	8,965.30	15,774.23	24,739.53	100%	24,739.53
2	张水公司	302.07	2,981.77	3,283.84	35%	1,149.34
3	耒阳资产	3,014.19	6,593.24	9,607.43	-	9,607.43
承诺权益净利润总额						**35,496.30**

（四）实际利润数与承诺利润数差异的确定

华银电力应于各会计年度结束后聘请负责其年度审计工作的会计师事务所，对标的资产实际权益净利润与承诺权益净利润额的差异情况进行审计，并由负责其年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。承诺期届满时，标的资产的实际权益净利润与承诺权益净利润额的差值，以负责其年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核结果为准确定。

（五）业绩补偿的实施

如标的资产按上述“（四）实际利润数与承诺利润数差异的确定”部分确定的实际权益净利润不低于上述承诺权益净利润总额的，称为“达标”；否则，称为“未达标”。

大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，标的资产实际净利润不低于上述承诺权益净利润总额，即保证标的资产达标。大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，湘潭公司实际净利润不低于湘潭公司预测净利润合计。其中，大唐集团和地电公司按其在本次重组实施前分别所持湘潭公司的股权比例（即大唐集团60.93%、地电公司39.07%）承担承诺责任；大唐集团保证，在承诺期内，张水公司实际净利润的35%不低于张水公司预测净利润合计；大唐集团保证，在承诺期内，耒阳资产实际净利润不低于耒阳资产预测净利润合计。

在承诺期届满时，如标的资产未达标，各方同意，由大唐集团和地电公司按照本协议约定对实际权益净利润与承诺权益净利润总额的差额（下称“未达标值”）承担责任并实施全额现金补偿。

承诺期届满时，若标的资产达标，则转让方中任何一方均无需向华银电力进行利润补偿。

承诺期届满时，若标的资产未达标，各方同意，大唐集团和耒阳电厂利润承诺责任全部由大唐集团承担，且大唐集团和地电公司应以现金方式向华银电力进行补偿，具体现金补偿数额按如下公式计算：

大唐集团应补偿额=（耒阳资产承诺期预测净利润-耒阳资产实际净利润）×100%+（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×60.93%+（张水公司承诺期预测净利润-张水公司实际净利润）×35%

地电公司应补偿额=（湘潭公司承诺期预测净利润-湘潭公司实际净利润）×39.07%

如上述大唐集团或地电公司应补偿额小于等于零，则该方无需补偿。

有上述承诺补偿约定，各方同意，如大唐集团或地电公司或该两方的应补偿额大于承诺权益净利润总额与标的资产实际净利润的差额，则上述任何一方或双方的实际应补偿额仅以该差额为最高上限，即超出部分任何一方均无需承担进行补偿。

有上述承诺补偿约定，如因任何标的资产在过渡期内亏损，且相关转让方已根据《发行股份购买资产协议》之约定的向华银电力进行了过渡期损失补偿，则该补偿额与其在上述公式中约定的应补偿额无需重复计算。

（六）补偿方式

根据各方承诺的约定，负有补偿义务的相关方应在承诺期届满后审计机构出具专项审计报告之日起30个工作日内，针对其应补偿额向华银电力现金补偿。

（七）超额业绩奖励

如经审计的标的资产实际权益净利润超过承诺权益净利润总额150%的，华银电力同意将超过承诺权益净利润总额150%部分中的50%，以现金方式对大唐集团、地电公司、耒阳电厂进行奖励，各方同意，对耒阳电厂的奖励由大唐集团接受，具体现金奖励数额如下公式计算：

应奖励大唐集团数额=（耒阳资产实际净利润-耒阳资产承诺期预测净利润×150%）×100%×50%+（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×60.93%×50%+（张水公司实际净利润-张水公司承诺期预测净利润×150%）×35%×50%

应奖励地电公司数额=（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×39.07%×50%

标的资产应奖励数额=（标的资产实际权益净利润-承诺权益净利润总额×150%）×50%

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额小于等于零，则无需奖励该方；
如上述应奖励大唐集团或地电公司数额大于零，则按上述公式计算数额奖励该方，但以标的资产应奖励数额为上限。

（八）协议的成立与生效

《盈利预测补偿协议》自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起成立，并构成《发行股份购买资产协议》不可分割的一部分，《发行股份购买资产协议》中有声明与保证、保密、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等条款亦适用于《盈利预测补偿协议》。

《盈利预测补偿协议》与《发行股份购买资产协议》同时生效；如《发行股

份购买资产协议》中任何一份协议终止，则《盈利预测补偿协议》中与该等标的资产有关的约定终止；如《发行股份购买资产协议》全部终止，则《盈利预测补偿协议》终止。

（九）除外责任

承诺期内，如发生极端天气直接导致标的资产上网电量明显减少，各方同意，基于公平、诚信的交易原则，转让方无需就由此导致标的资产未达标部分承担补偿责任。

第七章 本次交易的合规性分析

本次交易行为符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》以及《上市规则》等法律法规及监管规则的规定，现就本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条及其他相关规定说明如下：

一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、本次交易标的资产符合国家产业政策

本次重组标的资产主要为大唐集团、地电公司持有的火电、水电业务经营性资产，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的规定，标的资产所属火电、水电业务不属于限制类或淘汰类产业，已投产发电机组均已取得所需的立项、环保和行业准入等相关许可和批复，符合国家相关产业政策的要求。

2、本次交易符合国家有关环境保护的相关规定

标的资产最近三年在生产经营过程中遵守环境保护相关法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受行政处罚的情形，符合国家有关环境保护的相关规定。各标的企业环境保护情况详见本报告书第三章“交易标的的基本情况”。

3、本次交易符合国家有关土地管理的相关规定

本次交易涉及的土地均办理了土地使用权证，部分保留划拨方式的土地已经取得主管部门出具的在本次交易中保留划拨用地的批复，符合国家有关土地管理的相关规定。各标的企业土地使用情况详见本报告书第三章“交易标的的基本情况”。

4、本次交易符合国家有关反垄断的相关规定

本次重组将根据《中华人民共和国反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》办理经营者集中的相关事项，符合国家有关反垄断的相关规定。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》、《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众不包括：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人”。

本次重大资产重组完成后，华银电力总股本超过 4 亿元，其中社会公众持有的股份达到 10%以上。因此，本次交易完成后，华银电力股权分布仍符合《证券法》、《上市规则》等法规所规定的上市条件。

因此，本次交易完成后，本公司股票仍具备上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次发行股份购买资产中标的资产的交易价格，以具有证券业务资格的资产评估机构出具、经国务院国资委核准的《资产评估报告》确认的评估值为依据确定。华银电力董事会通过合法程序审核批准了标的资产的定价依据和交易价格，关联董事回避了表决，独立董事已就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见，认为评估机构独立、评估假设前提合理、评估定价公允。

因此，本次发行股份购买资产所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

本次交易定价公平合理性的具体分析详见本报告书第五章“交易标的的评估情况”之“四、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”。

（四）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的资产之一为湘潭公司 100%股权和张水公司 35%股权，湘潭公司和张水公司是依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法

存续的情形。交易对方所拥有的湘潭公司和张水公司股权权属清晰、完整，不存在质押、冻结或其它受限制的情形。本次交易标的资产之一耒阳资产权属清晰，正在办理相关债务及抵押物转移事宜。

本次交易符合《重组办法》第十一条第（四）款的规定。

（五）有利于华银电力增强持续经营能力，不存在可能导致华银电力重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，本公司装机规模实现大幅增长。截至本报告书出具之日，上市公司拥有的已投产电力资产（权益）装机容量约 267.14 万千瓦，约占整个湖南地区总装机容量的 7.80%；本次交易后，公司已投产的电力资产总装机容量将增加至 552.43 万千瓦，增幅 106.79%，交易后约占整个湖南地区总装机容量的 14.90%。

因此，本次重大资产重组完成后，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

（六）有利于保持上市公司独立性

本次交易中，控股股东大唐集团将湘潭公司 60.93%股权、张水公司 35%股权和耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负责）注入本公司，有效减少了本公司与大唐集团控股的在湘发电企业之间的同业竞争，并有效减少了关联交易金额和比例，有利于本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

针对本次交易，本公司控股股东、实际控制人大唐集团已出具承诺，本次重组完成，确保华银电力在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

因此，本次交易符合《重组办法》第十一条第（六）款的规定。

（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，本公司已按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关要求设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则和管理制度，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，解决了华银电力与大唐集团下属在湘电力企业之间同业竞争问题，同时减少关联交易，有利于华银

电力保持健全有效的法人治理结构。

因此，本次交易符合《重组办法》第十一条第（七）款的规定。

二、本次交易符合《重组办法》第四十三条相关规定

根据《重组办法》第四十三条规定，上市公司发行股份购买资产，应当符合下列规定：

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

本次交易完成后，大唐集团将湘潭公司 60.93%股权、张水公司 35%股权和耒阳资产等火电、水电经营性资产注入本公司，本公司装机容量及资产规模均大幅提高，公司抗风险能力得到加强。根据经天职国际审计的上市公司备考合并财务报表，本次交易后本公司资产质量得到明显改善，营业收入规模及每股收益水平也均有显著提升。本次交易对于公司财务状况、盈利能力以及未来发展趋势的影响详见本报告书第八章“董事会对本次交易影响的讨论与分析”。

本次交易完成后，华银电力 2013 年度关联销售金额分别由 260,704.79 万元大幅下降为 22,810.79 万元，关联销售占同期营业收入的比例由 34.97 %大幅下降为 2.41%。主要是通过收购湘潭公司和耒阳电厂经营性资产，抵消两家企业向华银电力控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司采购燃煤的金额。

本次交易完成后，华银电力 2013 年度关联采购金额分别由 40,467.35 万元上升到 59,672.62 万元，关联采购占同期营业成本的比例由 6.09%上升为 7.55%，关联采购金额及占同期营业成本比例基本持平。关联采购价格均按照市场化原则定价，通过减少外包服务的比例，将逐年减少关联采购金额。

本次交易完成后，上市公司关联交易金额及关联交易比例大幅下降，同时交易对方大唐集团、地电公司分别做出关于减少和规范与华银电力的关联交易承诺，本次交易有利于增强上市公司独立性，完善上市公司的治理结构。

通过本次交易，华银电力收购湘潭公司全部股权，耒阳电厂全部经营性资产及相关负债，及张水公司 35%股权。本次交易完成后，华银电力实现了对湘潭公司和张水公司全资控股，并且持有耒阳电厂全部经营性资产，有效解决了华银电

力与湘潭公司、耒阳电厂存在的同业竞争问题，有利于增强上市公司独立性，完善上市公司的治理结构。

本次交易完成后，大唐集团控股的在湘发电企业仅有衡阳公司，衡阳公司因存在股权瑕疵不符合资本化条件尚未注入华银电力，待衡阳公司符合注入华银电力的基本条件后，大唐集团将启动重组工作将衡阳公司股权注入华银电力。大唐集团、地电公司分别作出避免与华银电力及其控股子公司产生同业竞争事项的承诺，进一步增强华银电力的独立性。

因此，本次交易符合《重组办法》第四十三条第（一）款的规定。

（二）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

天职国际对本公司 2013 年度财务会计报告出具了标准无保留意见审计报告，不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见的情形。

因此，本次交易符合《重组办法》第四十三条第（二）款的规定。

（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，本次交易的法律顾问浩天信和出具法律意见书对上述事项予以确认。

本次交易符合《重组办法》第四十三条第（三）款的规定。

（四）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次交易中本公司发行股份购买的资产为大唐集团、地电公司等持有的火电、水电类业务经营性资产，本次重大重组的资产权属清晰，其办理变更登记、过户或转移均不存在法律障碍。

本次交易符合《重组办法》第四十三条第（四）款的规定。

三、本次交易符合《重组办法》其他相关规定

公司本次发行股份购买资产，拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，融资金额不超过本次总交易金额的 25%，且不超过 94,062 万元，具体发行数量将提请股东大会授权董事会与独立财务顾问协商确定，符合《重组办法》第四十四条的规定。

本次配套融资的定价基准日为本公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日，即公司 2014 年第八次董事会的决议公告日。本次配套融资的发行价格不得低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 3.05 元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定，符合《重组办法》第四十五条的规定。

大唐集团为本公司控股股东、实际控制人，耒阳电厂为控股股东、实际控制人的关联人，大唐集团和耒阳电厂已承诺本次通过发行股份购买资产认购的上市公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，本次交易不存在特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权的情形，不存在特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的情形，符合《重组办法》第四十六条的规定。

本次交易前，大唐集团持有公司 237,263,477 股股份，占交易前公司总股本比例的 33.34%，为公司控股股东；本次交易完成后，大唐集团（与耒阳电厂合并计算）将持有公司 953,489,872 股份，占交易后公司总股本比例的 58.25%，且大唐集团已作出本次通过发行股份购买资产认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让的承诺。根据《收购办法》相关规定，大唐集团可以免于向中国证监会提交豁免履行要约收购义务的申请。大唐集团、耒阳电厂同时承诺本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份；符合《重组办法》第四十八条的规定。

四、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的明确意见

（一）独立财务顾问对本次交易发表的明确意见

中信建投证券作为华银电力的独立财务顾问，出具《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易之独立财务顾问报告》，发表意见，华银电力本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的规定。

（一）律师对本次交易发表的明确意见

浩天信和作为中国电建的律师，出具《北京市浩天信和律师事务所关于大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之法律意见书》，发表意见：

“1、本次交易各方均系有效存续的公司或企业法人，具备本次交易的主体资格。

2、本次交易前后，华银电力控股股东、实际控制人未发生变化，华银电力的控制权未发生变化，不构成借壳上市。

3、本次交易已获得资产转让方内部决策机构的批准，本次交易尚待国资委及湖南国资委批准、华银电力股东大会审议批准以及中国证监会核准后方可实施。本次交易构成关联交易，已取得华银电力董事会的批准，关联董事在表决关联交易事项时未参与投票，本次交易涉及的关联交易已获得华银电力独立董事的认可。

4、本次交易涉及之《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》的内容符合中国法律的相关规定，该等协议已经相关各方签署，待协议约定的生效条件全部得以满足后产生法律效力。

5、本次交易标的资产权属清晰，依法应办理权属证书的均已取得，标的资产不存在权属纠纷或潜在纠纷，在耒阳电厂就转让其抵押资产取得财政部书面确认后，标的资产的转让及办理过户不存在法律障碍。

6、本次交易所涉及的债权债务处理符合中国法律的规定，其实施或履行不

存在法律障碍或风险。

7、本次交易完成后有利于华银电力避免同业竞争和减少关联交易，有利于保护华银电力及其股东的合法权益。

8、发行人已就本次重组依法履行了必要的信息披露和报告义务，在本次重组中，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

9、为本次重组服务的中介机构均具备相应的合法资质。

10、本次交易符合中国法律的相关规定，在相关资产取得财政部同意转让确认后，不存在法律障碍，且不存在可能对本次交易构成影响的其他法律问题和风险，本次重组符合《重组办法》、《发行管理办法》和中国法其他相关律规定的原则和实质性条件。”

五、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

华银电力不存在《发行管理办法》第三十九条规定之不得非公开发行股票的如下情形：

（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（二）公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（三）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（四）公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

六、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见

（一）审计机构出具审计报告的结论性意见

出具报告	结论性意见
湘潭公司《审计报告》（[2014]京会兴审字第07000009号）	湘潭公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湘潭电厂2012年12月31日、2013年12月31日及2014年9月30日的财务状况以及2012年度、2013年度及2014年1-9月的经营成果和现金流量
张水公司《审计报告》（天职业字[2014]12617号）	张水公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了张水公司2014年9月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的财务状况，2014年1-9月、2013年度、2012年度的经营成果和现金流量
耒阳电厂《审计报告》（[2014]京会兴审字第07000008号）	耒阳电厂财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了耒阳电厂2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日的财务状况以及2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-9月的经营成果和现金流量
湘潭公司《盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）	北京兴华审核了湘潭公司编制的2014年10-12月和2015年度盈利预测表。北京兴华的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。湘潭公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附注盈利预测基本假设中披露 根据北京兴华对支持这些假设的证据的审核，北京兴华没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，北京兴华认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报
张水公司《盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）	天职国际审核了张水公司编制的2014年10-12月和2015年度盈利预测表。天职国际的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。张水公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附注盈利预测基本假设中披露 根据天职国际对支持这些假设的证据的审核，天职国际没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，天职国际认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报
耒阳电厂《盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号）	北京兴华审核了耒阳电厂编制的2014年10-12月和2015年度盈利预测表。北京兴华的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。耒阳电厂管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附注盈利预测基本假设中披露 根据北京兴华对支持这些假设的证据的审核，北京兴华没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，北京兴华认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制

	的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报
华银电力《备考审计报告》（天职业字[2014]10910 号）	华银电力公司备考合并财务报表在所有重大方面按照编制基础编制，公允反映了华银电力公司 2014 年 9 月 30 日、2013 年 12 月 31 日的备考合并财务状况以及 2014 年 1-9 月、2013 年度的备考合并经营成果和备考合并现金流量

（二）评估机构出具资产评估报告的结论性意见

出具报告	结论性意见
湘潭公司《资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1113 号）	选择资产基础法评估结果为湘潭公司的价值参考依据。以资产基础法评估结果，得出在评估基准日湘潭公司净资产价值为 163,142.61 万元
张水公司《资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1114 号）	选择资产基础法评估结果为湘潭公司的价值参考依据。以资产基础法评估结果，得出在评估基准日湘潭公司净资产价值为 39,754.31 万元，按照 35%计算为 13,914.01 万元
耒阳电厂《资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1115 号）	选择资产基础法评估结果为湘潭公司的价值参考依据。以资产基础法评估结果，得出在评估基准日湘潭公司净资产价值为 105,132.25 万元

（三）中地华夏土地评估报告的结论性意见

出具报告	结论性意见
《土地估价报告》（北京中地华夏（2014）评（估）字第 102 号）	湘潭公司纳入本次评估范围的土地使用权土地使用权面积合计 1,711,611.92m^2，评估价值 95,932.25 万元。
	张水公司纳入本次评估范围的土地使用权土地使用权面积合计 159,957.10m^2，评估价值 3,972.35 万元。
	耒阳电厂纳入本次评估范围的土地使用权土地使用权面积合计 996,306.20m^2，评估价值 33,664.84 万元。

第八章 董事会对本次交易影响的讨论与分析

北京兴华对湘潭公司、耒阳资产截至2014年9月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并资产负债表，2014年1-9月、2013年度、2012年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的《湘潭公司审计报告》（[2014]京会兴审字第07000009号）、《耒阳资产审计报告》（[2014]京会兴审字第07000008号）。北京兴华对湘潭公司、耒阳资产2014年10-12月和2015年度盈利预测表进行了审核，分别出具了《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）和《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号）。

天职国际对张水公司截至2014年9月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并资产负债表，2014年1-9月、2013年度、2012年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的《张水公司审计报告》（天职业字[2014]12617号）。天职国际对张水公司2014年10-12月和2015年度盈利预测表进行了审核，出具了《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）。

天职国际对华银电力按照重组后架构编制的截至2014年9月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的备考合并资产负债表，2014年1-9月、2013年度、2012年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表进行了审计，出具了标准无保留意见的《备考审计报告》。

本公司董事会以上述报告为基础，完成了本章的分析与讨论。

本章节内容所含前瞻性的描述可能与本公司最终经营情况不一致，投资者阅读本章节内容时，应同时参考本报告书“第九章 财务会计信息”。

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析

（一）财务状况分析

1、资产规模、构成及变动分析

截至2014年9月30日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司资产规模及构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	55,663.57	3.41%	48,909.30	2.96%	36,762.53	2.25%
应收票据	13,241.95	0.81%	18,607.93	1.12%	6,662.32	0.41%
应收账款	104,965.09	6.42%	121,829.39	7.36%	135,913.51	8.34%
预付款项	11,675.55	0.71%	25,955.22	1.57%	43,977.88	2.70%
其他应收款	34,427.32	2.11%	34,656.28	2.09%	21,059.31	1.29%
存货	88,930.20	5.44%	78,693.12	4.75%	106,200.52	6.51%
其他流动资产	2,139.74	0.13%	0.00	0.00%	63.41	0.00%
流动资产合计	311,043.42	19.03%	328,651.24	19.86%	350,639.48	21.51%
可供出售金融资产	40,572.82	2.48%	38,398.13	2.32%	39,017.63	2.39%
长期股权投资	3,928.00	0.24%	4,110.77	0.25%	3,941.76	0.24%
投资性房地产	957.13	0.06%	983.96	0.06%	1,019.73	0.06%
固定资产	845,181.12	51.71%	842,854.69	50.93%	807,393.95	49.52%
在建工程	276,441.55	16.91%	288,297.24	17.42%	286,513.48	17.57%
工程物资	13.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
无形资产	129,525.57	7.92%	131,998.76	7.98%	119,722.84	7.34%
开发支出	1,479.53	0.09%	1,245.75	0.08%	1,250.94	0.08%
商誉	192.12	0.01%	192.12	0.01%	192.12	0.01%
长期待摊费用	1,194.87	0.07%	1,450.29	0.09%	1,943.57	0.12%
递延所得税资产	3,012.11	0.18%	2,778.19	0.17%	3,033.08	0.19%
其他非流动资产	20,903.01	1.28%	14,029.49	0.85%	15,668.54	0.96%
非流动资产合计	1,323,401.55	80.97%	1,326,339.39	80.14%	1,279,697.64	78.49%
资产总计	1,634,444.96	100.00%	1,654,990.63	100.00%	1,630,337.12	100.00%

最近两年及一期，公司总资产规模基本稳定。2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日流动资产占总资产的比例分别为21.51%、19.86%和19.03%，非流动资产占总资产的比例分别为78.49%、80.14%和80.97%，公司资产结构稳定，非流动资产占比小幅提高。

本公司所处的电力行业属于资本密集型行业，通常固定资产的投资规模较大，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日本公司固定资产、无形资产和在建工程合计占总资产的74.43%、76.33%和76.54%。流动资产主要为应收账款、存货、货币资金和其他应收款，2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日上述四项合计占流动资产85.54%、86.44%和91.30%，占总资产的18.40%、17.17%和17.38%。

（1）货币资金

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司货币资金分别为36,762.53万元、48,909.30万元和55,663.57万元。2013年末货币资金较2012年末增长12,146.77亿元，增幅33.04%，增加的主要原因是燃料预付款的减少和年末收到财政厅淘汰落后产能中央财政奖励0.66亿元。

（2）应收账款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司应收账款分别为135,913.51万元、121,829.39万元和104,965.09万元。2013年末应收账款较2012年末减少14,084.12万元，减幅10.36%，主要原因是2013年收回期初小机组容量转让款1.29亿元；2014年9月30日的应收账款相较2013年末的应收账款有所回落，主要原因是湖南省火力发电第四季度为发电业务高峰，当季收入占全年比重较大，导致2014年9月30日应收账款较低。

截至2014年9月30日公司应收账款金额前五名中大唐国际发电股份有限公司与大唐集团情况如下：

单位：万元

单位名称	金额	占应收账款总额比例	备注
湖南省电力公司	38,432.00	36.39%	
大唐国际发电股份有限公司	31,961.06	30.26%	关联方
大唐集团	9,408.00	8.91%	关联方
内蒙古电力集团有限责任公司	1,522.29	1.44%	
贵州电力建设第二工程公司	1,215.28	1.15%	
合计	**82,538.62**	**78.15%**	

（3）其他应收款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司其他应收款分别为21,059.31万元、34,656.28万元和34,427.32万元。2013年末其他应收款较2012年末增加13,596.97万元，增幅64.57%。其他应收款主要是煤炭调节基金，报告期内保持稳定。

截至2014年9月30日公司其他应收账金额前五名情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额（万元）	占其他应收款余额比重（%）
1	煤炭调节基金	4,933.01	11.36%
2	永州侨海投资开发有限公司	3,675.79	8.47%
3	株洲银泰投资股份有限公司	3,260.00	7.51%
4	长沙新振升集团有限公司	1,702.48	3.92%

5	湖南澧光水电开发有限公司	1,570.00	3.62%
合计		**15,141.28**	**34.88%**

（4）存货

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司存货分别为106,200.52万元、78,693.12万元和88,930.20万元。公司存货主要为燃料和库存商品。2013年末存货较2012年末减少27,507.40万元，减幅25.90%，主要原因是煤炭市场供应充足，煤价呈下降走势，无需额外储煤，电煤库存减少。

（5）固定资产

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司固定资产分别为807,393.95万元、842,854.69万元和845,181.12万元，主要为机械设备。

截至2014年9月30日公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
房屋及建筑物	245,688.35	29.07%
机械设备	597,366.88	70.68%
运输工具	2,125.89	0.25%
合计	**845,181.12**	**100.00%**

截至2014年9月30日公司固定资产中的机械设备账面价值为597,366.88万元，占固定资产账面价值比重较高，主要原因是在火力发电企业中发电设备价值较高。

（6）在建工程

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司在建工程分别为286,513.48万元、288,297.24万元和276,441.55万元，占总资产的比例分别为17.57%、17.42%和16.91%。截至2014年9月30日公司在建工程构成情况如下：

项目	金额（账面净值）	占比
攸县煤电一体化项目	190,587.76	68.94%
柳树冲煤矿项目	20,111.67	7.28%
怀化石煤项目前期	18,253.76	6.60%
金塘冲水库发电站项目前期	6,843.09	2.48%
东莞三联热电联产项目前期	4,909.92	1.78%
大唐华银核电项目前期	3,451.44	1.25%
大唐华银阳江发电项目前期	3,376.71	1.22%
攸县 3.5.6 井前期	1,418.36	0.51%
合计	**248,952.70**	**90.06%**

（7）无形资产

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司无形资产分别为119,722.84、131,998.76万元和129,525.57万元。2013年末无形资产较2012年末增长12,275.92万元，增幅10.25%，主要原因是由于土地使用权较2012年净增加13,024.05万元。

截至2014年9月30日公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
软件	2,710.39	2.09%
土地使用权	55,779.10	43.06%
专利权	3,671.04	2.83%
著作权	97.48	0.08%
特许权	520.13	0.40%
其他	66,747.43	51.53%
合计	**129,525.57**	**100.00%**

无形资产中的其他项主要为探矿权及小机组容量指标。

2、负债规模、构成及变动分析

截至2014年9月30日、2013年12月31日和2012年12月31日，本公司负债规模及构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	198,600.00	13.59%	269,495.90	18.48%	185,500.00	12.93%
应付票据	132,300.00	9.05%	76,350.00	5.24%	82,499.00	5.75%
应付账款	136,582.21	9.35%	122,906.98	8.43%	125,170.35	8.72%
预收款项	37,864.43	2.59%	17,995.79	1.23%	28,633.57	2.00%
应付职工薪酬	5,560.52	0.38%	4,847.73	0.33%	5,033.61	0.35%
应交税费	-6,380.40	-0.44%	-12,461.41	-0.85%	-14,069.94	-0.98%
应付股利	2,471.99	0.17%	1,353.91	0.09%	1,300.63	0.09%
其他应付款	64,094.98	4.39%	72,019.23	4.94%	66,267.17	4.62%
一年内到期的非流动负债	90,759.05	6.21%	110,474.58	7.58%	178,368.47	12.43%
流动负债合计	661,852.78	45.29%	662,982.72	45.46%	658,702.85	45.90%
长期借款	698,825.75	47.82%	723,835.75	49.63%	684,547.20	47.70%
长期应付款	78,148.74	5.35%	48,289.69	3.31%	71,453.20	4.98%
递延所得税负债	9,167.31	0.63%	9,478.65	0.65%	9,893.77	0.69%
其他非流动负债	13,366.75	0.91%	13,803.81	0.95%	10,473.41	0.73%
非流动负债合计	799,508.55	54.71%	795,407.89	54.54%	776,367.57	54.10%
负债合计	**1,461,361.33**	**100.00%**	**1,458,390.62**	**100.00%**	**1,435,070.42**	**100.00%**

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司流动负债占负债总额的比例分别为45.90%、45.46%和45.29%；公司非流动负债占负债总额的比例分别为54.10%、54.54%和54.71%。流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款及其他应收款，其中最近两年及一期短期借款占流动负债比例分别为28.16%、40.65%和30.01%；最近两年及一期应付票据占流动负债比例分别为12.52%、11.52%和19.99%；最近两年及一期应付账款占流动负债比例分别为19.00%、18.54%和20.64%；最近两年及一期其他应付款占流动负债比例分别为10.06%、10.86%和9.68%。非流动负债主要为长期借款，最近两年及一期长期借款占非流动负债比例分别为88.17%、91.00%和87.41%。总体来看，公司负债结构稳定。

（1）短期借款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司短期借款分别为185,500.00万元、269,495.90万元和198,600.00万元。2013年末短期借款较2012年末增长83,995.90万元，增幅45.28%，主要原因是公司融资资金的来源、融资结构变化，短期融资额增加。

（2）应付票据

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司应付票据分别为82,499.00、76,350.00万元和132,300.00万元。2013年末应付票据较2012年末减少6,149.00万元，减幅7.45%，应付票据金额下降主要是由于公司调整融资结构，更多采用短期借款融资，导致银行承兑汇票下降。

（3）应付账款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司应付账款分别为125,170.35、122,906.98万元和136,582.21万元。公司应付账款主要为应付燃料款、应付工程款、应付设备款以及应付材料款等。2013年末应付账款较2012年末减少2,263.37万元，减幅1.81%。

截至2014年9月30日公司应付账款前五名如下：

单位：万元

债务人	债权人	金额	占应付账款比例

大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	3,150.00	2.31%
湖南华银能源技术有限公司	湖南省火电建设公司	1,670.68	1.22%
大唐华银金竹山火力发电分公司	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	1,460.00	1.07%
大唐华银株洲发电有限公司	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	739.25	0.54%
大唐华银金竹山火力发电分公司	北京唐电管道工程技术有限公司	431.79	0.32%
合计		**7,451.72**	**5.46%**

（4）应交税费

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司应交税费分别为-14,069.94万元、-12,461.41万元和-6,380.40万元。2013年末应交税费较2012年末增加1,608.53万元，增幅11.43%，主要原因是营业税增加1,728.70万元所致。

（5）其他应付款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司其他应付款分别为66,267.17万元、72,019.23万元和64,094.98万元。2013年末其他应付款较2012年末增加5,752.06万元，增幅8.68%。

（6）一年内到期的非流动负债

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司一年内到期的非流动负债分别为178,368.47万元、110,474.58万元和90,759.05万元。2013年末一年内到期的非流动负债较2012年末减少67,893.89万元，减幅38.06%，主要原因是一年内到期的长期借款中的信用借款增加6.21亿元以及一年内到期的融资租赁款比年初减少0.58亿元。

（7）长期借款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司长期借款分别为684,547.20万元、723,835.75万元和698,825.75万元。2013年长期借款较2012年末增长39,288.55万元，增幅5.74%。

截至2014年9月30日，长期借款构成如下：

单位：万元

项目	金额
质押借款	13,000.00
信用借款	685,825.75

合计	**698,825.75**

（8）长期应付款

公司长期应付款主要为应付融资租赁，截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司长期应付款分别为71,453.20万元、48,289.69万元和78,148.74万元。2013年长期应付款较2012年末减少23,163.51万元，减幅32.42%，主要原因公司按期偿还借款，应付融资租赁款减少。由于2014年新增大唐融资租赁贷款，导致2014年9月30日的融资租赁金额相较2013年末大幅增加。

截至2014年9月30日，长期应付款主要为融资租赁租赁款，构成如下：

项目	金额	备注
大唐融资租赁有限公司	22,530.24	管理方
招银金融租赁有限公司	23,657.70	
交银金融租赁有限公司	31,960.80	
合计	**78,148.74**	

3、偿债能力分析

本公司最近两年及一期的主要偿债能力指标如下：

主要财务指标	**2014 年 9 月 30 日**	**2013 年 12 月 31 日**	**2012 年 12 月 31 日**
资产负债率	89.41%	88.12%	88.02%
流动比率（倍）	0.47	0.50	0.53
速动比率（倍）	0.34	0.38	0.37
主要财务指标	**2014 年 1-9 月**	**2013 年度**	**2012 年度**
利息保障倍数	0.54	1.04	1.24

注：
资产负债率=负债合计/资产总计；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=速动资产/流动负债，其中速动资产=流动资产-存货；
利息保障倍数=息税前利润/财务费用，其中息税前利润=净利润+所得税+财务费用。
本报告书他处涉及上述财务指标的计算公式与此相同。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司资产负债率分别为88.02%、88.12%和89.41%，高于截至2014年9月30日的行业平均水平58.82%，资本结构有待优化。行业整体资产负债率水平较高主要是因为电力行业收益相对稳定，现金流较好，国家对电力项目资本金比例要求相对较低，电力企业较充分运用财务杆杠所导致。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，公司流动比率分别为0.53、0.50和0.47，公司速动比率分别为0.37、0.38和0.34，低于截至2014年9月30日行业平均水平0.73和0.64，资产结构有待优化。电力行业流动比例、速动

比例较低，主要是由于燃煤发电企业的资产特性所决定，公司在资产构成上主要以固定资产等非流动资产为主，应收账款、存货等流动资产相对较少。

2012年、2013年和2014年1-9月公司利息保障倍数分别为1.24、1.04和0.54，低于2014年三季度行业平均水平4.73。

根据申银万国行业分类，华银电力在A股中可比同行业上市公司共计43家。同行业可比上市公司2014年三季度的有关偿债能力指标如下：

序号	公司简称	资产负债率（%）	流动比率	速动比率	利息保障倍数
1	宝新能源	49.75	2.71	2.57	7.38
2	郴电国际	65.20	0.92	0.90	3.57
3	川投能源	28.24	1.16	1.09	12.21
4	大唐发电	77.94	0.43	0.38	2.10
5	涪陵电力	41.32	0.45	0.45	-
6	甘肃电投	72.53	0.50	0.49	1.57
7	赣能股份	67.74	0.45	0.39	3.02
8	广安爱众	63.90	0.51	0.43	2.02
9	广州发展	49.34	1.44	1.22	4.53
10	桂东电力	57.90	0.81	0.75	1.51
11	桂冠电力	74.13	0.87	0.81	2.52
12	国电电力	74.28	0.21	0.18	2.84
13	国投电力	76.79	0.60	0.56	3.06
14	湖北能源	53.65	0.33	0.30	3.49
15	湖南发展	18.60	1.82	1.81	7.03
16	华电国际	77.85	0.32	0.27	2.47
17	华电能源	82.99	0.55	0.44	1.32
18	华能国际	69.24	0.33	0.26	4.02
19	吉电股份	77.24	0.49	0.47	1.05
20	建投能源	56.51	0.87	0.81	5.94
21	乐山电力	60.95	0.86	0.81	1.13
22	梅雁吉祥	20.32	0.66	0.57	1.55
23	岷江水电	66.25	0.46	0.46	3.19
24	闽东电力	59.22	0.98	0.41	2.97
25	明星电力	31.60	0.90	0.70	34.39
26	内蒙华电	61.58	0.32	0.28	4.25
27	黔源电力	79.12	0.54	0.54	2.05
28	三峡水利	67.04	0.77	0.52	3.59
29	上海电力	70.28	0.47	0.44	2.31
30	韶能股份	54.10	0.94	0.69	2.97
31	申能股份	29.28	1.06	1.00	13.20
32	深圳能源	46.48	0.87	0.78	5.74
33	通宝能源	49.13	0.76	0.73	6.23

序号	公司简称	资产负债率（%）	流动比率	速动比率	利息保障倍数
34	皖能电力	49.15	0.75	0.65	5.71
35	文山电力	47.54	0.49	0.49	5.02
36	西昌电力	46.15	0.46	0.46	4.98
37	新能泰山	80.10	0.46	0.34	1.54
38	豫能控股	64.95	0.79	0.64	4.94
39	粤电力 A	60.19	0.67	0.58	4.45
40	漳泽电力	81.12	0.84	0.74	1.75
41	长江电力	44.86	0.36	0.34	5.75
42	长源电力	72.62	0.32	0.21	3.79
43	浙能电力	52.07	0.89	0.74	5.70
均值		**58.82**	**0.73**	**0.64**	**4.73**
中值		**60.95**	**0.66**	**0.54**	**3.53**
华银电力		**89.41**	**0.47**	**0.34**	**0.54**

数据来源：Wind资讯，中值与均值不包含华银电力

4、营运能力分析

本公司最近两年及一期的主要营运能力指标如下：

主要财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次/年）	3.67	5.79	6.94
存货周转率（次/年）	4.57	7.18	8.77

注：上述财务指标的计算公式为：

1、应收账款周转率=营业收入/［（期初应收账款+期末应收账款）/2］

2、存货周转率=营业成本/［（期初存货+期末存货）/2］

本报告书他处涉及上述财务指标的计算公式与此相同。

2012年、2013年、2014年1-9月公司应收账款周转率分别为6.94、5.79与3.67，低于2013年行业平均水平16.73。2013年应收账款周转率较2012年有所下降，主要是2013年营业收入相较2012年营业收入有所下降。公司应收账款周转率低于行业平均水平的主要原因是公司非电业务的应收账款周转率低导致。

2012年、2013年、2014年1-9月公司存货周转率分别为8.77、7.18与4.57，低于2013年行业平均水平18.75。公司存货周转率低于行业平均水平的主要原因是公司非电业务的存货周转率低导致。

根根据申银万国行业分类，华银电力在A股中可比同行业上市公司共计43家。同行业可比上市公司2013年的有关资产周转指标如下：

序号	证券简称	应收账款周转率	存货周转率
1	宝新能源	10.08	5.30
2	郴电国际	19.15	59.38
3	川投能源	4.39	7.89
4	大唐发电	7.64	12.16

序号	证券简称	应收账款周转率	存货周转率
5	涪陵电力	294.21	169.25
6	甘肃电投	22.33	351.32
7	赣能股份	10.48	10.55
8	广安爱众	20.91	13.12
9	广州发展	15.00	16.62
10	桂东电力	5.46	10.88
11	桂冠电力	8.25	14.19
12	国电电力	8.66	16.64
13	国投电力	8.82	15.19
14	湖北能源	12.83	53.16
15	湖南发展	16.69	49.18
16	华电国际	9.54	15.61
17	华电能源	11.69	15.61
18	华能国际	9.00	15.25
19	吉电股份	6.62	35.76
20	建投能源	11.17	18.61
21	乐山电力	89.71	8.12
22	梅雁吉祥	10.32	14.31
23	岷江水电	-	629.14
24	闽东电力	23.46	1.25
25	明星电力	397.09	10.55
26	内蒙华电	10.08	20.11
27	黔源电力	33.00	1,334.83
28	三峡水利	53.35	5.67
29	上海电力	8.11	23.28
30	韶能股份	10.05	4.95
31	申能股份	11.33	36.82
32	深圳能源	7.36	8.14
33	通宝能源	16.92	28.34
34	皖能电力	10.82	42.43
35	文山电力	78.41	560.57
36	西昌电力	19.86	233.81
37	新能泰山	5.30	9.57
38	豫能控股	8.61	17.21
39	粤电力 A	9.75	13.18
40	漳泽电力	8.35	14.34
41	长江电力	15.91	21.84
42	长源电力	8.51	14.71
43	浙能电力	11.43	13.74
均值		**16.73**	**18.75**
中值		**10.40**	**14.71**
华银电力		**5.79**	**7.18**

注：

1、数据来源Wind资讯；

2、中值与均值计算范围不含华银电力；

3、剔除存货周转率与应收账款周转率中大于100的异常值；

4、岷江水电2012年与2013年应收账款为0，故无法计算应收账款周转率。

（二）经营成果分析

1、影响经营成果的主要因素

本公司以发电为主业，影响本公司经营成果的主要因素包括：

项目	2014年1-9月/2014年9月30日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
控股装机容量（万千瓦）	272.47	267.52	267.41
权益装机容量（万千瓦）	267.14	262.19	262.14
平均机组利用小时数（小时）	2,277	3,976	3,593
平均煤耗（克/千瓦时）	324.32	322.60	320.79
平均上网电价（元/千千瓦时）（含税）	489.95	505.02	505.15
入炉标煤单价（元/吨）（不含税）	722.91	778.65	912.85

（1）装机容量

发电机组的装机容量决定了本公司的发电业务的生产规模。近两年本公司的装机容量较为稳定，截至2014年9月30日本公司已投产控股装机容量为272.47万千瓦，权益装机容量为267.14万千瓦。

（2）发电利用小时数

本公司为发电企业，因此机组的平均利用小时数决定了机组的运营效率，并且直接决定着公司发电量的多少，是决定公司营业收入的重要因素。2013年及2012年本公司及控股子公司发电机组的平均利用小时数分别为3,976小时和3,593小时。

（3）售电价格

电价是影响发电公司营业收入的重要因素，目前本公司及控股公司的售电价格均由国家有关部门核准。2014年、2013年及2012年，本公司平均上网电价分别为489.95元/千千瓦、505.02元/千千瓦时和505.15元/千千瓦时。

（4）燃煤价格

本公司及控股公司主要以燃煤发电为主，因此燃料煤的价格变动直接影响到公司营业成本高低，进而对公司盈利情况产生较大影响。2014年、2013年及2012

年，本公司及控股公司入炉标煤单价分别为722.91元/吨、778.65元/吨和912.85元/吨。

（5）煤耗

煤耗是影响火力发电公司营业成本的重要因素。2014年、2013年及2012年，本公司及控股公司平均机组煤耗为324.32克/千瓦时、322.60克/千瓦时和320.79克/千瓦时。

2、利润构成分析

2014年1-9月、2013年与2012年本公司利润构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、营业收入	416,602.38	100.00%	745,552.03	100.00%	810,264.62	100.00%
减：营业成本	382,879.86	91.91%	664,088.40	89.07%	720,674.31	88.94%
营业税金及附加	2,193.99	0.53%	5,798.32	0.78%	4,133.66	0.51%
销售费用	1,035.36	0.25%	2,902.65	0.39%	4,225.65	0.52%
管理费用	9,132.21	2.19%	13,387.35	1.80%	14,132.75	1.74%
财务费用	44,435.21	10.67%	58,809.96	7.89%	60,454.05	7.46%
资产减值损失	837.32	0.20%	10,038.13	1.35%	774.18	0.10%
投资收益	2,241.69	0.54%	1,194.64	0.16%	5,402.32	0.67%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182.77	-0.04%	-150.99	-0.02%	-101.16	-0.01%
二、营业利润	-21,669.89	-5.20%	-8,278.14	-1.11%	11,272.34	1.39%
加：营业外收入	1,682.15	0.40%	11,028.25	1.48%	3,588.30	0.44%
减：营业外支出	327.62	0.08%	148.02	0.02%	261.38	0.03%
三、利润总额	-20,315.36	-4.88%	2,602.09	0.35%	14,599.26	1.80%
减：所得税费用	1,293.32	0.31%	1,988.78	0.27%	2,629.66	0.32%
四、净利润	-21,608.68	-5.19%	613.31	0.08%	11,969.61	1.48%
归属于母公司所有者的净利润	-21,806.19	-5.23%	1,069.68	0.14%	9,859.84	1.22%
少数股东损益	197.51	0.05%	-456.37	-0.06%	2,109.77	0.26%
五、每股收益						
（一）基本每股收益	-0.31	0.00%	0.02	0.00%	0.14	0.00%
（二）稀释每股收益	-0.31	0.00%	0.02	0.00%	0.14	0.00%
六、其他综合收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-2,665.62	-0.33%
七、综合收益总额	-21,608.68	-5.19%	613.31	0.08%	9,303.99	1.15%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,806.19	-5.23%	1,069.68	0.14%	7,194.21	0.89%
归属于少数股东的综合收益总额	197.51	0.05%	-456.37	-0.06%	2,109.77	0.26%

（1）营业收入

2012年、2013年、2014年1-9月公司营业收入分别为810,264.62万元、745,552.03万元与416,602.38万元。2013年与2012年的发电小时数与上网电价基本持平，因此2013年营业收入较2012年有所下降的主要原因是根据国家“上大压小”政策，公司于2012年12月12日发布《关于转让小火电关停容量指标的公告》（华银电力临2012-39公告），将70.8万千瓦容量指标以56,640万元出售给大唐集团与大唐国际发电股份有限公司，据此公司2013年其他业务收入相较2012年减少56,640万元。2012年、2013年公司营业成本占营业收入比重分别为88.94%和89.07%，营业成本基本配比营业收入。

（2）资产减值损失

2012年、2013年、2014年1-9月公司资产减值损失分别为774.18万元、10,038.13万元和837.32万元。公司资产减值损失2013年比2012年增长9,263.95万元，主要原因是煤价下降导致子公司内蒙古大唐华银锡东能源开发有限责任公司存货煤计提跌价准备以及已终止的项目前期计提坏账准备增加所致。

（3）营业外收入

2012年、2013年、2014年1-9月公司营业外收入分别为3,588.30万元、11,028.25万元和1,682.15万元、2013年比2012年增加7,439.95万元，主要原因是公司获得2013年淘汰落后产能中央财政奖励资金6,590.00万元所致。

3、营业收入构成分析

2014年1-9月、2013年和2012年本公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	**415,896.40**	**99.83%**	**739,381.31**	**99.17%**	**743,694.69**	**91.78%**
电力生产	241,836.63	58.05%	430,064.53	57.68%	384,701.94	47.48%
商品流通	162,581.98	39.03%	272,718.41	36.58%	317,639.41	39.20%
煤炭开采	429.46	0.10%	2,870.01	0.38%	13,764.91	1.70%
科技信息	7,071.25	1.70%	11,116.34	1.49%	12,109.07	1.49%
房地产	3,977.08	0.95%	22,612.02	3.03%	15,479.36	1.91%
其他业务收入	**705.98**	**0.17%**	**6,170.72**	**0.83%**	**66,569.92**	**8.22%**
营业收入合计	**416,602.38**	**100.00%**	**745,552.03**	**100.00%**	**810,264.62**	**100.00%**

公司营业收入主要来源于电力生产和商品流通，2012年、2013年以及2014

年1-9月合计占营业收入的86.68%、94.26%和97.08%。其中商品流通对应营业收入主要来源于公司从事煤炭贸易的控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司。

4、营业成本构成及毛利率分析

2014年1-9月、2013年和2012年本公司营业成本构成及毛利率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本						
电力生产	210,786.64	55.05%	359,392.63	54.12%	360,961.40	50.09%
商品流通	161,083.55	42.07%	267,602.99	40.30%	312,475.31	43.36%
煤炭开采	2,127.41	0.56%	6,315.74	0.95%	11,736.32	1.63%
科技信息	5,452.27	1.42%	9,411.24	1.42%	6,792.29	0.94%
房地产	3,255.88	0.85%	16,849.82	2.54%	10,070.40	1.40%
其他业务成本	174.105267	0.05%	4,515.98	0.68%	18,638.60	2.59%
营业成本合计	**382,879.86**	**100.00%**	**664,088.40**	**100.00%**	**720,674.31**	**100.00%**
项目	**2014 年 1-9 月**		**2013 年度**		**2012 年度**	
	毛利	**毛利率**	**毛利**	**毛利率**	**毛利**	**毛利率**
主营业务						
电力生产	31,049.98	12.84%	70,671.90	16.43%	23,740.55	6.17%
商品流通	1,498.14	0.92%	5,115.42	1.88%	5,164.10	1.63%
煤炭开采	-1,697.94	-395.36%	-3,445.73	-120.06%	2,028.59	14.74%
科技信息	1,618.98	22.90%	1,705.10	15.34%	5,316.79	43.91%
房地产	721.49	18.14%	5,762.20	25.48%	5,408.96	34.94%
其他业务	531.87	75.34%	1,654.73	26.82%	47,931.33	72.00%
毛利合计及综合毛利率	**33,722.52**	**8.09%**	**81,463.62**	**10.93%**	**89,590.31**	**11.06%**

2012年、2013年、2014年1-9月公司综合毛利率分别为11.06%、10.93%和8.09%，2013年综合毛利率相较2012年略有下降。2012年、2013年、2014年1-9月公司电力生产毛利率分别为6.17%、16.43%和12.84%，2013年毛利率比2012年大幅提高，主要原因是煤炭价格下降所致。2012年、2013年、2014年1-9月公司煤炭开采毛利率分别为14.74%、-120.06%和-395.36%，2013年毛利率比2012年大幅下降，主要原因也是煤炭价格下降所致。虽然公司2013年电力生产毛利率较2012年大幅提高，但由于非电业务尤其是煤炭开采业务的拖累，公司2013年综合毛利率较2012年有所下降。

5、期间费用分析

2014年1-9月、2013年和2012年本公司期间费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,035.36	0.25%	2,902.65	0.39%	4,225.65	0.52%
管理费用	9,132.21	2.19%	13,387.35	1.80%	14,132.75	1.74%
财务费用	44,435.21	10.67%	58,809.96	7.89%	60,454.05	7.46%
期间费用合计	**54,602.78**	**13.11%**	**75,099.96**	**10.07%**	**78,812.45**	**9.73%**
营业收入	416,602.38	100.00%	745,552.03	100.00%	810,264.62	100.00%

2012年、2013年、2014年1-9月公司销售费用分别为4,225.65万元、2,902.65万元和1,035.36万元，占营业收入的比例分别为0.52%、0.39%和0.25%。2013年公司销售费用比2012年减少1,323.00万元，下降31.31%，主要原因是子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司煤炭销售额下降，销售费用减少。

2012年、2013年、2014年1-9月公司管理费用分别为14,132.75万元、13,387.35万元和9,132.21万元，占营业收入的比例分别为1.74%、1.80%和2.19%。2013年管理费用较2012年减少745.40万元，减幅5.27%，主要原因是2013年营业收入较2012年减少7.99%导致对应管理费用支出减少。

2012年、2013年、2014年1-9月公司财务费用分别为60,454.05万元、58,809.96万元和44,435.21万元，占营业收入的比例分别为7.46%、7.89%和10.67%。

2012年、2013年、2014年1-9月公司期间费用分别为78,812.45万元、75,099.96万元、54,602.78万元，占营业收入比例分别为9.73%、10.07%和13.11%。

6、盈利能力分析

本公司2014年1-9月、2013年与2012年的盈利能力指标如下：

财务指标	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
每股收益（元/股）	-0.31	0.02	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.13	-0.59
加权平均净资产收益率	-16.08%	0.74%	6.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-17.13%	-6.44%	-28.64%

2013年，本公司每股收益、加权平均净资产收益率较2012年下降，主要系本公司2013年净利润下降所致。而2013年净利润相较2012年下降的主要原因是营业收入下降，资产减值损失增加所致（具体原因详见本章“二、经营成果分析”之“利润构成分析”）。

二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）电力行业特点

1、电力行业基本情况

（1）电力行业市场化程度及行业内的主要企业情况

根据国家能源局电力业务资质管理中心 2014 年 4 月公布的全国电力业务许可证颁发情况，全国发电类许可证(6MW 及以上)可达 6,297 家，发电企业继续呈现多元化竞争格局。

截至 2013 年 12 月底，全国全口径发电设备容量 124,738 万千瓦，其中五大发电集团（中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司）装机总计达 5.84 亿千瓦，在全国总容量中占到 47%。从火电装机容量来看，五大集团装机容量分别为：中国华能集团公司 11,356 万千瓦、占比 13.17%，中国国电集团公司 9,213 万千瓦、占比 10.68%，大唐集团 8,768 万千瓦、占比 10.17%，中国华电集团公司 8,555 万千瓦、占比 9.92%，中国电力投资集团公司 6,209 万千瓦、占比 7.20%，中国华电集团公司 3,443 万千瓦、占比 3.99%。

（2）市场供求状况及变动原因

①电力需求情况

A、全社会用电量持续增长、增速趋缓

电力工业是国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业。近年来，随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求持续增长。2007 年至 2013 年全社会用电情况如下：

年度	全社会用电量（亿千瓦时）	增长率
2007	32,458	14.42%
2008	34,380	5.92%
2009	36,595	6.44%
2010	41,999	14.76%
2011	46,928	11.74%
2012	49,591	5.50%
2013	53,223	7.49%

数据来源：中国电力企业联合会《全国电力工业统计快报》

随着2009年国家相关经济刺激政策的出台，国民经济在经历了2008年、2009

年的低潮回落后企稳回升，带动了工业用电需求的大幅回升，全社会用电量在持续增长的同时也逐步恢复了较快的增长水平，2010 年的同比增长率达到了14.76%。2012 年以来，受宏观经济增速回落影响，全社会用电量增速也明显回落。2013 年，全社会用电量 5.32 万亿千瓦时、同比增长 7.49%，增速比上年提高 1.89 个百分点，人均用电量达到 3,911 千瓦时。

据中国电力企业联合会预测，2015 年全社会用电量将达到 5.99 万亿-6.57 万亿千瓦时，最大负荷达到 9.94 亿-10.90 亿千瓦，到 2020 年全社会用电量将达到 7.85 万亿-8.56 万亿千瓦时，最大负荷达到 13.17 亿-14.36 亿千瓦。

B、第二产业需求主体地位不变，第三产业需求加强

从电力需求的产业分布来看，第一产业整体用电量持续较低，增长缓慢；第二产业作为社会电量的消费主体，是拉动全社会用电量增长的主要动力；第三产业处于快速发展阶段，用电量持续上升，保持了较好增长势头。2007 年至 2013 年电力需求分布情况如下：

单位：亿千瓦时

年度	项目	全社会	第一产业	第二产业	第三产业	城乡居民生活用电
2007	用电量	32,458	860	24,847	3,167	3,584
	占比	100.00%	2.65%	76.55%	9.76%	11.04%
	增长率	14.42%	5.19%	15.66%	12.08%	10.55%
2008	用电量	34,380	879	25,920	3,498	4,082
	占比	100.00%	2.56%	75.39%	10.18%	11.87%
	增长率	5.92%	2.24%	4.32%	10.46%	13.90%
2009	用电量	36,595	940	27,136	3,944	4,575
	占比	100.00%	2.57%	74.15%	10.78%	12.50%
	增长率	6.44%	6.90%	4.69%	12.74%	12.08%
2010	用电量	41,999	976	31,450	4,478	5,094
	占比	100.00%	2.32%	74.88%	10.66%	12.13%
	增长率	14.76%	3.89%	15.88%	13.56%	11.34%
2011	用电量	46,928	1,015	35,185	5,082	5,646
	占比	100.00%	2.16%	74.98%	10.83%	12.03%
	增长率	11.74%	3.92%	11.88%	13.49%	10.84%
2012	用电量	49,591	1,013	36,669	5,690	6,219
	占比	100.00%	2.04%	73.94%	11.47%	12.54%
	增长率	5.50%	0.00%	3.90%	11.50%	10.70%
2013	用电量	53,223	1,014	39,143	6,273	6,793
	占比	100.00%	1.91%	73.55%	11.79%	12.76%
	增长率	7.49%	0.66%	6.96%	10.31%	9.15%


数据来源：中国电力企业联合会《全国电力工业统计快报》

2013 年，根据全社会用电量的产业分布情况，第一产业用电量 1,014 亿千瓦时，同比增长 0.66%，整体用电量占比 1.91%；第二产业用电量 39,143 亿千瓦时，同比增长 6.96%，占比 73.55%，继续保持用电需求的主体地位；第三产业用电量 6,273 亿千瓦时，同比增长 10.31%，占比 11.79%，用电需求继续保持稳步增长；城乡居民生活用电量 6,793 亿千瓦时，增速放缓至 9.15%，占比 12.76%。


C、中西部用电量增速较快，带动效应增强

在国家西部大开发战略的推动下，西部地区用电需求增长速度明显快于其他地区，东部地区用电大省对全国用电带动作用减弱，而中西部地区的带动作用则逐渐增强。2013 年，东部、中部、西部和东北地区全年用电增速分别为 6.6%、6.9%、10.6%和 4.2%，均高出上年增速，其中，西部地区明显领先于其他地区，占全国用电比重同比提高 0.7 个百分点。

2012、2013 年全国分地区电力消费结构图



2013 年各地区分季度全社会用电量增速情况图



数据来源：中国电力企业联合会《2014 年度全国电力供需形势分析预测报告》

②电力供给情况

A、装机容量持续增长，火电保持主导地位

近年来，我国加大电源投资力度，发电装机容量呈现迅速增长态势。截至2013年末，我国总装机容量达到12.47亿千瓦，继此前连续17年居世界第二位，首次超越美国跃居世界第一，但人均用电水平仍然较低，与世界平均水平仍有较大差距。

电源结构方面，火电保持主导地位，2013年火电装机容量占全部装机的70%左右。由于节能减排的压力和国家能源结构多元化的政策导向，近年来火电装机占全部装机的比重逐步小幅下降。

2007年至2013年全国发电装机容量增长及分布情况如下：

单位：万千瓦

年度	项目	总装机容量	火电	水电	核电	风电	其他
2007	装机容量	71,822	55,607	14,823	885	420	87
	占比	100.00%	77.42%	20.64%	1.23%	0.58%	0.12%
	增长率	15.15%	14.93%	13.77%	29.21%	102.60%	-
2008	装机容量	79,273	60,286	17,260	908	839	-
	占比	100.00%	76.05%	21.77%	1.15%	1.06%	-
	增长率	10.37%	8.41%	16.44%	2.62%	99.76%	-
2009	装机容量	87,410	65,108	19,629	908	1,760	5
	占比	100.00%	74.49%	22.46%	1.04%	2.01%	0.01%
	增长率	10.26%	8.00%	13.72%	0.00%	109.82%	-
2010	装机容量	96,641	70,967	21,606	1,082	2,958	28
	占比	100.00%	73.43%	22.36%	1.12%	3.06%	0.03%
	增长率	10.56%	9.00%	10.07%	19.23%	68.05%	427.31%
2011	装机容量	105,576	76,546	23,051	1,257	4,505	217
	占比	100.00%	72.50%	21.83%	1.19%	4.27%	0.21%
	增长率	9.25%	7.86%	6.69%	16.15%	52.33%	662.29%
2012	装机容量	114,491	81,917	24,890	1,257	6,083	344
	占比	100.00%	71.50%	21.70%	1.10%	5.31%	0.30%
	增长率	7.80%	7.02%	7.98%	0.00%	35.02%	58.53%
2013	装机容量	124,738	86,238	28,002	1,461	7,548	1,489
	占比	100.00%	69.14%	22.45%	1.17%	6.05%	1.19%
	增长率	9.3%	5.7%	12.3%	16.2%	24.5%	332.85%

数据来源：中国电力企业联合会《全国电力工业统计快报》、国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》

截至2013年末，全国发电设备容量124,738万千瓦，比上年增长9.3%；其中，火电86,238万千瓦，占比为69.14%；水电28,002万千瓦，占比为22.45%；核电为1,461万千瓦，占比为1.17%；风电为7,548万千瓦，占比为6.05%；其他为1,489万千瓦（其中并网太阳能发电1,479万千瓦），占比为1.19%。

B、发电量持续增长，火电主体地位巩固

我国发电装机容量的增长直接导致了电力供应能力的增强，全国发电量不断增加。从供电的电源结构来看，尽管火力发电装机容量占比呈下降趋势，但其发电量在总发电量中仍占据主体地位，且较为稳固。

单位：亿千瓦时

年度	项目	总发电量	火电	水电	核电	风电	其他
2007	发电量	32,559	26,980	4,867	626	86	
	占比	100.00%	82.86%	14.95%	1.92%	0.26%	
	增长率	14.44%	13.82%	17.61%	14.05%	-	
2008	发电量	34,510	28,030	5,655	692	133	
	占比	100.00%	81.22%	16.39%	2.01%	0.38%	
	增长率	5.99%	3.89%	16.20%	10.57%	54.41%	
2009	发电量	36,812	30,117	5,717	701	278	
	占比	100.00%	81.81%	15.53%	1.90%	0.76%	
	增长率	6.67%	7.45%	1.08%	1.20%	109.47%	
2010	发电量	42,278	34,166	6,867	747	494	3
	占比	100.00%	80.81%	16.24%	1.77%	1.17%	0.01%
	增长率	14.85%	13.45%	20.13%	6.70%	78.89%	73.71%
2011	发电量	47,217	38,975	6,626	874	732	10
	占比	100.00%	82.54%	14.03%	1.85%	1.55%	0.02%
	增长率	11.68%	14.07%	-3.52%	16.95%	48.16%	296.69%
2012	发电量	49,774	39,108	8,614	982	1,004	35
	占比	100.00%	78.57%	17.31%	1.97%	2.02%	0.01%
	增长率	5.22%	0.30%	29.30%	12.5%	35.50%	414%

数据来源：中国电力企业联合会《全国电力工业统计快报》

根据国家统计局发布的《2013 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2013 年，全国总发电量 53,975 亿千瓦时，同比增长 7.5%，其中，水力发电量共完成 9,116 亿千瓦时，同比增长 5.6%，占比 16.89%，火力发电量仍保持在较高水平，共完成发电量 42,359 亿千瓦时，同比增长 7.0%，占比 78.48%。

③湖南地区电力行业情况

2013 年，湖南省能源消费总量为 17,566 万吨标煤，全社会用电量 1,423 亿千瓦时。2014 年上半年，湖南省全社会用电量为 681.84 亿千瓦时，同比增长 2.6%，除湘西全社会用电量同比下降 4.6%，其余 13 个市不同幅度增长，其中张家界、衡阳、长沙、益阳、怀化、娄底等 6 个市增幅高于全省平均水平。

2013 年，湖南省电网装机容量达 3,423 万千瓦，其中，火电占 53.4%，水电占 44.1%，新能源占 2.5%。湖南的供电结构主要可以分为三块：火电、水电及外省购电。根据湖南能源资源禀赋，在湖南电力供应体系中，火电是相对较稳定、可调节性较强的能源资源，并承担为水电调峰的任务。水电受水资源等自然因素

影响大，湖南虽为江南水乡，但八成以上水电机组不具备调峰能力，在降水不均、蓄水不稳定的时候，全省电力供应还得靠火电机组来支撑，湖南省现有火电机组分别分布于岳阳、常德、益阳、长沙、湘潭、株洲、娄底、邵阳、衡阳、郴州10个市。

2、影响电力行业发展的因素

（1）宏观经济

作为国民经济最重要的基础产业，电力行业的发展与国家整体经济增长水平高度正相关。电力行业的发展周期与宏观经济周期紧密相关，一方面宏观经济的发展需要依赖电力行业提供的能源支撑，另一方面，国民经济的增长对电力行业发展具有驱动作用。

（2）电力体制改革

1997年，国家电力公司成立是电力改革的尝试；1998年，国家电力公司承接原电力部下属的五大区域集团公司、七个省公司和两个直属集团；2002 年，国务院下发《电力体制改革方案》（国发［2002］5号文件），同时国家电力公司按“厂网分开”原则组建了两大电网公司、五大发电集团和四大电力辅业集团；2003年，电监会成立，尝试实施“政监分开”，同年电价改革方案出台；2004年，标杆上网电价和煤电价格联动机制出台； 2011年，两大电力辅业集团中国电力建设集团与中国能源建设集团挂牌成立，并与国家电网、南方电网签订了分离企业整体划转移交协议。历时近9年的电力行业主辅分离告一段落。

2012年3月，国务院批转国家发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》，明确提出“深化电力体制改革”，被视为中国再次启动了新一轮电力体制改革的总体设计工作的历史起点，使得始于2002年的上一轮电力体制改革得以延续；2013年5月15日，国务院出台《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》，为新一轮电力体制改革作铺垫，有利于电力行业进一步推进市场化改革和清洁能源、分布式能源建设的快速发展；2013年5月下旬，国务院批转发展改革委《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》，提出推进电价改革，简化销售电价分类，扩大工商业用电同价实施范围，完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制；十八届三中全会给出电力体制改革新的方向，总体思路是使竞价上网、输配电分开将成为可能；2014 年 2 月，国

家能源局发布《2014 年市场监管工作要点》显示，2013 年湖南、四川、山西、甘肃等省已成为大用户直购电改革试点新成员，大用户直购电试点成为电力体制深化改革第一突破口，同时电改方案有意将售电侧改革作为深化电力体制改革的第二个突破口，吸引民营资本介入，改革正式进入深水区。

（3）产业政策

根据中国电力企业联合会于 2011 年编制的《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间，电力行业整体发电装机容量预计将达到 14.63 亿千瓦左右，其中煤电行业将达到 9.28 亿千瓦，占比 63.43%，居于绝对主体地位；预计国家将以开发煤电基地为中心，重点建设山西、陕北、宁东、准格尔、鄂尔多斯等 16 个大型煤电基地，并以山西、内蒙古、宁夏等煤炭资源丰富的地区为目标进行大型煤电基地的建设，优化发展煤电一体化开发；同时，国家将鼓励发展热电联产，统一规划高参数、环保型机组、符合国家政策的热电联产项目，并推进煤电绿色开发，大力推行洁净煤发电技术。上述产业政策趋势势必将为火电行业的发展带来新的契机。

（4）关联行业价格政策

目前，我国电煤价格管制已经放开，煤炭市场已经接近完全市场化，而电力价格仍是由国家主导定价，难以按照煤电联动机制调整电价，因此，当煤炭价格大幅上扬时，火力发电产业将面临着很大的亏损风险。2013 年 5 月下旬，国务院批转发展改革委《关于 2013 年深化经济体制改革重点工作的意见》，其中涉及电力行业的有：推进电价改革，简化销售电价分类，扩大工商业用电同价实施范围，完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制。①完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制：主要集中在电价上网端，由于年初，发改委对煤电联动机制新作了调整，短期内再次变动的概率不大，重点在于执行；②推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点：以大用户直购电作为试点，避开了阻力较大的电网改革。

（5）环保政策

随着工业生产与环境保护的矛盾逐渐尖锐，国家陆续颁布了相应的环境保护政策和法规，使火电行业面临的节能减排压力日益增加。

根据《节能减排“十二五”规划》，到 2015 年，火电供电煤耗由 2010 年的 333

克标准煤/千瓦时降到 325 克标准煤/千瓦时，降幅为 8 克标准煤/千瓦时；火电厂厂用电率由 2010 年的 6.33%降为 6.2%；电网综合线损率由 6.53%将为 6.3%；同时，火电行业二氧化硫排放量由 2010 年的 956 万吨降低为 2015 年的 800 万吨；氮氧化物排放量从 2010 年的 1055 万吨降低 305 万吨，达到 2015 年的 750 万吨的排放量。另外，根据环保部《火电厂大气污染物排放标准》要求，到 2015 年国内已运行和新建火电机组要全部安装烟气脱硝设施。

3、进入该行业的主要壁垒

（1）行业准入壁垒

根据《中华人民共和国电力法》、《电力业务许可证管理规定》等法律法规的要求，电力项目必须符合国家规定和总体规划，并经过有关部门的严格审批和验收，方能取得电力业务许可证；同时，根据国务院颁布的《关于投资体制改革的决定》，2004 年以后除国家出资建设的电力项目外，所有新建燃煤电厂均需经国家发改委核准；项目建设完工后，还需要经过相关部门的工程验收、环保核查、安全评价等环节，并与相关电网签订《并网调度协议》后，才能正式投入商业运行。此外，出于对电力和电网安全运行的考虑，2013 年国家对部分电力自动化产品生产施行强制认证制度，要取得相关生产许可证，需具备相应的技术检测报告或技术成果鉴定、销售业绩、注册资金、生产场地、设备人员等一系列条件，这对新进入的企业形成一定准入限制。

（2）资金和技术壁垒

作为资金密集型行业，火电企业和水电企业建设大型火电机组和水电机组成本较高，初期需要投入大量资金，且建设周期较长，需要雄厚的资金实力做后盾；而技术密集型的行业特性使火电企业和水电企业对专业技术和系统安全有着很高的要求，需要拥有专业技术团队。

（3）环境保护壁垒

火力发电企业必须具有符合国家环保标准的技术、设备，并取得国家环保部门的批准后方能投产经营。

上述较高的行业进入标准在有效提高电力企业质量的同时，也对各电力企业进行了合理筛选和淘汰，巩固了现有电力企业的行业优势。

4、行业技术水平和技术特点

（1）行业技术水平和技术特点

我国发电装机容量从 2009 年的 8.74 亿千瓦增加到 2013 年的 12.47 亿千瓦，电力总体规模居世界第一位。电源结构不断优化，非化石能源发电装机容量比重大幅提升，从 2009 年的 25.4%提高到 2013 年的 30.9%。电网优化资源配置能力、技术装备水平和安全供电水平全面提高，变电容量、线路长度等多项指标跃居世界第一。

同时，电力行业不断加大节能减排力度，火电机组向大容量、高参数、环保型方向发展。全国供电煤耗率从 2009 年的 340 克/千瓦时下降到 2013 年的 321 克/千瓦时，大气污染物减排能力不断增强，排放总量持续下降。细颗粒物、二氧化碳、氮氧化物排放量也持续下降。电力行业的科技创新能力不断提升，总体技术水平进入世界先进行列。

我国已掌握先进的清洁煤发电技术，建成了首个整体煤气化联合循环(IGCC)示范电站，投运了年产 12 万吨的二氧化碳捕集示范工程,以及 60 万千瓦超临界循环流化床机组。掌握了世界上最大容量 70 万千瓦水电机组的制造技术;正在研发目前世界上最大的非能动压水堆核电机组、具有自主知识产权的三代核电技术;具有完全自主知识产权的 5 兆瓦风电机组已并网满功率发电，6 兆瓦海上大型风电机组成功安装，标志着我国水电、核电、风电等清洁能源技术进入世界先进行列。

（2）行业经营模式

①火电行业经营模式

火力发电是一种利用煤炭、石油、天然气等固体、液体、气体燃料燃烧时产生的热能来加热水，使高温产生的高压水蒸气推动发电机发电的一种发电方式。火力发电企业主要是通过向上游原材料供应行业采购煤炭、石油、天然气等燃料，运用火力设备发电，并将所发电力按照国家核定的上网电价销售给电网公司来获得相应利润的电力生产和供应行业。

②水电行业经营模式

水力发电是一种利用上游天然来水，通过水轮机将天然水势能转化为机械能，通过电磁驱动发电机将机械能转换为电能以生产电力的一种发电方式。水力发电企业通过与下游电网公司签订购售电合同进行电力销售。

③行业周期性和季节性特征

作为国民经济发展的基础性行业，我国电力行业与宏观经济的变化高度相关；在电力行业整体供需偏紧的情况下，受季节因素影响，夏、冬两季一般为电力需求高峰期，而春、秋两季的电力供应压力则相对较小。

作为电力行业重要组成部分的火电行业受经济发展周期性影响，具有明显的周期性特征，主要影响因素包括国内生产总值、设备产能、能源价格、产业政策等；在用电需求季节性因素带动下，作为火电上游领域的煤炭行业，在夏、冬两季一般呈现价格大幅上涨的趋势，而 9 月和 10 月通常是火电厂冬季备煤时段，对煤炭价格上涨起到进一步推动作用，据此，在上游煤炭供应和下游电力需求的多因素作用下，火电行业呈现较明显的季节性波动特征，主要影响因素包括煤炭价格、全社会总用电量等。

从能源结构角度看，水电主要受河流流域丰枯水年的影响，呈现明显明显周期性。但根据《中华人民共和国可再生能源法》和《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》规定，可再生清洁能源上网电量电网公司须全额收购，这在一定程度上降低了水电行业的周期性波动，此外，在开发水电资源的同时，往往会对河流水源进行整体规划，根据河流各段不同落差逐级修建水坝，调节流量、以丰补欠，减少水电周期性影响；水电行业的季节性主要表现为不同江河的丰水期和枯水期对发电量的影响，我国河流一般在 12 月-5 月为枯水期、7-9 月为丰水期，相应水电收入每年上半年往往收入较低，而全年则显著提升。

5、上下游行业的关联性

火电企业的上游主要为煤炭行业，由于煤炭成本在火电企业生产成本中占据比重较大，煤炭的价格波动和市场供给变化将直接影响火电企业的生产经营效益。水电企业的上游主要为水电站的开发建设企业、发电设备提供商等企业。

电力行业的直接下游为电网公司，所发电量通过电网公司供应到民用及工业用户，电缆企业同时向包括钢铁、电解铝等行业在内的高耗能用户供电，以满足其生产需要，因此电网建设的情况以及用电企业的需求变化也将对发电企业顺利运行产生极大影响。

在煤炭采购方面，随着国家于 2006 年取消了重点合同煤炭政府指导价制度，发电企业的煤炭采购价格直接由发电企业与煤炭生产企业谈判决定，发电企业的

煤炭采购价将逐步向市场化方向发展。在 2012 年，国务院办公厅印发了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，表现了政府坚定不移地推进电煤市场化改革的决心。

在电力供应方面，随着 2002 年《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》的出台，我国开始进行电力体制改革，在“厂网分开”的政策下，全国电网分成了国家电网和南方电网两大电网公司，其中国家电网公司拥有及管理五个区域电网公司，即东北、华北、华东、华中和西北电网公司，这些区域电网公司又各自拥有并经营跨省高压输电网和省内地方输配电网；南方电网公司拥有及管理广东、贵州、云南、海南和广西壮族自治区的跨省高压输电网和地方输配电网。

（二）标的公司的行业地位及竞争优势

1、湘潭公司

（1）行业地位分析

湘潭公司现拥有 4 台机组，包括 2 台 300MW 机组和 2 台 600MW 超临界机组。湘潭公司处于长株潭负荷中心地区，是湖南省目前最大的电厂之一。

（2）竞争优势分析

①区域优势

湘潭公司处于长株潭负荷中心，湖南省内大型工业企业集中在长株潭地区，平均负荷占全省用电负荷的 70%左右，保证了湘潭公司的利用小时数和上网电量，2013 年湘潭公司利用小时数 3791 小时，发电量 68.24 亿千瓦时。另一方面，湘潭公司地理位置带来燃煤运输成本优势，湘潭公司距京广铁路线 30 公里，燃煤运输成本占优势，比华银电力下属的金竹山电厂吨煤运输费用节约 30 元左右。

②设备优势

湘潭公司机组设备的可靠性、负荷调节相应速度均处于省内领先，能最大程度满足电网需求，同时，大机组开机油耗水平已率先进入 1 吨以内（为全国同类机组最优），因此可最好的满足电网调节，更加有力保障了机组运行时间。

③成本优势

能耗成本上，因湘潭公司机组容量的先天优势和技术进步，发电能耗处于大唐集团在湘电厂最优、湖南省内较好水平；燃煤成本上，湘潭公司是湖南省唯一拥有混煤仓（筒仓）的电厂，燃煤掺烧能力及对煤种适应能力较强；运输成本上，

湘潭公司建立了水运码头，尤其是已建成的长沙航电枢纽提高了湘江航运能力，同时拥有顺畅的海进江煤的运输通道，极大的提高煤种的选择能力。

2、耒阳电厂

（1）行业地位分析

耒阳电厂现拥有 4 台机组，包括 2 台 210MW 机组、二台 2 台 300MW 瓦机组，已全部投产。耒阳电厂主要面向湘南地区供电，耒阳电厂是湘南地区唯一火力电源（10MW 以上）。2011 年至 2013 年，耒阳电厂在湘南地区火力发电所占市场份额情况如下：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
已投产装机容量(万千瓦)	102	102	102
湘南地区装机容量（万千瓦）	114	114	114
装机容量占比	89.47%	89.47%	89.47%
发电量（亿千瓦时）	56	37	44
湘南地区发电量（亿千瓦时）	59	41	47
发电量市场份额	95.90%	90.44%	92.98%

（2）竞争优势分析

①区域优势

耒阳电厂所发电力全部通过国家电网供应湘南地区。湘南地区为湖南省经济发展较快地区，电力需求持续快速增长；同时，受湖南电力市场的特性影响，丰水期耒阳电厂受电网安全约束要保持一定的开机数，为确保湘南地区的电力供应安全发挥了重要作用。耒阳电厂是湖南省第一家装机容量超百万的电厂，也是湘南地区供电的骨干电厂，稳定的电力供应使耒阳电厂在地区供电市场中占有非常重要的地位，为耒阳电厂市场需求提供了重要保障。

②成本优势

耒阳电厂地理位置优越，耒阳本地是产煤地区，本地煤价格低于市场煤平均价格，相对于其他电厂运输成本较低，较同行业比具有一定成本优势。

③管理优势

耒阳电厂先后获得 “抗冰保电先进单位”、“全国 300MW 级纯冷凝湿冷机组供电煤耗达标机组”、 “耒阳发电厂 3 号机组火电 30MW 级金牌机组”等多项殊荣。

3、张水公司

（1）行业地位分析

张水公司是澧水上游的主要水电站，其中鱼潭水电站控制流域面积 3473 平方公里，贺龙水电站控制流域面积 2470 平方公里，合计占澧水全流域面积 30%以上。

（2）竞争优势分析

①成本优势明显

张水公司成立于 1995 年，拥有鱼潭和贺龙两座水电站，由于投产时间早，投资成本低，成本优势明显，自 2007 年以来，已连续 7 年实现了盈利。

②区位优势突出

张水公司所属电站均在湖南湘西主要水系澧水流域，其控制流域面积占澧水全流域面积 30%以上，配套送出工程完善，送出通畅，区位优势突出。

（三）标的公司财务状况和经营成果分析

1、湘潭公司

（1）财务状况分析

①资产构成情况

湘潭公司最近两年及一期资产构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	12,608.23	2.94%	36,698.33	7.83%	11,746.29	2.31%
应收票据	2,050.00	0.48%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应收账款	26,381.18	6.16%	33,765.68	7.21%	44,397.03	8.74%
预付款项	215.70	0.05%	10,287.00	2.20%	23,157.94	4.56%
其他应收款	736.63	0.17%	973.46	0.21%	2,867.25	0.56%
存货	18,247.27	4.26%	16,170.92	3.45%	26,087.68	5.13%
流动资产合计	**60,239.01**	**14.06%**	**97,895.38**	**20.89%**	**108,256.18**	**21.30%**
可供出售金融资产	600.00	0.14%	600.00	0.13%	600.00	0.12%
固定资产	336,912.84	78.63%	351,009.12	74.91%	359,891.72	70.82%
在建工程	7,773.44	1.81%	3,493.36	0.75%	20,296.22	3.99%
无形资产	15,190.76	3.55%	15,564.42	3.32%	16,062.65	3.16%
递延所得税资产	7,785.22	1.82%	0.00	0.00%	3,097.79	0.61%
非流动资产合计	**368,262.26**	**85.94%**	**370,666.90**	**79.11%**	**399,948.37**	**78.70%**
资产总计	**428,501.27**	**100.00%**	**468,562.28**	**100.00%**	**508,204.54**	**100.00%**

湘潭公司流动资产主要为货币资金、应收账款、预付款项和存货，非流动资产主要为固定资产，由于固定资产折旧金额较大，湘潭公司资产逐年下降。

A、货币资金

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，湘潭公司货币资金分别为11,746.29万元、36,698.33万元和12,608.23万元。湘潭公司2013年末较2012年末增长212.42%，主要由于收到大唐集团现金增资3亿元。

B、应收账款

截至2014年9月30日，湘潭公司应收账款均来自湖南省电力公司。

单位：万元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例
湖南省电力公司	26,381.18	1 年以内	100.00%
合计	**26,381.18**		**100.00%**

C、预付款项

湘潭公司2014年9月30日预付款项较2013年末大幅下降97.90%，一方面是公司加大了预付款项清理的力度，另一方面是由于2014年煤炭供需市场的变化，无须先预付煤炭款即能保证电煤及时发货。

D、存货

湘潭公司2013年末的存货账面值较2012年末减少38.01%，一方面是2013年末存煤量较2012年下降了11.5万吨，另一方面是由于2013年煤价低于2012年，湘潭公司采取的先进先出法对存货进行计量，使得2013年存货金额有所降低。

报告期内，由于煤价下跌，市场供应情况转好，湘潭公司存货和预付账款大幅下降。

E、固定资产

截至2014年9月30日，湘潭公司固定资产账面价值336,912.84万元，占总资产比重78.63%，固定资产主要为机器设备，机器设备在固定资产中占比81.78%。

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	60,743.89	18.03%	66,900.12	19.06%
机器设备	275,513.55	81.78%	283,318.22	80.72%
运输工具	655.40	0.19%	790.78	0.23%
固定资产账面价值合计	336,912.84	100.00%	351,009.12	100.00%

2014年1-9月，由在建工程转入固定资产共计15,576.14万元。

F、递延所得税资产

湘潭公司2011年与2012年净利润为负，截至2014年9月30日的以前年度未弥补亏损31,140.88万元，由于2014年前三季度的盈利情况较好，预计未来五年可获得抵扣所得税费用，因此相应确认7,785.22万元递延所得税资产。

②负债构成情况

湘潭公司最近两年及一期负债构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	25,000.00	6.48%	45,000.00	10.24%	34,900.00	6.71%
应付票据	24,000.00	6.22%	16,000.00	3.64%	42,418.25	8.15%
应付账款	33,881.92	8.78%	36,989.25	8.41%	49,349.29	9.49%
预收款项	29.54	0.01%	0.00	0.00%	55.69	0.01%
应付职工薪酬	2,567.71	0.67%	1,516.28	0.34%	1,550.93	0.30%
应交税费	-1,412.34	-0.37%	962.96	0.22%	1,814.86	0.35%
应付利息	512.74	0.13%	1,048.83	0.24%	438.03	0.08%
其他应付款	11,891.41	3.08%	12,067.67	2.75%	12,414.55	2.39%
一年内到期的非流动负债	23,902.15	6.20%	42,541.73	9.68%	37,820.00	7.27%
流动负债合计	**120,373.13**	**31.21%**	**156,126.71**	**35.52%**	**180,761.60**	**34.75%**
长期借款	263,110.00	68.21%	280,110.00	63.72%	310,180.00	59.63%
长期应付款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25,978.94	4.99%
其他非流动负债	2,225.94	0.58%	3,351.88	0.76%	3,262.82	0.63%
非流动负债合计	**265,335.94**	**68.79%**	**283,461.88**	**64.48%**	**339,421.76**	**65.25%**
负债合计	**385,709.07**	**100.00%**	**439,588.59**	**100.00%**	**520,183.36**	**100.00%**

湘潭公司流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款，负债结构稳定。非流动负债主要为长期借款。

A、应付账款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，湘潭公司应付账款余额分别为49,349.29万元、36,989.25万元和33,881.92万元，主要为供应商燃料款，截至2013年12月31日和2014年9月30日，账龄一年内的应付账款占比分别为88.36%和90.83%

B、长期借款

截至2014年9月30日，湘潭公司长期借款占总负债的68.21%，长期借款共计4名贷款单位，具体情况如下：

单位：万元

贷款单位	借款起始时间	借款终止时间	币种	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
建行湘潭电厂支行	2009-8-25	2024-8-24	人民币	131,000.00	136,000.00
国家开发银行股份有限公司	2005-1-11	2023-1-10	人民币	148,000.00	164,000.00
工商银行	2005-1-5	2023-1-10	人民币	4,000.00	8,000.00
中国大唐集团财务公司	2009	2024	人民币	2,180.00	2,180.00
合计				**285,180.00**	**310,180.00**

注：截至2014年9月30日，建设银行一年内到期部分借款为10,000万元，大唐财务公司一年内到期借款部分为70万元，工商银行一年内到期部分借款4,000万元，国家开发银行一年内到期部分借款8,000万元。

③偿债能力分析

湘潭公司最近两年及一期偿债能力指标如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日 /2014 年 1-9 月	2013 年 12 月 31 日 /2013 年度	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度
流动比率（倍）	0.50	0.63	0.60
速动比率（倍）	0.35	0.52	0.45
资产负债率	90.01%	93.82%	102.36%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	50,863.16	76,944.58	54,161.01
利息保障倍数（倍）	1.39	1.57	0.52
经营性现金流量净额	76,939.07	70,963.06	63,127.73
净利润	13,818.50	10,952.51	-14,862.65

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，湘潭公司流动比率分别为0.60、0.63和0.50，公司速动比率分别为0.45、0.52和0.35，低于截至2014年9月30日行业平均水平0.73和0.64，资产结构有待优化。电力行业流动比率、速动比率较低，主要是由于燃煤发电供热企业的资产特性所决定。公司在资产构成上主要是以固定资产等非流动资产为主，应收账款、存货等流动资产相对较少。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，湘潭公司资产负债率分别为102.36%、93.82%和90.01%，高于截至2014年9月30日的行业平均水平58.82%，主要是因2012年以前煤价高企，湘潭公司亏损严重导致2012年末出现净资产为负的情形所致。

2012年度、2013年度和2014年1-9月，湘潭公司利息保障倍数分别为0.52、1.57和1.39，低于2014年1-9月行业平均水平4.73。

湘潭公司最近两年及一期的经营性现金流量净额远高于净利润且为正。

④营运能力分析

报告期内，湘潭公司的应收账款周转率和存货周转率如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	5.46	7.03	7.27
存货周转率（次）	8.03	10.76	9.52

2012年度、2013年度和2014年1-9月，湘潭公司应收账款周转率分别为7.27、7.03和5.46，2013年的应收账款周转率相较2012年变动不大。

2012年度、2013年度和2014年1-9月，湘潭公司存货周转率分别为9.52、10.76和8.03，2013年的存货周转率相较2012年变动不大。

（2）盈利能力分析

①利润表各项情况

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	**164,088.87**	**100.00%**	**274,561.34**	**100.00%**	**264,015.60**	**100.00%**
营业总成本	159,935.84	97.47%	262,496.96	95.61%	280,597.56	106.28%
其中：营业成本	138,149.28	84.19%	227,258.93	82.77%	241,017.44	91.29%
营业税金及附加	1,189.41	0.72%	2,009.29	0.73%	1,233.51	0.47%
销售费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
管理费用	5,312.46	3.24%	8,163.81	2.97%	7,620.34	2.89%
财务费用	15,284.69	9.31%	24,532.07	8.94%	30,729.22	11.64%
资产减值损失	0.00	0.00%	532.85	0.19%	-2.95	0.00%
营业利润	**4,153.03**	**2.53%**	**12,064.39**	**4.39%**	**-16,581.96**	**-6.28%**
加：营业外收入	1,880.25	1.15%	1,993.23	0.73%	1,730.15	0.66%
减：营业外支出	0.00	0.00%	7.32	0.00%	10.84	0.00%
利润总额	**6,033.28**	**3.68%**	**14,050.29**	**5.12%**	**-14,862.65**	**-5.63%**
减：所得税费用	-7,785.22	-4.74%	3,097.79	1.13%	0.00	0.00%
净利润	**13,818.50**	**8.42%**	**10,952.51**	**3.99%**	**-14,862.65**	**-5.63%**

最近两年及一期，湘潭公司营业收入保持稳定，营业成本和期间费用同营业收入变动的趋势基本相同。

湘潭公司最近两年及一期的综合毛利率如下：

	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
综合毛利率	15.81%	17.23%	8.71%

2012年煤价较高，导致湘潭公司综合毛利率偏低、2012年产生亏损，随着煤价的下降，湘潭公司2013年度综合毛利率大幅提高。2014年前三季度综合毛利率15.81%，低于2013年度的17.23%，其主要原因为四季度枯水期所带来的效益提升还未体现。

报告期内，湘潭公司期间费用占比保持稳定，其中财务费用由2012年的

30,729.22万元下降至2013年的24,532.07万元，主要是由于贷款金额下降而减少。

②非经常性损益、投资收益及少数股东损益的影响

最近两年及一期，湘潭公司的非经常性损益较小对利润总额影响有限。最近两年及一期，湘潭公司非经常性损益金额分别为1,593.37万元、2,453.36万元和1,863.94万元，主要由政府补助构成，其中又以电煤储备补贴、技改项目补贴为主。

最近两年及一期，湘潭公司无投资收益及少数股东损益。

2、张水公司

（1）财务状况分析

①资产构成情况

张水公司最近两年及一期资产构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,053.95	2.31%	1,936.21	4.25%	401.75	0.89%
应收票据	379.46	0.83%	280.00	0.62%	0.00	0.00%
应收账款	1,542.18	3.37%	313.21	0.69%	385.74	0.85%
预付款项	29.38	0.06%	73.11	0.16%	89.18	0.20%
其他应收款	2,044.23	4.47%	1,267.50	2.78%	1,350.08	2.99%
存货	96.04	0.21%	98.49	0.22%	165.05	0.37%
其他流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.41	0.14%
流动资产合计	**5,145.23**	**11.25%**	**3,968.53**	**8.72%**	**2,455.21**	**5.43%**
固定资产	35,892.73	78.51%	37,202.92	81.73%	39,613.95	87.64%
在建工程	2,853.88	6.24%	2,497.80	5.49%	1,001.61	2.22%
无形资产	829.96	1.82%	860.70	1.89%	1,018.45	2.25%
长期待摊费用	723.93	1.58%	826.99	1.82%	964.40	2.13%
递延所得税资产	175.07	0.38%	162.24	0.36%	145.12	0.32%
其他非流动资产	98.58	0.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非流动资产合计	**40,574.15**	**88.75%**	**41,550.64**	**91.28%**	**42,743.53**	**94.57%**
资产总计	**45,719.39**	**100.00%**	**45,519.17**	**100.00%**	**45,198.74**	**100.00%**

张水公司为水电企业，流动资产较小，资产主要为固定资产，截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，张水公司固定资产占比为87.64%、81.73%和78.51%。

A、固定资产

截至2014年9月30日，张水公司固定资产账面价值35,892.73万元，占总资产

比重78.51%，其中房屋建筑物在固定资产中占比93.83%。

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	33,677.16	93.83%	34,654.25	93.15%
机器设备	1,476.88	4.11%	1,658.51	4.46%
运输工具	60.92	0.17%	78.15	0.21%
其他	677.77	1.89%	812.01	2.18%
固定资产账面价值合计	35,892.73	100.00%	37,202.92	100.00%

②负债构成情况

张水公司最近两年及一期负债构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付账款	297.16	1.68%	634.74	3.03%	275.25	1.15%
应付职工薪酬	108.09	0.61%	180.90	0.86%	134.25	0.56%
应交税费	808.25	4.56%	65.85	0.31%	-22.52	-0.09%
其他应付款	520.65	2.94%	587.31	2.80%	534.32	2.23%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	16.92%	3,500.00	16.69%	3,000.00	12.54%
流动负债合计	**4,734.15**	**26.70%**	**4,968.80**	**23.70%**	**3,921.30**	**16.39%**
长期借款	13,000.00	73.30%	16,000.00	76.30%	20,000.00	83.61%
非流动负债合计	**13,000.00**	**73.30%**	**16,000.00**	**76.30%**	**20,000.00**	**83.61%**
负债合计	**17,734.15**	**100.00%**	**20,968.80**	**100.00%**	**23,921.30**	**100.00%**

张水公司负债主要为非流动负债，非流动负债全部为长期借款，截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，一年内到期的非流动负债占负债比例分别为12.54%、16.69%和16.92%。

A、长期借款

2009年张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行签署长期借款合同，借款人民币贰亿元，借款期限为120个月，具体还款计划为自2013年起至2018年每年6月20日与7月1日分别偿还借款本金1,000万元和2,000万元，2019年6月20日偿还剩余借款本金2,000万元。报告期内长期借款余额逐年下降，截至2014年9月30日，长期借款余额13,000万元。

③偿债能力分析

张水公司最近两年及一期偿债能力指标如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
流动比率（倍）	1.09	0.80	0.63
速动比率（倍）	1.07	0.78	0.58
资产负债率	38.79%	46.07%	52.92%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6,868.18	7,756.09	8,675.48
利息保障倍数（倍）	6.50	4.32	4.03
经营性现金流量净额	3,927.00	6,018.58	6,055.46
净利润	3,434.87	3,272.93	3,693.90

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，张水公司流动比率分别为0.63、0.80和1.09，公司速动比率分别为0.58、0.78和1.07，高于截至2014年9月30日行业平均水平0.73和0.64。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，张水公司资产负债率分别为52.92%、46.07%和38.79%，优于截至2014年9月30日的行业平均水平58.82%。

2012年度、2013年度和2014年1-9月，张水公司利息保障倍数分别为4.03、4.32和6.50，高于2014年1-9月行业平均水平4.73。

张水公司最近两年及一期的经营性现金流量净额高于净利润且为正。

④营运能力分析

报告期内，张水公司的应收账款周转率如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	9.59	26.69	19.33

2012年度、2013年度和2014年1-9月，张水公司应收账款周转率分别为19.33、26.69和9.59，高于2013年行业平均水平16.73。

张水公司属于水力发电企业，存货主要为维修水轮机的零配件，因此存货周转率对其无实际经济意义。

（2）盈利能力分析

①利润表各项情况

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	**8,895.29**	**100.00%**	**9,327.74**	**100.00%**	**10,954.56**	**100.00%**

营业总成本	4,086.01	45.93%	5,881.38	63.05%	6,018.94	54.94%
其中：营业成本	3,117.48	35.05%	4,419.09	47.38%	4,214.97	38.48%
营业税金及附加	135.36	1.52%	146.49	1.57%	173.97	1.59%
财务费用	833.17	9.37%	1,315.81	14.11%	1,630.00	14.88%
营业利润	**4,809.28**	**54.07%**	**3,446.36**	**36.95%**	**4,935.62**	**45.06%**
加：营业外收入	5.62	0.06%	930.75	9.98%	11.29	0.10%
减：营业外支出	231.71	2.60%	4.00	0.04%	5.34	0.05%
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.34	0.01%
利润总额	**4,583.19**	**51.52%**	**4,373.12**	**46.88%**	**4,941.57**	**45.11%**
减：所得税费用	1,148.32	12.91%	1,100.18	11.79%	1,247.67	11.39%
净利润	**3,434.87**	**38.61%**	**3,272.93**	**35.09%**	**3,693.90**	**33.72%**

最近两年及一期，张水公司营业成本和期间费用同营业收入变动的趋势基本相同。

A、营业收入

营业收入2013年度较2012年度减少1,626.81万元，降幅14.85%，主要原因是本年库区降水量和来水量减少，枯水季节较长，机组小时利用率减少，发电量降低。

B、营业外收入

2013年营业外收入主要为处置老办公楼的净收益。

张水公司最近两年及一期的综合毛利率如下：

	2014 年 1-9 月	**2013 年度**	**2012 年度**
综合毛利率	64.95%	52.62%	61.52%

张水公司属于水力发电企业，营业成本主要来源于固定资产折旧和生产人员工资，基本无原材料成本，因此综合毛利率较高。2013年综合毛利率低于2012年的主要原因为当年库区降水量和来水量减少，枯水季节较长导致营业收入减少，而相应的固定资产折旧等成本变化不大，导致毛利率降低。

②非经常性损益、投资收益及少数股东损益的影响

2012年度、2013年度和2014年1-9月，张水公司归属于母公司所有者的非经常性损益金额分别为4.47万元、695.06万元和-169.57万元，占张水公司净利润比例较小，不具备持续性，对张水公司的经营成果影响较小。

最近两年及一期，张水公司无投资收益及少数股东损益。

3、耒阳资产

（1）财务状况分析

①资产构成情况

耒阳资产最近两年及一期资产构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	3,282.81	1.51%	19,674.80	8.72%	3,370.43	1.47%
应收票据	542.49	0.25%	4,235.34	1.88%	700.00	0.30%
应收账款	12,406.05	5.70%	24,399.09	10.81%	20,043.11	8.72%
预付款项	2,599.59	1.19%	4,140.84	1.83%	3,662.78	1.59%
其他应收款	18,432.87	8.47%	15,631.86	6.84%	24,207.74	10.26%
存货	27,939.90	12.83%	11,824.18	5.24%	25,400.76	11.05%
其他流动资产	2,010.28	0.92%	557.31	0.25%	658.49	0.29%
流动资产合计	**67,214.00**	**30.87%**	**80,463.42**	**35.56%**	**78,043.30**	**33.68%**
可供出售金融资产	600.00	0.28%	600.00	0.27%	600.00	0.26%
固定资产	132,125.77	60.68%	139,459.86	61.88%	145,786.44	63.67%
在建工程	8,550.48	3.93%	4,087.78	1.81%	4,644.20	2.02%
无形资产	839.95	0.39%	957.10	0.42%	867.55	0.38%
递延所得税资产	135.67	0.06%	135.67	0.06%	2.14	0.00%
其他非流动资产	8,273.35	3.80%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非流动资产合计	**150,525.23**	**69.13%**	**145,240.41**	**64.44%**	**151,900.33**	**66.32%**
资产总计	**217,739.23**	**100.00%**	**225,703.83**	**100.00%**	**229,943.63**	**100.00%**

A、货币资金

耒阳资产2014年9月30日的货币资金较2013年末减少83.31%，主要原因为预付土地出让金8,273.35万元。2013年末较2012年末增长483.75%，主要原因为收到大唐集团往来款15,000万元。

B、应收票据

耒阳资产2014年9月30日的应收票据较2013年末减少87.19%，主要原因为2014年银行承兑汇票贴现偿还贷款所致。2013年末较2012年末增长505.05%，主要原因为2013年收到湖南省电力公司以承兑汇票支付的电费2,500万元所致。

C、应收账款

截至2014年9月30日，耒阳资产应收账款均来自湖南省电力公司，均为账龄在1年以内的应收账款。

单位：万元

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例
湖南省电力公司	12,406.05	1 年以内	100.00%
合计	**12,406.05**		**100.00%**

D、其他应收款

截至2014年9月30日，耒阳资产其他应收款占总资产的8.47%，其中金额前五名情况如下：

单位：万元

其他应收款项内容	金额	占其他应收款比例
大唐华银电力股份有限公司	3,990.79	21.65%
中国大唐集团公司	10,442.91	56.65%
湖南省财政厅-调节基金	1,231.49	6.68%
耒阳市政府	1,218.83	6.61%
耒阳市财政局	600.00	3.26%
合计	**17,484.02**	**94.85%**

耒阳资产其他应收款中大唐集团共计10,442.91万元，占其他应收款总额56.65%，主要是由于耒阳资产为大唐集团内部核算单位，日常经营性往来较多，模拟报表将截至2014年9月30日经营性往来余额统一在其他应收款核算。

E、存货

2013年末较2012年末减少53.45%，主要原因为2013年煤价低于2012年，耒阳资产采取的先进先出法对存货进行计量，使得2013年存货金额有所降低。耒阳资产2014年9月30日的存货较2013年末增加136.29%，主要原因是伴随煤价持续下降，企业加大燃料煤购入量。

F、固定资产

截至2014年9月30日，耒阳资产固定资产账面价值132,125.77万元，占总资产比重60.68%，其中机器设备在固定资产中占比80.71%。

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	25,130.65	19.02%	27,691.27	19.83%
机器设备	106,636.76	80.71%	111,513.54	79.85%
运输工具	358.36	0.27%	457.70	0.33%
固定资产账面价值合计	**132,125.77**	**100.00%**	**139,662.50**	**100.00%**

②负债构成情况

耒阳资产最近两年及一期负债构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

应付账款	11,615.49	7.06%	10,598.68	6.08%	9,411.59	5.12%
应付职工薪酬	2,675.38	1.63%	1,207.23	0.69%	1,984.78	1.08%
应交税费	-1,133.78	-0.69%	799.89	0.46%	-1,035.63	-0.56%
应付利息	331.74	0.20%	384.32	0.22%	519.17	0.28%
其他应付款	3,903.94	2.37%	4,262.01	2.44%	3,784.87	2.06%
一年内到期的非流动负债	6,500.00	3.95%	6,500.00	3.73%	6,300.00	3.43%
流动负债合计	**23,892.76**	**14.53%**	**23,752.13**	**13.62%**	**20,964.78**	**11.41%**
长期借款	136,507.48	83.00%	146,620.51	84.06%	159,067.18	86.59%
其他非流动负债	4,070.27	2.47%	4,055.27	2.32%	3,662.02	1.99%
非流动负债合计	**140,577.74**	**85.47%**	**150,675.77**	**86.38%**	**162,729.21**	**88.59%**
负债合计	**164,470.50**	**100.00%**	**174,427.90**	**100.00%**	**183,693.99**	**100.00%**

耒阳资产的流动负债主要为应付账款，非流动负债主要为长期借款。

A、应付账款

截至2014年9月30日，应付账款余额11,615.49万元，主要为供应商燃料款，其中账龄为1年以内的应付账款余额11,418.81万元，占应付账款总额98.31%。

单位：万元

账龄	金额	比例
1 年以内	11,418.81	98.31%
1－2 年	49.84	0.43%
2－3 年	62.74	0.54%
3 年以上	84.09	0.72%
合计	**11,615.49**	**100.00%**

B、长期借款

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，耒阳资产长期借款余额分别为159,067.18万元、146,620.51万元和136,507.48万元，随着逐年偿还本息，耒阳资产长期借款和负债总额逐年下降。

③偿债能力分析

耒阳电厂最近两年及一期偿债能力指标如下：

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1-9 月	2013 年 12 月 31 日/2013 年度	2012 年 12 月 31 日/2012 年度
流动比率（倍）	2.81	3.38	3.69
速动比率（倍）	1.64	2.88	2.48
资产负债率	75.54%	77.28%	79.89%
息税折旧摊销前利润	21,680.35	28,982.96	32,768.31

（EBITDA）			
利息保障倍数（倍）	1.47	1.73	1.80
经营性现金流量净额	11,756.29	29,381.76	19,107.12
净利润	1,992.80	5,026.29	6,917.64

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，耒阳电厂流动比率分别为3.69、3.38和2.81，速动比率分别为2.48、2.88和1.64，高于截至2014年9月30日行业平均水平0.73和0.64。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日，耒阳资产负债率分别为79.89%、77.28%和75.54%，高于截至2014年9月30日的行业平均水平58.82%。

2012年度、2013年度和2014年1-9月，耒阳电厂利息保障倍数分别为1.80、1.73和1.47，低于2014年1-9月行业平均水平4.73。

耒阳电厂最近两年及一期的经营性现金流量净额高于净利润且为正。

④营运能力分析

报告期内，耒阳电厂的应收账款周转率和存货周转率如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	5.59	7.78	7.00
存货周转率（次）	4.54	8.35	7.72

2012年度、2013年度和2014年1-9月，耒阳电厂应收账款周转率分别为7.00、7.78和5.59，低于2013年度行业平均水平16.73。

2012年度、2013年度和2014年1-9月，耒阳电厂存货周转率分别为7.72、8.35和4.54，低于2014年1-9月行业平均水平18.75。

（2）盈利能力分析

①利润表各项情况

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	**102,883.42**	**100.00%**	**172,796.72**	**100.00%**	**149,960.05**	**100.00%**
营业总成本	100,456.57	97.64%	168,931.40	97.76%	156,005.64	104.03%
其中：营业成本	90,298.18	87.77%	155,503.96	89.99%	142,490.12	95.02%
营业税金及附加	593.60	0.58%	1,312.95	0.76%	279.73	0.19%
销售费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
管理费用	3,828.89	3.72%	4,873.58	2.82%	4,605.50	3.07%

财务费用	5,735.91	5.58%	6,706.78	3.88%	8,630.29	5.76%
资产减值损失	0.00	0.00%	534.12	0.31%	0.00	0.00%
营业利润	**2,426.84**	**2.36%**	**3,865.33**	**2.24%**	**-6,045.59**	**-4.03%**
加：营业外收入	248.93	0.24%	1,043.43	0.60%	12,989.25	8.66%
减：营业外支出	4.00	0.00%	16.00	0.01%	26.02	0.02%
利润总额	**2,671.77**	**2.60%**	**4,892.76**	**2.83%**	**6,917.64**	**4.61%**
减：所得税费用	678.98	0.66%	-133.53	-0.08%	0.00	0.00%
净利润	**1,992.80**	**1.94%**	**5,026.29**	**2.91%**	**6,917.64**	**4.61%**

最近两年及一期，耒阳电厂营业收入保持稳定增长。随着煤价下降，毛利率上升，期间费用保持稳定，营业利润明显上升。

耒阳资产公司最近两年及一期的综合毛利率如下：

	2014 年 1-9 月	**2013 年度**	**2012 年度**
综合毛利率	12.23%	10.01%	4.98%

②非经常性损益、投资收益及少数股东损益的影响

2012年、2013年及2014年1-9月，耒阳资产非经常损益为12,963.23万元、1,027.43和244.93万元，主要由政府补助构成：2012年计入当期损益的政府补助为12,988.05万元，主要为煤价补助7,826.84万元和财政贴息4800.00万元，分别占比60.26%和36.96%；2013年计入当期损益的政府补助为1,033.76万元，主要为电煤储备补助资金600.00万元和财政调煤保电奖励227.00万元，分别占比58.04%和21.96%；2014年1-9月计入当期损益的政府补助为240.00万元，全部为电煤储备补助资金。报告期内，2012年非经常性损益对耒阳资产业绩影响较大，主要是由于2012年煤价较高，政府对火电企业的补贴力度较大所致。

最近两年及一期，耒阳电厂无投资收益及少数股东损益。

三、本次交易前后上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析

（一）公司财务状况变化分析

1、资产规模、构成变化分析

本次交易前后，截至2014年9月30日，上市公司资产规模、构成变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	**实际**		**备考**		**变动幅度**
	金额	**占比**	**金额**	**占比**	
货币资金	55,663.57	3.41%	71,554.61	3.16%	28.55%

项目	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
应收票据	13,241.95	0.81%	11,634.44	0.51%	-12.14%
应收账款	104,965.09	6.42%	136,564.26	6.03%	30.10%
预付款项	11,675.55	0.71%	13,852.49	0.61%	18.65%
其他应收款	34,427.32	2.11%	49,315.51	2.18%	43.25%
存货	88,930.20	5.44%	135,541.52	5.99%	52.41%
其他流动资产	2,139.74	0.13%	4,150.02	0.18%	93.95%
流动资产合计	**311,043.42**	**19.03%**	**422,612.86**	**18.67%**	**35.87%**
可供出售金融资产	40,572.82	2.48%	40,572.82	1.79%	0.00%
长期股权投资	3,928.00	0.24%	3,928.00	0.17%	0.00%
投资性房地产	957.13	0.06%	957.13	0.04%	0.00%
固定资产	845,181.12	51.71%	1,314,219.73	58.07%	55.50%
在建工程	276,441.55	16.91%	292,325.30	12.92%	5.75%
工程物资	13.73	0.00%	13.73	0.00%	0.00%
无形资产	129,525.57	7.92%	145,556.28	6.43%	12.38%
开发支出	1,479.53	0.09%	1,479.53	0.07%	0.00%
商誉	192.12	0.01%	192.12	0.01%	0.00%
长期待摊费用	1,194.87	0.07%	1,194.87	0.05%	0.00%
递延所得税资产	3,012.11	0.18%	10,951.42	0.48%	263.58%
其他非流动资产	20,903.01	1.28%	29,176.36	1.29%	39.58%
非流动资产合计	**1,323,401.55**	**80.97%**	**1,840,567.27**	**81.33%**	**39.08%**
资产总计	**1,634,444.96**	**100.00%**	**2,263,180.14**	**100.00%**	**38.47%**

本次交易完成后，本公司资产总额为2,263,180.14万元，较交易前增加38.47%。其中流动资产为422,612.86万元，较交易前增加35.87%；非流动资产为1,840,567.27万元，较交易前增加39.08%。从资产结构上看，本次交易前后，流动资产占资产总额的比例分别为19.03%和18.67%，非流动资产占资产总额的比例分别为80.97%和81.33%，除固定资产占比增加，在建工程占比下降外，各项资产占总资产的比例基本保持不变。其中本次交易前后，货币资金占资产总额的比例分别为3.41%和3.16%，占比下降主要是本次交易注入的标的资产货币资金占比较小，其他资产占比较大所致。

从资产规模上看，本次交易完成前后变动较大的主要资产情况如下：

（1）本次交易完成后，应收票据为11,634.44万元，较本次交易前降低12.14%，应收票据主要为标的公司开具的支付燃料款的汇票，本次交易后合并抵消。

（2）本次交易完成后，存货为135,541.52万元，较本次交易前增加52.41%，增加的存货主要来自湘潭公司和耒阳电厂燃料库存。

（3）本次交易完成后，固定资产为1,314,219.73万元，较本次交易前增加55.50%，增加的固定资产主要来自于湘潭公司和耒阳电厂房屋建筑物及机器设备，固定资产占比从51.70%提高到58.07%。

（4）本次交易完成后，无形资产为145,556.28万元，较本次交易前增加12.38%，增加的无形资产主要来自标的公司的土地使用权。

（5）本次交易完成后，在建工程为292,325.30万元，较本次交易前增加5.75%，标的资产在建工程金额较小，合并后在建工程无显著变化。

（6）本次交易完成后，递延所得税资产为10,951.42万元，较本次交易前增加263.58%，增加的递延所得税资产为湘潭公司确认可抵扣暂时性差异确认的7,785.22万元递延所得税资产

2、负债规模、构成变化分析

本次交易完成前后，截至2014年9月30日，上市公司负债规模、构成变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	198,600.00	13.59%	223,600.00	11.20%	12.59%
应付票据	132,300.00	9.05%	152,100.00	7.62%	14.97%
应付账款	136,582.21	9.35%	175,230.42	8.78%	28.30%
预收款项	37,864.43	2.59%	37,893.96	1.90%	0.08%
应付职工薪酬	5,560.52	0.38%	10,803.60	0.54%	94.29%
应交税费	-6,380.40	-0.44%	-8,920.27	-0.45%	39.81%
应付利息	0.00	0.00%	844.48	0.04%	-
应付股利	2,471.99	0.17%	2,471.99	0.12%	0.00%
其他应付款	64,094.98	4.39%	75,609.02	3.79%	17.96%
一年内到期的非流动负债	90,759.05	6.21%	121,161.20	6.07%	33.50%
流动负债合计	**661,852.78**	**45.29%**	**790,794.41**	**39.61%**	**19.48%**
长期借款	698,825.75	47.82%	1,098,443.23	55.03%	57.18%
长期应付款	78,148.74	5.35%	78,148.74	3.91%	0.00%
递延所得税负债	9,167.31	0.63%	9,167.31	0.46%	0.00%
其他非流动负债	13,366.75	0.91%	19,662.96	0.99%	47.10%
非流动负债合计	**799,508.55**	**54.71%**	**1,205,422.24**	**60.39%**	**50.77%**
负债合计	**1,461,361.33**	**100.00%**	**1,996,216.65**	**100.00%**	**36.60%**

本次交易完成后，本公司总负债为1,996,216.65万元，较交易前增加36.60%。其中流动负债为790,794.41万元，较交易前增加19.48%；非流动负债为

1,205,422.24万元，较交易前增加50.77%。从负债结构上看，本次交易前后，流动负债占总负债的比例分别为45.29%和39.61%，非流动负债占负债总额的比例分别为54.71%和60.39%，本次交易后流动负债占比下降，非流动负债占比增加，主要是由于标的资产长期借款金额较大，导致交易完成后长期借款金额上升，非流动负债占负债总额比例随之上升。

从负债规模上看，本次交易完成前后变动较大的主要负债情况如下：

（1）本次交易完成后，应付职工薪酬为10,803.60万元，较本次交易前增加94.29%。增加的应付职工薪酬主要是湘潭公司和耒阳电厂的“工资、奖金、津贴和补贴”与“社会保险费”。

（2）本次交易完成后，长期借款为1,098,443.23万元，较本次交易前增加57.18%。增加的长期借款主要来自湘潭公司和耒阳电厂的信用借款与质押借款。

3、对偿债能力的影响

本次交易后，截至2014年9月30日，本公司资产总额增至2,263,180.14万元，增加38.47%；总负债增至1,996,216.65万元，增加36.60%。资产总额的增加幅度大于总负债的增加，偿债能力增强。

本次交易完成前后，上市公司反映偿债能力的主要财务指标变化情况如下表所示：

主要财务指标	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	实际	备考	实际	备考
资产负债率	89.41%	88.20%	88.12%	88.19%
流动比率（倍）	0.47	0.53	0.50	0.59
速动比率（倍）	0.34	0.36	0.38	0.46
主要财务指标	**2014 年 1-9 月**		**2013 年 12 月 31 日**	
	实际	**备考**	**实际**	**备考**
利息保障倍数	0.54	0.81	1.04	1.24

本次交易完成后，截至 2014 年 9 月 30 日的资产负债率由交易前的 89.39%下降至 88.20%，流动比率由交易前的 0.47 提升至 0.53，速动比率由交易前的 0.34 提升至 0.36，偿债能力略有提升。

本次交易完成后，2014 年 1-9 月利息保障倍数由交易前的 0.54 增加至 0.81，财务风险较交易前进一步降低。

本次交易完成后，截至 2013 年 12 月 31 日的流动比率由交易前的 0.50 提升至 0.59，速动比率由交易前的 0.38 提升至 0.46，偿债能力提升。

本次交易完成后，2013 年利息保障倍数由交易前的 1.04 增加至 1.24，财务风险较交易前降低。

4、对营运能力的影响

本次交易完成前后，上市公司反映营运能力的主要财务指标变化情况如下表所示：

主要财务指标	2014 年 1-9 月/2014 年 9 月 30 日	
	实际	备考
总资产周转率（次/年）	0.25	0.23
应收账款周转率（次/年）	3.67	3.30
存货周转率（次/年）	4.57	3.70

本次交易完成前后，总资产周转率由交易前的 0.25 下降至交易后的 0.23，应收账款周转率由交易前的 3.67 下降至交易后的 3.30，存货周转率由交易前的 4.57 下降至交易后的 3.70。

（二）公司盈利能力变动分析

1、利润构成变化分析

（1）2014年1-9月利润构成变化分析

本次交易完成前后，2014年1-9月上市公司利润构成及其变化情况如下表所示：

单位：万元

项目	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
营业收入	**416,602.38**	**100.00%**	**520,873.18**	**100.00%**	**25.03%**
减：营业成本	382,879.86	91.91%	449,327.01	86.26%	17.35%
营业税金及附加	2,193.99	0.53%	3,977.00	0.76%	81.27%
销售费用	1,035.36	0.25%	1,035.36	0.20%	0.00%
管理费用	9,132.21	2.19%	18,273.57	3.51%	100.10%
财务费用	44,435.21	10.67%	65,455.81	12.57%	47.31%
资产减值损失	837.32	0.20%	837.32	0.16%	0.00%
投资收益	2,241.69	0.54%	2,241.69	0.43%	0.00%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182.77	-0.04%	-182.77	-0.04%	0.00%
营业利润	**-21,669.89**	**-5.20%**	**-15,791.19**	**-3.03%**	**-27.13%**
加：营业外收入	1,682.15	0.40%	3,811.33	0.73%	126.57%
减：营业外支出	327.62	0.08%	331.62	0.06%	1.22%
利润总额	**-20,315.36**	**-4.88%**	**-12,311.48**	**-2.36%**	**-39.40%**
减：所得税费用	1,293.32	0.31%	-5,821.98	-1.12%	-550.16%

净利润	**-21,608.68**	**-5.19%**	**-6,489.50**	**-1.25%**	**-69.97%**
归属于母公司所有者的净利润	-21,806.19	-5.23%	-5,340.89	-1.03%	-75.51%
少数股东损益	197.51	0.05%	-1,148.61	-0.22%	-681.55%

本次交易后，2014年1-9月，营业总收入为520,873.18万元，较本次交易前增加25.03%。营业利润为-15,791.19万元，较本次交易前增加27.13%。利润总额为-12,311.48万元，较本次交易前增加39.40%。归属于母公司所有者的净利润为-5,340.89万元，较本次交易前增加75.51%。本次交易完成后上市公司盈利能力显著的提高。

本次交易前后，营业收入增加25.03%，营业成本增加17.35%，毛利率由8.09%提高到13.74%，交易完成后公司综合毛利率明显提升。

（2）2013年利润构成变化分析

单位：万元

项目	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
营业收入	**745,552.03**	**100.00%**	**941,390.28**	**100.00%**	**26.27%**
减：营业成本	664,088.40	89.07%	795,629.79	84.52%	19.81%
营业税金及附加	5,798.32	0.78%	9,120.56	0.97%	57.30%
销售费用	2,902.65	0.39%	2,902.65	0.31%	0.00%
管理费用	13,387.35	1.80%	26,424.74	2.81%	97.39%
财务费用	58,809.96	7.89%	90,048.82	9.57%	53.12%
资产减值损失	10,038.13	1.35%	11,105.09	1.18%	10.63%
投资收益	1,194.64	0.16%	1,194.64	0.13%	0.00%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150.99	-0.02%	-150.99	-0.02%	0.00%
营业利润	**-8,278.14**	**-1.11%**	**7,353.28**	**0.78%**	**-188.83%**
加：营业外收入	11,028.25	1.48%	14,064.91	1.49%	27.54%
减：营业外支出	148.02	0.02%	171.34	0.02%	15.76%
利润总额	**2,602.09**	**0.35%**	**21,246.85**	**2.26%**	**716.53%**
减：所得税费用	1,988.78	0.27%	4,943.68	0.53%	148.58%
净利润	**613.31**	**0.08%**	**16,303.17**	**1.73%**	**2558.21%**
归属于母公司所有者的净利润	1,069.68	0.14%	17,918.52	1.90%	1575.13%
少数股东损益	-456.37	-0.06%	-1,615.35	-0.17%	253.96%

本次交易后，2013 年度，营业总收入为 941,390.28 万元，较本次交易前增加 26.27%。营业利润为 7,353.28 万元，较本次交易前增加 188.83%。利润总额为 21,246.85 万元，较本次交易前增加 716.53%。归属于母公司股东净利润为 17,918.52 万元，较本次交易前增加 1575.13%。本次交易完成后上市公司盈利规模有显著的提高。

本次交易前后，营业收入增加 26.27%，营业成本增加 19.81%，毛利率由 10.93%提高到 15.84%，交易完成后公司综合毛利率明显提升。

2、营业收入变化分析

本次交易完成前后，2014 年 1-9 月上市公司营业收入变化情况如下表所示：

单位：万元

2014 年 1-9 月	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
电力生产	241,836.63	58.05%	507,116.79	97.36%	109.69%
商品流通	162,581.69	39.03%	826.49	0.16%	-99.49%
煤炭开采	429.46	0.10%	429.46	0.08%	0.00%
科技信息	7,071.25	1.70%	6,175.71	1.19%	-12.66%
房地产	3,977.37	0.95%	3,977.37	0.76%	0.00%
其他业务收入	705.98	0.17%	2,347.36	0.45%	232.50%
营业收入合计	**416,602.38**	**100.00%**	**520,873.18**	**100.00%**	**25.03%**

本次交易完成前后，2013 年度上市公司营业收入变化情况如下表所示：

单位：万元

2013 年	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
电力生产	430,064.53	57.68%	875,356.69	93.80%	103.54%
商品流通	272,718.41	36.58%	23,197.86	2.49%	-91.49%
煤炭开采	2,870.01	0.38%	2,870.01	0.31%	0.00%
科技信息	11,116.34	1.49%	9,190.12	0.98%	-17.33%
房地产	22,612.02	3.03%	22,612.02	2.42%	0.00%
其他业务收入	6,170.72	0.83%	8,163.58	0.87%	32.30%
营业收入合计	745,552.03	100.00%	941,390.28	100.00%	26.27%

本次注入上市公司的标的公司均从事发电业务，本次交易后营业收入构成仍以电力业务收入为主，电力业务收入占营业收入的比重大幅增加，2013 年度和 2014 年 1-9 月，分别由 57.68%和 58.05%增加至 93.80%和 97.36%。

本次交易前后，控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司与湘潭公司、耒阳电厂燃煤交易金额合并抵消，导致商品流通收入大幅下降。

本次交易后，本公司营业收入规模显著增加，其主要原因为本次交易后，本公司装机规模及发电量显著增加，致使本公司售电收入大幅增长。

项目	交易前	交易后	变动幅度
控股装机容量（万千瓦）	272.47	554.47	103.50%
权益装机容量（万千瓦）	267.14	552.43	106.79%
发电量（亿千瓦）	106.39	218.36	105.24%
上网电量（亿千瓦）	99.63	204.16	104.92%

3、营业成本及毛利率变化分析

本次交易完成前后，2014 年 1-9 月上市公司营业成本及毛利率变化情况如下表所示：

单位：万元

2014 年 1-9 月	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
电力生产	210,786.64	55.05%	438,941.58	97.69%	108.24%
商品流通	161,083.55	42.07%	823.94	0.18%	-99.49%
煤炭开采	2,127.41	0.56%	2,127.41	0.47%	0.00%
科技信息	5,452.27	1.42%	3,711.58	0.83%	-31.93%
房地产	3,255.88	0.85%	3,255.88	0.72%	0.00%
其他业务成本	174.11	0.05%	466.63	0.10%	168.02%
营业成本合计	**382,879.86**	**100.00%**	**449,327.01**	**100.00%**	**17.35%**
2014 年 1-9 月	**实际**		**备考**		**变动幅度**
	毛利润	**毛利率**	**毛利润**	**毛利率**	
电力生产	31,049.98	12.84%	68,175.21	13.44%	119.57%
商品流通	1,498.14	0.92%	2.55	0.31%	-99.83%
煤炭开采	-1,697.94	-395.36%	-1,697.94	-395.36%	0.00%
科技信息	1,618.98	22.90%	2,464.13	39.90%	52.20%
房地产	721.49	18.14%	721.49	18.14%	0.00%
其他业务成本	531.87	75.34%	1,880.73	80.12%	253.61%
毛利润合计及综合毛利率	**33,722.52**	**8.09%**	**71,546.17**	**13.74%**	**112.16%**

本次交易完成前后，2013 年度上市公司营业成本及毛利率变化情况如下表所示：

单位：万元

2013 年	实际		备考		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
电力生产	359,392.63	54.12%	737,136.64	93.81%	105.11%
商品流通	267,602.99	40.30%	22,706.74	2.29%	-91.51%
煤炭开采	6,315.74	0.95%	6,315.74	0.80%	0.00%
科技信息	9,411.24	1.42%	7,710.08	0.98%	-18.08%
房地产	16,849.82	2.54%	16,849.82	2.13%	0.00%
其他业务成本	4,515.98	0.68%	4,910.77	0.62%	8.74%
营业成本合计	**664,088.40**	**100.00%**	**795,629.79**	**100.00%**	**19.81%**
2013 年	**实际**		**备考**		**变动幅度**
	毛利润	**毛利率**	**毛利润**	**毛利率**	
电力生产	70,671.90	16.43%	138,220.05	15.79%	95.58%
商品流通	5,115.42	1.88%	491.12	2.12%	-90.40%
煤炭开采	-3,445.73	-120.06%	-3,445.73	-120.06%	0.00%
科技信息	1,705.10	15.34%	1,480.04	16.10%	-13.20%

房地产	5,762.20	25.48%	5,762.20	25.48%	0.00%
其他业务成本	1,654.73	26.82%	3,252.81	39.85%	96.58%
毛利润合计及综合毛利率	**81,463.62**	**10.93%**	**145,760.49**	**15.48%**	**78.93%**

本次注入上市公司的标的公司均从事发电业务，本次交易后，电力业务成本占营业成本的比重大幅增加，2013 年和 2014 年 1-9 月分别由 54.12%和 55.05%增加至 93.81%和 97.69%。

本次交易完成后，由于合并报表范围增加，售电量大幅增长，因此本公司售电成本相应增长，进而导致营业成本增加。

随着电力生产收入大幅增加，电力生产成本也大幅增加，同时由于商品流通合并抵消，成本大幅下降，电力生产毛利贡献从重组前 55.05%提高到 97.69%。

本次交易完成后，2013 年和 2014 年 1-9 月公司综合毛利率分别由 10.93%和 8.09%增加至 15.27%和 13.62%。本次交易后公司综合毛利率提升主要是本次拟注入的湘潭公司利能力较好，2013 年和 2014 年 1-9 月湘潭公司综合毛利率分别为 17.23%和 15.81%，发电业务毛利率分别为 16.81%和 15.24%，此外，本次交易前，商品流通业务毛利率较低，本次交易后，商品流通业务合并抵消，有助于综合毛利率提高。

4、对盈利能力的影响

本次交易完成前后，上市公司反映盈利能力的主要财务指标变化情况如下表所示：

财务指标	**2014 年 1-9 月**		**2013 年**	
	实际	**备考**	**实际**	**备考**
基本每股收益（元/股）	-0.31	-0.03	0.02	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.31	-0.05	0.02	0.03

本次交易完成前后，本公司每股收益有较大提升。2013 年基本每股收益由交易前的 0.02 增加至 0.11。本次交易后公司盈利能力显著增强。

（三）未来趋势分析

本次交易后，公司将立足湖南、跨区域拓展，建立以能源为基础，以电力为核心的有限多元化发展模式；坚持市场导向，以资本市场为纽带，持续进行结构调整，整合各种优势资源，积极开展项目开发与投资并购，迅速增强公司综合实力，实现股东利益的最大化；以安全为基础，以效益为中心，以标准化管理为

手段，推进产业创新、技术创新和管理创新，努力提升公司的竞争能力、盈利能力、融资能力、可持续发展能力。

通过本次交易，公司盈利能力得到较大改善，电力核心业务得到显著增强，重组完成后，公司将继续坚定发展电力核心业务，并逐步弥补非电业务给公司业绩带来的负面影响。

在本次交易前，公司拥有的已投产电力资产装机容量约 267.62 万千瓦，约占整个湖南地区总装机容量的 7.46%；本次交易后，公司已投产的电力资产总装机容量将增加 282 万千瓦，增幅 105.4%，交易后约占整个湖南地区总装机容量的 15.3%。

在本次交易完成后，公司在湖南电力市场的占有率显著提高，市场竞争优势更为明显，未来，公司将按照既定发展战略，走以能源为基础，以电力为核心，以市场为导向，以资本市场为平台的可持续的、有限多元化的电源发展之路，优化发展火电、大力开发水电，加快实现公司从单一火电结构向水火并举的格局调整步伐，进一步发挥公司在电力行业的经营和管理方面的优势，壮大主营业务，提高公司的盈利能力和核心竞争力。

第九章 财务会计信息

一、本次交易标的资产的最近两年及一期财务报表

北京兴华对湘潭公司和耒阳资产2014年9月30日、2013年12月31日的资产负债表，2014年1-9月、2013年度的利润表及现金流量表进行了审计，分别并出具了标准无保留意见的《湘潭公司审计报告》（[2014]京会兴审字第07000009号）和《耒阳资产审计报告》（[2014]京会兴审字第07000008号）。

天职国际对张水公司2014年9月30日、2013年12月31日的资产负债表，2014年1-9月、2013年度的利润表及现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《张水公司审计报告》（天职业字[2014]12617号）。

以下数据均摘自上述审计报告。

（一）湘潭公司最近两年及一期财务报表

湘潭公司最近两年及一期财务报告以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

1、资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	12,608.23	36,698.33	11,746.29
应收票据	2,050.00	0.00	0.00
应收账款	26,381.18	33,765.68	44,397.03
预付款项	215.70	10,287.00	23,157.94
其他应收款	736.63	973.46	2,867.25
存货	18,247.27	16,170.92	26,087.68
流动资产合计	**60,239.01**	**97,895.38**	**108,256.18**
可供出售金融资产	600.00	600.00	600.00
固定资产	336,912.84	351,009.12	359,891.72
在建工程	7,773.44	3,493.36	20,296.22
无形资产	15,190.76	15,564.42	16,062.65
递延所得税资产	7,785.22	0.00	3,097.79
非流动资产合计	**368,262.26**	**370,666.90**	**399,948.37**
资产总计	**428,501.27**	**468,562.28**	**508,204.54**
短期借款	25,000.00	45,000.00	34,900.00

应付票据	24,000.00	16,000.00	42,418.25
应付账款	33,881.92	36,989.25	49,349.29
预收款项	29.54	0.00	55.69
应付职工薪酬	2,567.71	1,516.28	1,550.93
应交税费	-1,412.34	962.96	1,814.86
应付利息	512.74	1,048.83	438.03
其他应付款	11,891.41	12,067.67	12,414.55
一年内到期的非流动负债	23,902.15	42,541.73	37,820.00
流动负债合计	**120,373.13**	**156,126.71**	**180,761.60**
长期借款	263,110.00	280,110.00	310,180.00
长期应付款	0.00	0.00	25,978.94
其他非流动负债	2,225.94	3,351.88	3,262.82
非流动负债合计	**265,335.94**	**283,461.88**	**339,421.76**
负债合计	**385,709.07**	**439,588.59**	**520,183.36**
实收资本	227,801.23	201,784.39	171,784.39
资本公积	11,550.10	37,566.94	37,566.94
未分配利润	-196,559.14	-210,377.64	-221,330.15
归属于母公司所有者权益合计	**42,792.19**	**28,973.69**	**-11,978.82**
所有者权益合计	**42,792.19**	**28,973.69**	**-11,978.82**
负债和所有者权益总计	**428,501.27**	**468,562.28**	**508,204.54**

2、利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业总收入	**164,088.87**	**274,561.34**	**264,015.60**
其中：营业收入	164,088.87	274,561.34	264,015.60
营业总成本	159,935.84	262,496.96	280,597.56
其中：营业成本	138,149.28	227,258.93	241,017.44
营业税金及附加	1,189.41	2,009.29	1,233.51
管理费用	5,312.46	8,163.81	7,620.34
财务费用	15,284.69	24,532.07	30,729.22
资产减值损失	0.00	532.85	-2.95
营业利润	**4,153.03**	**12,064.39**	**-16,581.96**
加：营业外收入	1,880.25	1,993.23	1,730.15
减：营业外支出	0.00	7.32	10.84
利润总额	**6,033.28**	**14,050.29**	**-14,862.65**
减：所得税费用	-7,785.22	3,097.79	0.00
净利润	**13,818.50**	**10,952.51**	**-14,862.65**
归属于母公司所有者的净利润	13,818.50	10,952.51	-14,862.65

3、现金流量表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	195,689.41	329,793.23	309,640.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,487.65	3,974.16	2,674.16
经营活动现金流入小计	**199,177.07**	**333,767.39**	**312,314.39**
购买商品、接收劳务支付的现金	93,677.27	226,690.72	222,044.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,075.16	11,927.53	11,298.85
支付的各项税费	12,012.13	19,528.29	12,183.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,473.44	4,657.80	3,659.58
经营活动现金流出小计	**122,238.00**	**262,804.33**	**249,186.65**
经营活动产生的现金流量净额	**76,939.07**	**70,963.06**	**63,127.73**
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00	3,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,503.36	1,623.77
投资活动现金流入小计	**0.00**	**1,503.36**	**4,623.77**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,828.78	12,339.89	14,154.83
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	88.79
投资活动现金流出小计	**18,828.78**	**12,339.89**	**14,243.62**
投资活动产生的现金流量净额	**-18,828.78**	**-10,836.53**	**-9,619.85**
吸收投资收到的现金	0.00	30,000.00	15,000.00
取得借款所收到的现金	25,000.00	50,000.00	34,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	27,100.00
筹资活动现金流入小计	**25,000.00**	**80,000.00**	**77,000.00**
偿还债务所支付的现金	80,639.58	77,720.00	60,476.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,564.84	22,793.20	27,228.74
支付其他与筹资活动有关的现金	10,995.97	14,661.29	41,721.39
筹资活动现金流出小计	**107,200.39**	**115,174.49**	**129,426.14**
筹资活动产生的现金流量净额	**-82,200.39**	**-35,174.49**	**-52,426.14**
现金及现金等价物净增加额	**-24,090.10**	**24,952.04**	**1,081.74**
加：期初现金及现金等价物余额	36,698.33	11,746.29	10,664.55
期末现金及现金等价物余额	**12,608.23**	**36,698.33**	**11,746.29**

（二）张水公司最近两年及一期财务报表

张水公司最近两年及一期财务报告以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

1、资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	1,053.95	1,936.21	401.75

应收票据	379.46	280.00	0.00
应收账款	1,542.18	313.21	385.74
预付款项	29.38	73.11	89.18
其他应收款	2,044.23	1,267.50	1,350.08
存货	96.04	98.49	165.05
其他流动资产	0.00	0.00	63.41
流动资产合计	**5,145.23**	**3,968.53**	**2,455.21**
固定资产	35,892.73	37,202.92	39,613.95
在建工程	2,853.88	2,497.80	1,001.61
无形资产	829.96	860.70	1,018.45
长期待摊费用	723.93	826.99	964.40
递延所得税资产	175.07	162.24	145.12
其他非流动资产	98.58	0.00	0.00
非流动资产合计	**40,574.15**	**41,550.64**	**42,743.53**
资产总计	**45,719.39**	**45,519.17**	**45,198.74**
应付账款	297.16	634.74	275.25
应付职工薪酬	108.09	180.90	134.25
应交税费	808.25	65.85	-22.52
其他应付款	520.65	587.31	534.32
一年内到期的非流动负债	3,000.00	3,500.00	3,000.00
流动负债合计	**4,734.15**	**4,968.80**	**3,921.30**
长期借款	13,000.00	16,000.00	20,000.00
非流动负债合计	**13,000.00**	**16,000.00**	**20,000.00**
负债合计	17,734.15	20,968.80	23,921.30
实收资本(或股本)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
资本公积	631.26	631.26	631.26
盈余公积	3,653.11	3,653.11	3,325.81
未分配利润	13,700.87	10,266.00	7,320.36
所有者权益合计	**27,985.24**	**24,550.37**	**21,277.44**
负债及所有者权益合计	**45,719.39**	**45,519.17**	**45,198.74**

2、利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业总收入	**8,895.29**	**9,327.74**	**10,954.56**
其中:营业收入	8,895.29	9,327.74	10,954.56
营业总成本	4,086.01	5,881.38	6,018.94
其中:营业成本	3,117.48	4,419.09	4,214.97
营业税金及附加	135.36	146.49	173.97
财务费用	833.17	1,315.81	1,630.00
营业利润	**4,809.28**	**3,446.36**	**4,935.62**
加:营业外收入	5.62	930.75	11.29
减：营业外支出	231.71	4.00	5.34

利润总额	**4,583.19**	**4,373.12**	**4,941.57**
减：所得税费用	1,148.32	1,100.18	1,247.67
净利润	**3,434.87**	**3,272.93**	**3,693.90**

3、现金流量表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,705.68	10,373.10	13,028.38
收到其他与经营活动有关的现金	20.20	64.81	78.98
经营活动现金流入小计	8,725.88	10,437.91	13,107.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013.85	861.81	1,472.59
支付给职工以及为职工支付的现金	992.53	986.75	859.71
支付的各项税费	1,749.29	2,354.49	3,274.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,043.20	216.27	1,444.90
经营活动现金流出小计	4,798.88	4,419.33	7,051.90
经营活动产生的现金流量净额	**3,927.00**	**6,018.58**	**6,055.46**
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,957.45	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	1,957.45	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462.49	1,618.30	530.77
投资活动现金流出小计	462.49	1,618.30	530.77
投资活动产生的现金流量净额	**-462.49**	**339.15**	**-530.77**
偿还债务支付的现金	3,500.00	3,500.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846.77	1,323.26	1,644.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	660.10
筹资活动现金流出小计	4,346.77	4,823.26	5,304.59
筹资活动产生的现金流量净额	**-4,346.77**	**-4,823.26**	**-5,304.59**
现金及现金等价物净增加额	-882.26	1,534.47	220.10
加：期初现金及现金等价物的余额	1,936.21	401.75	181.64
期末现金及现金等价物余额	**1,053.95**	**1,936.21**	**401.75**

（三）耒阳资产最近两年及一期财务报表

耒阳资产模拟财务报表的编制基础：（1）假设耒阳电厂经营性资产在2012年1月1日开始已是一个独立完整的经营实体；（2）对“拟重组的经营性资产主体”模拟期间所发生的经营性成本费用，全部列入模拟利润表，对未纳入重组范围的非经营性资产、非经营性费用仍保留在本厂帐上，未在模拟会计报表中体现；（3）因模拟报表系为中国大唐集团公司进行重大资产重组之目的而编制，且拟重组的净资产为重组双方确认后净资产，模拟报表并未编制模拟所有者权益变动表。

另外耒阳资产模拟财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和

事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、资产负债表

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	3,282.81	19,674.80	3,370.43
应收票据	542.49	4,235.34	700.00
应收账款	12,406.05	24,399.09	20,043.11
预付款项	2,599.59	4,140.84	3,662.78
其他应收款	18,432.87	15,631.86	24,207.74
存货	27,939.90	11,824.18	25,400.76
其他流动资产	2,010.28	557.31	658.49
流动资产合计	**67,214.00**	**80,463.42**	**78,043.30**
可供出售金融资产	600.00	600.00	600.00
固定资产	132,125.77	139,459.86	145,786.44
在建工程	8,550.48	4,087.78	4,644.20
无形资产	839.95	957.10	867.55
递延所得税资产	135.67	135.67	2.14
其他非流动资产	8,273.35	0.00	0.00
非流动资产合计	**150,525.23**	**145,240.41**	**151,900.33**
资产总计	**217,739.23**	**225,703.83**	**229,943.63**
应付账款	11,615.49	10,598.68	9,411.59
应付职工薪酬	2,675.38	1,207.23	1,984.78
应交税费	-1,133.78	799.89	-1,035.63
应付利息	331.74	384.32	519.17
其他应付款	3,903.94	4,262.01	3,784.87
一年内到期的非流动负债	6,500.00	6,500.00	6,300.00
流动负债合计	**23,892.76**	**23,752.13**	**20,964.78**
长期借款	136,507.48	146,620.51	159,067.18
其他非流动负债	4,070.27	4,055.27	3,662.02
非流动负债合计	**140,577.74**	**150,675.77**	**162,729.21**
负债合计	**164,470.50**	**174,427.90**	**183,693.99**
所有者权益合计	**53,268.73**	**51,275.93**	**46,249.64**
负债和所有者权益总计	**217,739.23**	**225,703.83**	**229,943.63**

2、利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业总收入	**102,883.42**	**172,796.72**	**149,960.05**
其中：营业收入	102,883.42	172,796.72	149,960.05
营业总成本	100,456.57	168,931.40	156,005.64
其中：营业成本	90,298.18	155,503.96	142,490.12
营业税金及附加	593.60	1,312.95	279.73
管理费用	3,828.89	4,873.58	4,605.50
财务费用	5,735.91	6,706.78	8,630.29
资产减值损失	0.00	534.12	0.00
营业利润	**2,426.84**	**3,865.33**	**-6,045.59**
加：营业外收入	248.93	1,043.43	12,989.25
减：营业外支出	4.00	16.00	26.02
利润总额	**2,671.77**	**4,892.76**	**6,917.64**
减：所得税费用	678.98	-133.53	0.00
净利润	**1,992.80**	**5,026.29**	**6,917.64**

3、现金流量表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	118,237.74	172,526.55	163,389.67
收到其他与经营活动有关的现金	941.77	6,058.44	11,389.36
经营活动现金流入小计	119,179.51	178,584.99	174,779.03
购买商品、接收劳务支付的现金	76,031.94	113,078.73	125,086.05
支付给职工以及为职工支付的现金	9,406.61	14,839.71	12,832.13
支付的各项税费	7,473.86	10,197.87	8,381.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,510.81	11,086.93	9,372.11
经营活动现金流出小计	107,423.22	149,203.23	155,671.91
经营活动产生的现金流量净额	**11,756.29**	**29,381.76**	**19,107.12**
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	1.43	0.95
收到其他与投资活动有关的现金	15.00	600.00	320.00
投资活动现金流入小计	15.00	601.43	320.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,210.71	9,541.15	3,747.51
投资活动现金流出小计	12,210.71	9,541.15	3,747.51
投资活动产生的现金流量净额	**-12,195.71**	**-8,939.72**	**-3,426.56**

吸收投资收到的现金	0.00	15,000.00	0.00
取得借款所收到的现金	0.00	6,100.00	28,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	21,100.00	28,000.00
偿还债务所支付的现金	10,376.94	17,347.79	34,472.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,575.63	7,889.87	8,782.20
筹资活动现金流出小计	15,952.57	25,237.66	43,254.93
筹资活动产生的现金流量净额	**-15,952.57**	**-4,137.66**	**-15,254.93**
现金及现金等价物净增加额	-16,392.00	16,304.38	425.63
加：期初现金及现金等价物余额	19,674.80	3,370.43	2,944.80
期末现金及现金等价物余额	**3,282.81**	**19,674.80**	**3,370.43**

二、上市公司最近一年及一期备考合并资产负债表及备考合并利润表

天职国际对华银电力截至2014年9月30日、2013年12月31日的备考合并资产负债表，2014年1-9月、2013年度的备考合并利润表、备考合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《备考审计报告》（天职业字[2014]10910号），认为上市公司备考合并财务报表已经按照相应的编制基础进行编制，公允反映了华银电力2014年9月30日、2013年12月31日的备考合并财务状况以及2014年1-9月、2013年度的备考经营成果。

（一）上市公司备考财务报表编制基础及假设

本备考合并财务报表系公司发行股份购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）之目的而编制。本备考合并财务报表是在公司及大唐湘潭发电有限责任公司、大唐华银张家界水电有限公司、大唐耒阳发电厂分别按企业会计准则编制的财务报表的基础上按如下编制基础编制：

1、本次重组需经公司股东大会批准，以及需经中国证监会对于本次重组涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。按照格式准则第26号的要求，本备考合并财务报表是假设本次重组已于2013年1月1日（合并日）完成并依据重组完成后的股权架构编制。

2、根据重组方案，本次交易各方确认标的资产的价格为人民币282,188.87万元，本公司在编制备考合并报表时，假定于2013年1月1日按3.05元/股的价格向中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂等交易对方发行股份925,209,403股。

3、本公司与大唐湘潭发电有限责任公司、大唐耒阳发电厂在合并日前后实际控制人均为中国大唐集团公司，本次购买大唐湘潭发电有限责任公司全部股权以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）构成同一控制下企业合并及业务合并，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积。

大唐华银张家界水电有限公司为本公司控制子公司，本公司已持有其65%的股权，本次购买中国大唐集团公司所持大唐华银张家界水电有限公35%的股权按购买子公司少数股权处理。

4、本备考财务报表未考虑非公开发行股份募集配套资金事项。

5、本备考财务报表未考虑本次重组中可能产生的相关税费。

由于本次重组方案尚待本公司股东大会的批准及中国证监会的核准，最终经批准的本次重组方案，包括本公司实际发行的股份及其作价，以及发行费用等都可能与本备考财务报表中所采用的上述假设存在差异，则相关资产及负债，都将在本次重组完成后实际入账时作出相应调整。

（二）上市公司备考合并资产负债表

1、备考合并资产表

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
货币资金	71,554.61	105,282.44
应收票据	11,634.44	22,843.27
应收账款	136,564.26	179,557.27
预付款项	13,852.49	29,155.95
其他应收款	49,315.51	46,938.29
存货	135,541.52	107,028.26
其他流动资产	4,150.02	557.31
流动资产合计	**422,612.86**	**491,362.80**

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	40,572.82	38,398.13
长期股权投资	3,928.00	4,110.77
投资性房地产	957.13	983.96
固定资产	1,314,219.73	1,333,323.66
在建工程	292,325.30	295,878.38
工程物资	13.73	0.00
无形资产	145,556.28	148,520.29
开发支出	1,479.53	1,245.75
商誉	192.12	192.12
长期待摊费用	1,194.87	1,450.29
递延所得税资产	10,951.42	2,923.22
其他非流动资产	29,176.36	14,029.49
非流动资产合计	**1,840,567.27**	**1,841,056.05**
资产总计	**2,263,180.14**	**2,332,418.86**

2、备考合并负债表

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
短期借款	223,600.00	314,495.90
应付票据	152,100.00	92,350.00
应付账款	175,230.42	170,058.03
预收款项	37,893.96	7,407.04
应付职工薪酬	10,803.60	7,571.25
应交税费	-8,920.27	-10,698.56
应付利息	844.48	1,433.15
应付股利	2,471.99	1,353.91
其他应付款	75,609.02	84,025.59
一年内到期的非流动负债	121,161.20	159,516.31
流动负债合计	**790,794.41**	**827,512.62**
长期借款	1,098,443.23	1,150,566.26
长期应付款	78,148.74	48,289.69
递延所得税负债	9,167.31	9,478.65
其他非流动负债	19,662.96	21,210.95
非流动负债合计	**1,205,422.24**	**1,229,545.55**
负债合计	1,996,216.65	2,057,058.17
股本	163,685.74	163,685.74
资本公积	157,307.51	155,157.51
盈余公积	13,816.71	13,816.71
未分配利润	-104,320.23	-98,979.35
归属于母公司所有者权益合计	230,489.73	233,680.62
少数股东权益	36,473.76	41,680.07
所有者权益合计	**266,963.49**	**275,360.68**

负债及所有者权益合计	**2,263,180.14**	**2,332,418.86**

（三）上市公司备考合并利润表

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度
一、营业总收入	**520,873.18**	**941,390.28**
其中:营业收入	520,873.18	941,390.28
二、营业总成本	538,906.06	935,231.65
其中:营业成本	449,327.01	795,629.79
营业税金及附加	3,977.00	9,120.56
销售费用	1,035.36	2,902.65
管理费用	18,273.57	26,424.74
财务费用	65,455.81	90,048.82
资产减值损失	837.32	11,105.09
投资收益	2,241.69	1,194.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-182.77	-150.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**-15,791.19**	**7,353.28**
加:营业外收入	3,811.33	14,064.91
减：营业外支出	331.62	171.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**-12,311.48**	**21,246.85**
减：所得税费用	-5,821.98	4,943.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-6,489.50**	**16,303.17**
归属于母公司所有者的净利润	-5,340.89	17,918.52
少数股东损益	-1,148.61	-1,615.35
七、综合收益总额	-6,489.50	16,303.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,340.89	17,918.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,148.61	-1,615.35
(一)基本每股收益（元/股）	-0.03	0.11
(二)稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.03

三、标的资产盈利预测

北京兴华对湘潭公司和耒阳资产2014年10-12月和2015年的资产盈利预测报告进行了审核，并出具《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000001号）和《耒阳电厂盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第07000002号）。

天职国际对张水公司2014年10-12月和2015年的资产盈利预测报告进行了审核，并出具《张水公司盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1号）。

以下数据均摘自上述审核报告。

（一）湘潭公司盈利预测

根据注册会计师审计的湘潭公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月的实际经营业绩及湘潭公司预测期间的经营计划、投资计划和营销计划等资料，在充分考虑了行业市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制了湘潭公司 2014 年 10-12 月和 2015 年度的盈利预测表。

该盈利预测是以湘潭公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以湘潭公司预测期间已制定的经营计划、营销计划、投资计划、费用预算等为依据，在充分考虑湘潭公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与湘潭公司实际采用的会计政策相一致。

盈利预测基本假设如下：

1、湘潭公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

2、湘潭公司所遵循的税收政策不发生重大变化；

3、湘潭公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

4、湘潭公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；

5、湘潭公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；

6、湘潭公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；

7、湘潭公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

湘潭公司盈利预测表如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月实际数	2014 年 10-12 月预测数	2014 年度预测数	2015 年度预测数
一、营业收入	**164,088.87**	**75,266.89**	**239,355.76**	**250,082.69**
减：营业成本	138,149.28	55,560.20	194,269.37	198,858.72
营业税金及附加	1,189.41	332.14	1,521.55	1,971.94
管理费用	5,312.46	2,681.48	5,312.46	8,607.91
财务费用	15,284.69	5,200.63	20,485.32	19,611.81

二、营业利润	**4,153.03**	**11,492.44**	**17,767.06**	**21,032.31**
加：营业外收入	1,880.25	0.00	1,880.25	
三、利润总额	**6,033.28**	**11,492.44**	**18,709.05**	**21,032.31**
减：所得税费用	-7,785.22	2,527.14	-4,074.76	5,258.08
四、净利润	**13,818.50**	**8,965.30**	**22,783.80**	**15,774.23**

（二）张水公司盈利预测

根据注册会计师审计的张水公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月的实际经营业绩及其预测期间的经营计划、投资计划和营销计划等资料，在充分考虑了行业市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制了张水公司 2014 年 10-12 月和 2015 年度的盈利预测表。

该盈利预测是以张水公司对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以其预测期间已制定的经营计划、营销计划、投资计划、费用预算等为依据，在充分考虑张水公司的经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。

盈利预测基本假设如下：

1、张水公司所遵循的国家和地方现行的有关法律法规和经济政策无重大变化；

2、张水公司所处地区的社会经济环境、气候无重大变化，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、降雨量按正常年份预测；

4、张水公司的生产经营条件无重大变动；

5、张水公司的成本和费用的变动在管理当局可以控制的范围内；

6、张水公司目前的税赋、税率、电价、银行借款利率无重大变化；

7、张水公司建设的鱼塘、贺龙电站能正常的生产经营，并能按月收到电费；

8、无其他不可预见因素及不可抗拒因素造成本盈利预测的实现带来重大不利影响。

张水公司盈利预测表如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月实际数	2014 年 10-12 月预测数	2014 年度预测数	2015 年度预测数

一、营业收入	**8,895.29**	**2,181.20**	**11,076.49**	**9,837.49**
减：营业成本	3,117.48	1,393.31	4,510.79	4,482.20
营业税金及附加	135.36	39.69	175.05	154.45
财务费用	833.17	322.37	1,155.54	1,179.00
二、营业利润	**4,809.28**	**425.83**	**5,235.11**	**4,021.84**
加：营业外收入	5.62	0.00	5.62	0.00
减：营业外支出	231.71	0.00	231.71	0.00
三、利润总额	**4,583.19**	**425.83**	**5,009.02**	**4,021.84**
减：所得税费用	1,148.32	106.46	1,254.78	1,005.46
四、净利润	**3,434.87**	**319.37**	**3,754.24**	**3,016.38**

（三）耒阳资产盈利预测

根据注册会计师审计的耒阳电厂 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-9 月的实际经营业绩及耒阳电厂预测期间的经营计划、投资计划和营销计划等资料，在充分考虑了行业市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则，编制了耒阳电厂 2014 年 10-12 月和 2015 年度的盈利预测表。

该盈利预测是以耒阳电厂对预测期间经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以耒阳电厂预测期间已制定的经营计划、营销计划、投资计划、费用预算等为依据，在充分考虑耒阳电厂经营条件、经营环境、未来发展计划以及下列各项假设的前提下，采取较稳健的原则编制的。编制所依据的会计政策与耒阳电厂实际采用的会计政策相一致。

盈利预测基本假设如下：

1、耒阳电厂所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

2、耒阳电厂所遵循的税收政策不发生重大变化；

3、耒阳电厂适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

4、耒阳电厂所从事的行业及市场状况不发生重大变化；

5、耒阳电厂能够正常营运，组织结构不发生重大变化；

6、耒阳电厂经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；

7、耒阳电厂制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；

8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

耒阳资产盈利预测表如下：

单位：万元

项　目	2014 年 1-9 月实际数	2014 年 10-12 月预测数	2014 年度预测数	2015 年度预测数
一、营业收入	102,883.42	41,817.22	144,700.64	149,712.29
减：营业成本	90,298.18	34,757.65	125,055.83	127,404.60
营业税金及附加	593.60	129.69	723.29	981.49
管理费用	3,828.89	929.65	4,758.54	4,915.88
财务费用	5,735.91	2,076.02	7811.93	7,619.33
二、营业利润	2,426.84	3,924.21	6,351.05	8,790.99
加：营业外收入	248.93	0.00	248.93	0.00
减：营业外支出	4.00	0.00	4.00	0.00
三、利润总额	2,671.77	3,924.21	6,595.98	8,790.99
减：所得税费用	678.98	910.02	1,589.00	2,197.75
四、净利润	1,992.79	3,014.19	5,006.98	6,593.24

第十章 同业竞争及关联交易

一、同业竞争

（一）本次交易前的同业竞争情况

1、华银电力与大唐集团控制的其他电力企业在湖南省外不存在实质同业竞争

公司控股股东、实际控制人为大唐集团，是国务院国资委直接管理的五大电力集团之一。大唐集团下辖众多电力企业，并且除本公司外，还控股中国大唐国际发电股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司三家上市公司，华银电力与大唐集团控制的其他电力企业存在潜在同业竞争风险。

尽管从事相同或相近的业务，华银电力与大唐集团控制的其他电力企业在湖南省外不存在实质同业竞争，主要原因如下：

首先，按照《中华人民共和国电力法》及相关法规的规定，上网电价由国务院物价行政主管部门核定，任何单位不得超越电价管理权限制定、调整电价。华银电力、大唐集团及其控股发电企业对外销售电价均由发改委依据《中华人民共和国电力法》及其相关法律法规核定，华银电力、大唐集团及其控制的其他发电企业只是价格的被动接受者，没有定价权。大唐集团及其控制的其他电力企业不存在通过价格等手段影响华银电力正常经营活动的情形。

其次，电力企业的产品销售与市场份额主要体现为机组利用小时数的多少。在现有电力管理体制下，各区域电网按照该地区下一年度电力需求预测，结合电力资源状况及电网运行特点由各地发改委编制下一年度发电量计划方案。各发电企业具体上网电量由所在地的电网公司根据年度区域发电计划及机组类型，以及需求预测的情况等统一调度，调度规则公开透明，各发电企业没有左右上网电量的能力。华银电力每年机组利用小时数由湖南省电力公司制定发电量计划调控目标方案，不受其它同一区域内发电企业的影响。大唐集团及华银电力对上网电量均没有影响力，不存在通过调整销售数量影响华银电力正常经营活动的情形。

综上，大唐集团及其控制的其他电力企业与华银电力在湖南省外不存在实质

性同业竞争。

2、华银电力与大唐集团控制的其他在湘发电企业存在同业竞争问题

本次交易前，除华银电力及其控股子公司以外，大唐集团在湖南省内还持有四家电力企业股权，其中控制湘潭公司、耒阳电厂、衡阳公司三家电力企业，存在同业竞争的情况。大唐集团在湘控股、参股的四家电力企业基本情况如下：

公司名称	主营业务	装机容量	大唐集团权益比例	公司所在地
湘潭公司	火力发电	180 万千瓦	60.93%	湖南湘潭
耒阳电厂	火力发电	102 万千瓦	100.00%	湖南耒阳
衡阳公司	水力发电	2.19 万千瓦	66.23%	湖南衡阳
石门公司	火力发电	60 万千瓦	49.00%	湖南石门

衡阳发电股份有限公司是经湖南省体改委批准，采取定向募集方式，于 1993 年 1 月注册成立的股份有限公司。1993 年 12 月，经有关部门批准，衡阳公司股票简称“衡阳电力”在衡阳工商银行信托投资公司（现国泰君安证券衡阳营业部）上柜交易，1998 年 9 月因国家政策停牌。由于历史原因，大唐集团控股的衡阳公司股权存在瑕疵，不满足注入上市公司条件。大唐集团参股的石门公司目前处于亏损状态，不满足注入上市公司条件。

（二）通过本次交易有效解决同业竞争问题

通过本次交易，华银电力收购湘潭公司全部股权，耒阳电厂全部经营性资产及相关负债，及张水公司 35%股权。本次交易完成后，华银电力实现了对湘潭公司和张水公司全资控股，并且持有耒阳电厂全部经营性资产，有效解决了华银电力与湘潭公司、耒阳电厂存在的同业竞争问题，有利于完善上市公司的治理结构。

本次交易完成后，大唐集团控股的在湘发电企业仅有衡阳公司，衡阳公司因存在股权瑕疵不符合注入上市公司条件，待衡阳公司符合注入华银电力的基本条件后，大唐集团将启动重组工作将衡阳公司股权注入华银电力。

（三）关联方就避免同业竞争的承诺

1、本次交易完成后，大唐集团仍为公司控股股东、实际控制人，大唐集团就避免与华银电力及其控股子公司产生同业竞争事项承诺如下：

大唐集团控股的大唐衡阳发电股份有限公司存在股权瑕疵，不满足注入华银电力的条件，大唐集团承诺待大唐衡阳发电股份有限公司股权瑕疵问题解决后，择机注入华银电力。除此之外，大唐集团承诺没有在湖南境内以自营、控股或虽

参股但拥有实质控制权的方式从事与华银电力及其下属公司相同的发电业务。

如果大唐集团及其控股企业在湖南境内获得与华银电力主营业务构成竞争性新业务机会，大唐集团将书面通知华银电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华银电力或其控股企业。华银电力在收到大唐集团发出的优先交易通知后需在 30 日内向大唐集团做出书面答复是否接受该等新业务机会，如果华银电力决定不接受该等新业务机会，或者在收到大唐集团的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知大唐集团，则应视为华银电力已放弃该等新业务机会，大唐集团及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。

如果大唐集团或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用大唐集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则华银电力在同等条件下享有优先受让权。大唐集团或其控股企业应首先向华银电力发出有关书面通知，华银电力在收到大唐集团发出的出让通知后 30 日内向大唐集团做出书面答复。如果华银电力拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向大唐集团作出书面答复，则视为华银电力放弃该等优先受让权，大唐集团可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。

以上承诺在大唐集团持有华银电力股权期间长期有效。如出现因大唐集团或其控制的公司或企业违反上述承诺而导致华银电力的权益受到损害的情况，大唐集团将依法承担相应责任。

2、本次交易完成后，地电公司持有华银电力 12.77%股权，地电公司就避免与华银电力及其控股子公司产生同业竞争事项承诺如下：

地电公司承诺没有在湖南境内以自营、控股或参股但拥有实质控制权的方式从事与华银电力及其下属公司相同的发电业务。

如果地电公司及其控股企业在湖南境内获得与华银电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，地电公司将书面通知华银电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给华银电力或其控股企业。华银电力在收到地电公司发出的优先交易通知后需在 30 日内向地电公司做出书面答复是否接受该等新业务机会，如果华银电力决

定不接受该等新业务机会，或者在收到地电公司的优先交易通知后 30 日内未就接受该新业务机会通知地电公司，则应视为华银电力已放弃该等新业务机会，地电公司及其控股企业可自行接受该等新业务机会并自行从事、经营该等新业务。

如果地电公司或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用地电公司或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则华银电力在同等条件下享有优先受让权。地电公司或其控股企业应首先向华银电力发出有关书面通知，华银电力在收到地电公司发出的出让通知后 30 日内向地电公司做出书面答复。如果华银电力拒绝收购该竞争性新业务或者未在收到出让通知后 30 日内向地电公司作出书面答复，则视为华银电力放弃该等优先受让权，地电公司可以按照出让通知所载的条件向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用该等竞争性新业务。

以上承诺在地电公司持有华银电力股权期间长期有效。如出现因地电公司或其控制的公司或企业违反上述承诺而导致华银电力的权益受到损害的情况，地电公司将依法承担相应责任。

二、关联交易

（一）报告期内标的公司关联交易的情况

1、标的公司关联方情况

标的公司实际控制人为大唐集团，大唐集团下属企业均为标的公司关联方，详见“第二章 本次交易各方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“（一）大唐集团基本情况”，除以上关联方外，标的公司其他关联方情况如下：

名称	企业性质	主营业务	出资额（万元）	股东（上级主管单位）	持股比例
耒阳耒能实业有限责任公司	有限责任公司	煤炭购销、设备检修	2,000.00	大唐耒阳发电厂工会	100.00%
湖南省耒阳力利电力实业公司	集体所有制企业	商贸	1,042.00	大唐耒阳发电厂	——
长沙市亿泰科技有限公司	有限责任公司	计算机软硬件服务	1,220.13	耒阳耒能实业有限责任公司	100.00%
耒阳亿达实业有限责任公司	有限责任公司	物业管理、汽运服务	81.50	耒阳耒能实业有限责任公司	100.00%

湖南亿泰环保科技股份有限公司**注 1**	股份有限公司	粉煤灰脱硫副产品加工销售	4,474.40	大唐耒阳发电厂职工	100.00%
耒阳亿泰能源开发有限公司**注 2**	有限责任公司	售电	600.00	湖南亿泰环保科技股份有限公司	100.00%
衡阳市湘宏物贸有限公司**注 3**	有限责任公司	商贸	30.00	衡阳发电厂职工	100.00%
湘潭飞宏实业公司	集体所有制企业	工程施工、汽运服务	3,052.36	大唐耒阳发电厂	——
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	有限责任公司	粉煤灰脱硫副产品加工销售	1,200.00	湘潭飞宏实业公司	59.87%
				湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	40.13%
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	股份有限公司	工程施工	1,800.00	湘潭飞宏实业公司	100.00%
湘潭蓉劲尾水发电有限公司**注 4**	有限责任公司	售电	600.00	湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	70.00%
				湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	30.00%

注 1：耒阳电厂职工持有的湖南亿泰环保科技股份有限公司股权全部转让给耒阳耒能实业有限责任公司，已经签署股权转让协议，正在办理工商变更手续。

注 2：耒阳亿泰能源开发有限公司主要业务是利用耒阳电厂火电机组发电循环冷却水作为小水电站的水源，回收再利用进行发电，耒阳亿泰能源开发有限公司生产的动力全部销售给耒阳电厂，作为耒阳电厂生产动力的一部分，没有对外销售，不存在与耒阳电厂或华银电力同业竞争问题。

注 3：衡阳市湘宏物贸有限公司为湖南省衡阳电厂职工持股的公司，湖南省衡阳电厂已经停产，2002 年设立五大发电集团时与耒阳电厂一并划入大唐集团，并由耒阳电厂管理，耒阳电厂与湘宏物贸实际不存在控股关系也不能实际控制。

注 4：湘潭蓉劲尾水发电有限公司主要业务是利用湘潭公司火电机组发电循环冷却水作为小水电站的水源，回收再利用进行发电，与耒阳亿泰能源开发有限公司情况类似，湘潭蓉劲尾水发电有限公司生产的电力全部销售给湘潭公司，作为湘潭公司生产动力的一部分，没有对外销售，不存在与湘潭公司或华银电力同业竞争问题。

2、湘潭公司关联交易情况

（1）销售商品或提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国水利电力物资有限公司	销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	103.08	3.38
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	销售商品	62.06	4.46	121.90	6.87	109.58	3.60
湘潭飞宏实业公司	销售商品	237.89	17.09	504.28	28.44	111.39	3.66
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	销售商品	0.03	低于 0.01	58.39	3.29	287.54	9.44

报告期内，湘潭公司关联销售主要为向湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司销售粉煤灰（煤渣），湘潭电力粉煤灰开发有限公司主营业务是集中收集处置湘潭公司燃煤产生的煤渣，近年随着粉煤灰的价值得到市场认可，湘潭公司由支付粉煤灰公司清理费用变为出售煤渣给粉煤灰公司。中国水利电力物资有限公司为大唐集团全资子公司。湘潭公司报告期内关联销售金额及占同类交易金额比例较小，对湘潭公司生产经营影响较小。

（2）采购商品或接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖南大唐燃料开发有限责任公司	采购商品	86,545.21	92.55	159,311.05	94.55	166,741.95	95.09
大唐科技产业有限公司（母公司）	采购商品接受劳务	1,555.20	1.70	6,930.37	14.32	0.00	-
大唐电力燃料有限公司（母公司）	采购商品	0.00	0.00	1,675.42	3.46	720.00	0.41
湖南大唐先一科技有限公司（母公司）	采购商品接受劳务	0.00	0.00	14.15	0.03	189.80	0.11
北京大唐先兴软件技术有限公司	采购商品接受劳务	0.00	0.00	171.53	0.35	413.00	0.24
中国水利电力物资有限公司（母公司）	采购商品接受劳务	0.00	0.00	139.56	0.29	72.80	0.04
湖南大唐节能科技有	采购商品	1.48	低于 0.01	761.56	1.57	533.00	0.30

限公司	接受劳务						
湘潭飞宏实业公司	采购商品接受劳务	2,791.89	3.06	4,046.12	8.36	3,646.71	-
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	采购商品接受劳务	0.00	0.00	299.35	0.62	2,505.51	2.08
湘潭尾水发电有限公司	采购商品接受劳务	235.94	0.26	515.56	1.07	413.45	1.43

报告期内，湘潭公司关联采购主要为向本公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司采购燃煤，2012 年至 2014 年 1-9 月采购金额分别为 166,741.95 万元、159,311.05 万元和 86,545.21 万元、占同类交易金额比例分别为 95.09%、94.55%和 92.55%。湘潭公司从湘潭飞宏实业公司购买商品、接受设备检修、汽车运输、物业管理服务。湘潭公司从同受大唐集团控制的大唐科技产业有限公司采购信息系统及相关服务。报告期内，湘潭公司的关联交易金额呈下降趋势，燃煤的关联采购占比较高，对湘潭公司生产经营影响较大，将通过本次交易予以消除。

（3）关联方往来款项余额

单位：万元

关联方名称	科目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
湖南大唐燃料开发有限责任公司	预付款项	0.00	0.00	17,524.64
中国水利电力物资有限公司（母公司）（本部）	预付款项	0.00	0.00	103.08
大唐华银电力股份有限公司（母公司）（本部）	其他应收款	93.88	93.88	0.00
大唐华银衡阳环保发电有限公司	其他应收款	0.00	76.66	0.00
大唐华银郴州环保发电有限公司	其他应收款	186.64	236.64	0.00
湘潭飞宏实业公司	其他应收款	100.86	0.00	0.00
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	其他应收款	0.06	110.31	0.00
湖南大唐燃料开发有限责任公司	应付账款	2,463.58	7,920.55	0.00
湖南大唐先一科技有限公司（母公司）	应付账款	2.10	1,960.24	17.10
大唐科技产业有限公司（母公司）	应付账款	822.11	2.10	0.00
北京大唐先兴软件技术有限公司	应付账款	17.60	2,126.94	9.00
湖南大唐节能科技有限公司	应付账款	1.48	102.60	108.90
中国水利电力物资有限公司（母公司）（本部）	应付账款	92.97	159.87	76.85
中国大唐集团科技工程有限公司（母公司）	应付账款	0.00	0.00	235.64
湘潭飞宏实业公司	应付账款	541.91	1,042.86	0.00
湖南大唐节能科技有限公司	其他应付款	127.13	117.06	32.93
中国大唐集团科技工程有限公司（母公司）	其他应付款	0.00	0.00	199.68

关联方名称	科目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
湘潭飞宏实业公司	其他应付款	20.73	20.23	0.00
湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	其他应付款	146.23	100.40	0.00

报告期内湘潭公司关联方往来款余额较小，占湘潭公司营业收入及营业成本的比例很小，并且主要是经营性往来款。

2、张水公司关联交易情况

（1）采购商品或接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
北京大唐先兴软件技术有限公司	采购软件	6.00	43.78	28.78
湖南大唐先一科技有限公司	采购硬件设备	0.00	21.37	0.00

张水公司关联采购金额较小，并且不存在关联销售情况。

（2）关联方往来款项余额

单位：万元

关联方名称	款项性质	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
大唐华银电力股份有限公司	其他应收款	1,878.33	1,202.98	1,249.48

张水公司与控股股东华银电力之间的往来款在华银电力合并报表时合并抵消。

3、耒阳资产关联交易情况

（1）采购商品或接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）
北京大唐先兴软件技术有限公司	接受劳务	13.58	0.02	145.93	0.15	43.60	0.04
湖南大唐节能科技有限公司	购买商品	403.42	0.51	36.16	0.04	14.61	0.01
湖南大唐燃料开发有限责任公司	购买商品、接受劳务	75,209.98	95.28	90,209.50	93.13	102,629.42	94.68
湖南大唐先一科技有限公司（母公司）	购买商品	0.00	0.00	11.11	0.01	0.00	0.00
湖南大唐先一能源管理有限公司	购买商品、接受劳务	23.50	0.03	785.79	0.81	0.00	0.00

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）	金额	占同类交易金额比例（%）
中国水利电力物资有限公司（母公司）	购买商品	0.00	0.00	45.20	0.05	0.00	0.00
耒阳耒能实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	888.46	1.13	2,245.44	2.32	2,338.58	2.16
耒阳亿达实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	830.79	1.05	1,107.67	1.14	1,072.20	0.99
湖南省耒阳力利电力实业公司	购买商品、接受劳务	345.95	0.44	946.42	0.98	1,186.53	1.09
长沙市亿泰科技有限公司	购买商品、接受劳务	259.84	0.33	563.29	0.58	678.52	0.63
耒阳亿泰能源开发有限公司	购买商品	304.99	0.39	424.67	0.44	346.86	0.32
湖南亿泰环保科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	488.20	0.62	215.57	0.22	0.00	0.00
衡阳市湘宏物贸有限公司	购买商品、接受劳务	106.46	0.13	123.67	0.13	86.98	0.08
大唐华银电力股份有银公司金竹山火力发电分公司	购买商品	36.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中国大唐集团技术经济研究院	购买商品、接受劳务	8.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	购买商品、接受劳务	18.87	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内，耒阳资产的关联采购主要为向本公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司采购燃煤，2012 年至 2014 年 1-9 月采购金额分别为 102,629.42 万元、90,209.50 万元和 75,209.98 万元，占同类交易金额比例分别为 94.68%、93.13%和 95.28%。北京大唐先兴软件技术有限公司、中国大唐集团技术经济研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司为同受大唐集团控制的关联方，湖南大唐节能科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司、湖南大唐先一能源管理有限公司、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司均为本公司控股子公司。报告期内，耒阳资产的关联采购金额呈下降趋势，燃煤的关联采购占比较高，对耒阳资产生产经营影响较大，将通过本次交易予以消除。

（2）销售商品或提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
耒阳耒能实业有限责任公司	销售货物、资产租赁	21.98	8.83	21.98	10.02	66.13	35.73
耒阳亿达实业有限责任公司	资产租赁	0.00	0.00	4.70	2.14	4.70	2.54
长沙市亿泰科技有限公司	销售货物、资产租赁	0.00	0.00	11.17	5.09	11.17	6.04
湖南亿泰环保科技股份有限公司	销售货物、资产租赁	43.87	17.62	91.06	41.50	92.81	50.14
湖南大唐燃料开发有限责任公司	销售货物、资产租赁	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	1.19

报告期内，耒阳资产关联销售金额较小，虽然占同类交易金额的比例较大，但同类交易额占耒阳销售的比例不到 1%，对耒阳资产生产经营影响较小。

（3）关联方往来款项余额

单位：万元

关联方名称	科目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31
湖南大唐燃料开发有限责任公司	预付款项	0.00	2,668.20	1,703.65
中国大唐集团科技工程有限公司	预付款项	198.90	0.00	0.00
湖南大唐先一能源管理有限公司	预付款项	638.35	638.35	836.75
中国大唐集团公司湖南分公司	其他应收款	10,442.91	11,369.10	11,369.10
大唐华银电力股份有限公司（母公司）（本部）	其他应收款	3,990.79	3,990.79	1,745.77
湖南大唐燃料开发有限责任公司	应付账款	4,188.03	0.00	0.00
湖南大唐先一科技有限公司（母公司）	应付账款	0.00	72.90	72.90
北京大唐先兴软件技术有限公司	应付账款	0.00	12.00	0.00
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	应付账款	20.00	0.00	0.00
大唐华银电力股份有银公司金竹山火力发电分公司	应付账款	43.00	0.00	0.00
湖南大唐先一科技有限公司（母公司）	其他应付款	0.65	8.75	8.10
湖南大唐先一能源管理有限公司	其他应付款	2.75	0.00	0.00
中国大唐集团公司（母公司）（本部）	其他应付款	89.00	89.00	77.64
湖南大唐节能科技有限公司	其他应付款	10.00	0.00	0.00

耒阳电厂原为大唐集团内部核算电厂，因此与大唐集团经营性资金往来较多，截至审计报告日，大唐集团已将上述欠款全部归还。耒阳资产与华银电力之

间往来款将在本次交易后合并抵消，其他往来款余额主要是经营性往来款。

（二）本次交易前后本公司的关联交易情况

1、本次交易完成后公司关联交易变化情况

本次交易标的均为本公司控股股东、实际控制人大唐集团控制的企业，因此除本次交易对方之一，持有湘潭公司少数股权的地电公司（及其关联方）成为本公司关联方以外，其他关联方范围不变。

本次交易完成后，交易标的湘潭公司、耒阳资产纳入华银电力合并报表核算，因此华银电力及华银电力控股子公司与湘潭公司、原耒阳电厂之间的关联交易被合并抵消，导致华银电力关联交易大幅减少。另一方面，交易标的发生的部分关联交易在本次交易完成后成为华银电力新增的部分关联交易，但是交易金额较小。

2、按本次交易完成后华银电力架构测算的 2014 年前 9 个月及 2013 年度关联交易变化情况

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2014 年前 9 个月		2013 年度	
		本次交易前关联交易金额	本次交易完成后关联交易金额	本次交易前关联交易金额	本次交易完成后关联交易金额
大唐电力燃料有限公司	购买商品	0.00	0.00	19,721.50	21,396.92
大唐湘潭发电有限责任公司	接受劳务	50.74	--	73.04	--
湘潭飞宏实业公司	接受劳务	0.00	2791.89	0.00	4,046.12
中国水利电力物资有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	0.00	5,073.40	5,258.16
耒阳耒能实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	0.00	888.46	0.00	2,245.44
耒阳亿达实业有限责任公司	购买商品、接受劳务	0.00	830.79	0.00	1,107.67
湖南省耒阳力利电力实业公司	购买商品、接受劳务	0.00	345.95	0.00	946.42
长沙市亿泰科技有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	259.84	0.00	563.29
耒阳亿泰能源开发有限公司	购买商品	0.00	304.99	0.00	424.67
湖南亿泰环保科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	488.20	0.00	215.57
衡阳市湘宏物贸有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	106.46	0.00	123.67

关联方名称	关联交易内容	2014 年前 9 个月		2013 年度	
		本次交易前关联交易金额	本次交易完成后关联交易金额	本次交易前关联交易金额	本次交易完成后关联交易金额
大唐科技产业有限公司	采购软件	0.00	1,555.20	3,046.17	9,976.53
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	0.00	0.00	299.35
湘潭尾水发电有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	235.94	0.00	515.56
中国大唐集团技术经济研究院	购买商品、接受劳务	0.00	8.00	0.00	0.00
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	购买商品、接受劳务	0.00	18.87	0.00	0.00
其他关联采购		95,945.07	95,945.07	12,553.25	12,553.25
关联采购合计		**95,995.81**	**103,779.66**	**40,467.35**	**59,672.62**
大唐湘潭发电有限责任公司	销售煤炭、软件服务	86,546.69	--	160,258.29	--
大唐耒阳发电厂	销售煤炭、软件服务	75,687.23	--	91,188.48	--
湘潭电力粉煤灰开发有限公司	销售副产品	0.00	62.06	0.00	121.90
湘潭飞宏实业公司	销售材料	0.00	237.89	0.00	504.28
耒阳耒能实业有限责任公司	销售货物、资产租赁	0.00	21.98	0.00	21.98
耒阳亿达实业有限责任公司	资产租赁	0.00	0.00	0.00	4.70
长沙市亿泰科技有限公司	销售货物、资产租赁	0.00	43.87	0.00	11.17
湖南亿泰环保科技股份有限公司	销售货物、资产租赁	0.00	0.00	0.00	91.06
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	销售材料	0.00	0.03	0.00	58.39
其他关联销售		4,683.00	4,683.00	21,997.31	21,997.31
关联销售合计		**167,154.84**	**5,048.83**	**260,704.79**	**22,810.79**

本次交易完成后，华银电力 2013 年度关联销售金额分别由 260,704.79 万元大幅下降为 22,810.79 万元，关联销售占同期营业收入的比例由 34.97 %大幅下降为 2.41%，主要是通过收购湘潭公司和耒阳电厂经营性资产，抵消本公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司向两家企业销售燃煤的金额。

本次交易完成后，华银电力 2013 年度关联采购金额分别由 40,467.35 万元上升到 59,672.62 万元，关联采购占同期营业成本的比例由 6.09%上升为 7.55%。2013 年备考关联采购增加部分主要是湘潭公司向大唐科技产业有限公司购买脱硝技改设备 6,930 万元，接受湘潭飞宏实业公司提供的设备检修维护、餐饮、住宿服务 4,046 万元，耒阳电厂接受耒阳耒能实业有限责任公司提供的设备检修、原煤筛选、铁路运输服务 2,245 万元，接受耒阳亿达实业有限责任公司提供的物

业管理、汽车运输服务 1,108 万元，上述关联交易价格均按照市场化原则定价，并签署了设备采购合同或劳动服务合同，同时通过减少外包服务的比例，逐年减少关联采购金额。

本次交易完成后，上市公司关联交易金额及关联交易比例大幅下降，本次交易有利于增强上市公司独立性，完善上市公司的治理结构。

（三）本次交易完成后向关联方提供担保情况

本次交易前，大唐集团将财政部取得的世界银行贷款转贷给耒阳电厂，用于耒阳电厂购买4号发电机组，并以耒阳电厂4号发电机组作为该项贷款的抵押物。本次交易标的包括耒阳电厂全部经营性资产及相关负债，因此耒阳电厂 4 号发电机组及上述贷款均纳入本次交易标的范围，本次交易完成后华银电力拥有原耒阳电厂 4 号发电机组的所有权，承继了原耒阳电厂实际使用的上述世界银行贷款，并继续以原耒阳电厂 4 号发电机组为该项贷款的抵押物。

本次交易完成后，形成了以华银电力拥有的资产（原耒阳4号发电机组）为大唐集团向财政部贷款提供担保的情形，但华银电力承继了耒阳电厂对该笔贷款的债务，也是该笔贷款所购建资产的实际所有者。因此，以原耒阳电厂4号发电机组为大唐集团贷款提供担保不损害上市公司的利益。

（四）关联方关于减少和规范关联交易的承诺

1、大唐集团关于减少和规范与华银电力的关联交易承诺如下：

在本次交易完成后，大唐集团及控制的其他公司或企业将尽量减少与华银电力的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、华银电力章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害华银电力及其他股东的合法权益。

2、地电公司关于减少和规范与华银电力的关联交易承诺如下：

在本次交易完成后，地电公司及控制的其他公司或企业将尽量减少与华银电力的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、华银电力章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害华银电力及其他股东的合法权益。

第十一章 风险因素分析

一、本次交易风险因素

（一）本次重组无法按期进行的风险

由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响且本方案的实施尚须满足多项条件，使得重组工作时间进度存在一定的不确定性风险。本次重组可能因为以下事项的发生而不能按期进行：

1、因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而使本次重组被迫暂停、中止或取消；

2、标的资产权属证明文件未能按时取得；

3、标的资产业绩大幅下滑；

4、交易对方在交割前无法履行本次交易；

若本次重组无法进行，或需要重新召开董事会审议重组事宜的，本公司董事会再次作出发行股份购买资产决议时，应当以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

本公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算股票发行价格的风险。

（二）审批风险

本次重大资产重组方案尚需国务院国资委批准；

本次重大资产重组尚需本公司股东大会审议通过；

本次重大资产重组尚需中国证监会核准。

本次重组能否成功实施尚具有不确定性，请投资者关注投资风险。

（三）债权债务转移风险

本次交易中，耒阳电厂转让全部经营性资产（连同债权债务），转移债权的应通知债务人，转移债务的应取得债权人同意。耒阳电厂已就债务承担主体的变

更征询相关债权人意见，且已取得全部金融债权人以及其他多数供应商确认，并就债权人变更发出了通知。对于尚未取得债权人同意的债务以及尚未通知债务人的债权，由此产生的费用由华银电力（或其为标的资产运营新设子公司）在该等债务对应的转让价格范围内予以补偿，提醒投资者注意风险。

（三）盈利预测风险

本公司全体董事将保证盈利预测数据的真实性和合理性。由于盈利预测是基于一定假设条件做出的，受上网电价、燃料价格波动，以及未来电力供应竞价上网改革趋势的影响，本报告书中披露的相关资产经审核的盈利预测数据可能与未来实际经营情况存在差异，提醒投资者注意风险。

（四）标的资产估值风险

1、标的资产评估增值较大的风险

本次交易价格以标的资产的评估价格为基础确定。天健兴业以2014年6月30日为评估基准日，对标的资产采用资产基础法和收益现值法两种评估方法进行评估，并根据评估目的以及各类方法的适用性，采用了成本法的思路确定最终评估值。根据天健兴业出具的天兴评报字（2014）第1113号、第1114号和第1115号资产评估报告书，本次交易标的资产账面价值94,271.46万元，评估价值269,559.09万元，评估增值率185.94%。本次交易标的资产评估值较账面价值有较大增值，其差异原因已经在本报告书第五章“交易标的的评估情况”之“四、合理性及定价公允性”中进行了详细说明，请投资者仔细阅读。

2、评估值较预估值的差异

根据《预案》，本次交易标的资产的预估值为26亿元，根据天健兴业出具的资产评估报告，本次标的资产的评估值为28亿元，较预估值增加2亿元，增值率为7.69%。本次标的资产评估值较评估值增值的原因是：预估值为公司根据交易标的的财务数据作出的初步预测，评估值根据聘请专业评估机构在经审计财务数据的基础上进行专业评估的最终评估结果，因此其中存在差异。

（五）部分标的公司经营业绩波动风险

本次交易目标公司为两家火电企业和一家水电企业，经营业绩受到宏观经济波动、国家电力调度政策、电力上网价格、煤炭价格、天气因素等多方面因素的

影响，若未来上述因素发生相关波动，标的公司的经营业绩存在一定不确定性。

二、本次交易完成后上市公司风险因素

（一）经营风险

1、资产负债率较高风险

截至2013年12月31日和2014年9月30日，本公司的资产负债率分别为88.12%和89.41%。根据天职国际出具标准无保留意见的《备考审计报告》（天职业字[2014]10910号）中的备考财务报表，本公司模拟合并后2014年9月30日的资产负债率为88.20%，处于行业较高水平。较高的资产负债率将限制公司日后债务性融资空间，并造成较高的财务成本，为公司偿债能力和盈利能力带来一定不确定风险。

2、电力结构调节风险

根据湖南能源资源禀赋，在湖南电力供应体系中，火电是相对较稳定、可调节性较强的能源资源，但同时承担水电调峰的任务。湖南省水电装机比重近半，在雨水充足、蓄水稳定的时候，先利用水力发电进行供电，但缺乏水火电的调峰备用补偿机制，因此存在水电供应较大程度影响火电经营环境的风险。

3、燃料价格大幅波动的风险

本次交易前后，火电收入仍为公司的主要收入来源，而燃料成本是火电企业主要营业成本之一，煤炭价格是影响燃煤发电企业经营业绩的主要因素。本次交易完成后，如果煤炭价格大幅波动，将对于本公司经营业绩产生较大影响。

4、安全生产风险

电力生产安全主要取决于电力设备的安全和可靠运行，如果因操作或维护不当而发生运行事故，将会对本公司和标的公司的正常生产造成不利影响。

（二）宏观经济波动风险

发电行业是为国民经济运行提供能源动力的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。经济周期的变化将影响电力的需求。如果宏观经济持续放缓，国民经济对电力总体需求会下降，从而影响电力的销售。宏观经济的发展周期以及华银电力及其子公司、拟注入标的公司发电业务覆盖区域的经济发展周

期变化将会对未来本公司的生产经营产生一定的影响。

（三）政策性风险

电力行业属于国民经济的重要部门，由于电能的销售价格标准由政府主管部门核定，企业没有自主定价权，因此政府主管部门调整电力价格可能会对本公司的盈利产生一定的影响。此外，由于电力行业投资金额较大，回收期较长，企业经营受国家宏观经济政策、行业政策以及财政税收等政策影响也较大。国家未来宏观经济政策，电力行业体制改革，尤其是电价政策的改革等政策因素的变化也会影响本公司经营业绩。

（四）控股股东控制风险

本次交易完成后，大唐集团对本公司的持股比例将进一步提高，对本公司的控制力进一步提升，可能有影响其他股东利益的风险。本公司将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序，保持上市公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）重组后经营和管理风险

本次交易完成后，公司的业务规模将有所扩大，资产和人员随之进一步扩张，公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司将建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，以降低上述风险。

（六）资本市场风险

本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定程度的影响，进而影响上市公司股票价格。另外行业的景气度变化、宏观经济形势变化、国家经济政策调整、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响。因此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

第十二章 其他重要事项说明

一、本次交易前资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况

（一）本次交易前公司资金占用情况

本次交易前本公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情形。

（二）本次交易前公司重大诉讼情况

截至本报告书出具之日，本公司及董事、监事、高管人员不存在影响公司经营的重大诉讼、仲裁事项。

（三）本次交易前公司资产抵押、对外担保情况

本公司不存在资产抵押。

本公司对外担保金额为 16,000 万元，具体为本公司控股子公司张水公司与中国银行股份有限公司张家界分行于 2009 年 6 月 26 日签订 2009 年张中银借合字 001 号《人民币借款合同》及 2009 年张中银质合字 001 号《质押合同》，张水公司向中国银行股份有限公司张家界分行借款 20,000 万元，借款期限为 120 个月，张水公司以贺龙电站、鱼潭电站发电上网产生的电费应收账款收款权做质押，质押期限为 10 年。截至 2014 年 9 月 30 日，该项质押借款余额为 16,000 万元，质押的应收账款账面净值为 1,542.18 万元。

本公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

二、本次交易前标的公司资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况

（一）本次交易前标的公司资金占用情况

本次交易前，标的公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情形。

（二）本次交易前标的公司重大诉讼情况

截至本报告书签署日，标的公司及董事、监事、高管人员不存在影响其经营的重大诉讼、仲裁事项。

（三）本次交易前标的公司资产抵押、对外担保情况

本次交易前，标的公司资产抵押、对外担保情况详见“第三章 交易标的的基本情况”。

三、本次交易后资金占用、重大诉讼、资产抵押及担保情况

（一）本次交易后公司资金占用情况

本次交易拟购买资产不存在资金被关联方非经营性占用的情况。本次交易后，本公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形。


（二）本次交易后公司重大诉讼情况

本次交易标的资产不存在重大诉讼、仲裁事项。本次交易完成后，本公司及董事、监事、高管人员不存在影响公司经营的重大诉讼、仲裁事项。

（三）本次交易后公司资产抵押、对外担保情况

本次交易后，湘潭公司、张水公司将成为本公司全资子公司，湘潭公司、张水公司的公司资产抵押、对外担保情况详见“第三章 交易标的的基本情况”。

本次交易前，大唐集团将财政部取得的世界银行贷款转贷给耒阳电厂，用于耒阳电厂购买4号发电机组，并以耒阳电厂4号发电机组作为该项贷款的抵押物。本次交易标的包括耒阳电厂全部经营性资产及相关负债，因此耒阳电厂4号发电机组及上述贷款均纳入本次交易标的范围，本次交易完成后华银电力拥有原耒阳电厂4号发电机组的所有权，承继了原耒阳电厂实际使用的上述世界银行贷款，并继续以原耒阳电厂4号发电机组为该项贷款的抵押物。



本次交易完成后，形成了以华银电力拥有的资产（原耒阳4号发电机组）为大唐集团向财政部贷款提供担保的情形，但华银电力承继了耒阳电厂对该笔贷款的债务，也是该笔贷款所购建资产的实际所有者。因此，以原耒阳电厂4号发电机组为大唐集团贷款提供担保不损害上市公司的利益。

四、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况说明

本公司最近 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。

五、本次交易对上市公司治理机制的影响

（一）本次交易完成后公司拟采取的完善公司治理结构措施

1、本次交易前，公司现有治理结构的执行情况

在本次资产重组完成前，公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理办法》及相关的内部控制制度。

本次资产重组完成后，大唐集团仍为公司的控股股东，公司将继续按照有关法律的规定通过股东大会履行股东权利；同时公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续保持公司业务、资产、财务、人员、机构的独立性。

2、进一步完善公司治理结构的具体措施

本次交易完成后公司将严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续完善公司治理结构。公司拟采取的措施主要包括以下几个方面：

①股东大会、董事会和监事会

本次交易完成后，华银电力将继续严格按照《上市公司股东大会议事规则》、《上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利。

本公司将进一步完善和强化独立董事制度，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。本公司董事会将进一步发挥董事会专门委员

会的作用，定期针对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系以及薪酬与考核体系等方面的课题进行研究，从而进一步提高公司决策水平，提升公司价值。

本公司将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，确保监事会独立行使监督职责，以维护公司及股东的合法权益。

②根据相关法律法规进一步完善公司治理相关制度

本次交易完成后，本公司将及时根据中国证监会及其派出机构、上交所等部门的法规、通知以及相关要求，对公司治理相关制度进行修订，确保公司规范运作。在执行公司相关制度，审议关联交易、对外担保以及重大对外投资、募集资金使用等涉及关联方的重大事项时，切实做到关联股东及关联董事回避表决，充分保护广大中小股东的利益。

③进一步强化信息披露

本次交易完成后，本公司将进一步强化信息披露工作，并按照《公司章程》进行信息披露工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时。本次交易完成后，公司将继续依照证监会的相关信息披露法规，严格执行《信息披露事务管理办法》，主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，按公开、公平、公正的原则对待所有股东。董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督。

（二）控股股东、实际控制人对保证上市公司独立性的承诺

本次交易前后，本公司的控股股东未发生变更。为了保持交易完成后上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立，大唐集团出具了《中国大唐集团公司关于保持大唐华银电力股份有限公司独立性的承诺函》，作出如下承诺：

“大唐集团系华银电力的控股股东及实际控制人，现就有关本次重组完成后保持华银电力独立性事宜承诺如下：

大唐集团不会因本次重组完成后增加所持华银电力的股份比例而损害华银电力的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与华银电力保持五分开原则，

并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用华银电力提供担保，不非法占用华银电力资金，保持并维护华银电力的独立性。

本承诺函在华银电力合法有效存续且大唐集团作为华银电力控股股东或实际控制人期间持续有效。若大唐集团违反上述承诺给华银电力及其他股东造成损失，将由大唐集团相应承担。”

（三）本次交易对公司治理机制的影响

本次发行股份购买资产并配套融资前，大唐集团持有本公司 237,263,477 股股票，占交易前公司总股本比例的 33.34%。按照发行底价 3.05 元/股计算，本次发行股份购买资产并配套融资完成后，大唐集团（与耒阳电厂合并计算）将持有本公司 716,226,395 股股票，约占交易后公司总股本比例的 49.02%，对本公司的控制地位未发生变化。

本次发行股份购买资产并配套融资前，公司已按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定相应的议事规则，具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。本次交易不会对现有的公司治理结构产生任何影响。本次发行股份购买资产并配套融资后，上市公司将在目前已建立的法人治理结构上继续有效运作，以保证上市公司法人治理结构的运作更加符合本次重组完成后上市公司的实际情况，继续完善上市公司组织机构的设置。

六、关于华银电力利润分配政策的修订

2014年4月23日，本公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

最新修订的《公司章程》中关于利润分配政策规定如下：

“（一）利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

1、利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

2、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进

行利润分配。

（二）现金红利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；

4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

（三）现金分红的比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）利润分配期间间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配；在公司认为进行股票股利的分配有利于公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，公司可以发放股票股利的方式进行利润分配。

（五）股票股利分红的条件：公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增

长情况，提出股票股利分配方案。

1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

（六）决策程序和机制

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）调整或变更利润分配政策的条件、决策程序和机制

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2、公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公

司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，董事会应充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并征求独立董事意见，向股东大会提出的修改利润分配政策的提案应详细说明修改利润分配政策的原因。董事会制订和修改利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。股东大会审议公司利润分配政策或其修改方案,需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。”

七、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

2014 年 6 月 27 日为本次重组的发起动议时间，本次重大资产重组开始筹划、准备。华银电力于 2014 年 6 月 27 日发出停牌公告，开始连续停牌，直至 2014 年 10 月 25 日。

根据《重组办法》,《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号），以及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（上证发[2015]5 号）等有关规定，本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，对本公司及本公司董事、监事、高级管理人员，大唐集团及其董事、监事、高级管理人员，地电公司及其董事、监事、高级管理人员，湘潭公司及其董事、监事、高级管理人员，张水公司及其董事、监事、高级管理人员，耒阳电厂及其主要负责人，其他内幕信息知情人员，本次交易相关中介机构及其主要负责人及经办人员，以及上述人员的直系亲属（上述人员以下简称“信息披露义务人”）买卖本公司股票情况进行了自查。

根据本次重大资产重组信息披露义务人出具的《关于买卖上市公司股票的自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的交易查询结果，相关自查情况如下：

（一）根据相关核查文件，于自查期间内，信息披露义务人通过股票交易二级市场买卖公司股票的简要情况如下：

1、交易对方之一大唐集团总会计师胡绳木之配偶庞啟丽于 2014 年 2 月 12

日卖出 5000 股，公司股票余额 0 股。

2、除上述一人外，其余的信息披露义务人未有在公司本次重组停牌前 6 个月发生买卖公司股票的行为。

（二）对信息披露义务人买卖公司股票行为性质的核查

1、庞啟丽已经出具《关于股票买卖的情况说明》，说明其在公司本次重组停牌前六个月内卖出公司股票，是在并未了解任何有关公司本次重组的信息情况下操作的，是根据市场公开信息及自身的判断所进行的投资行为，其从未知悉或者探知任何有关前述事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖公司股票的建议。因此，庞啟丽买卖公司股票系在未知悉本次交易的情况下做出，不构成内幕交易。

2、公司已经出具《关于公司重大资产重组股票交易自查期间内相关人员买卖股票行为的报告》，对上述自查内容中提供信息的真实性、准确性和完整性负责，保证上述各项信息不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

（三）法律顾问关于股票自查情况的法律意见

浩天信和认为：“除庞啟丽存在买卖华银电力股票情形外，在本次重组停牌前 6 个月内，信息披露义务人没有买卖华银电力股票的情况；庞啟丽卖出华银电力的股票是在未知悉本次交易的情况下，基于其个人判断而做出的市场投资行为，不构成内幕交易，对本次重组不构成重大法律障碍。”

第十三章 相关方对本次交易的意见

一、独立董事对本次交易的意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》，公司的独立董事经认真审阅本次重大资产重组的相关材料后，就本次重大资产重组的相关事项发表补充独立意见：

1、本次提交董事会审议的如下议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关补充事宜的议案》、《关于<大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂签署<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司为控股股东提供担保的议案》、《关于公司会计政策变更和追溯调整会计报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》。

经认真审议，独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，本次重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍，本次重组方案没有损害公司和中小股东的利益，符合有利于公司减少关联交易的原则，避免同业竞争，增加公司的独立性。

3、同意公司分别与大唐集团、地电公司、耒阳电厂签署的《发行股份购买资产协议》，以替换公司原与大唐集团、地电公司、耒阳电厂分别签署的《发行股份购买资产框架协议》。同意公司与大唐集团、地电公司、耒阳电厂签署的《盈利预测补偿协议》。

4、本次重组中，公司向大唐集团、地电公司、耒阳电厂以非公开发行股份的方式购买标的资产构成公司的关联交易。本次重组相关议案经公司董事会2014 年第八次会议、2015 年第一次会议审议通过，董事会审议前已获得独立董事事前认可，董事会审议时关联方未参与相关议案的表决。上述董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，董事会所作相关决议合法、有效。同意将本次重大资产购买相关议案提交公司股东大会审议。

5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性，独立董事认为：

（1）天健兴业为具有证券期货业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

（2）评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用资产基础法评估价值作为本次评估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致。

（4）本次交易标的资产的交易价格依据评估机构出具的、并经国务院国资委核准的资产评估报告载明的评估值确定，标的资产定价公允，未损害公司及中小股东的利益。

二、独立财务顾问对本次交易的意见

独立财务顾问按照《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定和中国证监会的要求，通过尽职调查和对本次重组报告书等信息披露文件的适当核查，并与上市公司、法律顾问、审计机构及评估机构经过充分沟通后认为：

本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露，体现了“公开、公平、公正”的原则。本次交易所涉及的标的资产已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估公司进行审计和评估。本次交易标的的交易价格系根据标的资产的资产评估值为基础，经交易双方协商确定的，体现了交易价格的客观、公允。本次交易向上市公司注入盈利能力较好的大唐集团在湘电力资产，有利于解决上市公司的同业竞争问题，改善上市公司的财务状况，提高上市公司的盈利能力与可持续发展能力，符合华银电力及其全体股东整体长远利益，有利于华银电力的长远发展。本次交易充分考虑到了对中小股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，华银电力已经在本次重组报告书及相关文件中作了充分揭示，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。

三、律师对本次交易的意见

1、本次交易各方均有效存续的公司或企业法人，具备本次交易的主体资格。

2、本次交易前后，发行人控股股东、实际控制人未发生变化，发行人的控制权未发生变化，不构成借壳上市。

3、本次交易已获得资产转让方内部决策机构的批准，本次交易尚待国资委及湖南国资委批准、发行人股东大会审议批准以及中国证监会核准后方可实施。本次交易构成发行人的关联交易，已取得发行人董事会的批准，关联董事在表决关联交易事项时未参与投票，本次交易涉及的关联交易已获得发行人独立董事的认可。

4、本次交易涉及之《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》的内容符合中国法律的相关规定，该等协议已经相关各方签署，待协议约定的生效条件全部得以满足后产生法律效力。

5、本次交易标的资产权属清晰，依法应办理权属证书的均已取得，标的资产不存在权属纠纷或潜在纠纷，在耒阳电厂就转让其抵押资产取得财政部书面确认后，标的资产的转让及办理过户不存在法律障碍。

6、本次交易所涉及的债权债务处理符合中国法律的规定，其实施或履行不存在法律障碍或风险。

7、本次交易完成后有利于发行人避免同业竞争和减少关联交易，有利于保护发行人及其股东的合法权益。

8、发行人及资产认购方等已就本次重组依法履行了必要的信息披露和报告义务；在本次重组中，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

9、为本次重组服务的中介机构均具备相应的合法资质。

10、本次交易符合中国法律的相关规定，在相关资产取得财政部同意转让确认后，不存在法律障碍，且不存在可能对本次交易构成影响的其他法律问题和风险，本次重组符合《重组办法》、《发行管理办法》和中国法其他相关律规定的原则和实质性条件。

第十四章 本次交易相关中介机构情况

一、独立财务顾问

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层

法定代表人：王常青

电话：010-65608299

传真：010-65608451

经办人员：吕晓峰、郭瑛英、王波、费俊淇、石啸、张芸维

二、法律顾问

名称：浩天信和律师事务所

住所：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A

联系地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A

单位负责人：刘鸿

电话：010-52019988

传真：010-65612322

经办人员：陶姗、邵文辉

三、张水公司、上市公司审计机构及盈利预测审核机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

联系地址：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

单位负责人：陈永宏

电话：0731-82183800

传真：0731-82183808

经办人员：刘宇科、贺艳峰

四、耒阳电厂、湘潭公司审计机构及盈利预测审核机构

名称：北京兴华会计师事务所

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

单位负责人：王全洲

电话：010-82250666

传真：010-82250851

经办人员：梁永强、胡瑶瑶

五、评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室

联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层

法定代表人：孙建民

电话：010-68081109

传真：010-68081109

经办人员：李仰淮

六、土地房地产评估机构

名称：北京中地华夏土地房地产评估有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼5A1、5A2室

联系地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼5A1、5A2室

法定代表人：张红

电话：010-58528315

传真：010- 58528304


经办人员：李剑

第十五章 董事及有关中介机构声明


一、上市公司及全体董事声明

本公司全体董事承诺《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：



邹嘉华　　荣宝舞　　寇炳恩　　梁永磐



侯国力　　周浩　　罗建军



张亚斌　　冯丽霞　　傅太平　　易骆之

大唐华银电力股份有限公司

年　　月　　日

中国大唐集团公司声明

本公司同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的本公司相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在华银电力拥有权益的股份。

中国大唐集团公司

年　月　日

湖南湘投地方电力资产经营有限公司声明

本公司同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的本公司相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在华银电力拥有权益的股份。

湖南湘投地方电力资产经营有限公司

年　月　日

大唐耒阳发电厂声明

本企业同意《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用的本企业相关内容，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本企业承诺将及时向华银电力提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华银电力或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在华银电力拥有权益的股份。

大唐耒阳发电厂

年　月　日

五、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司声明

中信建投证券同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引中信建投证券出具的独立财务顾问报告的相关内容，中信建投证券已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用中信建投证券出具的独立财务顾问报告的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

费俊淇　　石啸

财务顾问主办人：

郭瑛英　　王波

内核负责人：

相　晖

部门负责人：

刘乃生

法定代表人：

王常青

中信建投证券股份有限公司

年　月　日

六、北京市浩天信和律师事务所声明

北京市浩天信和律师事务所（下称“本所”）同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本所出具的《北京市浩天信和律师事务所关于大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之法律意见书》（下称“《法律意见书》”）的相关内容，本所已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的《法律意见书》的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

陶　姗　　律师

经办律师：

邵文辉　　律师

北京市浩天信和律师事务所

年　月　日

七、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）声明

本所及本所经办注册会计师同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本所出具的审计报告及盈利预测审核报告的相关内容，本所已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本所出具的审计报告及盈利预测审核报告的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：陈永宏

经办注册会计师：刘宇科

贺艳峰

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

年　　月　　日

八、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）声明

本所及本所经办注册会计师同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引本所出具的审计报告及盈利预测审核报告的相关内容，本所已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本所出具的审计报告及盈利预测审核报告的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师：王　伟

王宝成

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

年　月　日

九、资产评估机构声明

北京天健兴业资产评估有限公司（简称“天健兴业”）同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引天健兴业出具的天兴评报字（2014）第1113号、天兴评报字（2014）第1114号、天兴评报字（2014）第1115号评估报告的相关内容，天健兴业已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用天健兴业出具的天兴评报字（2014）第1113号、天兴评报字（2014）第1114号、天兴评报字（2014）第1115号评估报告的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：

汪仁华　　李仰淮

北京天健兴业资产评估有限公司

年　月　日

十、北京中地华夏土地房地产评估有限公司声明

北京中地华夏土地房地产评估有限公司同意大唐华银电力股份有限公司在《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的土地评估报告的相关内容，北京中地华夏土地房地产评估有限公司已对《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的土地评估报告的相关内容进行了审阅，确认《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目经办人：

北京中地华夏土地房地产评估有限公司

2014 年 12 月 22 日

第十六章 备查文件

一、备查文件目录

1、华银电力董事会2014年第八次会议决议；

2、华银电力董事会2015年第一次会议决议；

3、华银电力独立董事就本次重大资产重组出具的独立意见；

4、华银电力与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》；

5、国务院国资委对本次评估结果的核准文件；

6、大唐集团、地电公司、耒阳电厂关于本次重大资产重组的内部决策文件；

7、标的公司最近两年财务报表及审计报告；

8、标的资产最近两年备考财务报表及审计报告；

9、标的资产2014年度及2015年度盈利预测及审核报告；

10、华银电力备考合并财务报表及审计报告；

11、天健兴业对标的资产出具的资产评估报告书；

12、浩天信和律师事务所出具的法律意见书；

13、华银电力本次重大资产重组报告书。

二、备置地点

（一）查阅时间

本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。

（二）查阅地点

1、大唐华银电力股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

联系人：冉红燎

电话：0731-85388088

2、中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

联系人：吕晓峰、郭瑛英、王波、费俊淇、石啸、张芸维

电话：010-85130588

投资者亦可在中国证监会指定网站上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之签字盖章页）

关于公司与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂签署《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，鉴于标的资产的审计、评估等事项已完成，公司于 2015 年 1 月 30 日与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂分别签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》（见附件一）以及附生效条件的《盈利预测补偿协议》（见附件二）。自《发行股份购买资产协议》签署之日起，公司此前与上述转让方就本次重大资产重组签署的《发行股份购买资产框架协议》终止且不再执行。

本议案涉及关联交易。

请审议。

附件一：《发行股份购买资产协议》。

附件二：《盈利预测补偿协议》。

发行股份购买资产协议

本协议由以下双方于 2015 年 1 月 30 日共同签署:

甲方：大唐华银电力股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

法定代表人：邹嘉华

乙方：大唐耒阳发电厂

住所：湖南省耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

法定代表人：彭朝晖

在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合并称“双方”

鉴于:

1、甲方系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码：600744，股票简称“华银电力”。

2、乙方系一家在中国设立并有效存续的企业法人，其注册地址为湖南省耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振

兴路 185 号。

3、大唐耒阳发电厂注册资本和实缴资本均为人民币 4.04 亿元，为中国大唐集团公司所属全民所有制企业。

4、标的资产已由甲方聘用且经乙方确认的具有证券从业资格的评估机构进行评估（评估基准日为 2014 年 6 月 30 日）并出具《资产评估报告书》（天兴评报字[2014]第 1115 号）（下称“《评估报告》”），该《评估报告》已完成向国务院国有资产监督管理委员会备案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的资产购买事宜达成协议如下:

第一条　定义和说明

（一）定义

在本协议中，除非另有约定，下列缩略语具有如下含义:

“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。

“国务院国资委”，指国务院国有资产监督管理委员会。

“上交所”，指上海证券交易所。

“本次重组”，指甲方本次拟向包括乙方在内的若干特定对象发行股份购买资产。

“标的资产”，指甲方拟以本次发行之股份购买的乙方经营性资产（包括相关负债），以经国务院国资委备案的《评估报告》载明为准。

“基准日”，指本次发行股份购买资产中，标的资产的评估基准日，为 2014年6月30日。

“交割”，指按照本协议 (1) 甲方就本次向乙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在乙方名下；(2) 乙方就标的资产转让向相关主管部门办理权属变更登记手续，以使甲方成为标的资产的所有人。

“交割日”，指双方完成交割之当日。

“过渡期”，指自基准日次日起至交割日（含交割当日）止的期间。

“日”，指日历日。

“元、亿元”，指人民币元、亿元。

（二）说明

1、本协议提及的法律法规或其相关条文，均包括以后对该等法律法规或其相关条文的解释、修订或补充、及包括取代该等法律法规的新颁布的有关法律法规、及其相关的配套或附属条例。

2、本协议提及的条款、分条及附表，均是指本协议的条款、分条及附表。

3、本协议的标题仅为方便阅读而设，并不影响本协议的解释。

第二条 本次发行股份购买资产的方案

1、甲方向乙方非公开发行股份以购买乙方持有的标的资产。

2、关于甲方非公开发行股份详见本协议第五条“股份发行及锁定期”；关于标的资产的具体范围详见本协议第三条第1款。

3、本次发行股份购买资产构成甲方的重大资产重组，同时属于关联交易。

第三条 标的资产及其转让价格与支付

1、甲方拟以非公开发行的股份购买乙方如下资产：经国务院国资委备案的《评估报告》载明的乙方所有经营性资产（包括相关负债），具体资产清单见附件。

2、双方同意并确认，标的资产的收购价格以经国务院国资委备案的《评估报告》确定的评估结果为基础由双方协商确定。双方同意，乙方转让其所持标的资产的转让价格为105,132.25万元（下称“转让价格”）。

3、作为支付收购标的资产之对价，甲方将按本协议第五条约定的计算公式向乙方定向发行344,695,901股。双方

同意，如发行价格因甲方出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。最终以中国证监会核准的发行数量为准。

第四条 标的资产在过渡期的损益归属

1、标的资产在过渡期的收益由甲方享有，亏损由乙方向甲方补偿。

2、双方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个工作日内由甲方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告予以确认。

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，乙方应在上述专项审计报告出具之日起30天内以现金方式对甲方予以补偿。

第五条 股份发行及锁定期

1、甲方向特定对象乙方定向发行股份，所发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，面值为1元。

2、本次发行股份的价格为3.05元/股，不低于甲方首次审议本次重组事宜的董事会决议公告日前20个交易日甲方股票的交易均价。本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

3、甲方本次向乙方发行股份数量按如下公式计算:

向乙方发行股份数量 = 转让价格 ÷ 3.05元/股。（对于上述计算不是整数时，不足一股的余股按向下取整的原则处理，且乙方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。）本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

4、乙方承诺，本次发行中乙方认购的甲方股份，自该等股份发行并在证券登记公司依法完成登记之日起36个月内不予转让；同时，乙方承诺，如本次重组交易完成后6个月内甲方股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，乙方在本次重组中认购的甲方股份的锁定期在上述锁定期届满后自动延长6个月。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

第六条 滚存未分配利润安排

甲方本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东共享。

第七条 交割

1、在本协议生效条件得以全部满足之日起60日内，双方应完成标的资产和本次向乙方发行股票的过户和登记等交割手续，具体包括：(1)对于依法应办理过户登记方确认转让的标的资产，乙方负责就该等标的资产转让向主管部门

办理过户登记手续，以使甲方成为该等资产的所有者，乙方应予以必要的配合（如因特殊原因需延长过户登记手续的，双方可另行协商）；(2)甲方负责就本次向乙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在乙方名下，乙方应予以必要的配合。

2、在交割时，乙方应将与标的资产相关的全部材料交付给甲方。

3、在交割日，双方应就本次发行股份购买资产项下相关资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书。相关资产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

4、如标的资产遭受或有负债，乙方应就甲方（或甲方为标的资产运营新设的子公司）因遭受或有负债而进行赔偿的数额，向甲方或相关方履行赔偿义务。本协议项下或有负债系指基准日之前的原因使标的资产在基准日之后遭受的负债，而该等负债未列明于目标公司法定账目中也未经双方确认，以及虽在标的公司财务报表中列明，但负债的数额大于列明数额的部分。

第八条 债权债务与人员安排

本次发行股份购买资产完成交割后，标的资产相关债权债务将转移至甲方(或甲方为标的资产运营新设的子公司)，甲方（或甲方为标的资产运营新设的子公司）将继续正常履行标的资产有关债权债务。

标的资产相关人员按照“人随财产及业务走”的基本原则，由标的资产安置人员与乙方和甲方签署劳动合同变更协议，约定转由甲方（或甲方为标的资产运营新设子公司）继续聘用，该等员工工作年限连续计算，现有工作岗位不因本次劳动合同变更发生改变，劳动报酬及福利待遇不因本次劳动合同变更。对于不愿签署劳动合同变更协议的员工，乙方负责依法妥善处理。

第九条 生效条件

双方同意，以下全部条件成就之日起，本协议生效:

1、本协议经双方法定代表人/负责人或授权代表签字，并加盖各自公章;

2、乙方内部审批机构就同意标的资产转让作出有效决议，并就转让方案等取得乙方职工代表大会的同意;

3、乙方就本协议项下标的资产转让方案取得中国大唐集团公司的批准;

4、甲方就本协议项下标的资产收购取得其董事会及股东大会的批准;

5、国务院国资委批准本次重组;

6、中国证监会核准本次重组。

第十条 税费

双方同意对于所有因本合同所述的资产转让交易所将要发生的税费由各方按照法律规定支付。本合同各方均有义务相互配合以最大程度地合法减少税费负担。

第十一条 双方的陈述和保证

1、任何一方均单独且不连带保证，其为根据注册地法律依法成立且有效存续的企业法人，并且享有完整的权利和权力经营其现行业务。

2、任何一方均单独且不连带保证，本协议一经生效，对其即形成法律约束力，并可按照本协议条款执行。

3、任何一方均单独且不连带保证，其签署和履行本协议没有违反以契约或其它方式达成的任何尚未履行的承诺、许可或义务,也没有违反任何现行有效且适用的法律、法规、法令或政策。

4、任何一方均单独且不连带保证，不存在任何尚未解决的对其签署或履行本协议造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序，也不存在任何其所知悉的对其构成威胁，且如果作出全部或部分不利定论则会对其签署、履行本协议或本协议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序(包括但不限于反诉讼或交叉诉讼)。

5、任何一方均单独且不连带保证，其将尽最大努力促成本协议生效条件成就。

6、乙方保证，其对标的资产享有合法的所有权，标的资产办理交割不存在法律障碍；本次交易完成后，甲方就标的资产取得电力业务许可证及业务所需其他许可不存在法律障碍，乙方应协助甲方办理直至取得该等必要许可。

7、乙方保证，在交割日前，就标的资产连同转让的债务取得全部债权人确认并就标的资产相关债权的转移通知债务人。截至标的资产交割日，如未能获得债权人确认的债务，乙方保证按原协议之约定对债权人承担责任，由此产生的费用由甲方（或其为标的资产运营新设子公司）在该等债务对应的转让价格范围内予以补偿，因乙方原因导致其向债权人承担责任扩大的部分由乙方自行负担；截至标的资产交割日，如未能就债权转移通知全部债务人，乙方保证按原相关协议之约定积极回收债权，并在收取原协议项下任何款项后立即向甲方或其指定方支付，如未能按原协议约定按期足额回收全部债权，应由乙方补足。

8、乙方保证，自本协议签署之日起12个月内，不会就转让标的资产事项向任何第三方进行转让，也不就此进行洽商、谈判、签署有约束力的任何文件。

第十二条　协议的变更和终止

1、本协议的变更

未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议及其任何部分，否则，变更部分无效。如本协议因变更事项需取得相关主管机关批准的，其变更部分于取得批准后生效。

2、本协议的终止

出现下列情形之一的，协议一方或双方可书面通知对方解除本协议，并列明解除所依据的条款:

（1）因不可抗力致使协议目的无法实现，本协议依据第十四条第3款约定解除;

（2）一方违约致使合同目的无法实现，另一方有权单方解除本协议;

（3）一方因破产、解散、被依法撤销等原因丧失履约能力致使合同目的无法实现，另一方有权解除本协议;

（4）本协议约定出现的其他解除情形。

3、本协议解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，守约方可根据履行情况要求违约方承担违约和赔偿责任。本协议终止，不影响本协议保密条款、违约责任条款和争议解决条款的效力。

4、双方同意，自本协议签署之日起，如超过12个月，本协议生效条件未能得以全部满足，且双方未就延期达成一致的，本协议述及交易不再进行。

第十三条 违约责任

1、任何一方违反本合同的任何条款均应视为该方在本合同项下的违约。如果一方的违约行为给另一方造成损失的，则违约方应向非违约方赔偿损失。

2、本协议述及损失包括违约方因违约行为使守约方遭受的全部直接损失以及守约方为处理争议而合理负担的仲裁费用、诉讼费用、律师费、公证费等费用。

第十四条 不可抗力

1、不可抗力是指在签署日后发生的、妨碍本协议任何一方完全或部分履约，且本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的一切事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、法律法规修订、政府行政行为以及其他不能预见、不能避免并不能克服的事件。

2、受不可抗力事件影响的一方，应立即(如遇通讯中断，则在通讯恢复之时)以书面形式通知另一方，并在其后十五日内提供上述不可抗力发生的证明，以说明不可抗力事件的详细情况及本协议因不可抗力事件的影响而不能履行，或者不能全部履行，或者需要延期履行的理由。上述证明文件应由不可抗力事件发生地的公证机构出具。

3、如果发生任何不可抗力事件，一方应在接到另一方书面通知后立即开始与另一方协商，以寻求公平解决方法，并尽一切合理努力尽量减轻上述不可抗力的影响。如果一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议

中的义务，发生不可抗力事件一方的合同义务在不可抗力引起的延误期内可予中止，履行义务的期限可予相应顺延，顺延期间与中止时间相等，该方无须就此承担违约责任。如因不可抗力导致本合同目的难以实现的，任何一方有权解除本合同。

第十五条 保密

1、除非另一方事先书面同意或本协议及法律另有规定，任何一方不得直接或间接地披露、使用，或允许其董事、职员、代表、代理、顾问和律师披露或使用以下保密信息:

（1）本协议的存在及本次重组所有相关信息;

（2）任何在双方之间关于签订与履行本协议的任何讨论、协议条款、交易条件或有关本协议项下交易的任何其他信息;

（3）任何一方在与另一方就本协议项下交易进行协商或履行本协议过程中获得的关于另一方或其关联企业的任何非公开的信息。

2、本协议双方的保密义务在下列情形下得以免除:

（1）任何保密信息可以披露给任何一方因参与本协议项下交易而需要知道此等保密信息的工作人员、代表、代理、顾问或律师等人员，进行该等披露的前提是，前述工作人员、代表、代理、顾问和律师等人员对保密信息负有保密义务;

（2）如果非因任何一方的原因，导致保密信息已由第三方披露而进入公共领域，则任何一方不再对此等保密信息负有保密义务；

（3）按法律、法规和/或证券监管部门的要求，已公开披露的相关信息。

3、本协议双方同意，任何一方对本条约定的保密义务的违反将构成该方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任；并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。

4、本条约定的保密义务不因本协议的终止而终止，并将持续有效。

第十六条 适用法律和争议解决

1、本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未成，任何一方均应申请北京仲裁委员会依该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。

第十七条 通知

任何一方按本合同规定发出之通知或其他通信应以中文书写，并可经专人、或预付邮资挂号空邮、或公认的速递

送至另一方的法定地址，并得到收讫的确认。本协议项下所述的任何通知应根据以下通讯方式发送:

甲　　方：大唐华银电力股份有限公司

地　　址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

邮　　编：410007

电话号码：0731-85388016

传真号码：0731-85510188

收 件 人：胡建国

乙　　方:大唐耒阳发电厂

地　　址：湖南省耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

邮　　编：421800

电话号码：0734-4302283

传真号码：0734-4302237

收 件 人：张启葵

第十八条 其他

1、双方同意，自本协议签署之日起，甲方就发行股份购买标的资产与乙方于2014年10月23日签署并成立的《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章且本协议约定之生效条件全部成就之日起生效。

3、本合同以中文签订，一式捌份，双方各执贰份，其余肆份作为申报及备查文件，具同等法律效力。

（以下无正文）

（《发行股份购买资产协议》之签署页）

甲方：大唐华银电力股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

（《发行股份购买资产协议》之签署页）

乙方：大唐耒阳发电厂(盖章)

负责人或授权代表（签字）：

附件：标的资产清单

标的资产范围具体见《资产评估报告书》（天兴评报字[2014]第1115号）。

发行股份购买资产协议

本协议由以下各方于 2015 年 1 月 30 日共同签署:

甲方：大唐华银电力股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

法定代表人：邹嘉华

乙方：中国大唐集团公司

住所：北京市西城区广宁伯街 1 号

法定代表人：陈进行

丙方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

法定代表人：程鑫

（乙方和丙方合称“转让方”，甲方与转让方合称“双方”）

鉴于:

1、甲方系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有

限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码：600744，股票简称“华银电力”。

2、乙方系一家在中国设立并有效存续的企业法人，其注册地址为北京市西城区广宁伯街 1 号。

3、丙方系一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为长沙市岳麓区含浦北路 999 号。

4、大唐湘潭发电有限责任公司（下称“湘潭公司”）注册资本和实缴资本均为人民币 22.78 亿元，其中，乙方认缴暨实际出资额占湘潭公司注册资本的 60.93%，丙方认缴暨实际出资额占湘潭公司注册资本的 39.07%。

5、标的资产已由甲方聘用且经转让方确认的具有证券从业资格的评估机构进行评估（评估基准日为 2014 年 6 月 30 日）并出具《资产评估报告书》（天兴评报字[2014]第 1113 号）（下称“《评估报告》”），该《评估报告》已完成向国务院国有资产监督管理委员会备案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的资产购买事宜达成协议如下：

第一条 定义和说明

（一）定义

在本协议中，除非另有约定，下列缩略语具有如下含义：

“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。

“国务院国资委”，指国务院国有资产监督管理委员会。

“上交所”，指上海证券交易所。

“本次重组”，指甲方本次拟向包括转让方在内的若干特定对象发行股份购买资产。

“目标公司”，指湘潭公司。

“标的资产”，指甲方拟以本次发行之股份购买的转让方所持目标公司的100%股权。其中，乙方持有60.93%股权，丙方持有39.07%股权。

“基准日”，指本次发行股份购买资产中，标的资产的评估基准日，为 2014年6月30日。

“交割”，指按照本协议 (1) 甲方就本次向乙方和丙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票分别登记在乙方和丙方名下；(2) 乙方和丙方就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使甲方成为经工商登记的目标公司股东。

“交割日”，指双方完成交割之当日。

“过渡期”，指自基准日次日起至交割日当日（即特指至标的资产完成工商登记变更之日）止的期间。

“日”，指日历日。

“元、亿元”，指人民币元、亿元。

（二）说明

1、本协议提及的法律法规或其相关条文，均包括以后对该等法律法规或其相关条文的解释、修订或补充、及包括取代该等法律法规的新颁布的有关法律法规、及其相关的配套或附属条例。

2、本协议提及的条款、分条及附表，均是指本协议的条款、分条及附表。

3、本协议的标题仅为方便阅读而设，并不影响本协议的解释。

第二条 本次发行股份购买资产的方案

1、甲方向转让方非公开发行股份以购买其持有的标的资产。

2、关于甲方非公开发行股份详见本协议第五条“股份发行及锁定期”；关于标的资产的具体范围详见本协议第三条第1款。

3、本次发行股份购买资产构成甲方的重大资产重组，同时属于关联交易。

第三条 标的资产及其转让价格与支付

1、甲方拟以非公开发行的股份购买转让方所持目标公司100%股权，其中，购买乙方所持目标公司60.93%股权，购买丙方所持目标公司39.07%股权。

2、双方同意并确认，标的资产的收购价格以经国务院国资委备案的《评估报告》确定的评估结果为基础由双方协商确定。双方同意，标的资产的转让价格为163,142.61万元（下称“转让价格”），其中，乙方转让其所持目标公司60.93%股权的转让价格为99,402.79万元（以下简称“乙方转让价格”）；丙方转让其所持目标公司39.07%股权的转让价格为63,739.82万元（以下简称“丙方转让价格”）。

3、作为支付收购标的资产之对价，甲方将按本协议第五条约定的计算公式向乙方定向发行325,910,794股、向丙方定向发行208,983,008股。双方同意，如发行价格因甲方出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。最终以中国证监会核准的发行数量为准。

第四条 标的资产在过渡期的损益归属

1、标的资产在过渡期的收益由甲方享有，亏损由转让方向甲方补偿。乙方和丙方应按其在转让前分别所持目标公司的股权比例承担补偿义务。

2、双方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个工作日内由甲方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告予以确认。

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，乙方和丙方应在上述专项审计报告出具之日起30天内以现金方式对甲方予以补偿。

第五条 股份发行及锁定期

1、甲方向转让方定向发行股份，所发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，面值为1元。

2、本次发行股份的价格为3.05元/股，不低于甲方首次审议本次重组事宜的董事会决议公告日前20个交易日甲方股票的交易均价。本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

3、甲方本次向转让方发行的股份数量按如下公式计算:

（1）向乙方发行股份数量 = 乙方转让价格 ÷ 3.05元/股；（2）向丙方发行股份数量按如下公式计算：向丙方发行股份数量 = 丙方转让价格 ÷ 3.05元/股。

本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格将相应调整。对于上述计算不是整数时，不足一股的余股按向下取整的原则处理，且乙方和丙方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。

4、乙方承诺，本次发行中乙方认购的甲方股份，自该等股份发行并在证券登记公司依法完成登记之日起36个月内不予转让；同时，乙方承诺，如本次重组交易完成后6个月内甲方股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，乙方在本次重组中认购的甲方股份的锁定期在上述锁定期届满后自动延长6个月。在上述锁定期限届满后，乙方上述股份的转让和交易应依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

5、丙方承诺，本次发行中丙方认购的甲方股份，自该等股份发行并在证券登记公司依法完成登记之日起12个月内不予转让。

第六条 滚存未分配利润安排

甲方本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东共享。目标公司的滚存未分配利润在本次交易完成后由目标公司的全体股东按照持股比例享有。

第七条 交割

1、在本协议生效条件得以全部满足之日起60日内，双方应完成标的资产和本次向转让方发行股票的过户和登记等交割手续，具体包括：(1) 乙方和丙方负责就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使甲方成为经工商登记的目标公司股东，甲方应予以必要的配合；(2) 甲方负责就本次向乙方和丙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票分别登记在乙方和丙方名下，乙方和丙方应予以必要的配合。

2、在交割时，转让方应将与标的资产相关的全部材料交付给甲方。

3、在交割日，双方应就本次发行股份购买资产项下相关资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书。相关资产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

4、交割日后，甲方将通过行使股东权利敦促目标公司继续正常履行其有关债权债务；如目标公司遭受或有负债，转让方应就目标公司因遭受或有负债而进行赔偿的数额，向

甲方履行赔偿义务；其中，乙方和丙方按其在本次重组前所持目标公司的股权比例各自承担上述相应责任。本协议项下或有负债系指基准日之前的原因使目标公司在基准日之后遭受的负债，而该等负债未列明于目标公司法定账目中也未经双方确认，以及虽在标的公司财务报表中列明，但负债的数额大于列明数额的部分。

第八条 生效条件

双方同意，以下全部条件成就之日起，本协议生效:

1、本协议经各方法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章;

2、目标公司股东会就同意标的资产转让作出决议;

3、甲方、乙方、丙方就本协议项下标的资产转让分别取得各自内部审批机构的批准;

4、湖南省国资委批准本次标的资产转让事宜;

5、乙方批准本次重组;

6、国务院国资委批准本次重组;

7、中国证监会核准本次重组。

第九条 税费

双方同意对于所有因本合同所述的资产转让交易所将要发生的税费由各方按照法律规定支付。本合同各方均有义务相互配合以最大程度地合法减少税费负担。

第十条　陈述和保证

1、任何一方均单独且不连带保证，其为根据注册地法律依法成立且有效存续的企业法人，并且享有完整的权利和权力经营其现行业务。

2、任何一方均单独且不连带保证，本协议一经生效，对其即形成法律约束力，并可按照本协议条款执行。

3、任何一方均单独且不连带保证，其签署和履行本协议没有违反以契约或其它方式达成的任何尚未履行的承诺、许可或义务,也没有违反任何现行有效且适用的法律、法规、法令或政策。

4、任何一方均单独且不连带保证，不存在任何尚未解决的对其签署或履行本协议造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序，也不存在任何其所知悉的对其构成威胁，且如果作出全部或部分不利定论则会对其签署、履行本协议或本协议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序(包括但不限于反诉讼或交叉诉讼)。

5、任何一方均单独且不连带保证，其将尽最大努力促成本协议生效条件成就。

6、乙方和丙方分别保证，其对标的资产享有合法的所有权，未对标的资产设置质押等形式的担保，标的资产不存在被冻结等影响权利行使的任何其他限制，办理标的资产交割不存在法律障碍。

7、乙方和丙方分别保证，自本协议签署之日起12个月内，不会就转让标的资产事项向任何第三方进行转让，也不就此进行洽商、谈判、签署有约束力的任何文件。

第十一条　协议的变更和终止

1、本协议的变更

未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议及其任何部分，否则，变更部分无效。如本协议因变更事项需取得相关主管机关批准的，其变更部分于取得批准后生效。

2、本协议的终止

出现下列情形之一的，协议一方或双方可书面通知对方解除本协议，并列明解除所依据的条款:

（1）因不可抗力致使协议目的无法实现，本协议依据第十四条第3款约定解除;

（2）一方违约致使合同目的无法实现，守约方有权单方解除本协议;

（3）一方因破产、解散、被依法撤销等原因丧失履约能力致使合同目的无法实现，守约方有权解除本协议；

（4）本协议约定出现的其他解除情形。

3、本协议解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，守约方可根据履行情况要求违约方承担违约和赔偿责任。本协议终止，不影响本协议保密条款、违约责任条款和争议解决条款的效力。

4、双方同意，自本协议签署之日起，如超过12个月，本协议生效条件未能得以全部满足，且双方未就延期达成一致的，本协议述及交易不再进行。

第十二条 违约责任

1、任何一方违反本合同的任何条款均应视为该方在本合同项下的违约。如果一方的违约行为给另一方造成损失的，则违约方应向非违约方赔偿损失。

2、就乙方和丙方而言，乙方和丙方应分别就其各自在本协议项下义务承担责任，任何一方对另一方不负有连带责任。

3、本协议述及损失包括违约方因违约行为使守约方遭受的全部直接损失以及守约方为处理争议而合理负担的仲裁费用、诉讼费用、律师费、公证费等费用。

第十三条 不可抗力

1、不可抗力是指在签署日后发生的、妨碍本协议任何一方完全或部分履约，且本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的一切事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、法律法规修订、政府行政行为以及其他不能预见、不能避免并不能克服的事件。

2、受不可抗力事件影响的一方，应立即(如遇通讯中断，则在通讯恢复之时)以书面形式通知另一方，并在其后十五日内提供上述不可抗力发生的证明，以说明不可抗力事件的详细情况及本协议因不可抗力事件的影响而不能履行，或者不能全部履行，或者需要延期履行的理由。上述证明文件应由不可抗力事件发生地的公证机构出具。

3、如果发生任何不可抗力事件，一方应在接到另一方书面通知后立即开始与另一方协商，以寻求公平解决方法，并尽一切合理努力尽量减轻上述不可抗力的影响。如果一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，发生不可抗力事件一方的合同义务在不可抗力引起的延误期内可予中止，履行义务的期限可予相应顺延，顺延期间与中止时间相等，该方无须就此承担违约责任。如因不可抗力导致本合同目的难以实现的，任何一方有权解除本合同。

第十四条 保密

1、除非另一方事先书面同意或本协议及法律另有规定，任何一方不得直接或间接地披露、使用，或允许其董事、职员、代表、代理、顾问和律师披露或使用以下保密信息:

（1）本协议的存在及本次重组所有相关信息;

（2）任何在双方之间关于签订与履行本协议的任何讨论、协议条款、交易条件或有关本协议项下交易的任何其他信息;

（3）任何一方在与另一方就本协议项下交易进行协商或履行本协议过程中获得的关于另一方或其关联企业的任何非公开的信息。

2、本协议双方的保密义务在下列情形下得以免除:

（1）任何保密信息可以披露给任何一方因参与本协议项下交易而需要知道此等保密信息的工作人员、代表、代理、顾问或律师等人员，进行该等披露的前提是，前述工作人员、代表、代理、顾问和律师等人员对保密信息负有保密义务;

（2）如果非因任何一方的原因，导致保密信息已由第三方披露而进入公共领域，则任何一方不再对此等保密信息负有保密义务;

（3）按法律、法规和/或证券监管部门的要求，已公开披露的相关信息。

3、本协议双方同意，任何一方对本条约定的保密义务的违反将构成该方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任；并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。

4、本条约定的保密义务不因本协议的终止而终止，并将持续有效。

第十五条 适用法律和争议解决

1、本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未成，任何一方可申请北京仲裁委员会依该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。

第十六条 通知

任何一方按本合同规定发出之通知或其他通信应以中文书写，并可经专人、或预付邮资挂号空邮、或公认的速递送至另一方的法定地址，并得到收讫的确认。本协议项下所述的任何通知应根据以下通讯方式发送:

甲　　方：大唐华银电力股份有限公司

地　　址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

邮　　编：410007

电话号码：0731-85388016

传真号码：0731-85510188

收 件 人：胡建国

乙　　方：中国大唐集团公司

地　　址：北京市西城区广宁伯街 1 号

邮　　编：100033

电话号码：010-66586555

传真号码：010-66586634

收 件 人：张笑欧

丙　　方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司

地　　址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号 A 栋三楼

邮　　编：410012

电话号码：0731-85188169

传真号码：0731-85188169

收 件 人：刘铁

第十七条 其他

1、各方同意，自本协议签署之日起，甲方就发行股份购买标的资产与乙方、丙方于2014年10月23日分别签署并成立的《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

2、本合同经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章且本协议约定之生效条件全部成就之日起生效。

3、本合同以中文签订，一式拾份，甲方、乙方、丙方各执贰份，其余肆份作为申报及备查文件，具同等法律效力。

（以下无正文）

（《发行股份购买资产协议》之签署页）

甲方：大唐华银电力股份有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

（《发行股份购买资产协议》之签署页）

乙方：中国大唐集团公司 (盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：胡绍木

（《发行股份购买资产协议》之签署页）

丙方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

发行股份购买资产协议

本协议由以下各方于 2015 年 1 月 30 日共同签署:

甲方：大唐华银电力股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

法定代表人：邹嘉华

乙方：中国大唐集团公司

住所：北京市西城区广宁伯街 1 号

法定代表人：陈进行

在本协议中，甲、乙方单独称“一方”，合并称“双方”

鉴于:

1、甲方系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码：600744，股票简称“华银电力”。

2、乙方系一家在中国设立并有效存续的企业法人，其注册地址为北京市西城区广宁伯街 1 号。

3、大唐华银张家界水电有限公司（下称“张水公司”）注册资本和实缴资本均为人民币 1 亿元，其中，乙方认缴暨实际出资额占张水公司注册资本的 35%。

4、标的资产已由甲方聘用且经乙方确认的具有证券从业资格的评估机构进行评估（评估基准日为 2014 年 6 月 30 日）并出具《资产评估报告书》（天兴评报字[2014]第 1114 号）（下称“《评估报告》”），该《评估报告》已完成向国务院国有资产监督管理委员会备案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的资产购买事宜达成框架协议如下:

第一条　定义和说明

（一）定义

在本协议中，除非另有约定，下列缩略语具有如下含义:

“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。

“国务院国资委”，指国务院国有资产监督管理委员会。

“上交所”，指上海证券交易所。

“本次重组”，指甲方本次拟向包括乙方在内的若干特定对象发行股份购买资产。

“目标公司”，指张水公司。

“标的资产”，指甲方拟以本次发行之股份购买乙方所持张水公司35%股权。

“基准日”，指本次发行股份购买资产中，标的资产的评估基准日，为 2014年6月30日。

“交割”，指按照本协议 (1) 甲方就本次向乙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在乙方名下；(2) 乙方就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使甲方成为经工商登记的目标公司股东。

“交割日”，指双方完成交割之当日。

“过渡期”，指自基准日次日起至交割日（含交割当日）止的期间。

“日”，指日历日。

“元、亿元”，指人民币元、亿元。

（二）说明

1、本协议提及的法律法规或其相关条文，均包括以后对该等法律法规或其相关条文的解释、修订或补充及包括取

代该等法律法规的新颁布的有关法律法规及其相关的配套或附属条例。

2、本协议提及的条款、分条及附表，均是指本协议的条款、分条及附表。

3、本协议的标题仅为方便阅读而设，并不影响本协议的解释。

第二条 本次发行股份购买资产的方案

1、甲方向乙方非公开发行股份以购买乙方持有的标的资产。

2、关于甲方非公开发行股份详见本协议第五条“股份发行及锁定期”；关于标的资产的具体范围详见本协议第三条第1款。

3、本次发行股份购买资产构成甲方的重大资产重组，同时属于关联交易。

第三条 标的资产及其转让价格与支付

1、甲方拟以非公开发行的股份购买乙方所持目标公司35%股权。

2、双方同意并确认，标的资产的收购价格以经国务院国资委备案的《评估报告》确定的评估结果为基础由双方协

商确定。双方同意，标的资产的转让价格为13,914.01万元（下称“转让价格”）。

3、作为支付收购标的资产之对价，甲方将按本协议第五条约定的计算公式向乙方定向发行45,619,700股。双方同意，如发行价格因甲方出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。最终以中国证监会核准的发行数量为准。

第四条 标的资产在过渡期的损益归属

1、标的资产在过渡期的收益由甲方享有，亏损由乙方向甲方补偿。

2、双方同意，前述过渡期的损益及数额应在交割日后30个工作日内由甲方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告予以确认。

3、上述专项审计报告如确认过渡期标的资产出现亏损，乙方应在上述专项审计报告出具之日起30天内以现金方式对甲方予以补偿。

第五条 股份发行及锁定期

1、甲方向特定对象乙方定向发行股份，所发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，面值为1元。

2、本次发行股份的价格为3.05元/股，不低于甲方首次审议本次重组事宜的董事会决议公告日前20个交易日甲方股票的交易均价。本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

3、甲方本次向乙方发行股份数量按如下公式计算:

向乙方发行股份数量 = 转让价格 ÷ 3.05元/股。（对于上述计算不是整数时，不足一股的余股按向下取整的原则处理，且乙方放弃对不足一股部分对应现金的支付主张。）本协议签署日至甲方本次非公开发行股票发行日期间，若甲方股票发生除权、除息，则本次发行的股份的价格和数量将进行相应调整。

4、乙方承诺，本次发行中乙方认购的甲方股份，自该等股份发行并在证券登记公司依法完成登记之日起36个月内不予转让；同时，乙方承诺，如本次重组交易完成后6个月内甲方股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，乙方在本次重组中认购的甲方股份的锁定期在上述锁定期届满后自动延长6个月。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

第六条 滚存未分配利润安排

甲方本次非公开发行前的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体股东共享。目标公司的滚存未分配利润在本次交易完成后由甲方按照其在上述公司中的持股比例享有。

第七条 交割

1、在本协议生效条件得以全部满足之日起60日内，双方应完成标的资产和本次向乙方发行股票的过户和登记等交割手续，具体包括：(1)乙方负责就标的资产转让向主管工商部门办理工商变更登记手续，以使甲方成为经工商登记的目标公司股东，甲方应予以必要的配合；(2)甲方负责就本次向乙方发行的股票，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，将该等股票登记在乙方名下，乙方应予以必要的配合。

2、在交割时，乙方应将与标的资产相关的全部材料交付给甲方。

3、在交割日，双方应就本次发行股份购买资产项下相关资产的交割事宜签署资产交割协议或确认书。相关资产的权利、风险或负担自交割日起发生转移。

4、交割日后，如目标公司遭受或有负债，乙方应就目标公司因遭受或有负债而进行赔偿的数额，按乙方在本次重组前所持目标公司的股权比例，向甲方履行赔偿义务。本协

议项下或有负债系指基准日之前的原因使目标公司在基准日之后遭受的负债，而该等负债未列明于目标公司法定账目中也未经双方确认，以及虽在标的公司财务报表中列明，但负债的数额大于列明数额的部分。

第八条 债权债务与目标公司人员安排

本次转让之标的资产不涉及目标公司债权债务及人员变动。

第九条 生效条件

双方同意，以下全部条件成就之日起，本协议生效:

1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖各自公章;

2、目标公司股东会就同意标的资产转让作出决议;

3、甲方就本协议项下标的资产收购分别取得其董事会及股东大会的批准;

4、乙方就本协议项下标的资产转让取得其总经理办公会的批准;

5、国务院国资委批准本次重组;

6、中国证监会核准本次重组。

第十条 税费

双方同意对于所有因本合同所述的资产转让交易所将要发生的税费由各方按照法律规定支付。本合同各方均有义务相互配合以最大程度地合法减少税费负担。

第十一条 双方的陈述和保证

1、任何一方均单独且不连带保证，其为根据注册地法律依法成立且有效存续的企业法人，并且享有完整的权利和权力经营其现行业务。

2、任何一方均单独且不连带保证，本协议一经生效，对其即形成法律约束力，并可按照本协议条款执行。

3、任何一方均单独且不连带保证，其签署和履行本协议没有违反以契约或其它方式达成的任何尚未履行的承诺、许可或义务,也没有违反任何现行有效且适用的法律、法规、法令或政策。

4、任何一方均单独且不连带保证，不存在任何尚未解决的对其签署或履行本协议造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序，也不存在任何其所知悉的对其构成威胁，且如果作出全部或部分不利定论则会对其签署、履行本协议或本协议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序(包括但不限于反诉讼或交叉诉讼)。

5、任何一方均单独且不连带保证，其将尽最大努力促成本协议生效条件成就。

6、乙方保证，其对标的资产享有合法的所有权，未对标的资产设置质押等形式的担保，标的资产不存在被冻结等影响权利行使的任何其他限制，办理标的资产交割不存在法律障碍。

7、乙方保证，自本协议签署之日起12个月内，不会就转让标的资产事项向任何第三方进行转让，也不就此进行洽商、谈判、签署有约束力的任何文件。

第十二条　协议的变更和终止

1、本协议的变更

未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议及其任何部分，否则，变更部分无效。如本协议因变更事项需取得相关主管机关批准的，其变更部分于取得批准后生效。

2、本协议的终止

出现下列情形之一的，协议一方或双方可书面通知对方解除本协议，并列明解除所依据的条款:

（1）因不可抗力致使协议目的无法实现，本协议依据第十四条第3款约定解除;

（2）一方违约致使合同目的无法实现，另一方有权单方解除本协议;

（3）一方因破产、解散、被依法撤销等原因丧失履约能力致使合同目的无法实现，另一方有权解除本协议；

（4）本协议约定出现的其他解除情形。

3、本协议解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，守约方可根据履行情况要求违约方承担违约和赔偿责任。本协议终止，不影响本协议保密条款、违约责任条款和争议解决条款的效力。

4、双方同意，自本协议签署之日起，如超过12个月，本协议生效条件未能得以全部满足，且双方未就延期达成一致的，本协议述及交易不再进行。

第十三条 违约责任

1、任何一方违反本合同的任何条款均应视为该方在本合同项下的违约。如果一方的违约行为给另一方造成损失的，则违约方应向非违约方赔偿损失。

2、本协议述及损失包括违约方因违约行为使守约方遭受的全部直接损失以及守约方为处理争议而合理负担的仲裁费用、诉讼费用、律师费、公证费等费用。

第十四条 不可抗力

1、不可抗力是指在签署日后发生的、妨碍本协议任何一方完全或部分履约，且本协议双方不能预见、不能避免并

不能克服的一切事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、法律法规修订、政府行政行为以及其他不能预见、不能避免并不能克服的事件。

2、受不可抗力事件影响的一方，应立即(如遇通讯中断，则在通讯恢复之时)以书面形式通知另一方，并在其后十五日内提供上述不可抗力发生的证明，以说明不可抗力事件的详细情况及本协议因不可抗力事件的影响而不能履行，或者不能全部履行，或者需要延期履行的理由。上述证明文件应由不可抗力事件发生地的公证机构出具。

3、如果发生任何不可抗力事件，一方应在接到另一方书面通知后立即开始与另一方协商，以寻求公平解决方法，并尽一切合理努力尽量减轻上述不可抗力的影响。如果一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，发生不可抗力事件一方的合同义务在不可抗力引起的延误期内可予中止，履行义务的期限可予相应顺延，顺延期间与中止时间相等，该方无须就此承担违约责任。如因不可抗力导致本合同目的难以实现的，任何一方有权解除本合同。

第十五条 保密

1、除非另一方事先书面同意或本协议及法律另有规定，任何一方不得直接或间接地披露、使用，或允许其董事、职员、代表、代理、顾问和律师披露或使用以下保密信息:

（1）本协议的存在及本次重组所有相关信息;

（2）任何在双方之间关于签订与履行本协议的任何讨论、协议条款、交易条件或有关本协议项下交易的任何其他信息;

（3）任何一方在与另一方就本协议项下交易进行协商或履行本协议过程中获得的关于另一方或其关联企业的任何非公开的信息。

2、本协议双方的保密义务在下列情形下得以免除:

（1）任何保密信息可以披露给任何一方因参与本协议项下交易而需要知道此等保密信息的工作人员、代表、代理、顾问或律师等人员，进行该等披露的前提是，前述工作人员、代表、代理、顾问和律师等人员对保密信息负有保密义务;

（2）如果非因任何一方的原因，导致保密信息已由第三方披露而进入公共领域，则任何一方不再对此等保密信息负有保密义务;

（3）按法律、法规和/或证券监管部门的要求，已公开披露的相关信息。

3、本协议双方同意，任何一方对本条约定的保密义务的违反将构成该方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任；并且守约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。

4、本条约定的保密义务不因本协议的终止而终止，并将持续有效。

第十六条 适用法律和争议解决

1、本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未成，任何一方均应申请北京仲裁委员会依该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。

第十七条 通知

任何一方按本合同规定发出之通知或其他通信应以中文书写，并可经专人、或预付邮资挂号空邮、或公认的速递送至另一方的法定地址，并得到收讫的确认。本协议项下所述的任何通知应根据以下通讯方式发送:

甲　　方：大唐华银电力股份有限公司

地　　址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

邮　　编：410007

电话号码：0731-85388016

传真号码：0731-85510188

收 件 人：胡建国

乙　　方：中国大唐集团公司

地　　址：北京市西城区广宁伯街 1 号

邮　　编：100033

电话号码：010-66586555

传真号码：010-66586634

收 件 人：张笑欧

第十八条 其他

1、双方同意，自本协议签署之日起，甲方就发行股份购买标的资产与乙方于2014年10月23日签署并成立的《发行股份购买资产框架协议》终止且不再履行。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章且本协议约定之生效条件全部成就之日起生效。

3、本合同以中文签订，一式捌份，双方各执贰份，其余肆份作为申报及备查文件，具同等法律效力。

（以下无正文）

（《发行股份购买资产协议》签署页）

甲方：大唐华银电力股份有限公司 （盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

（《发行股份购买资产协议》签署页）

乙方：中国大唐集团公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

盈利预测补偿协议

甲方：大唐华银电力股份有限公司（下称“甲方”或“华银电力”）

住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号

法定代表人：邹嘉华

乙方：中国大唐集团公司（下称“乙方”或“大唐集团”）

住所：北京市西城区广宁伯街 1 号

法定代表人：陈进行

丙方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司（下称“丙方”或“地电公司”）

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

法定代表人：程鑫

丁方：大唐耒阳发电厂（下称“丁方”或“耒阳电厂”）

住所：湖南省耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

法定代表人：彭朝晖

（乙方、丙方、丁方合称“转让方”）

鉴于:

1、华银电力是一家依据中华人民共和国（下称“中国”）法律依法成立且有效存续的股份有限公司，其股票在上海证券交易所上市交易，股份代码为 600744。华银电力拟通过发行股份购买资产进行重大资产重组(下称“本次重组”)，本次重组方案的主要内容如下:

（1）华银电力拟向大唐集团发行股份购买其在大唐湘潭发电有限责任公司（下称“湘潭公司”）中所持的 60.93%股权;

（2）华银电力拟向大唐集团发行股份购买其在大唐华银张家界水电开发有限公司（下称“张水公司”）中所持的 35%股权;

（3）华银电力拟向地电公司发行股份购买其在湘潭公司中所持的 39.07%股权;

（4）华银电力拟向耒阳电厂发行股份购买其拟剥离出售的发电经营性资产（连同相关负债）（下称“耒阳电厂资产”）。

以上转让资产合并称为“标的资产”。

2、2015 年 1 月 30 日，华银电力就收购大唐集团和地电公司所持湘潭公司 100%股权与大唐集团和地电公司签署《发行股份购买资产协议》、就收购大唐集团所持张水公司 35%股权与大唐集团签署《发行股份购买资产协议》、就收购耒阳电厂所持耒阳电厂资产与耒阳电厂签署《发行股份购买资产协议》（以下合称“《发行股份购买资产协议》”），就华银电力本次重组涉及资产收购事宜作出了详细约定。

3、标的资产已完成评估并由资产评估机构出具（《大唐华银电力股份有限公司 拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司 100%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1113 号）、《大唐华银电力股份有限公司 拟发行股份购买大唐华银张家界水电有限公司 35%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1114 号）、《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 1115 号）），该评估报告已获得国有资产评估备案。各方同意以标的资产经备案的评估值作为本次重组的定价依据。

经各方友好协商，现就本次重组涉及的利润补偿事项达成协议如下:

第一条 盈利预测

1、根据北京兴华出具的《湘潭公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第 07000001 号）、天职国际出具的《耒阳电厂盈利预测审核报告》（天职业字[2014]12617-1 号）和北京兴华出具的《张水公司盈利预测审核报告》（[2014]京会兴鉴字第 07000002 号），湘潭公司、张水公司或耒阳电厂资产 2014 年四季度（10 月 1 日至 12 月 31 日）、2015 年度（合称“承诺期”）的预测净利润数额以及标的资产对应的承诺期预测权益净利润数额

（全部标的资产对应的承诺期预测权益净利润之和称为“承诺权益净利润总额”）如下:

单位：人民币、万元

序号	目标企业/资产	2014 年四季度预测净利润	2015 年预测净利润	承诺期预测净利润	比例	承诺期预测权益净利润
1	湘潭公司	8,965.30	15,774.23	24,739.53	100%	24,739.53
2	张水公司	302.07	2,981.77	3,283.84	35%	1,149.34
3	耒阳资产	3,014.19	6,593.24	9,607.43	-	9,607.43
承诺权益净利润总额						**35,496.30**

注：本协议所涉及的净利润均剔除政府收储湘潭土地之影响。

如标的资产按本协议第二条确定的实际权益净利润不低于上述承诺权益净利润总额的，称为“达标”；否则，称为“未达标”。

2、转让方承诺

转让方就标的资产作如下承诺:

（1）转让方保证，在承诺期内，标的资产实际权益净利润不低于本条第 1 款约定之承诺权益净利润总额，即保证标的资产达标。其中:

A. 大唐集团和地电公司保证，在承诺期内，湘潭公司实际净利润不低于本条第 1 款约定之湘潭公司预测净利润。其中，大唐集团和地电公司按其在本次重组实施前分别所持湘潭公司的股权比例（即大唐集团 60.93%、地电公司 39.07%）承担承诺责任;

B. 大唐集团保证，在承诺期内，张水公司实际净利润的 35%不低于本条第 1 款约定之张水公司预测权益净利润;

C. 大唐集团保证，在承诺期内，耒阳电厂资产实际净利润不低于本条第 1 款约定之耒阳电厂资产预测净利润。

（2）在承诺期届满时，如标的资产未达标，各方同意，由大唐集团和地电公司按照本协议约定对实际权益净利润与承诺权益净利润总额的差额承担责任并实施全额现金补偿。

前述“本次重组实施完毕”是指标的资产以及大唐集团、地电公司、耒阳电厂取得的本次重组发行的股份并完成交割，“交割”以《发行股份购买资产协议》的有关约定为准。“实际权益净利润”应按照本协议第二条约定方式确定。

3、特别约定

（1）承诺期届满时，若标的资产达标，则转让方中任何一方均无需向华银电力进行利润补偿。

（2）承诺期届满时，若标的资产未达标，各方同意，大唐集团和耒阳电厂利润承诺责任全部由大唐集团承担，湘潭公司的差额由大唐集团和地电公司以现金方式向华银电力进行补偿，具体现金补偿数额如下:

大唐集团应补偿额 =（耒阳电厂资产承诺期预测净利润 - 耒阳电厂资产实际净利润）× 100% +（湘潭公司承诺期预测净利润 - 湘潭公司实际净利润）× 60.93% +（张水公司承诺期预测净利润 - 张水公司实际净利润）× 35%

地电公司应补偿额 =（湘潭公司承诺期预测净利润 - 湘潭公司实际净利润）× 39.07%

如上述大唐集团或地电公司应补偿额小于等于零，则该方无需补偿。

（3）尽管有上述第（2）项约定，各方同意，如大唐集团或地电公司或该两方的应补偿额大于承诺权益净利润总额与标的资产实际权益净利润的差额，则上述任何一方或双方的实际应补偿额仅以该差额为最高上限，即超出部分任何一方均无需承担进行补偿。

（4）尽管有上述第（2）项约定，如因任何标的资产在过渡期内亏损，且相关转让方已根据《发行股份购买资产协议》之约定的向甲方进行了过渡期损失补偿，则该补偿额与其在上述第（2）项中约定的应补偿额无需重复计算。

第二条 实际利润数与预测利润数差异的确定

华银电力应于各会计年度结束后聘请负责其年度审计工作的会计师事务所（下称“审计机构”），对标的资产实际权益净利润与承诺权益净利润额的差异情况进行审计，并由审计机构对此出具专项审核意见。承诺期届满时，标的资产的实际权益净利润与承诺权益净利润额的差值，以审计机构出具的专项审核结果为准确定。

第三条 补偿承诺

根据本协议约定，负有补偿义务的相关方应在承诺期届满后审计机构出具专项审计报告之日起 30 个工作日内，针对其应补偿额向华银电力现金补偿。

第四条 逆补偿约定

如经本协议第二条审计的标的资产实际权益净利润超过承诺权益净利润总额 150%的，华银电力同意将超过承诺权益净利润总额 150%部分中的 50%，以现金方式对大唐集团、地电公司、耒阳电厂进行奖励，各方同意，对耒阳电厂的奖励由大唐集团接受，具体现金奖励数额如下:

应奖励大唐集团数额 =（耒阳电厂资产实际净利润-耒阳电厂资产承诺期预测净利润×150%）×100%×50%+（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×60.93%×50% +（张水公司实际净利润-张水公司承诺期预测净利润×150%）×35%×50%

应奖励地电公司数额 =（湘潭公司实际净利润-湘潭公司承诺期预测净利润×150%）×39.07%×50%

标的资产应奖励数额=（标的资产实际权益净利润-承诺权益净利润总额×150%）×50%

如上述应奖励大唐集团或地电公司数额小于等于零，则无需奖励该方；如上述应奖励大唐集团或地电公司数额

大于零，则按上述公式计算数额奖励该方，但实际奖励至多以标的资产应奖励数额为上限。

第五条 协议的生效

1、本协议自各方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起成立，并构成《发行股份购买资产协议》不可分割的一部分，《发行股份购买资产协议》中有声明与保证、保密、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等条款亦适用于本协议。

2、本协议与《发行股份购买资产协议》同时生效；如《发行股份购买资产协议》中任何一份协议终止，则本协议中与该等标的资产有关的约定终止；如《发行股份购买资产协议》全部终止，则本协议终止。

第六条 除外责任

承诺期内，如发生极端天气直接导致标的资产上网电量明显减少，各方同意，基于公平、诚信的交易原则，转让方无需就由此导致标的资产未达标部分承担补偿责任。

第七条 其他

1、本协议成立后，未经另一方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本协议，也不得擅自将其在本协议项下的权利或义务转让给任何第三方；否则，修改部分及/或转让均无效。

2、本协议一式壹拾份，各方各执贰份，其余报有关部门备案，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（《盈利预测补偿协议》签署页）

甲方：大唐华银电力股份有限公司(盖章)

授权代表(签字)：

（《盈利预测补偿协议》签署页）

乙方：中国大唐集团公司(盖章)

授权代表(签字)：

（《盈利预测补偿协议》签署页）

丙方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司（盖章）

授权代表(签字)：

（《盈利预测补偿协议》签署页）

丁方：大唐耒阳发电厂（盖章）

授权代表(签字)：

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对本次重大资产重组的标的资产进行了评估，并出具《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目资产评估报告书》[天兴评报字（2014）第 1113 号]（见附件一）、《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐华银张家界水电有限公司 35%股权项目资产评估报告书》[天兴评报字（2014）第 1114 号]（见附件二）、《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产(包括相关负债)项目资产评估报告书》[天兴评报字（2014）第 1115 号]（见附件三）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定，公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及评估定价的公允性核查意见如下:

一、天健兴业为具有证券业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，天健兴业及其经办评估师与公司及本次重大资产重组的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

二、天健兴业为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提可以按照国家有关法规与规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

三、天健兴业在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。

四、本次交易标的资产的价格以天健兴业出具的、并经国务院国资委核准的资产评估结果为依据确定，标的资产定价公允。

五、天健兴业对标的资产分别采取资产基础法、收益法进行评估，由于湘潭公司、耒阳电厂为火力发电企业，张水公司为水电企业，标的资产发电利用小时、未来年度的来水情况均有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，对评估结果的影响较大，故选择资产基础法评估结果作为最终评估结果。

综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，评估机构对预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论具有合理性。

本议案涉及关联交易。

请审议。

附件一:《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司 100%股权项目资产评估报告书》。

附件二:《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐华银张家界水电有限公司 35%股权项目资产评估报告书》。

附件三:《大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产(包括相关负债)项目资产评估报告书》。

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日2014年6月30日股东全部权益价值为160,531.96万元。与账面值相比评估增值120,022.53万元，增值率为296.28%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为163,142.61万元，收益法的评估结果为160,531.96万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。考虑到大唐湘潭发电有限责任公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。

故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值为163,142.61万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

湘潭发电公司各项资产及负债评估结果与账面值变动情况及原因如下：

（一）长期股权投资

长期股权投资评估基准日2014年6月30日的评估结果为640.17万元，评估增值40.17万元，增值率6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

（二）固定资产

固定资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为371,717.25万元，评估增值40,352.53万元，增值率为12.18%。评估增减值的主要原因是：

1．土建类资产评估增值的主要原因：

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	0.00	0.00
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 160,531.96 万元。与账面值相比评估增值 120,022.53 万元，增值率为 296.28%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 163,142.61 万元，收益法的评估结果为 160,531.96 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。考虑到大唐湘潭发电有限责任公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。

故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值为 163,142.61 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及被评估单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

中国注册
资产评估师
汪仁华
11001380

注册资产评估师：

中国注册
资产评估师
李仰淮
11120102

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资 产 评 估 报 告 书

天兴评报字（2014）第1113号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资产评估报告书

天兴评报字（2014）第1113号

目　　录

注册资产评估师声明 3

资产评估报告书摘要 4

资产评估报告书 7

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况 7
二、评估目的 12
三、评估对象和评估范围 12
四、价值类型及其定义 15
五、评估基准日 15
六、评估依据 15
七、评估方法 19
八、评估程序实施过程和情况 34
九、评估假设 36
十、评估结论 38
十一、特别事项的说明 39
十二、评估报告的使用限制说明 43
十三、评估报告日 43

资产评估报告书附件 45

附件清单：

一、与评估目的相对应的经济行为文件；

二、被评估单位审计报告；

三、委托方和被评估单位法人营业执照；

四、评估对象涉及的主要权属证明资料；

五、委托方和被评估单位的承诺函；

六、签字注册资产评估师及出具评估报告机构的承诺函；

七、评估机构资格证书；

八、评估机构法人营业执照副本；

九、签字注册资产评估师资格证书；

十、评估业务约定书。

注册资产评估师声明

一、评估人员在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则。根据评估人员在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估报告的合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产负债清单是由委托方、被评估单位整理提供并经其签章确认；提供必要资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性和恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、评估人员与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、评估人员已对评估报告中的评估对象及其涉及资产进行现场调查；评估人员已对评估对象及其涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其涉及资产法律权属资料进行查验，并对已经发现的问题进行如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、评估人员出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资产评估报告书摘要

天兴评报字（2014）第1113号

中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、

大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵方共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司100%股权之事宜所涉及到的大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益在2014年6月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、评估目的：因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司 100%股权，遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐湘潭发电有限责任公司的股东全部权益进行评估，并以评估后的股东全部权益价值作为本次经济行为的价值参考依据。

二、评估对象：大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。

三、评估范围：大唐湘潭发电有限责任公司与本次经济行为相关的经审计的全部资产与负债。

四、价值类型：市场价值。

五、评估基准日：2014年6月30日。

六、评估方法：资产基础法、收益法。

七、评估结论

（一）资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐湘潭发电有限责任公司总资产账面价值为 456,389.13 万元，评估价值为 576,930.63 万元，增值额为 120,541.50 万元，增值率为 26.41%；总负债账面价值为 415,879.70 万元，评估价值为 413,788.01 万元，减值额为 2,091.68 万元，减值率为 0.50%；净资产账面价值为 40,509.43 万元，评估价值为 163,142.61 万元，增值额为 122,633.18 万元，增值率为 302.73%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	60,947.36	60,947.36	-	0.00
2	非流动资产	395,441.77	515,983.27	120,541.50	30.48
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	331,364.72	371,717.25	40,352.53	12.18
9	在建工程	17,016.27	17,555.06	538.79	3.17
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	0.00	0.00
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 160,531.96 万元。与账面值相比评估增值 120,022.53 万元，增值率为 296.28%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 163,142.61 万元，收益法的评估结果为 160,531.96 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。考虑到大唐湘潭发电有限责任公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。

故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值为 163,142.61 万元。

（四）有关说明

本次评估是大唐湘潭发电有限责任公司的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。

评估人员特别强调：本评估意见仅作为大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司 100%股权之事宜的价值参考依据。

根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。

根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资产评估报告书

天兴评报字（2014）第1113号

中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、

大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵方共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司100%股权之事宜所涉及到的大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2014年6月30日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）
2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街1号
3. 法定代表人：陈进行
4. 注册资本：180.09亿元
5. 企业类型：全民所有制
6. 成立日期：2003年3月31日
7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；

电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8. 企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1. 企业名称：湖南湘投地方电力资产经营有限公司（简称“湘投地电公司”）

2. 注册地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

3. 法定代表人：程鑫

4. 注册资本：12 亿元

5. 企业类型：国有独资有限责任公司

6. 成立日期：1999 年 4 月 12 日

7. 经营范围：电厂投资、与电厂相关的节能环保项目开发及综合利用、相关原材料及燃料项目投资、高新技术项目的开发及投资。

8. 企业概况：

1999 年 4 月，经湖南省计划委员会和湖南省经济建设投资公司同意成立湖南省地方电力资产经营有限公司（后更名为“湖南湘投地方电力资产经营有限公司”）。

1999 年 9 月，地电公司资本金由 5,000 万元增至 120,000 万元，同时湖南省经济建设物资有限公司将所持股份转让给湖南省经济建设投资公司，由湖南省经济建设投资公司独资经营湖南省地方电力资产经营有限公司（后更名为湖南湘投控股集团有限公司）。

湖南湘投控股集团有限公司是湖南省国资委履行出资人职责的国有独资企业，故湘投地电公司的实际控制人为湖南省国资委。

（三）委托方之三

1. 企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）
2. 注册地址：长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店8-12楼
3. 注册资本：71,164.80万元
4. 法定代表人：邹嘉华
5. 企业类型：股份有限公司（上市）
6. 成立日期：1999年4月12日
7. 经营范围：电力生产。
8. 企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993年1月16日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于1993年3月22日正式成立。公司股票于1996年8月上市。2003年9月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006年7月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

公司核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至2013年12月底，公司下属2家火电企业、3家水电企业、2家风电企业和3家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量267.62万千瓦。

（四）被评估单位

1. 企业名称：大唐湘潭发电有限责任公司（以下简称“湘潭发电公司”）
2. 注册地址：湘潭市岳塘区双马镇
3. 法定代表人：俞东江
4. 注册资本：2,278,012,335元
5. 公司类型：有限责任公司
6. 经营范围：以本公司名义建设经营湘潭燃煤电厂一期2×300MW、二期2

×600MW机组以及后续扩建项目；向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用（属特许经营项目的凭许可证经营）。

7．企业概况

大唐湘潭发电有限责任公司原名湘潭电厂，创建于1936年，旧址在湘潭市下摄司，新址位于湘潭市岳塘区双马镇，南邻湘江，北接长潭高速公路，地理位置优越，交通便利，处于湖南电力负荷中心长株潭地区，属国家大一型火力发电企业，为湖南省高新技术企业、湖南省百强企业。目前在役装机容量为1800兆瓦，其中两台300MW机组，两台600MW机组。

1995年2月17日，由华中电力集团公司、湖南省经济建设投资公司、湖南华银电力股份有限公司和湖南省信托投资公司湘潭市办事处四家按40%、40%、13%、7%比例在长沙发起成立大唐湘潭发电有限责任公司。1998年4月召开的公司第三次股东会通过决议，同意华中电力集团公司所占40%的股权授权省电力公司代理，湖南华银电力股份有限公司持有的 13%的股权和湖南省信托投资公司湘潭办事处持有的7%的股权全部转让给湖南省电力公司，同意湖南省电力公司将其全部股权作为对湖南电力建设开发总公司的长期投资。变更后的股东单位及所占股权比例是：湖南省电力建设开发总公司占60%，湖南省经济建设投资公司占40%。

2002 年，由于国家电力体制改革，公司资产划归中国大唐集团公司，湖南省电力公司将 60%的股权移交给中国大唐集团公司，变更后的股东单位及所占股权比例是：中国大唐集团公司占 60%，湖南省地方电力资产经营有限公司占 40%。2008 年，出资人湖南省地方电力资产经营有限公司更名为湖南湘投地方电力资产经营有限公司。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审验（潭诚会验字[2008]117号验资报告），出资额及持股比例如下：

投资方名称	出资额(万元)	持股比例
中国大唐集团公司	94,070.64	60.00%
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	62,713.76	40.00%
合计	156,784.39	100.00%

2012年12月19日，大唐集团与地电公司签署了《股权置换协议》，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐石门发电有限责任公司原始出资额 26,288.19万元，与中国大唐集团公司所持湘潭发电公司原始出资额26,288.19万元进行等价置换。2013年11月15日，湘潭发电公司股东会决议通过了上述股权置换，同时，

同意大唐集团以货币方式增资15,000.00万元，湘潭发电公司注册资本由156,784.39万元增至 171,784.39 万元。此次增资及股权置换已经湖南鹏盛联合会计师事务所审验，并出具湘鹏盛验字[2013]第 015 号验资报告，出资额及出资比例如下：

投资方名称	出资额(万元)	出资比例
中国大唐集团公司	82,782.45	48.19%
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	89,001.94	51.81%
合计	171,784.39	100.00%

2014 年 6 月 25 日，湘潭发电公司股东会作出《股东会会议决议》，同意大唐集团向湘潭公司新增出资 30,000.00 万元，同意将湘发电潭公司资本公积 26,016.84 万元转增为注册资本金，该次增资及转增股本完成后，湘潭发电公司注册资本为 227,801.23 万元，其中：大唐集团出资额为 138,799.29 万元，股权比例为 60.93%；地电公司出资额为 89,001.94 万元，股权比例为 39.07%。

8．近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
1	流动资产	944,643,907.44	1,088,076,791.60	979,153,703.36	609,473,602.88
2	非流动资产	4,185,699,300.09	3,993,968,657.35	3,706,469,105.90	3,954,417,677.30
3	**资产总计**	5,130,343,207.53	5,082,045,448.95	4,685,622,809.26	4,563,891,280.18
4	流动负债	1,496,408,621.66	1,807,616,042.13	1,561,267,100.37	1,489,807,854.44
5	非流动负债	3,755,096,253.70	3,394,217,593.30	2,834,618,809.52	2,668,989,107.13
6	**负债总计**	5,251,504,875.36	5,201,833,635.43	4,395,885,909.89	4,158,796,961.57
7	**净 资 产**	-121,161,667.83	-119,788,186.48	289,736,899.37	405,094,318.61

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
1	营业收入	3,375,310,729.19	2,640,155,956.31	2,745,613,413.18	1,118,311,274.91
2	减：营业成本	3,424,273,447.42	2,410,174,387.41	2,272,589,308.23	953,695,566.82
3	营业税金及附加	7,792,985.39	12,335,053.62	20,092,932.05	11,310,247.87
4	销售费用				
5	管理费用	65,614,407.44	76,203,394.00	81,638,094.62	33,967,851.56
6	财务费用	286,521,205.83	307,292,205.63	245,320,737.92	103,085,481.97
7	减：资产减值损失	-97,161.56	-29,488.57	5,328,478.34	
8	加：投资收益				
9	营业利润	-408,794,155.33	-165,819,595.78	120,643,862.02	16,252,126.69
10	营业外收入	29,824,764.59	17,301,522.13	19,932,305.77	9,419,892.55

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年 1-6月
11	营业外支出	207,081.65	108,445.00	73,219.14	
12	利润总额	-379,176,472.39	-148,626,518.65	140,502,948.65	25,672,019.24
13	所得税			30,977,862.80	-89,685,400.00
14	净利润	-379,176,472.39	-148,626,518.65	109,525,085.85	115,357,419.24

以上2011~2014年6月财务数据系经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]京会兴审字第07000002号无保留意见的审计报告。

（五）委托方与被评估单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与被评估单位同受中国大唐集团公司控制；委托方湖南湘投地方电力资产经营有限公司系被评估单位的股东，持有被评估单位39.07%股权。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、评估目的

根据大唐集团2014年第10次、第11次总经理办公会议决议，大唐华银电力股份有限公司董事会2014年第8次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐湘潭发电有限责任公司的股东全部权益进行评估，并以评估后的股东全部权益价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象与评估范围

本次评估对象为大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为大唐湘潭发电有限责任公司与本次经济行为相关的经审计后的全部资产与负债。

评估基准日大唐湘潭发电有限责任公司纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000002 号）的资产及负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	609,473,602.88
非流动资产	3,954,417,677.30
其中：可供出售金融资	
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00
投资性房地产	
固定资产	3,313,647,206.48
在建工程	170,162,656.27
固定资产清理	
无形资产	374,922,414.55
递延所得税资产	89,685,400.00
其他资产	
资产总计	**4,563,891,280.18**
流动负债	1,489,807,854.44
非流动负债	2,668,989,107.13
负债总计	**4,158,796,961.57**
净 资 产	**405,094,318.61**

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（二）评估范围内的主要资产情况

纳入本次评估范围的实物资产主要包括房产建筑物、设备类资产、在建工程及存货等。

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物 66 项，构筑物 160 项，管道沟槽 30 项。

房屋建筑物主要包括一期、二期主厂房及基础、化学水处理室、检修楼、生产及试验办公楼、材料库、采制化楼、物资备品仓库、锅炉房、除灰除尘综合楼、脱硫综合楼等。

构筑物主要包括铁路、煤码头、取水口、沉淀池、管架、烟囱、干煤棚、储灰场、输煤栈桥、转运站、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括烟风煤管道、高压管道、中低压管道、循环水管道、汽水管道等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要设备包括一期2×300MW发电机组、二期2×600MW发电机组及发电相关设备。购置时间在1997-2013年间。机器设备于评估基准日账面原值5,143,542,606.01元，账面净值2,471,516,823.04元。

车辆共77辆，于评估基准日账面原值20,915,770.14元，账面净值3,703,194.46元。包括办公用车、生产用车及上下班接送员工用车。

电子设备共1514项，评估基准日账面原值71,733,320.00元，账面净值8,949,708.90元。为办公用电脑、服务器、空调、打印机等办公电子设备。

（3）在建工程类资产

在建工程类资产总计43项，评估基准日的账面价值为170,162,656.27元，主要包括脱硝改造工程，脱硝配套引风机改造空预器改造工程，#3机组降压运行改造、炉电除尘电源改造，煤炭应急储备堆场建设、信息化项目等。

（4）存货类资产

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

（三）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录及未记录的无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共46宗，包括14宗工业出让地（面积合计1,135,477.94m^2）及32宗工业划拨地（面积合计576,133.98m^2）。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

其他无形资产为一体化系统软件。

除此以外，无其他无形资产。

（四）企业申报的表外资产的类型、数量

湘潭发电公司未申报该类资产。

（五）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估报告中评估基准日各项资产及负债账面值系北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果；报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》之评估结果。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型及其定义

本次评估价值类型为“市场价值”，本报告书所称“市场价值”是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

注册资产评估师执行资产评估业务的目的仅是对评估对象的价值进行估算并发表专业意见。评估结果系指评估对象在评估基准日的经济环境与市场状况以及其他评估师所依据的评估前提和假设条件没有重大变化的情况下，为满足评估目的而提出的价值估算成果，不能理解为评估对象价值实现的保证或承诺。

五、评估基准日

本次评估基准日是2014年6月30日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，同时根据本次评估工作的安排确定以2014年6月30日作为本次评估基准日。

六、评估依据

本次评估工作中所遵循的具体行为依据、法律依据、产权依据和取价依据为：

（一） 行为依据

1．大唐集团2014年第10次、第11次总经理办公会议纪要；

2．中国大唐集团公司《关于开展集团公司在湘优质电力资产注入大唐华银电力股份有限公司前期工作的通知》（大唐集团资[2014]577号）；

3．大唐华银电力股份有限公司董事会 2014年第8次会议决议。

（二） 法律法规依据

1．《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

2．《中华人民共和国企业国有资产法》2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3．《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941号）；

4．《企业国有资产评估项目备案工作指引》国资发产权（2013）64号；

5．中华人民共和国国务院令(第378号)《企业国有资产监督管理暂行条例》；

6．中华人民共和国财政部第14号《国有资产管理若干规定的通知》；

7．国务院1991年91号令《国有资产评估管理办法》；

8．国务院国有资产监督管理委员会第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；

9．国资委产权[2006]274号《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；

10．《关于企业国有产权转让有关事项的通知》国务院国资委国资产权发（2006）306号；

11．国办发[2001]102号《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》；

12．《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日）；

13．《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日）；

14．《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

15．《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）；

16．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和国财政部国家税务总局令第50号）；

17．《城镇土地估价规程》中华人民共和国国家标准 GB/T 18508－2001；

18．《机动车登记规定》(公安部令2004第72号)；

19．商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》；

20．其它相关的法律法规文件。

（三） 评估准则依据

1. 《资产评估准则—基本准则》（财企（2004）20号）；

2. 《资产评估职业道德准则—基本准则》（财企（2004）20号）；

3. 《资产评估准则—评估报告》（中评协［2011］230号）；

4. 《资产评估准则—评估程序》（中评协［2007］189号）；

5. 《资产评估准则—业务约定书》（中评协［2011］230号）；

6. 《资产评估准则—工作底稿》（中评协［2007］189号）；

7. 《资产评估准则—机器设备》（中评协［2007］189号）；

8. 《资产评估准则——无形资产》（中评协［2008］217号）；

9. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协［2007］189号）；

10. 《资产评估准则—企业价值》（中评协［2011］227号）；

11. 《企业国有资产评估报告指南》（中评协［2011］230号）

12. 《资产评估职业道德准则——独立性》（中评协[2012]248号）；

13. 《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协［2003］18号）；

14. 《资产评估准则—利用专家工作》（中评协［2012］244号）；

15. 《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）；

16. 《中评协关于修改评估报告等准则中有关签章条款的通知》（中评协[2011]230号）

17. 《企业会计准则》（2006年版）及其相关准则问题解答。

（四） 权属依据

1．房屋所有权证书；

2．土地使用权；

3．车辆行驶证；

4．重要资产购置合同或凭证；

5．其他产权证明文件等。

（五） 取价依据

1． 被评估单位提供的资产评估明细表；

2． 审计报告；

3． 财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知；

4． 国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

5． 国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

6． 国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；

7. 国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；

8. 国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）；

9. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

10. 建设部《房屋完损等级评定标准》；

11. 中华人民共和国国家标准GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

12. 《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社2006年版；

13. 《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）；

14. 《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(2006)；

15. 《湖南省安装工程消耗量标准》(2006)；

16. 《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）；

17. 《火电工程限额设计参考造价指标》（2012年水平）；

18. 《电力建设工程工期定额》（2012年版）；

19. 《电力建设工程概算定额》（2013年版）；

20. 《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）；

21. 《铁路工程预算定额》（2010年）；

22. 《湘潭市建设工程造价信息》；

23. 《湘潭市城区土地定级与基准地价更新技术报告》（2012年）；

24. 《湘潭市人民政府关于公布湘潭市城区土地定级与基准地价更新成果的通知》（潭政发（2012）23号）；

25. 湖南省人民政府关于《湘潭市征地补偿补充标准》的批复；

26. 《湘潭市城区被征地农民就业培训和社会保障实施办法》（潭政办发〔2010〕55号）；

27. 《湘潭市人民政府办公室关于全市征地拆迁补偿安置若干问题的暂行规定》（潭政办发〔2010〕45号）；

28. 《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》；

29. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于重新发布全省国土资源系统行政事

业性收费项目和标准的通知》(湘价费[2003]42 号文件);

30. 湖南省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法，(湖南省人民政府令第 231 号);

31. 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》的通知(湘政办发[2010]47 号文件);

32. 湖南省人民政府关于批转省财政厅《湖南省防洪保安资金征收管理办法》的通知（湘政发[2001]31 号）;

33. 《2014 机电产品报价手册》;

34. 企业提供的 2×300MW、2×600MW 发电机组相关合同、工程初步设计、可行性研究报告、概算;

35. 企业提供的 2×300MW 发电机组的大修记录、运行记录;

36. 中国人民银行公布的现行贷款利率;

37. 《资产评估常用数据与参数》;

38. 国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料;

39. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于核定水资源费收费标准的通知》（湘价费［2003］128 号）;

40. 湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅《关于调整水资源费征收标准的通知》（湘价费[2013]104 号）;

41. 评估人员现场察看和市场调查取得的有关评估资料;

42. Wind 资讯系统提供的 A 股上市公司的有关资料;

43. 评估机构掌握的其他有关资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主

营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

（二）资产基础法简介

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象净资产价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

1．关于流动资产的评估

（1） 对于现金，评估人员采用监盘的方式进行了现场盘点并根据现金日记账记录进行合理的倒推计算。经过倒推计算出评估基准日现金余额，并与现金日记账核对，评估人员以清查核实后的调整后账面值为评估值。

（2） 对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经核实调整后的账面值确认评估值。

（3） 对于应收款项（预付账款、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

（4） 纳入本次评估范围的存货为燃油、低值易耗品及维修用备品备件等。对于存货，评估人员根据现行市场价格估算评估值。

2．关于长期股权投资的评估

长期股权投资为对湖南大唐燃料开发有限责任公司及湘潭梦泽山庄有限责任公司的投资。

参股公司湖南大唐燃料开发有限责任公司，自2004年8月投资以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占被评估单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

参股公司湘潭梦泽山庄有限责任公司，由于亏损严重，截至评估基准日已严重资不抵债，鉴于该项长期投资公司为有限责任公司，其股权投资价值评估为零。

3．关于房屋建筑物的评估

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地

产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（1）重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安工程费+前期及其他费用+资金成本

1）重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建安工程费，加上前期及其他费用、资金成本，计算得出。

① 建安工程费

建筑安装工程造价包括土建工程费，水卫安装工程费，电气安装工程费，其它安装工程费，装饰工程费等总造价。

对于电厂主要生产房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《电力建设工程概算定额》(2013年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于电厂生活及配套房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2006）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2006），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于铁路专用线路根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《铁

路工程预算定额》（2010年），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

② 前期及其他费用

对于电厂主要生产房屋建筑物前期费用和其他费用是根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。包括的内容及取费标准见下表：

前期及其他费用计算表（2×300MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10 号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

前期及其他费用计算表（2×600MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.22%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.19%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.55%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.08%	计委建设部计价[2002]10 号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.11%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.17%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.24%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.50%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

对于生活用房屋根据财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知、国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知、国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用类别	计算基数	费率	取费依据
一	建设项目管理费			

序号	费用类别	计算基数	费率	取费依据
1	建设单位管理费	建安工程费	1.36%	财建[2002]394 号
2	工程监理费	建安工程费	4.12%	发改价格（2007）670 号
3	工程招标费	建安工程费	0.51%	计价格[2002]1980 号
4	可行性研究费	建安工程费	0.63%	国家计委 1283 号文
5	勘察设计费	建安工程费	3.76%	计价格[2002]10 号
6	小计		10.38%	

对于铁路专用线路根据财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知、国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知、国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）、国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）、铁道部现行《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》及铁建设[2008]11号等文件确定。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建筑安装工程费	项目个别预算		
2	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
3	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
4	工程监理费	建筑安装费×费率	2.00%	发改价格[2007]670 号
5	勘查设计费	建筑安装费×费率	2.87%	计价格[2002]10 号
6	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
7	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
8	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.12%	计价格[1999]1283 号
9	环评费	建筑安装费×费率	0.09%	计价格[2002]125 号
10	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.11%	

③ 资金成本的确定

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

按照《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）、《电力工程项目建设工期定额》（2012 年）及机组初步设计报告，选定 2×300MW 机组及配套设施合理工期为 3 年。选定 2×600MW 机组及配套设施合理工期为 4 年。资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。

资金成本利息系数计算（2×300MW）：委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为 6.15%。经计算实际利率为 6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率 i 为 6.15%；

经计算实际利率为 6.29%

计算取定（2×300MW）资金成本利息系数为 7.62%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%			
实际利率	6.29%			
第一台机组占总投资的比例	65%			
第二台机组占总投资的比例	35%			
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
静态投资各年度比例	30%	50%	20%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	38%	55%	7%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	24.75%	36.00%	4.25%	65.00%
年度资金成本系数	0.78%	2.74%	1.39%	4.91%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	15%	40%	45%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	5.25%	14.00%	15.75%	35.00%
年度资金成本系数	0.17%	0.78%	1.77%	2.71%
资金成本系数合计				7.62%

资金成本利息系数计算（2×600MW）：委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为 6.40%。经计算实际利率为 6.56%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率 i 为 6.40%；

经计算实际利率为 6.56%。

计算取定（2×600MW）资金成本利息系数为 13.15%，计算过程详见下表：

名义利率	6.40%				
实际利率	6.56%				
第一台机组占总投资的比例	60%				
第二台机组占总投资的比例	40%				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	合计
静态投资各年度比例	25%	40%	25%	10%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	35%	45%	15%	5%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	21.00%	27.00%	9.00%	3.00%	65.00%
年度资金成本系数	0.69%	2.31%	3.64%	1.42%	8.06%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	10%	33%	40%	18%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	4.00%	13.00%	16.00%	7.00%	35.00%
年度资金成本系数	0.13%	0.70%	1.69%	2.56%	5.08%
资金成本系数合计					13.15%

2）成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和现场勘查成新率综合判定成新率。

①理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100% 或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

②勘查成新率（打分法成新率）

打分法成新率是通过评估人员对各建(构)筑物的实地勘察，对建(构)筑物的基础、承重构件（梁、板、柱）、墙体、地面、屋面、门窗、墙面粉刷、吊顶及上下水、通风、电照等各部分的勘察，根据原城乡环境建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别评定得出各建筑物的现场勘查成新率。

勘查成新率＝结构部分打分值×权数＋装修部分打分值×权数＋安装部分打分值×权数

③综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

3）评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

（2）市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产建成时间较早，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

4．关于机器设备的评估

本次设备类资产评估主要采用重置成本法进行评估，即以重置成本作为设备的重置全价乘以综合成新率得出设备评估价值，基本公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

（1）重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

1）主要发电设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费、设备基础费、前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期费及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷（1+11%）×11%

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院2008年11月10日发布国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从2009年1月1日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项税可以在销项税中低扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

对于非标设备，本次评估按照现行的人工费、材料费、机械台班价格，并参照相关设备制作定额和费用定额标准，计算得出非标设备的制造费用。

如询价中由供货商负责运输和安装时（在购置价格中已含此部分价格），则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，

依据《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)及《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版），结合企业实际情况综合确定。

C、安装调试费

电力设备的安装调试费主要由直接工程费、间接费、利润和税金构成。按照火电设备特点和行业惯例，调查分析近期设计单位和委估单位设备购置费用的构成，依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）和《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等有关定额标准计算。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装调试费。

D、设备基础费

对需要作地基处理的设备在此考虑其基础工程费，否则简化处理。

本次评估对于设备基础费用是在企业提供设备基础建筑工程概算等资料，并核实基础实际发生工程量的基础上，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）、《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等，按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，对设备基础工程概算进行调整计算后确定。

E、前期费用及其他费用

工程建设其它费用主要由项目建设管理费、项目建设技术服务费、其它费用等构成；主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。前期费用及其他费用费率表如下：

2×300MW机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10 号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

2×600MW 机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.22%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.19%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	1.55%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.08%	计委建设部计价[2002]10 号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.11%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.17%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.24%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.50%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

F、资金成本

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定 2×300MW 合理工期为 2 年、2×600MW 机组合理工期为 3 年。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

计算取定（2×300MW）资金成本利息系数为 7.62%，（2×600MW）资金成本利息系数为 13.15%。

2）车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价+车辆购置税+牌照手续费

对于市场上还继续销售的运输设备，重置价值按照评估基准日的现行市场价，并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

对于已停产的运输设备，评估人员通过市场调查，了解与委估车辆相同品牌、款型、配置的车辆目前市场上售价及二手市场交易情况，分析车辆交易日期、交

易情况及配置方面、车辆状态的差异，经修正比较后确定委估车辆的评估价值。

3）其他机器设备及电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

（2）设备成新率的确定；

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

勘查成新率：评估人员现场对设备进行了现场勘查，计算勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2表示勘查成新率

N表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定，然后结合现场勘察情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

通过有关设备的运行情况，以及向有关设备管理（使用）人员询问该等设备的使用效能，确定成新率调整值，从而确定成新率。

5．在建工程的评估

在建工程的评估方法为重置成本法：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

6．土地使用权的评估

根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》之评估结果。

7．无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，采用现行市场价格确认其评估值。

8．关于负债的评估

对负债评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

（二）收益法简介

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估湘潭发电权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1.公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2.估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3.预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据湘潭发电公司当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对2014年7月至2018年期间进行了详细的预测，2019年及以后年度维持2018年水平。

八、评估程序实施过程和情况

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律规定和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定书所约定的事

项，北京天健兴业资产评估有限公司业已实施对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按被评估单位提交的资产清单，对相关资产进行必要的产权查验、实地察看与核对，进行必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：

1. 接受委托及准备阶段

（1） 北京天健兴业资产评估有限公司于2014年7月接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，北京天健兴业资产评估有限公司与委托方就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响资产评估方案的问题进行了认真讨论。

（2） 根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表等，对参与资产评估的配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。

（3） 评估方案的设计

依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。

（4） 评估资料的准备

收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。

2. 现场清查阶段

（1） 评估对象真实性和合法性的查证

根据委托方及被评估单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。

对货币资金，评估人员通过查阅日记账，盘点库存现金、审核银行对账单及银行存款余额调节表等方式进行调查；

对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。

对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查重要设备等资

产。评估人员，查阅了相关重点设备购置合同发票等，从而确定资产的真实性。

（2） 资产实际状态的调查

设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查生产用机械设备。主要通过查阅设备的运行记录，在被评估单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。

（3） 实物资产价值构成及业务发展情况的调查

根据被评估单位的资产特点，调查其资产价值构成的合理性和合规性。重点核查固定资产账面金额的真实性、准确性、完整性和合规性。查阅了有关会计凭证、会计账簿以及设备采购合同等资料。

调查了解被评估单位历史年度发电量、厂用电率、上网电量、各项发电成本，并对未来发电利用小时等经营参数与被评估单位和委托方讨论。

3. 评估汇总阶段

（1） 评估结果的确定

依据北京天健兴业资产评估有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，在对资产的初步评估结果进行汇总分析后确定委托评估资产的结果。

（2） 评估结果的分析和评估报告的撰写

按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按北京天健兴业资产评估有限公司规定程序进行三级复核，经签字注册资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。

（3） 工作底稿的整理归档。

九、评估假设

（一）一般假设：

1．交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖

方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3．持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4．企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

（二）收益法评估假设：

1．收益法通用假设

（1）国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

（3）假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

（4）除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

（5）假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

（6）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

（7）有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

（8）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2．收益法特殊假设

（1）对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

（2）假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

（3）公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

（4）资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

（5）被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

1．资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐湘潭发电有限责任公司总资产账面价值为 456,389.13 万元，评估价值为 576,930.63 万元，增值额为 120,541.50 万元，增值率为 26.41%；总负债账面价值为 415,879.70 万元，评估价值为 413,788.01 万元，减值额为 2,091.68 万元，减值率为 0.50%；净资产账面价值为 40,509.43 万元，评估价值为 163,142.61 万元，增值额为 122,633.18 万元，增值率为 302.73%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	60,947.36	60,947.36	-	0.00
2	非流动资产	395,441.77	515,983.27	120,541.50	30.48
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	331,364.72	371,717.25	40,352.53	12.18
9	在建工程	17,016.27	17,555.06	538.79	3.17
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	0.00	0.00
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 160,531.96 万元。与账面值相比评估增值 120,022.53 万元，增值率为 296.28%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 163,142.61 万元，收益法的评估结果为 160,531.96 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。考虑到大唐湘潭发电有限责任公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。

故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值为 163,142.61 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及被评估单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估

单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

3. 本评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日企业资产价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的企业资产价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

4. 在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

5. 本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，未对资产评估增值做任何纳税准备，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

6. 评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

7. 关于土地权属的说明

湘潭发电公司于评估基准日后对土地权属进行变更。取得土地使用权共 46 宗，包括 14 宗工业出让地及 32 宗工业划拨地。14 宗工业出让地，面积合计 1,135,477.94m^2，已取得国有土地使用权证；32 宗土地，面积合计 576,133.98m^2，由于规划条件不允许出让，继续保留划拨使用，已取得国有土地使用权证。

另，根据湘潭市国土资源局出具的《关于大唐湘潭发电有限责任公司所涉及划拨用地使用权处置的批复》，湘潭发电公司 814.96 亩（543,311.73m^2）划拨用地作价 20,320 万元，由湘潭市国土资源储备中心收储。

土地使用权由委托方委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司评估。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“北京中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

8. 关于房屋权属的说明

截至评估报告日，纳入评估范围内房屋建筑物总建筑面积 129,773.26 平方米，已办证房屋建筑物面积 126,869.26 平方米，房屋建筑物办证率为 97.76%。尚未办理房屋所有权证的房屋，本次评估使用的建筑面积根据被评估单位提供的图纸及实测面积，经评估人员现场核实后确定，但最终产权确定及建筑面积需以当地房地产管理部门通过测绘颁发的房屋产权证为准。

9. 报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

10. 截止评估基准日，湘潭发电公司存在两笔融资租赁合同，具体情况如下：

（1）融资租赁合同号：C4411HZ1110250451

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以 0101 号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		235,942,260.50 元	
起租日		2011/10/28	
租赁期限		36 个月	
租赁保证金		2,000,000.00 元	
手续费		6,000,000.00 元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1 套	汽轮机 N600-24.2/566/566	2006-3-31
2	1 套	四大管道	2006-3-31
3	6 套	500KV 单相油浸变压器	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2011/10/28	35,942,260.50	
1	2011/11/28	18,426,782.01	
2	2012/2/28	18,426,782.01	
3	2012/5/28	18,426,782.01	
4	2012/8/28	18,426,782.01	
5	2012/11/28	18,426,782.01	
6	2013/2/28	18,426,782.01	
7	2013/5/28	18,426,782.01	
8	2013/8/28	18,426,782.01	
9	2013/11/28	18,426,782.01	
10	2014/2/28	18,426,782.01	
11	2014/5/28	18,426,782.01	
12	2014/8/28	18,426,782.01	
总租金合计	257,063,644.62		

（2）融资租赁合同号：C4411HZ1112300512

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以0101号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的10%电费收费权和应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		286,046,608.30元	
起租日		2012/1/16	
租赁期限		36个月	
租赁保证金		2,000,000.00元	
手续费		6,000,000.00元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1套	3#锅炉及附属设备 DG1900T/25.4	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2012/1/16	86,046,608.30	
1	2012/2/16	18,426,782.01	
2	2012/5/16	18,426,782.01	
3	2012/8/16	18,426,782.01	
4	2012/11/16	18,426,782.01	
5	2013/2/16	18,426,782.01	
6	2013/5/16	18,426,782.01	
7	2013/8/16	18,426,782.01	
8	2013/11/16	18,426,782.01	
9	2014/2/16	18,426,782.01	
10	2014/5/16	18,426,782.01	
11	2014/8/16	18,426,782.01	
12	2014/11/16	18,426,782.01	
总租金合计	307,167,992.42		

11. 湘潭发电公司以电费收费权向国家开发银行股份有限公司质押取得长期借款，出质期18年，涉及借款本金20亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金14.80亿元。

12. 本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。评估人员对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时评估人员也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

13. 本报告含有若干备查文件，备查文件构成报告之重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

十二、评估报告的使用限制说明

1. 本报告仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有。

2. 本报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。

3. 未经我公司同意委托方不得将报告的全部或部分内容发表于任何公开媒体上；对不当使用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

4. 根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

十三、评估报告日

本评估报告日为 2014 年 12 月 22 日。

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资产评估报告书附件

天兴评报字（2014）第1113号

关于《资产评估报告书附件》使用范围的声明

本资产评估报告附件仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开；未经我公司同意委托方不得将报告的部分或部分内容发表于任何公开媒体上；对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

一、与评估目的相对应的经济行为文件

二、被评估单位审计报告

三、委托方和被评估单位法人营业执照

四、评估对象涉及的主要权属证明资料

五、委托方和被评估单位的承诺函

六、签字注册资产评估师的承诺函

注册资产评估师承诺函

中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐华银电力股份有限公司：

因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐湘潭发电有限责任公司100%股权之事宜的需要，贵方共同委托我公司对该经济行为所涉及的大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值，以2014年6月30日为基准日进行了评估，并形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，评估人员承诺如下：

1．具备相应的执业资格。

2．评估对象和评估范围与评估业务约定书约定一致。

3．对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

4．根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。

5．充分考虑了影响评估价值的因素。

6．评估结论合理。

7．评估工作未受到干预并独立进行。

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

七、评估机构资格证书

八、评估机构法人营业执照副本

九、签字注册资产评估师资格证书

十、评估业务约定书

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐湘潭发电有限责任公司100%股权项目
资 产 评 估 说 明

天兴评报字（2014）第1113号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

目　　录

第一部分 关于评估说明使用范围的声明 3
第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 4
第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明 22
一、评估对象与评估范围说明 22
二、资产核实情况总体说明 24
三、影响资产核实的事项及处理方法 27
四、核实结论 29
第四部分　资产基础法评估技术说明 30
流动资产评估说明 30
长期股权投资评估说明 34
房屋建筑物评估技术说明 38
机器设备评估技术说明 72
在建工程评估说明 103
无形资产-土地使用权评估说明 106
无形资产-其他无形资产评估说明 115
递延所得税资产评估说明 116
负债评估说明 117
第五部分　收益法评估说明 122
一、收益法评估对象 122
二、收益法的应用前提及选择的理由和依据 122
三、预测的假设条件 123
四、企业经营、资产、财务分析 124
五、评估计算及分析过程 128

第六部分 评估结论及其分析 145
一、评估结论 145
二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因 146
三、评估结论成立的条件 148
四、评估结论的瑕疵事项 148
五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响 149
六、评估结论的效力、使用范围及有效期 150

第一部分 关于评估说明使用范围的声明

评估说明供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

委托方：中国大唐集团公司

湖南湘投地方电力资产经营有限公司

大唐华银电力股份有限公司

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司

关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）

2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街1号

3. 法定代表人：陈进行

4. 注册资本：180.09亿元

5. 企业类型：全民所有制

6. 成立日期：2003年3月31日

7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8. 企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1. 企业名称：湖南湘投地方电力资产经营有限公司（简称“湘投地电公司”）

2. 注册地址：长沙市岳麓区含浦北路999号

3. 法定代表人：程鑫

4. 注册资本：12亿元

5. 企业类型：国有独资有限责任公司

6. 成立日期：1999年4月12日

7. 经营范围：电厂投资、与电厂相关的节能环保项目开发及综合利用、相关原材料及燃料项目投资、高新技术项目的开发及投资。

8. 企业概况：

1999年4月，经湖南省计划委员会和湖南省经济建设投资公司同意成立湖南省地方电力资产经营有限公司（后更名为“湖南湘投地方电力资产经营有限公司”）。

1999年9月，地电公司资本金由5,000万元增至120,000万元，同时湖南省经济建设物资有限公司将所持股份转让给湖南省经济建设投资公司，由湖南省经济建设投资公司独资经营湖南省地方电力资产经营有限公司（后更名为湖南湘投控股集团有限公司）。

湖南湘投控股集团有限公司是湖南省国资委履行出资人职责的国有独资企业，故湘投地电公司的实际控制人为湖南省国资委。

（三）委托方之三

1. 企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）

2. 注册地址：长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店8-12楼

3. 注册资本：71,164.80万元

4. 法定代表人：邹嘉华

5. 企业类型：股份有限公司（上市）

6. 成立日期：1999年4月12日

7. 经营范围：电力生产。

8. 企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993 年 1 月 16 日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于 1993 年 3 月 22 日正式成立。公司股票于 1996 年 8 月上市。2003 年 9 月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006 年 7 月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

公司核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至 2013 年 12 月底，公司下属 2 家火电企业、3 家水电企业、2 家风电企业和 3 家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量 267.62 万千瓦。

（四）被评估单位

1．企业名称：大唐湘潭发电有限责任公司（以下简称“湘潭发电公司”）

2．注册地址：湘潭市岳塘区双马镇

3．法定代表人：俞东江

4．注册资本：2,278,012,335 元

5．公司类型：有限责任公司

6．经营范围：以本公司名义建设经营湘潭燃煤电厂一期 2×300MW、二期 2×600MW 机组以及后续扩建项目；向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用（属特许经营项目的凭许可证经营）。

7．企业概况

大唐湘潭发电有限责任公司原名湘潭电厂，创建于 1936 年，旧址在湘潭市下摄司，新址位于湘潭市岳塘区双马镇，南邻湘江，北接长潭高速公路，地理位置优越，交通便利，处于湖南电力负荷中心长株潭地区，属国家大一型火力发电企业，为湖南省高新技术企业、湖南省百强企业。目前在役装机容量为 1800 兆瓦，其中两台 300MW 机组，两台 600MW 机组。

1995 年 2 月 17 日，由华中电力集团公司、湖南省经济建设投资公司、湖南华银电力股份有限公司和湖南省信托投资公司湘潭市办事处四家按 40%、40%、13%、

7%比例在长沙发起成立大唐湘潭发电有限责任公司。1998 年 4 月召开的公司第三次股东会通过决议，同意华中电力集团公司所占 40%的股权授权省电力公司代理，湖南华银电力股份有限公司持有的 13%的股权和湖南省信托投资公司湘潭办事处持有的 7%的股权全部转让给湖南省电力公司，同意湖南省电力公司将其全部股权作为对湖南电力建设开发总公司的长期投资。变更后的股东单位及所占股权比例是：湖南省电力建设开发总公司占 60%，湖南省经济建设投资公司占 40%。

2002 年，由于国家电力体制改革，公司资产划归中国大唐集团公司，湖南省电力公司将 60%的股权移交给中国大唐集团公司，变更后的股东单位及所占股权比例是：中国大唐集团公司占 60%，湖南省地方电力资产经营有限公司占 40%。2008 年，出资人湖南省地方电力资产经营有限公司更名为湖南湘投地方电力资产经营有限公司。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审验（潭诚会验字[2008]117 号验资报告），出资额及持股比例如下：

投资方名称	出资额(万元)	持股比例
中国大唐集团公司	94,070.64	60.00%
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	62,713.76	40.00%
合计	156,784.39	100.00%

2012 年 12 月 19 日，大唐集团与地电公司签署了《股权置换协议》，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐石门发电有限责任公司原始出资额 26,288.19 万元，与中国大唐集团公司所持湘潭发电公司原始出资额 26,288.19 万元进行等价置换。2013 年 11 月 15 日，湘潭发电公司股东会决议通过了上述股权置换，同时，同意大唐集团以货币方式增资 15,000.00 万元，湘潭发电公司注册资本由 156,784.39 万元增至 171,784.39 万元。此次增资及股权置换已经湖南鹏盛联合会计师事务所审验，并出具湘鹏盛验字[2013]第 015 号验资报告，出资额及出资比例如下：

投资方名称	出资额(万元)	出资比例
中国大唐集团公司	82,782.45	48.19%
湖南湘投地方电力资产经营有限公司	89,001.94	51.81%
合计	171,784.39	100.00%

2014 年 6 月 25 日，湘潭发电公司股东会作出《股东会会议决议》，同意大唐集团向湘潭公司新增出资 30,000.00 万元，同意将湘发电潭公司资本公积 26,016.84 万元转增为注册资本金，该次增资及转增股本完成后，湘潭发电公司注册资本为

227,801.23万元，其中：大唐集团出资额为138,799.29万元，股权比例为60.93%；地电公司出资额为89,001.94万元，股权比例为39.07%。

8. 企业执行的主要会计政策

（1）会计制度及准则

公司执行2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南。

（2）会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

（3）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则(计量属性)

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（5）应收款项坏账准备

1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额500万元以上（含500万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明（%）	其他应收款计提比例说明（%）
1年以内（含1年）	0	0
1－2年	5	5
2－3年	10	10
3－4年	30	30
4－5年	80	80
5年以上	100	100

3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

（6）固定资产

公司固定资产按实际成本进行初始计量。对于特殊行业的特殊固定资产在确定固定资产成本时，应当考虑弃置费用因素。

公司一般按月提取折旧，计提折旧的依据为月初应计提折旧的固定资产原价。公司在实际计提固定资产折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。

固定资产折旧方法采用年限平均法，固定资产类别、折旧年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

资产名称	折旧年限	年折旧率（%）	预计残值率（%）
一、发电及供热设备	18	5.39	3
二、输电线路			
三、变电设备	18	5.39	3
四、配电线路及设备			
五、用电计量设备			
六、通信线路及设备	8-10	9.70-12.5	0
七、自动化控制设备及仪器仪表	7-8	12.5-14.29	0
八、水工机械设备	12	8.08	3
九、制造及检修维护设备	12	8.08	3
十、生产管理用工器具	5	20	0
十一、非生产用设备及器具	5-18	5.56-20	0
十二、运输设备	6-12	8.08-16.17	3
十三、房屋	25-35	2.77-3.88	3
十四、建筑物	18	5.39	3

（8）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的基本建设工程、技术改造工程等。

在建工程按各项工程实际发生金额核算，在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后按工程实际成本对估价固定资产原值进行调整，不需要调整原已计提的折旧额。

公司应当在期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备并计入当期损益。

（9）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
软件	10
土地	50

（10）主要应纳税项及税率：

①增值税：公司为增值税一般纳税人，电力销售适用税率17%。

②城市维护建设税：按当期应纳流转税的7%计缴。

③教育费附加及地方教育费附加：以当期应纳流转税为税基，按5%的税率计算交纳（其中2%为地方教育费附加）。

④所得税：公司执行所得税率为25%。

9. 近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 6月30日
1	流动资产	944,643,907.44	1,088,076,791.60	979,153,703.36	609,473,602.88
2	非流动资产	4,185,699,300.09	3,993,968,657.35	3,706,469,105.90	3,954,417,677.30
3	**资产总计**	5,130,343,207.53	5,082,045,448.95	4,685,622,809.26	4,563,891,280.18
4	流动负债	1,496,408,621.66	1,807,616,042.13	1,561,267,100.37	1,489,807,854.44

序号	项目	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 6月30日
5	非流动负债	3,755,096,253.70	3,394,217,593.30	2,834,618,809.52	2,668,989,107.13
6	**负债总计**	5,251,504,875.36	5,201,833,635.43	4,395,885,909.89	4,158,796,961.57
7	**净 资 产**	-121,161,667.83	-119,788,186.48	289,736,899.37	405,094,318.61

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年 1-6月
1	营业收入	3,375,310,729.19	2,640,155,956.31	2,745,613,413.18	1,118,311,274.91
2	减：营业成本	3,424,273,447.42	2,410,174,387.41	2,272,589,308.23	953,695,566.82
3	营业税金及附加	7,792,985.39	12,335,053.62	20,092,932.05	11,310,247.87
4	销售费用				
5	管理费用	65,614,407.44	76,203,394.00	81,638,094.62	33,967,851.56
6	财务费用	286,521,205.83	307,292,205.63	245,320,737.92	103,085,481.97
7	减：资产减值损失	-97,161.56	-29,488.57	5,328,478.34	
8	加：投资收益				
9	营业利润	-408,794,155.33	-165,819,595.78	120,643,862.02	16,252,126.69
10	营业外收入	29,824,764.59	17,301,522.13	19,932,305.77	9,419,892.55
11	营业外支出	207,081.65	108,445.00	73,219.14	
12	利润总额	-379,176,472.39	-148,626,518.65	140,502,948.65	25,672,019.24
13	所得税			30,977,862.80	-89,685,400.00
14	净利润	-379,176,472.39	-148,626,518.65	109,525,085.85	115,357,419.24

以上2011~2014年6月财务数据系经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]京会兴审字第07000002号无保留意见的审计报告。

（五）委托方与被评估单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与被评估单位同受中国大唐集团公司控制；委托方湖南湘投地方电力资产经营有限公司系被评估单位的股东，持有被评估单位39.07%股权。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、关于经济行为的说明

根据大唐集团2014年第10次、第11次总经理办公会议决议，大唐华银电力

股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐湘潭发电有限责任公司的股东全部权益进行评估，并以评估后的股东全部权益价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、关于评估对象和评估范围的说明

（一）评估对象与评估范围

本次评估对象为大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为大唐湘潭发电有限责任公司与本次经济行为相关的经审计后的全部资产与负债。

评估基准日大唐湘潭发电有限责任公司纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000002 号）的资产及负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	609,473,602.88
非流动资产	3,954,417,677.30
其中:可供出售金融资	
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00
投资性房地产	
固定资产	3,313,647,206.48
在建工程	170,162,656.27
固定资产清理	
无形资产	374,922,414.55
递延所得税资产	89,685,400.00
其他资产	
资产总计	**4,563,891,280.18**
流动负债	1,489,807,854.44
非流动负债	2,668,989,107.13
负债总计	**4,158,796,961.57**
净 资 产	**405,094,318.61**

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）评估范围内的主要资产情况

纳入本次评估范围的实物资产主要包括房产建筑物、设备类资产、在建工程及存货等。

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物66项，构筑物160项，管道沟槽30项。

房屋建筑物主要包括一期、二期主厂房及基础、化学水处理室、检修楼、生产及试验办公楼、材料库、采制化楼、物资备品仓库、锅炉房、除灰除尘综合楼、脱硫综合楼等。

构筑物主要包括铁路、煤码头、取水口、沉淀池、管架、烟囱、干煤棚、储灰场、输煤栈桥、转运站、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括烟风煤管道、高压管道、中低压管道、循环水管道、汽水管道等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要设备包括2×300MW发电机组、2×600MW发电机组及发电相关设备。购置时间在1997-2013年间。机器设备于评估基准日账面原值5,143,542,606.01元，账面净值2,471,516,823.04元。

车辆共77辆，于评估基准日账面原值20,915,770.14元，账面净值3,703,194.46元。包括办公用车、生产用车及上下班接送员工用车。

电子设备共1514项，评估基准日账面原值71,733,320.00元，账面净值8,949,708.90元。为办公用电脑、服务器、空调、打印机等办公电子设备，购置于1993-2014年间。

（3）在建工程类资产

在建工程类资产总计43项，评估基准日的账面价值为170,162,656.27元，主要包括脱硝改造工程，脱硝配套引风机改造空预器改造工程，#3机组降压运行改造、炉电除尘电源改造，煤炭应急储备堆场建设、信息化项目等。

（4）存货类资产

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录及未记录的无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共46宗，包括14宗工业出让地（面积合计1,135,477.94m^2）及32宗工业划拨地（面积合计576,133.98m^2）。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

其他无形资产为一体化系统软件。

除此以外，无其他无形资产。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

湘潭发电公司未申报该类资产。

（四）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估报告中评估基准日各项资产及负债账面值系北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果；同时，我们已委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司对土地使用权进行评估，可提供评估机构引用。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、关于评估基准日的说明

本次评估基准日为2014年6月30日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，经评估机构与委托方商定，以2014年6月30日作为本次评估基准日。

五、可能影响评估工作的重大事项说明

（一） 关于土地权属的说明

湘潭发电公司于评估基准日后对土地权属进行变更。取得土地使用权共46宗，包括14宗工业出让地及32宗工业划拨地。14宗工业出让地，面积合计1,135,477.94m^2，已取得国有土地使用权证；32宗土地，面积合计576,133.98m^2，

由于规划条件不允许出让，继续保留划拨使用，已取得国有土地使用权证。

另，根据湘潭市国土资源局出具的《关于大唐湘潭发电有限责任公司所涉及划拨用地使用权处置的批复》，湘潭发电公司 814.96 亩（543,311.73m^2）划拨用地作价 20,320 万元，由湘潭市国土资源储备中心收储。

土地使用权由北京中地华夏土地房地产评估有限公司进行评估。

（二） 关于房屋权属的说明

截至评估报告日，纳入评估范围内房屋建筑物总建筑面积 129,773.26 平方米，已办证房屋建筑物面积 126,869.26 平方米，房屋建筑物办证率为 97.76%。为此，湘潭发电公司承诺如下：纳入评估范围内的所有房屋建筑物的房屋所有权人属湘潭发电公司，申报的面积无误，不存在权属纠纷或潜在纠纷等有损资产产权主体完整的事项，无抵押、担保等权利受到限制以及任何对资产价值产生影响的情形，并对此承担相应的责任。

（三） 《车辆行驶证》证载权利人与实际占用人不符

京 HD8923 本田奥德赛旅行轿车，证载车主为湖南省电力公司北京办事处，湖南省电力公司北京办事处已出具产权说明，承诺车辆归湘潭发电公司所有。

（四） 融资租赁情况

截止评估基准日，湘潭发电公司存在两笔融资租赁合同，具体情况如下：

1．融资租赁合同号：C4411HZ1110250451

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以 0101 号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		235,942,260.50 元	
起租日		2011/10/28	
租赁期限		36 个月	
租赁保证金		2,000,000.00 元	
手续费		6,000,000.00 元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1 套	汽轮机 N600-24.2/566/566	2006-3-31
2	1 套	四大管道	2006-3-31
3	6 套	500KV 单相油浸变压器	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2011/10/28	35,942,260.50	

1	2011/11/28	18,426,782.01	
2	2012/2/28	18,426,782.01	
3	2012/5/28	18,426,782.01	
4	2012/8/28	18,426,782.01	
5	2012/11/28	18,426,782.01	
6	2013/2/28	18,426,782.01	
7	2013/5/28	18,426,782.01	
8	2013/8/28	18,426,782.01	
9	2013/11/28	18,426,782.01	
10	2014/2/28	18,426,782.01	
11	2014/5/28	18,426,782.01	
12	2014/8/28	18,426,782.01	
总租金合计	257,063,644.62		

2．融资租赁合同号：C4411HZ1112300512

出租人		招银金融租赁有限公司	
承租人		大唐湘潭发电有限责任公司	
担保条件		以 0101 号《湘潭电厂购售电合同》项下所享有的10%电费收费权和应收账款提供质押保证。	
租赁设备购买价款		286,046,608.30 元	
起租日		2012/1/16	
租赁期限		36 个月	
租赁保证金		2,000,000.00 元	
手续费		6,000,000.00 元	
回租设备清单			
序号	设备数量	设备名称及规格型号	出厂/使用时间
1	1 套	3#锅炉及附属设备 DG1900T/25.4	2006-3-31
租金支付表			
租金期次	偿还日期	每期应付租金金额	备注
0	2012/1/16	86,046,608.30	
1	2012/2/16	18,426,782.01	
2	2012/5/16	18,426,782.01	
3	2012/8/16	18,426,782.01	
4	2012/11/16	18,426,782.01	
5	2013/2/16	18,426,782.01	
6	2013/5/16	18,426,782.01	
7	2013/8/16	18,426,782.01	
8	2013/11/16	18,426,782.01	
9	2014/2/16	18,426,782.01	
10	2014/5/16	18,426,782.01	
11	2014/8/16	18,426,782.01	
12	2014/11/16	18,426,782.01	
总租金合计	307,167,992.42		

（五） 收费权质押

湘潭发电公司以电费收费权向国家开发银行股份有限公司质押取得长期借

款，出质期 18 年，涉及借款本金 20 亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金 14.80 亿元。

六、资产及负债清查情况、未来经营和收益状况预测的说明

（一）资产及负债清查情况说明

为配合评估机构顺利开展评估工作，湘潭发电公司按照有关规定和程序对列入此次评估范围的资产进行了清查。在本次清查过程中，湘潭发电公司进行了详尽的部署，由单位主要负责人直接领导，以财务部门为主，有关部门密切配合，对列入评估范围内的资产进行清查。清查工作按照资产的不同种类分别进行，主要分为现金和银行存款的清查、债权和债务的清查、长期股权投资及固定资产的清查盘点等，具体如下：

对现金进行了盘点，对银行存款及其他货币资金主要是核对评估基准日的银行对账单和银行询证函。

债权和债务的清查：财务人员按照评估公司提供的资产评估申报表表样根据明细账逐项填列了债权和债务的结算对象、业务内容、发生时间及发生金额。并结合合同借据等清查核实是否存在坏账、纠纷，是否存在无需偿付的债务。

长期股权投资的清查：对长期投资，收集投资协议、公司章程、被投资单位的营业执照、验资报告、财务报表等资料。

在固定资产的清查核实过程中，对于房屋建筑物类资产，根据实际情况及房产分布情况，对纳入本次评估范围内的建筑物进行全面清查，落实产权证办理；对于设备类资产，完善申报设备名称、规格型号、生产厂家等，提供设备的运行、完好程度以及设备的使用维护情况等资料。核实账面成本的形成、计提折旧、使用年限等合理性。

对无形资产的清查，主要是了解并收集资产初始入账的相关资料，了解无形资产的预计使用年限及摊销政策，核实账面价值构成的真实性、准确性。

（二）未来经营和收益状况预测的说明

公司按照评估工作的要求，抽调财务、生产及经营计划等部门相关人员积极配合评估人员对收益法申报明细表历史年度数据进行填报、对评估公司在清查核

实过程中提出的问题进行补充修改和完善。

公司未来年度收益预测是基于公司历史年度完成情况，结合公司目前生产经营情况、未来经营规划等进行预测。

（1）电力销售收入预测

湘潭发电公司装机容量共180万KW，一期工程2台30万KW机组分别于1997年、1998年投产发电，二期扩建2×60万KW超临界机组工程奠基，分别于2006年3月和11月投产发电。

近年湘潭发电公司对各机组进行更新改造，各改造项目将于2015年陆续完工。根据未来发电计划，预测期将降低30万KW机组发电利用小时，同时提高60万KW机组利用水平。

2014年发电量结合实际情况预测2014年下半年预计一期机组利用小时为2700小时，二期机组利用小时为3650小时；2015年及以后年度，一期机组平均年利用小时为2500小时，二期机组年利用小时为4000小时。

综合厂用电率参照各机组改造及发电计划测算，其中，脱硝改造及电除尘三相电源改造将增加厂用电率，引增合一改造将降低厂用电率。

上网电价根据国家发改委《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格[2014]1908号）确定，自2014年9月1日起，湖南省脱硫燃煤机组标杆电价下调0.59分/千瓦时（含税），另加上脱硫、脱硝及除尘电价，合计为0.4940元/千瓦时。

未来年度收入情况预测如下：

序号	收入类型	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	电力销售收入	126,841.51	248,309.69	248,309.69	248,309.69	248,309.69	248,309.69
1.1	1#2#机组	26,057.63	58,614.69	58,614.69	58,614.69	58,614.69	58,614.69
1.2	3#4#机组	100,783.88	189,695.00	189,695.00	189,695.00	189,695.00	189,695.00
2	其他业务收入	683.12	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00
	合计	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69

（2）营业成本预测

湘潭发电公司近年标准煤耗、标准油耗及价格情况如下：

项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
发电标准煤耗	克/千瓦时	304.88	303.94	300.22	299.83	297.68	295.00
发电标准煤单价	元/吨	790.29	921.12	1,045.14	935.59	809.78	782.58
发电标准油耗	克/千瓦时	0.41	0.19	0.10	0.13	0.07	0.06
发电标准油单价	元/吨	3,448.70	3,751.20	4,482.81	4,895.53	4,904.34	4,802.37

近年标准煤耗、标准油耗出现下降，主要得益于近年对各机组的更新改造及二期机组较高的发电利用小时。预测期将保持二期机组较高的利用率，随着技改工程的完工，预计标准煤耗、标准油耗将略微下降。

结合 2014 年实际入厂及入炉煤价情况，预计 2014 年下半年发电标准煤单价为 665 元/吨（全年 719 元/吨）；2015 年以后年度发电标准煤单价按 720.00 元/吨测算。

未来年度预测数据如下表：

单位：人民币万元

序号	项目	预测期					
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69
2	减：营业成本	96,218.33	198,858.72	199,263.59	199,263.59	199,263.59	199,263.59
3	营业税金及附加	390.53	1,971.94	1,999.44	2,001.46	2,012.89	1,545.79
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	4,597.15	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91
6	财务费用	10,176.77	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	16,141.85	21,032.31	20,599.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
11	加：营业外收入	-	-	20,320.00	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	16,141.85	21,032.31	40,919.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
14	减：所得税	-	-	-	2,250.37	5,146.62	5,263.40
15	四、净利润	16,141.85	21,032.31	40,919.94	18,347.55	15,439.87	15,790.19

七、资料清单

在本次资产评估过程中，湘潭发电公司详尽提供了所需的资产评估资料，并保证所提供的资料真实、完整、可靠。

1．资产评估申报表；

2．审计报告；

3．各类资产及负债评估、清查登记表；

4．设备购置发票及重大合同协议；

5．房屋所有权证书、土地使用权证书、车辆行驶证等各类产权资料；

6．电厂投资计划及未来盈利预测；

7．评估师需要的其它资料。

（此页无正文）

委托方：中国大唐集团公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

委托方：湖南湘投地方电力资产经营有限公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

委托方：大唐华银电力股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明

一、评估对象与评估范围说明

（一）评估对象与评估范围内容

本次评估对象为大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为大唐湘潭发电有限责任公司与本次经济行为相关的经审计后的全部资产与负债。

评估基准日大唐湘潭发电有限责任公司纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000002 号）的资产及负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额 （单位：人民币元）
流动资产	609,473,602.88
非流动资产	3,954,417,677.30
其中:可供出售金融资	
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00
投资性房地产	
固定资产	3,313,647,206.48
在建工程	170,162,656.27
固定资产清理	
无形资产	374,922,414.55
递延所得税资产	89,685,400.00
其他资产	
资产总计	**4,563,891,280.18**
流动负债	1,489,807,854.44
非流动负债	2,668,989,107.13
负债总计	**4,158,796,961.57**
净 资 产	**405,094,318.61**

（二）实物资产的分布情况及特点

纳入本次评估范围的实物资产主要包括存货、房产建筑物、设备类资产以及在建工程等。

1．存货分布情况及特点

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

2．固定资产分布情况及特点

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物66项，构筑物160项，管道沟槽30项。

房屋建筑物主要包括一期、二期主厂房及基础、化学水处理室、检修楼、生产及试验办公楼、材料库、采制化楼、物资备品仓库、锅炉房、除灰除尘综合楼、脱硫综合楼等。

构筑物主要包括铁路、煤码头、取水口、沉淀池、管架、烟囱、干煤棚、储灰场、输煤栈桥、转运站、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括烟风煤管道、高压管道、中低压管道、循环水管道、汽水管道等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要设备包括2×300MW发电机组、2×600MW发电机组及发电相关设备。购置时间在1997-2013年间。机器设备于评估基准日账面原值5,143,542,606.01元，账面净值2,471,516,823.04元。

车辆共77辆，于评估基准日账面原值20,915,770.14元，账面净值3,703,194.46元。包括办公用车、生产用车及上下班接送员工用车。购置于1996-2013年间。

电子设备共1514项，评估基准日账面原值71,733,320.00元，账面净值8,949,708.90元。为办公用电脑、服务器、空调、打印机等办公电子设备，购置于1993-2014年间。

3．在建工程类资产

在建工程类资产总计43项，评估基准日的账面价值为170,162,656.27元，包括脱硝改造工程及配套工程、#3机组降压运行改造、电除尘电源改造及信息化项

目等。

二、资产核实情况总体说明

（一） 资产核实人员组织、实施时间和过程

接受资产评估委托后，北京天健兴业资产评估有限公司评估人员根据湘潭发电公司提供的资产评估申报表，按照资产的不同类别组成固定资产、流动资产及负债清查小组，对纳入评估范围的资产进行了现场清查核实，现将情况说明如下：

1. 土建类清查情况

（1）清查核实内容

清查核实的内容是湘潭发电公司确认和本次评估目的相关的、评估基准日审计后的资产负债表所包括的土建类资产。主要包括被评估单位的办公、生产、辅助生产用房及附属房屋建（构）筑物。

（2） 清查核实过程

清查核实工作在湘潭发电公司各管理单位工作人员的协同下完成。根据企业实际情况及土建类资产的分布情况，本次土建类资产评估全面清查了纳入本次评估范围内的建筑物，详细了解建筑物的结构特征、使用情况等。并通过被评估单位的有关人员进行实物资产分布及使用状况等情况的调查了解，大量查实预算、决算等资料，综合核实后确定工程量。

2. 设备清查情况

（1） 清查核实内容

设备类资产清查核实的内容是本次评估基准日湘潭发电公司确认和本次评估目的相关的设备，设备资产类型及账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

名称	原值	净值
机器设备	5,143,542,606.01	2,471,516,823.04
运输车辆	20,915,770.14	3,703,194.46
电子设备	71,733,320.00	8,949,708.90
设备类合计	5,236,191,696.15	2,484,169,726.40

（2） 清查核实过程

清查核实工作在湘潭发电公司设备管理人员协同下完成。首先由设备管理部门相关人员介绍设备的基本情况，然后在技术人员陪同下，进入现场勘查核实。对设备进行逐台清查实物，具体如下：

1) 根据湘潭发电公司提供的各核算单位设备清查评估明细表与设备卡片和固定资产账簿进行核对，并作相应记录，对原值的组成进行分析，复印部分重要设备的购置票据或合同；

2) 调查了解企业执行的会计制度、计提折旧的方法，掌握设备类资产的账面价值；

3) 向设备部门主要管理人员了解设备的基本情况；

4) 进入现场勘查核实。逐台清查重点实物，对重点设备的技术状况、大修理及改造情况进行详细调查了解，请企业的技术人员介绍生产设备的技术特性、工艺特点、负荷大小、维护保养情况。

根据湘潭发电公司资产评估申报表，评估小组对湘潭发电公司的设备进行了清查核对。在清查核实过程中，评估人员向设备管理和操作人员了解设备的技术特点、使用状况、存在的缺陷以及使用维护、修理和技术改造等情况。对账面数量、购置时间、生产厂家与实际情况一一进行核对。

3. 存货的清查情况

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。其次，查询企业存货及工程物资核算流程、内控制度、账面值构成。再次，对主要存货进行抽盘。在抽盘过程中观察、询问存货的产品种类和品质状况等，并详细记录，和企业提供的其他资料进行相互印证。

4. 非实物性流动资产的清查核实

评估人员主要通过核对企业财务账的总账、各科目明细账、会计凭证，对非实物性流动资产进行了清查，并重点对货币资金、往来账款等科目进行核验。

（1）现金

评估人员在企业出纳的配合下，对该单位的库存现金进行了盘点，查看了2014年6月30日至盘点日的现金日记账和尚未记账的收款、付款凭证，以盘点日的库

存现金数加评估基准日至盘点日现金支出数，减评估基准日至盘点日现金收入数，推算是否与评估基准日的账面现金数额相符。

（2）银行存款

根据当期开户银行提供的银行存款对账单及企业编制的银行存款余额调节表，核对账实相符。逐笔分析未达账项形成原因，未发现影响净资产的事宜。

（3）预付账款、其他应收款

清查中首先对各应收款项中的大额往来款进行函证，对未收到回函的款项和其他未进行函证的款项实行替代程序，主要核对各科目总账、明细账、会计凭证是否相符，同时向企业索取有关协议合同等资料，核实业务发生原因及债权的合理性、真实性。

（4）长期股权投资

评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了投资协议、章程和有关会计记录等，以确定长期股权投资的真实性和完整性。

5. 无形资产

评估人员首先对无形资产形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了相关协议、有关会计记录等，以确定无形资产的真实性和完整性。

对土地使用权，逐项收集产权证明，评估人员、土地估价机构人员进行了现场核实，核实总账、明细账，确定其资产的真实性和金额完整性。

6. 负债的清查核实

负债科目为短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及其他非流动负债。

清查中主要核对各科目总账、明细账、会计凭证及相关协议，核实负债发生原因及负债计提的合理性、真实性。

7. 损益类财务指标核实情况

（1）对于收入的核实，了解申报数据的准确性、收入变化趋势、以及电价的变化趋势和引起电价变化的主要因素等。

（2）成本及费用的核实和了解，根据历史数据和预测表、了解主营成本的构成项目，并区分固定成本和变动成本项目进行核实。主要了解企业各项期间费用

划分的原则、固定性费用发生的规律、依据和文件、变动性费用发生的依存基础和发生规律。

（3）了解税收政策、计提依据及是否有优惠政策等。

8． 业务和经营调查

评估人员主要通过收集分析企业历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查，收集了解的主要内容如下：

（1）了解企业权益资本的构成、权益资本的变化，分析权益资本变化的原因；

（2）了解企业销售额及其变化，分析销售收入变化的原因；

（3）了解企业成本的构成及其变化；

（4）收集了解企业各项销售指标、财务指标，分析各项指标变动原因；

（5）了解企业未来年度的经营计划、投资计划等；

（6）了解企业的税收及其他优惠政策；

（7）收集被评估企业行业有关资料，了解行业现状、区域市场状况及未来发展趋势；

（8）了解企业的溢余资产（负债）和非经营性资产（负债）的内容及其资产状况。

三、影响资产核实的事项及处理方法

在资产清查中，评估人员发现以下事项：

1．机器设备类资产中存在无实物资产未进行账务处理、技改及维修更换的设备单独资本化入账等情况，本次评估按照不重不漏的原则，无实物、更新更换项目评估为零；新增资产按实物评估；改造更新后的设备按其主体设备实际状况评估。

2．尚未办理房屋所有权证的房屋，本次评估使用的建筑面积根据被评估单位提供的图纸及实测面积，经评估人员现场核实后确定。

3．在资产清查核实过程中，对于敷设于地下的热网工程、地埋管线等隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，采用其他替代程序判断其真实存在及运行状况。

4．以下两项构筑物，位于置换出划拨用地上，该两项构筑物随土地一并处置，故保留账面值，明细如下：

序号	名称	建成年月	面积 m^2	账面价值（元）		备注
				原值	净值	
1	搅拌站	2006/03	163.00	1,805,778.01	955,270.91	闲置，同土地一并处置
2	排涝泵房工程	1998/04	713.00	4,241,390.47	457,364.48	闲置，同土地一并处置

5．纳入本次评估范围的机器设备，存在257项已报废、601无实物。具体情况详见下表：

状态	项数	账面原值（元）	账面净值（元）
已报废	257	12,105,836.10	1,835,802.25
无实物	601	63,126,322.03	7,850,205.45

6．纳入评估范围的车辆存在7辆报废车辆、10辆车辆无实物。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称	账面原值（元）	账面净值（元）	备注
1	厂内	高空作业车 S-45	870,000.00	26,100.00	无实物
2	厂内	自卸汽车 5T	124,433.00	3,732.99	无实物
3	厂内	自卸汽车 5T	124,433.00	3,732.99	无实物
4	厂内	自卸汽车 5T	124,433.00	3,732.99	无实物
5	厂内	自卸汽车 5T	124,433.00	3,732.99	无实物
6	厂内	电瓶车 1.5 吨	39,000.00	1,170.00	已报废
7	厂内	电瓶车 1T	40,000.00	1,200.00	已报废
8	厂内	电瓶车 1T	44,500.00	1,335.00	已报废
9	厂内	电瓶车 3T	56,524.30	1,695.73	已报废
10	厂内	摩托车轻骑铃木 GS125	20,702.00	621.06	无实物
11	厂内	摩托车珠峰 125	21,552.00	646.56	无实物
12	厂内	电瓶车 5 吨	65,000.00	1,950.00	已报废
13	厂内	电瓶车 1T	42,800.00	1,284.00	已报废
14	厂内	灰罐车	322,061.90	9,661.86	无实物
15	厂内	灰罐车	322,061.90	9,661.86	无实物
16	厂内	电瓶车（液压）3 吨	36,000.00	1,080.00	已报废
17	厂内	双排加长货箱后双胎工具车	88,135.00	2,644.05	无实物
小计			2,466,069.10	73,982.08	

另外，京HD8923本田奥德赛旅行轿车，证载车主为湖南省电力公司北京办事处，

湖南省电力公司北京办事处已出具产权说明，承诺车辆归湘潭发电公司所有。

7．纳入本次评估范围的电子设备，存在28项已报废、251无实物。具体情况详见下表：

状态	项数	账面原值（元）	账面净值（元）
无实物	251	2,650,998.22	0.00
已申请报废	28	378,171.27	6,078.92

四、核实结论

经清查核实，除上述事项外，湘潭发电公司的资产评估申报工作基本符合评估工作的要求，做到了“账表相符、账实相符”。

第四部分 资产基础法评估技术说明

流动资产评估说明

本次流动资产评估范围为湘潭发电公司在评估基准日（2014年6月30日）经审计后资产负债表所列示的流动资产，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货。

具体评估过程如下：

一、货币资金

货币资金审计后账面价值 80,773,142.35 元，由现金、银行存款、其他货币资金组成。

（一）库存现金

截止评估基准日，现金审计后账面价值人民币 20.04 元。经核查 2014 年 6 月 30 日财务报表、总账、现金日记账及资产评估申报表金额均一致。

评估人员在企业财务人员的配合下对现金进行清查，企业出纳人员对库存现金进行了盘点，财务负责人与评估人员现场监盘，并查看了2014年6月30日至盘点日的现金日记账和尚未记账的收款、付款凭证，以盘点日的库存现金数加评估基准日至盘点日现金支出数，减现金收入数，推算结果，库存现金与评估基准日的账面现金数相符。

评估结果：现金审计后账面价值20.04元，评估价值20.04元。

（二）银行存款

截止评估基准日，银行存款审计后账面价值人民币 19,715,922.31 元。经核查2014年6月30日财务报表、总账、银行存款日记账及资产评估申报表金额均一致，主要为中国大唐集团财务有限公司存款。

评估人员对银行存款进行询证，并索取全部开户银行的对账单和余额调节表，逐户核对余额调节表每笔未达账项形成原因，未发现影响净资产的事项，账实相符，以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：银行存款审计后账面价值 19,715,922.31 元，评估价值

19,715,922.31 元。

（三）其他货币资金

截止评估基准日，其他货币资金审计后账面价值人民币 61,057,200.00 元，共 9 笔，主要为融租赁保证金及承兑汇票保证金。

评估人员索取全部开户银行的对账单，未发现影响净资产的事项，账实相符，以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：其他货币资金审计后账面价值 61,057,200.00 元，评估价值 61,057,200.00 元。

评估结果：货币资金审计后账面价值 80,773,142.35 元，评估价值为 80,773,142.35 元。

二、应收票据

应收票据账面价值 8,224,452.21 元，共计 6 笔，全部为无息银行承兑汇票。

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次对企业的应收票据进行盘点，以证实应收票据的真实性；并对其进行账龄分析及变现可行性判断。经核实分析认为该票据变现能力强，不存在收不回的情况，故以核实后账面值作为评估值。

评估结果：应收票据评估值为 8,224,452.21 元。

三、应收账款

截止评估基准日，应收账款审计后账面价值 186,241,207.20 元，为应收湖南省电网公司的电费收入。

评估人员对大应收款项进行函证，审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。根据企业提供的与国网湖南省电力公司签订的《购售电合同》，了解电费的结算方式和结算周期，根据函证回函情况证实款项真实存在，无证据表明款项无法收回，本次评估以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：应收账款审计后评估价值 186,241,207.20 元，评估价值 186,241,207.20 元。

三、预付账款

截止评估基准日，预付账款审计后账面价值 93,421,331.53 元，为预付的燃料款、材料款及工程款等。

评估人员审核相关账簿、原始凭证及有关合同或协议，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时，评估人员根据所能收回的相应货物或者服务以及形成的资产或权利来确定评估值；对于能够收回相应货物或者服务的，按其核实后的账面值确定为评估值；对于那些有确凿证据表明收不回、也不能形成相应资产或者权益的预付款项，以及余款催讨无经济意义的评估值为零。

经核实以上预付款项可以收回相应资产，故以核实后账面值作为评估值。

评估结果：预付账款审计后账面价值 93,421,331.53 元，评估价值 93,421,331.53 元。

四、其他应收款

截止评估基准日，其他应收款审计后账面原值 16,262,207.98 元，坏账准备 5,400,151.96 元，账面净值 10,862,056.02 元，主要为职工备用金、往来款等。

评估人员首先对大额应收账款进行函证，对未能收回函证的项目实施替代程序，审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时评估人员采用个别认定法即对于符合有关规定应核销或者有确凿证据表明无法收回的，如债务人破产、工商注销以及余款催讨无经济意义的，及有充分理由相信全部不能收回的款项评估为零。

以下款项账龄已超过 5 年，根据企业提供确认坏账损失的文件，以下款项全额计提坏账准备，该类款项已无法收回，故本次评估为零，详见下表：

欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值
建平彩砖厂	往来款	2008/12	5 年以上	526.90
莲城制钉厂	往来款	2008/12	5 年以上	10,000.00
象形村砂石场	往来款	2008/12	5 年以上	12,443.99
湖滨砂石场	往来款	2008/12	5 年以上	18,495.12
湘潭市奥峰建材有限公司	往来款	2008/12	5 年以上	43,531.93
大唐湘潭发电有限责任公司前期项目部	前期费用	2009/12	4-5 年	5,315,154.02
小计				5,400,151.96

除以上款项外，其他应收款没发现确凿的证据表明款项无法收回，故以核实后的账面值作为评估值。

坏账准备账面价值5,400,151.96元，系企业计提的坏账损失，本次评估已考虑了预计损失，按资产评估规范的要求，以零值确定坏账准备评估价值。

评估结果：其他应收款审计后账面净值10,862,056.02元，评估价值10,862,056.02元，无增减值。

五、存货

截止评估基准日，存货审计后账面价值229,951,413.57元，主要为存放于各库房的生产用备品备件及生产用煤、油等。

评估人员在清查核实中了解到，湘潭发电公司在材料采购过程中，较好的执行了按需采购政策，评估人员对各类库房进行了抽盘，对基准日后已发生出入库核实了出入库单据，确认基准日原材料数量的准确性。

经核查，纳入评估范围的原材料存放在湘潭发电公司厂区库房，库房管理较好，收发记录完整，存放有条理，不存在冷背残次情况。同时我们向有关经营管理人员、材料采购人员了解了近期的采购情况和市场价格水平，经了解，企业存货中的原材料账面价值与现行市场价格相比相差不大，以根据现行市场价格估算评估值。

评估结果：存货评估价值229,951,413.57元。

六、流动资产评估结论

流动资产评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	货币资金	80,773,142.35	80,773,142.35	-	0.00
2	应收票据	8,224,452.21	8,224,452.21	-	0.00
3	应收账款	186,241,207.20	186,241,207.20	-	0.00
4	预付款项	93,421,331.53	93,421,331.53	-	0.00
5	其他应收款	10,862,056.02	10,862,056.02	-	0.00
6	存货	229,951,413.57	229,951,413.57	-	0.00
7	**总计**	**609,473,602.88**	**609,473,602.88**	**-**	**0.00**

长期股权投资评估说明

（一）长期投资概况

列入此次评估范围的长期股权投资账面价值6,000,000.00元。

长期股权投资包括2家单位，为对湖南大唐燃料开发有限责任公司的投资，投资成本6,000,000.00元，投资比例16.67%；及对湘潭梦泽山庄有限责任公司的投资，投资成本10,000,000.00元，投资比例25%，采用权益法核算，账面价值为零。

（二）长期股权投资评估方法

评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了投资协议、章程和有关会计记录等，以确定长期股权投资的真实性和完整性。并在此基础上依据被投资单位的不同情况，分别采取不同的评估方法。

（1）湘潭发电公司持有湖南大唐燃料开发有限责任公司16.67%股权，为参股公司。湖南大唐燃料开发有限责任公司自成立以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占被评估单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

（2）湘潭发电公司持有湘潭梦泽山庄有限责任公司25%股权，为参股公司。湘潭梦泽山庄有限责任公司为湘潭市委、市政府主要的政务接待基地；由于经营不善，亏损严重，截至评估基准日已资不抵债。根据湘潭发电公司会计政策，对该长期投资采用权益法核算，账面价值为零。综合考虑上述情况，鉴于该项长期投资公司为有限责任公司，其股权投资价值评估为零。

（三）长期投资企业概况及评估过程

1．湖南大唐燃料开发有限责任公司

（1）企业概况

湖南大唐燃料开发有限责任公司成立于2004年8月，注册资本3600万元，2009年7月股权改制，主要从事火电厂发电用燃料业务，为大唐集团在湘火电

企业提供统一的燃料采购结算平台。

截止评估基准日，湖南大唐燃料开发有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	大唐华银电力股份有限公司	货币	1,800	50.00%
2	大唐湘潭发电有限责任公司	货币	600	16.67%
3	大唐耒阳发电厂	货币	600	16.67%
4	大唐石门发电有限责任公司	货币	600	16.67%
5	小计		3,600	100%

（2）湖南大唐燃料开发有限责任公司近三年财务及经营状况如下：

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
1	流动资产	1,027,497,853.29	627,175,815.00	527,777,004.29	718,346,104.93
2	非流动资产	7,293,332.47	7,278,151.74	6,096,895.63	5,478,313.85
3	**资产总计**	1,034,791,185.76	634,453,966.74	533,873,899.92	723,824,418.78
4	流动负债	1,000,721,982.01	601,201,498.12	501,024,989.40	685,414,187.10
5	非流动负债				
6	**负债总计**	1,000,721,982.01	601,201,498.12	501,024,989.40	685,414,187.10
7	**净 资 产**	34,069,203.75	33,252,468.62	32,848,910.52	38,410,231.68

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
1	营业收入	7,494,694,724.87	5,657,749,473.10	4,789,277,008.52	2,042,708,713.67
2	减：营业成本	7,404,718,206.02	5,613,368,470.05	4,738,122,794.07	2,168,250,738.94
3	营业税金及附加	11,178,775.73	9,150,669.29	6,510,869.33	2,547,827.26
4	销售费用	52,063,799.78	28,375,887.13	14,350,541.74	14,055,003.95
5	管理费用	23,613,464.00	30,401,657.80	30,584,352.58	15,379,620.49
6	财务费用	-443,737.19	4,159,809.27	-365,726.52	7,635.71
7	减：资产减值损失	3,200,684.29	73,000.00		
8	加：投资收益				
9	营业利润	363,532.24	279,637.68	74,177.32	5,579,790.66
10	营业外收入				
11	营业外支出	37.56		299.32	
12	利润总额	363,494.68	279,637.68	73,878.00	5,579,790.66
13	所得税	1,891,316.02	1,096,372.81	477,436.10	18,469.50
14	净利润	-1,527,821.34	-816,735.13	-403,558.10	5,561,321.16

本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的

财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例确定评估值。则湘潭发电公司16.67%的股权投资评估价值为6,401,705.28元。

2．湘潭梦泽山庄有限责任公司

（1）企业概况

湘潭梦泽山庄有限责任公司位于湘潭新市政中心湖湘大道，由湘潭市经济建设投资公司、湖南湘钢资产经营有限公司、湘潭发电公司三方共同出资，于2003年10月成立，为湘潭市委、市政府主要的政务接待基地。

湘潭梦泽山庄有限责任公司连续经营亏损造成资本抵债，依靠地方政府的支持，现金流短缺通过再融资及占用货款、工程款等方式维持经营。

截止评估基准日，湘潭梦泽山庄有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	湘潭市经济建设投资公司	货币	2,000	50%
2	湖南湘钢资产经营有限公司	货币	1,000	25%
3	大唐湘潭发电有限责任公司	货币	1,000	25%
4	小计		4,000	100%

（2）湘潭梦泽山庄有限责任公司近三年财务及经营状况如下：

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
1	流动资产	5,113,410.90	6,215,673.88	7,325,544.41	6,616,106.74
2	非流动资产	107,272,960.48	102,453,097.39	96,412,550.73	93,738,769.23
3	**资产总计**	112,386,371.38	108,668,771.27	103,738,095.14	100,354,875.97
4	流动负债	148,408,873.72	156,712,317.05	165,670,824.73	167,905,518.00
5	非流动负债				
6	**负债总计**	148,408,873.72	156,712,317.05	165,670,824.73	167,905,518.00
7	**净 资 产**	-36,022,502.34	-48,043,545.78	-61,932,729.59	-67,550,642.03

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
1	营业收入	21,039,246.10	17,283,530.80	14,098,498.63	5,986,251.20
2	减：营业成本	5,283,301.08	4,936,683.23	3,369,196.63	1,368,777.64
3	营业税金及附加	1,177,681.50	968,238.66	790,367.53	335,230.06
4	加：其他业务利润	-9,998.00	-	7,600.00	-
5	减：销售费用	8,949,632.04	8,726,691.78	8,240,910.91	3,654,742.20
6	管理费用	11,116,007.27	10,744,019.28	10,372,092.11	4,667,891.11

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年 1-6月
7	财务费用	5,468,563.62	5,505,469.02	5,250,952.99	2,523,633.58
8	减：资产减值损失				
9	加：投资收益				
10	营业利润	-10,965,937.41	-13,597,571.17	-13,917,421.54	-6,564,023.39
11	营业外收入	103,927.60	1,676,918.07	67,420.04	1,024,756.48
12	营业外支出	1,395.89	933.74	31,281.31	8,526.53
13	利润总额	-10,863,405.70	-11,921,586.84	-13,881,282.81	-5,547,793.44
14	所得税	-	-	-	-
15	净利润	-10,863,405.70	-11,921,586.84	-13,881,282.81	-5,547,793.44

湘潭梦泽山庄有限责任公司截至评估基准日已资不抵债，鉴于该项长期投资公司为有限责任公司，其股权投资价值评估为零。

（三）评估结果

评估结果：长期股权投资审计后账面价值 6,000,000.00 元，评估价值6,401,705.28元，评估增值401,705.28元，增值率6.70%。

房屋建筑物评估技术说明

一、评估范围

纳入本次评估范围的房屋建（构）筑物为湘潭发电公司拥有的房屋建（构）筑物，主要包括被评估单位的办公、生产、辅助生产用房及附属房屋建（构）筑物。纳入评估范围内的房屋建（构）筑物类资产账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	
		原值	净值
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	421,120,719.51	239,315,556.39
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	1,056,945,046.75	332,255,167.82
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	673,079,385.91	257,906,755.87
	房屋建筑物类合计	2,151,145,152.17	829,477,480.08

二、屋建（构）筑物概况

（一）基本情况

本次评估申报房屋建筑物66项，构筑物160项，管道沟槽30项。

房屋建筑物主要包括：一期、二期主厂房及基础、化学水处理室、检修楼、生产及试验办公楼、材料库、采制化楼、物资备品仓库、锅炉房、除灰除尘综合楼、脱硫综合楼等；

构筑物主要包括铁路、煤码头、取水口、沉淀池、管架、烟囱、干煤棚、储灰场、输煤栈桥、转运站、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括烟风煤管道、高压管道、中低压管道、循环水管道、汽水管道等。其中，管道沟槽序号1中的四大管道为融资租赁的3号机组主蒸汽管道、热再热蒸汽管道、冷再热蒸汽管道、高压给水管道组成。

（二）主要房屋建（构）筑物结构

房屋建（构）筑物的建筑类型主要包括排架结构、钢结构、框架结构、砖混结构等。

排架结构：基础为钢筋砼独立基础或灌注桩基础，承重结构采用钢筋砼工字形柱，吊车梁采用预应力钢筋砼吊车梁,屋架采用钢筋砼预应力屋架，屋面采用预应力钢筋砼大型屋面板，围护墙采用钢渣粉煤灰砖砌筑。窗为空腹钢窗、配有给排水、照明，此类房屋主要为主厂房等。

钢结构：基础为钢筋混凝土独立基础或桩基础，主体结构为门式钢架，墙面及屋面为彩钢板，地面为水泥地面，素水泥砂浆擦缝，彩钢板门，窗为塑钢窗，配有给排水、照明。此类房屋主要为煤棚、二期主厂房等。

框架结构：基础采用钢筋砼带形基础或独立基础或桩基础，主体结构采用钢筋砼框架梁、框架柱及现浇钢筋砼板，内外墙涂料或水泥砂浆，部分采用清水砖墙面，水泥楼地面，塑钢窗，室内部分水、暖、电设施齐全。此类房屋主要为办公楼、新建采制化楼等。

砖混结构：一般为条形基础，钢筋混凝土基础梁或圈梁，240mm 厚砖内外墙，墙内设圈梁及构造柱，顶部设有钢筋混凝土板，外、内墙涂料，瓷砖或水泥楼地面，塑钢窗，室内部分水、暖、电设施齐全。此类房屋主要为休息室、泵房、食堂、浴室等。

（三）主要房屋建（构）筑物工程状况

1. 二期主厂房为钢筋砼排架结构生产用房，建筑面积 31,699.97 m^2，于 2006 年 3 月建成。主要包括：主汽轮发电机房、集中控制楼、除氧煤仓间、锅炉运转层平台等。

装修状况：主厂房外墙 1.2 米以下采用 250mm 厚轻质砌块，外刷优质丙烯酸外墙涂料；内墙采用 250mm 厚轻质砌块，有冲洗要求的楼层的墙面设置 2 米高白色瓷砖墙裙；化水房间设置 2 米高耐酸瓷砖墙裙 1.2 米以上为耐酸涂料；其余房间白色乳胶漆墙面。炉前通道采用耐磨地坪楼面。电缆夹层水泥砂浆楼面，炉前通道采用耐磨地坪楼面。电缆夹层水泥砂浆楼面，顶棚：集控室及电子设备间，脱硫控制室及电子设备间采用轻钢龙骨铝合金吸音板棚顶；化水房间设置耐酸涂料顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚，其他白色乳胶漆顶棚。铝合金窗和铝合金百叶窗；门根据使用功能分别采用防火门，钢制电动卷帘门，铝合金门，木夹板门和隔音门。

1.1 主汽轮发电机房

汽机房为现浇钢筋砼框排架结构，建筑面积为5379.48m^2，采用双坡屋面，承重结构采用钢网架，屋面采用3m×3mGRC板。屋盖为30m跨，排柱梁共15档，柱距为8.7m、9m、12m。吊车梁（含车档）12m跨的26根，9m跨的4根，及1.8m和2.1m伸缩缝处理。扩建端（包括抗风柱、梁、及封闭）。汽机房内各平台，柱为现浇钢筋混凝土结构，楼板为钢梁及现浇混凝土板组合机构，平台间有格栅连接，各层平台有钢梯连接。包括：汽轮发电机基座2座，汽动给水泵几桌4座，小型设备基座等辅机设备基础，地下沟道，电器配电室。汽轮机屋面采用压型钢板底模现浇板钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和挤塑板保温层。

1.2 集中控制楼

集中控制楼建筑面积1371.8 m^2，宽26m，长52.76m，基础为钢筋砼独立基础（部分为人工挖孔桩）；上部为多层多跨橡胶钢筋砼框架，现浇钢筋混凝土楼面、屋面结构。另包括±0.00米层地下设施、地下沟道及设备基础。

1.3 除氧煤仓间

除氧煤仓间建筑面积4157.1 m^2，现浇钢筋砼框架结构，共17榀框架，钢制圆形支承式原煤斗12个，双进双出钢球磨煤机基础12座，电动给水泵2座，其他汽机、锅炉辅机基础及地下沟道、地下设施。屋面，采用合成高分子卷材防水层和卷材防水层和挤塑板保温层。输煤皮带层的联络线桥屋面及墙面采用单层彩色压型板围护。

1.4 锅炉运转层平台

锅炉运转层平台面积1406.40m^2，结构为现浇钢筋砼结构，44.5跨度，柱距为5.88m、3.62m、12.5m，全长88m，包括：锅炉基础短柱、电梯井架基础2座、、渣仓基础、硬化地坪，支吊送粉管钢桁架2组，地下沟道，地下设施及设备基础、钢架上支承运行层平台的钢牛腿等。锅炉房为细石混凝土地面，水汽取样装置，加药设备间采用耐酸地砖，其他地面采用耐磨地坪。

2．行政办公楼

行政办公楼为钢筋砼框架结构办公用房，建筑面积为 7998.10m^2，于 1998年4月建成。行政办公楼外墙贴面砖，内墙轻质隔墙刷白，走廊采用轻钢龙骨石膏板吊顶，卫生间满贴瓷砖、石膏板吊顶，室内楼梯为水曲柳木扶梯，地面为花岗岩，铜防滑条；室外楼梯楼梯为不锈钢扶手，楼梯面材为彩色水磨石。木门、

铝合金窗，设有电梯。

3．北京办事处

北京办事处共有两处房产，分别为位于朝阳区松榆西里的1套房地产及广安门外大街305号八区的5套房地产。

3.1 北京办事处

北京办事处位于朝阳区松榆西里11号楼5层3单元502室，砖混结构，建筑面积94.92 m^2，于1995年6月19日建成，外墙刷涂料，内墙刷白，卫生间墙面贴面砖，局部铝塑板吊顶，地面铺设地砖，局部铺设木地板，塑钢窗，防盗门、木门，室内水、暖、电设施齐全。

3.2 驻京办事处

驻京办事处位于广安门外大街305号八区15号楼的5套房地产，钢筋砼框架剪力墙结构，总建筑面积176.45 m^2，于2007年12月11日建成，一至二层外墙贴块料面砖，三层至顶层水泥砂浆抹面，内墙贴壁纸，局部吊顶用石膏板，吊顶内装有轻型灯具，地面铺设地砖，塑钢窗，防盗门、大厅设有玻璃门，室内水、暖、电设施齐全，内设空调。

4．煤码头

煤码头位于湘江古桑洲河段右岸，千吨级浮码头泊位1个，年吞吐量80万t，后方皮带机 160 万 t。煤码头后方工程主要包括；管状带式输送机基础总长426.3m。钢结构趸船一条。

4.1 钢质趸船

钢结构趸船一条：型长65m、型宽15m、型深2.8m、吃水1.3m，带抓斗回旋式起重机2台，带宽1.2m皮带机总长271m。

4.2 钢引桥

桁架式钢引桥5座，总长244m，其中：长60米活动钢引桥1座，长32米固定钢引桥2座，长60M固定钢引桥2座，廊道钢引桥设计宽4米，高4米，由型钢焊接成，钢引桥顶为0.8MM厚压型钢板拱型屋面，两侧采用0.6MM压型钢板围护，并设铝合金窗。廊道地面5MM厚花纹钢板；

4.3 转运站

钢筋砼框架结构转运站三个，每个转运站长9m，宽9m，共计470.49平方米，钢筋砼框架结构桥墩2个，转运站与桥墩均为灌注桩基础，砖围护，3个站

总高度分别为14.25米，19.45米，22.45米。屋顶为压型钢板拱形结构，设备间为钢筋。

5．储灰场

储灰场为现浇钢筋砼结构，主要包括：主、副坝坝体填筑及基础，灰场内、外排水系统，灰水回收处理站，道路等。

6．干灰库

干灰库为现浇钢筋砼结构，主要包括：灰库基础，机械搅拌澄清池，会哭照明及建筑物防雷接地网等除设备安装外的电气部分，各种沟道，一次预埋铁件、埋管、预留孔（洞）、钢梯、工作平台及栏杆等，雨排水支管、生活污水支管及上下水、生活水等。

7．铁路

湘潭发电公司铁路专用线分二期建设，共三重三空一走行，全长27.81km。

一期建设厂内站线为六股道及整备线，即二股重车道，二股轻车道、一股机车走行线、一股卸油线（卸油台）及一股整备线，长21.98km。

其中：湘潭东站场DK0+019.677～DK2+800部分，正线铺轨长2.781km，采用P60Kg轨1760根/Km钢筋砼枕铺设，P60（1/12）道岔，到发线及编组线采用P50Kg轨1520根/Km钢筋砼枕铺设，P50（1/9）道岔。线路安装防爬器及防爬支撑，道床采用双层，面层厚0.2m，垫层厚0.15 m。土方工程量挖方3.52 万m3，填方量5.29 万m^3，专线设路肩墙100m，排水沟、侧沟、天沟长度3287m，跨铁立交桥1座全长47.2m，交通涵及涵洞14座，长132.3米。

区间段DK2+800～DK7+729.26及厂内安装线部分，正线3.9km，站线，安装线7.783KM。正线采用P60Kg轨1720根/Km钢筋砼枕铺设，厂内车场到发线采用P43Kg轨1520根/Km，线路安装防爬器及防爬支撑，道床采用双层，面层厚0.2m，垫层厚0.15m，到发线采用双层道床，面层厚0.15m，垫层厚0.15m，安装线、整备线采用单层道床厚0.25m。土方工程量挖方50.15万m^3，填方24.72万m^3，线路设动态轨道衡一处，排水沟、侧沟、天沟长度9982m，涵洞20座，长439.68米，跨铁立交桥2座，长82.8m。

一期铁路专用线配套建筑信号楼405.6m^2，整备棚410 m^2，临修库566 m^2，道岔清扫房2×33.54 m^2，轨道衡微机控制室60.21 m^2，养路工区345 m^2，综合楼503.7 m^2，通讯工区105.7 m^2，机务整备所油泵房14.39m^2，道口看守房16.77

m^2，生活房屋 3864 m^2。

二期铁路专用线建设在厂外湘潭东站新增P50轨1520根/ Km，线路全长3.43 Km，P50（1/9）道岔6组，（1/9）复式交分道岔3组，P60轨1760根/ Km，线路长0.08 Km，P60（1/12）道岔2组，P43（1/6）道岔1组。

二期铁路专用线厂内新增P43Kg轨1520根/Km，线路全长2.4 Km，P43（1/9）道岔4组。

二期铁路对原有一期铁路线路进行改建同时，拆除原有机车整备棚、临修库，对原有信号楼加建 274 m^2。新建整备棚 246 m^2，机车整备车库及生产房 648 m^2。

（四）权属状况

截至评估报告日，纳入评估范围内房屋建筑物总建筑面积 129,773.26 平方米，已办证房屋建筑物面积126,869.26平方米，房屋建筑物办证率为97.76%。

本次评估中，对未办理房屋所有权证房屋权属的确认，主要依据企业的产权承诺；对没有办理房屋所有权证的房屋建筑面积和权属的最终确定应以当地房地产管理部门通过测绘颁发的房屋产权证为准。

（五）账面价值构成

资产评估资产账面价值中包含建安工程成本、前期及其他费用和资金成本。

纳入评估范围的所有房屋建（构）筑物账面价值中包含一期、二期用地部分土地使用权价值。其中：一期房屋建（构）筑物账面价值中包含其所占土地使用权费用 96,187,926.07 元，二期房屋建筑物值中二期厂区征地及拆迁费用中的1,785,445.14元，灰场及灰管线征地9,951,079.60元。

北京办事处的6套房地产均包含其所分摊的土地使用权价值。

三、评估依据

1. 被评估单位提供的房屋建筑物评估申报明细表；

2. 财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知；

3. 国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

4. 国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

5. 国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；

6. 国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；

7. 国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）；

8. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

9. 建设部《房屋完损等级评定标准》；

10. 中华人民共和国国家标准GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

11. 《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社2006年版；

12. 《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）；

13. 《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(2006)；

14. 《湖南省安装工程消耗量标准》(2006)；

15. 《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）；

16. 《电力建设工程工期定额》（2012年版）；

17. 《电力建设工程概算定额》（2013年版）；

18. 《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）；

19. 《铁路工程预算定额》（2010年）；

20. 《湘潭市建设工程造价信息》；

21. 中国人民银行公布的现行贷款利率；

22. 评估人员对房屋建筑物进行实地勘察和市场调查所搜集的资料。

四、评估过程

（一）听取被评估单位对资产整体介绍，了解委估资产的基本情况

（二）布置被评估单位填报申报表

在进入现场前期阶段，为评估工作顺利进行，向被评估单位布置评估所需的申报表，并要求其根据资产清查核实情况如实填报，使之符合评估要求。

（三）根据被评估单位填报的申报表核查原始资料

首先根据申报表，核对其账面价值，账面净值，建筑面积，建筑结构等，做

到账证、账表、账账相符，对申报范围的房屋、建筑物收集产权证明文件，如房产证、付款证明、施工合同等。

（四）现场勘查

依据清查评估明细表，评估人员会同有关人员深入现场进行实地勘察，评估人员对地上评估对象逐一进行了详尽的现场查看，对房屋的外形、结构型式、层次、高度、构件材质、内外装修、施工质量、水、暖、电安装情况，维修保养、改建、扩建情况，进行较详细的记录，填写实地勘察现场作业表，评定现场勘查成新率(完好分值)；对房屋建筑物的位置、环境等进行调查，并取得物业照片；对在现场勘查中发现与清查评估明细表不符的问题，及时同企业陪同人员进行沟通解决。对地下管线及沟道等实物，评估人员与被评估单位有关管理部门核实，评定现场勘查成新率。

同时，向有关部门进行调查咨询，搜集本次评估所需的资料，包括建设工程概预算资料、工程设计施工资料、当地建筑安装工程预算定额、费用定额、建设规费标准，人工费标准。

（五）社会调查

根据建筑物具体情况，到当地有关主管部门和建设单位进行调查咨询，了解同类建筑物的建筑造价，税费标准，市场价格，装修标准,设施情况等。

（六）评定估算

房屋建筑物尚未进行竣工验收决算，无法取得相关的建设工程资料，该估价对象同用途的市场交易案例难以收集，根据具体情况，采用成本类比法进行评估。

（七）撰写评估说明，汇总整理工作底稿。

五、评估方法

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、

市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

1．重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安工程费+前期及其他费用+资金成本

（1） 重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建安工程费，加上前期及其他费用、资金成本，计算得出。

① 建安工程费

建筑安装工程造价包括土建工程费，水卫安装工程费，电气安装工程费，其它安装工程费，装饰工程费等总造价。

对于电厂主要生产房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《电力建设工程概算定额》(2013年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于电厂生活及配套房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2006）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2006），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于铁路专用线路根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《铁路工程预算定额》（2010年），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

② 前期及其他费用

对于电厂主要生产房屋建筑物前期费用和其他费用是根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。包括的内容及取费

标准见下表：

前期及其他费用计算表（2×300MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

前期及其他费用计算表（2×600MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.22%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×	0.40%	火力发电工程建设预算编

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
		费率		制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.19%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.55%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.08%	计委建设部计价[2002]10号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.11%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.17%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.24%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.50%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

对于生活用房屋根据财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知、国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知、国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）、国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用类别	计算基数	费率	取费依据
一	建设项目管理费			
1	建设单位管理费	建安工程费	1.36%	财建[2002]394 号
2	工程监理费	建安工程费	4.12%	发改价格（2007）670 号
3	工程招标费	建安工程费	0.51%	计价格[2002]1980 号
4	可行性研究费	建安工程费	0.63%	国家计委 1283 号文
5	勘察设计费	建安工程费	3.76%	计价格[2002]10 号
6	小计		10.38%	

对于铁路专用线路根据财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务

管理规定》的通知、国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知、国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知、国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）、国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）、铁道部现行《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》及铁建设[2008]11号等文件确定。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建筑安装工程费	项目个别预算		
2	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
3	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
4	工程监理费	建筑安装费×费率	2.00%	发改价格[2007]670 号
5	勘查设计费	建筑安装费×费率	2.87%	计价格[2002]10 号
6	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
7	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
8	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.12%	计价格[1999]1283 号
9	环评费	建筑安装费×费率	0.09%	计价格[2002]125 号
10	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.11%	

③ 资金成本的确定

资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本，以同期银行贷款利率计算得实际利率测算。

按照《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）、《电力工程项目建设工期定额》（2012年）及机组初步设计报告，选定2×300MW机组及配套设施合理工期为3年，该建设工期含总体准备工期、主厂房地基处理工期、主体工程施工工期。选定2×600MW机组及配套设施合理工期为4年，该建设工期含总体准备工期、主厂房地基处理工期、主体工程施工工期。资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前2/3年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013年)，确定合理工期为3年。

利息率计算（2×300MW）：委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为6.15%。经计算实际利率为6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率i为6.15%；

经计算实际利率为6.29%

计算取定（2×300MW）资金成本利息系数为7.62%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%			
实际利率	6.29%			
第一台机组占总投资的比例	65%			
第二台机组占总投资的比例	35%			
	第1年	第2年	第3年	合计
静态投资各年度比例	30%	50%	20%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	38%	55%	7%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	24.75%	36.00%	4.25%	65.00%
年度资金成本系数	0.78%	2.74%	1.39%	4.91%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	15%	40%	45%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	5.25%	14.00%	15.75%	35.00%
年度资金成本系数	0.17%	0.78%	1.77%	2.71%
资金成本系数合计				7.62%

利息率计算（2×600MW）：委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为 6.40%。经计算实际利率为6.56%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率i为6.40%；

经计算实际利率为6.56%。

计算取定（2×600MW）资金成本利息系数为13.15%，计算过程详见下表：

名义利率	6.40%				
实际利率	6.56%				
第一台机组占总投资的比例	60%				
第二台机组占总投资的比例	40%				
	第1年	第2年	第3年	第4年	合计

静态投资各年度比例	25%	40%	25%	10%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	35%	45%	15%	5%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	21.00%	27.00%	9.00%	3.00%	65.00%
年度资金成本系数	0.69%	2.31%	3.64%	1.42%	8.06%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	10%	33%	40%	18%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	4.00%	13.00%	16.00%	7.00%	35.00%
年度资金成本系数	0.13%	0.70%	1.69%	2.56%	5.08%
资金成本系数合计					13.15%

（2）成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和技术勘查成新率综合判定成新率。

①理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100% 或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

②现场勘查成新率（打分法成新率）

打分法成新率是通过评估人员对各建(构)筑物的实地勘察，对建(构)筑物的基础、承重构件（梁、板、柱）、墙体、地面、屋面、门窗、墙面粉刷、吊顶及上下水、通风、电照等各部分的勘察，根据原城乡环境建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别评定得出各建筑物的现场勘查成新率。

现场勘查成新率＝结构部分打分值×权数＋装修部分打分值×权数＋安装部分打分值×权数

③综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝现场勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

（3）评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

2．市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产建成时间较早，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

六、评估案例

案例一：主厂房（房屋建筑物评估明细表序号51）

建成时间：2006年3月

建筑面积：31,699.97 m^2

建筑结构：框架

系统名称：热力系统

1．工程概况

主厂房为钢筋混凝土框排架结构生产用房，于2006年3月建成使用，建筑面积31,699.97m^2，建筑体积348346m^3，由集中控制楼、主汽轮发电机房、除氧煤仓间、锅炉运转层平台等够成。账面原值 109,329,255.56 元，账面净值78,706,582.24元。

1.1 主汽轮发电机房：

主汽轮发电机房：30.6m跨，A排梁柱共15档，柱距为8.7m，9m，12m，全长175.8m，轴线面积5379.48m^2，为现浇钢筋混凝土框排架结构，柱心为实心矩形柱。屋盖为 30m 跨，采用双坡屋面，承重结构选用钢架网，屋面采用3mX3mGRC板（不含通风设备）。吊车梁（含车档）12m跨的26根，9m跨的4根，及1.8m和2.1m伸缩缝处理。扩建端（包括抗风柱、梁、及封闭）。汽机房内各平台，柱为现浇钢筋混凝土结构，楼板为钢梁及现浇混凝土板组合机构，平台间有格栅连接，各层平台有钢梯连接。汽轮发电机基座2座、汽动给水泵基座4座（采用弹簧隔震系统）及其小型设备机座等辅机设备基础（包括地脚螺栓、预埋件）。另包括地下沟道，地下设施及下水道，3#、4#电气配电室。

1.2 除氧煤仓间：

除氧煤仓间：部分平面轴线面积 4157.1m^2，现浇钢筋混凝土框架结构，共17 榀框架。各楼板层为钢梁现浇混凝土板组合结构，局部大荷载处为现浇钢筋混凝土结构。钢制圆形支承式原煤斗12个。双进双出钢球磨煤机基座12座，电动给水泵2座及其他汽机、锅炉辅机基础。另包括地下沟道、地下设施。

1.3 锅炉运转层平台：

锅炉运转层平台： 44.5 跨度，柱距为5.88m、3.62m、12.5m，全长88m，轴线面积3916m^2。包括锅炉基础短柱、电梯井架基础2座、地下沟道，地下设施及设备基础等、渣仓基础、硬化地坪等。设两台DG1900/25.4锅炉，半露天岛式布置。土建完成基础后即可交付安装，因业主招标内容划分原因，锅炉基础、钢筋混凝土桩承台、人工挖孔桩及上部电梯井架及维护钢结构不在招标范围内。

1.4 集中控制楼：

集中控制楼，宽26m，长52.76m，轴线面积1371.8m^2，基础为钢筋混凝土独立基础（部分为人工挖孔桩）；上部为多层多跨现浇钢筋混凝土框架，现浇钢筋混凝土楼面、屋面结构。另包括±0.00米层地下设施、地下沟道及设备基础。

1.5 A排外建（构）筑物：

主要包括厂变基础2座，主变基础6座，公用变基础2座，事故油坑2座，备用变基础1座，区内道路（不包括主干道），电缆沟道，变压器油池连接管道等，设备支架2组，防火墙2组，还包括其他地下设施。

2．主厂房装修概况

2.1 屋面结构防水保温和隔热：

汽轮机屋面采用压型钢板底模现浇板钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和挤塑板保温层，除氧间为现浇钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和卷材防水层和挤塑板保温层。输煤皮带层的联络线桥屋面及墙面采用单层彩色压型板围护。

2.2 建筑处理：

外墙：主厂房外墙1.2米以下采用250mm厚轻质砌块，外刷优质丙烯酸外墙涂料；

内墙：采用250mm厚轻质砌块，有冲洗要求的楼层的墙面设置2米高白色瓷砖墙裙；化水房间设置2米高耐酸瓷砖墙裙1，2米以上为耐酸涂料；其余房间白色乳胶漆墙面。

2.3 地面：0.00层锅炉房为细石混凝土地面，水汽取样装置，加药设备间采用耐酸地砖，其他地面采用耐磨地坪。

2.4 楼面：6.300层及炉前通道采用耐磨地坪楼面。电缆夹层水泥砂浆楼面，12.6层楼面为加厚花岗岩楼面，主控室及电子设备间为高级防滑地砖楼面，其余房间均为耐磨地坪楼面。

2.5 顶棚：集控室及电子设备间，脱硫控制室及电子设备间采用轻钢龙骨铝合金吸音板棚顶；化水房间设置耐酸涂料顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚，其他白色乳胶漆顶棚。

2.6 门窗：窗一般采用铝合金窗和铝合金百叶窗；门根据使用功能分别采用防火门，钢制电动卷帘门，铝合金门，木夹板门和隔音门。

2.7 采光：主车间和各车间以自然采光为主，辅以人工照明补充天然采光之不足。汽轮机，煤仓间在各层适当部位均设有侧窗，且汽机房在运行层适当部位均设有天窗以满足厂房照明要求。

2.8 通风：汽轮机房采用由各层的门窗及百叶窗自然进风，从屋顶通风器排

风。控制室和电子设备间均采用集中空调，其他均采用自然通风。

经现场勘查，该建筑物使用状况良好，基础承载力较强，无不均匀沉降，承重墙体节点坚固严实，屋面保温防水层完好，门窗完整、开启灵活，外墙，内墙面完好，天棚完整无损，水、电、暖、通讯完好能够满足生产的需求。

3．重置成本法测算过程

3.1 重置全价的确定

3.1.1 建筑工程造价的计算

根据被评估单位提供的工程结算书，抽查核实工程量，套用《电力建设工程概算定额》(2013 年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价，运用预结算调整法计算出建设工程成本。

建筑工程取费表：

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额（元）
一	直接费	直接工程费+措施费		95,616,808.00
1	直接工程费	人工费+材料费+施工机械使用费		88,403,114.00
（1）	人工费			14,021,576.00
（2）	材料费			55,168,221.00
（3）	施工机械使用费			19,213,317.00
2	措施费			7,213,694.00
（1）	冬雨季施工增加费	直接工程费×费率	0.61%	539,259.00
（2）	夜间施工增加费	直接工程费×费率	0.40%	353,612.00
（3）	施工工具用具使用费	直接工程费×费率	0.45%	397,814.00
（4）	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	直接工程费×费率	1.05%	928,233.00
（5）	特殊地区施工增加费	直接工程费×费率		0.00
（6）	临时设施费	直接工程费×费率	2.72%	2,404,565.00
（7）	施工机构迁移费	直接工程费×费率	0.33%	291,730.00
（8）	安全文明施工费	直接工程费×费率	2.60%	2,298,481.00
二	间接费	规费+企业管理费+施工企业配合调试费		14,388,830.00
1	规费			7,086,394.00
（1）	社会保险费	直接工程费×0.18×缴费费率	31.70%	5,044,282.00
（2）	住房公积金	直接工程费×0.18×缴费费率	12.00%	1,909,507.00

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额（元）
（3）	危险作业意外伤害保险费	直接工程费×费率	0.15%	132,605.00
2	企业管理费	直接工程费×费率	7.46%	6,594,872.00
3	施工企业配合调试费	直接费×费率	0.74%	707,564.00
三	利润	（直接费+间接费）×利润率	6.00%	6,167,517.00
四	编制基准期价差	根据电力行业定额（造价）管理部门规定计算		5,067,691.00
五	税金	（直接工程费+间接费+利润+编制基准期价差）×税率	3.48%	3,964,724.00
六	建筑安装工程费	一+二+三+四+五		125,205,570.00

安装工程取费表：

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额（元）
一	直接费	直接工程费+措施费		30,094,706.67
1	直接工程费	人工费+材料费+施工机械使用费		26,251,144.33
（1）	人工费	参照定额人工单价和地区年度调整规定计算		4,103,060.89
（2）	材料费	按定额规定和当地实际价格计算		17,661,941.43
（3）	施工机械使用费	按定额规定和当地实际价格计算		4,486,142.01
2	措施费			3,843,562.35
（1）	冬雨季施工增加费	人工费×费率	6.64%	272,443.24
（2）	夜间施工增加费	人工费×费率	2.04%	83,702.44
（3）	施工工具用具使用费	人工费×费率	9.12%	374,199.15
（4）	特殊工程技术培训费	人工费×费率	9.51%	390,201.09
（5）	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	人工费×费率	15.73%	645,411.48
（6）	临时设施费	直接工程费×费率	4.45%	1,168,175.92
（7）	施工机购转移费	人工费×费率	5.53%	226,899.27
（8）	安全文明施工措施补偿费	直接工程费×费率	2.60%	682,529.75
二	间接费			6,176,337.55
1	规费			2,963,640.88
（1）	社会保障费	人工费×1.6×缴费费率	31.70%	2,081,072.48
（2）	住房公积金	人工费×1.6×缴费费率	12.00%	787,787.69
（3）	危险作业意外伤害保险费	人工费×2.31%	2.31%	94,780.71
2	企业管理费	人工费×费率	78.30%	3,212,696.67
三	利润	（直接费+间接费）×利润率	7.00%	2,538,973.10
四	编制基准期价差	根据电力行业定额（造价）管理部门规定计算		1,391,310.65
五	税金	（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	3.48%	1,397,800.17
六	制作安装工程造价	一+二+三+四+五		41,599,128.00

建筑安装工程汇总表

序号	单项工程	金额（元）
1	建筑工程	125,205,570
2	安装工程	41,599,128
3	合计	166,804,698

3.1.2 前期费用及其他费用

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额（元）
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.22%	3,703,064.00
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	650,538.00
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.60%	2,668,875.00
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	667,219.00
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.19%	316,929.00
二	项目建设技术服务费			-
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.55%	2,585,473.00
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.08%	3,469,538.00
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	50,041.00
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.11%	183,485.00
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.17%	283,568.00
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	166,805.00
三	生产准备费			-
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.24%	400,331.00
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.50%	2,502,070.00
	小计	一+二+三		17,647,936.00

3.1.3 资金成本

委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为6.40%。经计算实际利率为6.56%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率 i 为 6.40%；

经计算实际利率为 6.56%

计算取定（2×600MW）资金成本利息系数为13.15%，计算过程详见下表：

名义利率	6.40%
实际利率	6.56%

第一台机组占总投资的比例	60%				
第二台机组占总投资的比例	40%				
	第1年	第2年	第3年	第4年	合计
静态投资各年度比例	25%	40%	25%	10%	
第一台机组投资比例（占单机机组投资资比例）	35%	45%	15%	5%	100.00%
年度投资系数（占总投资资比例）	21.00%	27.00%	9.00%	3.00%	65.00%
年度资金成本系数	0.69%	2.31%	3.64%	1.42%	8.06%
第二台机组投资比例（占单机机组投资资比例）	10%	33%	40%	18%	100.00%
年度投资系数（占总投资资比例）	4.00%	13.00%	16.00%	7.00%	35.00%
年度资金成本系数	0.13%	0.70%	1.69%	2.56%	5.08%
资金成本系数合计					13.15%

资金成本＝（166,804,698 +17,647,936）×13.15%

＝24,255,520.00（元）（取整）

3.1.4 重置全价

重置全价＝建安工程费用+前期费用+资金成本

＝166,804,698 + 17,647,936+24,255,520

＝208,708,200.00（元）（取整）

3.2 综合成新率的确定

3.2.1 理论成新率

该建筑物建于2006年3月，至评估基准日已使用8.26年，该资产的耐用年限为50年，由此计算出成新率为：

理论成新率＝（耐用年限-已使用年限）/耐用年限×100%

＝（50-8.26）/50×100%

≈83%

3.2.2 现场勘查成新率

对该建筑进行现场勘查，了解其结构、使用状况，参考原城乡建筑环境保护部于1984年11月8日颁发的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，运用建筑物现状打分法确定成新率。如下表：

分项		评定依据	评定分数
结构部分	基础(25)	无沉降	21
	承重构件(25)	结构完整、构件安全可靠	21

	非承重结构(15)	墙体完好无裂缝	12
	屋面(20)	防水层保温层完好缝	15
	地面(15)	平整,表层完好	12
	小计(100)		81
	分部得分	(1+2+3+4+5)×权重(75%)	60.75
装修部分	门窗(30)	基本完好,无变形,五金齐全	20
	内外装修(35)	内外墙平整完好	30
	其他(35)	完好	30
	小计(100)		80
	分部得分	(1+2+3)×权重(12%)	9.6
设备部分	水卫(35)	畅通，无渗漏	30
	其它(40)	管路畅通,满足使用要求	32
	电照(25)	完好	25
	小计(100)		87
	分部得分	(1+2+3)×权重(13%)	11.31
现场勘查成新率			81.66

3.2.3 综合成新率

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

＝81.66%×60%+83%×40%

＝82%（取整 ）

3.3 评估值的确定

评估值＝重置全价×综合成新率

＝208,708,200.00×82%

＝171,140,720.00（元）（取整）

案例二：北京办事处（房屋建筑物评估明细表序号 9）

1．委估房地产评估范围

委估房产位于朝阳区松榆西里 11 号楼 5 层 3 单元 502 室的房产，建筑面积 94.92 平方米，账面原值 661,469.12 元，账面净值 268,039.14 元。

2．委估房地产权属状况

委估房地产位于朝阳区松榆西里 11 号楼 5 层 3 单元 502 室，住宅建筑面积为 94.92m^2。房屋所有权证号为 X 京房权证朝字第 838515 号，证载权利人为湘潭发电公司，委估房屋建筑物产权清晰，未设定他项权利。

3．委估房地产概况

委估房地产位于北京市朝阳区朝阳区松榆西里 11 号楼三单元 502 室，1995 年竣工。南临松榆南路，西临西三环。松榆西里 11 号楼为钢混结构房产，地上

6层住宅楼，委估房产分布于第5层3单元502室，建筑面积为94.92m^2，三室一厅。外墙刷涂料，内墙刷白，卫生间墙面贴面砖，局部铝塑板吊顶，地面铺设地砖，局部铺设木地板，塑钢窗，防盗门、木门，室内水、暖、电设施齐全。

（二）区域因素分析

1．地理位置

朝阳区是北京市属近郊区向城区过渡的区，位于北京城区东部。辖域面积470.8平方公里。南北略长，最长约28公里；东西稍窄，最宽约17公里。区域地理坐标为北纬39°49′至40°5′；东经116°21′至116°38′。四周与北京市的9个区相邻。朝阳区地处北京平原，地势从西北向东南缓缓倾斜，坡度一般在1/1000-1/2500之间。平均海拔34米，最高处海拔46米，在大屯到洼里关西关西庄一带；最低处海拔20米，在坝河下游的楼梓庄沙窝村西部。

2．自然气候

朝阳区属温带大陆型半湿润季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。年平均气温 11.6℃，最冷月 1 月份平均气温4 .6℃，最热月 7 月平均气温 25.9℃，年无霜期 192 天；年平均降水量 581 毫米（1971-2000年），夏季降水量占全年的75%。1998 年以来，气候暖干化明显，连年干旱。

全年日照辐射总量为 134.24 千卡、平方厘米，生理辐射量约占全年辐射总量49%。全年日照时数共2841.4小时，以5月份最多，有279.1小时；6月份次之，有277.3小时。

3．行政区划及人口情况

朝阳区现辖 23个街道办事处，20个地区办事处。

朝阳区的人口特点是总量多、增长快、结构复杂。2007 年末，在全市十八个区县中，朝阳区常住人口300.1万人，具有北京市户籍的人口为178.4万人，外来人口96.3万人，总量均位居首位，其中常住人口占全市（1633万人）的比重为18.4%，外来人口占全市（419.7万人）的比重为22.9%。朝阳区有大量外籍人士、商务人士、文化人士，还有14.2万左右的农民。

4．经济发展

产业结构调整成效显现。三次产业结构达到0.04：9.96：90，第三产业比重上升 1.12 个百分点。金融、文化创意等重点产业增势明显，战略性新兴产业加

快发展，批发零售等传统产业支撑作用进一步巩固，增强了区域经济抗风险能力。现代服务业、金融业、文化创意产业、高技术产业实现收入分别增长10%、20%、8%和5%，金融业对全区财政收入增长的贡献达到21%。国际商务和贸易功能更加完善。新增跨国公司地区总部11家、世界500强企业投资项目20个，实际利用外资和进出口总额分别增长20.9%和5.5%。技术合同成交额增长57%。

产业布局调整深入推进。“十大发展基地”建设步伐加快，CBD核心区公共配套设施等一批项目开工，国家广告产业园等一批重点工程竣工，温榆河生态绿色休闲区、CBD-定福庄国际传媒走廊、东坝国际商贸中心区等区域的规划编制工作加快推进，实现了年初确定的有进展、有突破、有实效的目标，多点支撑、协调联动的空间布局特点进一步显现。CBD 功能区聚集能力持续提升，产业培育成效明显，营业收入突破1万亿元。电子城功能区实力进一步增强，总收入超过3500亿元，增速居中关村各园区之首，北扩区规划局部调整获批，大望京25%的建设项目实现封顶。奥运功能区旅游会展功能特色显现，管理机制、环境建设、场馆资源利用同步深入，成为国家5A级旅游景区。

农村地区后发优势逐步显现。更加注重区域统筹，强化农村与功能区联动，推进城乡一体化发展。出台“1+6”产业发展政策，围绕农村地区功能定位和“四增五减”目标，加快重点建设，腾退发展空间，30 多个产业项目加快推进，形成了良好态势，为今后发展奠定了基础。与此同时，多措并举，全力推进重点村整治，全力解决农民转居转工、回迁房建设等关系农村地区发展的关键问题，统筹推进土地储备和供应，抓好农村集体产权制度改革和“三资”监管工作，农村发展活力不断增强，生产生活环境进一步改善，城市功能和产业的承接能力开始显现。

5．基础设施

委估房产已经达到了“七通一平”，即通电、通热气、通上水、通排水、通路、通讯、通气、土地平整。

（三）最高最佳使用分析

最高最佳使用是委估房地产的一种最可能的使用，这种最可能的使用方法是法律上允许、技术上可行、经济上合理，经过充分合理的论证，并能给委估房地产带来最高价值的使用，它的一种具体表现是使委估房地产获利最多的用途和形式来衡量，也就是说评估价值应当是在合法使用方式下，各种可能的使用方式中，

能够获得最大收益的使用方式的评估结果。本次评估经分析该房地产最高最佳使用用途为住宅，故本次评估按其证载用途－住宅用途进行评估。

（四）评估方法的选用及测算过程

1．评估方法的选用

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产为数年前购入，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

2．市场比较法测算

（1）选择可比实例并建立比准价格：

我们根据《房地产估价规范》替代原则为基础，经过对近期类似地区同类房地产价格进行了认真调查了解：委估房地产与可比实例处于同一供求范围内，其用途、建筑规模、建筑结构、权利性质、交易时间、交易类型等条件均符合规范

有关可比实例选择的要求。

通过对调查的可比实例，我们结合估价人员经验选择3个可比实例，有关情况如下：

可比实例A为松榆西里小区住宅楼4/6层房产，价格为37,069.00元/m^2。

可比实例B为松榆西里小区住宅楼3/6层房产，价格为37,097.00元/m^2。

可比实例C为松榆西里小区住宅楼6/19层房产，价格为37,094.00元/m^2。

（2）根据对房地产价格影响因素的分析，对比较案例的市场交易情况、交易期日、区域因素、个别因素进行修正。

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
物业名称		北京办事处	松榆西里	松榆西里	松榆西里
位置		朝阳区松榆西里11号楼5层3单元502	松榆西里	松榆西里	松榆西里
用途		住宅	住宅	住宅	住宅
交易单价（元/㎡）		待估	37,069.00	37,097.00	37,094.00
交易面积（㎡）		94.92	56.62	58	48
交易日期		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
交易情况		正常	正常	正常	正常
区域因素	区域繁华程度	潘家园商圈范围内，较繁华	潘家园商圈范围内，较繁华	潘家园商圈范围内，较繁华	潘家园商圈范围内，较繁华
	道路状况	松榆南路、武圣路，距东二环约500m	松榆南路、武圣路，距东二环约500m	松榆南路、武圣路，距东二环约500m	松榆南路、武圣路，距东二环约500m
	交通便捷程度	近地铁10号线潘家园站，多路公交，交通较便捷	近地铁10号线潘家园站，多路公交，交通较便捷	近地铁10号线潘家园站，多路公交，交通较便捷	近地铁10号线潘家园站，多路公交，交通较便捷
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优
	环境与景观	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
物业名称		北京办事处	松榆西里	松榆西里	松榆西里
	居住聚集水平	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高
	城市规划限制	住宅	住宅	住宅	住宅
	地区不动产销售状况	良	良	良	良
个别因素	临街状况	紧邻松榆南路、武圣路，距东二环约500m	紧邻松榆南路、武圣路，距东二环约500m	紧邻松榆南路、武圣路，距东二环约500m	紧邻松榆南路、武圣路，距东二环约500m
	距公交车站或地铁的距离	紧邻公交站首都图书馆站，距10号地铁潘家园站约700米	紧邻公交站首都图书馆站，距10号地铁潘家园站约700米	紧邻公交站首都图书馆站，距10号地铁潘家园站约700米	紧邻公交站首都图书馆站，距10号地铁潘家园站约700米
	建筑面积	94.92	58	62	52.57
	层高	2.7	2.7	2.7	2.7
	朝向、户型及布局	北	南北向	西南向	东南向
	建筑结构	砖混	砖混	砖混	砖混
	干湿、日照、通风程度	一般	一般	一般	一般
	装修状况	简装修	精装修	简装修	简装修
	平面布置	3室一厅一厨一卫	2室一厅一厨一卫	2室一厅一厨一卫	1室一厅一厨一卫
	新旧程度	1995年建成	1998年建成	1995年建成	1996年建成
	楼层	5/6	4/6	3/6	6/19
	停车便利程度	停车位较少	停车位较少	停车位较少	停车位较少
	物业管理	有专门物业	有专门物业	有专门物业	有专门物业

（3）根据以上比较结果，确定各因素修正系数。

比较因素条件说明表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	住宅	住宅	住宅	住宅
	权利状态	出让	出让	出让	出让
	交易形式	正常	正常	正常	正常
	交易情况	正常	正常	正常	正常
交易期日		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
区域因素	区域繁华程度	较繁华	较繁华	较繁华	较繁华
	道路状况	较优	较优	较优	较优
	交通便捷度	优	优	优	优
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	优	优	优	优
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优
	自然环境条件	较优	较优	较优	较优
	景观	无	无	无	无

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	城市规划限制	无	无	无	无
	地区不动产销售状况	良	良	良	良
个别因素	临街状况	二面临街	相似	相似	相似
	距公交车站或地铁的距离	优	优	优	优
	建筑面积	94.92	58	62	52.57
	层高	2.7	2.7	2.7	2.7
	朝向、户型及布局	利用率一般	利用率一般	利用率较高	利用率一般
	建筑结构	砖混	砖混	砖混	砖混
	干湿、日照、通风程度	良好	良好	良好	良好
	装修状况	简装	精装	简装	简装
	平面布置	3室一厅一厨一卫	2室一厅一厨一卫	2室一厅一厨一卫	1室一厅一厨一卫
	新旧程度	1995年建成	1998年建成	1995年建成	1996年建成
	楼层	5/6	4/6	3/6	6/19
	停车便利程度	停车位较少	停车位较少	停车位较少	停车位较少
	物业管理	有专门物业	有专门物业	有专门物业	有专门物业

比较因素修正表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	100	100	100	100
	权利状态	100	100	100	100
	交易形式	100	100	100	100
	交易情况	100	100	100	100
交易期日		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
区域因素	区域繁华程度	100	100	100	100
	道路状况	100	100	100	100
	交通便捷度	100	100	100	100
	交通受制情况	100	100	100	100
	城市基础设施	100	100	100	100
	社会公共服务设施	100	100	100	100
	社会人文环境条件	100	100	100	100
	环境质量	100	100	100	100
	自然环境条件	100	100	100	100
	景观	100	100	100	100
	城市规划限制	100	100	100	100
	地区不动产销售状况	100	100	100	100
个别因素	临街状况	100	100	100	100
	距公交车站或地铁的距离	100	100	100	100
	建筑面积	100	98	98	98
	层高	100	100	100	100
	朝向、户型及布局	100	100	100	100
	建筑结构	100	100	100	100
	干湿、日照、通风程度	100	100	100	100
	装修状况	100	102	100	100
	平面布置	100	98	98	98
	新旧程度	100	100	100	100
	楼层	100	102	102	102

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	停车便利程度	100	100	100	100
	物业管理	100	100	100	100

4．求取比准价格

比较案例交易价格调整表

项　目	比较案例 A	比较案例 B	比较案例 C
交易价格（元/m^2）	37,069.00	37,097.00	37,094.00
交易情况修正	1	1	1
交易期日修正	1	1	1
区域因素修正	1	1	1
个别因素修正	1.0104	1.0208	1.0099
调整后单价（元/m^2）	37,455.00	37,869.00	37,461.00

5．评估值的确定

评估单价＝（37,455.00＋37,869.00＋37,461.00）÷3

＝37,595.00（元/m^2）

委估房产市场价值＝37,595.00×94.92

＝3,568,500.00（元）（取整）

案例三：铁路（构筑物评估明细表序号 1.3）

1．工程概况

一期铁路厂区部分，工程总量 8.653Km，路基土方量 12.376 万 m^3，石方量 28.442 万 m^3，挡土墙 3027m^3，涵洞 5 座 273.01 米，P60 轨 1760 根/Km，正线 1.087Km,站线 7.827 Km，道岔 13 组，架空线路 1.8Km，房屋建构筑物 5714 m^2（不含二期拆除资产面积）。

2．重置全价的确定

2.1 建筑工程造价的计算

根据企业铁运部提供信息，结合评估人员的现场勘查情况，根据铁道部《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设[2006]113 号)、铁道部《关于公布<铁路路基工程预算定额>等二十九项定额标准的通知》（铁建设[2010]223 号）和铁路行业现行的取费文件，按评估基准日主要材料市场调查价结合铁道部发布的主要材料价格信息，重新编制建筑安装工程。

铁路专用线工程造价汇总表如下：

序号	工程及费用名称	工程造价
1	路基	12,991,010.00
2	桥涵	2,541,180.00

3	轨道	20,885,300.00
4	通信及信号	10,823,280.00
5	电力及牵引供电	5,139,290.00
6	房屋	5,336,880.00
	合计	57,716,940.00

工程造价= 57,716,940.00（取整）

2.2 工程前期及其他费用费率表

前期及其他费用包括建设单位管理费、建设管理其他费、工程监理费、勘查设计费、安全生产费、联合试运转费及工程动态检测费、可行性研究费、环评费等按规定的取费标准执行。

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
2	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
3	工程监理费	建筑安装费×费率	2.00%	发改价格[2007]670 号
4	勘查设计费	建筑安装费×费率	2.87%	计价格[2002]10 号
5	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
6	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
7	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.12%	计价格[1999]1283 号
8	环评费	建筑安装费×费率	0.09%	计价格[2002]125 号
9	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.11%	

各工程取费如下：

序号	工程及费用名称	前期费用
1	路基	1,313,390.00
2	桥涵	256,910.00
3	轨道	2,111,500.00
4	通信及信号	1,094,230.00
5	电力及牵引供电	519,580.00
6	房屋	539,560.00
	合计	5,835,170.00

2.3 资金成本

企业计算周期为季度，故经计算其实际利率为 6.29%，建设资金按均匀投入原则计算资金成本，计算出建设期资金成本率为 6.29%。本次评估铁路专用建设按 2 年均匀投入考虑。

各项工程资金成本如下：

序号	工程及费用名称	资金成本
1	路基	899,750.00

序号	工程及费用名称	资金成本
2	桥涵	176,000.00
3	轨道	1,446,500.00
4	通信及信号	749,610.00
5	电力及牵引供电	355,940.00
6	房屋	369,630.00
	合计	3,997,430.00

2.4 重置全价的计算

铁路专用线各工程重置价如下：

序号	工程及费用名称	评估值
1	路基	15,204,150.00
2	桥涵	2,974,090.00
3	轨道	24,443,300.00
4	通信及信号	12,667,120.00
5	电力及牵引供电	6,014,810.00
6	房屋	6,246,070.00
	合计	67,549,540.00

3．成新率的确定

本次评估一期铁路专用线厂内线路资产其综合成新率主要由其路基工程、轨道工程、房屋建筑物工程确定，其中路基工程设计耐用年限一般为100年，而轨道工程鉴于目前国家对铁路安全运行的严格要求，轨道在正常使用线路按《铁路线路修理规则》中对线路设备状态评定标准（85～60分为合格），其成新率不低于60%，为满足专用线的正常使用，其要按修理规则进行经常性检修，保持其正常标准。故理论成新率的年限法成新率不适用，故本次评估铁路专用线资产时路基、轨道工程均采用打分成新率计算。通信及信号工程、电力及牵引供电附属为专用线工程故本次成新率参照轨道工程成新率。

委估铁路专用线的房屋建筑物均为砖混结构，使用情况正常，其成新率的确定参照房屋建筑物案例的确定。

本次仅说明路基及轨道打分法成新率的确定。

路基工程打分法成新率如下：

部位	现状	标准分	得分
土石方部分	路基本体基本完好，密实度较高，承载力满足要求	65	59.5
	极少数路肩有不平整、反坡、杂草等情况		
加固防护部分	少量浆砌片石勾缝有脱落、破损	23	16.5
	少量干砌片石松动		
	排水设备较，流水较为畅通		

	极少数侧沟未疏通、弃土未清理		
绿色防护部分	部分绿色防护被破坏，未能及时修整	7	3.5
支挡结构部分	少数挡土墙有损伤，裂缝	5	3.5
合计		**100**	**83**

轨道工程成新率如下：

序号	部位	标准描述	权重K（%）	打分
一	钢轨	钢轨按设计及施工要求铺设； 钢轨完好少量磨损，无轻伤及重伤轨，无锈蚀； 线路上的钢轨类型符合当前该路段运量、线路允许速度和轴重要求； 焊缝符合要求。	45	37.5
二	轨枕	轨枕类型及配置根数，符合该路段运量、线路允许速度及线路设备条件； 轨枕按设计及施工要求铺设； 轨枕完好，部分旧轨枕，无开裂，无变形，无破损。	19	14.5
三	联接零件	扣件类型与轨枕、钢轨及轨下胶垫类型相匹配，弹条类型应为Ⅱ型弹条； 扣件保持齐全，位置正确，作用基本良好； 明桥面采用分开式扣件； 扣板、轨距挡板基本靠贴轨底边； 扣板(弹片)扣件、弹条扣件等安装符合力矩要求。	12	9
四	轨道加强设备	轨距杆或轨撑按设计及施工要求安装； 轨距杆或轨撑的安装数量符合规范； 防爬器安装数量和方式符合规范； 轨道加强设备数量齐全，作用基本良好； 轨距杆或轨撑及丝扣完好，少量锈蚀，螺帽、垫圈、铁卡完好； 防爬器完好，局部锈蚀，穿销作用基本良好。	7	5
五	道床	道床厚度符合当前该路段运量、线路允许速度要求； 枕下清碴厚度基本小于300mm； 隧道内、桥梁上和车站内木枕地段碎石道床厚度基本不小于200mm。 采用一级合格道碴； 道床基本饱满、均匀和整齐，清洁，弹性和排水良好； 道床密实，无轨枕空吊、道床基本无翻浆等现象。	17	15
合计			100	81

经计算各铁路专用线各工程成新率如下：

工程及费用名称	成新率
路基	83.0
桥涵	81.0
轨道	81.0
通信及信号	81.0

工程及费用名称	成新率
电力及牵引供电	81.0
房屋	66.0

4．评估值的计算

评估值＝重置全价×成新率

＝54,039,630.00 （元）（取整）

七、评估结果

经评估计算，房屋建（构）筑物类资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为1,402,418,545.39元，评估增值572,941,065.31元，增值率为69.07%。评估结果如下表：

单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	421,120,719.51	239,315,556.39	544,575,900.00	398,679,920.00	29.32	66.59
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	1,056,945,046.75	332,255,167.82	1,124,724,468.48	703,438,745.39	6.41	111.72
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	673,079,385.91	257,906,755.87	734,253,900.00	300,299,880.00	9.09	16.44
	房屋建筑物类合计	2,151,145,152.17	829,477,480.08	2,403,554,268.48	1,402,418,545.39	11.73	69.07

评估增值的主要原因：

1．由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

2．企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

八、重大事项说明

1．尚未办理房屋所有权证的房屋，本次评估使用的建筑面积根据被评估单位提供的图纸及实测面积，经评估人员现场核实后确定，如与当地房地产管理局测绘部门的实际测绘面积有出入，则应以房地产管理局测绘部门的实测面积为准，并按该实测面积进行调整。

2．受被评估单位未能全面提供相关的技术资料的影响，有可能导致影响房屋构筑物价值的判断，评估人员虽已尽其执业水平和能力进行了充分的努力，在

根据专业经验一般不能获悉的情况下，但其评估结论可能会受影响，评估机构及评估人员不承担相应责任。

3．在资产清查核实过程中，对于敷设于地下的热网工程、地埋管线等隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，评估人员已对该部分资产尽最大可能收集、查阅企业提供的有关图纸、资料、合同，向有关技术人员了解和核实资产的实际使用情况，并以此为依据进行核实及估价。

机器设备评估技术说明

一、 评估范围

纳入本次评估范围的机器设备类资产为湘潭发电公司所拥有的并经确认和本次评估目的相关的于2014年6月30日的机器设备、运输车辆及电子设备。本次评估范围内的机器设备类资产账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

名称	原值	净值
机器设备	5,143,542,606.01	2,471,516,823.04
运输车辆	20,915,770.14	3,703,194.46
电子设备	71,733,320.00	8,949,708.90
设备类合计	5,236,191,696.15	2,484,169,726.40

二、 基本概况

1．概况

湘潭发电公司现总装机容量180万千瓦，一期工程安装2台30万千瓦燃煤机组，分别是1#和2#机组。1#机组于1997年12月13日并网发电，1998年1月19日顺利通过168小时满负荷试运行移交试生产，1998年10月通过了华中电力集团公司代表国家电力公司组织的基建移交生产达标复验。2#机组于1998年8月30日并网发电，1998年9月29日顺利通过168小时满负荷试运移交试生产。


二期工程为2台60万千瓦超临界机组，分别是3#和4#机组。二期工程于2003年12月26日奠基，2004年4月正式开工。3#机组于2006年3月完成168小时试运，为湖南首台600MW机组和中国大唐集团公司首台超临界机组，实现了168小时试运期间锅炉零爆管目标。4#机组于2006年11月完成168小时试运，实现168试运后直接进入商业化运营，连续安全运行达33天，直至调度安排停机。锅炉采用亚临界（超临界）、中间一次再热、自然循环、固态排渣、四角燃烧煤粉炉，汽机采用亚临界（超临界）、一次中间再热、双缸汽汽轮机，发电机采用水氢氢冷却发电机。

2．主要生产过程及工艺流程

湘潭发电公司发电用煤采以铁路运输为主，运煤车皮进厂后经翻车机卸煤，

经过皮带运输机送到煤场储存。原料煤再经输煤系统和破碎、制粉系统将煤粉送至锅炉燃烧产生高压蒸汽。将燃料的化学能转变为热能，锅炉壁内的水吸收烟气的热能变成高温高压蒸汽，加热的蒸汽送入汽轮发电机组，热能转变为转子旋转的机械能，汽轮机转子带动发电机转子使机械能转变为电能，电能经主变压器升压后（发电机出口20KV升至220KV），通过220KV配电装置输入电网。汽轮机排汽经凝汽器冷凝后重新送入锅炉加热循环使用，凝汽器的冷却介质为循环水，被加热的循环水经冷却塔冷却后重新送入凝汽器循环使用。锅炉燃烧产生的炉渣经冷渣器、排渣口、由捞渣机运至渣仓冷却储存，经渣仓由运渣车外运综合利用。锅炉产生的含尘烟气经除尘器后，进入石灰石-石膏湿法脱硫装置进行脱硫，烟气由烟囱放空。副产品粉煤灰由气力除灰系统经灰库外运后综合利用，脱硫后副产品石膏收集后综合利用。

工艺流程图如下：



3．设备概况

（1）机器设备

湘潭发电公司主要生产设备按系统分为热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属设备工程及脱硫系统等设备。

热力系统：湘潭发电公司热力系统是电力生产过程中，主系统内最主要的部

分。一期工程建有 1#、2#电站锅炉，均为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-1025/18.2-WM10 型亚临界一次再热自然循环汽包炉，单炉膛，平衡通风、半露天布置，钢结构，固态排渣，燃烧形式为直流、四角切圆。过热蒸汽最大连续蒸发量为 1025t/h,额定蒸发量为 923t/h,额定蒸汽压力 17.4MPa(g),额定蒸汽温度 540℃，再热蒸汽额定流量 788t/h。一期工程的 1#、2#汽轮机均为东方汽轮机有限责任公司生产的 N300-16.7/537/537-4 型亚临界、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、抽汽、凝汽式汽轮机，额定功率 300MW。一期工程 1#、2#发电机均为东方电机厂生产的 QFSN-300-2-20 型发电机,额定功率 300MW，额定转速 3000RPM。

二期工程建有 3#、4#电站锅炉，均为东方锅炉股份有限公司生产的 DG1900T/25.4-Ⅱ1 型超临界锅炉，一次中间再热、单炉膛、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、全悬吊结构，Π 型布置、变压直流燃煤锅炉，额定蒸汽流量 1913t/h,额定蒸汽压力 25.5MPa，蒸汽温度 571℃。二期工程的 3#、4#汽轮机均为上海汽轮机有限公司公司生产的 N600-24.2/566/566 型超临界、单轴、三缸（高中压合缸）、四排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮机，额定功率 600MW。二期工程的 3#、4#发电机均为上海汽轮发电机有限公司生产的 QFSN-600-2 型发电机，冷却方式均为水氢氢冷却，额定功率 600MW。热力系统还有主蒸汽系统、再热蒸汽系统、旁路系统、主给水系统、回热抽汽系统、主凝结水系统抽空气系统，和一台 35t/h 燃油启动锅炉等。锅炉辅助设备有汽动给水泵组，高、低压加热器组，电动给水泵组，凝汽器、凝结水泵、除氧器、除氧水箱，高、低压旁路减温减压装置等。除此之外锅炉还配有送风机、一次风机、引风机等。

燃料供应系统：湘潭发电公司燃料煤采用水路运和铁路运输。铁路运输卸煤，采用单车转子式 C 型翻车机卸车系统，一期建有 2 台翻车机，二期有一台翻车机。散装煤的堆放、存取料采用 DQ1500/1500.35 型和 DQL1000/1500.30 型斗轮堆取料机各一台，其中 DQ1500/1500.35 型斗轮堆取料机堆料能力为 1500 吨/小时，取料能力为 1500 吨/小时；堆料高度 14m（其中轨面上为 12m,轨面下为 2m），斗轮直径 7000mm，9 只斗，每只斗的容积 0.52m³；悬臂皮带机 6 条皮带，皮带宽 1.4m；主尾车皮带机 6 条皮带，皮带宽 1.4m；全机总装备功率 398kW，整机重量 395t。还布置 1 台 GSP18×10 型变倾角滚轴筛，2 台 HSZ-800 型环锤式碎煤机。其主要工艺过程是利用翻车机系统卸煤，经皮带机送到煤场，经悬臂式斗轮机堆煤、取煤，再通过皮带输送出，经过滚轴筛、碎煤机、磨煤机，研磨后的煤

粉被空气带入粗粉分离器，合格的煤粉被细粉分离器收集下来送往煤粉仓，然后经给粉机、落粉管、煤粉混合器进入锅炉燃烧。每台锅炉配四套 DTM350/600 钢球磨粉系统，每套系统配给煤机一台。

除灰、渣系统：包括厂内炉底渣处理系统、飞灰输送系统。厂内炉底渣处理系统，采用刮板捞渣机。厂内飞灰输送系统，采用正压浓相气力输送方式输送。锅炉炉渣采用水浸式除渣斗，经碎渣机、水力喷射器、渣管、分配箱、脱水仓运到渣场。细灰经电除尘、灰沟、灰浆池，用灰浆泵经灰管将灰浆打到灰场。部分干除灰送去综合利用。渣用水采用闭式循环方式重复利用，飞灰设置分选系统。除尘系统配有静电除尘器为双室四电场结构。

化学水处理系统：包含锅炉给水处理系统，循环水处理系统，废水处理系统及给水炉水校正处理系统。锅炉补、给水处理采用一级除盐加混床系统，经澄清过滤的清水－机械过滤器－阳离子交换器－除二氧化碳器－除碳水箱－除碳水泵－阳离子交换器－混合离子交换器－除盐水箱－除盐水泵－主厂房凝结水补充水箱。锅炉补、给水处理主要设备为扬州化学水设备厂生产装置。化学水处理系统中主要设备还包括 1500m³除盐水箱两个、给水加除氧剂装置、200m³反洗水箱及各类泵机等。

供水系统：湘潭发电公司 1#、2#、3#、4#机组冷却水采用河水循环使用，建有河水取水泵站，循环水泵房。一期过程取水泵房位于湘江右岸狗行湾，北面至厂区围墙约 400 米左右，一期工程二根供水管线穿越马鞍形山背进入厂区，穿过煤场后沿主厂房固定端转向西至汽机房 A 列柱外。一期过程一条双孔钢筋混凝土排水暗沟，沿汽机房 A 列柱外向西至 4#机扩建位置外侧，转向南穿过二期煤场后出厂区，直至湘江排水口，排水口位于取水泵房下游约 700 米，二期采用直流供水系统，按单元制设计，取水泵房安装循环水泵，循环水管直径 2200mm,虹吸井，联络阀门等。冷却后的循环水，由循环水泵升压后再送入凝汽器重复使用。

电气系统：湘潭发电公司厂内电气系统分为 500KV、220KV、35KV、6KV、400V 六个电压等级。一次侧，四台机组的发电机出线均为 20KV，经离相封闭母线接入主变压器的低压侧。电源出线共四个回路，500KV 是同塔两回路；220KV 是单塔单回路，两回路输出。一期工程主变压器原来是采用西安变压器厂生产的 2 台 SFP—370000/220 型，三相双绕组强迫油循环风冷无载调压变压器，现在 1#

主变还是原来的未作改造的变压器，而 2#主变进行了改造，仅在变压器冷却器外面增加了一组风机后，变压器的容量由原来的370000KVA增加到400000KVA，目前运行平稳。二期工程2台机组原来配置的主变压器是特变电工衡阳变压器厂生产的，6 台 DFP-240000/500 型单相双绕组强迫油循环风冷无载调压变压器，现在 3#主变压器为提高经济效益进行了降低电压等级的改造，电压等级由原来的 500KV 降低到 220KV，更换了 3 台主变压器（原是每相一台，三相三台），原有的开关，电压、电流互感器以及线路均未更换，现在正常运行在 220KV 电压下。4#机组的出线、变压器目前仍在原 500KV 状态下。高压厂用变压器共 8 台三相分裂绕组自然油循环风冷无载调压变压器，其中四台 SF10-20000/20 型，两台 SF-40000/20 型及两台 SFF-63000/20 型。电气系统还包含有各种隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器，二次侧包括继电器柜、计量柜，和各种高、低压开关柜等。

热工控制系统：湘潭发电公司的热工控制系统采用分散控制系统（DCS）作为电厂热工自动化的主要控制系统。包括对机、炉（含脱硫）、电单元控制室集中控制，由分散控制系统完成机组的各项数据采集、安全监控等。配置一套厂级管理信息系统（MIS）和监控信息系统（SIS），脱硫环保数据上传系统和供热数据上传系统，对输煤控制系统和化水、除灰渣等进行程控。包括以下几个部分：①模拟量控制系统（MCS）包括炉、机主要的自动调节项目及机、炉协调控制系统。②计算机监控系统（CMS），它包括对机组启停、正常工况的有关参数进行数据采集、处理、分析、计算及报警，打印输出等。并可作事故追忆及趋势记录，以利于机组安全经济运行。③锅炉炉膛安全保护系统（FSSS）它包括以下功能：炉膛吹扫、锅炉点火、火焰监视、炉膛压力保护、灭火保护、主要燃料、跳闸、燃烧器控制等。④汽机数字电液调节系统（DEH/MEH）实现对大汽机、给水泵等启、停、正常运行各种工况的自动控制和保护。⑤辅机顺控系统（SCS），实现对炉、机主要辅机的开环控制及部分程序控制。独立于 DCS 系统之外的控制系统有汽机旁路控制系统（BPC）汽机跳闸保护系统（ETS）汽机安全监测装置（TSI）等。运行人员可在中控室内在计算机前用键盘实现监控启、停控制，监视、调整工艺参数，使机组安全经济运行。

附属生产工程：湘潭发电公司其它配套附属设备系统。主要包括制气系统、储氢系统、化验室设备、油处理系统、环保工程和检修设备等。

脱硫系统设备：湘潭发电公司采用石灰石—石膏湿法脱硫（FGD）。工艺是以石灰石颗粒制成的浆液，作为烟气中二氧化硫的吸收剂，对烟气进行洗涤，脱除 SO_2。主要工艺系统有：石灰石浆液制备系统、吸收系统、石膏抛弃系统、烟气系统、工艺水系统、废水处理系统、压缩空气系统、排空系统等组成。

机器设备经现场核实，评估明细表中有部分固定资产为融资租入固定资产，融资租赁固定资产见下表：

设备编号	设备名称	数量	启用日期	原始入账价值	融资租赁入账价值
RHNXT01010001	汽轮机	1	2011/11	207,025,377.30	145,084,795.04
RHNXT01010002	四大管道	1	2011/11	62,973,433.01	44,132,210.95
RHNXT01020001	500KV 单相油浸变压器	6	2011/11	58,713,709.49	42,233,581.28
RHNXT01010003	3#再热器	1	2012/02	39,229,379.56	26,958,797.55
RHNXT01010004	3#过热器	1	2012/02	90,108,501.05	61,923,407.02
RHNXT01010005	3#空气预热器	1	2012/02	24,136,205.64	16,586,626.90
RHNXT01010006	3#锅炉本体	1	2012/02	232,603,904.18	159,847,584.45
RHNXT01010007	3#省煤器	1	2012/02	14,320,815.35	9,841,398.62

机器设备中存在无实物 601 项，已报废 257 项，淘汰 2 项，闲置 3 项，改造更新 277 项，改造新增 22 项。

（2）车辆

湘潭发电公司申报评估范围固定资产－车辆，共计 77 辆。分为厂内车和厂外车。其中属于厂外车共 34 辆，有奥迪、帕萨特小轿车、越野车，金龙、黄海大客车，别克小型普通客车、丰田海狮面包车、五十铃双排货车等。在用的厂外车辆分别为 2002 年至 2013 间购置的车况较好。

有 2 辆小轿车封存停止使用，分别为湘 C35839 帕萨特，湘 C19978 奥迪 A6 小轿车，封存车的车况较差。另外，京 HD8923 本田奥德赛旅行轿车，证载车主为湖南省电力公司北京办事处。

厂内车主要是电瓶车、和在厂内运输散装货的大、小货车，酸运输槽车，洒水车、摩托车等，这些车的车况较差，部分车辆为无法于厂外挂牌使用而改为厂内短途使用。经现场核实，有 7 辆报废车辆、10 辆车辆无实物。其他在用的厂内车的车况较差。

（3）电子设备

此次申报的电子设备共计 1514 项（2487 台套）。为在用电子设备及其他设

备，主要有计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、投影设备，照相机、摄象机、音响设备，办公家具、文件资料柜等，分布在湘潭发电公司各管理部门办公室、生产车间办公室及控制室等。部分电子设备中部分购置时间较长，为已停产的淘汰落后产品，目前市场已无此类设备流通。

电子设备存在部分已申请报废处理设备，共 28 项（33 台）；无实物的电子设备共计 251 项（327 台）。

三、 评估过程

1．根据评估目的及资产占有单位特点，制定机器设备评估工作方案；

2．指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日（2014 年 6 月 30 日）的机器设备评估明细表及搜集相关资料；

3．鉴定申报设备的产权资料，验证相关资料；运用技术检测手段鉴定相关资产，在具备条件的情况下观察其运行状况；

4．对重要设备进行重点现场勘查，详细了解设备技术、经济及使用状况，做好资产评估工作底稿；

5．选择评估方法，确定重置全价和成新率，进行评定估算；

6．分析确定评估结果，撰写机器设备类资产评估说明。

四、 评估依据

1．被评估单位申报的资产评估明细申报表；

2．《2014 机电产品报价手册》；

3．《资产评估常用数据与参数手册》；

4．《电力建设工程概算定额》（2013 年版）；

5．《火电工程限额设计参考造价指标》（2012 年水平）；

6．《电力建设工程工期定额》（2012 年版）；

7．《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)

8．《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）；

9．《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）；

10．　企业提供的 2×300MW、2×600MW 发电机组相关合同、工程初步设计、可行性研究报告、概算；

11. 发电机组大修记录、运行记录；

12. 商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号 《机动车强制报废标准规定》；

13. 中华人民共和国车辆购置税暂行条例；

14. 中华人民共和国增值税暂行条例；

15. 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则；

16. 现场技术查看所收集的设备状况信息；

17. 电脑市场、家电市场、汽车网站、机电设备网等网站收集的设备及价格信息；

18. 被评估单位提供的相关资料；

19. 评估人员收集的其他资料。

五、 评估方法

根据企业提供的设备明细清单，逐一进行核对，做到账表相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上，由评估人员对设备进行了必要的现场查看和核实。

设备评估采用成本法。具体公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

1．重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

（1）主要发电设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费、设备基础费、前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期费及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷（1+11%）×11%

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院于2008年11月10日发布国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从2009年1月1日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项税可以在销项税中抵扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本的原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

对于非标设备，本次评估按照现行的人工费、材料费、机械台班价格，并参照相关设备制作定额和费用定额标准，计算得出非标设备的制造费用。

如询价中由供货商负责运输和安装时（在购置价格中已含此部分价格），则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版），结合企业实际情况综合确定。

C、安装调试费

电力设备的安装调试费主要由直接工程费、间接费、利润和税金构成。按照火电设备特点和行业惯例，调查分析近期设计单位和委估单位设备购置费用的构成，依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）和《电力建设工程概算定额》（2013 年版）、《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等有关定额标准计算。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装调试费。

D、设备基础费

对需要作地基处理的设备在此考虑其基础工程费，否则简化处理。

本次评估对于设备基础费用是在企业提供设备基础建筑工程概算等资料，并

核实基础实际发生工程量的基础上，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）、《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等，按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，对设备基础工程概算进行调整计算后确定。

E、前期费用及其他费用

工程建设其它费用主要由项目建设管理费、项目建设技术服务费、其它费用等构成；主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。前期费用及其他费用费率表如下：

2×300MW机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费	安装工程费	1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

2×600MW 机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.22%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.19%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	1.55%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.08%	计委建设部计价[2002]10号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.11%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.17%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费	安装工程费	1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.24%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.50%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

F、资金成本

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定 2×300MW 合理工期为 3 年、2×600MW 机组合理工期为 4 年。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

计算取定（2×300MW）资金成本利息系数为 7.62%，（2×600MW）资金成本利息系数为 13.15%。

（2）车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价+车辆购置税+牌照手续费

对于市场上还继续销售的运输设备，重置价值按照评估基准日的现行市场价，并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

对于已停产的运输设备，评估人员通过市场调查，了解与委估车辆相同品牌、款型、配置的车辆目前市场上售价及二手市场交易情况，分析车辆交易日期、交易情况及配置方面、车辆状态的差异，经修正比较后确定委估车辆的评估价值。

（3）其他机器设备及电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

对于不需要安装的设备和运费已经在设备购置价中考虑的设备，相应简化计算。

2．设备成新率的确定；

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

勘查成新率：评估人员现场对设备进行现场勘查，计算勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2 表示现场勘查成新率

N 表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定，然后结合现场勘查情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

通过有关设备的运行情况，以及向有关设备管理（使用）人员询问该等设备的使用效能，确定成新率调整值，从而确定成新率。

六、 评估案例

案例一：4#锅炉本体(固定资产-机器设备评估明细表第3084项)

1．设备概况

设备名称：超临界循环硫化床锅炉

规格型号：DG1900T/25.4-Ⅱ1

生产厂家：东方锅炉（集团）股份有限公司

启用日期：2006年11月

账面原值：232,603,904.18元

账面净值：138,536,534.95元

数量：1台

该锅炉系东方锅炉厂生产的DG1900T/25.4-Ⅱ1型超临界、一次中间再热自然循环硫化床锅炉，单炉膛Π型，燃烧器布置于炉膛四角，切圆燃烧，尾部双烟道结构，采用挡板调节再热汽温，固态排渣，全钢架悬吊结构，平衡通风，半露天岛式布置。

炉膛上部前墙及两侧墙布置了壁挂式再热器，沿深度方向布置了全大屏过热器和屏式过热器，在折焰角上方及水平烟道上依次布置中温再热器、高温再热器和高温过热器。在尾部烟道自上而下布置四组低温过热器和两组省煤器。尾部受热面的重量通过省煤器中间集箱引出的悬吊管来承载。在省煤器下方布置了两台空气预热器。除空气预热器、捞渣机外，锅炉本体各部件通过各种不同的炉顶吊杆悬吊在炉顶大板梁上。

汽包标高66m，炉顶大板梁底标高72.5m，炉膛净高55m（水冷壁下集箱中心线至顶棚中心线），锅炉总高度（两外侧柱中心距）34m，总深度37.9m。锅炉断面为19419×15457的长方形炉膛，炉膛容积为17344m³，为四角切向燃烧提供了良好的条件，可使炉膛负荷分布均匀，有利于防止结渣。

过热器系统分为六级，依次为顶棚过热器、包墙过热器、低温过热器、全大屏过热器、屏式过热器、高温过热器。从炉筒中分离出来的饱和蒸汽依次经过后，达到所需温度，过热蒸汽从锅炉右侧一根引出，经过主蒸汽管道，进入汽机高压缸。

燃烧器才有四角布置、切向燃烧、固定直流式煤粉燃烧器，假想切圆直径为

φ 790mm。所配制粉系统采用钢球磨中间储仓式干燥剂送粉系统，配备 4 台 DTM350/600 型球磨机。

锅炉构架采用全钢结构，高强度螺栓连接，双排柱布置形式。构架有炉顶钢架、柱和梁、水平支撑、垂直支撑等部件组成，形成一个立体构架体系。

炉膛各级对流受热面和回转式空气预热器处均装有不同型式的吹灰器，吹灰器的运行采用程序控制。

在炉膛标高 46 米处两侧墙上布置烟温探针，以监控炉膛出口烟气温度并网前不超过 540℃，保护再热器管壁温度不差过允许温度。

本炉配有 11 只弹簧式安全阀和一只动力排放阀。除渣装置采用刮板式捞渣机连续排渣。

为满足锅炉启动、停止、事故时汽轮机对汽温的要求及对过热器的保护，锅炉采用了 30～40%MCR 高低压串联旁路系统。

炉筒上设置连续排污装置，连续排污从炉筒两端引出，设有一只电动调节阀和一只电动截止阀。水冷壁下集箱上设置了锅炉定期排污管路装置，每一路定排总管上设立节流孔板，用以控制锅炉排污流量。

锅炉的膨胀中心设在炉膛中心，以标高 68900mm 炉顶大包顶部向下膨胀。

机组运行调节采用分散自动控制系统。

主要性能参数如下：

项目	单位	BMCR	T-MCR	BRL
过热器出口压力	MPa	25.5	25.4	25.4
过热蒸汽流量	T/h	1905.0	1814.05	1814.05
过热蒸汽温度	℃	571	571	571
再热蒸汽进/出口压力	MPa	4.83/4.64	4.62/4.44	4.59/4.4
再热蒸汽进/出口温度	℃	325/569	321/569	320/569
再热蒸汽流量	T/h	1559.2	1489.8	1480.66
省煤器进口温度	℃	288	285	284
排烟温度(修正后)	℃	117	115	115
空预器出口二次风温	℃	339	336	336
空预器出口一次风温	℃	331	328	327
一级减温水量	T/h	76.2	72.6	72.6
二级减温水量	T/h	10.33	72.6	72.6
总燃料消耗量	T/h	233.4	224	224.3
锅炉效率	%	93.05	93.14	93.14

该锅炉制造、安装质量良好，于 2006 年 11 月通过 168 小时试运行，至评估基准日，该锅炉运行状况良好，未出现过重大事故或故障，在使用中注重维护保

养，现各项技术指标均达到设计要求，有详细的生产运行和维护记录，已取得良好的生产效果，安全评级分类为I级。

2．评定估算

（1）重置全价的确定

①设备购置价

经查该设备购货合同、向生产厂家询价，该锅炉本体价款的现行含税价为135,000,000.00元/台

②运杂费：被评估单位有专用铁路线，设备生产厂家自贡距离被评估单位的铁路运输距离为1606km，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的规定：运距100km以内，费率为1.5%；运距超过100km时，每增加50km费率增加0.08%；运距不足50km按50km计取。湘潭发电公司有厂内铁路专用线，及专用码头，故不计算公路运杂费。据此确定运杂费率为3.98%。

设备购置费的计算过程及结果详见下表：

序号	项目名称	取费及计算公式	费率	金额
一	设备购价	生产厂家电话询价		135,000,000.00
二	运杂费	一×费率	3.98%	5,373,000.00
三	设备购置费	一+二		140,373,000.00

③安装费：

根据企业提供的设备安装工程概算、决算等资料，并核实安装工程工程量的基础上，按中国电力企业联合会发布的2013版《电力工程建设概算定额—热力设备安装工程》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等有关规定计取。相关计算过程如下表：

编制依据	项目名称及规范	单位	工程量/费率	定额单价/计算基数	金额合计
	本体重量	t	5,300.00		
GJ1-13	锅炉本体安装	t	5,300.00	1,731.29	9,175,837.00
	其中：人工费			399.24	2,115,972.00
GJ1-2	炉架安装	t	4,700.00	990.24	4,654,128.00
	其中：人工费			162.39	763,233.00
GJI-8	钢炉架油漆	t	4,700.00	119.24	560,428.00
	其中人工费			43.94	206,518.00
GJ1-32	锅炉本体试验	台	1.00	615,969.23	615,969.23
	其中人工费			42,225.00	42,225.00
GJ1-38	EDTA钠铵清浇	台	1.00	1,335,697.78	1,335,697.78

编制依据	项目名称及规范	单位	工程量/费率	定额单价/计算基数	金额合计
	其中：人工费			114,006.00	114,006.00
GJ5-2	锅炉炉墙敷设	M^3	1,500.00	329.79	494,685.00
	其中：人工费			157.26	235,890.00
GJ5-8	保温油漆	M^3	1,500.00	384.90	577,350.00
	其中：人工费			163.81	245,715.00
GS1-4	锅炉分系统调试	台	1.00	189,955.21	189,955.21
	其中：人工费			135,736.14	135,736.14
	燃油	t	1,450.00	6,239.32	9,047,014.00
	除盐水	t	52,500.00	13.00	682,500.00
一	直接费			直接工程费+措施费	31,135,040.15
1	直接工程费			人工费+材料费+施工机械使用费	27,333,564.22
(1)	人工费			参照定额人工单价和地区年度调整规定计算	3,859,295.14
(2)	材料费			按定额规定和当地实际价格计算	13,795,703.61
(3)	施工机械使用费			按定额规定和当地实际价格计算	9,678,565.47
2	措施费				3,801,475.93
(1)	冬雨季施工增加费		6.64%	人工费×费率	256,257.20
(2)	夜间施工增加费		2.04%	人工费×费率	78,729.62
(3)	施工工具用具使用费		9.12%	人工费×费率	351,967.72
(4)	特殊工程技术培训费		9.51%	人工费×费率	367,018.97
(5)	大型施工机械安拆与轨道铺拆费		15.73%	人工费×费率	607,067.13
(6)	临时设施费		4.45%	直接工程费×费率	1,216,343.61
(7)	施工机购转移费		5.53%	人工费×费率	213,419.02
(8)	安全文明施工措施补偿费		2.60%	直接工程费×费率	710,672.67
二	间接费				5,809,396.97
1	规费				2,787,568.88
(1)	社会保障费		31.70%	人工费×1.6×缴费费率	1,957,434.50
(2)	住房公积金		12.00%	人工费×1.6×缴费费率	740,984.67
(3)	危险作业意外伤害保险费		2.31%	人工费×2.31%	89,149.72
2	企业管理费		78.30%	人工费×费率	3,021,828.09
三	利润		7.00%	（直接费+间接费）×利润率	2,586,110.60
四	编制基准期价差				1,763,469.07
五	税金		3.48%	（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	1,374,477.14
六	制作安装工程造价			一+二+三+四+五	42,668,493.93

④前期及其他费用

前期费及其他费用主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。

计算过程及结果详见下表：

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	金额
一	项目建设管理费			3,578,153.41
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.22%	947,240.57
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	713,861.83
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.60%	682,695.90
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.30%	421,119.00
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	732,165.98
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.19%	81,070.14
二	项目建设技术服务费			5,107,795.91
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	1.55%	661,361.66
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	421,119.00
3	勘查设计费	设备购置费×费率	2.08%	3,807,263.07
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	42,111.90
5	项目后评价费	安装工程费×费率	0.11%	46,935.34
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.17%	72,536.44
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.30%	13,800.00
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	42,668.49
三	整套启动试运费	安装工程费	1.00%	426,684.94
四	生产准备费			742,431.79
1	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.24%	102,404.39
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.50%	640,027.41
	合计	一+二+三+四		9,855,066.05

⑥资金成本

该锅炉属于二期工程（2×600MW）的4#机组，资金成本利息系数为13.15%。

⑦可抵扣增值税的确定

可抵扣增值税＝设备购价/(1＋17%)×17%+运杂费÷（1+11%）×11%

⑧重置全价的计算

重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备重置全价计算过程及结果详见下表：

序号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额
一	设备购置费	见上表		140,373,000.00
二	安装工程费	见上表		42,668,493.93
三	前期费及其他费	见上表		9,855,066.05
四	资金成本	(一+二+三)*资金成本率	13.15%	25,365,897.64
五	含税重置价价	一+二+三+四		218,262,457.62
六	可抵扣增值税	购置价/1.17*17%+运杂费/1.11*0.11		20,147,844.07
七	不含税设备重置全价	五-六		198,114,613.54

重置全价= 198,114,600.00 元（取整）

（2）成新率的确定

本次评估采用综合成新率，其公式如下：

综合成新率=年限法成新率×40%+勘查法成新率×60%

使用年限成新率=（经济寿命年限-已使用的年限）/经济寿命年限×100%

该锅炉设计寿命为 30 年，即锅炉主要承压部件的寿命按 30 年设计。该炉 2006 年 11 月 13 日投产发电，至评估基准日已运行 7.63 年。则

年限成新率＝（30-7.63）/30

＝75%

评估人员在企业设备管理人员和技术人员的带领下，对该锅炉的实际工作环境和工作状态进行了实地勘查。并认真查阅了有关管理和技术资料，查看运行记录，设备缺陷记录，到档案资料室查阅大修记录及机组各种试验数据，听取了工程技术人员和运行值班人员的有关说明。现场勘查情况如下：

现场勘查表

序号	机器部位	技术状态
1	钢构架	整体结构强度、刚性良好，无变形，吊架垂直度符合原设计要求，膨胀余量适度，油漆完好。
2	炉墙	炉墙整体结构及炉墙、炉顶密封性能良好，燃烧室及门、孔等无过烧变形，耐火材料无脱落，耐火、保温效果符合原设计要求。
3	省煤器、水冷壁、过热器、再热器、减温器	管排排列整齐、无变形、无过烧损坏，管子受热表面无浮灰和焦子，管子外壁无破损、鼓包、裂纹和变形等现象，联箱无弯曲、胀粗裂纹、腐蚀等现象，膨胀指示器指示满足使用要求。管材选材和壁厚计算正确，符合使用要求，尚未发现事故隐患，工况良好。
4	燃烧器及蒸汽吹灰系统	燃烧器及管道无漏点，管道阀门开关灵活，蒸汽吹灰系统动作准确、可靠，燃烧器挡板开关灵活，吹灰效果良好。
5	炉膛安全监控系统	炉膛安全监控系统（FSSS）性能良好，功能完善，可即时进行炉膛火焰监测和主燃料跳闸监视，保证锅炉正常启停、正常运行和紧急停炉，确以保护锅炉的安全，避免发生爆炸事故

通过现场勘查并向设备管理及使用人员了解，对该设备企业坚持正常的维修保养制度，经常对设备进行维修保养，使设备始终保持良好的工作状态，该设备状态良好，各项性能指标正常。评估人员结合现场勘查，综合各种因素后判断，

该设备性能优良、运行良好，估算其成新率为73%。

综合成新率=年限成新率×40%+勘查成新率×60%

=75%×40%+73%×60%

=74%（取整）

（3）评估值的确定

评估值=重置全价×成新率=198,114,600.00×74%

=146,604,800.00元

案例二：汽轮发电机组(固定资产-机器设备评估明细表第2634、2635项)

1．设备概况：

设备名称：600MW汽轮发电机组（4#）

规格型号：N600-24.2/566/566-QFSN-600-2

生产厂家：上海汽轮发电机有限公司

启用日期：2006年11月

账面原值：（汽轮机：207,025,377.30+ 600MW汽轮发电机：96,786,942.50）

=303,812,319.80 元

账面净值：（汽轮机：123,302,222.78 + 600MW汽轮发电机：57,645,324.97）

=180,947,547.75元

数量：1套

根据《电力建设工程概算定额-热力设备安装工程》（2013年版），汽轮发电机组包含汽轮机、发电机，应作为一套机组进行评估。

4#汽轮机：N600-24.2/566/566 型（合缸）汽轮机是上海电气电站设备有限公司引进和吸收力争上游技术设计制造的超临界600MW系列机型之一，为一次中间再热三缸四排汽机组，该机型采用引进高压抗燃油数字电液控制系统，简称DEH，从美国贝利（Bailey）集团的EYSI公司引进，它可以和其它上位机取得联络，实现机炉电的协调控制。

本机组为三缸四排汽型式，高中压部分采用合缸结构，因进汽参数较高，为减少汽缸应力，增加机组启停及变负荷的灵活性，高压部分设计为双层缸，低压缸为对称分流式，也采用双层缸结构。

高压通流部份设计为反向流动，高压和中压进汽口都布置在高中压缸中部，

是整个机组工作温度最高的部位，来自锅炉过热的新蒸汽通过主蒸汽管进入高压主汽阀和调节阀，再经 4 根 Ø273mm×40mm 的高压主汽管和装在高中压中部的 4 根进汽短管分别从上下方向进入高压内缸喷嘴室，然后进入高压通流部分。蒸汽经过一个单列调节级和九个压力级作功后，由高压缸前段下部的 2 个高压排汽口排出，经过两根冷段再热蒸汽管去锅炉，再热器管上各装一个 Dg600 的排汽止回阀，第 6 级后设 1 段回热抽气供 1 号高加，第 9 级后设 2 段抽汽供 2 号高加。

再热蒸汽通过两根再热蒸汽管进入中压联合汽阀，再经 2 根 Ø610mm×55mm 中压主汽管从高中压外缸下部两侧进入中压通流部份。中压部份共有 6 个压力级，第三级后第一个三段抽汽口供 3 号高加，中压排汽一部份从高中外缸的后端下半 4 段抽汽口供除氧器和小汽轮机，大部从上半正中的一个 Φ1400mm 的排汽口经过连通管进入低压缸。低压部分为对称分流双层缸结构，蒸汽由低压缸中部进入通流部份，分别向前后两个方向流动，经 2×6 个压力级作功后向下排入凝结器，在(1～4)级依次设有（5～8）段提汽口，分别供 4 个低压加热器。

主要性能参数如下：

项目	单位	设计参数
额定功率（ECR 工况）	MW	600
最大连续功率（VWO 工况）	MW	600.323
阀门全开工率（最大功率）	MW	666
额定转速	r/min	3000
主蒸汽压力	MPa	24.2
主蒸汽温度	℃	566
中压联合汽门前蒸汽压力	MPa	3.982
再热蒸汽温度	℃	566
高压缸排汽压力	MPa	3.583
低压缸设计排汽压力	KPa	0.0054
循环水温度	℃	24.5
循环水流量	t/h	33400
额定主蒸汽流量	t/h	1664.075
阀门全开时最大主蒸汽流量	t/h	1025
额定热耗率（THA）	kJ/(kW.h)	7556
额定汽耗率（THA）	kg/(kW.h)	2.998
汽轮机额定效率	%	45.6
补给水率	%	3
外形尺寸	m	29.03×11.5×7.93
总重量	t	950

该型号汽轮发电机为三相二极同步发电机，由汽轮机直接拖动。采用水氢氢冷却方式，即定子线圈（包括定子引线，定子过渡引线和出线）采用水内冷，转

子线圈采用氢内冷，定子铁心及端部结构件采用氢气表面冷却。定子铁心由经过绝缘处理的扇形冷轧硅钢片迭压而成。定子绕组为单匝线圈组成的双层篮式结构,采用连续式 F 级环氧粉云母绝缘系统,表面有防晕处理措施。线圈具有优良的绝缘性能和机械性能。集电环采用空气冷却。机座内部的氢气由装于转子两端的轴流式风扇驱动，在机内进行密闭循环。发电机、主变及高厂变之间采用全连分相封闭母线联结成发变组单元接线方式，发电机中性点经单相变压器接地。励磁采用“机端变压器静止整流的自并励励磁系统”。

主要性能参数如下：

项目		单位	参数
额定功率		MW	600（655MVA）
最大连续功率		MW	677（688MVA）
额定电压		kV	22
额定电流		kA	17.495
额定功率因数			0.9
额定励磁电流		A	3247
额定励磁电压		V	632
额定频率		Hz	50
额定转速		r.p.m	3000
定子绕组接线			2—Y
相数			3
出线端子数目			6
短路比（保证值）			≥0.6
效率（保证值）			≥98.9%
强励顶值电压倍数			≥2
强励电压响应比			≥2/s
强励时间		s	≤10
轴承振动		mm	≤0.025
轴振		mm	≤0.075
定子槽数			54
转子槽数			32
冷却方式			水氢氢
绝缘	定子绕组		F
	定子铁芯		F
	转子绕组		F
一阶临界转速		r.p.m	1347
二阶临界转速		r.p.m	3625
发电机全长		mm	14730
定子重量		T	285
端盖重量		T	53
转子重量		T	82.3
发电机重量		T	462.6

2．评定估算

（1）重置全价的确定

①设备购置价

对该设备经向生产厂家询价，该汽轮发电机组中汽轮机设备价格的现行含税价为160,000,000.00元/台，发电机设备部份的现行含税价格为77,600,000.00元，汽轮发电机组成套价为237,600,000.00元。

②运杂费：被评估单位有专用铁路线，设备生产厂家上海距离被评估单位的铁路运输距离为1349km，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的规定，运杂费率为3.50%。

设备购置费的计算过程及结果如下：

序号	项目名称	取费及计算公式	费率	金额
一	汽轮机设备购价	生产厂家电话询价		160,000,000.00
二	汽轮机设备运杂费	一×费率	3.50%	5,600,000.00
三	汽轮发电机设备购价	生产厂家电话询价		77,600,000.00
四	汽轮发电机运杂费	三×费率	3.50%	2,716,000.00
五	汽轮发电机组设备购置费	一+二+三+四		245,916,000.00

③安装费：

根据企业提供的设备安装工程概算、决算等资料，并核实安装工程工程量的基础上，按中国电力企业联合会发布的2013版《电力工程建设概算定额—热力设备安装工程》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）等有关规定计取，相关计算过程如下表：

编制依据	项目名称及规范	套	工程量/费率	取费依据	定额单价/计算基数	金额合计
GJ2-3	汽轮发电机组安装	套	1		2,117,359.50	2,117,359.50
	其中：人工费				794,581.94	794,581.94
	材料费				477,002.29	477,002.29
	机械费				845,775.27	845,775.27
GS1-11	汽机分系统调试	台	1		231,846.57	231,846.57
	其中：人工费				189,895.74	189,895.74
	材料费				2,100.50	2,100.50
	机械费				39,850.33	39,850.33
	充油量	T	80	调试消耗	11,106.00	888,480.00
一	直接费				直接工程费+措施费	3,885,520.33
1	直接工程费				人工费+材料费+施工机械使用费	3,237,686.07
(1)	人工费				参照定额人工单价和地区年度调整规定计算	984,477.68

编制依据	项目名称及规范	套	工程量/费率	取费依据	定额单价/计算基数	金额合计
(2)	材料费				按定额规定和当地实际价格计算	1,367,582.79
(3)	施工机械使用费				按定额规定和当地实际价格计算	885,625.60
2	措施费					647,834.26
(1)	冬雨季施工增加费		6.64%		人工费×费率	65,369.32
(2)	夜间施工增加费		2.04%		人工费×费率	20,083.34
(3)	施工工具用具使用费		9.12%		人工费×费率	89,784.36
(4)	特殊工程技术培训费		9.51%		人工费×费率	93,623.83
(5)	大型施工机械安拆与轨道铺拆费		15.73%		人工费×费率	154,858.34
(6)	临时设施费		4.45%		直接工程费×费率	144,077.03
(7)	施工机购转移费		5.53%		人工费×费率	54,441.62
(8)	安全文明施工措施补偿费		2.60%		直接工程费×费率	25,596.42
二	间接费					1,481,934.25
1	规费					711,088.23
(1)	社会保障费		31.70%		人工费×1.6×缴费费率	499,327.08
(2)	住房公积金		12.00%		人工费×1.6×缴费费率	189,019.71
(3)	危险作业意外伤害保险费		2.31%		人工费×2.31%	22,741.43
2	企业管理费		78.30%		人工费×费率	770,846.02
三	利润		7.00%		（直接费+间接费）×利润率	375,721.82
四	编制基准期价差					199,770.52
五	税金		3.48%		（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	206,636.26
六	制作安装工程造价				一+二+三+四+五	6,149,583.19

④前期及其他费用

前期费及其他费用主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。

计算过程及结果详见下表：

编号	项目名称	计算公式	费率	金额（元）
一	项目建设管理费			2,975,664.39
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.22%	136,520.75
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.39%	983,055.77
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.60%	98,393.33
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.30%	737,748.00
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	1,008,262.33
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.19%	11,684.21
二	项目建设技术服务费			6,059,062.56

编号	项目名称	计算公式	费率	金额（元）
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	1.55%	95,318.54
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	737,748.00
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.08%	5,115,052.80
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	73,774.80
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.11%	6,764.54
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.17%	10,454.29
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.30%	13,800.00
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	6,149.58
三	整套启动试运费		1.00%	61,495.83
四	生产准备费			107,002.75
1	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.24%	14,759.00
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.50%	92,243.75
	合计	一+二+三+四		9,203,225.53

⑥资金成本

该汽轮发电机属于二期工程（2×600MW）的4#机组，资金成本利息系数为13.15%。

⑦可抵扣增值税的确定

可抵扣增值税＝设备购价/(1＋17%)×17%+运杂费÷（1+11%）×11%

⑧重置全价的确定

重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备重置全价计算详见下表：

序号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额
一	设备购置费	见上表		245,916,000.00
二	安装工程费	见上表		6,149,583.19
三	前期费及其他费	见上表		9,203,225.53
四	资金成本	(一+二+三)*资金成本率	13.15%	34,356,848.35
五	含税重置价价	一+二+三+四		295,625,657.06
六	可抵扣增值税	购置价/1.17*17%+运杂费/1.11*0.11		35,347,185.03
七	不含税设备重置全价	五-六		260,278,472.03

重置全价=260,278,500.00元（取整）

(2)成新率的确定

①年限成新率的确定

该发电机设计寿命为30年，即主要承压部件的寿命按30年设计。该发电机2006年11月投产发电，至评估基准日已运行7.63年。则

年限成新率=（30-7.63）/30=74.57%

②现场勘查成新率：

评估人员在企业设备管理人员和技术人员的带领下，对该发电机的实际工作环境和工作状态进行了实地勘查。并认真查阅了有关管理和技术资料，查看运行记录，设备缺陷记录，到档案资料室查阅大修记录及机组各种试验数据，听取了工程技术人员和运行值班人员的有关说明。现场勘查情况如下：

现场勘查表

序号	机器部位	技术状态
1	机架	局部无锈蚀，无变形，无严重伤损，外观良好。
2	定子	定子绕组绝缘电阻、定子绕组直阻、定子绕组直流耐压机泄漏电流测试，合格；运行参数符合发电机运行规程规定。
3	转子	转子绕组绝缘电阻、转子绕组直阻测试，合格；运行参数符合发电机运行规程的规定。
4	励磁系统	无振动。电刷完整良好，不跳动、不过热、整流子滑环无火花。运行参数符合发电机运行规程的规定。
5	冷却系统	密封严密，冷却效果良好，发电机的漏氢量小于7.5m^3/d、水电导率1.11μs/cm等符合发电机运行规程的规定。
6	保护系统	差动、过流、接地、断水、负序、强行励磁、自动灭磁等主要继电保护，灭火装置等主要保护装置及信号装置部件完好

通过现场勘查并向设备管理及使用人员了解，对该设备企业坚持正常的维修保养制度，经常对设备进行维修保养，使设备始终保持良好的工作状态，该设备状态良好，各项性能指标正常。评估人员结合现场勘查，综合各种因素后判断，确定其现场勘查成新率为76%。

③综合成新率

综合成新率=勘查成新率×60%+年限成新率×40%

=74.57%×40%+76%×60%

=75%（取整）

(3)评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

=260,278,500.00×75%

= 195,208,880.00 元

案例三：小型轿车(固定资产——车辆评估明细表第 1 项)

1．车辆概况：

车辆型号：奥迪牌 FV7201TFCVTG

车辆牌号：湘 CD1757

生产厂家：一汽大众汽车有限公司

账面原值：430,598.69 元

账面净值：239,161.71 元

购置时间：2011 年 9 月

车辆出厂时间：2011 年 5 月

已行驶公里：108500 公里

使用单位：大唐湘潭发电有限责任公司

车身颜色：黑色

发动机号：Z54871

车身代号：LFV3A24F4B3038460

主要技术参数如下：

发动机：型号：BPJ　　气缸容积：1984ml

排量：2.0L　　最大功率：125kw

最大功率转速：4300-6000rpm　　最大扭矩：280N-m

最大扭矩转速：1800-4200rpm　　排放标准：国Ⅳ

变速箱：无极变速器(CVT)　　驱动方式：前置前驱

车身结构：4 门 5 座 3 厢车　　车轮制动：前后通风盘式

转向助力类型：电动助力转向式　　轴距：2945mm

油箱容积：80L　　整备质量：1750KG

外形尺寸（长×宽×高）：5035×1855×1485mm

2．评定估算

(1)重置价值的确定：

经对销售公司及网络询价，该款奥迪牌轿车目前国内市场售价为 363,000.00 元，则：

车辆购置税＝(车辆购置价/1.17)×10%；

＝(363,000.00/1.17)×10%

＝31,025.64 元

牌照及杂费：每辆车按 300.00 元计算。

重置价值＝车辆购置价（不含税）+车辆购置税+牌照及杂费

＝363,000.00/1.17＋31,025.64＋300.00

＝341,600.00 元（取整到百位）

重置价为＝341,600.00 元

(2)成新率的确定：

按照里程计算成新率：

根据商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》，第七条国家对达到一定行驶里程的机动车引导报废，（七）小、微型非营运载客汽车和大型非营运轿车行驶 60 万千米规定。

里程成新率=（规定行驶里程-已行驶里程）÷规定行驶里程×100%

该车已行驶里程为 108500 公里，规定行驶里程 600000 公里，则：

里程成新率＝(600000-108500)÷600000×100%

＝82%（取整）

现场勘查成新率：

序号	部位	技术状态	标准分	评估分
1	外表面	该车车漆属原车漆，漆皮光泽完好，轮胎纹路清晰，车身无磨痕。	5	4
2	内部装饰	空调状况良好，座椅调节装置灵活可靠，内部装饰无磨痕。	5	4
3	点火系统	启动灵活，怠速稳定，发动机运行良好。	10	8
4	润滑系统	油温在正常范围，各项润滑良好。	10	8
5	运行系统	自动离合器良好，换挡无卡阻，运行噪音低。	25	20
6	转向系统	方向盘及悬挂系统良好，转向轻便	25	20
7	制动系统	脚刹、手刹制动良好。	20	18
	合计		100	82

确认该车的现场勘查成新率为 82%。

B、综合成新率

综合成新率＝82%×40%+82%×60%

＝82%

3．评估值的计算

评估值＝重置价值×成新率

＝341,600.00×82%

＝280,110.00 元

案例四：复印机(固定资产-电子设备评估明细表第 474 项)

1．设备概况：

设备名称：数码复合复印机

规格型号：Panasonic DP-8032

购置年限：2010 年 4 月

启用年限：2010 年 4 月

生产厂家：松下电气集团

使用单位：湘潭发电公司档案室

账面原值：23,931.62 元

账面净值：3,988.62 元

设备简介：松下 DP-8032 复印机：涵盖功能：打印/复印/扫描。供纸量：标准配备：550 张纸盒*2。松下 DP-8032 复印机：分辨率：复印：600×600dpi,打印：1200×1200dpi，扫描：600×600dpi。

复印机主要参数如下：

预热时间(秒)	35	首张复印时间(秒)	4.5
连续复印(张)	1-999	复印机类型	数码复合机
复印速度(张/分)	32	最大复印尺寸	A3
供纸方法	自动		
最大原稿尺寸	A3	复印机类型	数码复合机
复印速度(张/分)	32	最大复印尺寸	A3
稿台	台式	原稿类型	纸张,书册,立体实物
供纸方法	自动	分辨率	600×600dpi
复印方式	激光静电成像方式	显影系统	干式双组分显影
定影方式	电感应加热系统	曝光控制	文本,文本/图形,图形
预热时间(秒)	35	首张复印时间(秒)	4.5
连续复印(张)	1-999	缩放比例	25-400%(进阶 1%)
重量(kg)	82	标准配置	SD 卡为 4GB(SDHC);PC 存储卡类型 2, 3.3V

可选配件	G3 传真:ITU-T Group 3, ECM，因特网传真:ITU-T T.37, IETF RFC 3965。	长度(mm)	597
宽度(mm)	707	高度(mm)	860
电源	220-240V 50/60Hz	功耗(W)	最大值:低于 1500W，节能模式:约 28W，睡眠模式:约 18W

2．重置全价的确定

评估人员经过调查和市场询价，确定该台复印机含税市场价为 21,000.00 元。

该设备在本地购置，运杂费、安调费均由供货方承担，且无其他费用发生，即购置价即为重置全价：

扣除增值税的价＝21,000.00/(1+17%)＝17,900.00 元（取整到十位）

重置全价＝17,900.00 元

3．成新率的确定

该台复印机系被评估单位 2010 年 4 月购置并投入使用，截止到评估基准日已经使用 4.17 年。

成新率＝（经济寿命年限－已经使用年限）/经济寿命年限×100%

＝（6－4.17）/6×100%

＝31%

4．评估值计算

评估值＝重置全价×成新率

＝17,900.00×31%

＝5,550.00 元

七、 评估结果及分析

经评估计算，湘潭发电公司设备类资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 2,314,753,930.00 元，评估减值 169,415,796.40 元，减值率为 6.82%。各类设备评估结果如下表：

单位：人民币元

项目	账面值		评估值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
机器设备	5,143,542,606.01	2,471,516,823.04	4,245,962,500.00	2,296,754,080.00	-17.45	-7.07
运输车辆	20,915,770.14	3,703,194.46	12,343,000.00	8,725,340.00	-40.99	135.62
电子设备	71,733,320.00	8,949,708.90	27,232,060.00	9,274,510.00	-62.04	3.63
合计	5,236,191,696.15	2,484,169,726.40	4,285,537,560.00	2,314,753,930.00	-18.16	-6.82

评估增减值的主要原因是：

（1）机器设备

评估减值原因：①部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；②机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值；同时，技改、维修项目使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备评估净值减值率较评估原值减值率低；③机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，亦评估净值减值率较评估原值减值率低。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因：①部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；②汽车市场价格逐年走低所致。另外还有部分车辆经核实已报废。

车辆评估净值增值的主要原因：①厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值；②厂内车辆购置时间较长，账面净值较小，按市场价值评估有所增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：①存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；②电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：①企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；②存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

在建工程评估说明

一、评估范围及概况

纳入本次评估范围的在建工程类资产，为湘潭发电公司申报的在建工程，总计43项，账面价值为170,162,656.27元。主要包括#2、#3机组脱硝改造工程，脱硝配套的#2、#3炉引风机改造空预器改造（脱硝配套）工程，#3机组降压运行改造、炉电除尘电源改造，煤炭应急储备堆场(#3煤场)建设、信息化项目等。

主要工程概况如下：

#2机组脱硝工程：包括脱硝主体EPC及可研、试验等其它费用。工程于2014年1月开工，预计于2014年7月完工，工程预算5,832万元。

#3号脱硝改造：包括脱硝主体EPC、引风机变频增容及可研、实验等其它费用。工程于2014年1月开工，预计于2014年7月完工，工程预算9,801万元。

#4机组脱硝改造工程：包括脱硝主体、空预器、引风机及增设变频、低氮燃烧器等配套项目。工程于2013年1月开工，预计于2014年12月完工，工程预算12,264.8万元。

#3机组降压运行改造：研究湘潭发电600MW机组出线由500KV降低为220KV运行的可行性。工程于2011年10月开工，预计于2014年12月完工，工程预算1,000万元。

煤炭应急储备堆场(#3煤场)建设：在潭电煤场西南角堆场，安装铁路线以内，建设#3煤场和水路、公路厂内卸煤设施，煤场储量15万吨。工程于2013年1月开工，预计于2014年8月完工，工程预算5,000万元。

4号炉电除尘电源改造：采用电源组合技术。工程于2014年1月开工，预计于2014年12月完工，工程预算1,050万元。

3号炉电除尘电源改造：采用电源组合技术。工程于2014年1月开工，预计于2014年12月完工，工程预算1,050万元。

XT2012生活区电源改造：加快生活区两电分离，降低老机组的下网电量，减少老机组电量损失。工程于2012年8月开工，预计于2014年12月完工，工程预算635万元。

#3GGH传热元件更换：将GGH传热元件更换为大通道新型传热元件，在原

烟气侧加装半伸缩式蒸汽吹灰器，在高温再热器进口联箱接蒸汽汽源，并安装减压站及蒸汽管道，更换现有 GGH 密封风机。工程于 2014 年 5 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 320 万元。

#2GGH 传热元件更换：将 GGH 传热元件更换为大通道新型传热元件，将半伸缩式吹灰器改为全伸缩式吹灰器，对 GGH 及附件进行大修。工程于 2014 年 3 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 230 万元。

#12、13、23 磨煤机筒体衬瓦更换：#12、13、23 磨煤机筒体衬瓦采用波形组合自固型衬瓦。工程于 2013 年 1 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 198 万元。

#34 炉引风机变频器自动旁路改造：对#3、4 炉引风机变频器工、变频切换由手动旁路方式更改为自动旁路方式，并对引风机变频器室进行空-水冷却系统改造。工程于 2014 年 3 月开工，预计于 2014 年 10 月完工，工程预算 150 万元。

#3 机组脱硫旁路烟道封堵：旁路烟道挡板门封堵，安装吸收塔前事故喷淋装置，增加一路供浆系统改造，增加原烟道防爆门，更换烟道膨胀节，对浆液循环泵电源进行改造，脱硫系统控制逻辑修改。工程于 2014 年 5 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 124 万元。

#1、3、4 炉磨煤机衬瓦更换：#11 炉磨煤机衬瓦拟采用波形组合自固型衬瓦，更换#3、4 炉磨煤机端衬瓦 6 套。工程于 2014 年 1 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 115 万元。

信息化费用：是由北京大唐先兴软件技术有限公司承包的中国大唐集团安全生产管理信息系统项目所分担的运维及升级等费用。该软件的安全管理系统包括承包商管理、重大危险源、隐患排查、应急管理、事故事件管理、防汛管理、人员管理、安全工器具管理、班组达标管理、职业健康管理等十二个功能模块。

二、评估过程

1、根据评估目的，制订在建工程评估工作方案；

2、指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日的在建工程评估清查评估明细表，准备相关技术资料；检查、鉴定、核实、验证相关资料；

3、向技术人员、现场施工管理人员进一步了解在建工程的施工、设备安装过程、工程预计期限、工程现状等情况；

4、现场勘查相关资产，评估人员在公司在建工程管理人员陪同下对在建工程进行现场勘查，对工程进度、状况等进行调查，为确定评估方法准备资料；

5、选择评估方法，进行评定估算；

6、整理汇总、编写在建工程评估说明。

三、评估方法

评估人员在现场核实了相关明细账、入账凭证、合同等资料，查看了解在建工程-设备安装工程的实物，与项目工程技术人员等相关人员进行了座谈，确认委估的在建工程项目进度基本上是按计划进行的，实物质量达到了设计要求，实际支付情况与账面相符，基本反映了评估基准日的购建成本。在清查核实的基础上，根据项目的完工程度和具体状况，制定评估方法。

在建工程的评估方法为重置成本法。计算公式为：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

案例：#3 机组降压运行改造（土建工程评估明细表第 1 项）

资金成本的确定：经了解，项目建设工期正常；2-3 年的年贷款利率为 6.15%，假设建设资金均匀投入；因该项目施工时间较长，本次评估适当考虑因物价变动产生的影响，则：

资金成本=建安工程费×（1+物价变动）×年贷款利率×建设工期÷2

= 9,272,416.72×（1+3.7%）×6.15%×2.75÷2

= 813,110.39（元）

评估值=重置建安工程费+资金成本

=9,272,416.72×（1+3.7%）+813,110.39

=10,428,606.53（元）

四、评估结论

评估结果：在建工程评估价值 175,550,573.33 元，评估增值 5,387,917.06 元，增值率 3.17%。评估增值原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

无形资产-土地使用权评估说明

一、评估范围

纳入本次评估范围的土地使用权共46宗，包括14宗工业出让地，面积合计1,135,477.94m^2；及32宗工业划拨地，面积合计576,133.98m^2。由委托方委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司评估。

土地使用权概况如下：

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m^2)
1	潭国用（2015）第29s00154号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	68.00
2	潭国用（2015）第29s00153号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	35,769.87
3	潭国用（2015）第29s00158号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	650,279.64
4	潭国用（2015）第29s00135号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	1,325.87
5	潭国用（2015）第29s00131号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	7,766.20
6	潭国用（2015）第29s00134号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	40,846.54
7	潭国用（2015）第29s00181号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	19,962.15
8	潭国用（2015）第29s00185号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	21,456.40
9	潭国用（2015）第29s00188号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	15,278.93
10	潭国用（2015）第29s00191号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	48,122.43

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m^2)
11	潭国用（2015）第29s00192号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	20,001.09
12	潭国用（2015）第29s00189号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	36,378.44
13	潭国用（2015）第29s00190号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	16,013.83
14	潭国用（2015）第29s00138号	灰场	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	222,208.55
15	潭国用（2015）第29s00166号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	67,530.86
16	潭国用（2015）第29s00157号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	538.91
17	潭国用（2015）第29s00167号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	12,616.41
18	潭国用（2015）第29s00155号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	14.74
19	潭国用（2015）第29s00156号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	16.35
20	潭国用（2015）第29s00168号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	3,634.90
21	潭国用（2015）第29s00174号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	2,156.03
22	潭国用（2015）第29s00172号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	22,421.48
23	潭国用（2015）第29s00136号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	378.86
24	潭国用（2015）第29s00133号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	8,917.70

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m^2)
25	潭国用（2015）第29s00132号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	327.56
26	潭国用（2015）第29s00183号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	1,547.41
27	潭国用（2015）第29s00186号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	14,648.52
28	潭国用（2015）第29s00182号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	1,226.38
29	潭国用（2015）第29s00187号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	384.74
30	潭国用（2015）第29s00184号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	2,900.81
31	潭国用（2015）第29s00180号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	690.09
32	潭国用（2015）第29s00176号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	5,206.82
33	潭国用（2015）第29s00178号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	53,688.69
34	潭国用（2015）第29s00177号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	6,640.95
35	潭国用（2015）第29s00179号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	63.52
36	潭国用（2014）第29s12576号	一期灰场	岳塘区荷塘乡	2015/01	划拨	工业用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	258,850.55
37	潭国用（2014）第29s12579号	一期灰管线	岳塘区板塘乡荷塘乡	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	17,382.03
38	潭国用（2014）第29s12574号	一期灰管线	岳塘区板塘乡双马镇荷塘乡	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	15,921.08

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m^2)
39	潭国用（2014）第29s12572号	一期灰场水泵房	岳塘区荷塘乡	2015/01	划拨	工业用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	905.85
40	潭国用（2014）第29S08975号	尾水（小）	双马镇象形村	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	1,194.09
41	潭国用（2014）第29S08976号	尾水（大）	双马镇象形村	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	9,060.44
42	潭国用（2015）第29s00173号	循环水系统出水	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	10,282.25
43	潭国用（2014）第29s12571号	一期江边水泵房	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	3,469.56
44	潭国用（2014）第29s12626号	新区中心花园及体育馆	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	城镇住宅用地	无年期限制	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	21,975.47
45	潭国用（2014）第29s12625号	新区1号门至2号门	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	27,431.96
46	潭国用（2014）第29s12624号	电厂新村1号门外	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	4,108.97
合计									1,711,611.92

二、地价定义

根据本次评估目的，并参阅北京中地华夏土地房地产评估有限公司的专业意见，本次土地使用权的地价定义如下：

序号	土地权证编号	宗地名称	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
1	潭国用（2015）第29s00154号	主厂区	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
2	潭国用（2015）第29s00153号	主厂区	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整

序号	土地权证编号	宗地名称	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
3	潭国用（2015）第29s00158号	主厂区	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
4	潭国用（2015）第29s00135号	泰山石膏板厂	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
5	潭国用（2015）第29s00131号	泰山石膏板厂	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
6	潭国用（2015）第29s00134号	泰山石膏板厂	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
7	潭国用（2015）第29s00181号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
8	潭国用（2015）第29s00185号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
9	潭国用（2015）第29s00188号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
10	潭国用（2015）第29s00191号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
11	潭国用（2015）第29s00192号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
12	潭国用（2015）第29s00189号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
13	潭国用（2015）第29s00190号	铁路线	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
14	潭国用（2015）第29s00138号	灰场	工业	工业	50	出让	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
15	潭国用（2015）第29s00166号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整

序号	土地权证编号	宗地名称	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
16	潭国用（2015）第29s00157号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
17	潭国用（2015）第29s00167号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
18	潭国用（2015）第29s00155号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
19	潭国用（2015）第29s00156号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
20	潭国用（2015）第29s00168号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
21	潭国用（2015）第29s00174号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
22	潭国用（2015）第29s00172号	新厂区	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
23	潭国用（2015）第29s00136号	泰山石膏板厂	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
24	潭国用（2015）第29s00133号	泰山石膏板厂	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
25	潭国用（2015）第29s00132号	泰山石膏板厂	工业	工业	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
26	潭国用（2015）第29s00183号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
27	潭国用（2015）第29s00186号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
28	潭国用（2015）第29s00182号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整

序号	土地权证编号	宗地名称	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
29	潭国用（2015）第29s00187号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
30	潭国用（2015）第29s00184号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
31	潭国用（2015）第29s00180号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
32	潭国用（2015）第29s00176号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
33	潭国用（2015）第29s00178号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
34	潭国用（2015）第29s00177号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
35	潭国用（2015）第29s00179号	铁路线	铁路用地	铁路用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“五通”和红线内场地平整	宗地红线外“五通”和红线内场地平整
36	潭国用（2014）第29s12576号	一期灰场	工业用地	工业用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
37	潭国用（2014）第29s12579号	一期灰管线	公共设施用地	公共设施	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
38	潭国用（2014）第29s12574号	一期灰管线	公共设施用地	公共设施	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
39	潭国用（2014）第29s12572号	一期灰场水泵房	工业用地	工业用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
40	潭国用（2014）第29S08975号	尾水（小）	公共设施用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
41	潭国用（2014）第29S08976号	尾水（大）	公共设施用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整

序号	土地权证编号	宗地名称	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
42	潭国用（2015）第29s00173号	循环水系统出水	公共设施用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
43	潭国用（2014）第29s12571号	一期江边水泵房	工业	工业用地	无年期限制	划拨	宗地红线内外“三通”和红线内场地平整	宗地红线外“三通”和红线内场地平整
44	潭国用（2014）第29s12626号	新区中心花园及体育馆	城镇住宅用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	宗地红线外“六通”和红线内场地平整
45	潭国用（2014）第29s12625号	新区1号门至2号门	公共设施用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	宗地红线外“六通”和红线内场地平整
46	潭国用（2014）第29s12624号	电厂新村1号门外	公共设施用地	公共设施用地	无年期限制	划拨	宗地红线外“六通”和红线内“五通一平”	宗地红线外“六通”和红线内场地平整

三、土地评估结果的利用及结论

根据北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》，本次土地的结论如下表：

序号	国有土地使用证号	宗地名称	面积（m^2）	评估价值（万元）
1	潭国用（2015）第29s00154号	主厂区	68.00	4.49
2	潭国用（2015）第29s00153号	主厂区	35,769.87	2,364.39
3	潭国用（2015）第29s00158号	主厂区	650,279.64	42,983.48
4	潭国用（2015）第29s00135号	泰山石膏板厂	1,325.87	87.64
5	潭国用（2015）第29s00131号	泰山石膏板厂	7,766.20	513.35
6	潭国用（2015）第29s00134号	泰山石膏板厂	40,846.54	2,699.96
7	潭国用（2015）第29s00181号	铁路线	19,962.15	1,321.49
8	潭国用（2015）第29s00185号	铁路线	21,456.40	1,420.41
9	潭国用（2015）第29s00188号	铁路线	15,278.93	1,011.47
10	潭国用（2015）第29s00191号	铁路线	48,122.43	3,185.70
11	潭国用（2015）第29s00192号	铁路线	20,001.09	1,324.07
12	潭国用（2015）第29s00189号	铁路线	36,378.44	2,408.25
13	潭国用（2015）第29s00190号	铁路线	16,013.83	1,060.12
14	潭国用（2015）第29s00138号	灰场	222,208.55	13,688.05
15	潭国用（2015）第29s00166号	新厂区	67,530.86	2,356.83
16	潭国用（2015）第29s00157号	新厂区	538.91	18.81

序号	国有土地使用证号	宗地名称	面积（m^2）	评估价值（万元）
17	潭国用（2015）第 29s00167 号	新厂区	12,616.41	440.31
18	潭国用（2015）第 29s00155 号	新厂区	14.74	0.51
19	潭国用（2015）第 29s00156 号	新厂区	16.35	0.57
20	潭国用（2015）第 29s00168 号	新厂区	3,634.90	126.86
21	潭国用（2015）第 29s00174 号	新厂区	2,156.03	75.25
22	潭国用（2015）第 29s00172 号	新厂区	22,421.48	782.51
23	潭国用（2015）第 29s00136 号	泰山石膏板厂	378.86	13.22
24	潭国用（2015）第 29s00133 号	泰山石膏板厂	8,917.70	311.23
25	潭国用（2015）第 29s00132 号	泰山石膏板厂	327.56	11.43
26	潭国用（2015）第 29s00183 号	铁路线	1,547.41	54.16
27	潭国用（2015）第 29s00186 号	铁路线	14,648.52	512.70
28	潭国用（2015）第 29s00182 号	铁路线	1,226.38	42.92
29	潭国用（2015）第 29s00187 号	铁路线	384.74	13.47
30	潭国用（2015）第 29s00184 号	铁路线	2,900.81	101.53
31	潭国用（2015）第 29s00180 号	铁路线	690.09	24.15
32	潭国用（2015）第 29s00176 号	铁路线	5,206.82	182.24
33	潭国用（2015）第 29s00178 号	铁路线	53,688.69	1,879.10
34	潭国用（2015）第 29s00177 号	铁路线	6,640.95	232.43
35	潭国用（2015）第 29s00179 号	铁路线	63.52	2.22
36	潭国用（2014）第 29s12576 号	一期灰场	258,850.55	8,412.64
37	潭国用（2014）第 29s12579 号	一期灰管线	17,382.03	564.92
38	潭国用（2014）第 29s12574 号	一期灰管线	15,921.08	517.44
39	潭国用（2014）第 29s12572 号	一期灰场水泵房	905.85	29.44
40	潭国用（2014）第 29S08975 号	尾水（小）	1,194.09	38.81
41	潭国用（2014）第 29S08976 号	尾水（大）	9,060.44	294.46
42	潭国用（2015）第 29s00173 号	循环水系统出水	10,282.25	334.17
43	潭国用（2014）第 29s12571 号	一期江边水泵房	3,469.56	112.76
44	潭国用（2014）第 29s12626 号	新区中心花园及体育馆	21,975.47	1,795.40
45	潭国用（2014）第 29s12625 号	新区 1 号门至 2 号门	27,431.96	2,241.19
46	潭国用（2014）第 29s12624 号	电厂新村 1 号门外	4,108.97	335.70
	合计		1,711,611.92	95,932.25

另，根据湘潭市国土资源局出具的《关于大唐湘潭发电有限责任公司所涉及划拨用地使用权处置的批复》，湘潭发电公司 814.96 亩（543,311.73m^2）划拨用地作价 20,320 万元，由湘潭市国土资源储备中心收储。

无形资产-其他无形资产评估说明

截止评估基准日，其他无形资产审计后账面价值8,339,518.46元，为一体化系统软件。

评估人员调查了解了账面价值构成要素，核对财务的入账金额和其他有关的财务凭证，并对相关无形资产的使用情况进行了充分了解，以证明相关无形资产的真实存在且现行是否有效。

此类无形资产为市场化的软件，根据现场核实，该软件仍处于正常有效使用状态中，评估人员向供应商进行询价，以现行市场价格确认其评估值。

评估结果：其他无形资产审计后账面价值8,339,518.46元，评估价值8,500,000.00元。

递延所得税资产评估说明

截止评估基准日，递延所得税资产审计后账面价值 89,685,400.00 元，为以前年度未弥补亏损产生递延所得税。

企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照企业会计准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

评估人员对递延所得税资产进行核实，确定递延所得税资产评估值。

评估结果：递延所得税资产审计后账面价值 89,685,400.00 元，评估价值 89,685,400.00 元。

负债评估说明

湘潭发电公司负债包括流动负债和非流动负债两部分。

流动负债包括短期借款、应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款及一年内到期非流动负债。

非流动负债为长期借款、其他非流动负债。

具体评估过程如下：

一、短期借款

截止评估基准日，短期借款审计后账面价值250,000,000.00元，共3笔。

评估人员通过核对各总账、明细账及进账单等原始凭证，对各笔借款金额及还款记录进行了核实。经核实发现，上述各项短期借款数额正确，无异常情况，故以账面价值确定评估值。

评估结果：短期借款审计后账面价值250,000,000.00元，评估价值250,000,000.00元。

二、应付票据

截止评估基准日，应付票据审计后账面价值285,286,000.00元，共10笔。

评估人员查阅了企业的会计账册、凭证等会计资料，以核实账务处理正确性；收集并核实了相关合同或协议；经审核，款项真实合理，以核实后账面值作为评估值。

评估结果：应付票据审计后账面价值285,286,000.00元，评估价值285,286,000.00元。

三、应付账款

截止评估基准日，应付账款审计后账面价值371,863,412.98元，主要为应付材料款、工程款。

评估人员查阅了有关的原始凭证、账簿、相关账款协议等资料，针对大金额占总金额比例较大的应付账款进行了函证，经核实均为企业实际承担的负债，以后账面价值确认评估价值。

评估结果：应付账款审计后账面价值 371,863,412.98 元，评估价值 371,863,412.98 元。

四、预收账款

截止评估基准日，预收账款审计后账面价值 1,053,708.91 元，主要为废旧物资处置和职工用电。

评估人员查阅了有关的原始凭证、账簿、相关账款协议等资料，针对大金额占总金额比例较大的应付账款进行了函证，经核实均为企业应承担的负债，以后账面价值确认评估价值。

评估结果：预收账款审计后账面价值 1,053,708.91 元，评估价值 1,053,708.91 元。

五、应付职工薪酬

截止评估基准日，应付职工薪酬审计后账面价值 19,698,646.79 元，包括基本养老保险费、补充医疗保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

评估人员审阅当地的职工薪酬政策，了解企业内部薪酬制度，核实计提和发放的会计凭证后，认为计提正确支付符合规定，以核实后账面值确定评估值。

评估结果：应付职工薪酬审计后账面价值 19,698,646.79 元，评估价值 19,698,646.79 元。

六、应交税费

截止评估基准日，应交税费审计后账面价值-37,385,312.84 元，共 7 笔，主要为增值税进项税、营业税、城建税、教育费附加及代扣的个人所得税等。

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，确认其为实际需要承

担的负债。

评估结果：应交税费审计后账面价值-37,385,312.84 元，评估价值-37,385,312.84 元。

七、应付利息

截止评估基准日，应付利息审计后账面价值 7,531,474.96 元，共 2 笔。

评估人员对总账、明细账、借款合同进行了核对，对借款利息进行了测算，并向银行发了询证函，经核对，未发现有误记现象，以核实后账面值作为评估值。

评估结果：应付利息审计后账面价值 7,531,474.96 元，评估价值 7,531,474.96 元。

八、其他应付款

截止评估基准日，其它应付款审计后账面值为 327,136,595.88 元，主要为应付土地出让金、内部往来款、质保金等。

评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证及合同等相关资料，核实事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符。评估人员同时了解其他应付款的形成原因和是否需要支付的情况，账面余额均为实际应该承担的负债。

评估结果：其他应付款审计后账面价值 327,136,595.88 元，评估价值 327,136,595.88 元。

九、一年内到期的非流动负债

截止评估基准日，其他非流动负债审计后账面值 264,623,327.76 元，为一年内到期的长期借款、股东借款及融资租赁款。

评估人员查阅了长期借款合同、融资租赁合同及近期结息单据，对总账、明细账、借款合同进行了核对，经查此等债务属实，故以清查核实后的账面值为其评估值。

评估结果：其他非流动负债审计后账面价值 264,623,327.76 元，评估价值

264,623,327.76 元。

十、长期借款

截止评估基准日，长期借款审计后账面价值 2,641,100,000.00 元，为对国家开发银行、工商银行、建设银行及大唐集团的长期借款。

评估人员查阅了借款合同及近期结息单据，经查此等债务属实，故以核实后的账面值为其评估值。

评估结果：长期借款审计后账面价值 2,641,100,000.00 元，评估价值 2,641,100,000.00 元。

十一、其他非流动负债

截止评估基准日，其他非流动负债审计后账面价值 27,889,107.13 元，共 19 笔，为各类政府拨入的专项补助资金。

评估人员通过审核相关协议、财务原始凭证确认其真实性、完整性。经核实，各类政府拨入的专项补助资金实际不需偿还，为非实际需要承担的负债，评估人员以企业所需承担的税负确认评估值。

评估结果：其他非流动负债审计后账面价值 27,889,107.13 元，评估价值为 6,972,276.78 元。

十二、负债评估结论

负债评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**流动负债**	**1,489,807,854.44**	**1,489,807,854.44**	-	0.00
2	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0.00
3	应付票据	285,286,000.00	285,286,000.00	-	0.00
4	应付账款	371,863,412.98	371,863,412.98	-	0.00
5	预收款项	1,053,708.91	1,053,708.91	-	0.00
6	应付职工薪酬	19,698,646.79	19,698,646.79	-	0.00
7	应交税费	-37,385,312.84	-37,385,312.84	-	0.00
8	应付利息	7,531,474.96	7,531,474.96	-	0.00

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
10	其他应付款	327,136,595.88	327,136,595.88	-	0.00
11	一年内到期的非流动负债	264,623,327.76	264,623,327.76	-	0.00
12	**非流动负债合计**	**2,668,989,107.13**	**2,648,072,276.78**	**-20,916,830.35**	-0.78
13	长期借款	2,641,100,000.00	2,641,100,000.00	-	0.00
14	其他非流动负债	27,889,107.13	6,972,276.78	-20,916,830.35	-75.00
15	**负债总计**	**4,158,796,961.57**	**4,137,880,131.22**	**-20,916,830.35**	-0.50

第五部分 收益法评估说明

一、收益法评估对象

本次评估对象为大唐湘潭发电有限责任公司的股东全部权益价值。

二、收益法的应用前提及选择的理由和依据

（一）收益法的定义和原理。

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

（二）收益法的应用前提。

运用收益现值法对企业股东全部权益价值进行评估，必须满足：

1．委估对象必须具备持续经营能力，剩余经济寿命显著；

2．能够而且必须用货币来衡量委估对象的未来收益；

3．能够用货币来衡量委估对象承担的未来的风险；

4．委估对象能够满足资产所有者经营上期望的收益。

（三） 收益法选择的理由和依据。

根据国有资产评估管理办法规定，对国有资产进行评估时通常选用两种评估方法进行评估。

当前企业整体资产评估通常采用较多的评估方法主要包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

根据规定，国有企业改制、增资扩股、兼并收购的资产评估时，必须以两种或两种以上方法进行评估。

评估人员无法取得与湘潭发电公司运营规模、业务种类相似企业股权交易案例详细情形，进而无法采用市场法确定其整体资产价值。因此，本次评估选用资产基础法、收益法对委估企业整体资产价值进行评估。

三、预测的假设条件

收益预测是企业价值评估的基础，而任何预测都是在一定假设条件下进行的。一般包括：

（一）通用假设

1．国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2．针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

3．假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

4．除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

5．假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6．假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

7．有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（二）特殊假设

1．对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

2．假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

3．公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

4．资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

5．被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

四、企业经营、资产、财务分析

（一）当前我国宏观环境现状及展望

根据国家统计局公布数据显示，2014年前三季度国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。

前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长2.6%，股份制企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.8%，制造业增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长8.5%，西部地区增长10.6%。分产品看，464种产品中有346种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，环比增长0.91%。

前三季度，固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比名义增长16.1%（扣除价格因素实际增长15.3%），增速比上半年回落1.2个百分点。其中，国有及国有控股投资112369亿元，增长14.1%；民间投资231509亿元，增长18.3%，占全部投资的比重为64.7%。分地区看，东部地区投资同比增长14.9%，中部地区增长17.8%，西部地区增长17.9%。分产业看，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%；第二产业投资150180亿元，增长13.7%；第三产业投资198965亿元，增长17.4%。从到位资金情况看，前三季度到位资金391141亿元，同比增长12.4%。其中，国家预算资金增长14.1%，国内贷款增长11.2%，自筹资金

增长16.1%，利用外资下降7.0%。前三季度新开工项目计划总投资303729亿元，同比增长14.4%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。

前三季度，社会消费品零售总额189151亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比上半年回落0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额94233亿元，增长9.5%。

前三季度，进出口总额194223亿元人民币，以美元计价为31626亿美元，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点。其中，出口104224亿元人民币，以美元计价为16971亿美元，增长5.1%；进口89998亿元人民币，以美元计价为14655亿美元，增长1.3%。进出口相抵，顺差14226亿元人民币，以美元计价为2316亿美元。9月份，进出口总额24417亿元人民币，以美元计价为3964亿美元，同比增长11.3%。其中，出口13159亿元人民币，以美元计价为2137亿美元，增长15.3%；进口11258亿元人民币，以美元计价为1827亿美元，增长7.0%。

前三季度，居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年回落0.2个百分点。其中，城市上涨2.2%，农村上涨1.9%。前三季度，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，9月份同比下降1.8%，环比下降0.4%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降1.8%，9月份同比下降1.9%，环比下降0.4%。

前三季度，全国农村居民人均现金收入8527元，同比名义增长11.8%，扣除价格因素实际增长9.7%。全国城镇居民人均可支配收入22044元，同比名义增长9.3%，扣除价格因素实际增长6.9%。

前三季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.7%，比上年同期提高1.2个百分点，高于第二产业2.5个百分点。需求结构继续改善。前三季度，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为48.5%，比上年同期提高2.7个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.8个百分点，城乡居民人均收入倍差2.59，比上年同期缩小0.05。节能降耗继续取得新进展。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降4.6%。

（二）企业所处行业——电力行业发展状况及展望

根据中电联发布2014年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。前三季度，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。前三季度全社会用电量同比增

长 3.9%，其中，三季度受气温及经济稳中趋缓影响，全社会用电量增速回落至1.4%，城乡居民生活用电同比下降5.6%，第三产业用电增长3.8%，第二产业用电增长 2.0%、制造业用电增长相对较好；东部和中部地区用电增速同比和环比回落幅度较大。电力供应能力总体充足，水电、火电和核电完成投资同比继续负增长，三季度水电发电量高速增长，火电发电量负增长、设备利用小时降幅扩大。

前三季度，全社会用电量4.10万亿千瓦时、同比增长3.9%，增速同比回落3.3个百分点；各季度增速分别为5.4%、5.2%和1.4%，三季度增速为2009年三季度以来的最低增速，同比、环比分别回落9.5和3.8个百分点。气温偏低以及上年同期高温天气导致基数高是三季度全社会用电量低速增长的最重要原因，初步估算，三季度气温因素影响全年全社会用电量增速下降超过1个百分点；此外，经济稳中趋缓也是三季度全社会用电量低速增长的重要原因。

前三季度，电力工程完成投资同比下降 3.7%，其中电源同比下降 11.4%，电网同比增长3.5%；基建新增发电装机容量5250万千瓦，其中新增非化石能源装机容量2726万千瓦。截至9月底全国6000千瓦及以上电厂装机容量为12.66亿千瓦、同比增长8.7%。

火电完成投资同比下降，三季度火电发电量负增长，设备利用小时降幅扩大。前三季度完成投资同比下降9.2%，新增装机2580万千瓦，截至9月底 6000千瓦及以上火电装机8.87亿千瓦、同比增长5.3%。发电量同比增长0.7%，受电力消费需求放缓且非化石能源发电高速增长影响，三季度火电发电量同比下降6.5%。设备利用小时3512小时、同比降低182小时，降幅比上半年扩大156小时；其中，云南设备利用小时仅有2039小时、低于全国平均水平1473小时，湖南、吉林和四川也分别仅为2668、2685和2729小时，主要是因电力消费需求放缓，而省内发电装机富余且可再生能源装机比重大，导致火电停机备用、调峰时间较长。

前三季度，全国电力供需总体宽松，东北和西北区域供应能力富余较多，华中、华东和南方区域供需总体平衡，华北区域供需平衡偏紧。省级电网中，受机组环保改造、气温、局部电网受限等因素影响，山东、河北、天津、江苏、安徽、福建、河南、陕西、西藏和海南在部分时段有一定错峰。

我国经济发展已经进入“新常态”，当前宏观经济呈现稳中趋缓特征，节能减排和环境保护压力日益加大。与此同时，气温及高基数因素在四季度削弱，今

年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度将有部分显现，有利于稳定用电量增长。综合判断，预计四季度全社会用电量同比增长3%左右，全年全社会用电量同比增长3.5%-4.0%。

（三）湘潭发电公司发展现状及规划

公司一期工程2台300MW机组分别于1997年、1998年投产发电，总投资29.93亿元。三大主机设备由哈尔滨锅炉厂、四川东方汽轮机厂和东方电机厂制造，热控制动设备从美国引进，为90年代国际先进水平。在当时创造了全国同类型机组建设最短工期纪录，并创造了质量、安全、管理一流的新业绩，投产后即形成了安全、经济、稳发、满发的生产能力。

2003年12月26日，公司二期扩建2×600MW超临界机组工程奠基，工程动态总投资40.48亿元人民币（含脱硫设施），计划工期33.5个月。3号和4号600MW机组分别于2006年3月31日和11月13日顺利通过168小时试运、移交试生产，3号和4号机组配套脱硫装置也同时完成168小时试运。公司二期工程2台600兆瓦机组工程被列为国家重点建设项目，2004-2006年连续三年被评为“湖南省重点工程建设先进单位”和中国大唐集团公司“工程建设先进单位”、“安全文明施工样板工地”，工程建设各项指标可控在控，圆满实现了“一年双投”和 “即投产、即稳定、即盈利”的目标。

同时，为改善长株潭地区空气质量，减少酸雨的发生，湘潭电厂公司与二期工程同步建设2台300兆瓦、2台600兆瓦机组脱硫工程，2006年实现“一年四投”，每套装置脱硫效率均在 95.5%以上，总除尘效率在 99.7%以上，均达到或优于设计要求，每年可减少二氧化硫排放量4.8万吨以上。

为贯彻落实十七大精神、积极贯彻科学发展观、大力推进节能减排，进一步做好“上大压小”“以大代小”工作，2007年10月27日，公司100兆瓦老机组除尘器爆破拆除，正式退出历史舞台，公司成为湖南境内第一家实现对烟气排放进行全脱硫的火电企业，迈上了科学发展、绿色发展、和谐发展的新征程。

2012年12月29日，公司1号机组脱硝工程顺利通过“168”试运。在试运期间，主机保持连续稳定运行，脱硝主要参数显示基本准确，平均脱硝效率达82.2%，满足80%的设计要求，每年可减少氮氧化物排放约2800吨。

历年发电量情况数据如下：

序号	项目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
（一）	**1#2#机组**	-	-	-	-	-	-
1	装机容量[万kw]	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2	发电量[万kwh]	238,853.00	258,881.00	236,317.00	200,246.00	159,996.40	95,811.00
3	售电量[万kwh]	222,378.00	241,322.00	220,114.00	186,674.00	148,807.00	89,408.00
4	年利用小时[小时]	3,980.88	4,314.68	3,938.62	3,337.43	2,666.61	1,596.85
（二）	**3#4#机组**	-	-	-	-	-	-
1	装机容量[万kw]	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
2	发电量[万kwh]	395,202.00	419,583.00	664,660.00	446,706.00	522,415.00	183,579.30
3	售电量[万kwh]	369,650.00	392,482.00	621,624.00	418,703.00	491,294.00	172,859.00
4	年利用小时[小时]	3,293.35	3,496.53	5,538.83	3,722.55	4,353.46	1,529.83

五、评估计算及分析过程

（一）收益模型的选取

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估湘潭发电公司权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1．公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值} = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2．估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量＝息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3．预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的

持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据湘潭发电公司当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对 2014 年 7 月-2018 年期间进行了详细的预测，2019 年及以后年度维持 2018 年水平。

（二）未来收益的确定

本次评估参考湘潭发电公司的经营模式、财务核算口径，对湘潭发电公司未来年度的营业收入、营业成本及期间费用进行预测。具体测算过程如下：

1. 营业收入的预测

根据湘潭发电公司的经营模式、财务报表核算口径，湘潭发电公司预计未来营业收入为电力销售收入及其他业务收入。

具体测算过程如下：

（1）电力销售收入预测

1) 未来年度销售电量预测

年上网电量（销售电量）＝装机容量×年利用小时×（1-综合厂用电率）

①装机容量的确定

湘潭发电公司一期工程 2 台 30 万 KW 机组分别于 1997 年、1998 年投产发电，二期扩建 2×60 万 KW 超临界机组工程奠基，分别于 2006 年 3 月和 11 月投产发电，装机容量共为 180 万 KW。

②年利用小时的确定

各机组近五年年利用小时如下：

单位：小时

机组	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	评估取值	
							2014 年 7-12 月	以后年度
一期机组	3,980.88	4,314.68	3,938.62	3,337.43	2,666.61	1,596.85	1,103.15	2,500.00
二期机组	3,293.35	3,496.53	5,538.83	3,722.55	4,353.46	1,529.83	2,120.17	4,000.00
综合	3,522.53	3,769.24	5,005.43	3,594.18	3,791.17	1,552.17	1,781.16	3,500.00

从上表可以看出，湘潭发电公司机组平均发电利用小时除 2011 年出现异常外，其他年度发电利用小时较为平稳，2009 年—2013 年综合平均年利用小时为 3,936.51 小时。其中，2011 年机组综合年利用小时为 5005 小时，比正常年度平均值多 35.86%；主要原因是 2011 年受旱灾影响，水库蓄水不足，水力发电量减少，为了满足用电量，相应增加了火电发电量。从各机组发电情况来看，2011

年之后，湘潭发电公司逐渐加大了二期机组的发电量，随着各机组更新改造项目的完工，根据湘潭发电公司发电计划，预测期将保持二期机组较高水平的发电利用率。

本次评估，预测期年利用小时根据湘潭发电公司实际发电情况及发电计划测算。其中，2014 年度一期机组及二期机组计划发电利用小时分别为 2,700 小时、3,650 小时，故 2014 年 7-12 月一期机组及二期机组发电利用小时为 1,103.15 小时、2,120.17 小时；2015 年及以后年度，一期机组年利用小时预计为 2,500 小时，二期机组年利用小时参照近年年利用小时情况预计为 4,000 小时；综合平均年利用小时为 3,500 小时，略低于 2009 年—2013 年综合平均年利用小时数。

③厂用电率的确定

湘潭发电公司近五年综合厂用电率如下：

单位：%

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
一期机组	7.15	7.04	7.04	7.12	7.52	7.13
二期机组	6.67	6.62	6.49	6.40	6.16	6.11
综合	7.60	7.55	7.19	7.10	6.94	6.46

从上表中可以看出，一期机组近年综合厂用电率处于 7.04%~7.52%，2013 年综合厂用电率有所增加，主要是因为脱硝改造及当年发电利用小时下降的影响；二期机组近年综合厂用电率呈逐步下降趋势，主要是近年对二期机组的节能改造、发电利用小时的增加等原因。

预测期综合厂用电率参照各机组改造及发电计划测算。其中，一期机组引增合一改造、脱硝改造等综合影响，预计项目完工后将平均减少厂用电率 0.07%，故 2015 年以后年度厂用电率取 7.45%；3#4#机组引增合一改造、脱硝改造及电除尘三相电源改造等综合影响，预计项目完工后将平均增加厂用电率 0.29%，故 2015 年以后年度厂用电率取 6.40%。

④未来年度售电量的预测

上网电量＝装机容量×年利用小时×（1-综合厂用电率）

2) 上网电价的预测

根据国家发改委《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格

[2014]1908号），自2014年9月1日起，湖南省脱硫燃煤机组标杆电价下调0.59分/千瓦时（含税），即从0.4879元/千瓦时下调到0.4820元/千瓦时。另根据上述通知，对脱硝、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时1分钱和0.2分钱，即脱销补贴电价0.01元/千瓦时，除尘补贴电价0.002元/千瓦时。

根据湖南省物价局、湖南省发改委关于湘潭发电公司各机组执行除尘及脱硝电价的批复，预测期各机组含税上网电价情况如下表：

单位：元/千瓦时

项目	1#机组	2#机组	3#机组	4#机组
2014年7-8月	0.4999	0.4999	0.4879	0.4979
2014年9-12月	0.4940	0.4940	0.4940	0.4940
2015年及以后年度	0.4940	0.4940	0.4940	0.4940

3) 电力销售收入的确定

电力销售收入=预计上网电量×预计上网电价

具体情况详见：附表2 营业收入预测表。

（2）其他业务收入预测

湘潭发电公司其他业务收入包括材料销售收入、固定资产出租收入及其他收入三大部分。其他业务收入金额较小，本次评估参照2011年至2013年平均水平测算。

2. 营业成本的预测

根据湘潭发电公司的财务核算体系，发电成本分为变动成本及固定成本。其中，变动成本包括燃料费、环境保护费及生产用购电费；固定成本包括水资源费、材料费、职工薪酬、折旧、修理费。

（1）变动成本的预测

1) 燃料费

燃料包括煤及油。

① 煤


湘潭发电公司近五年发电标准煤量、发电标准煤耗及发电标准煤单价情况如下：

项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
发电标准煤量	吨	1,933,129.00	2,062,100.00	2,704,925.00	1,939,787.00	2,031,384.57	824,192.44
发电标准煤耗	克/千瓦时	304.88	303.94	300.22	299.83	297.68	294.93
发电标准煤单价	元/吨	790.29	921.12	1,045.14	935.59	809.78	782.58
发电标准油量	吨	2,568.87	1,273.00	873.00	815.00	471.57	180.44
发电标准油耗	克/千瓦时	0.41	0.19	0.10	0.13	0.07	0.06
发电标准油单价	元/吨	3,448.70	3,751.20	4,482.81	4,895.53	4,904.34	4,802.37

从以上数据可以看出，近年湘潭发电公司发电标准煤耗略有下降，主要得益于近年对各机组的节能改造及二期机组发电小时数的提高等因素。其中，一期机组电除尘改造等工程已于完工投入运行；二期机组电除尘改造预计于 2014 年完工投入使用，预计电煤单耗将减少 0.8 克/千瓦时。故一期机组预测期发电标准煤耗取 308.00 克/千瓦时；二期机组 2014 年 7-12 月发电标准煤耗取 287.00 克/千瓦时，2015 年及以后年度在此基础上下降 0.8 克/千瓦时。


2011 年以来湘潭发电公司及耒阳电厂各月入炉标单（不含税）情况如下：

2011 年以来湘潭、耒阳各月入炉标煤单价



从图可以看出，耒阳电厂 2011 年以来各月平均价格入炉标煤单价低于湘潭发电公司约 34 元/吨；2014 年以来，耒阳电厂入炉标煤单价较湘潭发电公司高，主要是因为耒阳上半年库存煤量较高导致。从入炉标煤单价来看，如下图：

2011 年以来湘潭、耒阳各月入厂标煤单价



从两厂各月入厂标煤单价可知，近年入厂标煤单价呈现波动下降趋势；总体来看，耒阳电厂入厂标煤单价较湘潭发电公司低。湘潭发电公司 2014 年 1-11 月累计入炉标煤单价为 722 元/吨，由此预计 2014 年下半年发电标准煤单价为 665 元/吨，即全年发电标准煤单价为 719 元/吨。2015 年及以后年度，发电标准煤单价参照 2014 年平均价格，取 720 元/吨。

预测期发电标准油单价参照 2014 年上半年平均水平确定。

2) 环境保护费

环境保护费主要指排污费，根据《排污费征收标准管理办法》，对电厂排放污染物需征收排污费，湘潭发电公司 2011 年至 2014 年 1-6 月环境保护费征收标准为 0.0026、0.0032、0.0024、0.0023 元/千瓦时，近年湘潭发电公司对各机组进行脱硫脱硝及节能等改造，单位环境保护费出现下降，预计 2014 年环境保护费为 1,563.00 万元，2015 年开始下降 25%并保持不变。

3) 生产用购电费

生产用购电费根据购电量及购电单价预测，预计每年购电费为 1,200.00 万元。

（2）固定成本的预测

1) 水资源费

根据湖南省物价局、湖南省财政厅发布的《关于核定水资源费收费标准的通知》（湘价费[2003]128 号），火力发电循环冷却取水水资源费征收标准为 0.001 元/千瓦小时；2013 年 9 月，湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅发布《关于调整水资源费征收标准的通知》（湘价费[2013]104 号），火力发电贯流式冷却取水水资源费征收标准调整为 0.0030 元/千瓦时，自 2013 年 10 月 1 日起执行，故预测期水资源费按发电量的 0.0030 元/千瓦时确定。

2) 材料费

材料费包括脱硫材料费、脱硝材料费和其他材料费。

脱硫材料费和其他材料费参照实际支出标准，分别按 0.0042、0.0010 元/千瓦时确定；湘潭发电公司各机组脱硝于 2013 年、2014 年陆续投入使用，平均脱硝材料费约 0.0024 元/千瓦时，预测期按脱硝电量乘单位脱硝材料费计算。

3) 职工薪酬

职工薪酬包括工资、福利及基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，预测期职工薪酬根据企业薪酬管理办法测算，按 2014 年的工资水平进行预测，社保及福利费等根据企业实际计提比例计算。

4) 折旧

固定资产包括房屋建筑物、机器设备及其他设备备。详细预测期折旧参照湘潭发电公司现行的折旧政策，房屋建筑物综合折旧年限按 25 年计算，残值率为 3%；机器设备（发电机组）综合折旧年限按 18 年计算，残值率为 3%；其他设备综合折旧年限按 8 年计算，残值率为 3%。

5) 修理费

2009 年、2011 年、2012 年及 2013 年，湘潭发电公司分别对 2#、3#、1#、4#机组进行大修，根据公司的修理计划，各机组平均 4-5 年大修一次，每年均进行小修，故预测期修理费按历史期平均修理费水平测算。

（3）其他业务成本预测

湘潭发电公司其他业务成本参照 2013 年水平测算。

具体情况详见：附表 3 营业成本预测表。

3. 管理费用的预测

管理费用包括职工薪酬、折旧费、办公费、水电费、差旅费、运输费、其他

劳保支出、保险费、绿化费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、研究开发费、会议费、党团活动经费、董事会费、业务招待费、业务费、中介费、物业管理费、材料盘亏和毁损、无形资产摊销、长期待摊费用摊销及其他。

近年管理费用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
1	职工薪酬	2,113.37	2,436.97	1,878.58	907.63
2	折旧费	272.40	253.22	208.75	107.59
3	办公费	97.22	99.61	93.21	33.41
4	水电费	50.67	37.53	95.57	30.78
5	差旅费	70.81	82.09	64.63	23.71
6	运输费	355.15	368.82	357.78	167.02
7	保险费	599.54	594.32	581.42	478.95
8	绿化费	68.23	100.00	113.95	18.75
9	房产税	587.93	431.36	492.46	43.28
10	车船使用税	-2.07	4.74	3.15	0.87
11	土地使用税	475.31	445.31	355.31	212.18
12	印花税	160.38	143.35	131.83	38.27
13	研究开发费	4.59	21.40	29.00	
14	会议费	65.08	80.60	58.56	30.97
15	党团活动经费	84.71	76.80	59.26	10.42
16	董事会费	7.83	9.07	15.44	7.91
17	业务招待费	207.51	256.16	232.33	55.70
18	业务费	12.73	15.82	12.79	1.29
19	中介费	30.10	30.70	38.29	13.00
20	物业管理费	131.37	148.68	188.62	97.80
21	材料盘亏和毁损	28.70	2.98	5.00	-
22	无形资产摊销	477.37	498.22	498.22	249.11
23	长期待摊费用摊销	-	-	600.00	
24	其他	662.52	1,482.59	2,049.65	868.15
小计		6,561.44	7,620.34	8,163.81	3,396.79

其中，职工薪酬预测同营业成本；折旧费统一在营业成本中测算；房产税、土地使用税按实际缴纳标准计算；对于无形资产摊销，土地使用权按50年进行摊销，其他无形资产按10年摊销。

长期待摊费用摊销为湘江古桑洲右汊河道应急治理工作工程款，属于偶发性支出，预测期不予测算。

其他费用参照近2011年至2013年三年各类项目支出情况测算。

具体情况详见：附表4 管理费用预测表。

4. 营业税金及附加的预测

湘潭发电公司为增值税一般纳税人，电力产品适用税率17%；城市维护建设税、教育费附加费（含地方教育费附加）分别为7%、5%。

其他业务收入部分征收营业税，预测期营业税按2013年营业税占收入的比率进行测算。

本次预测按以上税种及税率，按规定对营业税金及附加进行预测。

具体情况详见：附表6 营业税金及附加预测表。

5. 营业外收支

（1）营业外收入

营业外收入包括补贴收入、违约金收入、处理固定资产净收益、非流动资产处置利得等，为偶发项目，预测时不再考虑。

（2）营业外支出包括捐赠、各种税收的滞纳金、罚款支出、处理固定资产净损失、投资评估减值、债务重组损失、资产报废、毁损损失、其他等均为偶发项目，预测时不再考虑。

其中，814.96亩（543,311.73m^2）划拨用地作价20,320万元由湘潭市国土资源储备中心收储，价款预计于2016年收回。

6. 财务费用的预测

财务费用包括利息收入、利息支出、银行手续费及未确认融资费用摊入。

其中，利息收入及银行手续费按2011年-2013年平均水平测算；利息支出按基准日有息负债余额乘以相应利率计算得出；未确认融资费用摊入根据融资租赁协议约定的实际融资费用测算。

7. 所得税的确定

湘潭发电公司所得税率为 25%，故预测期按 25%的所得税税率对所得税费用支出进行估算。

根据湘潭发电公司《2013年企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告》，截止2013年末，湘潭发电公司可弥补亏损情况如下：

单位：万元

行次	项目	年度	盈利额 或亏损额	本年度实际弥补的 以前年度亏损额	可结转以后年度 弥补的亏损额
1	第一年	2008年	-56,799.98	9,190.94	*
2	第二年	2009年	-10,453.84		-10,453.84

行次	项目	年度	盈利额 或亏损额	本年度实际弥补的 以前年度亏损额	可结转以后年度 弥补的亏损额
3	第三年	2010 年	-39,727.61		-39,727.61
4	第四年	2011 年	-39,981.88		-39,981.88
5	第五年	2012 年	-12,534.51		-12,534.51
6	本年	2013 年	9,190.94		
7	可结转以后年度弥补的亏损额合计				-102,697.84

故根据企业所得税亏损弥补政策，可结转以后年度弥补的亏损额对 2017 年及以前年度所得税进行抵扣，详细情况如下：

单位：万元

序号	项目	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年
1	利润总额	16,141.85	21,032.31	40,919.94	20,597.92
2	可结转以后年度弥补的亏损额	-83,988.79	-52,516.39	-11,596.45	
3	弥补以前年度亏损	16,141.85	21,032.31	40,919.94	11,596.45
4	应纳税所得额	-	-	-	9,001.47
5	所得税率	25%	25%	25%	25%
6	所得税	-	-	-	2,250.37

8. 资本性支出预测

公司未来资本化支出主要考虑了未来的重大资本性支出和为保持原有设备的正常运转所要求的设备更新支出，预测期资本性支出按不含税支出测算。

（1）重大资本性支出

重大资本性支出包括：（1）湘潭发电公司 2#、3#机组脱硝改造及 3#炉、4#炉电除尘改造等工程，根据目前各项目的进展情况，2014 年 7-12 月资本性支出为 19,538.45 万元，并完成 2#、3#机组脱硝改造完成；2015 年资本性支出为 7,513.00 万元，完成 3#炉、4#炉电除尘改造等工程，此后无重大资本性支出。（2）湘潭发电公司评估基准日后缴纳土地契税 887.08 万元。。

（2）更新支出

详细预测期的更新支出根据为维持稳定生产所要求的更新支出，及企业的更新改造计划确定。

永续期各年度内资本性支出为企业在维持预测最后年度内的生产规模和利润，不再扩大规模的前提下，最佳的资本性支出。对于永续期的更新支出，根据火电站资产构成及特点，各类资产经济年限到期后需要更新支出，但由于该项支出是按经济年限间隔支出的，因此本次评估将该资本性支出折算成年金，具体测

算思路分两步进行，第一步将各类资产下一周期更新支出按尚可使用年限折现到预测末现值；第二步，将该现值再按经济年限折为永续期年金。

预测期资本性支出测算过程如下：

序号	项目	重置原值（万元）	重置净值（万元）	经济寿命年限	收益法详细预测期	尚可使用年限(从预测期末开始计算)	折现率	资本性支出（万元）
1	发电机组	127,293.66	68,817.40	30.00	4.50	11.70	8.39%	4,154.20
2	其他设备	345,942.97	206,441.63	10.00	4.50	1.48	8.39%	25,782.69
3	房屋建筑物	239,750.71	140,100.59	50.00	4.50	24.71	8.39%	2,745.24
3	其他无形资产	850.00	850.00	10.00	4.50	2.67	8.39%	45.92
4	土地使用权	95,932.25	95,932.25	50.00	4.50	45.50	8.39%	206.26
	合计	**809,769.59**	**512,141.87**					**32,934.31**

综上，预测期资本性支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	重大资本性支出	19,538.45	7,513.00				
2	更新支出（含房屋、土地）	3,013.23	5,411.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31
3	土地使用权支出	887.08					
4	合计	23,438.76	12,924.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31

9. 营运资金预测、营运资金增加额的确定

（1）营运资金追加额的确定方法

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、产品存货购珞、代客户垫付购货款（应收账款）等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。因此估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收款项、存货和应付款项等主要因素。

营运资金增加额定义为：营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

营运资金=最低现金保有量+流动资产（不含货币资金）-流动负债

其中：最低现金保有量=付现成本/现金周转率

付现成本为完全成本减去非付现成本（折旧+摊销）。

（2）营运资金追加额的测算

湘潭发电公司从事火力发电业务，经评估人员向财务人员了解，企业最低现金保有量为半个月的付现成本费用。

2014年公司付现成本=（98,766.35-19,903.92）+（100,815.48-19,053.74）

=160,624.17（万元）

则：最低现金保有量=160,624.17÷24=6,692.67（万元）

评估基准日货币资金余额为8,077.31万元，则溢余货币资金为1,384.64万元。

预测期最低现金保有量按半个月的付现成本费用测算。其他项目，各期营运资金需要量的测算参照公司历史年度各科目剔除异常因素后的实际周转水平，预测未来年度公司正常经营过程中流动资产和流动负债规模，进而计算出未来经营年度营运资金需求金额。公司评估基准日已占用的各项营运资金为按照审计后资产负债表的数额进行计算。

湘潭发电公司营运资金预测如下：

单位：万元

序号	项目	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**流动资产：**	**66,147.23**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**
1.1	最低现金保有量	6,692.67	6,991.52	6,991.52	6,991.52	6,991.52	6,991.52
1.2	应收票据	717.00	749.13	749.13	749.13	749.13	749.13
1.3	应收账款	31,044.85	32,436.15	32,436.15	32,436.15	32,436.15	32,436.15
1.4	预付账款	8,782.08	9,174.22	9,174.22	9,174.22	9,174.22	9,174.22
1.5	其它应收款	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03
1.6	存货	18,852.60	19,694.42	19,694.42	19,694.42	19,694.42	19,694.42
2	**流动负债：**	**48,491.48**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**
2.1	应付票据	17,612.30	18,398.74	18,398.74	18,398.74	18,398.74	18,398.74
2.2	应付账款	22,247.11	23,240.51	23,240.51	23,240.51	23,240.51	23,240.51
2.3	应付职工薪酬	1,098.28	1,147.33	1,147.33	1,147.33	1,147.33	1,147.33
2.4	应交税费	824.09	860.89	860.89	860.89	860.89	860.89
2.5	其他应付款	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70
3	**营运资金**	**17,655.75**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**
	营运资金本年增加额	20,613.33	1,090.55	-	-	-	-

10. 折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \qquad (A)$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \qquad (B)$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \qquad (C)$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \qquad (D)$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \qquad (E)$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \qquad (F)$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

① 债务税前筹资成本 r_d

根据基准日审计后湘潭发电公司有息负债及其利率确定加权平均筹资成本，按照各有息负债及其相应利率确定的湘潭发电公司的加权平均筹资成本为6.19%。

计算过程如下表：

序号	项目	年利率	本金（万元）
1	建设银行	6.00%	10,000.00
2	建设银行	6.00%	10,000.00
3	浦发银行	5.30%	5,000.00
4	湘潭市建行电厂支行	5.90%	5,000.00
5	中国大唐集团公司	3.60%	70.00
6	招银金融租赁有限公司	6.32%	1,867.21
7	招银金融租赁有限公司	6.32%	3,525.12
8	国家开发银行	6.55%	16,000.00
9	国家开发银行	6.55%	132,000.00
10	工商银行	5.90%	4,000.00
11	建设银行	5.90%	126,000.00
12	大唐集团	3.60%	1,770.00
13	大唐集团	2.55%	340.00
加权平均利率		**6.19%**	**315,572.33**

② 无风险收益率 r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率，按照2014年6月30日中债10年期固定利率国债到期收益率确定无风险收益率 R_f 近似为4.06%。

③ 市场预期风险溢价报酬率 r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到评估基准日中国市场风险溢价率为7.66%。

④ β_e 值

鉴于湘潭发电公司当前基建固定资产贷款规模较大，为非正常经营状态下的资本结构，故本次评估以火力发电行业平均资本结构确定为湘潭发电公司的合理资本结构。

参考沪深股市的火力发电行业可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均 β_{ei}= 0.9657，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的加权平均值 β_u=0.4619，目标资本结构按行业平均资本结构（带息债务/股权价值 D/E）=202.07%确定，得出被评估

对象的市场 β_e。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013年末所得税率(%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位]%
000027.SZ	深圳能源	1,485,362.85	25.00	0.8774	0.6110	58.12
000539.SZ	粤电力A	1,992,432.25	25.00	0.7278	0.3320	158.95
000543.SZ	皖能电力	695,094.91	25.00	0.9672	0.5452	103.20
000600.SZ	建投能源	902,872.09	0.00	1.0584	0.4633	128.46
000601.SZ	韶能股份	448,428.94	25.00	0.9676	0.5462	102.85
000690.SZ	宝新能源	704,457.90	25.00	1.0353	0.7075	61.79
000720.SZ	新能泰山	200,322.72	25.00	1.0004	0.4176	186.10
000767.SZ	漳泽电力	617,524.16	25.00	0.9939	0.3005	307.66
000875.SZ	吉电股份	411,892.64	25.00	0.9028	0.2984	270.03
000899.SZ	赣能股份	309,111.97	25.00	1.0711	0.5414	130.44
000966.SZ	长源电力	353,542.62	25.00	1.0408	0.4517	173.91
001896.SZ	豫能控股	410,785.63	25.00	0.9690	0.6413	68.13
600011.SH	华能国际	5,943,000.00	25.00	0.8496	0.3710	172.04
600021.SH	上海电力	935,066.06	25.00	0.9282	0.3788	193.34
600027.SH	华电国际	1,823,597.25	25.00	0.9400	0.1981	499.41
600098.SH	广州发展	1,302,555.36	25.00	1.0064	0.5851	96.02
600452.SH	涪陵电力	151,840.00	15.00	1.0349	1.0067	3.29
600726.SH	华电能源	496,374.53	25.00	0.9648	0.2813	323.93
600744.SH	华银电力	215,629.34	25.00	1.0032	0.2002	534.95
600780.SH	通宝能源	494,142.59	25.00	1.0720	0.9233	21.47
600795.SH	国电电力	3,738,904.24	25.00	0.7810	0.2112	359.74
600863.SH	内蒙华电	1,459,679.91	25.00	1.1604	0.6071	121.50
600886.SH	国投电力	3,460,871.91	25.00	0.8366	0.2346	342.11
601991.SH	大唐发电	3,557,992.16	25.00	0.9881	0.2330	432.13
算术平均				0.9657	0.4619	202.07

⑤ 个别风险报酬率

考虑到被评估企业为火电发电企业，其售电价格受政策调控影响较大，其主要原材料煤的价格波动亦较大，对其未来收益产生一定风险，综合分析个别风险报酬率确定为3.0%。

⑥ 权益资本成本 r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$$r_e=r_f+\beta\times(r_m-r_f)+r_c$$

⑦ wacc 的最终确认：

序号	项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年及以后年度

序号	项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年及以后年度
1	无风险报酬率	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%	7.66%
3	行业剔除财务杠杆beta	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619
4	资本结构（D/E）	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%
5	企业适用beta	1.3953	1.3953	1.3953	1.2932	1.1619
6	风险溢价	10.69%	10.69%	10.69%	9.91%	8.90%
7	个别风险	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
8	股权资本成本	17.75%	17.75%	17.75%	16.97%	15.96%
9	债务成本	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%
10	所得税率	0.00%	0.00%	0.00%	10.93%	25.00%
11	WACC	10.02%	10.02%	10.02%	9.31%	8.39%

注：所得税率根据预测期各年“应交所得税÷利润总额”确定。

11. 经营性资产价值的确定

公司自由现金流(FCFF)＝税后净利润＋折旧与摊销＋利息费用（扣除税务影响后）－资本性支出－营运资本追加额

将企业未来预期收益进行折现求和，即得到经营性资产价值 510,248.71 万元。

详见附表一：公司自由现金流预测表。

12. 非经营性资产及负债

从资产的经营性与非经营性角度，我们将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

湘潭发电公司的溢余、非经营性资产及负债主要包括以下几部分：

（1） 截止评估基准日，溢余货币资金为 1,384.64 万元（详见“营运资金预测、营运资金增加额的确定”）；

（2） 截止评估基准日，长期股权投资账面价值 600.00 万元为溢余资产，以其资产基础法评估结果单独加回；

（3） 截止评估基准日，其他应收款中存在关联单位的往来款项 1,559.70 万元，作为非经营性资产以评估值单独加回；

（4） 截止评估基准日，固定资产存在报废等资产，作为溢余资产处理，账面价值1,117.26万元，以其评估结果425.35万元单独加回；

（5） 预收账款主要为预收的废旧物资款项，作为溢余负债考虑；

（6） 截止评估基准日，应付账款中存在10,063.05万元，为应付设备款、工程款等，为非经营性负债单独予以扣除；

（7） 截止评估基准日，应付利息账面价值753.15万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

（8） 截止评估基准日，其他应付款中存在土地局征地款、工程款及质保金等26,003.96万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

（9） 截止评估基准日，其他非流动资产 2,788.91 万元，为各类政府拨入的专项补助资金，为非经营性负债，以评估价值单独予以扣除；

详见下表：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估价值	备注
一	**溢余、非经营性资产**	**4,661.60**	**3,478.34**	
1	溢余货币资金	1,384.64	1,384.64	
2	长期股权投资	600.00	640.17	资产基础法评估价值
3	其它应收款	1,559.70	1,028.18	资产基础法评估价值
4	溢余固定资产	1,117.26	425.35	
三	**溢余、非经营性负债**	**39,714.44**	**37,622.76**	
1	预收账款	105.37	105.37	
2	应付账款	10,063.05	10,063.05	
3	应付利息	753.15	753.15	
4	其他应付款	26,003.96	26,003.96	
5	其他非流动负债	2,788.91	697.23	资产基础法评估价值

故非经营性负债及溢余资产价值为-34,144.42万元。

13. 有息负债

评估基准日经审计后湘潭发电公司有息负债为315,572.33万元。

14. 股东全部权益价值计算

股东全部权益价值＝经营性资产自由现金流量现值（经营性资产价值）+ 非经营性资产价值－非经营性负债－有息负债价值

＝510,248.71 - 34,144.424 - 315,572.33

＝160,531.96（万元）

第六部分 评估结论及其分析

一、评估结论

1．资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐湘潭发电有限责任公司总资产账面价值为 456,389.13 万元，评估价值为 576,930.63 万元，增值额为 120,541.50 万元，增值率为 26.41%；总负债账面价值为 415,879.70 万元，评估价值为 413,788.01 万元，减值额为 2,091.68 万元，减值率为 0.50%；净资产账面价值为 40,509.43 万元，评估价值为 163,142.61 万元，增值额为 122,633.18 万元，增值率为 302.73%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐湘潭发电有限责任公司 金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	60,947.36	60,947.36	-	0.00
2	非流动资产	395,441.77	515,983.27	120,541.50	30.48
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	331,364.72	371,717.25	40,352.53	12.18
9	在建工程	17,016.27	17,555.06	538.79	3.17
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	0.00	0.00

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐湘潭发电有限责任公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 160,531.96 万元。与账面值相比评估增值 120,022.53 万元，增值率为 296.28%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 163,142.61 万元，收益法的评估结果为 160,531.96 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。考虑到大唐湘潭发电有限责任公司为火力发电企业，由于被评估单位发电利用小时等不稳定，收益法下未来收益预测不确定性较大，对评估结果的影响较大。

故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值为 163,142.61 万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

湘潭发电公司各项资产及负债评估结果与账面值变动情况及原因如下：

（一）长期股权投资

长期股权投资评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 640.17 万元，评估增值 40.17 万元，增值率 6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

（二）固定资产

固定资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 371,717.25 万元，评估增值 40,352.53 万元，增值率为 12.18%。评估增减值的主要原因是：

1．土建类资产评估增值的主要原因：

（1）由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

（2）企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

2．设备类资产评估增减值的主要原因是：

（1）机器设备

评估减值原因：①部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；②机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值；同时，技改、维修项目使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备评估净值减值率较评估原值减值率低；③机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，亦评估净值减值率较评估原值减值率低。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因：①部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；②汽车市场价格逐年走低所致。另外还有部分车辆经核实无实物。

车辆评估净值增值的主要原因：①厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值；②厂内车辆购置时间较长，账面净值较小，按市场价值评估有所增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：①存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；②电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：①企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；②存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

（三）无形资产

无形资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为117,102.25万元，评

估增值79,610.01万元，增值率212.34%。评估增值的主要原因是：由于湘潭市近几年经济发展很快，城市配套设施近一步完善，土地价值上涨较快。

（四）在建工程

在建工程于评估基准日的评估结果为17,555.06万元，评估增值538.79万元，增值率3.17%。评估增值的主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

（五）其他非流动负债

其他非流动负债于评估基准日2014年6月30日的评估结果为697.23万元，评估减值2,091.68万元，减值率75%，主要原因是该款项为政府补贴，不需偿还，本次评估以企业所需承担的税负确认评估值，造成评估减值。

三、评估结论成立的条件

1．评估结论系根据前述原则、依据、前提、方法、程序而得出，只有在上述原则、依据、前提存在的条件下成立；

2．本评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场原则确定的现行价值，没有考虑抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等发生变化时，评估结论一般会失效；

3．由委托方及被评估单位管理层和其他人员提供的与评估相关的所有资料，是编制本报告的基础，应对其真实性负责；

4．评估结论是北京天健兴业资产评估有限公司出具的，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

四、评估结论的瑕疵事项

1．本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，我们对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对

象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

2．本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐湘潭发电有限责任公司纳入评估范围的股东全部权益的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

3．评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

4．本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。我们对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时我们也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响

评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日大唐湘潭发电有限责任公司股东全部权益价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的股东全部权益价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论造成影响时，

不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

六、评估结论的效力、使用范围及有效期

1．本评估结论系评估专业人员依据国家有关规定出具的意见，具有法律规定的效力；

2．本评估说明仅供资产评估主管机关、公司主管部门审查资产评估报告书和检查评估机构工作之用，非为法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体；

3．评估结论的有效使用期限为自2014年6月30日起至2015年6月29日止，超过一年，需重新进行资产评估。

公 司 自 由 现 金 流 量 预 测 表

附表1

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	一、营业收入	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69
2	减：营业成本	96,218.33	198,858.72	199,263.59	199,263.59	199,263.59	199,263.59
3	营业税金及附加	390.53	1,971.94	1,999.44	2,001.46	2,012.89	1,545.79
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	4,597.15	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91
6	财务费用	10,176.77	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	16,141.85	21,032.31	20,599.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
11	加：营业外收入	-	-	20,320.00	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	16,141.85	21,032.31	40,919.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
14	减：所得税	-	-	-	2,250.37	5,146.62	5,263.40
15	四、净利润	16,141.85	21,032.31	40,919.94	18,347.55	15,439.87	15,790.19
16	加：折旧及摊销	19,053.74	39,670.13	40,075.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00
17	加：税后负债利息	9,599.46	19,198.91	19,198.91	17,101.39	14,399.18	14,399.18
18	五、总现金流量	44,795.05	79,901.35	100,193.85	75,523.94	69,914.05	70,264.37
19	减：营运资金净增加额	20,613.33	1,090.55	-	-	-	
20	资本性支出	23,438.76	12,924.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31
21	六、自由现金净流量	742.96	65,886.06	89,195.11	64,667.20	59,857.31	37,330.06
22	折现系数	10.02%	10.02%	10.02%	9.31%	8.39%	8.39%
23	现值系数	0.9534	0.8666	0.7877	0.7206	0.6648	7.9237
24	七、各年净现值	708.34	57,096.86	70,258.99	46,599.18	39,793.14	295,792.20
25	八、经营性资产价值	510,248.71					
26	加：非经营性资产价值	-34,144.42					
27	减：有息负债价值	315,572.33					
28	减：少数股东权益价值						
29	九、股东权益价值	160,531.96					

营 业 收 入 预 测 表

附表2

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	收入类型	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**电力销售收入**	126,841.51	248,309.69	248,309.69	248,309.69	248,309.69	248,309.69
	售电量[万kwh]	300,345.03	588,105.00	588,105.00	588,105.00	588,105.00	588,105.00
	上网电价[含税][元/兆瓦时]	494.11	494.00	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税][元/兆瓦时]	422.32	422.22	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[万kw]	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	年利用小时[小时]	1,781.16	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	厂用电率[%]	6.32	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65
1.1	**销售收入-1#2#机组**	26,057.63	58,614.69	58,614.69	58,614.69	58,614.69	58,614.69
	售电量[万kwh]	61,469.72	138,825.00	138,825.00	138,825.00	138,825.00	138,825.00
	上网电价[含税][元/兆瓦时]	495.97	494.00	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税][元/兆瓦时]	423.91	422.22	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[万kw]	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	年利用小时[小时]	1,103.15	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	厂用电率[%]	7.13	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45
1.2	**销售收入-3#4#机组**	100,783.88	189,695.00	189,695.00	189,695.00	189,695.00	189,695.00
	售电量[万kwh]	238,875.31	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00
	上网电价[含税][元/兆瓦时]	493.64	494.00	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税][元/兆瓦时]	421.91	422.22	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[万kw]	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	年利用小时[小时]	2,120.17	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	厂用电率[%]	6.11	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
2	**其他业务收入**	683.12	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00	1,773.00
2.1	材料销售	14.10	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
2.2	固定资产出租	228.45	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00
2.3	其他	440.57	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00
	合计	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69

营 业 成 本 预 测 表

附表3

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	发电成本	96,059.10	198,534.72	198,939.59	198,939.59	198,939.59	198,939.59
（一）	变动成本	63,943.47	134,830.79	134,830.79	134,830.79	134,830.79	134,830.79
1	燃料费	62,253.81	132,458.54	132,458.54	132,458.54	132,458.54	132,458.54
1.1	其中：煤	62,114.24	132,174.72	132,174.72	132,174.72	132,174.72	132,174.72
1.1.1	发电标准煤单价(元/吨)	665.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
1.1.2	发电标准煤量(吨)	934,048.67	1,835,760.00	1,835,760.00	1,835,760.00	1,835,760.00	1,835,760.00
1.1.3	一期发电标准煤耗(克/千瓦时)	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00
1.1.4	二期发电标准煤耗(克/千瓦时)	287.00	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20
1.2	油	139.57	283.82	283.82	283.82	283.82	283.82
1.2.1	发电标准油单价(元/吨)	4,802.37	4,802.37	4,802.37	4,802.37	4,802.37	4,802.37
1.2.2	发电标准油量(吨)	290.62	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00
1.2.3	一期发电标准油耗(克/千瓦时)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
1.2.4	二期发电标准油耗(克/千瓦时)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
2	环境保护费	907.00	1,172.25	1,172.25	1,172.25	1,172.25	1,172.25
3	生产用购电费	782.66	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
（二）	固定成本	32,115.63	63,703.93	64,108.80	64,108.80	64,108.80	64,108.80
1	水资源费	961.83	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
2	材料费	2,436.63	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
3	职工薪酬	7,225.84	12,211.90	12,211.90	12,211.90	12,211.90	12,211.90
4	折旧	18,804.63	38,710.63	39,115.50	39,115.50	39,115.50	39,115.50
5	修理费	2,686.70	6,103.40	6,103.40	6,103.40	6,103.40	6,103.40
二	其他业务成本	159.23	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
1	材料销售	36.35	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
2	固定资产出租	-	-	-	-	-	-
3	其他	122.88	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00
	合计	96,218.33	198,858.72	199,263.59	199,263.59	199,263.59	199,263.59

管 理 费 用 预 测 表

附表4

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	职工薪酬	1,315.34	2,222.97	2,222.97	2,222.97	2,222.97	2,222.97
2	折旧费						
3	办公费	63.27	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68
4	水电费	64.79	95.57	95.57	95.57	95.57	95.57
5	差旅费	48.80	72.51	72.51	72.51	72.51	72.51
6	运输费	193.56	360.58	360.58	360.58	360.58	360.58
7	保险费	112.81	591.76	591.76	591.76	591.76	591.76
8	绿化费	95.20	113.95	113.95	113.95	113.95	113.95
9	房产税	479.92	523.20	523.20	523.20	523.20	523.20
10	车船使用税	2.28	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
11	土地使用税	212.18	684.64	684.64	684.64	684.64	684.64
12	印花税	106.92	145.19	145.19	145.19	145.19	145.19
13	研究开发费	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33	18.33
14	会议费	37.11	68.08	68.08	68.08	68.08	68.08
15	党团活动经费	63.17	73.59	73.59	73.59	73.59	73.59
16	董事会费	2.87	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78
17	业务招待费	176.30	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00
18	业务费	12.49	13.78	13.78	13.78	13.78	13.78
19	中介费	20.03	33.03	33.03	33.03	33.03	33.03
20	物业管理费	90.82	188.62	188.62	188.62	188.62	188.62
21	材料盘亏和毁损	-		-	-	-	-
22	无形资产摊销	249.11	959.50	959.50	959.50	959.50	959.50
23	长期待摊费用摊销						
24	其他	1,231.85	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	合计	4,597.15	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91

财 务 费 用 预 测 表

附表5

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	利息收入	-106.28	-201.86	-201.86	-201.86	-201.86	-201.86
2	利息支出	9,599.46	19,198.91	19,198.91	19,198.91	19,198.91	19,198.91
3	银行手续费	578.45	614.76	614.76	614.76	614.76	614.76
4	未确认融资费用摊入	105.14					
合计		10,176.77	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81

营 业 税 金 及 附 加 预 测 表

附表6

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	应纳增值税	3,206.65	16,308.64	16,537.83	16,554.73	16,649.93	12,757.41
1.1	销项税	21,563.06	42,212.65	42,212.65	42,212.65	42,212.65	42,212.65
1.2	留抵税额	4,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	材料、燃料进项税	11,495.82	24,365.97	24,365.97	24,365.97	24,365.97	24,365.97
1.4	设备购置进项税	2,683.65	1,538.04	1,308.85	1,291.95	1,196.75	5,089.27
2	营业税	5.12	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30
3	城建税	224.82	1,142.54	1,158.58	1,159.76	1,166.43	893.95
4	教育费附加	160.59	816.10	827.56	828.40	833.16	638.54
合计		390.53	1,971.94	1,999.44	2,001.46	2,012.89	1,545.79

折旧、摊销及资本性支出预测表

附表7

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	折旧年限（年）	残值率	预测期					永续期
		账面价值			2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	房屋建筑物	214,509.80	25	3%	214,509.80	214,509.80	214,509.80	214,509.80	214,509.80	214,509.80
	折旧	131,703.32			4,161.49	8,322.98	8,322.98	8,322.98	8,322.98	8,322.98
	最低成新率									
	更新支出									
	净值	82,806.48			78,644.99	70,322.01	61,999.03	53,676.05	45,353.07	37,030.09
2	机器设备	506,831.04	18	3%	523,847.31	544,284.96	551,797.96	551,797.96	551,797.96	551,797.96
	折旧	260,647.96			14,114.77	29,330.91	29,735.78	29,735.78	29,735.78	29,735.78
	最低成新率	15%			76,024.66	78,577.10	81,642.74	82,769.69	82,769.69	82,769.69
	更新支出				-	-	-	-	-	
	净值	246,183.08			249,084.58	240,191.32	217,968.54	188,232.76	158,496.98	128,761.20
3	其他设备	8,715.39	8	3%	8,715.39	8,715.39	8,715.39	8,715.39	8,715.39	8,715.39
	折旧	7,457.50			528.37	1,056.74	1,056.74	1,056.74	1,056.74	1,056.74
	最低成新率	15%			1,307.31	1,307.31	1,307.31	1,307.31	1,307.31	1,307.31
	更新支出				528.37	1,056.74	1,056.74	1,056.74	1,056.74	
	净值	1,257.89			1,257.89	1,257.89	1,257.89	1,257.89	1,257.89	201.15
4	折旧小计	399,808.78			18,804.63	38,710.63	39,115.50	39,115.50	39,115.50	39,115.50
5	土地使用权	40,833.39	50		40,833.39	41,720.47	41,720.47	41,720.47	41,720.47	41,720.47
	摊销(年限50年)	4,175.10			186.56	834.41	834.41	834.41	834.41	834.41
	摊余价值	36,658.29			36,471.73	36,524.40	35,689.99	34,855.58	34,021.17	33,186.76
6	其他无形资产	1,250.93	10		1,250.93	1,250.93	1,250.93	1,250.93	1,250.93	1,250.93
	摊销金额	416.98			62.55	125.09	125.09	125.09	125.09	125.09
	摊余价值	833.95			771.40	646.31	521.22	396.13	271.04	145.95
7	摊销小计	4,592.08			249.11	959.50	959.50	959.50	959.50	959.50
8	折旧及摊销合计	404,400.86			19,053.74	39,670.13	40,075.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00
9	重大资本性支出				19,538.45	7,513.00				
10	更新支出				3,013.23	5,411.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31
11	土地使用权支出				887.08					
12	资本性及更新支出合计				23,438.76	12,924.74	10,998.74	10,856.74	10,056.74	32,934.31

营 运 资 金 预 测 表

附表8

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	预测期					永续期
		账面价值	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**流动资产：**	**57,635.34**	**66,147.23**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**	**69,103.47**
1.1	最低现金保有量	6,692.67	6,692.67	6,991.52	6,991.52	6,991.52	6,991.52	6,991.52
1.2	应收票据	822.45	717.00	749.13	749.13	749.13	749.13	749.13
1.2	应收账款	18,624.12	31,044.85	32,436.15	32,436.15	32,436.15	32,436.15	32,436.15
1.3	预付账款	8,442.93	8,782.08	9,174.22	9,174.22	9,174.22	9,174.22	9,174.22
1.4	其它应收款	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03	58.03
1.5	存货	22,995.14	18,852.60	19,694.42	19,694.42	19,694.42	19,694.42	19,694.42
2	**流动负债：**	**60,592.92**	**48,491.48**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**	**50,357.17**
2.1	应付票据	28,528.60	17,612.30	18,398.74	18,398.74	18,398.74	18,398.74	18,398.74
2.2	应付账款	27,123.29	22,247.11	23,240.51	23,240.51	23,240.51	23,240.51	23,240.51
2.3	应付职工薪酬	1,969.86	1,098.28	1,147.33	1,147.33	1,147.33	1,147.33	1,147.33
2.4	应交税费	-3,738.53	824.09	860.89	860.89	860.89	860.89	860.89
2.5	其他应付款	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70	6,709.70
3	**营运资金**	**-2,957.58**	**17,655.75**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**	**18,746.30**
	营运资金本年增加额		20,613.33	1,090.55	-	-	-	-

营 业 外 收 入 及 支 出 预 测 表

附表9

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	营业外收入	-	-	20,320.00	-	-	-
1	资产处置利得			20,320.00			
2	其他						
3	政府补助						
二	营业外支出	-	-	-	-	-	-
1	资产损失						
2	对外捐赠						
3	罚款支出						
4	其他						
三	营业外收支净额	-	-	20,320.00	-	-	-

所 得 税 预 测 表

附表10

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	一、营业收入	127,524.63	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69	250,082.69
2	减：营业成本	96,218.33	198,858.72	199,263.59	199,263.59	199,263.59	199,263.59
3	营业税金及附加	390.53	1,971.94	1,999.44	2,001.46	2,012.89	1,545.79
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	3,396.79	4,597.15	8,607.91	8,607.91	8,607.91	8,607.91
6	财务费用	10,176.77	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81	19,611.81
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	17,342.21	25,043.07	20,599.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
11	加：营业外收入	-	-	20,320.00	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	17,342.21	25,043.07	40,919.94	20,597.92	20,586.49	21,053.59
	可结转以后年度弥补的亏损额	-82,788.43	-52,516.39	-11,596.45			
14	减：弥补以前年度亏损	17,342.21	25,043.07	40,919.94	11,596.45	-	
15	四、应纳税所得额	-	-	-	9,001.47	20,586.49	21,053.59
16	所得税率	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
17	五、所得税	-	-	-	2,250.37	5,146.62	5,263.40

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
1	**一、流动资产合计**	**60,947.36**	**3,312.02**	**57,635.34**		
2	货币资金	8,077.31	1,384.64	6,692.67	溢余货币资金	
3	交易性金融资产					
4	应收票据	822.45		822.45		
5	应收账款	18,624.12		18,624.12		
6	预付款项	9,342.13	899.20	8,442.93	非经营性资产	工程款
7	应收利息					
8	应收股利					
9	其他应收款	1,086.21	1,028.18	58.03	非经营性资产	
10	存货	22,995.14		22,995.14		
11	一年内到期的非流动资产					
12	其他流动资产				溢余资产	
13	**二、非流动资产合计**	**395,441.77**	**10,685.80**	**384,755.97**		
14	可供出售金融资产					
15	持有至到期投资					
16	长期应收款					
17	长期股权投资	600.00	600.00		溢余资产	
18	投资性房地产					
19	固定资产	331,364.72	1,117.26	330,247.46	溢余资产	
20	在建工程	17,016.27		17,016.27		
21	工程物资					
22	固定资产清理					
23	生产性生物资产					
24	油气资产					
25	无形资产	37,492.24		37,492.24		
26	开发支出					
27	商誉					
28	长期待摊费用					
29	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54		非经营性资产	
30	其他非流动资产					
31	**三、资产总计**	**456,389.13**	**13,997.82**	**442,391.31**		

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
32	**四、流动负债合计**	**148,980.79**	**88,387.86**	**60,592.92**		
33	短期借款	25,000.00	25,000.00		有息负债	
34	交易性金融负债					
35	应付票据	28,528.60		28,528.60		
36	应付账款	37,186.34	10,063.05	27,123.29		
37	预收款项	105.37	105.37			
38	应付职工薪酬	1,969.86		1,969.86		
39	应交税费	-3,738.53		-3,738.53		
40	应付利息	753.15	753.15		非经营性负债	
41	应付股利					
42	其他应付款	32,713.66	26,003.96	6,709.70	非经营性负债	
43	一年内到期的非流动负债	26,462.33	26,462.33		有息负债	
44	其他流动负债					
45	**五、非流动负债合计**	**266,898.91**	**266,898.91**			
46	长期借款	264,110.00	264,110.00		有息负债	
47	应付债券					
48	长期应付款					
49	专项应付款					
50	预计负债					
51	递延所得税负债					
52	其他非流动负债	2,788.91	2,788.91		非经营性负债	
53	**六、负债总计**	**415,879.70**	**355,286.77**	**60,592.92**		
54	**七、净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**-341,288.95**	**381,798.39**		

折 现 率 计 算 表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐湘潭发电有限责任公司

序号	项目	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
1	无风险报酬率	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.6600%	7.6600%	7.6600%	7.6600%	7.6600%
3	行业剔除财务杠杆beta	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619
4	资本结构（D/E）	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%	202.07%
5	企业适用beta	1.3953	1.3953	1.3953	1.2932	1.1619
6	风险溢价	10.69%	10.69%	10.69%	9.91%	8.90%
7	个别风险	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
8	股权资本成本	17.75%	17.75%	17.75%	16.97%	15.96%
9	公司基准日有息负债(D)（万元）					
10	公司基准日所有者权益(E)（万元）					
11	D+E	-	-	-	-	-
12	债务成本	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%	6.19%
13	所得税率	0.00%	0.00%	0.00%	10.93%	25.00%
14	wacc	10.02%	10.02%	10.02%	9.31%	8.39%

资产评估结果汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A ×100
1	流动资产	60,947.36	60,947.36	-	0.00
2	非流动资产	395,441.77	515,983.27	120,541.50	30.48
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	331,364.72	371,717.25	40,352.53	12.18
9	在建工程	17,016.27	17,555.06	538.79	3.17
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	37,492.24	117,102.25	79,610.01	212.34
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	8,968.54	8,968.54	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	**456,389.13**	**576,930.63**	**120,541.50**	**26.41**
21	流动负债	148,980.79	148,980.79	-	-
22	非流动负债	266,898.91	264,807.23	-2,091.68	(0.78)
23	**负债合计**	**415,879.70**	**413,788.02**	**-2,091.68**	**(0.50)**
24	**净资产（所有者权益）**	**40,509.43**	**163,142.61**	**122,633.18**	**302.73**

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**一、流动资产合计**	**609,473,602.88**	**609,473,602.88**	**-**	0.00
2	货币资金	80,773,142.35	80,773,142.35	-	0.00
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据	8,224,452.21	8,224,452.21	-	0.00
5	应收账款	186,241,207.20	186,241,207.20	-	0.00
6	预付款项	93,421,331.53	93,421,331.53	-	0.00
7	应收利息	-	-	-	
8	应收股利	-	-	-	
9	其他应收款	10,862,056.02	10,862,056.02	-	0.00
10	存货	229,951,413.57	229,951,413.57	-	0.00
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
12	其他流动资产	-	-	-	
13	**二、非流动资产合计**	**3,954,417,677.30**	**5,159,832,654.00**	**1,205,414,976.71**	30.48
14	可供出售金融资产	-	-	-	
15	持有至到期投资	-	-	-	
16	长期应收款	-	-	-	
17	长期股权投资	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70
18	投资性房地产	-	-	-	
19	固定资产	3,313,647,206.48	3,717,172,475.39	403,525,268.91	12.18
20	在建工程	170,162,656.27	175,550,573.33	5,387,917.06	3.17
21	工程物资	-	-	-	
22	固定资产清理	-	-	-	
23	生产性生物资产	-	-	-	
24	油气资产	-	-	-	
25	无形资产	374,922,414.55	1,171,022,500.00	796,100,085.45	212.34
26	开发支出	-	-	-	
27	商誉	-	-	-	
28	长期待摊费用	-	-	-	
29	递延所得税资产	89,685,400.00	89,685,400.00	-	0.00
30	其他非流动资产	-	-	-	
31	**三、资产总计**	**4,563,891,280.18**	**5,769,306,256.88**	**1,205,414,976.71**	26.41

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	**四、流动负债合计**	**1,489,807,854.44**	**1,489,807,854.44**	**-**	0.00
33	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	-	0.00
34	交易性金融负债	-	-	-	
35	应付票据	285,286,000.00	285,286,000.00	-	0.00
36	应付账款	371,863,412.98	371,863,412.98	-	0.00
37	预收款项	1,053,708.91	1,053,708.91	-	0.00
38	应付职工薪酬	19,698,646.79	19,698,646.79	-	0.00
39	应交税费	-37,385,312.84	-37,385,312.84	-	0.00
40	应付利息	7,531,474.96	7,531,474.96	-	0.00
41	应付股利	-	-	-	
42	其他应付款	327,136,595.88	327,136,595.88	-	0.00
43	一年内到期的非流动负债	264,623,327.76	264,623,327.76	-	0.00
44	其他流动负债	-	-	-	
45	**五、非流动负债合计**	**2,668,989,107.13**	**2,648,072,276.78**	**-20,916,830.35**	-0.78
46	长期借款	2,641,100,000.00	2,641,100,000.00	-	0.00
47	应付债券	-	-	-	
48	长期应付款	-	-	-	
49	专项应付款	-	-	-	
50	预计负债	-	-	-	
51	递延所得税负债	-	-	-	
52	其他非流动负债	27,889,107.13	6,972,276.78	-20,916,830.35	-75.00
53	**六、负债总计**	**4,158,796,961.57**	**4,137,880,131.22**	**-20,916,830.35**	-0.50
54	**七、净资产（所有者权益）**	**405,094,318.61**	**1,631,426,125.66**	**1,226,331,807.05**	302.73

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	80,773,142.35	80,773,142.35	0.00	0.00
3-2	交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	
3-3	应收票据	8,224,452.21	8,224,452.21	0.00	0.00
3-4	应收账款	186,241,207.20	186,241,207.20	0.00	0.00
3-5	预付账款	93,421,331.53	93,421,331.53	0.00	0.00
3-6	应收利息	0.00	0.00	0.00	
3-7	应收股利	0.00	0.00	0.00	
3-8	其他应收款	10,862,056.02	10,862,056.02	0.00	0.00
3-9	存货	229,951,413.57	229,951,413.57	0.00	0.00
3-10	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	
3-11	其他流动资产	0.00	0.00	0.00	
流动资产合计		609,473,602.88	609,473,602.88	-	0.00

货币资金评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	20.04	20.04	0.00	0.00	
3-1-2	银行存款	19,715,922.31	19,715,922.31	0.00	0.00	
3-1-3	其他货币资金	61,057,200.00	61,057,200.00	0.00	0.00	
合　计		80,773,142.35	80,773,142.35	-	0.00	

货币资金—现金评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	大唐湘潭发电有限责任公司财务部	人民币			20.04	20.04	0.00	0.00	
合　　计			0.00		20.04	20.04	-	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南省湘潭市建行电厂支行	43001532063050000011	人民币			518,810.47	518,810.47	0.00	0.00	
2	湖南省长沙市光大银行华泰支行	087876120100301004685	人民币			0.13	0.13	0.00	0.00	
3	湖南省招行湘潭分行营业部	731902005910908	人民币			608.43	608.43	0.00	0.00	
4	上海浦东发展银行长沙市分行	66010154900000641	人民币			939.23	939.23	0.00	0.00	
5	中国大唐集团财务有限公司	01-10-0912	人民币			19,181,185.13	19,181,185.13	0.00	0.00	
6	国家开发银行湖南省分行	43101560036102380000	人民币			6,094.58	6,094.58	0.00	0.00	
7	湘潭市工行岳塘支行	1904031109022100834	人民币			8,284.34	8,284.34	0.00	0.00	
合　　计				-		19,715,922.31	19,715,922.31	-	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

货币资金—其他货币资金评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及内容	用途	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	招商银行招融租赁保证金	保证金	人民币			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
2	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			3,057,200.00	3,057,200.00	0.00	0.00	
3	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
4	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
5	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
6	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
7	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
8	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
9	建设银行承兑汇票保证金	保证金	人民币			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						0.00				
合　　计				0.00		61,057,200.00	61,057,200.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应收票据评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	中国工商银行樟树市支行	2014/04	2014/10		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
2	农行永康支行	2014/04	2014/10		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
3	工行银雁支行	2014/05	2014/11		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
4	工行衡钢分理处	2014/05	2014/11		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
5	交通银行天津金钟河支行	2014/05	2014/11		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
6	东莞银行沙田支行	2013/12	2014/06		224,452.21	224,452.21	0.00	0.00	
合　　计					8,224,452.21	8,224,452.21	0.00	0.00	
减：应收票据坏账准备									
合　计					8,224,452.21	8,224,452.21	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应收账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南省电网公司	电费收入	2014/06	1年以内	186,241,207.20	186,241,207.20	0.00	0.00	
合　　计					186,241,207.20	186,241,207.20	0.00	0.00	
减：应收账款坏账准备									
合　计					186,241,207.20	186,241,207.20	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

预付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	高密美尔亚时装有限公司	燃料款	2013/10	1年以内	1,950,629.60	1,950,629.60	0.00	0.00	
2	湖南大唐燃料开发有限责任公司	燃料款	2014/06	1年以内	69,965,965.59	69,965,965.59	0.00	0.00	
3	零星供应商-厂内费	燃料款	2013/10	1年以内	9,135.00	9,135.00	0.00	0.00	
4	娄底市瑞之源贸易有限公司	燃料款	2013/10	1年以内	3,613.93	3,613.93	0.00	0.00	
5	湘潭电厂物资经营公司	燃料款	2013/10	1年以内	4,805,779.71	4,805,779.71	0.00	0.00	
6	新余市衡州物流运输有限公司	燃料款	2013/10	1年以内	47,328.30	47,328.30	0.00	0.00	
7	中国石油天然气股份有限公司湖南湘潭销售分公司	燃料款	2014/06	1年以内	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
8	湖南长重机器股份有限公司	材料	2014/03	1年以内	1,602,000.00	1,602,000.00	0.00	0.00	
9	湖南永清环保股份有限公司	材料	2013/10	1年以内	5,303,323.00	5,303,323.00	0.00	0.00	
10	零星供应商	材料	2013/10	1年以内	691,053.40	691,053.40	0.00	0.00	
11	沈阳互感器有限责任公司	材料	2014/04	1年以内	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	
12	大连卓远重工有限公司	工程款	2014/06	1年以内	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	
13	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	工程款	2014/03	1年以内	121,400.00	121,400.00	0.00	0.00	
14	哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	工程款	2014/04	1年以内	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	
15	湖南加力电力监理咨询有限公司	工程款	2014/01	1年以内	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	
16	湖南省第四工程有限公司	工程款	2014/05	1年以内	6,605,812.00	6,605,812.00	0.00	0.00	
17	湖南永清环保股份有限公司	工程款	2013/10	1年以内	155,211.00	155,211.00	0.00	0.00	
18	无锡巴克杜尔技术有限公司	工程款	2014/06	1年以内	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	
19	湘潭益建建设工程有限公司	工程款	2014/06	1年以内	108,280.00	108,280.00	0.00	0.00	
合　　计					93,421,331.53	93,421,331.53	0.00	0.00	
减：预付账款坏账准备									
合　计					93,421,331.53	93,421,331.53	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应收款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	大唐湘潭发电有限责任公司前期项目部	前期费用	2009/12	4-5年	5,315,154.02	0.00	-5,315,154.02	-100.00	全额坏账
2	大唐（湖南）电力工程有限责任公司	往来款	2014/06	1年以内	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
3	大唐华银郴州环保发电有限公司	往来款	2014/06	1年以内	1,866,715.82	1,866,715.82	0.00	0.00	
4	湖南省财政厅	调煤保电调节基金	2014/06	1年以内	1,789,152.15	1,789,152.15	0.00	0.00	
5	轻质砖厂	往来款	2013/01	1年以内	1,257,416.60	1,257,416.60	0.00	0.00	
6	蓉劲公司	往来款	2008/12	5年以上	1,075,675.62	1,075,675.62	0.00	0.00	
7	大唐华银电力股份公司	往来款	2014/06	1年以内	938,817.92	938,817.92	0.00	0.00	
8	大唐华银衡阳环保发电有限公司	往来款	2014/06	1年以内	393,555.69	393,555.69	0.00	0.00	
9	综合工厂	往来款	2014/06	1年以内	328,949.30	328,949.30	0.00	0.00	
10	大唐华银电力股份公司垃圾填埋沼汽发电项目	前期费用	2014/06	1年以内	199,857.04	199,857.04	0.00	0.00	
11	单琪	职工欠款	2014/06	1年以内	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	
12	湖南泰山石膏有限责任公司	往来款	2013/01	1年以内	85,506.81	85,506.81	0.00	0.00	
13	屈伟霞	职工欠款	2013/01	1年以内	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
14	湘潭电厂综合工厂	往来款	2013/01	1年以内	50,776.17	50,776.17	0.00	0.00	
15	刘玉文	职工欠款	2013/01	1年以内	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
16	湘潭市奥峰建材有限公司	往来款	2008/12	5年以上	43,531.93	0.00	-43,531.93	-100.00	全额坏账
17	湘潭电厂轻质保温砖厂	往来款	2013/01	1年以内	31,665.01	31,665.01	0.00	0.00	
18	彭平	职工欠款	2013/01	1年以内	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
19	职工	职工欠款	2013/01	1年以内	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00	
20	湘潭市湘垣建材有限公司	往来款	2013/01	1年以内	22,603.53	22,603.53	0.00	0.00	
21	杨静	职工欠款	2013/01	1年以内	20,377.97	20,377.97	0.00	0.00	
22	湖滨砂石场	往来款	2008/12	5年以上	18,495.12	0.00	-18,495.12	-100.00	全额坏账
23	彭颖-	职工欠款	2013/01	1年以内	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
24	朱松柳	职工欠款	2014/06	1年以内	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	
25	胡亚平	职工欠款	2014/06	1年以内	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
26	象形村砂石场	往来款	2008/12	5年以上	12,443.99	0.00	-12,443.99	-100.00	全额坏账
27	莲城制钉厂	往来款	2008/12	5年以上	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	全额坏账
28	龙毅	职工欠款	2013/01	1年以内	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
29	罗卫红	职工欠款	2013/01	1年以内	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
30	刘鸣一	职工欠款	2013/01	1年以内	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
31	汪有余	职工欠款	2014/06	1年以内	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
32	胡山	职工欠款	2014/06	1年以内	7,205.00	7,205.00	0.00	0.00	
33	建行电厂支行	往来款	2013/01	1年以内	7,013.57	7,013.57	0.00	0.00	
34	王石林	职工欠款	2014/06	1年以内	6,478.00	6,478.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应收款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
35	郝函甫	职工欠款	2014/06	1年以内	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
36	童威民	职工欠款	2014/06	1年以内	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	
37	内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司	往来款	2013/01	1年以内	3,762.09	3,762.09	0.00	0.00	
38	李楷	职工欠款	2013/01	1年以内	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
39	曾宪军施工队	往来款	2014/06	1年以内	2,994.47	2,994.47	0.00	0.00	
40	吴运江施工队	往来款	2013/01	1年以内	1,774.56	1,774.56	0.00	0.00	
41	湘潭飞宏实业公司	往来款	2013/01	1年以内	1,648.06	1,648.06	0.00	0.00	
42	林立萍	职工欠款	2013/01	1年以内	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
43	建平彩砖厂	往来款	2008/12	5年以上	526.90	0.00	-526.90	-100.00	全额坏账
44	中油销售湖南分公司湘电加油站	往来款	2013/01	1年以内	466.64	466.64	0.00	0.00	
合　　计					16,262,207.98	10,862,056.02	-5,400,151.96	-33.21	
减：其他应收款坏账准备					5,400,151.96		-5,400,151.96	-100.00	
合　计					10,862,056.02	10,862,056.02	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	0.00	0.00	0.00	
3-9-2	原材料	229,951,413.57	229,951,413.57	0.00	0.00
3-9-3	在库周转材料	0.00	0.00	0.00	
3-9-4	委托加工物资	0.00	0.00	0.00	
3-9-5	产成品（库存商品）	0.00	0.00	0.00	
3-9-6	在产品（自制半成品）	0.00	0.00	0.00	
3-9-7	发出商品	0.00	0.00	0.00	
3-9-8	在用周转材料	0.00	0.00	0.00	
合　计		229,951,413.57	229,951,413.57	0.00	0.00
减：存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
合　计		229,951,413.57	229,951,413.57	0.00	0.00

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	油	吨	404	6,839.72	2,765,983.52	404.00	6,839.72	2,765,983.52	0.00	0.00	
2	煤	吨	413582	499.05	206,399,657.16	413582.00	499.05	206,399,657.16	0.00	0.00	
3	高压扁平电缆|JGGFPB 3*35 6KV||	米	190	508.55	96,623.93	190.00	508.55	96,623.93	0.00	0.00	
4	电力电缆|ZR-VV22 3*25||	米	86	41.71	3,587.01	86.00	41.71	3,587.01	0.00	0.00	
5	阻燃控制电缆|ZR-KVVP22 14*1.5||	米	802	17.88	14,338.14	802.00	17.88	14,338.14	0.00	0.00	
6	电力电缆|ZR-VV22-1KV- 3*4||	米	90	8.92	802.88	90.00	8.92	802.88	0.00	0.00	
7	硅橡胶通讯电缆|YGZB32 14*1.5||	米	190	149.57	28,418.80	190	149.57	28,418.80	0.00	0.00	
8	阻燃控制电缆|ZR-KVVP22 4*1.5||	米	1020	7.61	7,758.97	1020	7.61	7,758.97	0.00	0.00	
9	阻燃控制电缆|ZR-KVV22 4*4||	米	1600	10.93	17490.6	1600.00	10.93	17,490.60	0.00	0.00	
10	电力电缆|ZR-VV22 3*50||	米	80	72.65	5,811.97	80.00	72.65	5,811.97	0.00	0.00	
11	阻燃控制电缆|ZR-KVVRP 7*1.5 GB/T9330.2 GB/T19666||	米	100	8.55	854.70	100.00	8.55	854.70	0.00	0.00	
12	电力电缆|ZR-VV22-1KV- 3*4||	米	360	8.92	3,211.54	360.00	8.92	3,211.54	0.00	0.00	
13	交流接触器|LC1-D1210M7C AC220V||	个	4	55.38	221.54	4.00	55.38	221.54	0.00	0.00	
14	中间继电器|RXMS1 RK216 763 110V 1A||	块	2	698.50	1,397.01	2.00	698.50	1,397.01	0.00	0.00	
15	开关静触头|HPB60M-82S||灭磁开关HPB 45 E 110 D 1 750 E 8 1 S 00	个	1	23,290.60	23,290.60	1.00	23,290.60	23,290.60	0.00	0.00	
16	FC断路器合闸线圈|125V（110V）|||高压接触器熔断器组合断路器F-C 6KV	个	3	854.70	2,564.10	3.00	854.70	2,564.10	0.00	0.00	
17	FC断路器跳闸线圈|125V（110V）|||高压接触器熔断器组合断路器F-C 6KV	个	3	961.97	2,885.90	3.00	961.97	2,885.90	0.00	0.00	
18	VB1断路器合闸线圈|125V（110V）|||真空断路器VB1 6KV	个	2	2,424.79	4,849.57	2.00	2,424.79	4,849.57	0.00	0.00	
19	VB1断路器跳闸线圈|125V（110V）|||真空断路器VB1 6KV	个	3	2,076.50	6,229.49	3.00	2,076.50	6,229.49	0.00	0.00	
20	交流接触器|DIL 4MC-22 交流220V||	个	1	1,241.03	1,241.03	1.00	1,241.03	1,241.03	0.00	0.00	
21	交流接触器|DIL 4AMC-22 交流220V||	个	1	1,360.68	1,360.68	1.00	1,360.68	1,360.68	0.00	0.00	
22	交流接触器|DIL 1AMC-22 交流220V||	个	2	323.08	646.15	2.00	323.08	646.15	0.00	0.00	
23	交流接触器|DIL 1AMC-22 直流110V||	个	2	651.28	1,302.56	2.00	651.28	1,302.56	0.00	0.00	
24	接触器|DIL 0AMC-22 直流110V||	个	2	411.11	822.22	2.00	411.11	822.22	0.00	0.00	
25	接触器|DIL OOAMC 220-230V||	个	2	117.95	235.90	2.00	117.95	235.90	0.00	0.00	
26	接触器|DIL OAMC 220-230V||	个	2	153.85	307.69	2.00	153.85	307.69	0.00	0.00	
27	风机|GDRM35-133B-2||	台	1	2,256.88	2,256.88	1.00	2,256.88	2,256.88	0.00	0.00	
28	FC断路器跳闸线圈|125V（110V）|||高压接触器熔断器组合断路器F-C 6KV	个	3	961.97	2,885.90	3.00	961.97	2,885.90	0.00	0.00	
29	VB1断路器跳闸线圈|125V（110V）|||真空断路器VB1 6KV	个	7	2,076.50	14,535.47	7.00	2,076.50	14,535.47	0.00	0.00	
30	悬吊瓷瓶|U210FC01 210KW||	支	2	75.21	150.43	2.00	75.21	150.43	0.00	0.00	
31	高压限流熔断器|BFGDF-7.2M/160-50T||	台	3	850.43	2,551.28	3.00	850.43	2,551.28	0.00	0.00	
32	高压限流熔断器|BFGDF-7.2M/200-50T||	台	2	911.11	1,822.22	2.00	911.11	1,822.22	0.00	0.00	
33	高压限流熔断器|BFGDF-7.2M/63-50T||	台	2	521.37	1,042.74	2.00	521.37	1,042.74	0.00	0.00	
34	PC一次插接头|JCZ1-A250A/660V JCZ1-B250A/660||	个	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
35	PC二次插接头|JCF10 AC380V 10A||	个	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
36	PC一次插接头|JCZ1（A1）-2 250A/660V JCZ1（B）||	个	2	47.87	95.73	2.00	47.87	95.73	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
37	中间继电器|RXMS1 RK216663 110V 1A||	块	1	414.10	414.10	1.00	414.10	414.10	0.00	0.00	
38	中间继电器|RXMS1 RK216663 110V 0.25A||	个	1	414.10	414.10	1.00	414.10	414.10	0.00	0.00	
39	中间继电器|RXMS1 RK 216 763 DC110V||	块	1	414.10	414.10	1.00	414.10	414.10	0.00	0.00	
40	信号继电器|RXSF1 RK 271 018-75MA||	块	5	414.10	2,070.51	5.00	414.10	2,070.51	0.00	0.00	
41	VCR二次接线座|VB1|||真空断路器VB1 6KV	套	4	256.41	1,025.64	4.00	256.41	1,025.64	0.00	0.00	
42	VB16开6闭位置开关|||0345A9300G072|真空断路器VB1 6KV	个	5	1,367.52	6,837.61	5.00	1,367.52	6,837.61	0.00	0.00	
43	辅助开关|VCR193（5开5闭）|||真空断路器VB1 6KV	个	5	256.41	1,282.05	5.00	256.41	1,282.05	0.00	0.00	
44	VB1断路器储能电动机|0177C5050G004 DC110V|||真空断路器VB1 6KV	个	1	5,726.50	5,726.50	1.00	5,726.50	5,726.50	0.00	0.00	
45	VB1二次插座底板|||0209B4035P001|真空断路器VB1 6KV	个	5	256.41	1,282.05	5.00	256.41	1,282.05	0.00	0.00	
46	电动机轴承油盖|YTMS710-6 序号:JO511305 电机靠风扇端外油盖|||电动机YTMS710-6 6KV 1400KW	件	1	1,846.15	1,846.15	1.00	1,846.15	1,846.15	0.00	0.00	
47	VB1二次插座|||0209B4052G009|真空断路器VB1 6KV	个	2	1,203.16	2,406.31	2.00	1,203.16	2,406.31	0.00	0.00	
48	接地刀闸|JN18-12-150-7.2KV||	支	5	1,435.90	7,179.48	5.00	1,435.90	7,179.48	0.00	0.00	
49	接地刀闸|JNH4-12/50KA||	套	5	3,017.09	15,085.47	5.00	3,017.09	15,085.47	0.00	0.00	
50	主变抱箍|DFP-240000/500||	个	32	205.13	6,564.10	32.00	205.13	6,564.10	0.00	0.00	
51	固定垫圈|SPOL2T-550/3150|||隔离开关SPOL2T-550/3150	个	1	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
52	支柱绝缘子|ZS-110/4||	件	3	726.50	2,179.49	3.00	726.50	2,179.49	0.00	0.00	
53	吊环|M24||	个	6	8.55	51.28	6.00	8.55	51.28	0.00	0.00	
54	套筒|S24||	个	2	12.82	25.64	2.00	12.82	25.64	0.00	0.00	
55	套筒|S27||	个	4	15.38	61.54	4.00	15.38	61.54	0.00	0.00	
56	套筒|S30||	个	5	24.79	123.93	5.00	24.79	123.93	0.00	0.00	
57	汽轮机检修用内六角接杆|S27*305 12.9级 GB/T5356||	把	2	512.82	1,025.64	2.00	512.82	1,025.64	0.00	0.00	
58	汽轮机检修用内六角接杆|S36*205 12.9级 GB/T5356||	把	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
59	汽轮机检修用内六角接杆|S32*205 12.9级 GB/T5356||	把	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
60	汽轮机检修用内六角接杆|S27*150 12.9级 GB/T5356||	把	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
61	汽轮机检修用内六角接杆|S41*130 12.9级 GB/T5356||	把	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
62	汽轮机检修用内六角接杆|S36*130 12.9级 GB/T5356||	把	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
63	汽轮机检修用内六角接杆|S22*95 12.9级 GB/T5356||	把	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
64	汽轮机检修用内六角接杆|S36*70 12.9级 GB/T5356||	把	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
65	汽轮机检修用内六角接杆|S27*65 12.9级 GB/T5356||	把	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
66	汽轮机检修用内六角接杆|S19*50 12.9级 GB/T5356||	把	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
67	六角头圆柱端顶头螺钉|M36*725 22H DIN561||	个	3	222.22	666.67	3.00	222.22	666.67	0.00	0.00	
68	六角头圆柱端顶头螺钉|M36*3*685 22H DIN561||	个	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
69	六角头圆柱端顶头螺钉|M30*685 22H DIN561||	个	2	205.13	410.26	2.00	205.13	410.26	0.00	0.00	
70	电动扳手套筒子|S36 方头25.4||	个	4	41.03	164.10	4.00	41.03	164.10	0.00	0.00	
71	电动扳手套筒子|S41 方头25.4||	个	8	43.59	348.72	8.00	43.59	348.72	0.00	0.00	
72	电动扳手套筒子|S46 方头25.4||	个	8	57.26	458.12	8.00	57.26	458.12	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
73	电动扳手套筒子|S50 方头25.4||	个	4	83.76	335.04	4.00	83.76	335.04	0.00	0.00	
74	高压软管|F78CD26N252016-4000||	根	4	2,995.25	11,981.01	4.00	2,995.25	11,981.01	0.00	0.00	
75	螺栓加热器|∮36*1500 220V 功率13KW||	件	7	739.65	5,177.52	7.00	739.65	5,177.52	0.00	0.00	
76	发电机转子保护套|||Q5D144.1241|汽轮发电机QFSN-600-2	套	1	4,807.69	4,807.69	1.00	4,807.69	4,807.69	0.00	0.00	
77	托架|Q5B135.313|||汽轮发电机QFSN-600-2	个	1	1,333.33	1,333.33	1.00	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	
78	定子铁芯保护板|||Q5B557.316|汽轮发电机QFSN-600-2	件	1	2,649.57	2,649.57	1.00	2,649.57	2,649.57	0.00	0.00	
79	螺栓加热器|∮18*800 220V 功率4KW||	件	2	153.85	307.69	2.00	153.85	307.69	0.00	0.00	
80	螺栓加热棒(硬)|Φ36*1300 120V 3.5KW||	根	4	504.27	2,017.09	4.00	504.27	2,017.09	0.00	0.00	
81	螺栓电加热棒（硬）|21*300||	根	2	129.06	258.12	2.00	129.06	258.12	0.00	0.00	
82	螺栓加热棒|DJ22*360||	根	3	321.37	964.10	3.00	321.37	964.10	0.00	0.00	
83	螺栓电加热棒（硬）|36*1050||	根	2	695.73	1,391.45	2.00	695.73	1,391.45	0.00	0.00	
84	螺栓加热器|∮18*300 220V 功率1.5KW||	件	2	141.03	282.05	2.00	141.03	282.05	0.00	0.00	
85	螺栓电加热棒（硬）|22*600||	根	2	231.62	463.25	2.00	231.62	463.25	0.00	0.00	
86	螺栓电加热棒（硬）|24*700||	根	2	307.69	615.38	2.00	307.69	615.38	0.00	0.00	
87	螺栓加热棒|DJ22*300||	根	4	288.89	1,155.56	4.00	288.89	1,155.56	0.00	0.00	
88	螺栓加热器|∮21*800 220V 功率4.2KW||	个	2	179.49	358.97	2.00	179.49	358.97	0.00	0.00	
89	专用插头线|2*2.5 220V 20A 12M||	根	13	239.31	3,111.06	13.00	239.31	3,111.06	0.00	0.00	
90	螺栓加热器|∮24.5*900 220V 功率5.5KW||	个	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
91	螺栓加热器|∮24.5*700 220V 功率4.3KW||	个	2	183.76	367.52	2.00	183.76	367.52	0.00	0.00	
92	螺栓加热器（软管）|∮15*540 220V 功率1.1KW||	个	3	256.41	769.23	3.00	256.41	769.23	0.00	0.00	
93	螺栓加热器|∮15*600 220V 功率1.6KW||	个	3	98.29	294.87	3.00	98.29	294.87	0.00	0.00	
94	专用扳手|无||D12.689.1Z|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	480.00	480.00	1.00	480.00	480.00	0.00	0.00	
95	螺栓加热器电源线|YZ3*6+1*2.5 8M||	根	7	239.32	1,675.22	7.00	239.32	1,675.22	0.00	0.00	
96	专用插头线|2*2.5 220V 20A 6M||	根	15	128.20	1,923.01	15.00	128.20	1,923.01	0.00	0.00	
97	布袋除尘器滤袋龙骨|Φ130*2450|||布袋除尘器DMC-225	个	15	153.85	2,307.69	15.00	153.85	2,307.69	0.00	0.00	
98	液压橡胶软管|F78CC96N302016-X||	根	1	5,641.03	5,641.03	1.00	5,641.03	5,641.03	0.00	0.00	
99	卡箍式柔性接头|DN150||	套	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
100	V形圈|3/2C-AH|||渣浆泵3/2C-AH	件	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
101	滤网|LH0160D020BN3HC||	件	10	218.80	2,188.03	10.00	218.80	2,188.03	0.00	0.00	
102	涨圈|3/2C-AH|||渣浆泵3/2C-AH	件	2	213.68	427.35	2.00	213.68	427.35	0.00	0.00	
103	电磁阀|M-3SE-10V 20/315 W220||	台	2	841.88	1,683.76	2.00	841.88	1,683.76	0.00	0.00	
104	减压阀|L250-07A6K||10827774	个	4	871.79	3,487.18	4.00	871.79	3,487.18	0.00	0.00	
105	圆顶阀密封圈|DN200 PN1.0||YDF(B)200-01	件	6	581.20	3,487.18	6.00	581.20	3,487.18	0.00	0.00	
106	机械密封|150DT-A40(39)型 320M3/H 55MH2O||	件	1	4,358.97	4,358.97	1.00	4,358.97	4,358.97	0.00	0.00	
107	平衡盘|150D-30*10||150D30-0103	件	1	150.43	150.43	1.00	150.43	150.43	0.00	0.00	
108	给煤机清扫链|B11325 0.55M/根|||给煤机EG-2490	根	13	290.60	3,777.78	13.00	290.60	3,777.78	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
109	脉冲泵轴承|R009|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	件	2	6,811.97	13,623.93	2.00	6,811.97	13,623.93	0.00	0.00	
110	滤芯|CR-125|||滤油机HCPT-50-382	个	1	1,581.20	1,581.20	1.00	1,581.20	1,581.20	0.00	0.00	
111	机械密封|6/4D-AH|||渣浆泵6/4D-AH	套	1	6,495.73	6,495.73	1.00	6,495.73	6,495.73	0.00	0.00	
112	机械密封|100DT-B40(39)型 140M3/H 55MH2O||	套	1	3,790.60	3,790.60	1.00	3,790.60	3,790.60	0.00	0.00	
113	轴套|||JBQ-850-5|搅拌器JBQ-850	件	1	2,008.55	2,008.55	1.00	2,008.55	2,008.55	0.00	0.00	
114	迷宫式密封|TYGSM062D81|||浆液循环泵800TY-GSL	套	1	6,717.95	6,717.95	1.00	6,717.95	6,717.95	0.00	0.00	
115	首级叶轮|150D-30*10||150D30-0107	件	1	335.04	335.04	1.00	335.04	335.04	0.00	0.00	
116	O形橡胶密封圈|C109S10|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	4	128.21	512.82	4.00	128.21	512.82	0.00	0.00	
117	轴承箱迷宫式密封|C63634T51C1型氧化风机专用|||氧化风机C63634T51C1	套	1	5,487.18	5,487.18	1.00	5,487.18	5,487.18	0.00	0.00	
118	密封垫|||E4124	个	4	683.76	2,735.04	4.00	683.76	2,735.04	0.00	0.00	
119	耐磨小皮带|20B 6V-1.2|||石膏旋流器KC125S/8+2+0	条	4	7,094.02	28,376.07	4.00	7,094.02	28,376.07	0.00	0.00	
120	研磨密封|T390-1S10|||浆液循环泵800TY-GSL	套	2	850.43	1,700.85	2.00	850.43	1,700.85	0.00	0.00	
121	首级叶轮|150D30-107|||清水泵150D-30*4	件	2	335.04	670.09	2.00	335.04	670.09	0.00	0.00	
122	油泵|KRACH KF80RF1-D15||Z0004101|减速机2C630NE-1080	套	1	8,803.42	8,803.42	1.00	8,803.42	8,803.42	0.00	0.00	
123	单向阀|VR500 DN32|A182 F22|	只	1	26,495.73	26,495.73	1.00	26,495.73	26,495.73	0.00	0.00	
124	大齿轮螺母|M56*4||B6171-86	件	8	57.26	458.12	8.00	57.26	458.12	0.00	0.00	
125	大齿轮螺栓|M56||C20407.4	件	5	376.07	1,880.34	5.00	376.07	1,880.34	0.00	0.00	
126	大齿轮螺母|M56*4||B6173-86	件	8	57.26	458.12	8.00	57.26	458.12	0.00	0.00	
127	定位销轴|BBD4060||C20407.3	件	2	316.24	632.48	2.00	316.24	632.48	0.00	0.00	
128	中心筒螺栓|BBD4060||C20408.2	件	10	153.85	1,538.46	10.00	153.85	1,538.46	0.00	0.00	
129	中心筒螺母|BBD4060||C20408.3	件	20	12.82	256.41	20.00	12.82	256.41	0.00	0.00	
130	中心筒垫圈|BBD4060||C20408.4	件	20	6.41	128.21	20.00	6.41	128.21	0.00	0.00	
131	高压软管|F78CD26N252016-4000||	根	2	2,995.25	5,990.50	2.00	2,995.25	5,990.50	0.00	0.00	
132	出口软连接|||CMF22.1|吸风机SAF28-16-1	件	2	2,169.23	4,338.46	2.00	2,169.23	4,338.46	0.00	0.00	
133	进口软连接|||CMF22.4|吸风机SAF28-16-1	件	2	2,564.11	5,128.21	2.00	2,564.11	5,128.21	0.00	0.00	
134	过滤网|CMF6NB 1D125（密封风机用）|||密封风机MF9-27-11 №9.5D	件	12	547.01	6,564.10	12.00	547.01	6,564.10	0.00	0.00	
135	机械密封|SPF20R46W2(油泵用）||	件	2	444.44	888.89	2.00	444.44	888.89	0.00	0.00	
136	隔膜计量泵隔膜|GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR|||计量泵GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR	件	2	512.82	1,025.64	2.00	512.82	1,025.64	0.00	0.00	
137	簧片|||4TY0090|吸风机SAF26.6-14-1	片	50	79.49	3,974.36	50.00	79.49	3,974.36	0.00	0.00	
138	间隔垫圈|无||4TY0089|碎渣机DGS-830	件	60	3.42	205.13	60.00	3.42	205.13	0.00	0.00	
139	动调头连接柱销|无||4TY0088|吸风机SAF28-16-1	件	10	58.97	589.74	10.00	58.97	589.74	0.00	0.00	
140	涨圈|180*172*5 ARF245||	件	16	61.54	984.62	16.00	61.54	984.62	0.00	0.00	
141	短轴套|SKF SWEDENBH322|||低泄漏风机HMB40	件	2	481.20	962.39	2.00	481.20	962.39	0.00	0.00	
142	机械密封|3/2CAH WEIR WARMAN LTD||	套	1	4,957.26	4,957.26	1.00	4,957.26	4,957.26	0.00	0.00	
143	高速轴油封|SEAL A 110 85 12 - FKM|||减速机M3RSF70	个	1	230.77	230.77	1.00	230.77	230.77	0.00	0.00	
144	填料压盖|KWPK150-500|||污水泵KWPK150-500	件	1	625.13	625.13	1.00	625.13	625.13	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
145	填料|J-X32/4　36*20*40|||柱塞泵J-X32/4	套	1	166.67	166.67	1.00	166.67	166.67	0.00	0.00	
146	骨架油封|7.625-9.125-0.625-SC||	套	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
147	骨架油封|11.000-12.502-0.625-SC||	套	1	769.23	769.23	1.00	769.23	769.23	0.00	0.00	
148	机械密封|10/8EE-M|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	2	9,401.70	18,803.41	2.00	9,401.70	18,803.41	0.00	0.00	
149	机械密封动环|SR4D7F-30 30KW 156RPM/MIN|||搅拌器SR4D7F-30 30KW 156RPM/MIN	件	2	2,525.64	5,051.28	2.00	2,525.64	5,051.28	0.00	0.00	
150	机械密封静环|SR4D7F-30 30KW 156RPM/MIN|||搅拌器SR4D7F-30 30KW 156RPM/MIN	件	2	3,098.29	6,196.58	2.00	3,098.29	6,196.58	0.00	0.00	
151	机械密封|LCF50/350N2|博格曼||浆液泵LCF50/350N2	套	2	2,564.10	5,128.21	2.00	2,564.10	5,128.21	0.00	0.00	
152	油过滤器滤芯|1614727399||空气压缩机GA355W-8.5	个	1	10,022.22	10,022.22	1.00	10,022.22	10,022.22	0.00	0.00	
153	拉伸弹簧|ANN-2660/177400N||2-036066-0 4020371-0|送风机ANN-2660/1400N	根	4	117.61	470.43	4.00	117.61	470.43	0.00	0.00	
154	立柱滚筒|∮55*120|||皮带输送机DTII	套	6	41.03	246.15	6.00	41.03	246.15	0.00	0.00	
155	密封件|DSK630 （液压油缸）|||三道阀DSK630-000	件	3	102.56	307.69	3.00	102.56	307.69	0.00	0.00	
156	滤芯|EP-40 LD 0015 H10SL-A00-080-00P00||	件	2	3,966.67	7,933.33	2.00	3,966.67	7,933.33	0.00	0.00	
157	滤芯|EP-160 LD 0003 H10SL A00-08B4 2-00P0||	件	2	2,682.91	5,365.81	2.00	2,682.91	5,365.81	0.00	0.00	
158	密封|无||9011624-5	件	1	194.87	194.87	1.00	194.87	194.87	0.00	0.00	
159	迷宫密封|无||2033065-0	套	2	2,593.16	5,186.32	2.00	2,593.16	5,186.32	0.00	0.00	
160	电磁阀|DB10-1-30/31.5||	台	2	410.26	820.51	2.00	410.26	820.51	0.00	0.00	
161	快速管接头|KRH12-04S||	个	50	21.37	1,068.38	50.00	21.37	1,068.38	0.00	0.00	
162	电磁阀|4V210-06/DC24V||	台	1	55.55	55.55	1.00	55.55	55.55	0.00	0.00	
163	尼龙管|T1209||	米	20	23.93	478.63	20.00	23.93	478.63	0.00	0.00	
164	B型扣压式胶管接头|13/14　L＝320||	套	1	200.00	200.00	1.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
165	B型扣压式胶管接头|13/14　L＝280||	套	1	180.00	180.00	1.00	180.00	180.00	0.00	0.00	
166	螺钉衬套|4TY0003|||送风机FAF17.8-12.5-1	件	10	76.07	760.68	10.00	76.07	760.68	0.00	0.00	
167	卡圈|PAF19-14-2||S4GA4802	个	10	5.98	59.83	10.00	5.98	59.83	0.00	0.00	
168	蝶形弹簧|PAF19-14-2||S4GA4803	个	10	62.39	623.93	10.00	62.39	623.93	0.00	0.00	
169	迷宫密封|∮90*74*3||4TY0224|送风机FAF22.4-14-1	件	30	17.09	512.82	30.00	17.09	512.82	0.00	0.00	
170	保险环|PAF19-14-2||4TY0289	个	10	5.98	59.83	10.00	5.98	59.83	0.00	0.00	
171	保险片|PAF19-14-2||4TY0303	个	10	4.27	42.74	10.00	4.27	42.74	0.00	0.00	
172	内部迷宫密封|无||2033076-0	套	2	2,446.15	4,892.31	2.00	2,446.15	4,892.31	0.00	0.00	
173	电动推杆|DT700-500|||电动木块分离器配电动推杆 DG1500	台	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
174	O形橡胶密封圈|720*7|氟橡胶（FPM）|	件	2	96.15	192.31	2.00	96.15	192.31	0.00	0.00	
175	O形橡胶密封圈|534*3.55|氟橡胶（FPM）|	件	2	67.52	135.04	2.00	67.52	135.04	0.00	0.00	
176	密封圈|∮402*5|聚四氟乙烯|	套	2	162.39	324.79	2.00	162.39	324.79	0.00	0.00	
177	骨架油封|100*75*12||	件	1	34.19	34.19	1.00	34.19	34.19	0.00	0.00	
178	套环|∮75*28||TY520112|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	件	1	555.56	555.56	1.00	555.56	555.56	0.00	0.00	
179	隔离阀垫片|2.5IBV1.77-4500（IBV）|||隔离阀2.5IBV1.77-4500	个	2	822.22	1,644.44	2.00	822.22	1,644.44	0.00	0.00	
180	隔离阀填料|2.5IBV1.77-4500（IBV）|||隔离阀2.5IBV1.77-4500	组	2	658.12	1,316.24	2.00	658.12	1,316.24	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
181	填料组件|SPX SN:0510-108999-1-3|||截止阀SERIAL:0510-108999-1-2 TMAX:329OC PMAX:430.9BAR	套	1	1,651.28	1,651.28	1.00	1,651.28	1,651.28	0.00	0.00	
182	垫片|DRESSER 3547 PCV阀专用||DA03648	个	4	344.44	1,377.78	4.00	344.44	1,377.78	0.00	0.00	
183	吸风机稀油站油位计|YWZ-400 T|||吸风机SAF28-16-1	个	2	200.24	400.48	2.00	200.24	400.48	0.00	0.00	
184	液位液温计|YWZ-300T||	块	1	119.66	119.66	1.00	119.66	119.66	0.00	0.00	
185	燃油跳闸阀维修包|07AWK44-PM DN20||	套	6	1,581.20	9,487.18	6.00	1,581.20	9,487.18	0.00	0.00	
186	密封垫|∮30*40||770-13|吹灰器IK-545	个	200	2.14	427.35	200.00	2.14	427.35	0.00	0.00	
187	对轮垫|CB-100（低压油泵用）|橡胶|R7703.6.000|钢球磨煤机DTM350/700	件	10	21.88	218.80	10.00	21.88	218.80	0.00	0.00	
188	高压油泵|PFR-202/S|||钢球磨煤机DTM350/700	台	1	9,487.18	9,487.18	1.00	9,487.18	9,487.18	0.00	0.00	
189	启动油枪紫铜垫|XYQ-11-004-2|||启动油枪机械雾化出力4700KG/H	个	25	29.91	747.86	25.00	29.91	747.86	0.00	0.00	
190	启动油枪雾化喷头|410110XYQ-31-0001B/4700KG|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	10	752.14	7,521.37	10.00	752.14	7,521.37	0.00	0.00	
191	启动油枪压紧螺母|XYQ-11-0001-6#|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	8	256.41	2,051.28	8.00	256.41	2,051.28	0.00	0.00	
192	点火油枪大螺母|XYQ-11-0001-2#|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	10	256.41	2,564.10	10.00	256.41	2,564.10	0.00	0.00	
193	金属软管|∮30*1500 PN10 启动油枪用|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	根	4	1,025.64	4,102.56	4.00	1,025.64	4,102.56	0.00	0.00	
194	金属软管|PN10∮24*1500||	根	2	726.50	1,453.00	2.00	726.50	1,453.00	0.00	0.00	
195	点火油枪压紧螺母|410110YQ-11-0002|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
196	启动油枪分油盘|XYQ-11-0003-2#|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	4	256.41	1,025.64	4.00	256.41	1,025.64	0.00	0.00	
197	启动油枪运动易损件密封垫|∮80气缸用||13N-43/47|锅炉DG1900/25.4-Ⅱ1	套	10	222.22	2,222.22	10.00	222.22	2,222.22	0.00	0.00	
198	启动油枪运动易损件密封垫|∮80/∮40气缸通用||13N-43/47|锅炉DG1900/25.4-Ⅱ1	套	10	222.22	2,222.22	10.00	222.22	2,222.22	0.00	0.00	
199	波纹金属软管|1.6JR25AI-1500|||油枪WTE20-2000	根	1	134.19	134.19	1.00	134.19	134.19	0.00	0.00	
200	波纹金属软管|1.6JR50AI-1500|||油枪WTE20-2000	根	2	385.47	770.94	2.00	385.47	770.94	0.00	0.00	
201	进料阀转柄|PZLF20 DN200 PN1.0|||带排气自动补偿式落料阀PZLF20 DN200	件	10	264.96	2,649.57	10.00	264.96	2,649.57	0.00	0.00	
202	金属软管|PN10 ∮30*2000||	根	2	1,025.64	2,051.28	2.00	1,025.64	2,051.28	0.00	0.00	
203	管卡|||№2：13N211-1-35|锅炉DG1900/25.4-Ⅱ1	个	90	14.53	1,307.69	90.00	14.53	1,307.69	0.00	0.00	
204	最小压力阀维修包|100000897|||空气压缩机L250-09A(6KV)	件	1	7,145.30	7,145.30	1.00	7,145.30	7,145.30	0.00	0.00	
205	单向阀|S6A1-0 ||	台	1	871.79	871.79	1.00	871.79	871.79	0.00	0.00	
206	单向阀|S8A1-0||	个	1	812.96	812.96	1.00	812.96	812.96	0.00	0.00	
207	叠加式单向阀|Z1S6 P30-40/V||	台	1	1,529.91	1,529.91	1.00	1,529.91	1,529.91	0.00	0.00	
208	叠加式溢流阀|0811 109 133||	台	1	1,823.37	1,823.37	1.00	1,823.37	1,823.37	0.00	0.00	
209	油泵|PGF1-2X/4.1RAO1VP1||	台	2	2,905.98	5,811.97	2.00	2,905.98	5,811.97	0.00	0.00	
210	钢丝编织液压胶管|13Ⅱ-1000||	根	8	95.30	762.40	8.00	95.30	762.40	0.00	0.00	
211	非集装密封|DTM55A-4-USV82|||捞渣机GBL20D	件	2	1,372.65	2,745.30	2.00	1,372.65	2,745.30	0.00	0.00	
212	轴套|DTM55A-4-USV82|||捞渣机GBL20D	件	5	709.40	3,547.01	5.00	709.40	3,547.01	0.00	0.00	
213	平衡鼓|DY46-50*7|||油泵DY46-50*7	件	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
214	叶轮|DY46-50*7|||油泵DY46-50*7	件	4	2,861.54	11,446.15	4.00	2,861.54	11,446.15	0.00	0.00	
215	密封环|(次)DY46-50*7|||油泵DY46-50*7	件	6	123.93	743.59	6.00	123.93	743.59	0.00	0.00	
216	密封环|(首)DY46-50*7|||油泵DY46-50*7	件	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
217	填料|3547W(3片/组)‖	组	4	2,612.82	10,451.28	4.00	2,612.82	10,451.28	0.00	0.00	
218	驱动衬套固定螺丝|3547W‖	个	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
219	垫片|3547W(2片/组)‖	组	1	14,888.89	14,888.89	1.00	14,888.89	14,888.89	0.00	0.00	
220	阀杆键|3547W‖|电磁泄放阀(PCV阀)3547W	根	2	982.91	1,965.81	2.00	982.91	1,965.81	0.00	0.00	
221	金属软管|∮24*1500 PN10 小油枪用‖	根	3	683.76	2,051.28	3.00	683.76	2,051.28	0.00	0.00	
222	锁股螺母|M45*1.5 RD-125专用‖|罗茨鼓风机RD-125	件	6	18.52	111.11	6.00	18.52	111.11	0.00	0.00	
223	轴承挡圈|M45*1.5 SRD-125专用‖|气化风机SRD-125	件	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
224	圆螺母|M60*2 RD-125专用　‖|罗茨鼓风机RD-125	件	5	25.64	128.21	5.00	25.64	128.21	0.00	0.00	
225	止动垫圈|∮60|Q235-A|	个	5	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74	0.00	0.00	
226	张紧装置蓄能器|SB330-4A1/112A9330A‖|捞渣机GBL20D	台	2	3,515.69	7,031.38	2.00	3,515.69	7,031.38	0.00	0.00	
227	高压金属接头软管|1/2-1.2M‖|摆动油枪79B-1580Q.010.燃烧器油枪用	根	24	85.47	2,051.29	24.00	85.47	2,051.29	0.00	0.00	
228	橡胶密封垫|118*96*9‖	件	40	31.20	1,247.86	40.00	31.20	1,247.86	0.00	0.00	
229	橡胶密封垫|150*65*20‖	件	40	38.46	1,538.46	40.00	38.46	1,538.46	0.00	0.00	
230	变量泵|PV063R1K1T1NFF1 柱塞式‖|捞渣机GBL20D	台	1	28,880.34	28,880.34	1.00	28,880.34	28,880.34	0.00	0.00	
231	关断门油滤芯|TXX-25*30‖|捞渣机GBL20D	台	1	110.04	110.04	1.00	110.04	110.04	0.00	0.00	
232	张紧装置油滤芯|TXX-10*30‖|捞渣机GBL20D	台	5	338.46	1,692.31	5.00	338.46	1,692.31	0.00	0.00	
233	二位二通电磁阀|SCE238A002‖	台	24	854.70	20,512.82	24.00	854.70	20,512.82	0.00	0.00	
234	压力表|Y-100 0-1MPA‖	块	1	147.83	147.83	1.00	147.83	147.83	0.00	0.00	
235	溢流阀|DBDS10GM10/5/2‖	台	1	2,119.66	2,119.66	1.00	2,119.66	2,119.66	0.00	0.00	
236	管接头|GB3740.1-83 G10‖|捞渣机GBL20D	台	36	42.74	1,538.46	36.00	42.74	1,538.46	0.00	0.00	
237	连接销|840*1970（中心距）‖|给煤机EG-2490	根	10	43.93	439.32	10.00	43.93	439.32	0.00	0.00	
238	回油滤芯|CU250M60N‖|钢球磨煤机BBD4060	个	2	747.01	1,494.02	2.00	747.01	1,494.02	0.00	0.00	
239	电动推杆|DT50080‖	台	2	2,094.02	4,188.03	2.00	2,094.02	4,188.03	0.00	0.00	
240	摆线轮|HCD33-17-15‖	个	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
241	滤芯|WB201*90W‖|钢球磨煤机DTM350/700	件	12	346.15	4,153.85	12.00	346.15	4,153.85	0.00	0.00	
242	润滑油管|EG-2490‖|给煤机EG-2490	根	15	29.91	448.72	15.00	29.91	448.72	0.00	0.00	
243	窥视窗玻璃组件|EG-2490‖|给煤机EG-2490	套	6	64.82	388.92	6.00	64.82	388.92	0.00	0.00	
244	观察窗玻璃（不带雨刷器）|W15231‖|给煤机EG-2490	块	2	202.75	405.51	2.00	202.75	405.51	0.00	0.00	
245	滤网|SPL-25C‖|空气预热器LAP10320/883	只	2	844.45	1,688.89	2.00	844.45	1,688.89	0.00	0.00	
246	电磁阀|SY7220-4DD-02‖	个	4	573.41	2,293.64	4.00	573.41	2,293.64	0.00	0.00	
247	填料盘根|2" HPS RPACKX00122 3/4"（过热器二级减温水用）‖17198445|锅炉HG-1025/18.2-WM10	套	2	2,837.61	5,675.21	2.00	2,837.61	5,675.21	0.00	0.00	
248	放气电磁阀‖|11482274 100008870|空气压缩机L250-09A(6KV)	台	2	2,239.32	4,478.64	2.00	2,239.32	4,478.64	0.00	0.00	
249	卸载电磁阀‖|100004670|空气压缩机L250-09A(6KV)	台	1	1,594.30	1,594.30	1.00	1,594.30	1,594.30	0.00	0.00	
250	进水电磁阀|膜片不带爪‖100001307|空气压缩机L250-09A(6KV)	台	2	6,547.01	13,094.02	2.00	6,547.01	13,094.02	0.00	0.00	
251	进水电磁阀隔膜|膜片不带爪‖100001929|空气压缩机L250-09A(6KV)	件	2	1,773.50	3,547.00	2.00	1,773.50	3,547.00	0.00	0.00	
252	变压器‖|11265674|空气压缩机L250-09A(6KV)	台	1	1,989.74	1,989.74	1.00	1,989.74	1,989.74	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
253	风扇接触器|||11273174|空气压缩机L250-09A(6KV)	台	2	562.39	1,124.78	2.00	562.39	1,124.78	0.00	0.00	
254	后处理滤芯|RSXJ-450||	件	2	475.40	950.79	2.00	475.40	950.79	0.00	0.00	
255	接头|9120高压气动泵用||200-275-277|钢球磨煤机BBD4060	套	15	73.50	1,102.56	15.00	73.50	1,102.56	0.00	0.00	
256	清扫链条专用刮板|||B11325|给煤机EG-2490	件	70	41.88	2,931.62	70.00	41.88	2,931.62	0.00	0.00	
257	单链链杆|EG-2490|||给煤机EG-2490	件	50	25.64	1,282.05	50.00	25.64	1,282.05	0.00	0.00	
258	平衡块|XS031040600|||送风机ANN-2660/1400N	件	20	124.79	2,495.73	20.00	124.79	2,495.73	0.00	0.00	
259	角型折叶|XS1510100|||送风机ANN-2660/1400N	件	2	88.89	177.78	2.00	88.89	177.78	0.00	0.00	
260	密封带|ANN-2660/1400N（90030006）|||送风机ANN-2660/1400N	件	60	28.46	1,699.15	60.00	28.46	1,699.15	0.00	0.00	
261	拉杆|XS151200|||送风机ANN-2660/1400N	件	1	209.40	209.40	1.00	209.40	209.40	0.00	0.00	
262	挠性管总成|XS30001 L=1100|||送风机ANN-2660/1400N	件	4	1,312.39	5,249.57	4.00	1,312.39	5,249.57	0.00	0.00	
263	关节轴承|SA12C||90080010	套	2	295.73	591.45	2.00	295.73	591.45	0.00	0.00	
264	单向阀|M22*1.5 DN10 |||一次风机PAF19-14-2	件	10	247.86	2,478.63	10.00	247.86	2,478.63	0.00	0.00	
265	高压软管|F481CAD0222212-4000||	根	2	1,095.73	2,191.45	2.00	1,095.73	2,191.45	0.00	0.00	
266	高压软管|F481CAD0222212-8000|||一次风机PAF19-14-2	根	2	1,837.61	3,675.21	2.00	1,837.61	3,675.21	0.00	0.00	
267	液压油管|L=2240|||一次风机PAF19-14-2	根	2	600.00	1,200.00	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	液压油管|L=2000|||一次风机PAF19-14-2	根	4	525.00	2,100.00	4.00	525.00	2,100.00	0.00	0.00	
269	气化装置过滤板|QHB-150*300|||电除尘器2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0	块	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
270	球阀|07AW44-4466PM PN90 DN20||	台	2	1,213.68	2,427.35	2.00	1,213.68	2,427.35	0.00	0.00	
271	球阀|07AW44-4466PM PN90 DN20||	台	2	1,213.68	2,427.35	2.00	1,213.68	2,427.35	0.00	0.00	
272	电磁阀|4WE6D6*/CW230N9K4+074684 捞渣机张紧装置用||	台	1	2,089.74	2,089.74	1.00	2,089.74	2,089.74	0.00	0.00	
273	空滤压差开关|10848374 （康普艾L250空压机用）|||空气压缩机L250-09A(6KV)	台	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
274	垫片组件|SN:17198443||	套	1	2,892.31	2,892.31	1.00	2,892.31	2,892.31	0.00	0.00	
275	填料组件|SN:17242709 FISHER||	套	1	4,093.16	4,093.16	1.00	4,093.16	4,093.16	0.00	0.00	
276	填料组件|SN:1306200462 FISHER||	套	1	2,437.61	2,437.61	1.00	2,437.61	2,437.61	0.00	0.00	
277	填料组件|SN:17200460 （点火油压力调节阀用）|||燃油调节阀3″ EZ-ROTORK	套	3	1,451.28	4,353.85	3.00	1,451.28	4,353.85	0.00	0.00	
278	填料组件|SN:172004767 （启动油跳闸阀用）|||进口燃油角阀VA500 DN25	套	3	2,437.61	7,312.82	3.00	2,437.61	7,312.82	0.00	0.00	
279	填料组件|SN:17198450|||调节阀2″ HPT	套	1	1,435.90	1,435.90	1.00	1,435.90	1,435.90	0.00	0.00	
280	绞笼轴承座端盖|BBD4060||C20402.3|钢球磨煤机BBD4060	个	3	130.77	392.31	3.00	130.77	392.31	0.00	0.00	
281	绞笼轴承座|BBD4060||C22102.2|钢球磨煤机BBD4060	个	2	2,051.28	4,102.56	2.00	2,051.28	4,102.56	0.00	0.00	
282	过滤器|TL147A/10||	个	1	1,554.70	1,554.70	1.00	1,554.70	1,554.70	0.00	0.00	
283	Y型过滤器|Y41H-25 DN150||	个	2	410.26	820.51	2.00	410.26	820.51	0.00	0.00	
284	轴承座|||C18700-1|给煤机EG-2490	台	2	475.21	950.43	2.00	475.21	950.43	0.00	0.00	
285	齿轮|无||IVC36.4-5|钢球磨煤机BBD4060	件	4	485.47	1,941.88	4.00	485.47	1,941.88	0.00	0.00	
286	驱动端半联轴器|B14074-KF10|||给煤机EG-2490	套	2	572.65	1,145.30	2.00	572.65	1,145.30	0.00	0.00	
287	皮带张紧座|||C19019A|给煤机EG-2490	套	1	229.06	229.06	1.00	229.06	229.06	0.00	0.00	
288	称重跨距辊|Y561B|||给煤机EG-2490	套	1	1,367.52	1,367.52	1.00	1,367.52	1,367.52	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
289	拉杆总成|||Y6242|给煤机EG-2490	套	3	500.85	1,502.56	3.00	500.85	1,502.56	0.00	0.00	
290	轴承座|||W5876-1|给煤机EG-2490	个	2	203.42	406.84	2.00	203.42	406.84	0.00	0.00	
291	密封垫|||EG2490-2|给煤机EG-2490	个	4	196.58	786.32	4.00	196.58	786.32	0.00	0.00	
292	上闸门减速箱齿轮轴|IVC36.4-4|||给煤机EG-2490	根	2	444.44	888.89	2.00	444.44	888.89	0.00	0.00	
293	上闸门滚轮|||IVC24.1.3|给煤机EG-2490	套	2	64.96	129.91	2.00	64.96	129.91	0.00	0.00	
294	密封垫|||W22434-1|给煤机EG-2490	个	4	29.06	116.24	4.00	29.06	116.24	0.00	0.00	
295	轴|||X2646-1|给煤机EG-2490	根	4	750.43	3,001.71	4.00	750.43	3,001.71	0.00	0.00	
296	下闸门齿轮轴（含齿轮）|A1867-8A|||给煤机EG-2490	根	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
297	齿轮轴（带齿轮）|无||A1867-4|钢球磨煤机BBD4060	套	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
298	闸门轨道|||Y2606-1|给煤机EG-2490	个	1	1,230.77	1,230.77	1.00	1,230.77	1,230.77	0.00	0.00	
299	清扫链主轴装配|||X958-5A|给煤机EG-2490	套	1	1,324.79	1,324.79	1.00	1,324.79	1,324.79	0.00	0.00	
300	被动轴组件|Y1420||Y1420|给煤机EG-2490	套	2	1,324.79	2,649.57	2.00	1,324.79	2,649.57	0.00	0.00	
301	减压阀 |200X-16 DN65||	台	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
302	无约束耐磨补偿器|DN150/500MM||	件	1	1,837.61	1,837.61	1.00	1,837.61	1,837.61	0.00	0.00	
303	开关箱|500*400*200||	个	1	408.12	408.12	1.00	408.12	408.12	0.00	0.00	
304	GJH柔性管接头|DN200||	套	6	255.90	1,535.38	6.00	255.90	1,535.38	0.00	0.00	
305	橡胶膨胀节|PN1.0 DN400||	个	2	1,388.89	2,777.78	2.00	1,388.89	2,777.78	0.00	0.00	
306	橡胶膨胀节|DN300 PN1.6 L=250||	个	2	841.88	1,683.76	2.00	841.88	1,683.76	0.00	0.00	
307	帆布芯胶带|B=1000*8 (四层)||	米	45	177.78	8,000.00	45.00	177.78	8,000.00	0.00	0.00	
308	合金弯管|∮50.8*4.5（低再）|15CrMoG|13N2213-8-0	根	6	451.71	2,710.26	6.00	451.71	2,710.26	0.00	0.00	
309	合金弯管|∮50.8*4.5（低再）|15CrMoG|13N2213-10-0	根	6	451.71	2,710.26	6.00	451.71	2,710.26	0.00	0.00	
310	浆液泵后护板尾盖组件|50DT-D40||耐酸合金钢|浆液泵50DT-D40	套	1	2,222.22	2,222.22	1.00	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	
311	前导轮|||SSC30120.5-2|捞渣机GBL-12A*35	个	2	2,269.23	4,538.46	2.00	2,269.23	4,538.46	0.00	0.00	
312	橡胶膨胀节|PN1.0 DN300||	个	4	683.76	2,735.04	4.00	683.76	2,735.04	0.00	0.00	
313	涡型衬套|C2110A49|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	2	3,042.74	6,085.47	2.00	3,042.74	6,085.47	0.00	0.00	
314	叶轮|3/2C-AH|||渣浆泵3/2C-AH	件	1	9,658.12	9,658.12	1.00	9,658.12	9,658.12	0.00	0.00	
315	脉冲泵轴承|R009|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	件	2	6,811.97	13,623.93	2.00	6,811.97	13,623.93	0.00	0.00	
316	叶轮|F8145HE1A49|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	1	48,803.42	48,803.42	1.00	48,803.42	48,803.42	0.00	0.00	
317	轴套|EAM424MC26|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	2	12,393.16	24,786.32	2.00	12,393.16	24,786.32	0.00	0.00	
318	轴套|C424MC26|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	4	5,213.68	20,854.70	4.00	5,213.68	20,854.70	0.00	0.00	
319	O形橡胶密封圈|E109S10|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	4	21.37	85.47	4.00	21.37	85.47	0.00	0.00	
320	冷却风机|9-19№4.5A||	台	1	9,914.53	9,914.53	1.00	9,914.53	9,914.53	0.00	0.00	
321	电动推杆|700-500 行程:500MM 推拉力:7KN 输入功率:1.1KW 推拉速:50MM/S||	台	2	2,094.02	4,188.03	2.00	2,094.02	4,188.03	0.00	0.00	
322	抗磨板|F8083A49|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	1	7,264.96	7,264.96	1.00	7,264.96	7,264.96	0.00	0.00	
323	涡型衬套|F8110HC1A49|||脉冲悬浮泵10/8EE-M	套	1	22,649.57	22,649.57	1.00	22,649.57	22,649.57	0.00	0.00	
324	鼓型齿式联轴器|FALK\1045GL52-1|||浆液循环泵800TY-GSL	套	1	29,487.18	29,487.18	1.00	29,487.18	29,487.18	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
325	流化风机|ARC80||	台	1	13,654.70	13,654.70	1.00	13,654.70	13,654.70	0.00	0.00	
326	合金止退垫片|∮60 RD-125专用|||罗茨鼓风机RD-125	件	2	1.28	2.56	2.00	1.28	2.56	0.00	0.00	
327	主动叶轮部|ARC80||ARC80.1.1|流化风机ARC80	件	1	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	从动叶轮部|ARC80||ARC80.1.2|流化风机ARC80	件	1	2,564.10	2,564.10	1.00	2,564.10	2,564.10	0.00	0.00	
329	V形密封圈|||T08.1-RC|流化风机ARC80	件	6	5.98	35.90	6.00	5.98	35.90	0.00	0.00	
330	油箱密封垫片|ARC80||RC1.1-42|流化风机ARC80	件	2	21.37	42.74	2.00	21.37	42.74	0.00	0.00	
331	机壳密封垫片|ARC80||RC1.1-40|流化风机ARC80	件	10	21.37	213.68	10.00	21.37	213.68	0.00	0.00	
332	主动叶轮部|||ARF245.1.1|氧化风机ARF-245	件	1	17,572.65	17,572.65	1.00	17,572.65	17,572.65	0.00	0.00	
333	从动叶轮部|||ARF245.1.2|氧化风机ARF-245	件	1	12,820.51	12,820.51	1.00	12,820.51	12,820.51	0.00	0.00	
334	轴承座密封垫|||ARMG400.1-48|氧化风机ARF-245	件	2	21.37	42.74	2.00	21.37	42.74	0.00	0.00	
335	油箱密封垫|||（A）RF.1-41|氧化风机ARF-245	件	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
336	机壳密封垫|||（A）RF.1-40|氧化风机ARF-245	件	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
337	止动垫圈|M25||	个	2	0.85	1.71	2.00	0.85	1.71	0.00	0.00	
338	止动垫圈|M35||	个	2	0.85	1.71	2.00	0.85	1.71	0.00	0.00	
339	止动垫圈|95||	个	2	3.04	6.09	2.00	3.04	6.09	0.00	0.00	
340	前轴承座用垫片|||ARMG400.1-48|氧化风机ARF-245	件	2	21.37	42.74	2.00	21.37	42.74	0.00	0.00	
341	空气炮|KQP-B-150L||	台	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
342	耐磨合金弯头|∮95*15 120°稀土耐磨钢||	个	2	555.56	1,111.11	2.00	555.56	1,111.11	0.00	0.00	
343	隔套|∮356*26|35锻钢|TY520114|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	件	1	666.67	666.67	1.00	666.67	666.67	0.00	0.00	
344	轴套|∮399*97.5|35锻钢|TY520101|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	件	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
345	隔圈Ⅰ/Ⅱ|∮540*H（调整）|TY520108|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	个	1	478.63	478.63	1.00	478.63	478.63	0.00	0.00	
346	空气炮|KQP-B-220L||	台	18	2,393.16	43,076.93	18.00	2,393.16	43,076.93	0.00	0.00	
347	绞笼轴|BBD4060||C22403.1.20	根	1	3,076.92	3,076.92	1.00	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	
348	橡胶膨胀节|PN1.0 DN900||	个	2	5,427.35	10,854.70	2.00	5,427.35	10,854.70	0.00	0.00	
349	减速机|BWED2715-1505-0.37KW||	台	1	4,311.11	4,311.11	1.00	4,311.11	4,311.11	0.00	0.00	
350	前护板|80ZJ-52||80ZJ-52-3|渣浆泵80ZJ-52	件	1	3,581.20	3,581.20	1.00	3,581.20	3,581.20	0.00	0.00	
351	后护板|无||80ZJ-52-4|渣浆泵80ZJ-52	件	1	3,632.48	3,632.48	1.00	3,632.48	3,632.48	0.00	0.00	
352	橡胶膨胀节|PN0.6 DN900||	个	1	5,512.82	5,512.82	1.00	5,512.82	5,512.82	0.00	0.00	
353	轴|80ZJ-36|||渣浆泵80ZJ-36	根	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
354	上叶轮|||JBQ-850-2|搅拌器JBQ-850	件	1	17,735.04	17,735.04	1.00	17,735.04	17,735.04	0.00	0.00	
355	下叶轮|||JBQ-850-1|搅拌器JBQ-850	件	1	17,735.05	17,735.05	1.00	17,735.05	17,735.05	0.00	0.00	
356	浆液泵|PLC65/310||	台	1	73,504.27	73,504.27	1.00	73,504.27	73,504.27	0.00	0.00	
357	竖轴|2F456A.4.1|||电除尘器2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0	根	3	1,311.97	3,935.90	3.00	1,311.97	3,935.90	0.00	0.00	
358	竖轴|2F456A.4.7|||电除尘器2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0	根	3	2,106.84	6,320.51	3.00	2,106.84	6,320.51	0.00	0.00	
359	竖轴|2F456A.4.8|||电除尘器2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0	根	2	2,103.42	4,206.84	2.00	2,103.42	4,206.84	0.00	0.00	
360	煤粉管道球形补偿器|∮530*10*1400||	件	2	11,111.11	22,222.22	2.00	11,111.11	22,222.22	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
361	中空管|BBD4060||C22102.2.10	件	2	57,794.87	115,589.74	2.00	57,794.87	115,589.74	0.00	0.00	
362	导风板|BBD4060||C20408.5	件	64	223.93	14,331.62	64.00	223.93	14,331.62	0.00	0.00	
363	蜗壳|100ZJ-Ⅰ-A42|||渣浆泵100ZJ-Ⅰ-A42	件	1	6,316.24	6,316.24	1.00	6,316.24	6,316.24	0.00	0.00	
364	后护板|100ZJ-Ⅰ-A42|||渣浆泵100ZJ-Ⅰ-A42	件	1	3,324.79	3,324.79	1.00	3,324.79	3,324.79	0.00	0.00	
365	前护板|100ZJ-Ⅰ-A42|||渣浆泵100ZJ-Ⅰ-A42	件	1	3,188.03	3,188.03	1.00	3,188.03	3,188.03	0.00	0.00	
366	叶轮|100ZJ-Ⅰ-A42|||渣浆泵100ZJ-Ⅰ-A42	件	1	5,461.54	5,461.54	1.00	5,461.54	5,461.54	0.00	0.00	
367	轴|800TY-GSL||TYGSM073|浆液循环泵800TY-GSL	件	1	25,213.68	25,213.68	1.00	25,213.68	25,213.68	0.00	0.00	
368	波纹密封板||1Cr18Ni9Ti|63YR61-20-8|空气预热器29-V1(T)2180	件	2	1,794.87	3,589.74	2.00	1,794.87	3,589.74	0.00	0.00	
369	液压马达|金牌|CB280|	台	1	468,377.64	468,377.64	1.00	468,377.64	468,377.64	0.00	0.00	
370	电动机|Y100L2-4 3KW||	台	2	861.35	1,722.70	2.00	861.35	1,722.70	0.00	0.00	
371	减速机|BWY3-29-3||	台	2	2,136.75	4,273.50	2.00	2,136.75	4,273.50	0.00	0.00	
372	皮带|840*1970（中心距开口）|||给煤机EG-2490	条	2	4,444.44	8,888.89	2.00	4,444.44	8,888.89	0.00	0.00	
373	减速机|QNF108-Y30||	台	1	14,358.97	14,358.97	1.00	14,358.97	14,358.97	0.00	0.00	
374	旋切阀|BFXQ401 DN150 PN0.6 ||	台	2	2,547.01	5,094.02	2.00	2,547.01	5,094.02	0.00	0.00	
375	排出空气包气囊|||61-02B-01-00|柱塞泵5H-180/4	个	3	4,145.30	12,435.90	3.00	4,145.30	12,435.90	0.00	0.00	
376	端盖|2C560NE-1000||Z0054941|减速机2C560NE-1000	套	1	5,982.91	5,982.91	1.00	5,982.91	5,982.91	0.00	0.00	
377	PINION 中间齿轴|2C560NE-1000||Z0019359|减速机2C560NE-1000	套	1	46,538.46	46,538.46	1.00	46,538.46	46,538.46	0.00	0.00	
378	浆液泵后护板尾盖组件|80DT-A36||耐酸合金钢|浆液泵80DT-A36	套	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
379	被动滚筒|EG-2490|||给煤机EG-2490	件	1	3,247.86	3,247.86	1.00	3,247.86	3,247.86	0.00	0.00	
380	滚筒|EG-2490|JVZ9331-1|给煤机EG-2490	个	2	3,247.86	6,495.73	2.00	3,247.86	6,495.73	0.00	0.00	
381	张紧辊|EG24〃||C12991-1|给煤机EG24〃	件	2	2,649.57	5,299.15	2.00	2,649.57	5,299.15	0.00	0.00	
382	减速机|GSF87-Y5.5-4P-23.82-M5-0-A||	台	1	10,341.88	10,341.88	1.00	10,341.88	10,341.88	0.00	0.00	
383	园螺母|M40*1.5||GB812-88	个	2	9.40	18.80	2.00	9.40	18.80	0.00	0.00	
384	齿轮组件|ARC80||RC1.1-05|流化风机ARC80	件	1	918.80	918.80	1.00	918.80	918.80	0.00	0.00	
385	齿轮组件|ARC80||RC1.1-07|流化风机ARC80	件	1	905.98	905.98	1.00	905.98	905.98	0.00	0.00	
386	齿轮组件|ARC80||RC1.1-08|流化风机ARC80	件	1	126.50	126.50	1.00	126.50	126.50	0.00	0.00	
387	齿轮组件|||（A）RF.1-05|氧化风机ARF-245	件	1	17,957.26	17,957.26	1.00	17,957.26	17,957.26	0.00	0.00	
388	锁紧螺母|M95*2||（A）RF.1-29|氧化风机ARF-245	件	2	24.85	49.71	2.00	24.85	49.71	0.00	0.00	
389	锁紧螺母|M25*1.5||	个	2	5.13	10.26	2.00	5.13	10.26	0.00	0.00	
390	锁紧螺母|M35*1.5||	个	2	6.84	13.68	2.00	6.84	13.68	0.00	0.00	
391	从动叶轮部|RD-125||RD125.1.2|罗茨鼓风机RD-125	件	1	4,273.50	4,273.50	1.00	4,273.50	4,273.50	0.00	0.00	
392	齿轮组件|RD-125|||罗茨鼓风机RD-125	件	3	1,162.39	3,487.18	3.00	1,162.39	3,487.18	0.00	0.00	
393	浆液泵后护板|50DT-D40||耐酸合金钢|浆液泵50DT-D40	套	1	3,589.74	3,589.74	1.00	3,589.74	3,589.74	0.00	0.00	
394	泵轴|80ZJ-Ⅰ-A52||80ZJ-50-12-2|渣浆泵80ZJ-Ⅰ-A52	根	1	1,017.09	1,017.09	1.00	1,017.09	1,017.09	0.00	0.00	
395	上轴|||JBQ-850-3|搅拌器JBQ-850	件	1	4,188.03	4,188.03	1.00	4,188.03	4,188.03	0.00	0.00	
396	下轴|||JBQ-850-4|搅拌器JBQ-850	件	1	4,188.04	4,188.04	1.00	4,188.04	4,188.04	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
397	液压橡胶软管|2-A10-324SP-3000|||高压水柱塞泵TJ02D	米	3	341.88	1,025.64	3.00	341.88	1,025.64	0.00	0.00	
398	六角头螺栓|M10*25||W1036	件	5	48.72	243.59	5.00	48.72	243.59	0.00	0.00	
399	密封组件|B07-9076Z-34US|||电动截止阀B07-9076Z-34US	组	6	68.38	410.26	6.00	68.38	410.26	0.00	0.00	
400	密封组件|2.0-18G4DJ-F228F-6618||FLEXIBLE GRAPHITE 7-GTR-PS	套	14	59.83	837.61	14.00	59.83	837.61	0.00	0.00	
401	石墨加镍丝盘根|52326-A 10″-#600 FFRCV||257826410000000	件	3	370.37	1,111.11	3.00	370.37	1,111.11	0.00	0.00	
402	石墨加镍丝盘根|52326-A 10″-#600 FFRCV||257821410000000	件	1	370.37	370.37	1.00	370.37	370.37	0.00	0.00	
403	石墨加镍丝盘根|52326-A 10″-#600 FFRCV||257914428639981	件	1	370.38	370.38	1.00	370.38	370.38	0.00	0.00	
404	石墨加镍丝盘根|52326-B 12″-#400 FFRCV||251810450000000	件	2	225.15	450.31	2.00	225.15	450.31	0.00	0.00	
405	石墨加镍丝盘根|52326-C 12″-#300 FFRCV||251810460000000	件	5	225.15	1,125.77	5.00	225.15	1,125.77	0.00	0.00	
406	石墨加镍丝盘根|52326-D 24″-#300 FFRCV||257883462529985	件	1	5,889.74	5,889.74	1.00	5,889.74	5,889.74	0.00	0.00	
407	石墨加镍丝盘根|52326-F 28″-#150 FFRCV||257826630000000	件	6	577.18	3,463.07	6.00	577.18	3,463.07	0.00	0.00	
408	石墨加镍丝盘根|52326-G 38″-SPL#300 FFRCV||257826650000000	件	6	577.18	3,463.07	6.00	577.18	3,463.07	0.00	0.00	
409	石墨加镍丝盘根|52326-G 38″-SPL#300 FFRCV||257821650000000	件	4	577.18	2,308.72	4.00	577.18	2,308.72	0.00	0.00	
410	阀板密封圈|D341X-10 DN250 JB/T308|||蝶阀D341X-10 DN250 JB/T308	件	3	51.28	153.85	3.00	51.28	153.85	0.00	0.00	
411	双头螺栓|M36*195|35CrMoV|	个	2	110.69	221.38	2.00	110.69	221.38	0.00	0.00	
412	石墨加镍丝盘根|2.0-13G4RJ-F91-8H||68574 1.00 5-GTR-PS #5 PACKING SET	套	5	437.61	2,188.03	5.00	437.61	2,188.03	0.00	0.00	
413	石墨加镍丝盘根||68574 2.00 7-GTR-PS #7 PACKING SET|气动截止阀2"B08-5076Z-34US 4500# F91	套	1	933.76	933.76	1.00	933.76	933.76	0.00	0.00	
414	石墨加镍丝盘根|2.0-13G4RJ-F91-8H||68574 4.00 9-GTR-PS #9 PACKING SET	套	3	1,173.93	3,521.79	3.00	1,173.93	3,521.79	0.00	0.00	
415	异型螺栓|M42*3/M39*3(加工件)|40CrMo|	个	8	243.59	1,948.72	8.00	243.59	1,948.72	0.00	0.00	
416	推力盘|14*14*16-5HDB||658	件	1	2,094.02	2,094.02	1.00	2,094.02	2,094.02	0.00	0.00	
417	密封环|200LC3-69|QT500-7|B2106-72-170	件	6	393.16	2,358.97	6.00	393.16	2,358.97	0.00	0.00	
418	泵轴|300RJC220-13.5*5|||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	5	760.68	3,803.42	5.00	760.68	3,803.42	0.00	0.00	
419	六角螺母|M33*3|40CrMoV-5|W1220.2	件	3	242.74	728.21	3.00	242.74	728.21	0.00	0.00	
420	双头螺栓|M52*3*350||W1801.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	2,968.38	11,873.50	4.00	2,968.38	11,873.50	0.00	0.00	
421	双头螺柱|M33*178||W1801.2	件	4	899.15	3,596.58	4.00	899.15	3,596.58	0.00	0.00	
422	润滑油滤网|MS20-2210AT|MAD04831-01-15|	件	1	5,982.91	5,982.91	1.00	5,982.91	5,982.91	0.00	0.00	
423	叶轮|40FSB-20|||离心泵40FSB-20	件	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
424	联轴器（中间轴用）|100YW100-15-7.5||液下排污泵100YW100-15-7.5	套	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
425	清污机制动片|YCB4500||B.104.0/20-1-18-6/1|清污机YCB4500	组	2	1,068.38	2,136.75	2.00	1,068.38	2,136.75	0.00	0.00	
426	旋转滤网喷嘴|XKC（V）-3500|||旋转滤网XKC（V)-3500	件	5	222.22	1,111.11	5.00	222.22	1,111.11	0.00	0.00	
427	轴套|200LC3-69|2Cr13|TB1003-60*120	件	3	333.33	1,000.00	3.00	333.33	1,000.00	0.00	0.00	
428	防砂环|300RJC220-13.5*5 45*1800||	件	1	341.03	341.03	1.00	341.03	341.03	0.00	0.00	
429	叶轮|200LC3-69|ZG1Cr13|200LC-23-02|冲洗水泵200LC3-69	件	2	1,444.44	2,888.89	2.00	1,444.44	2,888.89	0.00	0.00	
430	机械密封|IS50-32-200A|||离心泵IS50-32-200A	个	2	290.60	581.20	2.00	290.60	581.20	0.00	0.00	
431	填料衬套|150LC2-46(泵型号) TB1017-60||SXL|冷却水泵150LC2-46	件	1	982.91	982.91	1.00	982.91	982.91	0.00	0.00	
432	短接(甲)|300RJC220-13.5*5|||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	1	1,205.13	1,205.13	1.00	1,205.13	1,205.13	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
433	轴承|150LC-30|塑料|TB1002-60*90|冷却水泵150LC-30	套	19	401.71	7,632.48	19.00	401.71	7,632.48	0.00	0.00	
434	叶轮轴|150LC-30||150LC-30-05|冷却水泵150LC-30	根	1	854.70	854.70	1.00	854.70	854.70	0.00	0.00	
435	O形橡胶密封圈|86.6*3.1|氟橡胶|	个	8	8.12	64.96	8.00	8.12	64.96	0.00	0.00	
436	O形橡胶密封圈|25*3.1|氟橡胶|	个	5	2.99	14.96	5.00	2.99	14.96	0.00	0.00	
437	带副唇外露骨架密封圈|FW49.2*63.5*9.53 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
438	密封圈|∮39*4||156.30.64.09|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
439	密封圈|∮44*1||156.30.64.02|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
440	密封圈|∮45*34||156.30.64.09|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	4.27	17.09	4.00	4.27	17.09	0.00	0.00	
441	密封圈|∮50*29||156.30.64.02|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	5.13	20.51	4.00	5.13	20.51	0.00	0.00	
442	O型密封圈|40*2.65|氟橡胶|5-7319-0115-99|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	3.42	3.42	1.00	3.42	3.42	0.00	0.00	
443	O型密封圈|71*3.55||GB3452.1-92	件	40	2.30	92.01	40.00	2.30	92.01	0.00	0.00	
444	O型密封圈|14*14*16A-5HDB 740*5||ZN3770 技术参数EP80|给水泵14*14*16A-5HDB	件	4	51.28	205.13	4.00	51.28	205.13	0.00	0.00	
445	涡壳缠绕垫(筒体)|14*14*16A-5HDB|1Cr18Ni9Ti+石墨|PR033263001/197|给水泵14*14*16A-5HDB	件	1	1,105.41	1,105.41	1.00	1,105.41	1,105.41	0.00	0.00	
446	吐出盖缠绕垫(筒体)|14*14*16A-5HDB|1Cr18Ni9Ti+石墨|PR033263001/196|给水泵14*14*16A-5HDB	件	1	1,133.90	1,133.90	1.00	1,133.90	1,133.90	0.00	0.00	
447	金属软管|MAB103 DN20 L=150mm|||滤油机MAB103	根	1	158.83	158.83	1.00	158.83	158.83	0.00	0.00	
448	四氟轴用密封|D220*240.7*8.1|四氟乙烯|5-4493-1300-03	个	4	213.68	854.70	4.00	213.68	854.70	0.00	0.00	
449	密封圈|2.02.025||5-7429-0100-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	339.32	1,357.26	4.00	339.32	1,357.26	0.00	0.00	
450	机械密封|DFB125-125-250||104-45|离心泵DFB125-125-250	套	1	273.50	273.50	1.00	273.50	273.50	0.00	0.00	
451	机械密封|104-40||	套	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
452	联轴器|DFB125-125-250||104-45|离心泵DFB125-125-250	套	1	1,666.67	1,666.67	1.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	
453	除氧器淋水槽|YC-2060 1300*40*20*12*2|0Cr18Ni9||除氧器YC-2060	件	1	94.02	94.02	1.00	94.02	94.02	0.00	0.00	
454	双锥环|Φ416*372*55(定做)|15CrMo|	件	2	4,170.94	8,341.88	2.00	4,170.94	8,341.88	0.00	0.00	
455	蜗轮|D941X-6 DN2200|||电动蝶阀D941X-6 DN2200	件	1	3,205.13	3,205.13	1.00	3,205.13	3,205.13	0.00	0.00	
456	泵轴|6SA-8A|||闭式水泵6SA-8A	根	1	305.98	305.98	1.00	305.98	305.98	0.00	0.00	
457	轴套|6SA-8A|12Cr1MoV|	件	4	114.53	458.12	4.00	114.53	458.12	0.00	0.00	
458	填料压盖|6SA-8A|||闭式水泵6SA-8A	个	1	83.76	83.76	1.00	83.76	83.76	0.00	0.00	
459	密封环|8SA-7A|||清水泵8SA-7A	件	2	78.63	157.26	2.00	78.63	157.26	0.00	0.00	
460	轴套|8SA-7A|||清水泵8SA-7A	件	2	76.92	153.85	2.00	76.92	153.85	0.00	0.00	
461	叶轮|8SA-7A|||清水泵8SA-7A	件	1	264.96	264.96	1.00	264.96	264.96	0.00	0.00	
462	泵轴|8SA-7A|||清水泵8SA-7A	根	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
463	对焊异径无缝接头|DN57*18/38*7 GB/T12459|20G|	个	4	76.92	307.69	4.00	76.92	307.69	0.00	0.00	
464	阀板密封圈|D941X-6 DN2200|||电动蝶阀D941X-6 DN2200	件	3	1,692.31	5,076.92	3.00	1,692.31	5,076.92	0.00	0.00	
465	液位计磁性浮子|ITA7.0 60.3*5.0MM 47BAR 350 ℃|||磁翻板液位计ITA7.0 60.3*5.0MM 47BAR 350 ℃	件	1	4,700.85	4,700.85	1.00	4,700.85	4,700.85	0.00	0.00	
466	液位计磁性浮子|ITA6.0 60.3*5.0MM 27BAR 490℃|||磁翻板液位计ITA6.0 60.3*5.0MM 27BAR 490℃	件	1	4,307.69	4,307.69	1.00	4,307.69	4,307.69	0.00	0.00	
467	液位计磁性浮子|ITA10.0 57*6.0MM 75BAR 420℃|||磁翻板液位计ITA10.0 57*6.0MM 75BAR 420℃	件	1	6,666.67	6,666.67	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	
468	液位计磁性浮子|ITA3.0 DN20 PN16|||磁翻板液位计ITA3.0 DN20 PN16	件	1	2,871.79	2,871.79	1.00	2,871.79	2,871.79	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
469	带轴肩内六角螺钉|M13*25||W1150|汽轮机N600-24.2/566/566	件	23	125.64	2,889.74	23.00	125.64	2,889.74	0.00	0.00	
470	内六角圆柱头螺钉||2Cr12NiMo1W1V|191.06.02.04|汽轮机N600-24.2/566/566	件	14	300.85	4,211.97	14.00	300.85	4,211.97	0.00	0.00	
471	六角螺栓|M14*45||A156.01.17.09|给水泵汽轮机NK63/71	件	145	13.61	1,973.14	145.00	13.61	1,973.14	0.00	0.00	
472	内六角螺钉|M14*22||W1162|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	105.98	2,119.66	20.00	105.98	2,119.66	0.00	0.00	
473	内六角螺钉|M12*22||W1162|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	100.85	2,017.09	20.00	100.85	2,017.09	0.00	0.00	
474	螺钉|M30*120||0.1030B|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	4	238.46	953.85	4.00	238.46	953.85	0.00	0.00	
475	双头螺柱|M27*140||W1041.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	162.39	162.39	1.00	162.39	162.39	0.00	0.00	
476	双头螺柱|M36*3*260||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	652.14	652.14	1.00	652.14	652.14	0.00	0.00	
477	双头螺柱|M36*3*820||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,673.50	1,673.50	1.00	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00	
478	双头螺柱|M42*3*285||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,039.32	1,039.32	1.00	1,039.32	1,039.32	0.00	0.00	
479	双头螺柱|M48*3*490||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,748.72	1,748.72	1.00	1,748.72	1,748.72	0.00	0.00	
480	双头螺柱|M48*3*525||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,832.48	1,832.48	1.00	1,832.48	1,832.48	0.00	0.00	
481	双头螺柱|M48*3*575||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,337.61	2,337.61	1.00	2,337.61	2,337.61	0.00	0.00	
482	双头螺柱|M48*3*595||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,399.15	2,399.15	1.00	2,399.15	2,399.15	0.00	0.00	
483	双头螺柱|M42*3*340||W1801.4|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,155.56	1,155.56	1.00	1,155.56	1,155.56	0.00	0.00	
484	双头螺柱|M42*3*445||W1801.4|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,420.51	1,420.51	1.00	1,420.51	1,420.51	0.00	0.00	
485	销|||191.06.41.27	件	36	30.77	1,107.69	36.00	30.77	1,107.69	0.00	0.00	
486	销|||191.06.41.28	件	30	30.77	923.08	30.00	30.77	923.08	0.00	0.00	
487	销|||191.06.41.29|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	104.27	208.55	2.00	104.27	208.55	0.00	0.00	
488	销|||191.06.41.31	件	18	99.38	1,788.86	18.00	99.38	1,788.86	0.00	0.00	
489	销|||191.06.42.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	195.21	390.43	2.00	195.21	390.43	0.00	0.00	
490	销|||191.06.42.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	156.04	312.09	2.00	156.04	312.09	0.00	0.00	
491	销|||191.06.43.09|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	108.79	217.58	2.00	108.79	217.58	0.00	0.00	
492	销|||191.06.61.08.01|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	260.68	1,564.10	6.00	260.68	1,564.10	0.00	0.00	
493	销|||191.06.61.08.02|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	517.09	3,102.56	6.00	517.09	3,102.56	0.00	0.00	
494	销|||191.06.61.08.03|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	917.95	3,671.79	4.00	917.95	3,671.79	0.00	0.00	
495	销|∮6*25||W1504.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	45.98	919.66	20.00	45.98	919.66	0.00	0.00	
496	销|∮6*28||W1504.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	10	61.54	615.38	10.00	61.54	615.38	0.00	0.00	
497	销|∮8.74*70|40CrMoV-5|W1504.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	112.82	2,256.41	20.00	112.82	2,256.41	0.00	0.00	
498	销|∮8.74*150|40CRMOV-5|W1504.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	211.97	1,271.79	6.00	211.97	1,271.79	0.00	0.00	
499	销|||191.06.33.04|汽轮机N600-24.2/566/566	件	18	542.74	9,769.23	18.00	542.74	9,769.23	0.00	0.00	
500	圆柱销|6*95||W1501.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	58.12	232.48	4.00	58.12	232.48	0.00	0.00	
501	平垫片|24||W1300.13	件	2	87.18	174.36	2.00	87.18	174.36	0.00	0.00	
502	内六角螺栓|M20*80||W1050.9|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	237.14	237.14	1.00	237.14	237.14	0.00	0.00	
503	内六角螺栓|M20*60||W1050.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	10	274.45	2,744.54	10.00	274.45	2,744.54	0.00	0.00	
504	内六角螺栓|M30*65||W1050.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	403.42	806.84	2.00	403.42	806.84	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
505	内六角螺栓|M30*80||W1050.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	116.26	581.30	5.00	116.26	581.30	0.00	0.00	
506	内六角螺栓|M36*85||W1050.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	562.39	1,124.79	2.00	562.39	1,124.79	0.00	0.00	
507	内六角螺钉|M16*25||W1162|汽轮机N600-24.2/566/566	件	95	107.77	10,238.15	95.00	107.77	10,238.15	0.00	0.00	
508	内六角螺栓|M22*38||W1162|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	143.59	574.36	4.00	143.59	574.36	0.00	0.00	
509	内六角螺栓|M24*40|40CrMoV-5|W1162|汽轮机N600-24.2/566/566	件	44	157.26	6,919.66	44.00	157.26	6,919.66	0.00	0.00	
510	螺钉|||191.06.42.15|汽轮机N600-24.2/566/566	件	18	233.68	4,206.15	18.00	233.68	4,206.15	0.00	0.00	
511	螺钉|M27*14||W1073.1|汽轮机N320-16.18/535/535	件	18	88.03	1,584.62	18.00	88.03	1,584.62	0.00	0.00	
512	螺钉|M39*20||W1073.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	138.46	276.92	2.00	138.46	276.92	0.00	0.00	
513	螺栓|M52||W1073.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	245.30	1,226.50	5.00	245.30	1,226.50	0.00	0.00	
514	螺钉|M30||W1079|汽轮机N320-16.18/535/535	件	29	155.94	4,522.22	29.00	155.94	4,522.22	0.00	0.00	
515	螺钉|M45||W1079|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	287.18	574.36	2.00	287.18	574.36	0.00	0.00	
516	螺栓|M60||W1079|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	347.86	1,739.32	5.00	347.86	1,739.32	0.00	0.00	
517	双头螺柱|M90*3*560||W1801.21|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	4,636.75	4,636.75	1.00	4,636.75	4,636.75	0.00	0.00	
518	双头螺栓|M110*3*700|2Cr12NiMo1W1V|W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	8,031.62	8,031.62	1.00	8,031.62	8,031.62	0.00	0.00	
519	双头螺柱|M56*3*335||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,718.80	1,718.80	1.00	1,718.80	1,718.80	0.00	0.00	
520	双头螺柱|M56*3*350||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,769.23	1,769.23	1.00	1,769.23	1,769.23	0.00	0.00	
521	双头螺柱|M56*3*365||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,828.21	1,828.21	1.00	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	
522	双头螺柱|M56*3*390||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,922.22	1,922.22	1.00	1,922.22	1,922.22	0.00	0.00	
523	双头螺柱|M56*3*440||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,118.80	2,118.80	1.00	2,118.80	2,118.80	0.00	0.00	
524	双头螺柱|M56*3*460||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,160.68	2,160.68	1.00	2,160.68	2,160.68	0.00	0.00	
525	双头螺柱|M56*3*615||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,677.78	2,677.78	1.00	2,677.78	2,677.78	0.00	0.00	
526	双头螺柱|M64*3*460||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,679.49	2,679.49	1.00	2,679.49	2,679.49	0.00	0.00	
527	双头螺柱|M64*3*515||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,817.09	2,817.09	1.00	2,817.09	2,817.09	0.00	0.00	
528	双头螺柱|M64*3*530||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,995.73	2,995.73	1.00	2,995.73	2,995.73	0.00	0.00	
529	双头螺栓|M72*3*585|2Cr12NiMo1W1V|W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	3,816.24	3,816.24	1.00	3,816.24	3,816.24	0.00	0.00	
530	双头螺柱|M80*3*380||W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,908.55	2,908.55	1.00	2,908.55	2,908.55	0.00	0.00	
531	双头螺栓|M80*3*595|2Cr12NiMo1W1V|W1801.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	4,193.16	8,386.32	2.00	4,193.16	8,386.32	0.00	0.00	
532	双头螺柱|M20*225||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	266.67	266.67	1.00	266.67	266.67	0.00	0.00	
533	双头螺柱|M24*275||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	519.66	519.66	1.00	519.66	519.66	0.00	0.00	
534	双头螺柱|M24*415||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	885.47	885.47	1.00	885.47	885.47	0.00	0.00	
535	双头螺柱|M30*3*250||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	570.94	570.94	1.00	570.94	570.94	0.00	0.00	
536	双头螺柱|M36*3*235||W1801.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	607.69	607.69	1.00	607.69	607.69	0.00	0.00	
537	定位双头螺柱|M50*190||W1043.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	257.26	514.53	2.00	257.26	514.53	0.00	0.00	
538	定位双头螺柱|M40*160||W1043.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	187.18	374.36	2.00	187.18	374.36	0.00	0.00	
539	定位双头螺柱|M34*165||W1043.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	230.77	230.77	1.00	230.77	230.77	0.00	0.00	
540	定位双头螺柱|M40*343||W1043.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	641.88	1,283.76	2.00	641.88	1,283.76	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
541	定位双头螺柱|M46*280‖W1043.4|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	565.81	1,131.62	2.00	565.81	1,131.62	0.00	0.00	
542	定位双头螺柱|M45*260‖W1714.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	676.92	1,353.85	2.00	676.92	1,353.85	0.00	0.00	
543	定位双头螺柱|M62*425‖W1850.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,465.81	2,465.81	1.00	2,465.81	2,465.81	0.00	0.00	
544	定位双头螺柱|M62*485‖W1850.23|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	2,739.32	2,739.32	1.00	2,739.32	2,739.32	0.00	0.00	
545	定位双头螺柱|M27*365‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	747.86	747.86	1.00	747.86	747.86	0.00	0.00	
546	定位双头螺柱|M33*280‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	882.91	882.91	1.00	882.91	882.91	0.00	0.00	
547	定位双头螺柱|M40*290‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	729.06	729.06	1.00	729.06	729.06	0.00	0.00	
548	定位双头螺柱|M46*375‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,458.12	1,458.12	1.00	1,458.12	1,458.12	0.00	0.00	
549	定位双头螺柱|M52*335‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,432.48	1,432.48	1.00	1,432.48	1,432.48	0.00	0.00	
550	定位双头螺柱|M52*360‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,549.57	1,549.57	1.00	1,549.57	1,549.57	0.00	0.00	
551	定位双头螺柱|M52*405‖W1850.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,682.05	1,682.05	1.00	1,682.05	1,682.05	0.00	0.00	
552	定位双头螺柱|M62*330‖W1851.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	1,242.74	1,242.74	1.00	1,242.74	1,242.74	0.00	0.00	
553	定位双头螺柱|M50*260‖W1882.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	768.38	3,073.50	4.00	768.38	3,073.50	0.00	0.00	
554	定位双头螺柱|M50*565‖W1882.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	1,234.19	4,936.75	4.00	1,234.19	4,936.75	0.00	0.00	
555	定位双头螺柱|M70*330‖W1882.3|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	1,478.63	2,957.26	2.00	1,478.63	2,957.26	0.00	0.00	
556	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ682*644*4.5 GB/T4622.2 (定做)‖	个	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
557	次级密封环|10LDTN-7PJ |HT250|10LDTN-6-006	件	5	692.31	3,461.54	5.00	692.31	3,461.54	0.00	0.00	
558	密封环|10LDTN-7PJ|ASTMA436-2|10LDTN-2-006	件	1	2,034.19	2,034.19	1.00	2,034.19	2,034.19	0.00	0.00	
559	推力瓦块|YKSL3500-12/2150-1 SM15‖循环水泵电动机YKSL3500-12/2150-1 3500KW 6KV	块	14	1,367.52	19,145.30	14.00	1,367.52	19,145.30	0.00	0.00	
560	止推卡环|80LKXA-31|12Cr13|88LKXA-28.8-0107	件	3	2,487.18	7,461.54	3.00	2,487.18	7,461.54	0.00	0.00	
561	叶轮哈夫锁环|80LKXA-31|2Cr13|88LKXA-28.8-0102	件	1	2,598.29	2,598.29	1.00	2,598.29	2,598.29	0.00	0.00	
562	轴套螺母|80LKXA-31|ZG2Cr13|88LKXA-28.8-0110	件	1	1,239.32	1,239.32	1.00	1,239.32	1,239.32	0.00	0.00	
563	机械密封|14*14*16A-5HDB‖TCMF2/175B|给水泵14*14*16A-5HDB	套	1	28,205.13	28,205.13	1.00	28,205.13	28,205.13	0.00	0.00	
564	可倾瓦|8*10*14-7HDB KT6-31/2 *7″（右）‖给水泵8*10*14-7HDB	付	1	14,358.97	14,358.97	1.00	14,358.97	14,358.97	0.00	0.00	
565	径向轴瓦|8*10*14-TGHDB‖PR033263002/360|给水泵8*10*14-TGHDB	付	1	4,358.97	4,358.97	1.00	4,358.97	4,358.97	0.00	0.00	
566	滤芯|YOCQ422 AL/304L GCH104‖液力偶合器YOCQ422	件	4	4,145.30	16,581.20	4.00	4,145.30	16,581.20	0.00	0.00	
567	迷宫环|YNKN400/300J‖给水泵前置泵YNKN400/300J	件	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
568	推力瓦|YNKN400/300J‖给水泵前置泵YNKN400/300J	付	1	2,478.63	2,478.63	1.00	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	
569	轴瓦(中开)|YNKN400/300J‖39392|给水泵前置泵YNKN400/300J	付	1	1,581.20	1,581.20	1.00	1,581.20	1,581.20	0.00	0.00	
570	轴套乙|24SAP-18‖24SAP-18-0107B|离心泵24SAP-18	件	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
571	轴套|KRP80-200‖胶球泵KRP80-200	件	2	3,040.17	6,080.34	2.00	3,040.17	6,080.34	0.00	0.00	
572	机械密封|KRP80-200‖胶球泵KRP80-200	件	2	1,365.81	2,731.62	2.00	1,365.81	2,731.62	0.00	0.00	
573	叶轮|KRP80-200‖230|胶球泵KRP80-200	件	1	19,773.50	19,773.50	1.00	19,773.50	19,773.50	0.00	0.00	
574	易熔塞|PR033340301‖901-182-01|给水泵8*10*14-7HDB	件	2	102.56	205.13	2.00	102.56	205.13	0.00	0.00	
575	O形橡胶密封圈|∮510*5.5|氟橡胶|	件	2	72.65	145.30	2.00	72.65	145.30	0.00	0.00	
576	O形橡胶密封圈|∮300*5.5|氟橡胶|	件	1	55.56	55.56	1.00	55.56	55.56	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
577	O形橡胶密封圈|90*6|氟橡胶|	件	2	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09	0.00	0.00	
578	O形橡胶密封圈|31*2|氟橡胶|	件	15	23.93	358.97	15.00	23.93	358.97	0.00	0.00	
579	橡胶密封垫|∮55*43*3|氟橡胶|	件	12	11.75	141.03	12.00	11.75	141.03	0.00	0.00	
580	O形橡胶密封圈|45*4.5||A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	3.85	19.23	5.00	3.85	19.23	0.00	0.00	
581	O形橡胶密封圈|∮35*5|氟橡胶|	件	2	8.56	17.11	2.00	8.56	17.11	0.00	0.00	
582	挡圈|YNKN400/300J||831-7|给水泵前置泵YNKN400/300J	件	2	30.77	61.54	2.00	30.77	61.54	0.00	0.00	
583	密封圈|YNKN400/300J||831-10|给水泵前置泵YNKN400/300J	件	1	29.06	29.06	1.00	29.06	29.06	0.00	0.00	
584	挡圈|QG400/300C ∮126*120*1.6||823-9|给水泵前置泵QG400/300C	件	2	37.61	75.21	2.00	37.61	75.21	0.00	0.00	
585	密封圈|QG400/300C ∮139*3.5||823-8|给水泵前置泵QG400/300C	件	1	49.57	49.57	1.00	49.57	49.57	0.00	0.00	
586	密封圈|QG400/300C ∮120*3.5||823-5|给水泵前置泵QG400/300C	件	1	46.15	46.15	1.00	46.15	46.15	0.00	0.00	
587	轴套密封圈|8*10*14-7HDB ∮127*5.3||SP-70108-12|给水泵8*10*14-7HDB	件	1	54.70	54.70	1.00	54.70	54.70	0.00	0.00	
588	压盖密封圈|8*10*14-7HDB ∮201*5.3||SP-70108-9|给水泵8*10*14-7HDB	件	2	69.23	138.46	2.00	69.23	138.46	0.00	0.00	
589	静环密封圈|8*10*14-7HDB ∮152*5.3||SP-70108-6|给水泵8*10*14-7HDB	件	1	61.54	61.54	1.00	61.54	61.54	0.00	0.00	
590	轴瓦(中开)|14*14*16A-5HDB||512 032 54797 位号370.1|给水泵14*14*16A-5HDB	付	1	10,512.82	10,512.82	1.00	10,512.82	10,512.82	0.00	0.00	
591	O形橡胶密封圈|40*3.1||A156.31.56.02	件	2	23.08	46.15	2.00	23.08	46.15	0.00	0.00	
592	O形橡胶密封圈|38*3.5|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	18.80	112.82	6.00	18.80	112.82	0.00	0.00	
593	O形橡胶密封圈|85*3.1|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	36.33	726.50	20.00	36.33	726.50	0.00	0.00	
594	O形橡胶密封圈|8*1.9|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	38	1.28	48.72	38.00	1.28	48.72	0.00	0.00	
595	O形橡胶密封圈|10.52*1.83||156.31.20.03|汽轮机N600-24.2/566/566	件	3	4.27	12.82	3.00	4.27	12.82	0.00	0.00	
596	O形橡胶密封圈|∮119*3.5|氟橡胶||空侧密封油泵HSNH280-43NZ	件	2	7.55	15.10	2.00	7.55	15.10	0.00	0.00	
597	O形橡胶密封圈|∮72*2.65|氟橡胶||空侧密封油泵HSNH280-43NZ	件	2	7.26	14.53	2.00	7.26	14.53	0.00	0.00	
598	连接套|||191.34.20.13|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	11,865.81	11,865.81	1.00	11,865.81	11,865.81	0.00	0.00	
599	衬套|10705BU||191.30.60.18	件	1	9,342.74	9,342.74	1.00	9,342.74	9,342.74	0.00	0.00	
600	衬套|10705BU||191.30.60.19	件	1	17,792.31	17,792.31	1.00	17,792.31	17,792.31	0.00	0.00	
601	衬套|10705BU||191.30.60.20	件	1	9,791.45	9,791.45	1.00	9,791.45	9,791.45	0.00	0.00	
602	金属缠绕垫|||191.34.20.14|汽轮机N600-24.2/566/566	件	3	41.03	123.08	3.00	41.03	123.08	0.00	0.00	
603	罩螺母|M72*3*140||W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	1,348.72	5,394.87	4.00	1,348.72	5,394.87	0.00	0.00	
604	密封环|无|聚四氟乙烯|A156.31.67.06|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	155.56	311.11	2.00	155.56	311.11	0.00	0.00	
605	挡圈|||191.33.42.22+10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	42.74	213.68	5.00	42.74	213.68	0.00	0.00	
606	挡圈|GB1235-75 B63*58||191.33.01+18|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	51.28	51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	
607	内六角螺栓|M6*25||W1050.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	8.55	51.28	6.00	8.55	51.28	0.00	0.00	
608	O形密封圈丨40*3.1丨碳氟橡胶丨A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	个	2	23.08	46.15	2.00	23.08	46.15	0.00	0.00	
609	聚集滤芯|P/N466|||汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	1,438.46	5,753.85	4.00	1,438.46	5,753.85	0.00	0.00	
610	骨架油封|F3-20V5A-1C22R||EH70.01A.00.05|叶片泵F3-20V5A-1C22R	件	1	128.21	128.21	1.00	128.21	128.21	0.00	0.00	
611	滤芯|HC8314FKP39H B5≥1000|||滤油机ZJCQ-6	件	2	4,462.11	8,924.22	2.00	4,462.11	8,924.22	0.00	0.00	
612	薄膜|无||A156.31.67.12+19|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
613	弹性圈|156.30.64.10|铜|156.30.64.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	68.38	136.75	2.00	68.38	136.75	0.00	0.00	
614	弹簧片|105*5*0.3|50CrVA-5|156.30.64.06|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	66.67	66.67	1.00	66.67	66.67	0.00	0.00	
615	弹簧片|125*15*0.3|50CrVA-5|156.30.64.06|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	66.66	66.66	1.00	66.66	66.66	0.00	0.00	
616	弹簧环|150*6*0.15|50CrVA-5|156.30.64.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	73.50	73.50	1.00	73.50	73.50	0.00	0.00	
617	挡圈|∮14.5*7.5||K151.33.01.05|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	128.21	256.41	2.00	128.21	256.41	0.00	0.00	
618	挡圈|||191.33.42.22+13|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	42.74	213.68	5.00	42.74	213.68	0.00	0.00	
619	蓄能器分体环|ANTI-EXTRUSION RING 330-10-50-1*2||ANTI-EXTRUSION RING 330-10-50-1*2|蓄能器SB330-50A1/114A9-330A	件	7	2,136.75	14,957.26	7.00	2,136.75	14,957.26	0.00	0.00	
620	单耳止动垫圈|20|Q235-A|GB858-88|给水泵汽轮机NK63/71/0	件	100	0.48	47.86	100.00	0.48	47.86	0.00	0.00	
621	平垫圈|∮30||W1300.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	7	109.40	765.81	7.00	109.40	765.81	0.00	0.00	
622	平垫圈|∮48|38CRMOALA-5|W1300.4|汽轮机N600-24.2/566/566	件	40	164.10	6,564.10	40.00	164.10	6,564.10	0.00	0.00	
623	汽封环|||K156.06.45.019（1）|汽轮机N600-24.2/566/566	件	32	901.76	28,856.41	32.00	901.76	28,856.41	0.00	0.00	
624	密封包|PU29-2RIO-CO2||S29-15458-5K|顶轴油泵PU29-2RIO-CO2	套	2	2,649.58	5,299.15	2.00	2,649.58	5,299.15	0.00	0.00	
625	螺纹封头|||191.30.41.06	个	15	529.91	7,948.72	15.00	529.91	7,948.72	0.00	0.00	
626	90 °弯头|∮60*8|12Cr2Mo-1|191.60.50+19|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	452.99	905.98	2.00	452.99	905.98	0.00	0.00	
627	90 °弯头|∮48*7|12CR2MO-1|191.60.50.39|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	264.96	5,299.15	20.00	264.96	5,299.15	0.00	0.00	
628	90度弯头|∮48*12|12Cr2Mo-1|191.60.50.15|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	299.15	1,794.87	6.00	299.15	1,794.87	0.00	0.00	
629	垫片|||191.01.82.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	3,994.87	15,979.49	4.00	3,994.87	15,979.49	0.00	0.00	
630	垫片|Φ63.5*55.4*0.8||WE1348-1.25"	件	4	94.02	376.07	4.00	94.02	376.07	0.00	0.00	
631	垫片|Φ73.2*63.5*0.8||WE1348-1.5"	件	2	59.83	119.66	2.00	59.83	119.66	0.00	0.00	
632	对焊法兰|||191.60.04.03|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	4,245.30	8,490.60	2.00	4,245.30	8,490.60	0.00	0.00	
633	对焊法兰|W2166.1-DG31.8*22.8||W2166.1-DG31.8*22.8|汽轮机N600-24.2/566/566	片	2	1,771.80	3,543.59	2.00	1,771.80	3,543.59	0.00	0.00	
634	双头螺柱|M27*152||W1825.27|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	2,845.30	11,381.20	4.00	2,845.30	11,381.20	0.00	0.00	
635	螺母|M27||W1220.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	8	199.15	1,593.16	8.00	199.15	1,593.16	0.00	0.00	
636	O形橡胶密封圈||丁晴橡胶|157.76.01.05|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	162.39	324.79	2.00	162.39	324.79	0.00	0.00	
637	O形橡胶密封圈||丁晴橡胶|157.76.01.06|汽轮机N600-24.2/566/566	件	8	86.33	690.60	8.00	86.33	690.60	0.00	0.00	
638	弹簧垫圈|∮20|65Mn|	个	40	0.15	5.81	40.00	0.15	5.81	0.00	0.00	
639	锁紧垫片|10107AD||191.05.22.16|汽轮机N600-24.2/566/566	件	13	310.26	4,033.33	13.00	310.26	4,033.33	0.00	0.00	
640	锁紧垫片|||191.05.21.06|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	640.17	1,280.34	2.00	640.17	1,280.34	0.00	0.00	
641	内六角螺母|M36*3*75||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	3	444.44	1,333.33	3.00	444.44	1,333.33	0.00	0.00	
642	内六角螺母|M48*3*95||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	40	719.62	28,784.70	40.00	719.62	28,784.70	0.00	0.00	
643	双头螺栓|M39*3*210||W1041.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	47	277.69	13,051.54	47.00	277.69	13,051.54	0.00	0.00	
644	螺栓|M33*3*115||W1130.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	50	314.87	15,743.59	50.00	314.87	15,743.59	0.00	0.00	
645	双头螺栓|M27*165||W1041.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	36	197.44	7,107.69	36.00	197.44	7,107.69	0.00	0.00	
646	螺母|M30*3||W1220.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	12	152.40	1,828.76	12.00	152.40	1,828.76	0.00	0.00	
647	螺母|M27||W1220.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	8	111.32	890.53	8.00	111.32	890.53	0.00	0.00	
648	罩螺母|M39*3*96||W1227.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	47	279.52	13,137.50	47.00	279.52	13,137.50	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
649	罩螺母|M72*3*195||W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	8	1,590.60	12,724.79	8.00	1,590.60	12,724.79	0.00	0.00	
650	罩螺母|M110*3*190|W40CrMoV|W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	3,370.94	3,370.94	1.00	3,370.94	3,370.94	0.00	0.00	
651	罩螺母|M48*3*105||W1208.20|汽轮机N300-16.67/538/538（K156）	件	1	620.51	620.51	1.00	620.51	620.51	0.00	0.00	
652	罩螺母|M64*3*130||W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	5	983.76	4,918.80	5.00	983.76	4,918.80	0.00	0.00	
653	罩螺母|M64*3*130||W1208.6|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	835.04	1,670.09	2.00	835.04	1,670.09	0.00	0.00	
654	螺母|M45*3||W1220.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	337.61	675.21	2.00	337.61	675.21	0.00	0.00	
655	内六角螺母|M56*3*110||W1228.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	539.32	1,078.63	2.00	539.32	1,078.63	0.00	0.00	
656	内六角螺母|M20*50||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	198.29	198.29	1.00	198.29	198.29	0.00	0.00	
657	内六角螺母|M24*55||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	247.86	495.73	2.00	247.86	495.73	0.00	0.00	
658	内六角螺母|M33*3*67||W1228.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	217.09	434.19	2.00	217.09	434.19	0.00	0.00	
659	平垫圈||Q235-A-0|0.1300-90-12|给水泵汽轮机NK63/71	件	120	9.40	1,128.21	120.00	9.40	1,128.21	0.00	0.00	
660	平垫圈|ϕ45||W1300.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	185.47	1,112.82	6.00	185.47	1,112.82	0.00	0.00	
661	平垫圈|ϕ48||W1300.11|汽轮机N600-24.2/566/566	件	7	213.68	1,495.73	7.00	213.68	1,495.73	0.00	0.00	
662	螺栓|M33*3*95||W1130.1|汽轮机N600-24.2/566/566	件	10	272.65	2,726.50	10.00	272.65	2,726.50	0.00	0.00	
663	螺栓|M30*3*215||W1130.2|汽轮机N600-24.2/566/566	件	17	400.85	6,814.53	17.00	400.85	6,814.53	0.00	0.00	
664	球面垫圈|无|157.30.60.31|38CrMoA1A-5+6(氮化)|汽轮机N600-24.2/566/566	个	1	1,225.64	1,225.64	1.00	1,225.64	1,225.64	0.00	0.00	
665	罩螺母|M100*3*175|W40CrMoV|W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	6	2,688.89	16,133.33	6.00	2,688.89	16,133.33	0.00	0.00	
666	罩螺母|M56*3*120||W1208.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	825.64	3,302.56	4.00	825.64	3,302.56	0.00	0.00	
667	内六角螺母|M42*3*85||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	4	564.96	2,259.83	4.00	564.96	2,259.83	0.00	0.00	
668	内六角螺母|M56*3*110||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	3	610.77	1,832.31	3.00	610.77	1,832.31	0.00	0.00	
669	内六角螺母|M30*3*65||W1228.12|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	327.35	327.35	1.00	327.35	327.35	0.00	0.00	
670	伺服阀|MOOG.J761-004||	台	2	24,040.88	48,081.75	2.00	24,040.88	48,081.75	0.00	0.00	
671	泵轴|DLD320-20*2||	根	1	6,153.85	6,153.85	1.00	6,153.85	6,153.85	0.00	0.00	
672	叶轮|300RJC220-13.5*5|||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	4	997.86	3,991.45	4.00	997.86	3,991.45	0.00	0.00	
673	氢侧密封油泵|HSNH800-46NZ||	台	1	15,384.62	15,384.62	1.00	15,384.62	15,384.62	0.00	0.00	
674	铅板|无||A156.01.24.78|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	2,670.94	5,341.88	2.00	2,670.94	5,341.88	0.00	0.00	
675	齿轮油泵|2CY45/9-1||	台	1	7,350.43	7,350.43	1.00	7,350.43	7,350.43	0.00	0.00	
676	首级叶轮|10LDTN-7PJ|||凝结水泵10LDTN-7PJ	件	1	16,025.64	16,025.64	1.00	16,025.64	16,025.64	0.00	0.00	
677	导叶体|10LDTN-7PJ||10LDTN-6D-008|凝结水泵10LDTN-7PJ	件	1	11,752.14	11,752.14	1.00	11,752.14	11,752.14	0.00	0.00	
678	叶轮密封环|80LKXA-31|ZG3Cr13|80LKXA-31-0023	件	1	6,196.58	6,196.58	1.00	6,196.58	6,196.58	0.00	0.00	
679	导叶体密封环|80LKXA-31|ZG3Cr13|80LKXA-31-0022	件	1	6,410.26	6,410.26	1.00	6,410.26	6,410.26	0.00	0.00	
680	F-C开关面板|P/V Ⅱ-7.2(J.R)||	块	3	598.29	1,794.87	3.00	598.29	1,794.87	0.00	0.00	
681	ROTORK电动执行器|IQT250||	台	1	25,213.68	25,213.68	1.00	25,213.68	25,213.68	0.00	0.00	
682	电动推杆|ECONOM 01||	台	1	7,521.37	7,521.37	1.00	7,521.37	7,521.37	0.00	0.00	
683	远程通讯端子板|NTRL04||	块	1	9,811.97	9,811.97	1.00	9,811.97	9,811.97	0.00	0.00	
684	预制电缆|Hnet01||	根	2	1,282.05	2,564.10	2.00	1,282.05	2,564.10	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
685	压力变送器|EJA440A-EDS4B-92DD||	台	1	5,974.36	5,974.36	1.00	5,974.36	5,974.36	0.00	0.00	
686	西门子固体专用雷达料位计|LR260 7ML5427-0BF00-0AA1,二线制，220VAC,防爆型||	台	1	18,376.07	18,376.07	1.00	18,376.07	18,376.07	0.00	0.00	
687	电动执行机构|DZW30+WK||	台	1	6,377.78	6,377.78	1.00	6,377.78	6,377.78	0.00	0.00	
688	烟气电伴热管线|STEP-EHT||	根	1	30,085.47	30,085.47	1.00	30,085.47	30,085.47	0.00	0.00	
689	仪表三通|∮10*2|1Cr18Ni9Ti|	个	30	44.44	1,333.33	30.00	44.44	1,333.33	0.00	0.00	
690	电流/电压转换器|MSC307-C040||	只	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
691	电压/电流转换器|MSC307-40C0||	只	2	683.76	1,367.52	2.00	683.76	1,367.52	0.00	0.00	
692	执行器力矩盘|IQ12|||ROTORK电动执行器IQ12	件	1	4,029.91	4,029.91	1.00	4,029.91	4,029.91	0.00	0.00	
693	电动执行器压力盘|IK18|||电动执行器IK18	个	2	2,265.38	4,530.77	2.00	2,265.38	4,530.77	0.00	0.00	
694	ROTORK手/自动切换装置|IQML12F12A||	台	2	1,228.20	2,456.41	2.00	1,228.20	2,456.41	0.00	0.00	
695	膜片|A101647-1 1/2″ -H|||气动执行器A101647-1 1/2″ -H	片	1	3,914.53	3,914.53	1.00	3,914.53	3,914.53	0.00	0.00	
696	电动执行器滤波板|M8540|||电动执行器M8540	块	2	2,307.69	4,615.38	2.00	2,307.69	4,615.38	0.00	0.00	
697	温度显示调节仪|LDTB-3024/GA||	块	1	282.05	282.05	1.00	282.05	282.05	0.00	0.00	
698	执行器变频板|M8310(M8310-M8330系列通用)||	块	1	2,888.89	2,888.89	1.00	2,888.89	2,888.89	0.00	0.00	
699	执行器CPU控制板|M8310(M8310-M8330系列通用）||	块	1	3,760.68	3,760.68	1.00	3,760.68	3,760.68	0.00	0.00	
700	阀门定位器|SIPART PS2 6DR5220-0EN01-0AA4||	台	1	8,547.01	8,547.01	1.00	8,547.01	8,547.01	0.00	0.00	
701	ROTORK执行器固态继电器|MOD6U IQM10/35通用||	块	1	10,564.10	10,564.10	1.00	10,564.10	10,564.10	0.00	0.00	
702	模拟量模块|6ES7231-7PB22-OXAO||	块	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
703	推进机构|CXJG-2||	个	1	423.08	423.08	1.00	423.08	423.08	0.00	0.00	
704	电磁换向阀|4WE10Y3X/CG110NZ4||	台	1	1,418.80	1,418.80	1.00	1,418.80	1,418.80	0.00	0.00	
705	数字温度控制仪|PXR9TER-1-8W||	块	1	581.20	581.20	1.00	581.20	581.20	0.00	0.00	
706	电动执行机构控制器|DZW20-24-A00-WK2||	台	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
707	上仪电动执行机构控制板|AI系列||	块	1	3,282.05	3,282.05	1.00	3,282.05	3,282.05	0.00	0.00	
708	截止阀丨SS-1RS10MM丨丨	个	2	901.71	1,803.42	2.00	901.71	1,803.42	0.00	0.00	
709	航空插头|14S-2||	个	5	504.27	2,521.37	5.00	504.27	2,521.37	0.00	0.00	
710	压力先导阀|PVAC1PCMNS35|||捞渣机GBL20D*67	个	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
711	玻璃转子流量计|DK800-6F||	块	1	282.05	282.05	1.00	282.05	282.05	0.00	0.00	
712	球形铰链|QJ-600|||ROTORK电动执行器IQ20F14B4 FM	台	2	320.52	641.04	2.00	320.52	641.04	0.00	0.00	
713	球型铰链丨QJ-400丨丨	付	2	320.51	641.02	2.00	320.51	641.02	0.00	0.00	
714	球型铰链|QJ-160||	付	2	320.51	641.02	2.00	320.51	641.02	0.00	0.00	
715	AKM匹配器|44677|||温度控制器WTI35-4-01-12-X-6.0 0-150℃	块	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
716	执行器压力盘|IK25|||电动执行器IK25	件	1	2,493.55	2,493.55	1.00	2,493.55	2,493.55	0.00	0.00	
717	执行器霍尔板|IKT125|||电动执行器IKT125	块	2	512.35	1,024.70	2.00	512.35	1,024.70	0.00	0.00	
718	电动执行器信号板|M8540|||电动执行器M8540	块	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
719	执行器过滤板|ME8.530.014|||多转式电动执行器MME800	块	1	2,051.28	2,051.28	1.00	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	
720	执行器变频板|MME8.530.004-4|||多转式电动执行器MME800	块	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
721	实时环形以太网交换机|HIRSCHMANN RS2-TX|	台	1	3,805.98	3,805.98	1.00	3,805.98	3,805.98	0.00	0.00	
722	ROTORK执行器就地控制板|IQ/IQM/IQT MK I MK II |	块	2	1,068.38	2,136.75	2.00	1,068.38	2,136.75	0.00	0.00	
723	数字显示控制仪|WP-C403-02-23-HL 电源：220VAC,精度0.5% 输入信号：K分度热电偶，输出信号4~20mA 带上下/限控制报警 |	个	1	345.30	345.30	1.00	345.30	345.30	0.00	0.00	
724	差压变送器|EJA130A-EMS5A-92DD|	台	1	4,965.27	4,965.27	1.00	4,965.27	4,965.27	0.00	0.00	
725	电动执行机构控制板|NDQⅡ40F16B4|	块	1	4,543.59	4,543.59	1.00	4,543.59	4,543.59	0.00	0.00	
726	气体冷凝器|KP5|	台	1	30,769.23	30,769.23	1.00	30,769.23	30,769.23	0.00	0.00	
727	主汽门|LVDT|191.36.09.01（±127MM)|汽轮机N600-24.2/566/566	台	2	3,967.09	7,934.18	2.00	3,967.09	7,934.18	0.00	0.00	
728	DCS机柜风扇|AFB0624EH|	个	10	41.03	410.26	10.00	41.03	410.26	0.00	0.00	
729	可编程序控制器（PLC）控制单元（CPU）|1756-L55 M24 CONTROLLOGIX5555|	块	1	23,902.56	23,902.56	1.00	23,902.56	23,902.56	0.00	0.00	
730	中调门|LVDT|191.36.09.07（±127MM)|汽轮机N600-24.2/566/566	台	2	3,559.83	7,119.66	2.00	3,559.83	7,119.66	0.00	0.00	
731	主调门|LVDT|191.36.09.03（±50.8MM)|汽轮机N600-24.2/566/566	台	2	3,559.83	7,119.66	2.00	3,559.83	7,119.66	0.00	0.00	
732	速度显示表|MK21-122EXO-R/20-250VUC|	块	1	4,346.15	4,346.15	1.00	4,346.15	4,346.15	0.00	0.00	
733	压力开关|54NN-EE118-M4-C2A|	块	2	3,076.92	6,153.85	2.00	3,076.92	6,153.85	0.00	0.00	
734	SOR差压开关丨17RB-K2-M4-C1A丨丨	块	1	4,871.79	4,871.79	1.00	4,871.79	4,871.79	0.00	0.00	
735	控制板|IK25|||电动执行器IK25	台	2	5,299.15	10,598.29	2.00	5,299.15	10,598.29	0.00	0.00	
736	研华工控机主板|NORCO-860|||工控机研华IPC-610P4	台	2	1,982.91	3,965.81	2.00	1,982.91	3,965.81	0.00	0.00	
737	电动执行器电源板|IK25|	块	1	3,318.45	3,318.45	1.00	3,318.45	3,318.45	0.00	0.00	
738	MFT继电器板|BBPR01-3|	块	1	3,589.74	3,589.74	1.00	3,589.74	3,589.74	0.00	0.00	
739	执行器控制板|YF3080410117|||电动执行器M8520	块	1	4,017.09	4,017.09	1.00	4,017.09	4,017.09	0.00	0.00	
740	执行器控制板|M8610|||电动执行器M8610	块	1	4,017.09	4,017.09	1.00	4,017.09	4,017.09	0.00	0.00	
741	电动执行器电源板|ME8.530.004.4|||电动执行器M8630	块	3	2,307.69	6,923.08	3.00	2,307.69	6,923.08	0.00	0.00	
742	智能数字显示报警仪|XMT-S82-18-001A|	块	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
743	执行器控制单元|SA14.1-F14 COM NO：783625|||电动执行器SAM14.1-F14/A1-90 OPERATION TIME: 30 S	个	1	22,222.22	22,222.22	1.00	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00	
744	执行器电源板|SA14.1-F14 COM.NO783625||AUMA执行器SA14.1-F14	块	1	3,907.69	3,907.69	1.00	3,907.69	3,907.69	0.00	0.00	
745	比例换向阀|D31FHE02C1NB0044|	个	1	17,222.22	17,222.22	1.00	17,222.22	17,222.22	0.00	0.00	
746	双作用气缸|DNC-125-580-PPV-A 订货号：163496|	件	1	3,445.30	3,445.30	1.00	3,445.30	3,445.30	0.00	0.00	
747	干式变压器温控仪|BWDK-3208|	块	1	4,764.10	4,764.10	1.00	4,764.10	4,764.10	0.00	0.00	
748	可编程序控制器（PLC）|S7CPU313C|	台	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
749	气动隔膜阀气缸膜片|KFT|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN40	片	1	5,128.21	5,128.21	1.00	5,128.21	5,128.21	0.00	0.00	
750	电动执行器电动头控制部分|MOD:AMO P:1.5KW COM:A051605|||电动执行器AUMA23001389	件	1	11,273.50	11,273.50	1.00	11,273.50	11,273.50	0.00	0.00	
751	电动执行器可控硅闸流单元|SG900450|||电动执行器AUMA SAR14.1	台	1	4,361.54	4,361.54	1.00	4,361.54	4,361.54	0.00	0.00	
752	AUMA定位板|调节型AUMA01.1|	块	2	6,064.39	12,128.77	2.00	6,064.39	12,128.77	0.00	0.00	
753	AUMA执行器逻辑板|Z013.718A(01)|	块	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
754	可编程序控制器（PLC）|SIEMENS S7-200系列|	套	1	1,692.31	1,692.31	1.00	1,692.31	1,692.31	0.00	0.00	
755	旋叶报警器|STOCK|||196NT控制系统196NT	套	1	2,487.18	2,487.18	1.00	2,487.18	2,487.18	0.00	0.00	
756	转速传感器|PR6423/014-010-CN|||汽轮机保护监测系统MMS6000	个	2	8,081.20	16,162.39	2.00	8,081.20	16,162.39	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
757	电机电流转换器|TPDVW10-B|||196NT控制系统196NT	套	2	497.44	994.87	2.00	497.44	994.87	0.00	0.00	
758	保险管|CL25A 25A||	套	4	70.47	281.88	4.00	70.47	281.88	0.00	0.00	
759	温度传感器|||100003018|空气压缩机L250-09A(6KV)	个	1	476.07	476.07	1.00	476.07	476.07	0.00	0.00	
760	电容式堵煤报警器|Z-TRON T11|||196NT控制系统196NT	套	2	6,632.48	13,264.96	2.00	6,632.48	13,264.96	0.00	0.00	
761	磁电转速传感器|SZMB-9||	个	1	414.53	414.53	1.00	414.53	414.53	0.00	0.00	
762	清扫电机指示灯|6.3V|||196NT控制系统196NT	套	4	8.29	33.16	4.00	8.29	33.16	0.00	0.00	
763	电磁阀线圈|MSN1W-230AC-OD|||电磁阀MN1H-5/3G-D-3-C	个	4	87.18	348.72	4.00	87.18	348.72	0.00	0.00	
764	热过载继电器|TA25 10-16A||	块	1	67.76	67.76	1.00	67.76	67.76	0.00	0.00	
765	电磁阀底座|NAS-1/2-3A-ISO||	个	1	201.71	201.71	1.00	201.71	201.71	0.00	0.00	
766	自动排水阀|WA-1-B||	台	1	491.45	491.45	1.00	491.45	491.45	0.00	0.00	
767	普通压力表|MA-50-1 6-G1/4-MPA 订货号:192735||	块	1	70.26	70.26	1.00	70.26	70.26	0.00	0.00	
768	电磁阀|MFH-5-3/8-S-B 订货号:19706||	个	1	928.21	928.21	1.00	928.21	928.21	0.00	0.00	
769	压力继电器|MAP320/20||	块	1	1,200.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
770	ASCO电磁阀|SCG531B001MS(双电控)||	台	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
771	变频器|22B-D012N104 380VAC 5.5KW||	台	2	3,521.37	7,042.74	2.00	3,521.37	7,042.74	0.00	0.00	
772	电动执行器变压器|IKT125||	块	3	1,581.20	4,743.59	3.00	1,581.20	4,743.59	0.00	0.00	
773	网络交换机|S1024||	台	2	1,094.02	2,188.03	2.00	1,094.02	2,188.03	0.00	0.00	
774	接近开关|N14-M12-AZ31X ∮10||	个	1	320.51	320.51	1.00	320.51	320.51	0.00	0.00	
775	TSI继电器|NO.2961192 DC24V 带座子||	块	2	136.75	273.50	2.00	136.75	273.50	0.00	0.00	
776	温度控制器|E5CZ||	台	1	367.52	367.52	1.00	367.52	367.52	0.00	0.00	
777	测速传感器|SMZ-9||	个	1	555.56	555.56	1.00	555.56	555.56	0.00	0.00	
778	EMG执行器操作板|DMC 59-B1-40|||电动执行器DMC 59-B1-40	块	1	7,606.84	7,606.84	1.00	7,606.84	7,606.84	0.00	0.00	
779	EMG执行器反馈板|DMC 59-B1-40|||电动执行器DMC 59-B1-40	块	1	7,606.84	7,606.84	1.00	7,606.84	7,606.84	0.00	0.00	
780	派克电磁阀|PVL-C1723||	台	4	512.82	2,051.28	4.00	512.82	2,051.28	0.00	0.00	
781	中间继电器|IDECRU2S-D24||	块	1	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74	0.00	0.00	
782	电流分配器|FL-SG||	台	2	320.51	641.03	2.00	320.51	641.03	0.00	0.00	
783	直流电源|ABL7RE2403 24VDC 3A 72W||	块	1	299.15	299.15	1.00	299.15	299.15	0.00	0.00	
784	过滤器|07E43A13AC||	套	14	478.33	6,696.58	14.00	478.33	6,696.58	0.00	0.00	
785	电动执行器电源板|IKMD10/24R/380V||	块	1	3,954.10	3,954.10	1.00	3,954.10	3,954.10	0.00	0.00	
786	过滤器|EXCELON F74G-6GN-QP1||	台	1	470.09	470.09	1.00	470.09	470.09	0.00	0.00	
787	倒车继电器|M25||	块	1	3,017.95	3,017.95	1.00	3,017.95	3,017.95	0.00	0.00	
788	油雾器|LOE-3/8-D-MIDI 订货号:159586||	只	1	300.00	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
789	电磁阀|VT307-4G-02||	台	2	273.50	547.01	2.00	273.50	547.01	0.00	0.00	
790	电磁阀|JMFH-5-1/2 5位2通 工作压力2-8BAR||	台	1	1,535.90	1,535.90	1.00	1,535.90	1,535.90	0.00	0.00	
791	电磁换向阀|MNR:R900909559||	个	2	1,089.75	2,179.49	2.00	1,089.75	2,179.49	0.00	0.00	
792	ASCO电磁阀|MDH-3/2-230VAC||	台	2	333.33	666.67	2.00	333.33	666.67	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
793	ASCO电磁阀|SCG531B001MS(单电控)||	台	1	470.09	470.09	1.00	470.09	470.09	0.00	0.00	
794	ASCO电磁阀|MDH-5/2-3/4-D4 SN:14544 SD14（单电控）||	台	1	2,802.56	2,802.56	1.00	2,802.56	2,802.56	0.00	0.00	
795	ASCO电磁阀|JMDH-5/2-3/4-D4 SN:14545 SD14（双电控）||	台	1	2,888.89	2,888.89	1.00	2,888.89	2,888.89	0.00	0.00	
796	电极|RDJ-2000||	支	9	358.97	3,230.77	9.00	358.97	3,230.77	0.00	0.00	
797	液压伺服子模件|IMHSS03||	块	1	45,128.21	45,128.21	1.00	45,128.21	45,128.21	0.00	0.00	
798	直流电源模件|MS-15-10 1.5A||	块	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	
799	温度电极|PT100-3M||	支	2	675.21	1,350.43	2.00	675.21	1,350.43	0.00	0.00	
800	11MM传感器|330710-000-060-10-02-00|||汽轮机保护监测系统本特利3300	个	1	4,271.79	4,271.79	1.00	4,271.79	4,271.79	0.00	0.00	
801	位移传感器|D-74653 6-0000-0025||4232000Z1405005M00000|汽轮机保护监测系统MMS6000	套	1	1,688.89	1,688.89	1.00	1,688.89	1,688.89	0.00	0.00	
802	间隙传感器电源|CJTCP-15|||空预器漏风间隙控制系统63YRSM2-1	个	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
803	数显表|MB3501||	个	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
804	压力开关|PEV-1/4-B 订货号:10773||	个	1	581.71	581.71	1.00	581.71	581.71	0.00	0.00	
805	行程限位开关|SY3-S4||	个	2	854.70	1,709.40	2.00	854.70	1,709.40	0.00	0.00	
806	行程开关|E300-00-IM||	件	4	363.25	1,452.99	4.00	363.25	1,452.99	0.00	0.00	
807	电磁阀|MN1H-2-1/2-MS 订货号 161728||	个	1	493.68	493.68	1.00	493.68	493.68	0.00	0.00	
808	FESTO电磁阀线圈|MSFG-24DC/42AC 订货号:4527||	个	4	83.25	333.00	4.00	83.25	333.00	0.00	0.00	
809	电磁阀线圈|MSFW-230-50/60||	个	2	90.52	181.03	2.00	90.52	181.03	0.00	0.00	
810	振动传感器|PR6423/014-010|||汽轮机保护监测系统MMS6000	个	1	7,618.80	7,618.80	1.00	7,618.80	7,618.80	0.00	0.00	
811	SOR差压开关丨17RB-K3-M4-C2A-TT丨丨	块	1	6,543.59	6,543.59	1.00	6,543.59	6,543.59	0.00	0.00	
812	RTU开关电源|WES5123-1400||	块	1	1,794.87	1,794.87	1.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00	
813	RTU切换模块|WES5162-9101||	块	1	1,794.87	1,794.87	1.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00	
814	辅助电源|WES5123-1200||	块	1	1,794.87	1,794.87	1.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00	
815	交流采样信号处理单元|GR90-ACU||	块	1	22,222.22	22,222.22	1.00	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00	
816	交流采样信号处理单元|GR90-ACU 6PT/57.7V 6CT/5A(1514-6321)||	块	1	13,675.21	13,675.21	1.00	13,675.21	13,675.21	0.00	0.00	
817	交流采样信号处理单元|GR90-ACU 12PT/57.7V 12CT/1A (1514-814)||	块	1	22,222.21	22,222.21	1.00	22,222.21	22,222.21	0.00	0.00	
818	ASCO电磁阀|HT8316G066 PIPE 1/2 220VAC||	台	1	2,478.63	2,478.63	1.00	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	
819	油压放大器|UAS3V3||	个	1	4,974.36	4,974.36	1.00	4,974.36	4,974.36	0.00	0.00	
820	电磁阀线圈|851057 120VAC||	个	4	802.28	3,209.12	4.00	802.28	3,209.12	0.00	0.00	
821	行程开关|LSA7L||	个	4	1,170.94	4,683.76	4.00	1,170.94	4,683.76	0.00	0.00	
822	气动执行器|ZWK-4||	台	3	3,572.65	10,717.95	3.00	3,572.65	10,717.95	0.00	0.00	
823	双绞线|2*1.5MM||	米	300	4.24	1,273.06	300.00	4.24	1,273.06	0.00	0.00	
824	电动执行器电源板|IKT125|||电动执行器IKT125	块	1	4,047.86	4,047.86	1.00	4,047.86	4,047.86	0.00	0.00	
825	电动执行器电源板|IKT500||	块	3	4,319.09	12,957.26	3.00	4,319.09	12,957.26	0.00	0.00	
826	电动执行器键盘板|IKT125||	块	3	529.91	1,589.74	3.00	529.91	1,589.74	0.00	0.00	
827	ROTORK远/近控切换装置|IQML12F12A|||电动执行器IQML12F12A	台	5	1,080.34	5,401.71	5.00	1,080.34	5,401.71	0.00	0.00	
828	行程开关|APL310N/短轴||	个	1	461.54	461.54	1.00	461.54	461.54	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
829	压力开关|D2T-H18SS|	个	1	1,965.81	1,965.81	1.00	1,965.81	1,965.81	0.00	0.00	
830	转换阀|T55C4800|	台	1	204.27	204.27	1.00	204.27	204.27	0.00	0.00	
831	SMC电磁阀|SY5120-4DD-01|	个	1	367.52	367.52	1.00	367.52	367.52	0.00	0.00	
832	超速模件|D421.51U1|||汽轮机保护监测系统VMDS-2	个	1	8,119.66	8,119.66	1.00	8,119.66	8,119.66	0.00	0.00	
833	频率转换器|ART.NO.44242|	台	1	1,965.81	1,965.81	1.00	1,965.81	1,965.81	0.00	0.00	
834	密度控制器|MTK-01|	块	4	3,504.27	14,017.10	4.00	3,504.27	14,017.10	0.00	0.00	
835	安全栅|GS8047-EX|	个	3	803.42	2,410.26	3.00	803.42	2,410.26	0.00	0.00	
836	ROTORK执行器手动/自动切换弹簧|IQ/IQM系列 IQ10-1Q35 |	个	1	311.97	311.97	1.00	311.97	311.97	0.00	0.00	
837	过滤减压阀|LFR-1/2-D-5M-O-MIDI|	台	1	436.75	436.75	1.00	436.75	436.75	0.00	0.00	
838	过滤阀|QAL3000|	个	3	56.41	169.23	3.00	56.41	169.23	0.00	0.00	
839	油雾器|MS6-LOE-3/8-U 订货号:529785|	个	1	376.92	376.92	1.00	376.92	376.92	0.00	0.00	
840	减压阀|QAW3000|	块	3	143.59	430.76	3.00	143.59	430.76	0.00	0.00	
841	过滤减压阀|AW20-N01E-CZ|	台	2	290.60	581.19	2.00	290.60	581.19	0.00	0.00	
842	PARKER电磁阀|D1FVE50BCVLB35 350 BAR MAX P.A.B|	台	1	9,230.77	9,230.77	1.00	9,230.77	9,230.77	0.00	0.00	
843	干式变压器温控仪|LD-B10-T220|	台	1	3,632.48	3,632.48	1.00	3,632.48	3,632.48	0.00	0.00	
844	温度控制器|WTI35-4-01-12-X-6.0 0-150℃|	块	1	13,658.12	13,658.12	1.00	13,658.12	13,658.12	0.00	0.00	
845	行程开关|EA530-47702|	件	2	2,299.15	4,598.29	2.00	2,299.15	4,598.29	0.00	0.00	
846	限位开关|ZCK-J1H29C|	个	2	226.32	452.65	2.00	226.32	452.65	0.00	0.00	
847	进口压力表|18-013-013|	块	2	112.82	225.64	2.00	112.82	225.64	0.00	0.00	
848	电磁阀|A6283 24VDC|	台	4	471.80	1,887.18	4.00	471.80	1,887.18	0.00	0.00	
849	CEME电磁阀|8618NN 24VDC G1-1/2英寸|	台	1	1,064.10	1,064.10	1.00	1,064.10	1,064.10	0.00	0.00	
850	过滤减压阀|B73G4AKQD1RMN|	个	3	491.45	1,474.36	3.00	491.45	1,474.36	0.00	0.00	
851	流量开关|FW582/R1/3013/R1/1/K1/UD/EXI 0-1.0M3|	个	1	3,162.39	3,162.39	1.00	3,162.39	3,162.39	0.00	0.00	
852	压力变送器|3051CD2A22A1BB4M5DF|	台	1	4,888.89	4,888.89	1.00	4,888.89	4,888.89	0.00	0.00	
853	智能阀门定位器|SERIES 760|	台	1	4,529.91	4,529.91	1.00	4,529.91	4,529.91	0.00	0.00	
854	电磁阀|MN1H-5/3G-D-3-C|	台	1	1,785.47	1,785.47	1.00	1,785.47	1,785.47	0.00	0.00	
855	阀门控制器|S65ST000-216B536 0.14-0.7MPA|	台	1	11,102.56	11,102.56	1.00	11,102.56	11,102.56	0.00	0.00	
856	智能阀门定位器|DE/3M|	台	2	6,837.61	13,675.21	2.00	6,837.61	13,675.21	0.00	0.00	
857	智能阀门定位器|V18345-1010221001|	台	1	6,686.61	6,686.61	1.00	6,686.61	6,686.61	0.00	0.00	
858	智能阀门定位器|TYPE 4X SVI2-211111-21|	台	2	18,927.35	37,854.70	2.00	18,927.35	37,854.70	0.00	0.00	
859	气动执行器|063G SERIAL：05081066 双电控|	台	1	2,743.59	2,743.59	1.00	2,743.59	2,743.59	0.00	0.00	
860	电磁阀膜片|WK40FX 1-1/2 PT AC200|||电磁阀WK40FX 1-1/2 PT AC200	台	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
861	电磁阀|PMC5 V0543D 3A 250V|	台	1	833.33	833.33	1.00	833.33	833.33	0.00	0.00	
862	行程开关|GLAB20A1B|	个	4	709.40	2,837.61	4.00	709.40	2,837.61	0.00	0.00	
863	电磁阀线圈|238410-058-D|||电磁阀238410-058-D	个	2	1,306.84	2,613.67	2.00	1,306.84	2,613.67	0.00	0.00	
864	行程开关|3SE2 404-1F 2NO+2NC 250VAC|	件	4	256.41	1,025.64	4.00	256.41	1,025.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
865	电磁阀|EF8300D61U||	个	1	5,119.66	5,119.66	1.00	5,119.66	5,119.66	0.00	0.00	
866	ASCO电磁阀|EF8003G001 220VAC||	台	1	980.34	980.34	1.00	980.34	980.34	0.00	0.00	
867	电磁阀|UW-25||	台	1	504.27	504.27	1.00	504.27	504.27	0.00	0.00	
868	模拟量输入模块|1756-IF16||	块	1	6,581.20	6,581.20	1.00	6,581.20	6,581.20	0.00	0.00	
869	模拟量输出模块|1756-OF4||	块	1	5,401.71	5,401.71	1.00	5,401.71	5,401.71	0.00	0.00	
870	转子流量计|DK800-4F||	块	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
871	断信号保护器|MOORE DCA/4-20MA/DH1L2/220AC||气动执行器TYPE:ET DN:4	台	2	6,194.87	12,389.74	2.00	6,194.87	12,389.74	0.00	0.00	
872	行程开关|EA170-31100||	个	1	2,777.78	2,777.78	1.00	2,777.78	2,777.78	0.00	0.00	
873	BOOSTER放大器|YT-300||	台	5	609.40	3,047.00	5.00	609.40	3,047.00	0.00	0.00	
874	过滤减压阀|YT-200B||	个	2	299.15	598.29	2.00	299.15	598.29	0.00	0.00	
875	电磁阀|SCG531A001MS||	台	4	596.58	2,386.33	4.00	596.58	2,386.33	0.00	0.00	
876	电磁阀|SCG531A002MS 230VAC||	台	4	813.89	3,255.55	4.00	813.89	3,255.55	0.00	0.00	
877	ASCO电磁阀|EF8003G1 220VAC||	台	4	1,068.38	4,273.50	4.00	1,068.38	4,273.50	0.00	0.00	
878	电磁阀|HB8320G174||	台	1	1,153.85	1,153.85	1.00	1,153.85	1,153.85	0.00	0.00	
879	ASCO电磁阀线圈|43004422|||ASCO电磁阀43004422	个	16	142.09	2,273.50	16.00	142.09	2,273.50	0.00	0.00	
880	电磁阀线圈|MSEB-3-230VAC||	个	4	290.60	1,162.39	4.00	290.60	1,162.39	0.00	0.00	
881	防爆线圈|0981||	个	5	115.38	576.92	5.00	115.38	576.92	0.00	0.00	
882	电磁阀|8340G001||	台	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
883	电磁阀|8320G182||	个	1	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
884	电磁阀|8320G217||	个	2	717.95	1,435.89	2.00	717.95	1,435.89	0.00	0.00	
885	以太网通讯接口模件|1756-ENBT||	块	1	7,179.49	7,179.49	1.00	7,179.49	7,179.49	0.00	0.00	
886	输出模块|1794-OE4||	块	1	2,632.48	2,632.48	1.00	2,632.48	2,632.48	0.00	0.00	
887	ROTORK电源板|MOD 6B||	块	1	2,393.16	2,393.16	1.00	2,393.16	2,393.16	0.00	0.00	
888	压力表|WIKA 213.53 量程:0-1.0MPA 表圆直径:100||	个	5	341.88	1,709.40	5.00	341.88	1,709.40	0.00	0.00	
889	电动执行器|SA10.1-F10||	台	1	30,354.70	30,354.70	1.00	30,354.70	30,354.70	0.00	0.00	
890	流量开关|400496-907||	个	1	4,345.30	4,345.30	1.00	4,345.30	4,345.30	0.00	0.00	
891	ASCO电磁阀|EF8316G064 PIPE 1/2 220VAC||	台	1	2,702.56	2,702.56	1.00	2,702.56	2,702.56	0.00	0.00	
892	ASCO电磁阀|EF8320G174 PIPE 1/4 220VAC||	台	1	1,211.11	1,211.11	1.00	1,211.11	1,211.11	0.00	0.00	
893	ASCO电磁阀|EF8016G001 220VAC||	台	1	956.41	956.41	1.00	956.41	956.41	0.00	0.00	
894	ASCO电磁阀|EF8316G034 PIPE 1 220VAC||	台	1	5,112.82	5,112.82	1.00	5,112.82	5,112.82	0.00	0.00	
895	电磁阀|8290B026||	台	2	1,290.18	2,580.35	2.00	1,290.18	2,580.35	0.00	0.00	
896	ASCO电磁阀|HT8316G064 PIPE 1/2 220VAC||	台	1	2,478.63	2,478.63	1.00	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	
897	ASCO电磁阀|EF8327G041 PIPE 1/4 220VAC||	台	1	2,788.86	2,788.86	1.00	2,788.86	2,788.86	0.00	0.00	
898	过滤减压阀|AFR-320-10||	台	2	327.35	654.70	2.00	327.35	654.70	0.00	0.00	
899	减压阀|78-40 AIR SET||	台	4	1,125.64	4,502.57	4.00	1,125.64	4,502.57	0.00	0.00	
900	减压阀|78-80S||	台	4	4,093.16	16,372.64	4.00	4,093.16	16,372.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
901	减压阀|78-4 AIR SE|	台	4	1,125.64	4,502.57	4.00	1,125.64	4,502.57	0.00	0.00	
902	气动控制阀|O8-80|	台	1	2,880.34	2,880.34	1.00	2,880.34	2,880.34	0.00	0.00	
903	前置处理器|LEAKT-II||炉管泄漏自动报警系统CEPE-IV	个	4	3,675.21	14,700.85	4.00	3,675.21	14,700.85	0.00	0.00	
904	变频器丨FRN7.5P11S-4CX丨丨	台	1	4,145.30	4,145.30	1.00	4,145.30	4,145.30	0.00	0.00	
905	变频器|1336F-B020-AA-EN-L4-HA2|	台	1	33,846.15	33,846.15	1.00	33,846.15	33,846.15	0.00	0.00	
906	变频器|EV2000-4T0150G1|	台	1	5,299.15	5,299.15	1.00	5,299.15	5,299.15	0.00	0.00	
907	火检探头|UR600-2000IRIEPA|	支	2	15,571.10	31,142.19	2.00	15,571.10	31,142.19	0.00	0.00	
908	流量开关|IFE6R60|	个	1	1,965.81	1,965.81	1.00	1,965.81	1,965.81	0.00	0.00	
909	差压开关|FX15R2M3/1.5BAR 3A 110VDC|	块	2	538.46	1,076.92	2.00	538.46	1,076.92	0.00	0.00	
910	压力开关|PMC5 0.2-5BAR|	块	1	709.40	709.40	1.00	709.40	709.40	0.00	0.00	
911	四角式支架|UR600 2000UV||火检传感器UR600 2000UV	个	10	512.35	5,123.46	10.00	512.35	5,123.46	0.00	0.00	
912	ROTORK执行器接触器|MOD6C IQ10-35通用|	块	1	2,223.36	2,223.36	1.00	2,223.36	2,223.36	0.00	0.00	
913	SOR压力开关|4RN-K4-M4-C2A-TTX373|	个	1	3,803.42	3,803.42	1.00	3,803.42	3,803.42	0.00	0.00	
914	ROTORK执行器就地控制板|MOD20B||ROTORK电动执行器IQM12F10B4	块	2	953.85	1,907.69	2.00	953.85	1,907.69	0.00	0.00	
915	ROTORK执行器旋钮|MOD20H|	件	3	1,000.00	3,000.00	3.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
916	ROTORK执行器记数器板|IQ/IQM/IQT MK I MK II |	块	2	444.45	888.89	2.00	444.45	888.89	0.00	0.00	
917	执行器排线及连接柱|M8310(M8310-M8330系列通用)||电动执行器M8310	件	2	1,709.40	3,418.80	2.00	1,709.40	3,418.80	0.00	0.00	
918	电源|3500/15-02-02-00|	块	1	18,461.54	18,461.54	1.00	18,461.54	18,461.54	0.00	0.00	
919	气动执行器全套密封件|201244-1CH-SOFT||361阀201265-1CH	套	1	23,111.11	23,111.11	1.00	23,111.11	23,111.11	0.00	0.00	
920	11MM延伸电缆|330730-040-01-00|	根	2	1,860.79	3,721.58	2.00	1,860.79	3,721.58	0.00	0.00	
921	8MM延伸电缆|330130-030-01-00||汽轮机保护监测系统本特利3300	个	1	1,871.79	1,871.79	1.00	1,871.79	1,871.79	0.00	0.00	
922	LVDT变送器|TD-1 100S|	台	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	
923	LVDT 位移传感器|TD-1100S|	支	1	1,367.52	1,367.52	1.00	1,367.52	1,367.52	0.00	0.00	
924	ROTORK执行器固态继电器|MOD6U IQM10/35通用|	块	1	10,564.10	10,564.10	1.00	10,564.10	10,564.10	0.00	0.00	
925	ROTORK执行器电源板|MOD6B IQ10-35通用|	块	1	5,689.17	5,689.17	1.00	5,689.17	5,689.17	0.00	0.00	
926	电源板|2SA5064-5DE10-3BA4-Z||电动执行器2SA5064-5DE10-3BA4-Z	块	1	5,270.09	5,270.09	1.00	5,270.09	5,270.09	0.00	0.00	
927	SOR差压开关|107AL-N12-P1-FOA|	块	1	2,664.96	2,664.96	1.00	2,664.96	2,664.96	0.00	0.00	
928	控制板|2SA5064-5DE10-3BA4-Z||电动执行器2SA5064-5DE10-3BA4-Z	块	1	5,632.48	5,632.48	1.00	5,632.48	5,632.48	0.00	0.00	
929	压力开关|H100-192|	块	1	1,179.49	1,179.49	1.00	1,179.49	1,179.49	0.00	0.00	
930	电磁阀|ZDFC-K DN25|	台	1	1,700.85	1,700.85	1.00	1,700.85	1,700.85	0.00	0.00	
931	电磁阀|ZDF-Z DN15|	台	1	1,452.99	1,452.99	1.00	1,452.99	1,452.99	0.00	0.00	
932	电磁阀|ZC47T32|	台	1	2,478.63	2,478.63	1.00	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	
933	电磁阀|DF2501 两位三通 220VDC 30W|	台	1	7,692.31	7,692.31	1.00	7,692.31	7,692.31	0.00	0.00	
934	电磁阀|SR561A-DN38DW|	只	6	324.79	1,948.72	6.00	324.79	1,948.72	0.00	0.00	
935	压力开关|YWK-100 0.05-1.6MPA|	套	2	752.14	1,504.27	2.00	752.14	1,504.27	0.00	0.00	
936	ASCO电磁阀线圈|238610-058-D AC220V|	个	2	786.32	1,572.65	2.00	786.32	1,572.65	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
937	继电器|RXM 4AB2P7 230V 50/60HZ 6A/250VAC‖	个	2	23.93	47.86	2.00	23.93	47.86	0.00	0.00	
938	中间继电器|RR3P-UL DC24V 带底座‖	块	4	64.10	256.41	4.00	64.10	256.41	0.00	0.00	
939	中间继电器|RR3P-UL AC220V 带底座‖	块	4	64.10	256.41	4.00	64.10	256.41	0.00	0.00	
940	中间继电器|RR3P-UL AC110V 带底座‖	块	4	64.10	256.41	4.00	64.10	256.41	0.00	0.00	
941	电源模件|P-HA-RPS-PEP21013‖	块	1	14,700.85	14,700.85	1.00	14,700.85	14,700.85	0.00	0.00	
942	A/D模块|FX2N-4AD‖	块	2	1,083.76	2,167.52	2.00	1,083.76	2,167.52	0.00	0.00	
943	温度模块|FX2N-4AD-PT‖|可编程序控制器(PLC)FX2N-64MR	块	1	1,535.04	1,535.04	1.00	1,535.04	1,535.04	0.00	0.00	
944	SOR压力开关|9NN-K45-N4-F1A‖	块	2	1,693.59	3,387.18	2.00	1,693.59	3,387.18	0.00	0.00	
945	SOR压力开关|1NN-EE45-M4-C2A‖	块	1	3,233.33	3,233.33	1.00	3,233.33	3,233.33	0.00	0.00	
946	智能液位监控仪二次表|SXY4S‖	块	2	1,965.81	3,931.62	2.00	1,965.81	3,931.62	0.00	0.00	
947	执行器主板|SA005-01BS‖|电动执行器2SA5064-9DE10-4BB3-Z,350-1001NM	块	2	13,033.33	26,066.67	2.00	13,033.33	26,066.67	0.00	0.00	
948	电源|UES815‖	块	1	7,846.15	7,846.15	1.00	7,846.15	7,846.15	0.00	0.00	
949	电磁阀|DBW30B-2-5X/100U6AG24NK4‖	台	1	1,982.91	1,982.91	1.00	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	
950	减压阀|ZDR10DP2-40/15YM‖	台	1	4,162.39	4,162.39	1.00	4,162.39	4,162.39	0.00	0.00	
951	气缸|XTJQ-1F/Z-80*330‖	台	2	555.56	1,111.11	2.00	555.56	1,111.11	0.00	0.00	
952	点火枪气缸|XTJQ-1F/Z-40*330‖|气动推进器XTJQ-1F/Z-40*330	根	2	555.56	1,111.11	2.00	555.56	1,111.11	0.00	0.00	
953	热膨胀传感器|PR9350/08‖	个	1	7,015.38	7,015.38	1.00	7,015.38	7,015.38	0.00	0.00	
954	位移/胀差监测板|MMS6210(订货号9100-00003)‖	块	1	17,318.80	17,318.80	1.00	17,318.80	17,318.80	0.00	0.00	
955	偏心监测板|MMS6220(订货号9100-00009)‖	块	1	19,072.65	19,072.65	1.00	19,072.65	19,072.65	0.00	0.00	
956	阀位反馈装置|FJK-G6Z2-165NH-LED‖	套	3	709.40	2,128.21	3.00	709.40	2,128.21	0.00	0.00	
957	阀位反馈装置|FJK-G6Z2-110NH-LED‖	套	5	709.40	3,547.01	5.00	709.40	3,547.01	0.00	0.00	
958	位移传感器|PR6424/006-130‖|汽轮机保护监测系统MMS6000	只	1	8,273.50	8,273.50	1.00	8,273.50	8,273.50	0.00	0.00	
959	前置器|CON021‖	个	5	4,815.47	24,077.35	5.00	4,815.47	24,077.35	0.00	0.00	
960	轴振传感器|PR6423/10R-030‖|汽轮机保护监测系统RMS700	个	2	5,649.57	11,299.15	2.00	5,649.57	11,299.15	0.00	0.00	
961	8MM前置器|330180-50-00‖	个	2	2,651.28	5,302.56	2.00	2,651.28	5,302.56	0.00	0.00	
962	8MM传感器|330104-00-06-20-02-00‖|汽轮机保护监测系统本特利3300	个	1	2,585.47	2,585.47	1.00	2,585.47	2,585.47	0.00	0.00	
963	铠装热电偶|WRNK-131 K分°∮5*1500‖	支	5	264.96	1,324.79	5.00	264.96	1,324.79	0.00	0.00	
964	11MM传感器|330709-000-040-10-02-00‖	个	1	3,604.06	3,604.06	1.00	3,604.06	3,604.06	0.00	0.00	
965	液位开关|CYXK3‖	个	2	2,181.20	4,362.39	2.00	2,181.20	4,362.39	0.00	0.00	
966	压力开关|YWK-100 0.05-2.5MPA‖	个	2	717.95	1,435.90	2.00	717.95	1,435.90	0.00	0.00	
967	万能转换开关|LW12-16/9.0307.1‖	个	5	23.08	115.38	5.00	23.08	115.38	0.00	0.00	
968	万能转换开关|LW12-16/4.5502.2‖	个	5	23.93	119.66	5.00	23.93	119.66	0.00	0.00	
969	轴位移、胀差监测器|3500/45-01-00‖	块	1	24,851.28	24,851.28	1.00	24,851.28	24,851.28	0.00	0.00	
970	振动/位移监测模块|3500/42-01-00‖	块	1	25,451.28	25,451.28	1.00	25,451.28	25,451.28	0.00	0.00	
971	键相模块|3500/25-01-01-00‖	块	1	11,218.80	11,218.80	1.00	11,218.80	11,218.80	0.00	0.00	
972	转速模件|3500/50-01-00-01‖|汽轮机保护监测系统本特利3500	块	1	14,085.47	14,085.47	1.00	14,085.47	14,085.47	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
973	压力温度计|WTY-1032 1.5级 0-150℃ L=200||	支	2	377.78	755.55	2.00	377.78	755.55	0.00	0.00	
974	361阀三向全套密封件|201265-1CH-SOFT|||361阀201265-1CH	套	4	7,421.37	29,685.47	4.00	7,421.37	29,685.47	0.00	0.00	
975	气动执行器全套密封件|201244-2CH-SOFT|||361阀201265-1CH	套	2	7,421.37	14,842.74	2.00	7,421.37	14,842.74	0.00	0.00	
976	气动执行器全套密封件|201244-4CH-SOFT|||361阀201265-1CH	套	2	17,200.00	34,400.00	2.00	17,200.00	34,400.00	0.00	0.00	
977	气动执行器全套密封件|201244-5CH-SOFT|||361阀201265-1CH	套	2	10,168.38	20,336.75	2.00	10,168.38	20,336.75	0.00	0.00	
978	行程开关|9H0712-12613532 BRAY SERIES 50||	件	5	1,367.52	6,837.61	5.00	1,367.52	6,837.61	0.00	0.00	
979	行程开关|EA170-21100||	个	2	2,307.69	4,615.39	2.00	2,307.69	4,615.39	0.00	0.00	
980	电磁阀|PHS520S-8||	个	8	470.09	3,760.68	8.00	470.09	3,760.68	0.00	0.00	
981	气动执行器稳压头|201244-4CH/AL|||361阀201265-1CH	台	2	3,557.27	7,114.53	2.00	3,557.27	7,114.53	0.00	0.00	
982	三向气动阀|CO 1/2″|||旁路装置HBSE160-250	台	3	13,576.64	40,729.91	3.00	13,576.64	40,729.91	0.00	0.00	
983	定位器|UP-2B-EP/L DN1/2″|||旁路装置HBSE160-250	台	1	43,256.41	43,256.41	1.00	43,256.41	43,256.41	0.00	0.00	
984	容积升压器|YTC-300 DN 1/2″|||旁路装置HBSE160-250	台	1	609.40	609.40	1.00	609.40	609.40	0.00	0.00	
985	容积升压器|AV 3/4″|||旁路装置NBSE55-500	台	1	51,550.43	51,550.43	1.00	51,550.43	51,550.43	0.00	0.00	
986	三向气动阀|CO1 （ND11/2）|||旁路装置NBSE55-500	台	2	37,888.89	75,777.78	2.00	37,888.89	75,777.78	0.00	0.00	
987	导波雷达液位变送器|705-510A-110/7MA-A110-225-TKLL||	台	1	16,666.67	16,666.67	1.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	
988	DCS机柜风扇|QA8025HSLZ|||分散控制系统(DCS)INFI-90	个	5	34.19	170.94	5.00	34.19	170.94	0.00	0.00	
989	SOR液位开关|221A-A1B-B-B4-N4-XX373||	块	2	3,511.11	7,022.22	2.00	3,511.11	7,022.22	0.00	0.00	
990	铠装热电阻|WZPK-230 PT100分度 L=400*250||	支	4	162.39	649.57	4.00	162.39	649.57	0.00	0.00	
991	装配式热电阻|WZP-231 PT100分度 L=450*300||	支	1	110.68	110.68	1.00	110.68	110.68	0.00	0.00	
992	铠装热电阻|WZPK-230 PT100分度 L=1000*850||	支	2	209.40	418.80	2.00	209.40	418.80	0.00	0.00	
993	压力变送器|WT2000TG7SBM3B12 0-1000KPA||	台	3	2,179.49	6,538.46	3.00	2,179.49	6,538.46	0.00	0.00	
994	差压开关|20510489/10||	块	2	7,606.84	15,213.68	2.00	7,606.84	15,213.68	0.00	0.00	
995	压力开关|DS302/F||	只	2	7,324.79	14,649.57	2.00	7,324.79	14,649.57	0.00	0.00	
996	热电偶|WRNR-13 K分 °L=100*100||	支	3	1,046.15	3,138.46	3.00	1,046.15	3,138.46	0.00	0.00	
997	热电偶|WRNR-13 K分 °L=150*100||	支	3	1,146.15	3,438.46	3.00	1,146.15	3,438.46	0.00	0.00	
998	铠装热电偶|WRNK2-631 L=300*200 M33*2||	支	2	546.16	1,092.31	2.00	546.16	1,092.31	0.00	0.00	
999	装配式热电阻|WZP2-230 PT100分度 L=1000*850||	支	11	360.73	3,968.08	11.00	360.73	3,968.08	0.00	0.00	
1000	铠装热电偶|WKNK2-631 L=250*100 M27*2||	支	4	215.39	861.54	4.00	215.39	861.54	0.00	0.00	
1001	热电偶|WRNR2-13 K分 °L=100*100||	支	2	1,184.62	2,369.23	2.00	1,184.62	2,369.23	0.00	0.00	
1002	铠装热电阻|WZPK2-235 PT100分度 ∮5*5000||	支	1	753.85	753.85	1.00	753.85	753.85	0.00	0.00	
1003	双金属温度计|WSS-571 0-200℃ L=150 M27*2||	支	3	303.42	910.26	3.00	303.42	910.26	0.00	0.00	
1004	双金属温度计|WSS-571 0-400℃ L=200 M27*2||	支	3	318.80	956.41	3.00	318.80	956.41	0.00	0.00	
1005	双金属温度计|WSS-571 0-200℃ L=200 M27*2||	支	3	303.42	910.26	3.00	303.42	910.26	0.00	0.00	
1006	双金属温度计|WSS-571 0-200℃ L=100 M27*2||	支	3	294.87	884.62	3.00	294.87	884.62	0.00	0.00	
1007	双金属温度计|WSS-571 0-200℃ L=300 M27*2||	支	1	311.97	311.97	1.00	311.97	311.97	0.00	0.00	
1008	双金属温度计|WSS-571 0-400℃ L=300 M27*2||	支	3	327.35	982.05	3.00	327.35	982.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1009	双金属温度计|WSS-571 0-400℃ L=250 M27*2||	支	3	327.35	982.05	3.00	327.35	982.05	0.00	0.00	
1010	双金属温度计|WSS-571 0-500℃ L=250 M27*2||	支	3	327.35	982.05	3.00	327.35	982.05	0.00	0.00	
1011	电接点双金属温度计|WSSX-471 0-150℃ L=100||	支	3	341.03	1,023.08	3.00	341.03	1,023.08	0.00	0.00	
1012	电接点双金属温度计|WSSX-471 0-200℃ L=100||	支	4	341.03	1,364.10	4.00	341.03	1,364.10	0.00	0.00	
1013	电接点双金属温度计|WSSX-471 0-150℃ L=50 M27*2||	支	2	358.98	717.95	2.00	358.98	717.95	0.00	0.00	
1014	料位计|TLZX||	只	2	683.76	1,367.52	2.00	683.76	1,367.52	0.00	0.00	
1015	液位开关|FTL51CABGKB4G5AA 220VAC||	块	1	6,837.61	6,837.61	1.00	6,837.61	6,837.61	0.00	0.00	
1016	接近开关|E2EM-X8C1||	个	2	634.19	1,268.38	2.00	634.19	1,268.38	0.00	0.00	
1017	行程开关|DXFE-SK-1||	个	4	530.77	2,123.08	4.00	530.77	2,123.08	0.00	0.00	
1018	压力开关|12NN-KK614-M4-C2A-TTVVYY||	块	2	2,136.76	4,273.51	2.00	2,136.76	4,273.51	0.00	0.00	
1019	SOR压力开关|397289-Q91113||	块	1	2,435.90	2,435.90	1.00	2,435.90	2,435.90	0.00	0.00	
1020	隔膜式压力表|YTNP-150HF2B 0-0.4MPA||	块	3	621.37	1,864.10	3.00	621.37	1,864.10	0.00	0.00	
1021	不锈钢压力表|YTF-160H 0-6KPA||	块	1	735.47	735.47	1.00	735.47	735.47	0.00	0.00	
1022	隔膜式压力表|YTNP-150HF2B 0-0.6MPA||	块	1	621.37	621.37	1.00	621.37	621.37	0.00	0.00	
1023	不锈钢压力表|YTP-150HF2B 0-0.6MPA||	块	4	584.62	2,338.46	4.00	584.62	2,338.46	0.00	0.00	
1024	不锈钢压力表|YTF-150H 0-0.4MPA||	块	1	211.11	211.11	1.00	211.11	211.11	0.00	0.00	
1025	不锈钢压力表|YTF-150H 0-0.6MPA||	块	1	241.31	241.31	1.00	241.31	241.31	0.00	0.00	
1026	差压开关|德国霍科德krom/schroder DG10UG-3 0~10mbr||	台	1	726.50	726.50	1.00	726.50	726.50	0.00	0.00	
1027	ROTORK执行器轴套|B4 IQ20|||ROTORK电动执行器IQ20	个	2	2,529.91	5,059.83	2.00	2,529.91	5,059.83	0.00	0.00	
1028	ROTORK执行器涡轮|MOD 1C IQ20|||ROTORK电动执行器IQ20	块	2	7,606.84	15,213.68	2.00	7,606.84	15,213.68	0.00	0.00	
1029	ROTORK执行器轴套|IQT125/500|||ROTORK电动执行器IQT125	个	2	1,692.31	3,384.62	2.00	1,692.31	3,384.62	0.00	0.00	
1030	ROTORK电动执行器交流电动机|MOD 6A|||ROTORK电动执行器IQ35	台	2	11,538.46	23,076.92	2.00	11,538.46	23,076.92	0.00	0.00	
1031	ROTORK电动执行器计数器|MOD 1E|||ROTORK电动执行器直流电动机IQT250	只	1	658.12	658.12	1.00	658.12	658.12	0.00	0.00	
1032	ROTORK电动执行器计数器|MOD 1H||	只	1	623.93	623.93	1.00	623.93	623.93	0.00	0.00	
1033	限位开关|FTM51-AGG2L4A32AA||	只	1	6,094.02	6,094.02	1.00	6,094.02	6,094.02	0.00	0.00	
1034	液体音叉开关|FTL51-ABG2BB4G5A||	块	2	5,856.41	11,712.82	2.00	5,856.41	11,712.82	0.00	0.00	
1035	铠装热电偶|WRNK2-121 K分°∮5*800||	支	1	1,470.09	1,470.09	1.00	1,470.09	1,470.09	0.00	0.00	
1036	瓦振传感器丨PR9268/206-100丨丨|汽轮机保护监测系统MMS6000	个	2	9,000.00	18,000.00	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
1037	轴向位移变送器|MMS3210/011-00||	块	1	17,209.40	17,209.40	1.00	17,209.40	17,209.40	0.00	0.00	
1038	铠装热电偶|WRET2-31 E分度 L=250MM||	支	4	982.91	3,931.62	4.00	982.91	3,931.62	0.00	0.00	
1039	装配式热电偶|WRET2-60 E分度 L=1000||	支	1	451.28	451.28	1.00	451.28	451.28	0.00	0.00	
1040	装配式热电偶|WRET3-601A||12009032	支	2	1,282.05	2,564.10	2.00	1,282.05	2,564.10	0.00	0.00	
1041	三通|PN32MPA DN20|20G|	个	2	284.19	568.38	2.00	284.19	568.38	0.00	0.00	
1042	轴振变送器|MMS3110||	个	5	16,223.10	81,115.48	5.00	16,223.10	81,115.48	0.00	0.00	
1043	差压变送器|3051CD2A22A1AH2B4M5||	台	1	4,428.85	4,428.85	1.00	4,428.85	4,428.85	0.00	0.00	
1044	压力变送器|3051CD2A22A1AM5B4DFK5||	台	1	4,957.27	4,957.27	1.00	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1045	温度开关|203RN-EE125-U9-C7A-X373||	块	1	4,919.66	4,919.66	1.00	4,919.66	4,919.66	0.00	0.00	
1046	压力开关|J402-554||	块	1	1,863.25	1,863.25	1.00	1,863.25	1,863.25	0.00	0.00	
1047	温度变送器|3144PD1A1NAB4||	台	1	6,254.70	6,254.70	1.00	6,254.70	6,254.70	0.00	0.00	
1048	压力继电器|HED 8 OH1X 200K14||	台	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
1049	SOR压力开关|6NN-K3-M1-C2A-TT||	块	2	2,123.93	4,247.86	2.00	2,123.93	4,247.86	0.00	0.00	
1050	压力开关|H100-218||	块	1	1,264.96	1,264.96	1.00	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00	
1051	铠装热电偶|WRNK2-631 L=400*250 M33*2||	支	2	550.43	1,100.85	2.00	550.43	1,100.85	0.00	0.00	
1052	装配式热电偶|WRNRN-12 K分度 L=880*630||	支	1	1,769.23	1,769.23	1.00	1,769.23	1,769.23	0.00	0.00	
1053	装配式热电阻|WZP2-6.4/10 PT100分度 L=7M||	支	4	290.60	1,162.39	4.00	290.60	1,162.39	0.00	0.00	
1054	轴振探头|PR6423/002-030||	个	2	5,644.44	11,288.88	2.00	5,644.44	11,288.88	0.00	0.00	
1055	轴振传感器|PR6423/017-010|||汽轮机保护监测系统MMS6000	个	1	7,782.05	7,782.05	1.00	7,782.05	7,782.05	0.00	0.00	
1056	振动传感器|PR6423/017-000|||汽轮机保护监测系统MMS6000	个	2	7,384.62	14,769.23	2.00	7,384.62	14,769.23	0.00	0.00	
1057	轴振探头|PR6423/000-010||	个	2	3,712.39	7,424.78	2.00	3,712.39	7,424.78	0.00	0.00	
1058	缸胀监测板|MMS6410(订货号9100-00025)||	块	1	18,524.79	18,524.79	1.00	18,524.79	18,524.79	0.00	0.00	
1059	轴振监测板|MMS6110(订货号9100-00001)||	块	2	17,976.92	35,953.84	2.00	17,976.92	35,953.84	0.00	0.00	
1060	转速监测板|MMS6312(订货号9100-00025)||	块	2	20,169.23	40,338.46	2.00	20,169.23	40,338.46	0.00	0.00	
1061	瓦振监测板|MMS6140|||汽轮机保护监测系统MMS6000	块	1	19,621.37	19,621.37	1.00	19,621.37	19,621.37	0.00	0.00	
1062	不锈钢压力表|YBF-150 -0.1-0.15MPA||	块	1	430.77	430.77	1.00	430.77	430.77	0.00	0.00	
1063	不锈钢压力表|YBF-150 -0.1-0MPA||	块	1	430.77	430.77	1.00	430.77	430.77	0.00	0.00	
1064	差压开关|DPDTT-M3SS||	块	1	3,153.85	3,153.85	1.00	3,153.85	3,153.85	0.00	0.00	
1065	不锈钢压力表|FEN-100B -6000-0PA||	块	3	367.52	1,102.56	3.00	367.52	1,102.56	0.00	0.00	
1066	压力表|WIKA 213.53 量程:0-40MPA 表圆直径:100||	个	4	331.62	1,326.50	4.00	331.62	1,326.50	0.00	0.00	
1067	不锈钢压力表|Y-100B-F-1.6级 0-0.6MPA||	块	6	338.46	2,030.77	6.00	338.46	2,030.77	0.00	0.00	
1068	不锈钢压力表|Y-100B-F-1.6级 0-0.4MPA||	块	2	338.46	676.92	2.00	338.46	676.92	0.00	0.00	
1069	不锈钢真空表|Y-100B-F-1.6级 -0.1-0MPA||	块	2	338.46	676.92	2.00	338.46	676.92	0.00	0.00	
1070	不锈钢耐腐抗振压力表|Y-150B-FZ 0-0.6MPA||	块	4	427.35	1,709.40	4.00	427.35	1,709.40	0.00	0.00	
1071	不锈钢压力表|YBF-150 0-0.25MPA||	块	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
1072	多功能电力仪表|TR204E-2S4 1000/5A||	台	1	1,192.31	1,192.31	1.00	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	
1073	多功能电力仪表|TR204E-2S4 800/5A||	台	1	1,192.31	1,192.31	1.00	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	
1074	多功能电力仪表|TR204E-2S4 4000/5A||	台	1	1,192.31	1,192.31	1.00	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	
1075	多功能电力仪表|TR204E-2S4 500/5A||	台	1	1,192.31	1,192.31	1.00	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	
1076	SOR压力开关|12RN-K4-M1-C2A||	台	1	4,600.22	4,600.22	1.00	4,600.22	4,600.22	0.00	0.00	
1077	SOR差压开关|107AL-N40-P1-FOA||	块	1	2,192.31	2,192.31	1.00	2,192.31	2,192.31	0.00	0.00	
1078	SOR差压开关|107AL-K40-P1-F0A||	块	1	2,192.31	2,192.31	1.00	2,192.31	2,192.31	0.00	0.00	
1079	SOR压力开关|52RM-K116-M4-C2A||	个	1	4,063.94	4,063.94	1.00	4,063.94	4,063.94	0.00	0.00	
1080	SOR压力开关|11V1-K45-N4-C1A||	个	1	4,059.83	4,059.83	1.00	4,059.83	4,059.83	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1081	SOR差压开关|103AD-EF212-N1-C2A||	块	1	11,703.85	11,703.85	1.00	11,703.85	11,703.85	0.00	0.00	
1082	SOR差压开关|103AD-EF805-N1-C2A||	块	1	10,827.05	10,827.05	1.00	10,827.05	10,827.05	0.00	0.00	
1083	差压表|WIKA 711.12 量程:0-1.6MPA 表圆直径:100||	个	1	923.08	923.08	1.00	923.08	923.08	0.00	0.00	
1084	接触器|1734-0B4E||	块	5	418.80	2,094.02	5.00	418.80	2,094.02	0.00	0.00	
1085	接触器|1734-0W2||	块	2	418.80	837.61	2.00	418.80	837.61	0.00	0.00	
1086	扩展模块|1734-IB4||	块	14	285.71	4,000.00	14.00	285.71	4,000.00	0.00	0.00	
1087	PLC模块|1734-ACNR||	块	2	1,213.68	2,427.35	2.00	1,213.68	2,427.35	0.00	0.00	
1088	TC/RTD模拟输入子模件|IMASI23||	块	2	20,345.05	40,690.09	2.00	20,345.05	40,690.09	0.00	0.00	
1089	电流变送器|FPAR 0-1A/4-20MA DC110V 0.2级||	个	1	1,019.23	1,019.23	1.00	1,019.23	1,019.23	0.00	0.00	
1090	电流变送器|FPAR 0~5A/4~20mA AC110V 0.2级|||	块	1	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1091	频率变送器|FPF 50+3HZ 4-20MA||	台	1	1,784.62	1,784.62	1.00	1,784.62	1,784.62	0.00	0.00	
1092	变压器综合测控装置|NEP9809B||	块	1	6,153.85	6,153.85	1.00	6,153.85	6,153.85	0.00	0.00	
1093	电源模块|1756-PA72||	块	1	4,444.44	4,444.44	1.00	4,444.44	4,444.44	0.00	0.00	
1094	接触器|1756-DHRIO/B||	块	1	11,244.44	11,244.44	1.00	11,244.44	11,244.44	0.00	0.00	
1095	CPU模件|1756-L55||	块	2	25,313.39	50,626.78	2.00	25,313.39	50,626.78	0.00	0.00	
1096	端子板|NTRO04|||分散控制系统(DCS)INFI-90	块	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
1097	热膨胀传感器|PR9350/02||	个	1	13,577.78	13,577.78	1.00	13,577.78	13,577.78	0.00	0.00	
1098	前置器|CON021/916-200||	个	1	5,809.40	5,809.40	1.00	5,809.40	5,809.40	0.00	0.00	
1099	胀差传感器|PR6426/000-030||	套	1	10,413.68	10,413.68	1.00	10,413.68	10,413.68	0.00	0.00	
1100	远程通讯端子板|NTRL02||分散控制系统(DCS)INFI-90	块	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
1101	SOE服务器|SEM||	台	1	25,470.09	25,470.09	1.00	25,470.09	25,470.09	0.00	0.00	
1102	INFI-NET本地转换器|INIIT03||	个	2	36,752.14	73,504.27	2.00	36,752.14	73,504.27	0.00	0.00	
1103	事故顺序同步模件|IMSET01||	块	1	11,965.81	11,965.81	1.00	11,965.81	11,965.81	0.00	0.00	
1104	计算机接口子模件|INICT12||	块	1	34,188.03	34,188.03	1.00	34,188.03	34,188.03	0.00	0.00	
1105	SOE通讯接口板|INTKM01||	块	1	11,965.81	11,965.81	1.00	11,965.81	11,965.81	0.00	0.00	
1106	远程I/O模件|IMRIO02||	块	1	4,102.56	4,102.56	1.00	4,102.56	4,102.56	0.00	0.00	
1107	DCS机柜风扇|无||	个	1	1,429.10	1,429.10	1.00	1,429.10	1,429.10	0.00	0.00	
1108	振动监测保护仪|SDJ-3L||	台	1	7,350.43	7,350.43	1.00	7,350.43	7,350.43	0.00	0.00	
1109	空气开关|S253S-C4 400V 3极||	个	1	151.03	151.03	1.00	151.03	151.03	0.00	0.00	
1110	功率接口板|WF6-SIC 2.0A/7KV||	块	2	1,538.46	3,076.92	2.00	1,538.46	3,076.92	0.00	0.00	
1111	急停按钮|ABW322-R 瞬时式红色 2NO2NC||	个	2	46.15	92.31	2.00	46.15	92.31	0.00	0.00	
1112	避雷器监测器|JCQ1-20/2000||	台	4	1,196.58	4,786.32	4.00	1,196.58	4,786.32	0.00	0.00	
1113	小神探点检仪专用电池|M103450||	块	4	387.78	1,551.11	4.00	387.78	1,551.11	0.00	0.00	
1114	电动执行器|IK70||	台	2	26,388.89	52,777.78	2.00	26,388.89	52,777.78	0.00	0.00	
1115	气动油燃烧器|XRZ-22-500 行程500MM||	套	1	17,376.07	17,376.07	1.00	17,376.07	17,376.07	0.00	0.00	
1116	气动推进器|XTJ-21-500 行程500MM||	台	1	12,179.49	12,179.49	1.00	12,179.49	12,179.49	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1117	高能点火电缆|XDL-5||	根	1	649.57	649.57	1.00	649.57	649.57	0.00	0.00	
1118	高能点火器|XDH-20||	台	1	5,549.15	5,549.15	1.00	5,549.15	5,549.15	0.00	0.00	
1119	阀瓣密封垫|DY710J-10 DN100||	个	3	76.92	230.77	3.00	76.92	230.77	0.00	0.00	
1120	蝶阀|DS341X-10 DN400||	台	1	3,709.40	3,709.40	1.00	3,709.40	3,709.40	0.00	0.00	
1121	止回阀|THH47X-10 DN400||	台	1	4,230.77	4,230.77	1.00	4,230.77	4,230.77	0.00	0.00	
1122	气动衬胶隔膜阀|G620 150D 8831424AF+1201+SL PN10 DN150 常开式|球墨铸铁衬硬橡胶|	台	1	30,769.23	30,769.23	1.00	30,769.23	30,769.23	0.00	0.00	
1123	截止阀|40-ATGL-Y2500 DN40||	个	2	21,299.15	42,598.29	2.00	21,299.15	42,598.29	0.00	0.00	
1124	电动截止阀|J961Y-320 DN40||	台	1	2,102.56	2,102.56	1.00	2,102.56	2,102.56	0.00	0.00	
1125	截止阀|J61Y-320 DN25||	台	4	581.20	2,324.79	4.00	581.20	2,324.79	0.00	0.00	
1126	阀门手轮|中心孔10*10||	个	26	8.55	222.22	26.00	8.55	222.22	0.00	0.00	
1127	蝶阀|D371J10-16 DN150||	台	1	529.91	529.91	1.00	529.91	529.91	0.00	0.00	
1128	球阀|Q341H-16P DN100 JB/T308||	台	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
1129	球阀|Q341H-16P DN80 JB/T308||	台	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
1130	气动蝶阀|8360B3200080102PA||	个	1	10,136.75	10,136.75	1.00	10,136.75	10,136.75	0.00	0.00	
1131	蝶阀阀座|8360B3200080102HD||	件	1	6,717.95	6,717.95	1.00	6,717.95	6,717.95	0.00	0.00	
1132	弹性座封闸阀|RRHX-16 DN150||	台	2	461.54	923.08	2.00	461.54	923.08	0.00	0.00	
1133	截止阀|SS-1KS12MM||Swagelok	只	1	897.44	897.44	1.00	897.44	897.44	0.00	0.00	
1134	球阀|Q15F-16R DN15||	个	3	153.85	461.54	3.00	153.85	461.54	0.00	0.00	
1135	球阀|Q61F-64R DN6||	个	4	128.21	512.82	4.00	128.21	512.82	0.00	0.00	
1136	球阀|Q11F-25T DN32||	台	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
1137	铜闸阀|DN25||	个	40	30.32	1,212.85	40.00	30.32	1,212.85	0.00	0.00	
1138	安全阀|A48Y-64 DN80||	台	1	2,478.63	2,478.63	1.00	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	
1139	电动隔膜阀|EG941J-10 DN80（不带电装）||	台	2	982.91	1,965.81	2.00	982.91	1,965.81	0.00	0.00	
1140	闸阀|Z44TC-16 DN150|内衬陶瓷|	台	1	12,649.57	12,649.57	1.00	12,649.57	12,649.57	0.00	0.00	
1141	闸阀|Z44TC-16 DN200|内衬陶瓷|	台	2	13,931.63	27,863.25	2.00	13,931.63	27,863.25	0.00	0.00	
1142	闸阀|Z44TC-16 DN80||	台	2	9,401.71	18,803.42	2.00	9,401.71	18,803.42	0.00	0.00	
1143	闸阀|Z41H-40 DN150||	台	1	1,963.68	1,963.68	1.00	1,963.68	1,963.68	0.00	0.00	
1144	蝶阀|SD341X-16 DN250||	台	1	1,367.52	1,367.52	1.00	1,367.52	1,367.52	0.00	0.00	
1145	电动截止阀|J961Y-320 DN32||	台	1	6,190.88	6,190.88	1.00	6,190.88	6,190.88	0.00	0.00	
1146	闸阀|Z41H-16 DN80||	台	3	299.15	897.44	3.00	299.15	897.44	0.00	0.00	
1147	疏水阀|SJ968Y-P57 195V DN50 JB/T308(不带电动头)|F22|	台	1	12,649.57	12,649.57	1.00	12,649.57	12,649.57	0.00	0.00	
1148	蝶阀|D341X-10 DN200||	台	2	609.69	1,219.37	2.00	609.69	1,219.37	0.00	0.00	
1149	截止阀|J41H-16C DN80||	台	1	711.11	711.11	1.00	711.11	711.11	0.00	0.00	
1150	电动截止阀|1″2680-29-537℃ F22ST F6 BAR462||	台	5	4,521.37	22,606.84	5.00	4,521.37	22,606.84	0.00	0.00	
1151	电动截止阀|J961Y-P55 170V DN50||	台	2	3,772.65	7,545.30	2.00	3,772.65	7,545.30	0.00	0.00	
1152	双筒过滤器滤芯||XYZ-16 LSP-25|||	只	2	1,230.77	2,461.54	2.00	1,230.77	2,461.54	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1153	止回阀|YSF-16 DN80||	台	8	151.81	1,214.51	8.00	151.81	1,214.51	0.00	0.00	
1154	止回阀|H71H-16 DN50||	台	3	140.17	420.51	3.00	140.17	420.51	0.00	0.00	
1155	电动蝶阀|D971X-10 DN100||	台	1	1,388.89	1,388.89	1.00	1,388.89	1,388.89	0.00	0.00	
1156	电动截止阀|B07-9076Z-34US||	台	1	62,970.09	62,970.09	1.00	62,970.09	62,970.09	0.00	0.00	
1157	气动截止阀|1.5″B07-9076Z-34US 2680#(不含气动头)|F91|	台	1	67,948.72	67,948.72	1.00	67,948.72	67,948.72	0.00	0.00	
1158	止回阀|H44J-10 DN40||	台	2	230.77	461.54	2.00	230.77	461.54	0.00	0.00	
1159	止回阀|H44J-10 DN50||	台	1	273.50	273.50	1.00	273.50	273.50	0.00	0.00	
1160	截止阀|J961Y-16C DN40 JB/T308(不带电动执行器)||	台	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	
1161	截止阀丨SS-1RS8MM丨丨	个	7	598.29	4,188.03	7.00	598.29	4,188.03	0.00	0.00	
1162	截止阀丨SS-1RS6MM丨丨	个	8	543.21	4,345.69	8.00	543.21	4,345.69	0.00	0.00	
1163	隔膜阀|EG41J-16 DN50||	台	5	304.27	1,521.37	5.00	304.27	1,521.37	0.00	0.00	
1164	隔膜阀|G41J-10 DN50||	台	4	222.22	888.89	4.00	222.22	888.89	0.00	0.00	
1165	隔膜阀|EG41J-16 DN32||	台	1	256.64	256.64	1.00	256.64	256.64	0.00	0.00	
1166	截止阀|SS-12NBS16|316l|Swagelok	个	4	3,928.89	15,715.56	4.00	3,928.89	15,715.56	0.00	0.00	
1167	隔膜阀|EG41J-10 DN65||	台	3	520.80	1,562.40	3.00	520.80	1,562.40	0.00	0.00	
1168	隔膜阀|EG6K41J-6 DN20||	台	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
1169	蝶阀|D371J/H2-10 DN100||	台	2	427.35	854.70	2.00	427.35	854.70	0.00	0.00	
1170	蝶阀|D71X-10 DN125||	台	1	504.27	504.27	1.00	504.27	504.27	0.00	0.00	
1171	电动隔膜阀|EG941J-10 DN20（不带电装）||	台	5	427.35	2,136.75	5.00	427.35	2,136.75	0.00	0.00	
1172	电动隔膜阀|EG941J-10 DN25（不带电装）||	台	5	495.73	2,478.63	5.00	495.73	2,478.63	0.00	0.00	
1173	单向阀|DXF-25||	个	4	299.15	1,196.58	4.00	299.15	1,196.58	0.00	0.00	
1174	隔膜阀|G41J-10 DN32||	台	1	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94	0.00	0.00	
1175	隔膜阀|EG6B41J-XF PN1.0MPA DN80||	台	1	3,632.08	3,632.08	1.00	3,632.08	3,632.08	0.00	0.00	
1176	密封组件|10″ B16-4144P-02TS 2500# SPECIAL CLASS||X012-399830-B	套	1	10,512.82	10,512.82	1.00	10,512.82	10,512.82	0.00	0.00	
1177	截止阀阀芯|J961Y-320 DN50||	件	2	587.51	1,175.02	2.00	587.51	1,175.02	0.00	0.00	
1178	排气止回阀|5175W||空气压缩机SA-5175	个	2	3,691.88	7,383.76	2.00	3,691.88	7,383.76	0.00	0.00	
1179	蝶阀|D71X-16 DN80||	台	2	148.15	296.30	2.00	148.15	296.30	0.00	0.00	
1180	蝶阀|D71J/H2-16 DN40 JB/T308||	台	4	205.13	820.51	4.00	205.13	820.51	0.00	0.00	
1181	蝶阀|D371X-10 DN200||	台	3	332.65	997.95	3.00	332.65	997.95	0.00	0.00	
1182	蝶阀|D371X-10 DN150||	台	6	191.45	1,148.72	6.00	191.45	1,148.72	0.00	0.00	
1183	石墨加镍丝盘根||68574 2.00 7-GTR-PS #7 PACKING SET|气动截止阀2″B08-5076Z-34US 4500# F91	套	3	933.76	2,801.28	3.00	933.76	2,801.28	0.00	0.00	
1184	石墨加镍丝盘根|2.0-13G4RJ-F91-8H||68574 3.00 8-GTR-PS #8 PACKING SET	套	5	909.40	4,547.01	5.00	909.40	4,547.01	0.00	0.00	
1185	石墨加镍丝盘根|2.0-13G4RJ-F91-8H||68574 4.00 9-GTR-PS #9 PACKING SET	套	3	1,173.93	3,521.79	3.00	1,173.93	3,521.79	0.00	0.00	
1186	球阀|Q41F-25 DN50||	台	2	273.50	547.01	2.00	273.50	547.01	0.00	0.00	
1187	蒸汽吹扫球阀|12AW44-4466PM DN32||	台	1	2,547.01	2,547.01	1.00	2,547.01	2,547.01	0.00	0.00	
1188	安全阀|AF-E25||	台	2	213.68	427.35	2.00	213.68	427.35	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1189	针形阀|NFSS-MTS20-9-G||	个	1	559.83	559.83	1.00	559.83	559.83	0.00	0.00	
1190	高压阀|316NB-GM6||	台	2	581.20	1,162.39	2.00	581.20	1,162.39	0.00	0.00	
1191	延时冲洗阀|DN20||	个	12	70.09	841.03	12.00	70.09	841.03	0.00	0.00	
1192	蝶阀|D671J-16 DN150||	台	2	529.91	1,059.83	2.00	529.91	1,059.83	0.00	0.00	
1193	单向阀|DF-25||	台	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
1194	截止阀|J13H-25C DN15||	台	10	81.20	811.97	10.00	81.20	811.97	0.00	0.00	
1195	截止阀|J13H-16C DN15||	台	28	77.10	2,158.70	28.00	77.10	2,158.70	0.00	0.00	
1196	截止阀|J21W-160P DN10||	台	13	114.23	1,484.94	13.00	114.23	1,484.94	0.00	0.00	
1197	安全阀|0.8MPA（压缩空气系统用）||	台	24	17.09	410.26	24.00	17.09	410.26	0.00	0.00	
1198	截止阀|J41H-64 DN50||	台	4	666.67	2,666.67	4.00	666.67	2,666.67	0.00	0.00	
1199	截止阀|J61Y-P54 170V DN25 JB/T4018|F22|	台	1	837.61	837.61	1.00	837.61	837.61	0.00	0.00	
1200	安全信号蝶阀|ZSXF-16Z DN100||	台	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
1201	安全信号蝶阀|ZSXF-16Z DN150||	台	2	623.93	1,247.86	2.00	623.93	1,247.86	0.00	0.00	
1202	截止阀|WJ15F-16P DN15||	台	2	1,053.85	2,107.69	2.00	1,053.85	2,107.69	0.00	0.00	
1203	旋切阀|BFXQ401-16 DN100||	台	2	1,923.08	3,846.15	2.00	1,923.08	3,846.15	0.00	0.00	
1204	减压阀|DY203-16 DN65||	台	2	941.49	1,882.97	2.00	941.49	1,882.97	0.00	0.00	
1205	截止阀|J13H-40 DN32||	台	1	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
1206	直通球阀|1/4″-1/4″||	台	5	34.19	170.94	5.00	34.19	170.94	0.00	0.00	
1207	截止阀|J23W-40P DN10||	台	1	115.38	115.38	1.00	115.38	115.38	0.00	0.00	
1208	截止阀|J61W-100P DN20||	台	1	495.73	495.73	1.00	495.73	495.73	0.00	0.00	
1209	减压阀|Y42X-40 DN25||	台	1	679.49	679.49	1.00	679.49	679.49	0.00	0.00	
1210	截止阀|JF21-PDQ P57 170 DN10||	台	1	632.47	632.47	1.00	632.47	632.47	0.00	0.00	
1211	进口仪表阀|SS-6-1TT-8-8-K||	个	2	855.77	1,711.54	2.00	855.77	1,711.54	0.00	0.00	
1212	截止阀|SLD-CN-14M-T-316-H||	个	10	3,751.28	37,512.83	10.00	3,751.28	37,512.83	0.00	0.00	
1213	针型阀|J25W-250P DN6||	台	8	151.11	1,208.88	8.00	151.11	1,208.88	0.00	0.00	
1214	球阀|SS-65TS25MM||	台	4	3,717.44	14,869.76	4.00	3,717.44	14,869.76	0.00	0.00	
1215	截止阀丨SS-6NBS14MM丨丨	个	21	2,353.64	49,426.44	21.00	2,353.64	49,426.44	0.00	0.00	
1216	高压球阀|KHP-20-1-1-1-4-OHS||	台	6	1,948.22	11,689.30	6.00	1,948.22	11,689.30	0.00	0.00	
1217	球阀|Q21F-16P DN20||	台	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
1218	球阀|Q21F-4P DN15||	台	1	181.20	181.20	1.00	181.20	181.20	0.00	0.00	
1219	截止阀|J13H-160 DN20||	台	2	136.75	273.50	2.00	136.75	273.50	0.00	0.00	
1220	溢流阀|CG2V-6FW-10||	台	1	2,307.69	2,307.69	1.00	2,307.69	2,307.69	0.00	0.00	
1221	节流阀|FCV11-12-S-0-NV||	台	4	726.50	2,905.98	4.00	726.50	2,905.98	0.00	0.00	
1222	单向阀|DT8P1-06-5-11-ENB||	台	2	641.03	1,282.05	2.00	641.03	1,282.05	0.00	0.00	
1223	截止阀|JF21PDQ-250 P57 DN10||	台	4	555.56	2,222.22	4.00	555.56	2,222.22	0.00	0.00	
1224	截止阀|WJ40Y-40P DN20||	台	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1225	气动球阀|KEYSTONE ANSI300 300PSI DN40|阀球不锈钢|	台	1	4,470.09	4,470.09	1.00	4,470.09	4,470.09	0.00	0.00	
1226	止回阀|H41H-160 DN50 JB/T308||	台	1	1,179.49	1,179.49	1.00	1,179.49	1,179.49	0.00	0.00	
1227	截止阀|J61Y-250P DN10||	台	2	153.85	307.69	2.00	153.85	307.69	0.00	0.00	
1228	截止阀|J61Y-320 DN15||	台	2	384.62	769.23	2.00	384.62	769.23	0.00	0.00	
1229	真空截止阀|NKJ61H-40 DN32||	台	1	452.99	452.99	1.00	452.99	452.99	0.00	0.00	
1230	球阀|Q41H-16C DN50||	台	3	384.62	1,153.85	3.00	384.62	1,153.85	0.00	0.00	
1231	球阀|Q41H-16C DN40||	台	4	358.97	1,435.90	4.00	358.97	1,435.90	0.00	0.00	
1232	截止阀|J61Y-320 DN20||	台	3	1,830.55	5,491.66	3.00	1,830.55	5,491.66	0.00	0.00	
1233	球阀|Q41F-16 DN20||	台	2	370.09	740.18	2.00	370.09	740.18	0.00	0.00	
1234	球阀|Q41F-10CF DN80||	台	2	1,376.07	2,752.14	2.00	1,376.07	2,752.14	0.00	0.00	
1235	截止阀|J61Y-P54 20V DN50||	台	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
1236	球阀|Q41F-10CF DN100||	台	1	1,863.25	1,863.25	1.00	1,863.25	1,863.25	0.00	0.00	
1237	截止阀|DS/J61H-40 DN20||	台	2	299.15	598.29	2.00	299.15	598.29	0.00	0.00	
1238	截止阀|DK/J61Y-25 DN20||	台	4	339.13	1,356.52	4.00	339.13	1,356.52	0.00	0.00	
1239	球阀|Q41F-16P DN25||	台	3	279.49	838.46	3.00	279.49	838.46	0.00	0.00	
1240	球阀|Q11F-16P DN50 GB/T19672||	个	10	149.57	1,495.73	10.00	149.57	1,495.73	0.00	0.00	
1241	止回阀|H44H-25 DN65||	台	1	153.85	153.85	1.00	153.85	153.85	0.00	0.00	
1242	截止阀|DS/J61H-25 DN20||	台	1	290.60	290.60	1.00	290.60	290.60	0.00	0.00	
1243	截止阀|J63H-P54 140V DN20||	台	4	1,799.68	7,198.72	4.00	1,799.68	7,198.72	0.00	0.00	
1244	截止阀|DS/J61H-16 DN50||	台	4	1,118.23	4,472.93	4.00	1,118.23	4,472.93	0.00	0.00	
1245	止回阀|H41H-40 DN32||	台	15	226.50	3,397.43	15.00	226.50	3,397.43	0.00	0.00	
1246	截止阀|J41H-100 DN20||	台	10	98.99	989.95	10.00	98.99	989.95	0.00	0.00	
1247	截止阀|JF61-P57 170 DN10||	台	5	295.74	1,478.70	5.00	295.74	1,478.70	0.00	0.00	
1248	截止阀|J41T-16 DN50||	台	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
1249	截止阀|J11W-16T DN15 JB/T308||	台	1	34.19	34.19	1.00	34.19	34.19	0.00	0.00	
1250	截止阀|NKJ61Y-100 DN20||	台	1	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
1251	截止阀|J41H-64 DN32||	台	3	405.37	1,216.12	3.00	405.37	1,216.12	0.00	0.00	
1252	球阀|Q11F-16 DN32||	台	2	55.16	110.31	2.00	55.16	110.31	0.00	0.00	
1253	不锈钢球阀|BON DN25 PN40||GDZ-63	个	5	290.60	1,452.99	5.00	290.60	1,452.99	0.00	0.00	
1254	不锈钢浮球| ∮125|1C r 13|	个	2	427.35	854.70	2.00	427.35	854.70	0.00	0.00	
1255	不锈钢浮球| ∮80||	个	2	42.74	85.47	2.00	42.74	85.47	0.00	0.00	
1256	止回阀|H77X-16 DN25||	台	2	70.09	140.17	2.00	70.09	140.17	0.00	0.00	
1257	球阀|Q41F-25P DN20||	台	10	675.22	6,752.20	10.00	675.22	6,752.20	0.00	0.00	
1258	阀体组件|J961Y-320 DN32||电动截止阀J961Y-320 DN32 JB/T308	件	3	410.26	1,230.77	3.00	410.26	1,230.77	0.00	0.00	
1259	止回阀|H41H-100 DN20||	台	4	180.34	721.36	4.00	180.34	721.36	0.00	0.00	
1260	止回阀|PH44H-10C DN65||	台	4	666.67	2,666.67	4.00	666.67	2,666.67	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1261	止回阀|H44T-16 DN100‖	台	4	350.43	1,401.71	4.00	350.43	1,401.71	0.00	0.00	
1262	冷水嘴|DN15|铸铁|	个	3	12.82	38.46	3.00	12.82	38.46	0.00	0.00	
1263	截止阀|J61Y-64 DN15‖	台	28	209.40	5,863.25	28.00	209.40	5,863.25	0.00	0.00	
1264	阀体组件|J961Y-320 DN50‖电动截止阀J961Y-320 DN50 JB/T308	件	1	1,153.85	1,153.85	1.00	1,153.85	1,153.85	0.00	0.00	
1265	阀体组件|J61Y-320 DN50‖截止阀J61Y-320 DN50 JB/T308	件	2	1,153.85	2,307.69	2.00	1,153.85	2,307.69	0.00	0.00	
1266	球阀|Q41F-16P DN15‖	台	7	406.43	2,844.98	7.00	406.43	2,844.98	0.00	0.00	
1267	球阀|Q41F-40 DN25‖	台	4	1,170.08	4,680.32	4.00	1,170.08	4,680.32	0.00	0.00	
1268	球阀|Q41F-40P DN20‖	台	15	740.43	11,106.48	15.00	740.43	11,106.48	0.00	0.00	
1269	截止阀|J41H-25 DN40‖	台	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
1270	截止阀|J41H-100 DN15‖	台	3	195.03	585.08	3.00	195.03	585.08	0.00	0.00	
1271	截止阀|J64H-25 DN25‖	台	3	478.63	1,435.90	3.00	478.63	1,435.90	0.00	0.00	
1272	截止阀|J41H-100 DN25‖	台	17	325.75	5,537.75	17.00	325.75	5,537.75	0.00	0.00	
1273	截止阀|J41H-16 DN25‖	台	1	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94	0.00	0.00	
1274	截止阀|J41H-40 DN32‖	台	1	299.15	299.15	1.00	299.15	299.15	0.00	0.00	
1275	截止阀|J41H-25 DN15‖	台	4	153.85	615.38	4.00	153.85	615.38	0.00	0.00	
1276	截止阀|J41H-16 DN32‖	台	2	273.50	547.01	2.00	273.50	547.01	0.00	0.00	
1277	截止阀|J41H-320 DN25‖	台	2	726.50	1,452.99	2.00	726.50	1,452.99	0.00	0.00	
1278	截止阀|J61Y-420 DN40‖	台	4	2,058.12	8,232.48	4.00	2,058.12	8,232.48	0.00	0.00	
1279	闸阀|DS/Z64H-25 DN65‖	台	1	705.13	705.13	1.00	705.13	705.13	0.00	0.00	
1280	闸阀|Z41H-64 DN50‖	台	2	683.76	1,367.52	2.00	683.76	1,367.52	0.00	0.00	
1281	截止阀|J41H-100 DN32‖	台	1	400.67	400.67	1.00	400.67	400.67	0.00	0.00	
1282	截止阀|J41H-40 DN50‖	台	1	435.90	435.90	1.00	435.90	435.90	0.00	0.00	
1283	电动截止阀|J961Y-320 DN25‖	台	2	2,698.29	5,396.58	2.00	2,698.29	5,396.58	0.00	0.00	
1284	闸阀|Z44H-40 DN50‖	台	11	247.27	2,719.96	11.00	247.27	2,719.96	0.00	0.00	
1285	截止阀|J61Y-40 DN50 T=425 ¶	台	11	536.02	5,896.22	11.00	536.02	5,896.22	0.00	0.00	
1286	闸阀|Z15T-10 DN65‖	台	2	151.00	301.99	2.00	151.00	301.99	0.00	0.00	
1287	截止阀|J11T-16 DN32‖	台	2	38.46	76.92	2.00	38.46	76.92	0.00	0.00	
1288	截止阀|J61H-25 DN20‖	台	1	196.58	196.58	1.00	196.58	196.58	0.00	0.00	
1289	闸阀|Z15T-10 DN32‖	台	1	50.43	50.43	1.00	50.43	50.43	0.00	0.00	
1290	闸阀|Z15T-10 DN50‖	台	4	76.92	307.69	4.00	76.92	307.69	0.00	0.00	
1291	截止阀|J11T-16 DN25‖	台	2	25.64	51.28	2.00	25.64	51.28	0.00	0.00	
1292	闸阀|Z15W-16P DN25 JB/T308‖	个	4	85.47	341.88	4.00	85.47	341.88	0.00	0.00	
1293	球阀|Q11F-16 DN25‖	台	1	38.13	38.13	1.00	38.13	38.13	0.00	0.00	
1294	截止阀|NKJ61Y-100 DN32 JB/T308‖	个	1	480.34	480.34	1.00	480.34	480.34	0.00	0.00	
1295	截止阀|J41T-16 DN40‖	台	1	162.39	162.39	1.00	162.39	162.39	0.00	0.00	
1296	截止阀|J11T-16 DN50‖	台	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1297	截止阀|J41H-40 DN20||	台	3	365.81	1,097.44	3.00	365.81	1,097.44	0.00	0.00	
1298	截止阀|J41H-25 DN20||	台	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
1299	闸阀|Z41H-25 DN20||	台	32	192.31	6,153.85	32.00	192.31	6,153.85	0.00	0.00	
1300	球阀|Q11F-16 DN32||	台	1	55.16	55.16	1.00	55.16	55.16	0.00	0.00	
1301	截止阀|J11T-16 DN20||	台	2	25.64	51.28	2.00	25.64	51.28	0.00	0.00	
1302	不锈钢水嘴|DN15||	个	5	15.38	76.92	5.00	15.38	76.92	0.00	0.00	
1303	截止阀|J61Y-100 DN32||	台	2	472.22	944.44	2.00	472.22	944.44	0.00	0.00	
1304	截止阀|J61Y-64 DN25||	台	3	341.88	1,025.64	3.00	341.88	1,025.64	0.00	0.00	
1305	止回阀|H41H-40 DN25||	台	1	316.24	316.24	1.00	316.24	316.24	0.00	0.00	
1306	截止阀|J61Y-40 DN25||	台	3	188.03	564.10	3.00	188.03	564.10	0.00	0.00	
1307	截止阀|6J23H-6.4IV JB/T308||	台	25	211.97	5,299.15	25.00	211.97	5,299.15	0.00	0.00	
1308	蝶阀|D71X-16 DN50||	台	1	71.15	71.15	1.00	71.15	71.15	0.00	0.00	
1309	电动蝶阀|D971J/H2-10 DN100||	台	5	418.80	2,094.02	5.00	418.80	2,094.02	0.00	0.00	
1310	蝶阀|D71X-10 DN50||	台	4	94.02	376.07	4.00	94.02	376.07	0.00	0.00	
1311	球阀|Q11F-10 DN40||	个	13	28.12	365.56	13.00	28.12	365.56	0.00	0.00	
1312	球阀|Q11F-10 DN20||	个	39	12.20	475.75	39.00	12.20	475.75	0.00	0.00	
1313	截止阀|J41H-16P DN50||	台	2	769.23	1,538.46	2.00	769.23	1,538.46	0.00	0.00	
1314	蝶阀|DH76X-10 DN250||	台	1	2,521.36	2,521.36	1.00	2,521.36	2,521.36	0.00	0.00	
1315	闸阀|Z44H-40 DN32||	台	3	361.03	1,083.08	3.00	361.03	1,083.08	0.00	0.00	
1316	止回阀|H77X-16 DN50||	台	2	52.99	105.98	2.00	52.99	105.98	0.00	0.00	
1317	减压阀|AR925-20G||	台	1	2,341.88	2,341.88	1.00	2,341.88	2,341.88	0.00	0.00	
1318	定比式减压阀|YB43X-10 DN25 2:1||	个	2	348.72	697.44	2.00	348.72	697.44	0.00	0.00	
1319	真空截止阀|DK/J61H-25，DN32||	台	3	410.26	1,230.77	3.00	410.26	1,230.77	0.00	0.00	
1320	阀瓣组件|PAT7418F DN65 PN54 20V||2253.003	套	1	4,786.32	4,786.32	1.00	4,786.32	4,786.32	0.00	0.00	
1321	止回阀|H71H-16 DN40 JB/T308||	台	3	128.21	384.63	3.00	128.21	384.63	0.00	0.00	
1322	球阀|Q41F46K-16 DN80||	台	2	666.67	1,333.33	2.00	666.67	1,333.33	0.00	0.00	
1323	弹性座封闸阀|RVHX-16 DN80||	台	1	444.44	444.44	1.00	444.44	444.44	0.00	0.00	
1324	波纹管截止阀|WJ25F1.6P DN25|1Cr18Ni9Ti|	个	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
1325	截止阀|J61Y-P55 320V DN20 JB/T308|12Cr1MoV||	台	1	837.61	837.61	1.00	837.61	837.61	0.00	0.00	
1326	止回阀|H61Y-P54 170V DN50||	台	1	2,034.19	2,034.19	1.00	2,034.19	2,034.19	0.00	0.00	
1327	止回阀|HD78X-10 DN250||	台	1	940.17	940.17	1.00	940.17	940.17	0.00	0.00	
1328	蝶阀|D371X-10 DN65||	台	1	153.85	153.85	1.00	153.85	153.85	0.00	0.00	
1329	蝶阀|D71X-16 DN150||	台	1	145.30	145.30	1.00	145.30	145.30	0.00	0.00	
1330	电动蝶阀|D971X-10 DN80||	台	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
1331	截止阀|J41Y-40 DN50 JB/T308||	台	1	675.21	675.21	1.00	675.21	675.21	0.00	0.00	
1332	止回阀|H42W-16P DN125||	台	2	2,136.75	4,273.50	2.00	2,136.75	4,273.50	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1333	蝶阀|D341X-16Q DN100||	台	10	513.89	5,138.89	10.00	513.89	5,138.89	0.00	0.00	
1334	截止阀|JQW61YS-320 DN40||	台	7	2,914.53	20,401.71	7.00	2,914.53	20,401.71	0.00	0.00	
1335	闸阀|Z45T-10 DN50||	台	1	199.15	199.15	1.00	199.15	199.15	0.00	0.00	
1336	电动截止阀|A182-F22 2″||	台	1	18,803.42	18,803.42	1.00	18,803.42	18,803.42	0.00	0.00	
1337	电动蝶阀|D971H-16 DN250||	台	1	1,111.11	1,111.11	1.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	
1338	电动蝶阀|D971J/H2-10 DN200||	台	2	1,025.64	2,051.28	2.00	1,025.64	2,051.28	0.00	0.00	
1339	闸阀|Z71H-10C DN300 JB/T308||	台	1	2,962.96	2,962.96	1.00	2,962.96	2,962.96	0.00	0.00	
1340	闸阀|Z41H-25 DN250||	台	1	4,102.56	4,102.56	1.00	4,102.56	4,102.56	0.00	0.00	
1341	排气阀|P41X-10 DN200||	台	1	1,452.99	1,452.99	1.00	1,452.99	1,452.99	0.00	0.00	
1342	截止阀|WJ41H-64 DN150||	台	2	4,717.95	9,435.90	2.00	4,717.95	9,435.90	0.00	0.00	
1343	波纹管截止阀|WJ41H-64 DN65||	台	1	1,692.31	1,692.31	1.00	1,692.31	1,692.31	0.00	0.00	
1344	调压阀|ZZYP-16B DN150||	套	1	7,905.98	7,905.98	1.00	7,905.98	7,905.98	0.00	0.00	
1345	截止阀|WJ41H-100 DN200||	台	1	6,564.10	6,564.10	1.00	6,564.10	6,564.10	0.00	0.00	
1346	截止阀|J61Y-320 DN65||	台	3	3,599.54	10,798.63	3.00	3,599.54	10,798.63	0.00	0.00	
1347	电动截止阀|J941H-25 DN50||	台	2	5,376.07	10,752.14	2.00	5,376.07	10,752.14	0.00	0.00	
1348	安全阀|A48Y-16C DN150||	台	1	2,707.70	2,707.70	1.00	2,707.70	2,707.70	0.00	0.00	
1349	安全阀|A48SH-100 DN50/65||	台	3	6,364.67	19,094.01	3.00	6,364.67	19,094.01	0.00	0.00	
1350	安全阀|A48Y-40 DN80||	台	1	982.91	982.91	1.00	982.91	982.91	0.00	0.00	
1351	闸阀|Z940H-16 DN250 JB/T308||	台	4	7,767.33	31,069.33	4.00	7,767.33	31,069.33	0.00	0.00	
1352	安全阀|A42Y-64 DN80||	台	1	2,051.28	2,051.28	1.00	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	
1353	电动闸阀|CZ940H-40 DN150||	台	1	15,384.62	15,384.62	1.00	15,384.62	15,384.62	0.00	0.00	
1354	电动闸阀|PZ941H-40 DN200||	台	1	20,427.35	20,427.35	1.00	20,427.35	20,427.35	0.00	0.00	
1355	电动闸阀|Z940H-16C DN100||	台	1	6,923.08	6,923.08	1.00	6,923.08	6,923.08	0.00	0.00	
1356	电动闸阀|Z941T-10 DN300(不带电装)||	台	1	2,903.13	2,903.13	1.00	2,903.13	2,903.13	0.00	0.00	
1357	止回阀|H44J-6 DN125||	台	1	550.42	550.42	1.00	550.42	550.42	0.00	0.00	
1358	止回阀|H44J-6 DN250||	台	1	1,363.25	1,363.25	1.00	1,363.25	1,363.25	0.00	0.00	
1359	止回阀|H44J-10 DN150||	台	1	897.44	897.44	1.00	897.44	897.44	0.00	0.00	
1360	电动闸阀|Z941Y-64 DN125||	台	1	2,905.98	2,905.98	1.00	2,905.98	2,905.98	0.00	0.00	
1361	闸阀|Z41H-10 DN100||	台	12	677.78	8,133.33	12.00	677.78	8,133.33	0.00	0.00	
1362	电液动闸门|DZF-100||	台	1	7,521.37	7,521.37	1.00	7,521.37	7,521.37	0.00	0.00	
1363	电动闸阀|Z941H-40 DN350||	台	1	21,882.53	21,882.53	1.00	21,882.53	21,882.53	0.00	0.00	
1364	截止阀|J61Y-320 DN80||	台	1	9,059.83	9,059.83	1.00	9,059.83	9,059.83	0.00	0.00	
1365	电站截止阀|J961Y-P55 170V DN32||	台	1	5,683.76	5,683.76	1.00	5,683.76	5,683.76	0.00	0.00	
1366	电动截止阀|J961Y-320 DN32||	台	1	6,190.88	6,190.88	1.00	6,190.88	6,190.88	0.00	0.00	
1367	隔膜阀|EG6K41J-10 DN150||	台	1	5,569.38	5,569.38	1.00	5,569.38	5,569.38	0.00	0.00	
1368	隔膜阀|EG41J-10 DN150||	台	1	1,821.71	1,821.71	1.00	1,821.71	1,821.71	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1369	气动衬胶隔膜阀|EG6B41J-X 6 DN100||	台	1	3,059.83	3,059.83	1.00	3,059.83	3,059.83	0.00	0.00	
1370	蝶阀|D41X-10 DN100||	台	3	564.10	1,692.31	3.00	564.10	1,692.31	0.00	0.00	
1371	闸阀|Z44H-16 DN40||	台	4	200.00	800.00	4.00	200.00	800.00	0.00	0.00	
1372	气动球阀|BRAY DN50 P/N9H0712-12613532||	台	1	4,145.30	4,145.30	1.00	4,145.30	4,145.30	0.00	0.00	
1373	止回阀|THH47X-16 DN250||	台	1	2,102.56	2,102.56	1.00	2,102.56	2,102.56	0.00	0.00	
1374	闸阀|Z44H-16 DN50||	台	3	230.00	690.00	3.00	230.00	690.00	0.00	0.00	
1375	闸阀|Z41H-16C DN200|不锈钢丝杆|	台	5	2,367.52	11,837.61	5.00	2,367.52	11,837.61	0.00	0.00	
1376	截止阀|J61Y-P55 320V DN50 JB/T308|12Cr1MoV|	台	2	3,743.59	7,487.18	2.00	3,743.59	7,487.18	0.00	0.00	
1377	闸阀|Z41H-16C DN150||	台	1	1,529.91	1,529.91	1.00	1,529.91	1,529.91	0.00	0.00	
1378	蝶阀|D341X-10C DN500 JB/T308||	台	1	4,256.41	4,256.41	1.00	4,256.41	4,256.41	0.00	0.00	
1379	闸阀|Z41W-16P DN125||	台	1	1,623.93	1,623.93	1.00	1,623.93	1,623.93	0.00	0.00	
1380	电动闸阀|Z940H-16 DN100||	台	1	2,775.57	2,775.57	1.00	2,775.57	2,775.57	0.00	0.00	
1381	止回阀|PH44H-16C DN300||	台	1	7,136.75	7,136.75	1.00	7,136.75	7,136.75	0.00	0.00	
1382	闸阀|NKZ961H-16C DN150 JB/T308||	台	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
1383	安全阀|A48Y-64 DN40||	台	1	1,271.80	1,271.80	1.00	1,271.80	1,271.80	0.00	0.00	
1384	双口排气阀|QB2-10 DN200（不锈钢芯）||	台	1	1,111.11	1,111.11	1.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	
1385	止回阀|HDH49X-10C DN250||	台	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
1386	气动衬胶隔膜阀|G620 40D 8181411/N+1201+SL PN10 DN40||	台	1	6,905.98	6,905.98	1.00	6,905.98	6,905.98	0.00	0.00	
1387	安全阀|A48Y-64 DN40||	台	1	1,271.80	1,271.80	1.00	1,271.80	1,271.80	0.00	0.00	
1388	安全阀|SFA48SH-100 DN50||	台	1	14,358.97	14,358.97	1.00	14,358.97	14,358.97	0.00	0.00	
1389	星形卸料阀|YJ-HX26||	台	1	12,393.16	12,393.16	1.00	12,393.16	12,393.16	0.00	0.00	
1390	电动闸阀|Z941T-10 DN100(不带电装)||	台	2	1,692.31	3,384.62	2.00	1,692.31	3,384.62	0.00	0.00	
1391	电动隔膜阀|EG941J-10 DN125||	台	1	1,581.20	1,581.20	1.00	1,581.20	1,581.20	0.00	0.00	
1392	闸阀|SCM400 PN1.0||	台	2	3,247.86	6,495.73	2.00	3,247.86	6,495.73	0.00	0.00	
1393	闸阀|Z71H-10C DN300 JB/T308||	台	2	2,962.96	5,925.93	2.00	2,962.96	5,925.93	0.00	0.00	
1394	隔膜阀|EG41J-10 DN125||	台	3	1,324.79	3,974.36	3.00	1,324.79	3,974.36	0.00	0.00	
1395	闸阀|RRHX-16 DN300 JB/T308||	台	2	2,478.63	4,957.26	2.00	2,478.63	4,957.26	0.00	0.00	
1396	电动蝶阀|D971J-10 DN400||	台	1	4,025.64	4,025.64	1.00	4,025.64	4,025.64	0.00	0.00	
1397	安全阀|A42Y-40 DN40||	台	1	1,410.26	1,410.26	1.00	1,410.26	1,410.26	0.00	0.00	
1398	电动截止阀|J961Y-P54 200V DN50||	台	1	5,213.68	5,213.68	1.00	5,213.68	5,213.68	0.00	0.00	
1399	闸阀|Z41Y-25 DN50||	台	1	1,068.38	1,068.38	1.00	1,068.38	1,068.38	0.00	0.00	
1400	止回阀|H44H-10 DN100||	台	6	752.14	4,512.84	6.00	752.14	4,512.84	0.00	0.00	
1401	止回阀|H41T-16 DN150||	台	2	709.40	1,418.80	2.00	709.40	1,418.80	0.00	0.00	
1402	止回阀|H44T-10 DN150||	台	1	666.67	666.67	1.00	666.67	666.67	0.00	0.00	
1403	止回阀|H44H-16 DN150||	台	1	1,196.58	1,196.58	1.00	1,196.58	1,196.58	0.00	0.00	
1404	截止阀|VA500 80 4500LTD 2″G.W.SN41.SN30 F91||	台	2	33,162.39	66,324.79	2.00	33,162.39	66,324.79	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1405	截止阀|VA500 80 4500LTD 2″G.W.SN41 F91(不带执行机构)|	台	2	33,162.39	66,324.79	2.00	33,162.39	66,324.79	0.00	0.00	
1406	闸阀|DS/Z64H-40 DN125|	台	1	2,175.22	2,175.22	1.00	2,175.22	2,175.22	0.00	0.00	
1407	闸阀|Z41H-40 DN150|	台	1	1,963.68	1,963.68	1.00	1,963.68	1,963.68	0.00	0.00	
1408	截止阀|J41H-100 DN65|	台	7	1,086.94	7,608.55	7.00	1,086.94	7,608.55	0.00	0.00	
1409	闸阀|Z41H-64 DN125|	台	4	2,761.03	11,044.10	4.00	2,761.03	11,044.10	0.00	0.00	
1410	截止阀|J41H-160 DN50|	台	3	1,008.38	3,025.13	3.00	1,008.38	3,025.13	0.00	0.00	
1411	闸阀|Z41H-16 DN250|	台	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
1412	闸阀|Z41H-16C DN300|	台	2	5,299.15	10,598.29	2.00	5,299.15	10,598.29	0.00	0.00	
1413	安全阀|SA48SH-100 DN150|	台	1	22,491.45	22,491.45	1.00	22,491.45	22,491.45	0.00	0.00	
1414	安全阀|SFA-42SB40 DN150/200|	台	1	8,119.66	8,119.66	1.00	8,119.66	8,119.66	0.00	0.00	
1415	气动调节阀|T668Y-P55 100V DN50 JB/T3595|12Cr1MoV|	台	1	29,743.59	29,743.59	1.00	29,743.59	29,743.59	0.00	0.00	
1416	安全阀|SFA48SB-160C DN80-150|	台	1	16,239.32	16,239.32	1.00	16,239.32	16,239.32	0.00	0.00	
1417	安全阀|A48Y-16C DN150|	台	2	2,707.70	5,415.40	2.00	2,707.70	5,415.40	0.00	0.00	
1418	电动截止阀|J941H-40 DN25|	台	1	4,585.47	4,585.47	1.00	4,585.47	4,585.47	0.00	0.00	
1419	雨淋报警阀|ZSFG-100|	片	2	5,452.99	10,905.98	2.00	5,452.99	10,905.98	0.00	0.00	
1420	雨淋报警阀|ZSFG-150|	片	2	6,196.58	12,393.16	2.00	6,196.58	12,393.16	0.00	0.00	
1421	闸阀|Z73Y-10 DN200|	台	1	1,495.73	1,495.73	1.00	1,495.73	1,495.73	0.00	0.00	
1422	蝶阀|D373H-16C DN400|	台	1	6,367.52	6,367.52	1.00	6,367.52	6,367.52	0.00	0.00	
1423	镀锌钢板|0.75|	千克	231	5.86	1,354.41	231.00	5.86	1,354.41	0.00	0.00	
1424	不锈钢丝网|10目|	平方米	12	47.01	564.08	12.00	47.01	564.08	0.00	0.00	
1425	不锈钢丝网|60目|	平方米	37	43.51	1,605.59	37.00	43.51	1,605.59	0.00	0.00	
1426	紫铜带|0.15|	千克	2	68.38	136.75	2.00	68.38	136.75	0.00	0.00	
1427	紫铜板|0.2|	千克	7	66.67	466.67	7.00	66.67	466.67	0.00	0.00	
1428	不锈钢丝网|80目|	平方米	12	33.84	409.44	12.00	33.84	409.44	0.00	0.00	
1429	不锈钢丝网|100目|	平方米	7	34.19	239.32	7.00	34.19	239.32	0.00	0.00	
1430	不锈钢丝网|200目|	平方米	25	89.74	2,225.64	25.00	89.74	2,225.64	0.00	0.00	
1431	不锈钢丝网|150目|	平方米	45	49.57	2,205.98	45.00	49.57	2,205.98	0.00	0.00	
1432	钢板|1|	千克	258	4.17	1,076.10	258.00	4.17	1,076.10	0.00	0.00	
1433	不锈钢板|1|3042B|	千克	47	21.20	996.24	47.00	21.20	996.24	0.00	0.00	
1434	不锈钢板|0.8|	千克	252	23.26	5,862.17	252.00	23.26	5,862.17	0.00	0.00	
1435	铝板|2|	千克	163	20.05	3,268.31	163.00	20.05	3,268.31	0.00	0.00	
1436	紫铜板|1.5|	千克	6	23.08	138.46	6.00	23.08	138.46	0.00	0.00	
1437	黄铜棒|∮120|	千克	13	27.95	363.31	13.00	27.95	363.31	0.00	0.00	
1438	黄铜带|0.1|	千克	11	19.49	214.36	11.00	19.49	214.36	0.00	0.00	
1439	黄铜箔|0.05|	千克	2	153.84	369.22	2.00	153.84	369.22	0.00	0.00	
1440	紫铜带|0.5*200|	千克	12	25.52	293.42	12.00	25.52	293.42	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1441	不锈钢带|0.8*200‖	千克	5	55.56	277.78	5.00	55.56	277.78	0.00	0.00	
1442	弹簧钢丝|∮0.5‖	千克	2	21.79	43.59	2.00	21.79	43.59	0.00	0.00	
1443	钢丝绳|6*19*5‖	米	6	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00	0.00	0.00	
1444	不锈钢丝|∮1‖	千克	2	29.91	44.87	2.00	29.91	44.87	0.00	0.00	
1445	不锈钢管|∮12*2‖	吨	0	38,461.54	230.77	0.00	38,461.54	230.77	0.00	0.00	
1446	不锈钢管|∮18*3‖	吨	0	27,350.43	410.26	0.00	27,350.43	410.26	0.00	0.00	
1447	不锈钢带|0.06*100‖	千克	0	470.09	141.03	0.00	470.09	141.03	0.00	0.00	
1448	不锈钢带|0.04*200‖	千克	7	519.22	3,842.25	7.00	519.22	3,842.25	0.00	0.00	
1449	不锈钢带|0.02*200‖	千克	5	519.22	2,803.80	5.00	519.22	2,803.80	0.00	0.00	
1450	不锈钢管|∮25*2.5‖	吨	0	23,111.93	254.23	0.00	23,111.93	254.23	0.00	0.00	
1451	不锈钢管|∮21*3‖	吨	0	30,341.88	364.10	0.00	30,341.88	364.10	0.00	0.00	
1452	不锈钢管|∮27*3‖	吨	0	23,931.62	311.11	0.00	23,931.62	311.11	0.00	0.00	
1453	不锈钢管|∮22*2‖	吨	0	23,931.62	478.63	0.00	23,931.62	478.63	0.00	0.00	
1454	不锈钢管|∮32*3.5‖	吨	0	20,512.82	2,051.28	0.00	20,512.82	2,051.28	0.00	0.00	
1455	紫铜管|∮16*2‖	千克	41	27.35	1,121.39	41.00	27.35	1,121.39	0.00	0.00	
1456	紫铜管|∮19*1‖	千克	18	23.93	430.77	18.00	23.93	430.77	0.00	0.00	
1457	紫铜排|80*6‖	千克	30	23.07	692.10	30.00	23.07	692.10	0.00	0.00	
1458	紫铜排|100*10‖	千克	20	68.82	1,376.50	20.00	68.82	1,376.50	0.00	0.00	
1459	拉制软铜管|∮18*2‖T|	千克	5	264.96	1,324.79	5.00	264.96	1,324.79	0.00	0.00	
1460	黄铜管|∮30*2‖	千克	49	26.07	1,277.35	49.00	26.07	1,277.35	0.00	0.00	
1461	紫铜棒|∮40‖	千克	170	23.05	3,917.68	170.00	23.05	3,917.68	0.00	0.00	
1462	紫铜棒|∮45‖	千克	332	23.08	7,661.37	332.00	23.08	7,661.37	0.00	0.00	
1463	紫铜棒|∮30‖	千克	18	64.96	1,169.23	18.00	64.96	1,169.23	0.00	0.00	
1464	黄铜管|∮12*1‖	千克	135	26.07	3,516.62	135.00	26.07	3,516.62	0.00	0.00	
1465	黄铜管|∮14*2‖	千克	89	26.07	2,307.06	89.00	26.07	2,307.06	0.00	0.00	
1466	黄铜棒|∮30‖	千克	141	51.28	7,230.77	141.00	51.28	7,230.77	0.00	0.00	
1467	黄铜棒|∮6‖	千克	10	16.24	154.27	10.00	16.24	154.27	0.00	0.00	
1468	黄铜棒|∮22‖	千克	14	24.00	324.00	14.00	24.00	324.00	0.00	0.00	
1469	黄铜管|∮10*1‖	千克	179	27.78	4,972.22	179.00	27.78	4,972.22	0.00	0.00	
1470	紫铜棒|∮12‖	千克	51	23.08	1,176.91	51.00	23.08	1,176.91	0.00	0.00	
1471	紫铜棒|∮10‖	千克	25	27.01	664.40	25.00	27.01	664.40	0.00	0.00	
1472	黄铜棒|∮140‖	千克	291	21.36	6,216.72	291.00	21.36	6,216.72	0.00	0.00	
1473	紫铜棒|∮70‖	千克	417	23.08	9,622.72	417.00	23.08	9,622.72	0.00	0.00	
1474	不锈钢板|10‖	千克	333	22.65	7,542.31	333.00	22.65	7,542.31	0.00	0.00	
1475	不锈钢管|∮10*1‖	吨	0	32,478.63	5,521.37	0.00	32,478.63	5,521.37	0.00	0.00	
1476	角钢|25*25*3‖	千克	54	4.15	223.85	54.00	4.15	223.85	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1477	不锈圆钢|Φ12|	千克	9	22.65	203.85	9.00	22.65	203.85	0.00	0.00	
1478	不锈圆钢|Φ32|	千克	100	14.53	1,452.99	100.00	14.53	1,452.99	0.00	0.00	
1479	不锈钢管|Φ25*7|	吨	0	26,769.19	990.46	0.00	26,769.19	990.46	0.00	0.00	
1480	不锈圆钢|Φ60|	千克	25	14.53	363.25	25.00	14.53	363.25	0.00	0.00	
1481	不锈圆钢|Φ70|	千克	50	14.53	726.50	50.00	14.53	726.50	0.00	0.00	
1482	不锈圆钢|Φ90|	千克	365	14.53	5,303.42	365.00	14.53	5,303.42	0.00	0.00	
1483	不锈圆钢|Φ60|2Cr13|	千克	93	13.50	1,249.15	93.00	13.50	1,249.15	0.00	0.00	
1484	不锈圆钢|Φ50|2Cr13|	千克	22	8.37	184.22	22.00	8.37	184.22	0.00	0.00	
1485	不锈圆钢|Φ100|	千克	30	14.53	435.90	30.00	14.53	435.90	0.00	0.00	
1486	输送流体用无缝钢管|Φ630*10 GB/T8163|16Mn|	吨	0	5,623.93	1,344.12	0.00	5,623.93	1,344.12	0.00	0.00	
1487	角钢|40*40*4|	千克	565	3.59	2,028.21	565.00	3.59	2,028.21	0.00	0.00	
1488	圆钢|Φ35|#45|	千克	5	3.63	18.16	5.00	3.63	18.16	0.00	0.00	
1489	无缝钢管|Φ38*3.5|	吨	0	4,188.03	201.03	0.00	4,188.03	201.03	0.00	0.00	
1490	不锈圆钢|Φ18|316L|	千克	75	18.80	1,410.26	75.00	18.80	1,410.26	0.00	0.00	
1491	无缝钢管|Φ51*3.5|#20|	吨	1	5,982.42	3,098.90	1.00	5,982.42	3,098.90	0.00	0.00	
1492	不锈角钢|50*50*5|	千克	114	20.65	2,354.48	114.00	20.65	2,354.48	0.00	0.00	
1493	扁钢|50*5|	千克	142	4.23	600.77	142.00	4.23	600.77	0.00	0.00	
1494	角钢|63*63*6|	千克	656	3.81	2,502.08	656.00	3.81	2,502.08	0.00	0.00	
1495	黄铜棒|Φ130|	千克	882	21.37	18,846.15	882.00	21.37	18,846.15	0.00	0.00	
1496	不锈钢板|6|	千克	88	22.65	1,993.16	88.00	22.65	1,993.16	0.00	0.00	
1497	镀锌扁钢|80*8|	千克	750	4.72	3,538.46	750.00	4.72	3,538.46	0.00	0.00	
1498	铸铁棒|Φ30|	千克	95	3.12	296.49	95.00	3.12	296.49	0.00	0.00	
1499	铸铁棒|Φ40|	千克	72	3.25	233.80	72.00	3.25	233.80	0.00	0.00	
1500	铸铁棒|Φ90|	千克	73	4.27	311.96	73.00	4.27	311.96	0.00	0.00	
1501	黄铜棒|Φ145|	千克	385	28.00	10,780.00	385.00	28.00	10,780.00	0.00	0.00	
1502	铸铁棒|Φ200|	千克	357	5.81	2,074.87	357.00	5.81	2,074.87	0.00	0.00	
1503	合金管|Φ50*4|15CrMo|	吨	1	16,593.11	8,810.94	1.00	16,593.11	8,810.94	0.00	0.00	
1504	合金管|Φ51*7|15CrMo|	吨	0	13,246.58	3,073.21	0.00	13,246.58	3,073.21	0.00	0.00	
1505	合金管|Φ54*9|	吨	0	21,900.47	6,351.14	0.00	21,900.47	6,351.14	0.00	0.00	
1506	合金管|Φ60*9|12CrMoV|	吨	0	11,350.00	703.70	0.00	11,350.00	703.70	0.00	0.00	
1507	合金管|Φ60*9|12Cr1MoV|	吨	0	14,856.53	2,525.61	0.00	14,856.53	2,525.61	0.00	0.00	
1508	合金管|Φ63*5|12Cr1Mo|	吨	0	14,831.52	4,790.58	0.00	14,831.52	4,790.58	0.00	0.00	
1509	镀锌钢管|Φ15|	吨	0	4,743.59	896.54	0.00	4,743.59	896.54	0.00	0.00	
1510	不锈钢管|Φ48*3.5|	吨	0	28,632.48	9,019.23	0.00	28,632.48	9,019.23	0.00	0.00	
1511	无缝钢管|Φ14*2|20G|	吨	0	7,606.84	806.32	0.00	7,606.84	806.32	0.00	0.00	
1512	无缝钢管|Φ33.4*3.8|20G|	吨	0	15,213.68	578.12	0.00	15,213.68	578.12	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1513	工具钢|∮40|T10A|	千克	66	8.21	541.54	66.00	8.21	541.54	0.00	0.00	
1514	扁钢|40*4||	千克	160	3.85	616.65	160.00	3.85	616.65	0.00	0.00	
1515	扁钢|25*3||	千克	11	4.19	46.07	11.00	4.19	46.07	0.00	0.00	
1516	无缝钢管|∮76*4||	吨	0	4,841.01	2,134.88	0.00	4,841.01	2,134.88	0.00	0.00	
1517	无缝钢管|∮32*4|#20|	吨	0	4,829.06	144.87	0.00	4,829.06	144.87	0.00	0.00	
1518	不锈钢管|∮89*4||	吨	0	23,931.62	2,776.07	0.00	23,931.62	2,776.07	0.00	0.00	
1519	不锈钢管|∮108*4||	吨	0	29,487.18	530.77	0.00	29,487.18	530.77	0.00	0.00	
1520	不锈钢管|∮60*4||	吨	0	23,076.92	876.92	0.00	23,076.92	876.92	0.00	0.00	
1521	不锈钢管|∮57*3||	吨	0	23,076.92	576.92	0.00	23,076.92	576.92	0.00	0.00	
1522	无缝钢管|∮42*3.5|#20|	吨	0	5,230.77	1,046.15	0.00	5,230.77	1,046.15	0.00	0.00	
1523	铝排|100*10||	千克	116	20.81	2,414.39	116.00	20.81	2,414.39	0.00	0.00	
1524	铝排|50*10||	千克	117	20.51	2,400.00	117.00	20.51	2,400.00	0.00	0.00	
1525	铝排|50*20||	千克	188	20.51	3,856.43	188.00	20.51	3,856.43	0.00	0.00	
1526	角钢|75*50*6||	千克	1467	4.82	7,071.69	1467.00	4.82	7,071.69	0.00	0.00	
1527	无缝钢管|∮168*22|20G|	吨	0	13,333.33	4,840.00	0.00	13,333.33	4,840.00	0.00	0.00	
1528	水冷壁鳍片|14*6.4 带坡口|15CrMo|	吨	0	11,111.11	2,400.00	0.00	11,111.11	2,400.00	0.00	0.00	
1529	水冷壁鳍片|10*6.4 带坡口|15CrMo|	吨	0	11,111.11	5,222.22	0.00	11,111.11	5,222.22	0.00	0.00	
1530	冷锅炉管|∮18X3||	吨	0	7,692.28	453.84	0.00	7,692.28	453.84	0.00	0.00	
1531	无缝钢管|∮76*9|20G|	吨	2	7,521.37	14,230.43	2.00	7,521.37	14,230.43	0.00	0.00	
1532	锅炉管|∮63.5*8||	吨	1	7,521.37	6,325.47	1.00	7,521.37	6,325.47	0.00	0.00	
1533	合金管|∮76*11|T91|	吨	0	58,119.66	3,777.78	0.00	58,119.66	3,777.78	0.00	0.00	
1534	无缝钢管|Φ51*11|12Cr1MoV|	千克	1017	11.97	12,175.35	1017.00	11.97	12,175.35	0.00	0.00	
1535	合金管|∮63*4|15CrMoG|	吨	1	15,555.56	9,115.56	1.00	15,555.56	9,115.56	0.00	0.00	
1536	内螺纹管|∮63.5*8|SA210|	吨	2	10,298.90	17,096.18	2.00	10,298.90	17,096.18	0.00	0.00	
1537	锅炉高压用热轧无缝钢管|WH-Φ89*16 GB5310|12Cr1MoVG|	吨	0	21,196.58	4,133.33	0.00	21,196.58	4,133.33	0.00	0.00	
1538	合金管|∮63*4.5.|钢研102|	吨	4	22,919.83	101,168.12	4.00	22,919.83	101,168.12	0.00	0.00	
1539	合金管|∮51*8|钢研102|	吨	4	21,373.52	75,833.26	4.00	21,373.52	75,833.26	0.00	0.00	
1540	合金管|∮63*5|12Cr1MoV|	吨	8	9,324.31	70,053.58	8.00	9,324.31	70,053.58	0.00	0.00	
1541	合金管|∮76*10|12Cr1MoV|	吨	0	15,265.35	335.84	0.00	15,265.35	335.84	0.00	0.00	
1542	合金管|∮42.2*5||	吨	0	22,352.79	4,962.32	0.00	22,352.79	4,962.32	0.00	0.00	
1543	无缝钢管|∮159*18|20G|	吨	0	12,730.00	2,393.24	0.00	12,730.00	2,393.24	0.00	0.00	
1544	合金管|∮133*18||	吨	0	21,367.51	6,196.58	0.00	21,367.51	6,196.58	0.00	0.00	
1545	合金钢板|14||	千克	2940	8.50	24,987.79	2940.00	8.50	24,987.79	0.00	0.00	
1546	锅炉高压用无缝钢管|WL-Φ51*4 GB5310|SA-213TP347H|	吨	0	139,801.12	24,605.00	0.00	139,801.12	24,605.00	0.00	0.00	
1547	合金管|∮33.4*3.8|T91|	吨	0	66,666.67	1,866.67	0.00	66,666.67	1,866.67	0.00	0.00	
1548	不锈钢管|∮63*4|TP304H|	吨	1	36,248.52	52,596.61	1.00	36,248.52	52,596.61	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1549	合金钢管|φ63*4|T91|	吨	1	42,186.24	35,773.93	1.00	42,186.24	35,773.93	0.00	0.00	
1550	不锈钢管|∮45*7.8|TP347H|	吨	2	78,055.31	170,550.85	2.00	78,055.31	170,550.85	0.00	0.00	
1551	不锈钢管|∮54*8|TP347H|	吨	0	69,192.45	21,795.62	0.00	69,192.45	21,795.62	0.00	0.00	
1552	合金管|∮50.8*12.3|T91|	吨	0	58,119.66	6,974.36	0.00	58,119.66	6,974.36	0.00	0.00	
1553	合金管|∮14*3||	吨	0	19,717.50	157.74	0.00	19,717.50	157.74	0.00	0.00	
1554	合金管|∮54*7|15CrMo|	吨	1	8,982.05	9,260.49	1.00	8,982.05	9,260.49	0.00	0.00	
1555	合金管|∮74*5|12Cr1MoV|	吨	1	9,224.61	7,739.45	1.00	9,224.61	7,739.45	0.00	0.00	
1556	合金管|∮51*10|12Cr1MoV|	吨	0	13,431.15	5,251.58	0.00	13,431.15	5,251.58	0.00	0.00	
1557	无缝钢管|∮57*3|20G|	吨	0	10,940.17	2,975.73	0.00	10,940.17	2,975.73	0.00	0.00	
1558	合金管|∮48.3*7.9|15CrMoG|	吨	0	20,341.88	2,644.44	0.00	20,341.88	2,644.44	0.00	0.00	
1559	无缝钢管|∮32*2.5|20G|	吨	0	10,940.17	437.61	0.00	10,940.17	437.61	0.00	0.00	
1560	合金管|∮32*2.5|12CrMoV|	吨	0	17,435.83	1,046.15	0.00	17,435.83	1,046.15	0.00	0.00	
1561	无缝钢管|∮25*2|20G|	吨	0	13,504.29	270.09	0.00	13,504.29	270.09	0.00	0.00	
1562	合金管|∮54*9||	吨	0	21,900.47	6,679.64	0.00	21,900.47	6,679.64	0.00	0.00	
1563	合金管|∮50*4|15CrMo|	吨	0	16,593.11	7,865.14	0.00	16,593.11	7,865.14	0.00	0.00	
1564	合金管|∮38*5||	吨	0	17,435.91	4,080.00	0.00	17,435.91	4,080.00	0.00	0.00	
1565	无缝钢管|∮60*12|20G|	千克	286	10.94	3,128.69	286.00	10.94	3,128.69	0.00	0.00	
1566	合金管|∮54X11||	吨	1	17,435.90	12,240.00	1.00	17,435.90	12,240.00	0.00	0.00	
1567	内螺纹管|∮63.5*8|SA210|	吨	8	10,298.90	79,919.47	8.00	10,298.90	79,919.47	0.00	0.00	
1568	合金管|∮54*8.7|15CrMoG|	吨	0	17,435.90	2,998.97	0.00	17,435.90	2,998.97	0.00	0.00	
1569	高压锅炉管|∮54X7||	吨	0	8,816.68	1,692.80	0.00	8,816.68	1,692.80	0.00	0.00	
1570	合金管|∮57*3.5||	吨	0	17,435.87	1,813.33	0.00	17,435.87	1,813.33	0.00	0.00	
1571	合金管|∮51*10|12Cr1MoV|	吨	0	13,431.15	1,746.05	0.00	13,431.15	1,746.05	0.00	0.00	
1572	合金管|∮54*8|钢研102|	吨	0	28,205.10	6,205.12	0.00	28,205.10	6,205.12	0.00	0.00	
1573	合金管|∮45*7|15CrMoG|	吨	0	17,435.90	2,196.92	0.00	17,435.90	2,196.92	0.00	0.00	
1574	合金管|∮50.8*4.5|T91|	吨	0	57,991.42	2,319.66	0.00	57,991.42	2,319.66	0.00	0.00	
1575	合金管|∮48*3.5|12Cr1MoV|	吨	0	22,956.57	918.26	0.00	22,956.57	918.26	0.00	0.00	
1576	无缝钢管|∮57*4.5|SA-210C|	吨	0	12,649.51	910.76	0.00	12,649.51	910.76	0.00	0.00	
1577	无缝钢管|∮50.8*8.4|T22|	吨	0	26,495.71	4,133.33	0.00	26,495.71	4,133.33	0.00	0.00	
1578	无缝钢管|∮50.8*9 |T91|	吨	0	55,470.79	12,037.16	0.00	55,470.79	12,037.16	0.00	0.00	
1579	无缝钢管|∮45*7.4|T23|	吨	0	29,914.54	5,863.25	0.00	29,914.54	5,863.25	0.00	0.00	
1580	无缝钢管|∮45*8|T91|	吨	0	55,769.23	8,700.00	0.00	55,769.23	8,700.00	0.00	0.00	
1581	合金管|∮54*8||	吨	0	17,435.89	7,602.05	0.00	17,435.89	7,602.05	0.00	0.00	
1582	无缝钢管|∮48*3.5|20G|	吨	0	6,520.04	430.32	0.00	6,520.04	430.32	0.00	0.00	
1583	合金管|∮57*4|12Cr1MoV|	吨	0	17,498.43	2,904.74	0.00	17,498.43	2,904.74	0.00	0.00	
1584	合金管|∮51*6|15CrMo|	吨	1	17,435.90	9,450.26	1.00	17,435.90	9,450.26	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1585	无缝钢管|∮48*9|20G|	吨	0	10,940.17	459.49	0.00	10,940.17	459.49	0.00	0.00	
1586	无缝钢管|∮426*11|#20|	吨	0	5,290.53	2,454.81	0.00	5,290.53	2,454.81	0.00	0.00	
1587	无缝钢管|∮159*10||	吨	0	5,300.51	826.88	0.00	5,300.51	826.88	0.00	0.00	
1588	无缝钢管|∮273*7|#20|	吨	1	4,771.74	4,504.52	1.00	4,771.74	4,504.52	0.00	0.00	
1589	无缝钢管|∮377*12|#20|	吨	1	6,085.47	7,911.11	1.00	6,085.47	7,911.11	0.00	0.00	
1590	无缝钢管|∮133*8|#20|	吨	0	5,829.06	1,498.07	0.00	5,829.06	1,498.07	0.00	0.00	
1591	螺旋焊管|∮273*6||	吨	2	4,427.35	6,862.39	2.00	4,427.35	6,862.39	0.00	0.00	
1592	不锈钢管|∮51*7.5|TP347H|	吨	0	31,654.70	7,945.33	0.00	31,654.70	7,945.33	0.00	0.00	
1593	无缝钢管|∮141.3*22|12Cr1MoV|	千克	500	22.65	11,324.79	500.00	22.65	11,324.79	0.00	0.00	
1594	无缝钢管|Φ76*13|12Cr1MoV|	吨	0	19,230.77	942.31	0.00	19,230.77	942.31	0.00	0.00	
1595	低压流体输送用直缝焊接钢管|Φ377*5 GB/T3091|Q235A|	吨	1	4,500.13	2,461.57	1.00	4,500.13	2,461.57	0.00	0.00	
1596	低压流体输送用直缝焊接钢管|Φ529*5 GB/T3091|Q235A|	吨	0	4,742.96	1,233.17	0.00	4,742.96	1,233.17	0.00	0.00	
1597	无缝钢管|∮480*10|#20|	吨	2	5,897.44	13,452.05	2.00	5,897.44	13,452.05	0.00	0.00	
1598	高压锅炉管|∮54X7||	吨	0	8,816.68	1,860.32	0.00	8,816.68	1,860.32	0.00	0.00	
1599	镀锌钢管|∮20||	吨	0	4,621.92	1,243.30	0.00	4,621.92	1,243.30	0.00	0.00	
1600	不锈圆钢|∮25||	千克	52	18.80	977.78	52.00	18.80	977.78	0.00	0.00	
1601	高压锅炉管|∮63*4.5||	吨	1	14,145.49	8,303.40	1.00	14,145.49	8,303.40	0.00	0.00	
1602	工字钢|#20||	千克	144	3.86	556.33	144.00	3.86	556.33	0.00	0.00	
1603	角钢|140*140*10||	千克	180	3.68	661.54	180.00	3.68	661.54	0.00	0.00	
1604	无缝钢管|∮219*10||	吨	0	4,273.50	1,623.93	0.00	4,273.50	1,623.93	0.00	0.00	
1605	钢板|12||	千克	220	3.80	836.75	220.00	3.80	836.75	0.00	0.00	
1606	槽钢|#20||	千克	496	3.64	1,805.95	496.00	3.64	1,805.95	0.00	0.00	
1607	无缝钢管|∮159*10||	吨	1	5,300.51	6,169.80	1.00	5,300.51	6,169.80	0.00	0.00	
1608	无缝钢管|∮57*5|#20|	吨	0	5,458.05	573.10	0.00	5,458.05	573.10	0.00	0.00	
1609	镀锌钢管|∮50||	吨	0	4,786.32	143.59	0.00	4,786.32	143.59	0.00	0.00	
1610	扁钢|40*4||	千克	2	3.85	7.71	2.00	3.85	7.71	0.00	0.00	
1611	无缝钢管|∮60*5|#20|	吨	0	4,700.85	2,341.03	0.00	4,700.85	2,341.03	0.00	0.00	
1612	无缝钢管|∮159*6|#20|	吨	1	4,368.95	4,980.61	1.00	4,368.95	4,980.61	0.00	0.00	
1613	无缝钢管|∮273*7|#20|	吨	0	4,771.74	28.63	0.00	4,771.74	28.63	0.00	0.00	
1614	无缝钢管|∮108*6|#20|	吨	1	4,529.91	2,527.69	1.00	4,529.91	2,527.69	0.00	0.00	
1615	工字钢|#10||	千克	132	4.26	562.36	132.00	4.26	562.36	0.00	0.00	
1616	无缝钢管|∮133*4.5|#20|	吨	0	4,230.77	1,155.00	0.00	4,230.77	1,155.00	0.00	0.00	
1617	无缝钢管|∮48*3.5|20G|	吨	0	6,520.04	2,686.26	0.00	6,520.04	2,686.26	0.00	0.00	
1618	无缝钢管|∮219*6|#20|	吨	1	4,295.56	2,233.69	1.00	4,295.56	2,233.69	0.00	0.00	
1619	圆钢|∮25||	千克	30	3.42	102.56	30.00	3.42	102.56	0.00	0.00	
1620	无缝钢管|∮108*4||	吨	1	4,480.78	3,508.45	1.00	4,480.78	3,508.45	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1621	工字钢|#14||	千克	300	3.85	1,153.85	300.00	3.85	1,153.85	0.00	0.00	
1622	无缝钢管|∮325*10||	吨	4	4,273.50	15,747.86	4.00	4,273.50	15,747.86	0.00	0.00	
1623	工字钢|#16||	千克	185	3.85	711.54	185.00	3.85	711.54	0.00	0.00	
1624	无缝钢管|∮32*4|20G|	吨	0	5,470.09	541.54	0.00	5,470.09	541.54	0.00	0.00	
1625	镀锌钢管|∮40||	吨	0	4,529.91	869.74	0.00	4,529.91	869.74	0.00	0.00	
1626	锅炉高压用冷轧无缝钢管|WC-D76*12 GB5310|12Cr1MoVG|	吨	0	10,256.41	2,974.36	0.00	10,256.41	2,974.36	0.00	0.00	
1627	锅炉高压用冷轧无缝钢管|WC-D133*16 GB5310|12Cr1MoVG|	吨	1	9,230.77	5,076.92	1.00	9,230.77	5,076.92	0.00	0.00	
1628	直缝电焊钢管|D1020*6 GB/T13793|Q235|	吨	1	4,102.56	2,051.28	1.00	4,102.56	2,051.28	0.00	0.00	
1629	槽钢|#16||	千克	165	3.73	614.87	165.00	3.73	614.87	0.00	0.00	
1630	不锈圆钢|∮6||	千克	15	18.80	282.05	15.00	18.80	282.05	0.00	0.00	
1631	钢板|20||	千克	1305	3.53	4,603.26	1305.00	3.53	4,603.26	0.00	0.00	
1632	合金管|∮33.4*7.1|12Cr1MoVG|	吨	0	25,470.09	2,929.06	0.00	25,470.09	2,929.06	0.00	0.00	
1633	输送流体用无缝钢管|Φ530*10 GB/T8163|16Mn|	吨	0	4,914.53	850.21	0.00	4,914.53	850.21	0.00	0.00	
1634	热轧工字钢|63C GB/T706|Q235A|	千克	750	4.56	3,423.08	750.00	4.56	3,423.08	0.00	0.00	
1635	无缝钢管|∮159*20|#20|	吨	0	5,391.07	2,264.25	0.00	5,391.07	2,264.25	0.00	0.00	
1636	合金管|∮54*10|钢研102|	吨	0	24,553.18	2,700.85	0.00	24,553.18	2,700.85	0.00	0.00	
1637	合金管|∮60*8|钢研102|	吨	0	24,808.54	3,051.45	0.00	24,808.54	3,051.45	0.00	0.00	
1638	合金管|∮54*8|钢研102|	吨	0	28,205.10	7,333.33	0.00	28,205.10	7,333.33	0.00	0.00	
1639	合金管|∮54*9|钢研102|	吨	0	24,871.80	1,442.56	0.00	24,871.80	1,442.56	0.00	0.00	
1640	合金管|∮60*7|15CrMo|	吨	0	13,274.57	3,398.29	0.00	13,274.57	3,398.29	0.00	0.00	
1641	钢板|8||	千克	100	3.80	380.34	100.00	3.80	380.34	0.00	0.00	
1642	低合金钢板|8|16Mn|	千克	825	3.69	3,042.88	825.00	3.69	3,042.88	0.00	0.00	
1643	钢板|40||	千克	1532	3.97	6,075.62	1532.00	3.97	6,075.62	0.00	0.00	
1644	圆钢|∮20|#45|	千克	28	4.62	129.23	28.00	4.62	129.23	0.00	0.00	
1645	花纹钢板|6||	千克	523	4.22	2,205.99	523.00	4.22	2,205.99	0.00	0.00	
1646	低合金钢板|12|16Mn|	千克	4022	3.76	15,125.47	4022.00	3.76	15,125.47	0.00	0.00	
1647	合金钢板|6||	千克	842	11.20	9,427.52	842.00	11.20	9,427.52	0.00	0.00	
1648	钢板|4||	千克	105	3.73	391.85	105.00	3.73	391.85	0.00	0.00	
1649	钢板|10||	千克	1413	3.73	5,272.51	1413.00	3.73	5,272.51	0.00	0.00	
1650	圆钢|∮100|#45|	千克	231	5.11	1,179.76	231.00	5.11	1,179.76	0.00	0.00	
1651	圆钢|∮20||	千克	22	3.93	86.50	22.00	3.93	86.50	0.00	0.00	
1652	无缝钢管|∮89*4.5|#20|	吨	0	4,343.23	1,463.67	0.00	4,343.23	1,463.67	0.00	0.00	
1653	无缝钢管|∮32*4||	吨	0	5,213.68	771.62	0.00	5,213.68	771.62	0.00	0.00	
1654	不锈钢管|∮273*5||	吨	0	52,991.45	9,273.50	0.00	52,991.45	9,273.50	0.00	0.00	
1655	锅炉高压用冷轧无缝钢管|WC-D133*8 GB5310|20G|	吨	0	4,829.06	903.03	0.00	4,829.06	903.03	0.00	0.00	
1656	冷轧高压无缝管|∮63.5*8||	吨	0	7,271.01	1,439.66	0.00	7,271.01	1,439.66	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1657	无缝钢管|∮25*2.5|	吨	1	5,664.22	2,871.76	1.00	5,664.22	2,871.76	0.00	0.00	
1658	无缝钢管|∮32*3|	吨	0	4,940.17	247.01	0.00	4,940.17	247.01	0.00	0.00	
1659	无缝钢管|∮76*5|12Cr1MoV|	吨	7	15,384.61	109,015.38	7.00	15,384.61	109,015.38	0.00	0.00	
1660	圆钢|∮30|	千克	50	3.93	196.58	50.00	3.93	196.58	0.00	0.00	
1661	无缝钢管|∮57*3.5|#20|	吨	0	4,167.37	241.71	0.00	4,167.37	241.71	0.00	0.00	
1662	圆钢|∮50|#45|	千克	125	5.21	651.26	125.00	5.21	651.26	0.00	0.00	
1663	圆钢|∮16|	千克	165	3.78	624.36	165.00	3.78	624.36	0.00	0.00	
1664	无缝钢管|∮76*12|20G|	千克	904	11.85	10,708.92	904.00	11.85	10,708.92	0.00	0.00	
1665	无缝钢管|∮63.5*5|钢研102|	千克	5914	17.64	104,326.10	5914.00	17.64	104,326.10	0.00	0.00	
1666	不锈钢管|∮273*11|1Cr18Ni9Ti|	千克	151	51.71	7,808.12	151.00	51.71	7,808.12	0.00	0.00	
1667	无缝钢管|∮114*16.5|20G|	吨	1	13,504.27	19,014.02	1.00	13,504.27	19,014.02	0.00	0.00	
1668	不锈钢管|∮133*16|321|	吨	0	34,188.03	8,376.07	0.00	34,188.03	8,376.07	0.00	0.00	
1669	不锈钢管|∮377*8|321|	吨	1	44,444.44	31,111.11	1.00	44,444.44	31,111.11	0.00	0.00	
1670	锅炉高压用无缝钢管|WH-Φ54*6 GB5310|12Cr1MoV|	吨	1	15,555.56	22,197.78	1.00	15,555.56	22,197.78	0.00	0.00	
1671	镀锌钢丝网|50*50*5|	平方米	319	54.70	17,449.57	319.00	54.70	17,449.57	0.00	0.00	
1672	圆钢|∮270|#45|	千克	77	3.23	248.60	77.00	3.23	248.60	0.00	0.00	
1673	无缝钢管|∮300*50|	吨	0	5,812.00	1,743.60	0.00	5,812.00	1,743.60	0.00	0.00	
1674	合金管|∮38*3.5|	吨	0	11,350.00	3,200.70	0.00	11,350.00	3,200.70	0.00	0.00	
1675	合金管|∮28*4|	吨	0	16,666.02	2,633.23	0.00	16,666.02	2,633.23	0.00	0.00	
1676	合金管|∮42*3.5|15CrMo|	吨	0	4,730.00	946.00	0.00	4,730.00	946.00	0.00	0.00	
1677	合金管|∮42*5|钢研102|	吨	0	20,600.00	6,118.20	0.00	20,600.00	6,118.20	0.00	0.00	
1678	合金管|∮76*8|	吨	0	18,986.09	4,366.80	0.00	18,986.09	4,366.80	0.00	0.00	
1679	合金管|∮51*6|12Cr1MoV|	吨	0	14,871.80	5,800.00	0.00	14,871.80	5,800.00	0.00	0.00	
1680	合金管|∮51*7|	吨	1	11,509.47	10,139.84	1.00	11,509.47	10,139.84	0.00	0.00	
1681	合金管|∮63*7|12Cr1Mo|	吨	1	11,847.91	6,871.79	1.00	11,847.91	6,871.79	0.00	0.00	
1682	不锈钢管|∮76*5|	吨	2	42,735.04	74,401.71	2.00	42,735.04	74,401.71	0.00	0.00	
1683	不锈钢管|∮60*9|TP347H|	吨	0	80,643.95	11,854.66	0.00	80,643.95	11,854.66	0.00	0.00	
1684	不锈钢管|∮60*10|TP347H|	吨	0	23,970.00	3,595.50	0.00	23,970.00	3,595.50	0.00	0.00	
1685	不锈钢管|∮51*6|TP347H|	吨	0	77,051.28	29,664.74	0.00	77,051.28	29,664.74	0.00	0.00	
1686	不锈钢管|∮51*6|TP304H|	吨	1	46,153.85	28,938.46	1.00	46,153.85	28,938.46	0.00	0.00	
1687	不锈钢管|∮54*8|TP347H|	吨	0	69,192.45	17,436.50	0.00	69,192.45	17,436.50	0.00	0.00	
1688	不锈钢管|∮60*9.5|TP347H|	吨	0	71,895.42	13,444.44	0.00	71,895.42	13,444.44	0.00	0.00	
1689	不锈钢管|∮51*7|TP347H|	吨	0	79,766.89	24,488.43	0.00	79,766.89	24,488.43	0.00	0.00	
1690	不锈钢管|∮60*9.5|TP347H|	吨	0	71,895.42	19,411.76	0.00	71,895.42	19,411.76	0.00	0.00	
1691	不锈钢管|∮51*7|TP304H|	吨	1	46,153.84	27,138.46	1.00	46,153.84	27,138.46	0.00	0.00	
1692	不锈钢管|∮50.8*12.3|TP347H|	吨	1	59,829.06	40,683.76	1.00	59,829.06	40,683.76	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1693	不锈钢管|∮54*9|TP304H|	吨	0	47,751.55	22,252.22	0.00	47,751.55	22,252.22	0.00	0.00	
1694	内螺纹管|∮38.1*7.5|15CrMo|	千克	403	12.37	4,987.03	403.00	12.37	4,987.03	0.00	0.00	
1695	无缝钢管|∮426*11|#20|	吨	0	5,290.53	1,491.93	0.00	5,290.53	1,491.93	0.00	0.00	
1696	加热器|GYY20-380/20 380V 20KW||	台	1	4,230.77	4,230.77	1.00	4,230.77	4,230.77	0.00	0.00	
1697	防爆灯具|BYS51||	套	10	521.37	5,213.67	10.00	521.37	5,213.67	0.00	0.00	
1698	不锈钢端子箱|150*150*80||	个	26	229.06	5,955.55	26.00	229.06	5,955.55	0.00	0.00	
1699	抽屉柜开关位置锁按钮面板|开关柜型号:BLOKSET 额定电压:400V 额定电流:420A 出厂编号:1207401||	个	1	278.63	278.63	1.00	278.63	278.63	0.00	0.00	
1700	抽屉柜开关位置锁机构|开关柜型号:BLOKSET 额定电压:400V 额定电流:420A 出厂编号:1207401||	个	1	157.26	157.26	1.00	157.26	157.26	0.00	0.00	
1701	母排绝缘热缩套管|10KV Φ50 红色||	米	25	29.06	726.50	25.00	29.06	726.50	0.00	0.00	
1702	水位信号装置|ZSX-3||	块	1	505.13	505.13	1.00	505.13	505.13	0.00	0.00	
1703	铝合金加热器|AB-DJR-50-75W-S||	台	4	47.86	191.45	4.00	47.86	191.45	0.00	0.00	
1704	铜铝连接管|35MM2||	根	3	3.85	11.54	3.00	3.85	11.54	0.00	0.00	
1705	风扇|UF15PC23BTH||	台	2	230.77	461.54	2.00	230.77	461.54	0.00	0.00	
1706	接近开关|LJ12A3-4-J/DZ||	个	3	117.95	353.85	3.00	117.95	353.85	0.00	0.00	
1707	熔断器型接线座|ASK 1/EN||	个	30	5.38	161.54	30.00	5.38	161.54	0.00	0.00	
1708	电容器|CBB61 1.2μF 400V||	只	18	2.13	38.42	18.00	2.13	38.42	0.00	0.00	
1709	电容器|500V 5UF ±5%||	台	6	18.80	112.82	6.00	18.80	112.82	0.00	0.00	
1710	电容器|PHILIPS8 8UF±10%250V-50/60HZ||	台	20	8.38	167.52	20.00	8.38	167.52	0.00	0.00	
1711	快速熔断器|RSF-3D 380V 500A||	个	12	166.67	2,000.00	12.00	166.67	2,000.00	0.00	0.00	
1712	电容器|CBB60 10UF 450V||	只	19	58.12	1,104.27	19.00	58.12	1,104.27	0.00	0.00	
1713	电容器|PHILIPS 28 28UF±10% 250V-50H|||	台	90	32.91	2,961.54	90.00	32.91	2,961.54	0.00	0.00	
1714	电容器|CBB65 30UF±5% 450VAC||	只	24	33.33	800.00	24.00	33.33	800.00	0.00	0.00	
1715	电容器丨CJ48 1μF 500V丨丨	台	6	10.25	61.52	6.00	10.25	61.52	0.00	0.00	
1716	电容器丨CJ48 4μF 500V丨丨	只	15	22.22	333.35	15.00	22.22	333.35	0.00	0.00	
1717	西门子开关进车机构|3WT8061-3KF44-5AB1 630A||	套	8	141.03	1,128.21	8.00	141.03	1,128.21	0.00	0.00	
1718	开口铜鼻子|60A||	只	20	1.37	27.35	20.00	1.37	27.35	0.00	0.00	
1719	铜铝连接管|95MM2||	根	20	8.72	174.36	20.00	8.72	174.36	0.00	0.00	
1720	铝鼻子|∮120||	个	10	4.80	48.00	10.00	4.80	48.00	0.00	0.00	
1721	加热器|GYY2 380V 1KW||	块	7	128.21	897.44	7.00	128.21	897.44	0.00	0.00	
1722	电动机控制器|ST503A-V电动机控制器 电源模块ST-7/220V||电动机控制器ST503A-V 双网250A	台	3	241.03	723.08	3.00	241.03	723.08	0.00	0.00	
1723	数显表|MB3406||	块	1	170.09	170.09	1.00	170.09	170.09	0.00	0.00	
1724	电动机控制器|ST500 25A||	台	1	2,215.38	2,215.38	1.00	2,215.38	2,215.38	0.00	0.00	
1725	电动机控制器|ST500 250A||	台	1	2,842.74	2,842.74	1.00	2,842.74	2,842.74	0.00	0.00	
1726	高压熔断器|XRNM1-7.2/100||	个	2	666.67	1,333.33	2.00	666.67	1,333.33	0.00	0.00	
1727	高压熔断器|XRNT-7.2KV/125A||	个	3	786.32	2,358.97	3.00	786.32	2,358.97	0.00	0.00	
1728	高压熔断器|XRNM1-7.2/160||	个	3	888.89	2,666.67	3.00	888.89	2,666.67	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1729	高压限流熔断器|XRNT1-12KV/200A|	个	3	984.62	2,953.85	3.00	984.62	2,953.85	0.00	0.00	
1730	高压限流熔断器|XRNT1-7.2/31.5-40||	个	9	581.20	5,230.77	9.00	581.20	5,230.77	0.00	0.00	
1731	高压限流熔断器|XRNT1-7.2/63||	个	2	623.93	1,247.86	2.00	623.93	1,247.86	0.00	0.00	
1732	铜铝鼻子|∮185||	个	14	7.86	110.09	14.00	7.86	110.09	0.00	0.00	
1733	接线拄|YY1-D||	个	10	6.84	68.38	10.00	6.84	68.38	0.00	0.00	
1734	接线端子|ZDK 2.5||	个	500	11.79	5,897.44	500.00	11.79	5,897.44	0.00	0.00	
1735	电动机风扇|Y225||	个	1	64.10	64.10	1.00	64.10	64.10	0.00	0.00	
1736	电动机风扇|Y112M-4||	个	2	11.97	23.93	2.00	11.97	23.93	0.00	0.00	
1737	接触器触头|CA7-01||	只	10	3.85	38.46	10.00	3.85	38.46	0.00	0.00	
1738	接触器触头|CA7-10||	只	10	3.85	38.46	10.00	3.85	38.46	0.00	0.00	
1739	断路器|C45N 3P 32A||	个	6	23.50	141.03	6.00	23.50	141.03	0.00	0.00	
1740	断路器|C45N 3P 20A||	个	1	23.50	23.50	1.00	23.50	23.50	0.00	0.00	
1741	硬塑料铜芯线|BV 35MM2||	米	98	10.35	1,014.23	98.00	10.35	1,014.23	0.00	0.00	
1742	声光控开关|SGK-86||	个	40	47.52	1,900.85	40.00	47.52	1,900.85	0.00	0.00	
1743	硬塑料铜芯线|BV 50MM2||	米	55	14.71	809.22	55.00	14.71	809.22	0.00	0.00	
1744	裸铜线|0.75MM2||	千克	1	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00	0.00	0.00	
1745	开关端子|WTL6/1||	个	60	8.37	502.22	60.00	8.37	502.22	0.00	0.00	
1746	三极接线柱|JZX-4（50）A||	个	7	5.02	35.16	7.00	5.02	35.16	0.00	0.00	
1747	加长轴（HH15系列）|8*8||	根	93	16.76	1,559.06	93.00	16.76	1,559.06	0.00	0.00	
1748	加长轴（HH15系列）|10*10||	根	11	18.71	205.81	11.00	18.71	205.81	0.00	0.00	
1749	电动机风扇|YB90L-2||	个	3	10.26	30.77	3.00	10.26	30.77	0.00	0.00	
1750	电动机风扇|Y132S1-2||	个	3	11.97	35.90	3.00	11.97	35.90	0.00	0.00	
1751	电动机风扇|Y160M-2 11KW||	个	2	19.66	39.32	2.00	19.66	39.32	0.00	0.00	
1752	电动机风扇|Y200L1-2||	个	29	29.91	867.52	29.00	29.91	867.52	0.00	0.00	
1753	电动机智能控制装置|HDPT600 120C/MUTA||	台	2	2,219.66	4,439.32	2.00	2,219.66	4,439.32	0.00	0.00	
1754	隔离开关熔断器组|QSA(HH15)-63A/32||	个	3	335.04	1,005.13	3.00	335.04	1,005.13	0.00	0.00	
1755	PC操作机构|CJG-1||	台	2	279.49	558.97	2.00	279.49	558.97	0.00	0.00	
1756	智能控制器|ST503 1.6-6.3A||	个	1	2,333.33	2,333.33	1.00	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	
1757	智能控制器|ST503 25-100A||	个	1	2,433.33	2,433.33	1.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	
1758	智能控制器|ST503 50-250A||	个	1	2,583.76	2,583.76	1.00	2,583.76	2,583.76	0.00	0.00	
1759	继电器|3TB41 220V||	块	9	62.22	560.00	9.00	62.22	560.00	0.00	0.00	
1760	辅助接触器|3TH8022-220V||	只	3	64.00	192.00	3.00	64.00	192.00	0.00	0.00	
1761	交流接触器|6C9 220V||	个	28	81.19	2,273.32	28.00	81.19	2,273.32	0.00	0.00	
1762	交流接触器|6C9-220 220V 9A||	个	20	102.56	2,051.28	20.00	102.56	2,051.28	0.00	0.00	
1763	接触器辅助延时头|LARD2 0.1-0.3S 220V||	个	5	115.38	576.92	5.00	115.38	576.92	0.00	0.00	
1764	交流接触器|6C50/220 50A 220V||	个	3	355.17	1,065.51	3.00	355.17	1,065.51	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1765	限位开关|ZCK-J1H29C||	个	3	226.32	678.97	3.00	226.32	678.97	0.00	0.00	
1766	热过载继电器|LR2-D3365C||	块	1	169.23	169.23	1.00	169.23	169.23	0.00	0.00	
1767	交流接触器|B9-30-10 380V||	个	4	42.74	170.96	4.00	42.74	170.96	0.00	0.00	
1768	交流接触器|A30-30-10||	个	1	147.86	147.86	1.00	147.86	147.86	0.00	0.00	
1769	交流接触器|B12-30-10 380V||	个	1	69.93	69.93	1.00	69.93	69.93	0.00	0.00	
1770	接触器辅助延时头|LARD2 0.1-30S 220V||	个	6	115.38	692.31	6.00	115.38	692.31	0.00	0.00	
1771	接触器|JZC3-22D 220V||	个	7	32.48	227.35	7.00	32.48	227.35	0.00	0.00	
1772	交流接触器|A9-30-10 AC220V||	个	5	64.62	323.08	5.00	64.62	323.08	0.00	0.00	
1773	接触器主触头|LC1-F150||	套	5	846.15	4,230.77	5.00	846.15	4,230.77	0.00	0.00	
1774	中间继电器|RXM4LB2P7 AC220V||	块	5	19.66	98.29	5.00	19.66	98.29	0.00	0.00	
1775	交流接触器|CJX2-8011 125A 380V||	个	1	364.10	364.10	1.00	364.10	364.10	0.00	0.00	
1776	接触器主触头|LC1-F265||	套	1	1,456.41	1,456.41	1.00	1,456.41	1,456.41	0.00	0.00	
1777	交流接触器|B37-30-22 380V||	只	30	181.15	5,434.53	30.00	181.15	5,434.53	0.00	0.00	
1778	交流接触器|B65-30-22 220V||	个	6	276.92	1,661.54	6.00	276.92	1,661.54	0.00	0.00	
1779	空气开关|RAB-50N-600V ABB||	台	1	491.24	491.24	1.00	491.24	491.24	0.00	0.00	
1780	交流接触器|CJ10-5 5A 380V||	个	2	47.01	94.01	2.00	47.01	94.01	0.00	0.00	
1781	交流接触器|LC1-D06 25A||	个	15	30.77	461.54	15.00	30.77	461.54	0.00	0.00	
1782	交流接触器|LC1-D15 25A||	个	20	60.68	1,213.68	20.00	60.68	1,213.68	0.00	0.00	
1783	交流接触器|LC1-D09 25A||	个	12	56.41	676.93	12.00	56.41	676.93	0.00	0.00	
1784	交流接触器|CJ20-25 220V||	个	35	132.81	4,648.22	35.00	132.81	4,648.22	0.00	0.00	
1785	限位开关|AZ-7311 lth 3A Pe 100VA 10W 交DC两用||	个	2	30.77	61.54	2.00	30.77	61.54	0.00	0.00	
1786	交流接触器|CJ20-160 220V||	个	1	587.36	587.36	1.00	587.36	587.36	0.00	0.00	
1787	电磁阀线圈|MFJ6-54YC AC220V 40W||	件	2	161.54	323.08	2.00	161.54	323.08	0.00	0.00	
1788	电磁阀线圈|R900071030 AC220V||	件	1	415.38	415.38	1.00	415.38	415.38	0.00	0.00	
1789	配电柜柜门锁|MSN||	个	50	11.97	598.29	50.00	11.97	598.29	0.00	0.00	
1790	空气断路器|GV2-M32 24-32A||	个	4	180.34	721.37	4.00	180.34	721.37	0.00	0.00	
1791	交流接触器|CJ10-20 380V||	个	3	44.44	133.32	3.00	44.44	133.32	0.00	0.00	
1792	交流接触器|CJX1-22/22 220V||	个	1	54.70	54.70	1.00	54.70	54.70	0.00	0.00	
1793	交流接触器|CJ20-10 220V||	个	1	32.48	32.48	1.00	32.48	32.48	0.00	0.00	
1794	交流接触器|CJX1-9/22 220V||	个	1	39.32	39.32	1.00	39.32	39.32	0.00	0.00	
1795	交流接触器|3TB44-22E 32A 线圈220V||	个	7	83.76	586.32	7.00	83.76	586.32	0.00	0.00	
1796	微型断路器|3RV1021-1JA15 7-10A||	个	1	555.56	555.56	1.00	555.56	555.56	0.00	0.00	
1797	微型断路器|3RV1021-4AA15 11-16A||	个	2	555.56	1,111.11	2.00	555.56	1,111.11	0.00	0.00	
1798	微型断路器|3RV1021-1HA15 5.5-8A||	个	3	507.69	1,523.08	3.00	507.69	1,523.08	0.00	0.00	
1799	交流接触器|B16-30-10 380V||	只	1	61.54	61.54	1.00	61.54	61.54	0.00	0.00	
1800	交流接触器|CDC1-65 380V||	个	2	216.24	432.48	2.00	216.24	432.48	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1801	交流接触器|3TB43-22E 25A 线圈220V||	个	1	63.33	63.33	1.00	63.33	63.33	0.00	0.00	
1802	交流接触器|LC1-1801 220V||	个	5	67.52	337.61	5.00	67.52	337.61	0.00	0.00	
1803	行程开关|3SE4206||	个	5	42.74	213.68	5.00	42.74	213.68	0.00	0.00	
1804	辅助触点附件|LA1-DN11||	个	8	11.54	92.31	8.00	11.54	92.31	0.00	0.00	
1805	交流接触器|LC1-D25 40A AC220V||	个	1	94.02	94.02	1.00	94.02	94.02	0.00	0.00	
1806	交流接触器|LC1-D17000M7C||	个	1	641.03	641.03	1.00	641.03	641.03	0.00	0.00	
1807	继电器|HH54P 110V||	块	6	10.71	64.29	6.00	10.71	64.29	0.00	0.00	
1808	交流接触器|3TB4017-0A 220V||	只	6	49.57	297.44	6.00	49.57	297.44	0.00	0.00	
1809	继电器|MY4N 5A AC240V||	个	2	29.91	59.83	2.00	29.91	59.83	0.00	0.00	
1810	直流接触器|LC1-D259MA65 110V||	个	32	144.44	4,622.08	32.00	144.44	4,622.08	0.00	0.00	
1811	按钮|ZB2-BE101C||	个	2	23.93	47.86	2.00	23.93	47.86	0.00	0.00	
1812	接触器辅助触头|LADN22C||	个	3	23.08	69.23	3.00	23.08	69.23	0.00	0.00	
1813	断路器|C65N 1P 40A||	只	1	30.34	30.34	1.00	30.34	30.34	0.00	0.00	
1814	直流接触器|100-C85DD01 罗克韦尔||	个	1	1,521.36	1,521.36	1.00	1,521.36	1,521.36	0.00	0.00	
1815	交流接触器|LC1-D25 40A 110V（双组合）||	个	9	1,965.81	17,692.31	9.00	1,965.81	17,692.31	0.00	0.00	
1816	直流接触器|CZ0-100/20 220V||	个	2	428.20	856.40	2.00	428.20	856.40	0.00	0.00	
1817	直流接触器|CZ0-40/20 220V||	个	5	280.56	1,402.80	5.00	280.56	1,402.80	0.00	0.00	
1818	可逆接触器|3TD44 380V||	个	4	495.73	1,982.92	4.00	495.73	1,982.92	0.00	0.00	
1819	可逆接触器|CJX3-32N 380V||	个	1	495.71	495.71	1.00	495.71	495.71	0.00	0.00	
1820	交流接触器触头|B170 380V||	个	4	64.10	256.41	4.00	64.10	256.41	0.00	0.00	
1821	交流接触器|LC1F185FD DC110V||	个	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
1822	交流接触器|LC1F265FD DC110V||	个	2	4,256.41	8,512.82	2.00	4,256.41	8,512.82	0.00	0.00	
1823	万能转换开关|LW5-13 3型 500V 16A||	个	2	47.01	94.02	2.00	47.01	94.02	0.00	0.00	
1824	智能控制器|ST501 Ⅱ 25A||	个	1	2,364.96	2,364.96	1.00	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	
1825	交流接触器|CJX8(B)-170 380V||	个	2	568.38	1,136.75	2.00	568.38	1,136.75	0.00	0.00	
1826	交流接触器|A50-30 100A AC220V||	个	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
1827	交流接触器|B105-380V 30-22||	个	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
1828	交流接触器|CJ20-400 380V||	个	2	1,384.62	2,769.23	2.00	1,384.62	2,769.23	0.00	0.00	
1829	交流接触器|6C250/250A 380V||	个	1	7,533.33	7,533.33	1.00	7,533.33	7,533.33	0.00	0.00	
1830	接触器|3TH82 44-0A||	个	6	45.30	271.79	6.00	45.30	271.79	0.00	0.00	
1831	辅助触头|CDF4-11 5A 220V||	个	7	4.44	31.11	7.00	4.44	31.11	0.00	0.00	
1832	交流接触器|EB25-30-10 线圈220V||	个	1	158.12	158.12	1.00	158.12	158.12	0.00	0.00	
1833	断路器辅助触点|真空开关VB1型 ML-18 DC110V||	只	50	48.29	2,414.53	50.00	48.29	2,414.53	0.00	0.00	
1834	热过载继电器|T25 8.5-13A||	块	3	35.04	105.13	3.00	35.04	105.13	0.00	0.00	
1835	保护开关|PKZM0-16||	个	2	393.16	786.32	2.00	393.16	786.32	0.00	0.00	
1836	直流接触器|CZ0-400/400A||	个	1	965.00	965.00	1.00	965.00	965.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1837	固态继电器|SSR-H380D75P IN4-8V‖	块	1	85.47	85.47	1.00	85.47	85.47	0.00	0.00	
1838	时间继电器|ST3PA-D AC220V 10S‖	个	1	108.95	108.95	1.00	108.95	108.95	0.00	0.00	
1839	时间继电器|ST3PC-B AC110V 10S‖	个	4	239.31	957.24	4.00	239.31	957.24	0.00	0.00	
1840	时间继电器座|ST3PF（T1）DC110V，30S‖	个	1	52.99	52.99	1.00	52.99	52.99	0.00	0.00	
1841	时间继电器|ST3PF AC220V 30S‖	个	9	195.56	1,760.00	9.00	195.56	1,760.00	0.00	0.00	
1842	时间继电器丨JJSB1-11 AC220V 1S丨丨	块	2	88.89	177.78	2.00	88.89	177.78	0.00	0.00	
1843	时间继电器|JS-14A AC380V 60S‖	个	19	307.69	5,846.16	19.00	307.69	5,846.16	0.00	0.00	
1844	时间继电器|JS-14A 220V 120S‖	块	3	133.33	400.00	3.00	133.33	400.00	0.00	0.00	
1845	时间继电器|DH11S‖	个	2	138.46	276.92	2.00	138.46	276.92	0.00	0.00	
1846	时间继电器|DS-21C 110V‖	块	1	373.63	373.63	1.00	373.63	373.63	0.00	0.00	
1847	时间继电器|DS-33C DC110V‖	块	2	482.91	965.81	2.00	482.91	965.81	0.00	0.00	
1848	时间继电器|JS20 30S DC110V‖	个	3	166.24	498.71	3.00	166.24	498.71	0.00	0.00	
1849	时间继电器|JSM8-A5 AC220V 300S‖	个	4	204.45	817.78	4.00	204.45	817.78	0.00	0.00	
1850	空气断路器|NS801H 25A‖	个	2	776.07	1,552.14	2.00	776.07	1,552.14	0.00	0.00	
1851	智能控制器显示器|ST522‖	台	2	302.74	605.47	2.00	302.74	605.47	0.00	0.00	
1852	时间继电器|SJ-201 AC220V 9.99S‖	个	1	615.38	615.38	1.00	615.38	615.38	0.00	0.00	
1853	直流继电器|JT3A-21/5 110V‖	块	1	226.50	226.50	1.00	226.50	226.50	0.00	0.00	
1854	时间继电器|ST6P-2 220V 60S‖	块	24	112.79	2,707.01	24.00	112.79	2,707.01	0.00	0.00	
1855	时间继电器|DS-31C‖	个	10	743.59	7,435.90	10.00	743.59	7,435.90	0.00	0.00	
1856	电流继电器|DL-31/10 10A‖	块	6	234.26	1,405.59	6.00	234.26	1,405.59	0.00	0.00	
1857	电流继电器|DL-31/15 15A（板前结构）‖	块	3	230.77	692.31	3.00	230.77	692.31	0.00	0.00	
1858	电流继电器|DL-31 15A‖	块	11	230.77	2,538.46	11.00	230.77	2,538.46	0.00	0.00	
1859	电流继电器|DL-31/50 50A （板前结构）‖	块	3	230.77	692.31	3.00	230.77	692.31	0.00	0.00	
1860	电流继电器|DL-31 50A‖	块	8	230.77	1,846.15	8.00	230.77	1,846.15	0.00	0.00	
1861	电流继电器|DL-32 1.5-6A‖	块	6	210.47	1,262.82	6.00	210.47	1,262.82	0.00	0.00	
1862	电流继电器|JL14-11 10A‖	块	1	47.01	47.01	1.00	47.01	47.01	0.00	0.00	
1863	电压继电器|DJ-132.160V‖	块	1	311.97	311.97	1.00	311.97	311.97	0.00	0.00	
1864	电压继电器|DY-32/60C‖	块	3	228.98	686.95	3.00	228.98	686.95	0.00	0.00	
1865	电压继电器|DY-38/160 160V‖	块	4	273.51	1,094.02	4.00	273.51	1,094.02	0.00	0.00	
1866	电压继电器|JY-36A DC220V‖	个	1	615.38	615.38	1.00	615.38	615.38	0.00	0.00	
1867	接触器式继电器|3TH20 22-OBB4 DC24V‖	块	2	324.46	648.92	2.00	324.46	648.92	0.00	0.00	
1868	接触器式继电器|3TH82 60-OA 380V ‖	块	5	45.30	226.50	5.00	45.30	226.50	0.00	0.00	
1869	热过载继电器|LR2-D1306C 1-1.6A‖	块	28	71.58	2,004.28	28.00	71.58	2,004.28	0.00	0.00	
1870	绝缘检察继电器|JJJ-1‖	个	1	1,228.21	1,228.21	1.00	1,228.21	1,228.21	0.00	0.00	
1871	中间继电器|3TH42 44-OXMO，AC220V‖	块	3	95.04	285.13	3.00	95.04	285.13	0.00	0.00	
1872	交流接触器|3TH8262-0A 16A‖	个	4	158.97	635.90	4.00	158.97	635.90	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1873	继电器|155-93/110V|	块	16	31.53	504.54	16.00	31.53	504.54	0.00	0.00	
1874	漏电保护器|GN705+DZL18-32F/1 200V 20A|	个	10	32.48	324.79	10.00	32.48	324.79	0.00	0.00	
1875	中间继电器|HH52P AC380V 5A|	块	3	17.09	51.28	3.00	17.09	51.28	0.00	0.00	
1876	中间继电器|JZC4-22 380V|	块	2	65.81	131.62	2.00	65.81	131.62	0.00	0.00	
1877	热过载继电器|T16 3-4.5A|	块	2	74.36	148.72	2.00	74.36	148.72	0.00	0.00	
1878	保护继电器|ABJ1-12W三相交流|	块	2	82.05	164.10	2.00	82.05	164.10	0.00	0.00	
1879	钮子开关|KN1A-202F|	个	5	23.08	115.39	5.00	23.08	115.39	0.00	0.00	
1880	干簧继电器|MR62-24S|	块	41	41.88	1,717.10	41.00	41.88	1,717.10	0.00	0.00	
1881	继电器|JQX-4F R=2000|	块	1	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
1882	中间继电器|JQX-4F R=450欧|	块	2	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00	0.00	0.00	
1883	直流继电器|155-03F DC110V|	块	12	38.46	461.54	12.00	38.46	461.54	0.00	0.00	
1884	继电器|RXL4A06B2P7|	个	2	31.62	63.25	2.00	31.62	63.25	0.00	0.00	
1885	FJR-ⅡA绝缘过热监测装置无电源进油自动闭路器|UB-Ⅱ|	套	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
1886	电动执行器固态继电器|ZB2TD25-18/50-320SZW||电动执行器ZB2TD25-18/50-320SZW	块	1	324.79	324.79	1.00	324.79	324.79	0.00	0.00	
1887	时间继电器|H3CR-A8/-A8-301 DC100V-125V|	个	1	273.50	273.50	1.00	273.50	273.50	0.00	0.00	
1888	时间继电器|ST3P DC110V 5S|	个	8	55.56	444.44	8.00	55.56	444.44	0.00	0.00	
1889	继电器|JTX 220V|	块	17	14.75	250.78	17.00	14.75	250.78	0.00	0.00	
1890	中间继电器|MM4XP DC100/110V 欧姆龙|	块	6	551.28	3,307.68	6.00	551.28	3,307.68	0.00	0.00	
1891	继电器|ZFJ-H62/H18|	块	4	546.00	2,184.00	4.00	546.00	2,184.00	0.00	0.00	
1892	通用继电器|JT3-31/5 110V|	块	9	239.32	2,153.84	9.00	239.32	2,153.84	0.00	0.00	
1893	直流继电器|JT3A-11/1|	个	7	244.44	1,711.08	7.00	244.44	1,711.08	0.00	0.00	
1894	电压变换器|HW-143-1 DC-AC 220V 60W|	台	10	209.40	2,094.02	10.00	209.40	2,094.02	0.00	0.00	
1895	通用继电器|JT3-22/3 110V|	块	2	179.49	358.97	2.00	179.49	358.97	0.00	0.00	
1896	继电器|JCZC5-140|	块	2	1,020.00	2,040.00	2.00	1,020.00	2,040.00	0.00	0.00	
1897	继电器|JWXC-H600|	块	4	653.00	2,612.00	4.00	653.00	2,612.00	0.00	0.00	
1898	继电器|JJJC4|	块	2	822.00	1,644.00	2.00	822.00	1,644.00	0.00	0.00	
1899	继电器|UL1-H18-H62 SX|	块	5	425.64	2,128.21	5.00	425.64	2,128.21	0.00	0.00	
1900	电动机控制器|ST500 100A|	台	3	2,381.20	7,143.59	3.00	2,381.20	7,143.59	0.00	0.00	
1901	热过载继电器|JR36-32/32A|	块	1	22.22	22.22	1.00	22.22	22.22	0.00	0.00	
1902	热过载继电器|JR36-20 22A|	块	5	15.38	76.92	5.00	15.38	76.92	0.00	0.00	
1903	热过载继电器|JRS1-25 2.5-4A|	块	2	27.35	54.70	2.00	27.35	54.70	0.00	0.00	
1904	热过载继电器|T85 35-55A|	块	5	155.27	776.35	5.00	155.27	776.35	0.00	0.00	
1905	行程开关|YBLX-P 1/120/1R|	个	2	22.22	44.44	2.00	22.22	44.44	0.00	0.00	
1906	继电器|HH54P 220V|	块	2	12.82	25.64	2.00	12.82	25.64	0.00	0.00	
1907	控制变压器|BK-25 380V-220V/ 36V-6.3V|	台	1	51.28	51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	
1908	热继电器|CDR2-105 70-50A|	个	4	120.00	480.00	4.00	120.00	480.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1909	固态继电器|GJ10-W|	个	3	78.63	235.90	3.00	78.63	235.90	0.00	0.00	
1910	中间继电器|JZ7-44 380V|	块	7	38.46	269.23	7.00	38.46	269.23	0.00	0.00	
1911	热过载继电器|T16 7.5-11A|	块	9	74.36	669.23	9.00	74.36	669.23	0.00	0.00	
1912	热过载继电器|3UA59 20-32A|	块	1	95.44	95.44	1.00	95.44	95.44	0.00	0.00	
1913	小型空气断路器|GV2-M07|	个	1	133.33	133.33	1.00	133.33	133.33	0.00	0.00	
1914	中间继电器|RU4S-A220|	块	13	24.36	316.67	13.00	24.36	316.67	0.00	0.00	
1915	电源变压器|JBK3-100A 380V-220V-110V-24V|	台	4	112.82	451.28	4.00	112.82	451.28	0.00	0.00	
1916	热过载继电器|T170 130A|	块	6	1,217.95	7,307.70	6.00	1,217.95	7,307.70	0.00	0.00	
1917	热过载继电器|T170 160A|	块	1	1,116.41	1,116.41	1.00	1,116.41	1,116.41	0.00	0.00	
1918	热过载继电器|LR2-D1322C 17-25A|	块	5	68.38	341.88	5.00	68.38	341.88	0.00	0.00	
1919	热过载继电器|LR2-D1310N 4-6A|	个	6	49.47	296.83	6.00	49.47	296.83	0.00	0.00	
1920	热过载继电器|3UA59 5-9A|	块	2	123.93	247.86	2.00	123.93	247.86	0.00	0.00	
1921	热过载继电器|3UA52 00-2B 12.5-20A|	块	7	95.00	665.00	7.00	95.00	665.00	0.00	0.00	
1922	热过载继电器|JRS2-12.5 1.6-2.5A|	块	2	78.66	157.33	2.00	78.66	157.33	0.00	0.00	
1923	热过载继电器|T85 60-100A|	块	4	161.54	646.15	4.00	161.54	646.15	0.00	0.00	
1924	热过载继电器|JR16-60/3D 60A|	块	19	38.82	737.58	19.00	38.82	737.58	0.00	0.00	
1925	热过载继电器|LR9-F5369 90-150A|	块	1	864.10	864.10	1.00	864.10	864.10	0.00	0.00	
1926	热过载继电器|6CTR38/1 0.6-1A|	块	2	116.24	232.48	2.00	116.24	232.48	0.00	0.00	
1927	热过载继电器|6CTR38/5 3-5A|	块	7	116.11	812.78	7.00	116.11	812.78	0.00	0.00	
1928	热过载继电器|6CTR38/3V3 2.00-3.30A|	块	114	126.57	14,429.40	114.00	126.57	14,429.40	0.00	0.00	
1929	热过载继电器|6CTR95/50 30-50A|	块	6	503.38	3,020.27	6.00	503.38	3,020.27	0.00	0.00	
1930	时间继电器|SS-18/13|QD75/20-2	个	2	205.13	410.26	2.00	205.13	410.26	0.00	0.00	
1931	中间继电器|DZ-206/110V|	块	8	286.78	2,294.27	8.00	286.78	2,294.27	0.00	0.00	
1932	中间继电器|DZ-31B 110V|	块	1	363.25	363.25	1.00	363.25	363.25	0.00	0.00	
1933	中间继电器|JY-16A DC220V 电磁式|	个	2	49.58	99.15	2.00	49.58	99.15	0.00	0.00	
1934	中间继电器|DZK-208 110V|	个	2	300.00	600.00	2.00	300.00	600.00	0.00	0.00	
1935	中间继电器|DZS-233 -220V|	块	1	495.73	495.73	1.00	495.73	495.73	0.00	0.00	
1936	中间继电器|DZS-236 110V|	个	10	632.67	6,326.70	10.00	632.67	6,326.70	0.00	0.00	
1937	中间继电器|DZS-254 110V|	个	9	305.32	2,747.91	9.00	305.32	2,747.91	0.00	0.00	
1938	中间继电器|DZS-256 110V|	个	6	709.40	4,256.42	6.00	709.40	4,256.42	0.00	0.00	
1939	中间继电器|JZ7-44 220V|	块	3	38.46	115.38	3.00	38.46	115.38	0.00	0.00	
1940	中间继电器|DZY-209 110V|	个	3	495.73	1,487.18	3.00	495.73	1,487.18	0.00	0.00	
1941	中间继电器|DZS-652 DC110V|	个	3	572.65	1,717.95	3.00	572.65	1,717.95	0.00	0.00	
1942	中间继电器|DZY-211 110V|	只	2	666.67	1,333.33	2.00	666.67	1,333.33	0.00	0.00	
1943	中间继电器|DZY-212 110V|	个	2	495.73	991.46	2.00	495.73	991.46	0.00	0.00	
1944	中间继电器|JZC1-22(3TH) 220V|	个	6	58.12	348.72	6.00	58.12	348.72	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1945	中间继电器|JZ11-44ZP/2 110V|	个	10	330.77	3,307.70	10.00	330.77	3,307.70	0.00	0.00	
1946	万能转换开关|LW5-16/3|	个	6	68.38	410.26	6.00	68.38	410.26	0.00	0.00	
1947	交流接触器|LC1-D4011|	个	1	176.07	176.07	1.00	176.07	176.07	0.00	0.00	
1948	中间继电器|3TH8262-0X 380V|	块	4	45.30	181.20	4.00	45.30	181.20	0.00	0.00	
1949	PC二次插接头|JCF10 AC380V DC220V 8孔|	套	6	340.17	2,041.03	6.00	340.17	2,041.03	0.00	0.00	
1950	中间继电器|JZX39F-2H2D 110V 20KΩ|	个	2	73.51	147.01	2.00	73.51	147.01	0.00	0.00	
1951	中间继电器|JZX39F-4H 110V 10KΩ|	个	2	73.51	147.01	2.00	73.51	147.01	0.00	0.00	
1952	继电器|MKZP-I AC24V|	块	1	59.82	59.82	1.00	59.82	59.82	0.00	0.00	
1953	继电器座|MKZP-I（欧姆龙）|	个	6	21.08	126.50	6.00	21.08	126.50	0.00	0.00	
1954	继电器座|RXZEZM114 DC110V|	个	2	11.97	23.93	2.00	11.97	23.93	0.00	0.00	
1955	继电器插座|TP514X 50A 250V|	只	49	21.37	1,047.13	49.00	21.37	1,047.13	0.00	0.00	
1956	交流接触器辅助触头|F7（CA7）-01 10A 690V|	个	8	3.42	27.35	8.00	3.42	27.35	0.00	0.00	
1957	交流接触器辅助触头|F9（CA9）-11 10A 690V|	个	9	5.45	49.01	9.00	5.45	49.01	0.00	0.00	
1958	交流接触器辅助触头|F9（CA9）-20 10A 690V|	个	10	5.13	51.28	10.00	5.13	51.28	0.00	0.00	
1959	交流接触器辅助触头|F11（CA11）-20 10A 660V|	个	8	7.69	61.54	8.00	7.69	61.54	0.00	0.00	
1960	热过载继电器|DLS-5/2 DC110V|	块	10	2,388.89	23,888.87	10.00	2,388.89	23,888.87	0.00	0.00	
1961	推进机构|CXJG-4|	个	18	338.46	6,092.31	18.00	338.46	6,092.31	0.00	0.00	
1962	信号继电器|DX-31B 0.05A|	块	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
1963	信号继电器|DX-32B 0.05 220V|	个	3	273.50	820.50	3.00	273.50	820.50	0.00	0.00	
1964	信号继电器|DXM-2A 110V 0.05A|	块	6	470.08	2,820.48	6.00	470.08	2,820.48	0.00	0.00	
1965	交流接触器|B45 380V|	个	1	187.18	187.18	1.00	187.18	187.18	0.00	0.00	
1966	中间继电器|3TH30 40E-4NO DC110V|	块	10	143.59	1,435.90	10.00	143.59	1,435.90	0.00	0.00	
1967	空气延时头|LA3-D22A65 0.1-30S|	只	28	144.44	4,044.32	28.00	144.44	4,044.32	0.00	0.00	
1968	断路器|DZ47-60/1 60A|	个	5	55.60	277.99	5.00	55.60	277.99	0.00	0.00	
1969	双位置继电器|JZ11-53ZP/2 DC110V|	块	4	205.13	820.51	4.00	205.13	820.51	0.00	0.00	
1970	气体继电器|QJ1-50|	块	3	384.62	1,153.85	3.00	384.62	1,153.85	0.00	0.00	
1971	光电开关|E3JM-10M4|	个	2	633.33	1,266.67	2.00	633.33	1,266.67	0.00	0.00	
1972	光电开关|RL28-8-H-2000-IR-Z/110/116|	个	1	2,288.46	2,288.46	1.00	2,288.46	2,288.46	0.00	0.00	
1973	电压继电器|DY-4/100V|	块	1	751.28	751.28	1.00	751.28	751.28	0.00	0.00	
1974	电压继电器|DY-4/173V|	块	1	1,410.26	1,410.26	1.00	1,410.26	1,410.26	0.00	0.00	
1975	西门子开关推进机构|3WN6|	个	5	487.18	2,435.90	5.00	487.18	2,435.90	0.00	0.00	
1976	电动机智能控制器|UNT-MMI-11023|	个	1	2,589.74	2,589.74	1.00	2,589.74	2,589.74	0.00	0.00	
1977	万能转换开关|LW12-16Z/4.4815.5 500V 16A|	个	1	111.11	111.11	1.00	111.11	111.11	0.00	0.00	
1978	光电感应开关|OU5035 OUT-DPKG/US-100-DPO|	个	1	1,764.96	1,764.96	1.00	1,764.96	1,764.96	0.00	0.00	
1979	万能转换开关|LW12-16/4.9833.6|	个	7	119.66	837.59	7.00	119.66	837.59	0.00	0.00	
1980	万能转换开关|LW5-16N0290/1|	个	2	20.52	41.03	2.00	20.52	41.03	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1981	万能转换开关|LW12-16 YH3/3 16A 500V||	个	1	30.77	30.77	1.00	30.77	30.77	0.00	0.00	
1982	万能转换开关|LW12-16/0321.2 16A 500V||	个	1	83.76	83.76	1.00	83.76	83.76	0.00	0.00	
1983	万能转换开关|LW5D-16||	个	2	47.50	95.00	2.00	47.50	95.00	0.00	0.00	
1984	万能转换开关|LW12-16/9 9023.2 500V 16A||	个	23	83.76	1,926.48	23.00	83.76	1,926.48	0.00	0.00	
1985	万能转换开关|LW5-16 D0081/1||	个	5	18.80	94.02	5.00	18.80	94.02	0.00	0.00	
1986	万能转换开关|LW5-16/1 500V 16A||	个	4	50.80	203.20	4.00	50.80	203.20	0.00	0.00	
1987	万能转换开关|LW5-16T9024/4||	个	6	53.11	318.66	6.00	53.11	318.66	0.00	0.00	
1988	继电器|HH54P 110V||	块	19	10.71	203.58	19.00	10.71	203.58	0.00	0.00	
1989	固态继电器|J40350 Z 输入:4-32V DC 输出:75-440V AC||	个	2	398.29	796.58	2.00	398.29	796.58	0.00	0.00	
1990	万能转换开关|LW5-16F1461/5||	个	7	68.37	478.62	7.00	68.37	478.62	0.00	0.00	
1991	万能转换开关|LW5-16T9020/2||	个	8	53.11	424.88	8.00	53.11	424.88	0.00	0.00	
1992	转换开关|APT LW39B-16J111111J/3||	个	1	87.18	87.18	1.00	87.18	87.18	0.00	0.00	
1993	万能转换开关|LW5-16/2||	个	3	68.80	206.40	3.00	68.80	206.40	0.00	0.00	
1994	万能转换开关|LW5-16C0071/1||	个	5	38.46	192.31	5.00	38.46	192.31	0.00	0.00	
1995	万能转换开关|LW5-16N0936/3 500V 16A||	个	9	53.31	479.76	9.00	53.31	479.76	0.00	0.00	
1996	万能转换开关|LW5-16/B4815/5||	个	3	252.13	756.40	3.00	252.13	756.40	0.00	0.00	
1997	控制按钮|704.001.2||	个	9	81.20	730.77	9.00	81.20	730.77	0.00	0.00	
1998	控制按钮|704.030.2||	个	6	230.30	1,381.81	6.00	230.30	1,381.81	0.00	0.00	
1999	控制按钮|704.030.4||	个	1	101.71	101.71	1.00	101.71	101.71	0.00	0.00	
2000	电动机控制器|ST503A2-8DB 250A||	块	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
2001	按钮|ALN2611-G 6.3V 1W||	个	24	169.23	4,061.54	24.00	169.23	4,061.54	0.00	0.00	
2002	按钮|ALN2611-R 6.3V 1W||	个	24	169.23	4,061.54	24.00	169.23	4,061.54	0.00	0.00	
2003	按钮|XB2-BD25C||	个	5	27.35	136.75	5.00	27.35	136.75	0.00	0.00	
2004	带灯按钮底座|ZB2-BW065C||	个	20	17.95	358.97	20.00	17.95	358.97	0.00	0.00	
2005	按钮|AR22EOL-20M4G P.V.200 220V||	个	4	153.85	615.38	4.00	153.85	615.38	0.00	0.00	
2006	按钮盒|XALJ01C||	个	2	49.57	99.15	2.00	49.57	99.15	0.00	0.00	
2007	按钮|LA10-1H||	个	10	8.03	80.34	10.00	8.03	80.34	0.00	0.00	
2008	按钮|ZB2-BE102C||	个	7	6.54	45.77	7.00	6.54	45.77	0.00	0.00	
2009	交流接触器辅助触头|F7（CA7）-10 10A 690V||	个	8	13.33	106.67	8.00	13.33	106.67	0.00	0.00	
2010	转换开关|LA18 380V 5A||	个	3	11.11	33.34	3.00	11.11	33.34	0.00	0.00	
2011	断路器|GV2-M32C||	个	10	155.56	1,555.56	10.00	155.56	1,555.56	0.00	0.00	
2012	电压互感器|JDG4-0.5 380/100V||	台	1	314.53	314.53	1.00	314.53	314.53	0.00	0.00	
2013	断路器|GV2-M16C||	个	9	117.95	1,061.54	9.00	117.95	1,061.54	0.00	0.00	
2014	空气开关|GV2-M08 2.5-4A||	个	2	123.93	247.86	2.00	123.93	247.86	0.00	0.00	
2015	按钮开关|LAY37(PBC)-A 10A||	个	1	7.52	7.52	1.00	7.52	7.52	0.00	0.00	
2016	按钮开关|LAY37(PBC)-E 10A AC220V||	个	43	20.86	896.99	43.00	20.86	896.99	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2017	按钮|LAY-EZ 220V||	个	2	27.35	54.70	2.00	27.35	54.70	0.00	0.00	
2018	固态继电器|H480D290P AC380V DC4-8V||	块	2	286.32	572.65	2.00	286.32	572.65	0.00	0.00	
2019	控制按钮|LAY37（PBC） A型 AC380V 10A 红色||	个	10	29.06	290.59	10.00	29.06	290.59	0.00	0.00	
2020	按钮|PBC E5R22 110V||	个	5	66.67	333.34	5.00	66.67	333.34	0.00	0.00	
2021	按钮|PBCIEC337||	个	9	19.87	178.82	9.00	19.87	178.82	0.00	0.00	
2022	信号灯|AD11-25/20 220V||	个	40	4.27	170.96	40.00	4.27	170.96	0.00	0.00	
2023	指示灯|AD11-22/41-5G AC220V 红||	个	3	9.34	28.01	3.00	9.34	28.01	0.00	0.00	
2024	指示灯|AD11-22/41-5G AC220V 绿||	个	1	9.34	9.34	1.00	9.34	9.34	0.00	0.00	
2025	指示灯|AD11-25/20 DC110V 红色||	个	20	8.55	170.94	20.00	8.55	170.94	0.00	0.00	
2026	信号灯|AD11-25/21 DC24V 绿色||	个	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
2027	信号灯|AD11-25/21 DC24V 红色||	个	9	12.82	115.38	9.00	12.82	115.38	0.00	0.00	
2028	信号灯|AD11-25/21 DC110V 红色||	个	12	9.24	110.90	12.00	9.24	110.90	0.00	0.00	
2029	信号灯|AD11-25/21 DC110V 绿色||	个	19	9.24	175.59	19.00	9.24	175.59	0.00	0.00	
2030	信号灯|AD11-25/40 380V 绿||	个	4	4.86	19.44	4.00	4.86	19.44	0.00	0.00	
2031	指示灯|XB2-BVB4C||	个	9	14.53	130.77	9.00	14.53	130.77	0.00	0.00	
2032	信号灯|APW 5-30V 1W||	个	15	33.78	506.67	15.00	33.78	506.67	0.00	0.00	
2033	信号灯|AD11-16/21-6GZ AC220V||	个	3	18.80	56.41	3.00	18.80	56.41	0.00	0.00	
2034	按钮|APT LEDINDICATORS 24V||	个	4	18.80	75.21	4.00	18.80	75.21	0.00	0.00	
2035	信号灯|DR22E3L-M4 220V||	个	17	102.56	1,743.59	17.00	102.56	1,743.59	0.00	0.00	
2036	信号灯|SLC AC6.3V-380V DC6.3V-220V||	个	3	43.13	129.40	3.00	43.13	129.40	0.00	0.00	
2037	瓷插保险|60A||	个	6	6.01	36.08	6.00	6.01	36.08	0.00	0.00	
2038	行程开关|LXW2-11||	个	25	5.56	138.89	25.00	5.56	138.89	0.00	0.00	
2039	断路器|C45N 1P 1A||	个	8	41.43	331.40	8.00	41.43	331.40	0.00	0.00	
2040	电压传感器|DXN8B-7.2/145B5-M10*36-M16-Φ100 额定电压 7.2KV 容量 105PF 局放1PC||	个	1	692.31	692.31	1.00	692.31	692.31	0.00	0.00	
2041	塑料外壳式断路器|NSD630 630A||	台	1	3,070.09	3,070.09	1.00	3,070.09	3,070.09	0.00	0.00	
2042	塑壳断路器|NS100H TM 3P 25A||	个	1	692.31	692.31	1.00	692.31	692.31	0.00	0.00	
2043	塑壳断路器|NS100H TM 3P 32A||	个	1	692.31	692.31	1.00	692.31	692.31	0.00	0.00	
2044	塑壳断路器|NS100H TM 3P 16A||	个	1	692.31	692.31	1.00	692.31	692.31	0.00	0.00	
2045	塑壳断路器|NS100H TM 3P 50A||	个	1	692.31	692.31	1.00	692.31	692.31	0.00	0.00	
2046	断路器|C45N 4P C1||	个	40	307.69	12,307.69	40.00	307.69	12,307.69	0.00	0.00	
2047	漏电保护断路器|DZ47LEN6C60||	个	3	71.79	215.38	3.00	71.79	215.38	0.00	0.00	
2048	漏电保护断路器|DZ47LEN6C32||	台	2	55.56	111.11	2.00	55.56	111.11	0.00	0.00	
2049	断路器|DZ47-60/1 C3||	个	1	6.84	6.84	1.00	6.84	6.84	0.00	0.00	
2050	断路器|DZ47-60/3 C3||	个	1	23.94	23.94	1.00	23.94	23.94	0.00	0.00	
2051	断路器|DZ47-60/4 D40||	个	35	128.21	4,487.18	35.00	128.21	4,487.18	0.00	0.00	
2052	断路器|C65H 2P C2||	个	2	88.89	177.78	2.00	88.89	177.78	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2053	小型断路器|E4CB110CE|	个	29	22.73	659.27	29.00	22.73	659.27	0.00	0.00	
2054	断路器|C45 1P 40A|	个	19	17.95	341.02	19.00	17.95	341.02	0.00	0.00	
2055	小型断路器|E4CB202CE|	个	7	85.17	596.21	7.00	85.17	596.21	0.00	0.00	
2056	刀开关|HD13-200/31|	个	1	117.95	117.95	1.00	117.95	117.95	0.00	0.00	
2057	小型断路器|E4CB210CE-C10/2P|	个	10	56.03	560.25	10.00	56.03	560.25	0.00	0.00	
2058	小型断路器|E4CB332CE-C32/3P|	个	21	95.81	2,012.08	21.00	95.81	2,012.08	0.00	0.00	
2059	氨气减压阀|YQA-441|	个	2	818.38	1,636.75	2.00	818.38	1,636.75	0.00	0.00	
2060	断路器|3VE1015-2CU00 1-1.6A|	个	2	222.22	444.44	2.00	222.22	444.44	0.00	0.00	
2061	断路器|3VE1015-2KU00 4-6.3A|	个	4	186.67	746.66	4.00	186.67	746.66	0.00	0.00	
2062	断路器|3VE1015-2NU00 14-20A|	个	15	300.28	4,504.27	15.00	300.28	4,504.27	0.00	0.00	
2063	断路器|DZS6-20（3VE） 1-1.6A|	个	2	722.22	1,444.44	2.00	722.22	1,444.44	0.00	0.00	
2064	断路器|GV2-M21C|	个	3	167.52	502.56	3.00	167.52	502.56	0.00	0.00	
2065	断路器外壳|GV2-MC02|	只	3	58.12	174.36	3.00	58.12	174.36	0.00	0.00	
2066	漏电保护器|VIGI C63 63A 4极|	只	19	486.00	9,234.00	19.00	486.00	9,234.00	0.00	0.00	
2067	断路器|CM1-400L/3300 225A|	只	4	1,217.95	4,871.79	4.00	1,217.95	4,871.79	0.00	0.00	
2068	主令控制器|YGK3 220V 2挡|	个	1	4,786.32	4,786.32	1.00	4,786.32	4,786.32	0.00	0.00	
2069	主令控制器|YGK3 220V 4挡|	个	1	4,786.32	4,786.32	1.00	4,786.32	4,786.32	0.00	0.00	
2070	空气开关|6DT 1905-OAB 230V|	个	2	2,579.27	5,158.53	2.00	2,579.27	5,158.53	0.00	0.00	
2071	塑壳式断路器|DZ5-50/330 40A 50A|	个	8	98.29	786.33	8.00	98.29	786.33	0.00	0.00	
2072	空气开关|DW100M-400/3 400A|	个	2	1,452.99	2,905.98	2.00	1,452.99	2,905.98	0.00	0.00	
2073	开启式负荷开关|HK2 220V 60A|	个	4	22.90	91.60	4.00	22.90	91.60	0.00	0.00	
2074	开启式负荷开关|HK2 380V 30A|	个	16	23.51	376.16	16.00	23.51	376.16	0.00	0.00	
2075	开启式负荷开关|HK2 380V 60A|	个	15	26.28	394.20	15.00	26.28	394.20	0.00	0.00	
2076	熔断器座|QSA630|	个	18	81.20	1,461.54	18.00	81.20	1,461.54	0.00	0.00	
2077	瓷插保险|10A|	只	33	2.26	74.58	33.00	2.26	74.58	0.00	0.00	
2078	瓷插保险|200A|	只	6	16.68	100.06	6.00	16.68	100.06	0.00	0.00	
2079	瓷插保险|15A|	个	17	3.10	52.70	17.00	3.10	52.70	0.00	0.00	
2080	瓷插保险|60A|	个	14	6.01	84.18	14.00	6.01	84.18	0.00	0.00	
2081	瓷插保险|100A|	只	6	14.62	87.72	6.00	14.62	87.72	0.00	0.00	
2082	熔芯|RT0 40A|	个	20	11.97	239.32	20.00	11.97	239.32	0.00	0.00	
2083	传感器|XUX2ARCNT16|	个	2	484.62	969.23	2.00	484.62	969.23	0.00	0.00	
2084	传感器|XUXOARCTT16|	个	2	682.05	1,364.10	2.00	682.05	1,364.10	0.00	0.00	
2085	行程开关|LXK3-20S/B|	个	11	23.93	263.25	11.00	23.93	263.25	0.00	0.00	
2086	行程开关|LX3-11H|	个	3	33.59	100.78	3.00	33.59	100.78	0.00	0.00	
2087	行程开关|LX19-121B 380/220V 5A|	个	5	15.38	76.92	5.00	15.38	76.92	0.00	0.00	
2088	行程开关|JWL1-11|	个	5	5.13	25.64	5.00	5.13	25.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2089	行程开关|KXB-1B AC220V 5A||	个	4	940.17	3,760.68	4.00	940.17	3,760.68	0.00	0.00	
2090	微动开关|KN3-3||	只	30	3.42	102.56	30.00	3.42	102.56	0.00	0.00	
2091	组合开关|HZ10-10/3||	个	5	13.00	65.00	5.00	13.00	65.00	0.00	0.00	
2092	选择开关|HZ10-25/2DC220V 25A||	个	25	32.23	805.75	25.00	32.23	805.75	0.00	0.00	
2093	组合开关|HZ10-10/2||	个	1	12.50	12.50	1.00	12.50	12.50	0.00	0.00	
2094	气压自动开关|GYD20-2 380V 20A||	块	2	86.90	173.79	2.00	86.90	173.79	0.00	0.00	
2095	按钮开关|AR22JR-2A||	个	5	153.85	769.25	5.00	153.85	769.25	0.00	0.00	
2096	控制开关|CA10PC 4800-2E||	个	2	429.49	858.97	2.00	429.49	858.97	0.00	0.00	
2097	控制开关|CA10PC 4848-5E||	个	1	827.78	827.78	1.00	827.78	827.78	0.00	0.00	
2098	控制开关|CA10PC 4847-3E||	个	2	528.21	1,056.41	2.00	528.21	1,056.41	0.00	0.00	
2099	单极自动开关|DZ5B-50 5A||	个	5	49.40	247.00	5.00	49.40	247.00	0.00	0.00	
2100	单极自动开关|DZ5B-50 10A||	个	5	49.40	247.00	5.00	49.40	247.00	0.00	0.00	
2101	单极自动开关|DZ5B-50 15A||	个	6	59.69	358.12	6.00	59.69	358.12	0.00	0.00	
2102	单极自动开关|DZ5B-50 30A||	个	5	49.40	247.00	5.00	49.40	247.00	0.00	0.00	
2103	单极自动开关|DZ5B-50 40A||	个	5	49.40	247.00	5.00	49.40	247.00	0.00	0.00	
2104	柱塞|J-X32/4|ZG03Cr18Ni10|	根	1	177.78	177.78	1.00	177.78	177.78	0.00	0.00	
2105	柱塞泵弓形架|J-X32/4||JX-002	套	1	177.78	177.78	1.00	177.78	177.78	0.00	0.00	
2106	柱塞泵顶杆碰块|J-X32/4||JX-016	套	2	11.11	22.22	2.00	11.11	22.22	0.00	0.00	
2107	交流电压表|42L1-150V||	块	3	384.61	1,153.83	3.00	384.61	1,153.83	0.00	0.00	
2108	交流电压表|42L1-450V||	块	2	384.61	769.22	2.00	384.61	769.22	0.00	0.00	
2109	交流电压表|42L1-1K/100V||	块	3	384.61	1,153.83	3.00	384.61	1,153.83	0.00	0.00	
2110	交流电压表丨42L6-V 0-150V丨丨	块	2	46.95	93.90	2.00	46.95	93.90	0.00	0.00	
2111	交流电压表|42L6-V 0-450V||	块	1	58.97	58.97	1.00	58.97	58.97	0.00	0.00	
2112	交流电压表|42L6-V-1000V||	块	3	63.25	189.74	3.00	63.25	189.74	0.00	0.00	
2113	直流电压表|42C1-300V||	块	3	384.61	1,153.83	3.00	384.61	1,153.83	0.00	0.00	
2114	直流电压表|42C1-1.5KV||	块	3	495.72	1,487.17	3.00	495.72	1,487.17	0.00	0.00	
2115	直流电压表|42C3-V-300V||	块	3	50.43	151.28	3.00	50.43	151.28	0.00	0.00	
2116	直流电压表|42C3-V-1.5KV||	块	3	58.97	176.92	3.00	58.97	176.92	0.00	0.00	
2117	电压表|44C2-V 0-50V 1.5级||	块	1	17.09	17.09	1.00	17.09	17.09	0.00	0.00	
2118	直流电流表|42C1-300A||	块	3	495.72	1,487.17	3.00	495.72	1,487.17	0.00	0.00	
2119	直流电流表|42C1-3KA||	块	3	1,350.42	4,051.27	3.00	1,350.42	4,051.27	0.00	0.00	
2120	直流电流表|42C3-A-300A||	块	2	50.43	100.85	2.00	50.43	100.85	0.00	0.00	
2121	直流电流表|42C3-A-3KA||	块	3	50.43	151.28	3.00	50.43	151.28	0.00	0.00	
2122	直流电流表|59C2-A-500A||	块	1	17.09	17.09	1.00	17.09	17.09	0.00	0.00	
2123	电动机|ADW15-1 AC380V 230W 0.65A||	台	2	606.84	1,213.68	2.00	606.84	1,213.68	0.00	0.00	
2124	储能电动机|HDZ-32307 230W 380V 750R/MIN 50HZ||	台	2	606.84	1,213.68	2.00	606.84	1,213.68	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2125	指示灯|Y090 660V 10A‖	个	4	8.55	34.19	4.00	8.55	34.19	0.00	0.00	
2126	电池|PB-32 6V 600MAH‖	个	16	85.47	1,367.52	16.00	85.47	1,367.52	0.00	0.00	
2127	小型断路器|E4CB3100DH 100A 3P‖	个	5	121.37	606.84	5.00	121.37	606.84	0.00	0.00	
2128	电磁铁线圈|MN-U 100/110V DC110/127V AC‖电磁铁MZZ6-60SJ	个	1	1,606.84	1,606.84	1.00	1,606.84	1,606.84	0.00	0.00	
2129	交流接触器线圈|LX1-FH380 380V 185A‖	个	1	389.74	389.74	1.00	389.74	389.74	0.00	0.00	
2130	交流接触器线圈|LX1-FH2202 220V 265A‖	个	1	491.45	491.45	1.00	491.45	491.45	0.00	0.00	
2131	交流接触器线圈|LX1-FH3802 380V 265A‖	个	1	491.45	491.45	1.00	491.45	491.45	0.00	0.00	
2132	跳闸线圈|ME-630-4000 DC110V 1513匝‖	个	4	68.38	273.52	4.00	68.38	273.52	0.00	0.00	
2133	跳闸线圈|ME-630-4000 DC110V 5045匝‖	个	4	68.37	273.48	4.00	68.37	273.48	0.00	0.00	
2134	电动机控制器|ST503A2 100A/AC220V‖	台	2	2,381.20	4,762.39	2.00	2,381.20	4,762.39	0.00	0.00	
2135	合闸线圈|DW-10 110V‖	个	4	111.11	444.44	4.00	111.11	444.44	0.00	0.00	
2136	电动机控制器|ST503 6.3-25A‖	台	2	2,215.38	4,430.77	2.00	2,215.38	4,430.77	0.00	0.00	
2137	电动机控制器|ST503AII-100A/D/VM AC220V|	个	1	2,958.97	2,958.97	1.00	2,958.97	2,958.97	0.00	0.00	
2138	电动机控制器|ST503A2 25A/AC220V‖	台	1	2,215.38	2,215.38	1.00	2,215.38	2,215.38	0.00	0.00	
2139	电动机控制器|ST503A2 250A/AC220V/VM‖	台	2	3,418.80	6,837.61	2.00	3,418.80	6,837.61	0.00	0.00	
2140	电磁线圈|900匝 直流电阻6Ω DC110V‖	个	10	170.94	1,709.40	10.00	170.94	1,709.40	0.00	0.00	
2141	电磁铁|MFZ1-10 DC110V‖	台	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
2142	涡流（激磁）线圈|WZ 280‖	个	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
2143	交流接触器线圈|CJ12-100 380V‖	个	8	21.37	170.92	8.00	21.37	170.92	0.00	0.00	
2144	交流接触器线圈|CJ12-250 380V‖	个	1	29.91	29.91	1.00	29.91	29.91	0.00	0.00	
2145	逻辑笔|LP-1‖可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	2	160.00	320.00	2.00	160.00	320.00	0.00	0.00	
2146	温控仪丨XM7602丨丨	块	1	340.00	340.00	1.00	340.00	340.00	0.00	0.00	
2147	输入输出模件|TSXDEZ 32D2‖	块	1	1,657.26	1,657.26	1.00	1,657.26	1,657.26	0.00	0.00	
2148	输入输出模件|TSXDSZ 32R5‖	块	1	2,454.70	2,454.70	1.00	2,454.70	2,454.70	0.00	0.00	
2149	电源模件|TSXRKZ 02‖	块	1	470.09	470.09	1.00	470.09	470.09	0.00	0.00	
2150	电动机控制器|ST503 25-100A‖	台	2	3,380.77	6,761.54	2.00	3,380.77	6,761.54	0.00	0.00	
2151	断路器|C45 2P 16A‖	个	2	18.80	37.61	2.00	18.80	37.61	0.00	0.00	
2152	断路器|DZ47-60/3 32A‖	个	1	23.50	23.50	1.00	23.50	23.50	0.00	0.00	
2153	交流接触器|LC1-D9511M7C AC220V‖	个	2	380.34	760.68	2.00	380.34	760.68	0.00	0.00	
2154	交流接触器|LC1-D9510C AC220V‖	个	1	462.39	462.39	1.00	462.39	462.39	0.00	0.00	
2155	户内电磁锁|DSN-FMY‖	把	1	418.81	418.81	1.00	418.81	418.81	0.00	0.00	
2156	户内电磁锁|DSN-2A/Y DC110V‖	把	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
2157	塑壳断路器|NS250N 250A‖	个	1	1,664.96	1,664.96	1.00	1,664.96	1,664.96	0.00	0.00	
2158	交流接触器|6C250 AC220V‖	个	2	7,533.33	15,066.67	2.00	7,533.33	15,066.67	0.00	0.00	
2159	零序电流互感器|LBD-LCT-4‖	台	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
2160	刀开关|HD11-600A/28 2极‖	个	2	499.66	999.31	2.00	499.66	999.31	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2161	控制变压器|JBK3-250||	台	2	293.34	586.67	2.00	293.34	586.67	0.00	0.00	
2162	控制变压器|BK-100VA 380V/24V||	台	1	312.82	312.82	1.00	312.82	312.82	0.00	0.00	
2163	隔离开关熔断器组|QSA-63 63A||	台	1	358.98	358.98	1.00	358.98	358.98	0.00	0.00	
2164	铁壳开关|HH15-125||	个	2	458.12	916.24	2.00	458.12	916.24	0.00	0.00	
2165	熔断器|NT2-250A||	个	12	23.93	287.18	12.00	23.93	287.18	0.00	0.00	
2166	隔离开关熔断器组|QSA(HH15)-250A||	台	4	1,120.51	4,482.04	4.00	1,120.51	4,482.04	0.00	0.00	
2167	熔芯|R1 2A||	只	100	8.60	860.00	100.00	8.60	860.00	0.00	0.00	
2168	熔芯|RT14 500V 18A||	个	20	2.50	50.00	20.00	2.50	50.00	0.00	0.00	
2169	熔断器|RT16-00 32A||	个	30	17.55	526.50	30.00	17.55	526.50	0.00	0.00	
2170	继电器|JTX-3C/220V||	只	5	21.37	106.84	5.00	21.37	106.84	0.00	0.00	
2171	熔断器|RT0-200/150A||	个	17	27.50	467.50	17.00	27.50	467.50	0.00	0.00	
2172	断火限位器|LX44-(101)-10||	个	3	54.27	162.82	3.00	54.27	162.82	0.00	0.00	
2173	交流接触器|CJX2-1801 36V JB/T8591.3||	个	3	50.43	151.28	3.00	50.43	151.28	0.00	0.00	
2174	交流接触器|CJX2-2501 36V JB/T8591.3||	个	1	60.68	60.68	1.00	60.68	60.68	0.00	0.00	
2175	交流接触器|CJX2-2510 36V JB/T8591.3||	个	3	60.68	182.05	3.00	60.68	182.05	0.00	0.00	
2176	交流接触器|CJX2-3201 36V JB/T8591.3||	个	3	98.29	294.87	3.00	98.29	294.87	0.00	0.00	
2177	交流接触器|CJX2-3210 36V JB/T8591.3||	个	2	98.29	196.58	2.00	98.29	196.58	0.00	0.00	
2178	交流接触器|CJX2-5011 36V JB/T8591.3||	个	3	170.09	510.26	3.00	170.09	510.26	0.00	0.00	
2179	交流接触器|CJX2-6511 36V JB/T8591.3||	个	3	247.86	743.59	3.00	247.86	743.59	0.00	0.00	
2180	控制变压器|BK-50 380V/36V||	台	4	61.54	246.15	4.00	61.54	246.15	0.00	0.00	
2181	电机用刷握|DS-554-4||	个	2	2,222.22	4,444.44	2.00	2,222.22	4,444.44	0.00	0.00	
2182	飞利浦灯具整流器|BSN 250L 300I 250W||	台	10	175.21	1,752.14	10.00	175.21	1,752.14	0.00	0.00	
2183	飞利浦镇流器|BSN 400L 300I TS||	个	6	269.23	1,615.38	6.00	269.23	1,615.38	0.00	0.00	
2184	灭弧罩|HD13-1000/31 380V 1000A||	个	1	47.01	47.01	1.00	47.01	47.01	0.00	0.00	
2185	电容器|PHILIPS MKP 25μF ±10%||	台	1	64.10	64.10	1.00	64.10	64.10	0.00	0.00	
2186	高压钠灯|NG110T(38) GB/T13259||	只	20	67.52	1,350.43	20.00	67.52	1,350.43	0.00	0.00	
2187	整流器|NG110ZNTJ||	个	10	135.90	1,358.97	10.00	135.90	1,358.97	0.00	0.00	
2188	灯头|250V 4A 螺口||	个	8	2.99	23.93	8.00	2.99	23.93	0.00	0.00	
2189	控制变压器|BK-150VA 380/36V JB/T5555||	个	3	88.03	264.10	3.00	88.03	264.10	0.00	0.00	
2190	控制变压器|BK-100VA 380/36V JB/T5555||	个	3	75.21	225.64	3.00	75.21	225.64	0.00	0.00	
2191	熔断器芯|RL160A||	个	40	2.56	102.56	40.00	2.56	102.56	0.00	0.00	
2192	熔断器|RL8B 25A 380V||	只	49	2.80	137.20	49.00	2.80	137.20	0.00	0.00	
2193	熔断器|RL1-15/2A||	个	38	5.13	194.94	38.00	5.13	194.94	0.00	0.00	
2194	熔断器|RL8B 2A 380V||	个	50	2.80	140.00	50.00	2.80	140.00	0.00	0.00	
2195	快速熔断器|RS3 400A 500V||	个	7	121.08	847.58	7.00	121.08	847.58	0.00	0.00	
2196	UPS电源|APC SUA1000ICH||	台	1	2,470.09	2,470.09	1.00	2,470.09	2,470.09	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2197	熔断器|NT00-20A||	只	39	8.55	333.33	39.00	8.55	333.33	0.00	0.00	
2198	熔断器|NT00-50A||	只	2	10.26	20.51	2.00	10.26	20.51	0.00	0.00	
2199	熔断器|NT00-63A||	个	18	10.26	184.62	18.00	10.26	184.62	0.00	0.00	
2200	通风机|G225A 200W 380V||	台	1	394.87	394.87	1.00	394.87	394.87	0.00	0.00	
2201	高压限流熔断器|BFGDF-7.2M/125-50T||	台	1	1,222.22	1,222.22	1.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	
2202	高压限流熔断器|WFNH0-7.2KV/100A||	个	2	264.96	529.91	2.00	264.96	529.91	0.00	0.00	
2203	熔断器手柄|NT00-NT3 1000V||	个	13	21.37	277.78	13.00	21.37	277.78	0.00	0.00	
2204	熔断器|RL8-16 4A||	个	10	37.33	373.33	10.00	37.33	373.33	0.00	0.00	
2205	熔断器座|RL1-100 80A||	个	10	29.91	299.15	10.00	29.91	299.15	0.00	0.00	
2206	铜鼻子|Φ95||	个	32	12.39	396.58	32.00	12.39	396.58	0.00	0.00	
2207	铜鼻子|Φ120||	个	19	18.80	357.26	19.00	18.80	357.26	0.00	0.00	
2208	铜鼻子|Φ16||	个	12	2.48	29.74	12.00	2.48	29.74	0.00	0.00	
2209	铜鼻子|Φ25||	个	12	2.56	30.77	12.00	2.56	30.77	0.00	0.00	
2210	铜鼻子|Φ185||	个	12	30.09	361.03	12.00	30.09	361.03	0.00	0.00	
2211	铜鼻子|Φ70||	个	6	9.97	59.83	6.00	9.97	59.83	0.00	0.00	
2212	铜鼻子|Φ150||	个	18	16.24	292.31	18.00	16.24	292.31	0.00	0.00	
2213	压力继电器|HED40P10/350Z15L220S||	块	1	358.97	358.97	1.00	358.97	358.97	0.00	0.00	
2214	高压熔断器|BDGDF-7.2KV/31.5A||	个	2	1,111.11	2,222.22	2.00	1,111.11	2,222.22	0.00	0.00	
2215	熔断器座|RT18-32 32A||	个	20	8.55	170.94	20.00	8.55	170.94	0.00	0.00	
2216	电动机智能监控器|HDPT400-C200MLTZ Φ40||	个	1	1,680.34	1,680.34	1.00	1,680.34	1,680.34	0.00	0.00	
2217	避雷器监测器|JCQ1-10/600 JB/T8459||	台	2	639.32	1,278.63	2.00	639.32	1,278.63	0.00	0.00	
2218	低压灯泡|24V 40W||	只	50	1.57	78.35	50.00	1.57	78.35	0.00	0.00	
2219	金属卤化物灯|HQI-E 250W/N （欧司朗）||	只	5	108.12	540.60	5.00	108.12	540.60	0.00	0.00	
2220	低压灯泡|110V 40W||	只	50	1.80	90.00	50.00	1.80	90.00	0.00	0.00	
2221	低压灯泡|110V 60W||	只	100	1.54	154.10	100.00	1.54	154.10	0.00	0.00	
2222	灯泡|220V 15W插口||	只	16	1.20	19.27	16.00	1.20	19.27	0.00	0.00	
2223	指示灯泡|110V 2W||	只	375	0.94	352.50	375.00	0.94	352.50	0.00	0.00	
2224	电珠|110V 插口||	个	350	2.75	962.50	350.00	2.75	962.50	0.00	0.00	
2225	保险座|QSA-250A||	个	18	41.03	738.46	18.00	41.03	738.46	0.00	0.00	
2226	保险座|QSA-400A||	个	19	41.03	779.49	19.00	41.03	779.49	0.00	0.00	
2227	低压灯泡|12V 0.1A||	个	25	0.73	18.35	25.00	0.73	18.35	0.00	0.00	
2228	电珠|3.8V 0.3A||	个	52	0.85	44.44	52.00	0.85	44.44	0.00	0.00	
2229	直管形荧光灯|YZ 16W YDN 16-2D||	只	4	10.43	41.70	4.00	10.43	41.70	0.00	0.00	
2230	发光二极管|6.3V||	只	46	5.81	267.26	46.00	5.81	267.26	0.00	0.00	
2231	直流灯泡|110V 15W||	个	19	2.99	56.81	19.00	2.99	56.81	0.00	0.00	
2232	直管形荧光灯|YZ 18RR25 18W AC220V FSL||	只	2	3.66	7.32	2.00	3.66	7.32	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2233	防爆直管形荧光灯|单脚 220V 40W||	根	37	61.35	2,269.93	37.00	61.35	2,269.93	0.00	0.00	
2234	单头日光灯管|YZ40RR 40W||	只	15	22.90	343.57	15.00	22.90	343.57	0.00	0.00	
2235	照明开关|2控 250V 10A||	个	5	19.15	95.73	5.00	19.15	95.73	0.00	0.00	
2236	环形荧光灯|YH 32W T5||	个	20	9.83	196.58	20.00	9.83	196.58	0.00	0.00	
2237	抽风泵|F601||	台	1	641.03	641.03	1.00	641.03	641.03	0.00	0.00	
2238	风机|CDF-400（防爆型）||	台	1	837.61	837.61	1.00	837.61	837.61	0.00	0.00	
2239	交流接触器触头|CJ12-100/3||	个	6	21.37	128.21	6.00	21.37	128.21	0.00	0.00	
2240	电阻丝|1000W||	根	4	3.08	12.32	4.00	3.08	12.32	0.00	0.00	
2241	电阻丝|2000W||	根	22	0.98	21.50	22.00	0.98	21.50	0.00	0.00	
2242	插口线鼻子|∮2.5||	个	500	0.17	85.47	500.00	0.17	85.47	0.00	0.00	
2243	插口线鼻子|∮1.5||	个	500	0.13	64.10	500.00	0.13	64.10	0.00	0.00	
2244	黄铜接头|∮6*6||	个	20	10.26	205.13	20.00	10.26	205.13	0.00	0.00	
2245	黄铜接头|∮8*8||	个	20	11.97	239.32	20.00	11.97	239.32	0.00	0.00	
2246	航空插头|P48K60 26芯||	个	3	128.21	384.62	3.00	128.21	384.62	0.00	0.00	
2247	航空插头|7芯||	个	1	66.24	66.24	1.00	66.24	66.24	0.00	0.00	
2248	插接座|CA-14J||	个	4	22.10	88.40	4.00	22.10	88.40	0.00	0.00	
2249	插接座|CA-14K||	个	4	22.10	88.40	4.00	22.10	88.40	0.00	0.00	
2250	插接座|CA-20J||	个	4	22.10	88.40	4.00	22.10	88.40	0.00	0.00	
2251	插接座|CA-20K||	个	8	22.10	176.80	8.00	22.10	176.80	0.00	0.00	
2252	UPS风扇检测板|PCAOPO110|||UPS电源山特 C3K(在线式)	块	1	4,700.85	4,700.85	1.00	4,700.85	4,700.85	0.00	0.00	
2253	中间继电器|LY4NJ 220V||	块	12	40.85	490.26	12.00	40.85	490.26	0.00	0.00	
2254	直流继电器座丨PTF14A-E 配OMRON丨丨	个	35	20.94	732.91	35.00	20.94	732.91	0.00	0.00	
2255	墙壁电源插座|86型三孔 250V/10A||	套	2	3.92	7.83	2.00	3.92	7.83	0.00	0.00	
2256	三相扁插座|10A||	只	19	4.17	79.27	19.00	4.17	79.27	0.00	0.00	
2257	日光灯具|CH1118-128 220V 28W||	套	1	39.32	39.32	1.00	39.32	39.32	0.00	0.00	
2258	护套线|2*2.5||	米	100	4.02	401.71	100.00	4.02	401.71	0.00	0.00	
2259	护套线|2*4||	米	100	6.67	666.67	100.00	6.67	666.67	0.00	0.00	
2260	三相扁插头|10A||	个	30	4.96	148.72	30.00	4.96	148.72	0.00	0.00	
2261	硬塑料铜芯线|BV 4.0MM2||	米	100	2.15	214.74	100.00	2.15	214.74	0.00	0.00	
2262	照明开关|1控 250V 10A||	个	9	3.08	27.73	9.00	3.08	27.73	0.00	0.00	
2263	照明开关|中华安菱A811K 250V 10A||	个	12	3.60	43.25	12.00	3.60	43.25	0.00	0.00	
2264	照明开关|A821K 250V 10A中华安菱||	个	7	3.93	27.53	7.00	3.93	27.53	0.00	0.00	
2265	照明开关|中华安菱A841K 250V 10A||	个	1	11.81	11.81	1.00	11.81	11.81	0.00	0.00	
2266	照明开关|3控 250V 10A||	个	14	7.73	108.24	14.00	7.73	108.24	0.00	0.00	
2267	照明开关|1控 AP86K 250V 10A 鸿雁||	个	5	2.82	14.10	5.00	2.82	14.10	0.00	0.00	
2268	照明开关|2控 AP86K 250V 10A 鸿雁||	个	11	4.64	51.01	11.00	4.64	51.01	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2269	电源插头|T3-20 20A 250V 3极 鸿雁||	个	5	3.44	17.21	5.00	3.44	17.21	0.00	0.00	
2270	交流接触器|LC1-D0610N AC220V||	个	1	38.46	38.46	1.00	38.46	38.46	0.00	0.00	
2271	交流接触器|3TF41.22-0X (2NO+2NC) AC220V||	个	1	76.07	76.07	1.00	76.07	76.07	0.00	0.00	
2272	交流接触器|LC1-D2510C AC220V||	个	1	94.02	94.02	1.00	94.02	94.02	0.00	0.00	
2273	励磁整流柜风机|S254RAP-22-1/2 WB 规格:200/240V 50/60HZ 45/55W 60/75W||	台	6	491.45	2,948.72	6.00	491.45	2,948.72	0.00	0.00	
2274	玻璃丝套管|∮3||	米	30	0.68	20.51	30.00	0.68	20.51	0.00	0.00	
2275	玻璃丝套管|∮4||	米	10	0.85	8.55	10.00	0.85	8.55	0.00	0.00	
2276	玻璃丝套管|∮5||	米	10	0.85	8.55	10.00	0.85	8.55	0.00	0.00	
2277	玻璃丝套管|∮2||	米	20	0.55	10.94	20.00	0.55	10.94	0.00	0.00	
2278	玻璃丝套管|∮7||	米	10	0.85	8.55	10.00	0.85	8.55	0.00	0.00	
2279	玻璃丝套管|∮6||	米	84	0.79	66.32	84.00	0.79	66.32	0.00	0.00	
2280	整流器|BSN400L300ITS PHIPIPS||	台	16	243.34	3,893.40	16.00	243.34	3,893.40	0.00	0.00	
2281	金卤灯泡|PHIPIPS HPI-T 250W||	只	14	106.84	1,495.73	14.00	106.84	1,495.73	0.00	0.00	
2282	导电膏|801||	千克	2	84.60	169.19	2.00	84.60	169.19	0.00	0.00	
2283	飞利浦镇流器|BHL 150L 200 150W||	个	10	121.94	1,219.37	10.00	121.94	1,219.37	0.00	0.00	
2284	HID灯镇流器|BSN100L3001TS 220V 100W飞利浦||	个	10	220.51	2,205.13	10.00	220.51	2,205.13	0.00	0.00	
2285	PHILIPS灯具面板玻璃|45*45||	块	5	30.77	153.85	5.00	30.77	153.85	0.00	0.00	
2286	电子整流器|20W||	个	84	26.85	2,255.40	84.00	26.85	2,255.40	0.00	0.00	
2287	高压钠灯镇流器|NG250ZT3||	个	11	122.37	1,346.02	11.00	122.37	1,346.02	0.00	0.00	
2288	HH15开关把手|8*8(小号)||	把	84	33.63	2,824.81	84.00	33.63	2,824.81	0.00	0.00	
2289	电子镇流器|EB-S 236 TLD 230V(2*36W)||	个	10	57.26	572.65	10.00	57.26	572.65	0.00	0.00	
2290	节能灯泡|55W||	只	20	55.56	1,111.11	20.00	55.56	1,111.11	0.00	0.00	
2291	耐火电缆槽盒|300*100*3 GA479||	米	8	98.29	786.32	8.00	98.29	786.32	0.00	0.00	
2292	加热器|220V 300W||	个	2	32.48	64.95	2.00	32.48	64.95	0.00	0.00	
2293	电动机风扇|Y200L2-2||	个	4	150.43	601.71	4.00	150.43	601.71	0.00	0.00	
2294	调谐盒|XZK-1250-10/31.5KA||	件	1	4,750.00	4,750.00	1.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	
2295	UPS风扇|W2S130-AA03-87||	个	2	1,692.31	3,384.62	2.00	1,692.31	3,384.62	0.00	0.00	
2296	UPS风扇|R2E220-AA40-71||	个	2	2,393.16	4,786.32	2.00	2,393.16	4,786.32	0.00	0.00	
2297	电动机|YS7124 380V 0.37KW||	台	1	425.64	425.64	1.00	425.64	425.64	0.00	0.00	
2298	轴流风机|FT35-11 NO.3.15 0.06KW ||	台	2	1,598.29	3,196.58	2.00	1,598.29	3,196.58	0.00	0.00	
2299	电解电容器|PHILIPS 50uf ±10% 250V-50/60HZ||	个	40	51.28	2,051.28	40.00	51.28	2,051.28	0.00	0.00	
2300	UPS风扇|FAN2175-HL 220V||	个	5	726.50	3,632.48	5.00	726.50	3,632.48	0.00	0.00	
2301	风扇|SUNON DP200A P/N2122HSL||	台	1	63.25	63.25	1.00	63.25	63.25	0.00	0.00	
2302	电铃|UC24-75TH 12V||	个	2	35.21	70.42	2.00	35.21	70.42	0.00	0.00	
2303	电铃|UC4-75MM 110V 3吋||	个	1	25.64	25.64	1.00	25.64	25.64	0.00	0.00	
2304	电位器|WX14-11 100Ω||	只	18	4.80	86.40	18.00	4.80	86.40	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2305	端子排|EL0902-0004||	个	4	18.80	75.22	4.00	18.80	75.22	0.00	0.00	
2306	轴流风机|100FZY2-S(18W 220V)||	台	1	39.32	39.32	1.00	39.32	39.32	0.00	0.00	
2307	电加热器|380V 400W||	台	6	38.46	230.77	6.00	38.46	230.77	0.00	0.00	
2308	轴流风机|250FZY7-D(100W)||	台	1	91.54	91.54	1.00	91.54	91.54	0.00	0.00	
2309	轴流式排气扇|QFTA-3-4 400mm380V130W轻便型||	台	1	474.89	474.89	1.00	474.89	474.89	0.00	0.00	
2310	轴流风机|150FZY2-D(220V30W)||	台	12	94.02	1,128.21	12.00	94.02	1,128.21	0.00	0.00	
2311	电动机|B09AJ7104 180W ||	台	2	256.41	512.82	2.00	256.41	512.82	0.00	0.00	
2312	电动机|Y100L1-4 2.2KW 卧式||	台	1	535.41	535.41	1.00	535.41	535.41	0.00	0.00	
2313	电动机|AST636314 120W三相感应||	台	2	256.41	512.82	2.00	256.41	512.82	0.00	0.00	
2314	电动机|YSF7124-370W||	台	1	222.22	222.22	1.00	222.22	222.22	0.00	0.00	
2315	电动机|Y90S-4 1.1KW||	台	2	382.22	764.44	2.00	382.22	764.44	0.00	0.00	
2316	电动机|YDF-WF 212A 0.25KW 立式||	台	4	396.66	1,586.64	4.00	396.66	1,586.64	0.00	0.00	
2317	结合滤波器|JL-400-5-85||	台	1	1,924.36	1,924.36	1.00	1,924.36	1,924.36	0.00	0.00	
2318	十字开关|WLK1||	个	1	7,521.37	7,521.37	1.00	7,521.37	7,521.37	0.00	0.00	
2319	电池|#5||	节	96	1.67	160.00	96.00	1.67	160.00	0.00	0.00	
2320	电池|#7||	节	136	1.67	226.67	136.00	1.67	226.67	0.00	0.00	
2321	电珠|2.5V 0.3A||	个	50	0.85	42.74	50.00	0.85	42.74	0.00	0.00	
2322	通用橡套软电缆|YC 3*10||	米	20	35.04	700.85	20.00	35.04	700.85	0.00	0.00	
2323	低噪声通风机|POF-B-3.55-6 流量4200-6200M/M3 全压630-750PA 380V 50HZ 920 R/MIN 1.1KW||	台	4	5,940.17	23,760.68	4.00	5,940.17	23,760.68	0.00	0.00	
2324	横式冷却风机|GFSD650-200||	台	2	2,243.59	4,487.18	2.00	2,243.59	4,487.18	0.00	0.00	
2325	换气扇|APB-25 250MM 220V||	台	3	36.75	110.26	3.00	36.75	110.26	0.00	0.00	
2326	HH15开关把手|8*8(小号)||	把	1	33.63	33.63	1.00	33.63	33.63	0.00	0.00	
2327	万能断路器|DW15-200 400V630A||	个	4	2,307.69	9,230.77	4.00	2,307.69	9,230.77	0.00	0.00	
2328	圆筒工业换气扇|TDS50 500MM 220V 375W||	台	1	358.97	358.97	1.00	358.97	358.97	0.00	0.00	
2329	充电电池|GP180AAHC-L2||	节	4	14.71	58.82	4.00	14.71	58.82	0.00	0.00	
2330	电珠|3.6V||	个	22	0.86	18.84	22.00	0.86	18.84	0.00	0.00	
2331	电源箱（内嵌式交直流用）|AC220V/DC110V（内含C32开关一个 插座两个 直流开关一个 直流接线柱5个）||	个	2	3,554.70	7,109.40	2.00	3,554.70	7,109.40	0.00	0.00	
2332	开关箱|TPMS-AO13||	个	6	814.53	4,887.18	6.00	814.53	4,887.18	0.00	0.00	
2333	灯具|MDK900/250W||	个	4	1,589.74	6,358.97	4.00	1,589.74	6,358.97	0.00	0.00	
2334	电力液压推动器|YT1-180Z/12||	台	2	961.54	1,923.08	2.00	961.54	1,923.08	0.00	0.00	
2335	组合式电加热器|SLAD-40MXF 12KW 380V||	套	1	7,094.02	7,094.02	1.00	7,094.02	7,094.02	0.00	0.00	
2336	振打装置|LZF-10/8000N /0.75KW||	台	1	1,846.15	1,846.15	1.00	1,846.15	1,846.15	0.00	0.00	
2337	电动机|DM132M-F4 7.5KW||	台	1	6,837.61	6,837.61	1.00	6,837.61	6,837.61	0.00	0.00	
2338	三相异步电动机|Y2-100L1-4 2.2KW 5.16A 380V 立式||	台	1	628.21	628.21	1.00	628.21	628.21	0.00	0.00	
2339	电动机|Y315L1-4-160KW||	台	1	17,521.37	17,521.37	1.00	17,521.37	17,521.37	0.00	0.00	
2340	电动机|QA280S8A 37KW ABB||	台	1	18,000.00	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2341	电动机|YB200L-4 30KW||	台	1	5,299.15	5,299.15	1.00	5,299.15	5,299.15	0.00	0.00	
2342	电动机|YB225M-8 22KW||	台	1	8,119.66	8,119.66	1.00	8,119.66	8,119.66	0.00	0.00	
2343	电动机|Y180M-4 380V 18.5KW 1470R/MIN 36A 50HZ||	台	1	2,551.28	2,551.28	1.00	2,551.28	2,551.28	0.00	0.00	
2344	振动电动机|YZO-50-6 380V 3.7KW||	台	1	6,376.07	6,376.07	1.00	6,376.07	6,376.07	0.00	0.00	
2345	电动机|Y200L-4 30KW IP44 1470RPM F级绝缘||	台	1	3,141.03	3,141.03	1.00	3,141.03	3,141.03	0.00	0.00	
2346	电动机|JZTY-4||	台	1	5,811.97	5,811.97	1.00	5,811.97	5,811.97	0.00	0.00	
2347	电动机|Y280M-4 90KW||	台	1	8,457.26	8,457.26	1.00	8,457.26	8,457.26	0.00	0.00	
2348	三相异步电动机|Y180L-6B5 15KW 380V 立式|	台	1	3,576.92	3,576.92	1.00	3,576.92	3,576.92	0.00	0.00	
2349	电动机|Y160M-6 7.5KW 卧式||	台	1	1,632.48	1,632.48	1.00	1,632.48	1,632.48	0.00	0.00	
2350	电动机|Y160M-4 11KW 立式||	台	1	1,454.27	1,454.27	1.00	1,454.27	1,454.27	0.00	0.00	
2351	电动机|Y160M2-2 15KW 立式||	台	1	1,697.44	1,697.44	1.00	1,697.44	1,697.44	0.00	0.00	
2352	电动机|M2QA160M6A 7.5KW 立式||	台	1	4,304.27	4,304.27	1.00	4,304.27	4,304.27	0.00	0.00	
2353	三相异步电动机|西门子 YB2-112M-4 4KW||	台	1	3,310.26	3,310.26	1.00	3,310.26	3,310.26	0.00	0.00	
2354	电动机|QA132S2B 7.5KW ABB||	台	1	3,528.21	3,528.21	1.00	3,528.21	3,528.21	0.00	0.00	
2355	电动机|YSR6324 180W||	台	8	269.66	2,157.26	8.00	269.66	2,157.26	0.00	0.00	
2356	电动机|YW5624 380V 120W||	台	2	333.34	666.67	2.00	333.34	666.67	0.00	0.00	
2357	电动机|AO2-D5014 380V 40W||	台	1	188.04	188.04	1.00	188.04	188.04	0.00	0.00	
2358	通风机电动机|YYF6314 220V 1400RPM||	台	2	227.35	454.70	2.00	227.35	454.70	0.00	0.00	
2359	立式电动机|AO2-7124 370W||	台	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
2360	电动机|YSF8024 380V 750W||	台	1	290.60	290.60	1.00	290.60	290.60	0.00	0.00	
2361	电动机|YSK6324 180W||	台	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
2362	通风机电动机|YYF7114 220V 1400RPM||	台	2	263.25	526.50	2.00	263.25	526.50	0.00	0.00	
2363	电动机|Y90SK-4 B5||	台	1	792.66	792.66	1.00	792.66	792.66	0.00	0.00	
2364	通风机电动机|YSF8014 380V 1400RPM||	台	2	311.97	623.93	2.00	311.97	623.93	0.00	0.00	
2365	电动机|Y802-2 1.1KW||	台	1	300.00	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2366	电动机|Y90S-47H 380V||	台	1	588.18	588.18	1.00	588.18	588.18	0.00	0.00	
2367	电动机|YBF802-6 0.37KW||	台	1	478.63	478.63	1.00	478.63	478.63	0.00	0.00	
2368	电动机|AQ2D7134 750W三相感应||	台	2	290.60	581.20	2.00	290.60	581.20	0.00	0.00	
2369	电动机|Y90L-2 2.2KW 卧式||	台	1	466.67	466.67	1.00	466.67	466.67	0.00	0.00	
2370	电动机|SEW DM112M4 3KW 380V||	台	1	2,264.96	2,264.96	1.00	2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	
2371	电动机|Y132M2 B5 5.5kw IP44 F级||	台	1	1,264.96	1,264.96	1.00	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00	
2372	三相异步电动机|Y2-90L-2-B5 2.2KW JB/T8680||	台	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
2373	电动机|MU80B19-4 0.75/0.90KW 1400/1690||	台	1	786.32	786.32	1.00	786.32	786.32	0.00	0.00	
2374	电动机|YBTF100L2-4||	台	1	1,239.32	1,239.32	1.00	1,239.32	1,239.32	0.00	0.00	
2375	振动电动机|YZO-3-2 380V 0.25KW||	台	1	1,239.32	1,239.32	1.00	1,239.32	1,239.32	0.00	0.00	
2376	电动机|YB2-100L-2 3.0KWB5||	台	1	1,042.74	1,042.74	1.00	1,042.74	1,042.74	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2377	电动机|Y90S-6B5 0.75KW||	台	1	418.80	418.80	1.00	418.80	418.80	0.00	0.00	
2378	全无油空压机|WW-0.6/10||	台	1	28,130.05	28,130.05	1.00	28,130.05	28,130.05	0.00	0.00	
2379	卫生纸|140G||	卷	842	1.71	1,439.32	842.00	1.71	1,439.32	0.00	0.00	
2380	洗衣粉|1.36KG/包||	包	750	7.52	5,641.03	750.00	7.52	5,641.03	0.00	0.00	
2381	帆布手套|指定品牌及规格||	双	751	3.08	2,310.77	751.00	3.08	2,310.77	0.00	0.00	
2382	口罩|||	个	469	1.46	683.81	469.00	1.46	683.81	0.00	0.00	
2383	折叠式防尘口罩|3M 9001A||	个	894	1.88	1,681.03	894.00	1.88	1,681.03	0.00	0.00	
2384	绝缘鞋|6KV||	双	16	70.09	1,121.37	16.00	70.09	1,121.37	0.00	0.00	
2385	防护眼镜|电焊用||	付	30	4.10	123.08	30.00	4.10	123.08	0.00	0.00	
2386	透明皂|122G||	块	312	1.97	613.33	312.00	1.97	613.33	0.00	0.00	
2387	纱手套|12支纱||	双	87	2.05	178.46	87.00	2.05	178.46	0.00	0.00	
2388	洗发水|400ML||	瓶	4	27.18	108.72	4.00	27.18	108.72	0.00	0.00	
2389	耐酸碱手套|加厚||	付	8	30.77	246.15	8.00	30.77	246.15	0.00	0.00	
2390	橡胶手套|无||	付	2	8.02	16.03	2.00	8.02	16.03	0.00	0.00	
2391	防腐耐油手套|均码||	付	23	7.26	167.09	23.00	7.26	167.09	0.00	0.00	
2392	茄克工作服|指定规定及品牌|全棉|	套	3	98.29	294.87	3.00	98.29	294.87	0.00	0.00	
2393	连体工作服|指定品牌及厂家 GB/T13661|	套	2	126.50	252.99	2.00	126.50	252.99	0.00	0.00	
2394	雨衣|丑小鸭|尼龙橡胶|	套	4	100.02	400.09	4.00	100.02	400.09	0.00	0.00	
2395	安全帽|||	个	13	26.35	342.56	13.00	26.35	342.56	0.00	0.00	
2396	衬衣|杉杉 指定规格|全棉|	件	6	187.19	1,123.17	6.00	187.19	1,123.17	0.00	0.00	
2397	衬衣|雅戈尔 指定规格|全棉|	件	4	119.66	478.63	4.00	119.66	478.63	0.00	0.00	
2398	休闲工作服|蓝灵顿 批定规格|全棉水洗|	套	6	167.63	1,005.79	6.00	167.63	1,005.79	0.00	0.00	
2399	工作裤|指定规定及品牌|全棉|	条	47	118.28	5,559.20	47.00	118.28	5,559.20	0.00	0.00	
2400	自粘带|J20||	卷	40	11.54	461.54	40.00	11.54	461.54	0.00	0.00	
2401	PVC塑料管|∮20||	米	50	2.56	128.21	50.00	2.56	128.21	0.00	0.00	
2402	气缸高温密封剂|TS757 500G≥550℃||	盒	2	324.79	649.57	2.00	324.79	649.57	0.00	0.00	
2403	耐油橡胶板|Δ=2||	千克	20	7.35	147.01	20.00	7.35	147.01	0.00	0.00	
2404	尼龙棒|∮60||	千克	30	23.93	717.95	30.00	23.93	717.95	0.00	0.00	
2405	PP-R三通|S3.2/DN25 GB/T18742||	个	10	4.10	41.03	10.00	4.10	41.03	0.00	0.00	
2406	耐油石棉纸板|Δ=1||	千克	50	20.51	1,025.64	50.00	20.51	1,025.64	0.00	0.00	
2407	镀锌铁丝|#22||	千克	20	5.62	112.48	20.00	5.62	112.48	0.00	0.00	
2408	竹扫把|||	把	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
2409	O型密封圈|14*14*16A-5HDB 55*3.1|丁腈橡胶|B5102-73|给水泵14*14*16A-5HDB	件	6	2.99	17.95	6.00	2.99	17.95	0.00	0.00	
2410	电缆防雨护套|宽450MM 委外加工|天然橡胶（NR）|	米	240	32.48	7,794.87	240.00	32.48	7,794.87	0.00	0.00	
2411	不锈钢标志牌|80*50*1(定做)||	块	1	11.97	11.97	1.00	11.97	11.97	0.00	0.00	
2412	普通橡胶板|Δ=4||	千克	136	4.47	608.55	136.00	4.47	608.55	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2413	棕扫把|XX|	根	15	7.01	105.13	15.00	7.01	105.13	0.00	0.00	
2414	石棉绳|∮20|	千克	80	17.09	1,367.52	80.00	17.09	1,367.52	0.00	0.00	
2415	地拖把|.|	个	30	5.56	166.67	30.00	5.56	166.67	0.00	0.00	
2416	金属缠绕垫片|430*378*4.5|	个	3	35.33	105.98	3.00	35.33	105.98	0.00	0.00	
2417	草包|800*600MM|	个	120	4.70	563.44	120.00	4.70	563.44	0.00	0.00	
2418	金属软管|∮51|	米	20	18.80	376.07	20.00	18.80	376.07	0.00	0.00	
2419	石墨填料环|∮38*26*10|	个	46	2.56	117.95	46.00	2.56	117.95	0.00	0.00	
2420	金属缠绕垫片|154*132*4.5|	个	2	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09	0.00	0.00	
2421	不锈钢标牌|Δ=1 420MM*300MM|	个	2	54.27	108.55	2.00	54.27	108.55	0.00	0.00	
2422	标牌|100MM*40MM塑料|	块	16	5.13	82.05	16.00	5.13	82.05	0.00	0.00	
2423	钢丝增强塑料软管|∮40|	米	50	14.53	726.50	50.00	14.53	726.50	0.00	0.00	
2424	环氧树脂|E-44|	千克	60	36.75	2,205.13	60.00	36.75	2,205.13	0.00	0.00	
2425	带副唇外露骨架密封圈|FW85*110*12 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	2	47.01	94.02	2.00	47.01	94.02	0.00	0.00	
2426	金属缠绕垫片|50*35*4.5|	个	2	2.56	5.13	2.00	2.56	5.13	0.00	0.00	
2427	金属缠绕垫片|550*495*480*4.5|	个	4	115.38	461.54	4.00	115.38	461.54	0.00	0.00	
2428	金属缠绕垫片|442*406*4.5|	个	1	35.90	35.90	1.00	35.90	35.90	0.00	0.00	
2429	金属缠绕垫片|260*230*4.5|	个	8	28.36	226.87	8.00	28.36	226.87	0.00	0.00	
2430	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ138*120*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	8.55	8.55	1.00	8.55	8.55	0.00	0.00	
2431	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ168*144*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	10.26	10.26	1.00	10.26	10.26	0.00	0.00	
2432	盘根组件|∮66*48*70|镍基石墨|	套	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
2433	橡胶密封垫|Φ250*225*15|丁晴橡胶|	个	6	42.74	256.41	6.00	42.74	256.41	0.00	0.00	
2434	V形传动带|3VX750 1T|	根	6	98.29	589.74	6.00	98.29	589.74	0.00	0.00	
2435	涨紧油缸维修工具包|FZ2/SZ|	套	2	30.34	60.68	2.00	30.34	60.68	0.00	0.00	
2436	金属缠绕垫片|75*64*4.5|	个	2	4.27	8.55	2.00	4.27	8.55	0.00	0.00	
2437	金属缠绕垫片|87*47*4.5|	个	3	5.13	15.38	3.00	5.13	15.38	0.00	0.00	
2438	带内环金属缠绕垫|215*165*155*5|	个	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
2439	金属缠绕垫片|105*75*4.5|	个	3	5.98	17.95	3.00	5.98	17.95	0.00	0.00	
2440	石墨填料环|25MPA ∮42*26*8|柔性石墨|	个	10	2.56	25.64	10.00	2.56	25.64	0.00	0.00	
2441	石墨环|∮38*25.5*8|	个	10	1.28	12.82	10.00	1.28	12.82	0.00	0.00	
2442	金属缠绕垫片|285*265*4.5|	个	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
2443	V形石墨填料环|∮286*266*15*5|	个	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
2444	金属缠绕垫片|125*75*4.5|	个	3	7.69	23.08	3.00	7.69	23.08	0.00	0.00	
2445	中压石棉纸板|Δ1|	千克	43	12.82	551.28	43.00	12.82	551.28	0.00	0.00	
2446	中压石棉纸板|Δ5|	千克	39	12.82	500.00	39.00	12.82	500.00	0.00	0.00	
2447	骨架油封|45*70*12|	件	40	3.33	133.33	40.00	3.33	133.33	0.00	0.00	
2448	骨架密封圈|75*100*10 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	4	55.56	222.22	4.00	55.56	222.22	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2449	金属缠绕垫片|686*626*4.5||	个	2	102.56	205.13	2.00	102.56	205.13	0.00	0.00	
2450	聚四氟乙烯包复垫片|381*325*4||	个	10	68.38	683.76	10.00	68.38	683.76	0.00	0.00	
2451	金属缠绕垫片|310*250*4.5||	个	1	21.79	21.79	1.00	21.79	21.79	0.00	0.00	
2452	金属缠绕垫片|190*130*4.5||	个	4	13.68	54.70	4.00	13.68	54.70	0.00	0.00	
2453	金属缠绕垫片|255*200*4.5||	个	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
2454	中压石棉纸板|Δ0.8||	千克	50	14.53	726.50	50.00	14.53	726.50	0.00	0.00	
2455	门轴密封圈|Z674H-10C DN200 JB/T308||	件	20	38.46	769.23	20.00	38.46	769.23	0.00	0.00	
2456	O型圈|20*2.4|碳氟橡胶|A156.31.67.15|汽轮机N600-24.2/566/566	件	68	1.71	116.24	68.00	1.71	116.24	0.00	0.00	
2457	O形橡胶密封圈|64*3-G-N-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	12	3.42	41.03	12.00	3.42	41.03	0.00	0.00	
2458	O形橡胶密封圈|64*3.5-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	20	3.42	68.38	20.00	3.42	68.38	0.00	0.00	
2459	O形橡胶密封圈|70*3.55||	个	10	0.51	5.13	10.00	0.51	5.13	0.00	0.00	
2460	O形橡胶密封圈|130*5|氟橡胶|	件	10	10.26	102.56	10.00	10.26	102.56	0.00	0.00	
2461	O形橡胶密封圈|130*4.5|氟橡胶|	件	10	10.26	102.56	10.00	10.26	102.56	0.00	0.00	
2462	O型密封圈|140*5.7||	件	4	1.41	5.64	4.00	1.41	5.64	0.00	0.00	
2463	双向密封橡胶密封圈|G363*303*5 GB/T10708.2(定做)|丁腈橡胶（NBR）|	个	4	222.22	888.89	4.00	222.22	888.89	0.00	0.00	
2464	弹性圈|Φ20*11*5|天然橡胶（NR）|	个	60	0.47	28.21	60.00	0.47	28.21	0.00	0.00	
2465	O形橡胶密封圈|130*3.55|丁晴橡胶|	个	4	1.11	4.44	4.00	1.11	4.44	0.00	0.00	
2466	O形橡胶密封圈|80*3.1|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	5.13	102.56	20.00	5.13	102.56	0.00	0.00	
2467	O型密封圈|95*3.55||	件	4	0.68	2.74	4.00	0.68	2.74	0.00	0.00	
2468	O形橡胶密封圈|13*1.9|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	20	1.28	25.64	20.00	1.28	25.64	0.00	0.00	
2469	O形密封圈丨∮60*2.65丨丨	个	4	0.51	2.05	4.00	0.51	2.05	0.00	0.00	
2470	O形橡胶密封圈|110*5.7|氟橡胶|	件	32	10.26	328.21	32.00	10.26	328.21	0.00	0.00	
2471	O形橡胶密封圈|140*5.3-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	件	16	13.68	218.80	16.00	13.68	218.80	0.00	0.00	
2472	O形橡胶密封圈|185*5.7|氟橡胶|	件	32	17.09	547.01	32.00	17.09	547.01	0.00	0.00	
2473	O型密封圈|18*2.65||	件	20	0.43	8.55	20.00	0.43	8.55	0.00	0.00	
2474	O形橡胶密封圈|24.5*3.5|氟橡胶（FPM）|	件	200	2.22	444.44	200.00	2.22	444.44	0.00	0.00	
2475	金属缠绕垫片|128*105*4.5|	个	10	7.69	76.92	10.00	7.69	76.92	0.00	0.00	
2476	O型密封圈|42*3.5|氟橡胶|	件	20	3.25	64.96	20.00	3.25	64.96	0.00	0.00	
2477	O形橡胶密封圈|110*4|氟橡胶|	件	10	8.55	85.47	10.00	8.55	85.47	0.00	0.00	
2478	骨架油封|65*40*12||	件	4	2.99	11.97	4.00	2.99	11.97	0.00	0.00	
2479	O形橡胶密封圈|120*3.5|氟橡胶（FPM）|	个	20	7.26	145.30	20.00	7.26	145.30	0.00	0.00	
2480	O型圈|64*3||	件	20	0.51	10.26	20.00	0.51	10.26	0.00	0.00	
2481	O形橡胶密封圈|660*5-A-S-GB/T3452.1|P707|	个	2	256.41	512.82	2.00	256.41	512.82	0.00	0.00	
2482	带副唇外露骨架密封圈|FW85*110*12 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	2	47.01	94.02	2.00	47.01	94.02	0.00	0.00	
2483	聚胺脂弹性块|48*18 四园爪||	个	14	29.91	418.80	14.00	29.91	418.80	0.00	0.00	
2484	六角弹性块|94*44|橡胶|	个	1	3.39	3.39	1.00	3.39	3.39	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2485	带副唇内包骨架密封圈|FB55*75*12 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	6	29.91	179.49	6.00	29.91	179.49	0.00	0.00	
2486	O型密封圈|260*4||	件	2	2.99	5.98	2.00	2.99	5.98	0.00	0.00	
2487	O形橡胶密封圈|90*4-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	4	6.41	25.64	4.00	6.41	25.64	0.00	0.00	
2488	骨架油封|130*160*15||	件	8	9.40	75.21	8.00	9.40	75.21	0.00	0.00	
2489	O形橡胶密封圈|425*10-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	20	126.50	2,529.91	20.00	126.50	2,529.91	0.00	0.00	
2490	O形橡胶密封圈|435*10-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	20	132.48	2,649.57	20.00	132.48	2,649.57	0.00	0.00	
2491	带副唇外露骨架密封圈|FW55*90*8 GB/T9877|氟橡胶（FPM）|	件	4	115.38	461.54	4.00	115.38	461.54	0.00	0.00	
2492	弹性圈|∮31*18||	个	50	0.58	29.06	50.00	0.58	29.06	0.00	0.00	
2493	骨架油封|24SAP-18 120*170*14||	个	6	10.26	61.54	6.00	10.26	61.54	0.00	0.00	
2494	O形橡胶密封圈|76*4.5|丁晴橡胶|	个	10	0.51	5.13	10.00	0.51	5.13	0.00	0.00	
2495	六角弹性块|155*80（80D-30*4）||	个	6	5.58	33.48	6.00	5.58	33.48	0.00	0.00	
2496	抱箍|U型 ∮108||	个	15	11.97	179.49	15.00	11.97	179.49	0.00	0.00	
2497	O形橡胶密封圈|160*5.5|丁晴橡胶|	个	6	1.34	8.05	6.00	1.34	8.05	0.00	0.00	
2498	O形橡胶密封圈|45*3.55|氟橡胶（FPM）|	件	16	2.56	41.03	16.00	2.56	41.03	0.00	0.00	
2499	骨架油封|PG40*62*12||	件	4	2.99	11.97	4.00	2.99	11.97	0.00	0.00	
2500	O型密封圈|80*5.7|氟橡胶|	件	2	6.41	12.82	2.00	6.41	12.82	0.00	0.00	
2501	O型圈|18*2.4|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	48	1.71	82.05	48.00	1.71	82.05	0.00	0.00	
2502	O形橡胶密封圈Φ14*2.5C9210019氟橡胶|供油装置EH-1000	件	9	1.28	11.54	9.00	1.28	11.54	0.00	0.00	
2503	O形橡胶密封圈|10*1.9|氟橡胶|	件	8	1.28	10.26	8.00	1.28	10.26	0.00	0.00	
2504	O形橡胶密封圈|16*2.4|碳氟橡胶|A156.31.56.20|汽轮机N600-24.2/566/566	件	8	1.71	13.68	8.00	1.71	13.68	0.00	0.00	
2505	O型圈|30*3.1|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	24	2.14	51.28	24.00	2.14	51.28	0.00	0.00	
2506	O型密封圈|45*2.65||	件	2	0.43	0.85	2.00	0.43	0.85	0.00	0.00	
2507	O形橡胶密封圈Φ14*2.5C9210019氟橡胶|供油装置EH-1000	件	7	1.28	8.97	7.00	1.28	8.97	0.00	0.00	
2508	O形橡胶密封圈|50*3.55|丁晴橡胶|	件	2	0.43	0.85	2.00	0.43	0.85	0.00	0.00	
2509	O形密封圈|22*3.1|氟橡胶|	个	5	2.14	10.68	5.00	2.14	10.68	0.00	0.00	
2510	骨架油封|25*40*10||	件	3	102.56	307.69	3.00	102.56	307.69	0.00	0.00	
2511	弹性块|DFB125-125-250 ∮150*90*80|||离心泵DFB125-125-250	件	2	5.77	11.54	2.00	5.77	11.54	0.00	0.00	
2512	三角带|B5029||	条	24	21.37	512.82	24.00	21.37	512.82	0.00	0.00	
2513	O型密封圈|14*14*16A-5HDB 175*4||ZN3770 技术参数EP80|给水泵14*14*16A-5HDB	件	1	64.10	64.10	1.00	64.10	64.10	0.00	0.00	
2514	O型密封圈|14*14*16A-5HDB 410*5||ZN3770 技术参数EP80|给水泵14*14*16A-5HDB	件	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
2515	V形传动带|SPB2240LW||	根	11	29.91	329.06	11.00	29.91	329.06	0.00	0.00	
2516	橡胶垫|∮580*540*6||	件	20	49.57	991.45	20.00	49.57	991.45	0.00	0.00	
2517	带副唇内包骨架密封圈|FB95*120*12 GB/T9877|丁腈橡胶（NBR）|	件	1	5.56	5.56	1.00	5.56	5.56	0.00	0.00	
2518	O型圈|64LKXA-30　190*4|||循环水泵64LKXA-30	件	10	2.14	21.37	10.00	2.14	21.37	0.00	0.00	
2519	填料|3D2A ∮48|||高压水柱塞泵3D2A-S	件	10	17.09	170.94	10.00	17.09	170.94	0.00	0.00	
2520	三角带|A900||	条	6	8.55	51.28	6.00	8.55	51.28	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2521	V形传动带|SPA1400|	条	7	14.53	101.71	7.00	14.53	101.71	0.00	0.00	
2522	骨架油封|40*65*12|氟橡胶|	个	8	19.38	155.00	8.00	19.38	155.00	0.00	0.00	
2523	骨架油封|30*55*12|	件	10	2.39	23.93	10.00	2.39	23.93	0.00	0.00	
2524	O型密封圈|92.5*3.55|GB3452.1-92	件	32	0.70	22.54	32.00	0.70	22.54	0.00	0.00	
2525	V形传动带|SPB2360|	根	6	30.77	184.62	6.00	30.77	184.62	0.00	0.00	
2526	金属缠绕垫片|48.5*38*4.5|	个	6	2.56	15.38	6.00	2.56	15.38	0.00	0.00	
2527	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ86*50*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	5.13	10.26	2.00	5.13	10.26	0.00	0.00	
2528	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ75*35*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	4.27	8.55	2.00	4.27	8.55	0.00	0.00	
2529	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ117*97*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	5.98	5.98	1.00	5.98	5.98	0.00	0.00	
2530	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ90*75*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	5.13	10.26	2.00	5.13	10.26	0.00	0.00	
2531	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ102*91*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	5.98	11.97	2.00	5.98	11.97	0.00	0.00	
2532	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ130*110*4.5 GB/T4622.2|	个	6	7.18	43.08	6.00	7.18	43.08	0.00	0.00	
2533	金属缠绕垫片|560*525*4.5|	个	2	94.02	188.03	2.00	94.02	188.03	0.00	0.00	
2534	金属石墨缠绕垫|220*190*4.5|	个	1	15.38	15.38	1.00	15.38	15.38	0.00	0.00	
2535	金属缠绕垫片|259*209*4.5|	个	1	17.09	17.09	1.00	17.09	17.09	0.00	0.00	
2536	金属缠绕垫片|50*25*4.5|	个	17	3.42	58.12	17.00	3.42	58.12	0.00	0.00	
2537	开口石墨填料环|D95*70*14 JB/T6617|柔性石墨|	件	3	162.39	487.18	3.00	162.39	487.18	0.00	0.00	
2538	金属缠绕垫片|512*450*4.5|	个	3	51.28	153.85	3.00	51.28	153.85	0.00	0.00	
2539	石墨环|φ48*32*8|	个	32	2.56	82.05	32.00	2.56	82.05	0.00	0.00	
2540	石墨环|φ48*32*10|	个	36	2.56	92.31	36.00	2.56	92.31	0.00	0.00	
2541	金属缠绕垫片|200*165*4.5|	个	2	15.38	30.77	2.00	15.38	30.77	0.00	0.00	
2542	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ375*336*4 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
2543	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ274*251*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	20.51	20.51	1.00	20.51	20.51	0.00	0.00	
2544	金属缠绕垫片|104*58*4.5|	个	6	6.84	41.03	6.00	6.84	41.03	0.00	0.00	
2545	V形自密封垫|113*92*25|	个	7	98.29	688.04	7.00	98.29	688.04	0.00	0.00	
2546	石墨填料环|Φ56*38*8 JB/T6617|	个	10	3.42	34.19	10.00	3.42	34.19	0.00	0.00	
2547	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ155*145*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	10.26	20.51	2.00	10.26	20.51	0.00	0.00	
2548	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ39*22*6 GB/T4622.2 (定做)|	个	20	2.56	51.28	20.00	2.56	51.28	0.00	0.00	
2549	基本型金属缠绕垫片|A 0220-56*20*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	件	30	2.56	76.92	30.00	2.56	76.92	0.00	0.00	
2550	金属缠绕垫片|25*60|	个	2	2.56	5.13	2.00	2.56	5.13	0.00	0.00	
2551	金属缠绕垫片|130*80*4.5|	个	10	7.69	76.92	10.00	7.69	76.92	0.00	0.00	
2552	金属缠绕垫|320*274*4.5|	个	2	25.64	51.28	2.00	25.64	51.28	0.00	0.00	
2553	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ46*30*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	2.99	5.98	2.00	2.99	5.98	0.00	0.00	
2554	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ123*101*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	6.84	6.84	1.00	6.84	6.84	0.00	0.00	
2555	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ269*242*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	17.95	35.90	2.00	17.95	35.90	0.00	0.00	
2556	金属缠绕垫片|105*75*4.5|	个	7	5.98	41.88	7.00	5.98	41.88	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2557	金属缠绕垫片|85*65*4.5||	个	3	5.56	16.67	3.00	5.56	16.67	0.00	0.00	
2558	金属缠绕垫片|353*310*4.5||	个	3	92.31	276.92	3.00	92.31	276.92	0.00	0.00	
2559	金属缠绕垫片|350*315*4.5||	个	2	67.95	135.90	2.00	67.95	135.90	0.00	0.00	
2560	金属缠绕垫片|532*497*4.5||	个	2	188.03	376.07	2.00	188.03	376.07	0.00	0.00	
2561	金属缠绕垫片|890*820*4.5||	个	2	641.03	1,282.05	2.00	641.03	1,282.05	0.00	0.00	
2562	金属缠绕垫片|130*160||	个	8	13.44	107.52	8.00	13.44	107.52	0.00	0.00	
2563	金属缠绕垫片|104*57*4.5||	个	2	6.84	13.68	2.00	6.84	13.68	0.00	0.00	
2564	金属缠绕垫片|220*160*4.5||	个	2	15.38	30.77	2.00	15.38	30.77	0.00	0.00	
2565	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ60*38*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	5	3.42	17.09	5.00	3.42	17.09	0.00	0.00	
2566	金属石墨缠绕垫|215*185||	个	5	46.15	230.77	5.00	46.15	230.77	0.00	0.00	
2567	金属缠绕垫片|490*425*4.5||	个	3	209.40	628.21	3.00	209.40	628.21	0.00	0.00	
2568	石墨环|∮36*20*8||	个	19	2.01	38.16	19.00	2.01	38.16	0.00	0.00	
2569	金属缠绕垫片|520*485*4.5||	个	8	222.22	1,777.78	8.00	222.22	1,777.78	0.00	0.00	
2570	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ72*32*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	6	4.27	25.64	6.00	4.27	25.64	0.00	0.00	
2571	石墨填料环|∮54*38*3||	个	44	3.42	150.43	44.00	3.42	150.43	0.00	0.00	
2572	金属缠绕垫片|DN225（248*294*304） PN1.0MPA||	个	4	81.20	324.79	4.00	81.20	324.79	0.00	0.00	
2573	金属缠绕垫片|150*140*4.5||	个	9	11.11	100.00	9.00	11.11	100.00	0.00	0.00	
2574	石墨加镍箔自密封环|∮58.5*51*9||	个	10	15.38	153.85	10.00	15.38	153.85	0.00	0.00	
2575	V形石墨填料环|282*248*28（带护环）||	个	1	940.17	940.17	1.00	940.17	940.17	0.00	0.00	
2576	石墨加镍丝填料环|∮42*28*11（定做）||	套	10	3.85	38.46	10.00	3.85	38.46	0.00	0.00	
2577	石墨填料环|∮35*22*10||	个	40	2.01	80.34	40.00	2.01	80.34	0.00	0.00	
2578	开口石墨填料环|∮54*35*10||	个	20	1.71	34.19	20.00	1.71	34.19	0.00	0.00	
2579	石墨填料环|∮43*30*9||	个	130	3.59	466.67	130.00	3.59	466.67	0.00	0.00	
2580	白板笔|大号 黑色||	支	5	2.14	10.68	5.00	2.14	10.68	0.00	0.00	
2581	电木板|2000*980*3MM||	张	2	70.55	141.11	2.00	70.55	141.11	0.00	0.00	
2582	聚四氟乙烯板|Δ=3||	千克	7	94.02	658.12	7.00	94.02	658.12	0.00	0.00	
2583	高强复合石墨垫片|800*680*2||	件	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
2584	带内环金属缠绕垫片|B 0221-Φ1468*1432*1412*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	1	1,111.11	1,111.11	1.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	
2585	控制箱|600*800*200||	个	1	2,834.84	2,834.84	1.00	2,834.84	2,834.84	0.00	0.00	
2586	金属缠绕垫片|175*162*4.5||	个	18	29.91	538.46	18.00	29.91	538.46	0.00	0.00	
2587	金属缠绕垫片|220*175*4.5||	个	20	37.61	752.14	20.00	37.61	752.14	0.00	0.00	
2588	金属石墨缠绕垫|365*335*4||	个	1	29.91	29.91	1.00	29.91	29.91	0.00	0.00	
2589	金属缠绕垫片|222*265*285*4.5||	个	11	85.00	935.00	11.00	85.00	935.00	0.00	0.00	
2590	金属缠绕垫片|270*243*4.5||	个	3	46.15	138.46	3.00	46.15	138.46	0.00	0.00	
2591	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ90*54*4 GB/T4622.2 (定做)||	个	19	3.42	64.96	19.00	3.42	64.96	0.00	0.00	
2592	金属石墨缠绕垫|100*80*4.5||	个	3	8.55	25.64	3.00	8.55	25.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2593	石墨加镍丝填料环|∮41.4*29*6||	个	100	1.28	128.21	100.00	1.28	128.21	0.00	0.00	
2594	金属缠绕垫片|123*105*1.5||	个	1	12.82	12.82	1.00	12.82	12.82	0.00	0.00	
2595	金属缠绕垫片|330*290*4.5||	个	6	158.12	948.72	6.00	158.12	948.72	0.00	0.00	
2596	石墨环|∮42*30*8||	个	10	2.56	25.64	10.00	2.56	25.64	0.00	0.00	
2597	金属缠绕垫片|140*120*3|	个	1	13.68	13.68	1.00	13.68	13.68	0.00	0.00	
2598	密封填料|54*38*56||	件	4	239.32	957.26	4.00	239.32	957.26	0.00	0.00	
2599	石墨填料环|Φ74*67*12||	个	5	5.13	25.64	5.00	5.13	25.64	0.00	0.00	
2600	石墨填料环|∮53*37.5*8||	个	10	3.42	34.19	10.00	3.42	34.19	0.00	0.00	
2601	石墨加镍丝盘根|76*57*10 ||	个	7	8.55	59.83	7.00	8.55	59.83	0.00	0.00	
2602	V形自密封垫|109*100*9*14||	个	11	42.74	470.09	11.00	42.74	470.09	0.00	0.00	
2603	V形自密封垫|120*100*15*24||	个	38	60.03	2,281.09	38.00	60.03	2,281.09	0.00	0.00	
2604	V形自密封垫|170*145*11.5*22.5||	个	32	64.10	2,051.28	32.00	64.10	2,051.28	0.00	0.00	
2605	石墨环|∮192.5*175*22*4||	个	2	324.79	649.57	2.00	324.79	649.57	0.00	0.00	
2606	V形自密封垫|210*182*16.5*30||	个	34	128.38	4,364.95	34.00	128.38	4,364.95	0.00	0.00	
2607	金属缠绕垫片|50*42*3.2||	个	3	2.00	5.99	3.00	2.00	5.99	0.00	0.00	
2608	金属缠绕垫片|210*160*4.5||	个	4	14.53	58.12	4.00	14.53	58.12	0.00	0.00	
2609	金属缠绕垫片|276*319*39*4.5||	个	6	130.00	780.00	6.00	130.00	780.00	0.00	0.00	
2610	高强垫|100*77*4.5||	个	1	15.38	15.38	1.00	15.38	15.38	0.00	0.00	
2611	金属缠绕垫片|222*264*274*4.5||	个	3	74.40	223.19	3.00	74.40	223.19	0.00	0.00	
2612	金属缠绕垫片|635*615*570*3.2||	个	2	111.11	222.22	2.00	111.11	222.22	0.00	0.00	
2613	金属缠绕垫片|150*133.5*3||	个	1	9.40	9.40	1.00	9.40	9.40	0.00	0.00	
2614	金属缠绕垫片|455*400*4.5||	个	4	170.94	683.78	4.00	170.94	683.78	0.00	0.00	
2615	金属缠绕垫片|106*80*4.5||	个	3	8.55	25.64	3.00	8.55	25.64	0.00	0.00	
2616	金属缠绕垫片|178*152*4.5||	个	2	9.40	18.80	2.00	9.40	18.80	0.00	0.00	
2617	金属缠绕垫片|142*126*3.2|	个	5	17.09	85.47	5.00	17.09	85.47	0.00	0.00	
2618	金属缠绕垫片|246*216*3.2||	个	1	41.03	41.03	1.00	41.03	41.03	0.00	0.00	
2619	金属缠绕垫片|108*98*4.5|	个	20	13.68	273.50	20.00	13.68	273.50	0.00	0.00	
2620	金属缠绕垫片|181.5*163*4.5||	个	5	29.91	149.57	5.00	29.91	149.57	0.00	0.00	
2621	金属石墨缠绕垫|100*80*3||	个	20	6.84	136.75	20.00	6.84	136.75	0.00	0.00	
2622	齿型垫|114*92*2|1Cr18Ni9Ti|	个	15	94.02	1,410.26	15.00	94.02	1,410.26	0.00	0.00	
2623	V形自密封垫|125*115*10||	个	2	51.28	102.57	2.00	51.28	102.57	0.00	0.00	
2624	V形自密封垫|95.4*82.4*16*45 ९|	个	5	42.74	213.68	5.00	42.74	213.68	0.00	0.00	
2625	V形自密封垫|171.5*158.5*5||	个	6	147.01	882.05	6.00	147.01	882.05	0.00	0.00	
2626	V形自密封垫|171.7*158.7*16||	个	1	145.30	145.30	1.00	145.30	145.30	0.00	0.00	
2627	石墨填料环|∮44*24*10||	个	83	2.22	184.26	83.00	2.22	184.26	0.00	0.00	
2628	V形自密封垫|132*108*25*45 ९|	个	4	109.40	437.61	4.00	109.40	437.61	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2629	V形自密封垫|139*116*26*45 ¶|	个	5	110.60	552.99	5.00	110.60	552.99	0.00	0.00	
2630	V形自密封垫|281*248*36*45 ¶|	个	7	220.51	1,543.59	7.00	220.51	1,543.59	0.00	0.00	
2631	V形自密封垫|285*265*10*45 ¶|	个	4	226.24	904.95	4.00	226.24	904.95	0.00	0.00	
2632	V形自密封垫|420*372*16*40||	个	6	581.20	3,487.18	6.00	581.20	3,487.18	0.00	0.00	
2633	金属缠绕垫片|510*440*4.5||	个	8	217.95	1,743.59	8.00	217.95	1,743.59	0.00	0.00	
2634	金属缠绕垫片|187*164*3.5||	个	5	22.65	113.25	5.00	22.65	113.25	0.00	0.00	
2635	金属缠绕垫片|585*535*3.2||	个	4	136.75	547.01	4.00	136.75	547.01	0.00	0.00	
2636	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ301*282*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	4	17.09	68.38	4.00	17.09	68.38	0.00	0.00	
2637	金属缠绕垫片|46*56||	个	95	4.70	446.58	95.00	4.70	446.58	0.00	0.00	
2638	金属缠绕垫片|279*245*3.2||	个	3	25.64	76.92	3.00	25.64	76.92	0.00	0.00	
2639	金属缠绕垫片|264*236*4.5||	个	1	15.38	15.38	1.00	15.38	15.38	0.00	0.00	
2640	V形自密封垫|280*248*38*14||	个	3	224.79	674.36	3.00	224.79	674.36	0.00	0.00	
2641	组合密封环|150*126*14.2||	套	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
2642	V形自密封垫|209*180*19*32||	个	50	243.59	12,179.49	50.00	243.59	12,179.49	0.00	0.00	
2643	石墨环|205*188*18||000.003.158.931|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94	0.00	0.00	
2644	异形石墨填料环|Φ425*396*31 JB/T6617(定做)||	个	8	324.79	2,598.29	8.00	324.79	2,598.29	0.00	0.00	
2645	金属缠绕垫片|720*670*4.5||	个	30	280.00	8,400.00	30.00	280.00	8,400.00	0.00	0.00	
2646	金属缠绕垫片|338*306*4.5||	个	5	76.92	384.62	5.00	76.92	384.62	0.00	0.00	
2647	金属缠绕垫片|715*625*4.5||	个	1	224.56	224.56	1.00	224.56	224.56	0.00	0.00	
2648	金属缠绕垫片|399*377*4.5||	个	9	42.74	384.62	9.00	42.74	384.62	0.00	0.00	
2649	金属缠绕垫片|276*309*329*4.5||	个	19	131.00	2,489.00	19.00	131.00	2,489.00	0.00	0.00	
2650	金属缠绕垫片|520*480*3.2||	个	2	224.79	449.57	2.00	224.79	449.57	0.00	0.00	
2651	金属缠绕垫片|494*471*3||	个	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
2652	金属缠绕垫片|596*593*532*3||	个	2	126.50	252.99	2.00	126.50	252.99	0.00	0.00	
2653	高强复合石墨垫片|∮430*390*2||	件	1	183.76	183.76	1.00	183.76	183.76	0.00	0.00	
2654	自密封圈|210*182*24*45 ¶|	个	3	179.49	538.46	3.00	179.49	538.46	0.00	0.00	
2655	自密封圈|120*100*20*45 ¶|	个	5	102.56	512.82	5.00	102.56	512.82	0.00	0.00	
2656	石墨加镍丝填料环|∮58*51*7（定做）||	套	3	8.55	25.64	3.00	8.55	25.64	0.00	0.00	
2657	石墨环|∮34*22*8||	个	10	2.14	21.37	10.00	2.14	21.37	0.00	0.00	
2658	石墨填料环|Φ430*400*30||	个	4	299.15	1,196.58	4.00	299.15	1,196.58	0.00	0.00	
2659	石墨填料环|∮149*126*16||	件	2	192.31	384.62	2.00	192.31	384.62	0.00	0.00	
2660	石墨填料环|∮200*182*18||	件	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
2661	金属缠绕垫片|428*398*2||	个	3	34.19	102.56	3.00	34.19	102.56	0.00	0.00	
2662	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ70*36*4 GB/T4622.2 (定做)||	个	44	2.56	112.82	44.00	2.56	112.82	0.00	0.00	
2663	金属缠绕垫片|45*20*4.5||	个	22	3.70	81.48	22.00	3.70	81.48	0.00	0.00	
2664	金属缠绕垫片|101*90*4.5||	个	4	11.97	47.86	4.00	11.97	47.86	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2665	金属缠绕垫片|68*54*4.5||	个	2	3.85	7.69	2.00	3.85	7.69	0.00	0.00	
2666	金属缠绕垫片|138*130*4.5||	个	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
2667	金属缠绕垫片|148*134*2||	个	1	15.38	15.38	1.00	15.38	15.38	0.00	0.00	
2668	金属缠绕垫片|115*85*4.5|	个	1	11.97	11.97	1.00	11.97	11.97	0.00	0.00	
2669	金属缠绕垫片|340*310*4.5||	个	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
2670	金属缠绕垫片|175*128*4.5|	个	4	12.82	51.28	4.00	12.82	51.28	0.00	0.00	
2671	石墨加镍箔自密封环|∮74.5*67*13||	个	1	85.47	85.47	1.00	85.47	85.47	0.00	0.00	
2672	石墨加镍丝盘根|5*5||	千克	3	130.00	377.00	3.00	130.00	377.00	0.00	0.00	
2673	金属缠绕垫片|420*325*4.5||	个	6	143.59	861.54	6.00	143.59	861.54	0.00	0.00	
2674	金属缠绕垫片|98*82*4.5|	个	13	7.26	94.44	13.00	7.26	94.44	0.00	0.00	
2675	金属缠绕垫片|46*22*3.2||	个	5	1.71	8.55	5.00	1.71	8.55	0.00	0.00	
2676	齿型垫|120*87*3|1Cr18Ni9Ti|	个	20	21.60	432.00	20.00	21.60	432.00	0.00	0.00	
2677	金属缠绕垫片|420*380*4.5||	个	2	51.97	103.93	2.00	51.97	103.93	0.00	0.00	
2678	金属缠绕垫片|216*190*4.5||	个	3	34.19	102.56	3.00	34.19	102.56	0.00	0.00	
2679	金属缠绕垫片|187*165*4.5||	个	1	20.83	20.83	1.00	20.83	20.83	0.00	0.00	
2680	金属缠绕垫片|105*91*4.5|	个	9	10.68	96.16	9.00	10.68	96.16	0.00	0.00	
2681	金属缠绕垫片|160*138*4.5||	个	1	19.23	19.23	1.00	19.23	19.23	0.00	0.00	
2682	金属缠绕垫片|57*27*4.5||	个	3	12.67	38.00	3.00	12.67	38.00	0.00	0.00	
2683	金属缠绕垫片|30*22*4.5||	个	368	2.00	736.00	368.00	2.00	736.00	0.00	0.00	
2684	齿形垫片|∮46*30*3|1Cr18Ni9Ti|	个	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
2685	齿形垫片|∮54*28*3|1Cr18Ni9Ti|	个	5	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74	0.00	0.00	
2686	金属缠绕垫片|455*515*4.5||	个	6	175.22	1,051.29	6.00	175.22	1,051.29	0.00	0.00	
2687	金属缠绕垫片|240*215*4.5||	个	2	29.91	59.83	2.00	29.91	59.83	0.00	0.00	
2688	金属缠绕垫片|445*415*4.5||	个	1	51.28	51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	
2689	金属缠绕垫片|65*50*4||	个	1	3.42	3.42	1.00	3.42	3.42	0.00	0.00	
2690	石墨盘根|8*8||	千克	5	110.00	528.00	5.00	110.00	528.00	0.00	0.00	
2691	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ318*270*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
2692	石墨加镍丝填料环|∮38*26*6||	个	5	3.42	17.09	5.00	3.42	17.09	0.00	0.00	
2693	石墨加镍丝盘根|6*6 (黑)||	千克	11	130.00	1,430.00	11.00	130.00	1,430.00	0.00	0.00	
2694	金属缠绕垫片|210*175*4.5||	个	6	17.09	102.56	6.00	17.09	102.56	0.00	0.00	
2695	金属缠绕垫片|328*361*379*4.5||	个	9	150.00	1,350.00	9.00	150.00	1,350.00	0.00	0.00	
2696	金属缠绕垫片|174*128*4.5||	个	1	12.82	12.82	1.00	12.82	12.82	0.00	0.00	
2697	金属缠绕垫片|135*110*4.5|	个	1	8.36	8.36	1.00	8.36	8.36	0.00	0.00	
2698	金属缠绕垫片|435*375*4.5||	个	13	145.30	1,888.88	13.00	145.30	1,888.88	0.00	0.00	
2699	金属缠绕垫片|226*217*158*3||	个	12	27.35	328.21	12.00	27.35	328.21	0.00	0.00	
2700	金属缠绕垫片|48*30*4.5||	个	1	2.56	2.56	1.00	2.56	2.56	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2701	金属缠绕垫片|210*179*4.5||	个	4	29.91	119.66	4.00	29.91	119.66	0.00	0.00	
2702	金属缠绕垫片|130*119*77*3||	个	2	29.91	59.83	2.00	29.91	59.83	0.00	0.00	
2703	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ190*155*4 GB/T4622.2 (定做)||	个	1	13.68	13.68	1.00	13.68	13.68	0.00	0.00	
2704	金属缠绕垫片|410*350*4.5||	个	6	140.17	841.03	6.00	140.17	841.03	0.00	0.00	
2705	金属缠绕垫片|90*72*4.5|	个	4	5.13	20.51	4.00	5.13	20.51	0.00	0.00	
2706	金属缠绕垫|47*37*5||	个	2	2.56	5.13	2.00	2.56	5.13	0.00	0.00	
2707	金属缠绕垫片|442*406*4.5||	个	1	35.90	35.90	1.00	35.90	35.90	0.00	0.00	
2708	金属缠绕垫片|216*189*4.5||	个	3	15.38	46.15	3.00	15.38	46.15	0.00	0.00	
2709	金属缠绕垫片|240*193*4.5||	个	1	17.09	17.09	1.00	17.09	17.09	0.00	0.00	
2710	石墨自粘带|PSZ-867 20*20||	卷	3	85.47	256.41	3.00	85.47	256.41	0.00	0.00	
2711	45度开口V形石墨自密封环|Φ245*215*32 JB/T6617||	个	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
2712	金属缠绕垫片|705*668*3.2||	个	2	111.11	222.22	2.00	111.11	222.22	0.00	0.00	
2713	金属缠绕垫片|260*230*4.5||	个	6	28.36	170.15	6.00	28.36	170.15	0.00	0.00	
2714	金属缠绕垫片|300*235*4.5||	个	18	76.92	1,384.61	18.00	76.92	1,384.61	0.00	0.00	
2715	金属缠绕垫片|219*264*284*4.5||	个	18	82.30	1,481.33	18.00	82.30	1,481.33	0.00	0.00	
2716	金属缠绕垫片|450*400*3.2||	个	6	170.94	1,025.64	6.00	170.94	1,025.64	0.00	0.00	
2717	金属缠绕垫片|438*390*4.5||	个	3	66.67	200.00	3.00	66.67	200.00	0.00	0.00	
2718	金属缠绕垫片|390*273*4.5||	个	5	47.01	235.04	5.00	47.01	235.04	0.00	0.00	
2719	金属缠绕垫片|370*325*4.5||	个	3	36.14	108.42	3.00	36.14	108.42	0.00	0.00	
2720	金属缠绕垫片|330*310*275*4.5||	个	11	126.49	1,391.44	11.00	126.49	1,391.44	0.00	0.00	
2721	金属缠绕垫片|367*345*4.5||	个	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
2722	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ300*267*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	2	23.93	47.86	2.00	23.93	47.86	0.00	0.00	
2723	青壳纸|Δ=0.1||	千克	9	23.93	215.38	9.00	23.93	215.38	0.00	0.00	
2724	青壳纸|Δ=0.2||	千克	4	23.93	88.55	4.00	23.93	88.55	0.00	0.00	
2725	普通橡胶板|Δ=1||	千克	48	4.96	235.47	48.00	4.96	235.47	0.00	0.00	
2726	耐酸碱橡胶板|Δ=1||	千克	83	6.45	532.37	83.00	6.45	532.37	0.00	0.00	
2727	耐酸碱橡胶板|Δ=2||	千克	78	6.45	503.33	78.00	6.45	503.33	0.00	0.00	
2728	工业用耐油橡胶板|Δ=1 C-05-4-H6 GB/T5574||	千克	50	7.35	367.52	50.00	7.35	367.52	0.00	0.00	
2729	带内环金属缠绕垫|215*165*155*5||	个	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
2730	金属缠绕垫片|420*363*353*4.5||	个	8	153.85	1,230.77	8.00	153.85	1,230.77	0.00	0.00	
2731	金属缠绕垫片|495*475*4.5||	个	8	209.40	1,675.22	8.00	209.40	1,675.22	0.00	0.00	
2732	金属缠绕垫片|343*305*4.5||	个	9	76.92	692.31	9.00	76.92	692.31	0.00	0.00	
2733	金属缠绕垫片|720*630*610*4.5||	个	5	320.51	1,602.57	5.00	320.51	1,602.57	0.00	0.00	
2734	金属缠绕垫片|185*159*3.2||	个	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
2735	黄壳纸|Δ=0.5||	千克	15	23.11	355.89	15.00	23.11	355.89	0.00	0.00	
2736	进口耐油石棉橡胶板|SILC-4400JOINTING2.0MM||	张	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2737	黄壳纸|Δ=1.5‖	千克	14	22.43	314.05	14.00	22.43	314.05	0.00	0.00	
2738	黄壳纸|Δ=2‖	千克	4	23.08	92.32	4.00	23.08	92.32	0.00	0.00	
2739	金属缠绕垫片|320*285*4.5‖	个	1	34.19	34.19	1.00	34.19	34.19	0.00	0.00	
2740	黄壳纸|Δ=1‖	千克	70	23.12	1,618.37	70.00	23.12	1,618.37	0.00	0.00	
2741	金属缠绕垫片|192*145*4.5‖	个	4	12.82	51.28	4.00	12.82	51.28	0.00	0.00	
2742	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ170*102*4 GB/T4622.2 (定做)‖	个	8	9.40	75.21	8.00	9.40	75.21	0.00	0.00	
2743	高压石棉橡胶板|Δ=1|XB400|	千克	10	14.53	145.30	10.00	14.53	145.30	0.00	0.00	
2744	阀板密封圈|D941X-6 DN2200 (2200*45*23)‖电动蝶阀D941X-6 DN2200	件	3	1,842.74	5,528.21	3.00	1,842.74	5,528.21	0.00	0.00	
2745	弯头|DN32‖	个	38	6.55	248.83	38.00	6.55	248.83	0.00	0.00	
2746	缠绕管|∮10‖	千克	1	27.34	13.67	1.00	27.34	13.67	0.00	0.00	
2747	空气橡胶管|∮14‖	米	100	16.07	1,606.84	100.00	16.07	1,606.84	0.00	0.00	
2748	聚四氟乙烯棒|∮70*160‖	千克	45	132.94	5,982.30	45.00	132.94	5,982.30	0.00	0.00	
2749	聚四氟乙烯棒|∮25*100‖	千克	15	101.86	1,507.57	15.00	101.86	1,507.57	0.00	0.00	
2750	聚四氟乙烯棒|∮40‖	千克	5	106.84	576.92	5.00	106.84	576.92	0.00	0.00	
2751	塑料异形管|4.3*4.3‖	千克	4	23.93	95.73	4.00	23.93	95.73	0.00	0.00	
2752	塑料异形管|3*3‖	千克	4	23.93	95.73	4.00	23.93	95.73	0.00	0.00	
2753	管卡|∮64-76‖	个	18	3.00	53.95	18.00	3.00	53.95	0.00	0.00	
2754	聚四氟乙烯包复垫片|615*525*5‖	个	5	230.77	1,153.85	5.00	230.77	1,153.85	0.00	0.00	
2755	乙炔管|∮8‖	根	1	47.48	47.48	1.00	47.48	47.48	0.00	0.00	
2756	聚四氟乙烯板|Δ=15‖	千克	17	102.57	1,764.13	17.00	102.57	1,764.13	0.00	0.00	
2757	聚四氟乙烯板|Δ=2‖	千克	12	126.50	1,517.95	12.00	126.50	1,517.95	0.00	0.00	
2758	热缩套管|∮1.5‖	米	10	0.85	8.55	10.00	0.85	8.55	0.00	0.00	
2759	密封胶条|∮4.5|丁晴橡胶|	米	10	3.85	38.46	10.00	3.85	38.46	0.00	0.00	
2760	叶轮密封圈|ROWA-MCC600-850|氟橡胶（FPM）|	件	5	384.62	1,923.08	5.00	384.62	1,923.08	0.00	0.00	
2761	管法兰用橡胶垫片|Φ320*254*3 GB/T9126(定做)|三元乙丙橡胶（EPDM）‖	个	55	13.68	752.14	55.00	13.68	752.14	0.00	0.00	
2762	隔膜|VXD2260-10-4DL 220VAC‖	片	42	52.99	2,225.64	42.00	52.99	2,225.64	0.00	0.00	
2763	O形橡胶密封垫|122*85*12‖	个	6	92.31	553.85	6.00	92.31	553.85	0.00	0.00	
2764	O形橡胶密封垫|580*490*12‖	个	2	153.84	307.68	2.00	153.84	307.68	0.00	0.00	
2765	橡胶密封垫|326*280*11‖	个	2	256.41	512.82	2.00	256.41	512.82	0.00	0.00	
2766	橡胶密封垫|270*205*10‖	个	9	68.38	615.38	9.00	68.38	615.38	0.00	0.00	
2767	橡胶膨胀节|PN1.0 DN125‖	个	3	210.47	631.41	3.00	210.47	631.41	0.00	0.00	
2768	骨架油封|30*11*7‖	个	10	6.67	66.67	10.00	6.67	66.67	0.00	0.00	
2769	骨架油封|PD14*30*10‖	件	50	2.80	140.17	50.00	2.80	140.17	0.00	0.00	
2770	骨架油封|30*15*10‖	个	40	2.85	114.18	40.00	2.85	114.18	0.00	0.00	
2771	骨架油封|15*35*10‖	件	15	1.69	25.30	15.00	1.69	25.30	0.00	0.00	
2772	骨架油封|20*40*10‖	件	30	4.05	121.44	30.00	4.05	121.44	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2773	骨架油封|27*19*6‖	个	4	6.84	27.35	4.00	6.84	27.35	0.00	0.00	
2774	骨架油封|40*25*7‖	个	5	7.27	36.34	5.00	7.27	36.34	0.00	0.00	
2775	骨架油封|47*28*10‖	个	30	1.79	53.85	30.00	1.79	53.85	0.00	0.00	
2776	骨架油封|50*35*7‖	个	5	10.09	50.43	5.00	10.09	50.43	0.00	0.00	
2777	骨架油封|55*78*12‖	件	2	20.25	40.51	2.00	20.25	40.51	0.00	0.00	
2778	骨架油封|85*60*8‖	个	4	2.99	11.97	4.00	2.99	11.97	0.00	0.00	
2779	骨架油封|60*90*12‖	件	15	5.36	80.35	15.00	5.36	80.35	0.00	0.00	
2780	骨架油封|75*100*12‖	件	27	21.78	587.97	27.00	21.78	587.97	0.00	0.00	
2781	骨架油封|60*80*12‖	件	5	5.56	27.78	5.00	5.56	27.78	0.00	0.00	
2782	骨架油封|90*115*12‖	件	28	5.32	148.97	28.00	5.32	148.97	0.00	0.00	
2783	骨架油封|125*95*12‖	个	15	6.13	91.88	15.00	6.13	91.88	0.00	0.00	
2784	骨架油封|SG110*140*14‖	件	11	10.26	112.82	11.00	10.26	112.82	0.00	0.00	
2785	J型油封|300*340*20‖	个	2	38.46	76.92	2.00	38.46	76.92	0.00	0.00	
2786	骨架油封|PD250*220*15‖	个	4	18.80	75.21	4.00	18.80	75.21	0.00	0.00	
2787	骨架油封|75*95*12‖	件	2	4.70	9.40	2.00	4.70	9.40	0.00	0.00	
2788	骨架油封|100*130*12‖	件	10	7.59	75.92	10.00	7.59	75.92	0.00	0.00	
2789	骨架油封|130*100*10‖	个	10	23.93	239.32	10.00	23.93	239.32	0.00	0.00	
2790	骨架油封|130*100*16‖	个	10	5.64	56.41	10.00	5.64	56.41	0.00	0.00	
2791	骨架油封|110*140*12‖	件	16	6.87	109.88	16.00	6.87	109.88	0.00	0.00	
2792	O形橡胶密封圈|140*5.7|丁晴橡胶|	个	4	3.42	13.68	4.00	3.42	13.68	0.00	0.00	
2793	骨架油封|250*200*20‖	个	5	66.67	333.33	5.00	66.67	333.33	0.00	0.00	
2794	骨架油封|55*80*12‖	件	12	3.42	41.03	12.00	3.42	41.03	0.00	0.00	
2795	O型密封圈|11*1.9‖	件	21	9.91	208.06	21.00	9.91	208.06	0.00	0.00	
2796	O形橡胶密封圈|14*1.8‖	个	4	1.54	6.16	4.00	1.54	6.16	0.00	0.00	
2797	O形橡胶密封圈|12.5*1.8|丁晴橡胶|	个	8	0.46	3.65	8.00	0.46	3.65	0.00	0.00	
2798	O形橡胶密封圈|20*2.4|丁晴橡胶|	个	8	0.37	2.94	8.00	0.37	2.94	0.00	0.00	
2799	O形橡胶密封圈|230*3.55|丁晴橡胶（NBR）|	个	4	2.14	8.55	4.00	2.14	8.55	0.00	0.00	
2800	O形橡胶密封圈|275*3.55|丁晴橡胶（NBR）|	个	4	2.14	8.55	4.00	2.14	8.55	0.00	0.00	
2801	O形橡胶密封圈|55*3.1|丁晴橡胶|	个	1	0.43	0.43	1.00	0.43	0.43	0.00	0.00	
2802	O形橡胶密封圈|GB3452.1-82 ∮243*5.3|丁晴橡胶|	件	1	2.39	2.39	1.00	2.39	2.39	0.00	0.00	
2803	O形橡胶密封圈|100*3.1|丁晴橡胶|	个	3	1.15	3.46	3.00	1.15	3.46	0.00	0.00	
2804	O形橡胶密封圈|110*3.1|丁晴橡胶|	个	29	1.28	37.18	29.00	1.28	37.18	0.00	0.00	
2805	O形橡胶密封圈|∮40*3.1|丁晴橡胶|	个	2	0.47	0.94	2.00	0.47	0.94	0.00	0.00	
2806	O形橡胶密封圈|∮1420*10|丁晴橡胶|	件	1	81.20	81.20	1.00	81.20	81.20	0.00	0.00	
2807	O型密封圈|55*3.1‖	件	10	1.63	16.27	10.00	1.63	16.27	0.00	0.00	
2808	O形橡胶密封圈|230*5.7|丁晴橡胶|	个	1	4.96	4.96	1.00	4.96	4.96	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2809	O形橡胶密封圈|97*6|丁晴橡胶|	个	4	3.85	15.38	4.00	3.85	15.38	0.00	0.00	
2810	O形橡胶密封圈|27*3.1|氟橡胶|	件	5	1.97	9.83	5.00	1.97	9.83	0.00	0.00	
2811	O形橡胶密封圈|202*5.5|丁晴橡胶|	个	24	3.76	90.26	24.00	3.76	90.26	0.00	0.00	
2812	O形橡胶密封圈|230*7.5|丁晴橡胶|	个	9	10.26	92.31	9.00	10.26	92.31	0.00	0.00	
2813	O形橡胶密封圈|90*5.7|丁晴橡胶|	个	40	2.13	85.13	40.00	2.13	85.13	0.00	0.00	
2814	O形橡胶密封圈|110*3|耐油橡胶|	个	20	1.28	25.64	20.00	1.28	25.64	0.00	0.00	
2815	O形橡胶密封圈|110*4|丁晴橡胶|	个	11	2.74	30.09	11.00	2.74	30.09	0.00	0.00	
2816	O形橡胶密封圈|130*3.55||	个	16	2.56	41.02	16.00	2.56	41.02	0.00	0.00	
2817	O型密封圈|25*3.5||	个	876	0.47	411.79	876.00	0.47	411.79	0.00	0.00	
2818	O形橡胶密封圈|150*3.1|丁晴橡胶|	个	1	1.55	1.55	1.00	1.55	1.55	0.00	0.00	
2819	O形橡胶密封圈|145.34*3.53|丁晴橡胶|	个	11	6.09	66.99	11.00	6.09	66.99	0.00	0.00	
2820	O型密封圈|165*5.7||	件	20	3.11	62.29	20.00	3.11	62.29	0.00	0.00	
2821	O型密封圈|290*3.55||	件	6	2.56	15.38	6.00	2.56	15.38	0.00	0.00	
2822	O形密封圈|310*3.55|丁晴橡胶|	个	4	15.38	61.54	4.00	15.38	61.54	0.00	0.00	
2823	O型密封圈|155*6||	个	6	1.96	11.78	6.00	1.96	11.78	0.00	0.00	
2824	O形橡胶密封圈|763*5.3||	个	12	23.93	287.18	12.00	23.93	287.18	0.00	0.00	
2825	O形橡胶密封圈|150*5.5|丁晴橡胶|	件	20	1.54	30.77	20.00	1.54	30.77	0.00	0.00	
2826	O形密封圈|1400*3.55|丁晴橡胶|	个	4	49.57	198.29	4.00	49.57	198.29	0.00	0.00	
2827	O形橡胶密封圈|250*5.7|丁晴橡胶|	个	9	3.76	33.85	9.00	3.76	33.85	0.00	0.00	
2828	O型密封圈|240*5.7||GB1235-76	个	18	3.25	58.46	18.00	3.25	58.46	0.00	0.00	
2829	O形橡胶密封圈|122*3.55|丁晴橡胶|	个	4	1.11	4.44	4.00	1.11	4.44	0.00	0.00	
2830	O形橡胶密封圈|6860*10-G-S-GB/T3452.1|丁腈橡胶（NBR）|	个	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
2831	O形橡胶密封圈|104*2||	个	8	7.27	58.12	8.00	7.27	58.12	0.00	0.00	
2832	O形橡胶密封圈|102*5.5|丁晴橡胶|	个	18	2.22	40.00	18.00	2.22	40.00	0.00	0.00	
2833	O形密封圈丨10.8*1.9丨氟橡胶丨	个	12	2.14	25.64	12.00	2.14	25.64	0.00	0.00	
2834	无骨架密封圈|30*22*10 GB/T9877|丙烯酸酯橡胶（AR）|	件	4	4.70	18.80	4.00	4.70	18.80	0.00	0.00	
2835	O形橡胶密封圈|69*3|丁晴橡胶|	个	23	0.84	19.22	23.00	0.84	19.22	0.00	0.00	
2836	O形橡胶密封圈|150*4.5|氟橡胶（FPM）|	件	4	15.38	61.54	4.00	15.38	61.54	0.00	0.00	
2837	弹性圈|φ44*24*10||	个	60	0.64	38.46	60.00	0.64	38.46	0.00	0.00	
2838	弹性圈|35*18||	个	100	0.58	58.12	100.00	0.58	58.12	0.00	0.00	
2839	O型密封圈|90*6||	个	2	1.03	2.05	2.00	1.03	2.05	0.00	0.00	
2840	O形橡胶密封圈|640*8.5||	个	18	32.48	584.61	18.00	32.48	584.61	0.00	0.00	
2841	O形橡胶密封圈|640*9||	个	20	32.48	649.57	20.00	32.48	649.57	0.00	0.00	
2842	O型密封圈|480*3.55||	件	28	43.16	1,208.54	28.00	43.16	1,208.54	0.00	0.00	
2843	O形橡胶密封圈|27*3.1|丁晴橡胶|	个	20	0.44	8.85	20.00	0.44	8.85	0.00	0.00	
2844	O形橡胶密封圈|390*8.6||	个	2	9.40	18.80	2.00	9.40	18.80	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2845	O形橡胶密封圈|415*8.6|丁晴橡胶|	个	2	9.83	19.66	2.00	9.83	19.66	0.00	0.00	
2846	O形橡胶密封圈|450*8.6|丁晴橡胶|	个	2	10.26	20.51	2.00	10.26	20.51	0.00	0.00	
2847	O形橡胶密封圈|540*8||	个	30	15.38	461.54	30.00	15.38	461.54	0.00	0.00	
2848	六角弹性块|108*52（80D-30*4）||	个	13	4.70	61.11	13.00	4.70	61.11	0.00	0.00	
2849	聚胺酯弹性块|134*67*28*8爪||	个	1	127.49	127.49	1.00	127.49	127.49	0.00	0.00	
2850	八角弹性块|200*98（YOX320）||	个	13	45.47	591.11	13.00	45.47	591.11	0.00	0.00	
2851	弹性块|175*85 梅花形||	个	10	84.08	840.76	10.00	84.08	840.76	0.00	0.00	
2852	异形密封圈|147*135*6.5|氟橡胶|	个	18	15.38	276.92	18.00	15.38	276.92	0.00	0.00	
2853	V形传动带|B1600||	条	12	7.52	90.26	12.00	7.52	90.26	0.00	0.00	
2854	骨架油封|35*60*12||	件	5	2.82	14.10	5.00	2.82	14.10	0.00	0.00	
2855	O型密封圈|80*3.1||5-4490-0360-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	3.85	7.69	2.00	3.85	7.69	0.00	0.00	
2856	骨架油封|45*60*12||	个	15	3.25	48.71	15.00	3.25	48.71	0.00	0.00	
2857	氟橡胶O形圈|51*5.5|氟橡胶|	个	16	5.13	82.05	16.00	5.13	82.05	0.00	0.00	
2858	六角弹性块|108*58*25||	个	1	4.70	4.70	1.00	4.70	4.70	0.00	0.00	
2859	V形密封圈|∮150*138*10|||安全阀无	个	10	4.27	42.74	10.00	4.27	42.74	0.00	0.00	
2860	三角带|B2800||	条	15	13.25	198.72	15.00	13.25	198.72	0.00	0.00	
2861	三角带|C2800||	条	19	21.37	405.98	19.00	21.37	405.98	0.00	0.00	
2862	三角带|B914||	条	4	5.13	20.51	4.00	5.13	20.51	0.00	0.00	
2863	组合垫|∮42||	件	100	2.56	256.41	100.00	2.56	256.41	0.00	0.00	
2864	组合垫|∮20||	个	100	0.94	94.03	100.00	0.94	94.03	0.00	0.00	
2865	O形橡胶密封圈|21*3.1|氟橡胶|	件	11	2.56	28.21	11.00	2.56	28.21	0.00	0.00	
2866	皮带|3V800||	条	4	29.91	119.66	4.00	29.91	119.66	0.00	0.00	
2867	异形密封圈|82*70*6.5|氟橡胶|	个	18	12.82	230.77	18.00	12.82	230.77	0.00	0.00	
2868	聚胺脂油封|150*135*14||	个	10	10.26	102.56	10.00	10.26	102.56	0.00	0.00	
2869	六角弹性块|68*28||	个	20	29.91	598.29	20.00	29.91	598.29	0.00	0.00	
2870	六角弹性块|154*82（80D-30*4）||	个	1	5.53	5.53	1.00	5.53	5.53	0.00	0.00	
2871	异形密封圈|100*88*6.5|氟橡胶|	个	18	12.82	230.77	18.00	12.82	230.77	0.00	0.00	
2872	三角带|3V1320||	条	2	5.56	11.11	2.00	5.56	11.11	0.00	0.00	
2873	三角带|B1820||	条	14	8.49	118.91	14.00	8.49	118.91	0.00	0.00	
2874	骨架油封|80*105*12||	件	16	4.70	75.21	16.00	4.70	75.21	0.00	0.00	
2875	骨架油封|63*48*7||	个	1	8.55	8.55	1.00	8.55	8.55	0.00	0.00	
2876	骨架油封|45*65*12||	件	4	2.39	9.57	4.00	2.39	9.57	0.00	0.00	
2877	骨架油封|62*30*12||	件	30	2.39	71.79	30.00	2.39	71.79	0.00	0.00	
2878	O形橡胶密封圈|9.5*1.8|橡胶I-2|	个	4	0.43	1.71	4.00	0.43	1.71	0.00	0.00	
2879	O形橡胶密封圈|9*2.5-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	10	1.28	12.82	10.00	1.28	12.82	0.00	0.00	
2880	O形橡胶密封圈|∮11*1.9|碳氟橡胶|A156.33.01.10	个	20	2.99	59.83	20.00	2.99	59.83	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2881	O形密封圈|62*5.7|氟橡胶|	件	10	6.67	66.67	10.00	6.67	66.67	0.00	0.00	
2882	骨架油封|65*85*12||	个	5	3.85	19.23	5.00	3.85	19.23	0.00	0.00	
2883	聚胺脂油封|70*58*14||	个	10	5.81	58.12	10.00	5.81	58.12	0.00	0.00	
2884	骨架油封|CB62*45*8||	个	10	8.55	85.47	10.00	8.55	85.47	0.00	0.00	
2885	骨架油封|B190*160*16F||	个	4	12.82	51.28	4.00	12.82	51.28	0.00	0.00	
2886	骨架油封|SD50*38*8||	个	2	15.39	30.77	2.00	15.39	30.77	0.00	0.00	
2887	骨架油封|70*90*10||	件	4	5.56	22.22	4.00	5.56	22.22	0.00	0.00	
2888	O型密封圈|31.5*3.55||	件	6	0.90	5.38	6.00	0.90	5.38	0.00	0.00	
2889	O型密封圈|26*2.4||	件	7	0.47	3.29	7.00	0.47	3.29	0.00	0.00	
2890	骨架油封|55*38*8||	件	4	6.41	25.64	4.00	6.41	25.64	0.00	0.00	
2891	骨架油封|62*45*8||	件	4	6.41	25.64	4.00	6.41	25.64	0.00	0.00	
2892	铜粉|1200目||	千克	5	149.57	747.86	5.00	149.57	747.86	0.00	0.00	
2893	O形密封圈|63*5.7|氟橡胶|	个	1	5.70	5.70	1.00	5.70	5.70	0.00	0.00	
2894	骨架油封|50*72*12||	件	20	70.66	1,413.11	20.00	70.66	1,413.11	0.00	0.00	
2895	O型圈|34.8*2.9||	件	10	0.43	4.27	10.00	0.43	4.27	0.00	0.00	
2896	O型密封圈|50*3.1||	件	4	0.43	1.71	4.00	0.43	1.71	0.00	0.00	
2897	O形橡胶密封圈|15*2.65|氟橡胶|	个	30	1.71	51.28	30.00	1.71	51.28	0.00	0.00	
2898	O型密封圈|16*2.4||	件	188	1.28	241.03	188.00	1.28	241.03	0.00	0.00	
2899	三角带|B2616||	条	15	12.97	194.62	15.00	12.97	194.62	0.00	0.00	
2900	油封|PD220*250*15|||减速机SGW29-100CW	件	2	18.80	37.61	2.00	18.80	37.61	0.00	0.00	
2901	油封|PD140*170*15|||减速机SGW29-100CW	件	2	10.26	20.51	2.00	10.26	20.51	0.00	0.00	
2902	J型油封|55*80*12|||减速机SGW29-100CW	件	2	4.96	9.91	2.00	4.96	9.91	0.00	0.00	
2903	J型油封|45*70*12|||减速机SGW29-100CW	件	2	4.70	9.40	2.00	4.70	9.40	0.00	0.00	
2904	J型橡胶密封圈 100*75*12	个	2	6.41	12.82	2.00	6.41	12.82	0.00	0.00	
2905	O型密封圈|38*3.1||	件	12	0.54	6.46	12.00	0.54	6.46	0.00	0.00	
2906	O形橡胶密封圈|46*3.1||	件	5	0.60	2.99	5.00	0.60	2.99	0.00	0.00	
2907	O形橡胶密封圈|47*3.1||	件	6	0.60	3.59	6.00	0.60	3.59	0.00	0.00	
2908	O形橡胶密封圈|34*3.55-A-S-GB/T3452.1||	个	3	0.43	1.28	3.00	0.43	1.28	0.00	0.00	
2909	O型圈|59*2.5||	件	10	0.47	4.70	10.00	0.47	4.70	0.00	0.00	
2910	O形橡胶密封圈|55*3.1|碳氟橡胶|A156.33.01.10|汽轮机N600-24.2/566/566	件	30	4.27	128.21	30.00	4.27	128.21	0.00	0.00	
2911	带副唇内包骨架密封圈|FB140*170*15 GB/T9877|丁腈橡胶（NBR）|	件	2	130.77	261.54	2.00	130.77	261.54	0.00	0.00	
2912	O型密封圈|125*5.7||	个	8	12.82	102.56	8.00	12.82	102.56	0.00	0.00	
2913	O型密封圈|125*3.1||	件	8	1.28	10.26	8.00	1.28	10.26	0.00	0.00	
2914	三角带|C3200||	条	12	20.94	251.28	12.00	20.94	251.28	0.00	0.00	
2915	六角弹性块|130*60*28||	个	6	5.81	34.87	6.00	5.81	34.87	0.00	0.00	
2916	精密电器清洁剂|CRC-2016||	瓶	3	68.38	205.13	3.00	68.38	205.13	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2917	骨架油封|65*90*12||	件	2	4.31	8.62	2.00	4.31	8.62	0.00	0.00	
2918	骨架油封|58*38*12||	件	1	3.25	3.25	1.00	3.25	3.25	0.00	0.00	
2919	液力偶合器弹性块|YOX320(Φ42*Φ42)||	个	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
2920	O形橡胶密封圈|40*3.1 GB1235|	个	52	0.51	26.67	52.00	0.51	26.67	0.00	0.00	
2921	O型密封圈|115*3.1|氟橡胶|	件	8	5.64	45.13	8.00	5.64	45.13	0.00	0.00	
2922	O型密封圈|40*3.1||	件	34	0.54	18.49	34.00	0.54	18.49	0.00	0.00	
2923	O型密封圈|75*3.1||	件	2	0.60	1.20	2.00	0.60	1.20	0.00	0.00	
2924	O形橡胶密封圈|80*5.3|氟橡胶|	件	34	10.26	348.72	34.00	10.26	348.72	0.00	0.00	
2925	O形橡胶密封圈|160*5.5|丁晴橡胶|	个	14	1.34	18.79	14.00	1.34	18.79	0.00	0.00	
2926	O型密封圈|30*2.5||	件	2	0.43	0.85	2.00	0.43	0.85	0.00	0.00	
2927	O形橡胶密封圈|70*3.1-G-S-GB/T3452.1|氟橡胶（FPM）|	个	52	0.68	35.56	52.00	0.68	35.56	0.00	0.00	
2928	O型密封圈|45*3.5||	件	48	0.60	28.72	48.00	0.60	28.72	0.00	0.00	
2929	O形橡胶密封圈|60*3.1|氟橡胶(FPM)|HY-SO-0111-V	个	34	0.60	20.34	34.00	0.60	20.34	0.00	0.00	
2930	O形橡胶密封圈|147*3.55-A-S-GB/T3452.1||	个	12	1.28	15.38	12.00	1.28	15.38	0.00	0.00	
2931	弹性块|YOXⅡ450||液力偶合器YOXⅡ450	件	6	66.67	400.00	6.00	66.67	400.00	0.00	0.00	
2932	O形密封圈|10LDTN-7PJ ∮530*6|丁腈橡胶|	件	2	15.81	31.62	2.00	15.81	31.62	0.00	0.00	
2933	O形橡胶密封圈|14*2.7|丁晴橡胶|	个	12	0.43	5.13	12.00	0.43	5.13	0.00	0.00	
2934	O型密封圈|92.5*3.55||GB3452.1-92	件	12	0.70	8.45	12.00	0.70	8.45	0.00	0.00	
2935	窄V形传动带|5V-1000LA RAM-IP-22||	根	6	158.12	948.72	6.00	158.12	948.72	0.00	0.00	
2936	三角带|B1880||	条	6	6.84	41.03	6.00	6.84	41.03	0.00	0.00	
2937	带副唇内包骨架密封圈|FB190*220*15 GB/T9877|丁腈橡胶（NBR）|	件	2	23.08	46.15	2.00	23.08	46.15	0.00	0.00	
2938	石墨垫片|12″ B18-2064C-02TS 74*50||电动闸阀12″ B18-2064C-02TS	件	20	29.91	598.29	20.00	29.91	598.29	0.00	0.00	
2939	石墨粉|固定碳大于80%||	千克	20	18.70	374.06	20.00	18.70	374.06	0.00	0.00	
2940	玻璃棒|10ML 20℃||	根	6	2.80	16.80	6.00	2.80	16.80	0.00	0.00	
2941	试管夹|170*90|木制|	只	10	1.28	12.82	10.00	1.28	12.82	0.00	0.00	
2942	水银棒温度计|0-200℃||	支	1	7.67	7.67	1.00	7.67	7.67	0.00	0.00	
2943	玻璃管|∮19*1500||	根	4	14.19	56.76	4.00	14.19	56.76	0.00	0.00	
2944	玻璃管|∮19*1200||	根	10	15.90	158.97	10.00	15.90	158.97	0.00	0.00	
2945	羊毛毡|δ5mm||	张	2	78.46	156.92	2.00	78.46	156.92	0.00	0.00	
2946	PP管内丝直接|DN50||	个	8	8.12	64.96	8.00	8.12	64.96	0.00	0.00	
2947	PP管内丝直接|DN100||	个	4	18.80	75.21	4.00	18.80	75.21	0.00	0.00	
2948	PP管弯头|DN50||	个	6	8.12	48.72	6.00	8.12	48.72	0.00	0.00	
2949	PP管弯头|DN100||	个	6	24.79	148.72	6.00	24.79	148.72	0.00	0.00	
2950	PP管弯头|DN125||	个	5	62.39	311.97	5.00	62.39	311.97	0.00	0.00	
2951	PP管弯头|DN159||	个	4	82.91	331.62	4.00	82.91	331.62	0.00	0.00	
2952	三角带|SPC5600||	条	34	88.89	3,022.22	34.00	88.89	3,022.22	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2953	玻璃丝带|15MM|	卷	30	4.73	142.04	30.00	4.73	142.04	0.00	0.00	
2954	空调扎带|50MM|	卷	29	2.39	69.39	29.00	2.39	69.39	0.00	0.00	
2955	不锈钢巡视牌|200*150|	块	9	194.51	1,750.59	9.00	194.51	1,750.59	0.00	0.00	
2956	玻璃纤维布|Δ=0.2MM|	千克	30	22.22	666.67	30.00	22.22	666.67	0.00	0.00	
2957	胶木棒|∮40|	千克	3	35.80	89.50	3.00	35.80	89.50	0.00	0.00	
2958	金属石墨缠绕垫|110*65*4.5|	个	2	5.13	10.26	2.00	5.13	10.26	0.00	0.00	
2959	金属缠绕垫片|150*100*4.5|	个	2	11.11	22.22	2.00	11.11	22.22	0.00	0.00	
2960	金属缠绕垫片|516*470*450*4|	个	12	188.03	2,256.41	12.00	188.03	2,256.41	0.00	0.00	
2961	金属缠绕垫片|400*365*4|	个	9	109.40	984.62	9.00	109.40	984.62	0.00	0.00	
2962	金属缠绕垫片|398*372*4.5|	个	9	117.95	1,061.54	9.00	117.95	1,061.54	0.00	0.00	
2963	金属缠绕垫片|55*85|	个	4	4.27	17.09	4.00	4.27	17.09	0.00	0.00	
2964	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ130*110*4.5 GB/T4622.2|	个	4	7.18	28.72	4.00	7.18	28.72	0.00	0.00	
2965	金属缠绕垫片|∮123*100*4.5|	件	2	6.84	13.68	2.00	6.84	13.68	0.00	0.00	
2966	聚四氟乙烯垫片|89*78*3|	个	6	3.42	20.51	6.00	3.42	20.51	0.00	0.00	
2967	金属缠绕垫片|117*96*4|	个	5	17.95	89.74	5.00	17.95	89.74	0.00	0.00	
2968	石墨填料环|∮52*30*10|	个	20	4.44	88.89	20.00	4.44	88.89	0.00	0.00	
2969	石墨环|∮48*24*8|	个	212	4.27	905.99	212.00	4.27	905.99	0.00	0.00	
2970	石墨环|∮48*30*8|	个	40	4.10	164.10	40.00	4.10	164.10	0.00	0.00	
2971	石墨填料环|∮66.5*47*10|	个	58	2.99	173.51	58.00	2.99	173.51	0.00	0.00	
2972	石墨填料环|∮58*38*10|	个	26	4.96	128.89	26.00	4.96	128.89	0.00	0.00	
2973	石墨填料环|∮38*25*10|	个	56	1.90	106.19	56.00	1.90	106.19	0.00	0.00	
2974	金属缠绕垫片|420*360*4.5|	个	6	38.46	230.77	6.00	38.46	230.77	0.00	0.00	
2975	金属缠绕垫片|355*325*4.5|	个	2	29.91	59.83	2.00	29.91	59.83	0.00	0.00	
2976	金属缠绕垫片|285*255*4.5|	个	8	51.28	410.26	8.00	51.28	410.26	0.00	0.00	
2977	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ330*280*4.5 GB/T4622.2 (定做)|	个	2	38.46	76.92	2.00	38.46	76.92	0.00	0.00	
2978	石墨填料环|∮57.5*38*10|	个	25	5.13	128.21	25.00	5.13	128.21	0.00	0.00	
2979	石墨填料环|∮51*35*10|	个	22	4.27	94.02	22.00	4.27	94.02	0.00	0.00	
2980	V形自密封垫|52*42*9*45゜|	个	7	21.37	149.58	7.00	21.37	149.58	0.00	0.00	
2981	石墨填料环|∮33*23*6|	个	30	3.00	90.06	30.00	3.00	90.06	0.00	0.00	
2982	金属缠绕垫片|310*225*4.5|	个	5	57.26	286.32	5.00	57.26	286.32	0.00	0.00	
2983	金属缠绕垫片|583*530*3.2|	个	1	131.20	131.20	1.00	131.20	131.20	0.00	0.00	
2984	金属缠绕垫片|403*386*324*3|	个	3	98.29	294.87	3.00	98.29	294.87	0.00	0.00	
2985	金属缠绕垫片|385*367*324*3|	个	3	94.02	282.05	3.00	94.02	282.05	0.00	0.00	
2986	V形自密封垫|130*110*17*45゜|	个	8	94.02	752.13	8.00	94.02	752.13	0.00	0.00	
2987	金属缠绕垫片|165*150*4.5|	个	5	28.21	141.03	5.00	28.21	141.03	0.00	0.00	
2988	金属缠绕垫片|185*155*135*4.5|	个	2	44.45	88.90	2.00	44.45	88.90	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2989	金属缠绕垫片|158*138*118*108*4.5|	个	4	38.47	153.86	4.00	38.47	153.86	0.00	0.00	
2990	金属缠绕垫片|312*285*4.5|	个	9	68.38	615.38	9.00	68.38	615.38	0.00	0.00	
2991	金属缠绕垫片|410*375*4.5|	个	8	111.11	888.89	8.00	111.11	888.89	0.00	0.00	
2992	金属缠绕垫片|217*189*4.5|	个	8	36.44	291.49	8.00	36.44	291.49	0.00	0.00	
2993	石墨填料环|∮52*28*10|	个	10	10.26	102.56	10.00	10.26	102.56	0.00	0.00	
2994	石墨盘根|76*57*10 |	个	3	42.20	126.60	3.00	42.20	126.60	0.00	0.00	
2995	石墨填料环|∮36*22*10|	个	22	2.01	44.19	22.00	2.01	44.19	0.00	0.00	
2996	金属缠绕垫片|460*430*4.5|	个	1	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74	0.00	0.00	
2997	金属缠绕垫片|533*489*4.5|	个	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
2998	金属石墨缠绕垫|365*335*4|	个	1	29.91	29.91	1.00	29.91	29.91	0.00	0.00	
2999	金属缠绕垫片|400*356*4|	个	4	111.11	444.44	4.00	111.11	444.44	0.00	0.00	
3000	金属缠绕垫片|264*254*221*3|	个	1	67.95	67.95	1.00	67.95	67.95	0.00	0.00	
3001	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ38*20*3.2 GB/T4622.2 (定做)|	个	1	2.56	2.56	1.00	2.56	2.56	0.00	0.00	
3002	金属缠绕垫片|34*20*3.2|	个	1	2.56	2.56	1.00	2.56	2.56	0.00	0.00	
3003	石墨加镍箔自密封环|132*108*11|	个	8	128.21	1,025.64	8.00	128.21	1,025.64	0.00	0.00	
3004	石墨填料环|∮25*14*5|	个	50	1.71	85.47	50.00	1.71	85.47	0.00	0.00	
3005	石墨填料环|∮25*17*6|	个	180	1.71	307.69	180.00	1.71	307.69	0.00	0.00	
3006	金属缠绕垫片|365*320*310*4.5（带内环）|	个	1	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74	0.00	0.00	
3007	高强复合石墨垫片|590*530*3|	件	1	128.21	128.21	1.00	128.21	128.21	0.00	0.00	
3008	石墨填料环|∮54*30*10|	个	40	3.16	126.50	40.00	3.16	126.50	0.00	0.00	
3009	石墨填料环|∮75*50*10|	个	18	4.27	76.92	18.00	4.27	76.92	0.00	0.00	
3010	橡胶密封垫|∮270*243*40|	个	56	32.48	1,818.76	56.00	32.48	1,818.76	0.00	0.00	
3011	抱箍|300*271*35*15 定做|	个	20	55.56	1,111.10	20.00	55.56	1,111.10	0.00	0.00	
3012	石墨环|∮62*42*10|	个	30	3.85	115.38	30.00	3.85	115.38	0.00	0.00	
3013	石墨加镍丝填料环|∮44*28*10|	个	30	3.42	102.56	30.00	3.42	102.56	0.00	0.00	
3014	石墨环|∮32*20*8|	个	96	1.28	123.08	96.00	1.28	123.08	0.00	0.00	
3015	金属缠绕垫片|40*23*5|	个	7	2.56	17.95	7.00	2.56	17.95	0.00	0.00	
3016	金属缠绕垫片|108*128|	个	12	30.00	360.00	12.00	30.00	360.00	0.00	0.00	
3017	金属缠绕垫片|85*65*4.5|	个	1	5.56	5.56	1.00	5.56	5.56	0.00	0.00	
3018	金属缠绕垫片|202*176*4.5|	个	1	27.35	27.35	1.00	27.35	27.35	0.00	0.00	
3019	金属缠绕垫片|697*683*634*3|	个	2	145.30	290.60	2.00	145.30	290.60	0.00	0.00	
3020	金属缠绕垫片|785*730*4.5|	个	5	153.85	769.23	5.00	153.85	769.23	0.00	0.00	
3021	金属缠绕垫片|φ153*132*3.2|	件	2	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09	0.00	0.00	
3022	金属缠绕垫片|468*430*4.5|	个	4	37.61	150.43	4.00	37.61	150.43	0.00	0.00	
3023	金属缠绕垫片|154*132*4.5|	个	1	8.55	8.55	1.00	8.55	8.55	0.00	0.00	
3024	金属缠绕垫片|139*116*4.5|	个	6	13.68	82.05	6.00	13.68	82.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3025	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ45*29*3 GB/T4622.2 (定做)||	个	20	3.42	68.38	20.00	3.42	68.38	0.00	0.00	
3026	金属缠绕垫片|275*220*4.5||	个	13	18.80	244.44	13.00	18.80	244.44	0.00	0.00	
3027	金属缠绕垫片|128*111*3.5|	个	2	18.59	37.18	2.00	18.59	37.18	0.00	0.00	
3028	金属缠绕垫片|118*84*65*57*4.5||	个	10	20.51	205.13	10.00	20.51	205.13	0.00	0.00	
3029	金属缠绕垫片|∮47.6*29.6*4||	个	2	3.53	7.05	2.00	3.53	7.05	0.00	0.00	
3030	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ504*470*4.5 GB/T4622.2 (定做)||	个	1	128.21	128.21	1.00	128.21	128.21	0.00	0.00	
3031	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ45*15*4 GB/T4622.2 (定做)||	个	26	4.70	122.22	26.00	4.70	122.22	0.00	0.00	
3032	V型石墨密封环|243*216*22*6||	个	1	769.23	769.23	1.00	769.23	769.23	0.00	0.00	
3033	柔性石墨填料环|Φ37*50*8.5 JB/T1712(定做)||	件	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
3034	石墨填料环|∮46*30*10||	个	10	2.56	25.64	10.00	2.56	25.64	0.00	0.00	
3035	石墨加镍丝盘根环|∮38*19.2*8||	个	5	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74	0.00	0.00	
3036	石墨加镍丝盘根|34*22||	个	5	5.13	25.64	5.00	5.13	25.64	0.00	0.00	
3037	中性笔芯|晨光 K-35 0.5 红色 按压式||	支	10	0.53	5.26	10.00	0.53	5.26	0.00	0.00	
3038	民用剪刀|三木 195MM||	把	7	4.27	29.88	7.00	4.27	29.88	0.00	0.00	
3039	金属缠绕垫片|∮1180*∮1150*∮1100*∮1072*4.5（带内外环）||	个	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	
3040	金属缠绕垫片|922*903*824*3||	个	1	192.31	192.31	1.00	192.31	192.31	0.00	0.00	
3041	耐油石棉纸板|Δ=1.5||	千克	1	20.44	20.44	1.00	20.44	20.44	0.00	0.00	
3042	尖形铁铲（带柄）|250*300||	把	20	15.38	307.69	20.00	15.38	307.69	0.00	0.00	
3043	扁担连钩带绳|.||	付	41	6.84	280.34	41.00	6.84	280.34	0.00	0.00	
3044	土箕|中号||	对	36	13.60	489.70	36.00	13.60	489.70	0.00	0.00	
3045	锄头|||	把	56	27.35	1,531.62	56.00	27.35	1,531.62	0.00	0.00	
3046	PP塑料管|DN50||	米	20	19.66	393.16	20.00	19.66	393.16	0.00	0.00	
3047	PP塑料管|DN100||	米	10	42.31	423.08	10.00	42.31	423.08	0.00	0.00	
3048	抹布|全棉（指定规格）||	千克	1422	6.75	9,601.54	1422.00	6.75	9,601.54	0.00	0.00	
3049	PP塑料管|DN125||	米	28	83.76	2,345.30	28.00	83.76	2,345.30	0.00	0.00	
3050	六角螺栓|M16*120||	个	8	1.45	11.62	8.00	1.45	11.62	0.00	0.00	
3051	六角螺栓|M8*25||	个	30	0.10	3.08	30.00	0.10	3.08	0.00	0.00	
3052	弹簧垫圈|∮10|65Mn|	个	400	0.03	10.94	400.00	0.03	10.94	0.00	0.00	
3053	弹簧垫圈|∮14|65Mn|	个	15	0.08	1.15	15.00	0.08	1.15	0.00	0.00	
3054	六角螺栓|M16*110||	个	28	1.38	38.53	28.00	1.38	38.53	0.00	0.00	
3055	球面垫圈|∮16 GB849/88||	个	10	2.56	25.64	10.00	2.56	25.64	0.00	0.00	
3056	六角螺栓|M20*110||	个	50	2.08	103.85	50.00	2.08	103.85	0.00	0.00	
3057	不锈钢六角螺栓|M16*80||	个	160	7.49	1,199.14	160.00	7.49	1,199.14	0.00	0.00	
3058	六角螺栓|M18*100||	个	310	1.65	511.37	310.00	1.65	511.37	0.00	0.00	
3059	六角螺栓|M8*45||	个	10	0.16	1.62	10.00	0.16	1.62	0.00	0.00	
3060	螺帽|M18||	个	10	0.41	4.10	10.00	0.41	4.10	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3061	金相砂纸|1200#|	张	50	0.68	34.19	50.00	0.68	34.19	0.00	0.00	
3062	内六角螺栓|M10*60|	个	20	0.56	11.11	20.00	0.56	11.11	0.00	0.00	
3063	六角螺栓|M20*90|	个	2	1.76	3.52	2.00	1.76	3.52	0.00	0.00	
3064	平垫|∮33|	个	10	0.68	6.84	10.00	0.68	6.84	0.00	0.00	
3065	平垫|∮22|	个	10	0.21	2.14	10.00	0.21	2.14	0.00	0.00	
3066	轴用挡圈|∮160|	个	4	7.86	31.45	4.00	7.86	31.45	0.00	0.00	
3067	六角螺栓|M10*100|	个	4	0.60	2.39	4.00	0.60	2.39	0.00	0.00	
3068	六角螺栓|M12*100|	个	100	0.81	81.20	100.00	0.81	81.20	0.00	0.00	
3069	螺母|M36 GB6170|2Cr13|	个	1	25.64	25.64	1.00	25.64	25.64	0.00	0.00	
3070	双头螺柱|M22*2.5*500 GB898 DL/T439|	个	10	64.10	641.03	10.00	64.10	641.03	0.00	0.00	
3071	孔用挡圈|200LC3-69|65Mn|冲洗水泵200LC3-69	件	40	8.55	341.88	40.00	8.55	341.88	0.00	0.00	
3072	双头螺栓|M20*80|GB897-88|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	3	2.14	6.41	3.00	2.14	6.41	0.00	0.00	
3073	止退垫圈|30 GB/T858|	件	60	0.26	15.38	60.00	0.26	15.38	0.00	0.00	
3074	六角螺母|M30|GB6170A-86	件	2	2.54	5.08	2.00	2.54	5.08	0.00	0.00	
3075	六角螺母|M16 8级 GB/T6170|	个	1	0.40	0.40	1.00	0.40	0.40	0.00	0.00	
3076	不锈钢六角头螺栓(A/B级)|M20*80 GB/T5782|022Cr17Ni12Mo2|	个	16	34.19	547.01	16.00	34.19	547.01	0.00	0.00	
3077	双头螺柱|M36*110|GB898C-88	件	2	15.30	30.60	2.00	15.30	30.60	0.00	0.00	
3078	对焊异径无缝接头|DN350*16/300*16 Ⅱ系列 GB/T12459|06Cr19Ni10|	个	1	2,905.98	2,905.98	1.00	2,905.98	2,905.98	0.00	0.00	
3079	对焊无缝三通DN300*12 Ⅱ系列 GB/T12459|06Cr19Ni10|	个	2	5,341.88	10,683.76	2.00	5,341.88	10,683.76	0.00	0.00	
3080	圆头螺纹管塞(堵头)|DN350 GB/T14383|06Cr19Ni10N|	个	1	1,215.95	1,215.95	1.00	1,215.95	1,215.95	0.00	0.00	
3081	凹凸面对焊钢制管法兰|DN300-PN4.0 MF GB/T9115.2|06Cr19Ni10N|	片	2	3,713.68	7,427.35	2.00	3,713.68	7,427.35	0.00	0.00	
3082	对焊无缝三通|DN350*12 Ⅱ系列 GB/T12459|06Cr19Ni10N|	个	1	7,264.96	7,264.96	1.00	7,264.96	7,264.96	0.00	0.00	
3083	向心滚子轴承|NU260M.C3 FAG|	套	1	43,743.59	43,743.59	1.00	43,743.59	43,743.59	0.00	0.00	
3084	SKF轴承|23060CC/W33|	套	2	16,663.04	33,326.09	2.00	16,663.04	33,326.09	0.00	0.00	
3085	轴承|29260E|	套	1	31,025.64	31,025.64	1.00	31,025.64	31,025.64	0.00	0.00	
3086	轴承|NU2256ECMA|	套	1	73,162.39	73,162.39	1.00	73,162.39	73,162.39	0.00	0.00	
3087	轴承|6256M/C3|	套	1	45,811.97	45,811.97	1.00	45,811.97	45,811.97	0.00	0.00	
3088	轴承FAG|7260B.MP.UA|	套	4	30,991.45	123,965.81	4.00	30,991.45	123,965.81	0.00	0.00	
3089	FAG轴承|NU260E.M1.C3|	套	1	38,769.23	38,769.23	1.00	38,769.23	38,769.23	0.00	0.00	
3090	轴承NSK|NU334M|	套	1	5,726.50	5,726.50	1.00	5,726.50	5,726.50	0.00	0.00	
3091	轴承NSK|NJ336|	套	1	14,893.16	14,893.16	1.00	14,893.16	14,893.16	0.00	0.00	
3092	调心滚子轴承|22240CA/W33 GB/T272|	套	2	1,161.54	2,323.08	2.00	1,161.54	2,323.08	0.00	0.00	
3093	轴承NSK|NU336M|	套	1	10,752.14	10,752.14	1.00	10,752.14	10,752.14	0.00	0.00	
3094	轴承SKF|22332CC/W33|	套	1	10,264.69	10,264.69	1.00	10,264.69	10,264.69	0.00	0.00	
3095	轴承|23060CAK/W33（3153160H）|	套	1	11,496.58	11,496.58	1.00	11,496.58	11,496.58	0.00	0.00	
3096	轴承|NU2334M(32634H)|	套	1	1,547.01	1,547.01	1.00	1,547.01	1,547.01	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3097	轴承|32060(2007160E)|	套	2	2,649.57	5,299.15	2.00	2,649.57	5,299.15	0.00	0.00	
3098	轴承|22352CA/W33(53652HK)|	个	2	6,623.93	13,247.86	2.00	6,623.93	13,247.86	0.00	0.00	
3099	SKF轴承|NU2238ECM|	套	3	12,047.49	36,142.47	3.00	12,047.49	36,142.47	0.00	0.00	
3100	SKF轴承|6001-2RSH|	套	3	199.75	599.24	3.00	199.75	599.24	0.00	0.00	
3101	轴承SKF|6005|	套	8	24.97	199.76	8.00	24.97	199.76	0.00	0.00	
3102	轴承SKF|6010|	套	11	103.81	1,141.89	11.00	103.81	1,141.89	0.00	0.00	
3103	瑞典SKF轴承|6014|	套	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
3104	轴承NACHI|6014ZE|	套	1	88.08	88.08	1.00	88.08	88.08	0.00	0.00	
3105	轴承SKF|6201-2RSH|	个	5	14.07	70.36	5.00	14.07	70.36	0.00	0.00	
3106	SKF轴承|6204-2RZ|	套	3	18.53	55.59	3.00	18.53	55.59	0.00	0.00	
3107	SKF轴承|6305-RZ|	套	3	42.31	126.92	3.00	42.31	126.92	0.00	0.00	
3108	轴承SKF|6203|	套	7	17.09	119.66	7.00	17.09	119.66	0.00	0.00	
3109	轴承SKF|6207-2RS1|	套	11	58.12	639.32	11.00	58.12	639.32	0.00	0.00	
3110	轴承SKF|6206|	套	2	31.18	62.36	2.00	31.18	62.36	0.00	0.00	
3111	轴承SKF|6206-2Z|	套	1	35.13	35.13	1.00	35.13	35.13	0.00	0.00	
3112	轴承SKF|6209/C3|	套	3	70.21	210.63	3.00	70.21	210.63	0.00	0.00	
3113	SKF轴承|6209-2Z/C3|	套	17	69.23	1,176.92	17.00	69.23	1,176.92	0.00	0.00	
3114	轴承SKF|6210-2Z/C3|	套	2	97.05	194.10	2.00	97.05	194.10	0.00	0.00	
3115	轴承SKF|6210-2RS1|	套	11	112.82	1,241.03	11.00	112.82	1,241.03	0.00	0.00	
3116	轴承SKF|6224|	套	1	1,022.41	1,022.41	1.00	1,022.41	1,022.41	0.00	0.00	
3117	轴承SKF|6226/C3|	套	2	1,254.91	2,509.83	2.00	1,254.91	2,509.83	0.00	0.00	
3118	轴承SKF|6230|	套	1	2,643.97	2,643.97	1.00	2,643.97	2,643.97	0.00	0.00	
3119	轴承SKF|6236M/C3|	套	1	5,948.08	5,948.08	1.00	5,948.08	5,948.08	0.00	0.00	
3120	轴承SKF|6302|	套	7	47.69	333.84	7.00	47.69	333.84	0.00	0.00	
3121	轴承SKF|6308-2Z|	套	2	102.43	204.85	2.00	102.43	204.85	0.00	0.00	
3122	轴承SKF|6308|	套	16	81.61	1,305.77	16.00	81.61	1,305.77	0.00	0.00	
3123	轴承SKF|6309/C3|	套	3	99.15	297.44	3.00	99.15	297.44	0.00	0.00	
3124	轴承SKF|NU322ECJ/C3|	套	2	2,705.14	5,410.27	2.00	2,705.14	5,410.27	0.00	0.00	
3125	轴承SKF|NU232ECM/C3|	套	1	5,914.54	5,914.54	1.00	5,914.54	5,914.54	0.00	0.00	
3126	SKF轴承|6314/C3|	套	1	318.97	318.97	1.00	318.97	318.97	0.00	0.00	
3127	轴承SKF|6318/C3|	套	1	794.02	794.02	1.00	794.02	794.02	0.00	0.00	
3128	SKF轴承|6321|	套	2	1,374.79	2,749.57	2.00	1,374.79	2,749.57	0.00	0.00	
3129	轴承SKF|6324|	套	2	2,340.76	4,681.53	2.00	2,340.76	4,681.53	0.00	0.00	
3130	SKF轴承|7220BEP|	套	2	1,790.17	3,580.34	2.00	1,790.17	3,580.34	0.00	0.00	
3131	轴承SKF|7304BEP|	套	7	144.21	1,009.50	7.00	144.21	1,009.50	0.00	0.00	
3132	轴承SKF|7312BECBP|	套	2	615.38	1,230.77	2.00	615.38	1,230.77	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3133	轴承SKF|6312-2Z/C3|	套	1	262.72	262.72	1.00	262.72	262.72	0.00	0.00	
3134	SKF轴承|30314J2/Q|	套	2	564.04	1,128.09	2.00	564.04	1,128.09	0.00	0.00	
3135	轴承SKF|22222CC/W33|	套	1	1,526.27	1,526.27	1.00	1,526.27	1,526.27	0.00	0.00	
3136	轴承SKF|32210|	套	4	132.24	528.96	4.00	132.24	528.96	0.00	0.00	
3137	轴承SKF|NJ222ECP|	套	2	1,598.29	3,196.58	2.00	1,598.29	3,196.58	0.00	0.00	
3138	SKF轴承|22310E|	套	3	592.48	1,777.44	3.00	592.48	1,777.44	0.00	0.00	
3139	SKF轴承|NU2232ECMA|	套	2	8,388.03	16,776.07	2.00	8,388.03	16,776.07	0.00	0.00	
3140	轴承SKF|NU226ECJ/C3|	套	1	2,219.12	2,219.12	1.00	2,219.12	2,219.12	0.00	0.00	
3141	轴承SKF|6307|	套	6	54.48	326.87	6.00	54.48	326.87	0.00	0.00	
3142	SKF轴承|NUP2308EC|	套	2	521.37	1,042.74	2.00	521.37	1,042.74	0.00	0.00	
3143	轴承SKF|NU230ECM|	套	1	5,393.47	5,393.47	1.00	5,393.47	5,393.47	0.00	0.00	
3144	SKF轴承|29330EM|	套	2	5,295.73	10,591.45	2.00	5,295.73	10,591.45	0.00	0.00	
3145	轴承SKF|NU311ECP|	套	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
3146	轴承SKF|NU318EC|	套	1	1,437.61	1,437.61	1.00	1,437.61	1,437.61	0.00	0.00	
3147	轴承SKF|6232/C3|	套	1	4,467.21	4,467.21	1.00	4,467.21	4,467.21	0.00	0.00	
3148	SKF轴承|NU324ECJ|	套	2	3,359.32	6,718.63	2.00	3,359.32	6,718.63	0.00	0.00	
3149	SKF轴承|32324J2|	套	4	6,116.24	24,464.96	4.00	6,116.24	24,464.96	0.00	0.00	
3150	SKF轴承|3312-2Z|	套	4	1,282.05	5,128.21	4.00	1,282.05	5,128.21	0.00	0.00	
3151	SKF轴承|361204R|	套	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
3152	轴承TIMKEN|17098/17244|	套	3	297.44	892.31	3.00	297.44	892.31	0.00	0.00	
3153	轴承TIMKEN|46790/46720|	套	2	2,547.01	5,094.02	2.00	2,547.01	5,094.02	0.00	0.00	
3154	轴承NTN|4T-30304A|	套	3	23.93	71.79	3.00	23.93	71.79	0.00	0.00	
3155	轴承FAG|NU228E.M1|	套	1	4,270.51	4,270.51	1.00	4,270.51	4,270.51	0.00	0.00	
3156	轴承SKF|NU224ECP|	套	2	1,351.70	2,703.40	2.00	1,351.70	2,703.40	0.00	0.00	
3157	轴承FAG|7240B.MP.UA|	个	2	11,076.92	22,153.85	2.00	11,076.92	22,153.85	0.00	0.00	
3158	NSK轴承|NU2207|	套	4	98.29	393.16	4.00	98.29	393.16	0.00	0.00	
3159	轴承NSK|HR32305J|	套	2	47.01	94.02	2.00	47.01	94.02	0.00	0.00	
3160	轴承NSK|51316|	套	10	329.06	3,290.60	10.00	329.06	3,290.60	0.00	0.00	
3161	轴承NSK|6004ZZ|	套	8	10.26	82.05	8.00	10.26	82.05	0.00	0.00	
3162	轴承NSK|6205Z|	套	8	22.22	177.78	8.00	22.22	177.78	0.00	0.00	
3163	轴承|ASK110145/AS110145|	套	2	309.40	618.80	2.00	309.40	618.80	0.00	0.00	
3164	轴承|1222|	套	7	154.36	1,080.53	7.00	154.36	1,080.53	0.00	0.00	
3165	轴承|1312 GB281-94|	套	2	94.02	188.03	2.00	94.02	188.03	0.00	0.00	
3166	轴承|150752305|	套	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
3167	轴承|16005(7000105)|	套	2	6.84	13.67	2.00	6.84	13.67	0.00	0.00	
3168	轴承|UCFC205|	套	20	39.32	786.32	20.00	39.32	786.32	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3169	轴承|RN205(502205)|	套	8	18.80	150.43	8.00	18.80	150.43	0.00	0.00	
3170	轴承|RN205M(502205H)|	套	10	22.22	222.22	10.00	22.22	222.22	0.00	0.00	
3171	轴承|UCFC206(GB/T7810-1995)|	套	20	23.08	461.54	20.00	23.08	461.54	0.00	0.00	
3172	轴承|UC206(90506)|	套	10	11.97	119.66	10.00	11.97	119.66	0.00	0.00	
3173	轴承|NJ207E(42207E)|	套	6	38.46	230.77	6.00	38.46	230.77	0.00	0.00	
3174	轴承|22216K(113516)|	套	2	119.66	239.32	2.00	119.66	239.32	0.00	0.00	
3175	轴承|UCK209(K90509)|	套	3	57.26	171.79	3.00	57.26	171.79	0.00	0.00	
3176	轴承|UCP210(Z90510)|	套	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
3177	轴承|UC211(90511)|	套	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
3178	轴承|NJ220M(42220H)|	套	6	159.83	958.97	6.00	159.83	958.97	0.00	0.00	
3179	轴承|2207/P6（E1507）|	套	4	18.80	75.21	4.00	18.80	75.21	0.00	0.00	
3180	轴承|2211K(111511)|	套	8	44.02	352.14	8.00	44.02	352.14	0.00	0.00	
3181	轴承|30312(7312E)|	套	4	52.99	211.97	4.00	52.99	211.97	0.00	0.00	
3182	轴承|NJ222E|	个	10	164.21	1,642.08	10.00	164.21	1,642.08	0.00	0.00	
3183	轴承|NU222(32222)|	套	1	111.01	111.01	1.00	111.01	111.01	0.00	0.00	
3184	轴承|22206(3506)|	套	6	106.00	636.00	6.00	106.00	636.00	0.00	0.00	
3185	轴承|22210C(53510)|	套	2	106.84	213.68	2.00	106.84	213.68	0.00	0.00	
3186	轴承|22212(3512)|	套	4	105.27	421.09	4.00	105.27	421.09	0.00	0.00	
3187	轴承|22215C(53515)|	套	4	129.91	519.66	4.00	129.91	519.66	0.00	0.00	
3188	轴承|22219(3519)|	套	4	179.49	717.95	4.00	179.49	717.95	0.00	0.00	
3189	轴承|22222CA|	套	8	253.24	2,025.94	8.00	253.24	2,025.94	0.00	0.00	
3190	调心滚子轴承|22224CK/W33+H3124 GB/T272|	套	2	517.95	1,035.90	2.00	517.95	1,035.90	0.00	0.00	
3191	轴承|22224CA|	个	3	259.83	779.49	3.00	259.83	779.49	0.00	0.00	
3192	轴承|22232(3532)|	套	3	829.64	2,488.93	3.00	829.64	2,488.93	0.00	0.00	
3193	轴承|32308(7608E)|	套	6	40.17	241.03	6.00	40.17	241.03	0.00	0.00	
3194	轴承|22236CK+H3136 GB/T 288-1994|	套	1	1,719.66	1,719.66	1.00	1,719.66	1,719.66	0.00	0.00	
3195	轴承|22236(3536)|	套	2	1,000.00	2,000.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
3196	轴承|22310C(53610)|	套	1	123.08	123.08	1.00	123.08	123.08	0.00	0.00	
3197	轴承|NJ314(42314)|	套	4	155.56	622.22	4.00	155.56	622.22	0.00	0.00	
3198	轴承|22314C(53614)|	套	1	211.11	211.11	1.00	211.11	211.11	0.00	0.00	
3199	轴承|22315(3615)|	套	4	251.24	1,004.94	4.00	251.24	1,004.94	0.00	0.00	
3200	轴承|22316C(53616)|	套	2	256.41	512.82	2.00	256.41	512.82	0.00	0.00	
3201	轴承|22319(3619)|	套	5	323.50	1,617.52	5.00	323.50	1,617.52	0.00	0.00	
3202	轴承|22324CC/W33D6|	套	4	2,520.09	10,080.34	4.00	2,520.09	10,080.34	0.00	0.00	
3203	轴承|30315(7315E)|	套	8	76.92	615.38	8.00	76.92	615.38	0.00	0.00	
3204	轴承|NU226E(32226E)|	套	4	208.01	832.05	4.00	208.01	832.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3205	轴承|23044CAK/W33+H3044 GB/T272‖	套	1	1,929.91	1,929.91	1.00	1,929.91	1,929.91	0.00	0.00	
3206	轴承|23048(3003148)‖	套	2	1,374.91	2,749.82	2.00	1,374.91	2,749.82	0.00	0.00	
3207	轴承|2308(1608)‖	套	6	53.04	318.24	6.00	53.04	318.24	0.00	0.00	
3208	轴承|NUP2310EM（92610EH）‖	套	1	88.89	88.89	1.00	88.89	88.89	0.00	0.00	
3209	轴承|NJ2310(42610)‖	套	1	115.38	115.38	1.00	115.38	115.38	0.00	0.00	
3210	轴承|23128CAK/W33 GB/T272‖	套	4	726.71	2,906.84	4.00	726.71	2,906.84	0.00	0.00	
3211	轴承|2315(1615)‖	套	3	396.94	1,190.81	3.00	396.94	1,190.81	0.00	0.00	
3212	轴承|NU2318E(32618E)‖	套	2	326.50	652.99	2.00	326.50	652.99	0.00	0.00	
3213	轴承|23232CC/W33D6‖	套	1	1,840.17	1,840.17	1.00	1,840.17	1,840.17	0.00	0.00	
3214	轴承|29322(9069322)‖	套	2	770.51	1,541.03	2.00	770.51	1,541.03	0.00	0.00	
3215	轴承|2ENUP312E‖	套	4	188.04	752.14	4.00	188.04	752.14	0.00	0.00	
3216	轴承FAG|22224EAS.M.C3‖	套	1	1,880.34	1,880.34	1.00	1,880.34	1,880.34	0.00	0.00	
3217	轴承|NU230E(32230E)‖	套	1	572.65	572.65	1.00	572.65	572.65	0.00	0.00	
3218	轴承|QJ230N2Q1/P63SO(3E176230QKT)‖	套	1	1,666.67	1,666.67	1.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	
3219	轴承|NJ316‖	套	18	191.31	3,443.59	18.00	191.31	3,443.59	0.00	0.00	
3220	轴承|N306(2306)‖	套	4	144.92	579.68	4.00	144.92	579.68	0.00	0.00	
3221	轴承|RN307M(502307H)‖	套	6	44.44	266.66	6.00	44.44	266.66	0.00	0.00	
3222	轴承|NU307/P6‖流化风机ARC80	件	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
3223	轴承|NU307EM(32307EH)‖	套	10	60.17	601.70	10.00	60.17	601.70	0.00	0.00	
3224	轴承|RN309M(502309H)‖	套	8	49.57	396.58	8.00	49.57	396.58	0.00	0.00	
3225	轴承|RN310M(502310H)‖	套	4	74.36	297.43	4.00	74.36	297.43	0.00	0.00	
3226	轴承|N310EM(2310EH)‖	套	3	78.63	235.90	3.00	78.63	235.90	0.00	0.00	
3227	轴承|NU311E/COP6‖	套	9	153.16	1,378.46	9.00	153.16	1,378.46	0.00	0.00	
3228	NSK轴承|NU311EM‖	套	1	153.16	153.16	1.00	153.16	153.16	0.00	0.00	
3229	轴承|N312/P5(D2312)‖	套	3	160.68	482.05	3.00	160.68	482.05	0.00	0.00	
3230	轴承|RN312M(502312H)‖	套	9	95.98	863.85	9.00	95.98	863.85	0.00	0.00	
3231	轴承|NU313E/C3(3G32313E)‖	套	1	153.85	153.85	1.00	153.85	153.85	0.00	0.00	
3232	轴承|NU315EM(32315EH) GB/T272‖	套	2	364.96	729.91	2.00	364.96	729.91	0.00	0.00	
3233	轴承|N317M（2317H）‖	套	2	229.92	459.83	2.00	229.92	459.83	0.00	0.00	
3234	轴承|N322(2322)‖	套	2	370.32	740.63	2.00	370.32	740.63	0.00	0.00	
3235	轴承|NU324/P6（E32324）‖	套	2	586.32	1,172.65	2.00	586.32	1,172.65	0.00	0.00	
3236	轴承|3526K‖	套	2	588.03	1,176.07	2.00	588.03	1,176.07	0.00	0.00	
3237	轴承|NAV4004(4074104)‖	套	8	56.33	450.60	8.00	56.33	450.60	0.00	0.00	
3238	关节轴承|GE40ES-2RS‖	套	20	35.90	717.95	20.00	35.90	717.95	0.00	0.00	
3239	轴承|NJ407M(42407H)‖	套	2	81.20	162.39	2.00	81.20	162.39	0.00	0.00	
3240	轴承|NU413M‖	个	3	197.29	591.87	3.00	197.29	591.87	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3241	轴承|500752307||	套	1	811.97	811.97	1.00	811.97	811.97	0.00	0.00	
3242	轴承|30306(7306E)||	套	10	21.37	213.68	10.00	21.37	213.68	0.00	0.00	
3243	轴承|51115(8115)||	套	4	21.52	86.06	4.00	21.52	86.06	0.00	0.00	
3244	轴承|51116(8116)||	套	4	17.09	68.34	4.00	17.09	68.34	0.00	0.00	
3245	轴承|51117(8117)||	套	8	34.79	278.29	8.00	34.79	278.29	0.00	0.00	
3246	轴承|51156/P5(D8156)||	个	4	1,469.23	5,876.92	4.00	1,469.23	5,876.92	0.00	0.00	
3247	轴承|51205(8205)||	套	1	6.84	6.84	1.00	6.84	6.84	0.00	0.00	
3248	轴承|51210(8210)||	套	2	14.53	29.06	2.00	14.53	29.06	0.00	0.00	
3249	轴承|51211(8211)||	套	3	18.80	56.41	3.00	18.80	56.41	0.00	0.00	
3250	轴承|51212(8212)||	套	14	34.91	488.71	14.00	34.91	488.71	0.00	0.00	
3251	轴承|51216(8216)||	套	1	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74	0.00	0.00	
3252	轴承|51220(8220)||	套	2	59.83	119.66	2.00	59.83	119.66	0.00	0.00	
3253	轴承|51414(8414)||	套	1	1,300.00	1,300.00	1.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
3254	轴承|52214（38214）||	套	1	69.23	69.23	1.00	69.23	69.23	0.00	0.00	
3255	轴承|6308-2RS(180308)||	套	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
3256	轴承|6006(106)||	套	6	8.55	51.28	6.00	8.55	51.28	0.00	0.00	
3257	轴承|6008(108)||	套	2	29.92	59.84	2.00	29.92	59.84	0.00	0.00	
3258	轴承|6012(112)||	套	3	20.12	60.37	3.00	20.12	60.37	0.00	0.00	
3259	轴承|51111(8111)||	套	10	13.68	136.75	10.00	13.68	136.75	0.00	0.00	
3260	轴承|6012Z||	套	3	29.32	87.95	3.00	29.32	87.95	0.00	0.00	
3261	轴承|6017(117)||	套	2	55.56	111.11	2.00	55.56	111.11	0.00	0.00	
3262	轴承|6200-RZ(160200K)||	套	42	4.30	180.61	42.00	4.30	180.61	0.00	0.00	
3263	轴承|6203(203)||	套	3	12.11	36.32	3.00	12.11	36.32	0.00	0.00	
3264	轴承|6203/P6(E203)||	件	10	6.84	68.38	10.00	6.84	68.38	0.00	0.00	
3265	轴承|6203-RS(6203E)||	套	4	8.55	34.19	4.00	8.55	34.19	0.00	0.00	
3266	轴承|6204-2RS(180204)||	套	6	7.69	46.15	6.00	7.69	46.15	0.00	0.00	
3267	轴承|6205(205)||	套	4	6.41	25.64	4.00	6.41	25.64	0.00	0.00	
3268	轴承|6205-2RS(180205)||	套	33	8.55	282.05	33.00	8.55	282.05	0.00	0.00	
3269	轴承|6207-2RS(180207)||	套	28	14.53	406.84	28.00	14.53	406.84	0.00	0.00	
3270	轴承|6208-2RS(180208)||	套	1	17.78	17.78	1.00	17.78	17.78	0.00	0.00	
3271	轴承|6208N(50208)||	套	2	13.68	27.35	2.00	13.68	27.35	0.00	0.00	
3272	轴承|6209(209)||	套	2	30.20	60.40	2.00	30.20	60.40	0.00	0.00	
3273	轴承|6209-2RS/Z1(180209Z1)||	套	1	21.37	21.37	1.00	21.37	21.37	0.00	0.00	
3274	轴承|6211(211)||	套	6	20.39	122.37	6.00	20.39	122.37	0.00	0.00	
3275	轴承|6211N(50211)||	套	6	20.39	122.34	6.00	20.39	122.34	0.00	0.00	
3276	轴承|6212-2RS(180212)||	套	7	29.91	209.40	7.00	29.91	209.40	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3277	轴承|6215E(215E)|	套	4	41.03	164.10	4.00	41.03	164.10	0.00	0.00	
3278	轴承|6216(216)|	套	7	49.60	347.21	7.00	49.60	347.21	0.00	0.00	
3279	轴承|6217/P5(D217)|	个	10	79.97	799.74	10.00	79.97	799.74	0.00	0.00	
3280	轴承|6217N(50217)|	套	9	58.44	525.94	9.00	58.44	525.94	0.00	0.00	
3281	轴承|6218(218)|	套	8	59.22	473.78	8.00	59.22	473.78	0.00	0.00	
3282	轴承|6220(220)|	套	4	66.67	266.67	4.00	66.67	266.67	0.00	0.00	
3283	轴承|6220/P6(E220)|	套	5	160.50	802.50	5.00	160.50	802.50	0.00	0.00	
3284	轴承|6220N(50220)|	套	4	86.54	346.16	4.00	86.54	346.16	0.00	0.00	
3285	轴承|6221(221)|	套	1	107.69	107.69	1.00	107.69	107.69	0.00	0.00	
3286	轴承|6221N(50221)|	套	3	23.93	71.80	3.00	23.93	71.80	0.00	0.00	
3287	轴承|6222(222)|	套	12	111.01	1,332.10	12.00	111.01	1,332.10	0.00	0.00	
3288	轴承|6224(224)|	套	11	154.70	1,701.71	11.00	154.70	1,701.71	0.00	0.00	
3289	轴承|6226(226)|	套	14	164.10	2,297.44	14.00	164.10	2,297.44	0.00	0.00	
3290	轴承|6230(230)|	套	4	260.68	1,042.74	4.00	260.68	1,042.74	0.00	0.00	
3291	轴承|6226/C3|	个	1	164.10	164.10	1.00	164.10	164.10	0.00	0.00	
3292	轴承|6300-Z(60300)|	套	168	5.80	974.40	168.00	5.80	974.40	0.00	0.00	
3293	轴承|6302(302)|	套	16	5.47	87.52	16.00	5.47	87.52	0.00	0.00	
3294	轴承|6305-2RS/P5(D180305)|	套	7	11.37	79.61	7.00	11.37	79.61	0.00	0.00	
3295	轴承|6306(306)|	套	1	13.68	13.68	1.00	13.68	13.68	0.00	0.00	
3296	轴承|6306-RZ(160306K)|	套	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
3297	轴承|6307-Z(60307)|	套	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
3298	轴承|6312(312)|	套	4	43.59	174.36	4.00	43.59	174.36	0.00	0.00	
3299	轴承|6309(309)|	套	5	22.22	111.11	5.00	22.22	111.11	0.00	0.00	
3300	轴承|6312-2RS(180312)|	套	1	41.88	41.88	1.00	41.88	41.88	0.00	0.00	
3301	轴承|6311-2RZ(180311K)|	套	2	37.61	75.21	2.00	37.61	75.21	0.00	0.00	
3302	轴承|6313-RS（160313）|	套	1	62.39	62.39	1.00	62.39	62.39	0.00	0.00	
3303	轴承|6313(313)|	套	6	52.99	317.95	6.00	52.99	317.95	0.00	0.00	
3304	轴承|6315(315)|	套	13	71.81	933.52	13.00	71.81	933.52	0.00	0.00	
3305	轴承|6316/Z1(316Z1)|	套	3	200.43	601.29	3.00	200.43	601.29	0.00	0.00	
3306	轴承|6322/Z1(322Z1)|	套	2	317.95	635.90	2.00	317.95	635.90	0.00	0.00	
3307	轴承|6403(403)|	套	20	28.50	569.93	20.00	28.50	569.93	0.00	0.00	
3308	轴承|6405(405)|	套	3	23.08	69.23	3.00	23.08	69.23	0.00	0.00	
3309	轴承|6406(406)|	套	10	29.97	299.71	10.00	29.97	299.71	0.00	0.00	
3310	轴承|6407(407)|	套	8	34.02	272.13	8.00	34.02	272.13	0.00	0.00	
3311	轴承|6409(409)|	套	21	50.86	1,067.96	21.00	50.86	1,067.96	0.00	0.00	
3312	轴承|6410(410)|	套	8	60.81	486.52	8.00	60.81	486.52	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3313	轴承|6414(414)|	套	3	144.73	434.18	3.00	144.73	434.18	0.00	0.00	
3314	轴承|6418/P5(D418)|	套	1	589.74	589.74	1.00	589.74	589.74	0.00	0.00	
3315	轴承|7206C(36206)|	套	1	19.23	19.23	1.00	19.23	19.23	0.00	0.00	
3316	轴承|7212ACM(46212H)|	套	4	45.30	181.20	4.00	45.30	181.20	0.00	0.00	
3317	轴承|30212(7212E)|	套	4	29.92	119.66	4.00	29.92	119.66	0.00	0.00	
3318	轴承|30216(7216E)|	套	5	59.83	299.15	5.00	59.83	299.15	0.00	0.00	
3319	轴承|7307AC/P5(D46307)|	套	6	70.11	420.64	6.00	70.11	420.64	0.00	0.00	
3320	轴承|30308(7308E)|	套	5	34.19	170.94	5.00	34.19	170.94	0.00	0.00	
3321	轴承|7308AC(46308)|	套	7	39.69	277.86	7.00	39.69	277.86	0.00	0.00	
3322	轴承|7309AC(46309)|	套	4	48.84	195.35	4.00	48.84	195.35	0.00	0.00	
3323	轴承|7310C(36310)|	套	1	52.99	52.99	1.00	52.99	52.99	0.00	0.00	
3324	轴承|30311(7311E)|	套	6	37.57	225.43	6.00	37.57	225.43	0.00	0.00	
3325	轴承|7318|	套	2	552.71	1,105.41	2.00	552.71	1,105.41	0.00	0.00	
3326	轴承|7318B(66318)|	套	2	269.81	539.61	2.00	269.81	539.61	0.00	0.00	
3327	轴承|3220(3056220)|	套	4	415.39	1,661.54	4.00	415.39	1,661.54	0.00	0.00	
3328	轴承|7330AC(46330)|	套	2	940.17	1,880.34	2.00	940.17	1,880.34	0.00	0.00	
3329	轴承|7407ACM（46407H）|	套	2	92.31	184.61	2.00	92.31	184.61	0.00	0.00	
3330	轴承|32216(7516E)|	套	4	81.99	327.97	4.00	81.99	327.97	0.00	0.00	
3331	轴承|32224(7524E)|	套	1	261.54	261.54	1.00	261.54	261.54	0.00	0.00	
3332	轴承|32304(7604E)|	套	2	23.93	47.86	2.00	23.93	47.86	0.00	0.00	
3333	轴承|32310(7610E)|	套	1	44.79	44.79	1.00	44.79	44.79	0.00	0.00	
3334	轴承|32311(7611E)|	套	2	65.81	131.62	2.00	65.81	131.62	0.00	0.00	
3335	轴承|32312(7612E)|	套	8	86.80	694.43	8.00	86.80	694.43	0.00	0.00	
3336	轴承|32313/P5(D7613E)|	个	7	190.60	1,334.19	7.00	190.60	1,334.19	0.00	0.00	
3337	轴承|32320(7620E)|	套	2	349.15	698.29	2.00	349.15	698.29	0.00	0.00	
3338	轴承|32236(7536E)|	套	2	1,444.44	2,888.89	2.00	1,444.44	2,888.89	0.00	0.00	
3339	调心滚子轴承|22222CK+H322 GB/T272|	套	4	452.99	1,811.97	4.00	452.99	1,811.97	0.00	0.00	
3340	轴承|51122(8122)|	套	4	47.01	188.03	4.00	47.01	188.03	0.00	0.00	
3341	平垫圈|直径26*直径44*直径4|	个	2400	0.60	1,435.90	2400.00	0.60	1,435.90	0.00	0.00	
3342	六角头螺栓(C级)|M27*125 4.8级 GB/T5780|	个	10	5.73	57.26	10.00	5.73	57.26	0.00	0.00	
3343	双头螺柱|M22*80 8.8级 GB898|	个	6	2.71	16.26	6.00	2.71	16.26	0.00	0.00	
3344	螺帽|M6|	个	1079	0.04	41.83	1079.00	0.04	41.83	0.00	0.00	
3345	螺帽|M8|	个	3511	0.08	279.38	3511.00	0.08	279.38	0.00	0.00	
3346	弹簧垫圈|φ48|GB93-87	件	18	1.71	30.77	18.00	1.71	30.77	0.00	0.00	
3347	六角螺母|M30|GB6170A-86	件	8	2.54	20.31	8.00	2.54	20.31	0.00	0.00	
3348	双头螺柱|M22*100 4.8级 GB898|	个	20	3.44	68.89	20.00	3.44	68.89	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3349	双头螺栓|M20*80||	个	20	3.50	70.09	20.00	3.50	70.09	0.00	0.00	
3350	螺帽|M16||	个	408	0.27	111.59	408.00	0.27	111.59	0.00	0.00	
3351	螺帽|M10||	个	100	0.09	8.55	100.00	0.09	8.55	0.00	0.00	
3352	水表|LXS-32C||	块	2	83.76	167.52	2.00	83.76	167.52	0.00	0.00	
3353	膨胀螺丝|M8*100||	个	20	0.78	15.50	20.00	0.78	15.50	0.00	0.00	
3354	膨胀螺丝|M10*110||	个	96	0.77	73.85	96.00	0.77	73.85	0.00	0.00	
3355	膨胀螺丝|M14*100||	个	427	1.54	659.71	427.00	1.54	659.71	0.00	0.00	
3356	弹簧垫圈|∮14|65Mn|	个	250	0.08	19.23	250.00	0.08	19.23	0.00	0.00	
3357	蝶型螺帽|M16||	个	199	3.08	612.31	199.00	3.08	612.31	0.00	0.00	
3358	半圆头螺钉|M4*30||	个	1000	0.09	85.47	1000.00	0.09	85.47	0.00	0.00	
3359	半圆头螺钉|M6*35||	个	210	0.17	35.90	210.00	0.17	35.90	0.00	0.00	
3360	圆头螺栓|M4*20||	个	595	0.14	84.46	595.00	0.14	84.46	0.00	0.00	
3361	半圆头螺钉|M6*50||	个	325	0.17	55.59	325.00	0.17	55.59	0.00	0.00	
3362	六角螺栓|M8*50||	个	1675	0.22	372.82	1675.00	0.22	372.82	0.00	0.00	
3363	六角螺栓|M8*65||	个	749	0.39	292.08	749.00	0.39	292.08	0.00	0.00	
3364	六角螺栓|M8*80||	个	320	0.50	158.63	320.00	0.50	158.63	0.00	0.00	
3365	六角螺栓|M10*55||	个	80	0.46	36.48	80.00	0.46	36.48	0.00	0.00	
3366	六角螺栓|M14*80||	个	209	1.49	311.75	209.00	1.49	311.75	0.00	0.00	
3367	六角螺栓|M14*35||	个	219	0.64	140.39	219.00	0.64	140.39	0.00	0.00	
3368	六角螺栓|M14*100||	个	378	1.30	492.60	378.00	1.30	492.60	0.00	0.00	
3369	内六角螺栓|M18*80||	个	198	2.14	423.08	198.00	2.14	423.08	0.00	0.00	
3370	内六角螺栓|M16*50||	个	88	4.19	368.55	88.00	4.19	368.55	0.00	0.00	
3371	内六角螺栓|M12*150||	个	28	2.86	80.20	28.00	2.86	80.20	0.00	0.00	
3372	内六角螺栓|M16*135||	个	80	5.33	426.67	80.00	5.33	426.67	0.00	0.00	
3373	U形螺栓|76 JB/ZQ4321||	个	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
3374	内六角螺栓|M20*45||73.037.025	件	90	3.12	280.77	90.00	3.12	280.77	0.00	0.00	
3375	开口销|M10*100||	个	120	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	
3376	开口销|φ8*80||	个	80	0.65	52.00	80.00	0.65	52.00	0.00	0.00	
3377	开口销|6*80||	个	103	0.23	23.69	103.00	0.23	23.69	0.00	0.00	
3378	开口销|6*45||	个	390	0.06	23.40	390.00	0.06	23.40	0.00	0.00	
3379	六角螺栓|M18*40||	个	45	1.54	69.23	45.00	1.54	69.23	0.00	0.00	
3380	六角螺栓|M18*60||	个	135	2.41	324.77	135.00	2.41	324.77	0.00	0.00	
3381	六角螺栓|M18*50||	个	1520	1.44	2,184.52	1520.00	1.44	2,184.52	0.00	0.00	
3382	六角螺栓|M27*50||	个	96	4.57	439.03	96.00	4.57	439.03	0.00	0.00	
3383	六角螺栓|M36*100||	个	17	10.54	179.19	17.00	10.54	179.19	0.00	0.00	
3384	轴用挡圈|∮80||	个	2	1.71	3.42	2.00	1.71	3.42	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3385	不锈钢六角螺栓|M12*50‖	个	20	2.86	57.26	20.00	2.86	57.26	0.00	0.00	
3386	不锈钢螺帽|M10‖	个	4	0.70	2.80	4.00	0.70	2.80	0.00	0.00	
3387	六角螺栓|M27*140‖	个	113	7.27	821.51	113.00	7.27	821.51	0.00	0.00	
3388	双头螺栓|M27*100‖	个	78	4.15	323.33	78.00	4.15	323.33	0.00	0.00	
3389	双头螺栓|M36*195|35CrMoV|	个	5	110.69	553.45	5.00	110.69	553.45	0.00	0.00	
3390	六角螺栓|M42*100‖	个	34	32.69	1,111.35	34.00	32.69	1,111.35	0.00	0.00	
3391	双头螺栓|M6*60‖	个	100	0.27	27.28	100.00	0.27	27.28	0.00	0.00	
3392	双头螺栓|M16*70‖	个	92	2.91	267.35	92.00	2.91	267.35	0.00	0.00	
3393	高强双头螺栓|M20*360 8.8级‖	个	4	12.14	48.55	4.00	12.14	48.55	0.00	0.00	
3394	螺栓|M30*80‖	个	51	6.32	322.32	51.00	6.32	322.32	0.00	0.00	
3395	不锈钢弹簧垫圈|∮14‖	个	50	0.69	34.64	50.00	0.69	34.64	0.00	0.00	
3396	不锈钢弹簧垫圈|∮12‖	个	50	0.19	9.40	50.00	0.19	9.40	0.00	0.00	
3397	不锈钢螺帽|M14‖	个	50	1.33	66.67	50.00	1.33	66.67	0.00	0.00	
3398	不锈钢平垫|∮14‖	个	100	0.53	52.99	100.00	0.53	52.99	0.00	0.00	
3399	不锈钢六角螺栓|M14*60‖	个	50	5.08	253.85	50.00	5.08	253.85	0.00	0.00	
3400	开口销|4*40‖	个	20	0.09	1.71	20.00	0.09	1.71	0.00	0.00	
3401	开口销|5*40‖	个	20	0.17	3.42	20.00	0.17	3.42	0.00	0.00	
3402	不锈钢螺帽|M12‖	个	50	0.87	43.59	50.00	0.87	43.59	0.00	0.00	
3403	不锈钢弹簧垫圈|∮16‖	个	60	0.43	25.64	60.00	0.43	25.64	0.00	0.00	
3404	开口销|8*60‖	个	20	0.85	17.09	20.00	0.85	17.09	0.00	0.00	
3405	不锈钢平垫|∮12‖	个	100	0.37	36.75	100.00	0.37	36.75	0.00	0.00	
3406	不锈钢六角螺栓|M12*60‖	个	50	3.23	161.54	50.00	3.23	161.54	0.00	0.00	
3407	不锈钢螺帽|M16‖	个	50	1.70	85.04	50.00	1.70	85.04	0.00	0.00	
3408	不锈钢平垫|∮16‖	个	120	0.62	73.85	120.00	0.62	73.85	0.00	0.00	
3409	开口销|3*20‖	个	20	0.04	0.85	20.00	0.04	0.85	0.00	0.00	
3410	不锈钢螺杆|M16*70 GB5783-86-16|2Cr13|	个	20	13.91	278.29	20.00	13.91	278.29	0.00	0.00	
3411	非标螺栓|M30*45+38*177‖	个	50	56.41	2,820.51	50.00	56.41	2,820.51	0.00	0.00	
3412	六角螺栓|M22*60‖	个	652	3.40	2,216.80	652.00	3.40	2,216.80	0.00	0.00	
3413	六角头螺栓(C级)|M22*95 8.8级 GB/T5782‖	个	40	7.18	287.18	40.00	7.18	287.18	0.00	0.00	
3414	铜平垫|∮16‖	个	12	0.97	11.67	12.00	0.97	11.67	0.00	0.00	
3415	铜平垫|∮18‖	个	35	0.92	32.20	35.00	0.92	32.20	0.00	0.00	
3416	铜平垫|∮24‖	个	37	1.78	65.86	37.00	1.78	65.86	0.00	0.00	
3417	铜螺栓|M10*30|黄铜|	个	17	2.56	43.52	17.00	2.56	43.52	0.00	0.00	
3418	圆柱销|∮6*40‖	个	74	0.19	13.91	74.00	0.19	13.91	0.00	0.00	
3419	不锈钢螺栓|M20*120 A2-70 GB898‖	个	20	18.63	372.65	20.00	18.63	372.65	0.00	0.00	
3420	不锈钢螺帽|M20‖	个	60	2.74	164.10	60.00	2.74	164.10	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3421	圆头螺杆|M4*8|1Cr18Ni9Ti|	件	300	0.41	123.08	300.00	0.41	123.08	0.00	0.00	
3422	轴用挡圈|∮12||	个	300	0.07	19.66	300.00	0.07	19.66	0.00	0.00	
3423	轴用挡圈|∮15||	个	79	0.08	6.08	79.00	0.08	6.08	0.00	0.00	
3424	轴用挡圈|∮20||	个	87	0.17	14.87	87.00	0.17	14.87	0.00	0.00	
3425	轴用挡圈|∮32||	个	100	0.26	25.64	100.00	0.26	25.64	0.00	0.00	
3426	轴用挡圈|∮35||	个	19	0.32	6.17	19.00	0.32	6.17	0.00	0.00	
3427	轴用挡圈|∮36||	个	17	0.36	6.10	17.00	0.36	6.10	0.00	0.00	
3428	轴用挡圈|∮37||	个	10	0.38	3.85	10.00	0.38	3.85	0.00	0.00	
3429	孔用挡圈|∮50||	个	7	0.63	4.42	7.00	0.63	4.42	0.00	0.00	
3430	轴用挡圈|∮55||	个	99	0.34	33.62	99.00	0.34	33.62	0.00	0.00	
3431	孔用挡圈|∮85||	件	5	4.27	21.37	5.00	4.27	21.37	0.00	0.00	
3432	圆柱销|M5*12|2Cr13|	件	6	0.24	1.44	6.00	0.24	1.44	0.00	0.00	
3433	轴承|6305-2RS/P5(D180305)||	套	1	11.37	11.37	1.00	11.37	11.37	0.00	0.00	
3434	轴承SKF|6309||	套	4	99.15	396.58	4.00	99.15	396.58	0.00	0.00	
3435	弹性销|∮16*90||	个	30	6.15	184.62	30.00	6.15	184.62	0.00	0.00	
3436	不锈钢弹簧垫圈|∮14||	个	130	0.69	90.06	130.00	0.69	90.06	0.00	0.00	
3437	不锈钢六角螺母|M30 GB/T6170|2Cr13|	个	6	22.31	133.85	6.00	22.31	133.85	0.00	0.00	
3438	轴承挡圈|YLST500-4（配合6226轴承）||	个	5	28.21	141.03	5.00	28.21	141.03	0.00	0.00	
3439	轴承挡圈|YFD630-8（配合NU224轴承）||	个	5	26.50	132.48	5.00	26.50	132.48	0.00	0.00	
3440	不锈钢螺栓|M12*170 A2-70 GB/T3098.6||	个	100	7.14	713.68	100.00	7.14	713.68	0.00	0.00	
3441	不锈钢六角螺栓|M24*75||	个	48	8.38	402.05	48.00	8.38	402.05	0.00	0.00	
3442	不锈钢六角螺栓|M16*80||	个	59	7.49	442.18	59.00	7.49	442.18	0.00	0.00	
3443	不锈钢六角螺栓|M26*100||	个	20	26.32	526.50	20.00	26.32	526.50	0.00	0.00	
3444	高强双头螺栓|M10*135|45#|	个	10	1.28	12.82	10.00	1.28	12.82	0.00	0.00	
3445	不锈钢平垫圈|24 GB/T97.1|06Cr19Ni10|	个	40	1.50	59.83	40.00	1.50	59.83	0.00	0.00	
3446	键坯|M6*6|#45|	件	2	7.52	15.04	2.00	7.52	15.04	0.00	0.00	
3447	键坯|M8*7|#45|	件	1	12.22	12.22	1.00	12.22	12.22	0.00	0.00	
3448	键坯|M18*11|#45|	件	2	39.49	78.97	2.00	39.49	78.97	0.00	0.00	
3449	轴承|23036CCK/33+H3036(3253132)||	套	2	1,270.09	2,540.17	2.00	1,270.09	2,540.17	0.00	0.00	
3450	堆焊电焊条|D707 Φ3.2 GB984||	千克	40	67.52	2,700.85	40.00	67.52	2,700.85	0.00	0.00	
3451	氩弧焊丝|TIG-R40 ∮2.5||	千克	35	23.25	813.67	35.00	23.25	813.67	0.00	0.00	
3452	氩弧焊丝|TIG-R34 ∮2.5||	千克	40	29.51	1,180.29	40.00	29.51	1,180.29	0.00	0.00	
3453	电焊条|A402 ∮3.2||	千克	60	67.52	4,051.28	60.00	67.52	4,051.28	0.00	0.00	
3454	电焊条|R347 ∮3.2||	千克	180	17.95	3,230.77	180.00	17.95	3,230.77	0.00	0.00	
3455	电焊条|R347 ∮2.5||	千克	35	19.87	695.51	35.00	19.87	695.51	0.00	0.00	
3456	乙炔压力表|YY-60 0-2.5MPA||	块	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3457	乙炔压力表|YY-60 0-25MPA||	块	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
3458	焊锡丝|SN:55 线径:1.3# 焊剂:1.5-3% 0.5KG/卷||	千克	3	35.89	107.67	3.00	35.89	107.67	0.00	0.00	
3459	电焊条|C276 ∮2.5||	千克	8	504.27	4,120.92	8.00	504.27	4,120.92	0.00	0.00	
3460	对焊法兰|PN1.0 DN32||	片	16	17.61	281.71	16.00	17.61	281.71	0.00	0.00	
3461	电焊条|R307 ∮3.2||	千克	40	17.95	717.95	40.00	17.95	717.95	0.00	0.00	
3462	电焊条|J507 ∮2.5||	千克	155	7.38	1,144.44	155.00	7.38	1,144.44	0.00	0.00	
3463	电焊条|R317 ∮2.5||	千克	20	14.70	294.02	20.00	14.70	294.02	0.00	0.00	
3464	电焊条|R317 ∮4.0||	千克	15	18.04	270.57	15.00	18.04	270.57	0.00	0.00	
3465	电焊条|A402 ∮2.5||	千克	42	35.45	1,489.02	42.00	35.45	1,489.02	0.00	0.00	
3466	电焊条|A407 ∮3.2||	千克	38	45.87	1,743.09	38.00	45.87	1,743.09	0.00	0.00	
3467	电焊条|J507 ∮3.2||	千克	80	7.88	630.07	80.00	7.88	630.07	0.00	0.00	
3468	氩弧焊丝|TIG-R31 ∮2.5||	千克	24	20.21	474.91	24.00	20.21	474.91	0.00	0.00	
3469	闸阀|Z15T-10 DN15||	个	10	25.64	256.41	10.00	25.64	256.41	0.00	0.00	
3470	消防水枪|QZ-19||	个	7	21.37	149.57	7.00	21.37	149.57	0.00	0.00	
3471	冷水嘴|DN15|铸铁|	个	5	12.82	64.10	5.00	12.82	64.10	0.00	0.00	
3472	砂轮片|60*6*1||	个	199	3.42	680.34	199.00	3.42	680.34	0.00	0.00	
3473	不锈钢对焊法兰|PN1.0 DN25||	片	1	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74	0.00	0.00	
3474	砂纸|0#||	张	100	0.68	68.38	100.00	0.68	68.38	0.00	0.00	
3475	高速切割片|进口 100*1||	片	200	10.26	2,051.28	200.00	10.26	2,051.28	0.00	0.00	
3476	弯头|∮108*6||	个	60	50.16	3,009.45	60.00	50.16	3,009.45	0.00	0.00	
3477	砂布|1.5#||	张	100	0.74	73.68	100.00	0.74	73.68	0.00	0.00	
3478	粘胶砂纸片|400#||	张	81	11.67	945.54	81.00	11.67	945.54	0.00	0.00	
3479	砂轮片|250*25*32 白钢玉||	片	10	41.27	412.70	10.00	41.27	412.70	0.00	0.00	
3480	卡套式端直通管接头|CM99-2 Φ100||	个	15	182.05	2,730.77	15.00	182.05	2,730.77	0.00	0.00	
3481	镀锌内接头|DN25||	个	5	3.85	19.23	5.00	3.85	19.23	0.00	0.00	
3482	大小头|89X76||	个	1	32.48	32.48	1.00	32.48	32.48	0.00	0.00	
3483	镀锌弯头|DN25||	个	10	7.69	76.92	10.00	7.69	76.92	0.00	0.00	
3484	不锈钢内接头|DN32||	个	4	6.84	27.35	4.00	6.84	27.35	0.00	0.00	
3485	对焊无缝三通|DN125*5 Ⅱ系列 GB/T12459|Q235|	个	1	76.92	76.92	1.00	76.92	76.92	0.00	0.00	
3486	异径三通|DN50*25*50||	个	5	23.93	119.66	5.00	23.93	119.66	0.00	0.00	
3487	大小头|89*57||	个	4	230.58	922.32	4.00	230.58	922.32	0.00	0.00	
3488	90度对焊不锈钢无缝弯头|DN219*9 Ⅱ系列 GB/T12459|12Cr18Ni9|	个	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
3489	平面对焊钢制管法兰|DN25-PN40 FF GB/T9115|20|	片	4	72.65	290.60	4.00	72.65	290.60	0.00	0.00	
3490	突面对焊钢制管法兰|DN32-PN4.0 RF GB/T9115.1|20|	片	4	38.46	153.85	4.00	38.46	153.85	0.00	0.00	
3491	不锈钢对焊法兰|PN1.6 DN50|304|	片	10	81.20	811.97	10.00	81.20	811.97	0.00	0.00	
3492	不锈钢对焊法兰|PN1.6 DN40||	片	4	76.92	307.69	4.00	76.92	307.69	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3493	不锈钢弯头|DN20||	个	6	6.84	41.03	6.00	6.84	41.03	0.00	0.00	
3494	不锈钢活接头|DN25||	个	3	51.28	153.85	3.00	51.28	153.85	0.00	0.00	
3495	不锈钢大小头|DN273*219||	个	1	957.26	957.26	1.00	957.26	957.26	0.00	0.00	
3496	平焊法兰|PN4.0 DN80||	片	32	68.38	2,188.03	32.00	68.38	2,188.03	0.00	0.00	
3497	直通法兰|32 JB/ZQ 4486-2006||	件	4	23.93	95.73	4.00	23.93	95.73	0.00	0.00	
3498	对焊法兰|PN1.0 DN32||	片	4	17.61	70.43	4.00	17.61	70.43	0.00	0.00	
3499	突面板式平焊钢制管法兰|DN80-PN1.6 RF GB/T9119|12Cr18Ni9|	片	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
3500	对焊法兰|PN1.6 DN80||	片	4	39.72	158.86	4.00	39.72	158.86	0.00	0.00	
3501	平面板式平焊钢制管法兰|DN50-PN4.0 FF GB/T9119|Q235A|	个	8	25.64	205.13	8.00	25.64	205.13	0.00	0.00	
3502	不锈钢对焊法兰|PN1.6 DN32||	片	2	66.24	132.48	2.00	66.24	132.48	0.00	0.00	
3503	不锈钢平焊法兰|PN2.5 DN300|316L|	片	5	654.70	3,273.50	5.00	654.70	3,273.50	0.00	0.00	
3504	不锈钢三通|DN50||	个	1	51.28	51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	
3505	平面对焊钢制管法兰|DN150-PN6.4 FF GB/T9115.1||	片	4	427.35	1,709.40	4.00	427.35	1,709.40	0.00	0.00	
3506	截止阀|J41T-10 DN40 JB/T308||	台	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
3507	平焊法兰|PN1.6 DN150||	片	2	72.65	145.30	2.00	72.65	145.30	0.00	0.00	
3508	不锈钢对焊法兰|PN1.0 DN250||	片	2	423.08	846.15	2.00	423.08	846.15	0.00	0.00	
3509	异径管(接头)|DN250*200||	个	1	222.22	222.22	1.00	222.22	222.22	0.00	0.00	
3510	冲压大小头|DN500/DN300||	个	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
3511	异径管|Φ377*325*10|#20|	只	1	376.92	376.92	1.00	376.92	376.92	0.00	0.00	
3512	大小头|DN20/DN15||	个	6	18.80	112.82	6.00	18.80	112.82	0.00	0.00	
3513	镀锌弯头|DN40||	个	16	6.75	108.04	16.00	6.75	108.04	0.00	0.00	
3514	不锈钢等径三通|DN100||	个	2	205.13	410.26	2.00	205.13	410.26	0.00	0.00	
3515	镀锌外接头|DN20||	个	7	1.54	10.77	7.00	1.54	10.77	0.00	0.00	
3516	镀锌外接头|DN25||	个	68	1.48	100.66	68.00	1.48	100.66	0.00	0.00	
3517	镀锌外接头|DN40||	个	6	2.61	15.65	6.00	2.61	15.65	0.00	0.00	
3518	锻造三通|DN20*5||	个	9	29.92	269.25	9.00	29.92	269.25	0.00	0.00	
3519	不锈钢弯头|∮89*4||	个	2	119.66	239.32	2.00	119.66	239.32	0.00	0.00	
3520	锻造弯头|DN20*5||	个	25	34.18	854.62	25.00	34.18	854.62	0.00	0.00	
3521	冷水嘴|DN25||	个	119	12.88	1,532.25	119.00	12.88	1,532.25	0.00	0.00	
3522	异径三通|DN25/DN15||	个	26	2.76	71.76	26.00	2.76	71.76	0.00	0.00	
3523	镀锌内接头|DN40||	个	6	7.26	43.59	6.00	7.26	43.59	0.00	0.00	
3524	90度对焊无缝弯头|DN168*22 Ⅱ系列 GB/T12459|ST45.8-3|	个	1	2,136.75	2,136.75	1.00	2,136.75	2,136.75	0.00	0.00	
3525	对焊异径无缝接头|DN51*3.5/42*3.5 GB/T12459|20|	个	4	10.26	41.03	4.00	10.26	41.03	0.00	0.00	
3526	平焊法兰|PN4.0MPA DN32||	片	4	54.70	218.80	4.00	54.70	218.80	0.00	0.00	
3527	对焊异径无缝接头|DN42*3.5/32*3 GB/T12459|20|	个	6	7.69	46.15	6.00	7.69	46.15	0.00	0.00	
3528	三通|∮51*3.5||	个	1	24.79	24.79	1.00	24.79	24.79	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3529	热压弯头|PN=4.0MPA DN57*3.5|20G|	个	2	136.75	273.50	2.00	136.75	273.50	0.00	0.00	
3530	90度对焊无缝弯头|90E(L) DN32*4.5 Ⅱ系列 GB/T12459|20G|	个	3	128.21	384.62	3.00	128.21	384.62	0.00	0.00	
3531	异径外接头|DN25*15||	个	62	1.34	82.94	62.00	1.34	82.94	0.00	0.00	
3532	对焊异径管（接头）|DN25*20||	个	18	1.56	28.00	18.00	1.56	28.00	0.00	0.00	
3533	异径外接头|DN32*25||	个	1	121.43	121.43	1.00	121.43	121.43	0.00	0.00	
3534	不锈钢等径三通|DN20||	个	29	66.67	1,933.43	29.00	66.67	1,933.43	0.00	0.00	
3535	异径三通|DN25/DN20||	个	41	2.80	114.80	41.00	2.80	114.80	0.00	0.00	
3536	异径三通|DN20/DN15||	个	3	2.00	6.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	
3537	大小头|159*133||	个	4	67.35	269.40	4.00	67.35	269.40	0.00	0.00	
3538	异径三通|DN65*25||	个	1	30.77	30.77	1.00	30.77	30.77	0.00	0.00	
3539	三通|DN65||	个	2	32.48	64.96	2.00	32.48	64.96	0.00	0.00	
3540	对焊异径管（接头）|DN32*20||	个	26	22.60	587.50	26.00	22.60	587.50	0.00	0.00	
3541	活接头|DN50||	个	5	26.50	132.48	5.00	26.50	132.48	0.00	0.00	
3542	活接头|DN65||	个	3	35.04	105.13	3.00	35.04	105.13	0.00	0.00	
3543	三通|∮20||	个	55	2.11	115.83	55.00	2.11	115.83	0.00	0.00	
3544	三通|∮25||	个	130	2.68	348.95	130.00	2.68	348.95	0.00	0.00	
3545	内外螺丝（卜申）|65*15||	个	10	16.92	169.23	10.00	16.92	169.23	0.00	0.00	
3546	方形螺纹管塞（堵头）|DN65||	个	10	11.97	119.66	10.00	11.97	119.66	0.00	0.00	
3547	钢丝绳夹|∮20||	个	24	5.98	143.59	24.00	5.98	143.59	0.00	0.00	
3548	三通|DN125*4.5||	个	4	102.56	410.26	4.00	102.56	410.26	0.00	0.00	
3549	抱箍|ϕ377||	套	12	102.56	1,230.77	12.00	102.56	1,230.77	0.00	0.00	
3550	90 °弯头|∮76*10|20G|无	件	26	136.75	3,555.56	26.00	136.75	3,555.56	0.00	0.00	
3551	90 °弯头|∮76*12|20G|无	件	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
3552	90 °弯头|∮114*16.5|20G|	件	3	444.44	1,333.33	3.00	444.44	1,333.33	0.00	0.00	
3553	90度对焊无缝弯头|DN159*4.5 Ⅱ系列 GB/T12459|12Cr18Ni9|	个	2	189.74	379.49	2.00	189.74	379.49	0.00	0.00	
3554	90度对焊无缝弯头|DN219*6 Ⅱ系列 GB/T12459|20|	个	1	410.26	410.26	1.00	410.26	410.26	0.00	0.00	
3555	冲压弯头|DN159*6|20|	个	3	115.38	346.15	3.00	115.38	346.15	0.00	0.00	
3556	90度热压弯头|∮159*8|#20|	个	3	117.03	351.10	3.00	117.03	351.10	0.00	0.00	
3557	大小头|273X159||	个	3	117.95	353.85	3.00	117.95	353.85	0.00	0.00	
3558	大小头|159*108||	个	3	83.76	251.28	3.00	83.76	251.28	0.00	0.00	
3559	筛网|0-2MM||	平方米	17	19.89	340.10	17.00	19.89	340.10	0.00	0.00	
3560	不锈钢筛网|0-2MM||	平方米	28	37.20	1,041.52	28.00	37.20	1,041.52	0.00	0.00	
3561	对焊法兰|PN1.0 DN200||	片	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
3562	园柱形磨头|M20*30*6||	个	800	0.85	683.76	800.00	0.85	683.76	0.00	0.00	
3563	椎形磨头|M20*30*6||	个	800	0.85	683.76	800.00	0.85	683.76	0.00	0.00	
3564	对焊法兰|PN1.0 DN150||	片	6	57.69	346.15	6.00	57.69	346.15	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3565	过渡管|∮133*16/∮108*7|20G||锅炉DG2030/17.6-Ⅱ3	件	4	68.38	273.50	4.00	68.38	273.50	0.00	0.00	
3566	90度弯头|Φ76*12|12Cr1MoVG|	件	5	111.11	555.56	5.00	111.11	555.56	0.00	0.00	
3567	热压弯头|PN=4.0MPA DN133*6|20G|	个	1	127.92	127.92	1.00	127.92	127.92	0.00	0.00	
3568	金属阻燃软管|PC98-6 ∮64||	米	10	86.32	863.25	10.00	86.32	863.25	0.00	0.00	
3569	弯头|DN32||	个	63	6.55	412.54	63.00	6.55	412.54	0.00	0.00	
3570	对焊法兰|PN6.4 DN80||	片	3	106.84	320.51	3.00	106.84	320.51	0.00	0.00	
3571	平焊法兰|PN1.6 DN25||	片	12	27.35	328.21	12.00	27.35	328.21	0.00	0.00	
3572	平焊法兰|PN25 DN20||	片	4	8.55	34.19	4.00	8.55	34.19	0.00	0.00	
3573	90度对焊无缝弯头|90E(L) DN133*8 Ⅱ系列 GB/T12459|20G|	个	4	76.92	307.69	4.00	76.92	307.69	0.00	0.00	
3574	六角螺栓|M12*30||	个	180	0.26	46.15	180.00	0.26	46.15	0.00	0.00	
3575	六角螺栓|M12*40||	个	25	0.30	7.48	25.00	0.30	7.48	0.00	0.00	
3576	螺帽|M12||	个	2370	0.14	324.10	2370.00	0.14	324.10	0.00	0.00	
3577	六角螺栓|M12*50||	个	1000	0.34	341.88	1000.00	0.34	341.88	0.00	0.00	
3578	平垫|∮10||	个	1000	0.03	34.19	1000.00	0.03	34.19	0.00	0.00	
3579	螺帽|M10||	个	650	0.09	55.56	650.00	0.09	55.56	0.00	0.00	
3580	六角螺栓|M10*50||	个	600	0.26	158.97	600.00	0.26	158.97	0.00	0.00	
3581	螺帽|M4||	个	400	0.01	3.42	400.00	0.01	3.42	0.00	0.00	
3582	圆头螺栓|M4*12||	个	400	0.04	17.09	400.00	0.04	17.09	0.00	0.00	
3583	45度热压弯头|DN500 PN0.6||	个	6	666.67	4,000.00	6.00	666.67	4,000.00	0.00	0.00	
3584	90度对焊无缝弯头|DN325*13 GB/T12459|20|	个	3	1,153.85	3,461.54	3.00	1,153.85	3,461.54	0.00	0.00	
3585	弯头|∮219*10||	个	4	220.28	881.12	4.00	220.28	881.12	0.00	0.00	
3586	平焊法兰|PN1.6 DN300||	片	6	153.85	923.08	6.00	153.85	923.08	0.00	0.00	
3587	三通|DN219*9|20|	个	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
3588	吊架焊接横担|D7.325S||	套	4	581.20	2,324.79	4.00	581.20	2,324.79	0.00	0.00	
3589	冲压弯头|480*6|20|	个	1	1,076.94	1,076.94	1.00	1,076.94	1,076.94	0.00	0.00	
3590	对焊法兰|PN1.0 DN600||	片	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
3591	刀闸操作瓷瓶|GW17-110DW||	个	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
3592	环氧酚醛玻璃布管3640|25*31||	个	8	24.27	194.19	8.00	24.27	194.19	0.00	0.00	
3593	酚醛纸管|Φ11/Φ15*48||	个	8	42.74	341.88	8.00	42.74	341.88	0.00	0.00	
3594	电加热器|DR-60 L=2600||	个	8	254.70	2,037.61	8.00	254.70	2,037.61	0.00	0.00	
3595	密封垫圈|||4Q5427|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	10	29.04	290.40	10.00	29.04	290.40	0.00	0.00	
3596	密封圈|||4Q6540|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	8	57.25	458.00	8.00	57.25	458.00	0.00	0.00	
3597	发电动机风扇叶片|无||2Q1229|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	4	1,623.93	6,495.73	4.00	1,623.93	6,495.73	0.00	0.00	
3598	刷盒|||4Q6646|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	84	70.44	5,916.59	84.00	70.44	5,916.59	0.00	0.00	
3599	绝缘垫圈|无||4B151|汽轮发电机QFSN-300-2-20B	件	10	38.46	384.62	10.00	38.46	384.62	0.00	0.00	
3600	锥形垫圈|||4Q3472|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	18	20.36	366.46	18.00	20.36	366.46	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3601	密封压圈|||4Q5426|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	8	9.92	79.32	8.00	9.92	79.32	0.00	0.00	
3602	密封螺帽|||4Q6537|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	12	62.09	745.06	12.00	62.09	745.06	0.00	0.00	
3603	密封垫圈|||4Q6536|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	8	10.04	80.30	8.00	10.04	80.30	0.00	0.00	
3604	跌落保险丝|RW3-1J 30A||	个	10	1.71	17.09	10.00	1.71	17.09	0.00	0.00	
3605	跌落保险丝|RW3-1J 50A||	个	7	7.57	52.99	7.00	7.57	52.99	0.00	0.00	
3606	跌落保险丝|RW3-1J 200A||	个	9	4.79	43.07	9.00	4.79	43.07	0.00	0.00	
3607	跌落保险丝|30A||	个	7	4.10	28.72	7.00	4.10	28.72	0.00	0.00	
3608	环氧酚醛玻璃布管3640|13*17||	个	6	17.09	102.56	6.00	17.09	102.56	0.00	0.00	
3609	波纹垫条|QFSN-300-2-20||4Q5353|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	56	29.91	1,675.19	56.00	29.91	1,675.19	0.00	0.00	
3610	波纹垫条|QFSN-300-2-20||4Q8069|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	50	29.91	1,495.73	50.00	29.91	1,495.73	0.00	0.00	
3611	环氧树脂垫圈|∮52*26.5*4||	个	32	12.82	410.26	32.00	12.82	410.26	0.00	0.00	
3612	环氧树脂套管|∮26*20*31||	个	32	17.09	547.01	32.00	17.09	547.01	0.00	0.00	
3613	螺母|||4Q5293|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	4	45.30	181.20	4.00	45.30	181.20	0.00	0.00	
3614	跌落保险丝|15A||	个	1	16.41	16.41	1.00	16.41	16.41	0.00	0.00	
3615	跌落保险丝|75A||	个	1	17.11	17.11	1.00	17.11	17.11	0.00	0.00	
3616	跌落保险丝|200A||	个	2	18.87	37.74	2.00	18.87	37.74	0.00	0.00	
3617	电加热器|DYB500 500W 220V||	台	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
3618	垫圈|||4Q3468|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	1	119.66	119.66	1.00	119.66	119.66	0.00	0.00	
3619	绝缘合|||3Q2957	个	10	555.56	5,555.56	10.00	555.56	5,555.56	0.00	0.00	
3620	UPS风扇|W2S130-AA03-87||	个	2	1,692.31	3,384.62	2.00	1,692.31	3,384.62	0.00	0.00	
3621	UPS风扇|R2E220-AA40-71||	个	2	2,393.16	4,786.32	2.00	2,393.16	4,786.32	0.00	0.00	
3622	配电柜视窗（6KV开关柜用）|KYN3-10||	个	8	7.69	61.54	8.00	7.69	61.54	0.00	0.00	
3623	转子集电环绝缘筒|无||4Q4773|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	1	1,111.11	1,111.11	1.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	
3624	转子集电环绝缘筒|无||4Q4771|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
3625	垫环|||4Q4770|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	1	153.85	153.85	1.00	153.85	153.85	0.00	0.00	
3626	绝缘套|||4Q4772|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
3627	绝缘引水管|||4Q3491|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	1	299.15	299.15	1.00	299.15	299.15	0.00	0.00	
3628	绝缘垫|∮52*∮27*4|||循环水泵电动机YKSL2500-12/1730-1	件	16	8.55	136.75	16.00	8.55	136.75	0.00	0.00	
3629	绝缘套|∮26*∮20*30|||循环水泵电动机YKSL2500-12/1730-1	件	16	8.55	136.75	16.00	8.55	136.75	0.00	0.00	
3630	环氧酚醛玻璃布管3520|32*80||	个	10	76.92	769.23	10.00	76.92	769.23	0.00	0.00	
3631	环氧酚醛玻璃布管3520|37*80||	个	10	81.20	811.97	10.00	81.20	811.97	0.00	0.00	
3632	环氧酚醛玻璃布管3640|25*31||	个	12	24.27	291.28	12.00	24.27	291.28	0.00	0.00	
3633	环氧酚醛玻璃布管|25*22||3640|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	30	12.82	384.62	30.00	12.82	384.62	0.00	0.00	
3634	环氧酚醛玻璃布管|30*22||3640|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	30	13.68	410.26	30.00	13.68	410.26	0.00	0.00	
3635	绝缘垫圈|Δ=30||4B103|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	59.83	598.29	10.00	59.83	598.29	0.00	0.00	
3636	圆锥销|无||4Q5228|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	20	427.35	8,547.01	20.00	427.35	8,547.01	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3637	绝缘合|||3Q2958	个	10	555.56	5,555.56	10.00	555.56	5,555.56	0.00	0.00	
3638	电磁铁|MFZ1-15C 110V 60W||	台	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
3639	电加热器|QG-50-01-1 220V||	台	1	2,564.10	2,564.10	1.00	2,564.10	2,564.10	0.00	0.00	
3640	穿墙套管|CWWL-35/630 35KV 630A||	只	2	690.17	1,380.34	2.00	690.17	1,380.34	0.00	0.00	
3641	绝缘子|C10N||	个	6	2,289.74	13,738.46	6.00	2,289.74	13,738.46	0.00	0.00	
3642	发电机密封瓦蝶形弹簧||WH-8A951.1001.03||汽轮发电机QFSN-600-2	付	2	23.08	46.15	2.00	23.08	46.15	0.00	0.00	
3643	瓷瓶（6KV开关柜用）|KYN3-10||	个	9	40.00	360.00	9.00	40.00	360.00	0.00	0.00	
3644	电力液压推动器|YTD5-700/50||	台	1	2,371.79	2,371.79	1.00	2,371.79	2,371.79	0.00	0.00	
3645	绝缘螺杆|3AF开关触头绝缘筒固定用|||汽轮发电机QFSN-300-2	个	40	16.24	649.57	40.00	16.24	649.57	0.00	0.00	
3646	分合闸线圈座|3AF|||真空断路器3AF 6KV	个	10	100.86	1,008.55	10.00	100.86	1,008.55	0.00	0.00	
3647	绝缘筒|3AF开关触头专用||	件	3	844.44	2,533.33	3.00	844.44	2,533.33	0.00	0.00	
3648	辅助开关|F10-12ⅡT 10A||	只	8	181.62	1,452.99	8.00	181.62	1,452.99	0.00	0.00	
3649	滚轮|KYN3||	个	9	22.22	200.01	9.00	22.22	200.01	0.00	0.00	
3650	二极管|ZP1000A 3200V||	只	2	1,161.25	2,322.51	2.00	1,161.25	2,322.51	0.00	0.00	
3651	风冷散热器压板|SF15|||汽轮发电机QFSN-300-2-20	付	8	38.46	307.69	8.00	38.46	307.69	0.00	0.00	
3652	绝缘子（盆式）|QZFM-20/12500 ∮1050||	只	2	9,049.92	18,099.84	2.00	9,049.92	18,099.84	0.00	0.00	
3653	灰斗气化风机加热棒|DYK-80KW 380V 120A||	根	10	418.80	4,188.03	10.00	418.80	4,188.03	0.00	0.00	
3654	高压电动机接线瓷瓶|YKSL2500-12||	个	3	51.28	153.85	3.00	51.28	153.85	0.00	0.00	
3655	瓷瓶|GFM-10/2500||	个	24	76.74	1,841.72	24.00	76.74	1,841.72	0.00	0.00	
3656	带孔槽契|||4Q8065|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	30	24.27	728.20	30.00	24.27	728.20	0.00	0.00	
3657	端头槽契|||4Q5349|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	32	145.50	4,655.96	32.00	145.50	4,655.96	0.00	0.00	
3658	定子槽契|||4Q8068|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	32	96.98	3,103.36	32.00	96.98	3,103.36	0.00	0.00	
3659	定子槽契|||4Q8067|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	32	97.01	3,104.28	32.00	97.01	3,104.28	0.00	0.00	
3660	高压电动机槽楔|YFD500-4||8EB 783 134|电动机YFD500-4W 710KW	根	16	6.84	109.40	16.00	6.84	109.40	0.00	0.00	
3661	高压电动机槽楔|YLST500-4||8EB 784 721|凝结水泵电动机YLST500-4	根	23	6.84	157.22	23.00	6.84	157.22	0.00	0.00	
3662	高压电动机槽楔|YFD450-4W||8EB 783 133|电动机YFD-450-4 630KW	根	41	6.84	280.33	41.00	6.84	280.33	0.00	0.00	
3663	联接螺帽|||4Q6533|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
3664	联接螺帽|||4Q6534|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	4	170.94	683.76	4.00	170.94	683.76	0.00	0.00	
3665	尼龙螺栓|||4Q7756|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	40	51.28	2,051.28	40.00	51.28	2,051.28	0.00	0.00	
3666	止动垫片|||4Q5294|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	10	21.37	213.70	10.00	21.37	213.70	0.00	0.00	
3667	瓷瓶|QFM-20/1600|||汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	26	256.41	6,666.66	26.00	256.41	6,666.66	0.00	0.00	
3668	定子槽契|||4Q5352|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	780	97.00	75,659.75	780.00	97.00	75,659.75	0.00	0.00	
3669	带孔槽契|||4Q8066|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	33	24.27	801.02	33.00	24.27	801.02	0.00	0.00	
3670	带孔槽契|||4Q5351|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	150	106.70	16,005.13	150.00	106.70	16,005.13	0.00	0.00	
3671	电机接线柱|电缆面积50MM2 6KV||8EB.516.2375	个	4	125.50	502.01	4.00	125.50	502.01	0.00	0.00	
3672	电机接线柱|电缆面积70MM2 6KV||8EB.516.2376	个	3	116.67	350.00	3.00	116.67	350.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3673	电机接线柱|电缆面积95MM2 6KV||8EB.516.2378	个	8	142.05	1,136.41	8.00	142.05	1,136.41	0.00	0.00	
3674	电机接线柱|电缆面积35MM2 6KV||	个	3	119.66	358.97	3.00	119.66	358.97	0.00	0.00	
3675	冷却风机|AC380V 7.5KW 4极||	台	4	29.91	119.65	4.00	29.91	119.65	0.00	0.00	
3676	冷却风机|AC380V 18KW 2极||	台	2	117.95	235.90	2.00	117.95	235.90	0.00	0.00	
3677	电机接线柱|电缆面积16MM2 6KV||	个	29	85.47	2,478.63	29.00	85.47	2,478.63	0.00	0.00	
3678	油流继电器|YJ-150/135||	只	1	555.55	555.55	1.00	555.55	555.55	0.00	0.00	
3679	油流继电器|YJ-150/120||	只	1	576.92	576.92	1.00	576.92	576.92	0.00	0.00	
3680	电机推力头绝缘垫|YLST500-4||2012-180	套	1	1,427.35	1,427.35	1.00	1,427.35	1,427.35	0.00	0.00	
3681	空气滤芯|AH1100||	只	4	1,324.79	5,299.15	4.00	1,324.79	5,299.15	0.00	0.00	
3682	电机加热器|500W 220V||687.03	只	10	85.47	854.70	10.00	85.47	854.70	0.00	0.00	
3683	传感器|CG3-100/145 B2 10KV||	个	5	329.06	1,645.30	5.00	329.06	1,645.30	0.00	0.00	
3684	分流器|FL-29 3000A||	块	6	24.79	148.72	6.00	24.79	148.72	0.00	0.00	
3685	分流器|FL-2 3000A 75MV||	块	2	641.02	1,282.04	2.00	641.02	1,282.04	0.00	0.00	
3686	电动机油盖|YFD450-4 630KW||	个	1	726.50	726.50	1.00	726.50	726.50	0.00	0.00	
3687	仓壁振打器|ZFB-6||给粉机GF-9型	个	1	2,083.76	2,083.76	1.00	2,083.76	2,083.76	0.00	0.00	
3688	电流互感器|LZZB-10 0.5/10P 50/5A||	台	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
3689	电动机前端盖|Y200L-4 30KW||	件	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
3690	电动机|YS-90LL4 1800W||	台	1	581.20	581.20	1.00	581.20	581.20	0.00	0.00	
3691	电动机端盖|Y200L2-2 37KW||	个	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
3692	电动机端盖|YB132S-2　5.5KW轴伸端||	个	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
3693	电动机端盖|YB132S-2　5.5KW非轴伸端||	个	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
3694	电动机端盖|Y112M-6 2.2KW 5.6A立式 轴伸端||	件	2	54.70	109.40	2.00	54.70	109.40	0.00	0.00	
3695	电动机端盖|Y132M-4 7.5KW B3||	个	1	100.85	100.85	1.00	100.85	100.85	0.00	0.00	
3696	电动机前端盖|Y160L-4 立式||	件	1	136.47	136.47	1.00	136.47	136.47	0.00	0.00	
3697	电动机端盖|Y132M-4 7.5KW||电动机Y132M-4 380V 7.5KW立式	件	2	140.17	280.34	2.00	140.17	280.34	0.00	0.00	
3698	电动机端盖|Y112M-4 4KW 卧式 轴伸端||	件	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
3699	电动机端盖|Y112M-4 4KW 立式||	件	1	83.33	83.33	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	
3700	电动机端盖|Y112M-4 4KW 立式||	件	1	83.33	83.33	1.00	83.33	83.33	0.00	0.00	
3701	绝缘子（盆式）|QZFM-20/3500 ∮700||	只	1	2,649.57	2,649.57	1.00	2,649.57	2,649.57	0.00	0.00	
3702	电动机前端盖|立式 Y90L-2 2.2KW B35||	件	1	67.81	67.81	1.00	67.81	67.81	0.00	0.00	
3703	搅拌桶电机靠背轮|Y160M-6 7.5KW电机配套||电动机Y160M-6 7.5KW 卧式	个	2	273.50	547.01	2.00	273.50	547.01	0.00	0.00	
3704	跌落保险|RW-10 100A||	个	1	158.67	158.67	1.00	158.67	158.67	0.00	0.00	
3705	跌落保险丝|25A||	个	12	8.12	97.44	12.00	8.12	97.44	0.00	0.00	
3706	FC开关高压仓|JCZ2-6J/400||真空断路器F-C 6KV	个	1	837.60	837.60	1.00	837.60	837.60	0.00	0.00	
3707	FC开关驱动器||A321-3114	个	8	581.20	4,649.58	8.00	581.20	4,649.58	0.00	0.00	
3708	垫圈||Q8A950.755	件	4	19.66	78.63	4.00	19.66	78.63	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3709	绝缘垫圈|||Q8A710.1313	件	4	29.06	116.24	4.00	29.06	116.24	0.00	0.00	
3710	绝缘管|||Q8A770.1415	件	4	23.08	92.31	4.00	23.08	92.31	0.00	0.00	
3711	HH15开关把手|8*8(小号)||	把	1	33.63	33.63	1.00	33.63	33.63	0.00	0.00	
3712	电流互感器|LJZ-∮100||	台	1	410.25	410.25	1.00	410.25	410.25	0.00	0.00	
3713	CUBIC开关一次插接头|CUBIC 63A||	个	10	39.51	395.13	10.00	39.51	395.13	0.00	0.00	
3714	CUBIC开关一次插接头|CUBIC 225A||	个	5	261.26	1,306.32	5.00	261.26	1,306.32	0.00	0.00	
3715	阻旋式料位计|JZX-A||	个	2	1,965.81	3,931.62	2.00	1,965.81	3,931.62	0.00	0.00	
3716	CUBIC开关一次插接头|CUBIC 400A||	个	5	261.26	1,306.32	5.00	261.26	1,306.32	0.00	0.00	
3717	CUBIC开关二次插接头|CUBIC||	个	1	93.96	93.96	1.00	93.96	93.96	0.00	0.00	
3718	CUBIC开关一次插接头|CUBIC 125A||	个	10	55.07	550.68	10.00	55.07	550.68	0.00	0.00	
3719	分合闸线圈|||3AY1510-3E|真空断路器3AF 6KV	套	4	1,705.13	6,820.51	4.00	1,705.13	6,820.51	0.00	0.00	
3720	继电器|3AX1526-OF||	块	4	1,329.06	5,316.24	4.00	1,329.06	5,316.24	0.00	0.00	
3721	滚轮|F-C||GC2F31018|真空断路器F-C 6KV	个	2	145.30	290.60	2.00	145.30	290.60	0.00	0.00	
3722	鸭嘴式触头|ZN28专用|||真空断路器ZN28 6KV	个	2	841.88	1,683.76	2.00	841.88	1,683.76	0.00	0.00	
3723	滚轮|F-C|||真空断路器F-C 6KV	个	36	2.14	76.91	36.00	2.14	76.91	0.00	0.00	
3724	辅助端子块|||3WX3627-IJA00|真空断路器3AF 6KV	个	1	641.02	641.02	1.00	641.02	641.02	0.00	0.00	
3725	储能电机|||3WX3632-1JH00|真空断路器3AF 6KV	个	1	3,589.75	3,589.75	1.00	3,589.75	3,589.75	0.00	0.00	
3726	分闸线圈|||3WX3633-1JH00|真空断路器3AF 6KV	个	1	641.02	641.02	1.00	641.02	641.02	0.00	0.00	
3727	合闸线圈|||3WX3651-1JH00|真空断路器3AF 6KV	个	1	641.02	641.02	1.00	641.02	641.02	0.00	0.00	
3728	主触头|SIEMENS 6KV||3WY3621-OAAO0|真空断路器3AF 6KV	个	3	700.85	2,102.56	3.00	700.85	2,102.56	0.00	0.00	
3729	欠压脱扣器|||3WX3654-IJM00|真空断路器3AF 6KV	个	3	1,025.64	3,076.92	3.00	1,025.64	3,076.92	0.00	0.00	
3730	HH15开关把手|12*12(大号)||	把	10	111.11	1,111.11	10.00	111.11	1,111.11	0.00	0.00	
3731	HH15开关把手|10*10(中号)||	把	10	94.02	940.16	10.00	94.02	940.16	0.00	0.00	
3732	驱动连轴节（HH15系列）|HH15 8*8||	个	2	21.36	42.72	2.00	21.36	42.72	0.00	0.00	
3733	HH15开关驱动连轴节|HH15 12*12||	个	1	29.92	29.92	1.00	29.92	29.92	0.00	0.00	
3734	面板按钮|SIEMENS 6KV||3SB1000-OAHO1|真空断路器3AF 6KV	个	3	74.36	223.08	3.00	74.36	223.08	0.00	0.00	
3735	行程开关|3WX3684-IJA10（西门子）||	个	2	1,025.64	2,051.28	2.00	1,025.64	2,051.28	0.00	0.00	
3736	辅助触头|SIEMENS 6KV||3WX3616-ICE00|真空断路器3AF 6KV	个	3	641.03	1,923.08	3.00	641.03	1,923.08	0.00	0.00	
3737	加长轴（HH15系列）|8*8||	根	7	16.76	117.35	7.00	16.76	117.35	0.00	0.00	
3738	加长轴（HH15系列）|10*10||	根	9	18.71	168.39	9.00	18.71	168.39	0.00	0.00	
3739	加长轴（HH15系列）|12*12||	根	8	32.29	258.31	8.00	32.29	258.31	0.00	0.00	
3740	密封圈|无||4Q3470|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	2	45.94	91.88	2.00	45.94	91.88	0.00	0.00	
3741	垫圈|4Q3464|||汽轮发电机QFSN-300-2-20B	件	6	25.00	150.00	6.00	25.00	150.00	0.00	0.00	
3742	密封圈|||4Q3471|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	1	25.64	25.64	1.00	25.64	25.64	0.00	0.00	
3743	垫圈|||4Q3499|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
3744	垫圈|||4Q3469|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	2	128.21	256.41	2.00	128.21	256.41	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3745	密封垫|||4Q5285|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	4	51.28	205.13	4.00	51.28	205.13	0.00	0.00	
3746	密封垫|SFP10-370000/220|||变压器SFP10-370000/220	套	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
3747	密封垫|SF10-20000/20|||变压器SF10-20000/20	套	1	382.10	382.10	1.00	382.10	382.10	0.00	0.00	
3748	发电机出口耐油橡胶垫|∮400|||汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	2	427.35	854.70	2.00	427.35	854.70	0.00	0.00	
3749	螺杆|||C020-001-4151|真空断路器ZN28 6KV	根	20	19.78	395.60	20.00	19.78	395.60	0.00	0.00	
3750	螺杆|||C020-301-4200|真空断路器ZN28 6KV	个	10	22.79	227.90	10.00	22.79	227.90	0.00	0.00	
3751	大轴|||A223C-2|真空断路器ZN28 6KV	根	2	843.59	1,687.18	2.00	843.59	1,687.18	0.00	0.00	
3752	拉簧|||A208C-6-4102|真空断路器ZN28 6KV	个	10	83.76	837.61	10.00	83.76	837.61	0.00	0.00	
3753	弹簧|||A068-27-3101|真空断路器ZN28 6KV	个	10	79.36	793.60	10.00	79.36	793.60	0.00	0.00	
3754	超程压簧|F-C||A216C-4101|真空断路器F-C 6KV	个	30	98.34	2,950.20	30.00	98.34	2,950.20	0.00	0.00	
3755	弹簧|||GCF.L4.2037|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	个	4	2.74	10.94	4.00	2.74	10.94	0.00	0.00	
3756	压缩簧|||A068-2-4102|真空断路器ZN28 6KV	个	8	2.14	17.12	8.00	2.14	17.12	0.00	0.00	
3757	密封垫|SF10-20000/20|||变压器SF10-20000/20	套	10	382.10	3,821.01	10.00	382.10	3,821.01	0.00	0.00	
3758	气隙隔板|||4Q5350|汽轮发电机QFSN-300-2-20	块	138	45.36	6,259.05	138.00	45.36	6,259.05	0.00	0.00	
3759	下提开臂|||C020-001-3052|真空断路器ZN28 6KV	个	10	87.69	876.90	10.00	87.69	876.90	0.00	0.00	
3760	角板|||C020-301-4218|真空断路器ZN28 6KV	个	20	9.76	195.20	20.00	9.76	195.20	0.00	0.00	
3761	上提开臂|||C020-001-3050|真空断路器ZN28 6KV	个	10	79.83	798.30	10.00	79.83	798.30	0.00	0.00	
3762	钮簧|||C020-001-4254|真空断路器ZN28 6KV	个	9	1.95	17.55	9.00	1.95	17.55	0.00	0.00	
3763	弹簧|||C020-001-3129|真空断路器ZN28 6KV	个	10	6.97	69.70	10.00	6.97	69.70	0.00	0.00	
3764	螺杆|||C020-301-4219|真空断路器ZN28 6KV	个	10	18.51	185.10	10.00	18.51	185.10	0.00	0.00	
3765	帘板装配|F-C|GC2FZ.L4.1010|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	34.19	170.94	5.00	34.19	170.94	0.00	0.00	
3766	后脚踏板|F-C|CO20-400-4121|真空断路器F-C 6KV	个	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3767	弯板|||GC2FZ.L4.1003|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74	0.00	0.00	
3768	板|||GC2FZ.L4.1076|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3769	板|||GC2FZ.L4.1018|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3770	脱扣顶板|F-C|GC2FZ.L4.1070|真空断路器F-C 6KV	个	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3771	前脚踏板|F-C|CO20-400-4021|真空断路器F-C 6KV	个	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3772	槽销|F-C|GC2FZ.L4.1008|真空断路器F-C 6KV	个	5	4.27	21.37	5.00	4.27	21.37	0.00	0.00	
3773	槽销|F-C|GC2FZ.L4.1009|真空断路器F-C 6KV	个	5	4.27	21.37	5.00	4.27	21.37	0.00	0.00	
3774	槽销|F-C|GC2FZ.L4.1010|真空断路器F-C 6KV	个	4	4.28	17.10	4.00	4.28	17.10	0.00	0.00	
3775	上联锁杆|||GC2FZ.L3.1020|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	根	5	25.64	128.21	5.00	25.64	128.21	0.00	0.00	
3776	指贝|||GC2FZ.L4.1001|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	25.64	128.21	5.00	25.64	128.21	0.00	0.00	
3777	套|||GC2FZ.L4.1011|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	10	2.14	21.37	10.00	2.14	21.37	0.00	0.00	
3778	夹叉|||GC2FZ.L4.1014|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	8.55	42.74	5.00	8.55	42.74	0.00	0.00	
3779	连接杆|||GC2FZ.L4.1013|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	25.64	128.21	5.00	25.64	128.21	0.00	0.00	
3780	锁杆|||GC2FZ.L4.1005|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	根	5	25.64	128.21	5.00	25.64	128.21	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3781	压簧|F-C||GC2FZ.L4.1004|真空断路器F-C 6KV	个	3	5.98	17.95	3.00	5.98	17.95	0.00	0.00	
3782	连接头|||GC2FZ.L4.1012|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	5.98	29.91	5.00	5.98	29.91	0.00	0.00	
3783	开关本体橡胶密封圈|LW11-220P|||SF6开关LW11-220P	套	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
3784	本体密封胶圈|LW11-110P|||SF6开关LW11-110P	个	1	5,836.96	5,836.96	1.00	5,836.96	5,836.96	0.00	0.00	
3785	操动机构橡胶密封圈|LW11-220P|||SF6开关LW11-220P	套	1	7,179.49	7,179.49	1.00	7,179.49	7,179.49	0.00	0.00	
3786	气动机构橡胶密封圈|LW11-220P|||SF6开关LW11-220P	套	1	136.75	136.75	1.00	136.75	136.75	0.00	0.00	
3787	传动轴|||C020-310-3109|真空断路器ZN28 6KV	根	4	277.77	1,111.08	4.00	277.77	1,111.08	0.00	0.00	
3788	传动轴|||C020-310-3101|真空断路器ZN28 6KV	根	4	299.15	1,196.60	4.00	299.15	1,196.60	0.00	0.00	
3789	直流电磁锁|DSO-110V||	把	4	410.26	1,641.02	4.00	410.26	1,641.02	0.00	0.00	
3790	油缓冲器|ZN28|||真空断路器ZN28 6KV	个	3	224.79	674.36	3.00	224.79	674.36	0.00	0.00	
3791	分闸线圈座|F-C|||真空断路器F-C 6KV	个	10	117.95	1,179.49	10.00	117.95	1,179.49	0.00	0.00	
3792	分闸弹簧|F-C||A068-12-3101|真空断路器F-C 6KV	个	8	309.40	2,475.21	8.00	309.40	2,475.21	0.00	0.00	
3793	帘板拉簧|F-C||CO20-001-3139|真空断路器F-C 6KV	个	10	47.01	470.09	10.00	47.01	470.09	0.00	0.00	
3794	销子|||A068-8-4114|真空断路器ZN28 6KV	根	24	5.13	123.08	24.00	5.13	123.08	0.00	0.00	
3795	垫片|||GC2F.L4.1074|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	2.56	12.82	5.00	2.56	12.82	0.00	0.00	
3796	套|||A068-8-4113|真空断路器ZN28 6KV	个	12	8.55	102.56	12.00	8.55	102.56	0.00	0.00	
3797	变板|||A068-10-4102|真空断路器ZN28 6KV	块	6	68.38	410.26	6.00	68.38	410.26	0.00	0.00	
3798	铜垫片|QFSN-300-2-20||A068-8-4109|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	72	2.56	184.62	72.00	2.56	184.62	0.00	0.00	
3799	铜垫片|F-C||A068-8-4115|真空断路器F-C 6KV	个	144	1.71	246.15	144.00	1.71	246.15	0.00	0.00	
3800	弹簧座|F-C||A208C-4134|真空断路器F-C 6KV	个	10	3.42	34.19	10.00	3.42	34.19	0.00	0.00	
3801	弹簧|||GC2F.L4.1075|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	5	10.26	51.28	5.00	10.26	51.28	0.00	0.00	
3802	连板|||A068-8-4112|真空断路器ZN28 6KV	块	12	12.82	153.85	12.00	12.82	153.85	0.00	0.00	
3803	销|||A068-8-4111|真空断路器ZN28 6KV	根	12	4.27	51.28	12.00	4.27	51.28	0.00	0.00	
3804	弹簧座|F-C||A208C-4109|真空断路器F-C 6KV	个	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
3805	滚子|||A068-8-4108|真空断路器ZN28 6KV	个	12	8.55	102.56	12.00	8.55	102.56	0.00	0.00	
3806	扇形板|||A068-8-4110|真空断路器ZN28 6KV	块	12	12.82	153.85	12.00	12.82	153.85	0.00	0.00	
3807	平垫圈|QFSN-300-2-20 40*27*3||8.370.502|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	2.44	12.22	5.00	2.44	12.22	0.00	0.00	
3808	平垫圈|QFSN-300-2-20 355*314*5||8.370.503	个	5	97.21	486.07	5.00	97.21	486.07	0.00	0.00	
3809	平垫圈|QFSN-300-2-20 260*50*4||8.370.504	个	5	19.46	97.31	5.00	19.46	97.31	0.00	0.00	
3810	平垫圈|QFSN-300-2-20 21*10*4||8.370.505	个	5	2.54	12.69	5.00	2.54	12.69	0.00	0.00	
3811	平垫圈|QFSN-300-2-20 80*45*8||8.370.506	个	5	10.72	53.59	5.00	10.72	53.59	0.00	0.00	
3812	平垫圈|QFSN-300-2-20 50*15*13||8.370.507|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	11.09	55.47	5.00	11.09	55.47	0.00	0.00	
3813	平垫圈|QFSN-300-2-20 190*140*10||8.370.508|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	10	59.51	595.13	10.00	59.51	595.13	0.00	0.00	
3814	平垫圈|QFSN-300-2-20 20*12*13||8.370.514|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	48	3.48	166.97	48.00	3.48	166.97	0.00	0.00	
3815	平垫圈|QFSN-300-2-20 50*28*6||8.370.516|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	50	4.14	206.84	50.00	4.14	206.84	0.00	0.00	
3816	平垫圈|QFSN-300-2-20 32*13*3||8.370.518|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	98	2.44	239.55	98.00	2.44	239.55	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3817	平垫圈|QFSN-300-2-20 60*28*4||8.370.519|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	48	4.42	212.10	48.00	4.42	212.10	0.00	0.00	
3818	平垫圈|QFSN-300-2-20 52*34*6||8.370.522|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	5.36	26.79	5.00	5.36	26.79	0.00	0.00	
3819	平垫圈|QFSN-300-2-20 24*15*5||8.370.523|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	4.32	21.62	5.00	4.32	21.62	0.00	0.00	
3820	平垫圈|QFSN-300-2-20 36*20*6||8.370.524|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	2.44	12.22	5.00	2.44	12.22	0.00	0.00	
3821	平垫圈|QFSN-300-2-20 400*285*2||8.370.530|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	3.20	15.98	5.00	3.20	15.98	0.00	0.00	
3822	平垫圈|QFSN-300-2-20 80*60*40*3||8.370.580|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	5	13.16	65.81	5.00	13.16	65.81	0.00	0.00	
3823	传动轴装配|||C020-310-2016|真空断路器ZN28 6KV	件	4	957.26	3,829.04	4.00	957.26	3,829.04	0.00	0.00	
3824	绝缘杆|F-C|||真空接触器熔断器组合F-C 6KV	根	5	6.84	34.19	5.00	6.84	34.19	0.00	0.00	
3825	辅助轴|||A068-8-3001|真空断路器ZN28 6KV	根	12	12.82	153.85	12.00	12.82	153.85	0.00	0.00	
3826	管母线伸缩线夹|MGS-100||	个	2	537.58	1,075.16	2.00	537.58	1,075.16	0.00	0.00	
3827	电流互感器|LZZB-10W1B 100/5A||	台	1	119.04	119.04	1.00	119.04	119.04	0.00	0.00	
3828	FC开关塑料罩|F-C||	个	20	16.24	324.79	20.00	16.24	324.79	0.00	0.00	
3829	FC开关手车面板螺钉|F-C|||真空断路器F-C 6KV	个	110	0.94	103.42	110.00	0.94	103.42	0.00	0.00	
3830	挡板|||GCF.L4.343|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	块	4	16.07	64.27	4.00	16.07	64.27	0.00	0.00	
3831	套|||C020-001-4317	个	4	2.83	11.32	4.00	2.83	11.32	0.00	0.00	
3832	挂板|||A208C-6-4101	块	10	23.08	230.77	10.00	23.08	230.77	0.00	0.00	
3833	挂板|||A208C-6-4103	块	10	14.53	145.30	10.00	14.53	145.30	0.00	0.00	
3834	关节轴承|F-C||GE12E|真空断路器F-C 6KV	个	20	98.29	1,965.80	20.00	98.29	1,965.80	0.00	0.00	
3835	限位螺钉|||GCF.L4.931|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	个	4	5.81	23.25	4.00	5.81	23.25	0.00	0.00	
3836	小轮|||GCF.L4.1022	个	1	7.69	7.69	1.00	7.69	7.69	0.00	0.00	
3837	铁芯|||A068-2-4103|真空断路器F-C 6KV	个	10	22.22	222.20	10.00	22.22	222.20	0.00	0.00	
3838	螺母|||A068-2-4101|真空断路器F-C 6KV	个	10	7.67	76.70	10.00	7.67	76.70	0.00	0.00	
3839	挡板|||A068-2-4106	块	10	23.08	230.80	10.00	23.08	230.80	0.00	0.00	
3840	顶杆|||A068-2-4108	根	10	19.75	197.50	10.00	19.75	197.50	0.00	0.00	
3841	铜管|||A068-2-4104|真空断路器F-C 6KV	根	10	17.95	179.50	10.00	17.95	179.50	0.00	0.00	
3842	分闸线圈|||A321-9-4014	个	5	286.25	1,431.24	5.00	286.25	1,431.24	0.00	0.00	
3843	电磁铁线圈|MZBF-215-6B DC220V||	个	1	2,777.78	2,777.78	1.00	2,777.78	2,777.78	0.00	0.00	
3844	氧化锌避雷器|Y5W-7.6/25||	台	3	529.91	1,589.73	3.00	529.91	1,589.73	0.00	0.00	
3845	夹板|||C020-001-4150	个	40	24.79	991.60	40.00	24.79	991.60	0.00	0.00	
3846	套|||C020-001-4332	个	10	3.58	35.80	10.00	3.58	35.80	0.00	0.00	
3847	螺杆|||C020-001-4252	个	10	3.72	37.20	10.00	3.72	37.20	0.00	0.00	
3848	拐臂|||GCF.L4.35|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	个	4	16.24	64.96	4.00	16.24	64.96	0.00	0.00	
3849	拐臂|||C020-001-4025|真空断路器ZN28 6KV	个	4	108.09	432.34	4.00	108.09	432.34	0.00	0.00	
3850	定位板|||C020-001-4315	块	4	98.69	394.76	4.00	98.69	394.76	0.00	0.00	
3851	轴承|||C020-001-4309	个	4	125.71	502.84	4.00	125.71	502.84	0.00	0.00	
3852	弯板|||A068-2-4105|真空断路器F-C 6KV	块	10	14.53	145.30	10.00	14.53	145.30	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3853	板|||A068-27-41O1	块	10	13.92	139.20	10.00	13.92	139.20	0.00	0.00	
3854	联锁块|||GCF.L4.31|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	块	4	53.85	215.38	4.00	53.85	215.38	0.00	0.00	
3855	轴套|||GCF.L4.2041|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	4	44.36	177.44	4.00	44.36	177.44	0.00	0.00	
3856	套||A068-20-4104	个	4	7.69	30.76	4.00	7.69	30.76	0.00	0.00	
3857	定位板|||C020-001-4162	块	4	97.87	391.48	4.00	97.87	391.48	0.00	0.00	
3858	套|||C020-001-4325	个	20	3.23	64.60	20.00	3.23	64.60	0.00	0.00	
3859	铆钉|||C020-001-4326	个	10	2.39	23.90	10.00	2.39	23.90	0.00	0.00	
3860	电流互感器丨LMZBJ-10 10/10P 3000/5A丨丨	个	2	1,996.15	3,992.30	2.00	1,996.15	3,992.30	0.00	0.00	
3861	过电压保护器|TBP-B/II-6KV/150MM||	个	6	2,478.63	14,871.81	6.00	2,478.63	14,871.81	0.00	0.00	
3862	弹簧板|||C020-001-4327	块	8	2.89	23.12	8.00	2.89	23.12	0.00	0.00	
3863	夹叉|||C020-001-4333	个	10	39.74	397.40	10.00	39.74	397.40	0.00	0.00	
3864	夹叉|||C020-001-4334	个	10	5.27	52.70	10.00	5.27	52.70	0.00	0.00	
3865	滚轮|||C020-001-4255	个	8	17.74	141.92	8.00	17.74	141.92	0.00	0.00	
3866	进出车拐臂|||GCF.L4.1021|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	个	6	64.10	384.62	6.00	64.10	384.62	0.00	0.00	
3867	弯板|||A068-2-4107|真空断路器F-C 6KV	块	10	24.78	247.80	10.00	24.78	247.80	0.00	0.00	
3868	弯板|||A068-3-4101	块	10	24.78	247.80	10.00	24.78	247.80	0.00	0.00	
3869	齿轮|||A068-20-4101|真空断路器ZN28 6KV	个	4	333.33	1,333.32	4.00	333.33	1,333.32	0.00	0.00	
3870	圆锥齿轮|||A068-20-4103|真空断路器ZN28 6KV	个	4	307.69	1,230.76	4.00	307.69	1,230.76	0.00	0.00	
3871	挡块|||C020-001-4253	块	9	13.85	124.65	9.00	13.85	124.65	0.00	0.00	
3872	吊攀|||A068-27-4001	个	10	23.93	239.30	10.00	23.93	239.30	0.00	0.00	
3873	垫|||A224C-1-4149	个	29	0.04	1.16	29.00	0.04	1.16	0.00	0.00	
3874	销|||C020-001-4335|真空断路器ZN28 6KV	根	9	7.66	68.94	9.00	7.66	68.94	0.00	0.00	
3875	销|||C020-001-4336|真空断路器ZN28 6KV	根	9	4.83	43.47	9.00	4.83	43.47	0.00	0.00	
3876	弹簧挡盖|F-C||	块	10	7.69	76.92	10.00	7.69	76.92	0.00	0.00	
3877	电流互感器|LZZB1-10 0.5/10P 400/1A||	台	7	2,292.31	16,046.17	7.00	2,292.31	16,046.17	0.00	0.00	
3878	电流互感器丨LMZBJ-10 0.5/10P 3000/5A丨丨	个	2	1,442.31	2,884.62	2.00	1,442.31	2,884.62	0.00	0.00	
3879	过电压保护器|TBPAII-6KV/150MM||	个	5	2,478.63	12,393.16	5.00	2,478.63	12,393.16	0.00	0.00	
3880	保险座|QSA-400A||	个	1	41.03	41.03	1.00	41.03	41.03	0.00	0.00	
3881	定位滑板|||GCF.L4.363|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	块	4	29.52	118.08	4.00	29.52	118.08	0.00	0.00	
3882	弹簧座|||A068-4109	个	60	37.93	2,275.80	60.00	37.93	2,275.80	0.00	0.00	
3883	轴|||A068-20-4105|真空断路器ZN28 6KV	根	4	384.62	1,538.48	4.00	384.62	1,538.48	0.00	0.00	
3884	支承座|||C020-001-3131	个	10	139.67	1,396.70	10.00	139.67	1,396.70	0.00	0.00	
3885	弯板|||C020-310-4101	块	4	27.67	110.68	4.00	27.67	110.68	0.00	0.00	
3886	导杆|||C020-001-4033	根	10	79.96	799.60	10.00	79.96	799.60	0.00	0.00	
3887	套|||C020-001-4161	个	4	117.55	470.20	4.00	117.55	470.20	0.00	0.00	
3888	发电机三通接头|QFSN-300-2-20||3Q4746|汽轮发电机QFSN-300-2	件	10	1,282.05	12,820.51	10.00	1,282.05	12,820.51	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3889	锥形垫圈|无||4Q5388|汽轮发电机QFSN-300-2-20B	个	10	34.19	341.88	10.00	34.19	341.88	0.00	0.00	
3890	电压互感器|JDZJ-6||	台	2	837.61	1,675.21	2.00	837.61	1,675.21	0.00	0.00	
3891	合闸线圈|F-C 110V 6.1A||A321-9-3006|真空断路器F-C 6KV	个	17	739.43	12,570.26	17.00	739.43	12,570.26	0.00	0.00	
3892	分励线圈|||3WT9851-1HK00|真空断路器3AF 6KV	个	1	583.76	583.76	1.00	583.76	583.76	0.00	0.00	
3893	弹簧|LW11-220P||8KBC 281065G2|SF6开关LW11-220P	个	9	18.80	169.20	9.00	18.80	169.20	0.00	0.00	
3894	弹簧|LW11-220P||8KBC 281065G1|SF6开关LW11-220P	个	10	24.79	247.90	10.00	24.79	247.90	0.00	0.00	
3895	弹簧|LW11-220P||8KBC 281065G5|SF6开关LW11-220P	个	10	21.37	213.70	10.00	21.37	213.70	0.00	0.00	
3896	平垫圈|LW11-110P||8KBD 950155|SF6开关LW11-110P	个	10	87.18	871.80	10.00	87.18	871.80	0.00	0.00	
3897	密封圈|LW11-220P||8KBD 956008|SF6开关LW11-220P	个	10	64.96	649.60	10.00	64.96	649.60	0.00	0.00	
3898	O形橡胶密封圈|21.8*2.4||	件	20	32.48	649.60	20.00	32.48	649.60	0.00	0.00	
3899	储能手柄|ZN28|||真空断路器ZN28 6KV	个	10	56.84	568.38	10.00	56.84	568.38	0.00	0.00	
3900	单半轴|ZN28|||真空断路器ZN28 6KV	根	20	36.54	730.77	20.00	36.54	730.77	0.00	0.00	
3901	分合按钮指示|CB11|||断路器CB11-1600	个	40	14.62	584.62	40.00	14.62	584.62	0.00	0.00	
3902	CUBIC低压开关柜配件|CUBIC 63A-400A||	个	8	333.79	2,670.28	8.00	333.79	2,670.28	0.00	0.00	
3903	合闸线圈|DC110V||A321-9-3007	个	5	795.73	3,978.63	5.00	795.73	3,978.63	0.00	0.00	
3904	分闸线圈|DC110V||A321-9-4013	个	5	259.83	1,299.15	5.00	259.83	1,299.15	0.00	0.00	
3905	电磁阀|LW11-220P|||SF6开关LW11-220P	个	1	14,102.56	14,102.56	1.00	14,102.56	14,102.56	0.00	0.00	
3906	柜门手柄|LW11-220（P）||	个	2	43.59	87.18	2.00	43.59	87.18	0.00	0.00	
3907	弹簧|QFSN-300-2-20||C020-001-3139	件	10	8.17	81.70	10.00	8.17	81.70	0.00	0.00	
3908	密封圈|LW11-110P ∮154.3*∮5.7|||SF6开关LW11-110P	个	10	70.94	709.40	10.00	70.94	709.40	0.00	0.00	
3909	密封圈|LW11-110P||8KBC 957006G3	个	20	64.96	1,299.20	20.00	64.96	1,299.20	0.00	0.00	
3910	欠电压控制器|AC220V 380V|||低压配电柜DOMINO	个	10	649.57	6,495.73	10.00	649.57	6,495.73	0.00	0.00	
3911	直流电源变换器|110V-24V||	个	5	487.18	2,435.90	5.00	487.18	2,435.90	0.00	0.00	
3912	开关推进出机构显示器|CB11||	个	9	308.55	2,776.91	9.00	308.55	2,776.91	0.00	0.00	
3913	高压开关熔断器座|F-C||	个	2	2,564.11	5,128.21	2.00	2,564.11	5,128.21	0.00	0.00	
3914	梅花触头|1000A||	个	6	443.28	2,659.68	6.00	443.28	2,659.68	0.00	0.00	
3915	下支架|||A208C-1116|真空断路器ZN28 6KV	个	2	374.71	749.42	2.00	374.71	749.42	0.00	0.00	
3916	上支架|||A208C-1115|真空断路器ZN28 6KV	个	2	336.25	672.50	2.00	336.25	672.50	0.00	0.00	
3917	弯板|||A208C-4125	块	4	9.38	37.52	4.00	9.38	37.52	0.00	0.00	
3918	下锁连杆|F-C||GC2F.L4.1063|真空断路器F-C 6KV	个	15	60.70	910.47	15.00	60.70	910.47	0.00	0.00	
3919	储能电动机|HDZ-10705 90W 110V||	台	9	999.57	8,996.15	9.00	999.57	8,996.15	0.00	0.00	
3920	凸轮（6KV开关柜用）|KYN3-10||	套	10	341.03	3,410.26	10.00	341.03	3,410.26	0.00	0.00	
3921	触头|||C020-732-4001	个	6	1,697.44	10,184.64	6.00	1,697.44	10,184.64	0.00	0.00	
3922	触头|||C020-732-4002	个	6	1,574.36	9,446.16	6.00	1,574.36	9,446.16	0.00	0.00	
3923	操动机构|CT19-II||	台	2	4,145.30	8,290.61	2.00	4,145.30	8,290.61	0.00	0.00	
3924	面板罩（6KV开关柜用）|KYN3-10||	个	10	121.79	1,217.94	10.00	121.79	1,217.94	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3925	门框（6KV开关柜用）|KYN3-10||	个	10	243.59	2,435.90	10.00	243.59	2,435.90	0.00	0.00	
3926	可控硅|KP 500A 1600V||	只	4	316.95	1,267.81	4.00	316.95	1,267.81	0.00	0.00	
3927	可控硅|KS100 1400V||	只	5	132.48	662.39	5.00	132.48	662.39	0.00	0.00	
3928	弹簧|||A321-A103|真空断路器ZN28 6KV	个	6	7.27	43.62	6.00	7.27	43.62	0.00	0.00	
3929	支撑杆|||A208C-5|真空断路器ZN28 6KV	根	8	74.36	594.88	8.00	74.36	594.88	0.00	0.00	
3930	短相杆|F-C||C020-901-4102|真空断路器F-C 6KV	个	19	17.09	324.71	19.00	17.09	324.71	0.00	0.00	
3931	熔断器管|RN1-20/0.5A||	个	9	89.74	807.67	9.00	89.74	807.67	0.00	0.00	
3932	熔断器丨BFGHF-12KV/100A丨丨	个	6	478.63	2,871.79	6.00	478.63	2,871.79	0.00	0.00	
3933	高压熔断器|WKNHO 7.2KV.315A||	个	3	1,006.84	3,020.51	3.00	1,006.84	3,020.51	0.00	0.00	
3934	高压限流熔断器|XRNT1-10KV 160A||	个	3	364.03	1,092.08	3.00	364.03	1,092.08	0.00	0.00	
3935	软连接|||A226C-3104|真空断路器ZN28 6KV	根	3	768.00	2,304.00	3.00	768.00	2,304.00	0.00	0.00	
3936	软连接|||A226C-3103|真空断路器ZN28 6KV	根	3	673.00	2,019.00	3.00	673.00	2,019.00	0.00	0.00	
3937	触头|EN28-10||GCF.F3.1318|真空接触器熔断器组合F-C 6KV	件	11	266.73	2,934.00	11.00	266.73	2,934.00	0.00	0.00	
3938	二次接线头插座|ZN28|||真空断路器ZN28 6KV	个	4	488.00	1,952.00	4.00	488.00	1,952.00	0.00	0.00	
3939	二次接线头插头|ZN28|||真空断路器ZN28 6KV	个	4	493.00	1,972.00	4.00	493.00	1,972.00	0.00	0.00	
3940	可控硅|KP-800A/600V||	只	1	595.13	595.13	1.00	595.13	595.13	0.00	0.00	
3941	可控硅|KP-600A 600V||	只	1	952.13	952.13	1.00	952.13	952.13	0.00	0.00	
3942	电磁阀|23D-63B||	台	1	820.51	820.51	1.00	820.51	820.51	0.00	0.00	
3943	驱动架|||A321-3114	个	5	222.06	1,110.30	5.00	222.06	1,110.30	0.00	0.00	
3944	真空灭弧室|ZMD11-12/2000-31.5||	个	1	3,393.17	3,393.17	1.00	3,393.17	3,393.17	0.00	0.00	
3945	真空灭弧室|TJ201A||	个	7	1,670.28	11,691.98	7.00	1,670.28	11,691.98	0.00	0.00	
3946	氧化锌避雷器|Y2.5WD-25/56||	台	1	589.75	589.75	1.00	589.75	589.75	0.00	0.00	
3947	真空灭弧室|BD11-12/2000-31.5||	个	2	3,350.43	6,700.86	2.00	3,350.43	6,700.86	0.00	0.00	
3948	真空灭弧室|TD14-12/2000-31.5Q||	个	8	4,068.38	32,547.00	8.00	4,068.38	32,547.00	0.00	0.00	
3949	高压熔断器|WKNHO 7.2KV 100A||	个	3	472.65	1,417.95	3.00	472.65	1,417.95	0.00	0.00	
3950	高压熔断器|WKNHO 7.2KV 200A||	个	6	582.69	3,496.16	6.00	582.69	3,496.16	0.00	0.00	
3951	高压高分断能力熔断器|BFGHD-12KV/100A||	个	3	475.21	1,425.64	3.00	475.21	1,425.64	0.00	0.00	
3952	高压熔断器|WKNHO 7.2KV 125A||	个	6	495.30	2,971.79	6.00	495.30	2,971.79	0.00	0.00	
3953	熔断器丨AKGHD-12KV/125A丨丨	个	1	587.18	587.18	1.00	587.18	587.18	0.00	0.00	
3954	高压限流熔断器|RXW0-35/2A||	个	1	136.75	136.75	1.00	136.75	136.75	0.00	0.00	
3955	高压限流熔断器|RW2-35/0.5||	个	2	119.66	239.31	2.00	119.66	239.31	0.00	0.00	
3956	二次插接排|F-C||真空断路器F-C 6KV	套	7	419.66	2,937.62	7.00	419.66	2,937.62	0.00	0.00	
3957	防爆螺钉（6KV开关柜用）|KYN3-10||	个	15	6.84	102.60	15.00	6.84	102.60	0.00	0.00	
3958	软连接|||A208C-3114|真空断路器ZN28 6KV	个	12	323.93	3,887.16	12.00	323.93	3,887.16	0.00	0.00	
3959	拉簧|F-C||A321-9-4137|真空断路器F-C 6KV	个	35	2.50	87.50	35.00	2.50	87.50	0.00	0.00	
3960	挡卡|QFSN-300-2-20||DK6.8.10.12.16|汽轮发电机QFSN-300-2-20	个	100	1.70	170.00	100.00	1.70	170.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3961	橡胶限位|F-C‖A321-8-4199|真空断路器F-C 6KV	个	10	2.56	25.60	10.00	2.56	25.60	0.00	0.00	
3962	滚轮|F-C‖GC2FZ.L4.1007|真空断路器F-C 6KV	个	25	14.36	359.08	25.00	14.36	359.08	0.00	0.00	
3963	加热除湿控制器|KS-3-2‖	台	10	837.61	8,376.07	10.00	837.61	8,376.07	0.00	0.00	
3964	高压熔断器|WKNHO 7.2KV 80A‖	个	9	472.36	4,251.28	9.00	472.36	4,251.28	0.00	0.00	
3965	分合按钮|QCX8-9 4A 380V‖	个	15	116.24	1,743.59	15.00	116.24	1,743.59	0.00	0.00	
3966	推进机构|‖C020-200-2003|真空断路器ZN28 6KV	个	4	1,142.74	4,570.96	4.00	1,142.74	4,570.96	0.00	0.00	
3967	绝缘子|‖A226C-2|真空断路器ZN28 6KV	个	6	478.00	2,868.00	6.00	478.00	2,868.00	0.00	0.00	
3968	绝缘子|‖A208C-4|真空断路器ZN28 6KV	个	6	296.00	1,776.00	6.00	296.00	1,776.00	0.00	0.00	
3969	触头盒|‖C020-900-1002|真空断路器ZN28 6KV	个	8	736.75	5,894.00	8.00	736.75	5,894.00	0.00	0.00	
3970	户外电磁锁|DSW4Y 220V‖	件	4	335.04	1,340.17	4.00	335.04	1,340.17	0.00	0.00	
3971	双向晶闸管|KS型 200A/900V‖	只	3	102.56	307.69	3.00	102.56	307.69	0.00	0.00	
3972	屏门锁[PVSH]6KV开关柜用）|KYN3-10‖	个	36	13.99	503.77	36.00	13.99	503.77	0.00	0.00	
3973	电动机|Z2-61 5.5KW‖	台	1	3,659.83	3,659.83	1.00	3,659.83	3,659.83	0.00	0.00	
3974	电动机|Z2-51‖	台	1	2,632.48	2,632.48	1.00	2,632.48	2,632.48	0.00	0.00	
3975	电流互感器|LRB-220 600-1200/1A‖	台	3	2,531.62	7,594.87	3.00	2,531.62	7,594.87	0.00	0.00	
3976	电流互感器|LR-220 600-1200/1A‖	台	2	2,531.63	5,063.25	2.00	2,531.63	5,063.25	0.00	0.00	
3977	电流互感器|LRB-110 300-600/5A‖	台	2	2,531.63	5,063.25	2.00	2,531.63	5,063.25	0.00	0.00	
3978	电流互感器|LR-110 300-600/5A‖	台	2	2,001.71	4,003.42	2.00	2,001.71	4,003.42	0.00	0.00	
3979	电流互感器|LRD-60 100-300/5A‖	台	2	2,472.65	4,945.30	2.00	2,472.65	4,945.30	0.00	0.00	
3980	电流互感器|LR-35 800-1000/5A‖	台	2	2,001.71	4,003.42	2.00	2,001.71	4,003.42	0.00	0.00	
3981	电流互感器|LRB-35 15000/5A‖	台	2	2,001.71	4,003.42	2.00	2,001.71	4,003.42	0.00	0.00	
3982	电流互感器|LRB-35 800-1000/5A‖	台	2	2,001.71	4,003.42	2.00	2,001.71	4,003.42	0.00	0.00	
3983	制动器|‖NZL2-630-18	件	1	7,264.96	7,264.96	1.00	7,264.96	7,264.96	0.00	0.00	
3984	主变潜油泵|6B-120-6/3V 3KW .380V.90A‖	台	1	6,153.85	6,153.85	1.00	6,153.85	6,153.85	0.00	0.00	
3985	电动机端盖|YLST500-4 轴伸端‖	个	2	8,547.01	17,094.02	2.00	8,547.01	17,094.02	0.00	0.00	
3986	工具袋|‖	个	20	17.09	341.88	20.00	17.09	341.88	0.00	0.00	
3987	剥线钳|180MM‖	把	2	21.37	42.74	2.00	21.37	42.74	0.00	0.00	
3988	挡圈钳|弯嘴175MM‖	把	4	7.69	30.77	4.00	7.69	30.77	0.00	0.00	
3989	尖嘴钳|160MM‖	把	2	27.35	54.70	2.00	27.35	54.70	0.00	0.00	
3990	皮带冲|12件‖	套	1	29.91	29.91	1.00	29.91	29.91	0.00	0.00	
3991	撬棍|30mm*2000mm‖	根	4	55.56	222.22	4.00	55.56	222.22	0.00	0.00	
3992	带钩撬棍|25mm*600mm‖	根	4	17.09	68.38	4.00	17.09	68.38	0.00	0.00	
3993	撬棍|30mm*800mm‖	根	2	38.46	76.92	2.00	38.46	76.92	0.00	0.00	
3994	十字螺丝刀|罗宾汉 50*3‖	把	3	2.29	6.86	3.00	2.29	6.86	0.00	0.00	
3995	撬棍|∮20*600‖	根	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
3996	双头梅花扳手|6-32 15件/套‖	套	12	273.50	3,282.05	12.00	273.50	3,282.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
3997	一字螺丝刀|武大郎 40MM||	把	3	10.26	30.77	3.00	10.26	30.77	0.00	0.00	
3998	十字螺丝刀|武大郎 40MM||	把	3	10.26	30.77	3.00	10.26	30.77	0.00	0.00	
3999	六角柄平口錾子|20*180MM QB/T2613.2(参照)|硬质合金钢|	个	1	161.54	161.54	1.00	161.54	161.54	0.00	0.00	
4000	尖头扁锤|细300||	支	3	8.55	25.64	3.00	8.55	25.64	0.00	0.00	
4001	挡圈钳|250MM 4件套||	套	2	19.66	39.32	2.00	19.66	39.32	0.00	0.00	
4002	管子钳|600MM||	把	5	82.30	411.48	5.00	82.30	411.48	0.00	0.00	
4003	圆锉|粗齿250MM||	把	5	13.08	65.39	5.00	13.08	65.39	0.00	0.00	
4004	钟表螺丝刀|6件||	套	2	22.22	44.44	2.00	22.22	44.44	0.00	0.00	
4005	一字螺丝刀|罗宾汉 150*4||	把	1	8.86	8.86	1.00	8.86	8.86	0.00	0.00	
4006	十字螺丝刀|罗宾汉 100*4||	把	1	5.40	5.40	1.00	5.40	5.40	0.00	0.00	
4007	一字螺丝刀|罗宾汉 100*3||	把	2	6.38	12.76	2.00	6.38	12.76	0.00	0.00	
4008	电动曲线锯片|||	片	50	4.44	222.22	50.00	4.44	222.22	0.00	0.00	
4009	电动扳手套筒子|S60 方头25.4||	个	2	39.32	78.63	2.00	39.32	78.63	0.00	0.00	
4010	电动扳手套筒子|S65 方头25.4||	个	1	46.15	46.15	1.00	46.15	46.15	0.00	0.00	
4011	镊子丨尖嘴 10CM丨丨	把	2	4.96	9.91	2.00	4.96	9.91	0.00	0.00	
4012	塞尺|150*17片||	套	2	19.66	39.32	2.00	19.66	39.32	0.00	0.00	
4013	仪表起子|11件||	套	3	11.46	34.38	3.00	11.46	34.38	0.00	0.00	
4014	手电钻|SDG-7D ∮6.5MM (进口)||	把	4	1,476.66	5,906.63	4.00	1,476.66	5,906.63	0.00	0.00	
4015	管子割刀|#3||	个	1	77.00	77.00	1.00	77.00	77.00	0.00	0.00	
4016	管子钳|250MM||	把	17	98.88	1,680.93	17.00	98.88	1,680.93	0.00	0.00	
4017	手虎钳|40MM||	把	5	15.85	79.27	5.00	15.85	79.27	0.00	0.00	
4018	套筒扳手组套|三元牌S-64-A 64件||	套	1	1,682.57	1,682.57	1.00	1,682.57	1,682.57	0.00	0.00	
4019	开箱钳|450MM||	把	1	42.45	42.45	1.00	42.45	42.45	0.00	0.00	
4020	千斤顶|QY32||	台	1	408.83	408.83	1.00	408.83	408.83	0.00	0.00	
4021	龙门钳|#2||	台	1	75.21	75.21	1.00	75.21	75.21	0.00	0.00	
4022	电烙铁|100W||	把	4	27.70	110.78	4.00	27.70	110.78	0.00	0.00	
4023	皮老虎|350型||	个	1	44.45	44.45	1.00	44.45	44.45	0.00	0.00	
4024	半圆锉|细齿150MM||	把	18	7.27	130.77	18.00	7.27	130.77	0.00	0.00	
4025	半圆锉|中齿150MM||	把	16	6.15	98.46	16.00	6.15	98.46	0.00	0.00	
4026	半圆锉|粗齿150MM||	把	18	5.90	106.16	18.00	5.90	106.16	0.00	0.00	
4027	半圆锉|细齿200MM||	把	12	8.12	97.43	12.00	8.12	97.43	0.00	0.00	
4028	半圆锉|中齿200MM||	把	1	7.52	7.52	1.00	7.52	7.52	0.00	0.00	
4029	半圆锉|细齿350MM||	把	9	23.93	215.39	9.00	23.93	215.39	0.00	0.00	
4030	半圆锉|中齿350MM||	把	9	20.51	184.62	9.00	20.51	184.62	0.00	0.00	
4031	半圆锉|粗齿350MM||	把	11	18.80	206.84	11.00	18.80	206.84	0.00	0.00	
4032	圆锉|细齿150MM||	把	30	4.70	141.02	30.00	4.70	141.02	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4033	圆锉|中齿150MM‖	把	4	3.85	15.38	4.00	3.85	15.38	0.00	0.00	
4034	圆锉|粗齿150MM‖	把	12	4.10	49.24	12.00	4.10	49.24	0.00	0.00	
4035	圆锉|细齿200MM‖	把	10	5.64	56.41	10.00	5.64	56.41	0.00	0.00	
4036	圆锉|粗齿200MM‖	把	29	4.70	136.32	29.00	4.70	136.32	0.00	0.00	
4037	圆锉|中齿350MM‖	把	12	12.82	153.85	12.00	12.82	153.85	0.00	0.00	
4038	三角锉|细齿150MM‖	把	39	5.60	218.33	39.00	5.60	218.33	0.00	0.00	
4039	三角锉|细齿200MM‖	把	7	4.74	33.17	7.00	4.74	33.17	0.00	0.00	
4040	三角锉|中齿200MM‖	把	3	5.60	16.79	3.00	5.60	16.79	0.00	0.00	
4041	三角锉|中齿250MM‖	把	33	11.78	388.84	33.00	11.78	388.84	0.00	0.00	
4042	三角锉|粗齿250MM‖	把	14	5.87	82.16	14.00	5.87	82.16	0.00	0.00	
4043	方锉|中齿150MM‖	把	20	4.27	85.47	20.00	4.27	85.47	0.00	0.00	
4044	方锉|中齿200MM‖	把	20	5.30	105.98	20.00	5.30	105.98	0.00	0.00	
4045	方锉|中齿250MM‖	把	38	12.17	462.50	38.00	12.17	462.50	0.00	0.00	
4046	方锉|细齿300MM‖	把	19	5.56	105.55	19.00	5.56	105.55	0.00	0.00	
4047	方锉|中齿350MM‖	把	27	13.68	369.27	27.00	13.68	369.27	0.00	0.00	
4048	方锉|粗齿350MM‖	把	15	8.90	133.50	15.00	8.90	133.50	0.00	0.00	
4049	尖扁锉|细齿150MM‖	把	39	5.81	226.67	39.00	5.81	226.67	0.00	0.00	
4050	尖扁锉|中齿150MM‖	把	58	4.96	287.57	58.00	4.96	287.57	0.00	0.00	
4051	尖扁锉|粗齿150MM‖	把	18	4.70	84.62	18.00	4.70	84.62	0.00	0.00	
4052	尖扁锉|细齿200MM‖	把	25	7.35	183.76	25.00	7.35	183.76	0.00	0.00	
4053	尖扁锉|中齿200MM‖	把	36	6.41	230.77	36.00	6.41	230.77	0.00	0.00	
4054	尖扁锉|中齿300MM‖	把	27	10.26	276.96	27.00	10.26	276.96	0.00	0.00	
4055	尖扁锉|细齿350MM‖	把	12	15.82	189.79	12.00	15.82	189.79	0.00	0.00	
4056	尖扁锉|中齿350MM‖	把	33	15.39	507.72	33.00	15.39	507.72	0.00	0.00	
4057	批灰刀|75MM‖	把	10	12.54	125.35	10.00	12.54	125.35	0.00	0.00	
4058	锥柄麻花钻头|∮14‖	个	51	23.78	1,212.93	51.00	23.78	1,212.93	0.00	0.00	
4059	锥柄麻花钻头|∮15‖	个	43	23.42	1,006.96	43.00	23.42	1,006.96	0.00	0.00	
4060	锥柄麻花钻头|∮15.5‖	个	45	23.42	1,053.90	45.00	23.42	1,053.90	0.00	0.00	
4061	锥柄麻花钻头|∮16‖	个	50	28.92	1,445.86	50.00	28.92	1,445.86	0.00	0.00	
4062	锥柄麻花钻头|∮16.5‖	个	37	28.92	1,070.04	37.00	28.92	1,070.04	0.00	0.00	
4063	锥柄麻花钻头|∮17‖	个	47	31.20	1,466.24	47.00	31.20	1,466.24	0.00	0.00	
4064	锥柄麻花钻头|∮18‖	个	41	34.10	1,398.24	41.00	34.10	1,398.24	0.00	0.00	
4065	锥柄麻花钻头|∮18.4‖	个	5	34.11	170.55	5.00	34.11	170.55	0.00	0.00	
4066	锥柄麻花钻头|∮18.5‖	个	35	34.11	1,193.85	35.00	34.11	1,193.85	0.00	0.00	
4067	锥柄麻花钻头|∮19.5‖	个	39	35.04	1,366.56	39.00	35.04	1,366.56	0.00	0.00	
4068	锥柄麻花钻头|∮19‖	个	42	35.04	1,471.86	42.00	35.04	1,471.86	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4069	锥柄麻花钻头|∮19.3|	个	4	35.04	140.16	4.00	35.04	140.16	0.00	0.00	
4070	锥柄麻花钻头|∮20|	个	42	36.41	1,529.24	42.00	36.41	1,529.24	0.00	0.00	
4071	锥柄麻花钻头|∮20.4|	个	5	36.41	182.05	5.00	36.41	182.05	0.00	0.00	
4072	锥柄麻花钻头|∮20.7|	个	10	36.41	364.10	10.00	36.41	364.10	0.00	0.00	
4073	锥柄麻花钻头|∮21|	个	14	36.09	505.26	14.00	36.09	505.26	0.00	0.00	
4074	锥柄麻花钻头|∮22|	个	28	50.68	1,419.12	28.00	50.68	1,419.12	0.00	0.00	
4075	锥柄麻花钻头|∮23|	个	22	57.18	1,257.95	22.00	57.18	1,257.95	0.00	0.00	
4076	锥柄麻花钻头|∮24|	个	20	65.04	1,300.85	20.00	65.04	1,300.85	0.00	0.00	
4077	锥柄麻花钻头|∮25|	个	39	66.33	2,586.73	39.00	66.33	2,586.73	0.00	0.00	
4078	锥柄麻花钻头|∮30|	个	1	191.20	191.20	1.00	191.20	191.20	0.00	0.00	
4079	锥柄麻花钻头|∮35|	个	1	197.40	197.40	1.00	197.40	197.40	0.00	0.00	
4080	锥柄麻花钻头|∮60|	个	1	657.20	657.20	1.00	657.20	657.20	0.00	0.00	
4081	多功能强光防爆灯|JW7400|	个	2	529.91	1,059.83	2.00	529.91	1,059.83	0.00	0.00	
4082	钢号码|∮3|	付	3	9.29	27.88	3.00	9.29	27.88	0.00	0.00	
4083	钢字码|数字|	付	1	9.94	9.94	1.00	9.94	9.94	0.00	0.00	
4084	钢号码|∮6|	付	3	11.03	33.09	3.00	11.03	33.09	0.00	0.00	
4085	钢号码|∮8|	付	4	15.38	61.53	4.00	15.38	61.53	0.00	0.00	
4086	电锤钻头|∮22（四方）|	支	1	67.52	67.52	1.00	67.52	67.52	0.00	0.00	
4087	进口长六角钻头|∮16*280|	支	2	46.48	92.95	2.00	46.48	92.95	0.00	0.00	
4088	进口长六角钻头|∮20*270|	支	1	43.59	43.59	1.00	43.59	43.59	0.00	0.00	
4089	进口长六角钻头|∮22|	支	1	57.69	57.69	1.00	57.69	57.69	0.00	0.00	
4090	直柄麻花钻头|1 GB/T6135.2|	个	88	0.87	76.56	88.00	0.87	76.56	0.00	0.00	
4091	直柄麻花钻头|∮1.2|	支	50	0.97	48.50	50.00	0.97	48.50	0.00	0.00	
4092	直柄麻花钻头 ∮1.3	个	48	0.97	46.56	48.00	0.97	46.56	0.00	0.00	
4093	直柄麻花钻头|∮1.4|	个	38	0.97	36.86	38.00	0.97	36.86	0.00	0.00	
4094	直柄麻花钻头|∮1.6|	个	37	0.96	35.58	37.00	0.96	35.58	0.00	0.00	
4095	直柄麻花钻头|∮1.7|	个	29	0.97	28.13	29.00	0.97	28.13	0.00	0.00	
4096	直柄麻花钻头|∮1.8|	个	80	0.97	77.60	80.00	0.97	77.60	0.00	0.00	
4097	直柄麻花钻头|∮1.9|	个	50	0.97	48.50	50.00	0.97	48.50	0.00	0.00	
4098	直柄麻花钻头|∮2|	个	50	0.98	49.25	50.00	0.98	49.25	0.00	0.00	
4099	直柄麻花钻头|∮2.1|	个	50	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4100	直柄麻花钻头|∮2.2|	个	44	1.00	44.00	44.00	1.00	44.00	0.00	0.00	
4101	直柄麻花钻头|∮2.3|	个	50	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4102	直柄麻花钻头|∮2.4|	个	50	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4103	直柄麻花钻头|∮2.6|	个	50	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
4104	直柄麻花钻头|∮2.7|	个	48	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4105	直柄麻花钻头|∮2.8‖	个	48	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	0.00	0.00	
4106	直柄麻花钻头|∮2.9‖	个	45	0.96	43.41	45.00	0.96	43.41	0.00	0.00	
4107	直柄麻花钻头|∮4.4‖	个	87	1.66	144.42	87.00	1.66	144.42	0.00	0.00	
4108	直柄麻花钻头|∮4.6‖	个	100	1.66	166.00	100.00	1.66	166.00	0.00	0.00	
4109	直柄麻花钻头|∮4.7‖	个	90	1.66	149.40	90.00	1.66	149.40	0.00	0.00	
4110	直柄麻花钻头|∮4.8‖	个	90	1.66	149.40	90.00	1.66	149.40	0.00	0.00	
4111	直柄麻花钻头|∮4.9‖	个	97	1.66	161.02	97.00	1.66	161.02	0.00	0.00	
4112	直柄麻花钻头|∮5.6‖	个	40	2.22	88.80	40.00	2.22	88.80	0.00	0.00	
4113	直柄麻花钻头|∮5.7‖	个	37	2.22	82.14	37.00	2.22	82.14	0.00	0.00	
4114	直柄麻花钻头|∮5.8‖	个	40	2.22	88.80	40.00	2.22	88.80	0.00	0.00	
4115	直柄麻花钻头|∮5.9‖	个	25	2.22	55.50	25.00	2.22	55.50	0.00	0.00	
4116	直柄麻花钻头|∮11.6‖	个	45	8.18	368.10	45.00	8.18	368.10	0.00	0.00	
4117	直柄麻花钻头|∮11.7‖	个	45	8.18	368.10	45.00	8.18	368.10	0.00	0.00	
4118	直柄麻花钻头|∮11.8‖	个	63	8.18	515.34	63.00	8.18	515.34	0.00	0.00	
4119	直柄麻花钻头|∮11.9‖	个	50	8.18	409.00	50.00	8.18	409.00	0.00	0.00	
4120	直柄麻花钻头|∮12‖	个	80	10.04	803.08	80.00	10.04	803.08	0.00	0.00	
4121	直柄麻花钻头|∮12.1‖	个	34	10.02	340.68	34.00	10.02	340.68	0.00	0.00	
4122	直柄麻花钻头|∮12.2‖	个	50	10.02	501.00	50.00	10.02	501.00	0.00	0.00	
4123	直柄麻花钻头|∮12.3‖	个	50	10.02	501.00	50.00	10.02	501.00	0.00	0.00	
4124	直柄麻花钻头|∮12.4‖	个	50	10.02	501.00	50.00	10.02	501.00	0.00	0.00	
4125	直柄麻花钻头|∮12.5‖	个	80	10.02	801.60	80.00	10.02	801.60	0.00	0.00	
4126	直柄麻花钻头|∮12.6‖	个	35	10.02	350.70	35.00	10.02	350.70	0.00	0.00	
4127	直柄麻花钻头|∮12.7‖	个	56	10.02	561.12	56.00	10.02	561.12	0.00	0.00	
4128	直柄麻花钻头|∮12.8‖	个	50	10.02	501.00	50.00	10.02	501.00	0.00	0.00	
4129	直柄麻花钻头|∮12.9‖	个	50	10.02	501.00	50.00	10.02	501.00	0.00	0.00	
4130	直柄麻花钻头|∮13‖	个	56	15.40	862.54	56.00	15.40	862.54	0.00	0.00	
4131	直柄麻花钻头|∮13.5‖	个	27	16.76	452.52	27.00	16.76	452.52	0.00	0.00	
4132	直柄麻花钻头|∮13.6‖	个	50	16.76	838.00	50.00	16.76	838.00	0.00	0.00	
4133	直柄麻花钻头|∮14‖	个	66	15.30	1,010.04	66.00	15.30	1,010.04	0.00	0.00	
4134	直柄麻花钻头|∮14.5‖	个	50	16.32	816.00	50.00	16.32	816.00	0.00	0.00	
4135	直柄麻花钻头|∮15‖	个	37	20.77	768.43	37.00	20.77	768.43	0.00	0.00	
4136	直柄麻花钻头|∮15.3‖	个	16	20.77	332.32	16.00	20.77	332.32	0.00	0.00	
4137	直柄麻花钻头|∮15.5‖	个	35	20.77	726.95	35.00	20.77	726.95	0.00	0.00	
4138	直柄麻花钻头|∮16.5‖	个	35	22.04	771.40	35.00	22.04	771.40	0.00	0.00	
4139	直柄麻花钻头|∮17‖	个	40	23.42	936.70	40.00	23.42	936.70	0.00	0.00	
4140	直柄麻花钻头|∮17.5‖	个	40	23.42	936.80	40.00	23.42	936.80	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4141	直柄麻花钻头|∮18||	个	60	31.43	1,886.01	60.00	31.43	1,886.01	0.00	0.00	
4142	直柄麻花钻头|∮18.5||	个	38	30.27	1,150.26	38.00	30.27	1,150.26	0.00	0.00	
4143	直柄麻花钻头|∮19||	个	40	29.92	1,196.76	40.00	29.92	1,196.76	0.00	0.00	
4144	直柄麻花钻头|∮19.5||	个	39	29.91	1,166.49	39.00	29.91	1,166.49	0.00	0.00	
4145	直柄麻花钻头|∮20||	个	50	29.88	1,493.75	50.00	29.88	1,493.75	0.00	0.00	
4146	圆板牙|M4*0.5||	个	33	16.11	531.61	33.00	16.11	531.61	0.00	0.00	
4147	55度圆柱管螺纹板牙|ZG3/4″||	个	5	42.80	214.00	5.00	42.80	214.00	0.00	0.00	
4148	55度圆柱管螺纹板牙|ZG1″||	个	5	42.80	214.00	5.00	42.80	214.00	0.00	0.00	
4149	板牙|M30*2.5||	个	8	43.53	348.23	8.00	43.53	348.23	0.00	0.00	
4150	55度圆柱管螺纹板牙|ZG1.5″||	个	5	60.70	303.50	5.00	60.70	303.50	0.00	0.00	
4151	手用铰刀|3.5MM||	支	10	10.64	106.41	10.00	10.64	106.41	0.00	0.00	
4152	手用铰刀|4.5MM||	支	10	10.68	106.75	10.00	10.68	106.75	0.00	0.00	
4153	手用铰刀|6.5MM||	支	11	13.52	148.73	11.00	13.52	148.73	0.00	0.00	
4154	手用铰刀|7MM||	个	9	13.52	121.69	9.00	13.52	121.69	0.00	0.00	
4155	手用铰刀|9MM||	支	5	13.52	67.61	5.00	13.52	67.61	0.00	0.00	
4156	丝攻扳手|380MM||	把	4	21.60	86.40	4.00	21.60	86.40	0.00	0.00	
4157	机用丝攻|6*0.75||	付	2	7.33	14.66	2.00	7.33	14.66	0.00	0.00	
4158	机用丝攻|8*2||	付	20	13.85	277.00	20.00	13.85	277.00	0.00	0.00	
4159	机用丝攻|10*2||	付	2	15.30	30.60	2.00	15.30	30.60	0.00	0.00	
4160	机用丝攻|12*1.25||	付	5	29.78	148.88	5.00	29.78	148.88	0.00	0.00	
4161	机用丝攻|18*2.5||	付	1	99.40	99.40	1.00	99.40	99.40	0.00	0.00	
4162	机用丝攻|27*1.5||	付	1	18.81	18.81	1.00	18.81	18.81	0.00	0.00	
4163	英制丝锥|1 1/2英寸||	付	1	311.97	311.97	1.00	311.97	311.97	0.00	0.00	
4164	英制丝锥|2011-2-8||	付	1	401.71	401.71	1.00	401.71	401.71	0.00	0.00	
4165	丝锥|M27||	付	3	70.09	210.26	3.00	70.09	210.26	0.00	0.00	
4166	直柄麻花钻头|∮6.2||	个	20	2.44	48.80	20.00	2.44	48.80	0.00	0.00	
4167	直柄麻花钻头|∮6.3||	个	30	2.44	73.20	30.00	2.44	73.20	0.00	0.00	
4168	直柄麻花钻头|∮6.4||	个	30	2.44	73.20	30.00	2.44	73.20	0.00	0.00	
4169	直柄麻花钻头|∮6.7||	个	16	2.44	39.04	16.00	2.44	39.04	0.00	0.00	
4170	直柄麻花钻头|∮6.9||	个	40	2.44	97.60	40.00	2.44	97.60	0.00	0.00	
4171	直柄麻花钻头|∮7.2||	个	50	3.16	158.00	50.00	3.16	158.00	0.00	0.00	
4172	直柄麻花钻头|∮7.3||	个	50	3.16	158.00	50.00	3.16	158.00	0.00	0.00	
4173	直柄麻花钻头|∮7.4||	个	20	3.16	63.20	20.00	3.16	63.20	0.00	0.00	
4174	直柄麻花钻头|∮7.5||	个	88	3.16	278.08	88.00	3.16	278.08	0.00	0.00	
4175	直柄麻花钻头|∮7.6||	个	50	3.16	158.00	50.00	3.16	158.00	0.00	0.00	
4176	直柄麻花钻头|∮7.8||	个	49	3.16	154.84	49.00	3.16	154.84	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4177	直柄麻花钻头|∮7.9‖	个	50	3.16	158.00	50.00	3.16	158.00	0.00	0.00	
4178	直柄麻花钻头|∮8.2‖	个	50	5.69	284.50	50.00	5.69	284.50	0.00	0.00	
4179	直柄麻花钻头|∮8.3‖	个	56	5.69	318.64	56.00	5.69	318.64	0.00	0.00	
4180	直柄麻花钻头|∮8.4‖	个	30	5.69	170.70	30.00	5.69	170.70	0.00	0.00	
4181	直柄麻花钻头|∮8.6‖	个	15	5.69	85.35	15.00	5.69	85.35	0.00	0.00	
4182	直柄麻花钻头|∮8.7‖	个	50	5.69	284.50	50.00	5.69	284.50	0.00	0.00	
4183	直柄麻花钻头|∮8.8‖	个	50	5.69	284.50	50.00	5.69	284.50	0.00	0.00	
4184	直柄麻花钻头|∮8.9‖	个	50	5.69	284.50	50.00	5.69	284.50	0.00	0.00	
4185	直柄麻花钻头|∮9.1‖	个	50	5.95	297.50	50.00	5.95	297.50	0.00	0.00	
4186	直柄麻花钻头|∮9.2‖	个	40	5.95	238.00	40.00	5.95	238.00	0.00	0.00	
4187	直柄麻花钻头|∮9.3‖	个	50	5.95	297.50	50.00	5.95	297.50	0.00	0.00	
4188	直柄麻花钻头|∮9.4‖	个	40	5.95	238.00	40.00	5.95	238.00	0.00	0.00	
4189	直柄麻花钻头|∮9.5‖	个	52	5.95	309.40	52.00	5.95	309.40	0.00	0.00	
4190	直柄麻花钻头|∮9.6‖	个	48	5.95	285.60	48.00	5.95	285.60	0.00	0.00	
4191	直柄麻花钻头|∮9.7‖	个	30	5.95	178.50	30.00	5.95	178.50	0.00	0.00	
4192	直柄麻花钻头|∮9.8‖	个	40	5.95	238.00	40.00	5.95	238.00	0.00	0.00	
4193	直柄麻花钻头|∮9.9‖	个	20	5.95	119.00	20.00	5.95	119.00	0.00	0.00	
4194	直柄麻花钻头|∮10.1‖	个	50	7.48	374.00	50.00	7.48	374.00	0.00	0.00	
4195	直柄麻花钻头|∮10.3‖	个	15	9.47	142.10	15.00	9.47	142.10	0.00	0.00	
4196	直柄麻花钻头|∮10.4‖	个	10	7.37	73.73	10.00	7.37	73.73	0.00	0.00	
4197	直柄麻花钻头|∮10.5‖	个	23	7.48	172.04	23.00	7.48	172.04	0.00	0.00	
4198	直柄麻花钻头|∮10.7‖	个	27	7.48	201.96	27.00	7.48	201.96	0.00	0.00	
4199	直柄麻花钻头|∮10.8‖	个	50	7.48	374.00	50.00	7.48	374.00	0.00	0.00	
4200	直柄麻花钻头|∮10.9‖	个	50	7.48	374.00	50.00	7.48	374.00	0.00	0.00	
4201	直柄麻花钻头|∮11‖	个	54	7.69	415.00	54.00	7.69	415.00	0.00	0.00	
4202	直柄麻花钻头|∮11.1‖	个	80	8.18	654.40	80.00	8.18	654.40	0.00	0.00	
4203	直柄麻花钻头|∮11.2‖	个	20	8.18	163.60	20.00	8.18	163.60	0.00	0.00	
4204	直柄麻花钻头|∮11.3‖	个	35	8.18	286.30	35.00	8.18	286.30	0.00	0.00	
4205	直柄麻花钻头|∮11.4‖	个	50	8.18	409.00	50.00	8.18	409.00	0.00	0.00	
4206	直柄麻花钻头|∮11.5‖	个	41	8.18	335.38	41.00	8.18	335.38	0.00	0.00	
4207	管子铰板|JAN-74‖	台	2	266.67	533.33	2.00	266.67	533.33	0.00	0.00	
4208	管子铰板|114型‖	台	2	257.27	514.53	2.00	257.27	514.53	0.00	0.00	
4209	管子铰板|117型‖	台	2	542.74	1,085.47	2.00	542.74	1,085.47	0.00	0.00	
4210	线锥|125G‖	个	2	35.10	70.21	2.00	35.10	70.21	0.00	0.00	
4211	条式水平仪|450MM‖	把	1	12.29	12.29	1.00	12.29	12.29	0.00	0.00	
4212	绝缘人字梯|4M‖	架	1	2,564.10	2,564.10	1.00	2,564.10	2,564.10	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4213	圆顶阀半球体|QQF（B）200-08||	件	2	1,666.67	3,333.33	2.00	1,666.67	3,333.33	0.00	0.00	
4214	绞笼支撑棒|BBD4060||ZG310-570	根	4	598.29	2,393.16	4.00	598.29	2,393.16	0.00	0.00	
4215	氟利昂过滤器|H89-R22|||恒温恒湿机H89	个	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
4216	交流接触器|CJX3-45 22A||	个	2	156.19	312.38	2.00	156.19	312.38	0.00	0.00	
4217	交流接触器|3TF43 220V||	个	2	99.49	198.97	2.00	99.49	198.97	0.00	0.00	
4218	压力表|Y-60 -0.1-1.5MPA||	块	2	18.81	37.61	2.00	18.81	37.61	0.00	0.00	
4219	电动机|HF-004（YDK93/26-4）20W||	台	5	116.24	581.20	5.00	116.24	581.20	0.00	0.00	
4220	电动机|HF-003（YDK93/12-4）16W||	台	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
4221	空调室内风扇电机|YDK72-10R|||空调KFR-72LW/DY-J(E5)	台	3	243.59	730.77	3.00	243.59	730.77	0.00	0.00	
4222	电动机|YSK110/26-4 20W||	台	3	218.92	656.76	3.00	218.92	656.76	0.00	0.00	
4223	电动机|YSK110/30-4 60W||	台	2	218.92	437.84	2.00	218.92	437.84	0.00	0.00	
4224	空调控制板|RFD7.5WPK|||空调KFR-72LW/DY-J(E5)	块	2	391.03	782.05	2.00	391.03	782.05	0.00	0.00	
4225	温控开关|WK15.7A-100|||恒温恒湿机H89	个	2	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00	0.00	0.00	
4226	密封环|40DL8-10*5|||离心泵40DL8-10*5	件	10	72.65	726.50	10.00	72.65	726.50	0.00	0.00	
4227	交流接触器|CJX1-9A 380V||	只	2	55.78	111.56	2.00	55.78	111.56	0.00	0.00	
4228	四通电磁阀|D030/0/07152 DSF|||空调KFR-72LW/E1(72D3)AM5	个	2	102.57	205.13	2.00	102.57	205.13	0.00	0.00	
4229	空调压缩机快速熔断器座|UMS 5063 BS88 500V 63A R130|||模块化涡旋式水冷冷水机组MSRA290C	个	4	52.99	211.97	4.00	52.99	211.97	0.00	0.00	
4230	交流接触器|S-N35 AC24V||	个	2	333.34	666.67	2.00	333.34	666.67	0.00	0.00	
4231	腰鼓软连接|橡胶DN150||	个	4	196.58	786.33	4.00	196.58	786.33	0.00	0.00	
4232	温湿度传感器|4/20MA-011V||	个	1	586.77	586.77	1.00	586.77	586.77	0.00	0.00	
4233	变压器|BX50 220V/24V 12V||	个	1	41.01	41.01	1.00	41.01	41.01	0.00	0.00	
4234	空调高低压力控制器|KFC20P|||空调KFR-120 (5P柜机)	个	2	315.90	631.79	2.00	315.90	631.79	0.00	0.00	
4235	空调变压器|SC21C（输入AC220V 输出DC13.5V/9.5V）||空调KFR-120 (5P柜机)	台	2	55.00	110.00	2.00	55.00	110.00	0.00	0.00	
4236	空调四通阀|DSF-4|||空调KFR-120 (5P柜机)	个	2	94.02	188.03	2.00	94.02	188.03	0.00	0.00	
4237	空调四通阀|1.5P|||空调KF-35分体空调	个	10	74.79	747.86	10.00	74.79	747.86	0.00	0.00	
4238	全自动排气阀|DN20||	台	5	153.85	769.23	5.00	153.85	769.23	0.00	0.00	
4239	全自动排气阀|DN25（冷却水管道排气）||	个	2	162.40	324.79	2.00	162.40	324.79	0.00	0.00	
4240	热力膨胀阀|ϕ1.5/F12|||空调KF-70(3P柜机)	个	2	117.95	235.90	2.00	117.95	235.90	0.00	0.00	
4241	热力膨胀阀|ϕ2/F12|||空调KFR-120 (5P柜机)	个	2	127.35	254.70	2.00	127.35	254.70	0.00	0.00	
4242	吸气截止阀|DG8||	个	1	38.46	38.46	1.00	38.46	38.46	0.00	0.00	
4243	吸气截止阀|DG10||	个	1	49.57	49.57	1.00	49.57	49.57	0.00	0.00	
4244	疏水阀|BS49H-16 DN25||	个	2	181.62	363.25	2.00	181.62	363.25	0.00	0.00	
4245	时间延时继电器|D15CK31A||	个	1	3,172.31	3,172.31	1.00	3,172.31	3,172.31	0.00	0.00	
4246	油过滤器|KN09A2003||	个	1	2,017.69	2,017.69	1.00	2,017.69	2,017.69	0.00	0.00	
4247	空调压缩机继电器|HH54P||	个	3	21.67	65.01	3.00	21.67	65.01	0.00	0.00	
4248	空调中间继电器|ST3||	个	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4249	空调漏电继电器|50HZ63A AC380V D215LE-63/4901||模块化涡旋式水冷冷水机组MSRA290C	个	4	123.93	495.73	4.00	123.93	495.73	0.00	0.00	
4250	交流接触器|C-LC1-D803M.A65||	个	1	372.65	372.65	1.00	372.65	372.65	0.00	0.00	
4251	交流接触器|C-LC1-D093M A65||	块	1	372.65	372.65	1.00	372.65	372.65	0.00	0.00	
4252	热过载继电器|3VA6240-3K620-150A||	块	1	223.08	223.08	1.00	223.08	223.08	0.00	0.00	
4253	热过载继电器|3VA6240-3L 135-160A||	块	1	241.03	241.03	1.00	241.03	241.03	0.00	0.00	
4254	断路器|CM1-400M/3300 315A||	个	3	1,282.05	3,846.15	3.00	1,282.05	3,846.15	0.00	0.00	
4255	制冷化霜湿控器|RAVCD|||空调KFR-120 (5P柜机)	个	3	414.10	1,242.30	3.00	414.10	1,242.30	0.00	0.00	
4256	空调固态继电器|JTX-10F/614||	个	3	146.16	438.47	3.00	146.16	438.47	0.00	0.00	
4257	固态继电器|JGX-3/014-4040Z||	个	1	470.94	470.94	1.00	470.94	470.94	0.00	0.00	
4258	压力控制器|KD15S||	个	1	162.39	162.39	1.00	162.39	162.39	0.00	0.00	
4259	恒温恒湿机半导体信号灯|12V/三色|||恒温恒湿机H89	个	10	14.62	146.15	10.00	14.62	146.15	0.00	0.00	
4260	恒温恒湿机保险器|RT14-20||	个	50	13.68	683.76	50.00	13.68	683.76	0.00	0.00	
4261	恒温恒湿机指示灯|AD1-25/40||	个	50	17.95	897.44	50.00	17.95	897.44	0.00	0.00	
4262	交流接触器|3TH52||	块	1	984.62	984.62	1.00	984.62	984.62	0.00	0.00	
4263	接触器|3TH82-44 AC220V||	个	1	78.63	78.63	1.00	78.63	78.63	0.00	0.00	
4264	中间继电器|3TH42 44-OXMO，AC220V||	块	1	95.04	95.04	1.00	95.04	95.04	0.00	0.00	
4265	热过载继电器|3VA5540-20 25-36A||	块	1	109.40	109.40	1.00	109.40	109.40	0.00	0.00	
4266	断路器|CM1-225M/3300 125A||	个	1	896.30	896.30	1.00	896.30	896.30	0.00	0.00	
4267	断路器|CM1-100M/3300 40A||	个	1	487.18	487.18	1.00	487.18	487.18	0.00	0.00	
4268	空调化霜加热器|RAV-100W|||空调KFR-120 (5P柜机)	个	1	592.73	592.73	1.00	592.73	592.73	0.00	0.00	
4269	热力膨胀阀|DG2-40-10℃|||空调格力KFR-120LW	个	2	380.00	760.00	2.00	380.00	760.00	0.00	0.00	
4270	空调三通阀|DN12|||柜式空调格力2P	个	2	158.34	316.67	2.00	158.34	316.67	0.00	0.00	
4271	空调压缩机加热丝|RC-130/120W|||模块化涡旋式水冷冷水机组MSRA290C	根	1	239.31	239.31	1.00	239.31	239.31	0.00	0.00	
4272	空调电加热管|220V/1.5KW|||模块化涡旋式水冷冷水机组MSRA290C	根	4	72.65	290.59	4.00	72.65	290.59	0.00	0.00	
4273	空调电容器|30UF/450V|||柜式空调格力 KFR-50LW/K(50532L)-JN3	个	1	15.39	15.39	1.00	15.39	15.39	0.00	0.00	
4274	蒸发器|MTB065-80||	台	1	9,401.71	9,401.71	1.00	9,401.71	9,401.71	0.00	0.00	
4275	冷却塔填料|5MXLI-200|||密闭式冷却塔CCT-250CUA	片	500	8.72	4,358.97	500.00	8.72	4,358.97	0.00	0.00	
4276	机械密封|ROWA-MCC600-850|||浆液循环泵ROWA-MCC600-850	套	2	32,996.58	65,993.16	2.00	32,996.58	65,993.16	0.00	0.00	
4277	双排链条|08A-2 GB/T1243||	米	10	38.46	384.62	10.00	38.46	384.62	0.00	0.00	
4278	陶瓷钢管弯头|TGW-219-1000-90 YB/T176|Q235+陶瓷|	件	6	1,128.21	6,769.23	6.00	1,128.21	6,769.23	0.00	0.00	
4279	机械密封箱|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	4,076.92	4,076.92	1.00	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	
4280	橡胶膨胀节|PN1.0 DN400||	个	2	1,388.89	2,777.78	2.00	1,388.89	2,777.78	0.00	0.00	
4281	管道泵|50SGR15-30||	台	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
4282	叶片螺钉|SAF28-19-1||TY027-96	件	50	240.00	12,000.00	50.00	240.00	12,000.00	0.00	0.00	
4283	压紧螺栓|SAF28-19-1||TY14-54	件	39	12.00	468.00	39.00	12.00	468.00	0.00	0.00	
4284	压紧螺母|SAF28-19-1||TY14-55	件	39	11.00	429.00	39.00	11.00	429.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4285	空气滤清器|||71161211-66010|空气压缩机SA-5175	个	1	396.58	396.58	1.00	396.58	396.58	0.00	0.00	
4286	机械密封|HP150-125-315|||循环水泵HP150-125-315	件	1	646.52	646.52	1.00	646.52	646.52	0.00	0.00	
4287	溢流阀|122BAR Ⅵ-RV5-10-S-0-20||PMC NO.:889566	台	3	512.82	1,538.46	3.00	512.82	1,538.46	0.00	0.00	
4288	弹簧式安全阀|A28X-16T（SC12/12/2） DN40||	台	2	811.97	1,623.93	2.00	811.97	1,623.93	0.00	0.00	
4289	安全阀|5175W空压机用|||空气压缩机SA-5175	台	1	1,837.61	1,837.61	1.00	1,837.61	1,837.61	0.00	0.00	
4290	高压软管|||71182-70570|空气压缩机SA-5175	根	1	97.44	97.44	1.00	97.44	97.44	0.00	0.00	
4291	高压软管|||71182-70520|空气压缩机SA-5175	根	2	388.03	776.07	2.00	388.03	776.07	0.00	0.00	
4292	高压软管|||71182-70570|空气压缩机SA-5175	根	1	97.44	97.44	1.00	97.44	97.44	0.00	0.00	
4293	空气压缩机回油管|B 3/8″-1800MM|71161211-61560|	根	2	299.15	598.29	2.00	299.15	598.29	0.00	0.00	
4294	排液阀弹簧|3D2A-S||3D1-S.2-7|高压水柱塞泵3D2A-S	件	54	11.97	646.15	54.00	11.97	646.15	0.00	0.00	
4295	进液阀弹簧|3D2A-S||3D1-S.2-15|高压水柱塞泵3D2A-S	件	54	11.97	646.15	54.00	11.97	646.15	0.00	0.00	
4296	油封|无|ZL104|1028.06.01.06|一次风机1788B/978	件	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
4297	水样冷却器|FLF-6225 P=34.5MPA T=540℃ QV=2500ML/MIN||	个	1	11,965.81	11,965.81	1.00	11,965.81	11,965.81	0.00	0.00	
4298	超越离合器|SC-3000D|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	台	1	4,615.38	4,615.38	1.00	4,615.38	4,615.38	0.00	0.00	
4299	滤芯|ZV-10*10S-3|||送风机ASN-2070/900	件	1	128.21	128.21	1.00	128.21	128.21	0.00	0.00	
4300	滤芯|SN0160D80BN3HC||	件	10	166.67	1,666.67	10.00	166.67	1,666.67	0.00	0.00	
4301	低速轴承配套氮化套|BBD4060磨煤机减速机专用|||钢球磨煤机BBD4060	台	3	2,094.02	6,282.05	3.00	2,094.02	6,282.05	0.00	0.00	
4302	喷射器|WGP-1007||	台	1	3,418.80	3,418.80	1.00	3,418.80	3,418.80	0.00	0.00	
4303	滤水杯|1/4″||	个	4	814.53	3,258.12	4.00	814.53	3,258.12	0.00	0.00	
4304	机械密封|150S-78|||单级双吸离心泵150S-75	套	1	735.04	735.04	1.00	735.04	735.04	0.00	0.00	
4305	油视镜修包|91801060/KIT|||空气压缩机L250-09A(6KV)	件	2	557.26	1,114.53	2.00	557.26	1,114.53	0.00	0.00	
4306	溢流阀|DBDS10K18/315|DQ594.23.2|	台	2	622.22	1,244.44	2.00	622.22	1,244.44	0.00	0.00	
4307	液控单向阀|SL10PA2-42|DQ594.23.2|	台	2	1,100.85	2,201.71	2.00	1,100.85	2,201.71	0.00	0.00	
4308	滤布大托辊轴承座（含轴承、油封）|24B6V||	套	8	461.54	3,692.31	8.00	461.54	3,692.31	0.00	0.00	
4309	减速机|JRSTD90 80-B3-E-Y1.5 （NMRV 090 I80）||	台	2	2,000.00	4,000.00	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
4310	减压阀|TS-107B T＜100℃ P=38MPA 减压范围0-34MPA||	台	2	1,581.20	3,162.39	2.00	1,581.20	3,162.39	0.00	0.00	
4311	送风机滤芯|LH0160 D025 BN/HC|||送风机ANN-2660/1400N	件	10	226.50	2,264.96	10.00	226.50	2,264.96	0.00	0.00	
4312	一次风机滤芯|LH0060 D025 BN/HC|||一次风机PAF19-14-2	件	10	128.21	1,282.05	10.00	128.21	1,282.05	0.00	0.00	
4313	联轴器(定制)|500L12-12*4(105*25 105*28)||	套	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
4314	滤芯|WV40*80|||送风机ASN-2070/900	件	6	59.83	358.97	6.00	59.83	358.97	0.00	0.00	
4315	单向阀|S10A1/2||	台	4	427.35	1,709.40	4.00	427.35	1,709.40	0.00	0.00	
4316	皮带|XPB3000||1523274|空气压缩机L250-09A(6KV)	条	10	470.09	4,700.85	10.00	470.09	4,700.85	0.00	0.00	
4317	网片式油滤器|SPL25C||	台	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
4318	叶轮|LNS2.8A-5.5|||离心通风机LNS2.8A-5.5	件	1	854.70	854.70	1.00	854.70	854.70	0.00	0.00	
4319	叶轮|9-265A|||密封风机9-265A	件	1	2,393.16	2,393.16	1.00	2,393.16	2,393.16	0.00	0.00	
4320	挠性管|无|聚四氟乙烯|674-16H|送风机ASN-1950/1000	件	2	410.26	820.51	2.00	410.26	820.51	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4321	离合器联接轴|QDZ30-212|||减速机SGW29-100CW	件	1	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
4322	空气过滤器|QSL-50||	件	4	341.88	1,367.52	4.00	341.88	1,367.52	0.00	0.00	
4323	空气滤芯|ARF-250||	个	3	341.88	1,025.64	3.00	341.88	1,025.64	0.00	0.00	
4324	浆液泵蜗壳|50DT-D40||耐酸合金钢|浆液泵50DT-D40	套	1	9,914.53	9,914.53	1.00	9,914.53	9,914.53	0.00	0.00	
4325	单链带翼链杆|EG-2490|||给煤机EG-2490	件	16	41.31	660.97	16.00	41.31	660.97	0.00	0.00	
4326	迷宫密封环|800TY-GSL||T108G02	件	5	188.03	940.17	5.00	188.03	940.17	0.00	0.00	
4327	机械密封|50DT-D40(36)型 40M3/H 38MH2O||	件	1	3,076.92	3,076.92	1.00	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	
4328	滤芯|L620-AO||	件	4	1,948.72	7,794.87	4.00	1,948.72	7,794.87	0.00	0.00	
4329	涤纶针刺毡滤袋|∮120*2000|||布袋除尘器YDM（112-252）-B	个	12	32.48	389.74	12.00	32.48	389.74	0.00	0.00	
4330	吊线滑车|0.03T||CD1-3	件	20	6.84	136.75	20.00	6.84	136.75	0.00	0.00	
4331	钢丝绳|∮6||	吨	0	10,940.17	218.80	0.00	10,940.17	218.80	0.00	0.00	
4332	辊子|108*770|||皮带输送机DTII	根	10	205.13	2,051.28	10.00	205.13	2,051.28	0.00	0.00	
4333	O型密封圈|170*5.7||	件	10	45.01	450.14	10.00	45.01	450.14	0.00	0.00	
4334	O型密封圈|135*5.7||	个	30	55.56	1,666.67	30.00	55.56	1,666.67	0.00	0.00	
4335	O型密封圈|70*5.7|氟橡胶|	件	14	43.74	612.37	14.00	43.74	612.37	0.00	0.00	
4336	毡圈|50||无|送风机FAF23.7-13.3-1	件	58	5.98	347.01	58.00	5.98	347.01	0.00	0.00	
4337	孔用YX密封圈|∮70*4 58*14|橡胶|	个	48	5.13	246.15	48.00	5.13	246.15	0.00	0.00	
4338	调节阀|无||350-3H|送风机ASN-2070/900	件	3	1,000.00	3,000.00	3.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
4339	液压单向阀|DIF-L10H||	台	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
4340	叶片螺钉|M12*33||FV580B-1|送风机ASN-2070/900	件	101	92.43	9,335.30	101.00	92.43	9,335.30	0.00	0.00	
4341	孔用弹性档圈|∮120 ||GB893-76	个	32	1.58	50.41	32.00	1.58	50.41	0.00	0.00	
4342	碟形弹簧|无||S4GA0687|吸风机SAF28-16-1	件	64	53.47	3,422.09	64.00	53.47	3,422.09	0.00	0.00	
4343	滑接触输电集电器|HX-25 100A JB/T6391.1||	个	2	128.69	257.39	2.00	128.69	257.39	0.00	0.00	
4344	电动葫芦操作手柄|COB-63BH 6钮||	件	1	89.74	89.74	1.00	89.74	89.74	0.00	0.00	
4345	电动葫芦导绳器|5T||	个	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
4346	电动葫芦导绳器|3T||	个	4	76.92	307.69	4.00	76.92	307.69	0.00	0.00	
4347	导绳器|2T||	个	2	64.10	128.21	2.00	64.10	128.21	0.00	0.00	
4348	叶轮|KCP80X50-250B（∮250MM）|||冲洗水泵KCP80X50-250B	件	1	923.08	923.08	1.00	923.08	923.08	0.00	0.00	
4349	叶轮|KCP100X65-200A（∮217MM）|||工艺水泵KCP100X65-200A	件	1	777.78	777.78	1.00	777.78	777.78	0.00	0.00	
4350	联轴器弹性块|KCP100X65-200A|||工艺水泵KCP100X65-200A	件	2	41.03	82.05	2.00	41.03	82.05	0.00	0.00	
4351	大压盖|KWPK150-500|||污水泵KWPK150-500	件	1	358.97	358.97	1.00	358.97	358.97	0.00	0.00	
4352	吹灰器墙箱接口件|IR-3D 405321-0128|||吹灰器IR-3D	套	1	212.82	212.82	1.00	212.82	212.82	0.00	0.00	
4353	调节杆|无||3TY0028|吸风机SAF28-16-1	件	11	747.00	8,217.01	11.00	747.00	8,217.01	0.00	0.00	
4354	叶片螺钉衬套|引风机用||54GA0671|吸风机SAF28-16-1	个	96	81.20	7,794.87	96.00	81.20	7,794.87	0.00	0.00	
4355	主动齿轮|第一级 Z1|25齿 SB-2A 4级 输出325R/M|||空气预热器29-V1(T)2180	个	2	299.14	598.28	2.00	299.14	598.28	0.00	0.00	
4356	第二主动齿轮|Z3/18齿 SB-2A 4级 输出325R/M 电机功率11|||减速机ZS-ⅡMN=7 Z=69 右旋	个	3	401.71	1,205.13	3.00	401.71	1,205.13	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4357	第一从动齿轮|Z2/51齿 SB-2A 4级 输出325R/M 电机功率11|||减速机ZS-ⅡMN=7 Z=69 右旋	个	3	353.28	1,059.84	3.00	353.28	1,059.84	0.00	0.00	
4358	第三从动齿轮|Z4/39齿 SB-2A 4级 输出325R/M 电机功率11|||减速机ZS-ⅡMN=7 Z=69 右旋	个	3	401.71	1,205.13	3.00	401.71	1,205.13	0.00	0.00	
4359	电动葫芦导绳器|16T||	个	2	290.60	581.20	2.00	290.60	581.20	0.00	0.00	
4360	吊钩|5T||	个	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
4361	电动葫芦吊钩|CD1-3T||	件	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
4362	电动葫芦吊钩|CD1-2T||	件	1	247.86	247.86	1.00	247.86	247.86	0.00	0.00	
4363	密封圈|F6060||	件	9	56.01	504.11	9.00	56.01	504.11	0.00	0.00	
4364	止口垫圈|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	7	23.77	166.37	7.00	23.77	166.37	0.00	0.00	
4365	吐出口密封垫|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	16	65.81	1,053.00	16.00	65.81	1,053.00	0.00	0.00	
4366	吸入口密封垫|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	8	59.83	478.63	8.00	59.83	478.63	0.00	0.00	
4367	油停止阀橡胶片|YS211AF94N5HJ2|||空气压缩机SA-5175	个	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
4368	橡胶抱箍|JDN275|||渣浆泵150ZGB	件	8	38.46	307.69	8.00	38.46	307.69	0.00	0.00	
4369	密封环|3/2C-AH||C122S44|渣浆泵3/2C-AH	个	8	34.19	273.50	8.00	34.19	273.50	0.00	0.00	
4370	泵盖|LCF50/350N2||LCF50/350N2-003S1|浆液泵LCF50/350N2	件	1	7,982.91	7,982.91	1.00	7,982.91	7,982.91	0.00	0.00	
4371	轴承后盖250|LCF50/350N2||LC1208-88-250-03|浆液泵LCF50/350N2	件	1	324.79	324.79	1.00	324.79	324.79	0.00	0.00	
4372	轴承前盖250T|LCF50/350N2||LC65/310T-15|浆液泵LCF50/350N2	件	1	324.79	324.79	1.00	324.79	324.79	0.00	0.00	
4373	泵体|LC50/350N2||LC50/350N2-001|排浆泵LC50/350N2	件	1	12,495.73	12,495.73	1.00	12,495.73	12,495.73	0.00	0.00	
4374	抗磨板|6/4D-AH||E4083A49|渣浆泵6/4D-AH	件	1	10,213.68	10,213.68	1.00	10,213.68	10,213.68	0.00	0.00	
4375	叶轮|6/4D-AH|||渣浆泵6/4D-AH	件	1	15,641.03	15,641.03	1.00	15,641.03	15,641.03	0.00	0.00	
4376	轴套|6/4D-AH||DAM424MC26|渣浆泵6/4D-AH	件	1	6,367.52	6,367.52	1.00	6,367.52	6,367.52	0.00	0.00	
4377	窥视窗玻璃组件|EG-2490|||给煤机EG-2490	根	24	64.82	1,555.69	24.00	64.82	1,555.69	0.00	0.00	
4378	油停止阀橡胶片|YS211AF94N5HJ2|||空气压缩机SA-5175	个	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
4379	填料组件|SERTAL NO 0510-108999-3-2 BODY SIZE 65MM||	套	2	2,393.16	4,786.32	2.00	2,393.16	4,786.32	0.00	0.00	
4380	筒油挡|无||3J2170 3J2171|吸风机SAF28-16-1	件	4	4,957.27	19,829.06	4.00	4,957.27	19,829.06	0.00	0.00	
4381	单向阀阀瓣|DXF-25|氟橡胶（FPM）|	个	20	23.93	478.63	20.00	23.93	478.63	0.00	0.00	
4382	阀瓣组件|0CR17NI4CU4NB||6244.019	套	1	13,000.00	13,000.00	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
4383	油枪雾化片|J-16型燃油系统油枪用|||油枪机械雾化 出力600KG/H	个	8	400.00	3,200.00	8.00	400.00	3,200.00	0.00	0.00	
4384	甩油环|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	15.38	30.77	2.00	15.38	30.77	0.00	0.00	
4385	滤网|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	17.09	34.19	2.00	17.09	34.19	0.00	0.00	
4386	下端盖|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	94.02	188.03	2.00	94.02	188.03	0.00	0.00	
4387	蜗轮蜗杆|GF12 (TGF-9型给粉机用）|||给粉机GF-9型	套	1	1,111.11	1,111.11	1.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	
4388	端盖|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	81.20	162.39	2.00	81.20	162.39	0.00	0.00	
4389	齿轮箱|PSATGB/1|||吹灰器PS-AL	件	1	9,401.71	9,401.71	1.00	9,401.71	9,401.71	0.00	0.00	
4390	摆动燃烧器拐臂|WR燃烧器摆动火嘴用|||锅炉DG1025/18.2-Ⅱ6	套	2	470.09	940.17	2.00	470.09	940.17	0.00	0.00	
4391	轴|100ZJ-42|||渣浆泵100ZJ-42	根	1	769.23	769.23	1.00	769.23	769.23	0.00	0.00	
4392	软管总成|XS3010400 L=5500|||送风机ANN-2660/1400N	件	1	820.51	820.51	1.00	820.51	820.51	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4393	主轴|D80-30*4|||多级离心泵D80-30*4	根	2	312.82	625.64	2.00	312.82	625.64	0.00	0.00	
4394	油过滤器|SA350 WD-962||	根	1	188.03	188.03	1.00	188.03	188.03	0.00	0.00	
4395	再热器笛管|||HG1564.002-95|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	2	4,615.39	9,230.77	2.00	4,615.39	9,230.77	0.00	0.00	
4396	轴承端盖(甲)|200S-63|||双吸离心泵200S63	件	2	27.35	54.70	2.00	27.35	54.70	0.00	0.00	
4397	挡水圈|200S-63|||双吸离心泵200S63	套	4	2.99	11.97	4.00	2.99	11.97	0.00	0.00	
4398	轴|200S-63||200S-63-102|双吸离心泵200S63	根	1	483.76	483.76	1.00	483.76	483.76	0.00	0.00	
4399	轴套|150S-78||150S-78-103|单级双吸离心泵150S-75	件	4	81.20	324.79	4.00	81.20	324.79	0.00	0.00	
4400	轴|150S-78||150S-78-102|单级双吸离心泵150S-75	根	2	444.44	888.89	2.00	444.44	888.89	0.00	0.00	
4401	双吸密封环|150S-78|||离心泵150S-78	套	3	85.47	256.41	3.00	85.47	256.41	0.00	0.00	
4402	挡水圈|150S-78|||单级双吸离心泵150S-75	件	4	2.99	11.97	4.00	2.99	11.97	0.00	0.00	
4403	轴承体压盖|200S-63|||双吸离心泵200S63	套	2	64.96	129.91	2.00	64.96	129.91	0.00	0.00	
4404	轴套|200S-63||103|双吸离心泵200S63	件	1	81.20	81.20	1.00	81.20	81.20	0.00	0.00	
4405	轴|KWPK150-500|||污水泵KWPK150-500	根	1	1,324.79	1,324.79	1.00	1,324.79	1,324.79	0.00	0.00	
4406	叶轮螺钉|KWPK150-500|||污水泵KWPK150-500	件	2	358.97	717.95	2.00	358.97	717.95	0.00	0.00	
4407	减速机链条联轴器|QDZ300-600||	件	2	1,324.79	2,649.57	2.00	1,324.79	2,649.57	0.00	0.00	
4408	填料函|||3D2A-12-00|高压水柱塞泵3D2A-S	件	3	960.68	2,882.05	3.00	960.68	2,882.05	0.00	0.00	
4409	进气导管|SA-5175||9090881-48095	件	2	529.91	1,059.83	2.00	529.91	1,059.83	0.00	0.00	
4410	单列链条|20A 节距P:31.75 A级||	米	60	141.03	8,461.54	60.00	141.03	8,461.54	0.00	0.00	
4411	回油管修包|91100080/KIT|||空气压缩机2Z-3/8-Ⅰ	套	4	217.09	868.38	4.00	217.09	868.38	0.00	0.00	
4412	O形橡胶密封圈|11514074/4||11514074/4|空气压缩机L250-8W	件	2	803.42	1,606.84	2.00	803.42	1,606.84	0.00	0.00	
4413	带槽密封圈|93210050|||空气压缩机L250-8W	个	10	51.28	512.82	10.00	51.28	512.82	0.00	0.00	
4414	油气桶入口卡箍密封总成|L250||11514074	套	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
4415	接头|L250-09A||A93581100|空气压缩机L250-09A(6KV)	件	5	102.56	512.82	5.00	102.56	512.82	0.00	0.00	
4416	终极排气管柔性接头 (卡箍密封总成)|L250-07A6K||11513974	件	3	837.61	2,512.82	3.00	837.61	2,512.82	0.00	0.00	
4417	圆顶阀压盖|DN200||	件	4	1,597.07	6,388.28	4.00	1,597.07	6,388.28	0.00	0.00	
4418	给粉机方园节|GF-9|||给粉机GF-9型	个	1	581.20	581.20	1.00	581.20	581.20	0.00	0.00	
4419	滚子|FU270||	件	50	4.27	213.68	50.00	4.27	213.68	0.00	0.00	
4420	GJH管接头橡胶圈|DN200||	件	72	23.93	1,723.08	72.00	23.93	1,723.08	0.00	0.00	
4421	油封|D100*120*12T （SA5175空压机用）|||空气压缩机SA-5175	个	9	837.61	7,538.46	9.00	837.61	7,538.46	0.00	0.00	
4422	观油镜|SA5175W|||空气压缩机SA-5175	块	12	390.72	4,688.64	12.00	390.72	4,688.64	0.00	0.00	
4423	泄放电磁阀|9317817-224104|||空气压缩机SA-5175	个	2	3,136.75	6,273.50	2.00	3,136.75	6,273.50	0.00	0.00	
4424	滤芯|HX-10*20W|||送风机ASN-2070/900	件	5	107.69	538.46	5.00	107.69	538.46	0.00	0.00	
4425	滤芯|TL-147||	件	12	177.77	2,133.25	12.00	177.77	2,133.25	0.00	0.00	
4426	保险环|S4GA0676|||吸风机SAF28-16-1	件	32	6.29	201.32	32.00	6.29	201.32	0.00	0.00	
4427	叶片|无||305-1H|送风机ASN-2070/900	件	17	6,495.73	110,427.35	17.00	6,495.73	110,427.35	0.00	0.00	
4428	滑轮|285-8H|||翻车机FZ1-2A	件	12	179.49	2,153.85	12.00	179.49	2,153.85	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4429	销轴|285-9H|||翻车机FZ1-2A	件	12	162.39	1,948.72	12.00	162.39	1,948.72	0.00	0.00	
4430	输粉机液力偶合器易熔塞|YOX320(∮42*∮45) FU270输粉机用|||液力偶合器YOXAZ	台	27	25.64	692.31	27.00	25.64	692.31	0.00	0.00	
4431	油泵|2KNB-8A（正转）||	台	1	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
4432	油泵|2KNB-8A（反转）||	台	1	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
4433	连轴器弹性块|||71161111-95020|空气压缩机SA-5175	个	2	1,709.40	3,418.80	2.00	1,709.40	3,418.80	0.00	0.00	
4434	液力偶合器弹性梅花块|YOP340-2|||减速机SGW29-100CW	件	2	147.01	294.02	2.00	147.01	294.02	0.00	0.00	
4435	进气阀弹簧|71161211-31140 SA5175空压机用|||空气压缩机SA-5175	个	3	68.38	205.14	3.00	68.38	205.14	0.00	0.00	
4436	空压机进气阀膜片|SA5175||00000-00045|空气压缩机EP200W/C	件	7	29.92	209.42	7.00	29.92	209.42	0.00	0.00	
4437	进气阀弹簧|||71182-3140|空气压缩机SA-5175	个	2	68.38	136.75	2.00	68.38	136.75	0.00	0.00	
4438	容调弹簧|SA5175空压机用||71161211-31180|空气压缩机SA-5175	个	4	68.38	273.50	4.00	68.38	273.50	0.00	0.00	
4439	旋转密封头铜垫|SGP|||送风机ASN-2070/900	件	18	38.46	692.31	18.00	38.46	692.31	0.00	0.00	
4440	齿轮油泵|CB-B16||	台	4	256.41	1,025.64	4.00	256.41	1,025.64	0.00	0.00	
4441	齿轮油泵|CB-B100||	台	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
4442	齿轮油泵|CB-B100||	台	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
4443	电磁阀|AD11-15A-02G-DC24V||	台	4	461.54	1,846.15	4.00	461.54	1,846.15	0.00	0.00	
4444	联轴器|∮150 L200||	套	2	193.73	387.46	2.00	193.73	387.46	0.00	0.00	
4445	支撑杆衬套|BBD4060||C226-02	件	10	145.30	1,452.99	10.00	145.30	1,452.99	0.00	0.00	
4446	液力偶合器联轴器|YOX280-LZQ||	件	2	423.08	846.15	2.00	423.08	846.15	0.00	0.00	
4447	油管柔性接头维修包|||11508274/KIT	套	1	3,076.92	3,076.92	1.00	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	
4448	平衡套|DG46-50*5|DG46-50-008|HT200|供油泵DG46-50*5	个	1	36.75	36.75	1.00	36.75	36.75	0.00	0.00	
4449	一级叶轮|DG46-50*5|DG46-50-101|HT200|供油泵DG46-50*5	个	1	253.85	253.85	1.00	253.85	253.85	0.00	0.00	
4450	末级导叶|DG46-50*5|DG46-50-005|HT200|供油泵DG46-50*5	个	1	269.23	269.23	1.00	269.23	269.23	0.00	0.00	
4451	轴套|DG46-50*5|B2201-72A-135|45|供油泵DG46-50*5	个	2	103.42	206.84	2.00	103.42	206.84	0.00	0.00	
4452	挡套|DG46-50*5|DG46-50-104|HT200|供油泵DG46-50*5	个	2	27.35	54.70	2.00	27.35	54.70	0.00	0.00	
4453	叶轮挡套|DG46-50*5|DG46-50-105|HT200|供油泵DG46-50*5	个	5	18.80	94.02	5.00	18.80	94.02	0.00	0.00	
4454	导叶|DG46-50*5|DG46-50-004|HT200|供油泵DG46-50*5	个	4	269.23	1,076.92	4.00	269.23	1,076.92	0.00	0.00	
4455	平衡环|DG46-50*5|DG46-50-009|HT200|供油泵DG46-50*5	个	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
4456	油过滤器|SA350 WD-962||	根	1	188.03	188.03	1.00	188.03	188.03	0.00	0.00	
4457	导叶套|DG46-50*5|DG46-50-007|HT200|供油泵DG46-50*5	个	4	20.51	82.05	4.00	20.51	82.05	0.00	0.00	
4458	油停止阀橡胶片|YS211AF94N5HJ2|||空气压缩机SA-5175	个	3	68.38	205.13	3.00	68.38	205.13	0.00	0.00	
4459	空气滤清器|SA-350Ⅱ|||空气压缩机SA-350 6.1M3/MIN 0.7MPA	个	2	141.03	282.05	2.00	141.03	282.05	0.00	0.00	
4460	油停止阀橡胶片|YS211AF94N5HJ2|||空气压缩机SA-5175	个	5	68.38	341.88	5.00	68.38	341.88	0.00	0.00	
4461	平衡盘|DG46-50*5|DG46-50-103|HT200|供油泵DG46-50*5	个	1	165.81	165.81	1.00	165.81	165.81	0.00	0.00	
4462	迷宫环|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	36.75	73.50	2.00	36.75	73.50	0.00	0.00	
4463	护板|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
4464	护板密封垫|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	76.92	153.85	2.00	76.92	153.85	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4465	叶轮|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	1	401.71	401.71	1.00	401.71	401.71	0.00	0.00	
4466	空气滤清器|SA-5175W|||空气压缩机SA-5175	件	3	371.18	1,113.55	3.00	371.18	1,113.55	0.00	0.00	
4467	上隔板|∮470 GF-9|HT200|GF9-27|给粉机GF-9型	付	3	564.10	1,692.31	3.00	564.10	1,692.31	0.00	0.00	
4468	木屑分离器筛板|扇形R400|||钢球磨煤机DTM350/700	件	3	1,222.22	3,666.67	3.00	1,222.22	3,666.67	0.00	0.00	
4469	O形密封圈油封衬套套装件|SA-350II|||空气压缩机SA-350 6.1M3/MIN 0.7MPA	套	1	894.59	894.59	1.00	894.59	894.59	0.00	0.00	
4470	热控制阀|YS211AF94N5HJ3||91103-075|空气压缩机SA-5175	个	1	1,752.14	1,752.14	1.00	1,752.14	1,752.14	0.00	0.00	
4471	压力限制阀|25BAR SAF28-16-1|||吸风机SAF28-16-1	件	1	784.62	784.62	1.00	784.62	784.62	0.00	0.00	
4472	压力限制阀|35BAR SAF28-16-1|||吸风机SAF28-16-1	件	1	812.82	812.82	1.00	812.82	812.82	0.00	0.00	
4473	液位计|YWZ-150T||	块	7	61.29	429.05	7.00	61.29	429.05	0.00	0.00	
4474	特氟隆环|345-30H|||送风机ASN-2070/900	件	4	136.75	547.01	4.00	136.75	547.01	0.00	0.00	
4475	油站切换阀总成|YXHZ-B25 1TY0018(引风机）|||吸风机SAF28-16-1	个	1	2,273.51	2,273.51	1.00	2,273.51	2,273.51	0.00	0.00	
4476	轴承座|SNL522-619||铸钢	套	2	1,444.44	2,888.89	2.00	1,444.44	2,888.89	0.00	0.00	
4477	护套密封垫|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	4	131.20	524.79	4.00	131.20	524.79	0.00	0.00	
4478	O型密封圈|38*3.5||	件	4	48.72	194.87	4.00	48.72	194.87	0.00	0.00	
4479	不锈钢异径三通|∮108*14*76*10|1Cr18Ni9Ti|	个	1	252.99	252.99	1.00	252.99	252.99	0.00	0.00	
4480	油气桶密封垫|SA-5175|||空气压缩机SA-5175	个	2	405.13	810.26	2.00	405.13	810.26	0.00	0.00	
4481	中间接头|∮14|20G|	个	10	6.63	66.33	10.00	6.63	66.33	0.00	0.00	
4482	对开填料压盖|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	2	111.11	222.22	2.00	111.11	222.22	0.00	0.00	
4483	轴承座|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	套	4	179.49	717.95	4.00	179.49	717.95	0.00	0.00	
4484	轴承压盖|12SH-13|	件	3	68.38	205.13	3.00	68.38	205.13	0.00	0.00	
4485	轴套锁紧螺母|12SH-13||	件	4	72.65	290.60	4.00	72.65	290.60	0.00	0.00	
4486	密封环|12SH-13|||双吸离心泵12SH-13	件	2	98.29	196.58	2.00	98.29	196.58	0.00	0.00	
4487	轴承锁紧螺母|12SH-13||	件	6	30.77	184.62	6.00	30.77	184.62	0.00	0.00	
4488	轴套|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	6	453.85	2,723.08	6.00	453.85	2,723.08	0.00	0.00	
4489	填料套|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	件	2	83.76	167.52	2.00	83.76	167.52	0.00	0.00	
4490	高压软管|||SA350Ⅱ|空气压缩机SA-350 6.1M3/MIN 0.7MPA	根	2	376.07	752.14	2.00	376.07	752.14	0.00	0.00	
4491	空压机回油管接头|||71161411-61511|空气压缩机SA-5175	个	3	244.44	733.33	3.00	244.44	733.33	0.00	0.00	
4492	杠杆|DG500||	件	2	358.48	716.95	2.00	358.48	716.95	0.00	0.00	
4493	对轮|KWPK150-500|||污水泵KWPK150-500	件	2	1,559.83	3,119.66	2.00	1,559.83	3,119.66	0.00	0.00	
4494	定位板|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	3	18.80	56.41	3.00	18.80	56.41	0.00	0.00	
4495	挡套|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	251.28	251.28	1.00	251.28	251.28	0.00	0.00	
4496	水封环|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	3	672.14	2,016.41	3.00	672.14	2,016.41	0.00	0.00	
4497	轴套|200S-95|||双吸离心泵200S95	件	2	384.62	769.23	2.00	384.62	769.23	0.00	0.00	
4498	泵轴|200S95B|||双吸离心泵200S95B	根	2	760.68	1,521.37	2.00	760.68	1,521.37	0.00	0.00	
4499	膨胀带|YYSⅡ-250/Φ5020|氟橡胶（FPM）|	件	2	4,444.44	8,888.89	2.00	4,444.44	8,888.89	0.00	0.00	
4500	平衡锤|无|||送风机ASN-2070/900	件	20	942.31	18,846.15	20.00	942.31	18,846.15	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4501	叶片轴|ASN2070/900|||送风机ASN-2070/900	根	17	1,153.85	19,615.38	17.00	1,153.85	19,615.38	0.00	0.00	
4502	前轴承压盖|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	412.38	412.38	1.00	412.38	412.38	0.00	0.00	
4503	后轴承压盖|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	272.65	272.65	1.00	272.65	272.65	0.00	0.00	
4504	泵盖螺柱乙|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	3	170.94	512.82	3.00	170.94	512.82	0.00	0.00	
4505	泵盖螺柱甲|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	7	322.01	2,254.04	7.00	322.01	2,254.04	0.00	0.00	
4506	高压软管|||71182-70550|空气压缩机SA-5175	根	1	1,205.13	1,205.13	1.00	1,205.13	1,205.13	0.00	0.00	
4507	后屏过热器夹管弯头|∮54*8|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	4	2,769.77	11,079.08	4.00	2,769.77	11,079.08	0.00	0.00	
4508	油枪|启动锅炉用||	台	5	306.80	1,534.00	5.00	306.80	1,534.00	0.00	0.00	
4509	进油垫圈|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	15	111.62	1,674.32	15.00	111.62	1,674.32	0.00	0.00	
4510	油面镜|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	3	21.03	63.08	3.00	21.03	63.08	0.00	0.00	
4511	甩油盘|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	10	112.30	1,122.98	10.00	112.30	1,122.98	0.00	0.00	
4512	泵槽轮|40PV-SP|||渣浆泵40PV-SP	件	2	811.97	1,623.93	2.00	811.97	1,623.93	0.00	0.00	
4513	机械密封动环座|ZMHZ155.8/111.8A|||渣浆泵150ZGB	件	1	2,564.10	2,564.10	1.00	2,564.10	2,564.10	0.00	0.00	
4514	后护板|80DT-A36|||浆液泵80DT-A36	套	1	4,230.77	4,230.77	1.00	4,230.77	4,230.77	0.00	0.00	
4515	低温再热器上部水平弯头|∮63*7 180 ¶|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	5	207.54	1,037.69	5.00	207.54	1,037.69	0.00	0.00	
4516	电动推杆|DT10020-Ⅰ||	台	2	1,025.64	2,051.28	2.00	1,025.64	2,051.28	0.00	0.00	
4517	金属软管|∮20*300||	根	9	244.52	2,200.72	9.00	244.52	2,200.72	0.00	0.00	
4518	金属软管|M20*580||	根	13	1,135.90	14,766.64	13.00	1,135.90	14,766.64	0.00	0.00	
4519	金属软管|M20*1200||	根	3	380.00	1,140.00	3.00	380.00	1,140.00	0.00	0.00	
4520	金属软管|XYG-2000|||油枪WTE20-2000	根	5	871.26	4,356.31	5.00	871.26	4,356.31	0.00	0.00	
4521	油枪对接式金属软管接头|30*100|||油枪WTE20-2000	套	20	68.38	1,367.50	20.00	68.38	1,367.50	0.00	0.00	
4522	金属软管|DN8*1150||	根	3	384.61	1,153.84	3.00	384.61	1,153.84	0.00	0.00	
4523	金属软管|DN8*950||	根	1	358.98	358.98	1.00	358.98	358.98	0.00	0.00	
4524	金属软管|M14*900||	根	5	244.30	1,221.51	5.00	244.30	1,221.51	0.00	0.00	
4525	金属软管|M30*900||	根	1	681.85	681.85	1.00	681.85	681.85	0.00	0.00	
4526	金属软管|M8*1060||	根	6	344.02	2,064.09	6.00	344.02	2,064.09	0.00	0.00	
4527	金属软管|M18*1200||	根	17	297.29	5,054.01	17.00	297.29	5,054.01	0.00	0.00	
4528	低温再热器防磨罩外弯管|∮64 500*Δ=3MM|2Gr13|	件	110	59.83	6,581.20	110.00	59.83	6,581.20	0.00	0.00	
4529	再热器弯头防磨罩（内弯）|∮63*4 |1Cr18Ni9Ti|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	50	81.20	4,059.83	50.00	81.20	4,059.83	0.00	0.00	
4530	紧定衬套|||GB306-64	个	4	41.88	167.52	4.00	41.88	167.52	0.00	0.00	
4531	过滤器|SSLQ-20C/P||	件	2	5,470.09	10,940.17	2.00	5,470.09	10,940.17	0.00	0.00	
4532	一级活塞环|3L-10/8(L-11/7)|||空气压缩机3L-10/8	件	4	40.00	160.00	4.00	40.00	160.00	0.00	0.00	
4533	二级活塞环|L-11/7|||空气压缩机SA-5175	件	4	20.00	80.00	4.00	20.00	80.00	0.00	0.00	
4534	二级方阀盖|L-11/7|||空气压缩机SA-5175	件	4	48.00	192.00	4.00	48.00	192.00	0.00	0.00	
4535	滚珠|CZ14BXT|||捞渣机CZ14BY	件	45	1.71	76.91	45.00	1.71	76.91	0.00	0.00	
4536	点火油枪金属软管|M24*1.5 L=2000MM|||点火油枪机械雾化出力250KG/H	根	3	1,196.58	3,589.74	3.00	1,196.58	3,589.74	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4537	活动套|无|#45|F4A.1.1|电除尘器2FAA3*45M*2*88-125	件	1	128.20	128.20	1.00	128.20	128.20	0.00	0.00	
4538	密封环|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	件	2	98.29	196.58	2.00	98.29	196.58	0.00	0.00	
4539	挡套|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	件	2	57.26	114.53	2.00	57.26	114.53	0.00	0.00	
4540	轴|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	根	1	709.40	709.40	1.00	709.40	709.40	0.00	0.00	
4541	油集成块|定制备品|||捞渣机GBL20	台	1	2,136.75	2,136.75	1.00	2,136.75	2,136.75	0.00	0.00	
4542	风门丝杆|DN600||157600.17	件	4	726.50	2,905.98	4.00	726.50	2,905.98	0.00	0.00	
4543	立式窥视门|102*254||HG11044-86|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	1	656.84	656.84	1.00	656.84	656.84	0.00	0.00	
4544	叶轮|12SH-13A|||双吸离心泵12SH-13A	件	1	564.10	564.10	1.00	564.10	564.10	0.00	0.00	
4545	联轴器|50QW20-1.5||	套	1	1,122.64	1,122.64	1.00	1,122.64	1,122.64	0.00	0.00	
4546	供给叶轮壳|无||GF12-5|给粉机GF-12	件	1	639.74	639.74	1.00	639.74	639.74	0.00	0.00	
4547	圆座|GF-12|||给粉机GF-12	件	5	128.21	641.03	5.00	128.21	641.03	0.00	0.00	
4548	减速箱|无||349555-0042|吹灰器IR-3D	台	1	1,010.26	1,010.26	1.00	1,010.26	1,010.26	0.00	0.00	
4549	给粉机叶轮|TGF-9||GF9-02|给粉机GF-9型	件	2	333.33	666.67	2.00	333.33	666.67	0.00	0.00	
4550	旁路密封片|||63YR43-2|空气预热器29-V1(T)2180	件	8	94.02	752.14	8.00	94.02	752.14	0.00	0.00	
4551	径向密封片|||34YR41|空气预热器29-V1(T)2180	件	30	182.91	5,487.18	30.00	182.91	5,487.18	0.00	0.00	
4552	机械密封|YS150-50|||油泵YS150-50	套	4	273.51	1,094.02	4.00	273.51	1,094.02	0.00	0.00	
4553	机械密封|5PV-50配YS150-50|||油泵YS150-50	套	4	102.56	410.25	4.00	102.56	410.25	0.00	0.00	
4554	机械密封|GB103I50|||油泵DY46-50*5	套	2	273.50	547.01	2.00	273.50	547.01	0.00	0.00	
4555	机械密封|CB103-50|||水环真空泵SZB-8	套	6	273.50	1,641.02	6.00	273.50	1,641.02	0.00	0.00	
4556	甩油环|345.10*315.8(3J2941)|||钢球磨煤机DTM350/700	件	3	1,153.85	3,461.54	3.00	1,153.85	3,461.54	0.00	0.00	
4557	关断门角接头|KJ6-10|||捞渣机CZ14BXT	件	10	12.82	128.21	10.00	12.82	128.21	0.00	0.00	
4558	关断门三通|KJ3-10|||捞渣机CZ14BXT	件	10	17.09	170.94	10.00	17.09	170.94	0.00	0.00	
4559	关断门液压油管卡|||QCZ.Y-00.00.03	件	6	68.38	410.26	6.00	68.38	410.26	0.00	0.00	
4560	甩油环|无||3J2169|吸风机SAF28-16-1	件	4	1,735.04	6,940.16	4.00	1,735.04	6,940.16	0.00	0.00	
4561	填料环|200S95B|||双吸离心泵200S95A	件	2	38.46	76.93	2.00	38.46	76.93	0.00	0.00	
4562	叶轮|S200-95B|||单级双吸离心泵S200-95B	件	4	356.41	1,425.65	4.00	356.41	1,425.65	0.00	0.00	
4563	填料压盖|200S-95B|||双吸离心泵200S95B	件	3	68.38	205.13	3.00	68.38	205.13	0.00	0.00	
4564	主动轴|75/20T||ZQ853P.4-76|桥式起重机75/20T	件	1	2,222.22	2,222.22	1.00	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	
4565	输入轴|ZS825|||减速机ZS825	根	2	2,393.16	4,786.33	2.00	2,393.16	4,786.33	0.00	0.00	
4566	一级齿轮轴|ZS825|||减速机ZS825	根	3	1,709.40	5,128.21	3.00	1,709.40	5,128.21	0.00	0.00	
4567	联轴器|S200-95B|||单级双吸离心泵S200-95B	套	3	253.84	761.53	3.00	253.84	761.53	0.00	0.00	
4568	填料压盖|S200-95|||单级双吸离心泵S200-95	件	3	68.37	205.12	3.00	68.37	205.12	0.00	0.00	
4569	填料环|S200-95|||单级双吸离心泵S200-95	件	4	37.61	150.43	4.00	37.61	150.43	0.00	0.00	
4570	填料套|S200-95|||单级双吸离心泵S200-95	件	2	49.57	99.15	2.00	49.57	99.15	0.00	0.00	
4571	液力偶合器安全门|YOTCS-750|||渣浆泵150ZGB	件	2	128.21	256.41	2.00	128.21	256.41	0.00	0.00	
4572	供油泵|YVTOS-750||	台	2	2,500.00	5,000.00	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4573	二级齿轮轴|ZS825|||减速机ZS825	根	2	2,390.17	4,780.34	2.00	2,390.17	4,780.34	0.00	0.00	
4574	二级齿轮|ZS825|||减速机ZS825-1	件	2	2,621.08	5,242.17	2.00	2,621.08	5,242.17	0.00	0.00	
4575	球型铰链|QJ-25||	付	48	364.64	17,502.64	48.00	364.64	17,502.64	0.00	0.00	
4576	螺杆泵|SPF20R46G10W2||	台	1	3,589.75	3,589.75	1.00	3,589.75	3,589.75	0.00	0.00	
4577	电动推杆|DT50050||	台	1	2,991.46	2,991.46	1.00	2,991.46	2,991.46	0.00	0.00	
4578	输出轴油封|TC140*170*15|||减速机SGW29-100CW	件	1	90.60	90.60	1.00	90.60	90.60	0.00	0.00	
4579	输入端油封|TC55*80*10|||减速机SGW29-100CW	件	2	22.22	44.44	2.00	22.22	44.44	0.00	0.00	
4580	输入端油封|TC45*70*10|||减速机SGW29-100CW	件	2	15.38	30.77	2.00	15.38	30.77	0.00	0.00	
4581	蜗轮蜗杆|无||QCZ14-03A-00|捞渣机CZ14BY	套	2	3,121.37	6,242.74	2.00	3,121.37	6,242.74	0.00	0.00	
4582	旁路密封片(№2)|||7316.054	件	46	51.93	2,388.76	46.00	51.93	2,388.76	0.00	0.00	
4583	液力偶合器|YOX340|||减速机SGW29-100CW	台	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
4584	液力偶合器|YOX320(Φ42*Φ42)||	台	1	3,034.19	3,034.19	1.00	3,034.19	3,034.19	0.00	0.00	
4585	骨架油封|230*260*15||	件	2	5,128.21	10,256.42	2.00	5,128.21	10,256.42	0.00	0.00	
4586	高压流量阀|AJ-H10B||	台	6	121.94	731.62	6.00	121.94	731.62	0.00	0.00	
4587	螺栓|M36*305|30CrMoA||吸风机SAF28-16-1	件	5	427.35	2,136.75	5.00	427.35	2,136.75	0.00	0.00	
4588	雾化片|600KG/H|2Cr13|见图	片	4	1,025.64	4,102.56	4.00	1,025.64	4,102.56	0.00	0.00	
4589	油枪头|600KG/H-PH-GDQ/L||	套	2	2,362.13	4,724.26	2.00	2,362.13	4,724.26	0.00	0.00	
4590	叶轮|ZSC63（左旋）|||密封风机ZSC63	件	1	5,111.11	5,111.11	1.00	5,111.11	5,111.11	0.00	0.00	
4591	叶轮|ZSC63|||密封风机ZSC63	件	1	5,111.11	5,111.11	1.00	5,111.11	5,111.11	0.00	0.00	
4592	液力偶合器|YOX280||	台	1	2,051.28	2,051.28	1.00	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	
4593	截止阀阀芯|J61Y-320 DN25||	件	1	196.58	196.58	1.00	196.58	196.58	0.00	0.00	
4594	截止阀阀芯|J61Y-320 DN32||	件	2	210.26	420.51	2.00	210.26	420.51	0.00	0.00	
4595	截止阀阀芯|J961Y-320 DN50||	件	5	587.51	2,937.55	5.00	587.51	2,937.55	0.00	0.00	
4596	阀芯|J961Y-P54 170V DN50||	件	2	632.48	1,264.95	2.00	632.48	1,264.95	0.00	0.00	
4597	阀芯|Z61Y PN54 DN65 20V||	件	1	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
4598	平键|14*9*91||	件	1	2.20	2.20	1.00	2.20	2.20	0.00	0.00	
4599	气动衬胶隔膜阀气缸上盖|EG6K41J-10 DN150||	个	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
4600	固定油枪|XYQ-21-2800|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	根	2	5,333.33	10,666.66	2.00	5,333.33	10,666.66	0.00	0.00	
4601	摆动油沧|XYQ-21-R2800||	台	2	5,880.34	11,760.68	2.00	5,880.34	11,760.68	0.00	0.00	
4602	双头螺栓|M16*65||	个	1	1.20	1.20	1.00	1.20	1.20	0.00	0.00	
4603	输入轴|BW15-43|||减速机BW15-43	根	2	196.58	393.16	2.00	196.58	393.16	0.00	0.00	
4604	摆动油枪|79B-1580Q.010.燃烧器油枪用||	件	1	5,452.99	5,452.99	1.00	5,452.99	5,452.99	0.00	0.00	
4605	减速机|XWD4-4-9||	台	2	1,623.93	3,247.86	2.00	1,623.93	3,247.86	0.00	0.00	
4606	B型扣压式胶管接头|13/14　L＝320||	套	5	200.00	1,000.00	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	
4607	关断门液压油箱U形卡|CZ14BXT|||捞渣机CZ14BXT	件	80	2.56	205.13	80.00	2.56	205.13	0.00	0.00	
4608	捞渣机高压软管|CZ14BXT 1.6M|||捞渣机CZ14BXT	件	9	115.38	1,038.46	9.00	115.38	1,038.46	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4609	轴承箱空气平衡管|L=5M|||吸风机SAF28-16-1	根	1	696.58	696.58	1.00	696.58	696.58	0.00	0.00	
4610	轴承箱回油管|L=5m|||吸风机SAF28-16-1	根	1	782.05	782.05	1.00	782.05	782.05	0.00	0.00	
4611	油连接管|SA-5175W|||空气压缩机SA-5175	根	2	172.65	345.30	2.00	172.65	345.30	0.00	0.00	
4612	G型扣压式胶管接头|G＝1/2″L＝5000||	根	4	1,282.05	5,128.21	4.00	1,282.05	5,128.21	0.00	0.00	
4613	高压软管|SA5175（空压机用）||71182-70530|空气压缩机SA-5175	根	4	88.89	355.56	4.00	88.89	355.56	0.00	0.00	
4614	高压软管|SA5175|||空气压缩机SA-5175	根	6	211.97	1,271.79	6.00	211.97	1,271.79	0.00	0.00	
4615	高压软管|71182-70540|||空气压缩机SA-5175	根	1	68.38	68.38	1.00	68.38	68.38	0.00	0.00	
4616	油气桶、冷油器排污软管|SA5175|||空气压缩机SA-5175	根	6	405.13	2,430.76	6.00	405.13	2,430.76	0.00	0.00	
4617	高压软管|||T1181-705|空气压缩机SA-5175	根	2	321.37	642.74	2.00	321.37	642.74	0.00	0.00	
4618	高压软管|||T1184-705|空气压缩机SA-5175	根	2	341.88	683.76	2.00	341.88	683.76	0.00	0.00	
4619	金属软管|L=900 高压 送风机|||送风机ASN2070/900	根	1	769.23	769.23	1.00	769.23	769.23	0.00	0.00	
4620	耐磨快速接头|DN200|稀土耐磨钢|	个	5	769.23	3,846.15	5.00	769.23	3,846.15	0.00	0.00	
4621	耐磨快速接头|DN250|稀土耐磨钢||渣浆泵150ZGB	个	5	837.61	4,188.03	5.00	837.61	4,188.03	0.00	0.00	
4622	后密封环ZQSN|KCP80X50-250B|||冲洗水泵KCP80X50-250B	件	2	666.67	1,333.33	2.00	666.67	1,333.33	0.00	0.00	
4623	前密封环ZQSN|KCP100X65-200A||工艺水泵KCP100X65-200A	件	2	512.82	1,025.64	2.00	512.82	1,025.64	0.00	0.00	
4624	后密封环ZQSN|KCP100X65-200A||工艺水泵KCP100X65-200A	件	2	837.61	1,675.21	2.00	837.61	1,675.21	0.00	0.00	
4625	叶轮螺母|KCP100X65-200A||工艺水泵KCP100X65-200A	件	2	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09	0.00	0.00	
4626	主轴|KCP100X65-200A|2Cr13||工艺水泵KCP100X65-200A	件	1	829.06	829.06	1.00	829.06	829.06	0.00	0.00	
4627	前密封环ZQSN|KCP80X50-250B|||冲洗水泵KCP80X50-250B	件	2	418.80	837.61	2.00	418.80	837.61	0.00	0.00	
4628	叶轮螺母|KCP80X50-250B|304||冲洗水泵KCP80X50-250B	件	2	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09	0.00	0.00	
4629	主轴|KCP80X50-250B|2Cr13||冲洗水泵KCP80X50-250B	件	1	829.06	829.06	1.00	829.06	829.06	0.00	0.00	
4630	中分面螺母|M48||	个	6	18.46	110.77	6.00	18.46	110.77	0.00	0.00	
4631	中分面螺栓|M48*280||	个	3	140.17	420.51	3.00	140.17	420.51	0.00	0.00	
4632	中分面螺栓|M64*320||	个	2	246.15	492.31	2.00	246.15	492.31	0.00	0.00	
4633	螺母|M64(中分面专用)||K935D.3.2	件	4	37.95	151.79	4.00	37.95	151.79	0.00	0.00	
4634	给粉机刮块|GF-9 HT200|||给粉机GF-12	台	16	242.56	3,880.88	16.00	242.56	3,880.88	0.00	0.00	
4635	可调前导叶轴承座装配|||A370T030-T1|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	件	4	3,076.92	12,307.69	4.00	3,076.92	12,307.69	0.00	0.00	
4636	叶轮|G9-19-5A（左旋）|||冷却风机G9-19-5A	件	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
4637	叶轮|G9-19-5A|||冷却风机G9-19-5A	件	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
4638	双耳止动垫Ⅰ||TY520103|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	个	10	239.32	2,393.16	10.00	239.32	2,393.16	0.00	0.00	
4639	密封垫圈 21*26	件	2	145.30	290.60	2.00	145.30	290.60	0.00	0.00	
4640	轴用挡圈|φ65||	个	2	111.11	222.22	2.00	111.11	222.22	0.00	0.00	
4641	云母双色水位计|B49H-4.0-G L600||	台	1	5,948.72	5,948.72	1.00	5,948.72	5,948.72	0.00	0.00	
4642	内外接头|3/4″*3/8″||	件	42	35.90	1,507.69	42.00	35.90	1,507.69	0.00	0.00	
4643	滚轮机构|323403-8028|||吹灰器IK-545	件	1	222.22	222.22	1.00	222.22	222.22	0.00	0.00	
4644	油枪铜垫|44.5*39.5*2|||油枪WTE20-2000	件	75	11.90	892.85	75.00	11.90	892.85	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4645	紫铜垫|∮58.5*49*1.5|	个	10	4.27	42.75	10.00	4.27	42.75	0.00	0.00	
4646	窥视镜总成|SYF高温架用|	套	3	478.63	1,435.90	3.00	478.63	1,435.90	0.00	0.00	
4647	密封环|IS80-50-250|||离心泵IS80-50-250	件	2	23.93	47.86	2.00	23.93	47.86	0.00	0.00	
4648	填料环|IS80-50-250|||离心泵IS80-50-250	件	3	21.37	64.10	3.00	21.37	64.10	0.00	0.00	
4649	填料压盖|IS80-50-250|||离心泵IS80-50-250	件	2	21.37	42.74	2.00	21.37	42.74	0.00	0.00	
4650	叶轮|IS80-50-250B|||离心泵IS80-50-250B	件	1	208.55	208.55	1.00	208.55	208.55	0.00	0.00	
4651	叶轮螺母|IS80-50-250|||离心泵IS80-50-250	件	2	17.10	34.19	2.00	17.10	34.19	0.00	0.00	
4652	轴|IS80-50-250|||离心泵IS80-50-250	件	1	209.40	209.40	1.00	209.40	209.40	0.00	0.00	
4653	喷淋分配器|PSRH3|||钢球磨煤机DTM350/700	台	1	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
4654	销轴|无||B01205-2118	件	2	15.38	30.77	2.00	15.38	30.77	0.00	0.00	
4655	螺栓|无||B15633-1120	件	10	17.95	179.49	10.00	17.95	179.49	0.00	0.00	
4656	调整垫片|0.1MM||323461-1121	件	14	6.84	95.73	14.00	6.84	95.73	0.00	0.00	
4657	墙箱部件|无||326499-1039	件	6	844.44	5,066.66	6.00	844.44	5,066.66	0.00	0.00	
4658	齿轮|Z=48||393222-1123	件	10	100.32	1,003.19	10.00	100.32	1,003.19	0.00	0.00	
4659	齿轮|无||393222-1124A	件	10	94.02	940.18	10.00	94.02	940.18	0.00	0.00	
4660	弹簧销|∮3*16|	件	8	0.85	6.80	8.00	0.85	6.80	0.00	0.00	
4661	蜗轮|40：1||405158-010A|吹灰器IK-52(EL)	件	5	233.33	1,166.67	5.00	233.33	1,166.67	0.00	0.00	
4662	蜗杆|无||B32429-1131	件	5	311.11	1,555.56	5.00	311.11	1,555.56	0.00	0.00	
4663	调整垫片|0.1MM||323451-1123	件	20	7.69	153.85	20.00	7.69	153.85	0.00	0.00	
4664	垫片|0.2MM||323461-2129	件	40	7.69	307.69	40.00	7.69	307.69	0.00	0.00	
4665	调整垫片|0.1MM||323451-3129	件	30	7.69	230.77	30.00	7.69	230.77	0.00	0.00	
4666	调整垫片|0.2MM||323451-2121C	件	20	7.69	153.85	20.00	7.69	153.85	0.00	0.00	
4667	垫片|0.5MM||323461-3127	件	40	7.69	307.69	40.00	7.69	307.69	0.00	0.00	
4668	电缆插头|YD28K4Z|	个	20	52.99	1,059.83	20.00	52.99	1,059.83	0.00	0.00	
4669	U形管压力计|±10KPA|	个	9	83.76	753.85	9.00	83.76	753.85	0.00	0.00	
4670	骨架油封|PD18*30*10|	件	50	2.56	128.21	50.00	2.56	128.21	0.00	0.00	
4671	骨架油封|PD16*30*10|	件	50	2.56	128.21	50.00	2.56	128.21	0.00	0.00	
4672	控制齿轮|Z=5|||吹灰器IR-3D	件	5	48.72	243.59	5.00	48.72	243.59	0.00	0.00	
4673	棘爪弹簧|无||315635-1128	件	10	2.99	29.89	10.00	2.99	29.89	0.00	0.00	
4674	弹簧压盖|无||301808-0113|吹灰器IK-52(EL)	件	10	8.55	85.50	10.00	8.55	85.50	0.00	0.00	
4675	螺纹管|3/8″||R0601-0003	件	30	4.27	128.21	30.00	4.27	128.21	0.00	0.00	
4676	限位开关|KW6 -30V0.5A-220V1A（IR型吹灰器用）|||吹灰器IR-3D	个	30	24.79	743.57	30.00	24.79	743.57	0.00	0.00	
4677	行程开关|LSK-1|	个	25	147.26	3,681.61	25.00	147.26	3,681.61	0.00	0.00	
4678	凸轮|无||B15585-1136|吹灰器IK-52(EL)	件	9	133.33	1,199.99	9.00	133.33	1,199.99	0.00	0.00	
4679	柔性阀瓣|无||309785-1129Y|吹灰器IR-3D	件	30	74.36	2,230.77	30.00	74.36	2,230.77	0.00	0.00	
4680	含油轴承|∮15.8/12.7|	套	10	1.71	17.10	10.00	1.71	17.10	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4681	结合爪|无||301138-0114|吹灰器IR-3D	件	15	23.08	346.15	15.00	23.08	346.15	0.00	0.00	
4682	内管垫片|无||301176-0117|吹灰器IR-3D	件	65	36.75	2,388.89	65.00	36.75	2,388.89	0.00	0.00	
4683	膨胀电缆|37圈（左右各5）||	件	3	453.35	1,360.05	3.00	453.35	1,360.05	0.00	0.00	
4684	膨胀电缆|332825-1024 右旋||	米	4	404.28	1,617.10	4.00	404.28	1,617.10	0.00	0.00	
4685	膨胀电缆|332825-1024 左旋||	米	27	404.27	10,915.42	27.00	404.27	10,915.42	0.00	0.00	
4686	气动隔膜阀气缸膜片|EG6B41J-XF PN1.0MPA DN40|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN40	个	10	246.28	2,462.82	10.00	246.28	2,462.82	0.00	0.00	
4687	气动隔膜阀气缸膜片|EG6B41J-XF PN1.0MPA DN50||	件	9	331.67	2,985.00	9.00	331.67	2,985.00	0.00	0.00	
4688	气动隔膜阀气缸膜片|EG6B41J-XF PN1.0MPA DN80|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN80	个	9	369.79	3,328.07	9.00	369.79	3,328.07	0.00	0.00	
4689	隔膜片|G41J-6 PN6 DN200|||隔膜阀G41J-6 DN200	片	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
4690	隔膜片|G41J-10 DN200||	个	29	486.71	14,114.57	29.00	486.71	14,114.57	0.00	0.00	
4691	隔膜片|EG41J-10 DN80||	个	4	40.17	160.68	4.00	40.17	160.68	0.00	0.00	
4692	隔膜片|EG41J-10 DN65||	个	5	68.38	341.88	5.00	68.38	341.88	0.00	0.00	
4693	减压阀隔膜|BPRVA-20 0.14MPA||	套	2	683.76	1,367.52	2.00	683.76	1,367.52	0.00	0.00	
4694	隔膜片|G41J-10 DN50||	个	3	55.56	166.67	3.00	55.56	166.67	0.00	0.00	
4695	卡套法兰垫片|EG41J-16 DN15|氟橡胶（FPM）|	件	48	12.82	615.39	48.00	12.82	615.39	0.00	0.00	
4696	卡套法兰垫片|EG41J-16 DN32|氟橡胶（FPM）|	件	18	17.09	307.69	18.00	17.09	307.69	0.00	0.00	
4697	密封圈|ZH125-100-200|有机玻璃||化工泵ZH125-100-200	件	2	42.74	85.47	2.00	42.74	85.47	0.00	0.00	
4698	石墨轴承|F84-216H0204S1|M20S1|	个	8	260.69	2,085.50	8.00	260.69	2,085.50	0.00	0.00	
4699	屏蔽电泵排气阀|F84-216H4BM||	个	2	129.92	259.83	2.00	129.92	259.83	0.00	0.00	
4700	屏蔽电泵轴套|F84-216H4BM||	个	4	735.90	2,943.60	4.00	735.90	2,943.60	0.00	0.00	
4701	滤网|F84-216H4M-0204S1B1-B||	个	9	62.39	561.54	9.00	62.39	561.54	0.00	0.00	
4702	油罩|ZH125-100-200|||化工泵ZH125-100-200	件	30	29.91	897.44	30.00	29.91	897.44	0.00	0.00	
4703	视窗|ZH80-50-200|||化工泵ZH80-50-200	件	37	8.11	300.01	37.00	8.11	300.01	0.00	0.00	
4704	气动隔膜阀气缸膜片|657|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN100	片	2	1,338.89	2,677.78	2.00	1,338.89	2,677.78	0.00	0.00	
4705	气动隔膜阀气缸膜片|4195KBE|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN100	片	1	1,576.71	1,576.71	1.00	1,576.71	1,576.71	0.00	0.00	
4706	气动隔膜阀气缸膜片|EG6B41J-XF PN1.0MPA DN100|||隔膜阀EG6B41J-XF-10 DN100	个	17	776.00	13,192.08	17.00	776.00	13,192.08	0.00	0.00	
4707	隔膜阀膜片|G41J-6 DN250|||隔膜阀G41J-6 DN250	件	24	573.20	13,756.80	24.00	573.20	13,756.80	0.00	0.00	
4708	隔膜片|EG41J-16 DN20|||隔膜阀EG41J-16 DN20	个	10	21.67	216.67	10.00	21.67	216.67	0.00	0.00	
4709	隔膜片|EG41J-10 DN25||	个	19	25.75	489.21	19.00	25.75	489.21	0.00	0.00	
4710	隔膜片|EG41J-10 DN40||	个	8	38.40	307.18	8.00	38.40	307.18	0.00	0.00	
4711	隔膜片|G41J-10 DN32||	个	8	31.84	254.70	8.00	31.84	254.70	0.00	0.00	
4712	轭钳角阀组件|ZG 20MM|||加氯机PORTACEL 1KG/H	套	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
4713	排水帽丨半吨叠片式单头水帽B111丨丨	个	15	21.37	320.51	15.00	21.37	320.51	0.00	0.00	
4714	进水水帽|绕丝缝隙1MM ∮83|1Cr18Ni9Ti||凝结水混床进水装置HWTC(D)	套	16	94.02	1,504.27	16.00	94.02	1,504.27	0.00	0.00	
4715	双速水帽|5-6T/H 绕丝间隙:0.25±0.05MM|316L|	套	9	86.14	775.30	9.00	86.14	775.30	0.00	0.00	
4716	联轴器|6*18SE|||工业水泵6*18SE	件	2	371.80	743.59	2.00	371.80	743.59	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4717	叶轮|250S24|||无过载泵250S24	件	2	581.20	1,162.39	2.00	581.20	1,162.39	0.00	0.00	
4718	蝶阀阀座|BRAY DN100 PN300PSI|||气动蝶阀BRAY DN100 PN300PSI	只	4	194.14	776.56	4.00	194.14	776.56	0.00	0.00	
4719	蝶阀阀座|BRAY DN80 PN300PSI|||气动蝶阀BRAY DN80 PN300PSI	只	3	170.94	512.82	3.00	170.94	512.82	0.00	0.00	
4720	球阀阀座|BRAY DN80 PN300PSI|||气动球阀BRAY DN80 PN300PSI	套	2	128.21	256.41	2.00	128.21	256.41	0.00	0.00	
4721	加氯机备件包|PORTACEL 1KG/H||AAS1405	包	1	1,760.68	1,760.68	1.00	1,760.68	1,760.68	0.00	0.00	
4722	流量计调节阀|PORTACEL 1KG/H||	个	1	555.55	555.55	1.00	555.55	555.55	0.00	0.00	
4723	隔套|CQF50-32-125(N)|氟塑料合金||离心泵CQF50-32-125(N)	件	1	600.85	600.85	1.00	600.85	600.85	0.00	0.00	
4724	密封环|CQF50-32-125(N)|陶瓷||离心泵CQF50-32-125(N)	件	1	43.59	43.59	1.00	43.59	43.59	0.00	0.00	
4725	前轴承|CQF50-32-125(N)|陶瓷||离心泵CQF50-32-125(N)	件	1	129.91	129.91	1.00	129.91	129.91	0.00	0.00	
4726	止推轴承|CQF50-32-125(N)|陶瓷||离心泵CQF50-32-125(N)	套	2	20.51	41.03	2.00	20.51	41.03	0.00	0.00	
4727	轴|CQF50-32-125(N)|陶瓷||离心泵CQF50-32-125(N)	根	1	149.57	149.57	1.00	149.57	149.57	0.00	0.00	
4728	叶轮|IS50-32-200|||单级单吸离心泵IS50-32-200	件	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
4729	隔膜片|EG41J-10 DN100||	个	9	497.52	4,477.65	9.00	497.52	4,477.65	0.00	0.00	
4730	衬塑弯头|DN80 PN1.0 Q235||	个	3	239.07	717.21	3.00	239.07	717.21	0.00	0.00	
4731	喷射器|WGP-2518||	台	1	1,965.81	1,965.81	1.00	1,965.81	1,965.81	0.00	0.00	
4732	喷射器|WNP-2216||	台	1	1,623.93	1,623.93	1.00	1,623.93	1,623.93	0.00	0.00	
4733	止退垫圈|φ33||	个	5	0.86	4.28	5.00	0.86	4.28	0.00	0.00	
4734	平键|8*25||	件	13	0.86	11.12	13.00	0.86	11.12	0.00	0.00	
4735	锁紧螺母|M33*1.5||	件	8	4.54	36.28	8.00	4.54	36.28	0.00	0.00	
4736	阀瓣|H44J-10 DN100|||止回阀H44J-10 DN100 JB/T308	件	1	94.02	94.02	1.00	94.02	94.02	0.00	0.00	
4737	阀瓣|H44J-10 DN125|||止回阀H44J-10 DN125 JB/T308	块	1	111.11	111.11	1.00	111.11	111.11	0.00	0.00	
4738	阀瓣|H44J-10 DN200|||止回阀H44J-10 DN200 JB/T308	块	1	256.41	256.41	1.00	256.41	256.41	0.00	0.00	
4739	轴套并帽|200S-95|||双吸离心泵200S95	件	4	34.19	136.75	4.00	34.19	136.75	0.00	0.00	
4740	盘根套丨200S95丨丨|双吸离心泵200S95	件	4	45.30	181.20	4.00	45.30	181.20	0.00	0.00	
4741	轴套螺母|6*18SE|||工业水泵6*18SE	件	4	128.21	512.82	4.00	128.21	512.82	0.00	0.00	
4742	轴套螺母|300S19A|||升压泵300S19A	件	8	34.19	273.50	8.00	34.19	273.50	0.00	0.00	
4743	轴套螺母|300S58B|||升压泵300S58B	件	1	38.46	38.46	1.00	38.46	38.46	0.00	0.00	
4744	隔膜片丨G41J-6 DG125丨橡胶丨	个	7	189.43	1,326.03	7.00	189.43	1,326.03	0.00	0.00	
4745	隔膜片|EG41J-10 DN150||	个	13	811.19	10,545.49	13.00	811.19	10,545.49	0.00	0.00	
4746	钢网复合管弯头丨DN110丨丨	个	2	309.41	618.81	2.00	309.41	618.81	0.00	0.00	
4747	钢衬塑弯头|PN1.0 DN100|PP|	个	3	530.77	1,592.31	3.00	530.77	1,592.31	0.00	0.00	
4748	压力维持阀|SA350Ⅱ|||空气压缩机SA-350 6.1M3/MIN 0.7MPA	个	2	1,709.40	3,418.80	2.00	1,709.40	3,418.80	0.00	0.00	
4749	蝶阀阀座|KEYSTONE DN300 PN300PSI||	个	1	1,517.95	1,517.95	1.00	1,517.95	1,517.95	0.00	0.00	
4750	蝶阀阀座|KEYSTONE DN150 PN300PSI|||气动蝶阀KEYSTONE DN150 PN300PSI	个	3	777.78	2,333.33	3.00	777.78	2,333.33	0.00	0.00	
4751	联轴器|IH80-65-160A|||化工泵IH80-65-160A	根	2	213.68	427.35	2.00	213.68	427.35	0.00	0.00	
4752	联轴器|IH125-100-200|||化工离心泵IH125-100-200	件	1	252.99	252.99	1.00	252.99	252.99	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4753	联轴器|IS65-40-200|||离心泵IS65-40-200	件	1	196.58	196.58	1.00	196.58	196.58	0.00	0.00	
4754	联轴器|IS100-65-315|||离心泵IS100-65-315	件	1	290.60	290.60	1.00	290.60	290.60	0.00	0.00	
4755	轴套|IS65-40-200|||离心泵IS65-40-200	件	1	73.50	73.50	1.00	73.50	73.50	0.00	0.00	
4756	轴套|IS50-32-200|||单级单吸离心泵IS50-32-200	件	14	21.37	299.13	14.00	21.37	299.13	0.00	0.00	
4757	叶轮|IH100-65-200|||中间水泵IH100-65-200	件	1	1,190.60	1,190.60	1.00	1,190.60	1,190.60	0.00	0.00	
4758	叶轮|IH80-50-200|||冲洗水泵IH80-50-200	件	1	1,082.90	1,082.90	1.00	1,082.90	1,082.90	0.00	0.00	
4759	叶轮|IH80-65-160A|||化工泵IH80-65-160A	件	2	791.46	1,582.91	2.00	791.46	1,582.91	0.00	0.00	
4760	平衡鼓|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	件	2	167.52	335.04	2.00	167.52	335.04	0.00	0.00	
4761	钢塑复合三通|DN50 PN1.0MPA||	个	1	196.58	196.58	1.00	196.58	196.58	0.00	0.00	
4762	衬胶三通|DN80 L1=130 L2=130 L3=240||	个	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
4763	Y型过滤器|CF8M DN15|1Cr18Ti9Ti|	只	2	37.44	74.87	2.00	37.44	74.87	0.00	0.00	
4764	主轴|200S95|||双吸离心泵200S95A	根	2	452.56	905.13	2.00	452.56	905.13	0.00	0.00	
4765	联轴器|250S24|||无过载泵250S24	件	3	363.25	1,089.75	3.00	363.25	1,089.75	0.00	0.00	
4766	轴套|6*18SE|||工业水泵6*18SE	件	4	242.95	971.79	4.00	242.95	971.79	0.00	0.00	
4767	阀瓣密封垫|DY710J-10 DN200||	个	4	102.56	410.26	4.00	102.56	410.26	0.00	0.00	
4768	轴承端盖|200S95|||油泵80Y100*2A	件	1	38.46	38.46	1.00	38.46	38.46	0.00	0.00	
4769	油管|C型 3/4″-1150||71131111-61110|空气压缩机SA-350 6.1M3/MIN 0.7MPA	根	2	205.13	410.26	2.00	205.13	410.26	0.00	0.00	
4770	联轴器|100FVQ-F5*5.5|||排污泵100FVQ-F5*5.5	件	1	64.96	64.96	1.00	64.96	64.96	0.00	0.00	
4771	联轴器|IS125-100-200B|||离心泵IS125-100-200B	件	2	252.99	505.98	2.00	252.99	505.98	0.00	0.00	
4772	轴套|300S19A|||升压泵300S19A	件	2	138.15	276.29	2.00	138.15	276.29	0.00	0.00	
4773	叶轮|300S19A|||升压泵300S19A	件	3	203.07	609.22	3.00	203.07	609.22	0.00	0.00	
4774	叶轮|200S95|||双吸离心泵200S95A	件	1	148.72	148.72	1.00	148.72	148.72	0.00	0.00	
4775	轴套|200S95|||离心泵200S125A	件	2	68.38	136.75	2.00	68.38	136.75	0.00	0.00	
4776	螺母(并帽)|200S95|||双吸离心泵200S95A	件	4	21.37	85.47	4.00	21.37	85.47	0.00	0.00	
4777	首级叶轮|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	件	2	3,418.80	6,837.61	2.00	3,418.80	6,837.61	0.00	0.00	
4778	磁浮球|UHZ-57/C-900 PN16 DN20||	个	12	244.44	2,933.33	12.00	244.44	2,933.33	0.00	0.00	
4779	中间水泵|IH100-65-200||	台	1	4,221.37	4,221.37	1.00	4,221.37	4,221.37	0.00	0.00	
4780	口环|IS150-125-400B|||离心泵IS150-125-400B	件	2	20.52	41.03	2.00	20.52	41.03	0.00	0.00	
4781	密封环|IS100-65-315|||离心泵IS100-65-315	件	9	6.53	58.74	9.00	6.53	58.74	0.00	0.00	
4782	叶轮|IS100-65-315|||离心泵IS100-65-315	件	2	66.39	132.77	2.00	66.39	132.77	0.00	0.00	
4783	折叠式滤芯|POLL HGPPB-4-70-P-PE-PAK||	根	18	415.62	7,481.17	18.00	415.62	7,481.17	0.00	0.00	
4784	计量泵单向阀阀球|LX20A56TS 48L/H 25MPA||LX20P-015|柱塞计量泵LX20A56TS 48L/H 25MPA	个	4	147.44	589.74	4.00	147.44	589.74	0.00	0.00	
4785	阀杆密封圈|DY710J-10 DN200|||双腔隔膜式排泥阀DY710J-10 DN100	套	2	42.74	85.47	2.00	42.74	85.47	0.00	0.00	
4786	计量泵蜗杆骨架油封|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA 20*42*8|RH25P-170|柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	套	5	6.41	32.05	5.00	6.41	32.05	0.00	0.00	
4787	单向阀阀座|GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR|||计量泵GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR	件	5	117.47	587.35	5.00	117.47	587.35	0.00	0.00	
4788	油位计座|||71188-200EDE058|空气压缩机SA-250W	件	1	1,846.15	1,846.15	1.00	1,846.15	1,846.15	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4789	计量泵O形密封圈备件包|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA 8只/套|RH25P-133|柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	套	2	106.84	213.68	2.00	106.84	213.68	0.00	0.00	
4790	加药计量泵隔膜|405-A-N6|||机械隔膜计量泵耐普顿 405-A-N6 100L/H 1.0MPA	件	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
4791	RH泵油封|RH25P ∮170|||加药泵RH25P	件	1	147.01	147.01	1.00	147.01	147.01	0.00	0.00	
4792	计量泵单向阀阀球|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA |RH25P-015|柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	套	4	111.54	446.15	4.00	111.54	446.15	0.00	0.00	
4793	计量泵O形密封圈备件包|LX20A56TS 48L/H 25MPA 11只/套|LX20P-192|柱塞计量泵LX20A56TS 48L/H 25MPA	套	22	56.55	1,244.04	22.00	56.55	1,244.04	0.00	0.00	
4794	计量泵蜗轮|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA|RH25P-158|柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	件	1	1,317.09	1,317.09	1.00	1,317.09	1,317.09	0.00	0.00	
4795	计量泵接头|GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR|聚氯乙烯（PVC）|	个	4	128.21	512.82	4.00	128.21	512.82	0.00	0.00	
4796	输出轴油封|TC220*250*15|||减速机SGW29-100CW	件	3	105.13	315.38	3.00	105.13	315.38	0.00	0.00	
4797	机械密封|50FVQ-E5*1.5|||排污泵50FVQ-E5*1.5	件	2	320.52	641.03	2.00	320.52	641.03	0.00	0.00	
4798	管法兰用橡胶垫片|Φ82*50*3 GB/T9126(定做)|天然生胶（NR）|	个	900	1.03	923.08	900.00	1.03	923.08	0.00	0.00	
4799	O型密封圈|24*2.4||	件	20	0.47	9.40	20.00	0.47	9.40	0.00	0.00	
4800	计量泵柱塞|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA||柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	根	2	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88	0.00	0.00	
4801	单向阀阀球|GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR|||计量泵GB0600PP4MNN 583L/H 7BAR	件	1	185.00	185.00	1.00	185.00	185.00	0.00	0.00	
4802	叶轮|50FVQ-E5*1.5|||排污泵50FVQ-E5*1.5	件	2	538.46	1,076.92	2.00	538.46	1,076.92	0.00	0.00	
4803	O型圈|50FVQ-E5*1.5||50FVQ-E5*1.5-09|排污泵50FVQ-E5*1.5	件	4	8.97	35.88	4.00	8.97	35.88	0.00	0.00	
4804	轴套|IH125-100-200|||化工离心泵IH125-100-200	件	1	290.60	290.60	1.00	290.60	290.60	0.00	0.00	
4805	叶轮|IH125-100-200|||化工离心泵IH125-100-200	件	1	1,367.52	1,367.52	1.00	1,367.52	1,367.52	0.00	0.00	
4806	次级口环丨100DL*7丨丨|立式多级离心泵100DL*7	件	6	76.92	461.54	6.00	76.92	461.54	0.00	0.00	
4807	首级口环|100DL*7|||立式多级离心泵100DL*7	件	1	82.05	82.05	1.00	82.05	82.05	0.00	0.00	
4808	衬套|6*18SE|||工业水泵6*18SE	件	3	30.77	92.31	3.00	30.77	92.31	0.00	0.00	
4809	泵轴|50FVQ-E5*1.5||50FVQ-E5*1.5-02|排污泵50FVQ-E5*1.5	根	4	303.59	1,214.36	4.00	303.59	1,214.36	0.00	0.00	
4810	轴|IH100-65-200|||中间水泵IH100-65-200	件	1	641.03	641.03	1.00	641.03	641.03	0.00	0.00	
4811	计量泵骨架油封|LX20A56TS 48L/H 25MPA|	个	8	79.27	634.19	8.00	79.27	634.19	0.00	0.00	
4812	计量泵蜗杆|LX20A56TS 48L/H 25MPA|LX20P-144|柱塞计量泵LX20A56TS 48L/H 25MPA	根	1	2,130.34	2,130.34	1.00	2,130.34	2,130.34	0.00	0.00	
4813	隔膜片|耐普顿 620-N3 80L/H 6.7MPA|||液压隔膜计量泵耐普顿 620-N3 80L/H 6.7MPA	件	1	555.56	555.56	1.00	555.56	555.56	0.00	0.00	
4814	主轴|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	根	1	581.20	581.20	1.00	581.20	581.20	0.00	0.00	
4815	O型圈|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	件	9	30.77	276.92	9.00	30.77	276.92	0.00	0.00	
4816	气动隔膜阀限位螺杆|EG6B41J-10 DN100 PN10||	根	8	68.38	547.01	8.00	68.38	547.01	0.00	0.00	
4817	计量泵蜗杆|RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA|RH25P-162|柱塞计量泵RH25A63DVTLFA 44L/H 4.0MPA	件	3	1,196.58	3,589.74	3.00	1,196.58	3,589.74	0.00	0.00	
4818	计量泵蜗轮|LX20A56TS 48L/H 25MPA||	件	1	2,130.34	2,130.34	1.00	2,130.34	2,130.34	0.00	0.00	
4819	计量泵柱塞|LX20A56TS 48L/H 25MPA||LX20-001	件	2	1,923.08	3,846.15	2.00	1,923.08	3,846.15	0.00	0.00	
4820	联轴器|IS150-125-400B|||离心泵IS150-125-400B	件	1	279.91	279.91	1.00	279.91	279.91	0.00	0.00	
4821	联轴器|IH100-65-200|||中间水泵IH100-65-200	件	1	222.22	222.22	1.00	222.22	222.22	0.00	0.00	
4822	联轴器|IH80-50-200|||冲洗水泵IH80-50-200	件	2	213.68	427.36	2.00	213.68	427.36	0.00	0.00	
4823	口环|IS65-40-200|||离心泵IS65-40-200	件	2	23.08	46.15	2.00	23.08	46.15	0.00	0.00	
4824	密封环|IS150-125-400|||单级离心泵IS150-125-400	件	4	41.03	164.11	4.00	41.03	164.11	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4825	衬套|300S19A|||升压泵300S19A	件	4	37.18	148.71	4.00	37.18	148.71	0.00	0.00	
4826	轴(带螺母)|IS50-32-200|||单级单吸离心泵IS50-32-200	根	2	154.70	309.39	2.00	154.70	309.39	0.00	0.00	
4827	联轴器|300S58B||	套	1	816.24	816.24	1.00	816.24	816.24	0.00	0.00	
4828	联轴器|300S19A|||升压泵300S19A	件	1	575.50	575.50	1.00	575.50	575.50	0.00	0.00	
4829	主轴|300S58B||	根	2	811.97	1,623.93	2.00	811.97	1,623.93	0.00	0.00	
4830	密封环|6*18SE|||工业水泵6*18SE	件	4	81.20	324.79	4.00	81.20	324.79	0.00	0.00	
4831	密封环|300S19A|||升压泵300S19A	件	4	84.62	338.46	4.00	84.62	338.46	0.00	0.00	
4832	口环丨250S24丨丨|无过载泵250S24	件	4	78.63	314.53	4.00	78.63	314.53	0.00	0.00	
4833	主轴|250S24|||无过载泵250S24	根	2	324.79	649.57	2.00	324.79	649.57	0.00	0.00	
4834	主轴|6*18SE|||工业水泵6*18SE	根	2	525.64	1,051.28	2.00	525.64	1,051.28	0.00	0.00	
4835	密封板|530*460*45（给煤机人孔门）|橡胶||给煤机MG-80	块	20	145.30	2,905.98	20.00	145.30	2,905.98	0.00	0.00	
4836	耐磨弯头|∮600*6*90 ¶稀土耐磨钢|	个	14	1,281.44	17,940.19	14.00	1,281.44	17,940.19	0.00	0.00	
4837	张紧装置总成|DCZ14-03-02-00||DCZ14-03-02-00	套	1	27,350.43	27,350.43	1.00	27,350.43	27,350.43	0.00	0.00	
4838	金属软管|PN1.0 ∮200*2500 400℃||	根	2	2,076.92	4,153.85	2.00	2,076.92	4,153.85	0.00	0.00	
4839	刮板|CZ14B*T|||捞渣机CZ14BXY-02	件	10	1,105.72	11,057.23	10.00	1,105.72	11,057.23	0.00	0.00	
4840	文丘里管||13N6101-2-3|锅炉DG1900/25.4-Ⅱ1	件	1	37,435.90	37,435.90	1.00	37,435.90	37,435.90	0.00	0.00	
4841	小型多级管道式离心泵|CRN15-12 JB/T6435.1||	台	1	21,470.09	21,470.09	1.00	21,470.09	21,470.09	0.00	0.00	
4842	热水泵|AOL5FX17||	台	1	21,600.00	21,600.00	1.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
4843	三次风喷嘴|φ490|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	1	3,914.53	3,914.53	1.00	3,914.53	3,914.53	0.00	0.00	
4844	波纹管膨胀节|HT0.1-1500-300 GB/T12777||	件	1	3,418.80	3,418.80	1.00	3,418.80	3,418.80	0.00	0.00	
4845	管道补偿器|∮530*10*2000|||钢球磨煤机BBD4060	件	1	9,213.68	9,213.68	1.00	9,213.68	9,213.68	0.00	0.00	
4846	滤布|M4-0020 36.36*2.1|||真空皮带脱水机24B6V	件	1	75,692.31	75,692.31	1.00	75,692.31	75,692.31	0.00	0.00	
4847	火嘴前裤衩管|无|QT50-5|5586.094|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	1	15,213.68	15,213.68	1.00	15,213.68	15,213.68	0.00	0.00	
4848	护套|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	22,136.75	22,136.75	1.00	22,136.75	22,136.75	0.00	0.00	
4849	电瓷轴套|2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0|||电除尘器2FAA4*40.0M-2*88.0-125.0	根	2	786.32	1,572.65	2.00	786.32	1,572.65	0.00	0.00	
4850	前护板|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	8,376.07	8,376.07	1.00	8,376.07	8,376.07	0.00	0.00	
4851	减速机|XWED0.37-63/1505||	台	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
4852	减速机|XLED0.37-63-1/595||	台	1	4,615.38	4,615.38	1.00	4,615.38	4,615.38	0.00	0.00	
4853	仓泵底部三通|SCM700||	个	1	3,247.86	3,247.86	1.00	3,247.86	3,247.86	0.00	0.00	
4854	仓泵底部三通|SCM2000||	个	1	4,102.56	4,102.56	1.00	4,102.56	4,102.56	0.00	0.00	
4855	仓泵底部三通|SCM1000||	个	1	3,247.86	3,247.86	1.00	3,247.86	3,247.86	0.00	0.00	
4856	刮板链条组件|MG-80||	套	25	179.49	4,487.18	25.00	179.49	4,487.18	0.00	0.00	
4857	除雾器冲洗水泵|KCP88X50-2508||	台	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
4858	工艺水泵|KCP100X65-200A||	个	1	4,017.09	4,017.09	1.00	4,017.09	4,017.09	0.00	0.00	
4859	关断门衬板|无|不锈钢||捞渣机CZ14BY	件	1	1,256.41	1,256.41	1.00	1,256.41	1,256.41	0.00	0.00	
4860	后屏过热器夹持管异型弯|∮60*9/∮51*7.5|TP-347H|5548.116|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	8	4,444.44	35,555.56	8.00	4,444.44	35,555.56	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4861	减速机|BWY15-43-1.1||	台	1	1,538.46	1,538.46	1.00	1,538.46	1,538.46	0.00	0.00	
4862	主轴|M5-2P-11№20.5D|||排粉机M5-2P-11№20.5D	根	1	8,376.07	8,376.07	1.00	8,376.07	8,376.07	0.00	0.00	
4863	减速机|XWD4-1/9||	台	1	2,495.73	2,495.73	1.00	2,495.73	2,495.73	0.00	0.00	
4864	偏心可调导叶装配|||A374T010|静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	件	5	1,897.44	9,487.18	5.00	1,897.44	9,487.18	0.00	0.00	
4865	板式锁紧器|DN300|||钢球磨煤机BBD4060	件	1	3,589.74	3,589.74	1.00	3,589.74	3,589.74	0.00	0.00	
4866	下部水平低温过热器弯头|∮51*7 90°|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	3	203.00	609.00	3.00	203.00	609.00	0.00	0.00	
4867	离心泵|40TL-21||	台	1	20,512.82	20,512.82	1.00	20,512.82	20,512.82	0.00	0.00	
4868	羊角轮|CZ14BXT|||捞渣机CZ14BY	件	6	1,140.17	6,841.03	6.00	1,140.17	6,841.03	0.00	0.00	
4869	离心泵|50TL-35||	台	1	45,299.15	45,299.15	1.00	45,299.15	45,299.15	0.00	0.00	
4870	出口膨胀带|YYSⅡ-250/Φ5320|||静叶可调轴流增压机ANT37e6 V13+4°	个	1	11,111.11	11,111.11	1.00	11,111.11	11,111.11	0.00	0.00	
4871	进气膨胀带|FYSⅡ-250/4770*4770||	个	2	12,820.51	25,641.03	2.00	12,820.51	25,641.03	0.00	0.00	
4872	低温再热器下部水平弯头|∮63*4 180°|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	1	138.00	138.00	1.00	138.00	138.00	0.00	0.00	
4873	机尾链轮|MSR32C-01S|||输灰机FU350M-13.00M	个	1	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
4874	头轮|MSR32C-01S|||输灰机FU350M-13.00M	件	1	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
4875	出口料斗连接管|DTM350/700|||钢球磨煤机DTM350/700	台	1	7,393.16	7,393.16	1.00	7,393.16	7,393.16	0.00	0.00	
4876	低温再热器下部水平弯头|∮63*7 180°|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	5	227.54	1,137.69	5.00	227.54	1,137.69	0.00	0.00	
4877	低温过热器第一圈弯头|∮51*8|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	8	950.77	7,606.15	8.00	950.77	7,606.15	0.00	0.00	
4878	后级第一圈弯头|∮51*7.5|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	6	2,578.38	15,470.30	6.00	2,578.38	15,470.30	0.00	0.00	
4879	分隔屏第一圈弯头|∮51*7|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	6	1,596.00	9,576.00	6.00	1,596.00	9,576.00	0.00	0.00	
4880	后屏过热器第一圈弯头|∮60*9.5|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	10	4,375.31	43,753.08	10.00	4,375.31	43,753.08	0.00	0.00	
4881	人孔门|550*550||	个	5	807.69	4,038.46	5.00	807.69	4,038.46	0.00	0.00	
4882	渣浆泵进口三通管|∮395*∮290*∮340|耐磨材料|	个	3	1,794.87	5,384.62	3.00	1,794.87	5,384.62	0.00	0.00	
4883	渣浆泵进口三通锥管|∮250*∮290|耐磨材料|	个	3	555.55	1,666.66	3.00	555.55	1,666.66	0.00	0.00	
4884	减压盖|150ZGB||150ZGB-06|渣浆泵150ZGB	件	1	4,145.30	4,145.30	1.00	4,145.30	4,145.30	0.00	0.00	
4885	上部阴极振打轴|2F456A.4.5|||电除尘器2F456A-5	根	1	5,829.06	5,829.06	1.00	5,829.06	5,829.06	0.00	0.00	
4886	下部阴极振打轴|2F456A.4.6|||电除尘器2F456A-5	根	1	5,829.06	5,829.06	1.00	5,829.06	5,829.06	0.00	0.00	
4887	轴承箱|固定端||1028.07.01-1|一次风机1688B/1060	个	1	26,068.38	26,068.38	1.00	26,068.38	26,068.38	0.00	0.00	
4888	大齿轮|ZDH100 BP50.8-30B（DTM350/700）|||钢球磨煤机DTM350/700	个	1	78,632.48	78,632.48	1.00	78,632.48	78,632.48	0.00	0.00	
4889	波纹膨胀节|∮480*800*2000|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
4890	减速机|XW8-35-15||	台	1	5,982.91	5,982.91	1.00	5,982.91	5,982.91	0.00	0.00	
4891	喷口|无||79B-5580E.220|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	4	5,555.56	22,222.22	4.00	5,555.56	22,222.22	0.00	0.00	
4892	壳体直板|M5-29-11№20.5D||JKFMB08|排粉机M5-2P-11№20.5D	件	82	300.75	24,661.67	82.00	300.75	24,661.67	0.00	0.00	
4893	进口短管|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	4	1,196.58	4,786.32	4.00	1,196.58	4,786.32	0.00	0.00	
4894	耐热不锈钢管卡|过热器用|||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	70	673.96	47,177.35	70.00	673.96	47,177.35	0.00	0.00	
4895	管接头|∮273|1Cr18Ni9Ti-T4||锅炉HG-1025/18.2-WM10	个	8	276.07	2,208.55	8.00	276.07	2,208.55	0.00	0.00	
4896	末级热器定位板|1263*100*12|耐热不锈钢||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	43	233.78	10,052.75	43.00	233.78	10,052.75	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4897	低温再热器定位板|1345*76*12|耐热不锈钢||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	38	234.55	8,913.05	38.00	234.55	8,913.05	0.00	0.00	
4898	低温再热器定位板|1040*76*12|耐热不锈钢||锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	46	160.12	7,365.73	46.00	160.12	7,365.73	0.00	0.00	
4899	分隔屏异形弯|∮51*6|SA213-TP347|5547.066|锅炉HG-1025/18.2-WM10	根	2	1,791.45	3,582.91	2.00	1,791.45	3,582.91	0.00	0.00	
4900	涡型衬套|6/4D-AH||E4110A49|渣浆泵6/4D-AH	件	1	18,888.89	18,888.89	1.00	18,888.89	18,888.89	0.00	0.00	
4901	叶轮|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	10,769.23	10,769.23	1.00	10,769.23	10,769.23	0.00	0.00	
4902	出口短管|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	3	1,239.32	3,717.95	3.00	1,239.32	3,717.95	0.00	0.00	
4903	吹灰器枪管|∮89*5.5 L=7.2M 喷嘴∮20|15CrMo||吹灰器IK-525	根	2	5,324.41	10,648.81	2.00	5,324.41	10,648.81	0.00	0.00	
4904	门板|DN600|||钢球磨煤机DTM350/600	件	2	1,709.40	3,418.80	2.00	1,709.40	3,418.80	0.00	0.00	
4905	烟道灰斗|1000*1000-300*300-1000||	件	3	2,427.35	7,282.05	3.00	2,427.35	7,282.05	0.00	0.00	
4906	喷淋油泵|双柱塞式 20MPA 80ML/MIN|||钢球磨煤机DTM350/700	台	1	5,341.88	5,341.88	1.00	5,341.88	5,341.88	0.00	0.00	
4907	45度法兰衬胶无缝弯头|DN250*6 PN10|Q235A 耐酸碱橡胶|	个	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
4908	衬胶直管|DN250*6 PN10 带法兰Q235A |耐酸碱橡胶|	米	0	1,247.86	517.86	0.00	1,247.86	517.86	0.00	0.00	
4909	压力释放阀|508||	台	1	5,555.56	5,555.56	1.00	5,555.56	5,555.56	0.00	0.00	
4910	燃烧器|宽调节比结构(WR)型|1580.069|锅炉HG-1025/18.2-WM10	台	1	21,025.64	21,025.64	1.00	21,025.64	21,025.64	0.00	0.00	
4911	连接管|Φ496*10||5580E.244|锅炉HG-1025/18.2-WM10	件	1	8,376.07	8,376.07	1.00	8,376.07	8,376.07	0.00	0.00	
4912	浆液泵间隔套|65DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵65DT-A40	套	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
4913	浆液泵后护板尾盖组件|40DT-A17||耐酸合金钢|浆液泵40DT-A17	套	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
4914	衬胶钢管|DN150 壁厚6||	米	1	1,033.42	578.72	1.00	1,033.42	578.72	0.00	0.00	
4915	捞渣机张紧装置张紧轮|QCZ-03-04-03|||捞渣机CZ14BY	件	2	2,478.63	4,957.26	2.00	2,478.63	4,957.26	0.00	0.00	
4916	单节刮板链条|MSR-32*458|||给煤机RMSD63	米	40	615.38	24,615.38	40.00	615.38	24,615.38	0.00	0.00	
4917	浆液泵叶轮|FY150-315A||耐酸合金钢|浆液泵FY150-315A	套	2	5,565.38	11,130.77	2.00	5,565.38	11,130.77	0.00	0.00	
4918	浆液泵间隔套|40DT-A17||耐酸合金钢|浆液泵40DT-A17	套	1	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94	0.00	0.00	
4919	后护板|65DT-A40|||浆液泵65DT-A40	套	2	4,470.09	8,940.17	2.00	4,470.09	8,940.17	0.00	0.00	
4920	浆液泵后护板|150DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵150DT-A40	套	1	6,068.38	6,068.38	1.00	6,068.38	6,068.38	0.00	0.00	
4921	浆液泵间隔套|80DT-A36||耐酸合金钢|浆液泵80DT-A36	套	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
4922	浆液泵蜗壳|40DT-A17||耐酸合金钢|浆液泵40DT-A17	套	1	2,094.02	2,094.02	1.00	2,094.02	2,094.02	0.00	0.00	
4923	浆液泵蜗壳|80DT-A36||耐酸合金钢|浆液泵80DT-A36	套	1	11,623.93	11,623.93	1.00	11,623.93	11,623.93	0.00	0.00	
4924	浆液泵间隔套|50DT-D40||耐酸合金钢|浆液泵50DT-D40	套	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
4925	浆液泵叶轮|80DT-A36||80DT-A36（35）|浆液泵80DT-A36	件	1	8,119.66	8,119.66	1.00	8,119.66	8,119.66	0.00	0.00	
4926	浆液泵叶轮|150DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵150DT-A40	套	2	11,538.46	23,076.92	2.00	11,538.46	23,076.92	0.00	0.00	
4927	浆液泵叶轮|40DT-A17||耐酸合金钢|浆液泵40DT-A17	套	1	1,239.32	1,239.32	1.00	1,239.32	1,239.32	0.00	0.00	
4928	浆液泵间隔套|150DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵150DT-A40	套	1	299.15	299.15	1.00	299.15	299.15	0.00	0.00	
4929	浆液泵叶轮|65DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵65DT-A40	套	1	6,820.51	6,820.51	1.00	6,820.51	6,820.51	0.00	0.00	
4930	浆液泵后护板尾盖组件|150DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵150DT-A40	套	1	6,837.61	6,837.61	1.00	6,837.61	6,837.61	0.00	0.00	
4931	浆液泵后护板尾盖组件|65DT-A40||耐酸合金钢|浆液泵65DT-A40	套	1	5,042.74	5,042.74	1.00	5,042.74	5,042.74	0.00	0.00	
4932	浆液泵间隔套|100DT-B40||耐酸合金钢|浆液泵100DT-B40	套	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4933	耐磨弯头|DN460 R=1500 60 ¶双金属复合|	个	12	5,532.60	66,391.18	12.00	5,532.60	66,391.18	0.00	0.00	
4934	耐磨弯头|DN600 R=1900 12.97 ¶双金属复合|	个	2	3,958.05	7,916.09	2.00	3,958.05	7,916.09	0.00	0.00	
4935	耐磨弯头|DN600 R=1900 45 ¶双金属复合|	个	4	7,648.31	30,593.23	4.00	7,648.31	30,593.23	0.00	0.00	
4936	耐磨弯头|DN600 R=1900 90 ¶双金属复合|	个	4	12,832.97	51,331.86	4.00	12,832.97	51,331.86	0.00	0.00	
4937	机械密封箱|150ZGB|||渣浆泵150ZGB	件	1	4,076.92	4,076.92	1.00	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	
4938	机械密封箱|JMFX-03|||渣浆泵150ZGB	件	1	2,501.71	2,501.71	1.00	2,501.71	2,501.71	0.00	0.00	
4939	波形联轴节|无||2Q1314|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	64,957.26	64,957.26	1.00	64,957.26	64,957.26	0.00	0.00	
4940	止动块|无||D00.010.330|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	8	51.28	410.26	8.00	51.28	410.26	0.00	0.00	
4941	止落销|无||D00.010.328|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	6	36.19	217.12	6.00	36.19	217.12	0.00	0.00	
4942	六角螺栓|M27*110||GB70G-76|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	4	273.50	1,094.02	4.00	273.50	1,094.02	0.00	0.00	
4943	汽轮机N300-16.7/537/537-6|销|||M201.261.044	件	2	85.47	170.94	2.00	85.47	170.94	0.00	0.00	
4944	特制双头螺柱|M36*3*180|25Cr2MoVA|D00.010.105	件	5	162.39	811.97	5.00	162.39	811.97	0.00	0.00	
4945	压板螺栓|M5*20||D1000A-098300B003	个	10	51.28	512.82	10.00	51.28	512.82	0.00	0.00	
4946	金属缠绕垫|无||M006.011.013|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	931.62	931.62	1.00	931.62	931.62	0.00	0.00	
4947	汽封圈|||X300H-172520B	块	19	1,880.34	35,726.50	19.00	1,880.34	35,726.50	0.00	0.00	
4948	汽封圈|||X300H-172530B	块	19	1,880.34	35,726.50	19.00	1,880.34	35,726.50	0.00	0.00	
4949	汽封圈|||X300E-171200D	块	5	1,944.45	9,722.23	5.00	1,944.45	9,722.23	0.00	0.00	
4950	汽封圈|||X300E-174200D	块	5	1,866.10	9,330.48	5.00	1,866.10	9,330.48	0.00	0.00	
4951	密封瓦|2Q1689||	付	1	33,893.16	33,893.16	1.00	33,893.16	33,893.16	0.00	0.00	
4952	喉部衬套|14*14*16A-5HDB|3Cr13|PR033262901/149|给水泵14*14*16A-5HDB	件	1	4,145.30	4,145.30	1.00	4,145.30	4,145.30	0.00	0.00	
4953	轴瓦|无||1Q1043|汽轮机N300-16.7/537/537-3	付	1	35,897.44	35,897.44	1.00	35,897.44	35,897.44	0.00	0.00	
4954	浮动油挡|FA1D56A|H62|A1GB-10700-6	件	1	232.48	232.48	1.00	232.48	232.48	0.00	0.00	
4955	筛板调节器||HSZ800.4|	套	1	2,431.15	2,431.15	1.00	2,431.15	2,431.15	0.00	0.00	
4956	压紧螺母|无||M201.261.013|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	2,008.55	2,008.55	1.00	2,008.55	2,008.55	0.00	0.00	
4957	齿形垫|无|1Cr18Ni9Ti|M201.261.022|调节阀无	件	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
4958	密封环|无||M201.261.018|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	1,794.87	1,794.87	1.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00	
4959	机械密封|2CY18/3.6||	件	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
4960	弹簧片|无||D00.160.012|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	20	17.09	341.88	20.00	17.09	341.88	0.00	0.00	
4961	螺钉|M24*130 |20Cr1MoVNbTiB|GB901G-88|给水泵汽轮机NK50/56/0	个	4	128.21	512.82	4.00	128.21	512.82	0.00	0.00	
4962	螺钉|M30*80||GB5783C-86|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	136.75	547.01	4.00	136.75	547.01	0.00	0.00	
4963	高温内六角头螺钉|||D600B-099500A006	件	7	341.88	2,393.16	7.00	341.88	2,393.16	0.00	0.00	
4964	紧定螺钉|M10*12||M231.265.035	件	10	68.38	683.76	10.00	68.38	683.76	0.00	0.00	
4965	特制双头螺栓|M48*3*110||D00.010.107|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	3	264.96	794.87	3.00	264.96	794.87	0.00	0.00	
4966	双头螺栓|M30*110||D00.010.164|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	20	117.36	2,347.20	20.00	117.36	2,347.20	0.00	0.00	
4967	特制双头螺栓|M36*3*120||D00.010.105|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	3	178.00	534.00	3.00	178.00	534.00	0.00	0.00	
4968	特制双头螺栓|M42*3*130||D00.010.106|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	10	192.05	1,920.50	10.00	192.05	1,920.50	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
4969	双头螺栓|M20*60||	个	3	15.29	45.87	3.00	15.29	45.87	0.00	0.00	
4970	双头螺栓|M20*70||GB897-88|汽轮机N220-130-535/535	件	5	48.00	240.00	5.00	48.00	240.00	0.00	0.00	
4971	双头螺栓|M22*55||GB897-88	件	10	48.00	480.00	10.00	48.00	480.00	0.00	0.00	
4972	双头螺栓|M20*90||GB897-88	个	10	3.55	35.48	10.00	3.55	35.48	0.00	0.00	
4973	双头螺栓|M24*100||GB893-88|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	3	47.11	141.33	3.00	47.11	141.33	0.00	0.00	
4974	螺栓|无||M201.435.032|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	229.00	458.00	2.00	229.00	458.00	0.00	0.00	
4975	定位螺栓|24L=160||M011.164.010|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	218.80	218.80	1.00	218.80	218.80	0.00	0.00	
4976	双头螺栓|M16*60||	个	9	1.55	13.94	9.00	1.55	13.94	0.00	0.00	
4977	内六角圆柱头螺钉|M16*60 8.8 级 GB/T70.1||	个	11	1.55	17.04	11.00	1.55	17.04	0.00	0.00	
4978	定位螺栓|M20*95||M001.161.016|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	15	201.45	3,021.75	15.00	201.45	3,021.75	0.00	0.00	
4979	定位螺栓|M20*95||M005.162.009|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	135.12	135.12	1.00	135.12	135.12	0.00	0.00	
4980	特制双头螺栓|M20*262|20Cr1Mo1VnbTiB|M201.261.024|调节阀无	件	15	124.16	1,862.40	15.00	124.16	1,862.40	0.00	0.00	
4981	双头螺栓|M30*260 带帽|35CrMOA|	个	20	213.40	4,268.00	20.00	213.40	4,268.00	0.00	0.00	
4982	特制双头螺栓|M36*3*130||D00.010.165|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	43	142.25	6,116.75	43.00	142.25	6,116.75	0.00	0.00	
4983	特制双头螺栓|M42*3*240||D00.010.106|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	10	160.60	1,605.98	10.00	160.60	1,605.98	0.00	0.00	
4984	特制双头螺柱|M76*4*200||D00.010.114|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	7	844.45	5,911.15	7.00	844.45	5,911.15	0.00	0.00	
4985	特制双头螺栓|M56*4*330||D00.010.109|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	2	568.15	1,136.30	2.00	568.15	1,136.30	0.00	0.00	
4986	双头螺栓|M42*220||GB898C-88	件	37	169.00	6,253.00	37.00	169.00	6,253.00	0.00	0.00	
4987	双头螺栓|M30*280||GB901B-88	件	2	74.00	148.00	2.00	74.00	148.00	0.00	0.00	
4988	双头螺栓|M30*130||	个	27	41.00	1,107.00	27.00	41.00	1,107.00	0.00	0.00	
4989	双头螺栓|M24*120||GB897-88|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	8	71.00	568.00	8.00	71.00	568.00	0.00	0.00	
4990	螺栓|M24*130||GB901B-88	件	17	58.00	986.00	17.00	58.00	986.00	0.00	0.00	
4991	双头螺栓|M27*120||	个	18	140.90	2,536.18	18.00	140.90	2,536.18	0.00	0.00	
4992	双头螺栓|M20*110||GB901G-88|给水泵汽轮机NK63/71/0	件	22	103.03	2,266.57	22.00	103.03	2,266.57	0.00	0.00	
4993	双头螺栓|M20*75|20Cr1Mo1VnbTiB|GB901G-88	件	10	94.02	940.17	10.00	94.02	940.17	0.00	0.00	
4994	螺栓|M30*80||GB5782C-86	件	30	122.85	3,685.38	30.00	122.85	3,685.38	0.00	0.00	
4995	螺栓|M30*90||GB5782B-86	件	50	97.65	4,882.57	50.00	97.65	4,882.57	0.00	0.00	
4996	六角螺栓|M24*80||GB5782-86	个	26	62.08	1,614.08	26.00	62.08	1,614.08	0.00	0.00	
4997	特制双头螺栓|M20*55||D00.010.161|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	7	54.00	378.00	7.00	54.00	378.00	0.00	0.00	
4998	特制双头螺栓|M20*75||D00.010.161|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	9	62.00	558.00	9.00	62.00	558.00	0.00	0.00	
4999	特制螺栓|M48*3||M131.182.090|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	2	515.00	1,030.00	2.00	515.00	1,030.00	0.00	0.00	
5000	双头螺栓|无||D600A.275.027	件	10	787.00	7,870.00	10.00	787.00	7,870.00	0.00	0.00	
5001	双头螺栓|M48*380||M021.014.036|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	460.00	4,600.00	10.00	460.00	4,600.00	0.00	0.00	
5002	凸肩螺栓|无||M720.X11.040|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	20	151.00	3,020.00	20.00	151.00	3,020.00	0.00	0.00	
5003	螺钉|M20*30|25Cr2MoVA|GB65C—85|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	109	85.00	9,265.00	109.00	85.00	9,265.00	0.00	0.00	
5004	螺钉|M16*30|8.8级或45|GB70-85	件	20	40.00	800.00	20.00	40.00	800.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5005	螺钉|M8*20||GB65C-85	件	14	15.85	221.89	14.00	15.85	221.89	0.00	0.00	
5006	止落销|无||D00.010.328|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	36.19	361.86	10.00	36.19	361.86	0.00	0.00	
5007	螺钉|M8*30||GB65C-85	个	10	47.01	470.08	10.00	47.01	470.08	0.00	0.00	
5008	螺钉|M10左|35|M022.219.013|汽轮机N220-130-535/535	件	22	76.86	1,690.99	22.00	76.86	1,690.99	0.00	0.00	
5009	螺栓|M30*140||GB5782C-86	件	50	157.14	7,857.00	50.00	157.14	7,857.00	0.00	0.00	
5010	螺栓|M36*180||GB5782C-86	个	46	190.12	8,745.52	46.00	190.12	8,745.52	0.00	0.00	
5011	螺栓|M30*220||GB5782C-86	件	38	148.90	5,658.23	38.00	148.90	5,658.23	0.00	0.00	
5012	特制双头螺栓|M24*3*130||D00.010.102|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	105	108.00	11,340.00	105.00	108.00	11,340.00	0.00	0.00	
5013	双头螺栓|M24*160||GB901G-88	件	18	109.60	1,972.75	18.00	109.60	1,972.75	0.00	0.00	
5014	特制双头螺栓|M27*100||D00.010.163|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	42	105.76	4,441.92	42.00	105.76	4,441.92	0.00	0.00	
5015	特制双头螺栓|M30*100|20Cr1Mo1VnbTiB|D00.010.164|调节阀无	件	35	112.13	3,924.55	35.00	112.13	3,924.55	0.00	0.00	
5016	特制螺栓|M48*3||M021.219.006|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	2,149.86	21,498.60	10.00	2,149.86	21,498.60	0.00	0.00	
5017	螺栓|M36*120||GB5782B-86	件	16	181.00	2,896.00	16.00	181.00	2,896.00	0.00	0.00	
5018	螺钉|M16*35||M001.011.010|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	20	50.00	1,000.00	20.00	50.00	1,000.00	0.00	0.00	
5019	螺钉|M10*30||GB70C-85	件	88	57.16	5,030.00	88.00	57.16	5,030.00	0.00	0.00	
5020	油封弧片|||M021.014.008	件	24	102.56	2,461.54	24.00	102.56	2,461.54	0.00	0.00	
5021	盖板|无|Q235—A|M021.219.004|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	101.68	1,016.84	10.00	101.68	1,016.84	0.00	0.00	
5022	油封弧片|无||M162.182.015|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	96	88.20	8,467.28	96.00	88.20	8,467.28	0.00	0.00	
5023	汽封压板|无||D00.050.045	件	6	47.01	282.05	6.00	47.01	282.05	0.00	0.00	
5024	罩螺母|M24||D00.010.032|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	14	134.40	1,881.66	14.00	134.40	1,881.66	0.00	0.00	
5025	罩螺母|M24||D00.010.002|汽轮机TK-120	件	23	115.00	2,645.00	23.00	115.00	2,645.00	0.00	0.00	
5026	螺母|M30||GB6170C-86	件	3	25.05	75.16	3.00	25.05	75.16	0.00	0.00	
5027	螺母|无||M201.361.149|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	10	105.70	1,057.00	10.00	105.70	1,057.00	0.00	0.00	
5028	螺母|M76||M231.364.018|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	378.00	756.00	2.00	378.00	756.00	0.00	0.00	
5029	螺母|无||D09.401.003|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	2	86.00	172.00	2.00	86.00	172.00	0.00	0.00	
5030	特制螺母|M36||M101.181.133|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	149.00	298.00	2.00	149.00	298.00	0.00	0.00	
5031	特制螺母|无||M001.011.123|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	251.00	251.00	1.00	251.00	251.00	0.00	0.00	
5032	螺塞|无||M231.265.413|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2	1,752.14	3,504.27	2.00	1,752.14	3,504.27	0.00	0.00	
5033	金属软管|DN20*500||	根	10	148.44	1,484.38	10.00	148.44	1,484.38	0.00	0.00	
5034	波纹补偿器|100*235|321|5-7312-2109-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	1,255.58	5,022.30	4.00	1,255.58	5,022.30	0.00	0.00	
5035	罩螺母|M24||D00.010.062|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	35	66.10	2,313.58	35.00	66.10	2,313.58	0.00	0.00	
5036	罩螺母|M27||D00.010.033|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	17	148.40	2,522.80	17.00	148.40	2,522.80	0.00	0.00	
5037	罩螺母|M30||D00.010.034|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	23	180.42	4,149.73	23.00	180.42	4,149.73	0.00	0.00	
5038	特制螺钉|无||M001.011.004|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	2	470.09	940.17	2.00	470.09	940.17	0.00	0.00	
5039	螺母|M64*4||M231.364.074|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	213.40	2,134.00	10.00	213.40	2,134.00	0.00	0.00	
5040	螺母|M56*4|35CrMoA|M021.014.020|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	554.00	5,540.00	10.00	554.00	5,540.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5041	螺母|无||M231.265.011|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	2	4,272.86	8,545.72	2.00	4,272.86	8,545.72	0.00	0.00	
5042	阀碟|无||M231.265.414|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	7,430.00	14,860.00	2.00	7,430.00	14,860.00	0.00	0.00	
5043	螺母|M52|35CrMoA-5+3|3-2332-8990-00	个	7	242.78	1,699.44	7.00	242.78	1,699.44	0.00	0.00	
5044	螺母|无||D42.291.009	件	1	495.85	495.85	1.00	495.85	495.85	0.00	0.00	
5045	配套法兰|PN2.5 DN50|Q235A|5-2511-0040-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	16	128.32	2,053.06	16.00	128.32	2,053.06	0.00	0.00	
5046	罩螺母|M36*3||D00.010.035|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	59	246.40	14,537.67	59.00	246.40	14,537.67	0.00	0.00	
5047	罩螺母|M48*3||D00.010.037	件	2	427.35	854.70	2.00	427.35	854.70	0.00	0.00	
5048	螺母|M42||GB55B-76	件	96	70.00	6,720.00	96.00	70.00	6,720.00	0.00	0.00	
5049	螺母|M20||GB6170C-88	件	4	0.80	3.19	4.00	0.80	3.19	0.00	0.00	
5050	汽轮机N300-16.7/537/537-6|特制双头螺柱|M36*3*140|25Cr2MoVA|D00.010.105	件	2	136.75	273.50	2.00	136.75	273.50	0.00	0.00	
5051	内六角螺栓|M27*110||GB70C-85	个	4	130.00	520.00	4.00	130.00	520.00	0.00	0.00	
5052	合金圆钢|φ45|20Cr1MoVNbTiB|	千克	9	18.18	163.64	9.00	18.18	163.64	0.00	0.00	
5053	配套法兰|PN1.6 DN80|Q235A|5-2510-0126-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	16	217.21	3,475.30	16.00	217.21	3,475.30	0.00	0.00	
5054	罩螺母|M42*3||D00.010.006|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	147.44	147.44	1.00	147.44	147.44	0.00	0.00	
5055	罩螺母|M56*4||D00.010.039|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	38	379.92	14,436.81	38.00	379.92	14,436.81	0.00	0.00	
5056	罩螺母|M76*4||D00.010.074	件	11	456.38	5,020.18	11.00	456.38	5,020.18	0.00	0.00	
5057	立健板|N300-16.7/537/537-4|M001.011.003|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	8,418.80	8,418.80	1.00	8,418.80	8,418.80	0.00	0.00	
5058	闷头|无|45#|M022.219.015|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	4,119.66	4,119.66	1.00	4,119.66	4,119.66	0.00	0.00	
5059	闷头|无||D00.210.027|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	3,743.59	3,743.59	1.00	3,743.59	3,743.59	0.00	0.00	
5060	汽封压板|无||D00.050.046|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	2	34.19	68.38	2.00	34.19	68.38	0.00	0.00	
5061	胶管接头|DE11 13I-1500|||翻车机FZ1-2AC	个	7	119.66	837.61	7.00	119.66	837.61	0.00	0.00	
5062	卡套式三通接头|DO=20 G3/4"|||翻车机FZ1-5型	个	4	358.97	1,435.90	4.00	358.97	1,435.90	0.00	0.00	
5063	卡套式三通接头|DO=25 G3/4"|||翻车机FZ1-5型	个	4	581.20	2,324.79	4.00	581.20	2,324.79	0.00	0.00	
5064	卡套式端直通接头|DO=22 G3/4"|||翻车机FZ1-5型	个	12	282.05	3,384.62	12.00	282.05	3,384.62	0.00	0.00	
5065	卡套式端直角接头|DO=28 G1"|||翻车机FZ1-5型	个	8	430.20	3,441.60	8.00	430.20	3,441.60	0.00	0.00	
5066	滤芯|HXW-250*100|||汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	5	653.85	3,269.23	5.00	653.85	3,269.23	0.00	0.00	
5067	机械密封|FAID56||8B1D4 1/4寸|给水泵前置泵FAID56	件	1	2,564.10	2,564.10	1.00	2,564.10	2,564.10	0.00	0.00	
5068	轴承|RNAV4005(4084105)||	套	8	17.10	136.80	8.00	17.10	136.80	0.00	0.00	
5069	衬套|无||M231.364.060|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	779.00	3,116.00	4.00	779.00	3,116.00	0.00	0.00	
5070	衬套|无||M201.462.018|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	8	226.10	1,808.80	8.00	226.10	1,808.80	0.00	0.00	
5071	衬套|无||M201.462.023|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	8	152.95	1,223.60	8.00	152.95	1,223.60	0.00	0.00	
5072	滤芯|CFRX-630*30||	件	6	335.55	2,013.30	6.00	335.55	2,013.30	0.00	0.00	
5073	滤芯|LXZ-250*10F-S||	件	1	111.11	111.11	1.00	111.11	111.11	0.00	0.00	
5074	O型圈|无||01-061-032|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	21	135.00	2,835.00	21.00	135.00	2,835.00	0.00	0.00	
5075	O型圈|无||2-339V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	51.38	513.83	10.00	51.38	513.83	0.00	0.00	
5076	O型圈|无||2-232V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	12	50.96	611.49	12.00	50.96	611.49	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5077	O型圈|无||2-228V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	11	51.78	569.56	11.00	51.78	569.56	0.00	0.00	
5078	O型圈|无||2-225V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	24	51.38	1,233.20	24.00	51.38	1,233.20	0.00	0.00	
5079	比重环|YJ-103||528138-07|油净化机YJ-103	件	2	1,276.93	2,553.86	2.00	1,276.93	2,553.86	0.00	0.00	
5080	比重环|YJ-103||522993-07|油净化机YJ-103	件	1	2,553.84	2,553.84	1.00	2,553.84	2,553.84	0.00	0.00	
5081	垫圈|YJ-103||6203-00|油净化机YJ-103	件	5	24.50	122.50	5.00	24.50	122.50	0.00	0.00	
5082	减震器|YJ-103||62762-00|油净化机YJ-103	件	6	205.13	1,230.77	6.00	205.13	1,230.77	0.00	0.00	
5083	弹簧|YJ-103||62763-00|油净化机YJ-103	件	6	25.64	153.85	6.00	25.64	153.85	0.00	0.00	
5084	滤芯|HX-250*100|||汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	7	166.66	1,166.62	7.00	166.66	1,166.62	0.00	0.00	
5085	密封组件|无||620-82093-5|汽轮机N300-16.7/537/537-4	组	6	3,219.02	19,314.11	6.00	3,219.02	19,314.11	0.00	0.00	
5086	液压专用密封圈|20*2.4||	件	8	80.00	640.00	8.00	80.00	640.00	0.00	0.00	
5087	O型圈|21.6*1.8||	件	9	80.00	720.00	9.00	80.00	720.00	0.00	0.00	
5088	O型圈|无||2-219V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	23	51.71	1,189.30	23.00	51.71	1,189.30	0.00	0.00	
5089	O型圈|无||2-216V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	18	51.08	919.37	18.00	51.08	919.37	0.00	0.00	
5090	O型圈|无||3-912V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	29	52.38	1,519.13	29.00	52.38	1,519.13	0.00	0.00	
5091	O型圈|无||3-908V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	22	51.91	1,141.94	22.00	51.91	1,141.94	0.00	0.00	
5092	O型圈|无||2-013V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	9	51.38	462.45	9.00	51.38	462.45	0.00	0.00	
5093	O型圈|无||3-904V884-75|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	16	51.29	820.59	16.00	51.29	820.59	0.00	0.00	
5094	密封胶圈|YJ-103||223406-14|油净化机YJ-103	件	2	17.10	34.20	2.00	17.10	34.20	0.00	0.00	
5095	垫圈|YJ-103||223436-19|油净化机YJ-103	件	2	131.62	263.24	2.00	131.62	263.24	0.00	0.00	
5096	密封胶圈|YJ-103||223406-27|油净化机YJ-103	件	2	20.52	41.04	2.00	20.52	41.04	0.00	0.00	
5097	密封胶圈|YJ-103||65395-00|油净化机YJ-103	件	3	34.62	103.86	3.00	34.62	103.86	0.00	0.00	
5098	联接器|YJ-103||529207-01|油净化机YJ-103	件	1	523.65	523.65	1.00	523.65	523.65	0.00	0.00	
5099	油缸套件|无||BM-799-10|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	13,159.40	26,318.80	2.00	13,159.40	26,318.80	0.00	0.00	
5100	油缸套件|无||BM-798-10|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	8,492.05	16,984.10	2.00	8,492.05	16,984.10	0.00	0.00	
5101	油缸套件|无||BM-797-10|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	8,492.05	16,984.10	2.00	8,492.05	16,984.10	0.00	0.00	
5102	滤芯|HC9021FDP8Z 0.03UM||	件	3	1,350.43	4,051.28	3.00	1,350.43	4,051.28	0.00	0.00	
5103	过滤器|ZV-H250 X10FS DN40||	件	1	769.23	769.23	1.00	769.23	769.23	0.00	0.00	
5104	密封组件|||GP-0470-AOV|汽轮机N300-16.7/537/537-4	套	1	1,760.00	1,760.00	1.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	
5105	密封套件|PHOENIXL200||D2-5ET1 A1113010|氦质谱检漏仪PHOENIXL200	件	1	1,958.12	1,958.12	1.00	1,958.12	1,958.12	0.00	0.00	
5106	O型圈|MOOG.72559A||42082-39|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	48	6.51	312.39	48.00	6.51	312.39	0.00	0.00	
5107	O型圈|MOOG.72559A||42082-40|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	10.57	105.68	10.00	10.57	105.68	0.00	0.00	
5108	O型圈|11.8*1.8||GB3452-3	件	20	8.00	160.00	20.00	8.00	160.00	0.00	0.00	
5109	O型密封圈|65*3.55||GB3452-1-82	件	10	8.00	80.00	10.00	8.00	80.00	0.00	0.00	
5110	O型圈|43.8*3.1||	件	12	23.08	276.92	12.00	23.08	276.92	0.00	0.00	
5111	O形橡胶密封圈|∮12*2|氟橡胶|C9210016	只	60	6.84	410.25	60.00	6.84	410.25	0.00	0.00	
5112	O型圈|13.2*2.4||	件	34	6.84	232.48	34.00	6.84	232.48	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5113	O型圈|17.17*1.78||	件	4	1.13	4.53	4.00	1.13	4.53	0.00	0.00	
5114	O型圈|23.39*3.53||	件	15	11.96	179.47	15.00	11.96	179.47	0.00	0.00	
5115	O型圈|24*2.7||	件	68	13.67	929.87	68.00	13.67	929.87	0.00	0.00	
5116	O型密封圈|30*2.65||5-4490-0210-22	个	5	18.80	94.02	5.00	18.80	94.02	0.00	0.00	
5117	O型密封圈|31*3.6||	个	31	18.80	582.92	31.00	18.80	582.92	0.00	0.00	
5118	调整板|||M006.021.004	件	4	512.82	2,051.28	4.00	512.82	2,051.28	0.00	0.00	
5119	两半合成正向垫环|||M165-242700A	件	1	4,521.37	4,521.37	1.00	4,521.37	4,521.37	0.00	0.00	
5120	汽封圈|||X300H-172410B	块	8	1,646.37	13,170.94	8.00	1,646.37	13,170.94	0.00	0.00	
5121	汽封圈|||X300H-172310B	块	11	1,286.71	14,153.85	11.00	1,286.71	14,153.85	0.00	0.00	
5122	汽封圈(第1列)|||X300E-173300C	块	2	2,061.97	4,123.93	2.00	2,061.97	4,123.93	0.00	0.00	
5123	汽封圈(第2列)|||X300E-173400C	块	2	2,138.89	4,277.78	2.00	2,138.89	4,277.78	0.00	0.00	
5124	汽封圈(第3列)|||X300E-173500C	块	2	1,905.98	3,811.97	2.00	1,905.98	3,811.97	0.00	0.00	
5125	石墨环|∮65*45*10||	个	190	6.41	1,217.95	190.00	6.41	1,217.95	0.00	0.00	
5126	石墨环|∮70*48*10||	个	11	5.13	56.41	11.00	5.13	56.41	0.00	0.00	
5127	螺母|M52||3-2008-8690-00	件	18	103.57	1,864.26	18.00	103.57	1,864.26	0.00	0.00	
5128	螺栓|无||3-0733-3990-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	231.00	462.00	2.00	231.00	462.00	0.00	0.00	
5129	螺母|无||3-2332-6690-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	6	145.00	870.00	6.00	145.00	870.00	0.00	0.00	
5130	钩|无||3-3012-1401-00	件	6	198.50	1,191.00	6.00	198.50	1,191.00	0.00	0.00	
5131	关节轴承|GE25C||5-7401-9008-00	套	7	74.00	518.00	7.00	74.00	518.00	0.00	0.00	
5132	轴承|SFCV14||5-7401-2007-03|给水泵汽轮机NK50/56/0	套	6	68.00	408.00	6.00	68.00	408.00	0.00	0.00	
5133	衬套|无||3-1001-2807-01	件	6	34.00	204.00	6.00	34.00	204.00	0.00	0.00	
5134	阀杆|3-0604-3401-00||	支	1	2,081.45	2,081.45	1.00	2,081.45	2,081.45	0.00	0.00	
5135	弹簧|20*170*343||3-9003-1701-00	件	3	454.28	1,362.84	3.00	454.28	1,362.84	0.00	0.00	
5136	角形环|无||3-2023-1601-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	3	513.00	1,539.00	3.00	513.00	1,539.00	0.00	0.00	
5137	螺栓|M52*140||	件	8	74.00	592.00	8.00	74.00	592.00	0.00	0.00	
5138	弹簧|2.5*27.5*72||3-9002-2703-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	13.00	13.00	1.00	13.00	13.00	0.00	0.00	
5139	弹簧|无||3-9002-1702-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	6	2.25	13.50	6.00	2.25	13.50	0.00	0.00	
5140	弹簧|无||3-9002-2304-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	10	9.00	90.00	10.00	9.00	90.00	0.00	0.00	
5141	弹簧（9）|无||3-9002-2908-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	6	8.50	51.00	6.00	8.50	51.00	0.00	0.00	
5142	O型密封圈|21.2*2.65||5-4492-0402-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	36	0.50	18.00	36.00	0.50	18.00	0.00	0.00	
5143	O型密封圈|40*3.1||5-4490-0260-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	42	0.20	8.38	42.00	0.20	8.38	0.00	0.00	
5144	O型密封圈|75*3.1||5-4490-0350-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	17	0.72	12.24	17.00	0.72	12.24	0.00	0.00	
5145	O型密封圈|100*3.1||5-4490-0400-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	35	0.57	19.95	35.00	0.57	19.95	0.00	0.00	
5146	O型圈|136*4||	件	19	1.70	32.30	19.00	1.70	32.30	0.00	0.00	
5147	O型密封圈|160*5.7||5-4490-0980-22|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	24	2.72	65.28	24.00	2.72	65.28	0.00	0.00	
5148	O型圈|300*5.7||	件	22	5.10	112.20	22.00	5.10	112.20	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5149	单向阀|HDS183000||EPB0001864	只	1	422.22	422.22	1.00	422.22	422.22	0.00	0.00	
5150	支撑环|无||EPC0960110|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	20	26.50	529.91	20.00	26.50	529.91	0.00	0.00	
5151	V型套|无||EPC0880320|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	123.08	1,230.77	10.00	123.08	1,230.77	0.00	0.00	
5152	推力轴承|8100||5-7508-0000-01	套	6	6.71	40.23	6.00	6.71	40.23	0.00	0.00	
5153	O型密封圈|230*5.7||5-4490-1100-22	件	8	2.78	22.22	8.00	2.78	22.22	0.00	0.00	
5154	O型密封圈|210*5.7||5-4490-1080-22	件	16	1.67	26.72	16.00	1.67	26.72	0.00	0.00	
5155	密封齿|无||3-2117-7790-61	件	10	63.00	630.00	10.00	63.00	630.00	0.00	0.00	
5156	进口压力表|ETD260600 0-315BAR||	块	2	268.38	536.75	2.00	268.38	536.75	0.00	0.00	
5157	垫片|无||D00.010.750|汽轮机N220-130-535/535	件	4	47.50	190.01	4.00	47.50	190.01	0.00	0.00	
5158	齿形垫|65*35*4.5|||汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	8	443.22	3,545.76	8.00	443.22	3,545.76	0.00	0.00	
5159	缠绕垫片|无||D600A.276.045|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	6	39.33	235.98	6.00	39.33	235.98	0.00	0.00	
5160	垫圈|φ36|2Cr12Ni2W1Mo1V|M005.062.005|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	59.83	59.83	1.00	59.83	59.83	0.00	0.00	
5161	密封块|无||M201.261.046|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	1,500.00	6,000.00	4.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	
5162	凹球面垫圈|φ64||D00.010.309|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	6	111.47	668.85	6.00	111.47	668.85	0.00	0.00	
5163	导轴承Ⅱ|9LDTNA-4 φ56/42#45|石墨||凝结水泵9LDTNA-4	件	2	415.00	830.00	2.00	415.00	830.00	0.00	0.00	
5164	压紧环|无||M201.261.037|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	4,529.91	4,529.91	1.00	4,529.91	4,529.91	0.00	0.00	
5165	压紧环|无||M201.261.019|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	3	2,222.22	6,666.67	3.00	2,222.22	6,666.67	0.00	0.00	
5166	垫片|φ123*φ98*10+E734||D600A.275.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	196.00	392.00	2.00	196.00	392.00	0.00	0.00	
5167	圆柱螺栓压缩弹簧|||D300N-100000A001	件	10	153.85	1,538.46	10.00	153.85	1,538.46	0.00	0.00	
5168	不锈钢齿型垫|65*50*3.2||	个	1	177.78	177.78	1.00	177.78	177.78	0.00	0.00	
5169	不锈钢齿型垫|65*40*3.2||	个	1	160.68	160.68	1.00	160.68	160.68	0.00	0.00	
5170	柱塞泵|CY14-1B||	台	1	1,965.81	1,965.81	1.00	1,965.81	1,965.81	0.00	0.00	
5171	清污机制动片|YCB4000|||清污机YCB4000	组	4	371.80	1,487.18	4.00	371.80	1,487.18	0.00	0.00	
5172	中间导轴承支架|9LDTNA-4|||凝结水泵9LDTNA-4	件	2	876.00	1,752.00	2.00	876.00	1,752.00	0.00	0.00	
5173	轴瓦|无||D09.511.7Z|主油泵无	付	1	4,026.00	4,026.00	1.00	4,026.00	4,026.00	0.00	0.00	
5174	真空泵自动补水阀|2BE1 353-0||RIFOX DN25 PN16 ON25 TB300 PB13	台	1	10,384.62	10,384.62	1.00	10,384.62	10,384.62	0.00	0.00	
5175	弹簧|DG600-240||DG600-240-04-18|给水泵DG600-240	件	2	753.85	1,507.69	2.00	753.85	1,507.69	0.00	0.00	
5176	锻造合金弯头|DN76*11*45 ºT91|	个	2	1,400.00	2,800.00	2.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	
5177	锻造合金弯头|DN76*11|T91|	个	8	1,304.27	10,434.19	8.00	1,304.27	10,434.19	0.00	0.00	
5178	锻造合金弯头|DN89*4*45 ºT91|	个	2	2,119.66	4,239.32	2.00	2,119.66	4,239.32	0.00	0.00	
5179	锻造合金弯头|DN89*4|T91|	个	4	1,931.62	7,726.50	4.00	1,931.62	7,726.50	0.00	0.00	
5180	锻造合金弯头|DN60*14|12Cr1MoV|	个	3	472.93	1,418.80	3.00	472.93	1,418.80	0.00	0.00	
5181	锻造合金弯头|DN60*8|12Cr1MoV|	个	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
5182	锻造合金弯头|DN76*10|12Cr1MoV|	个	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
5183	锻造合金弯头|PN4.26 DN76*6|12Cr1MoV|	个	2	615.38	1,230.77	2.00	615.38	1,230.77	0.00	0.00	
5184	锻造合金弯头|DN76*11 45 º12Cr1MoV|	个	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5185	热压合金弯头|DN76*13 45 ゜12Cr1MoV|	个	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
5186	凸球面垫圈|∮64||D00.010.306|汽轮机N220-130-535/535	件	4	105.00	420.00	4.00	105.00	420.00	0.00	0.00	
5187	凹球面垫圈|∮76||D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2	222.22	444.44	2.00	222.22	444.44	0.00	0.00	
5188	衬套|无||M201.361.157|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	1	1,148.00	1,148.00	1.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	
5189	套筒|无||M775.X01.024|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	161.00	161.00	1.00	161.00	161.00	0.00	0.00	
5190	套筒|无||M775.X01.019|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	375.00	375.00	1.00	375.00	375.00	0.00	0.00	
5191	套筒|无||M101.412.008|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	36.00	36.00	1.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
5192	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.026|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	529.90	1,059.79	2.00	529.90	1,059.79	0.00	0.00	
5193	套筒|无||M101.412.017|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	946.00	946.00	1.00	946.00	946.00	0.00	0.00	
5194	阀轴|无||D09.777.021	件	1	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
5195	轴|无||M775.X02.009|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	42,355.00	42,355.00	1.00	42,355.00	42,355.00	0.00	0.00	
5196	轴|无||M775.X02.011|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	213.00	213.00	1.00	213.00	213.00	0.00	0.00	
5197	销轴|无||M201.361.137|汽轮机N300-16.7/537/537-4	根	2	770.09	1,540.17	2.00	770.09	1,540.17	0.00	0.00	
5198	芯杆|无||D09.421.011|滑阀无	件	2	120.00	240.00	2.00	120.00	240.00	0.00	0.00	
5199	套筒|无||M775.X01.033|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	106.00	106.00	1.00	106.00	106.00	0.00	0.00	
5200	阀轴|无||M101.402.002|汽轮机N300-16.7/537/537-3	根	1	220.00	220.00	1.00	220.00	220.00	0.00	0.00	
5201	轴|无||M101.412.014|汽轮机N300-16.7/537/537-4	根	1	428.00	428.00	1.00	428.00	428.00	0.00	0.00	
5202	滑阀|无||M101.403.102	台	2	1,367.50	2,735.00	2.00	1,367.50	2,735.00	0.00	0.00	
5203	汽封套|无||M231.265.021|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	30	734.27	22,028.00	30.00	734.27	22,028.00	0.00	0.00	
5204	汽封套|无||M201.261.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	462.60	4,626.00	10.00	462.60	4,626.00	0.00	0.00	
5205	垫圈|∮16||GB850-88	件	40	14.77	590.83	40.00	14.77	590.83	0.00	0.00	
5206	凹球面垫圈|∮90||D00.010.308	件	3	152.69	458.06	3.00	152.69	458.06	0.00	0.00	
5207	垫环|无||M231.364.046|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	193.00	386.00	2.00	193.00	386.00	0.00	0.00	
5208	套筒|无||M201.261.047|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	3,940.00	3,940.00	1.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	
5209	套筒|无||M201.261.048|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	4,150.00	4,150.00	1.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	
5210	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.029|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	763.00	1,526.00	2.00	763.00	1,526.00	0.00	0.00	
5211	套圈|无||M006.295.003	件	4	3,550.11	14,200.43	4.00	3,550.11	14,200.43	0.00	0.00	
5212	钢管|∮38*3||M001.020.015|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	92.00	184.00	2.00	92.00	184.00	0.00	0.00	
5213	冲压弯头|DN57*4.5|20|	个	6	161.14	966.85	6.00	161.14	966.85	0.00	0.00	
5214	填料压盖|12SH-19A||供水泵12SH-19A	件	2	64.96	129.91	2.00	64.96	129.91	0.00	0.00	
5215	套筒|无||M101.403.103|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	2,033.00	4,066.00	2.00	2,033.00	4,066.00	0.00	0.00	
5216	套筒|无||M101.402.007|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	1,057.00	1,057.00	1.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	
5217	套筒|无||M101.402.001|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	1,057.00	1,057.00	1.00	1,057.00	1,057.00	0.00	0.00	
5218	调节圈|无||M231.265.013|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	2,326.50	4,653.00	2.00	2,326.50	4,653.00	0.00	0.00	
5219	调节圈|无||M231.265.009|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	1,406.00	1,406.00	1.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	
5220	油封环（右）|无||D09.511.6Z|给水泵DG500-180G	件	1	3,676.00	3,676.00	1.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5221	油封环|无||D09.511.4Z|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	2,564.00	2,564.00	1.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00	
5222	弹簧|无||D09.411.009|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	2	86.33	172.65	2.00	86.33	172.65	0.00	0.00	
5223	弹簧|∮2/70-C|GB4357-84|D09.421.010|调节阀T40H-16 DN20 JB/T308	件	4	43.75	175.00	4.00	43.75	175.00	0.00	0.00	
5224	联轴器柱销（2件套）|KF127AD7|||减速机KF127AD7-10.74-45	套	8	13.68	109.40	8.00	13.68	109.40	0.00	0.00	
5225	密封圈|无||D600A.275.036|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	58.00	232.00	4.00	58.00	232.00	0.00	0.00	
5226	油杯|FAID56||	个	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
5227	锥套|L=160||D00.010.749|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	298.00	298.00	1.00	298.00	298.00	0.00	0.00	
5228	开口销|1*6||GB91-86	件	48	2.00	96.00	48.00	2.00	96.00	0.00	0.00	
5229	开口销|2.5*26||GB91-86	件	37	2.32	85.84	37.00	2.32	85.84	0.00	0.00	
5230	开口销|6.3*80||GB91-86	件	49	2.32	113.68	49.00	2.32	113.68	0.00	0.00	
5231	开口销|5*75||GB91-86	件	50	2.16	108.00	50.00	2.16	108.00	0.00	0.00	
5232	开口销|6.3*100||GB91-86	件	49	2.32	113.68	49.00	2.32	113.68	0.00	0.00	
5233	销子|∮12*120||	件	3	3.07	9.22	3.00	3.07	9.22	0.00	0.00	
5234	清污机滚轮|YCB4500|45|B.124.5-4-2-2|清污机YCB4500	组	1	341.88	341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
5235	关节轴承|SQZ8C-RS|||给水泵汽轮机YKK355-4 6KV 250KW	套	4	106.88	427.52	4.00	106.88	427.52	0.00	0.00	
5236	关节轴承|RBI16|||给水泵汽轮机YKK355-4 6KV 250KW	套	2	182.00	364.00	2.00	182.00	364.00	0.00	0.00	
5237	关节轴承|RBI8|||给水泵汽轮机YKK355-4 6KV 250KW	套	14	106.00	1,484.00	14.00	106.00	1,484.00	0.00	0.00	
5238	垫片|无||D00.010.714|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	20	13.67	273.44	20.00	13.67	273.44	0.00	0.00	
5239	透镜垫|A41Y-320P DN20 JB/T308|||安全阀A41Y-320P DN20 JB/T308	件	20	69.21	1,384.25	20.00	69.21	1,384.25	0.00	0.00	
5240	轴套|100LY-215||I型|离心泵100LY-215	套	1	555.56	555.56	1.00	555.56	555.56	0.00	0.00	
5241	密封环|100LY-215|||离心泵100LY-215	件	2	64.10	128.21	2.00	64.10	128.21	0.00	0.00	
5242	推力瓦块|||5EB-262-090|循环水泵64LKXA-30	块	2	4,895.73	9,791.45	2.00	4,895.73	9,791.45	0.00	0.00	
5243	导轴承套|100LY-215||100LY-215-017|离心泵100LY-215	件	2	555.56	1,111.11	2.00	555.56	1,111.11	0.00	0.00	
5244	垫圈|∮24||M011.103.013|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	12	58.24	698.93	12.00	58.24	698.93	0.00	0.00	
5245	开口挡圈|无||GB896-86	个	2	4.00	8.00	2.00	4.00	8.00	0.00	0.00	
5246	开口销|3*30||	个	4	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00	0.00	0.00	
5247	导轴承瓦|YKS1250-12/1730|||循环水泵电动机Y1250-12/1730	块	1	11,282.05	11,282.05	1.00	11,282.05	11,282.05	0.00	0.00	
5248	推力瓦块|||5EB-262-090|循环水泵64LKXA-30	块	2	4,895.73	9,791.45	2.00	4,895.73	9,791.45	0.00	0.00	
5249	油杯|10||GB1155-79	件	8	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00	0.00	0.00	
5250	磁浮液位计|L=900 VHC-AZ1.6-P||	台	1	3,307.70	3,307.70	1.00	3,307.70	3,307.70	0.00	0.00	
5251	易熔塞|YOT51||YOT51-04-09|液力偶合器YOT51	件	5	82.01	410.07	5.00	82.01	410.07	0.00	0.00	
5252	挡油环|FA1B56||FA1B56-A2-102761|给水泵前置泵FA1B56	件	3	244.45	733.34	3.00	244.45	733.34	0.00	0.00	
5253	挡圈|DG600-240 455.5*443.36*2.55|||给水泵DG600-240	件	3	239.32	717.95	3.00	239.32	717.95	0.00	0.00	
5254	弹性块|300RJC220-13.5*5||4481257|冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	1	1,589.74	1,589.74	1.00	1,589.74	1,589.74	0.00	0.00	
5255	骨架油封|32*52*12||	件	1	128.21	128.21	1.00	128.21	128.21	0.00	0.00	
5256	密封环|TM3-42V/80||TL967Y(M)-32/80(A)-12A	件	1	820.51	820.51	1.00	820.51	820.51	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5257	紫铜垫片|Φ17*14*2(定做)|二号铜T2|	个	3	0.86	2.58	3.00	0.86	2.58	0.00	0.00	
5258	密封圈|∮210/∮152|GB854-88|M181.231.037|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	22.50	45.00	2.00	22.50	45.00	0.00	0.00	
5259	液紧快速接头|DG600-240 B125|||给水泵DG600-240	套	2	102.56	205.12	2.00	102.56	205.12	0.00	0.00	
5260	液紧高压油管|DG600-240 B125|||给水泵DG600-240	套	1	1,239.31	1,239.31	1.00	1,239.31	1,239.31	0.00	0.00	
5261	O型圈|DG600-240 158.75*3.53|||给水泵DG600-240	件	20	76.92	1,538.46	20.00	76.92	1,538.46	0.00	0.00	
5262	O型圈|DG600-240 138.99*3.53|||给水泵DG600-240	件	10	64.10	641.00	10.00	64.10	641.00	0.00	0.00	
5263	0型圈|DG600-240 98.43*3.53|||给水泵DG600-240	件	9	64.10	576.92	9.00	64.10	576.92	0.00	0.00	
5264	O型圈|DG600-240 145.34*3.53|||给水泵DG600-240	件	25	69.93	1,748.25	25.00	69.93	1,748.25	0.00	0.00	
5265	双筒滤网芯|YOT51||YOT51-14-03|液力偶合器YOT51	件	2	3,846.15	7,692.31	2.00	3,846.15	7,692.31	0.00	0.00	
5266	O形橡胶密封圈|60*3.1|耐电橡胶I-2|Y0T51-14-00|液力偶合器YOT51	件	2	25.64	51.28	2.00	25.64	51.28	0.00	0.00	
5267	O形密封橡胶圈|55*5.7|耐油橡胶|GB1235-76|给水泵汽轮机NK50/56/0	个	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
5268	O形橡胶密封圈|DG600-240（V）M 532.26*6.99|氟橡胶（FPM）|	个	4	269.23	1,076.92	4.00	269.23	1,076.92	0.00	0.00	
5269	O型圈|245*3.55||	件	19	6.25	118.75	19.00	6.25	118.75	0.00	0.00	
5270	弹性圈|无|耐油橡胶1-3（HG4—320—60）|M181.231.042	件	20	7.76	155.20	20.00	7.76	155.20	0.00	0.00	
5271	卡环|BDGM-CV640-5||B640-5|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	4	55.94	223.76	4.00	55.94	223.76	0.00	0.00	
5272	O型圈|DG600-240 246.94*3.53|||给水泵DG600-240	件	12	155.40	1,864.80	12.00	155.40	1,864.80	0.00	0.00	
5273	O型圈|DG600-240 259.64*3.53|||给水泵DG600-240	件	22	162.80	3,581.60	22.00	162.80	3,581.60	0.00	0.00	
5274	O型密封圈|160*3.1||	件	10	19.94	199.43	10.00	19.94	199.43	0.00	0.00	
5275	O型密封圈|150*3.1||	个	20	17.10	342.00	20.00	17.10	342.00	0.00	0.00	
5276	O型圈|DG600-240 265.70*6.99|||给水泵DG600-240	件	20	162.80	3,256.00	20.00	162.80	3,256.00	0.00	0.00	
5277	O型密封圈|90*5.7||	件	17	34.10	579.70	17.00	34.10	579.70	0.00	0.00	
5278	O型密封圈|100*3.1||	件	19	4.59	87.13	19.00	4.59	87.13	0.00	0.00	
5279	O型密封圈|115*5.7|||凝结水泵9LDTNA-4	件	7	11.11	77.78	7.00	11.11	77.78	0.00	0.00	
5280	O型圈|9LDTNA-4　230*5.7|||凝结水泵9LDTNA-4	件	33	17.95	592.30	33.00	17.95	592.30	0.00	0.00	
5281	O型圈|HP150-125-315|||循环水泵HP150-125-315	件	8	13.67	109.39	8.00	13.67	109.39	0.00	0.00	
5282	密封圈|9LDTNA-4　959*8.6|橡胶||凝结水泵9LDTNA-4	件	23	71.57	1,646.07	23.00	71.57	1,646.07	0.00	0.00	
5283	液压橡胶软管|KDHDS183000 1-17.5MPA||	根	2	741.03	1,482.05	2.00	741.03	1,482.05	0.00	0.00	
5284	液压橡胶软管|KDHDS183000 1-17.5MPA||	根	2	741.03	1,482.05	2.00	741.03	1,482.05	0.00	0.00	
5285	枪柄|HDL170500 M22||	把	1	829.06	829.06	1.00	829.06	829.06	0.00	0.00	
5286	液压橡胶软管接头|HDS183000||	个	2	57.27	114.53	2.00	57.27	114.53	0.00	0.00	
5287	内侧轴承|YOT51||YOT51-08-00|液力偶合器YOT51	件	1	5,046.15	5,046.15	1.00	5,046.15	5,046.15	0.00	0.00	
5288	密封轴套|DG600-240||DG600-240-03-07|给水泵DG600-240	件	6	1,385.14	8,310.85	6.00	1,385.14	8,310.85	0.00	0.00	
5289	O型密封圈|110*3.1||	个	2	68.38	136.75	2.00	68.38	136.75	0.00	0.00	
5290	密封轴套|DG600-240||DG600-240-03-06|给水泵DG600-240	件	2	3,900.00	7,800.00	2.00	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	
5291	O型密封圈|200*5.7||	件	1	7.97	7.97	1.00	7.97	7.97	0.00	0.00	
5292	密封圈|9LDTNA-4　535*6|橡胶||凝结水泵9LDTNA-4	件	9	29.92	269.24	9.00	29.92	269.24	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5293	阀板密封条|D941X-6 DN1800|||蝶阀D941X-6 DN1800	米	5	153.84	769.21	5.00	153.84	769.21	0.00	0.00	
5294	橡胶条|9LDTNA-4　DN1800|橡胶||凝结水泵9LDTNA-4	件	2	615.38	1,230.77	2.00	615.38	1,230.77	0.00	0.00	
5295	坡形橡胶密封垫|Φ210*194*8*45°(定做}|氟橡胶（FPM）|	件	30	17.09	512.82	30.00	17.09	512.82	0.00	0.00	
5296	液压橡胶软管|Φ16*15000 60MPA||	根	4	653.85	2,615.38	4.00	653.85	2,615.38	0.00	0.00	
5297	叶轮|150LY-23|||离心油泵150LY-23	件	1	3,500.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
5298	轴套|150LY-23|||离心油泵150LY-23	件	4	450.00	1,800.00	4.00	450.00	1,800.00	0.00	0.00	
5299	密封环|150LY-23|||离心油泵150LY-23	件	4	240.00	960.00	4.00	240.00	960.00	0.00	0.00	
5300	叶轮|150LY-35|||离心油泵150LY-35	件	1	3,800.00	3,800.00	1.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	
5301	密封环|150LY-35|||离心油泵150LY-35	件	4	280.00	1,120.00	4.00	280.00	1,120.00	0.00	0.00	
5302	喷嘴|XKL-C||XKC(V)-2500|旋转滤网XKL-C	件	32	225.56	7,217.78	32.00	225.56	7,217.78	0.00	0.00	
5303	螺栓加热棒|∮22*280 DJM4 220V 0.85KW||	根	3	133.33	400.00	3.00	133.33	400.00	0.00	0.00	
5304	隔膜阀|GM-25D-H(I)||	台	4	229.06	916.24	4.00	229.06	916.24	0.00	0.00	
5305	隔膜阀|GM-10D-H(I)||	台	2	166.67	333.33	2.00	166.67	333.33	0.00	0.00	
5306	阀杆|ZMAN-16B　DN100|||汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	147.01	147.01	1.00	147.01	147.01	0.00	0.00	
5307	阀芯|ZMAN-16B　DN100|||汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	1,292.31	1,292.31	1.00	1,292.31	1,292.31	0.00	0.00	
5308	联轴器|HSND210-36||	套	1	273.50	273.50	1.00	273.50	273.50	0.00	0.00	
5309	蜗轮|MAB103 515799-02||	件	1	12,136.75	12,136.75	1.00	12,136.75	12,136.75	0.00	0.00	
5310	销子|YJ-103||323-00|油净化机YJ-103	件	3	111.11	333.33	3.00	111.11	333.33	0.00	0.00	
5311	液控蝶阀溢流阀|KD741X-6V||	台	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
5312	填料箱|300RJC220-13.5*5|||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	2	299.15	598.29	2.00	299.15	598.29	0.00	0.00	
5313	骨架油封|33.36*54.05*8.33||	件	3	15.26	45.77	3.00	15.26	45.77	0.00	0.00	
5314	密封圈|DG600-240　200*170|橡胶||给水泵DG600-240	件	2	2.14	4.27	2.00	2.14	4.27	0.00	0.00	
5315	密封圈|DG600-240　80*55|橡胶||给水泵DG600-240	件	4	1.28	5.13	4.00	1.28	5.13	0.00	0.00	
5316	密封胶圈|YJ-103||64100-00|油净化机YJ-103	件	8	281.62	2,252.99	8.00	281.62	2,252.99	0.00	0.00	
5317	密封胶圈|YJ-103||223402-54|油净化机YJ-103	件	4	377.21	1,508.83	4.00	377.21	1,508.83	0.00	0.00	
5318	球轴承|YJ-103||9574-00|油净化机YJ-103	件	1	589.74	589.74	1.00	589.74	589.74	0.00	0.00	
5319	O形橡胶密封圈|||223.406.20|油净化器MAB 103B-24	件	4	10.26	41.03	4.00	10.26	41.03	0.00	0.00	
5320	密封胶圈|YJ-103||223406-13|油净化机YJ-103	件	4	19.66	78.63	4.00	19.66	78.63	0.00	0.00	
5321	密封胶圈|YJ-103||223406-26|油净化机YJ-103	件	4	12.82	51.28	4.00	12.82	51.28	0.00	0.00	
5322	密封胶圈|YJ-103||70942-00|油净化机YJ-103	件	5	71.56	357.78	5.00	71.56	357.78	0.00	0.00	
5323	平垫圈|||223.463-02|油净化器MAB 103B-24	件	6	58.97	353.85	6.00	58.97	353.85	0.00	0.00	
5324	O形橡胶密封圈|||565.555-00|油净化器MAB 103B-24	件	6	117.09	702.56	6.00	117.09	702.56	0.00	0.00	
5325	密封垫|DY-100||37402-00|油净化器DY-100	件	6	18.80	112.82	6.00	18.80	112.82	0.00	0.00	
5326	密封圈|YJ-103||535743-02|油净化机YJ-103	件	10	205.70	2,056.99	10.00	205.70	2,056.99	0.00	0.00	
5327	密封垫|||146.661-00|油净化器MAB 103B-24	件	6	18.80	112.82	6.00	18.80	112.82	0.00	0.00	
5328	平垫圈|MAB 103B-24||62812-00|油净化器MAB 103B-24	件	5	66.67	333.33	5.00	66.67	333.33	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5329	轴套|||529.206-01|油净化器MAB 103B-24	件	2	358.12	716.24	2.00	358.12	716.24	0.00	0.00	
5330	轴套|||529.205-01|油净化器MAB 103B-24	件	2	1,049.57	2,099.15	2.00	1,049.57	2,099.15	0.00	0.00	
5331	空心弹性销|||222.119.10|油净化器MAB 103B-24	件	2	10.26	20.51	2.00	10.26	20.51	0.00	0.00	
5332	滑动轴承||铜|535.737-01|油净化器MAB 103B-24	付	2	1,088.03	2,176.07	2.00	1,088.03	2,176.07	0.00	0.00	
5333	滑动轴承||铜|545.512-01|油净化器MAB 103B-24	付	2	1,725.64	3,451.28	2.00	1,725.64	3,451.28	0.00	0.00	
5334	滑动轴承||铜|545.511-01|油净化器MAB 103B-24	付	1	1,088.03	1,088.03	1.00	1,088.03	1,088.03	0.00	0.00	
5335	滑动轴承||铜|545.513-01|油净化器MAB 103B-24	付	1	1,813.68	1,813.68	1.00	1,813.68	1,813.68	0.00	0.00	
5336	主动齿轮轴|||545.516-01|油净化器MAB 103B-24	根	1	4,538.46	4,538.46	1.00	4,538.46	4,538.46	0.00	0.00	
5337	从动齿轮轴|||545.515-03|油净化器MAB 103B-24	根	1	5,222.22	5,222.22	1.00	5,222.22	5,222.22	0.00	0.00	
5338	主动齿轮轴|||545.514-02|油净化器MAB 103B-24	根	1	4,714.53	4,714.53	1.00	4,714.53	4,714.53	0.00	0.00	
5339	阀芯垫片|0610-121845-1-1||286166|电动调节阀0610-121845-1-1	件	6	584.05	3,504.27	6.00	584.05	3,504.27	0.00	0.00	
5340	密封环|YJ-103||223521-17|油净化机YJ-103	件	4	235.22	940.88	4.00	235.22	940.88	0.00	0.00	
5341	密封胶圈|YJ-103||223436-02|油净化机YJ-103	件	4	158.12	632.48	4.00	158.12	632.48	0.00	0.00	
5342	密封胶圈|YJ-103||66555-00|油净化机YJ-103	件	4	329.06	1,316.24	4.00	329.06	1,316.24	0.00	0.00	
5343	滑动轴承|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	套	3	428.00	1,284.00	3.00	428.00	1,284.00	0.00	0.00	
5344	轴套乙|50DL|||离心泵50DL	件	6	37.31	223.86	6.00	37.31	223.86	0.00	0.00	
5345	轴套甲|50DL|||离心泵50DL	件	3	71.50	214.49	3.00	71.50	214.49	0.00	0.00	
5346	轴套丙|50DL|||离心泵50DL	件	3	105.69	317.06	3.00	105.69	317.06	0.00	0.00	
5347	轴瓦|50DL|||离心泵50DL	付	4	111.31	445.24	4.00	111.31	445.24	0.00	0.00	
5348	轴套|IH50-32-125|||化工离心泵IH50-32-125	件	6	223.81	1,342.86	6.00	223.81	1,342.86	0.00	0.00	
5349	轴套|IH65-50-125|||化工离心泵IH65-50-125	件	8	211.97	1,695.73	8.00	211.97	1,695.73	0.00	0.00	
5350	轴套|IH80-50-200|||冲洗水泵IH80-50-200	件	7	247.52	1,732.62	7.00	247.52	1,732.62	0.00	0.00	
5351	轴套|IH80-65-160A|||化工泵IH80-65-160A	件	2	256.46	512.92	2.00	256.46	512.92	0.00	0.00	
5352	轴套丨IS125-100-315丨丨|离心泵IS125-100-315	件	8	237.03	1,896.24	8.00	237.03	1,896.24	0.00	0.00	
5353	滚动轴套|XKL-C||XKC-X|旋转滤网XKL-C	件	16	170.94	2,735.04	16.00	170.94	2,735.04	0.00	0.00	
5354	滚动轴|XKL-C||XKC-X|旋转滤网XKL-C	根	8	190.60	1,524.79	8.00	190.60	1,524.79	0.00	0.00	
5355	锁紧螺母|B640-5||B640-5-0106A|凝结水泵B640-5	件	1	1,268.38	1,268.38	1.00	1,268.38	1,268.38	0.00	0.00	
5356	导叶套|BDGM-CV640-5||B640-5-0210|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	1	1,196.01	1,196.01	1.00	1,196.01	1,196.01	0.00	0.00	
5357	轴套|50FVQ-E5*1.5|||排污泵50FVQ-E5*1.5	件	2	247.50	495.00	2.00	247.50	495.00	0.00	0.00	
5358	轴套|6SA-6A|||冲洗水泵6SA-6A	件	8	90.60	724.79	8.00	90.60	724.79	0.00	0.00	
5359	轴套|250S24|||无过载泵250S24	件	8	130.08	1,040.64	8.00	130.08	1,040.64	0.00	0.00	
5360	轴套|IH80-65-200|||离心泵IH80-65-200	件	4	262.06	1,048.24	4.00	262.06	1,048.24	0.00	0.00	
5361	轴套|50FY50|||离心泵IS100-65-315	件	3	230.77	692.31	3.00	230.77	692.31	0.00	0.00	
5362	轴套|IH100-80-160|||化工泵IH100-80-160	件	33	252.13	8,320.29	33.00	252.13	8,320.29	0.00	0.00	
5363	轴套|D80-30*6|||轴封泵D80-30*6	件	4	153.85	615.39	4.00	153.85	615.39	0.00	0.00	
5364	下轴承|300RJC220-13.5*5|铜||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	10	323.08	3,230.77	10.00	323.08	3,230.77	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5365	联接卡环|64LKXA-30||XB08VI-86-19-02|循环水泵64LKXA-30	件	1	1,185.04	1,185.04	1.00	1,185.04	1,185.04	0.00	0.00	
5366	托架(轴承室)|50FY80|||密封油泵50FY80	件	1	410.26	410.26	1.00	410.26	410.26	0.00	0.00	
5367	托架(轴承室)|50FY50|||离心泵IS100-65-315	件	1	410.26	410.26	1.00	410.26	410.26	0.00	0.00	
5368	阀体|4″ CLASS250WC6MFV||	件	2	1,500.00	3,000.00	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	
5369	盘根|4″ CLASS250WC6MFV||	件	2	1,600.00	3,200.00	2.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	
5370	阀芯垫片|4″ CLASS250WC6MFV||	件	2	1,100.00	2,200.00	2.00	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	
5371	波纹管组件(上部)|514D098H005||	套	1	22,478.63	22,478.63	1.00	22,478.63	22,478.63	0.00	0.00	
5372	轴承轴套|BDGM-CV640-5||B640-5-104B|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	2	1,184.62	2,369.23	2.00	1,184.62	2,369.23	0.00	0.00	
5373	填料箱组装|300RJC220-13.5*5 ∮28|||冲洗水泵300RJC220-13.5*5	件	1	211.11	211.11	1.00	211.11	211.11	0.00	0.00	
5374	轴承盖|50DL|||离心泵50DL	件	1	76.03	76.03	1.00	76.03	76.03	0.00	0.00	
5375	轴承盒|50DL|||离心泵50DL	件	1	94.02	94.02	1.00	94.02	94.02	0.00	0.00	
5376	导轴承 A|9LDTNA-4||9LDTNA-4-05|凝结水泵9LDTNA-4	套	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
5377	导轴承 B|9LDTNA-4||9LDTNA-4-06|凝结水泵9LDTNA-4	套	16	212.32	3,397.09	16.00	212.32	3,397.09	0.00	0.00	
5378	轴套C|9LDTNA-4||9LDTNA-4-012|凝结水泵9LDTNA-4	件	4	346.16	1,384.62	4.00	346.16	1,384.62	0.00	0.00	
5379	填料轴套|BDGM-CV640-5||B640-5-104|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	1	738.47	738.47	1.00	738.47	738.47	0.00	0.00	
5380	固定套甲|9LDTNA-4||9LDTNA-4-004|凝结水泵9LDTNA-4	件	2	1,204.27	2,408.54	2.00	1,204.27	2,408.54	0.00	0.00	
5381	下轴承|150LY-35||150LY-35-0005|离心油泵150LY-35	件	1	961.54	961.54	1.00	961.54	961.54	0.00	0.00	
5382	间隔套|BDGM-CV640-5||B640-5-0102|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	3	511.11	1,533.33	3.00	511.11	1,533.33	0.00	0.00	
5383	填料环|B640-5||B640-5-0305-01|凝结水泵B640-5	件	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
5384	填料|0610-121845-1-1||368494|电动调节阀0610-121845-1-1	个	2	1,538.46	3,076.92	2.00	1,538.46	3,076.92	0.00	0.00	
5385	电机轴|200RJC90-20*2 Φ28*1428|||冷却水泵200RJC90-20*2	根	8	434.65	3,477.17	8.00	434.65	3,477.17	0.00	0.00	
5386	轴套D|9LDTNA-4||9LDTNA-4-018|凝结水泵9LDTNA-4	件	2	1,371.80	2,743.59	2.00	1,371.80	2,743.59	0.00	0.00	
5387	轴套|HP150-125-315|||循环水泵HP150-125-315	件	5	622.22	3,111.11	5.00	622.22	3,111.11	0.00	0.00	
5388	轴承轴套|BDGM-CV640-5||B640-5-104D|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	1	690.00	690.00	1.00	690.00	690.00	0.00	0.00	
5389	真空泵轴套|2BW4353-OEK4|||真空泵2BW4353-OEK4	件	2	2,102.57	4,205.13	2.00	2,102.57	4,205.13	0.00	0.00	
5390	水封环|2BE1 353-0|||真空泵2BE1-353-0	件	6	517.09	3,102.56	6.00	517.09	3,102.56	0.00	0.00	
5391	轴承|100LY-215||I型|离心泵100LY-215	套	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
5392	轴承|100LY-215||II型|离心泵100LY-215	套	2	384.62	769.23	2.00	384.62	769.23	0.00	0.00	
5393	轴套|20SH-13A|||水泵20SH-13A	件	4	196.58	786.32	4.00	196.58	786.32	0.00	0.00	
5394	轴承室压盖|12SH-19A||	件	2	307.69	615.38	2.00	307.69	615.38	0.00	0.00	
5395	密封环|12SH-19A|||供水泵12SH-19A	件	4	94.02	376.07	4.00	94.02	376.07	0.00	0.00	
5396	轴承室|12SH-19A|||供水泵12SH-19A	件	2	244.44	488.89	2.00	244.44	488.89	0.00	0.00	
5397	轴套螺母|BDGM-CV640-5 M105*2||B640-5-0110	件	1	270.09	270.09	1.00	270.09	270.09	0.00	0.00	
5398	减压套|BDGM-CV640-5||B640-5-0302	件	1	915.38	915.38	1.00	915.38	915.38	0.00	0.00	
5399	联接螺栓|BDGM-CV640-5 32*190||CEP22-96	件	3	59.83	179.49	3.00	59.83	179.49	0.00	0.00	
5400	锁紧环|C720Ⅲ 16|06Cr19Ni10|CEP17-96-03	件	1	51.28	51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5401	锁紧螺母|BDGM-CV640-5 M100*4(左)||B640-5-0112	件	1	602.56	602.56	1.00	602.56	602.56	0.00	0.00	
5402	锁紧螺母|BDGM-CV640-5 M56(左)||B640-5-0115	件	1	244.44	244.44	1.00	244.44	244.44	0.00	0.00	
5403	机械密封|100WZ-20||100WZ-20(104-25)|离心式自吸泵100WZ-20	件	7	49.58	347.03	7.00	49.58	347.03	0.00	0.00	
5404	机械密封|IH65-50-125|||化工离心泵IH65-50-125	套	16	390.86	6,253.75	16.00	390.86	6,253.75	0.00	0.00	
5405	机械密封|IH50-32-125|||化工离心泵IH50-32-125	套	13	401.63	5,221.18	13.00	401.63	5,221.18	0.00	0.00	
5406	机械密封|100FVQ-F5*5.5|||排污泵100FVQ-F5*5.5	件	2	492.31	984.61	2.00	492.31	984.61	0.00	0.00	
5407	机械密封|IS150-125-400B|||离心泵IS150-125-400B	件	1	384.62	384.62	1.00	384.62	384.62	0.00	0.00	
5408	机械密封|HSND210-36||104-35|螺杆泵HSND210-36	件	2	222.22	444.44	2.00	222.22	444.44	0.00	0.00	
5409	密封环|9LDTNA-4||9LDTNA-4-003|凝结水泵9LDTNA-4	件	2	159.83	319.66	2.00	159.83	319.66	0.00	0.00	
5410	机械密封动静环|AESSEAL-CURC ∮100||	套	1	35,042.74	35,042.74	1.00	35,042.74	35,042.74	0.00	0.00	
5411	水封环|100DL-20*3|||多级立式离心泵100DL-20*3	件	1	240.00	240.00	1.00	240.00	240.00	0.00	0.00	
5412	压盖|50FY80|||密封油泵50FY80	件	1	520.25	520.25	1.00	520.25	520.25	0.00	0.00	
5413	机械密封|ZW80-90-30|||自吸式排污泵ZW80-90-30	套	2	854.70	1,709.40	2.00	854.70	1,709.40	0.00	0.00	
5414	叶轮|ZW80-90-30|||自吸式排污泵ZW80-90-30	件	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
5415	泵轴|ZW80-90-30|||自吸式排污泵ZW80-90-30	根	1	683.76	683.76	1.00	683.76	683.76	0.00	0.00	
5416	叶轮|100LY-215|||离心泵100LY-215	件	4	1,743.59	6,974.35	4.00	1,743.59	6,974.35	0.00	0.00	
5417	叶轮|HP150-125-315|||循环水泵HP150-125-315	件	1	3,717.96	3,717.96	1.00	3,717.96	3,717.96	0.00	0.00	
5418	叶轮|50FY50|||离心泵IS100-65-315	件	1	1,196.58	1,196.58	1.00	1,196.58	1,196.58	0.00	0.00	
5419	叶轮|50DL-12|||立式多级离心泵50DL-12	件	2	120.06	240.12	2.00	120.06	240.12	0.00	0.00	
5420	轴|80FB-60|45#||内冷水泵80FB-60	根	1	230.77	230.77	1.00	230.77	230.77	0.00	0.00	
5421	轴|IS65-40-200|||离心泵IS65-40-200	件	1	125.64	125.64	1.00	125.64	125.64	0.00	0.00	
5422	机械密封|IH125-100-200|||化工离心泵IH125-100-200	套	7	533.69	3,735.80	7.00	533.69	3,735.80	0.00	0.00	
5423	机械密封|50FY50|||离心泵IS100-65-315	件	2	243.59	487.18	2.00	243.59	487.18	0.00	0.00	
5424	机械密封|IH125-100-250|||化工离心泵IH125-100-250	套	18	595.93	10,726.66	18.00	595.93	10,726.66	0.00	0.00	
5425	机械密封|100LY-215|ZB53N-55U1B1|离心泵100LY-215	件	1	2,200.00	2,200.00	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
5426	密封环|D80-30*6|||轴封泵D80-30*6	件	14	56.65	793.15	14.00	56.65	793.15	0.00	0.00	
5427	密封环|50DL|||离心泵72LKKA-28.5	件	4	94.22	376.88	4.00	94.22	376.88	0.00	0.00	
5428	口环|80YL-120|||主油泵80YL-120	件	12	58.12	697.44	12.00	58.12	697.44	0.00	0.00	
5429	叶轮|IS125-100-200|||离心泵IS125-100-200	件	2	1,025.64	2,051.28	2.00	1,025.64	2,051.28	0.00	0.00	
5430	轴|50FY80|||密封油泵50FY80	根	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
5431	轴|IS150-125-400|||单级离心泵IS150-125-400	根	1	299.15	299.15	1.00	299.15	299.15	0.00	0.00	
5432	轴|50FY50|||离心泵IS100-65-315	根	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
5433	轴|80YL-120|||主油泵80YL-120	根	2	1,773.50	3,547.01	2.00	1,773.50	3,547.01	0.00	0.00	
5434	机械密封|HP150-125-315|||循环水泵HP150-125-315	件	1	646.52	646.52	1.00	646.52	646.52	0.00	0.00	
5435	机械密封|IH80-65-160A|||化工泵IH80-65-160A	套	3	430.77	1,292.31	3.00	430.77	1,292.31	0.00	0.00	
5436	卡套甲|9LDTNA-4|||凝结水泵9LDTNA-4	件	2	405.13	810.25	2.00	405.13	810.25	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5437	水封环|50DL|||离心泵50DL	件	1	55.51	55.51	1.00	55.51	55.51	0.00	0.00	
5438	密封环|50FY80|||密封油泵50FY80	件	3	122.51	367.52	3.00	122.51	367.52	0.00	0.00	
5439	联轴器|300S19A|||升压泵300S19A	件	2	575.50	1,150.99	2.00	575.50	1,150.99	0.00	0.00	
5440	轴加风机叶轮|GXZH-600|||排烟风机GXP-Ⅱ-0	个	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
5441	叶轮|IS150-125-400|||单级离心泵IS150-125-400	件	1	393.16	393.16	1.00	393.16	393.16	0.00	0.00	
5442	轴|50DL*4|||立式多级离心泵50DL*4	根	2	269.97	539.94	2.00	269.97	539.94	0.00	0.00	
5443	动静环甲|9LDTNA-4||SP-70100 带圈|凝结水泵9LDTNA-4	件	1	8,888.89	8,888.89	1.00	8,888.89	8,888.89	0.00	0.00	
5444	动静环乙|9LDTNA-4||SP-70100 带圈|凝结水泵9LDTNA-4	件	1	6,153.85	6,153.85	1.00	6,153.85	6,153.85	0.00	0.00	
5445	机械密封|IS150-125-400||	套	4	559.98	2,239.92	4.00	559.98	2,239.92	0.00	0.00	
5446	橡胶拍门|100FVQ-F5*5.5||	件	5	67.69	338.46	5.00	67.69	338.46	0.00	0.00	
5447	机械密封|IS125-100-400|||离心泵IS125-100-400	件	2	521.37	1,042.74	2.00	521.37	1,042.74	0.00	0.00	
5448	机械密封|ZH100-80-160|||清水泵ZH100-80-160	件	4	384.61	1,538.44	4.00	384.61	1,538.44	0.00	0.00	
5449	机械密封|ZH125-100-250|||化工泵ZH125-100-250	套	4	485.47	1,941.88	4.00	485.47	1,941.88	0.00	0.00	
5450	填料环|9LDTNA-4|||凝结水泵9LDTNA-4	件	2	210.26	420.51	2.00	210.26	420.51	0.00	0.00	
5451	次级口环乙|BDGM-CV640-5||B640-5-205B-02|凝结水泵BDGM-CV640-5	件	4	1,158.76	4,635.04	4.00	1,158.76	4,635.04	0.00	0.00	
5452	密封环|9LDTNA-4||9LDTNA-4-006|凝结水泵9LDTNA-4	件	6	1,113.68	6,682.05	6.00	1,113.68	6,682.05	0.00	0.00	
5453	轴|12SH-19A|||供水泵12SH-19A	件	2	683.76	1,367.52	2.00	683.76	1,367.52	0.00	0.00	
5454	制动瓦|YZ200∮25|||翻车机FZ15-100	个	2	71.80	143.59	2.00	71.80	143.59	0.00	0.00	
5455	振打铜套|6080型||	个	60	23.08	1,384.62	60.00	23.08	1,384.62	0.00	0.00	
5456	锁气门铜套|6080型||	个	48	6.84	328.21	48.00	6.84	328.21	0.00	0.00	
5457	振打密封罩|6080型||	个	40	75.21	3,008.55	40.00	75.21	3,008.55	0.00	0.00	
5458	振打机构|6080型||	个	6	950.43	5,702.56	6.00	950.43	5,702.56	0.00	0.00	
5459	排污泵轴套|PWLG50-16|||排污泵50ZW20-15	个	4	25.64	102.56	4.00	25.64	102.56	0.00	0.00	
5460	轴承上压盖|PWLG50-17|||布袋除尘器LZZDP-45WBA	套	10	98.29	982.91	10.00	98.29	982.91	0.00	0.00	
5461	轴套|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	件	8	109.40	875.21	8.00	109.40	875.21	0.00	0.00	
5462	口环|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	件	4	50.77	203.07	4.00	50.77	203.07	0.00	0.00	
5463	轴|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	根	2	259.83	519.66	2.00	259.83	519.66	0.00	0.00	
5464	叶轮|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	件	3	228.20	684.61	3.00	228.20	684.61	0.00	0.00	
5465	不锈钢网片|LZZDP-45WBA||布袋除尘器LZZDP-45WBA	片	20	78.64	1,572.70	20.00	78.64	1,572.70	0.00	0.00	
5466	轴套螺母|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	件	2	23.94	47.87	2.00	23.94	47.87	0.00	0.00	
5467	轴承座|6SA-8|||单级双吸离心泵6SA-8	套	2	112.82	225.64	2.00	112.82	225.64	0.00	0.00	
5468	机械密封|IH100-80-160||VS50|化工泵IH100-80-160	件	5	412.69	2,063.46	5.00	412.69	2,063.46	0.00	0.00	
5469	闸瓦|YWZ5-400/E80|||电力液压块式制动器YWZ5-400/E80	块	8	243.59	1,948.72	8.00	243.59	1,948.72	0.00	0.00	
5470	五通|PWLG50-14|||排污泵50ZW20-15	个	2	1,192.31	2,384.62	2.00	1,192.31	2,384.62	0.00	0.00	
5471	止动垫圈|∮64||GB858-88	件	1	0.94	0.94	1.00	0.94	0.94	0.00	0.00	
5472	易熔金属片|液力偶合器用|||液力偶合器YOXAZ	片	20	64.10	1,282.05	20.00	64.10	1,282.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5473	编码器|TRD-GK30-BZ||	台	1	3,581.20	3,581.20	1.00	3,581.20	3,581.20	0.00	0.00	
5474	油水自动分离器|BF-4000|||空气压缩机L250-09A(6KV)	件	36	128.85	4,638.77	36.00	128.85	4,638.77	0.00	0.00	
5475	电磁阀|DBW10B-1-30/315V ||	台	1	666.67	666.67	1.00	666.67	666.67	0.00	0.00	
5476	机车转速表|LZ-807型||	块	2	1,839.32	3,678.63	2.00	1,839.32	3,678.63	0.00	0.00	
5477	钢丝编织液压胶管|19Ⅱ-1000||	根	1	2,051.28	2,051.28	1.00	2,051.28	2,051.28	0.00	0.00	
5478	电动执行器|ZAJ-1.6|||带式输送机DTⅡ型 B=1400MM	个	4	1,153.85	4,615.38	4.00	1,153.85	4,615.38	0.00	0.00	
5479	软管|无||07115-00616|推土机TY220	件	1	127.86	127.86	1.00	127.86	127.86	0.00	0.00	
5480	软管|无||07119-00611|推土机TY220	件	1	152.56	152.56	1.00	152.56	152.56	0.00	0.00	
5481	软管|无||07102-20410|推土机TY220	件	1	110.43	110.43	1.00	110.43	110.43	0.00	0.00	
5482	软管|无||07114-60609|推土机TY220	件	1	130.77	130.77	1.00	130.77	130.77	0.00	0.00	
5483	软管|无||154-60-21790|推土机TY220	件	1	126.67	126.67	1.00	126.67	126.67	0.00	0.00	
5484	软管|无||154-60-21740|推土机TY220	件	1	132.22	132.22	1.00	132.22	132.22	0.00	0.00	
5485	软管|无||07118-00608|推土机TY220	件	2	127.87	255.73	2.00	127.87	255.73	0.00	0.00	
5486	软管|无||07113-00411|推土机TY220	件	1	101.71	101.71	1.00	101.71	101.71	0.00	0.00	
5487	软管|无||07102-20303|推土机TY220	件	3	76.53	229.58	3.00	76.53	229.58	0.00	0.00	
5488	软管|无||07114-00601|推土机TY220	件	1	152.56	152.56	1.00	152.56	152.56	0.00	0.00	
5489	滤芯|FBX800*10||	件	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
5490	三角带|C4115||	条	20	23.08	461.54	20.00	23.08	461.54	0.00	0.00	
5491	进油管|无||07102-20609|推土机TY220	根	1	126.92	126.92	1.00	126.92	126.92	0.00	0.00	
5492	出油接管|无||154-60-21422|推土机TY220	根	1	353.85	353.85	1.00	353.85	353.85	0.00	0.00	
5493	软管|无||07102-20603|推土机TY220	件	1	98.29	98.29	1.00	98.29	98.29	0.00	0.00	
5494	软管|无||07102-20607|推土机TY220	件	1	123.93	123.93	1.00	123.93	123.93	0.00	0.00	
5495	软管|无||07102-20605|推土机TY220	件	1	116.24	116.24	1.00	116.24	116.24	0.00	0.00	
5496	软管|无||07102-21005|推土机TY220	件	1	121.37	121.37	1.00	121.37	121.37	0.00	0.00	
5497	软管|无||07102-20606|推土机TY220	件	1	123.50	123.50	1.00	123.50	123.50	0.00	0.00	
5498	软管|无||07103-20603|推土机TY220	件	1	108.97	108.97	1.00	108.97	108.97	0.00	0.00	
5499	软管|无||07118-00606|推土机TY220	件	1	127.86	127.86	1.00	127.86	127.86	0.00	0.00	
5500	减速机输入齿轮轴|DCY250-25||	根	1	5,128.20	5,128.20	1.00	5,128.20	5,128.20	0.00	0.00	
5501	软管|无||07102-20412|推土机TY220	件	1	119.66	119.66	1.00	119.66	119.66	0.00	0.00	
5502	软管|无||07102-21013|推土机TY220	件	1	175.04	175.04	1.00	175.04	175.04	0.00	0.00	
5503	软管|无||07108-20412|推土机TY220	件	1	116.24	116.24	1.00	116.24	116.24	0.00	0.00	
5504	夹轮器油缸|HSGL10-80/55E-2521 行程250MM||翻车机FZ1-2AC	件	1	2,735.04	2,735.04	1.00	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	
5505	斗轮机夹轨组油缸|TZJ-25|||斗轮堆取料机DQ1500/1000.30	套	1	2,923.08	2,923.08	1.00	2,923.08	2,923.08	0.00	0.00	
5506	自润滑套|||7223.04-1	个	2	352.14	704.27	2.00	352.14	704.27	0.00	0.00	
5507	芯体|||3022472|排污泵50ZW20-15	个	1	871.79	871.79	1.00	871.79	871.79	0.00	0.00	
5508	刀片|TY220 推土机|||推土机TY220	片	1	3,512.82	3,512.82	1.00	3,512.82	3,512.82	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5509	液压缸|HSGK01-100/70E-300||	台	2	1,239.32	2,478.63	2.00	1,239.32	2,478.63	0.00	0.00	
5510	时间继电器|TJSI 0-45S||	块	2	503.42	1,006.84	2.00	503.42	1,006.84	0.00	0.00	
5511	差动继电器|TJG-200A (P700)||	只	7	1,423.08	9,961.54	7.00	1,423.08	9,961.54	0.00	0.00	
5512	中间继电器|TJZ2-110||	块	5	451.28	2,256.41	5.00	451.28	2,256.41	0.00	0.00	
5513	过流继电器|TJL3-6.5/11||	块	4	500.00	2,000.00	4.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	
5514	压力继电器|TJY2-2/11||	块	2	503.42	1,006.84	2.00	503.42	1,006.84	0.00	0.00	
5515	铁路信号闪光盒|信号专用 SGB||	块	2	3,303.42	6,606.84	2.00	3,303.42	6,606.84	0.00	0.00	
5516	联锁电磁铁|∮0.5 W2400 Ω25.8|||电传动内燃机车东风5型	块	5	619.66	3,098.29	5.00	619.66	3,098.29	0.00	0.00	
5517	机车气动件(电控阀)|23DKF1-6T|||电传动内燃机车东风5型	台	5	1,978.63	9,893.16	5.00	1,978.63	9,893.16	0.00	0.00	
5518	时间继电器|TJS3-45/60||	块	10	384.62	3,846.18	10.00	384.62	3,846.18	0.00	0.00	
5519	继电器|JZXC-H18||	个	5	967.45	4,837.25	5.00	967.45	4,837.25	0.00	0.00	
5520	分流器|75MV 100A||	块	2	75.22	150.43	2.00	75.22	150.43	0.00	0.00	
5521	仪表电源附件|DF2|||电传动内燃机车东风5型	个	6	44.44	266.66	6.00	44.44	266.66	0.00	0.00	
5522	铁机车燃油粗滤器|铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	1	557.27	557.27	1.00	557.27	557.27	0.00	0.00	
5523	增压器机油滤清器|铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	1	735.04	735.04	1.00	735.04	735.04	0.00	0.00	
5524	温度表|DY603 150℃||	块	4	1,085.45	4,341.80	4.00	1,085.45	4,341.80	0.00	0.00	
5525	直流电动机|S661IJ 200W 110V|||电传动内燃机车东风5型	台	1	748.72	748.72	1.00	748.72	748.72	0.00	0.00	
5526	过流继电器|TGLJ||	个	3	500.00	1,500.00	3.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	
5527	继电器|JWXC-1700||	块	12	809.46	9,713.49	12.00	809.46	9,713.49	0.00	0.00	
5528	三位复式按钮单元块|铁机车用|||电传动内燃机车东风5型	个	10	370.09	3,700.85	10.00	370.09	3,700.85	0.00	0.00	
5529	二位复式按钮单元块|铁机车用|||电传动内燃机车东风5型	个	20	329.66	6,593.16	20.00	329.66	6,593.16	0.00	0.00	
5530	铜偏织连接|铁机车用|||电传动内燃机车东风5型	个	23	178.00	4,094.00	23.00	178.00	4,094.00	0.00	0.00	
5531	静触头|F-C||914204|真空断路器F-C 6KV	个	15	291.45	4,371.75	15.00	291.45	4,371.75	0.00	0.00	
5532	转速传感器|DJS-2 传动比5/1/31|||电传动内燃机车东风5型	个	2	180.35	360.69	2.00	180.35	360.69	0.00	0.00	
5533	主发电压表|DY603 0-1000V|||电传动内燃机车东风5型	个	6	586.04	3,516.23	6.00	586.04	3,516.23	0.00	0.00	
5534	控制电压表|DY603 150V|||电传动内燃机车东风5型	个	8	603.74	4,829.92	8.00	603.74	4,829.92	0.00	0.00	
5535	直流电压表|DY603 750A||	块	5	723.08	3,615.40	5.00	723.08	3,615.40	0.00	0.00	
5536	电动机|ZK13-1 0.8KW 110V||	台	1	2,794.87	2,794.87	1.00	2,794.87	2,794.87	0.00	0.00	
5537	直流电动机|130SZ03/HI 0.6KW 110V||	台	1	1,426.70	1,426.70	1.00	1,426.70	1,426.70	0.00	0.00	
5538	油压继电器|1.6-1.8PA　铁路机车专用||	只	7	942.73	6,599.14	7.00	942.73	6,599.14	0.00	0.00	
5539	过压继电器|TJDG-125/10||	个	2	1,555.56	3,111.12	2.00	1,555.56	3,111.12	0.00	0.00	
5540	过流继电器|TGLG-120A支路||	个	5	1,653.85	8,269.25	5.00	1,653.85	8,269.25	0.00	0.00	
5541	动触头组件|914195|||电传动内燃机车东风5型	件	50	158.30	7,915.08	50.00	158.30	7,915.08	0.00	0.00	
5542	直流接触器辅助开关|CZO-250/10||	个	29	212.56	6,164.24	29.00	212.56	6,164.24	0.00	0.00	
5543	直流接触器辅助开关|CZO-400/10||	个	30	202.05	6,061.50	30.00	202.05	6,061.50	0.00	0.00	
5544	直流接触器辅助开关|CZO-40/20||	个	30	135.38	4,061.40	30.00	135.38	4,061.40	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5545	机车速度表|DJS-2 150KM/H|||电传动内燃机车东风5型	个	2	1,068.38	2,136.75	2.00	1,068.38	2,136.75	0.00	0.00	
5546	充放电流表|DY603 100A|||电传动内燃机车东风5型	个	4	293.45	1,173.78	4.00	293.45	1,173.78	0.00	0.00	
5547	轨道电路防雷组合|ZFG-Z/M（B）||	个	2	1,087.29	2,174.58	2.00	1,087.29	2,174.58	0.00	0.00	
5548	电动机|ZTP-12 110V 1.1KW||	台	1	3,051.28	3,051.28	1.00	3,051.28	3,051.28	0.00	0.00	
5549	电动机|ZTP-11 110V 0.8KW||	台	1	2,162.39	2,162.39	1.00	2,162.39	2,162.39	0.00	0.00	
5550	柴油机测速电机|FTS-1 30V 5000R/MIN|||电传动内燃机车东风5型	个	4	1,671.79	6,687.16	4.00	1,671.79	6,687.16	0.00	0.00	
5551	直流接触器动静触头|CXO-10/400||	套	40	76.50	3,060.00	40.00	76.50	3,060.00	0.00	0.00	
5552	压力继电器|TJY2-882/11||	个	3	1,350.43	4,051.29	3.00	1,350.43	4,051.29	0.00	0.00	
5553	压力继电器丨TJY2-196/11丨丨	块	5	1,396.01	6,980.07	5.00	1,396.01	6,980.07	0.00	0.00	
5554	时间继电器|TJS1 0-45S||	个	5	1,401.71	7,008.55	5.00	1,401.71	7,008.55	0.00	0.00	
5555	静触头组件|914226|||电传动内燃机车东风5型	件	50	148.30	7,415.21	50.00	148.30	7,415.21	0.00	0.00	
5556	铁机车信号灯|APR-57|||电传动内燃机车东风5型	个	63	36.76	2,315.88	63.00	36.76	2,315.88	0.00	0.00	
5557	继电器|JZXC-480 4.6/9.2V整流式||	个	10	906.82	9,068.15	10.00	906.82	9,068.15	0.00	0.00	
5558	继电器|JWJXC-480 4.8/16V||	个	5	828.84	4,144.20	5.00	828.84	4,144.20	0.00	0.00	
5559	波纹管垫|东风机车|||电传动内燃机车东风5型	个	85	32.82	2,789.76	85.00	32.82	2,789.76	0.00	0.00	
5560	灯泡|110V 15W 铁运机车|||电传动内燃机车东风5型	个	50	3.20	160.00	50.00	3.20	160.00	0.00	0.00	
5561	指示灯|HBLED-III||	个	358	10.60	3,794.29	358.00	10.60	3,794.29	0.00	0.00	
5562	电容器丨50V 47μF丨丨	只	10	2.99	29.90	10.00	2.99	29.90	0.00	0.00	
5563	二极管|ZP5A 800V||	只	20	3.80	76.00	20.00	3.80	76.00	0.00	0.00	
5564	弹簧||912 768 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	20	20.00	400.00	20.00	20.00	400.00	0.00	0.00	
5565	弹簧|912 700 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	20	16.07	321.35	20.00	16.07	321.35	0.00	0.00	
5566	弹簧|912 691 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	20	14.96	299.12	20.00	14.96	299.12	0.00	0.00	
5567	铁机车弹簧|---|||电传动内燃机车东风5型	个	19	13.25	251.75	19.00	13.25	251.75	0.00	0.00	
5568	铁运机车推杆|912109|||电传动内燃机车东风5型	个	4	643.00	2,572.00	4.00	643.00	2,572.00	0.00	0.00	
5569	弹簧|1.5*34*11.5|||电传动内燃机车东风5型	个	6	8.38	50.26	6.00	8.38	50.26	0.00	0.00	
5570	刀开关|HD11-400/28||	个	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
5571	风笛撒砂阀|YFB6Q7||	台	2	471.25	942.50	2.00	471.25	942.50	0.00	0.00	
5572	电空阀|TFK5-110||	台	4	324.15	1,296.58	4.00	324.15	1,296.58	0.00	0.00	
5573	点火线圈（电子火柜发生器）|机车DH303-110|||电传动内燃机车东风5型	个	2	322.50	645.00	2.00	322.50	645.00	0.00	0.00	
5574	电控阀|TFK3-110||	台	5	1,974.36	9,871.80	5.00	1,974.36	9,871.80	0.00	0.00	
5575	控制风缸压力表|Y100 0-1000KPA 双针|||电传动内燃机车东风5型	个	7	515.00	3,605.00	7.00	515.00	3,605.00	0.00	0.00	
5576	压力表|2500KPA 铁运机车|||电传动内燃机车东风5型	个	4	168.00	672.00	4.00	168.00	672.00	0.00	0.00	
5577	弹簧|912878 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	20	16.92	338.49	20.00	16.92	338.49	0.00	0.00	
5578	弹簧|912 848 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	20	16.58	331.64	20.00	16.58	331.64	0.00	0.00	
5579	弹簧|912 701 铁机车|||电传动内燃机车东风5型	个	19	14.96	284.24	19.00	14.96	284.24	0.00	0.00	
5580	雨刷片|铁机车|||电传动内燃机车东风5型	片	40	149.92	5,996.67	40.00	149.92	5,996.67	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5581	时间继电器|TJS1 0-3S||	个	1	1,337.60	1,337.60	1.00	1,337.60	1,337.60	0.00	0.00	
5582	磁石盘|JHT-2（6340106）||	个	2	290.60	581.20	2.00	290.60	581.20	0.00	0.00	
5583	共分盘|JHT-2（6340105）||	个	2	230.77	461.54	2.00	230.77	461.54	0.00	0.00	
5584	风笛撒砂阀|FSF(TFK7-110)||	台	8	515.51	4,124.09	8.00	515.51	4,124.09	0.00	0.00	
5585	无极继电器|JECJ 0.35/1.5A||	个	10	230.77	2,307.69	10.00	230.77	2,307.69	0.00	0.00	
5586	园柱电控阀|YFB606|||电传动内燃机车东风5型	个	4	471.25	1,885.00	4.00	471.25	1,885.00	0.00	0.00	
5587	螺栓绝缘套筒|铁运机车|||电传动内燃机车东风5型	个	210	3.21	674.10	210.00	3.21	674.10	0.00	0.00	
5588	机车方向控制器|TKS|||电传动内燃机车东风5型	台	2	2,034.19	4,068.37	2.00	2,034.19	4,068.37	0.00	0.00	
5589	轨道变压器|BG1-50||	个	8	1,132.48	9,059.84	8.00	1,132.48	9,059.84	0.00	0.00	
5590	铁运机车示功阀及座|912112|||电传动内燃机车东风5型	套	2	362.00	724.00	2.00	362.00	724.00	0.00	0.00	
5591	万能转换开关|LW5-16 500V 16A||	个	5	68.38	341.88	5.00	68.38	341.88	0.00	0.00	
5592	高强度螺栓||M24*180||	套	393	16.71	6,567.03	393.00	16.71	6,567.03	0.00	0.00	
5593	穿销|铁运机车|||电传动内燃机车东风5型	个	40	35.39	1,415.59	40.00	35.39	1,415.59	0.00	0.00	
5594	插头及座|CA-20JW/KA||	个	7	68.38	478.63	7.00	68.38	478.63	0.00	0.00	
5595	单极自动开关|DZ5B-50 25A||	个	5	111.11	555.55	5.00	111.11	555.55	0.00	0.00	
5596	遮阳蓬|铁运机车||	个	4	126.28	505.10	4.00	126.28	505.10	0.00	0.00	
5597	轨道连接线|∮5*2||	根	30	19.23	576.94	30.00	19.23	576.94	0.00	0.00	
5598	轮轨润滑胶管|DF5轮轨润滑专用|||电传动内燃机车东风5型	个	7	140.17	981.20	7.00	140.17	981.20	0.00	0.00	
5599	软接管|铁运机车|||电传动内燃机车东风5型	个	6	1,055.56	6,333.33	6.00	1,055.56	6,333.33	0.00	0.00	
5600	O型密封圈|116*1.5||	件	100	23.01	2,300.85	100.00	23.01	2,300.85	0.00	0.00	
5601	排气支管垫|机车用|||电传动内燃机车东风5型	个	40	29.15	1,165.81	40.00	29.15	1,165.81	0.00	0.00	
5602	电动推杆|DTⅠA9029-Ⅱ||	台	1	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
5603	刹车电磁铁|∮60*38/MQX60S（F=45KG）|||翻车机FZ1-2AC	件	4	410.26	1,641.03	4.00	410.26	1,641.03	0.00	0.00	
5604	轮轨润滑风管|机车用100CM|||电传动内燃机车东风5型	根	74	104.29	7,717.78	74.00	104.29	7,717.78	0.00	0.00	
5605	道岔尖轨绝缘件|JG-1||	套	30	29.92	897.60	30.00	29.92	897.60	0.00	0.00	
5606	道岔尖轨绝缘件|JG-2||	套	30	35.05	1,051.50	30.00	35.05	1,051.50	0.00	0.00	
5607	制动软管|机车用|||电传动内燃机车东风5型	套	4	290.60	1,162.40	4.00	290.60	1,162.40	0.00	0.00	
5608	高压油管|机车用12.8MPA|||电传动内燃机车东风5型	根	8	352.80	2,822.41	8.00	352.80	2,822.41	0.00	0.00	
5609	液压O型密封圈|15*2.4||	个	100	0.95	95.00	100.00	0.95	95.00	0.00	0.00	
5610	O型密封圈|30*3.1||	件	101	2.16	217.78	101.00	2.16	217.78	0.00	0.00	
5611	O型密封圈|45*3.1||	件	89	3.14	279.46	89.00	3.14	279.46	0.00	0.00	
5612	O型密封圈|54*3.5||	个	89	3.22	286.38	89.00	3.22	286.38	0.00	0.00	
5613	O形橡胶密封圈|67.5*3.5||	个	100	13.95	1,395.00	100.00	13.95	1,395.00	0.00	0.00	
5614	O型密封圈|63*5.7||	件	100	2.94	294.02	100.00	2.94	294.02	0.00	0.00	
5615	O形密封圈丨180*5.7丨丨	个	100	16.49	1,648.72	100.00	16.49	1,648.72	0.00	0.00	
5616	称重仪表|拉姆齐 2101||	只	1	15,384.62	15,384.62	1.00	15,384.62	15,384.62	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5617	绝缘垫|850*850*3MM（2KV）‖	块	50	6.20	309.83	50.00	6.20	309.83	0.00	0.00	
5618	软管|东风五型风燃机‖电传动内燃机车东风5型	根	5	1,213.68	6,068.38	5.00	1,213.68	6,068.38	0.00	0.00	
5619	窗门胶条|铁机车‖电传动内燃机车东风5型	套	10	420.94	4,209.40	10.00	420.94	4,209.40	0.00	0.00	
5620	耐油软管|1902-20M‖电传动内燃机车东风5型	米	20	42.68	853.60	20.00	42.68	853.60	0.00	0.00	
5621	齿轴|Z0008241‖301	根	1	18,239.32	18,239.32	1.00	18,239.32	18,239.32	0.00	0.00	
5622	伞齿轮|Y0006203‖减速机M3RSF70	件	1	25,641.03	25,641.03	1.00	25,641.03	25,641.03	0.00	0.00	
5623	非负载端轴承座|YFD450-4 630KW‖	套	1	1,282.05	1,282.05	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	
5624	风机|QG-50-01-2‖	台	1	5,470.09	5,470.09	1.00	5,470.09	5,470.09	0.00	0.00	
5625	隔离开关操作手柄|FT7G‖电除尘高压隔离刀闸FT7G 72KV 3A	个	3	158.12	474.36	3.00	158.12	474.36	0.00	0.00	
5626	填料函|9LDTNA-4U|A3钢|9LDTNA-4U-019|凝结水泵9LDTNA-4U	件	1	1,718.80	1,718.80	1.00	1,718.80	1,718.80	0.00	0.00	
5627	机床|QG-300‖	套	1	29,059.83	29,059.83	1.00	29,059.83	29,059.83	0.00	0.00	
5628	绝缘镶块|无‖3Q2741|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	5,641.03	56,410.26	10.00	5,641.03	56,410.26	0.00	0.00	
5629	阀杆|无‖M201.261.416|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	9,145.30	9,145.30	1.00	9,145.30	9,145.30	0.00	0.00	
5630	叶轮|20SH-13A‖水泵20SH-13A	件	1	1,709.40	1,709.40	1.00	1,709.40	1,709.40	0.00	0.00	
5631	横梁|35 °前倾‖DTⅡ06C0334.1	件	28	269.23	7,538.46	28.00	269.23	7,538.46	0.00	0.00	
5632	液压缸|GGK1-100/70*490-1321‖	台	2	3,042.74	6,085.47	2.00	3,042.74	6,085.47	0.00	0.00	
5633	八牙轮|XKL-C‖XKC(V)-2500|旋转滤网XKL-C	件	1	13,846.15	13,846.15	1.00	13,846.15	13,846.15	0.00	0.00	
5634	槽形辊子|133*530‖DTⅡGP3406	个	55	117.95	6,487.18	55.00	117.95	6,487.18	0.00	0.00	
5635	斜齿轮减速机（带电机带制动）|OX5F87-Y160L-4-V1‖	台	3	6,346.15	19,038.46	3.00	6,346.15	19,038.46	0.00	0.00	
5636	齿轮‖D11.7-8|翻车机FZ1-2AC	件	1	4,983.90	4,983.90	1.00	4,983.90	4,983.90	0.00	0.00	
5637	胶面改向滚筒|Φ518|D20.14.4|	个	3	12,735.04	38,205.13	3.00	12,735.04	38,205.13	0.00	0.00	
5638	胶面改向滚筒|∮818‖斗轮堆取料机DQL1000/1500-30	个	1	10,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
5639	梅花形弹性联轴器|MLL7-I-250 ZC 60*142/J1 45*84 MT7a GB 5272-85‖	套	2	1,495.73	2,991.45	2.00	1,495.73	2,991.45	0.00	0.00	
5640	扬水管(泵配)|200LC3-69 Q235A‖	件	4	1,806.84	7,227.35	4.00	1,806.84	7,227.35	0.00	0.00	
5641	小孔筛板及螺栓|HSZ-800A‖碎煤机HSZ-800	块	2	4,538.46	9,076.92	2.00	4,538.46	9,076.92	0.00	0.00	
5642	胶圈吊挂缓冲托辊|B=1400 ∮159‖	套	9	1,153.85	10,384.62	9.00	1,153.85	10,384.62	0.00	0.00	
5643	聚氨酯橡胶块清扫器|JAN-Ⅱ型‖带式输送机TD72	组	4	1,709.40	6,837.61	4.00	1,709.40	6,837.61	0.00	0.00	
5644	重载铸钢管状段托辊|Φ133*265-205‖	个	100	243.59	24,358.97	100.00	243.59	24,358.97	0.00	0.00	
5645	中间轴|150LC-30‖TB1006-48*1398|冷却水泵150LC-30	根	3	1,239.32	3,717.95	3.00	1,239.32	3,717.95	0.00	0.00	
5646	叶轮轴|200LC-19‖200LC-19-05|冲洗水泵200LC-19	根	1	709.40	709.40	1.00	709.40	709.40	0.00	0.00	
5647	传动轴|200LC-19‖200LC-19-06|冲洗水泵200LC-19	根	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
5648	联接卡环|80LKXA-31|12Cr13|88LKXA-28.8-0106	件	3	2,988.03	8,964.10	3.00	2,988.03	8,964.10	0.00	0.00	
5649	轴套B|80LKXA-31‖88LKXA-28.8-0104B|循环水泵80LKXA-31	件	1	4,786.32	4,786.32	1.00	4,786.32	4,786.32	0.00	0.00	
5650	轴套A|80LKXA-31‖88LKXA-28.8-0104A|循环水泵80LKXA-31	件	4	3,299.15	13,196.58	4.00	3,299.15	13,196.58	0.00	0.00	
5651	导轴承B|80LKXA-31|HT200+橡胶|88LKXA-28.8-0005B	付	3	7,418.80	22,256.41	3.00	7,418.80	22,256.41	0.00	0.00	
5652	填料轴套|80LKXA-31|2Cr13|88LKXA-28.8-0104	件	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5653	导轴承A|80LKXA-31|HT200+橡胶|88LKXA-28.8-0005A	付	2	7,418.80	14,837.61	2.00	7,418.80	14,837.61	0.00	0.00	
5654	泵盖|PWLG50-4||	个	4	582.91	2,331.62	4.00	582.91	2,331.62	0.00	0.00	
5655	主轴|20SH-13A|||水泵20SH-13A	件	1	1,324.79	1,324.79	1.00	1,324.79	1,324.79	0.00	0.00	
5656	迁车台走行轮总成|||813.03-9|翻车机FZ15-100	套	1	9,931.62	9,931.62	1.00	9,931.62	9,931.62	0.00	0.00	
5657	聚氨酯橡胶清扫器|BHJAO-Ⅱ-6||	套	2	1,923.08	3,846.15	2.00	1,923.08	3,846.15	0.00	0.00	
5658	密封瓦座|(汽端)||1Q1002|汽轮发电机QFSN-300-2-20	套	1	30,769.23	30,769.23	1.00	30,769.23	30,769.23	0.00	0.00	
5659	密封瓦座|(励端)||1Q1003|汽轮发电机QFSN-300-2-20	套	2	30,769.23	61,538.46	2.00	30,769.23	61,538.46	0.00	0.00	
5660	行走轮|||6165.01|翻车机FZ1-2AC	件	2	4,198.82	8,397.64	2.00	4,198.82	8,397.64	0.00	0.00	
5661	翻车机靠车油缸|Y-HG1-Z150/85*230LE1-HL10|||翻车机FZ1-2AC	件	1	4,230.77	4,230.77	1.00	4,230.77	4,230.77	0.00	0.00	
5662	滚筒轴承座|DⅢ06A7283|||带式输送机DTⅡ型 B=1400MM	套	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
5663	翻车机重车调车机钩头|||KG-4|翻车机FZ1-2AC	个	1	8,418.80	8,418.80	1.00	8,418.80	8,418.80	0.00	0.00	
5664	翻车机本体进车端托辊装置|||TY6712A	个	2	30,949.57	61,899.15	2.00	30,949.57	61,899.15	0.00	0.00	
5665	缓冲托辊|||DTII06C0734	件	40	192.31	7,692.31	40.00	192.31	7,692.31	0.00	0.00	
5666	胀套|Z5-540*305||	套	2	2,491.45	4,982.91	2.00	2,491.45	4,982.91	0.00	0.00	
5667	托辊|φ133*800 皮带输送机|||带式输送机DTⅡ型 B=1400MM	个	80	158.12	12,649.57	80.00	158.12	12,649.57	0.00	0.00	
5668	辊子|B1400||DJG1400-10	件	30	115.38	3,461.54	30.00	115.38	3,461.54	0.00	0.00	
5669	阀座|无||M201.261.045|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	21,649.57	21,649.57	1.00	21,649.57	21,649.57	0.00	0.00	
5670	测速滚筒|||ISC-1400.4	套	2	5,021.37	10,042.74	2.00	5,021.37	10,042.74	0.00	0.00	
5671	电磁阀|ZC47T ∮80||	台	4	3,589.74	14,358.97	4.00	3,589.74	14,358.97	0.00	0.00	
5672	液力偶合器|YOXⅡZ750||	台	1	38,821.37	38,821.37	1.00	38,821.37	38,821.37	0.00	0.00	
5673	液力偶合器|YOXⅡZ650||	台	1	27,496.58	27,496.58	1.00	27,496.58	27,496.58	0.00	0.00	
5674	液力耦合器连接盘|YOXⅡZ500||	件	2	4,738.46	9,476.92	2.00	4,738.46	9,476.92	0.00	0.00	
5675	环给导向轮|||HX700-05-00G	件	6	5,256.41	31,538.46	6.00	5,256.41	31,538.46	0.00	0.00	
5676	排污泵控制箱|50PWDDFL—3||	个	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
5677	空段清扫器|EQA-1400||	个	2	1,068.38	2,136.75	2.00	1,068.38	2,136.75	0.00	0.00	
5678	前倾式托辊架|B=1400 A=20°|||带式输送机DTⅡ型 B=1400MM	个	10	282.05	2,820.51	10.00	282.05	2,820.51	0.00	0.00	
5679	前倾式托辊架|B=1400 A=30°|||带式输送机DTⅡ型 B=1400MM	个	40	303.42	12,136.75	40.00	303.42	12,136.75	0.00	0.00	
5680	电磁阀|AM22061A-110VDC-VITON||	台	1	3,322.22	3,322.22	1.00	3,322.22	3,322.22	0.00	0.00	
5681	不锈钢金属软管|16-1/2″||	根	4	427.35	1,709.40	4.00	427.35	1,709.40	0.00	0.00	
5682	继电器|MY2NJ 220VAC||	块	8	24.36	194.87	8.00	24.36	194.87	0.00	0.00	
5683	继电器|MY2.DC110V(2NO.2NC)||	块	2	24.79	49.57	2.00	24.79	49.57	0.00	0.00	
5684	时间继电器|H3Y-2 AC220V||	只	10	107.40	1,074.03	10.00	107.40	1,074.03	0.00	0.00	
5685	继电器座|PYF.08A-E||	个	1	14.98	14.98	1.00	14.98	14.98	0.00	0.00	
5686	直流继电器座丨PTF14A-E 配OMRON丨丨	个	2	20.94	41.88	2.00	20.94	41.88	0.00	0.00	
5687	继电器座|KUEP-3D15-24 24VDC||	个	6	221.54	1,329.23	6.00	221.54	1,329.23	0.00	0.00	
5688	执行器电机|ZKJ-310C-X|||电动执行器ZKJ-310C-X	台	2	688.04	1,376.07	2.00	688.04	1,376.07	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5689	电动机|YDF80M2-4 0.37KW卧式|	台	8	662.39	5,299.13	8.00	662.39	5,299.13	0.00	0.00	
5690	电动机|YDF80M2-4 0.37KW 立式|	台	3	556.41	1,669.23	3.00	556.41	1,669.23	0.00	0.00	
5691	电动机|YDF210 0.1KW|	台	4	299.15	1,196.58	4.00	299.15	1,196.58	0.00	0.00	
5692	电动机|YDF80M-4 0.25KW|	台	2	642.16	1,284.33	2.00	642.16	1,284.33	0.00	0.00	
5693	卡套式直通终端接头|DO=8 M10*1.5|	套	137	39.32	5,386.55	137.00	39.32	5,386.55	0.00	0.00	
5694	卡套式直通终端接头|DO=6 M12*1.25|	套	73	24.36	1,778.19	73.00	24.36	1,778.19	0.00	0.00	
5695	保险|194776A14001|	个	100	23.93	2,393.04	100.00	23.93	2,393.04	0.00	0.00	
5696	保险管|∮5*20 5A|	个	200	12.83	2,565.39	200.00	12.83	2,565.39	0.00	0.00	
5697	不锈钢胀圈|∮8|	个	180	12.46	2,242.80	180.00	12.46	2,242.80	0.00	0.00	
5698	管接头|28/M27*2|铜	个	15	21.37	320.51	15.00	21.37	320.51	0.00	0.00	
5699	连接头|NA-0146Y M42*2|	件	25	57.44	1,435.88	25.00	57.44	1,435.88	0.00	0.00	
5700	管接头|28M33*2|	套	12	53.42	641.04	12.00	53.42	641.04	0.00	0.00	
5701	管接头|22M27*2|	套	19	64.35	1,222.60	19.00	64.35	1,222.60	0.00	0.00	
5702	电动机|YDF110L-4 0.18KM|	台	3	623.93	1,871.80	3.00	623.93	1,871.80	0.00	0.00	
5703	电动机|Q125 380V025A30W|	台	8	605.13	4,841.02	8.00	605.13	4,841.02	0.00	0.00	
5704	电动机|YDF110-0.05KW|	台	1	452.99	452.99	1.00	452.99	452.99	0.00	0.00	
5705	电动机|YDF-2321 1.5KW|	台	1	1,022.22	1,022.22	1.00	1,022.22	1,022.22	0.00	0.00	
5706	电动机|YDF80M2-4 2.2KW|	台	1	649.58	649.58	1.00	649.58	649.58	0.00	0.00	
5707	电动机|Z60 电流4A 1.50 380V 1.5KW|	台	1	875.21	875.21	1.00	875.21	875.21	0.00	0.00	
5708	卡套式直通终端接头|∮8 M10*1|	套	86	39.32	3,381.22	86.00	39.32	3,381.22	0.00	0.00	
5709	卡套式中间接头|∮6|	套	39	8.83	344.20	39.00	8.83	344.20	0.00	0.00	
5710	保险|1/4A 194776A12500|	个	1466	12.60	18,473.09	1466.00	12.60	18,473.09	0.00	0.00	
5711	保险|1A 194776A11001|	个	1050	13.13	13,789.44	1050.00	13.13	13,789.44	0.00	0.00	
5712	保险|1/4A 1948182A32500|	个	1400	12.43	17,402.50	1400.00	12.43	17,402.50	0.00	0.00	
5713	保险|2A 1948182A32001|	个	599	16.20	9,702.52	599.00	16.20	9,702.52	0.00	0.00	
5714	保险|194776A13001 3A||分散控制系统(DCS)INFI-90	个	482	13.03	6,280.90	482.00	13.03	6,280.90	0.00	0.00	
5715	保险|4A 1948182A34001|	个	496	21.60	10,715.67	496.00	21.60	10,715.67	0.00	0.00	
5716	玻璃管保险|Φ4*20 0.25A|	只	42	23.93	1,005.13	42.00	23.93	1,005.13	0.00	0.00	
5717	玻璃管保险|Φ4*20 0.5A|	个	52	23.93	1,244.60	52.00	23.93	1,244.60	0.00	0.00	
5718	玻璃管保险|Φ4*20 3A|	个	200	24.49	4,898.29	200.00	24.49	4,898.29	0.00	0.00	
5719	软钢平垫圈|55*30*3|	个	17	64.95	1,104.22	17.00	64.95	1,104.22	0.00	0.00	
5720	铜垫圈|∮40.02*33.4*2|	个	90	5.04	453.87	90.00	5.04	453.87	0.00	0.00	
5721	不锈钢胀圈|∮10|	个	198	9.78	1,936.44	198.00	9.78	1,936.44	0.00	0.00	
5722	不锈钢胀圈|∮14|	个	200	16.23	3,246.00	200.00	16.23	3,246.00	0.00	0.00	
5723	卡套三通接头|∮8|	套	134	50.81	6,809.03	134.00	50.81	6,809.03	0.00	0.00	
5724	卡套异径直通接头|D*D=∮8*∮6|	套	113	32.48	3,670.13	113.00	32.48	3,670.13	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5725	仪表三通|∮20*2|	个	47	158.12	7,431.64	47.00	158.12	7,431.64	0.00	0.00	
5726	热电偶固定支架|Φ35*5 L=160|12Cr18Ni9|铠装热电偶WRNK-101 K分度 Φ5*300	个	13	64.96	844.44	13.00	64.96	844.44	0.00	0.00	
5727	热电偶固定支架|Φ35*5 L=100|12Cr18Ni9|铠装热电偶WRNK-101 K分度 Φ5*300	个	11	57.53	632.81	11.00	57.53	632.81	0.00	0.00	
5728	电动机|配ZKJ-410C|	台	1	982.90	982.90	1.00	982.90	982.90	0.00	0.00	
5729	电动机|YFD400 0.375/0.25W|	台	2	547.01	1,094.02	2.00	547.01	1,094.02	0.00	0.00	
5730	表接头|8CM8-316/MME|	个	60	163.59	9,815.38	60.00	163.59	9,815.38	0.00	0.00	
5731	表接头|8CM4-316/MME|	个	16	115.65	1,850.33	16.00	115.65	1,850.33	0.00	0.00	
5732	表接头|8CM4/MME BRASS|	个	72	32.91	2,369.17	72.00	32.91	2,369.17	0.00	0.00	
5733	表接头|14CM8-316/MME|	个	73	174.87	12,765.67	73.00	174.87	12,765.67	0.00	0.00	
5734	卡套异径直通管接头|∮14-∮6|	套	53	47.01	2,491.41	53.00	47.01	2,491.41	0.00	0.00	
5735	卡套异径直通管接头|∮14-∮8|	套	46	47.01	2,162.35	46.00	47.01	2,162.35	0.00	0.00	
5736	卡套异径直通管接头|∮14-∮10|	套	67	47.01	3,149.56	67.00	47.01	3,149.56	0.00	0.00	
5737	热电偶用螺栓套配∮5铠装热电偶用 (含螺杆、上螺母、下螺母、上垫片、下垫片、密封珠)|铠装热电偶WRNK2-292 K分度 Φ5*7500	套	67	75.64	5,067.98	67.00	75.64	5,067.98	0.00	0.00	
5738	卡套异径三通接头|D*D*D=∮8*∮6*∮8|	套	75	41.45	3,108.99	75.00	41.45	3,108.99	0.00	0.00	
5739	卡套异径三通接头|D*D*D=∮8*∮14*∮8|	套	79	55.56	4,388.88	79.00	55.56	4,388.88	0.00	0.00	
5740	卡套异径三通接头|DO*D*DO=∮14*∮8*∮14|	套	80	47.01	3,760.68	80.00	47.01	3,760.68	0.00	0.00	
5741	卡套式异径三通管接头|D*D*D=∮14*∮8*∮14|	套	51	81.20	4,141.01	51.00	81.20	4,141.01	0.00	0.00	
5742	卡套式异径三通接头|D*D*D=∮14*∮10*∮14|	套	79	47.86	3,781.20	79.00	47.86	3,781.20	0.00	0.00	
5743	温度表座|M27*2||电接点双金属温度计WSSX-401 0-100℃ L=750 M27*2	支	1	98.58	98.58	1.00	98.58	98.58	0.00	0.00	
5744	执行器电机|ZJK-610C||电动执行器ZKJ-610C	台	2	1,474.36	2,948.72	2.00	1,474.36	2,948.72	0.00	0.00	
5745	电动机|YDF312-4 1.5KW|	台	3	847.18	2,541.54	3.00	847.18	2,541.54	0.00	0.00	
5746	电动执行器|361LSB-30|	台	1	8,669.23	8,669.23	1.00	8,669.23	8,669.23	0.00	0.00	
5747	电动执行器|361LSB-50|	台	1	9,179.49	9,179.49	1.00	9,179.49	9,179.49	0.00	0.00	
5748	电动执行器|361LSA-20|	台	1	7,204.27	7,204.27	1.00	7,204.27	7,204.27	0.00	0.00	
5749	电动机|DKZ-310|	台	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
5750	电动机|YDF212 0.25KW|	台	2	588.68	1,177.36	2.00	588.68	1,177.36	0.00	0.00	
5751	卡套式直通接头|∮10 M16*1.5|	套	114	32.91	3,751.50	114.00	32.91	3,751.50	0.00	0.00	
5752	卡套式直通接头|∮14 M20*1.5|	套	70	49.57	3,470.11	70.00	49.57	3,470.11	0.00	0.00	
5753	卡套式直通接头|∮8 M14*1.5|	套	23	31.18	717.15	23.00	31.18	717.15	0.00	0.00	
5754	卡套中间接头|∮10|	套	103	41.72	4,297.59	103.00	41.72	4,297.59	0.00	0.00	
5755	卡套中间接头|∮8|	套	66	32.32	2,132.90	66.00	32.32	2,132.90	0.00	0.00	
5756	卡套式终端接头|∮10 ZG1/4|	套	80	69.92	5,593.57	80.00	69.92	5,593.57	0.00	0.00	
5757	卡套式终端接头|∮8 ZG=1/4|	套	26	68.37	1,777.56	26.00	68.37	1,777.56	0.00	0.00	
5758	不锈钢卡套直通接头|∮8 M14*1.5|	套	12	55.56	666.67	12.00	55.56	666.67	0.00	0.00	
5759	直通中间接头|∮6-6|	套	92	9.78	899.54	92.00	9.78	899.54	0.00	0.00	
5760	直通中间接头|∮6-8|	套	65	8.00	520.00	65.00	8.00	520.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5761	不锈钢卡套式三通接头|∮6-6-6‖	套	37	23.11	855.13	37.00	23.11	855.13	0.00	0.00	
5762	SOR压力开关丨5RN-K45-M4-C2A-TTX3丨丨	块	1	4,362.06	4,362.06	1.00	4,362.06	4,362.06	0.00	0.00	
5763	波登管压力开关|B2S-H48SS 16.5-331BAR‖	块	1	3,700.85	3,700.85	1.00	3,700.85	3,700.85	0.00	0.00	
5764	SOR高静压差压开关丨103W1-K212-N4-C1A丨丨	块	2	9,572.65	19,145.30	2.00	9,572.65	19,145.30	0.00	0.00	
5765	SOR差压开关丨101RN-K45-M4-C2A-TTX372丨丨	块	1	3,299.15	3,299.15	1.00	3,299.15	3,299.15	0.00	0.00	
5766	50MM延伸电缆|24710-040-01‖	根	1	1,530.83	1,530.83	1.00	1,530.83	1,530.83	0.00	0.00	
5767	8MM传感器|330104-00-06-10-02-00‖	个	3	2,549.37	7,648.10	3.00	2,549.37	7,648.10	0.00	0.00	
5768	8MM传感器|330104-00-19-10-02-00‖	个	2	3,703.19	7,406.38	2.00	3,703.19	7,406.38	0.00	0.00	
5769	数字式电动机差动保护装置|WCZ-1.1‖	台	7	5,982.90	41,880.33	7.00	5,982.90	41,880.33	0.00	0.00	
5770	FESTO汇流排|PRS-1/8-4-B B30 544‖	个	1	702.56	702.56	1.00	702.56	702.56	0.00	0.00	
5771	LVDT 位移传感器|ME20C02 MP 4000‖	个	1	7,384.62	7,384.62	1.00	7,384.62	7,384.62	0.00	0.00	
5772	LVDT 位移传感器|ME20C12 MP 5000‖	个	1	9,692.31	9,692.31	1.00	9,692.31	9,692.31	0.00	0.00	
5773	LVDT 位移传感器|ME20C22 MP 3000‖	个	1	8,547.01	8,547.01	1.00	8,547.01	8,547.01	0.00	0.00	
5774	LVDT 位移传感器|ME20C32 MP 2000‖	个	1	12,892.31	12,892.31	1.00	12,892.31	12,892.31	0.00	0.00	
5775	FESTO汇流排|PRS-1/8-5-B B30 544‖	个	1	799.15	799.15	1.00	799.15	799.15	0.00	0.00	
5776	FESTO汇流排|PRS-1/8-6-B B30 544‖	个	1	855.56	855.56	1.00	855.56	855.56	0.00	0.00	
5777	FESTO汇流排|PRS-1/8-7-B B30 544‖	个	1	896.58	896.58	1.00	896.58	896.58	0.00	0.00	
5778	气动执行器|MS-135-SR-HT‖	台	1	6,633.65	6,633.65	1.00	6,633.65	6,633.65	0.00	0.00	
5779	SOR差压开关|107EL-EG12-P1-F1A-TTX372‖	块	3	9,246.84	27,740.51	3.00	9,246.84	27,740.51	0.00	0.00	
5780	SOR差压开关丨18RB-K2-M4-C1A-TT丨丨	块	4	10,159.32	40,637.26	4.00	10,159.32	40,637.26	0.00	0.00	
5781	SOR差压开关|18RH-K2-M4-C1A-TT‖	块	4	10,168.04	40,672.14	4.00	10,168.04	40,672.14	0.00	0.00	
5782	阀门定位器|6DR5020-0NG00-0AA0‖	台	1	4,978.63	4,978.63	1.00	4,978.63	4,978.63	0.00	0.00	
5783	8MM延伸电缆|330130-040-01-00‖	根	4	1,779.66	7,118.64	4.00	1,779.66	7,118.64	0.00	0.00	
5784	8MM传感器|330104-00-04-10-02-00‖	个	2	2,745.30	5,490.60	2.00	2,745.30	5,490.60	0.00	0.00	
5785	8MM传感器|330104-00-18-10-02-00‖	个	1	3,703.19	3,703.19	1.00	3,703.19	3,703.19	0.00	0.00	
5786	8MM传感器|330104-00-22-10-02-00‖	个	1	2,991.45	2,991.45	1.00	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	
5787	8MM传感器|330104-00-16-10-02-00‖	个	4	2,979.22	11,916.86	4.00	2,979.22	11,916.86	0.00	0.00	
5788	微机电动机综合保护|WDZ-1.1C/1A‖	台	3	5,555.57	16,666.71	3.00	5,555.57	16,666.71	0.00	0.00	
5789	温度变送器|EKT-203B‖	台	1	4,382.90	4,382.90	1.00	4,382.90	4,382.90	0.00	0.00	
5790	差压变送器|1151DP5S12M1B1D2‖	台	2	7,623.93	15,247.86	2.00	7,623.93	15,247.86	0.00	0.00	
5791	位移变送器|ROG-2D‖	块	2	4,188.04	8,376.07	2.00	4,188.04	8,376.07	0.00	0.00	
5792	温度显示调节仪|XT-7002F‖	块	1	376.07	376.07	1.00	376.07	376.07	0.00	0.00	
5793	齐纳安全栅|LB887S‖	个	4	495.73	1,982.91	4.00	495.73	1,982.91	0.00	0.00	
5794	差压开关|D-71631‖|空气压缩机SA-5175	块	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
5795	ASCO电磁阀丨8320G186丨丨	台	1	837.61	837.61	1.00	837.61	837.61	0.00	0.00	
5796	差压开关|39 065 70 962 65MBAR‖|空气压缩机SA-5175	块	1	1,102.56	1,102.56	1.00	1,102.56	1,102.56	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5797	SOR压力开关丨54RN-K118-M4-C2A-TTX3丨丨	块	2	5,981.13	11,962.26	2.00	5,981.13	11,962.26	0.00	0.00	
5798	压力开关|H100-376||	块	2	5,811.97	11,623.93	2.00	5,811.97	11,623.93	0.00	0.00	
5799	SOR压力开关|6PP-L5-M1-C1A-TT||	块	1	2,510.04	2,510.04	1.00	2,510.04	2,510.04	0.00	0.00	
5800	电动执行器滑键|16A|||电动执行器16A/MOFF36	个	2	2,094.02	4,188.03	2.00	2,094.02	4,188.03	0.00	0.00	
5801	电动执行器压板|16A|||电动执行器16A/MOFF36	个	1	1,700.85	1,700.85	1.00	1,700.85	1,700.85	0.00	0.00	
5802	ROTORK执行器开关机构|7MF-10|||ROTORK电动执行器IQM7F10B4/MOW4	套	1	2,319.66	2,319.66	1.00	2,319.66	2,319.66	0.00	0.00	
5803	11MM前置器|330780-50-00||	个	3	4,784.67	14,354.02	3.00	4,784.67	14,354.02	0.00	0.00	
5804	差压变送器|1151DP5E12M1B1D1||	台	2	5,481.19	10,962.38	2.00	5,481.19	10,962.38	0.00	0.00	
5805	差压变送器|1151GP8E12M1B2D1||	台	1	5,463.25	5,463.25	1.00	5,463.25	5,463.25	0.00	0.00	
5806	差压变送器|1151GP7E12M1B2D1||	台	5	5,463.25	27,316.25	5.00	5,463.25	27,316.25	0.00	0.00	
5807	差压变送器|1151GP6E12M1B2D1||	台	2	5,463.25	10,926.50	2.00	5,463.25	10,926.50	0.00	0.00	
5808	数字压力表 |SGX-104 0-0.4MPA||	块	2	1,008.55	2,017.09	2.00	1,008.55	2,017.09	0.00	0.00	
5809	智能温度调节器|LDC-3000||	台	1	1,264.96	1,264.96	1.00	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00	
5810	紫铜垫|ϕ18*6*2||	个	1458	2.14	3,115.25	1458.00	2.14	3,115.25	0.00	0.00	
5811	数字显示调节仪|SGX-114DJ||	台	1	3,846.15	3,846.15	1.00	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	
5812	开关电源|D-120F-12||	块	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
5813	防爆流量开关|V4-2-U||	台	2	6,345.73	12,691.45	2.00	6,345.73	12,691.45	0.00	0.00	
5814	温度基地式调节仪|KFTA13-07500B4T-M.7||	台	1	15,752.14	15,752.14	1.00	15,752.14	15,752.14	0.00	0.00	
5815	压力变送器|STG944-AIG-00000-X-E9U1||	台	1	8,320.51	8,320.51	1.00	8,320.51	8,320.51	0.00	0.00	
5816	压力变送器|STG960-A1G-00000-X-E9U1||	台	2	8,320.52	16,641.03	2.00	8,320.52	16,641.03	0.00	0.00	
5817	表压变送器|1151GP5E12M1B2D1||	台	2	5,282.91	10,565.82	2.00	5,282.91	10,565.82	0.00	0.00	
5818	差压变送器|1151DP4S12B4M3H4W2||	台	1	5,299.15	5,299.15	1.00	5,299.15	5,299.15	0.00	0.00	
5819	表压变送器|1151GP7S12M1B2D1||	台	1	5,128.21	5,128.21	1.00	5,128.21	5,128.21	0.00	0.00	
5820	差压变送器|1151DP6S12B4M3H4W2||	台	1	5,811.97	5,811.97	1.00	5,811.97	5,811.97	0.00	0.00	
5821	SOR压力开关丨12RN-K45-M4-C2A-TT丨丨	块	1	5,332.00	5,332.00	1.00	5,332.00	5,332.00	0.00	0.00	
5822	SOR差压开关丨6RN-K2-M4-C2A-TTX3丨丨	块	2	1,552.75	3,105.49	2.00	1,552.75	3,105.49	0.00	0.00	
5823	SOR双设定压力开关丨44V2-EF45-M4-C2A-TTX3丨丨	块	3	11,356.79	34,070.36	3.00	11,356.79	34,070.36	0.00	0.00	
5824	SOR差压开关丨6RN-K2-M4-C2A-TTX372丨丨	块	2	3,548.14	7,096.28	2.00	3,548.14	7,096.28	0.00	0.00	
5825	温度开关|132TC54CC3||	块	1	5,878.60	5,878.60	1.00	5,878.60	5,878.60	0.00	0.00	
5826	压力式温度表|ϕ12*110 0-120℃ L=2700||	块	1	7,931.62	7,931.62	1.00	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	
5827	压力式温度表|ϕ12*115 0-120℃ L=1000||	块	1	7,931.62	7,931.62	1.00	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	
5828	压力式温度表|ϕ12*55 0-120℃ L=1000||	块	1	7,931.62	7,931.62	1.00	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	
5829	压力式温度表|ϕ12*410 0-120℃ L=2700||	块	1	7,931.62	7,931.62	1.00	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	
5830	压力式温度表|ϕ14*60 0-2000℃ L=1400||	块	1	7,931.62	7,931.62	1.00	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	
5831	SOR差压开关丨6RN-K2-M4-C1A丨丨	块	1	3,388.23	3,388.23	1.00	3,388.23	3,388.23	0.00	0.00	
5832	温度开关温包|132TC5FCC3||	件	2	2,493.22	4,986.44	2.00	2,493.22	4,986.44	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5833	球阀密封成套件|SS-91K‖	台	2	2,948.72	5,897.44	2.00	2,948.72	5,897.44	0.00	0.00	
5834	油枪气缸密封件‖	套	4	92.31	369.23	4.00	92.31	369.23	0.00	0.00	
5835	压力开关|232P43CC3B‖	块	1	3,889.30	3,889.30	1.00	3,889.30	3,889.30	0.00	0.00	
5836	伺服放大器|ZPE-2030III‖	台	3	856.13	2,568.38	3.00	856.13	2,568.38	0.00	0.00	
5837	电动执行器行程开关机构|2SA3531-OFA10-9FB2-EMV0‖电动执行器2SA3531-OFA10-9FB2-EMV0	台	1	598.29	598.29	1.00	598.29	598.29	0.00	0.00	
5838	电动执行器行程限位机构|16MF14‖电动执行器16MF14	台	3	2,266.10	6,798.29	3.00	2,266.10	6,798.29	0.00	0.00	
5839	放水阀|QSL-40-S1‖分水滤气器QSL-40-S1	台	10	29.92	299.15	10.00	29.92	299.15	0.00	0.00	
5840	电磁阀丨MFZ3-90YC丨丨	台	1	829.06	829.06	1.00	829.06	829.06	0.00	0.00	
5841	槽温调节阀|ZMAY-64B DN9‖	台	1	1,606.84	1,606.84	1.00	1,606.84	1,606.84	0.00	0.00	
5842	电动执行器|M-9116-ADC-1 230VAC 50/60HZ 16NM 5.5KW‖	台	1	1,366.67	1,366.67	1.00	1,366.67	1,366.67	0.00	0.00	
5843	气动执行器|MS-135-DA-HT‖	台	1	6,175.84	6,175.84	1.00	6,175.84	6,175.84	0.00	0.00	
5844	SOR压力开关丨6RN-K5-M4-C2A-TTX372丨丨	块	2	3,527.83	7,055.66	2.00	3,527.83	7,055.66	0.00	0.00	
5845	SOR压力开关丨6RN-K5-M4-C2A-TTX3丨丨	块	4	4,055.99	16,223.95	4.00	4,055.99	16,223.95	0.00	0.00	
5846	SOR压力开关丨4SC-K45-M4-C2A-TT丨丨	块	1	6,535.56	6,535.56	1.00	6,535.56	6,535.56	0.00	0.00	
5847	ASCO电磁阀|HT8316G074 220AC‖	台	1	3,897.44	3,897.44	1.00	3,897.44	3,897.44	0.00	0.00	
5848	SOR压力开关丨9SC-K45-M4-C2A-TTX3丨丨	块	1	6,229.57	6,229.57	1.00	6,229.57	6,229.57	0.00	0.00	
5849	温度开关|132TC53CC3‖	块	1	5,878.60	5,878.60	1.00	5,878.60	5,878.60	0.00	0.00	
5850	SOR压力开关丨4SC-K5-M4-C2A-TTX372丨丨	块	2	6,560.17	13,120.34	2.00	6,560.17	13,120.34	0.00	0.00	
5851	SOR压力开关|9AG-EF45-N4-F2A‖	块	1	5,401.45	5,401.45	1.00	5,401.45	5,401.45	0.00	0.00	
5852	SOR温度开关丨203NN-K105-U9-C7A-TT丨丨	块	2	5,462.52	10,925.04	2.00	5,462.52	10,925.04	0.00	0.00	
5853	高能点火器|XDH-20‖	台	1	5,549.15	5,549.15	1.00	5,549.15	5,549.15	0.00	0.00	
5854	高能点火器|PH-GDQ-20‖锅炉HG-1025/18.2-WM10	台	1	3,230.77	3,230.77	1.00	3,230.77	3,230.77	0.00	0.00	
5855	点火电缆|DL-6000‖点火枪DCP18-2950	套	1	933.34	933.34	1.00	933.34	933.34	0.00	0.00	
5856	电磁铁|MFZ6-90YC‖	台	2	212.82	425.64	2.00	212.82	425.64	0.00	0.00	
5857	金属膜电阻|150Ω 0.25W‖	只	95	0.13	12.35	95.00	0.13	12.35	0.00	0.00	
5858	接线插头|AZ-20型 14芯‖	个	7	34.19	239.30	7.00	34.19	239.30	0.00	0.00	
5859	接线插头|AZ-20型 20芯‖	个	5	38.47	192.33	5.00	38.47	192.33	0.00	0.00	
5860	航空插头丨3芯丨丨	个	14	25.66	359.30	14.00	25.66	359.30	0.00	0.00	
5861	PARKER电磁阀|DS162CV‖	台	4	1,179.49	4,717.95	4.00	1,179.49	4,717.95	0.00	0.00	
5862	电动执行器行程开关|ZKJ系列‖电动执行器ZKJ-410C-X	个	90	98.29	8,846.14	90.00	98.29	8,846.14	0.00	0.00	
5863	变压器|S-100-24‖	台	1	1,684.44	1,684.44	1.00	1,684.44	1,684.44	0.00	0.00	
5864	压力发讯器|CS-V‖	台	4	115.24	460.95	4.00	115.24	460.95	0.00	0.00	
5865	过滤减压阀丨67CFR-237丨丨	台	5	919.66	4,598.29	5.00	919.66	4,598.29	0.00	0.00	
5866	燃油跳闸阀维修包|12AWK44-PM DN32‖	套	2	1,692.31	3,384.62	2.00	1,692.31	3,384.62	0.00	0.00	
5867	转接头|B-8-HRN-4‖油角阀 (电动球阀)(电磁阀)SS-T65MSW16P-35DCHTE-LI	套	2	47.70	95.40	2.00	47.70	95.40	0.00	0.00	
5868	转接头|B-8MO-1-4‖油跳闸阀SS-T68MSW32P-35CE-LI	套	3	21.34	64.01	3.00	21.34	64.01	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5869	转接头|B-8MO-1-2|||油角阀 (电动球阀)(电磁阀)SS-T65MSW16P-35DCHTE-LI	套	1	21.13	21.13	1.00	21.13	21.13	0.00	0.00	
5870	SOR温度开关|201RN-K125-U9-C7A||	块	1	2,909.40	2,909.40	1.00	2,909.40	2,909.40	0.00	0.00	
5871	SOR压力开关丨54NN-K118-N1-C1A-TT丨丨	块	1	4,338.63	4,338.63	1.00	4,338.63	4,338.63	0.00	0.00	
5872	SOR压力开关丨12RN-K4-M4-C2A-TTAG丨丨	块	5	6,071.95	30,359.73	5.00	6,071.95	30,359.73	0.00	0.00	
5873	SOR压力开关|6RN-K3-M4-C2A-TTX3||	个	1	2,364.53	2,364.53	1.00	2,364.53	2,364.53	0.00	0.00	
5874	SOR差压开关|101SC-K45-M4-C1A-TT||	块	1	5,305.73	5,305.73	1.00	5,305.73	5,305.73	0.00	0.00	
5875	SOR压力开关丨5RN-K5-N4-C2A-TT丨丨	块	1	1,946.15	1,946.15	1.00	1,946.15	1,946.15	0.00	0.00	
5876	SOR差压开关丨15RB-K2-M4-C2A-TT丨丨	块	2	8,545.27	17,090.53	2.00	8,545.27	17,090.53	0.00	0.00	
5877	SOR差压开关|22RB-K2-M4-C2A-TT||	块	2	8,642.42	17,284.84	2.00	8,642.42	17,284.84	0.00	0.00	
5878	SOR压力开关丨5L-K45-M4-C1A-TT丨丨	块	2	4,848.25	9,696.50	2.00	4,848.25	9,696.50	0.00	0.00	
5879	SOR压力开关丨5L-K45-M4-C1A-BB丨丨	块	1	6,829.06	6,829.06	1.00	6,829.06	6,829.06	0.00	0.00	
5880	SOR差压开关|15SC-K2-M4-C2A-TTX372||	块	1	10,535.64	10,535.64	1.00	10,535.64	10,535.64	0.00	0.00	
5881	变压器|900V/35V||	台	1	2,273.50	2,273.50	1.00	2,273.50	2,273.50	0.00	0.00	
5882	压力开关|132P56C3||	块	2	3,889.30	7,778.60	2.00	3,889.30	7,778.60	0.00	0.00	
5883	弹簧|XTLF10101-03|||液力偶合器YT62-06	件	16	35.90	574.34	16.00	35.90	574.34	0.00	0.00	
5884	功率电源|XXSY-9351H/L 220/24V||	块	3	1,360.69	4,082.06	3.00	1,360.69	4,082.06	0.00	0.00	
5885	测速探头|MCS-II||	支	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
5886	危急遮断转速表|WZ-1C||	块	1	5,213.68	5,213.68	1.00	5,213.68	5,213.68	0.00	0.00	
5887	行程开关|MS-LSK-A1-135||	个	2	2,414.23	4,828.45	2.00	2,414.23	4,828.45	0.00	0.00	
5888	ROTORK执行器手柄弹簧|IQM11F10|||电动执行器IQML12F10A	个	8	1,453.42	11,627.35	8.00	1,453.42	11,627.35	0.00	0.00	
5889	ROTORK执行器手柄弹簧|IQM11F10|||电动执行器IQML12F10A	个	1	1,453.42	1,453.42	1.00	1,453.42	1,453.42	0.00	0.00	
5890	油角阀安装附件|MS-MB-65-135|||油角阀 (电动球阀)(电磁阀)SS-T65MSW16P-35DCHTE-LI	套	1	429.40	429.40	1.00	429.40	429.40	0.00	0.00	
5891	油跳闸阀|MS-MB-68|||油跳闸阀SS-T68MSW32P-35CE-LI	台	1	429.40	429.40	1.00	429.40	429.40	0.00	0.00	
5892	SOR压力开关丨4NN-K45-M4-C2A-TT丨丨	块	3	4,353.84	13,061.51	3.00	4,353.84	13,061.51	0.00	0.00	
5893	SOR压力开关丨1RN-K45-M4-C2A-TTX3丨丨	块	2	4,121.96	8,243.92	2.00	4,121.96	8,243.92	0.00	0.00	
5894	压力开关|232P41CC3B||	块	1	4,006.15	4,006.15	1.00	4,006.15	4,006.15	0.00	0.00	
5895	接口转换器|ZA.8C-S-3M-0-A-1-E#B/AP2 220V||	个	2	19,017.10	38,034.19	2.00	19,017.10	38,034.19	0.00	0.00	
5896	电气转换器|EPC-1000||	台	2	1,657.37	3,314.73	2.00	1,657.37	3,314.73	0.00	0.00	
5897	液位开关|无型号 湘潭厂待报废||	个	2	495.73	991.45	2.00	495.73	991.45	0.00	0.00	
5898	可编程序控制器(PLC)|SIEMENS S7-300系列||	套	1	4,085.47	4,085.47	1.00	4,085.47	4,085.47	0.00	0.00	
5899	压力开关|J402-550||	块	2	1,985.47	3,970.94	2.00	1,985.47	3,970.94	0.00	0.00	
5900	钛压力表|YH-100 0-40MPA||	块	5	150.55	752.74	5.00	150.55	752.74	0.00	0.00	
5901	压力表|Y-150 0-0.16MPA||	块	11	65.61	721.67	11.00	65.61	721.67	0.00	0.00	
5902	压力表|Y-150 0-16MPA||	块	6	35.90	215.39	6.00	35.90	215.39	0.00	0.00	
5903	双针压力表|YZS-102 0-1000PA||	块	2	147.43	294.87	2.00	147.43	294.87	0.00	0.00	
5904	压力表|Y-150 0-0.25MPA||	块	23	62.91	1,446.98	23.00	62.91	1,446.98	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5905	压力控制器|YWK-50-C 0-3MPA||	块	2	347.47	694.94	2.00	347.47	694.94	0.00	0.00	
5906	行程开关|JLXK1-111||	个	9	13.07	117.60	9.00	13.07	117.60	0.00	0.00	
5907	行程开关|83-133 5A 220VAC 5Ω||	个	29	85.47	2,478.63	29.00	85.47	2,478.63	0.00	0.00	
5908	行程开关|LXK3-20S/D||	个	1	35.55	35.55	1.00	35.55	35.55	0.00	0.00	
5909	行程开关|LX19-111||	个	20	18.72	374.44	20.00	18.72	374.44	0.00	0.00	
5910	高限位开关|LXK3-20S/L||	个	2	42.67	85.33	2.00	42.67	85.33	0.00	0.00	
5911	行程开关|LXK3-20S/W||	个	8	42.67	341.33	8.00	42.67	341.33	0.00	0.00	
5912	行程开关|FXK-J3MC-ZB1||	个	5	788.37	3,941.86	5.00	788.37	3,941.86	0.00	0.00	
5913	行程开关|FXK-J3MC-ZB2||	个	44	644.58	28,361.53	44.00	644.58	28,361.53	0.00	0.00	
5914	可编程序控制器（PLC）|FX2N-32MR||	套	1	2,210.26	2,210.26	1.00	2,210.26	2,210.26	0.00	0.00	
5915	扩展模块|6ES7223-1PL22-0XA0||可编程序控制器(PLC)6EX7214-1CC01-0XB0	块	1	1,405.13	1,405.13	1.00	1,405.13	1,405.13	0.00	0.00	
5916	真空压力表|YZ150 -0.1-0.15MPA||	块	14	61.47	860.57	14.00	61.47	860.57	0.00	0.00	
5917	压力表|Y-100 -0.1-0MPA||	块	4	37.39	149.57	4.00	37.39	149.57	0.00	0.00	
5918	压力表|Y-150 0-0.4MPA||	块	11	52.67	579.35	11.00	52.67	579.35	0.00	0.00	
5919	压力表|Y-150 0-25MPA||	块	2	59.97	119.94	2.00	59.97	119.94	0.00	0.00	
5920	空气过滤器|QSL-25||	件	3	162.57	487.70	3.00	162.57	487.70	0.00	0.00	
5921	油雾器|QIU-40-S1|||锅炉SG-1025/17.4-M850	只	2	160.68	321.36	2.00	160.68	321.36	0.00	0.00	
5922	分水滤气器|QSL-40-S1||	台	3	235.05	705.14	3.00	235.05	705.14	0.00	0.00	
5923	行程开关丨DTF2-2RN-LH丨丨	件	10	1,940.17	19,401.71	10.00	1,940.17	19,401.71	0.00	0.00	
5924	行程开关丨DTF2-2RN-RH丨丨	件	6	1,940.17	11,641.03	6.00	1,940.17	11,641.03	0.00	0.00	
5925	行程开关|FXK-J3MC-Q50A||	个	12	535.01	6,420.06	12.00	535.01	6,420.06	0.00	0.00	
5926	行程开关|FXK-J3MC-ZB1||	个	7	788.37	5,518.60	7.00	788.37	5,518.60	0.00	0.00	
5927	行程开关|FXK-J3MC-ZB1||	个	18	788.37	14,190.68	18.00	788.37	14,190.68	0.00	0.00	
5928	行程开关|FXK-J3MC-ZB2||	个	17	644.58	10,957.86	17.00	644.58	10,957.86	0.00	0.00	
5929	行程开关|FXK-J3MC-Q50A||	个	3	535.01	1,605.02	3.00	535.01	1,605.02	0.00	0.00	
5930	电磁式接近开关|CKD-R4||	个	5	236.58	1,182.91	5.00	236.58	1,182.91	0.00	0.00	
5931	接近开关|LH-M0224NA||	个	2	72.65	145.30	2.00	72.65	145.30	0.00	0.00	
5932	执行器力矩控制器|MN-290||	台	2	307.69	615.38	2.00	307.69	615.38	0.00	0.00	
5933	霍尼韦尔分析仪|BZ-2RW8244-A2||	块	8	324.79	2,598.29	8.00	324.79	2,598.29	0.00	0.00	
5934	微动开关|BZ-R291-P4||	个	13	239.32	3,111.10	13.00	239.32	3,111.10	0.00	0.00	
5935	辅电源|IM104-1225||	根	4	854.70	3,418.80	4.00	854.70	3,418.80	0.00	0.00	
5936	主电源|IM103-335||	根	3	854.70	2,564.10	3.00	854.70	2,564.10	0.00	0.00	
5937	耐振压力表|YN-150 0-0.4MPA||	块	11	210.83	2,319.09	11.00	210.83	2,319.09	0.00	0.00	
5938	防爆电接点压力表|YTX-150-B 0-0.6MPA||	块	3	700.85	2,102.56	3.00	700.85	2,102.56	0.00	0.00	
5939	防爆电接点压力表|YTX-150-B 0-1.6MPA||	块	4	700.86	2,803.42	4.00	700.86	2,803.42	0.00	0.00	
5940	转速表|HL16-1 0-5000转/分||	块	1	893.16	893.16	1.00	893.16	893.16	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5941	压力表|Y-150 -0.1-0MPA||	块	27	53.26	1,438.00	27.00	53.26	1,438.00	0.00	0.00	
5942	模拟量输入模块|6ES7235-OKD22-0XA0||	块	1	810.26	810.26	1.00	810.26	810.26	0.00	0.00	
5943	配电器|NPPD-11D||	个	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
5944	阀门定位器|C73451-A430-D78||	台	1	2,717.95	2,717.95	1.00	2,717.95	2,717.95	0.00	0.00	
5945	压力表|Y-150 0-40MPA||	块	2	105.62	211.23	2.00	105.62	211.23	0.00	0.00	
5946	电动执行器行程控制器|ZXK-ZB2|||电动执行器ZB2TD25-18/50-320SZW	台	10	581.20	5,811.97	10.00	581.20	5,811.97	0.00	0.00	
5947	磁记忆开关|FWK-1G||	个	2	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63	0.00	0.00	
5948	微动开关|Z-15Q-B||	个	10	666.67	6,666.65	10.00	666.67	6,666.65	0.00	0.00	
5949	行程开关|LX19-121||	个	1	15.13	15.13	1.00	15.13	15.13	0.00	0.00	
5950	行程开关|LX1-11H||	个	2	44.45	88.89	2.00	44.45	88.89	0.00	0.00	
5951	行程开关|3SE3120-1EA||	件	9	97.78	880.00	9.00	97.78	880.00	0.00	0.00	
5952	接近开关|LJA74M-3010PK-H||	个	13	128.21	1,666.69	13.00	128.21	1,666.69	0.00	0.00	
5953	电动执行器力矩控制器|ZB2-351-12/40DA|||电动执行器ZB2-351-12/40DA	台	2	294.87	589.74	2.00	294.87	589.74	0.00	0.00	
5954	磁性开关|CK3-X1||	个	8	29.92	239.32	8.00	29.92	239.32	0.00	0.00	
5955	电动执行器行程控制器|ZB2-351-12/40DA|||电动执行器ZB2-351-12/40DA	台	1	362.40	362.40	1.00	362.40	362.40	0.00	0.00	
5956	电动执行器力矩开关|ZB2TD25-18/50-320SZW|||电动执行器ZB2TD25-18/50-320SZW	个	1	213.68	213.68	1.00	213.68	213.68	0.00	0.00	
5957	磁性开关|D-A54L||	个	3	181.01	543.02	3.00	181.01	543.02	0.00	0.00	
5958	精密压力表|YB-150B 0-25MPA 0.25J||	块	1	478.64	478.64	1.00	478.64	478.64	0.00	0.00	
5959	精密压力表|YB-150B 0-4.0MPA 0.16J||	块	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
5960	精密压力表|YB-150B 0-1.6MPA 0.25J||	块	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
5961	精密压力表|YB-150B 0-16MPA 0.25J||	块	2	478.63	957.26	2.00	478.63	957.26	0.00	0.00	
5962	精密压力表|YB-150B 0-1.0MPA 0.25J||	块	6	502.58	3,015.48	6.00	502.58	3,015.48	0.00	0.00	
5963	机架(17槽底板)|1756-A17||	块	1	3,418.80	3,418.80	1.00	3,418.80	3,418.80	0.00	0.00	
5964	执行器力矩开关|SMC-3||电动执行器DZW120	个	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
5965	触点转体|4R-2C||	个	1	2,264.96	2,264.96	1.00	2,264.96	2,264.96	0.00	0.00	
5966	行程开关|LX12-2 2-4A||	个	10	15.33	153.33	10.00	15.33	153.33	0.00	0.00	
5967	接近开关|E2E-X5Y1 24V||	个	18	337.78	6,080.01	18.00	337.78	6,080.01	0.00	0.00	
5968	行程开关|LX5-11H||	个	13	7.15	92.96	13.00	7.15	92.96	0.00	0.00	
5969	行程开关|LX19-001||	个	5	26.66	133.31	5.00	26.66	133.31	0.00	0.00	
5970	流量开关|DW182/C/C041/R/G/K1/F||	个	1	4,957.27	4,957.27	1.00	4,957.27	4,957.27	0.00	0.00	
5971	膜盒压力表|YE-150 0-4KPA||	块	3	675.22	2,025.65	3.00	675.22	2,025.65	0.00	0.00	
5972	膜盒压力表|YEJ-101 0-10000PA||	块	1	417.09	417.09	1.00	417.09	417.09	0.00	0.00	
5973	矩形膜盒压力计|YEJ-101 0-400PA||	块	2	333.34	666.67	2.00	333.34	666.67	0.00	0.00	
5974	数字显示调节仪|SGX-N2||	块	1	1,226.66	1,226.66	1.00	1,226.66	1,226.66	0.00	0.00	
5975	精密压力表|YB-150 0-0.6MPA 0.4J||	块	1	277.78	277.78	1.00	277.78	277.78	0.00	0.00	
5976	压力表|Y-40 0-0.25MPA||	块	40	26.67	1,066.64	40.00	26.67	1,066.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
5977	防腐膜片式压力表|YPF-100 0-1.0MPA‖	块	1	427.35	427.35	1.00	427.35	427.35	0.00	0.00	
5978	压力表|Y-100ZT 0-0.4MPA‖	块	18	64.96	1,169.23	18.00	64.96	1,169.23	0.00	0.00	
5979	压力表|Y-100ZT 0-1.6MPA‖	块	21	62.96	1,322.23	21.00	62.96	1,322.23	0.00	0.00	
5980	压力表|Y-150ZT 0-16MPA‖	块	1	75.22	75.22	1.00	75.22	75.22	0.00	0.00	
5981	压力表|Y-150ZT 0-0.6MPA‖	块	20	78.21	1,564.13	20.00	78.21	1,564.13	0.00	0.00	
5982	压力表|Y-150ZT 0-1.6MPA‖	块	7	75.21	526.50	7.00	75.21	526.50	0.00	0.00	
5983	气动定值器|QGD-101‖	套	8	208.12	1,664.95	8.00	208.12	1,664.95	0.00	0.00	
5984	耙式流量控制器丨LKB-02丨丨	块	1	585.47	585.47	1.00	585.47	585.47	0.00	0.00	
5985	压力表|Y-260 0-40MPA‖	块	2	222.22	444.44	2.00	222.22	444.44	0.00	0.00	
5986	西门子浪涌|3TX4490-3A‖	个	1	77.61	77.61	1.00	77.61	77.61	0.00	0.00	
5987	压力表|Y-60 0-4MPA‖	块	2	20.23	40.45	2.00	20.23	40.45	0.00	0.00	
5988	压力控制器|UK306S‖	块	1	166.66	166.66	1.00	166.66	166.66	0.00	0.00	
5989	精密压力表|YB-150 0-0.16MPA 0.4J‖	块	1	239.32	239.32	1.00	239.32	239.32	0.00	0.00	
5990	空气压缩机用变压器|SA-5175W‖‖空气压缩机SA-5175	台	3	179.49	538.46	3.00	179.49	538.46	0.00	0.00	
5991	控制变压器|BK-150 220/24V‖	台	1	83.76	83.76	1.00	83.76	83.76	0.00	0.00	
5992	压力表|Y-150ZT -0.1-0.9MPA‖	块	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
5993	防腐膜片式压力表|YPF-100 0-0.4MPA‖	块	3	284.33	852.99	3.00	284.33	852.99	0.00	0.00	
5994	防腐膜片式压力表|YPF-100 0-0.6MPA‖	块	8	223.03	1,784.27	8.00	223.03	1,784.27	0.00	0.00	
5995	压力表|Y-100T 0-0.4MPA‖	块	9	54.60	491.42	9.00	54.60	491.42	0.00	0.00	
5996	压力表|Y-100 0-0.4MPA‖	块	6	64.55	387.28	6.00	64.55	387.28	0.00	0.00	
5997	压力表|Y-100 0-40MPA‖	块	6	48.04	288.21	6.00	48.04	288.21	0.00	0.00	
5998	压力表|Y-100ZT 0-0.25MPA‖	块	2	32.48	64.96	2.00	32.48	64.96	0.00	0.00	
5999	压力表|Y-100ZT 0-16MPA‖	块	16	68.38	1,094.00	16.00	68.38	1,094.00	0.00	0.00	
6000	压力表|Y-150 -0.1-0.5MPA‖	块	23	62.12	1,428.78	23.00	62.12	1,428.78	0.00	0.00	
6001	压力表|Y-150ZT 0-1MPA‖	块	9	72.06	648.51	9.00	72.06	648.51	0.00	0.00	
6002	压力表|Y-150ZT 0-0.4MPA‖	块	2	75.22	150.43	2.00	75.22	150.43	0.00	0.00	
6003	时间继电器|DH14J‖	块	1	177.18	177.18	1.00	177.18	177.18	0.00	0.00	
6004	电接点压力表|YT-603 0-1MPA‖	块	2	81.20	162.39	2.00	81.20	162.39	0.00	0.00	
6005	电气转换器|500-AC‖	台	1	2,816.00	2,816.00	1.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	
6006	普通压力表|Y-150 -500-500PA‖	块	1	299.14	299.14	1.00	299.14	299.14	0.00	0.00	
6007	电压表丨Q96-Z 250V丨丨	块	4	837.61	3,350.43	4.00	837.61	3,350.43	0.00	0.00	
6008	电压表丨45D1-V型 300丨丨	块	2	589.75	1,179.49	2.00	589.75	1,179.49	0.00	0.00	
6009	电流电压表|D40AV 0.2级‖	块	1	2,871.79	2,871.79	1.00	2,871.79	2,871.79	0.00	0.00	
6010	压力表|Y-100T 0-4MPA‖	块	2	56.41	112.82	2.00	56.41	112.82	0.00	0.00	
6011	耐振压力表|YN-100 -0.1-0MPA‖	块	1	205.13	205.13	1.00	205.13	205.13	0.00	0.00	
6012	压力表|Y-100ZT -0.1-0.15MPA‖	块	11	49.54	544.90	11.00	49.54	544.90	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6013	压力表|Y-100ZT 0-1MPA‖	块	20	64.96	1,299.14	20.00	64.96	1,299.14	0.00	0.00	
6014	流量开关丨LKJ-20丨丨	个	1	753.84	753.84	1.00	753.84	753.84	0.00	0.00	
6015	导电塑料电位器|WDD35 2K‖	个	18	294.87	5,307.70	18.00	294.87	5,307.70	0.00	0.00	
6016	行程控制器|Z800‖	台	2	478.64	957.27	2.00	478.64	957.27	0.00	0.00	
6017	气动基地式调节器|4195KBE‖	台	1	22,115.38	22,115.38	1.00	22,115.38	22,115.38	0.00	0.00	
6018	双针压力表|YZS-102 0-1000KPA‖	块	4	222.22	888.89	4.00	222.22	888.89	0.00	0.00	
6019	不锈钢压力表|YBFN-60 0-0.6MPA‖	块	4	282.05	1,128.21	4.00	282.05	1,128.21	0.00	0.00	
6020	不锈钢压力表|YBFN-150 0-0.4MPA‖	块	9	682.76	6,144.88	9.00	682.76	6,144.88	0.00	0.00	
6021	压力表|Y-40 0-25MPA‖	块	9	29.92	269.24	9.00	29.92	269.24	0.00	0.00	
6022	压力表|Y-40 0-2.5MPA‖	块	7	21.37	149.56	7.00	21.37	149.56	0.00	0.00	
6023	数字压力表 |SGX-104 0-0.6MPA‖	块	3	1,623.93	4,871.80	3.00	1,623.93	4,871.80	0.00	0.00	
6024	数字温度调节仪|XMT-91‖	块	1	1,452.99	1,452.99	1.00	1,452.99	1,452.99	0.00	0.00	
6025	电磁阀|DF-25‖	台	1	6,180.54	6,180.54	1.00	6,180.54	6,180.54	0.00	0.00	
6026	普通压力表|Y-60ZT-1.6级 0-2.5MPA‖	块	1	29.91	29.91	1.00	29.91	29.91	0.00	0.00	
6027	热过载继电器|193-BSB30B 2-3A‖	块	5	592.89	2,964.44	5.00	592.89	2,964.44	0.00	0.00	
6028	热过载继电器|193-BSA90B 0.6-1A‖	块	5	593.78	2,968.89	5.00	593.78	2,968.89	0.00	0.00	
6029	交流接触器|100-A09NA3‖	个	8	104.89	839.11	8.00	104.89	839.11	0.00	0.00	
6030	机架|1771-AIB‖可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	1	1,923.08	1,923.08	1.00	1,923.08	1,923.08	0.00	0.00	
6031	变频器|1336F-BRP50-AA-EN-L4-HA2‖	台	1	7,802.99	7,802.99	1.00	7,802.99	7,802.99	0.00	0.00	
6032	变频器|ACS550-01-031A-4‖	台	1	5,367.52	5,367.52	1.00	5,367.52	5,367.52	0.00	0.00	
6033	阀门电动装置控制器|LFK10‖	个	3	641.03	1,923.08	3.00	641.03	1,923.08	0.00	0.00	
6034	铠装热电阻|WZPK-175S PT100 L=250‖	支	4	299.15	1,196.58	4.00	299.15	1,196.58	0.00	0.00	
6035	端面热电阻|WZPM-201 PT100分度 ∮5*30MM 导线2.5米‖	支	4	227.35	909.40	4.00	227.35	909.40	0.00	0.00	
6036	端面热电阻|WZPM2-201 PT100分度 ∮6*30MM 导线1.5米‖	支	5	671.79	3,358.97	5.00	671.79	3,358.97	0.00	0.00	
6037	端面热电阻|WZPM2-001 PT100分度 ∮6*20 引线长度:2500‖	支	3	321.94	965.81	3.00	321.94	965.81	0.00	0.00	
6038	热电阻|WZP2-2312 PT100 L=400*250‖	支	6	215.38	1,292.31	6.00	215.38	1,292.31	0.00	0.00	
6039	装配式热电阻|WZP2-230 L=750*150‖	支	2	224.00	448.00	2.00	224.00	448.00	0.00	0.00	
6040	铠装热电阻|WZPK2-12G PT100 L=225*75‖	支	2	984.62	1,969.23	2.00	984.62	1,969.23	0.00	0.00	
6041	防爆热电阻|WZP-24 PT100 L=300*150‖	支	2	728.20	1,456.40	2.00	728.20	1,456.40	0.00	0.00	
6042	铠装热电阻|WZPK2-135 PT100 L=170*100‖	支	1	1,025.64	1,025.64	1.00	1,025.64	1,025.64	0.00	0.00	
6043	双金属温度计|WSS-401 0-100℃ L=120 M27*2‖	支	3	98.29	294.87	3.00	98.29	294.87	0.00	0.00	
6044	双金属温度计|WSS-481W 0-300℃ L=75 M27*2‖	支	1	316.62	316.62	1.00	316.62	316.62	0.00	0.00	
6045	双金属温度计|WSS-411 0-200℃ L=400 M27*2‖	支	2	177.78	355.55	2.00	177.78	355.55	0.00	0.00	
6046	双金属温度计|WSS-480 0-300℃ L=250 M27*2‖	支	6	343.59	2,061.54	6.00	343.59	2,061.54	0.00	0.00	
6047	双金属温度计|WSS-481W 0-150℃ L=100 M27*2‖	支	2	260.35	520.69	2.00	260.35	520.69	0.00	0.00	
6048	铠装热电偶|WRNK2-221 K分°∮5*500‖	支	17	297.34	5,054.85	17.00	297.34	5,054.85	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6049	铠装热电偶|WRNK2-291 K分°∮5*400||	支	4	250.51	1,002.03	4.00	250.51	1,002.03	0.00	0.00	
6050	铠装热电偶|WRNK2-291 K分°∮5*500||	支	3	252.44	757.31	3.00	252.44	757.31	0.00	0.00	
6051	电接点压力式温度计|WTZ-288 0-100℃ L=200||	支	1	119.66	119.66	1.00	119.66	119.66	0.00	0.00	
6052	电接点双金属温度计|WSSX-481W 0-100℃ L=75 M27*2||	支	5	401.71	2,008.55	5.00	401.71	2,008.55	0.00	0.00	
6053	装配式热电阻|WZP2-2312 L=250*100||	支	8	196.46	1,571.64	8.00	196.46	1,571.64	0.00	0.00	
6054	铠装热电偶|WRNK-331 K分°∮6*300||	支	13	222.22	2,888.90	13.00	222.22	2,888.90	0.00	0.00	
6055	铠装热电阻|WZPK2-266 PT100 L=150||	支	4	262.16	1,048.64	4.00	262.16	1,048.64	0.00	0.00	
6056	双金属温度计|WSS-411 0-150℃ L=100 M27*2||	支	2	120.51	241.03	2.00	120.51	241.03	0.00	0.00	
6057	双金属温度计|WSS-481W 0-200℃ L=200 M27*2||	支	4	332.48	1,329.91	4.00	332.48	1,329.91	0.00	0.00	
6058	铠装热电阻|WRNK2-131 PT100 L=420*250||	支	1	393.16	393.16	1.00	393.16	393.16	0.00	0.00	
6059	铠装热电偶|WRNK-230 K分度 L=300*150 M27*2||	支	4	82.82	331.29	4.00	82.82	331.29	0.00	0.00	
6060	铠装热电偶|WRNK2-321 K分度 ∮5*500||	支	2	307.69	615.39	2.00	307.69	615.39	0.00	0.00	
6061	热电偶|WRNR2-13 K分 °L=300*150||	支	5	780.78	3,903.88	5.00	780.78	3,903.88	0.00	0.00	
6062	电接点双金属温度计|WSSX-481W 0-100℃ L=150 M27*2||	支	2	344.59	689.18	2.00	344.59	689.18	0.00	0.00	
6063	双金属温度计|WSS-481W 0-300℃ L=75 M27*2||	支	1	316.62	316.62	1.00	316.62	316.62	0.00	0.00	
6064	电接点双金属温度计|WSSX-481W 0-100℃ L=500 M27*2||	支	2	432.48	864.96	2.00	432.48	864.96	0.00	0.00	
6065	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=150||	支	2	358.98	717.95	2.00	358.98	717.95	0.00	0.00	
6066	电接点双金属温度计|WSSX-481 0-100℃ L=75 M27*2||	支	3	363.25	1,089.74	3.00	363.25	1,089.74	0.00	0.00	
6067	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=75 M27*2||	支	1	354.70	354.70	1.00	354.70	354.70	0.00	0.00	
6068	电接点温度计|8520-23-10/18||	支	8	3,239.32	25,914.54	8.00	3,239.32	25,914.54	0.00	0.00	
6069	耐磨热电阻|WZNKWZP-230 PT100 L=350*200 M27*2||	支	23	406.34	9,345.93	23.00	406.34	9,345.93	0.00	0.00	
6070	铠装热电阻|WZPK2-2312 PT100分度 L=250*150||	支	17	304.33	5,173.53	17.00	304.33	5,173.53	0.00	0.00	
6071	铠装热电阻|WZTD-特 3*6*60 L=4000||	支	10	566.67	5,666.67	10.00	566.67	5,666.67	0.00	0.00	
6072	双金属温度计|WSS-481W 0-100℃ L=100 M27*2||	支	15	312.82	4,692.31	15.00	312.82	4,692.31	0.00	0.00	
6073	双金属温度计|WSS-481W 0-500℃ L=150 M27*2||	支	10	340.34	3,403.44	10.00	340.34	3,403.44	0.00	0.00	
6074	双金属温度计|WSS-481W 0-500℃ L=100 M27*2||	支	6	382.69	2,296.15	6.00	382.69	2,296.15	0.00	0.00	
6075	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=300 M27*2||	支	1	360.00	360.00	1.00	360.00	360.00	0.00	0.00	
6076	双金属温度计|WSS-411 0-150℃ L=150 M27*2||	支	3	440.00	1,320.00	3.00	440.00	1,320.00	0.00	0.00	
6077	双金属温度计|WSS-411 0-100℃ L=500 M27*2||	支	2	440.00	880.00	2.00	440.00	880.00	0.00	0.00	
6078	铠装热电偶|WRNK-620 K分度 L=300*150 M33*2||	支	8	342.14	2,737.10	8.00	342.14	2,737.10	0.00	0.00	
6079	热电偶|WRNR2-13 K分 °L= 350*200||	支	1	817.95	817.95	1.00	817.95	817.95	0.00	0.00	
6080	电接点双金属温度计|WSSX-401 0-100℃ L=100 M27*2||	支	6	280.20	1,681.17	6.00	280.20	1,681.17	0.00	0.00	
6081	双金属温度计|WSSX-481W1 0-100℃ L=75||	支	1	654.22	654.22	1.00	654.22	654.22	0.00	0.00	
6082	电接点双金属温度计|WSSX-411 0-100℃ L=100 M27*2||	支	1	393.69	393.69	1.00	393.69	393.69	0.00	0.00	
6083	SF6密度继电器|233.52.100||	块	2	7,179.49	14,358.97	2.00	7,179.49	14,358.97	0.00	0.00	
6084	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=100 M27*2||	支	3	319.59	958.77	3.00	319.59	958.77	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6085	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=100 M27*2||	支	4	282.96	1,131.85	4.00	282.96	1,131.85	0.00	0.00	
6086	电接点双金属温度计|WSSX-481 0-300℃ L=100||	支	9	495.73	4,461.57	9.00	495.73	4,461.57	0.00	0.00	
6087	双金属温度计|WSS-481W 0-150℃ L=200 M27*2||	支	2	332.48	664.95	2.00	332.48	664.95	0.00	0.00	
6088	铁壳水银温度计|0-100℃ L=80||	支	6	76.07	456.41	6.00	76.07	456.41	0.00	0.00	
6089	铁壳水银温度计|0-150℃ L=80||	支	6	76.07	456.41	6.00	76.07	456.41	0.00	0.00	
6090	双金属温度计|WSS-481W 0-150℃ L=150 M27*2||	支	2	332.48	664.96	2.00	332.48	664.96	0.00	0.00	
6091	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=150 M27*2||	支	3	416.91	1,250.72	3.00	416.91	1,250.72	0.00	0.00	
6092	双金属温度计|WSS-481W 0-400℃ L=200 M27*2||	支	1	330.19	330.19	1.00	330.19	330.19	0.00	0.00	
6093	电接点双金属温度计|WSSX-481W 0-150℃ L=450||	支	2	356.41	712.82	2.00	356.41	712.82	0.00	0.00	
6094	铠装热电阻|WZPK2-236 PT00 L=150*50 M27*2||	支	29	2,680.52	77,735.04	29.00	2,680.52	77,735.04	0.00	0.00	
6095	热电偶|WRNR2-13 K分 °L= 250*100||	支	2	667.47	1,334.94	2.00	667.47	1,334.94	0.00	0.00	
6096	电接点双金属温度计|WSSX-401 0-150℃ L=100 M27*2||	支	2	173.50	347.00	2.00	173.50	347.00	0.00	0.00	
6097	电接点双金属温度计|WSSX-401 0-150℃ L=150 M27*2||	支	11	181.20	1,993.16	11.00	181.20	1,993.16	0.00	0.00	
6098	电接点双金属温度计|WSSX-481W 0-100℃ L=100 M27*2||	支	14	488.53	6,839.40	14.00	488.53	6,839.40	0.00	0.00	
6099	扩展模块|1746-C7||可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	2	598.29	1,196.58	2.00	598.29	1,196.58	0.00	0.00	
6100	预制电缆|IKSER01-5M||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	1	4,400.00	4,400.00	1.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	
6101	预制电缆|NKSE01-2||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	1	505.98	505.98	1.00	505.98	505.98	0.00	0.00	
6102	预制电缆|NKMF02-2||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	1	920.51	920.51	1.00	920.51	920.51	0.00	0.00	
6103	专用通讯电缆|NKLS01-15||	根	1	1,323.08	1,323.08	1.00	1,323.08	1,323.08	0.00	0.00	
6104	装配式热电阻|WZP-231 PT100分度 L=400*300||	支	10	211.97	2,119.66	10.00	211.97	2,119.66	0.00	0.00	
6105	双金属温度计|WSS-411 0-150℃ L=200 M27*2||	支	2	141.02	282.05	2.00	141.02	282.05	0.00	0.00	
6106	双金属温度计|WSS-461 0-400℃ L=200 M27*2||	支	2	336.75	673.50	2.00	336.75	673.50	0.00	0.00	
6107	双金属温度计|WSS-401 0-150℃ L=150 M27*2||	支	8	111.97	895.72	8.00	111.97	895.72	0.00	0.00	
6108	双金属温度计|WSS-401 0-150℃ L=200 M27*2||	支	5	111.97	559.83	5.00	111.97	559.83	0.00	0.00	
6109	预制电缆|NKCS01||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	1	4,624.79	4,624.79	1.00	4,624.79	4,624.79	0.00	0.00	
6110	铠装热电偶|WRNK2-221 K分度 ∮5*20000||	支	5	2,170.36	10,851.78	5.00	2,170.36	10,851.78	0.00	0.00	
6111	预制电缆|IKSER02-5M||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	1	6,278.63	6,278.63	1.00	6,278.63	6,278.63	0.00	0.00	
6112	CPU主模块|6ES7 214-1BD23-OXB8||	块	1	1,100.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
6113	高能点火电缆|PH-GDL/10000||点火装置M14	根	1	700.85	700.85	1.00	700.85	700.85	0.00	0.00	
6114	点火枪头|PH-DHU（T）/20J||点火枪XDZ-1-3100/18	支	1	352.14	352.14	1.00	352.14	352.14	0.00	0.00	
6115	机架(7槽底板)|1756-A7||	块	1	1,940.17	1,940.17	1.00	1,940.17	1,940.17	0.00	0.00	
6116	双金属温度计|WSS-401 0-300℃ L=200 M27*2||	支	2	111.97	223.93	2.00	111.97	223.93	0.00	0.00	
6117	双金属温度计|WSS-401 0-100℃ L=250 M27*2||	支	3	111.96	335.89	3.00	111.96	335.89	0.00	0.00	
6118	双金属温度计|WSS-401 0-100℃ L=500 M27*2||	支	2	126.49	252.98	2.00	126.49	252.98	0.00	0.00	
6119	双金属温度计|WSS-401 0-150℃ L=100 M27*2||	支	1	111.97	111.97	1.00	111.97	111.97	0.00	0.00	
6120	压力开关|PMC2 0.15-2BAR||	块	2	1,339.03	2,678.06	2.00	1,339.03	2,678.06	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6121	火检光纤|PH-GQ/2150||	根	1	3,589.74	3,589.74	1.00	3,589.74	3,589.74	0.00	0.00	
6122	预制电缆|CUC5901-025 AI190|||分散控制系统(DCS)INFI-90	根	3	2,053.63	6,160.90	3.00	2,053.63	6,160.90	0.00	0.00	
6123	定位器滤波模块|C73451-A430-D23|||阀门定位器6DR5020-0NG00-0AA0	块	1	615.38	615.38	1.00	615.38	615.38	0.00	0.00	
6124	定位器位置反馈装置|6DR4004-8NN30||	个	1	3,047.01	3,047.01	1.00	3,047.01	3,047.01	0.00	0.00	
6125	铠装热电偶|WRNK2-291 K分°∮5*4000||	支	3	666.48	1,999.45	3.00	666.48	1,999.45	0.00	0.00	
6126	铠装热电偶|WRNK2-431 L=1150*1000 M27*2||	支	1	1,038.46	1,038.46	1.00	1,038.46	1,038.46	0.00	0.00	
6127	铠装热电阻|WZPK2-336 PT100 L=1000*850||	支	1	701.71	701.71	1.00	701.71	701.71	0.00	0.00	
6128	热电阻|WZP-267M PT100 L=150||	支	2	188.04	376.07	2.00	188.04	376.07	0.00	0.00	
6129	双金属温度计|WSS-301 0-100℃ L=75 M16*1.5||	支	4	94.02	376.07	4.00	94.02	376.07	0.00	0.00	
6130	双金属温度计|WSS-461 0-500℃ L=200 M27*2||	支	1	307.69	307.69	1.00	307.69	307.69	0.00	0.00	
6131	高压电缆|XDL-6000||	根	11	983.51	10,818.57	11.00	983.51	10,818.57	0.00	0.00	
6132	专用通讯电缆|NKAI01-2||	根	1	884.62	884.62	1.00	884.62	884.62	0.00	0.00	
6133	油雾器|QIU-25||	件	2	147.87	295.73	2.00	147.87	295.73	0.00	0.00	
6134	电液转换器|DSG-B07112（43.9711.20）||43.9711.20|汽轮机CLN600-24.2/566/566	套	1	82,905.98	82,905.98	1.00	82,905.98	82,905.98	0.00	0.00	
6135	基地式调节仪节流孔毛细管组件|5.410.2000-003|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	20	77.00	1,540.00	20.00	77.00	1,540.00	0.00	0.00	
6136	基地式调节仪连杆组件|5.233.2004-002|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	9	154.00	1,386.00	9.00	154.00	1,386.00	0.00	0.00	
6137	基地式调节仪连杆组件|5.233.2004-003|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	4	154.00	616.00	4.00	154.00	616.00	0.00	0.00	
6138	基地式调节仪连杆组件|5.233.2007|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	5	132.00	660.00	5.00	132.00	660.00	0.00	0.00	
6139	基地式调节仪过滤环|6.468.2000|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	20	8.00	160.00	20.00	8.00	160.00	0.00	0.00	
6140	基地式调节仪指示机构组件|6.700.2000|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	3	950.00	2,850.00	3.00	950.00	2,850.00	0.00	0.00	
6141	基地式调节仪积分单元组件|6.748.2000-001|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	5	1,690.80	8,454.00	5.00	1,690.80	8,454.00	0.00	0.00	
6142	基地式调节仪放火器部件|6.295.2001||	件	5	1,020.00	5,100.00	5.00	1,020.00	5,100.00	0.00	0.00	
6143	电磁阀|MCH-3-1/8||	台	10	320.00	3,200.00	10.00	320.00	3,200.00	0.00	0.00	
6144	电磁阀线圈|MSW-220||	个	7	144.02	1,008.11	7.00	144.02	1,008.11	0.00	0.00	
6145	执行器计数器|IQ12|||ROTORK电动执行器IQ12	件	4	495.73	1,982.91	4.00	495.73	1,982.91	0.00	0.00	
6146	螺纹管接头|QM-1/8-1/8||	件	10	6.75	67.52	10.00	6.75	67.52	0.00	0.00	
6147	MFT继电器板|BBPR01-1||	块	2	3,141.02	6,282.04	2.00	3,141.02	6,282.04	0.00	0.00	
6148	MFT继电器板|BBPR01-2||	块	1	3,247.86	3,247.86	1.00	3,247.86	3,247.86	0.00	0.00	
6149	ROTORK执行器就地/远程切换控制板|60-114|||ROTORK电动执行器IQM12F1	块	1	982.91	982.91	1.00	982.91	982.91	0.00	0.00	
6150	保险丝|8A||	卷	3	492.36	1,477.07	3.00	492.36	1,477.07	0.00	0.00	
6151	保险丝|4A||	卷	3	492.36	1,477.07	3.00	492.36	1,477.07	0.00	0.00	
6152	保险丝|0.5A||	卷	3	492.36	1,477.07	3.00	492.36	1,477.07	0.00	0.00	
6153	多圈电位器|22HP-10EG 5KΩ||	只	4	1,712.57	6,850.27	4.00	1,712.57	6,850.27	0.00	0.00	
6154	稳压块|7812||	块	5	2.84	14.22	5.00	2.84	14.22	0.00	0.00	
6155	模拟量输入模块|1746-NI4||	块	3	4,880.00	14,640.00	3.00	4,880.00	14,640.00	0.00	0.00	
6156	数字量输出模块|1746-OX8||	块	8	1,896.21	15,169.64	8.00	1,896.21	15,169.64	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6157	数字量输入模块|1746-IM16||	块	4	2,280.00	9,120.00	4.00	2,280.00	9,120.00	0.00	0.00	
6158	接触器|1794-ACNR15||	块	1	3,222.22	3,222.22	1.00	3,222.22	3,222.22	0.00	0.00	
6159	I/O模块|1794-IB16||	块	1	1,465.81	1,465.81	1.00	1,465.81	1,465.81	0.00	0.00	
6160	电源模块|1746-P4||	块	3	4,739.34	14,218.01	3.00	4,739.34	14,218.01	0.00	0.00	
6161	处理器模块|1747-L524||	块	2	6,080.00	12,160.00	2.00	6,080.00	12,160.00	0.00	0.00	
6162	空气压缩机控制系统主控板|FS0000809|||空气压缩机SA-5175	台	1	1,008.55	1,008.55	1.00	1,008.55	1,008.55	0.00	0.00	
6163	交流采样信号处理单元|GR90 D20 POWER||	块	1	16,666.66	16,666.66	1.00	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00	
6164	过滤减压阀|KZ03-1A||	台	3	880.00	2,640.00	3.00	880.00	2,640.00	0.00	0.00	
6165	基地式调节仪调节器部件|6.741.2000|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	5	3,430.00	17,150.00	5.00	3,430.00	17,150.00	0.00	0.00	
6166	基地式调节仪接收组件|5.927.2000|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	3	1,760.00	5,280.00	3.00	1,760.00	5,280.00	0.00	0.00	
6167	基地式调节仪手操单元组件|6.486.2000|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	2	2,310.00	4,620.00	2.00	2,310.00	4,620.00	0.00	0.00	
6168	基地式调节仪高压橡胶O形密封圈|8.370.2000-015|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	14	1.40	19.60	14.00	1.40	19.60	0.00	0.00	
6169	基地式调节仪高压橡胶O形密封圈|8.370.2000-005|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	17	1.40	23.80	17.00	1.40	23.80	0.00	0.00	
6170	网络通讯卡|IDCB-0C||	块	1	9,824.79	9,824.79	1.00	9,824.79	9,824.79	0.00	0.00	
6171	信号隔离器|KVS-AA-R MF006434||	个	1	2,222.22	2,222.22	1.00	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	
6172	ROTORK执行器位反馈板|MOD6K IQ通用||	块	4	6,315.39	25,261.54	4.00	6,315.39	25,261.54	0.00	0.00	
6173	红色操作器灯|8RX8153-ZDX00||	个	5	78.25	391.27	5.00	78.25	391.27	0.00	0.00	
6174	绿色操作器灯|8RX8153-2HX00||	个	5	195.64	978.19	5.00	195.64	978.19	0.00	0.00	
6175	黄色操作器灯|8RX8153-2GX00||	个	5	78.25	391.27	5.00	78.25	391.27	0.00	0.00	
6176	保护二极管|CT9458-C442-B141||	只	4	5.60	22.40	4.00	5.60	22.40	0.00	0.00	
6177	热敏电阻|3UN2100-OAN7||	只	2	839.35	1,678.70	2.00	839.35	1,678.70	0.00	0.00	
6178	扩展模块|1746-A10||	块	2	3,560.00	7,120.00	2.00	3,560.00	7,120.00	0.00	0.00	
6179	通讯模块|1784-KTX||可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	1	11,797.43	11,797.43	1.00	11,797.43	11,797.43	0.00	0.00	
6180	开关量输出模块|1756-OB32||	块	1	2,846.15	2,846.15	1.00	2,846.15	2,846.15	0.00	0.00	
6181	互连电缆|1746-C9||可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	1	1,280.00	1,280.00	1.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	
6182	数字量输出模块|1746-OW16||	块	2	1,877.35	3,754.70	2.00	1,877.35	3,754.70	0.00	0.00	
6183	数字量输入模块|1746-IB16||	块	3	1,562.85	4,688.55	3.00	1,562.85	4,688.55	0.00	0.00	
6184	普通感烟探测器|ISL 1251||火灾自动报警控制器SIMTLEX4100U	个	1	837.04	837.04	1.00	837.04	837.04	0.00	0.00	
6185	火灾报警模块|AMM-4S||火灾自动报警控制器SIMTLEX4100U	个	3	1,445.88	4,337.64	3.00	1,445.88	4,337.64	0.00	0.00	
6186	消防控制板|KJ26||火灾自动报警控制器SIMTLEX4100U	个	1	3,931.62	3,931.62	1.00	3,931.62	3,931.62	0.00	0.00	
6187	温度转接板|XS301||火灾自动报警控制器SIMTLEX4100U	个	1	478.63	478.63	1.00	478.63	478.63	0.00	0.00	
6188	风扇|1336-FAN-SP1A 24VDC 12W 4050U/MIN||变频器1336F-B020-AA-EN-L4-HA2	台	5	1,382.05	6,910.26	5.00	1,382.05	6,910.26	0.00	0.00	
6189	I/O模块|1771-IMD||	块	1	4,486.24	4,486.24	1.00	4,486.24	4,486.24	0.00	0.00	
6190	I/O模块|1771-OMD||	块	3	6,424.90	19,274.69	3.00	6,424.90	19,274.69	0.00	0.00	
6191	模拟量模块|1794-IE8||	块	2	6,800.00	13,600.00	2.00	6,800.00	13,600.00	0.00	0.00	
6192	模拟量模块|1794-IE4XOE2||	块	1	4,976.92	4,976.92	1.00	4,976.92	4,976.92	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6193	I/O模块|1794-IB16||	块	1	1,465.81	1,465.81	1.00	1,465.81	1,465.81	0.00	0.00	
6194	输出模块|1794-OB16||	块	2	2,360.00	4,720.00	2.00	2,360.00	4,720.00	0.00	0.00	
6195	数字量输入模块|1746-IM8||	块	1	1,791.45	1,791.45	1.00	1,791.45	1,791.45	0.00	0.00	
6196	电源模块|1746-P2||	块	3	2,303.93	6,911.80	3.00	2,303.93	6,911.80	0.00	0.00	
6197	数字量输出模块|1746-OA16||	块	2	2,514.53	5,029.06	2.00	2,514.53	5,029.06	0.00	0.00	
6198	PLC模块|1746-1A16||	块	1	2,280.00	2,280.00	1.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	
6199	三槽机架|1746-A13|||可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	1	4,716.58	4,716.58	1.00	4,716.58	4,716.58	0.00	0.00	
6200	ROTORK执行器比例板|33734-03||	块	1	10,484.33	10,484.33	1.00	10,484.33	10,484.33	0.00	0.00	
6201	PLC模块|1746-NIO4I|||可编程序控制器(PLC)AB CONTROLLOGIX系列	块	1	5,572.65	5,572.65	1.00	5,572.65	5,572.65	0.00	0.00	
6202	逆变电源模件|WK9263||	块	2	1,680.91	3,361.82	2.00	1,680.91	3,361.82	0.00	0.00	
6203	远方I/O适配器|1794-ASB||	块	1	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
6204	频率变送器|FPF P2F1O6/B3||	台	1	1,956.84	1,956.84	1.00	1,956.84	1,956.84	0.00	0.00	
6205	电源板|PCB 24V||	块	1	512.82	512.82	1.00	512.82	512.82	0.00	0.00	
6206	基地式调节仪阀杆|1U9282-35162-S316-B|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	1	3,366.67	3,366.67	1.00	3,366.67	3,366.67	0.00	0.00	
6207	基地式调节仪阀芯|16A5385*12|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	1	4,670.94	4,670.94	1.00	4,670.94	4,670.94	0.00	0.00	
6208	基地式调节仪密封垫片组件|26A5320*12|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	1	1,257.26	1,257.26	1.00	1,257.26	1,257.26	0.00	0.00	
6209	基地式调节仪钻针|1F723635072|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	1	37.61	37.61	1.00	37.61	37.61	0.00	0.00	
6210	基地式调节仪盘根组件|1E3191X0282|||温度基地式调节仪KFTA13-07500B4T-M.7	件	1	1,406.84	1,406.84	1.00	1,406.84	1,406.84	0.00	0.00	
6211	电源模块|1771-P6S/B||	块	1	5,200.00	5,200.00	1.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	
6212	接触器|1771-ASB||	块	2	9,544.11	19,088.21	2.00	9,544.11	19,088.21	0.00	0.00	
6213	适配器模块|1785-KA5||	块	1	15,960.00	15,960.00	1.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	
6214	通讯模块|1785-BCM/C||	块	1	21,440.00	21,440.00	1.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	
6215	多圈电位器|22HP-10EG 5KΩ||	只	2	1,712.57	3,425.14	2.00	1,712.57	3,425.14	0.00	0.00	
6216	线绕电位器|S22HHPM-3E 5KΩ||	只	2	2,051.28	4,102.57	2.00	2,051.28	4,102.57	0.00	0.00	
6217	电动执行器功率模块|IQM10F10B4|||电动执行器IQM10F10B4	块	15	1,538.46	23,076.94	15.00	1,538.46	23,076.94	0.00	0.00	
6218	数字量输出模块|1746-OV8||	块	1	1,640.00	1,640.00	1.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	
6219	数字量输出模块|1746-OV16||	块	2	1,775.21	3,550.43	2.00	1,775.21	3,550.43	0.00	0.00	
6220	热电阻输入模块|1746-NR4||	块	5	5,683.64	28,418.18	5.00	5,683.64	28,418.18	0.00	0.00	
6221	单相电流变送器|GPAX-A2-F2-P2-03 O.5级||	台	2	1,504.27	3,008.55	2.00	1,504.27	3,008.55	0.00	0.00	
6222	直流变送器|GPAD-30-A9-P2-03 交流220V 0-100A/4-20MA||	个	2	1,811.97	3,623.93	2.00	1,811.97	3,623.93	0.00	0.00	
6223	OIS报警显示盘|IIADP02||	个	2	21,131.19	42,262.38	2.00	21,131.19	42,262.38	0.00	0.00	
6224	模拟输入端子板|NTAI06||	块	2	2,237.90	4,475.79	2.00	2,237.90	4,475.79	0.00	0.00	
6225	LVDT位置子模件|LPS01||	块	2	31,718.80	63,437.60	2.00	31,718.80	63,437.60	0.00	0.00	
6226	空气压缩机用扩展板|SA-5175W|||空气压缩机SA-5175	台	1	2,324.78	2,324.78	1.00	2,324.78	2,324.78	0.00	0.00	
6227	操作键盘|6638514AI||	个	6	4,754.58	28,527.49	6.00	4,754.58	28,527.49	0.00	0.00	
6228	热电阻输入端子板|NTAI04||	块	8	2,723.93	21,791.44	8.00	2,723.93	21,791.44	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6229	通讯链端子板|NTCL01||	块	6	2,191.74	13,150.43	6.00	2,191.74	13,150.43	0.00	0.00	
6230	数字输出子模件|IMDSO14||	块	3	8,884.62	26,653.86	3.00	8,884.62	26,653.86	0.00	0.00	
6231	ROTORK执行器主板|7MF-10|||电动执行器IQM14F14B4	块	1	3,701.08	3,701.08	1.00	3,701.08	3,701.08	0.00	0.00	
6232	交流接触器|CE6W79 115-130VAC 50HZ||	个	5	3,474.36	17,371.79	5.00	3,474.36	17,371.79	0.00	0.00	
6233	可编程序控制器(PLC)|EM221:6ES7 221-1BH22-0XA0||	块	1	367.52	367.52	1.00	367.52	367.52	0.00	0.00	
6234	可编程序控制器(PLC)|CPU226CN||	块	1	2,581.20	2,581.20	1.00	2,581.20	2,581.20	0.00	0.00	
6235	数字量输出模块|EM222|||可编程序控制器(PLC)SIEMENS S7-300系列	块	1	521.37	521.37	1.00	521.37	521.37	0.00	0.00	
6236	电源模件|3300/12-02-20-00||	块	1	26,495.73	26,495.73	1.00	26,495.73	26,495.73	0.00	0.00	
6237	端子单元|NTCR01|||分散控制系统(DCS)INFI-90	块	2	1,282.05	2,564.10	2.00	1,282.05	2,564.10	0.00	0.00	
6238	电源装置|6638553V5|||分散控制系统(DCS)INFI-90	个	2	24,482.91	48,965.81	2.00	24,482.91	48,965.81	0.00	0.00	
6239	火检接收板|WE-EN662-UM10-1392|||火焰检测器UW49	套	1	7,338.41	7,338.41	1.00	7,338.41	7,338.41	0.00	0.00	
6240	信号隔离器|WAS4 CCC DC 4-20/4-20MA||	台	28	971.01	27,188.16	28.00	971.01	27,188.16	0.00	0.00	
6241	数字输出子模件|IMDSO04||	块	4	7,500.14	30,000.57	4.00	7,500.14	30,000.57	0.00	0.00	
6242	交传送模件|6637830G1|||火焰检测器UW49	套	1	4,319.66	4,319.66	1.00	4,319.66	4,319.66	0.00	0.00	
6243	模拟输入子模件|IMFEC11||	块	1	12,750.00	12,750.00	1.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	
6244	闪光报警器公用板|XXS-100|||闪光报警器XXS-100	块	2	263.25	526.50	2.00	263.25	526.50	0.00	0.00	
6245	闪光报警器程序板|XXS-100|||闪光报警器XXS-100	块	2	250.09	500.17	2.00	250.09	500.17	0.00	0.00	
6246	模拟量输入子模件|IMASI03||	块	1	20,804.96	20,804.96	1.00	20,804.96	20,804.96	0.00	0.00	
6247	OIS通讯环路模件|IIMCL01||	块	1	5,917.95	5,917.95	1.00	5,917.95	5,917.95	0.00	0.00	
6248	频率计数子模件|IMFCS01||	块	1	41,310.13	41,310.13	1.00	41,310.13	41,310.13	0.00	0.00	
6249	风扇|IEFAN02|||分散控制系统(DCS)INFI-90	个	3	4,447.04	13,341.13	3.00	4,447.04	13,341.13	0.00	0.00	
6250	通讯链端子板|NTMP01||	块	1	5,777.78	5,777.78	1.00	5,777.78	5,777.78	0.00	0.00	
6251	液压伺服端子板|NTHS03||	块	2	2,232.05	4,464.10	2.00	2,232.05	4,464.10	0.00	0.00	
6252	端子板|NTMF01||	块	3	3,661.12	10,983.35	3.00	3,661.12	10,983.35	0.00	0.00	
6253	门驱动板|1336-BDB-S18D|||变频器1336S-B020	台	1	16,292.31	16,292.31	1.00	16,292.31	16,292.31	0.00	0.00	
6254	预充电板|1336-PB-SP2D|||变频器1336S-B020	台	1	7,338.46	7,338.46	1.00	7,338.46	7,338.46	0.00	0.00	
6255	整流模块|1336-BR-SP10A|||变频器1336S-B020	台	1	3,946.15	3,946.15	1.00	3,946.15	3,946.15	0.00	0.00	
6256	直流保险|1336-F1-SP18A||	个	2	461.54	923.08	2.00	461.54	923.08	0.00	0.00	
6257	OIS键盘模件|IIMKM02A||	块	2	21,278.21	42,556.42	2.00	21,278.21	42,556.42	0.00	0.00	
6258	脉冲输入子模件|IMDSM04||	块	1	8,707.69	8,707.69	1.00	8,707.69	8,707.69	0.00	0.00	
6259	信号隔离器|WAS4 CCC DC 4-20/4-20MA||	台	7	971.01	6,797.04	7.00	971.01	6,797.04	0.00	0.00	
6260	计算机接口模件|IMICT13A|||分散控制系统(DCS)INFI-90	块	1	65,170.94	65,170.94	1.00	65,170.94	65,170.94	0.00	0.00	
6261	OIS环路模件|IIMLM01||	块	1	6,029.07	6,029.07	1.00	6,029.07	6,029.07	0.00	0.00	
6262	端子板|NTAI02||	块	1	4,149.57	4,149.57	1.00	4,149.57	4,149.57	0.00	0.00	
6263	事故顺序数字模件|IMSED01||	块	1	19,487.18	19,487.18	1.00	19,487.18	19,487.18	0.00	0.00	
6264	固定支架|TST2/6|||给煤机GM-BSC21	件	20	11.40	228.00	20.00	11.40	228.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
6265	ROTORK执行器伺放板|7MF-10|||ROTORK电动执行器IQM7F10B4/MOW4	块	2	2,393.16	4,786.32	2.00	2,393.16	4,786.32	0.00	0.00	
6266	PCU电源滤波器|6638353AB8||	个	2	13,888.89	27,777.78	2.00	13,888.89	27,777.78	0.00	0.00	
6267	柴油|0#||	升	5758	6.20	35,702.27	5758.00	6.20	35,702.27	0.00	0.00	
6268	汽油|97#||	升	2761	6.79	18,744.40	2761.00	6.79	18,744.40	0.00	0.00	
6269	汽油|93#||	升	730	6.39	4,665.19	730.00	6.39	4,665.19	0.00	0.00	
6270	汽轮机油|46#||	千克	170	13.59	2,310.26	170.00	13.59	2,310.26	0.00	0.00	
6271	润滑油|机械油32#||	千克	340	8.38	2,847.86	340.00	8.38	2,847.86	0.00	0.00	
6272	润滑油|MOBIL SHC630||	升	19	92.03	1,739.32	19.00	92.03	1,739.32	0.00	0.00	
6273	溶剂汽油|120#||	千克	130	8.38	1,088.89	130.00	8.38	1,088.89	0.00	0.00	
6274	机油|美孚拉力士425 20L/桶||	桶	9	354.70	3,192.29	9.00	354.70	3,192.29	0.00	0.00	
6275	齿轮油|壳牌 OMALA 150 209L/桶||	升	209	19.55	4,085.47	209.00	19.55	4,085.47	0.00	0.00	
6276	锂基润滑脂|2#||	千克	195	14.10	2,750.00	195.00	14.10	2,750.00	0.00	0.00	
6277	空气压缩机油|康普艾 4000小时||	升	180	60.68	10,923.08	180.00	60.68	10,923.08	0.00	0.00	
6278	航空液压油|10#||	千克	15	38.75	581.20	15.00	38.75	581.20	0.00	0.00	
6279	丙三醇A R（分析纯）|500G/瓶||	瓶	15	21.08	316.23	15.00	21.08	316.23	0.00	0.00	
6280	无水乙醇|500ML/瓶||	瓶	10	6.84	68.38	10.00	6.84	68.38	0.00	0.00	
6281	燃油系统清洗剂|VV090||	瓶	2	188.03	376.07	2.00	188.03	376.07	0.00	0.00	
6282	润滑油|长城牌 SH5320||	千克	191	85.10	16,254.71	191.00	85.10	16,254.71	0.00	0.00	
6283	水箱清洗剂|ZSF-22||	瓶	2	51.28	102.56	2.00	51.28	102.56	0.00	0.00	
6284	齿轮油|CKD460||	千克	165	13.52	2,231.53	165.00	13.52	2,231.53	0.00	0.00	
6285	重负荷工业齿轮油|150#||	千克	170	15.04	2,557.26	170.00	15.04	2,557.26	0.00	0.00	
6286	合成重负荷工业齿轮油|4406（#150）||	千克	400	41.88	16,752.14	400.00	41.88	16,752.14	0.00	0.00	
6287	环氧煤沥青重防腐漆|HL52-72 20KG/桶||	千克	100	30.77	3,076.92	100.00	30.77	3,076.92	0.00	0.00	
6288	醇酸调合漆|灰||	千克	3	10.68	32.05	3.00	10.68	32.05	0.00	0.00	
6289	润滑脂|7017低温||	千克	24	324.77	7,794.49	24.00	324.77	7,794.49	0.00	0.00	
6290	醇酸调合漆|桔红||	千克	18	13.68	246.15	18.00	13.68	246.15	0.00	0.00	
6291	空气压缩机电机润滑脂|COMPAIR 0.5L/瓶||	瓶	15	376.22	5,643.27	15.00	376.22	5,643.27	0.00	0.00	
6292	补充液|1KG/瓶||	瓶	2	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	
6293	清油|||	千克	39	25.21	983.19	39.00	25.21	983.19	0.00	0.00	
6294	机油|美孚1130 4L/瓶||	瓶	10	68.38	683.76	10.00	68.38	683.76	0.00	0.00	
6295	汽轮机油|美孚小霸王 1L/瓶||	瓶	5	23.93	119.66	5.00	23.93	119.66	0.00	0.00	
6296	机油|美孚1300 4L/瓶||	瓶	4	70.09	280.34	4.00	70.09	280.34	0.00	0.00	
6297	醇酸调合漆|天兰||	千克	56	10.68	598.29	56.00	10.68	598.29	0.00	0.00	
合　　计					229,951,413.57			229,951,413.57	0.00	0.00	
减：原材料减值准备											

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

存货—原材料评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
合　　计					229,951,413.57			229,951,413.57	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

非流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	0.00	0.00		
4-2	持有至到期投资	0.00	0.00		
4-3	长期应收款	0.00	0.00		
4-4	长期股权投资	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70
4-5	投资性房地产	0.00	0.00		
4-6	固定资产	3,313,647,206.48	3,717,172,475.39	403,525,268.91	12.18
4-7	在建工程	170,162,656.27	175,550,573.33	5,387,917.06	3.17
4-8	工程物资	0.00	0.00		
4-9	固定资产清理	0.00	0.00		
4-10	生产性生物资产	0.00	0.00		
4-11	油气资产	0.00	0.00		
4-12	无形资产	374,922,414.55	1,171,022,500.00	796,100,085.45	212.34
4-13	开发支出	0.00	0.00		
4-14	商誉	0.00	0.00		
4-15	长期待摊费用	0.00	0.00		
4-16	递延所得税资产	89,685,400.00	89,685,400.00	0.00	0.00
4-17	其他非流动资产	0.00	0.00		
合　　计		3,954,417,677.30	5,159,832,654.00	1,205,414,976.71	30.48

长期股权投资评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例（%）	投资成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2009/07	16.67%	6,000,000.00	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	
2	湘潭梦泽山庄有限责任公司	2004年	25.00%	10,000,000.00	0.00	0.00			
合　　计					6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	
减：长期股权投资减值准备									
合　　计					6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

固定资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	2,151,145,152.17	829,477,480.08	2,403,554,268.48	1,402,418,545.39	252,409,116.31	572,941,065.31	11.73	69.07
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	421,120,719.51	239,315,556.39	544,575,900.00	398,679,920.00	123,455,180.49	159,364,363.61	29.32	66.59
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	1,056,945,046.75	332,255,167.82	1,124,724,468.48	703,438,745.39	67,779,421.73	371,183,577.57	6.41	111.72
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	673,079,385.91	257,906,755.87	734,253,900.00	300,299,880.00	61,174,514.09	42,393,124.13	9.09	16.44
4-6-4	固定资产-井巷工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-6-5	固定资产-铺轨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	设备类合计	5,236,191,696.15	2,484,169,726.40	4,285,537,560.00	2,314,753,930.00	-950,654,136.15	-169,415,796.40	-18.16	-6.82
4-6-6	固定资产-机器设备	5,143,542,606.01	2,471,516,823.04	4,245,962,500.00	2,296,754,080.00	-897,580,106.01	-174,762,743.04	-17.45	-7.07
4-6-7	固定资产-车辆	20,915,770.14	3,703,194.46	12,343,000.00	8,725,340.00	-8,572,770.14	5,022,145.54	-40.99	135.62
4-6-8	固定资产-电子设备	71,733,320.00	8,949,708.90	27,232,060.00	9,274,510.00	-44,501,260.00	324,801.10	-62.04	3.63
4-6-9	固定资产—土地		0.00		0.00		0.00		
	固定资产合计	7,387,336,848.32	3,313,647,206.48	6,689,091,828.48	3,717,172,475.39	-698,245,019.84	403,525,268.91	-9.45	12.18
	减：固定资产减值准备		0.00		0.00		0.00		
	固定资产合计	7,387,336,848.32	3,313,647,206.48	6,689,091,828.48	3,717,172,475.39	-698,245,019.84	403,525,268.91	-9.45	12.18

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积体积 m^2或m^3	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m^2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	潭房权证岳塘区字第2014037888号	冲碴泵房	钢混	1998/04	m²	232.49	7,682.21	1,786,036.14	852,827.12	2,236,500.00	65	1,453,730.00	69.38	9,619.77	含室外砼水渣池
2	潭房权证岳塘区字第2014037886号	化学水处理室	钢混	1998/04	m²	2,805.04	2,063.86	5,789,217.09	2,764,344.76	5,386,700.00	65	3,501,360.00	25.82	1,920.36	
3	潭房权证岳塘区字第2014037885号	灰浆泵房.除灰控制室	钢混	1998/04	m²	1,208.73	2,276.71	2,751,929.88	1,314,038.16	3,351,800.00	65	2,178,670.00	64.80	2,772.99	
4	潭房权证岳塘区字第2014037884号	检修楼	钢混	1998/04	m²	443.51	5,857.23	2,597,740.22	1,273,712.45	2,700,800.00	65	1,755,520.00	36.92	6,089.60	账面价值含周边配套构筑物生产设施占地面积约900平米。
5	潭房权证岳塘区字第2014037879号	金相X光机室	钢混	2001/12	m²	42.00	924.55	38,831.00	23,142.61	40,400.00	73	29,490.00	26.48	961.90	
6	潭房权证岳塘区字第2014037883号	警卫传达室（含大门）	钢混	1998/04	m²	273.56	2,973.29	813,373.63	398,809.81	460,700.00	65	299,460.00	-25.35	1,684.09	
7	潭房权证岳塘区字第2014037882号	启动锅炉房	钢混	1998/04	m²	358.54	3,494.59	1,252,950.60	598,280.06	1,166,800.00	65	758,420.00	25.95	3,254.31	
8	潭房权证岳塘区字第2014037879号	生产及试验办公楼	钢混	1998/04	m²	5,046.86	1,506.46	7,602,913.86	3,727,826.52	10,839,600.00	65	7,045,740.00	87.75	2,147.79	
9	X京房权证朝字第838515号	北京办事处	钢混	1995/06	m²	94.92	6,968.70	661,469.12	268,039.14	3,568,500.00		3,568,500.00	1231.34	37,594.82	
10	潭房权证岳塘区字第2014037828号	材料库	钢混	1998/04	m²	3,642.25	1,877.60	6,838,698.14	3,265,457.76	6,834,700.00	65	4,442,560.00	35.14	1,876.50	
11	潭房权证岳塘区字第2014037824号	厂前区配电室	钢混	1998/04	m²	176.47	1,455.08	256,778.29	125,902.53	488,000.00	65	317,200.00	150.39	2,765.34	
12	潭房权证岳塘区字第2014037811号	车库办公楼	钢混	1998/04	m²	963.97	2,127.04	2,050,401.09	1,062,536.36	2,392,900.00	65	1,555,390.00	45.42	2,482.34	
13	潭房权证岳塘区字第2014037833号	卸油泵房	钢混	1998/04	m²	219.93	1,051.45	231,244.64	110,418.83	240,600.00	65	156,390.00	40.69	1,093.98	
14	潭房权证岳塘区字第2014037832号	新机燃运含煤废水室及砼坪	钢混	2000/12	m²	90.86	467.32	42,461.07	23,934.10	68,100.00	71	48,350.00	100.84	749.50	
15	潭房权证岳塘区字第2014037860号	新机食堂	钢混	1998/04	m²	1,302.66	2,347.91	3,058,531.14	1,495,734.74	2,844,000.00	65	1,848,600.00	22.74	2,183.23	
16	潭房权证岳塘区字第2014037801号	新机氧气乙炔间新增房间	钢混	2000/12	m²	56.00	190.78	10,683.75	6,021.91	24,400.00	71	17,320.00	185.29	435.71	
17	潭房权证岳塘区字第2014037859号\潭房权证岳塘区字第2014037846号	行政办公及值班休息楼	钢混	1998/04	m²	7,798.10	2,006.74	15,648,744.11	7,473,567.63	15,560,600.00	65	10,114,390.00	34.45	1,995.43	
18	潭房权证岳塘区字第2014037801号	氧气乙炔储气室	钢混	2001/12	m²	60.00	236.83	14,210.00	8,468.78	40,400.00	73	29,490.00	245.62	673.33	
19	潭房权证岳塘区字第2014037889号	运行休息楼	钢混	1998/04	m²	4,384.02	1,865.38	8,177,873.44	4,015,983.38	8,486,900.00	65	5,516,490.00	36.52	1,935.87	
20	潭房权证岳塘区字第2014037829号	制氢站	钢混	1998/04	m²	414.41	823.25	341,162.90	162,904.25	465,300.00	65	302,450.00	84.42	1,122.80	
21	潭房权证岳塘区字第2014037801号	主厂房本体	框架	1998/04	m²	29,595.55	5,858.69	173,391,091.51	84,275,903.26	186,752,100.00	65	121,388,870.00	43.16	6,310.14	
22	潭房权证岳塘区字第2014037806号	新建采制化楼	框架	2005/03	m²	675.64	888.21	600,109.80	420,668.76	817,800.00	79	646,060.00	52.62	1,210.41	
23	潭房权证岳塘区字第2014037877号	实煤校验装置楼	钢混	1998/04	m²	156.96	8,215.93	1,289,571.85	632,297.07	2,429,600.00	65	1,579,240.00	148.06	15,479.10	含室外构筑物、零星工程、紧张小室
24	潭房权证岳塘区字第2014037874号	输煤配电室	钢混	1998/04	m²	289.82	1,540.46	446,457.41	213,182.37	1,044,200.00	65	678,730.00	216.28	3,602.93	
25	潭房权证岳塘区字第2014037876号	输煤综合楼	钢混	1998/04	m²	1,385.49	1,179.14	1,633,680.85	780,077.88	1,826,500.00	65	1,187,230.00	51.18	1,318.31	
26	潭房权证岳塘区字第2014037848号	碎煤机室含除尘小间	钢混	1998/04	m²	837.99	2,183.92	1,830,105.24	873,869.95	1,747,200.00	65	1,135,680.00	29.16	2,084.99	
27	潭房权证岳塘区字第2014037873号	通讯楼	砖混	1998/04	m²	760.99	2,058.24	1,566,302.07	767,982.40	1,927,800.00	58	1,118,120.00	44.63	2,533.28	
28	潭房权证岳塘区字第2014037845号	推土机库办公室	砖混	2001/12	m²	300.24	385.52	115,749.00	68,983.90	186,500.00	67	124,960.00	79.97	621.17	
29	潭房权证岳塘区字第2014037830号	危险品库	砖混	1998/04	m²	435.00	1,028.72	447,493.74	213,677.05	428,000.00	58	248,240.00	15.47	983.91	
30	潭房权证岳塘区字第2014037801号	卫生队办公室	砖混	2001/12	m²	312.00	127.31	39,721.00	23,672.81	120,500.00	67	80,740.00	239.08	386.22	
31	潭房权证岳塘区字第2014037835号	生活区综合楼	框架	1998/04	m²	6,682.99	1,693.91	11,320,387.67	4,367,089.62	11,759,800.00	65	7,643,870.00	73.85	1,759.66	
32		武警营房	砖混	1998/04	m²	2,904.00	1,890.47	5,489,923.27	2,117,859.35	5,685,100.00	58	3,297,360.00	54.66	1,957.68	
33	潭房权证岳塘区字第2014037825号	幼儿园	砖混	1998/04	m²	2,336.66	2,042.66	4,773,002.31	1,841,291.11	5,205,500.00	58	3,019,190.00	62.83	2,227.75	
34		驻京办事处	钢混	2007/12	m²			1,649,181.00	1,233,257.60	0.00		0.00			见下明细
34.1	X京房权证宣字第025967号	15号楼3层302室	钢混	2007/12	m²	30.13				1,343,600.00		1,343,600.00		44,593.43	
34.2	X京房权证宣字第025968号	15号楼3层303室	钢混	2007/12	m²	30.31				1,351,600.00		1,351,600.00		44,592.54	
34.3	X京房权证宣字第026004号	15号楼3层306室	钢混	2007/12	m²	38.10				1,699,000.00		1,699,000.00		44,593.18	
34.4	X京房权证宣字第025996号	15号楼3层305室	钢混	2007/12	m²	47.60				2,122,600.00		2,122,600.00		44,592.44	
34.5	X京房权证宣字第025971号	15号楼3层304室	钢混	2007/12	m²	30.31				1,351,600.00		1,351,600.00		44,592.54	
35		驻京办事处办证费		2009/09				825.00	672.94	0.00		0.00			并入北京办事处房产价值中
36		驻京办事处装修		2008/06				90,000.00	69,048.00	0.00		0.00			并入北京办事处房产价值中
37	潭房权证岳塘区字第2014037886号	锅炉补给水处理室	钢混	2006/03	m²	60.00	2,254.14	135,248.64	97,366.12	135,000.00	81	109,350.00	10.81	2,250.00	
38	潭房权证岳塘区字第2014037848号	碎煤机室改造	钢混	2006/03	m²			396,971.68	285,781.56	0.00		0.00			并入序号26
39	潭房权证岳塘区字第2014037860号	生产食堂扩建	钢混	2006/03	m²	245.00	3,236.28	792,889.10	324,883.10	492,700.00	81	399,090.00	21.27	2,011.02	
40	潭房权证岳塘区字第2014037858号	雨淋阀室	砖混	2006/03	m²	63.25	2,824.06	178,621.76	128,590.58	190,100.00	78	148,280.00	13.80	3,005.53	
41	潭房权证岳塘区字第2014037847号	检修综合楼	砖混	2006/03	m²	2,978.70	2,387.62	7,112,018.22	5,119,971.32	7,575,600.00	78	5,908,970.00	13.85	2,543.26	
42	潭房权证岳塘区字第2014037842号	消防泵房	钢混	2006/03	m²	133.82	3,200.47	428,287.37	308,325.85	377,400.00	81	305,690.00	-2.17	2,820.21	
43	潭房权证岳塘区字第2014037851号	网络保护室	砖混	2006/03	m²	166.78	1,792.40	298,936.70	215,205.79	70,100.00	78	54,680.00	-74.92	420.31	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘图

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积体积 m^2或m^3	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m^2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
44	潭房权证岳塘区字第2014037855号	地磅房移位及新建	钢混	2006/03	m²	99.33	3,948.67	392,221.07	282,361.60	396,900.00	81	321,490.00	12.31	3,995.77	
45	潭房权证岳塘区字第2014037806号	采样机操作室	钢混	2006/03	m²	45.00	2,003.68	90,165.76	64,910.68	86,300.00	81	69,900.00	6.19	1,917.78	
46	潭房权证岳塘区字第2014037854号	采制化楼	钢混	2006/03	m²	1,159.66	1,595.30	1,850,007.70	1,331,828.15	1,943,900.00	81	1,574,560.00	16.69	1,676.27	
47	潭房权证岳塘区字第2014037829号	制氢站改造	钢混	2006/03	m²			998,577.93	718,880.39	0.00		0.00			并入序号20
48	潭房权证岳塘区字第2014037887号	调试楼	钢混	2006/03	m²	408.12	874.11	356,743.09	256,820.86	380,200.00	79	300,360.00	15.35	931.59	
49	潭房权证岳塘区字第2014037846号	单身楼（侯班楼）	钢混	2006/03	m²	3,668.48	491.57	1,803,315.25	1,298,214.12	2,334,800.00	79	1,844,490.00	40.19	636.45	
50	潭房权证岳塘区字第2014037830号	物资备品仓库	钢结构	2006/03	m²	4,029.92	1,320.07	5,319,785.23	3,829,735.31	4,479,700.00	79	3,538,960.00	-8.85	1,111.61	
51	潭房权证岳塘区字第2014037858号	主厂房	钢混	2006/03	m²	31,699.97	3,448.88	109,329,255.56	78,706,582.24	208,708,200.00	82	171,140,720.00	114.35	6,583.86	
52		生产办公行政楼(装修)	钢混	2006/03	m²			2,373,250.10	1,708,512.53	0.00		0.00			并入序号8
53	潭房权证岳塘区字第2014037831号	石膏车间	钢混	2006/03	m²	800.00	2,383.76	1,907,005.88	1,372,861.43	2,028,100.00	79	1,602,200.00	15.16	2,535.13	
54	潭房权证岳塘区字第2014037831号	电缆夹层	钢混	2006/03	m²			1,430,254.41	1,029,646.00	0.00		0.00			并入脱硫综合楼
55	潭房权证岳塘区字第2014037831号	集中控制室	钢混	2006/03	m²			238,375.74	171,607.70	0.00		0.00			并入脱硫综合楼
56	潭房权证岳塘区字第2014037831号	DCS电子设备车间	钢混	2006/03	m²			953,502.94	686,430.76	0.00		0.00			并入脱硫综合楼
57	潭房权证岳塘区字第2014037831号	真空皮带脱水车间	钢混	2006/03	m²	1,000.00	2,336.98	2,336,983.86	1,682,404.38	2,462,700.00	79	1,945,530.00	14.16	2,462.70	
58	潭房权证岳塘区字第2014037858号	化水废水处理室	钢混	2006/03	m²	700.00	6,228.21	4,359,749.17	3,138,601.45	4,860,100.00	81	3,936,680.00	23.82	6,943.00	
59	潭房权证岳塘区字第2014037840号	氧化风机房	钢混	2006/03	m²	427.30	1,434.76	613,070.83	441,352.23	619,700.00	79	489,560.00	9.47	1,450.27	
60	潭房权证岳塘区字第2014037836号	推煤机库	钢混	2006/03	m²	286.06	4,671.25	1,336,258.86	961,978.28	1,292,300.00	81	1,046,760.00	7.37	4,517.58	
61	潭房权证岳塘区字第2014037853号	除灰除尘综合楼	钢混	2006/03	m²	2,227.28	2,636.18	5,871,500.92	4,226,917.76	6,268,800.00	81	5,077,730.00	18.48	2,814.55	
62	潭房权证岳塘区字第2014037837号	吸收塔浆循环泵房	钢混	2006/03	m²	427.30	1,434.76	613,070.83	441,352.23	670,100.00	77	515,980.00	15.37	1,568.22	
63	潭房权证岳塘区字第2014037824号	消防配电室	钢混	2006/03	m²	82.00	4,212.72	345,443.07	248,685.92	363,500.00	77	279,900.00	11.06	4,432.93	
64	潭房权证岳塘区字第2014037846号	仿真机房加层	钢混	2006/03	m²			1,049,510.04	755,546.63	0.00		0.00			并入单身楼（侯班楼改造）
65	潭房权证岳塘区字第2014037831号	脱硫综合楼	钢混	2006/03	m²	2,601.19	1,256.98	3,269,635.97	2,353,824.49	3,843,000.00	81	3,112,830.00	30.43	1,477.40	
66		XT09年武警营房维修		2009/12	m²			291,210.00	254,891.96	0.00		0.00			并入32项
合　计						129,773.26		421,120,719.51	239,315,556.39	544,575,900.00		398,679,920.00	66.59		
减：房屋建筑物减值准备															
合　　计								421,120,719.51	239,315,556.39	544,575,900.00		398,679,920.00	66.59		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	铁路	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	1998/04	km	21.98	137,545,210.44	17,421,350.33				-100.00	详见以下明细
1.1	湘潭东站接轨站	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	1998/04	km	4.61			49,276,800.00	80	39,421,440.00		
1.2	岳塘交接站	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	1998/04	km	3.43			23,877,600.00	80	19,102,080.00		
1.3	专用线厂内	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	1998/04	km	8.65			67,549,500.00	80	54,039,600.00		
1.4	专用线厂外	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	1998/04	km	5.29			35,120,300.00	80	28,096,240.00		
2	搅拌站	钢砼	2006/03	m^2	163.00	1,805,778.01	955,270.91	1,805,778.01		955,270.91	0.00	闲置，同土地一并处置
3	室外给水系统(含常规消防)	无缝钢管	2006/03	m	1,100.00	176,612.19	100,176.33	199,900.00	70	139,930.00	39.68	
4	通风系统	不锈钢	2006/03	m	649.00	153,732.63	87,198.81	153,300.00	43	65,920.00	-24.40	
5	烟气脱硫制粉岛	钢筋砼、钢结构	2006/03	m^2	9,975.00	5,297,124.72	3,004,586.08	5,501,100.00	81	4,455,890.00	48.30	
6	废水系统		2006/03	套	1.00	1,771,757.24	1,004,959.75	1,774,100.00	43	762,860.00	-24.09	
7	C02气体消防	无缝钢管	2006/03	m	960.00	1,180,643.80	669,673.86	1,133,000.00	43	487,190.00	-27.25	
8	烟络烬气体消防	无缝钢管	2006/03	m	2,130.00	1,042,885.39	591,535.84	973,500.00	43	418,610.00	-29.23	
9	自动喷水及喷雾灭火系统	无缝钢管	2006/03	m	4,500.00	2,818,071.18	1,598,440.27	3,001,900.00	43	1,290,820.00	-19.25	
10	超细雾灭火系统	无缝钢管	2006/03	套	1.00	3,200,503.63	1,815,360.04	3,320,400.00	43	1,427,770.00	-21.35	
11	主厂房自动喷水干管及消火栓系统	并入主厂房内	2006/03	M	2,563.00	2,113,030.14	1,198,533.37	0.00		0.00	-100.00	并入主厂房内
12	室外消防管网及消火栓系统	无缝钢管	2006/03	m	5,080.00	5,229,847.43	2,966,425.63	5,909,000.00	43	2,540,870.00	-14.35	
13	其他消防设施		2006/03	套	2.00	1,502,744.30	852,372.69	1,643,900.00	43	706,880.00	-17.07	
14	大门（门牌改造）		2006/03	m^2	45.00	239,879.32	136,062.19	0.00		0.00	-100.00	并入125
15	单车棚	简易	2006/03	m^2	51.00	23,002.41	13,047.27	40,000.00	70	28,000.00	114.60	
16	五号门外停车坪	砼	2006/03	m^2	2,000.00	1,091,271.81	618,981.10	850,600.00	64	544,380.00	-12.05	
17	岗亭	不锈钢	2006/03	个	5.00	186,029.96	105,518.26	166,400.00	43	71,550.00	-32.19	
18	垃圾中转站	砖砌	2006/03	个	3.00	173,263.75	98,277.02	190,300.00	70	133,210.00	35.55	
19	门卫电动轨道	钢轨	2006/03	m	12.00	10,405.13	5,901.94	11,700.00	81	9,480.00	60.63	
20	6号哨位路警示墩	砼	2006/03	个	35.00	109,561.55	62,144.50	97,900.00	70	68,530.00	10.28	
21	厂内铁路	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	2006/03	m	2,400.00	12,316,060.49	6,985,801.84	16,584,300.00	81	13,433,280.00	92.29	
22	厂外铁路	钢轨,砼轨枕,按区段不同分40轨\50轨	2006/03	m	3,430.00	22,000,890.47	12,479,141.49	25,230,700.00	81	20,436,870.00	63.77	
23	煤码头	钢制趸船，钢筋砼转运站及桥墩，钢引桥	2006/03	项	1.00	54,378,971.48	30,844,336.89	0.00		0.00	-100.00	
23.1	钢制趸船	钢结构趸船一条，型号45m，型号45m，型号2.8m，吃水1.2m，带桥斗回旋式起重机2台，带宽1.2m运带机总长270米	2006/03	条	1.00			6,180,700.00	70	4,326,490.00		
23.2	回旋起重机	GQ10T-25M	2006/03	台	2.00			2,586,700.00	43	1,112,280.00		
23.3	钢引桥	钢桁架	2006/03	m^2	240.00			20,524,100.00	70	14,366,870.00		
23.4	转运站及桥墩、集料斗	钢筋砼高桩框架（含B＝1000MM型270米皮带机）	2006/03	m^2	470.49			8,304,900.00	81	6,726,970.00		
23.5	管状带式运输机	DG型，管径D400MM	2006/03	m	426.30			4,208,600.00	43	1,809,700.00		
23.6	煤码头安装系系统（弱电、给排水、消防）	电缆及无缝钢管	2006/03	m	1,279.00			1,135,400.00	43	488,220.00		
24	厂区地坪	砼	2006/03	m^2	63,230.00	18,680,977.76	10,596,051.31	17,869,800.00	70	12,508,860.00	18.05	
25	施工电源		2006/03			1,950,299.33	1,031,723.88	0.00		0.00	-100.00	
26	施工水源		2006/03			184,943.82	97,836.79	0.00		0.00	-100.00	
27	施工道路	砼	2006/03	m^2	1,300.00	4,179,901.34	2,211,201.06	0.00		0.00	-100.00	
28	厂外临时建筑物	砖混	2006/03	m^2	4,400.00	4,173,889.24	2,208,020.58	4,939,600.00	77	3,803,490.00	72.26	
29	500KV屋外配电装置	钢筋砼	2006/03	t	289.25	13,371,015.69	7,584,183.82	13,479,500.00	70	9,435,650.00	24.41	
30	主厂房附属建筑物及设备基础	钢筋砼	2006/03			719,990.52	408,386.40	0.00		0.00	-100.00	并入主厂房（决算中入账价值为主厂房延出天桥）
31	生活福利补差(体育馆）	钢结构	2006/03	m^2	3,905.00	10,413,635.03	5,508,895.64	11,832,500.00	81	9,584,330.00	73.98	
32	生产区#1大门更换	电动	2013/12	m	12.00	48,644.86	47,293.60	48,100.00	96	46,180.00	-2.35	
33	除灰除渣系统平台制作安装	钢结构	2013/12	m^2	27.00	242,308.04	235,577.24	240,900.00	96	231,260.00	-1.83	
34	厂门口至加油站给水改造	砖混	2013/12	m	400.00	218,755.26	212,678.70	216,000.00	96	207,360.00	-2.50	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
35	二期灰坝线路#8杆更换		2013/12			18,773.90	18,252.38	0.00		0.00	-100.00	
36	300MW固定端等设施更换		2013/12			1,042,357.00	1,013,402.62	0.00		0.00	-100.00	
37	水运码头及管带机区域增设排水系统	镀锌钢管	2013/12	m	571.00	704,528.30	684,958.04	706,800.00	96	678,530.00	-0.94	
38	C转运站及管带机下围墙	砼	2013/12	m	724.00	440,000.00	427,777.76	440,900.00	96	423,260.00	-1.06	
39	区间、站场铁路线路整修改造		2013/12			2,457,741.67	2,389,471.09	0.00		0.00	-100.00	
40	湘东南场铁路线路检修改造1		2013/12			1,750,000.00	1,701,388.90	0.00		0.00	-100.00	
41	生活给水系统	PPR管或镀锌钢管	2006/04	套	1.00	347,208.45	259,307.63	376,200.00	70	263,340.00	1.56	
42	给排水及消防系统	镀锌钢管	2006/04	m	2,000.00	604,340.41	451,342.85	654,800.00	70	458,360.00	1.55	
43	厂区道路及沟道	原有道路重做沥青面层，24721.88平方米，并入117项	2006/04	m^2	24,721.88	2,620,298.70	1,956,931.94	0.00		0.00	-100.00	原有道路重做沥青面层，24721.88平方米，并入117项
44	300MW机组灰坝抢险	并入灰坝主坝序号109号	2010/12			6,889,657.70	5,550,002.06	0.00		0.00	-100.00	并入灰坝主坝序号109号
45	集水坑（池）	砖混	2006/04	m^3	9.00	233,037.93	174,041.05	58,800.00	70	41,160.00	-76.35	
46	公共设施改造		2012/01			691,182.40	598,384.76	0.00		0.00	-100.00	改造费，并入相应工程
47	#34机运行层高旁吊物孔盖板改造		2012/01			65,811.96	56,976.07	0.00		0.00	-100.00	并入主厂房
48	湘潭公司增建停车场	钢架	2012/01	m^2	864.00	2,869,300.97	2,484,070.77	566,600.00	91	515,610.00	-79.24	
49	XT2010年厂区马路修缮		2012/01			3,334,800.00	2,887,072.23	0.00		0.00	-100.00	并入相应厂区道路资产中
50	cems系统取样平台搭设防雨棚	钢结构	2012/01	个	1.00	48,000.00	41,555.58	55,200.00	91	50,230.00	20.87	
51	区间铁路线路改造		2012/01			2,085,613.15	1,805,600.26	0.00		0.00	-100.00	并入铁路线序号1项
52	#3、4炉磨煤机平台改造		2009/12			232,931.70	174,698.76	0.00		0.00	-100.00	并入主厂房66项
53	4台机组安全设施标准化建设		2009/12			408,931.92	306,698.96	0.00		0.00	-100.00	
54	煤场	钢筋砼	2006/03	m^2	31,400.00	6,940,396.31	3,936,667.39	8,953,800.00	81	7,252,580.00	84.23	
55	#12(甲)清扫皮带廊道	砼	2006/03	m^2	80.00	1,916,367.34	1,086,984.18	1,674,200.00	70	1,171,940.00	7.82	
56	煤场雨水沉淀池	砼	2006/03	m^3	3,644.00	4,008,294.18	2,273,547.53	3,779,600.00	58	2,192,170.00	-3.58	
57	水处理室外构筑物	砼	2006/03	m^3	1,005.00	2,855,701.03	1,619,784.32	1,027,600.00	58	596,010.00	-63.20	
58	取水口(头)	钢筋砼	2006/03	m^3	3,506.58	17,770,246.08	10,079,474.56	21,627,000.00	77	16,652,790.00	65.21	
59	厂外公路	砼	2006/03	km	1.00	1,659,680.07	941,388.44	3,392,800.00	70	2,374,960.00	152.28	
60	浓缩池	钢筋砼	2006/03	m^3	60.00	175,169.54	99,358.10	40,000.00	70	28,000.00	-71.82	
61	缓冲池	钢筋砼	2006/03	m^3	60.00	955,749.20	542,111.24	248,000.00	70	173,600.00	-67.98	
62	厂区综合管架	砼基,钢柱	2006/03	m^2	2,500.00	5,028,303.39	2,852,107.72	3,749,600.00	81	3,037,180.00	6.49	
63	厂区道路	砼路面	2006/03	m^2	17,759.53	15,771,501.93	8,945,765.38	11,786,400.00	70	8,250,480.00	-7.77	
64	灰水回收水池	现浇砼(v＞100m3)	2006/03	m^3	60.00	173,304.23	98,300.07	140,300.00	70	98,210.00	-0.09	
65	围墙	砖围墙	2006/03	m^2	5,250.00	4,700,477.02	2,666,161.10	3,566,900.00	70	2,496,830.00	-6.35	
66	2#输煤廊道延长	钢筋砼	2006/03	m^2	60.00	1,633,503.82	926,540.97	887,500.00	70	621,250.00	-32.95	
67	灰浆池	镀锌管道	2006/03	m^3	60.00	170,549.67	96,737.60	90,100.00	70	63,070.00	-34.80	
68	调节池	砖砼	2006/03	m^3	11,258.98	2,493,730.28	1,414,470.65	4,779,600.00	70	3,345,720.00	136.54	
69	集油井（V＞10m3)	砌体	2006/03	m^3	10.00	136,746.52	77,564.11	27,000.00	70	18,900.00	-75.63	
70	厂区绿化	绿植换土	2006/03	m^2	38,600.00	3,954,301.79	2,242,922.47	4,883,000.00	70	3,418,100.00	52.39	
71	烟囱(H=210/8.5M)	钢筋砼	2006/03	m	210.00	26,781,219.67	15,190,595.56	22,319,600.00	81	18,078,880.00	19.01	
72	卸车附属设施	钢筋砼	2006/03	m^2	497.50	763,885.47	433,284.06	695,800.00	81	563,600.00	30.08	
73	干灰库Φ15m，H=29M	钢筋砼	2006/03	m^3	5,122.00	11,451,840.77	6,495,607.14	12,596,900.00	81	10,203,490.00	57.08	
74	制水站	钢筋砼	2006/03	m^2	188.00	3,747,207.95	2,125,456.61	3,659,500.00	81	2,964,200.00	39.46	
75	灰水回收处理装置	钢筋砼	2006/03	m	5,720.00	1,350,818.37	766,198.67	1,771,100.00	77	1,363,750.00	77.99	
76	灰场副坝	均质土坝	2006/03	m^3	4,682.98	376,990.94	213,833.28	362,400.00	70	253,680.00	18.63	
77	室外道路及地坪	沥青混凝土	2006/03	m^2	1,368.00	442,263.07	250,856.40	589,300.00	70	412,510.00	64.44	
78	灰管线检道路	泥结石	2006/03	m^2	4,000.00	1,147,390.89	650,812.48	1,725,900.00	70	1,208,130.00	85.63	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
79	上坝公路	泥结石	2006/03	m²	1,000.00	435,904.13	247,249.58	388,200.00	70	271,740.00	9.91	
80	灰场主坝(容量m3=450000)	碾压堆石坝	2006/03	104m3	61.84	22,905,536.78	12,992,266.62	38,483,400.00	70	26,938,380.00	107.34	
81	灰场排水系统	排水斜槽\竖井\涵管等组成	2006/03	m	1,568.00	5,612,591.06	3,183,521.95	4,471,800.00	70	3,130,260.00	-1.67	
82	排水口	钢筋砼箱涵	2006/03	m	250.88	9,596,285.77	5,443,116.43	11,417,500.00	81	9,248,180.00	69.91	
83	厂区防洪建筑设施	砌体	2006/03	m²	433.00	2,047,827.90	1,161,550.01	1,236,400.00	77	952,030.00	-18.04	
84	厂区挡土墙及护坡	砌体	2006/03	m³	8,100.00	3,804,881.35	2,158,169.63	4,466,500.00	70	3,126,550.00	44.87	
85	电缆隧道改造费	砌体	2006/03			677,175.06	384,101.04	0.00		0.00	-100.00	并入23项
86	灰水回收管路建筑	砌体	2006/03	m	5,500.00	370,084.25	209,915.81	372,600.00	77	286,900.00	36.67	
87	新生活区道路及绿化	砼	1998/04	m²	7,441.00	45,259,266.68	4,880,359.65	39,858,900.00	44	17,537,920.00	259.36	
88	新生活区围墙	砖	1998/04	m²	103.00	2,018,802.74	217,689.93	79,800.00	65	51,870.00	-76.17	
89	储煤筒仓	钢筋砼	1998/04	m³	4,614.29	12,619,514.43	1,252,786.81	13,956,800.00	65	9,071,920.00	624.14	
90	地下输煤道	钢筋砼	1998/04	m²	444.00	2,374,623.56	256,064.35	2,193,700.00	65	1,425,910.00	456.86	
91	电除尘厕所用粪池建筑	钢筋砼	1998/04	m²	3.94	32,809.03	3,537.95	31,900.00	44	14,040.00	296.84	
92	二期煤场		2003/12	m²		452,165.37	188,361.96	0.00		0.00	-100.00	并入100项
93	翻车机室及控制室	钢筋砼	1998/04	m²	2,655.00	12,296,118.38	1,225,990.29	13,093,900.00	65	8,511,040.00	594.22	
94	干灰库	钢筋砼	1998/04	m³	3,367.00	2,073,966.34	279,886.52	5,829,700.00	65	3,789,310.00	1253.87	
95	干煤棚	钢架	1998/04	m²	7,200.00	12,617,856.40	1,702,808.51	11,617,300.00	44	5,111,610.00	200.19	
96	锅炉基础	钢筋砼	1998/04	m³	1,530.00	10,591,089.93	1,051,417.66	3,008,700.00	44	1,323,830.00	25.91	
97	检修楼车库	砖混	2001/12	m²	55.40	30,934.64	9,499.71	36,500.00	72	26,280.00	176.64	
98	进厂主干道	钢筋砼	1998/04	m²	28576.7	8,762,044.16	944,842.99	5,749,400.00	44	2,529,740.00	167.74	
99	净水站内构筑物	钢筋砼	1998/04	m²	4,500.00	6,980,028.02	752,681.63	1,901,700.00	65	1,236,110.00	64.23	
100	露天储煤场	砼	1998/04	m²	33,600.00	10,468,096.34	1,039,207.61	10,605,900.00	44	4,666,600.00	349.05	
101	煤泥沉淀池	钢筋砼	1998/04	m²	1,700.00	2,547,225.40	252,872.88	3,071,300.00	44	1,351,370.00	434.41	
102	排涝泵房工程	钢筋砼	1998/04	m²	713.00	4,241,390.47	457,364.48	4,241,390.47		457,364.48	0.00	闲置，同土地一并处置
103	排水口及河岸整治	钢筋砼箱涵	1998/04	m	268.60	9,523,738.28	1,026,979.15	11,595,200.00	65	7,536,880.00	633.89	
104	弃土区挡土墙	片石	1998/04	m³	3,110.00	2,614,223.26	281,901.11	1,681,900.00	44	740,040.00	162.52	
105	汽轮发电机基础	钢筋砼	1998/04	m³	1,130.00	9,232,600.67	916,555.11	8,831,100.00	44	3,885,680.00	323.94	
106	取水头部工程	钢筋砼	1998/04	m³	3,506.58	19,244,876.01	2,075,244.56	21,517,700.00	65	13,986,510.00	573.97	
107	输煤栈桥	钢结构	1998/04	m²	6,448.61	15,773,487.76	1,565,893.64	0.00		0.00	-100.00	
107.1	4#\6#通廊	现浇砼\钢结构混合	1998/04	m²	1,153.00			2,951,100.00	65	1,918,220.00		
107.2	9#通廊	现浇砼\钢结构\预制装配混合	1998/04	m²	2,452.41			7,164,100.00	65	4,656,670.00		
107.3	8#通廊	现浇与预制装配混合)	1998/04	m²	1,795.50			1,400,500.00	65	910,330.00		
107.4	2#通廊	地上砖混	1998/04	m²	522.20			1,951,600.00	65	1,268,540.00		
107.5	3#通廊	现浇与预制装配混合)	1998/04	m²	525.50			1,404,200.00	65	912,730.00		
108	除尘器建筑	钢筋砼	1998/04	m²	645.00	2,057,350.66	204,241.08	2,440,600.00	65	1,586,390.00	676.72	
109	储灰场	砼	1998/04	104m3	30.90	47,265,195.00	4,825,397.34	73,724,600.00	30	22,117,380.00	358.35	
110	推煤机库	砖混及排架一层	1998/04	m²	404.00	1,131,260.66	152,666.27	411,200.00	65	267,280.00	75.07	
111	#4转运站	钢筋砼框架	1998/04	m²	384.00	1,331,249.22	132,158.16	1,322,700.00	65	859,760.00	550.55	
112	2#转运站	钢筋砼框架	1998/04	m²	1,550.00	1,451,400.49	144,086.17	3,313,000.00	65	2,153,450.00	1394.56	
113	220千伏构架	钢	1998/04	KG	5,010.36	3,202,975.51	345,388.58	3,903,900.00	44	1,717,720.00	397.33	
114	3#转运站	钢筋砼框架	1998/04	m²	1,268.00	1,073,047.62	106,525.46	1,344,200.00	65	873,730.00	720.21	
115	5#转运站	钢筋砼框架	1998/04	m²	319.70	964,607.00	95,760.28	339,200.00	65	220,480.00	130.24	
116	6#转运站	钢筋砼框架	1998/04	m²	268.00	2,896,533.41	287,549.87	534,200.00	65	347,230.00	20.75	
117	厂区道路及绿化	砼\铸铁	1998/04	104m3	250.00	157,252,281.33	16,955,817.27	183,766,300.00	44	80,857,170.00	376.87	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
118	厂区护坡 挡墙	毛石	1998/04	m^3	27,600.00	7,205,102.56	776,952.33	14,918,400.00	44	6,564,100.00	744.85	
119	厂用变压器基础及构架	钢筋砼、预应力电杆	1998/04	m^3	1,413.60	2,472,472.83	266,615.80	934,900.00	44	411,360.00	54.29	
120	车库及加油站	砖混	1998/04	m^2	896.29	2,050,401.70	258,211.76	2,336,000.00	44	1,027,840.00	298.06	
121	主厂房设备基础		1998/04			20,852,209.06	2,264,830.70	0.00		0.00	-100.00	并入主厂房
122	还农路	砼	2004/01	km	1.70	275,709.12	116,131.07	719,100.00	65	467,420.00	302.49	
123	灰水回收泵工程	钢混	2006/03	m^2	160.00	357,720.27	257,524.27	366,100.00	81	296,540.00	15.15	
124	灰坝主坝加高		2004/12			51,200.00	24,174.24	0.00		0.00	-100.00	并入灰坝序号109
125	灰坝主坝加高（二次）		2007/07			2,656,904.00	1,581,634.56	0.00		0.00	-100.00	并入灰坝序号109
126	围墙及大门	砖混	1998/04	m^2	7,435.00	5,581,602.85	601,884.41	4,978,100.00	44	2,190,360.00	263.92	
127	武警岗亭	砖混	2001/12	m^2	8.00	15,302.00	4,699.03	18,600.00	72	13,390.00	184.95	
128	宣传窗	砖混	2001/12	m^2	32.00	44,302.00	13,604.56	81,400.00	30	24,420.00	79.50	
129	循环进水管道建筑	土石方工程	1998/04	m^3	36,200.00	7,564,636.89	750,970.30	2,411,200.00	44	1,060,930.00	41.27	
130	烟囱 210/Φ7.2m	钢筋砼	1998/04	m	210.00	11,355,545.17	1,127,307.96	17,643,200.00	66	11,644,510.00	932.95	
131	引风机支架及基础	钢筋砼	1998/04	m^3	1,550.00	1,472,339.16	146,164.62	838,400.00	44	368,900.00	152.39	
132	油泵房发油台处马路	砼	2003/12	m^2	600.00	15,112.77	6,295.76	110,900.00	65	72,090.00	1045.06	
133	油泵房防护墙	砖混	2001/12	m^2	376.50	206,725.89	63,483.09	253,900.00	58	147,260.00	131.97	
134	江边水泵站工程	钢混	1998/04	m^2	3,288.60	31,897,119.32	15,230,778.70	39,460,700.00	65	25,649,460.00	68.41	
135	油罐区建筑	砖混	1998/04	m^2	2,156.00	1,984,402.94	196,999.24	2,136,800.00	65	1,388,920.00	605.04	
136	原煤取样装置	砖混	1998/04	m^2	400.00	800,526.92	86,323.82	1,214,100.00	44	534,200.00	518.83	
137	渣场灰渣外运公路	砼	1998/04	m	200.00	808,038.37	87,133.79	77,000.00	44	33,880.00	-61.12	
138	至江边泵房公路	砼	1998/04	m	1,180.00	321,722.97	34,692.70	456,500.00	44	200,860.00	478.97	
139	制氢站围墙	砖混	2001/12	m^2	244.29	95,706.93	29,390.56	132,100.00	58	76,620.00	160.70	
140	柱塞泵站工程	钢混	2006/03	m^2	1,094.00	2,643,243.15	1,902,881.70	2,675,900.00	77	2,060,440.00	8.28	
141	贮灰场#3附坝	粘土	1998/04	m^3	14,900.00	2,469,208.51	266,263.72	1,160,400.00	44	510,580.00	91.76	
142	废水处理室	钢混	1998/04	m^2	1,676.00	2,811,645.62	1,342,552.40	2,956,200.00	65	1,921,530.00	43.13	
143	干灰控制室及成品库	钢混	1998/04	m^2		89,489.88	43,878.30	0.00		0.00	-100.00	并入干灰库
144	污水处理站	钢混	1998/04	m^2	645.00	1,313,559.25	627,220.74	1,363,000.00	65	885,950.00	41.25	
145	厕所	砖混	2006/03	m^2	60.00	88,693.81	36,341.92	66,100.00	78	51,560.00	41.87	
146	2#转运站改造	钢混	2006/03	m^2		103,378.43	74,422.60	0.00		0.00	-100.00	并入112项
147	6#转运站改造	钢混	2006/03	m^2		53,756.83	38,699.71	0.00		0.00	-100.00	并入116项
148	烟气在线观测室	砖混	2006/03	m^2	7.00	6,311.60	4,543.78	6,400.00	78	4,990.00	9.82	
149	筒仓改造	钢混	2006/03	m^2	-	15,943.56	11,477.92	0.00		0.00	-100.00	并入89项
150	燃油泵房改造	钢混	2006/03	m^2		368,980.84	265,630.84	0.00		0.00	-100.00	并入133项
151	斗轮机尾部休息室	钢混	2006/03	m^2	223.00	527,699.63	379,893.20	557,700.00	77	429,430.00	13.04	
152	翻车机室	钢混	2006/03	m^2	1,988.00	17,991,595.03	12,952,223.50	17,948,600.00	81	14,538,370.00	12.25	
153	火车来煤取样装置室	钢混	2006/03	m^2	240.00	2,139,529.86	1,540,256.42	1,055,400.00	81	854,870.00	-44.50	
154	消防车库	钢混	2006/03	m^2	550	735,464.09	529,463.64	752,200.00	77	579,190.00	9.39	
155	5号门卫及大门	砖混	2006/03	m^2	12	113,659.58	46,571.51	94,800.00	78	73,940.00	58.77	
156	循环水泵站	排架结构	2006/03	m^2	3,595.50	18,354,791.85	13,213,690.39	47,471,800.00	81	38,452,160.00	191.00	
157	循环水泵站改造		2006/04			1,413,131.64	1,231,576.94	0.00		0.00	-100.00	并入156
158	循环水泵站改造		2006/04			1,413,131.64	1,231,576.94	0.00		0.00	-100.00	并入156
159	江边检修站	砖混	2006/03	m^2	145.20	195,809.61	140,964.14	208,600.00	78	162,710.00	15.43	
160	铁运信号室	砖混	2006/03	m^2	980.00	378,379.50	272,397.02	397,400.00	78	309,970.00	13.79	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
合　计						1,056,945,046.75	332,255,167.82	1,124,724,468.48		703,438,745.39	111.72	
减：构筑物及其他辅助设施减值准备												
合　　计						1,056,945,046.75	332,255,167.82	1,124,724,468.48		703,438,745.39	111.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—管道和沟槽评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称	长度(m)	沟宽*沟厚(mm*mm) 管径*壁厚(mm*mm)	材质	绝缘方式	建成年月	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	四大管道				不需	2011/11	44,132,210.95	35,800,841.65	55,150,900.00	63	34,745,070.00	-2.95	见下明细
1.1	主蒸汽管道	84.6	ID375×40、ID267×29	无缝钢管	不需	2011/11			14,462,400.00	63	9,111,310.00		
1.2	再热热段管道	225.5	ID724×35、ID514×26	无缝钢管	不需	2011/11			25,464,500.00	63	16,042,640.00		
1.3	再热冷段管道	184.2		无缝钢管	不需	2011/11			7,308,800.00	63	4,604,540.00		
1.4	高压给水管道	211.5		无缝钢管	不需	2011/11			7,915,200.00	63	4,986,580.00		
2	烟风煤管道	98000	530*8	钢材	不需	2006/03	29,581,304.75	16,574,404.49	30,187,100.00	58	17,508,520.00	5.64	
3	烟风煤管道	98000	530*8	钢材	不需	2006/03	29,581,304.75	17,618,326.19	30,196,000.00	58	17,513,680.00	-0.59	
4	高压管道	157410	508*78、50.8*8.4、45*7.4、50.8*12.3、	钢材		2006/11	62,973,433.01	37,506,340.38	62,504,000.00	63	39,377,520.00	4.99	
5	中低压管道	110500	457.2*72、45*7*38.1*9、57*4.5、50.8*7.1	钢材		2006/03	34,992,787.52	19,606,458.18	33,536,300.00	58	19,451,050.00	-0.79	调至400万至设备中
6	中低压管道	110500	457.2*72、45*7*38.1*9、57*4.5、50.8*7.1	钢材		2006/03	34,992,787.52	20,841,350.63	33,539,700.00	58	19,453,030.00	-6.66	
7	煤场喷洒管道系统	3800	159*4.5、108*4、88.5*4	钢材	不需	2006/03	294,196.61	164,838.38	290,400.00	58	168,430.00	2.18	
8	燃油系统管道	7300	133*5、133*4、60*4、108*4、89*4	钢材	不需	2006/03	4,441,861.88	2,488,775.18	5,445,500.00	58	3,158,390.00	26.91	
9	厂区管道	3000	2240*14、89*4、108*4、159*4.5、529*7	钢材		2006/03	1,841,092.46	1,031,564.10	2,257,100.00	58	1,309,120.00	26.91	
10	其他排水设施及厂区管道安装	1500	89*4、108*4、159*4.5	钢材		2006/03	689,421.34	386,282.77	845,400.00	58	490,330.00	26.94	
11	干灰空压机至#2炉空气管道连通	50	159*6	钢材	不需	2002/12	3,522.52	1,339.69	0.00		0.00	-100.00	并入相应管道
12	汽水管道	10000	273*7、219*7、219*6、377*9、273*7	钢材	不需	1998/11	235,990,423.79	36,429,710.23	272,325,400.00	21	57,188,330.00	56.98	
13	#1、2机#3抽管道更换	1300	377*9、273*7、219*6、159*4.5、57*3	钢材	不需	2007/12	160,190.61	104,079.50	0.00		0.00	-100.00	并入相应管道中
14	脱硫300MW制浆区管道改造	2500	219*6、108*4、89*4、76*3.5、32*2.5	钢材	不需	2009/12	427,486.17	323,820.79	443,200.00	78	345,700.00	6.76	
15	吸收塔进口段底板清洗系统管道系统	1250	820*7、920*7、529*7、426*6、104*4、76*3.5	钢材	不需	2006/04	455,296.20	252,045.28	0.00		0.00	-100.00	并入相应管道中
16	循环进水管	4106	219*6、159*4.5、133*4、108*4、76*3.5	钢材	不需	2006/03	51,280,453.22	29,086,824.10	57,866,500.00	58	33,562,570.00	15.39	
17	事故排池管（DN250)	800	89*4、108*4、159*4.5、76*3.5、32*2.5	钢材	不需	2006/03	136,745.40	77,563.45	154,200.00	71	109,480.00	41.15	
18	全厂消防设备及管道	150000	273*7、219*6、159*4.5、133*4、38*2.5、25*2	钢材	不需	1998/04	39,558,129.87	4,265,696.11	41,004,500.00	20	8,200,900.00	92.25	
19	厂区沟道、隧道	15000	宽1.4米，深2米		不需	2006/03	2,202,925.16	1,249,522.86	2,228,500.00	58	1,292,530.00	3.44	
20	室外上下水道	25222			不需	2006/03	5,903,695.98	3,348,639.83	6,542,100.00	71	4,644,890.00	38.71	
21	排渗盲沟	1500			不需	2006/03	1,495,910.86	848,496.74	1,602,700.00	45	721,220.00	-15.00	
22	除灰管沟及支墩	6277.29	管径299，1根		不需	1998/04	10,988,104.87	1,090,830.81	11,391,000.00	45	5,125,950.00	369.91	
23	电缆沟 隧道	170	宽1.4米，深1米		不需	1998/04	207,927.21	22,421.53	215,500.00	45	96,980.00	332.53	
24	循环排水沟	1125	2*2.8		不需	2006/03	21,655,791.98	12,283,397.86	23,042,400.00	58	13,364,590.00	8.80	
25	300MW机组除盐水衬胶管道更换		费用		不需	2013/01	82,165.81	75,893.04	0.00		0.00	-100.00	并入相应循环水管道中
26	采制楼后电缆沟改造	25	1.5*1.5*3		不需	2013/12	134,890.00	131,143.06	135,700.00	97	131,630.00	0.37	
27	厂区沟道	1680	宽1.4米，深2米		不需	1998/04	18,067,105.26	1,948,241.21	18,204,400.00	20	3,640,880.00	86.88	
28	循环水管道	907	219、159		不需	2006/03	21,973,485.84	12,311,743.75	25,447,400.00	58	14,759,490.00	19.88	
29	灰坝放灰管道接至最后端	5KM	管径299，1根		不需	2007/09	316,455.23	197,784.56	0.00		0.00	-100.00	并入相应管道
30	循环排水沟	2383	2*2.8		不需	1998/04	18,518,279.14	1,838,379.52	19,698,000.00	20	3,939,600.00	114.30	
合　计							673,079,385.91	257,906,755.87	734,253,900.00		300,299,880.00	16.44	
减：管道和沟槽减值准备													
合　　计							673,079,385.91	257,906,755.87	734,253,900.00		300,299,880.00	16.44	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	#1锅炉	HG-1025/18.2-WM10型	哈尔滨锅炉厂	台	1	1998/04	1998/04	198,886,187.40	23,207,542.01	115,794,800.00	47	54,423,560.00	134.51	
2	#1炉燃烧器火焰监测设备	ABB4450	长沙埃西控制系统工程	台	1	1998/04	1998/04	356,136.89	42,379.39	344,400.00	15	51,660.00	21.90	
3	#1凝结器	N-17660型	四川东方汽轮机厂	台	1	1998/04	1998/04	35,163,892.21	4,184,409.41	21,226,000.00	15	3,183,900.00	-23.91	
4	#1汽轮机	N300-16.7/537/53	东方汽轮机厂	台	1	1998/04	1998/04	97,248,738.17	11,572,340.52	147,142,600.00	50	73,571,300.00	535.75	
5	#1发电机	QFSN-300-2-20型	东方电机机厂	台	1	1998/04	1998/04	49,394,790.55	5,877,848.57	-		0.00	-100.00	含在汽轮机中按汽轮发电机组成套评估
6	#2汽轮机	N300-16.7/537/53	东方汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	99,663,293.29	15,190,114.20	147,142,600.00	63	92,699,840.00	510.26	
7	#2发电机	QFSN-300-2-20型	东方电机机厂	台	1	1998/11	1998/11	51,053,947.75	7,781,353.34	-		0.00	-100.00	含在汽轮机中按汽轮发电机组成套评估
8	#2锅炉	HG-1025/18.2-WM10型	哈尔滨锅炉厂	台	1	1998/11	1998/11	208,807,576.02	31,825,266.80	115,794,800.00	49	56,739,450.00	78.28	
9	#2凝结器	N-17660型	四川东方汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	36,401,369.56	5,548,090.45	21,226,000.00	15	3,183,900.00	-42.61	
10	1#翻车机液压系统改造	FZ150.3	改造完工	台	1	2003/12	2003/12	255,000.00	110,706.35	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
11	5.除灰除渣程控设备	ABB PLC 1746—L542	武汉凯迪动力化学公司	台	1	1998/11	1998/11	2,911,180.27	443,705.58	2,814,700.00	15	422,210.00	-4.84	
12	5.除灰除渣程控设备	ABB PLC 1746—L542	武汉凯迪动力化学公司	台	1	1998/11	1998/11	2,911,180.28	443,705.58	2,814,700.00	15	422,210.00	-4.84	
13	96-006电加热器	DR60	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	310,951.73	47,393.62	107,900.00	15	16,190.00	-65.84	
14	96-006电加热器	DR60	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	310,951.72	47,393.59	107,900.00	15	16,190.00	-65.84	
15	96-006电加热器	DR60	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	310,951.72	47,393.59	107,900.00	15	16,190.00	-65.84	
16	96-006电加热器	DR60	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	310,951.72	47,393.59	107,900.00	15	16,190.00	-65.84	
17	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.24	3,060.85	-		0.00	-100.00	无实物
18	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
19	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
20	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
21	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
22	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
23	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
24	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
25	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
26	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
27	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
28	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
29	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
30	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
31	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
32	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
33	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
34	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
35	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
36	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
37	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
38	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
39	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
40	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
41	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
42	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
43	锯轨机	KJJ1-50		台	1	1998/06	1998/06	22,108.19	663.25	21,400.00	15	3,210.00	383.98	
44	卷板机	CDW11-16?000		台	1	1998/11	1998/11	243,748.58	7,312.46	-		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
45	卷扬机	3T		台	1	2001/06	2001/06	26,800.00	804.00	25,900.00	15	3,890.00	383.83	
46	空气锤	C41-250	安阳锻压机械厂	台	1	1998/11	1998/11	106,920.86	3,207.63	-		0.00	-100.00	无实物
47	空压机	MCAC1STER		台	1	1998/03	1998/03	2,760.00	82.80	-		0.00	-100.00	无实物
48	空压机	XS06-10-312	常德通用机械厂	台	1	1999/06	1999/06	13,800.00	414.00	-		0.00	-100.00	已报废
49	空压机	0.36/7	上海东方压缩机厂	台	1	1998/03	1998/03	3,200.00	96.00	3,100.00	15	470.00	389.58	
50	空压机	EV-70		台	1	1997/12	1997/12	16,700.00	501.00	16,200.00	15	2,430.00	385.03	
51	空压机	DEC200-600		台	1	1998/12	1998/12	16,500.00	495.00	16,000.00	15	2,400.00	384.85	
52	空压气罐			台	1	1999/03	1999/03	16,556.60	496.70	-		0.00	-100.00	无实物
53	空压气罐			台	1	1999/03	1999/03	16,556.60	496.70	-		0.00	-100.00	无实物
54	控制器	FXO-14MR	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,580.00	77.40	-		0.00	-100.00	无实物
55	控制器	TSK-1		台	1	1998/06	1998/06	2,900.00	87.00	-		0.00	-100.00	无实物
56	控制器	TSK-1		台	1	1998/06	1998/06	2,900.00	87.00	-		0.00	-100.00	无实物
57	控制器	TSK-1		台	1	1998/06	1998/06	2,900.00	87.00	-		0.00	-100.00	无实物
58	拉马EP106-3爪	13-178MM 350		台	1	1998/06	1998/06	2,330.00	69.90	2,200.00	15	330.00	372.10	
59	拉马EP113-3爪	64-457MM 300		台	1	1998/06	1998/06	6,710.00	201.30	6,500.00	15	980.00	386.84	
60	拉马EP116-3爪	76-635MM		台	1	1998/06	1998/06	8,570.00	257.10	-		0.00	-100.00	无实物
61	拉马EP210-2爪	25-381MM 250		台	1	1998/06	1998/06	2,900.00	87.00	2,800.00	15	420.00	382.76	
62	冷剂检漏仪	D-TEK	领料	台	1	2000/08	2000/08	9,324.00	279.72	-		0.00	-100.00	无实物
63	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
64	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
65	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
66	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
67	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
68	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
69	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
70	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
71	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
72	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
73	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
74	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
75	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
76	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
77	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
78	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	-		0.00	-100.00	无实物
79	滤水器	DN=150	青岛电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	15,055.76	2,294.82	5,600.00	15	840.00	-63.40	
80	进口拨轮器（进口拉马）	EP116		台	1	1998/05	1998/05	8,500.00	255.00	8,200.00	15	1,230.00	382.35	
81	进口电动马达锯	SSE-100AVS		台	1	1998/12	1998/12	4,980.00	149.40	-		0.00	-100.00	无实物
82	精密仪表	T30-A	领料	台	1	2000/06	2000/06	6,050.00	181.50	6,100.00	15	920.00	406.89	
83	精密仪表	T30-A	领料	台	1	2000/06	2000/06	6,050.00	181.50	6,100.00	15	920.00	406.89	
84	净油器	TP=MAB103	北京逶平新技术开发有限责	台	1	2000/05	2000/05	200,000.00	6,000.00	-		0.00	-100.00	无实物
85	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
86	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
87	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
88	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
89	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
90	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
91	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
92	消防泵	200S95	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	66,768.25	10,176.56	35,700.00	15	5,360.00	-47.33	
93	消防泵	200S95	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	66,768.25	10,176.56	35,700.00	15	5,360.00	-47.33	
94	消防泵	200S95	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	66,768.25	10,176.56	56,000.00	15	8,400.00	-17.46	
95	中开式离心泵	200S95B/75KW	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	373,391.51	56,910.35	361,000.00	15	54,150.00	-4.85	
96	中压凝结水精处理系统	LGH-2200	杨州化水设备厂	台	1	1998/11	1998/11	36,582,067.72	5,575,631.53	19,526,300.00	15	2,928,950.00	-47.47	
97	轴承冷却水系统	VKD-240	华东电力设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	420,421.33	64,078.27	406,500.00	15	60,980.00	-4.84	
98	主厂房热控装置	info-90		台	1	1998/11	1998/11	7,184,934.50	1,095,087.05	6,946,800.00	15	1,042,020.00	-4.85	
99	铸铁闸门	HZFN-2	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	138,513.02	21,111.49	133,900.00	15	20,090.00	-4.84	
100	装载机	ZL5C0		台	1	1997/10	1997/10	347,000.00	31,917.22	335,500.00	15	50,330.00	57.69	
101	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
102	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
103	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
104	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
105	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
106	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
107	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
108	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
109	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
110	智能流量计算仪	FAM-B	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	3,888.32	592.73	3,700.00	15	560.00	-5.52	
111	中开式离心泵	200S95B/75KW	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	373,391.51	56,910.35	361,000.00	15	54,150.00	-4.85	
112	中开式离心泵	200S95B/75KW	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	373,391.51	56,910.35	361,000.00	15	54,150.00	-4.85	
113	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
114	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
115	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
116	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
117	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
118	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
119	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
120	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
121	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
122	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
123	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
124	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
125	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
126	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
127	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
128	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
129	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
130	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
131	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
132	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
133	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
134	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
135	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
136	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
137	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
138	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
139	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
140	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
141	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
142	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
143	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
144	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
145	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
146	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
147	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
148	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
149	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
150	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
151	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
152	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
153	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
154	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
155	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
156	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
157	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
158	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
159	全中文线号印字机	M-ⅡC	领料	台	1	2004/05	2004/05	7,000.00	1,294.83	6,700.00	15	1,010.00	-22.00	
160	可燃气体检测仪	TITAN（德MSA）	领料	台	1	2004/07	2004/07	5,500.00	1,091.34	-		0.00	-100.00	无实物
161	远红外热像仪	IR928	领料	台	1	2004/08	2004/08	268,000.01	54,984.65	259,100.00	15	38,870.00	-29.31	
162	测振仪	VM-63	领料	台	1	2004/09	2004/09	6,500.01	1,377.41	6,300.00	16	1,010.00	-26.67	
163	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2004/12	2004/12	1,533.33	355.96	1,500.00	18	270.00	-24.15	
164	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2004/12	2004/12	1,533.33	355.96	1,500.00	18	270.00	-24.15	
165	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2004/12	2004/12	1,533.33	355.96	1,500.00	18	270.00	-24.15	
166	氢气纯度仪	80%-100%		台	1	2004/12	2004/12	86,000.00	19,961.64	83,200.00	21	17,470.00	-12.48	
167	在线溶氧测量单元	PAM		台	1	2004/12	2004/12	23,500.00	5,454.64	22,700.00	21	4,770.00	-12.55	
168	在线溶氧测量单元	PAM		台	1	2004/12	2004/12	23,500.00	5,454.64	22,700.00	21	4,770.00	-12.55	
169	油水分离器	六氟化硫开关专用		台	1	2005/04	2005/04	8,000.00	2,072.54	7,800.00	20	1,560.00	-24.73	
170	冷凝风机	FBO63		台	1	2005/07	2005/07	2,374.00	663.11	-		0.00	-100.00	无实物
171	无燃气切割机	QG4-20	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/02	2006/02	18,000.00	5,875.42	17,400.00	31	5,390.00	-8.26	
172	超声测厚仪	UTM101	长沙道恒仪器有限公司	台	1	2006/06	2006/06	12,200.00	4,311.01	11,800.00	30	3,540.00	-17.88	
173	高效无泄漏排油烟装置	GXP-II-6	湘潭市青蓝物资有限公司	台	1	2006/06	2006/06	18,000.00	6,360.32	17,400.00	30	5,220.00	-17.93	
174	高效无泄漏排油烟装置	GXP-II-6	湘潭市青蓝物资有限公司	台	1	2006/06	2006/06	18,000.00	6,360.32	17,400.00	30	5,220.00	-17.93	
175	手工氩弧两用焊机	ZX7-400ST	湖南省湘机电力设备有限公司	台	1	2006/12	2006/12	8,640.00	3,402.14	8,300.00	35	2,910.00	-14.47	
176	二氧化碳气体保护焊机	NBC-500	湖南省湘机电力设备有限公司	台	1	2006/12	2006/12	10,360.00	4,079.36	10,000.00	35	3,500.00	-14.20	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
177	小型移动式空压机	75293035(德国产)	领料	台	1	2007/08	2007/08	14,471.79	6,478.34	13,700.00	40	5,480.00	-15.41	
178	电热鼓风干燥箱	101-1A	湘潭海联电气有限公司	台	1	2007/11	2007/11	2,393.16	1,119.69	2,400.00	42	1,010.00	-9.80	
179	台钻	Z515		台	1	1998/01	1998/01	2,689.40	80.69	-		0.00	-100.00	无实物
180	液压起拨道器	SYOB-20	领料	台	1	2000/09	2000/09	9,975.00	299.25	9,700.00	15	1,460.00	387.89	
181	一体化电源与激励器			台	1	1998/07	1998/07	5,336.00	160.08	-		0.00	-100.00	无实物
182	油细分离器			台	1	1998/06	1998/06	8,369.56	251.09	-		0.00	-100.00	无实物
183	油细分离器		领料	台	1	1999/10	1999/10	8,211.59	246.35	-		0.00	-100.00	无实物
184	闸阀	DG1.6 DN300		台	1	1998/08	1998/08	19,377.00	581.31	18,800.00	15	2,820.00	385.11	
185	真空滤油机	2JB1BY	领料	台	1	2000/11	2000/11	20,000.00	600.00	-		0.00	-100.00	无实物
186	真空泡	ZMD11-12 31.5-2000A		台	1	1999/01	1999/01	3,970.00	119.10	-		0.00	-100.00	淘汰
187	直流脉冲氩弧焊机	松下 YE-315TX1HGE		台	1	2003/05	2003/05	15,500.00	1,613.93	-		0.00	-100.00	无实物
188	止回阀	PH44 1-1-1.6 CDN300		台	1	1998/08	1998/08	7,402.00	222.06	7,200.00	15	1,080.00	386.36	
189	轴承加热器	DKQ-2	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/05	1998/05	6,293.88	188.82	6,100.00	15	920.00	387.24	
190	轴承加热器	DKQ-2	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/05	1998/05	6,293.88	188.82	6,100.00	15	920.00	387.24	
191	轴承加热器	DKQ-1	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/05	1998/05	4,263.60	127.91	-		0.00	-100.00	无实物
192	轴承加热器	DKQ-1	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/05	1998/05	4,263.60	127.91	-		0.00	-100.00	无实物
193	轴承加热器	AH-3	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/11	1998/11	9,675.70	290.28	-		0.00	-100.00	无实物
194	轴承加热器	HA-1		台	1	1998/06	1998/06	4,200.00	126.00	4,000.00	15	600.00	376.19	
195	自动液压弯管机	YW-600型	江苏泰兴市沃特尔吊装设备	台	1	2003/05	2003/05	48,220.00	5,020.49	46,700.00	15	7,010.00	39.63	
196	防静电吸尘器	美国3M		台	1	1998/07	1998/07	12,211.00	366.33	11,800.00	15	1,770.00	383.17	
197	X射线机	200SPS	领料	台	1	2004/05	2004/05	165,000.01	30,518.11	159,500.00	15	23,930.00	-21.59	
198	电缆串联谐振交流耐压试验装置	BPNY-10	领料	台	1	2004/05	2004/05	145,000.00	26,818.93	-		0.00	-100.00	无实物
199	插床	B5050A	抚顺机床厂	台	1	1998/11	1998/11	355,163.23	10,654.90	-		0.00	-100.00	无实物
200	充电机	HGCE		台	1	1999/02	1999/02	9,205.00	276.15	-		0.00	-100.00	已报废
201	充电机	GT-2		台	1	1999/02	1999/02	10,300.00	309.00	-		0.00	-100.00	已报废
202	充电式电锤	24VGBH		台	1	1998/10	1998/10	7,426.00	222.78	-		0.00	-100.00	无实物
203	冲击电钻	BOSHS		台	1	1998/01	1998/01	3,528.00	105.84	-		0.00	-100.00	已报废
204	冲孔机			台	1	1998/05	1998/05	3,668.67	110.07	-		0.00	-100.00	无实物
205	除草机	BC3401		台	1	2002/07	2002/07	4,691.59	172.51	4,500.00	15	680.00	294.18	
206	除尘式砂轮机	MC3030		台	1	1997/12	1997/12	4,560.00	136.80	4,400.00	15	660.00	382.46	
207	磁饱和器	轻便型EM-76		台	1	1998/07	1998/07	18,216.00	546.48	-		0.00	-100.00	无实物
208	磁力电钻	J3φ-M9		台	1	1998/02	1998/02	15,500.00	465.00	15,000.00	15	2,250.00	383.87	
209	等离子切割机	LG60/120E	常州东方焊割设备厂	台	1	1998/11	1998/11	30,216.79	906.51	-		0.00	-100.00	无实物
210	电锤	GBBBH10DC	湘潭市机电设备公司	台	1	1998/07	1998/07	6,800.00	204.00	-		0.00	-100.00	无实物
211	16t过轨吊电控遥控器	F-218型		台	1	1999/01	1999/01	16,300.00	489.00	-		0.00	-100.00	无实物
212	16t过轨吊电控遥控器	F-218型		台	1	1999/01	1999/01	16,300.00	489.00	-		0.00	-100.00	无实物
213	LD电动单梁起重机	LD3-10.5-6-20	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	91,611.04	2,748.34	86,300.00	15	12,950.00	371.19	
214	QD电动双梁桥式起重机	10T/3T L=16.5	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	500,389.66	15,011.69	456,900.00	15	68,540.00	356.58	
215	安全门试验装置	SYB-1	德州液压机具厂	台	1	1999/05	1999/05	42,245.06	1,267.36	-		0.00	-100.00	无实物
216	便携式编程器	FX-10P-E	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,950.00	88.50	2,800.00	15	420.00	374.58	
217	便携式空压机	D3A/24CM		台	1	1998/06	1998/06	3,600.00	108.00	3,500.00	15	530.00	390.74	
218	波纹补偿器	复式DN630		台	1	1998/10	1998/10	9,000.00	270.00	8,700.00	15	1,310.00	385.19	
219	波纹补偿器	HG-1025		台	1	1999/02	1999/02	9,435.24	283.06	9,100.00	15	1,370.00	384.00	
220	波纹补偿器	HG-1025		台	1	1999/03	1999/03	9,435.24	283.06	9,100.00	15	1,370.00	384.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
221	波纹补偿器	DN630	领料	台	1	1999/11	1999/11	9,377.97	281.34	9,100.00	15	1,370.00	386.96	
222	不锈钢电动泵	4OSE-247-4	领料	台	1	2000/06	2000/06	14,800.00	444.00	-		0.00	-100.00	无实物
223	不锈钢离心泵电机	ZH65-50-160		台	1	1999/11	1999/11	12,650.00	379.50	-		0.00	-100.00	无实物
224	不锈钢离心泵电机	ZH65-50-160		台	1	1999/11	1999/11	12,650.00	379.50	-		0.00	-100.00	无实物
225	不锈钢离心泵电机	ZH65-50-160		台	1	1999/11	1999/11	12,650.00	379.50	-		0.00	-100.00	无实物
226	不锈钢离心泵电机	ZH65-50-160		台	1	1999/11	1999/11	12,650.00	379.50	-		0.00	-100.00	无实物
227	潜水泵		湘潭电气机械设备有限公司	台	1	1999/08	1999/08	5,860.00	175.80	-		0.00	-100.00	无实物
228	潜污泵	515KW	长沙亚东电器有限公司	台	1	1998/10	1998/10	11,800.00	354.00	-		0.00	-100.00	无实物
229	墙壁开槽机	DME65		台	1	1998/03	1998/03	9,860.00	295.80	-		0.00	-100.00	无实物
230	切割机			台	1	1999/01	1999/01	2,670.00	80.10	2,600.00	15	390.00	386.89	
231	切割机	J3G-SL-400A	上海砂轮机厂	台	1	1999/06	1999/06	14,500.00	435.00	-		0.00	-100.00	无实物
232	切割机	J3G2-400	上海浦东三象实业公司 五	台	1	2001/11	2001/11	14,500.00	435.00	14,100.00	15	2,120.00	387.36	
233	清洗机			台	1	1999/01	1999/01	5,860.00	175.80	-		0.00	-100.00	已报废
234	清洗机			台	1	1999/01	1999/01	5,860.00	175.80	-		0.00	-100.00	已报废
235	升降平台	SJY-9型		台	1	1998/06	1998/06	48,800.00	1,464.00	-		0.00	-100.00	已报废
236	升流器	0～100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	118.80	3,800.00	15	570.00	379.80	
237	升流器	0～100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	118.80	3,800.00	15	570.00	379.80	
238	升流器	0～100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	118.80	3,800.00	15	570.00	379.80	
239	试压泵	4D2-SY	长沙试压泵厂	台	1	1999/12	1999/12	7,860.00	235.80	-		0.00	-100.00	已报废
240	试压平台	外委制作无型号		台	1	1999/12	1999/12	44,650.00	1,339.50	43,200.00	15	6,480.00	383.76	
241	手动葫芦	10TX6M		台	1	1997/12	1997/12	3,200.00	96.00	3,400.00	15	510.00	431.25	
242	手动葫芦	10TX6M		台	1	1997/12	1997/12	3,200.00	96.00	3,400.00	15	510.00	431.25	
243	手动液压装卸车	超重量1000KG		台	1	1998/10	1998/10	4,434.00	133.02	4,300.00	15	650.00	388.65	
244	手提电钻	SDG-7-D		台	1	1997/12	1997/12	4,150.00	124.50	4,000.00	15	600.00	381.93	
245	滤油车			台	1	1998/04	1998/04	6,200.00	186.00	-		0.00	-100.00	无实物
246	滤油车			台	1	1998/04	1998/04	6,200.00	186.00	-		0.00	-100.00	无实物
247	铝合金升降机	6M		台	1	1998/12	1998/12	47,284.80	1,418.55	-		0.00	-100.00	无实物
248	耐磨排灰闸阀	D1V300		台	1	1999/02	1999/02	12,816.08	384.49	12,400.00	15	1,860.00	383.76	
249	耐磨排灰闸阀	D1V300		台	1	1999/02	1999/02	12,816.08	384.49	12,400.00	15	1,860.00	383.76	
250	配电屏			台	1	1998/06	1998/06	32,896.00	986.88	-		0.00	-100.00	无实物
251	喷枪（高中泵）	HDL170800	领料	台	1	2000/04	2000/04	2,680.00	80.40	-		0.00	-100.00	已报废
252	普通车床	CW6163/4000	沈阳一机床厂	台	1	1998/11	1998/11	228,640.20	6,859.21	221,000.00	15	33,150.00	383.29	
253	普通车床	CW6163/4000	沈阳一机床厂	台	1	1998/11	1998/11	228,640.20	6,859.21	221,000.00	15	33,150.00	383.29	
254	普通车床	CA6140/2000	大连二机床厂	台	1	1998/11	1998/11	93,671.96	2,810.16	-		0.00	-100.00	无实物
255	普通车床	CA6140/2000	大连二机床厂	台	1	1998/11	1998/11	93,671.96	2,810.16	90,600.00	15	13,590.00	383.60	
256	普通车床	CW6163/1500	沈阳一机床厂	台	1	1998/11	1998/11	177,736.56	5,332.10	171,900.00	15	25,790.00	383.67	
257	普通车床	CA6140/1500	安阳机床厂	台	1	1998/11	1998/11	95,608.95	2,868.27	92,400.00	15	13,860.00	383.22	
258	普通重型车床	C61125A/2/6000	青海重型机床厂	台	1	1998/11	1998/11	1,490,384.11	44,711.53	-		0.00	-100.00	无实物
259	汽动扳手		领料	台	1	1999/10	1999/10	4,110.00	123.30	-		0.00	-100.00	已报废
260	汽动扳手		领料	台	1	1999/10	1999/10	4,110.00	123.30	-		0.00	-100.00	已报废
261	汽动扳手		领料	台	1	1999/10	1999/10	4,110.00	123.30	-		0.00	-100.00	已报废
262	汽动扳手	BE-72进口	领料	台	1	2000/05	2000/05	28,050.00	841.50	-		0.00	-100.00	已报废
263	汽动扳手	BE72	上海民金电器厂	台	1	2000/12	2000/12	28,400.00	852.00	-		0.00	-100.00	已报废
264	汽动扳手	BE38	领料	台	1	2000/12	2000/12	19,200.00	576.00	-		0.00	-100.00	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
265	汽油电焊机	英急尔190		台	1	1997/12	1997/12	37,500.00	1,125.00	36,300.00	15	5,450.00	384.44	
266	潜水泵		湘潭电气机械设备有限公司	台	1	1999/08	1999/08	5,860.00	175.80	-		0.00	-100.00	无实物
267	吸尘器	1300W		台	1	1998/01	1998/01	2,340.00	70.20	-		0.00	-100.00	无实物
268	吸尘器	13000W		台	1	1998/01	1998/01	2,340.00	70.20	-		0.00	-100.00	无实物
269	吸尘器	13000W		台	1	1998/01	1998/01	2,340.00	70.20	-		0.00	-100.00	无实物
270	吸铁磁钻	&25		台	1	1999/03	1999/03	6,200.00	186.00	6,000.00	15	900.00	383.87	
271	吸铁磁钻	&13		台	1	1999/03	1999/03	5,500.00	165.00	5,300.00	15	800.00	384.85	
272	行程计数器	J34R-4C		台	1	1998/06	1998/06	3,386.21	101.59	3,300.00	15	500.00	392.17	
273	行星减速机			台	1	1998/05	1998/05	6,533.33	196.00	-		0.00	-100.00	已报废
274	行星减速机			台	1	1998/05	1998/05	6,533.33	196.00	-		0.00	-100.00	已报废
275	行星减速机			台	1	1998/05	1998/05	6,533.33	196.00	-		0.00	-100.00	已报废
276	行星式兰门修机			台	1	1998/11	1998/11	7,420.05	222.61	-		0.00	-100.00	无实物
277	型材切割机	2414B		台	1	1997/12	1997/12	2,870.00	86.10	2,800.00	15	420.00	387.80	
278	压缩机	HING184DPEF	领料	台	1	1999/09	1999/09	13,317.95	399.54	-		0.00	-100.00	淘汰
279	摇臂钻床	Z3080	中捷友谊厂	台	1	1998/11	1998/11	262,033.60	7,861.01	256,300.00	15	38,450.00	389.12	
280	摇臂钻床	Z3040	中捷友谊机械厂	台	1	1998/11	1998/11	107,385.75	3,221.58	65,200.00	15	9,780.00	203.58	
281	遥控型球障	SMT-153∮150	领料	台	1	1999/10	1999/10	11,280.00	338.40	-		0.00	-100.00	无实物
282	液力偶合器	YOXIT2560	中兴福伊特公司	台	1	1999/01	1999/01	2,400.00	72.00	-		0.00	-100.00	已报废
283	液力偶合器	YOXIT2560	中兴福伊特公司	台	1	1999/01	1999/01	2,400.00	72.00	-		0.00	-100.00	已报废
284	液压复轨器	SYF型		台	1	1998/08	1998/08	56,000.00	1,680.00	54,200.00	15	8,130.00	383.93	
285	液压刨床	BY60100A	长沙机床厂	台	1	1998/11	1998/11	128,537.48	3,856.13	124,200.00	15	18,630.00	383.13	
286	液压刨床	BY60100A	长沙机床厂	台	1	1998/11	1998/11	128,537.48	3,856.13	124,200.00	15	18,630.00	383.13	
287	手提油泵加油机	WG-30	领料	台	1	2000/11	2000/11	2,500.00	75.00	2,600.00	15	390.00	420.00	
288	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
289	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
290	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
291	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
292	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
293	双位置继电器	DLS5/2 AC110V		台	1	1999/11	1999/11	3,450.00	103.50	3,400.00	15	510.00	392.75	
294	水泵	D80-30X4		台	1	1999/07	1999/07	5,280.00	158.40	-		0.00	-100.00	无实物
295	碎煤机		领料	台	1	2000/06	2000/06	5,700.00	171.00	-		0.00	-100.00	无实物
296	台式研磨机	80-350MM		台	1	2003/05	2003/05	43,800.00	4,560.29	42,400.00	15	6,360.00	39.46	
297	台式钻机	Z512-2		台	1	1997/12	1997/12	2,530.00	75.90	2,500.00	15	380.00	400.66	
298	台钻	Z515		台	1	1998/01	1998/01	2,689.40	80.69	-		0.00	-100.00	无实物
299	台钻	Z515		台	1	1998/01	1998/01	2,689.40	80.69	-		0.00	-100.00	无实物
300	台钻	Z516	湖南洪江机床厂	台	1	1999/03	1999/03	2,971.80	89.16	2,900.00	15	440.00	393.49	
301	台钻	Z4116B	湖南物产集团	台	1	1999/08	1999/08	2,850.00	85.50	2,800.00	15	420.00	391.23	
302	台钻	Z512-2		台	1	1998/03	1998/03	2,350.00	70.50	2,200.00	15	330.00	368.09	
303	万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/05	1998/05	3,200.00	96.00	3,300.00	15	500.00	420.83	
304	万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/05	1998/05	3,200.00	96.00	3,300.00	15	500.00	420.83	
305	往复锯		领料	台	1	2000/05	2000/05	7,600.00	228.00	-		0.00	-100.00	无实物
306	往复锯	JR3000V		台	1	1998/03	1998/03	2,800.00	84.00	-		0.00	-100.00	无实物
307	吸尘器	1300W		台	1	1998/01	1998/01	2,340.00	70.20	-		0.00	-100.00	无实物
308	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
309	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
310	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
311	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
312	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
313	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
314	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
315	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
316	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
317	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
318	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
319	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
320	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
321	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
322	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
323	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
324	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
325	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
326	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
327	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
328	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
329	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
330	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
331	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
332	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
333	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
334	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
335	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
336	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
337	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
338	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
339	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
340	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
341	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
342	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
343	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
344	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
345	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
346	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
347	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
348	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
349	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
350	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	
351	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	
352	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
353	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	
354	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	
355	汽动.电动给水泵	FK6D32	上海电力修造总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,730,426.57	416,156.23	1,574,000.00	15	236,100.00	-43.27	
356	汽水取样系统	SYF-300	常州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	1,614,593.53	246,087.16	1,561,100.00	15	234,170.00	-4.84	
357	汽水取样系统	SYF-300	常州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	1,614,593.53	246,087.16	1,561,100.00	15	234,170.00	-4.84	
358	汽油发电机	雅马哈		台	1	2001/03	2001/03	13,000.00	3,718.78	-		0.00	-100.00	无实物
359	汽油发电机	GN14003E		台	1	1997/12	1997/12	38,000.00	3,060.95	42,700.00	15	6,410.00	109.41	
360	前置泵配电动机	YKK355-4-4/250	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	161,011.09	24,540.45	126,600.00	15	18,990.00	-22.62	
361	前置泵配电动机	YKK355-4-4/250	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	161,011.09	24,540.45	126,600.00	15	18,990.00	-22.62	
362	前置泵配电动机	YKK355-4-4/250	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	161,011.09	24,540.45	126,600.00	15	18,990.00	-22.62	
363	前置泵配电动机	YKK355-4-4/250	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	161,011.09	24,540.45	126,600.00	15	18,990.00	-22.62	
364	前置泵配电动机	YKK355-4-4/250	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	161,011.09	24,540.45	126,600.00	15	18,990.00	-22.62	
365	潜水泵	100FVQ-F5?.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	27,162.68	4,139.97	-		0.00	-100.00	无实物
366	潜水泵	100FVQ-F5?.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	27,162.68	4,139.97	-		0.00	-100.00	无实物
367	潜水泵	100FVQ-F5?.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	27,162.68	4,139.97	-		0.00	-100.00	无实物
368	潜污泵	65DV-5*75		台	1	1998/11	1998/11	38,325.96	5,841.55	-		0.00	-100.00	无实物
369	潜污泵	65DV-5*75		台	1	1998/11	1998/11	38,325.96	5,841.55	-		0.00	-100.00	无实物
370	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
371	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
372	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
373	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
374	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
375	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
376	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
377	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
378	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
379	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
380	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
381	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
382	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
383	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
384	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
385	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
386	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
387	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
388	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
389	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
390	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.03	1,263.66	8,000.00	15	1,200.00	-5.04	
391	气力除灰系统	浓相正压输送		台	1	1998/11	1998/11	2,286,183.82	348,447.19	2,210,400.00	15	331,560.00	-4.85	
392	拍门	PN型DN=1000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	34,929.38	5,323.87	33,700.00	15	5,060.00	-4.96	
393	拍门	PN型DN=1000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	34,929.37	5,323.89	33,700.00	15	5,060.00	-4.96	
394	拍门	PN型DN=1000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	34,929.37	5,323.89	33,700.00	15	5,060.00	-4.96	
395	拍门	PN型DN=1000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	34,929.37	5,323.89	33,700.00	15	5,060.00	-4.96	
396	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.38	87,743.36	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
397	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
398	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
399	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
400	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
401	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
402	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
403	排粉风机(配电机）	M5-29-11NO.20.5D	省电力设备总厂	套	1	1998/11	1998/11	575,689.42	87,743.40	170,100.00	15	25,520.00	-70.92	
404	排涝水泵(配电机)	36LBXA-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,544,028.99	235,332.22	1,492,900.00	15	223,940.00	-4.84	
405	排涝水泵(配电机)	36LBXA-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,544,029.00	235,332.22	1,492,900.00	15	223,940.00	-4.84	
406	排涝水泵(配电机)	36LBXA-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,544,029.00	235,332.22	1,492,900.00	15	223,940.00	-4.84	
407	排涝水泵(配电机)	36LBXA-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,544,029.00	235,332.22	1,492,900.00	15	223,940.00	-4.84	
408	排水泵	IH80-65-160	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	38,546.93	5,875.19	37,300.00	15	5,600.00	-4.68	
409	排水泵	IH80-65-160	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	38,546.93	5,875.19	37,300.00	15	5,600.00	-4.68	
410	排水泵	100WZ-20	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	27,395.46	4,175.52	26,500.00	15	3,980.00	-4.68	
411	排水泵	100WZ-20	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	27,395.47	4,175.53	26,500.00	15	3,980.00	-4.68	
412	排水装置(A,B)	SGA90	宜兴高胜工业除污厂	台	1	1998/11	1998/11	1,541,640.58	234,968.07	1,490,500.00	15	223,580.00	-4.85	
413	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.84	42,627.51	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
414	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.84	42,627.51	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
415	密封水泵	KWPN150-500Φ350	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	128,332.36	19,559.88	44,500.00	15	6,680.00	-65.85	
416	密封水泵	KWPN150-500Φ350	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	128,332.37	19,559.89	44,500.00	15	6,680.00	-65.85	
417	磨煤机球面轴承座改造	DTM350/700		台	1	2002/12	2002/12	609,000.00	231,602.67	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
418	凝结器检漏装置	UL-200型	华中国际经贸公司	台	1	1998/11	1998/11	469,963.30	71,629.18	404,700.00	15	60,710.00	-15.24	
419	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.99	27,437.87	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
420	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
421	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
422	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
423	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
424	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
425	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
426	凝结器进出口电动蝶阀	Dd941x-6	长沙阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	180,020.97	27,437.83	154,900.00	15	23,240.00	-15.30	
427	凝结水泵(配电机)	9LDTNA-4	沈阳水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,114,091.11	169,803.54	603,000.00	15	90,450.00	-46.73	
428	凝结水泵(配电机)	9LDTNA-4	沈阳水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,114,091.12	169,803.55	603,000.00	15	90,450.00	-46.73	
429	凝结水泵(配电机)	BDGM-CV640-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,052,272.86	160,381.44	482,200.00	15	72,330.00	-54.90	
430	凝结水泵(配电机)	BDGM-CV640-5	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	1,052,272.87	160,381.45	482,200.00	15	72,330.00	-54.90	
431	凝结水补充水箱	100M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	438,539.72	66,839.76	424,000.00	15	63,600.00	-4.85	
432	凝结水补充水箱	100M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	438,539.73	66,839.77	424,000.00	15	63,600.00	-4.85	
433	凝汽器铜管涂膜装置	SGA90L-6	华东电力设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	533,405.15	81,298.59	515,700.00	15	77,360.00	-4.84	
434	排污泵	65QV-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	66,563.09	10,145.27	23,100.00	15	3,470.00	-65.80	
435	排污泵	65QV-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	66,563.10	10,145.28	23,100.00	15	3,470.00	-65.80	
436	排污泵	40PV-5P	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.03	6,417.83	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	
437	排污泵	40PV-5P	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.04	6,417.84	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	
438	排污泵	40PS-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.04	6,417.85	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	
439	排污泵	40PS-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.05	6,417.84	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	
440	排污泵	40PS-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.05	6,417.84	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
441	排污泵	40PS-SP	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	42,108.05	6,417.84	14,600.00	15	2,190.00	-65.88	
442	排污泵	50QW15-30	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	58,717.48	8,949.39	11,800.00	15	1,770.00	-80.22	
443	排污泵	50QW15-30	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	58,717.48	8,949.39	11,800.00	15	1,770.00	-80.22	
444	排污计量屏	LD-15型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	8,887.60	1,354.56	8,500.00	15	1,280.00	-5.50	
445	排污计量装置设备	明渠流量计	湖南省计量所自动化厂	台	1	1998/11	1998/11	234,049.06	35,672.57	226,300.00	15	33,950.00	-4.83	
446	排渣阀	PZ41H-1.0CPN100		台	1	1998/09	1998/09	5,383.00	768.18	5,200.00	15	780.00	1.54	
447	排渣阀	PC941H-1.6DN200		台	1	1998/09	1998/09	4,760.00	679.09	4,600.00	15	690.00	1.61	
448	皮带称	ICS-17	徐州三原电力测控技术有限公司	台	1	1998/11	1998/11	110,335.82	16,816.82	89,400.00	15	13,410.00	-20.26	
449	皮带称	ICS-17	徐州三原电力测控技术有限公司	台	1	1998/11	1998/11	110,335.83	16,816.83	89,400.00	15	13,410.00	-20.26	
450	皮带校验装置	KCD-2/32T	华东电子仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	766,466.28	116,820.41	449,700.00	15	67,460.00	-42.25	
451	启动锅炉	SHS35-2-2.5/400Y	长沙锅炉厂	台	1	1998/11	1998/11	3,904,986.94	595,175.97	2,235,000.00	15	335,250.00	-43.67	闲置待用
452	启动锅炉房仪表和控制设备	XMT-数字显示调节仪	湘潭中南自动化仪表厂	台	1	1998/11	1998/11	542,213.67	82,641.31	548,600.00	15	82,290.00	-0.43	
453	起重机	LX3-6.5/3T	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	100,873.61	15,374.61	-		0.00	-100.00	无实物
454	气化装置	QHB150*300	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	8,291.26	1,263.77	8,000.00	15	1,200.00	-5.05	
455	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.99	3,901.63	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
456	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
457	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
458	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
459	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
460	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
461	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
462	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
463	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
464	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
465	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
466	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
467	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
468	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
469	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
470	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
471	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
472	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
473	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
474	排污泵	50PWDDFL	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1998/11	1998/11	25,597.91	3,901.59	17,000.00	15	2,550.00	-34.64	
475	排污泵	50PWDDFL-Ⅱ	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1999/05	1999/05	14,800.00	2,699.70	17,000.00	15	2,550.00	-5.55	
476	排污泵	50PWDDFL-Ⅱ	鞍山尤尼菲斯给排水厂	台	1	1999/05	1999/05	14,800.00	2,699.70	17,000.00	15	2,550.00	-5.55	
477	改向滚筒	HTD6B5		台	1	1998/06	1998/06	12,700.00	1,630.15	-		0.00	-100.00	已报废
478	干灰库仪表和控制设备		湘潭中南自动化仪表厂	台	1	1998/11	1998/11	315,966.24	48,157.77	319,700.00	15	47,960.00	-0.41	
479	干燥器	ARD-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	45,323.78	6,908.05	76,900.00	15	11,540.00	67.05	
480	干燥器	ARD-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	45,323.80	6,908.08	76,900.00	15	11,540.00	67.05	
481	干燥器	ARD-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	45,323.80	6,908.08	76,900.00	15	11,540.00	67.05	
482	干燥器	ARD-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	45,323.80	6,908.08	76,900.00	15	11,540.00	67.05	
483	刚性伸缩节	SSJ-6-1600	铁岭阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	75,278.81	11,473.63	72,700.00	15	10,910.00	-4.91	
484	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.68	894,371.66	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
485	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
486	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
487	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
488	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
489	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
490	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
491	钢球磨煤机	DTM350/700	北京电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	5,868,028.67	894,371.67	2,471,600.00	15	370,740.00	-58.55	
492	高低压旁路系统	LP300/40	哈尔滨电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,976,675.06	758,516.67	4,047,300.00	15	607,100.00	-19.96	
493	高低压旁路系统	LP300/40	哈尔滨电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,976,675.07	758,516.67	4,047,300.00	15	607,100.00	-19.96	
494	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.54	13,774.86	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
495	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
496	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
497	电器控制箱	PC11型		台	1	1999/03	1999/03	5,220.00	899.31	-		0.00	-100.00	已报废
498	定期排污扩容器	DP-15	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	189,504.04	28,883.19	130,400.00	15	19,560.00	-32.28	
499	定期排污扩容器	DP-15	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	189,504.04	28,883.19	130,400.00	15	19,560.00	-32.28	
500	定期排污扩容器	DP3.5	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	69,112.00	10,533.76	66,800.00	15	10,020.00	-4.88	
501	斗轮堆取料机	DQL1000/150030	长沙重型机械厂	台	1	1998/11	1998/11	10,613,591.01	1,617,663.44	8,634,300.00	15	1,295,150.00	-19.94	
502	二级轴封泵	80D-30*4	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	29,342.81	4,472.29	10,200.00	15	1,530.00	-65.79	
503	二级轴封泵	80D-30*4	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	29,342.81	4,472.28	10,200.00	15	1,530.00	-65.79	
504	发电机	本田EC-1800CL		台	1	1999/07	1999/07	9,924.78	1,912.00	9,600.00	17	1,630.00	-14.75	
505	伐门及非标准配件	通用各型		台	1	1998/11	1998/11	701,767.50	106,959.34	678,500.00	15	101,780.00	-4.84	
506	翻车机	FZ1-2A"C"型	大连重型机械厂	套	1	1998/11	1998/11	14,160,795.93	2,158,308.23	10,680,400.00	15	1,602,060.00	-25.77	
507	翻车机	C2型	武汉电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	13,278,003.81	2,023,758.13	9,893,500.00	15	1,484,030.00	-26.67	
508	反冲洗水泵	250S24	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	38,646.28	5,890.38	41,000.00	15	6,150.00	4.41	
509	反冲洗水泵	250S24	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	38,646.29	5,890.38	41,000.00	15	6,150.00	4.41	
510	反洗水箱	Φ6500/200M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	415,540.46	63,334.39	401,800.00	15	60,270.00	-4.84	
511	防爆电机	YB250M-2 55KW	湖南机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	189,405.24	28,868.13	183,100.00	15	27,470.00	-4.84	
512	废水玻璃钢	V=22m3	河南泌阳金龙玻璃钢厂	台	1	1998/11	1998/11	734,490.63	111,946.90	710,200.00	15	106,530.00	-4.84	
513	辅汽联箱	FXT-00	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	189,097.66	28,821.13	152,900.00	15	22,940.00	-20.41	
514	辅汽联箱	FXT-00	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	189,097.67	28,821.14	152,900.00	15	22,940.00	-20.41	
515	附属生产车间热工控制	8G 1.0GHz、1G(DDR)、120G（SCSI）,COMBO、32M卡		台	1	1998/11	1998/11	567,509.72	86,496.85	548,700.00	15	82,310.00	-4.84	
516	工业水泵	6X18SE	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	98,189.96	14,965.58	52,500.00	15	7,880.00	-47.35	
517	供油泵	DY46II-50*5	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	357,920.94	54,552.36	356,300.00	15	53,450.00	-2.02	
518	供油泵	DY46II-50*5	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	357,920.94	54,552.36	356,300.00	15	53,450.00	-2.02	
519	供油泵	50Y60TA	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	142,781.28	21,761.99	13,100.00	15	1,970.00	-90.95	
520	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
521	箱式冲灰器	DH-II	湖南水电安装工程公司	台	1	1998/11	1998/11	15,871.49	2,419.06	5,500.00	15	830.00	-65.69	
522	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
523	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
524	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
525	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
526	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
527	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
528	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
529	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
530	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
531	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
532	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
533	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
534	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
535	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
536	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
537	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
538	高旁进口闸阀	DN200		台	1	1998/11	1998/11	90,377.56	13,774.88	87,400.00	15	13,110.00	-4.83	
539	高频电磁场工业水处理设备		济南开发区中浦电力水处理	台	1	2000/03	2000/03	200,000.00	46,437.90	-		0.00	-100.00	已报废
540	高压除氧器及水箱	YYW-1128 YYX-180	上海电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	3,677,671.44	560,529.84	2,810,600.00	15	421,590.00	-24.79	
541	高压除氧器及水箱	YYW-1128 YYX-180	上海电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	3,677,671.44	560,529.83	2,810,600.00	15	421,590.00	-24.79	
542	高压加热器	NO.1,2,3	上海电站辅机厂	套	1	1998/11	1998/11	11,985,454.79	1,826,755.02	1,048,600.00	15	157,290.00	-91.39	
543	高压加热器	NO.1,2,3	上海电站辅机厂	套	1	1998/11	1998/11	11,985,454.80	1,826,755.03	1,048,600.00	15	157,290.00	-91.39	
544	格栅清污机	DZ-3000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	421,561.42	64,252.08	407,500.00	15	61,130.00	-4.86	
545	给水泵	DG46-50*7	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	47,889.85	7,299.07	46,300.00	15	6,950.00	-4.78	
546	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.85	46,919.29	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
547	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.87	46,919.30	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
548	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.87	46,919.30	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
549	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.87	46,919.30	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
550	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.87	46,919.30	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
551	给水泵前置泵	FA1D56 610T/H	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	307,839.87	46,919.30	242,800.00	15	36,420.00	-22.38	
552	给水加氨处理系统	SGA90L-6	华东电力设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	560,718.55	85,461.57	542,100.00	15	81,320.00	-4.85	
553	给水加除氧剂装置	SGA90L-6	华东电力设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	611,364.39	93,180.67	591,100.00	15	88,670.00	-4.84	
554	工业水泵	6X18SE	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	98,189.95	14,965.56	52,500.00	15	7,880.00	-47.35	
555	工业水泵	6X18SE	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	98,189.96	14,965.58	52,500.00	15	7,880.00	-47.35	
556	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
557	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
558	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
559	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
560	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
561	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
562	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
563	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
564	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
565	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
566	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
567	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
568	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
569	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
570	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
571	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
572	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
573	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
574	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
575	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
576	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
577	墙式旋臂起重机	XBQ-2T?M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	127,425.13	19,421.61	-		0.00	-100.00	无实物
578	墙式旋臂起重机	XBQ-2T-60M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	127,425.13	19,421.61	-		0.00	-100.00	无实物
579	清污机	YCB4000型	河南商城水力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	5,919,927.08	902,281.76	2,210,300.00	15	331,550.00	-63.25	
580	燃油泵房热控设备	ABB PLC 1756-L55M24	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	656,637.63	100,080.96	653,300.00	15	98,000.00	-2.08	
581	热工调节伐执行机构	Q12.5A-1/01	湖南省火电建设公司	台	1	1998/11	1998/11	188,539.50	28,736.10	182,200.00	15	27,330.00	-4.89	
582	热控系统成套设备	本特利	横河西仪有限公司	台	1	1998/11	1998/11	6,769,219.06	1,031,725.99	6,544,900.00	15	981,740.00	-4.84	
583	热控系统成套设备	本特利	横河西仪有限公司	台	1	1998/11	1998/11	6,769,219.06	1,031,725.99	6,544,900.00	15	981,740.00	-4.84	
584	润滑水泵	IS50-32J-250	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	8,090.97	1,233.28	5,300.00	15	800.00	-35.13	
585	润滑水泵	IS50-32J-250	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	8,090.97	1,233.28	5,300.00	15	800.00	-35.13	
586	润滑水泵	IS50-32J-250	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	8,090.97	1,233.28	5,300.00	15	800.00	-35.13	
587	润滑水泵	IS50-32J-250	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	8,090.97	1,233.28	5,300.00	15	800.00	-35.13	
588	生活供水装置	1600*2300	长沙市金龙送水器厂	台	1	1998/11	1998/11	165,312.31	25,196.04	159,900.00	15	23,990.00	-4.79	
589	生活供水装置	1600*2300	长沙市金龙送水器厂	台	1	1998/11	1998/11	165,312.31	25,196.04	159,900.00	15	23,990.00	-4.79	
590	生活水泵	200RJC90-20*2	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	148,720.85	22,667.18	143,800.00	15	21,570.00	-4.84	
591	生活水泵	200RJC90-20*2	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	148,720.85	22,667.18	143,800.00	15	21,570.00	-4.84	
592	生活水泵	200RJC90-20*2	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	148,720.85	22,667.18	143,800.00	15	21,570.00	-4.84	
593	生活水泵	200RJC90-20*2	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	148,720.85	22,667.18	143,800.00	15	21,570.00	-4.84	
594	手操泵	5860PY		台	1	1998/10	1998/10	10,626.00	1,586.53	10,200.00	15	1,530.00	-3.56	
595	手操泵	4238P		台	1	1998/10	1998/10	3,880.00	579.41	3,700.00	15	560.00	-3.35	
596	手动闸细灰门	400*400	电厂综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	9,472.09	1,443.76	-		0.00	-100.00	无实物
597	手动闸细灰门	400*400	电厂综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	9,472.09	1,443.76	-		0.00	-100.00	无实物
598	输碱泵	IH65-50-125	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	26,247.07	4,000.62	25,400.00	15	3,810.00	-4.76	
599	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
600	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
601	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
602	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.90	1,802.23	10,200.00	15	1,530.00	-15.11	
603	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
604	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
605	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
606	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
607	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
608	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
609	电动锁气器	HDS-2(1)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
610	电动闸阀(带电动头)	Z941A-40		台	1	1999/03	1999/03	25,600.00	4,410.51	24,700.00	15	3,710.00	-15.88	
611	电加热器	DYK-60	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	98,748.90	15,050.82	107,900.00	15	16,190.00	7.57	
612	电加热器	DYK-60	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	98,748.90	15,050.82	107,900.00	15	16,190.00	7.57	
613	电控箱	UFQYKP-1G1		台	1	1999/05	1999/05	5,029.87	917.65	-		0.00	-100.00	已报废
614	电控箱	UFQYKP-1G1		台	1	1999/05	1999/05	5,029.87	917.64	-		0.00	-100.00	已报废
615	电器控制箱	PC11型		台	1	1999/03	1999/03	5,220.00	899.30	-		0.00	-100.00	已报废
616	电器控制箱	PC11型		台	1	1999/03	1999/03	5,220.00	899.31	-		0.00	-100.00	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
617	电器控制箱	PC11型		台	1	1999/03	1999/03	5,220.00	899.31	-		0.00	-100.00	已报废
618	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
619	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
620	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
621	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
622	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
623	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
624	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
625	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
626	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
627	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
628	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
629	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
630	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
631	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
632	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
633	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
634	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
635	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
636	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
637	输煤系统落煤管		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	28,410.67	4,330.19	-		0.00	-100.00	已报废
638	输酸泵	BF50-32-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	24,918.68	3,798.08	24,100.00	15	3,620.00	-4.69	
639	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	-		0.00	-100.00	已报废
640	温度.压力.压差开关	美国SOR	美国	台	1	1998/11	1998/11	294,074.66	44,821.29	314,400.00	15	47,160.00	5.22	
641	温度.压力.压差开关	美国SOR	美国	台	1	1998/11	1998/11	294,074.66	44,821.29	314,400.00	15	47,160.00	5.22	
642	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
643	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
644	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
645	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
646	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
647	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
648	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
649	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
650	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
651	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
652	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
653	执行机构	76493-8度直阻2-4REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
654	直流电焊机	ZX1-400ST		台	1	1997/12	1997/12	15,680.00	1,580.68	15,200.00	15	2,280.00	44.24	
655	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
656	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
657	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
658	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
659	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
660	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
661	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
662	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
663	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
664	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
665	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
666	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
667	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
668	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
669	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
670	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
671	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
672	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
673	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
674	推土机	TY220		台	1	1997/12	1997/12	818,174.00	82,472.04	826,300.00	15	123,950.00	50.29	
675	推土机	TY220		台	1	1997/12	1997/12	818,174.00	82,472.04	826,300.00	15	123,950.00	50.29	
676	脱水仓	TSC-10	江苏海峰电力机械公司	套	1	1998/11	1998/11	6,244,299.35	951,720.70	2,272,500.00	17	386,330.00	-59.41	
677	外加热再生干燥装置	QZ-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	182,280.82	27,782.30	176,300.00	15	26,450.00	-4.80	
678	外加热再生干燥装置	QZ-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	182,280.82	27,782.30	176,300.00	15	26,450.00	-4.80	
679	外加热再生干燥装置	QZ-20/8	广东肇庆化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	182,280.82	27,782.30	176,300.00	15	26,450.00	-4.80	
680	微电源自动控制加药装置	1600型	北京精密单因子公司	台	1	1998/11	1998/11	988,567.27	150,671.84	955,800.00	15	143,370.00	-4.85	
681	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
682	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
683	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
684	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
685	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
686	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
687	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
688	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
689	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
690	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
691	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
692	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
693	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
694	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
695	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
696	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
697	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
698	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
699	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
700	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
701	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
702	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
703	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
704	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
705	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
706	文丘里节流装置	ZY-FE01	江苏江阴节流装置厂	台	1	1998/11	1998/11	15,588.96	2,376.10	15,100.00	15	2,270.00	-4.47	
707	污水泵	50WL-12A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	40,721.27	6,206.58	31,100.00	15	4,670.00	-24.76	
708	污水泵	50WL-12A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	40,721.27	6,206.58	31,100.00	15	4,670.00	-24.76	
709	污水泵	50WL-12A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	40,721.27	6,206.58	31,100.00	15	4,670.00	-24.76	
710	污水泵	100WL65-12-5.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	19,967.90	3,043.41	16,200.00	15	2,430.00	-20.16	
711	污水泵	100WL65-12-5.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	19,967.90	3,043.41	16,200.00	15	2,430.00	-20.16	
712	污水泵	100WL65-12-5.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	19,967.90	3,043.41	16,200.00	15	2,430.00	-20.16	
713	无线遥控器	F21B	领料	台	1	2000/10	2000/10	10,800.00	2,847.05	10,500.00	22	2,310.00	-18.86	
714	无线遥控器	F21B	领料	台	1	2000/10	2000/10	10,800.00	2,847.05	10,500.00	22	2,310.00	-18.86	
715	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
716	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
717	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
718	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
719	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
720	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
721	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
722	细粉分离器	HW-ZBYΦ3500型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	200,817.11	30,607.39	136,100.00	15	20,420.00	-33.28	
723	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
724	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
725	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
726	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
727	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
728	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
729	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
730	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
731	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
732	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
733	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
734	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
735	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
736	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
737	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
738	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
739	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
740	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
741	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
742	执行机构	精确到度范围240REVM SETTING MAX TORQUE 340M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
743	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
744	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
745	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
746	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
747	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
748	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
749	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
750	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
751	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
752	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
753	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
754	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
755	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
756	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
757	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
758	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
759	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
760	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
761	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
762	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
763	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
764	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
765	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
766	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
767	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
768	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
769	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
770	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
771	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
772	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
773	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
774	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
775	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
776	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
777	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
778	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
779	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
780	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
781	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
782	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
783	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
784	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
785	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
786	执行机构	角行程0度在四2.4REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
787	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
788	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
789	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
790	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
791	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
792	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
793	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
794	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
795	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
796	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
797	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
798	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
799	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
800	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
801	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
802	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
803	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
804	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
805	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
806	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
807	锁气挡板下部煤斗	1630*1620*600	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	18,374.59	2,800.65	3,900.00		3,900.00	39.25	已报废
808	执行机构	SMS16型意贝阳24REVM SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
809	循环水泵	64LKXA-31	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	4,237,510.07	645,857.34	1,488,500.00	15	223,280.00	-65.43	
810	循环水泵	64LKXA-31	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	4,237,510.07	645,857.34	1,488,500.00	15	223,280.00	-65.43	
811	循环水泵	64LKXA-31	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	4,237,510.07	645,857.34	1,488,500.00	15	223,280.00	-65.43	
812	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
813	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
814	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
815	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
816	干煤棚网架更换变形杆件	75m×150m		台	1	2006/12	2006/12	1,580,000.00	941,405.95	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
817	＃2炉小油枪	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2006/12	2006/12	440,963.76	262,737.95	426,300.00	56	238,730.00	-9.14	
818	＃2机组主机油系统冷油器			台	1	2006/12	2006/12	441,480.41	263,045.75	426,900.00	59	251,870.00	-4.25	
819	＃1、2炉一次风管伸缩节	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2006/12	2006/12	192,399.88	114,636.90	186,100.00	56	104,220.00	-9.09	
820	空压机冷却器及温控阀更换	SA-5175W型空压机用	技改转入	台	1	2007/09	2007/09	139,800.00	88,947.58	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
821	立式排污泵	50PWDDFL-Ⅲ	鞍山市恒力给排水设备制造有限公	台	1	2007/10	2007/10	11,794.87	7,557.40	11,400.00	61	6,950.00	-8.04	
822	立式排污泵	50PWDDFL-Ⅲ	鞍山市恒力给排水设备制造有限公	台	1	2007/10	2007/10	11,794.87	7,557.40	11,400.00	61	6,950.00	-8.04	
823	给水泵最小流量调整阀内漏治理	电动调节阀0410-102715-3-1	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	800,621.99	520,181.87	774,100.00	62	479,940.00	-7.74	
824	#1炉空预器双密封改造	29-V1(T)2180	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	4,290,598.28	2,787,697.15	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
825	#1机低压端汽封及隔板汽封更换为铜汽封	N300-16.7/537/537-4	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	672,231.60	436,763.79	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
826	#21凝结水泵变频调速改造	POWER SMART TM6000	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	675,836.57	439,105.99	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
827	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
828	新机照明及电源改造			台	1	2000/12	2000/12	1,709,670.90	466,040.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
829	新机组#2渣管更换			台	1	2002/12	2002/12	42,928.14	16,325.63	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
830	悬挂吊	LX3-5.5-20-D	长沙江南起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	84,863.89	12,934.43	82,100.00	15	12,320.00	-4.75	
831	悬挂吊	LX3-5.5-30-D	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	110,128.70	16,785.33	37,700.00	15	5,660.00	-66.28	
832	悬挂吊	LX1-5-20-D	长沙江南起重设备厂	台	1	1998/11	1998/11	65,429.42	9,972.36	63,300.00	15	9,500.00	-4.74	
833	悬挂吊	LX3-5.5-20-D	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	631,536.20	96,255.20	610,600.00	15	91,590.00	-4.85	
834	悬挂吊	LX2-10-20D	株州电力起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	51,555.87	7,857.89	33,700.00	15	5,060.00	-35.61	
835	悬挂吊	LX3-9-30D	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	46,435.14	7,077.49	38,200.00	15	5,730.00	-19.04	
836	悬挂起重机	LX3-6-20D	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	71,722.88	10,931.64	63,500.00	15	9,530.00	-12.82	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
837	悬挂式电动单梁起重机	LX5-7-20-D	株洲电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	77,970.65	11,883.84	73,600.00	15	11,040.00	-7.10	
838	旋涡流量计	SFM-1210250-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	14,581.18	2,222.38	14,100.00	15	2,120.00	-4.61	
839	旋涡流量计	SFM-1210250-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	14,581.18	2,222.38	14,100.00	15	2,120.00	-4.61	
840	旋转滤网	XKC(V)-2500	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	3,193,327.91	486,709.04	1,170,800.00	15	175,620.00	-63.92	
841	旋转滤网	XKC(V)-2500	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	3,193,327.91	486,709.04	1,170,800.00	15	175,620.00	-63.92	
842	旋转滤网	XKC(V)-2500	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	3,193,327.91	486,709.04	1,170,800.00	15	175,620.00	-63.92	
843	旋转滤网	XKC(V)-2500	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	3,193,327.91	486,709.04	1,170,800.00	15	175,620.00	-63.92	
844	循环泵房供水泵	IS50-32-200	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	12,716.10	1,938.14	12,300.00	15	1,850.00	-4.55	
845	循环泵房供水泵	IS50-32-200	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	12,716.10	1,938.14	12,300.00	15	1,850.00	-4.55	
846	循环水泵	64LKXA-31	长沙水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	4,237,510.07	645,857.34	1,488,500.00	15	223,280.00	-65.43	
847	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
848	#1主变压器	SFP10 370000/220	西安变压器厂	台	1	1998/04	1998/04	11,071,572.02	1,425,715.89	12,595,600.00	45	5,668,020.00	297.56	
849	#2主变压器	SFP10 370000/220	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	11,071,572.01	1,773,711.56	12,595,600.00	47	5,919,930.00	233.76	
850	厂前区低压变压器	S7-1000/10	湘潭市变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	171,944.57	27,546.13	169,100.00	18	30,440.00	10.51	
851	厂前区低压变压器	S7-1000/10	湘潭市变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	171,944.56	27,546.35	169,100.00	18	30,440.00	10.50	
852	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.21	2,080.39	13,100.00	15	1,970.00	-5.31	
853	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
854	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
855	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
856	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
857	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
858	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
859	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
860	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
861	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
862	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
863	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
864	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
865	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
866	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
867	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
868	循环水泵房程控设备	XMT-数字显示调节仪	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	630,632.21	96,117.52	609,700.00	15	91,460.00	-4.85	
869	循环水泵房程控设备	XMT-数字显示调节仪	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	630,632.21	96,117.52	609,700.00	15	91,460.00	-4.85	
870	烟气在线连续监测系统	HORIBA ENDA-640ZG	改造完工	台	1	2003/12	2003/12	1,377,281.73	597,937.06	1,331,700.00	39	519,360.00	-13.14	
871	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
872	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
873	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
874	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
875	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
876	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
877	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
878	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
879	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
880	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
881	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
882	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
883	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
884	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
885	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
886	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
887	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
888	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
889	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
890	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
891	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
892	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
893	自动机械格栅	XGC-1000型	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	166,642.20	25,398.66	161,100.00	15	24,170.00	-4.84	
894	自吸排污泵	50FVO-E5-1.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	22,032.42	3,358.19	21,200.00	15	3,180.00	-5.31	
895	自吸排污泵	50FVO-E5-1.5	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	22,032.42	3,358.19	21,200.00	15	3,180.00	-5.31	
896	自吸排污泵	50FVQ-F5*2.2	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	16,232.34	2,474.08	15,700.00	15	2,360.00	-4.61	
897	自吸排污泵	50FVQ-F5*2.2	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	16,232.34	2,474.08	15,700.00	15	2,360.00	-4.61	
898	叶轮给煤机调速			台	1	2001/12	2001/12	103,765.86	33,874.47	100,300.00	31	31,090.00	-8.22	
899	#1机组胶球清洗装置设备、系统			台	1	2004/12	2004/12	101,971.39	49,765.79	98,600.00	48	47,330.00	-4.89	
900	#3渣管			台	1	2004/12	2004/12	604,137.78	294,841.41	584,200.00	48	280,420.00	-4.89	
901	#2机组胶球清洗装置设备、系统			台	1	2004/12	2004/12	8,499.04	4,147.91	8,200.00	48	3,940.00	-5.01	
902	#2炉空预器密封系统	29-V1(T)2180		台	1	2004/12	2004/12	2,300,645.09	1,122,799.30	2,224,500.00	48	1,067,760.00	-4.90	
903	#1机主机冷油器			台	1	2004/12	2004/12	184,700.00	90,140.36	178,500.00	48	85,680.00	-4.95	
904	消防供水装置	1400*2000	长沙市金龙送水器厂	台	1	1998/11	1998/11	140,771.40	21,455.64	136,100.00	15	20,420.00	-4.83	
905	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
906	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
907	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
908	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
909	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
910	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
911	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
912	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
913	制粉附属设备	HG-1025/18.2-WM10配套	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	21,319.21	3,249.48	20,600.00	15	3,090.00	-4.91	
914	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
915	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
916	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
917	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
918	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
919	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
920	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
921	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
922	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
923	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
924	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
925	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
926	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
927	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
928	细灰门	HT-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	17,814.94	2,715.31	-		0.00	-100.00	无实物
929	＃2机前置泵更换			台	1	2005/12	2005/12	250,000.00	135,482.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
930	#1炉磨煤机筒体衬瓦更换	DTM350/700		台	1	2005/12	2005/12	1,247,421.82	676,016.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
931	#2炉磨煤机筒体衬瓦更换	DTM350/700		台	1	2005/12	2005/12	1,247,421.82	676,016.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
932	#1机主机冷油器换芯			台	1	2005/12	2005/12	290,000.00	157,160.09	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
933	#2机主机冷油器换芯			台	1	2005/12	2005/12	290,000.00	157,160.09	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
934	凝结水泵电机安装变频调速装置			台	1	2005/12	2005/12	1,036,243.31	561,572.63	1,001,900.00	54	541,030.00	-3.66	
935	#1炉炉前煤粉计量及浓度在线监测			台	1	2005/12	2005/12	335,597.26	181,870.73	324,500.00	54	175,230.00	-3.65	
936	#1炉风量取样装置改造			台	1	2005/12	2005/12	106,911.98	57,939.04	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
937	#1炉磨煤机再循环风门换型	DTM350/700		台	1	2005/12	2005/12	57,900.00	31,377.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
938	#2炉磨煤机再循环风门换型	DTM350/700		台	1	2005/12	2005/12	57,900.00	31,377.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
939	#1机组励磁调节器改造	UNITROL-F		台	1	2005/12	2005/12	712,000.00	385,855.11	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
940	#1炉燃烧器小油枪改造	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2005/12	2005/12	417,353.59	226,177.01	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
941	轨道衡翻浆改造	GCU-100E		台	1	2005/12	2005/12	290,000.00	157,160.19	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
942	＃1炉电除尘防腐			台	1	2005/12	2005/12	450,000.00	243,869.11	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
943	减速机	HJDL-28-63-185	领料	台	1	2006/02	2006/02	37,600.00	20,714.32	36,300.00	50	18,150.00	-12.38	
944	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
945	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
946	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
947	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
948	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
949	皮带运输机	B=1200/1400	衡阳运输机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	656,064.66	99,993.72	194,500.00		194,500.00	94.51	已报废
950	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
951	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
952	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
953	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
954	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
955	消音器	CKM 125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	6,559.14	999.71	6,300.00	15	950.00	-4.97	
956	小汽轮机排汽真空蝶阀	DKS941X-2.5C	铁岭阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	182,493.15	27,814.58	147,600.00	15	22,140.00	-20.40	
957	小汽轮机排汽真空蝶阀	DKS941X-2.5C	铁岭阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	182,493.15	27,814.58	147,600.00	15	22,140.00	-20.40	
958	小汽轮机排汽真空蝶阀	DKS941X-2.5C	铁岭阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	182,493.15	27,814.58	147,600.00	15	22,140.00	-20.40	
959	小汽轮机排汽真空蝶阀	DKS941X-2.5C	铁岭阀门厂	台	1	1998/11	1998/11	182,493.15	27,814.58	147,600.00	15	22,140.00	-20.40	
960	#1机小汽轮机系统	NK50/56/0	杭州汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,893,645.16	1,203,104.64	6,128,600.00	15	919,290.00	-23.59	
961	#1机小汽轮机系统	NK50/56/0	杭州汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,893,645.16	1,203,104.64	6,128,600.00	15	919,290.00	-23.59	
962	#2机小汽轮机系统	NK50/56/0	杭州汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,893,645.16	1,203,104.64	6,128,600.00	15	919,290.00	-23.59	
963	#2机小汽轮机系统	NK50/56/0	杭州汽轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,893,645.16	1,203,104.64	6,128,600.00	15	919,290.00	-23.59	
964	卸油泵	YS150-50	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	233,256.62	35,551.68	33,900.00	15	5,090.00	-85.68	
965	卸油泵	YS150-50	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	233,256.62	35,551.68	33,900.00	15	5,090.00	-85.68	
966	新机厂内车场灯塔接地网	扁钢式		台	1	2000/12	2000/12	80,642.00	21,982.23	78,000.00	23	17,940.00	-18.39	
967	新机灰坝回水管增加			台	1	2000/12	2000/12	187,515.85	51,115.11	181,300.00	26	47,140.00	-7.78	
968	新机小DAS系统	893-IDCN		台	1	2000/12	2000/12	410,370.00	111,863.13	396,800.00	26	103,170.00	-7.77	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
969	新机渣管至脱水仓			台	1	2000/12	2000/12	894,622.49	243,865.96	865,000.00	26	224,900.00	-7.78	
970	#2机主机冷油器			台	1	2004/12	2004/12	184,700.00	90,140.36	178,500.00	48	85,680.00	-4.95	
971	利用余热制冷工程	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2005/12	2005/12	50,000.00	27,096.69	48,300.00	51	24,630.00	-9.10	
972	阀门研磨机	MJ15A		台	1	2001/11	2001/11	29,999.97	900.00	29,000.00	15	4,350.00	383.33	
973	反光防静电恒温焊台	936-36		台	1	1999/01	1999/01	2,650.00	79.50	-		0.00	-100.00	无实物
974	反光防静电恒温焊台	936-36		台	1	1999/01	1999/01	2,650.00	79.50	-		0.00	-100.00	无实物
975	防止胶带划裂保护装置		泰皇岛科凯技术发展有限公	台	1	1999/11	1999/11	11,250.00	337.50	-		0.00	-100.00	无实物
976	干燥箱	CS101-2AB	长沙仪器仪表厂	台	1	2000/04	2000/04	4,802.04	144.07	-		0.00	-100.00	无实物
977	干燥箱（电气鼓风）	TY101-2　TY101-4	领料	台	1	1998/03	1998/03	10,304.00	309.12	-		0.00	-100.00	无实物
978	干燥箱（电气鼓风）	TY101-2　TY101-4	领料	台	1	1998/03	1998/03	10,304.00	309.12	-		0.00	-100.00	无实物
979	钢轨钻孔机	YZG-3222		台	1	1999/01	1999/01	5,500.00	165.00	5,300.00	15	800.00	384.85	
980	钢轨钻孔机	YZG-3222		台	1	1999/01	1999/01	5,500.00	165.00	5,300.00	15	800.00	384.85	
981	高能点火器	XDH-20		台	1	1999/08	1999/08	7,475.00	224.25	7,200.00	15	1,080.00	381.61	
982	高压冲洗泵	QL-270		台	1	1997/12	1997/12	3,320.00	99.60	-		0.00	-100.00	无实物
983	高压冲洗泵	QL-360		台	1	1997/12	1997/12	4,500.00	135.00	-		0.00	-100.00	无实物
984	高压冲洗泵	QL-360		台	1	1997/12	1997/12	4,500.00	135.00	-		0.00	-100.00	无实物
985	高压油泵	D6114		台	1	1999/08	1999/08	10,687.51	320.63	10,700.00	15	1,610.00	402.14	
986	柜式充电机	30A/110V		台	1	1997/12	1997/12	5,450.00	163.50	5,300.00	15	800.00	389.30	
987	核相器	SPC-221	领料	台	1	1999/10	1999/10	5,635.00	169.05	5,400.00	15	810.00	379.15	
988	电剪	JS3200		台	1	1998/03	1998/03	2,680.00	80.40	-		0.00	-100.00	无实物
989	电剪	JS3200		台	1	1998/04	1998/04	3,210.00	96.30	-		0.00	-100.00	无实物
990	电剪	JS3200		台	1	1998/03	1998/03	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
991	电剪	JS3200		台	1	1998/03	1998/03	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
992	电剪	JS3200		台	1	1998/03	1998/03	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
993	电剪刀	JS3200		台	1	1999/01	1999/01	3,380.00	101.40	-		0.00	-100.00	无实物
994	电剪刀	JS3200		台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	-		0.00	-100.00	无实物
995	电剪刀	JS3200		台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	-		0.00	-100.00	无实物
996	电剪刀	牧田牌JS3200	日本	台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
997	电剪刀	JS3200		台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
998	电剪刀	JS3200		台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	3,100.00	15	470.00	388.06	
999	电剪刀	JS3200	日本	台	1	1998/01	1998/01	3,210.00	96.30	-		0.00	-100.00	无实物
1000	电链锯			台	1	1998/03	1998/03	3,800.00	114.00	-		0.00	-100.00	无实物
1001	电钻	HP1600φ13		台	1	1998/04	1998/04	4,280.00	128.40	-		0.00	-100.00	无实物
1002	断螺纹取出器	12件		台	1	1999/03	1999/03	8,400.00	252.00	8,100.00	15	1,220.00	384.13	
1003	二次风门执行机构	ZWK-4		台	1	1999/02	1999/02	4,416.00	132.48	4,300.00	15	650.00	390.64	
1004	发电机焊机	EW190	领料	台	1	2000/04	2000/04	38,600.00	1,158.00	37,300.00	15	5,600.00	383.59	
1005	阀门电动装制	DZW-30		台	1	1998/10	1998/10	4,197.00	125.91	4,000.00	15	600.00	376.53	
1006	阀门电动装置	J961:Y-170DN32		台	1	1999/02	1999/02	10,500.00	315.00	10,100.00	15	1,520.00	382.54	
1007	阀门研磨机	M-100D	武汉高雄科技公司	台	1	2000/09	2000/09	30,000.00	900.00	29,000.00	15	4,350.00	383.33	
1008	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1009	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1010	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1011	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1012	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1013	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1014	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1015	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1016	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1017	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1018	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1019	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1020	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1021	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
1022	液力偶合器	R17K2E		台	1	1998/11	1998/11	5,275,963.83	804,132.63	5,101,100.00	15	765,170.00	-4.85	
1023	液压钢闸门	4000*5000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	860,143.42	131,098.30	322,400.00	15	48,360.00	-63.11	
1024	液压钢闸门	4000*5000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	860,143.42	131,098.30	322,400.00	15	48,360.00	-63.11	
1025	液压钢闸门	4000*5000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	860,143.42	131,098.30	322,400.00	15	48,360.00	-63.11	
1026	液压钢闸门	4000*5000	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	860,143.42	131,098.30	322,400.00	15	48,360.00	-63.11	
1027	液压偶合器	YOT750	广东福伊特公司	台	1	1998/11	1998/11	485,862.06	74,052.45	469,700.00	15	70,460.00	-4.85	
1028	液压偶合器	YOT750	广东福伊特公司	台	1	1998/11	1998/11	485,862.06	74,052.45	469,700.00	15	70,460.00	-4.85	
1029	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1030	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1031	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1032	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1033	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1034	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1035	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1036	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1037	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1038	动力配电箱	PDX—BY	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,152.91	691.25	5,200.00	15	780.00	12.84	
1039	动力配电箱	PDX—BY	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,152.91	691.25	5,200.00	15	780.00	12.84	
1040	动力配电箱	PDX—BY	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,152.91	691.25	5,200.00	15	780.00	12.84	
1041	动力配电箱	PDX—BY	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,152.91	691.25	5,200.00	15	780.00	12.84	
1042	断路器(六氟化硫)	LW11 220(W)4000A	沈阳高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	851,155.47	114,185.07	823,000.00	15	123,450.00	8.11	
1043	断路器(六氟化硫)	LW11 220(W)4000A	沈阳高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	851,155.48	114,185.07	823,000.00	15	123,450.00	8.11	
1044	断路器(六氟化硫)	LW11 110(W)3150A	沈阳高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	355,336.71	47,669.61	343,600.00	15	51,540.00	8.12	
1045	多油断路器	DW12-35	湖南开关厂	台	1	1998/11	1998/11	116,250.98	15,595.52	112,400.00	15	16,860.00	8.11	
1046	低压配电柜	GGD2-05B	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	29,952.65	4,018.29	34,400.00	15	5,160.00	28.41	
1047	低压配电柜	GGD2-05B	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	29,952.65	4,018.29	34,400.00	15	5,160.00	28.41	
1048	低压配电柜	GGD2-05B	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	29,952.65	4,018.29	34,400.00	15	5,160.00	28.41	
1049	低压配电柜	GGD2-44C	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	42,325.40	5,678.16	47,700.00	15	7,160.00	26.10	
1050	低压配电柜	BSL-13-03	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	67,821.62	9,098.53	75,300.00	15	11,300.00	24.20	
1051	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.35	10,491.11	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1052	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1053	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1054	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1055	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1056	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1057	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1058	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1059	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1060	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1061	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1062	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1063	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1064	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1065	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1066	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1067	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1068	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1069	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.45	2,524.44	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1070	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1071	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1072	动力配电箱	XL-8A	湘潭市电器厂成套厂	台	1	1998/11	1998/11	18,816.41	2,524.40	19,100.00	15	2,870.00	13.69	
1073	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1074	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1075	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1076	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1077	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1078	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1079	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1080	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1081	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1082	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1083	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1084	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1085	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1086	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1087	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1088	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1089	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1090	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1091	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1092	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1093	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1094	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
1095	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1096	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1097	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1098	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1099	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1100	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1101	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1102	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
1103	低压配电柜	GGD2-09A	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	43,496.62	5,835.44	49,100.00	15	7,370.00	26.30	
1104	低压配电柜	GGD2-05B	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	29,952.64	4,018.29	34,400.00	15	5,160.00	28.41	
1105	手拉葫芦	10T/3M	湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	2,260.84	0.00	-		0.00		无实物
1106	手拉葫芦	10T/3M	湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	2,260.84	0.00	-		0.00		无实物
1107	脱水仓备件	TSC-10	江苏海峰电力机械公司	台	1	1998/11	1998/11	155,919.32	0.00	205,100.00	15	30,770.00		
1108	弯管器	314M	领料	台	1	2000/08	2000/08	4,712.00	0.00	-		0.00		无实物
1109	升流器	0-100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	0.00	5,200.00	15	780.00		
1110	升流器	0-100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	0.00	5,200.00	15	780.00		
1111	升流器	0-100A		台	1	1998/01	1998/01	3,960.00	0.00	5,200.00	15	780.00		
1112	手动泵	P-142	领料	台	1	1999/09	1999/09	3,464.00	0.00	-		0.00		无实物
1113	手动泵	P-142	领料	台	1	1999/09	1999/09	3,464.00	0.00	-		0.00		无实物
1114	手动密集架	SMJ-4		台	1	2003/01	2003/01	22,995.00	0.00	30,200.00	15	4,530.00		
1115	吸尘器		马来西亚	台	1	1998/01	1998/01	3,000.00	0.00	-		0.00		无实物
1116	吸尘器	背包式		台	1	1998/04	1998/04	5,700.00	0.00	-		0.00		无实物
1117	吸尘器	背包式		台	1	1998/04	1998/04	5,700.00	0.00	-		0.00		无实物
1118	吸尘器	497,220V		台	1	1999/03	1999/03	11,600.00	0.00	15,300.00	15	2,300.00		
1119	橡皮船	四人座		台	1	1999/01	1999/01	6,600.00	0.00	8,700.00	15	1,310.00		
1120	行程开关备件			台	1	1998/11	1998/11	198,537.25	0.00	-		0.00		无实物
1121	旋转增压喷嘴		深圳市德高洁清洁设备有限	台	1	1998/11	1998/11	2,286.83	0.00	-		0.00		无实物
1122	压力.压差.液位开关备件			台	1	1998/11	1998/11	391,357.47	0.00	-		0.00		无实物
1123	压宿机	7.5P	领料	台	1	2000/04	2000/04	8,500.00	0.00	-		0.00		无实物
1124	研磨机	B1		台	1	1999/06	1999/06	42,500.00	0.00	-		0.00		无实物
1125	研磨机	B2		台	1	1999/06	1999/06	40,799.99	0.00	-		0.00		无实物
1126	研磨机	A		台	1	1999/06	1999/06	27,200.00	0.00	-		0.00		无实物
1127	研磨机	C		台	1	1999/06	1999/06	23,800.00	0.00	-		0.00		无实物
1128	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
1129	HART-通讯器	HART375		台	1	1999/12	1999/12	33,800.00	0.00	44,400.00	15	6,660.00		
1130	HART-通讯器	HART375		台	1	1999/12	1999/12	38,600.00	0.00	50,800.00	15	7,620.00		
1131	程控电话交换机	H20-20 199710	广州哈里斯通讯公司	台	1	1998/11	1998/11	3,803,977.40	0.00	5,003,700.00	15	750,560.00		
1132	程控电话交换机	H20-20 199710	广州哈里斯通讯公司	台	1	1998/11	1998/11	3,803,977.40	0.00	5,003,700.00	15	750,560.00		
1133	电力载波机	ZBD－3B	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	88,529.73	0.00	116,500.00	15	17,480.00		
1134	电力载波机	ZBD－3B	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	88,529.73	0.00	116,500.00	15	17,480.00		
1135	电力载波机	ZBD－3B	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	88,529.73	0.00	116,500.00	15	17,480.00		
1136	电力载波机		北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	88,529.73	0.00	-		0.00		无实物
1137	往复锯	TR3000V		台	1	2002/06	2002/06	7,600.00	0.00	-		0.00		无实物
1138	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1139	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1140	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1141	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1142	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1143	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1144	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1145	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1146	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1147	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1148	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1149	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1150	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1151	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1152	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1153	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1154	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1155	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1156	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1157	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1158	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1159	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1160	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1161	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
1162	砂轮机	GWS14-150CI	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,208.84	0.00	2,900.00	15	440.00		
1163	砂轮机	GWS14-150CI	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,208.84	0.00	2,900.00	15	440.00		
1164	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1165	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1166	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1167	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1168	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1169	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1170	三极接触器	6有80/220.42	长沙中奇电器设备公司	台	1	1998/11	1998/11	2,002.08	0.00	-		0.00		无实物
1171	缓冲罐	V=5M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	36,874.98	5,620.23	30,400.00	15	4,560.00	-18.86	
1172	缓冲罐	V=5M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	36,874.99	5,620.23	30,400.00	15	4,560.00	-18.86	
1173	缓冲罐	V=5M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	36,874.99	5,620.23	30,400.00	15	4,560.00	-18.86	
1174	缓冲罐	V=5M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	36,874.99	5,620.23	30,400.00	15	4,560.00	-18.86	
1175	灰沟闸门	P150	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	48,586.20	7,405.28	28,300.00	15	4,250.00	-42.61	
1176	灰沟闸门	P150	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	48,586.21	7,405.31	28,300.00	15	4,250.00	-42.61	
1177	灰沟闸门	P150	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	48,586.21	7,405.31	28,300.00	15	4,250.00	-42.61	
1178	灰沟闸门	P150	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	48,586.21	7,405.31	28,300.00	15	4,250.00	-42.61	
1179	灰沟闸门	P150	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	48,586.21	7,405.31	28,300.00	15	4,250.00	-42.61	
1180	灰水回收泵	6SA-8B	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	2,197,560.42	334,939.68	12,200.00	15	1,830.00	-99.45	
1181	灰水回收泵	6SA-8B	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	2,197,560.41	334,939.66	12,200.00	15	1,830.00	-99.45	
1182	灰水回收泵	6SA-8B	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	2,197,560.41	334,939.66	12,200.00	15	1,830.00	-99.45	
1183	灰水回收小泵	IS125-100J-200B	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	107,213.84	16,340.92	103,700.00	15	15,560.00	-4.78	
1184	灰水回收小泵	IS125-100J-200B	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	107,213.85	16,340.97	103,700.00	15	15,560.00	-4.78	
1185	回水泵	150ZGB	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	294,432.41	44,875.89	102,200.00	15	15,330.00	-65.84	
1186	回水泵	150ZGB	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	294,432.42	44,875.89	102,200.00	15	15,330.00	-65.84	
1187	火焰检测冷却风机	9-19-5.8	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	7,351.44	1,120.52	7,200.00	15	1,080.00	-3.62	
1188	火焰检测冷却风机	9-19-5.8	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	7,351.44	1,120.51	7,200.00	15	1,080.00	-3.62	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1189	机头部分伸缩装置	SPJ14-00(三工位)	武汉华能网架制造厂	台	1	1998/11	1998/11	718,408.88	109,495.80	758,900.00	15	113,840.00	3.97	
1190	机头部分伸缩装置	SPJ14-00(二工位)	武汉华能网架制造厂	台	1	1998/11	1998/11	718,408.89	109,495.80	359,800.00	15	53,970.00	-50.71	
1191	机头部分伸缩装置	SPJ14-00(二工位)	武汉华能网架制造厂	台	1	1998/11	1998/11	718,408.89	109,495.80	359,800.00	15	53,970.00	-50.71	
1192	锅炉壁温测量远程IO数据采集系统	IDAS-4C	北京贝利控制有限公司	台	1	1998/11	1998/11	881,064.70	134,287.06	851,800.00	15	127,770.00	-4.85	
1193	锅炉壁温测量远程IO数据采集系统	IDAS-4C	北京贝利控制有限公司	台	1	1998/11	1998/11	881,064.71	134,287.06	851,800.00	15	127,770.00	-4.85	
1194	锅炉补给水处理主设备	tty-70	杨州化学水设备厂	台	1	1998/11	1998/11	8,176,626.19	1,246,235.08	7,905,700.00	15	1,185,860.00	-4.84	
1195	锅炉炉顶维修改造遥控安装	F21-E1D	株洲电力起重机械配件厂	台	1	2000/10	2000/10	17,500.00	4,613.25	19,700.00	25	4,930.00	6.87	
1196	锅炉炉顶维修改造遥控安装	F21-E1D	株洲电力起重机械配件厂	台	1	2000/10	2000/10	17,500.00	4,613.25	19,700.00	25	4,930.00	6.87	
1197	锅炉炉管检测装置			台	1	2001/12	2001/12	786,800.00	256,851.08	760,700.00	31	235,820.00	-8.19	
1198	#1炉锅炉用电梯	TLJ1000/1.0-JXPC	江苏常州电梯厂	台	1	2013/01	2013/01	755,838.64	115,200.74	669,800.00	93	622,910.00	440.72	
1199	#2炉锅炉用电梯	TLJ1000/1.0-JXPC	江苏常州电梯厂	台	1	2013/01	2013/01	755,838.65	115,200.74	669,800.00	93	622,910.00	440.72	
1200	过轨起重机(磨煤机层用)	SG16T/5T	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	751,971.66	114,611.34	261,800.00	15	39,270.00	-65.74	
1201	过轨起重机(磨煤机层用)	SG16T/5T	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	751,971.66	114,611.34	261,800.00	15	39,270.00	-65.74	
1202	含煤废水处理系统	JYMS-Ⅰ-20	北京加能帝亚技术公司	台	1	1998/11	1998/11	551,679.17	84,083.85	533,300.00	15	80,000.00	-4.86	
1203	含煤废水处理系统	JYMS-Ⅰ-20	北京加能帝亚技术公司	台	1	1998/11	1998/11	551,679.18	84,083.85	533,300.00	15	80,000.00	-4.86	
1204	含油污水处理站	QWL-500	湖南省第四工程公	台	1	1998/11	1998/11	5,885,286.82	897,001.99	5,690,200.00	15	853,530.00	-4.85	
1205	后冷却器	HLQ-10	常德通用机械厂	台	1	1998/11	1998/11	12,946.07	1,973.17	12,500.00	15	1,880.00	-4.72	
1206	后冷却器	HLQ-10	常德通用机械厂	台	1	1998/11	1998/11	12,946.07	1,973.21	12,500.00	15	1,880.00	-4.72	
1207	化学废水处理热控设备	ABB PLC 1746—L542	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	672,240.92	102,459.30	649,900.00	15	97,490.00	-4.85	
1208	化学水泵	IS150-150-400B	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	21,630.70	3,296.81	11,600.00	15	1,740.00	-47.22	
1209	化学水泵	IS150-150-400B	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	21,630.70	3,296.80	11,600.00	15	1,740.00	-47.22	
1210	环境保护治理工程	噪音治理、废水治理		台	1	2002/12	2002/12	5,265,036.86	2,002,293.50	5,090,500.00	34	1,730,770.00	-13.56	
1211	环式碎煤机	HSZ-800	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	923,143.15	140,700.27	694,800.00	15	104,220.00	-25.93	
1212	环式碎煤机	HSZ-800	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	923,143.16	140,700.28	694,800.00	15	104,220.00	-25.93	
1213	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.48	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1214	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1215	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1216	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1217	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1218	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1219	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1220	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1221	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1222	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1223	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1224	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1225	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1226	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1227	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1228	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1229	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1230	搅拌桶	JBT-20A	郑州东方电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	97,172.41	14,810.56	33,700.00	15	5,060.00	-65.84	
1231	节流阀	LF-B10C		台	1	1998/09	1998/09	12,884.00	1,838.36	12,500.00	15	1,880.00	2.27	
1232	截止阀	PPR		台	1	1998/09	1998/09	5,300.00	756.15	5,200.00	15	780.00	3.15	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1233	进口柱塞泵	PYH131		台	1	2002/11	2002/11	50,000.00	18,790.84	48,300.00	33	15,940.00	-15.17	
1234	加氨装置	H30-1	江苏靖江化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	148,948.28	22,701.81	144,000.00	15	21,600.00	-4.85	
1235	加速沉清搅抖机	60T/H	宜兴第一环保设备厂	台	1	1998/11	1998/11	48,373.71	7,372.97	46,800.00	15	7,020.00	-4.79	
1236	加速沉清搅抖机	60T/H	宜兴第一环保设备厂	台	1	1998/11	1998/11	48,373.71	7,372.96	46,800.00	15	7,020.00	-4.79	
1237	加压水泵	12sh-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	165,873.30	25,281.58	57,600.00	15	8,640.00	-65.82	
1238	加压水泵	12sh-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	165,873.31	25,281.59	57,600.00	15	8,640.00	-65.82	
1239	加压水泵	12sh-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	165,873.31	25,281.59	57,600.00	15	8,640.00	-65.82	
1240	加亚硫酸钠装置	H30-1	江苏靖江化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	148,948.28	22,701.81	144,000.00	15	21,600.00	-4.85	
1241	减速机	BW15-43		台	1	2002/09	2002/09	3,560.00	1,305.95	3,500.00	31	1,090.00	-16.54	
1242	减温减压装置	SYF-300	杭州华惠阀门有限公司	台	1	1998/11	1998/11	190,293.43	29,003.59	184,000.00	15	27,600.00	-4.84	
1243	减温减压装置	SYF-300	杭州华惠阀门有限公司	台	1	1998/11	1998/11	190,293.42	29,003.59	184,000.00	15	27,600.00	-4.84	
1244	减温减压装置	SYF-300	杭州华惠阀门有限公司	台	1	1998/11	1998/11	190,293.42	29,003.59	184,000.00	15	27,600.00	-4.84	
1245	碱泵	ZH65-50-125	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	16,575.21	2,526.33	16,100.00	15	2,420.00	-4.21	
1246	碱冲洗装置	H30-1	江苏宜兴高胜除污厂	台	1	1998/11	1998/11	521,032.55	79,412.95	503,800.00	15	75,570.00	-4.84	
1247	碱冲洗装置	H30-1	江苏宜兴高胜除污厂	台	1	1998/11	1998/11	521,032.55	79,412.94	503,800.00	15	75,570.00	-4.84	
1248	交流电焊机	BX3-300	株洲电焊机厂	台	1	1997/12	1997/12	16,140.00	1,626.96	15,600.00	15	2,340.00	43.83	
1249	交流油泵	150LY-35带电机		台	1	2002/05	2002/05	48,356.10	16,870.85	47,500.00	29	13,780.00	-18.32	
1250	胶球清洗装置	SF-1800型	河北电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	96,481.53	14,705.17	93,300.00	15	14,000.00	-4.80	
1251	胶球清洗装置	SF-1800型	河北电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	96,481.52	14,705.14	93,300.00	15	14,000.00	-4.80	
1252	胶球清洗装置	SF-1800型	河北电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	96,481.52	14,705.14	93,300.00	15	14,000.00	-4.80	
1253	胶球清洗装置	SF-1800型	河北电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	96,481.52	14,705.14	93,300.00	15	14,000.00	-4.80	
1254	角接取样孔板	LGBH-28.22/50	浙江苍南县仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	2,923.66	445.71	2,800.00	15	420.00	-5.77	
1255	角接取样孔板	LGBH-28.22/50	浙江苍南县仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	2,923.66	445.71	2,800.00	15	420.00	-5.77	
1256	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1257	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1258	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1259	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1260	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1261	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1262	空气压缩机	SA-5175W	北京复盛机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	359,241.48	54,753.68	347,300.00	15	52,100.00	-4.85	
1263	空气压缩机	SA-5175W	北京复盛机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	359,241.49	54,753.67	347,300.00	15	52,100.00	-4.85	
1264	空气压缩机	SA-5175W	北京复盛机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	359,241.49	54,753.67	347,300.00	15	52,100.00	-4.85	
1265	空气压缩机	SA-5175W	北京复盛机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	359,241.49	54,753.67	347,300.00	15	52,100.00	-4.85	
1266	空压机	L-10/8	常德通用机械厂	台	1	1998/11	1998/11	85,326.36	13,004.91	82,500.00	15	12,380.00	-4.81	
1267	空压机	L-10/8	常德通用机械厂	台	1	1998/11	1998/11	85,326.37	13,004.91	82,500.00	15	12,380.00	-4.81	
1268	空压机房热控设备	ABB PLC 1746—L542	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	586,422.93	89,379.20	567,000.00	15	85,050.00	-4.84	
1269	捞渣机	CZ14BXT	洛阳非标设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	2,281,278.83	347,699.53	746,500.00	15	111,980.00	-67.79	
1270	捞渣机	CZ14BXT	洛阳非标设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	2,281,278.85	347,699.56	746,500.00	15	111,980.00	-67.79	
1271	捞渣机	CZ14BXT	洛阳非标设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	2,281,278.85	347,699.56	746,500.00	15	111,980.00	-67.79	
1272	捞渣机	CZ14BXT	洛阳非标设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	2,281,278.85	347,699.56	746,500.00	15	111,980.00	-67.79	
1273	冷却水泵	100RJC-5-4.8*6	湖南金昌泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	21,379.18	3,258.58	20,700.00	15	3,110.00	-4.56	
1274	冷却水泵	100RJC-5-4.8*6	湖南金昌泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	21,379.19	3,258.59	20,700.00	15	3,110.00	-4.56	
1275	冷油器供水泵	12SH-19A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	39,486.63	6,018.38	38,200.00	15	5,730.00	-4.79	
1276	冷油器供水泵	12SH-19A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	39,486.65	6,018.41	38,200.00	15	5,730.00	-4.79	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1277	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1278	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1279	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1280	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1281	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1282	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1283	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1284	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1285	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1286	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1287	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1288	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1289	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1290	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1291	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1292	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1293	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1294	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1295	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1296	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1297	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1298	刮板输送机MSR32型	L=15.962	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	181,905.87	27,725.09	157,400.00	15	23,610.00	-14.84	
1299	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.21	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1300	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1301	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1302	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1303	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1304	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1305	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1306	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1307	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1308	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1309	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1310	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1311	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1312	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1313	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1314	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1315	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1316	滚球联轴器	QL	长沙鼎立传动机械厂	台	1	1998/11	1998/11	30,240.19	4,609.04	9,000.00		9,000.00	95.27	已报废
1317	冷油器供水泵	12SH-19A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	39,486.65	6,018.41	38,200.00	15	5,730.00	-4.79	
1318	冷油器供水泵	12SH-19A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	39,486.65	6,018.41	38,200.00	15	5,730.00	-4.79	
1319	离心式风机	FDL-SB		台	1	1998/07	1998/07	3,100.00	412.66	-		0.00	-100.00	无实物
1320	离心式风机	FDL-SB		台	1	1998/07	1998/07	3,100.00	412.66	-		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1321	离心式油净化机	DY-100	湖南湘能工贸有限公司	台	1	1998/11	1998/11	414,346.33	63,152.39	335,000.00	15	50,250.00	-20.43	
1322	离心式油净化机	DY-100	湖南湘能工贸有限公司	台	1	1998/11	1998/11	414,346.34	63,152.40	335,000.00	15	50,250.00	-20.43	
1323	砾石过滤器	LS700型	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	51,825.28	7,899.07	50,100.00	15	7,520.00	-4.80	
1324	砾石过滤器	LS700型	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	51,825.29	7,899.08	50,100.00	15	7,520.00	-4.80	
1325	砾石过滤器	LS900型	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	68,020.68	10,367.40	65,800.00	15	9,870.00	-4.80	
1326	砾石过滤器	LS900型	株州电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	68,020.68	10,367.40	65,800.00	15	9,870.00	-4.80	
1327	连续排污扩容器	LP-5.5	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	150,296.31	22,907.33	103,400.00	15	15,510.00	-32.29	
1328	连续排污扩容器	LP-5.5	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	150,296.32	22,907.33	103,400.00	15	15,510.00	-32.29	
1329	链式输粉机	双向FU270	浙江杭罗机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	234,089.78	35,678.79	155,100.00	15	23,270.00	-34.78	
1330	链式输粉机	双向FU270	浙江杭罗机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	234,089.78	35,678.78	155,100.00	15	23,270.00	-34.78	
1331	磷酸盐加药装置	LX20A56TS	江苏靖江化工机械厂	台	1	1998/11	1998/11	264,134.93	40,257.97	255,400.00	15	38,310.00	-4.84	
1332	炉内磷酸盐处理系统	SGA90L-6	华东电力设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	461,178.07	70,290.11	445,900.00	15	66,890.00	-4.84	
1333	滤水器	DN200	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	15,055.77	2,294.84	5,600.00	15	840.00	-63.40	
1334	滤水器	DN200	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	15,055.76	2,294.86	5,600.00	15	840.00	-63.40	
1335	滤水器	DN200	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	15,055.76	2,294.86	5,600.00	15	840.00	-63.40	
1336	滤水器	DN200	无锡华东电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	15,055.76	2,294.86	5,600.00	15	840.00	-63.40	
1337	刮板输送机MSR32型	L=36.013	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	337,825.18	51,489.49	292,300.00	15	43,850.00	-14.84	
1338	刮板输送机MSR32型	L=36.013	镇江电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	337,825.18	51,489.49	292,300.00	15	43,850.00	-14.84	
1339	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1340	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1341	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1342	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1343	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1344	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1345	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1346	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1347	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1348	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1349	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1350	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1351	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1352	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1353	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1354	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1355	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1356	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1357	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1358	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1359	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1360	水环真空泵	2BW4353-OEK4	武汉水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	806,445.92	122,913.94	773,200.00	15	115,980.00	-5.64	
1361	水环真空泵	2BW4353-OEK4	武汉水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	806,445.92	122,913.94	773,200.00	15	115,980.00	-5.64	
1362	水环真空泵	2BW4353-OEK4	武汉水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	806,445.92	122,913.94	773,200.00	15	115,980.00	-5.64	
1363	送风机(配电机)	ASN-2070/900	沈阳鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,690,795.85	257,701.57	735,800.00	15	110,370.00	-57.17	
1364	送风机(配电机)	ASN-2070/900	沈阳鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,690,795.85	257,701.57	735,800.00	15	110,370.00	-57.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1365	送风机(配电机)	ASN-2070/900	沈阳鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,690,795.85	257,701.57	735,800.00	15	110,370.00	-57.17	
1366	送风机(配电机)	ASN-2070/900	沈阳鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,690,795.85	257,701.57	735,800.00	15	110,370.00	-57.17	
1367	送风机(配电机)	G4-73-NO.10D	株州电力机械厂	套	1	1998/11	1998/11	113,200.68	17,253.51	65,500.00	15	9,830.00	-43.03	
1368	酸泵	BF50-32-200	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	24,042.21	3,664.39	23,300.00	15	3,500.00	-4.49	
1369	碎渣机	DGS-830型	青岛四洲锅炉设备公司	台	1	1998/11	1998/11	226,735.64	34,557.87	-		0.00	-100.00	无实物
1370	碎渣机	DGS-830型	青岛四洲锅炉设备公司	台	1	1998/11	1998/11	226,735.64	34,557.87	-		0.00	-100.00	无实物
1371	碎渣机	DGS-830型	青岛四洲锅炉设备公司	台	1	1998/11	1998/11	226,735.64	34,557.87	-		0.00	-100.00	无实物
1372	碎渣机	DGS-830型	青岛四洲锅炉设备公司	台	1	1998/11	1998/11	226,735.64	34,557.87	-		0.00	-100.00	无实物
1373	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1374	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1375	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1376	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1377	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1378	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1379	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1380	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1381	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1382	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1383	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1384	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1385	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1386	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1387	滤水器	DN=150	青岛电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	15,055.76	2,294.86	5,600.00	15	840.00	-63.40	
1388	滤油机	TY-8		台	1	2001/10	2001/10	106,000.00	33,652.18	102,500.00	27	27,680.00	-17.75	
1389	罗茨风机	RD-125.11.6/8000	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	121,951.36	18,587.16	43,700.00	15	6,560.00	-64.71	
1390	罗茨风机	RD-125.11.6/8000	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	121,951.38	18,587.19	43,700.00	15	6,560.00	-64.71	
1391	罗茨风机	RD-125.11.6/8000	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	121,951.38	18,587.19	43,700.00	15	6,560.00	-64.71	
1392	罗茨风机	RD-125.11.6/8000	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	121,951.38	18,587.19	43,700.00	15	6,560.00	-64.71	
1393	罗茨鼓风机	DR-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	86,618.55	13,202.06	85,600.00	15	12,840.00	-2.74	
1394	罗茨鼓风机	DR-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	86,618.56	13,202.06	85,600.00	15	12,840.00	-2.74	
1395	螺旋式空压机	SA4100W-L	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	179,307.21	27,329.05	164,100.00	17	27,900.00	2.09	
1396	螺旋式空压机	SA4100W-L	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	179,307.21	27,329.05	164,100.00	17	27,900.00	2.09	
1397	螺旋式空压机	SA4100W-L	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	179,307.21	27,329.05	164,100.00	17	27,900.00	2.09	
1398	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.82	42,627.49	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
1399	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.84	42,627.51	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
1400	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.84	42,627.51	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
1401	埋刮板给煤机(配电机)	MG80型	沈阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	279,681.84	42,627.51	140,500.00	15	21,080.00	-50.55	
1402	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1403	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1404	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1405	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1406	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1407	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1408	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1409	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1410	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1411	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1412	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1413	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1414	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1415	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1416	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1417	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1418	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1419	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1420	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1421	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1422	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1423	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1424	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1425	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1426	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1427	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1428	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1429	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1430	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1431	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1432	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1433	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1434	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1435	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1436	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1437	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1438	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1439	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1440	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1441	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1442	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1443	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1444	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1445	净水站热控设备	ABB PLC 1746—L542	湖南仪器仪表总公司	台	1	1998/11	1998/11	996,008.80	151,806.00	963,000.00	15	144,450.00	-4.85	
1446	绝缘油箱	Φ4500/V=80M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	93,654.18	14,274.29	-		0.00	-100.00	无实物
1447	绝缘油箱	Φ4500/V=80M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	93,654.19	14,274.25	-		0.00	-100.00	无实物
1448	绝缘中间油箱	Φ1419/V=10M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	15,127.70	2,305.67	-		0.00	-100.00	无实物
1449	绝缘中间油箱	Φ1419/V=10M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	15,127.69	2,305.65	14,600.00	15	2,190.00	-5.02	
1450	绝缘中间油箱	Φ1419/V=10M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	15,127.69	2,305.65	14,600.00	15	2,190.00	-5.02	
1451	开式泵进口滤水器	DN600	青岛电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	34,760.59	5,298.05	28,100.00	15	4,220.00	-20.35	
1452	开式泵进口滤水器	DN600	青岛电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	34,760.59	5,298.04	28,100.00	15	4,220.00	-20.35	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1453	开式循环冷却泵	20SH-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	203,363.41	30,995.66	196,600.00	15	29,490.00	-4.86	
1454	开式循环冷却泵	20SH-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	203,363.41	30,995.67	196,600.00	15	29,490.00	-4.86	
1455	开式循环冷却泵	20SH-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	203,363.41	30,995.67	196,600.00	15	29,490.00	-4.86	
1456	开式循环冷却泵	20SH-13A	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	203,363.41	30,995.67	196,600.00	15	29,490.00	-4.86	
1457	空气罐制作安装	1M31mPA		台	1	1998/10	1998/10	14,000.00	2,090.31	-		0.00	-100.00	无实物
1458	空气过滤器	AP-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,028.82	1,071.36	6,700.00	15	1,010.00	-5.73	
1459	空气过滤器	AP-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,028.81	1,071.38	6,700.00	15	1,010.00	-5.73	
1460	空气过滤器	AP-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,028.81	1,071.38	6,700.00	15	1,010.00	-5.73	
1461	空气过滤器	AP-125	长沙鼓风机厂	台	1	1998/11	1998/11	7,028.81	1,071.38	6,700.00	15	1,010.00	-5.73	
1462	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,063.69	924.00	5,500.00	15	830.00	-10.17	
1463	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1464	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1465	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1466	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1467	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1468	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1469	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1470	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1471	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1472	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1473	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1474	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1475	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1476	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1477	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1478	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1479	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1480	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1481	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1482	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1483	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1484	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1485	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1486	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1487	水环真空泵	2BW4353-OEK4	武汉水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	806,445.92	122,913.94	773,200.00	15	115,980.00	-5.64	
1488	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1489	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1490	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1491	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1492	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1493	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1494	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1495	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1496	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1497	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1498	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1499	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1500	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1501	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1502	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1503	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1504	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1505	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1506	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1507	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1508	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1509	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1510	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.29	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1511	闭式膨胀水箱	V=6M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	106,715.03	16,264.96	86,300.00	15	12,950.00	-20.38	
1512	闭式膨胀水箱	V=6M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	106,715.04	16,264.97	86,300.00	15	12,950.00	-20.38	
1513	闭式循环冷却泵	IS150-125-400	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	17,345.52	2,643.70	16,800.00	15	2,520.00	-4.68	
1514	闭式循环冷却泵	IS150-125-400	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	17,345.54	2,643.73	16,800.00	15	2,520.00	-4.68	
1515	闭式循环冷却泵	IS150-125-400	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	17,345.54	2,643.73	16,800.00	15	2,520.00	-4.68	
1516	闭式循环冷却泵	IS150-125-400	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	17,345.54	2,643.73	16,800.00	15	2,520.00	-4.68	
1517	闭式循环冷却器	RJ-1-1000	青岛富吉机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	350,386.85	53,404.02	277,700.00	15	41,660.00	-21.99	
1518	闭式循环冷却器	RJ-1-1000	青岛富吉机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	350,386.84	53,404.00	277,700.00	15	41,660.00	-21.99	
1519	闭式循环冷却器	RJ-1-1000	青岛富吉机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	350,386.84	53,404.00	277,700.00	15	41,660.00	-21.99	
1520	闭式循环冷却器	RJ-1-1000	青岛富吉机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	350,386.84	53,404.00	277,700.00	15	41,660.00	-21.99	
1521	变送器,电动门,燃烧器	AKT25		台	1	1998/11	1998/11	1,285,709.52	195,960.72	1,373,200.00	15	205,980.00	5.11	
1522	波纹补偿器	Φσ30*1620		台	1	1998/07	1998/07	9,000.00	1,197.78	8,700.00	15	1,310.00	9.37	
1523	补给水处理程控设备	ABB PLC 1746—L542	武汉凯迪动力化学公司	台	1	1998/11	1998/11	2,032,456.08	309,775.54	1,965,100.00	15	294,770.00	-4.84	
1524	补给水处理程控设备	ABB PLC 1746—L542	武汉凯迪动力化学公司	台	1	1998/11	1998/11	2,032,456.08	309,775.53	1,965,100.00	15	294,770.00	-4.84	
1525	插入式旋流流量计	SFM-112-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	24,301.98	3,704.05	23,500.00	15	3,530.00	-4.70	
1526	插入式旋流流量计	SFM-112-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	24,301.99	3,704.06	23,500.00	15	3,530.00	-4.70	
1527	插入式旋流流量计	SFM-112-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	24,301.99	3,704.06	23,500.00	15	3,530.00	-4.70	
1528	插入式旋流流量计	SFM-112-2型	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	24,301.99	3,704.06	23,500.00	15	3,530.00	-4.70	
1529	#1机柴油发电机组	AC0625	江苏泰州德峰动力设备	台	1	1998/11	1998/11	2,092,845.90	330,380.87	2,023,400.00	15	303,510.00	-8.13	
1530	#2机柴油发电机组	AC0625	江苏泰州德峰动力设备	台	1	1998/11	1998/11	2,092,845.90	330,380.86	2,023,400.00	15	303,510.00	-8.13	
1531	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.66	4,492.59	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1532	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1533	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1534	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1535	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1536	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1537	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1538	96-008电动锁气器	HDS-10T/N	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	23,600.00	15	3,540.00	-21.20	
1539	DCS分散控制系统	INFI-90	北京贝利控制有限公司	台	1	1998/11	1998/11	19,720,389.19	3,005,669.92	19,066,800.00	15	2,860,020.00	-4.85	
1540	DCS分散控制系统	INFI-90	北京贝利控制有限公司	台	1	1998/11	1998/11	19,720,389.19	3,005,669.91	19,066,800.00	15	2,860,020.00	-4.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1541	SF6开关	LW11-220		台	1	2001/12	2001/12	43,440.01	14,180.94	46,400.00	31	14,380.00	1.40	
1542	安全门	A47Y-25IDN200	领料	台	1	2000/05	2000/05	43,820.00	10,568.13	42,400.00	19	8,060.00	-23.73	
1543	板柜式滤油机	GLY-50、200、500	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	26,817.27	4,087.43	26,000.00	15	3,900.00	-4.59	
1544	板柜式滤油机	GLY-50、200、500	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	26,817.28	4,087.40	26,000.00	15	3,900.00	-4.58	
1545	板柜式滤油机	GLY-50、200、500	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	26,817.28	4,087.40	26,000.00	15	3,900.00	-4.58	
1546	包装机	DGT-50/30T/N	电厂综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	93,356.70	14,229.02	80,900.00	17	13,750.00	-3.37	
1547	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.27	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1548	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.29	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1549	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.29	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1550	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.29	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1551	备用手车	6KVIII段JYN-10		台	1	2001/01	2001/01	2,000.00	554.29	1,900.00	23	440.00	-20.62	
1552	储气罐	V=26M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	115,336.77	17,578.97	94,900.00	15	14,240.00	-18.99	
1553	储气罐	V=26M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	115,336.78	17,578.99	94,900.00	15	14,240.00	-18.99	
1554	储气罐	V=26M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	115,336.78	17,578.99	94,900.00	15	14,240.00	-18.99	
1555	储气罐	V=26M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	115,336.78	17,578.99	94,900.00	15	14,240.00	-18.99	
1556	储气罐,除油器	V=26M3,QZC-20/8	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	39,924.01	6,084.96	34,900.00	15	5,240.00	-13.89	
1557	储气罐,除油器	V=26M3,QZC-20/8	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	39,924.00	6,084.94	34,900.00	15	5,240.00	-13.89	
1558	储气罐,除油器	V=26M3,QZC-20/8	复盛实业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	39,924.00	6,084.94	34,900.00	15	5,240.00	-13.89	
1559	储水箱	20M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	59,082.80	9,005.13	57,100.00	15	8,570.00	-4.83	
1560	次氯酸钠发生器	WGS-005	武汉高压研究所	台	1	1998/11	1998/11	204,023.45	31,096.06	197,300.00	15	29,600.00	-4.81	
1561	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.25	40,492.59	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1562	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1563	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1564	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1565	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1566	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1567	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1568	粗粉分离器	ZGF-5100型	省电力设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	265,673.24	40,492.55	181,200.00	15	27,180.00	-32.88	
1569	单梁吊	LD5-10.5-20	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	176,529.90	26,905.72	161,100.00	17	27,390.00	1.80	
1570	单梁吊	LD5-10.5-20-D	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	187,866.68	28,633.72	157,600.00	17	26,790.00	-6.44	
1571	低压变压器	S7-400/10-6.3	湘潭变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	764,948.07	116,589.05	781,400.00	18	140,650.00	20.64	
1572	低压变压器	S7-400/10-0.4	湘潭变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	748,801.30	114,127.94	764,900.00	18	137,680.00	20.64	
1573	澄清池搅拌机.刮泥机	JJ800 JJ-3.5	河南商城水利机械厂	台	1	1998/11	1998/11	549,390.96	83,735.17	531,200.00	15	79,680.00	-4.84	
1574	齿轮油泵	ZCY-18/3.6-1		台	1	1998/11	1998/11	10,864.42	1,655.92	11,000.00	15	1,650.00	-0.36	
1575	充电机	HGCZ202-50/72		台	1	1998/03	1998/03	17,000.00	1,944.49	-		0.00	-100.00	已报废
1576	冲洗水泵	KWPK150-500Φ500	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	186,894.94	28,485.44	109,400.00	15	16,410.00	-42.39	
1577	冲洗水泵	KWPK150-500Φ500	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	186,894.94	28,485.44	109,400.00	15	16,410.00	-42.39	
1578	冲洗水泵	300RJC220-13.5	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	286,029.44	43,595.10	304,000.00	15	45,600.00	4.60	
1579	冲洗水泵	300RJC220-13.5	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	286,029.43	43,595.10	304,000.00	15	45,600.00	4.60	
1580	冲洗水泵	300RJC220-13.5	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	286,029.43	43,595.10	304,000.00	15	45,600.00	4.60	
1581	冲洗水泵	300RJC220-13.5	湖南金昌泵业公司	台	1	1998/11	1998/11	286,029.43	43,595.10	304,000.00	15	45,600.00	4.60	
1582	除尘器	LZZDP-15LBA		台	1	1999/03	1999/03	22,950.00	3,954.03	22,100.00	15	3,320.00	-16.04	
1583	除尘器	LZZDP-15LBA		台	1	1999/03	1999/03	22,950.00	3,954.07	22,100.00	15	3,320.00	-16.04	
1584	除尘器	LZZDP-15LBA		台	1	1999/03	1999/03	22,950.00	3,954.03	22,100.00	15	3,320.00	-16.04	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1585	除尘器	LZZDP-15LBA		台	1	1999/03	1999/03	22,950.00	3,954.07	22,100.00	15	3,320.00	-16.04	
1586	除尘水泵	IS100-65-315	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	11,986.90	1,827.00	11,600.00	15	1,740.00	-4.76	
1587	除尘水泵	IS100-65-315	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	11,986.90	1,826.99	11,600.00	15	1,740.00	-4.76	
1588	除盐水泵	IH125-100-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	70,769.01	10,786.27	68,500.00	15	10,280.00	-4.69	
1589	除盐水泵	IH100-65-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	47,517.34	7,242.43	46,000.00	15	6,900.00	-4.73	
1590	除盐水泵	IH100-65-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	47,517.34	7,242.42	46,000.00	15	6,900.00	-4.73	
1591	除盐水箱	V=1500M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	1,834,702.16	279,634.84	1,773,900.00	15	266,090.00	-4.84	
1592	除盐水箱	V=1500M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	1,834,702.16	279,634.84	1,773,900.00	15	266,090.00	-4.84	
1593	除氧器循环泵	250R-40A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	50,826.94	7,746.78	37,100.00	15	5,570.00	-28.10	
1594	除氧器循环泵	250R-40A	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	50,826.95	7,746.79	37,100.00	15	5,570.00	-28.10	
1595	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1596	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1597	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1598	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1599	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1600	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1601	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1602	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1603	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1604	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1605	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1606	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1607	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1608	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1609	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1610	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1611	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1612	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1613	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1614	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1615	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1616	刮板输送机	MSR32型L=35.663M	镇江市电站辅机厂	台	1	1998/11	1998/11	809,770.13	123,420.61	281,100.00	15	42,170.00	-65.83	
1617	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1618	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1619	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1620	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1621	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1622	96-007细灰门	HST-400*400	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	20,082.30	3,060.88	18,800.00	15	2,820.00	-7.87	
1623	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1624	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.66	4,492.59	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1625	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1626	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1627	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1628	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1629	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1630	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1631	电动锁气器	HDS-5	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1632	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.65	4,492.57	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1633	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1634	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1635	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1636	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1637	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1638	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1639	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1640	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1641	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1642	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1643	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1644	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1645	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1646	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1647	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1648	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1649	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1650	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1651	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1652	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1653	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1654	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1655	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1656	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1657	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1658	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1659	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1660	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1661	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1662	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1663	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1664	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1665	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1666	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1667	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1668	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1669	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1670	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1671	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1672	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1673	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1674	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1675	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1676	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1677	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1678	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1679	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1680	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1681	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1682	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1683	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1684	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1685	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1686	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1687	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1688	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1689	电动锁气器	HDS-2	北京华通除灰开发公司	台	1	1998/11	1998/11	29,475.63	4,492.62	10,200.00	15	1,530.00	-65.94	
1690	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.90	1,802.23	10,200.00	15	1,530.00	-15.11	
1691	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
1692	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
1693	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
1694	电动锁气器	HDS-5(3)	北京华通除灰技术公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	1,802.19	10,200.00	15	1,530.00	-15.10	
1695	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
1696	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1697	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1698	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1699	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1700	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1701	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1702	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1703	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1704	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1705	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1706	空气炮	KT/150-KT/300	郑州市空气炮厂	台	1	1998/11	1998/11	6,064.46	924.35	5,500.00	15	830.00	-10.21	
1707	电动葫芦	MD1型10T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	38,227.54	5,826.60	37,000.00	15	5,550.00	-4.75	
1708	电动葫芦	MD1型10T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	38,227.54	5,826.60	37,000.00	15	5,550.00	-4.75	
1709	电动葫芦	MD1型10T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	38,227.54	5,826.60	37,000.00	15	5,550.00	-4.75	
1710	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.79	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1711	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.81	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1712	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.81	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1713	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.81	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1714	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.81	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1715	电动葫芦	HC162B16T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	44,097.81	6,721.25	42,600.00	15	6,390.00	-4.93	
1716	电动葫芦	MD1.5T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	16,518.23	2,517.61	16,000.00	15	2,400.00	-4.67	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1717	电动葫芦	MD1.5T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	16,518.24	2,517.63	16,000.00	15	2,400.00	-4.67	
1718	电动葫芦	MD1.5T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	16,518.24	2,517.63	16,000.00	15	2,400.00	-4.67	
1719	电动葫芦	MD1.5T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	16,518.24	2,517.63	16,000.00	15	2,400.00	-4.67	
1720	电动葫芦	MD1.5T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	16,518.24	2,517.63	16,000.00	15	2,400.00	-4.67	
1721	电动葫芦	HC162B型16T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	78,698.00	11,994.74	76,100.00	15	11,420.00	-4.79	
1722	电动葫芦	MD1型10T/6	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,840.72	4,853.07	30,800.00	15	4,620.00	-4.80	
1723	电动葫芦	MD1型10T/6	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,840.72	4,853.06	30,800.00	15	4,620.00	-4.80	
1724	电动葫芦	MD1型10T/6	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,840.72	4,853.07	30,800.00	15	4,620.00	-4.80	
1725	电动葫芦	MD1型10T/6	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,840.72	4,853.06	30,800.00	15	4,620.00	-4.80	
1726	电动葫芦	MD1型3T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	13,209.02	2,013.29	12,800.00	15	1,920.00	-4.63	
1727	低压配电柜	GGD2-05A	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	466,840.31	71,153.21	506,000.00	15	75,900.00	6.67	
1728	低压配电柜	GGD2-37B	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	406,895.85	62,016.85	441,200.00	15	66,180.00	6.71	
1729	低压配电柜	GGD2-37B	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	406,895.86	62,016.86	441,200.00	15	66,180.00	6.71	
1730	电除尘器	2FAA*40.OM-2*88	浙江电除尘器厂	台	1	1998/11	1998/11	9,320,005.21	1,420,502.46	-		0.00	-100.00	无实物
1731	电除尘器	2FAA*40.OM-2*88	浙江电除尘器厂	台	1	1998/11	1998/11	9,320,005.20	1,420,502.49	-		0.00	-100.00	无实物
1732	电除尘器	2FAA*40.OM-2*88	浙江电除尘器厂	台	1	1998/11	1998/11	9,320,005.20	1,420,502.49	-		0.00	-100.00	无实物
1733	电除尘器	2FAA*40.OM-2*88	浙江电除尘器厂	台	1	1998/11	1998/11	9,320,005.20	1,420,502.49	-		0.00	-100.00	无实物
1734	电动单梁吊	LP5-7.5-30-D	株州电力起重机械厂	台	1	1998/11	1998/11	91,505.18	13,946.75	97,500.00	15	14,630.00	4.90	
1735	电动单梁起重机	5T/6M-LK=8M	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	77,970.65	11,883.84	69,200.00	15	10,380.00	-12.65	
1736	电动蝶阀	DV200 1.0		台	1	1999/03	1999/03	6,016.67	1,036.79	5,800.00	15	870.00	-16.09	
1737	电动蝶阀	DS941X-10	长沙亚东电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	139,416.39	21,249.16	52,100.00	15	7,820.00	-63.20	
1738	电动蝶阀	DS941X-10	长沙亚东电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	139,416.39	21,249.16	52,100.00	15	7,820.00	-63.20	
1739	电动蝶阀	DS941X-10	长沙亚东电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	139,416.39	21,249.16	52,100.00	15	7,820.00	-63.20	
1740	电动蝶阀	DS941X-10	长沙亚东电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	139,416.39	21,249.16	52,100.00	15	7,820.00	-63.20	
1741	电动给水泵电动机	YKS5400-4	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	888,759.01	135,459.73	859,300.00	15	128,900.00	-4.84	
1742	电动给水泵电动机	YKS5400-4	四川东方电机厂	台	1	1998/11	1998/11	888,759.01	135,459.72	859,300.00	15	128,900.00	-4.84	
1743	电动葫芦	CD1-2*30M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	15,072.22	2,297.30	13,000.00	15	1,950.00	-15.12	
1744	电动葫芦	CD1-5*9M		台	1	1998/11	1998/11	15,332.06	2,336.81	13,300.00	15	2,000.00	-14.41	
1745	电动葫芦	CD1-1*6M	湘潭电气机械设备公司	台	1	1998/11	1998/11	8,770.46	1,336.87	6,500.00	15	980.00	-26.69	
1746	电动葫芦	MD1型10T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	38,227.55	5,826.40	37,000.00	15	5,550.00	-4.74	
1747	电动葫芦	MD1型10T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	38,227.54	5,826.60	37,000.00	15	5,550.00	-4.75	
1748	电动机	YKSL2500-12/1730	湘潭电机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,740,149.37	417,638.16	2,649,300.00	15	397,400.00	-4.85	
1749	电动机	YKSL2500-12/1730	湘潭电机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,740,149.36	417,638.14	2,649,300.00	15	397,400.00	-4.85	
1750	电动机	YKSL2500-12/1730	湘潭电机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,740,149.36	417,638.14	2,649,300.00	15	397,400.00	-4.85	
1751	电动机	YKSL2500-12/1730	湘潭电机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,740,149.36	417,638.14	2,649,300.00	15	397,400.00	-4.85	
1752	电动门电动头	ZB2-30-18/40DA 0.37KW		台	1	1998/08	1998/08	3,415.00	470.80	3,300.00	15	500.00	6.20	
1753	电动门电动头	Q12SA-1/0.25 0.03KW		台	1	1998/08	1998/08	2,600.00	358.41	2,500.00	15	380.00	6.02	
1754	电动桥式起重机	QD32T/5T LK=28.5	山东起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	1,499,554.26	228,553.63	1,097,800.00	15	164,670.00	-27.95	
1755	电动三通	DTS-II	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	20,730.12	3,159.67	-		0.00	-100.00	无实物
1756	电动三通	DTS-II	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	20,730.12	3,159.66	-		0.00	-100.00	无实物
1757	电动双层卸灰机	LDF		台	1	2003/04	2003/04	27,999.99	11,150.94	27,100.00	36	9,760.00	-12.47	
1758	电动双梁起重机	75/20-25.5M	株州起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	1,874,986.74	285,774.94	1,727,700.00	15	259,160.00	-9.31	
1759	电动双梁起重机	75/20-25.5M	株州起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	1,874,986.74	285,774.94	1,727,700.00	15	259,160.00	-9.31	
1760	电动双梁起重机	QD20T/5T-28.5M	长沙江南起重设备厂	台	1	1998/11	1998/11	593,606.81	90,474.16	463,300.00	15	69,500.00	-23.18	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1761	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1762	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1763	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1764	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1765	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1766	电动锁气器	6B-1000×1000/5A900×900	浙江靖江传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	32,407.21	4,939.34	25,900.00	15	3,890.00	-21.24	
1767	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.84	4,344.39	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1768	电动锁气器	DS-250	乐佳电动传动设备厂	台	1	1998/11	1998/11	28,503.91	4,344.48	9,900.00	15	1,490.00	-65.70	
1769	电动葫芦	MD1型3T/6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	13,209.03	2,013.30	12,800.00	15	1,920.00	-4.63	
1770	电动葫芦	MD1型5T/18M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	20,717.31	3,157.69	20,000.00	15	3,000.00	-4.99	
1771	电动葫芦	MD1型5T/18M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	20,717.32	3,157.69	20,000.00	15	3,000.00	-4.99	
1772	电动葫芦	CD1T*9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	127,154.93	19,380.35	123,000.00	15	18,450.00	-4.80	
1773	电动葫芦	CD1-1T*6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	11,600.06	1,768.08	11,200.00	15	1,680.00	-4.98	
1774	电动葫芦	MD1-1-6M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	14,670.06	2,235.93	14,200.00	15	2,130.00	-4.74	
1775	电动葫芦	MD1-5-18D	长沙江南起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	44,866.18	6,838.29	43,400.00	15	6,510.00	-4.80	
1776	电动葫芦	MD1-5-18D	长沙江南起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	44,866.18	6,838.28	43,400.00	15	6,510.00	-4.80	
1777	电动葫芦	MD1 2T/12M	湖北蒲圻起重机总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,760.45	3,011.84	19,100.00	15	2,870.00	-4.71	
1778	电动葫芦	MD1-1T/12M	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	12,553.70	1,913.39	12,100.00	15	1,820.00	-4.88	
1779	电动葫芦	CD1型10T/6M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	35,895.91	5,471.17	34,700.00	15	5,210.00	-4.77	
1780	电动葫芦	CD1型10T/14M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	37,661.30	5,740.23	36,400.00	15	5,460.00	-4.88	
1781	电动葫芦	CD1型10T/14M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	37,661.29	5,740.22	36,400.00	15	5,460.00	-4.88	
1782	电动葫芦	CD1型10T/14M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	37,661.29	5,740.22	36,400.00	15	5,460.00	-4.88	
1783	电动葫芦	CD1型10T/45M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	85,326.40	13,004.93	82,500.00	15	12,380.00	-4.81	
1784	电动葫芦	CD1型5T/44M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	34,719.01	5,291.76	33,600.00	15	5,040.00	-4.76	
1785	电动葫芦	CD1型5T/9M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	16,476.78	2,511.33	16,000.00	15	2,400.00	-4.43	
1786	电动葫芦	CD1型3T/10M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,828.76	2,107.71	13,400.00	15	2,010.00	-4.64	
1787	电动葫芦	CD1型3T/9M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,093.18	1,995.65	12,700.00	15	1,910.00	-4.29	
1788	电动葫芦	CD1型3T/9M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,093.19	1,995.65	12,700.00	15	1,910.00	-4.29	
1789	电动葫芦	CD1型3T/22M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	16,476.78	2,511.33	16,000.00	15	2,400.00	-4.43	
1790	电动葫芦	CD1型2T/18M	江阴凯澄起重设备有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,387.42	2,040.53	12,900.00	15	1,940.00	-4.93	
1791	电动坡口机	Φ76-Φ83mm	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/07	2006/07	6,800.00	3,028.13	-		0.00	-100.00	无实物
1792	增压风机检修电动葫芦	起重量10T	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	55,152.56	23,237.66	53,300.00	28	14,920.00	-35.79	
1793	浆液循环泵检修电动葫芦	起重量10T	大唐环境科技工程有限公司	台	6	2006/03	2006/03	165,457.69	69,712.78	156,300.00	28	43,760.00	-37.23	
1794	真空皮带脱水机检修电动葫芦	起重量12.5T	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	124,093.27	52,284.58	113,800.00	28	31,860.00	-39.06	
1795	GGH换热元件检修电动葫芦	起重量1T	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	11,030.51	4,647.59	11,400.00	28	3,190.00	-31.36	
1796	石膏旋流站检修电动葫芦	起重量2T	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,480.43	2,730.52	6,800.00	28	1,900.00	-30.42	
1797	增压风机检修电动葫芦	起重量32T	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	165,457.69	69,712.78	159,900.00	28	44,770.00	-35.78	
1798	除雾器检修电动葫芦	起重量3T	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	31,023.32	13,071.13	32,300.00	28	9,040.00	-30.84	
1799	氧化风机检修电动葫芦	起重量5T	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	49,637.31	20,913.87	53,100.00	28	14,870.00	-28.90	
1800	GGH传动装置检修电动葫芦	起重量5T	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	24,818.65	10,456.94	25,900.00	28	7,250.00	-30.67	
1801	真空皮带脱水机检修电动葫芦	起重量5T	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	82,728.85	34,856.45	77,100.00	28	21,590.00	-38.06	
1802	压线钳	全套	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	27,600.00	12,612.67	-		0.00	-100.00	无实物
1803	电动泵标配油管	日东/Nittoh	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	17,321.69	7,298.27	16,400.00	28	4,590.00	-37.11	
1804	角钢加工机	日东/Nittoh FM-30/标配	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	38,500.00	18,254.74	-		0.00	-100.00	已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1805	平台小车	与KYN44-12配套	广州白云电器设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,943.50	1,661.60	4,400.00	31	1,360.00	-18.15	
1806	行车合同预估(电动单梁起重机)	LDA10-9	新乡市起重设备厂有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	620,505.40	261,439.35	571,800.00	52	297,340.00	13.73	
1807	磁力电钻	J3C-JCA3-49	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	24,000.00	10,967.53	22,600.00	28	6,330.00	-42.28	
1808	轴承加热器	ELDX-24	江苏亚飞机械制造有限公司	台	3	2006/09	2006/09	78,000.00	35,644.42	73,900.00	33	24,390.00	-31.57	
1809	轴承安装工具	斯凯孚	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	5,350.00	2,536.73	5,600.00	35	1,960.00	-22.74	
1810	600MW机组设备责任人标示牌	定制	湘潭市矿山成套开关厂	台	1	2007/01	2007/01	33,000.00	15,832.92	31,200.00	38	11,860.00	-25.09	
1811	移动式液压起重吊	FPD-2	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	32,500.00	14,851.91	30,800.00	33	10,160.00	-31.59	
1812	客货两用电梯	THJ12000/1.5-G	杭州新马电梯有限公司	台	1	2006/03	2006/03	772,754.73	325,586.99	777,600.00	55	427,680.00	31.36	
1813	客货两用电梯	THJ12000/1.5-G	杭州新马电梯有限公司	台	1	2006/11	2006/11	772,754.73	362,012.50	777,600.00	57	443,230.00	22.43	
1814	逆变直流手工氩弧焊机	TP1500	株洲天一焊接机器有限公司	台	4	2006/09	2006/09	36,800.00	16,816.83	38,300.00	33	12,640.00	-24.84	
1815	手持式便携数字化工业视频内窥镜	VP875APAL SYS	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	383,386.71	161,533.46	-		0.00	-100.00	无实物
1816	检修电源箱	XL-G		台	1	2006/03	2006/03	2,400.00	1,011.22	2,600.00	28	730.00	-27.81	
1817	厦门本西特吉轻便移动泛光灯	XTJ-SFR6699 24V强光2500LM	湘潭市天隆物资有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,859.39	2,890.14	-		0.00	-100.00	无实物
1818	IGBT控制直流弧焊机	YD-400AT2HGG	株洲天一焊接机器有限公司	台	10	2006/12	2006/12	95,000.00	45,044.13	90,100.00	30	27,030.00	-39.99	
1819	IGBT控制直流弧焊机	YD-400AT2HGG	株洲天一焊接机器有限公司	台	10	2006/08	2006/08	95,000.00	42,860.75	-		0.00	-100.00	无实物
1820	IGBT控制直流脉冲TIG焊机	YE-315TX2HGE	株洲天一焊接机器有限公司	台	6	2006/09	2006/09	99,000.00	45,241.08	93,700.00	28	26,240.00	-42.00	
1821	晶闸管控制C02/MAG焊机	YM-500KR2HGE	株洲天一焊接机器有限公司	台	1	2006/08	2006/08	19,400.00	8,752.66	-		0.00	-100.00	无实物
1822	机械式摇表	ZC25B-3	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	254.05	107.07	-		0.00	-100.00	无实物
1823	直流高压发生器	Z-VI 200KV/3MA		台	1	2005/06	2005/06	32,000.00	11,643.21	-		0.00	-100.00	无实物
1824	IGBT逆变式手工直流弧焊机	ZX7-400	湖南超宇科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,773.90	2,432.80	6,000.00	28	1,680.00	-30.94	
1825	IGBT逆变式手工直流弧焊机	ZX7-400	湖南超宇科技有限公司	台	30	2006/11	2006/11	150,000.00	70,270.54	158,300.00	34	53,820.00	-23.41	
1826	IGBT逆变焊机	ZX7-400	湘潭市文凯科技实业有限公司	台	30	2006/12	2006/12	151,380.00	71,776.59	-		0.00	-100.00	无实物
1827	电动坡口机	Φ25-Φ32mm	江苏亚飞机械制造有限公司	台	3	2006/07	2006/07	16,200.00	7,213.97	15,200.00	27	4,100.00	-43.17	
1828	电动坡口机	Φ38-Φ45mm	江苏亚飞机械制造有限公司	台	3	2006/07	2006/07	16,800.00	7,481.07	-		0.00	-100.00	无实物
1829	电动坡口机	Φ48-Φ54mm	江苏亚飞机械制造有限公司	台	3	2006/07	2006/07	17,400.00	7,748.30	-		0.00	-100.00	无实物
1830	电动坡口机	Φ57-Φ63mm	江苏亚飞机械制造有限公司	台	15	2006/07	2006/07	90,000.00	40,077.21	-		0.00	-100.00	无实物
1831	电动扭矩扳手	588N/M	江苏亚飞机械制造有限公司	台	4	2006/09	2006/09	15,200.00	6,946.10	15,800.00	33	5,210.00	-24.99	
1832	防爆套筒扳手	64件套	江苏亚飞机械制造有限公司	台	4	2006/07	2006/07	29,200.00	13,002.82	30,300.00	31	9,390.00	-27.78	
1833	电动冲击扳手	70-250N/M	江苏亚飞机械制造有限公司	台	4	2006/09	2006/09	11,200.00	5,118.21	10,600.00	28	2,970.00	-41.97	
1834	气动冲击扳手	703.000.89	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	12,050.00	5,506.65	11,400.00	28	3,190.00	-42.07	
1835	电动扭矩扳手	980N/M	江苏亚飞机械制造有限公司	台	4	2006/09	2006/09	26,000.00	11,881.48	-		0.00	-100.00	无实物
1836	博世高压清洗机	APPUATAK120	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	3,080.00	1,460.41	-		0.00	-100.00	已报废
1837	除氧间检修电动墙式旋臂起重设备	BQ2-5-18	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	19,951.30	8,406.20	18,900.00	52	9,830.00	16.94	
1838	电动葫芦	CD1 1T*26M Q=1T H=26M	洛阳起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	11,993.71	5,053.37	12,500.00	28	3,500.00	-30.74	
1839	电动葫芦	CD1 3T*12M		台	1	2006/09	2006/09	6,800.00	3,107.52	7,100.00	33	2,340.00	-24.70	
1840	电动葫芦	CD1 3T*12M Q=3T H=12M	洛阳起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	12,172.72	5,128.74	12,800.00	28	3,580.00	-30.20	
1841	送风机电机检修电动葫芦	CD10-12D	山东青云起重机械有限公司	台	4	2006/03	2006/03	112,913.93	47,574.39	109,300.00	28	30,600.00	-35.68	
1842	一次风机电机检修电动葫芦	CD10-12D	山东青云起重机械有限公司	台	4	2006/03	2006/03	112,913.93	47,574.39	109,300.00	28	30,600.00	-35.68	
1843	柴油机室电动葫芦	CD10-9D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,503.41	11,166.81	25,100.00	28	7,030.00	-37.05	
1844	电动给水泵抽芯电动葫芦 6t6m	CD10-9D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	45,564.45	19,197.83	43,100.00	28	12,070.00	-37.13	
1845	循环水碟阀检修电动葫芦	CD12-9D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	51,495.91	21,696.99	48,600.00	28	13,610.00	-37.27	
1846	密封风机电机检修电动葫芦	CD2-12D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	18,505.34	7,796.96	19,800.00	28	5,540.00	-28.95	
1847	炉顶检修起吊装置电动葫芦	CD2-85D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	73,080.41	30,791.18	69,000.00	28	19,320.00	-37.25	
1848	凝结水补充水泵电动葫芦	CD3-6D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	15,907.11	6,702.25	16,700.00	28	4,680.00	-30.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1849	水环真空泵电机检修电动葫芦	CD3-6D	山东青云起重机械有限公司	台	6	2006/03	2006/03	47,990.95	20,220.23	50,200.00	28	14,060.00	-30.47	
1850	送风机叶轮检修电动葫芦	CD5-12D	山东青云起重机械有限公司	台	4	2006/03	2006/03	37,324.33	15,726.04	40,000.00	28	11,200.00	-28.78	
1851	仓库领单轨旋转吊		株洲电力讲起重设备厂	台	1	2006/03	2006/03	40,417.27	17,029.12	-		0.00	-100.00	无实物
1852	韩塑高强度风管		湖南万博港工业品超市有限公司	台	60	2006/03	2006/03	1,940.03	817.44	-		0.00	-100.00	无实物
1853	高速金属开孔器			台	1	2006/03	2006/03	2,119.02	892.86	-		0.00	-100.00	无实物
1854	Nittoh冲孔模圆形	11	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,083.18	456.39	-		0.00	-100.00	无实物
1855	Nittoh冲孔模圆形	13	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,083.18	456.39	-		0.00	-100.00	无实物
1856	Nittoh冲孔模圆形	14	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,083.18	456.39	-		0.00	-100.00	无实物
1857	Nittoh冲孔模圆形	15	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,083.18	456.39	-		0.00	-100.00	无实物
1858	Nittoh冲孔模圆形	18	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,083.18	456.39	-		0.00	-100.00	无实物
1859	罗森博格弯管器成套件	300	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,971.02	11,363.79	-		0.00	-100.00	无实物
1860	DDAHCO开孔器	1（镶硬质合金）	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,579.82	1,508.35	-		0.00	-100.00	无实物
1861	电动切管套丝机	1/2"-2"	江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	5,600.00	2,559.15	-		0.00	-100.00	无实物
1862	电热鼓风干燥箱	101-3A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2006/09	2006/09	4,800.00	2,193.49	-		0.00	-100.00	无实物
1863	单动式超薄千斤顶	10T	江苏亚飞机械制造有限公司	台	2	2006/09	2006/09	4,506.00	2,059.22	-		0.00	-100.00	无实物
1864	Nittoh冲孔模椭圆形	11*16.5	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,847.65	778.46	-		0.00	-100.00	无实物
1865	Nittoh冲孔模椭圆形	14*18	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,847.65	778.46	-		0.00	-100.00	无实物
1866	网络组套工具	1PK-936B	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/12	2006/12	2,104.50	997.85	2,300.00	35	810.00	-18.83	
1867	水泵	200S42A	长沙通大特种泵有限公司	台	2	2005/05	2005/05	19,600.00	6,999.30	-		0.00	-100.00	无实物
1868	晶闸管控制C02/MAG焊机	350KR2HGE	株洲天一焊接机器有限公司	台	3	2006/08	2006/08	51,600.00	23,280.19	-		0.00	-100.00	无实物
1869	分体多级千斤顶	35T	江苏亚飞机械制造有限公司	台	2	2006/09	2006/09	21,000.00	9,596.65	19,800.00	28	5,540.00	-42.27	
1870	电动试压泵	4D2-SY44/60	长沙市试压泵有限公司	台	1	2006/10	2006/10	8,000.00	3,701.98	7,600.00	28	2,130.00	-42.46	
1871	橡皮艇	4人用	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/10	2006/10	4,380.00	2,026.89	-		0.00	-100.00	无实物
1872	排污泵	50PWDDFL-III		台	4	2005/12	2005/12	55,200.00	22,232.55	66,600.00	21	13,990.00	-37.07	
1873	气路控制器	CCI		台	1	2006/03	2006/03	127,666.20	0.00	120,700.00	18	21,730.00		
1874	机柜	ABB		台	1	2006/03	2006/03	19,149.93	0.00	18,100.00	18	3,260.00		
1875	系统反吹装置过滤/反吹阀	ABB		台	1	2006/03	2006/03	31,916.55	0.00	30,100.00	18	5,420.00		
1876	压力变送器	STD3000		台	2	2006/03	2006/03	25,533.24	0.00	26,600.00	18	4,790.00		
1877	SIS模件	ICT02	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/03	2006/03	339,177.99	0.00	320,700.00	15	48,110.00		
1878	数字摇表	3022	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	3	2006/10	2006/10	5,250.00	0.00	-		0.00		无实物
1879	工控机	（含W2000操作系统）	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	17,370.57	0.00	16,400.00	15	2,460.00		
1880	电动给水泵仪表电源箱	1000*700*500	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	26,958.21	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
1881	汽机给水泵仪表电源箱	1000*700*500	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	26,958.21	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
1882	移动潜水泵	100QW70-10-4	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	19,149.93	0.00	20,000.00	18	3,600.00		
1883	集控室水网控制系统	ABB PLC 1756-L55M24	武汉明大电力技术工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,399,608.95	0.00	6,050,200.00	15	907,530.00		
1884	辅控灰网控制系统	ABB PLC 1756-L55M24	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	5,761,240.36	0.00	5,446,700.00	15	817,010.00		
1885	燃油泵房控制系统	ABB PLC 1756-L55M24	武汉亚太自动化工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	718,924.63	0.00	696,900.00	15	104,540.00		
1886	含煤废水控制系统	ABB PLC 1756-L55M24	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	576,124.04	0.00	544,700.00	15	81,710.00		
1887	电磁阀箱	RDX-10	武汉明大电力技术工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	65,908.82	0.00	62,400.00	15	9,360.00		
1888	热工变送器	SPC888-G-1M6-G-P	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,004,918.63	0.00	2,093,800.00	15	314,070.00		
1889	仿真机（硬件、软件、专用工具及备品备件、运杂费和技术服务费		北京市清华能源仿真公司	台	1	2006/03	2006/03	1,771,843.22	0.00	1,675,100.00	15	251,270.00		
1890	整流柜	MNS		台	1	2006/03	2006/03	64,408.54	0.00	60,900.00	18	10,960.00		
1891	全厂火灾报警系统	特灵3300		台	1	2006/03	2006/03	560,056.10	0.00	529,400.00	15	79,410.00		
1892	MCC柜	MNS		台	1	2006/03	2006/03	154,580.50	0.00	155,900.00	55	85,750.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1893	PLC控制柜	KG系列,两侧封闭,		台	1	2006/03	2006/03	284,093.20	0.00	268,600.00	15	40,290.00		
1894	交流试验变压器/控制箱	通用各型	湖北绍新	台	4	2006/03	2006/03	36,029.11	0.00	38,500.00	58	22,330.00		
1895	交流试验变压器/控制箱	通用各型	湖北绍新	台	2	2006/03	2006/03	36,029.11	0.00	34,700.00	58	20,130.00		
1896	交流试验变压器/控制箱	通用各型	湖北绍新	台	2	2006/03	2006/03	28,869.48	0.00	27,700.00	58	16,070.00		
1897	三倍频耐压装置	通用各型	湖北绍新	台	1	2006/03	2006/03	46,191.17	0.00	43,600.00	18	7,850.00		
1898	伴热输气管线	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	95,749.65	0.00	90,500.00	18	16,290.00		
1899	烟气预处理装置	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	223,415.86	0.00	211,200.00	18	38,020.00		
1900	锅炉电动门七号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	50,196.64	0.00	49,700.00	15	7,460.00		
1901	锅炉电动门八/九号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	4	2006/03	2006/03	100,393.28	0.00	99,400.00	15	14,910.00		
1902	汽机电动门一号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	70,616.92	0.00	69,900.00	15	10,490.00		
1903	汽机电动门二至六号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	10	2006/03	2006/03	257,145.07	0.00	254,100.00	15	38,120.00		
1904	汽机电动门七-九号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	6	2006/03	2006/03	164,041.83	0.00	162,600.00	15	24,390.00		
1905	流量孔板	325*8	江阴市方圆节流装置有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,876.99	0.00	7,100.00	15	1,070.00		
1906	本体空压机室电动单梁起重设备	LX5-7-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	49,713.50	20,945.96	-		0.00	-100.00	无实物
1907	过轨起重机	MD16t-9m，MD5t-9m	洛阳起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	338,584.97	142,656.95	-		0.00	-100.00	无实物
1908	过轨起重机	MD16t-9m，MD5t-9m	洛阳起重机厂	台	1	2006/11	2006/11	338,584.97	158,616.91	-		0.00	-100.00	无实物
1909	联合制样机	MPS-BJX	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2005/12	2005/12	70,000.00	28,193.43	67,700.00	26	17,600.00	-37.57	
1910	Nittoh冲孔模座	P75	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,928.68	2,919.36	-		0.00	-100.00	无实物
1911	博世真空吸尘器	PAS12-17/1200W	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	2,392.00	1,134.22	2,600.00	35	910.00	-19.77	
1912	罗森博格手动试压泵	PR50	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,983.99	1,678.56	-		0.00	-100.00	无实物
1913	东日力矩扳手	QLE1000N/100/1000	湖南万博港工业品超市有限公司	台	2	2006/12	2006/12	15,444.00	7,322.74	-		0.00	-100.00	无实物
1914	重型套筒扳手	S21-S60 32件套	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	3	2006/12	2006/12	8,040.00	3,812.16	7,600.00	30	2,280.00	-40.19	
1915	验电器	SG-500CD(带定位锁）		台	2	2005/10	2005/10	8,000.00	3,120.63	7,600.00	27	2,050.00	-34.31	
1916	钳形电流表	T5-1000	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,143.23	481.73	-		0.00	-100.00	无实物
1917	电热鼓风干燥箱	101-3A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,542.94	0.00	5,900.00	18	1,060.00		
1918	电热鼓风干燥箱	101-AB	天津泰斯特	台	1	2006/03	2006/03	2,556.16	0.00	2,600.00	18	470.00		
1919	SOR差压开关	103W1-K212-N1-C2A-TT	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	3	2006/03	2006/03	54,786.66	0.00	-		0.00		无实物
1920	SOR过程开关	107AL-N12-P1-F0A-TT		台	1	2006/03	2006/03	4,324.86	0.00	4,500.00	15	680.00		
1921	SOR差压开关	107ALN12P1F1A	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	8	2006/03	2006/03	44,012.71	0.00	46,500.00	15	6,980.00		
1922	压力开关	11V-K45-N4-C1		台	8	2006/03	2006/03	58,928.13	0.00	-		0.00		无实物
1923	锅炉保温箱	1300*1000*60	浙江华源电热有限公司	台	62	2006/03	2006/03	471,947.63	0.00	490,700.00	15	73,610.00		
1924	锅炉保护箱	1300*1000*60	浙江华源电热有限公司	台	160	2006/03	2006/03	974,389.85	0.00	1,020,200.00	15	153,030.00		
1925	汽机保温箱	1300*1000*60	浙江华源电热有限公司	台	18	2006/03	2006/03	137,017.05	0.00	142,500.00	15	21,380.00		
1926	辅助车间保护箱	1300*1000*60	浙江华源电热有限公司	台	16	2006/03	2006/03	97,438.98	0.00	102,000.00	15	15,300.00		
1927	辅助车间保温箱	1300*1000*60	浙江华源电热有限公司	台	2	2006/03	2006/03	15,224.12	0.00	15,800.00	15	2,370.00		
1928	气力除灰电动门一号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	26,748.28	0.00	26,400.00	15	3,960.00		
1929	气力除灰电动门二-三号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	50,220.80	0.00	49,700.00	15	7,460.00		
1930	灰库电动门一号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	25,110.40	0.00	24,800.00	15	3,720.00		
1931	灰库电动门二号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	26,748.28	0.00	26,400.00	15	3,960.00		
1932	柱塞泵房电动门一号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	25,110.40	0.00	24,800.00	15	3,720.00		
1933	柱塞泵房电动门二号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	26,748.28	0.00	26,400.00	15	3,960.00		
1934	柱塞泵房电动门三号配电箱	2200*1000*600	上海亨达自控设备厂	台	1	2006/03	2006/03	25,110.40	0.00	24,800.00	15	3,720.00		
1935	锅炉电动门一号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	70,616.92	0.00	69,900.00	15	10,490.00		
1936	锅炉电动门二至六号配电箱	2200*1000*800	上海亨达自控设备厂	台	10	2006/03	2006/03	250,983.19	0.00	248,400.00	15	37,260.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1937	资料柜、工具柜	900*450*1800	四川中润产业控股有限公司	台	7	2006/08	2006/08	27,888.00	0.00	29,200.00	15	4,380.00		
1938	电焊机柜单柜	900*700*1080	湘潭市矿山成套开关厂	台	20	2006/12	2006/12	68,800.00	0.00	72,600.00	15	10,890.00		
1939	潜水泵	0.75KW/220V	湘潭市永昌工业装备物流有限公司	台	4	2006/08	2006/08	10,800.00	0.00	11,700.00	48	5,620.00		
1940	电焊机柜双柜	1080*800*1280	湘潭市矿山成套开关厂	台	44	2006/12	2006/12	211,200.00	0.00	222,500.00	15	33,380.00		
1941	脱硫控制钥匙柜	1100*300*900/1100*450*900	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	3,393.00	0.00	3,500.00	15	530.00		
1942	个人工具柜	1100*450*180	四川中润产业控股有限公司	台	8	2006/08	2006/08	40,304.00	0.00	42,200.00	15	6,330.00		
1943	集装箱办公柜	20英尺	佛山市南海平洲友利集装箱	台	1	2005/11	2005/11	19,800.00	0.00	19,100.00	15	2,870.00		
1944	程控室电视监控柜	2600MM*800MM*620MM	湘潭市矿山成套开关厂	台	4	2006/03	2006/03	10,320.00	0.00	-		0.00		无实物
1945	辅机钥匙柜	900*300*900/900*450*900	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	3,537.00	0.00	3,700.00	15	560.00		
1946	热工资料柜	900*350*2190	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	4,992.00	0.00	5,200.00	15	780.00		
1947	燃油泵房检修手动葫芦	HSZ1-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,097.77	462.55	1,200.00	28	340.00	-26.49	
1948	手动葫芦	HSZ1T*3M	上海铁鹰	台	1	2006/03	2006/03	618.06	260.50	700.00	28	200.00	-23.22	
1949	手动葫芦	HSZ1T*8M	上海铁鹰	台	1	2006/03	2006/03	996.81	420.02	-		0.00	-100.00	无实物
1950	空气呼吸机	HTK105型正压式		台	4	2005/10	2005/10	23,200.00	9,049.65	22,500.00	27	6,080.00	-32.82	
1951	液压扳手	HY-35MXT	上海舜诺机械有限公司	台	1	2006/10	2006/10	207,000.00	95,788.78	-		0.00	-100.00	无实物
1952	电动液压泵	HYTORC230	上海舜诺机械有限公司	台	1	2006/10	2006/10	58,000.00	26,839.39	54,900.00	29	15,920.00	-40.68	
1953	提升式千斤顶	J109T	江苏亚飞机械制造有限公司	台	2	2006/09	2006/09	22,000.00	10,053.59	-		0.00	-100.00	无实物
1954	内卡式坡口机	J1P-GXZ-83N	武汉市高维科技发展有限责任公司	台	1	2006/10	2006/10	12,800.00	5,923.22	12,100.00	28	3,390.00	-42.77	
1955	外卡式坡口机	J1P-GXZ84AH	武汉市高维科技发展有限责任公司	台	1	2006/10	2006/10	7,200.00	3,331.79	6,800.00	28	1,900.00	-42.97	
1956	阀门试压检测平台	JFM-Y250	保定市华沃机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	127,256.67	53,617.42	120,300.00	24	28,870.00	-46.16	
1957	关节梯	JGJT-1000*4	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/10	2006/10	2,240.00	1,036.59	-		0.00	-100.00	无实物
1958	人字梯	JHT-2000	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/10	2006/10	2,160.00	999.52	-		0.00	-100.00	无实物
1959	人字梯	JHT-3000	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/10	2006/10	2,736.00	1,266.07	-		0.00	-100.00	无实物
1960	升降单梯	JST3000*2	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/10	2006/10	3,408.00	1,577.05	-		0.00	-100.00	无实物
1961	真空手车	JYN1-35	湖南开关有限责任公司	台	3	2006/03	2006/03	187,074.24	78,820.55	176,800.00	31	54,810.00	-30.46	
1962	充电机	KGCF80A/120V	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/09	2006/09	14,350.00	6,557.71	-		0.00	-100.00	无实物
1963	真空手车	KYN12-10	湖南开关有限责任公司	台	11	2006/03	2006/03	355,672.01	149,856.25	336,200.00	31	104,220.00	-30.45	
1964	手车	KYNPT	湖南开关有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	27,714.70	11,677.18	26,200.00	31	8,120.00	-30.46	
1965	自动喷淋泵房电动单梁悬挂起重设备	LX5-5.5-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	39,902.59	16,812.34	-		0.00	-100.00	无实物
1966	电动单梁悬挂式起重机	LX10T*5.4M*6.5M*16M	洛阳起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	100,453.21	42,324.28	-		0.00	-100.00	无实物
1967	一次风机叶轮检修电动葫芦	CD5-12D	山东青云起重机械有限公司	台	4	2006/03	2006/03	62,416.31	26,298.10	60,300.00	28	16,880.00	-35.81	
1968	吸风机叶轮检修电动葫芦	CD5-12D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	31,364.98	13,215.10	30,400.00	28	8,510.00	-35.60	
1969	汽动给水泵前置泵检修电动葫芦	CD5-6D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	20,490.52	8,633.36	21,300.00	28	5,960.00	-30.97	
1970	开式、闭式循环冷却水泵电动葫芦4t	CD5-6D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	20,490.52	8,633.36	21,300.00	28	5,960.00	-30.97	
1971	磨煤机绞笼检修电动葫芦	CD5-9D	山东青云起重机械有限公司	台	12	2006/03	2006/03	147,415.41	62,110.94	154,300.00	28	43,200.00	-30.45	
1972	起重设备（电动葫芦）	CD5T-6M	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	17,742.54	7,475.55	18,500.00	28	5,180.00	-30.71	
1973	热处理控制器	DKPC-260	扬中市盛达电器制造有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	88,918.00	37,464.08	84,100.00	24	20,180.00	-46.14	
1974	热处理控制器	DKPC-260	扬中市盛达电器制造有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	88,918.00	37,464.08	84,100.00	24	20,180.00	-46.14	
1975	钳形电流表	F316	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	981.56	413.56	-		0.00	-100.00	无实物
1976	研磨机	FMAC合一	武汉市高维科技发展有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	18,093.08	7,623.23	17,100.00	24	4,100.00	-46.22	
1977	研磨机	FMAC合一	武汉市高维科技发展有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	36,181.54	15,244.54	-		0.00	-100.00	无实物
1978	博世角向磨光机	G1014-150C	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	2,000.00	948.32	2,200.00	35	770.00	-18.80	
1979	博世直磨机	GGS-2L	湖南万博港工业品超市有限公司	台	15	2006/12	2006/12	21,705.00	10,291.43	-		0.00	-100.00	无实物
1980	手动单轨小车	GS1T*2M	洛阳起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	717.93	302.51	-		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1981	博世电剪	GSC3.5/900W	湖南万博港工业品超市有限公司	台	3	2006/12	2006/12	19,941.00	9,455.08	18,800.00	30	5,640.00	-40.35	
1982	博世角向磨光机	GWS6-100	湖南万博港工业品超市有限公司	台	15	2006/12	2006/12	4,755.00	2,254.59	-		0.00	-100.00	无实物
1983	电动给水泵电机检修双轨电动葫芦	HC28-6D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	162,576.10	68,498.68	153,700.00	28	43,040.00	-37.17	
1984	吸风机电机检修电动葫芦	HC30-12D	山东青云起重机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	218,927.57	92,241.36	211,600.00	28	59,250.00	-35.77	
1985	冷光源强光观片	HD-55		台	1	2006/03	2006/03	2,020.86	851.51	-		0.00	-100.00	无实物
1986	高压冷水清洗机	HDD 10/21-4S	湖南万博港工业品超市有限公司	台	2	2006/12	2006/12	28,000.00	13,276.18	-		0.00	-100.00	无实物
1987	电力设备接地装置	HDZ-II		台	1	2005/06	2005/06	28,000.00	10,187.90	-		0.00	-100.00	无实物
1988	集控个人柜		四川中润产业控股有限公司	台	15	2006/02	2006/02	78,720.00	0.00	-		0.00		无实物
1989	江边和辅网个人柜		四川中润产业控股有限公司	台	15	2006/02	2006/02	30,630.00	0.00	33,000.00	17	5,610.00		
1990	电能表检验装置	CL300D	深圳科陆	台	1	2006/03	2006/03	176,973.48	104,283.70	175,100.00	15	26,270.00	-74.81	
1991	蓄电池放电仪智能负载箱	CLU-220V/220A	珠海阿尔伯科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	179,587.14	105,823.78	169,700.00	47	79,760.00	-24.63	
1992	蓄电池放电仪智能负载箱	CLU-48V/100A	珠海阿尔伯科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	76,965.92	45,353.09	72,800.00	47	34,220.00	-24.55	
1993	备自投装置	CSB-21A	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	23,083.50	13,602.23	21,900.00	52	11,390.00	-16.26	
1994	380V测控装置	CSC-299C	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,694.50	4,534.13	8,000.00	52	4,160.00	-8.25	
1995	380V测控装置	CSC-299G	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,694.50	4,534.13	8,000.00	52	4,160.00	-8.25	
1996	电气综合自动化系统	CSC系列	北京四方继保自动化股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	9,447,422.07	5,567,001.42	8,931,600.00	52	4,644,430.00	-16.57	
1997	机组测控装置	CSI-200E	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	25,648.33	15,113.57	24,300.00	52	12,640.00	-16.37	
1998	线路保护测控装置	CSL-206B	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,694.50	4,534.13	8,000.00	52	4,160.00	-8.25	
1999	光纤通信	先一科技SIS 5.0		台	1	2006/03	2006/03	5,476,783.10	1,353,988.88	5,177,700.00	15	776,660.00	-42.64	
2000	通信电缆	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	105,590.38	26,104.49	99,800.00	18	17,960.00	-31.20	
2001	隔离变压器柜	1400MM*800MM*700MM	湘潭市矿山成套开关厂	台	1	2006/03	2006/03	19,132.28	0.00	18,400.00	55	10,120.00		
2002	交/直流(双母线)电源配电屏	600*660*2000	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	314,286.63	0.00	297,100.00	15	44,570.00		
2003	模块	WS-5486		台	4	2006/03	2006/03	61,226.83	0.00	58,000.00	15	8,700.00		
2004	FC柜	GZS1型中置式开关柜	湖南开关有限责任公司	台	6	2006/03	2006/03	557,382.49	328,444.07	527,000.00	55	289,850.00	-11.75	
2005	PLC输出模块	1794-0B16		台	6	2006/03	2006/03	60,873.31	35,870.34	63,300.00	55	34,820.00	-2.93	
2006	PLC输入模块	1794-IE8		台	4	2006/03	2006/03	67,637.01	39,855.91	63,800.00	55	35,090.00	-11.96	
2007	UPS馈线柜	20回路 其中NS160N开关10只 C65N-16	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	81,173.96	47,832.67	76,700.00	55	42,190.00	-11.80	
2008	500KV隔离开关	2SPOL2T-500/3150	北京国电同方设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,454,196.12	1,446,163.13	2,565,600.00	55	1,411,080.00	-2.43	
2009	分散控制系统(DCS)	2台操作员站,1台工程师站,IO点约4300	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,896,786.67	4,653,271.84	7,465,600.00	52	3,882,110.00	-16.57	
2010	UPS旁路	40KVA AC380V 50HZ/AC 380V 50HZ	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	62,233.37	36,671.76	58,800.00	55	32,340.00	-11.81	
2011	直流馈线屏	32回路 16A塑壳开关	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	117,592.84	69,292.92	111,200.00	55	61,160.00	-11.74	
2012	UPS主机	40KVA AC380V/220V AC50HZ	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	331,460.33	195,316.82	313,400.00	55	172,370.00	-11.75	
2013	UPS	ALP-80K-1DC220	北京瑞迅通宇科技开发有限公司	台	1	2006/03	2006/03	951,788.03	560,851.94	899,800.00	55	494,890.00	-11.76	
2014	UPS	ALP-80K-1DC220	北京瑞迅通宇科技开发有限公司	台	1	2006/11	2006/11	951,788.03	590,203.41	899,800.00	57	512,890.00	-13.10	
2015	蓄电池放电仪采集控制箱	BCT-2000/128	珠海阿尔伯科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	92,359.10	54,423.66	87,300.00	47	41,030.00	-24.61	
2016	保安PC段配电柜	BLOKSET柜内装12台MT06N2空气开关	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,882.94	40,590.10	65,100.00	55	35,810.00	-11.78	
2017	PC段配电柜	BLOKSET柜内装3台MT06N1空气开关	大唐环境科技工程有限公司	台	8	2006/03	2006/03	551,063.48	324,720.48	520,600.00	55	286,330.00	-11.82	
2018	保安PC段配电柜	BLOKSET柜内装3台MT06N1空气开关及PT	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,882.94	40,590.10	65,100.00	55	35,810.00	-11.78	
2019	保安PC段配电柜	BLOKSET柜内装6台MT06N1空气开关	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,882.94	40,590.10	65,100.00	55	35,810.00	-11.78	
2020	保安PC段配电柜	BLOKSET柜内装9台MT06N1空气开关	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	137,765.87	81,180.14	130,200.00	55	71,610.00	-11.79	
2021	PC段配电柜	BLOKSET柜内装MT16H1空气开关1台	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,882.94	40,590.10	65,100.00	55	35,810.00	-11.78	
2022	PC段配电柜	BLOKSET柜内装MT32H空气开关1台及PT	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	137,765.87	81,180.14	130,200.00	55	71,610.00	-11.79	
2023	MCC段配电柜	BLOKSET柜内装NS100H空气开关	大唐环境科技工程有限公司	台	36	2006/03	2006/03	2,669,685.68	1,573,142.75	2,524,900.00	55	1,388,700.00	-11.72	
2024	便携式电能表现场检验装置	C;312	深圳科陆	台	1	2006/03	2006/03	46,167.00	27,204.40	45,700.00	15	6,860.00	-74.78	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2025	压力开关	6NN-K45-M1-C1A-TT-VVYY	湖南省仪器仪表工业总公司	台	6	2006/03	2006/03	24,333.65	0.00	25,800.00	18	4,640.00		
2026	瓦振探头	793V	上海松源艾普工业电子有限公司	台	1	2006/03	2006/03	17,247.48	0.00	-		0.00		无实物
2027	瓦振探头	793V		台	1	2006/03	2006/03	17,247.48	0.00	-		0.00		无实物
2028	不锈钢皮托管	8mm L=600mm	长沙华力泵业有限公司	台	3	2006/03	2006/03	3,464.34	0.00	3,800.00	18	680.00		
2029	SOR过程开关	99VI-K45-SO-CIA	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	2	2006/03	2006/03	12,378.58	0.00	13,000.00	15	1,950.00		
2030	ST505智能型电动机控制器	A2-25A-V	苏州万龙集团有限公司	台	8	2006/03	2006/03	26,605.99	0.00	28,100.00	15	4,220.00		
2031	电动执行机构主板	AUTORK CO.IKM		台	1	2006/03	2006/03	5,348.77	0.00	-		0.00		无实物
2032	电动执行机构	AUTORK IK70 F25A		台	1	2006/03	2006/03	32,505.22	0.00	-		0.00		无实物
2033	翻板指示器	BK-070	长沙仪瑞自动化控制设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	10,498.85	0.00	-		0.00		无实物
2034	电缆串联谐振交流耐压装置	BPNY-10A	汇粹电力	台	1	2006/03	2006/03	170,907.33	0.00	161,600.00	18	29,090.00		
2035	电动葫芦	CD1 3T*12M		台	1	2006/03	2006/03	21,703.25	0.00	20,600.00	18	3,710.00		
2036	集控室大屏幕	C-DGS60X	北京能为科技发展有限公司	台	12	2006/03	2006/03	3,145,622.39	0.00	2,973,400.00	15	446,010.00		
2037	多点排烟温度测量装置	DDCW-A	长沙华力泵业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	80,834.55	0.00	76,400.00	18	13,750.00		
2038	交直流电源分配屏	XTD	湖南泰达高新电源有限公司	台	1	2006/03	2006/03	283,640.01	0.00	268,100.00	15	40,220.00		
2039	控制箱	长沙理工大电气成套设备厂		台	2	2006/03	2006/03	9,251.45	0.00	9,700.00	15	1,460.00		
2040	交流接触器	施耐德LCI-D410	湖南凌天科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	10,443.99	0.00	11,000.00	15	1,650.00		
2041	热继电器	施耐德LR9-F6371 132-200	湖南凌天科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,999.82	0.00	4,400.00	15	660.00		
2042	自动空气断路器	施耐德MT08HI	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	48,090.48	0.00	45,500.00	15	6,830.00		
2043	自动空气断路器	施耐德NS250N	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,833.21	0.00	3,000.00	15	450.00		
2044	SOR过程开关	44VI-K4-N4-C1A	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,427.15	0.00	7,800.00	15	1,170.00		
2045	给水流量测量装置	508*47	江阴市节流装置厂有限公司	台	2	2006/03	2006/03	89,859.29	0.00	84,900.00	15	12,740.00		
2046	SIPOS执行机构控制单元	5DE10-3BA4-11.0A,5.5KW	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	80,231.51	0.00	-		0.00		无实物
2047	前置机箱保护箱	600*500*200	浙江华源电热有限公司	台	30	2006/03	2006/03	66,475.17	0.00	72,600.00	15	10,890.00		
2048	锅炉就地UPS电源箱	600*650*300	上海亨达自控设备厂	台	22	2006/03	2006/03	116,559.44	0.00	120,900.00	15	18,140.00		
2049	汽机就地UPS电源箱	600*650*300	上海亨达自控设备厂	台	14	2006/03	2006/03	74,174.19	0.00	77,000.00	15	11,550.00		
2050	锅炉就地交流电源箱	600*650*300	上海亨达自控设备厂	台	10	2006/03	2006/03	70,561.04	0.00	73,700.00	15	11,060.00		
2051	汽机就地交流电源箱	600*650*300	上海亨达自控设备厂	台	2	2006/03	2006/03	14,112.21	0.00	14,700.00	15	2,210.00		
2052	潜污泵	65QW25-15-2.2	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	15,958.28	0.00	16,700.00	18	3,010.00		
2053	液压组合拨轮器		江苏亚飞机械制造有限公司	台	1	2006/09	2006/09	124,200.00	56,756.89	-		0.00	-100.00	无实物
2054	液压式法兰分离器		江苏亚飞机械制造有限公司	台	2	2006/09	2006/09	51,300.00	23,443.13	-		0.00	-100.00	无实物
2055	构筑物、厂区道路广场照明系统（建卡）	PD-30		台	1	2006/03	2006/03	6,453,155.54	3,945,676.72	6,100,800.00	55	3,355,440.00	-14.96	
2056	蓄电池	GFM100	珠海泰坦科技股份有限公司	台	156	2006/03	2006/03	59,086.98	34,817.67	68,600.00	55	37,730.00	8.36	
2057	全厂行车滑线	HX-25		台	1	2006/03	2006/03	1,228,197.05	750,961.07	1,161,100.00	55	638,610.00	-14.96	
2058	厂架空动力线	LGJ-70/10		台	1	2006/03	2006/03	1,769,838.84	1,082,139.10	1,673,300.00	55	920,320.00	-14.95	
2059	全厂接地	80×8接地扁铁		台	1	2006/03	2006/03	3,516,269.81	2,072,002.18	3,324,300.00	55	1,828,370.00	-11.76	
2060	电缆系统（建卡）	ZRYJLV-3×150等		台	1	2006/03	2006/03	46,082,693.49	28,176,511.56	43,566,700.00	55	23,961,690.00	-14.96	
2061	热控电缆系统（建卡）	控制电缆KVVP13*1.0		台	1	2006/03	2006/03	70,091,244.36	42,856,148.55	66,264,500.00	52	34,457,540.00	-19.60	
2062	蓄电池（包括电池柜）	GFM200	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	36,528.28	21,524.76	34,500.00	55	18,980.00	-11.82	
2063	照明用交直流切换屏	KYN3—10—03Z	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	79,302.68	46,730.06	75,000.00	55	41,250.00	-11.73	
2064	380/220V系统	CUBIC—0.66kV		台	1	2006/03	2006/03	209,122.52	123,227.84	197,700.00	55	108,740.00	-11.76	
2065	检修系统	E09-11-4		台	1	2006/03	2006/03	334,306.19	196,993.74	316,100.00	55	173,860.00	-11.74	
2066	接地系统	80×8接地扁铁		台	1	2006/03	2006/03	348,298.29	205,238.75	329,200.00	55	181,060.00	-11.78	
2067	安全滑触线	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	174,801.07	103,003.56	165,200.00	55	90,860.00	-11.79	
2068	6KV耐火阻燃电力电缆	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	2,266,111.00	1,385,576.64	2,142,400.00	55	1,178,320.00	-14.96	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2069	热镀锌桥架	通用各型		台	1	2006/03	2006/03	840,579.08	495,320.86	794,700.00	55	437,090.00	-11.76	
2070	电源柜	MCP1	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	175,338.38	103,320.15	165,800.00	52	86,220.00	-16.55	
2071	配电箱	BFD-08 8回路,	大唐环境科技工程有限公司	台	14	2006/03	2006/03	701,353.52	413,280.60	694,100.00	52	360,930.00	-12.67	
2072	火灾报警检测系统	特灵3300	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	375,725.10	221,400.32	355,200.00	52	184,700.00	-16.58	
2073	废水处理系统设备	ABB PLC 1756-L55M24	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,429,184.57	3,788,470.49	6,078,200.00	52	3,160,660.00	-16.57	
2074	控制电缆	KVVP10*1.0		台	1	2006/03	2006/03	3,937,456.49	2,320,191.27	3,722,500.00	52	1,935,700.00	-16.57	
2075	6KV开关柜	GZS1型中置式开关柜	湖南开关有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	326,364.60	192,314.07	341,300.00	55	187,720.00	-2.39	
2076	网控110V直流系统	GFM-200	深圳奥特迅电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	127,408.20	75,076.78	120,500.00	55	66,280.00	-11.72	
2077	主厂房直流配电屏	WZJ-6E	长沙市南方自动化电器设备总厂	台	8	2006/03	2006/03	410,484.89	241,883.00	387,800.00	55	213,290.00	-11.82	
2078	动力馈电柜	WZJ-6E	湘潭市海日整流器厂	台	8	2006/03	2006/03	79,916.28	47,091.62	83,500.00	55	45,930.00	-2.47	
2079	联络柜	WZJ-6E	湘潭市海日整流器厂	台	4	2006/03	2006/03	119,451.10	70,387.94	113,000.00	55	62,150.00	-11.70	
2080	动力馈电柜	WZJ-6E	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	180,562.04	106,398.22	170,600.00	55	93,830.00	-11.81	
2081	联络柜	WZJ-6E	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	130,046.75	76,631.55	122,900.00	55	67,600.00	-11.79	
2082	6KV开关柜	GZS1型中置式开关柜	上海通用电气厂电有限公司	台	2	2006/03	2006/03	36,946,600.76	21,771,206.73	38,623,400.00	55	21,242,870.00	-2.43	
2083	保护装置	KYN3—10—03Z	国电南京自动化股份有限公司	台	4	2006/03	2006/03	48,325.88	28,476.59	50,600.00	55	27,830.00	-2.27	
2084	电控楼暖通配电箱	ZDY	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	6,177.51	3,640.22	6,100.00	55	3,360.00	-7.70	
2085	照明配电箱	PD-30	长沙理工大电气成套设备厂	台	2	2006/03	2006/03	9,048.54	5,332.00	9,000.00	55	4,950.00	-7.16	
2086	主厂房照明配电箱	PD-30	长沙理工大电气成套设备厂	台	24	2006/03	2006/03	40,423.60	23,820.08	40,500.00	55	22,280.00	-6.47	
2087	电源检修箱		湘潭市海日整流器厂	台	4	2006/03	2006/03	61,143.75	36,029.65	-		0.00	-100.00	无实物
2088	煤场雨水澄清池配电箱	FT-YK-233-D	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	11,391.29	6,712.48	11,200.00	55	6,160.00	-8.23	
2089	充电柜	ATC115M40-Ⅱ	珠海泰坦科技股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	148,048.86	87,239.48	139,800.00	55	76,890.00	-11.86	
2090	馈电柜	ATC115M40-Ⅱ	珠海泰坦科技股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	78,119.80	46,033.02	73,900.00	55	40,650.00	-11.69	
2091	绝缘监测装置	ATC115M40-Ⅱ	珠海泰坦科技股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	56,814.40	33,478.56	53,800.00	55	29,590.00	-11.62	
2092	电池柜	GFM100	珠海泰坦科技股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	14,203.60	8,369.61	14,800.00	55	8,140.00	-2.74	
2093	变送器	STG94L-E1G-00000-SM，1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	8	2006/03	2006/03	59,356.03	0.00	-		0.00		无实物
2094	变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	5	2006/03	2006/03	30,706.78	0.00	31,900.00	15	4,790.00		
2095	变送器	STG98L-E1G-00000-SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	18,424.07	0.00	19,100.00	15	2,870.00		
2096	插入式超声波流量计	TDS-100F1AC	湘潭市仪器仪表成套制造有限公司	台	2	2007/01	2007/01	33,000.00	0.00	-		0.00		无实物
2097	火焰探测系统及冷却风机	UVISOR	北京ABB贝利控制有限公司	台	2	2006/03	2006/03	8,674,914.91	0.00	8,387,000.00	15	1,258,050.00		
2098	威力巴流量探头	V510-15-H-PS-C2NSS-F1615C-INT-PSW-2020	长沙茎顺科技发展有限公司	台	4	2006/03	2006/03	377,898.04	0.00	-		0.00		无实物
2099	威力巴流量探头	V510-15-H-PS-C2NSS-F1615C-INT-PSW-3800	长沙茎顺科技发展有限公司	台	8	2006/03	2006/03	1,288,252.11	0.00	-		0.00		无实物
2100	威力巴流量探头	V510-15-H-PS-C2NSS-F1615C-INT-PSW-3800	长沙茎顺科技发展有限公司	台	4	2006/03	2006/03	377,898.04	0.00	-		0.00		无实物
2101	威力巴流量探头	V510-15-H-PS-C2NSS-F1615C-INT-PSW-3800	长沙茎顺科技发展有限公司	台	32	2006/03	2006/03	2,909,240.33	0.00	-		0.00		无实物
2102	威力巴流量探头	V510-15-H-PS-C2NSS-F1615C-INT-PSW-820	长沙茎顺科技发展有限公司	台	8	2006/03	2006/03	487,171.83	0.00	-		0.00		无实物
2103	组态软件	REVIEW21，5000点开发版	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	50,664.17	0.00	47,900.00	15	7,190.00		
2104	RTD输入模块	ROCKWELL	杭州和利时自动化有限公司	台	2	2006/03	2006/03	81,068.04	0.00	76,700.00	18	13,810.00		
2105	固态继电器板	ROTORK	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	27,057.24	0.00	-		0.00		无实物
2106	电源板	ROTORK IQM		台	1	2006/03	2006/03	9,749.87	0.00	-		0.00		无实物
2107	主板	ROTORK IQM		台	1	2006/03	2006/03	15,701.69	0.00	-		0.00		无实物
2108	变送器	STD110-A1A-00000-MV,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	31,186.85	0.00	32,500.00	15	4,880.00		
2109	变送器	STD120-A1A-00000-MV,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	6	2006/03	2006/03	44,975.69	0.00	46,800.00	15	7,020.00		
2110	变送器	STD624-A1A-00000-MB.SM1C		台	1	2006/03	2006/03	6,583.57	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
2111	变送器	STD922-A1G-00000-MB,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	10,501.92	0.00	-		0.00		无实物
2112	变送器	STD924-A1A-00000-MB,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	9,016.49	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2113	送变器	STD924-A1A-00000-MB,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	5	2006/03	2006/03	32,917.84	0.00	-		0.00		无实物
2114	变送器	STD930-A1A-00000-MV,SM,1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	13,779.59	0.00	14,300.00	15	2,150.00		
2115	变送器	STD930-ALA-00000-MB，SM，1C	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	18,204.15	0.00	-		0.00		无实物
2116	电厂标识（KKS）编码系统	KKS	南京木田电力自动化有限公司	台	1	2006/03	2006/03	712,445.12	0.00	673,500.00	15	101,030.00		
2117	安全防范综合管理系	声迅6000监控系统	北京声讯电子有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,205,211.26	0.00	4,921,000.00	15	738,150.00		
2118	企业星级管理考评系统	思拓星级考评系统	北京大唐思拓信息技术有限公司	台	1	2006/03	2006/03	87,238.18	0.00	82,400.00	15	12,360.00		
2119	600MW机组电网动态测量系统	PAC-2000		台	1	2006/03	2006/03	925,506.44	0.00	874,900.00	15	131,240.00		
2120	配电箱	PDX-BY		台	1	2006/03	2006/03	99,614.75	0.00	98,600.00	18	17,750.00		
2121	SIS系统	先一科技SIS 5.0	北京ABB贝利控制有限公司	台	2	2006/03	2006/03	475,448.07	0.00	449,400.00	15	67,410.00		
2122	厂级实时监控系统（SIS）	先一科技SIS 5.0	湖南大唐先一科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	8,507,116.67	0.00	8,042,600.00	15	1,206,390.00		
2123	基建管理信息系统	SIS	长沙高新技术开发区天方科技公司	台	1	2006/03	2006/03	561,232.28	0.00	530,600.00	15	79,590.00		
2124	TDMIS基建系统统	BEST 2.0 MIS	湖南长沙贝思特信息系统开发公司	台	1	2006/03	2006/03	183,797.96	0.00	173,800.00	15	26,070.00		
2125	热工变送器	SPC888-G-1M6-G-P		台	1	2006/03	2006/03	2,726,725.11	0.00	2,847,600.00	15	427,140.00		
2126	输煤程控系统	Schneider	湖南湘计先步信息系统有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,166,845.92	0.00	1,978,700.00	15	296,810.00		
2127	炉管检漏报警装置	XLB	南京大陆中电科技股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	702,980.83	0.00	664,600.00	15	99,690.00		
2128	接地摇表	ZC-8	上海二表厂	台	1	2006/03	2006/03	6,120.33	0.00	6,000.00	18	1,080.00		
2129	孔板流量计	Φ325*8	江阴市方圆节流装置有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,126.19	0.00	4,300.00	15	650.00		
2130	玻璃钢通风柜	含排气扇等	上海荣拓	台	1	2006/03	2006/03	9,876.07	0.00	10,300.00	18	1,850.00		
2131	集控室辅网控制系统	控制系统	西安兴仪科技股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,462,023.31	0.00	1,382,200.00	15	207,330.00		
2132	发电机交直流耐压测试装置	GXZ-250/50	湖北绍新	台	1	2006/03	2006/03	217,098.50	0.00	205,200.00	18	36,940.00		
2133	高精度铂电阻8通道模块	HART 2562	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	28,452.82	0.00	26,900.00	15	4,040.00		
2134	高精度铂电阻12通道模块	HART 2566	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	28,452.82	0.00	26,900.00	15	4,040.00		
2135	系统控制器及软件系统	HART 9938-25	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	41,842.04	0.00	39,600.00	15	5,940.00		
2136	专用联结电缆及中文报告	HART RPC-9938	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,650.70	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
2137	多屏处理器	Digicom 3012	北京能为科技发展有限公司	台	1	2006/03	2006/03	166,405.16	0.00	157,300.00	15	23,600.00		
2138	炉膛火焰电视	DZHJ-VII	深圳东方锅炉控制有限公司	台	2	2006/03	2006/03	274,818.22	0.00	44,400.00	15	6,660.00		
2139	三阀组	EIM3100-316-02		台	8	2006/03	2006/03	26,285.37	0.00	27,300.00	15	4,100.00		
2140	比例反馈板	F104 IE00	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	42,158.74	0.00	-		0.00		无实物
2141	比例反馈板	F104 IE00	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	16,691.97	0.00	-		0.00		无实物
2142	比例反馈板	F104 IE00	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	50,075.92	0.00	-		0.00		无实物
2143	比例反馈板	F104 IE00		台	1	2006/03	2006/03	16,691.97	0.00	-		0.00		无实物
2144	数字万用表	F87-V	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	4	2006/03	2006/03	23,930.80	0.00	23,700.00	15	3,560.00		
2145	数字万用表	F87-V	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/10	2006/10	3,100.00	0.00	3,100.00	20	620.00		
2146	便携式飞灰等速取样装置	FHCS-A	长沙华力泵业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	106,008.74	0.00	100,300.00	18	18,050.00		
2147	绝缘工器具耐压装置	FIT-70851	西安福润德	台	1	2006/03	2006/03	18,476.47	0.00	17,500.00	18	3,150.00		
2148	万用表	FLUKE87	美国FLUKE	台	2	2006/03	2006/03	9,469.19	0.00	9,500.00	18	1,710.00		
2149	给水流量测量装置	LGCG	江阴市节流装置厂有限公司	台	2	2006/03	2006/03	74,034.06	0.00	69,900.00	15	10,490.00		
2150	M8000(变频)	M5.530.001		台	1	2006/03	2006/03	4,890.30	0.00	-		0.00		无实物
2151	M8000变频板	M5.530.001		台	2	2006/03	2006/03	9,780.60	0.00	10,100.00	15	1,520.00		
2152	风机轴盘	M5-29-11N18D	株洲电力机械厂	台	1	2006/03	2006/03	25,533.24	0.00	24,700.00	18	4,450.00		
2153	执行器	M8510+A8010	重庆川仪总厂有限公司	台	72	2006/03	2006/03	1,155,333.72	0.00	1,092,300.00	15	163,850.00		
2154	执行器	M8510+A8010	重庆川仪总厂有限公司	台	12	2006/03	2006/03	201,724.93	0.00	191,300.00	15	28,700.00		
2155	电动执行机构(配球铰)	M8510+A8010+L	上海澳托克数字仪器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	36,677.26	0.00	-		0.00		无实物
2156	执行器	M8520+A8020	重庆川仪总厂有限公司	台	4	2006/03	2006/03	73,965.81	0.00	69,900.00	15	10,490.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2157	执行器	M8530+A8090	重庆川仪总厂有限公司	台	4	2006/03	2006/03	102,818.59	0.00	97,200.00	15	14,580.00		
2158	执行器	M8530+M8200+G6802	重庆川仪总厂有限公司	台	12	2006/03	2006/03	422,277.53	0.00	399,700.00	15	59,960.00		
2159	M8000CPU板	MME8.530.002(6)		台	5	2006/03	2006/03	36,677.26	0.00	38,500.00	15	5,780.00		
2160	模块	MMS6140		台	1	2006/03	2006/03	33,246.27	0.00	31,400.00	15	4,710.00		
2161	压力变送器	PMC534	北京国电富通科技发展有限公司	台	5	2006/03	2006/03	39,330.59	0.00	41,200.00	15	6,180.00		
2162	压力变送器	PMC534-11BA2F6GIF	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	5	2006/03	2006/03	34,414.27	0.00	35,700.00	15	5,360.00		
2163	浸入式液位变送器	PMX167-A2AMF1C	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	2	2006/03	2006/03	17,351.73	0.00	18,000.00	15	2,700.00		
2164	发电机专用摇表	HVT	苏州海沃	台	1	2006/03	2006/03	43,881.61	0.00	43,400.00	18	7,810.00		
2165	智能涡街流量计	HYWJ-ZN23040E023	湖南省计量技术开发公司	台	1	2006/03	2006/03	7,900.00	0.00	8,200.00	18	1,480.00		
2166	锅炉风门执行机构	IQ12/IW5R	赤峰凯泰商贸易有限责任公司	台	8	2006/03	2006/03	361,588.89	0.00	342,100.00	15	51,320.00		
2167	锅炉风门执行机构	IQ20/IW6R	赤峰凯泰商贸易有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	340,059.34	0.00	321,400.00	15	48,210.00		
2168	锅炉风门执行机构	IQ20/IW8R	赤峰凯泰商贸易有限责任公司	台	24	2006/03	2006/03	1,639,326.85	0.00	1,548,700.00	15	232,310.00		
2169	控制主板	IQM	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	19,117.04	0.00	20,000.00	15	3,000.00		
2170	锅炉风门执行机构	IQM10/MOW3R	赤峰凯泰商贸易有限责任公司	台	48	2006/03	2006/03	2,326,658.72	0.00	2,200,400.00	15	330,060.00		
2171	锅炉风门执行机构	IQM12/MOW4R	赤峰凯泰商贸易有限责任公司	台	48	2006/03	2006/03	2,721,306.04	0.00	2,575,000.00	15	386,250.00		
2172	电动头	IQM25 18RPM	长沙汇尼克机电设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	85,580.28	0.00	-		0.00		无实物
2173	发电机专用摇表	KD2678		台	1	2006/11	2006/11	35,300.00	0.00	35,000.00	23	8,050.00		
2174	叉车	CPCD60	长沙合力叉车销售有限公司	台	1	2012/12	2012/12	130,598.29	91,418.80	171,800.00	69	118,540.00	29.67	
2175	科技档案密集架	2400*600*4000*8列	湖南新宇制品有限公司	台	43	2012/12	2012/12	25,905.98	18,134.17	33,800.00	85	28,730.00	58.43	
2176	#1机脱硝系统(催化剂另列单项)	尿素溶液脱销		套	1	2012/12	2012/12	86,866,000.00	79,844,331.69	68,890,900.00	91	62,690,720.00	-21.48	
2177	#1机脱硝系统(催化剂)			项	1	2012/12	2012/12			26,206,400.00	61	15,985,900.00		催化剂
2178	三相交直流指示仪表检定装置JDK-56C2	三相交直流指示仪表检定装置JDK-56C2	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	192,307.69	153,388.27	194,600.00	86	167,360.00	9.11	
2179	600MW机组加装零功率保护	RCS-985UP	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	172,758.97	142,166.26	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2180	电缆防火封堵改造	DFB-720	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	137,504.27	127,006.82	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2181	#34炉电除尘电场灰斗高料位换型	核子料位计	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	222,563.12	183,150.88	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2182	二期脱硫系统PH计移位改造	移位及换型	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	65,555.55	53,946.76	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2183	#1恒温恒湿机及换热机组更新改造	H90	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	160,382.88	148,138.83	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2184	专用工具及液压千斤顶购置	50T	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	187,146.16	165,715.31	180,900.00	88	159,190.00	-3.94	
2185	#1、2炉电梯更换	西继迅达9000-KT-16-17-2-XS	技改转入	台	2	2013/01	2013/01	763,552.17	705,260.65	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2186	二期浆液循环泵后护板更换	80TY-GSL	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	126,923.08	117,233.44	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2187	#1斗轮机增大出力改造	D25.1A	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	481,274.26	444,532.53	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2188	XT2012燃料管理设施改造		技改转入	台	1	2013/01	2013/01	1,179,487.18	1,089,442.08	1,115,100.00	93	1,037,040.00	-4.81	
2189	XT2012燃料管理设施改造		技改转入	台	1	2013/01	2013/01	182,820.52	168,863.53	172,800.00	93	160,700.00	-4.83	
2190	XT2012燃料管理设施改造		技改转入	台	1	2013/01	2013/01	170,085.47	157,100.71	160,800.00	93	149,540.00	-4.81	
2191	XT2012燃料管理设施改造(费用)		技改转入	台	1	2013/01	2013/01	863,615.28	797,684.67	-		0.00	-100.00	费用
2192	600MW机组过再热器减温器改造	DG1900/25.4 II1	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	1,241,921.63	1,147,110.11	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2193	磨煤机检修平台扶梯制作	制作	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	718,979.79	664,091.03	695,100.00	93	646,440.00	-2.66	
2194	#1机凝汽器更新改造	N-18800	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	5,393,360.76	4,981,617.65	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2195	#1机组SCS柜模件电源换型改造	ABB	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	473,497.37	389,648.91	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2196	#4炉气力输灰系统改造	双套管浓相输送	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	612,531.53	565,769.29	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2197	二期机组GGH高压水泵提压改造	3D3K-S	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	612,264.57	565,522.72	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2198	磨煤机、循泵开关操动机构更换	ROTORK16MF14	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	92,307.70	75,961.54	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2199	环保部资料室升级改造	43.92平米	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	47,782.24	34,243.95	46,200.00	71	32,800.00	-4.22	
2200	#1、2环式给煤机系统改造	HG15	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	1,389,752.14	1,283,654.84	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2201	#1炉壁再穿墙管更换		技改转入	台	1	2013/01	2013/01	486,520.02	449,377.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2202	煤仓、筒仓高煤位信号检测改造	ZCHJ-018	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	18,333.33	15,086.82	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2203	#600MW机组工业废水回用水管更换	Φ200	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	168,494.02	155,630.77	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2204	#1机本体疏水电动门换型改造	SJ968Y-P57 195V DN50	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	198,648.60	163,471.23	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2205	#2炉烟道挡板执行机构换型改造	IQ20	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	129,692.31	106,725.98	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2206	在线化学仪表设备改造	控制部	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	376,325.43	300,164.36	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2207	#3、4机AVC及保护信息子站改造	NS8000	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	392,703.24	323,162.04	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2208	脱硫系统执行机构加装防护罩	无	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	85,828.44	70,629.64	83,000.00	86	71,380.00	1.06	
2209	二期调度数据网建设	H3C	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	562,500.01	462,890.61	531,800.00	86	457,350.00	-1.20	
2210	600MW机组循环水系统问题治理	真的大治理	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	1,987,170.92	1,835,465.14	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2211	#3转运站除大块杂物装置改造	HGCZ-1400	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	1,073,328.21	991,387.55	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2212	#1发电机刷架改造	QFSN—300—2—20型电可拆卸盒式刷架	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	567,743.04	524,400.05	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2213	#21、#22磨煤机筒体衬板更换	HG-1025/18.2-WM10配套	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	964,879.32	891,217.95	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2214	二期GGH高压冲洗水进水门换型	3D3K-S	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	54,656.74	50,484.10	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2215	#1斗轮机回转支承更换	132.50.3000.03K	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	503,728.16	465,272.27	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2216	#3炉电除尘阴极线换型改造	RSB1型冲压极线	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	847,948.72	783,214.11	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2217	蓄电池室超温整改	技改转入	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	12,711.13	11,055.77	12,300.00	86	10,580.00	-4.30	
2218	二期6KV电动机引线瓷瓶换型	GYDJZ-6KV	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	59,487.18	51,740.10	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2219	3机密封油站高压油源减压阀改造	减压阀1098-EGR 1INCH‖	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	34,188.03	29,735.68	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2220	#3#4炉川仪电动门控制回路改造	CSZZ-01	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	30,769.23	26,762.10	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2221	#3、4炉原煤仓煤斗料位计换型	LR260	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	61,060.26	53,108.28	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2222	变压器、电动机综合保护换型改造	LDDB-3027/*A	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	469,672.66	408,506.50	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2223	#2炉再热汽温低改造	HG-1025/18.2-WM10配套	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	4,988,711.09	4,339,023.86	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2224	#2机凝汽器增容改造	N-18800	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	4,724,662.39	4,109,362.64	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2225	600MW机组烟气及总排口CEMS改造	HORIBA ENDA-640ZG	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,727,735.11	1,502,729.62	1,633,500.00	86	1,404,810.00	-6.52	
2226	3#再热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,958,797.55	22,361,976.98	26,325,700.00	55	14,479,140.00	-35.25	
2227	3#过热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	61,923,407.02	51,364,672.25	60,469,100.00	55	33,258,010.00	-35.25	
2228	3#空气预热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	16,586,626.90	13,758,394.41	16,845,400.00	55	9,264,970.00	-32.66	
2229	3#锅炉本体	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	159,847,584.45	132,591,522.00	198,114,600.00	73	144,623,660.00	9.07	
2230	3#省煤器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	9,841,398.62	8,163,314.02	9,810,600.00	55	5,395,830.00	-33.90	
2231	#3汽轮机蜂窝汽封更换	FW-Y-600	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,328,384.06	1,155,386.63	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2232	#2机组原煤仓衬板更换	500M2	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	164,986.76	143,500.31	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2233	#3、4炉捞渣机刮板更换	GBL20D×54	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	313,886.59	273,008.71	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2234	#3炉气力输送系统改造	双套管浓相输送	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,078,354.20	937,918.54	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2235	电缆中间接头在线测温系统完善	LDDB-3027/*A	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	29,892.68	25,999.72	28,900.00	86	24,850.00	-4.42	
2236	#3、4循环水泵电机冷风器改造	YKSL2500-12/1730-1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	142,387.36	123,844.08	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2237	#3机高中压转子内缸等返厂处理	N600-24.2/566/566	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	2,145,489.46	1,866,079.18	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2238	热控、电控标准室试验设备改造	热电阻自动校验装置	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	832,883.32	581,283.15	805,300.00	76	612,030.00	5.29	
2239	脱硫低压电机换型	YKSL2500-12/1730-1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	15,247.01	13,261.38	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2240	开、闭式水泵机封改造	A.E.SCSS-Φ120、A.E.SCSS-Φ-90、A.E.SCSS-Φ90、	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	238,288.89	207,256.21	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2241	300MW机组炉管检漏上位机升级	610-H	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	6,193.73	4,055.46	6,000.00	73	4,380.00	8.00	
2242	#3炉一次风速测量装置改造	BSJH-50-1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	64,102.56	44,738.22	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2243	#34炉屏过高过高再壁温元件更换	DG1900/25.4 II1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	114,929.92	99,962.44	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2244	#1、2炉云母水位计照明系统改造	HG1025/25.4 II1配套	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	25,299.15	22,004.42	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2245	脱硫系统石灰石粉仓料位计改造	KDJ400	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	21,196.58	13,878.72	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2246	#2炉除尘器改造	XLDM-40000	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	19,949,269.96	17,351,246.98	19,288,200.00	86	16,587,850.00	-4.40	
2247	关口电量计费及远动系统更新改造	东方威斯顿6100	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	548,209.08	474,606.91	530,100.00	86	455,890.00	-3.94	
2248	＃3炉空预器热端传热元件更换	DG1900/25.4 II1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	2,387,127.62	2,076,248.47	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2249	#2炉C、D、E层火检换型	ZFDT-T1HBOV-2800-RW	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	374,534.42	261,393.82	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2250	#3、4励磁变和整流柜散热改造	80/3800A、20/3700A动型环境风机，以及相关风道和电气连接	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	40,658.47	35,363.45	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2251	厂前区配电室CB11开关换型改造		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	66,666.67	57,716.07	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2252	货架|1500*700*17000 定做|12Cr18Ni9|	货架|1500*700*17000 定做|12Cr18Ni9|	株洲鸿鑫电力设备有限公司	台	1	2012/09	2012/09	4,145.30	2,694.44	5,500.00	64	3,520.00	30.64	
2253	风机盘管|FP-8.0 壁挂式	风机盘管|FP-8.0 壁挂式	湘潭智博电器有限公司	台	1	2012/06	2012/06	1,538.46	923.09	2,100.00	90	1,890.00	104.75	
2254	脱硫电动执行机构	AKQ30/380V		台	10	2013/12	2013/12	49,572.65	46,474.37	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2255	风机出口气动门就地控制柜更换	SZYS-FJ-01		台	8	2013/12	2013/12	135,571.79	127,098.53	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2256	#1、#2捞渣机导轮、张紧轮改造	导轮、张紧轮更换		台	2	2013/12	2013/12	249,717.20	242,988.68	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2257	安全用具室设施改造			台	240	2013/12	2013/12	75,179.49	67,661.55	80,900.00	88	71,190.00	5.21	
2258	#1炉过热器改造	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2013/12	2013/12	4,472,048.60	4,351,551.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2259	#1炉省煤器改造	HG-1025/18.2-WM10配套		台	1	2013/12	2013/12	3,065,884.66	2,983,276.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2260	#4炉空预器蓄热元件更换	DG1900/25.4 II1		台	2	2013/12	2013/12	2,099,756.38	2,043,179.62	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2261	#1机通流改造	N320-16.7/537/537-4		台	1	2013/12	2013/12	56,826,560.06	55,295,399.96	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2262	#3机汽泵出口逆止门换型	止回阀|SPL DN300 2500LB|WCB|		台	1	2013/12	2013/12	573,612.22	558,156.58	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2263	#3、4机汽泵机械密封改造	机械密封|HSHF4/175A|、机械密封|HSHF4/175B|		台	2	2013/12	2013/12	247,277.85	240,615.09	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2264	600MW机组循环水管路加装排气阀	双口排气阀|QB2-10 DN200（不锈钢芯）|		台	1	2013/12	2013/12	2,345,347.93	2,282,153.83	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2265	2×600MW机组高压调门阀座改造	调阀阀座191.30.41.02G01		台	1	2013/12	2013/12	1,471,104.22	1,431,466.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2266	#1机组OIS操作员站换型改造	ABB		台	1	2013/12	2013/12	1,701,722.08	1,580,170.48	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2267	#3、4环式给煤机改造	HG15		台	1	2013/12	2013/12	1,264,957.27	1,230,873.67	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2268	大气喷射器	|KORTING-K380 DN150		台	1	2013/12	2013/12	491,515.80	478,272.18	475,200.00	91	432,430.00	-9.58	
2269	液位变送器	|3051L4AH0KD11AAM5		台	1	2013/12	2013/12	9,267.68	8,605.70	9,900.00	90	8,910.00	3.54	
2270	智能压力检定仪	|HX601B -10-10kpa JB/T599		台	1	2013/12	2013/12	20,044.05	18,612.33	19,300.00	90	17,370.00	-6.67	
2271	智能压力检定仪	|HX601B -5-5kpa JB/T599		台	1	2013/12	2013/12	20,044.05	18,612.33	19,300.00	90	17,370.00	-6.67	
2272	火焰电视执行机构	|DXTV-600|		台	4	2013/12	2013/12	48,755.81	45,273.23	115,600.00	90	104,040.00	129.80	
2273	液位开关	|CYXK3-10		台	3	2013/12	2013/12	162,519.36	150,910.86	173,900.00	88	153,030.00	1.40	
2274	电动执行器	|IKMD18/24R/380V		台	1	2013/12	2013/12	24,242.48	22,510.88	32,600.00	91	29,670.00	31.80	
2275	氧量仪|	|ZOYF-B		台	5	2013/12	2013/12	109,700.58	101,864.82	106,200.00	90	95,580.00	-6.17	
2276	进口校准/冲洗隔膜泵	FIA-33M		台	1	2013/12	2013/12	6,709.28	6,230.06	6,500.00	90	5,850.00	-6.10	
2277	工业电导率仪	|DDG-9301C		台	4	2013/12	2013/12	39,316.24	36,507.94	38,200.00	90	34,380.00	-5.83	
2278	在线氢气露点仪	|HMT-364HE+		台	1	2013/12	2013/12	82,051.28	76,190.48	79,400.00	90	71,460.00	-6.21	
2279	半自动蔽塞及通信设备改造	无		台	1	2013/12	2013/12	548,000.00	513,750.02	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2280	4号机组节能综合升级改造一			台	1	2013/12	2013/12	598,579.54	582,451.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2281	#4炉磨煤机减速箱轴承更换1	SEW-2C560NE-1000		台	1	2013/12	2013/12	393,364.43	382,765.43	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2282	#4汽轮机汽封改造	汽轮机N600-24.2/566/566		台	1	2013/12	2013/12	2,502,788.96	2,435,352.68	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2283	34机主蒸汽疏水给水隔离门改造	闸阀(GATE VALVE)(NPS2" Class600 F91 HPDV)		台	2	2013/12	2013/12	440,241.79	428,379.73	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2284	#4发电机密封瓦更换轴颈修复	SD263.703.02|汽轮发电机QFSN-600-2-22A		台	1	2013/12	2013/12	629,019.87	612,071.25	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2285	#4炉管壁及蒸汽温度元件更换	WRNK2-191M		台	1	2013/12	2013/12	325,264.41	302,031.21	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2286	翻车机靠车板加装缓冲板	10000*1900		台	1	2013/12	2013/12	687,318.51	668,799.09	664,500.00	91	604,700.00	-9.58	
2287	XT13年输送带更换1	EP300 1400×5(5+1.5)		台	1	2013/12	2013/12	881,018.74	857,280.16	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2288	#4机脱硝系统(催化剂另列单项)	尿素溶液脱销		套	1	2013/12	2013/12	81,561,437.44	79,363,809.82	67,456,800.00	94	63,409,390.00	-20.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2289	#4机脱硝系统(催化剂)			项	1	2013/12	2013/12			26,206,400.00	80	20,965,120.00		催化剂
2290	#4GGH传热元件更换	L型搪瓷换热元件		台	1	2013/12	2013/12	4,366,301.38	4,248,653.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2291	#4炉电除尘大修阴极线换型改造	RSB1型冲压极线		台	1	2013/12	2013/12	587,307.89	571,483.19	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2292	微电脑时温控制仪	天龙 WK-500	湖南省湘机电力设备有限公司	台	1	2013/08	2013/08	6,880.34	6,163.64	6,600.00	89	5,870.00	-4.76	
2293	1311全自动振荡仪	ZD2000	株洲稚宇贸易有限责任公司	台	1	2013/11	2013/11	7,683.76	7,043.47	10,100.00	90	9,090.00	29.06	
2294	1311定量型六氟化硫检漏仪	PHOENIXL300|CPU-2G	株洲稚宇贸易有限责任公司	台	1	2013/11	2013/11	14,102.56	12,927.34	18,600.00	90	16,740.00	29.49	
2295	电动机保护测控装置	|RCS-9626CN 5A DC110V		台	1	2013/12	2013/12	8,547.01	7,936.51	8,300.00	90	7,470.00	-5.88	
2296	厂用变压器保护测控装置	|RCS-9624CN 5A DC110V		台	2	2013/12	2013/12	8,547.00	7,936.50	8,300.00	90	7,470.00	-5.88	
2297	阀控式密封铅酸蓄电池	|GFM-830HA		台	104	2013/12	2013/12	272,427.20	265,086.80	268,900.00	91	244,700.00	-7.69	
2298	阀控式免维护密封铅酸蓄电池	|GFM-200AH		台	156	2013/12	2013/12	129,402.92	125,916.26	122,800.00	91	111,750.00	-11.25	
2299	轴流式潜水泵	|WQ70-40-13 JB/T10179		台	3	2013/12	2013/12	17,960.78	17,234.84	17,200.00	90	15,480.00	-10.18	
2300	柴油抽水泵	|YT20WP-2 GB/T2816		台	1	2013/12	2013/12	4,052.69	3,888.89	3,900.00	90	3,510.00	-9.74	
2301	电动葫芦	|MD1-1T-40M JB/T9008.1		台	1	2013/12	2013/12	5,756.66	5,523.98	5,600.00	90	5,040.00	-8.76	
2302	手持式蓄电池内阻检测仪	|TH-NZ50		台	1	2013/12	2013/12	38,569.63	37,010.77	37,300.00	89	33,200.00	-10.30	
2303	垫片成型机	|TN921803		台	1	2013/12	2013/12	17,039.71	16,351.03	16,500.00	90	14,850.00	-9.18	
2304	#32、42凝结水泵去掉一级叶轮	10LDTN-7PJ		台	2	2013/12	2013/12	86,683.75	84,348.13	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2305	数字粉尘仪	|P-5L2		台	1	2013/12	2013/12	15,256.41	14,166.69	14,700.00	86	12,640.00	-10.78	
2306	可燃气体检测仪	|RBBJ-T		台	2	2013/12	2013/12	2,905.98	2,698.38	2,700.00	90	2,430.00	-9.95	
2307	红外热像仪	|FLIR E30		台	1	2013/12	2013/12	53,675.21	49,841.27	51,900.00	90	46,710.00	-6.28	
2308	电热恒温鼓风干燥箱1309	DHG-9240A	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2013/09	2013/09	4,179.49	3,552.56	5,500.00	81	4,460.00	25.54	
2309	湿煤破碎机1309	|GM/PCS97型	长沙瑞翔科技有限公司	台	1	2013/09	2013/09	19,487.18	16,564.09	25,600.00	81	20,740.00	25.21	
2310	对辊破碎机1309	|5E-DC250*125A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/09	2013/09	11,538.46	9,807.68	15,200.00	81	12,310.00	25.51	
2311	鼓风干燥箱1309	|5E-MHG6090	湖南三德科技股份有限公司	台	1	2013/09	2013/09	7,692.31	6,538.44	10,100.00	81	8,180.00	25.11	
2312	300MW机组发变组增加保护	DGT-801B		台	1	2013/12	2013/12	34,265.49	33,313.65	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2313	发电机出口离相封母综合改造	LX-08		台	1	2013/12	2013/12	331,538.47	322,329.07	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2314	投入式液位变送器	|ZLM628		台	5	2013/12	2013/12	7,948.72	7,380.94	8,400.00	90	7,560.00	2.43	
2315	电磁流量计	|LDY-32S		台	1	2013/12	2013/12	7,008.54	6,507.90	6,700.00	90	6,030.00	-7.34	
2316	电动执行机构	|AKQ30/380V		台	20	2013/12	2013/12	99,145.30	92,948.74	96,700.00	90	87,030.00	-6.37	
2317	计算机厂用快切装置一套	|SID-40A		台	1	2013/12	2013/12	275,420.08	255,747.22	266,300.00	90	239,670.00	-6.29	
2318	压力表	Y-150　0~0.6MPa	上海布莱迪仪器仪表有限公司	台	12	2006/04	2006/04	17,460.52	9,665.99	17,500.00	18	3,150.00	-67.41	
2319	隔膜压力表	YTP-150HF2	上海布莱迪仪器仪表有限公司	台	15	2006/04	2006/04	67,697.82	37,476.46	69,100.00	18	12,440.00	-66.81	
2320	流量计	F200S43CCAAMZZZZ/1700111ABAMZZZ	艾默生过程控制有限公司	台	5	2006/04	2006/04	120,692.04	66,813.35	116,900.00	55	64,300.00	-3.76	
2321	电磁流量计	IFM4080-，4~20mA	艾默生过程控制有限公司	台	4	2006/04	2006/04	99,708.78	55,197.38	96,200.00	55	52,910.00	-4.14	
2322	超声波液位计	FMU40-，　4~20mA	上海先旺自动化工程系统有限公司	台	2	2006/04	2006/04	75,815.43	41,970.23	73,300.00	55	40,320.00	-3.93	
2323	导纳料位计	DE509-，　0~20m	默生过程控制有限公司	台	1	2006/04	2006/04	27,569.25	15,261.94	26,600.00	55	14,630.00	-4.14	
2324	接线箱	20点	无锡惠能自动化设备有限公司	台	25	2006/04	2006/04	41,353.87	22,892.96	39,300.00	55	21,620.00	-5.56	
2325	保护箱	1600×800×600	无锡惠能自动化设备有限公司	台	16	2006/04	2006/04	29,407.20	16,279.47	28,800.00	55	15,840.00	-2.70	
2326	配电柜	2100×900×600	无锡惠能自动化设备有限公司	台	6	2006/04	2006/04	214,427.48	118,703.87	207,100.00	55	113,910.00	-4.04	
2327	增压风机专用工具		成都电力机械厂	台	1	2006/04	2006/04	20,000.00	11,071.77	20,700.00	55	11,390.00	2.87	
2328	GGH专用工具		上海锅炉厂	台	1	2006/04	2006/04	120,000.00	66,430.22	116,000.00	55	63,800.00	-3.96	
2329	吸收塔循环泵工具		北京瑞迅通宇	台	1	2006/04	2006/04	16,300.00	9,023.39	15,700.00	55	8,640.00	-4.25	
2330	吸收剂制备系统备件		西安西矿环保科技有限公司	台	1	2006/04	2006/04	47,600.00	26,350.65	46,000.00	55	25,300.00	-3.99	
2331	烟气系统备件	备件定制		台	1	2006/04	2006/04	4,000.00	2,214.33	3,800.00	55	2,090.00	-5.61	
2332	吸收塔循环泵机械密封		德国	台	2	2006/04	2006/04	182,000.00	100,752.58	176,100.00	55	96,860.00	-3.86	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2333	涡型密封圈			台	1	2006/04	2006/04	6,960.00	3,853.02	6,700.00	55	3,690.00	-4.23	
2334	脉冲悬浮泵机械密封		澳大利亚	台	1	2006/04	2006/04	55,000.00	30,447.26	53,200.00	55	29,260.00	-3.90	
2335	氧化风机空气过滤器		长沙鼓风机厂	台	2	2006/04	2006/04	2,400.00	1,328.61	2,500.00	55	1,380.00	3.87	
2336	氧化风机皮带			台	1	2006/04	2006/04	18,000.00	9,964.53	14,900.00	55	8,200.00	-17.71	
2337	石膏排浆泵机械密封		澳大利亚	台	1	2006/04	2006/04	23,000.00	12,732.55	22,300.00	55	12,270.00	-3.63	
2338	FGD-DCS备件模拟输出子模件14 点	IMASO14	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/04	2006/04	9,800.00	5,425.22	9,400.00	55	5,170.00	-4.70	
2339	脱硫保安控制中心(MCC)	GCS低压抽屉式开关柜	上海中发电气（集团）有限公司	台	6	2006/04	2006/04	872,413.50	482,955.18	889,300.00	55	489,120.00	1.28	
2340	就地控制(箱)柜		上海中发电气（集团）有限公司	台	16	2006/04	2006/04	45,948.74	25,436.58	45,000.00	55	24,750.00	-2.70	
2341	磁力起动器		上海中发电气（集团）有限公司	台	85	2006/04	2006/04	4,594.87	2,543.64	-	55	0.00	-100.00	
2342	220V蓄电池充电装置及蓄电池屏	50Ah，高频开关20A/115V 模块N+1热备份	珠海泰坦科技股份有限公司	台	1	2006/04	2006/04	158,928.60	87,980.55	153,700.00	55	84,540.00	-3.91	
2343	220VDC直流盘	包括微机型电压绝缘监察装置	无锡惠能自动化设备有限公司	台	1	2006/04	2006/04	324,344.08	179,552.04	313,600.00	55	172,480.00	-3.94	
2344	220VUPS电源装置	50VA、三相输出，带蓄电池	北京瑞迅通宇科技开发有限公司	台	1	2006/04	2006/04	778,425.79	430,925.01	752,600.00	55	413,930.00	-3.94	
2345	UPS配电盘	PEW1080-220/220		台	1	2006/04	2006/04	56,760.21	31,421.68	54,900.00	55	30,200.00	-3.89	
2346	火灾报警和消防控制系统	NFS2-640E	长沙金鼎消防安全工程有限公司	台	1	2006/04	2006/04	194,606.45	107,731.26	188,200.00	55	103,510.00	-3.92	
2347	照明配电箱	内附：INT 100系列隔离总开关20A C65和C65H		台	8	2006/04	2006/04	36,759.00	20,349.18	36,800.00	55	20,240.00	-0.54	
2348	检修电源箱	内附：1回进线和4回出线（包括：1回100A）		台	10	2006/04	2006/04	24,506.00	13,566.12	23,600.00	55	12,980.00	-4.32	
2349	安全照明变压器箱	内附：AC220/12V 50Hz 3.0kVA变压器）		台	7	2006/04	2006/04	30,632.50	16,957.73	29,900.00	55	16,450.00	-2.99	
2350	CEM烟气监测系统	ENDA-640ZG	深圳市世纪天源环保技术有限公司	台	2	2006/04	2006/04	2,543,037.79	1,407,788.02	2,458,700.00	55	1,352,290.00	-3.94	
2351	分散控制系统（DCS）	MPSⅢ	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/04	2006/04	7,297,741.82	4,039,921.48	7,055,900.00	55	3,880,750.00	-3.94	
2352	闭路电视	GB14861 SJ/T11121	北京爱维网电力电子有限公司	台	1	2006/04	2006/04	324,344.08	179,552.04	1,300.00	18	230.00	-99.87	
2353	PH计	CPS13-， 0-8PH	上海恩德斯豪斯自动化设备公司	台	4	2006/04	2006/04	13,968.42	7,732.72	13,500.00	55	7,430.00	-3.91	
2354	密度计	FMG573S-R1E1	艾默生过程控制有限公司	台	3	2006/04	2006/04	634,092.68	351,024.34	613,200.00	55	337,260.00	-3.92	
2355	热电阻	WZP-，Pt100，0-200℃	上海自动化仪表股份有限公司	台	21	2006/04	2006/04	22,055.40	12,209.62	21,200.00	55	11,660.00	-4.50	
2356	压力变送器	3051，4~20mA	北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	台	50	2006/04	2006/04	682,951.51	378,071.79	730,800.00	55	401,940.00	6.31	
2357	差压变送器	3051，4~20mA	北京远东罗斯蒙特仪表有限公司	台	14	2006/04	2006/04	249,961.17	138,374.78	267,600.00	55	147,180.00	6.36	
2358	差压开关	D701-，4~20mA 0~2KPa	艾默生过程控制 有限公司	台	2	2006/04	2006/04	6,126.50	3,391.61	6,700.00	55	3,690.00	8.80	
2359	#2主变压器增容改造	SFP10-400000/220	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	968,493.19	785,824.63	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2360	＃2炉尾部烟道吹灰器改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	685,299.14	556,044.14	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2361	#3炉磨煤机钢球换型		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	836,111.12	678,411.29	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2362	#1、2机汽泵再循环门手动门改造	0410-102715-3-1	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	334,746.42	271,609.53	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2363	#2机TSI系统改造	本特利3500	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	792,229.20	445,628.91	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2364	#3、4机氢冷器回水调门改造	ZAZM-16K DN250	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	29,914.53	24,272.31	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2365	#1,2炉引、一次风机增加振动仪表	SG-1	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	107,325.34	53,662.69	111,100.00	62	68,880.00	28.36	
2366	#2炉捞渣机改造	7ML5221-1BC11	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	7,660.34	6,215.54	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2367	300MW机组加压水管改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	194,388.64	157,724.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2368	脱硫设施增加运行参数监测送网调	无		台	1	2010/12	2010/12	298,839.13	168,097.00	288,900.00	62	179,120.00	6.56	
2369	XT电能计量系统完善化改造	东方威斯顿6100	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	431,178.28	242,537.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2370	#1、2炉干排渣改造	取消碎渣机	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	309,211.13	250,890.47	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2371	一期部分MCC配电柜更换		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	173,407.68	140,701.08	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2372	#3、4炉微油点火煤粉燃烧器改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	1,499,515.62	1,216,690.29	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2373	脱硫旁路挡板门电源改造	YJV22 -8.7/10kV 3*120	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	83,034.32	46,706.81	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2374	华中网调增加纵向边界安全设施	卫士通SWJ77	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	68,623.93	38,600.98	66,300.00	62	41,110.00	6.50	
2375	#1、2机真空泵电机换型	Y2355L2—10	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	70,823.21	57,465.17	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2376	脱硫吸收塔、综合楼场地照明改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	50,641.02	41,089.56	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2377	#4机凝汽器循环水门电动头改造	电动蝶阀D941X-6 DN2200	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	169,230.77	95,192.33	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2378	#2机空、氢密封油泵改造	HSNH800-46NZ	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	191,876.18	155,686.19	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2379	#3炉烟道挡板等执行机构换型	IW8R	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	93,846.16	52,788.49	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2380	FGD-DCS备件数字输入子模件16 点	ABB	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/04	2006/04	4,400.00	2,435.84	4,300.00	55	2,370.00	-2.70	
2381	FGD-DCS备件数字输出子模件16 点	ABB	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/04	2006/04	5,500.00	3,044.81	5,300.00	55	2,920.00	-4.10	
2382	一期调度数据网增加纵向边界设施	卫士通SWJ77	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	101,102.56	82,033.48	97,700.00	77	75,230.00	-8.29	
2383	主厂房蓄电池增加在线监测系统		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	143,589.74	80,769.23	138,800.00	62	86,060.00	6.55	
2384	#3,4机密备油至密封油减压阀改造	减压阀|1098-EGR 1iINCH‖	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	34,188.03	27,739.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2385	#2机组磨再循环风门执行机构换型	RA13A	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	55,042.74	30,961.56	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2386	#3机精处理冲洗水系统加装流量计	UFL02000F1-A2-A	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	22,094.02	12,427.87	20,900.00	65	13,590.00	9.35	
2387	潭荷I、II线线路保护换型	CSC103B、RCS931B	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	964,946.13	542,782.23	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2388	一期循环水泵电机改极	YKSL2500/1800-12/14	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	618,891.45	502,161.66	598,300.00	77	460,690.00	-8.26	
2389	锅炉空预器吹灰改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	487,261.28	395,358.44	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2390	300M机组集控操作厂变保护改造	RCS-9624CN	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	131,805.42	74,140.59	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2391	#2炉高温受热面G102管更换		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	6,218,497.21	5,045,619.55	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2392	#2汽轮机汽封改造	N300-16.7/537/537-4	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	2,652,693.01	2,152,365.64	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2393	#1、2机组脱硫系统烟气CEMS改造	ENDA-640ZG-SO2	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	987,380.04	493,690.05	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2394	#1、2机顶轴油泵换型	PVH131QIC	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	91,519.91	74,258.27	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2395	石灰石粉仓系统	V=680M3	西安西矿环保科技有限公司	台	1	2006/04	2006/04	1,621,720.40	897,760.31	1,568,000.00	55	862,400.00	-3.94	
2396	石灰石浆罐	数量：2个；直径：5米；高：6米		台	1	2006/04	2006/04	514,116.60	284,607.31	497,000.00	55	273,350.00	-3.96	
2397	石灰石浆罐排气装置	流量600m3/h风压1800Pa电机功率2.2kW	靖江市狐山通风专用设备厂	台	2	2006/04	2006/04	27,028.67	14,962.69	26,100.00	55	14,360.00	-4.03	
2398	石灰石浆罐搅拌器	电机功率：5.5kW	SPXProcessequip	台	2	2006/04	2006/04	448,775.08	248,435.20	67,500.00	55	37,130.00	-85.05	
2399	石灰石供浆泵	流量：104m3/h；扬程：50m；电机功率：37kW	GreatJumpIndust	台	2	2006/04	2006/04	504,535.24	279,303.31	487,900.00	55	268,350.00	-3.92	
2400	FGD增压风机及电机等辅助设备	静叶可调，流量：1224305Nm3/h压力：3380Pa	成都电力机械厂	台	1	2006/04	2006/04	5,457,515.10	3,021,199.37	5,123,200.00	55	2,817,760.00	-6.73	
2401	FGD增压风机及电机等辅助设备	静叶可调，流量：1224305Nm3/h压力：3380Pa	成都电力机械厂	台	1	2006/04	2006/04	5,457,515.10	3,021,199.37	5,123,200.00	54	2,766,530.00	-8.43	
2402	GGH回转式气—气换热器(带密封风机、高低压冲洗泵、吹灰器、低泄漏风机等)	进口，原烟气流量1224305Nm3/h温度128℃；	上海锅炉厂有限公司	台	1	2006/04	2006/04	19,554,091.05	10,824,854.52	18,330,600.00	55	10,081,830.00	-6.86	
2403	GGH回转式气—气换热器(带密封风机、高低压冲洗泵、吹灰器、低泄漏风机等)	进口，原烟气流量1224305Nm3/h温度128℃；	上海锅炉厂有限公司	台	1	2006/04	2006/04	19,554,091.05	10,824,854.52	18,330,600.00	54	9,898,520.00	-8.56	
2404	净烟气挡板门	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	2,170,428.43	1,201,517.04	2,098,500.00	55	1,154,180.00	-3.94	
2405	净烟气挡板门	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	2,170,428.43	1,201,517.04	2,098,500.00	54	1,133,190.00	-5.69	
2406	旁路挡板门（含密封风机、密封空气电加热器）	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	2,628,629.98	1,455,170.52	2,467,600.00	55	1,357,180.00	-6.73	
2407	旁路挡板门（含密封风机、密封空气电加热器）	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	2,628,629.98	1,455,170.52	2,467,600.00	54	1,332,500.00	-8.43	
2408	吸收塔本体(包括楼梯、平台、栏杆、 基础、预埋件等)	湿法脱硫		台	2	2006/04	2006/04	12,196,997.90	6,752,077.01	11,792,800.00	55	6,486,040.00	-3.94	
2409	喷淋层	直径：12m；材料：FRP	BOSUNGENGINEERI	台	8	2006/04	2006/04	11,896,175.88	6,585,546.46	11,501,600.00	55	6,325,880.00	-3.94	
2410	喷淋层喷嘴(单向)	流量：60m3/h；压力：0.07MPa；材料：SiC	上海外高桥喷雾系统有限公司	台	184	2006/04	2006/04	565,520.93	313,063.98	537,800.00	55	295,790.00	-5.52	
2411	喷淋层喷嘴(双向)	流量：60m3/h；压力：0.07MPa；材料：SiC	上海外高桥喷雾系统有限公司	台	504	2006/04	2006/04	1,484,492.23	821,792.93	1,416,600.00	55	779,130.00	-5.19	
2412	除雾器及冲洗系统	直径：12m；材料：PP	Munters Eurofor	台	2	2006/04	2006/04	7,880,301.63	4,362,418.00	7,619,100.00	55	4,190,510.00	-3.94	
2413	内件支吊架与紧固件	A59．PP．PTFE．橡胶衬等材料	上海冉溪国际贸易有限公司	台	2	2006/04	2006/04	540,573.47	299,253.50	522,600.00	55	287,430.00	-3.95	
2414	吸收塔进口段焊衬合金钢	2mm厚C-276	ThyssenKrupp VD	台	4	2006/04	2006/04	1,867,427.26	1,033,779.99	1,805,600.00	55	993,080.00	-3.94	
2415	原烟气挡板门	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	602,896.79	333,754.75	582,900.00	55	320,600.00	-3.94	
2416	原烟气挡板门	宽×高×厚5300mm × 7000mm × 450mm5.5kW		台	1	2006/04	2006/04	602,896.79	333,754.75	582,900.00	54	314,770.00	-5.69	
2417	工艺水箱	数量：1个；直径：5m；高：5m	湖南南方建材板材有限公司	台	1	2006/04	2006/04	210,553.37	116,559.22	203,600.00	55	111,980.00	-3.93	
2418	工艺水泵	流量：320m3/h，扬程：60m，电机功率：90kW	广东省佛山水泵厂上海分公司	台	2	2006/04	2006/04	70,634.93	39,102.43	68,400.00	55	37,620.00	-3.79	
2419	除雾器冲洗水泵	流量：170m3/h，扬程：70m，电机功率：60kW	广东省佛山水泵厂上海分公司	台	3	2006/04	2006/04	64,868.82	35,910.50	62,700.00	55	34,490.00	-3.96	
2420	杂用储气罐	容积：40m3	常州锅炉厂	台	1	2006/04	2006/04	23,785.23	13,167.15	23,000.00	55	12,650.00	-3.93	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2421	仪用储气罐	容积：3m3	常州锅炉厂	台	1	2006/04	2006/04	83,788.89	46,384.38	81,100.00	55	44,610.00	-3.83	
2422	增压风机叶轮检修用电动葫芦	起吊重量5吨，跨度9米，起升高度10米		台	2	2006/04	2006/04	63,268.72	35,024.69	65,500.00	55	36,030.00	2.87	
2423	增压风机电动机检修用电动葫芦	起吊重量10吨，起升高度15米		台	2	2006/04	2006/04	82,887.93	45,885.50	85,800.00	55	47,190.00	2.84	
2424	吸收塔循环泵检修用行车	起吊重量10吨，跨度9米，起升高度9米		台	2	2006/04	2006/04	650,490.07	360,101.67	576,000.00	55	316,800.00	-12.02	
2425	GGH检修用电动葫芦	起吊重量5吨，起升高度20米		台	2	2006/04	2006/04	273,890.56	151,621.72	264,900.00	55	145,700.00	-3.91	
2426	防腐内衬材料	通用材料		台	1	2006/04	2006/04	2,645,836.84	1,464,695.99	2,558,100.00	55	1,406,960.00	-3.94	
2427	国产阀门（含电动驱动装置）	通用各型		台	1	2006/04	2006/04	5,306,650.37	2,937,682.89	5,130,800.00	55	2,821,940.00	-3.94	
2428	蝶阀（含电动驱动装置）	PN1.0,DN800,介质:石膏浆液		台	8	2006/04	2006/04	9,031,951.14	4,999,954.15	8,732,300.00	55	4,802,770.00	-3.94	
2429	控制阀（含电动执行机构）	PN1.0,DN65,介质:石灰石浆液		台	3	2006/04	2006/04	816,839.42	452,190.18	789,900.00	55	434,450.00	-3.92	
2430	脱硫低压干式变压器	SC9200/10200kVA 1±4%=B 6.3±5%/0.4-0.23	山东鲁能泰山电力设备有限公司	台	2	2006/04	2006/04	936,994.01	518,706.06	921,300.00	60	552,780.00	6.57	
2431	0.4 kV开关柜（电源进线）	GCS低压抽屉式开关柜内配MT25H1-3150A	上海中发电气（集团）有限公司	台	2	2006/04	2006/04	419,052.55	231,981.36	439,500.00	55	241,730.00	4.20	
2432	吸收塔循环泵入口筛网	DN：800；材料：PP	上海冉溪国际贸易有限公司	台	8	2006/04	2006/04	526,158.18	291,273.37	509,100.00	55	280,010.00	-3.87	
2433	0.4 kV开关柜（分段开关）	GCS低压抽屉式开关柜内配3150MT25H1-2500A	上海中发电气（集团）有限公司	台	1	2006/04	2006/04	130,188.11	72,070.16	139,200.00	55	76,560.00	6.23	
2434	0.4 kV开关柜（馈线柜）	GCS低压抽屉式开关柜	上海中发电气（集团）有限公司	台	7	2006/04	2006/04	468,497.01	259,352.96	500,500.00	55	275,280.00	6.14	
2435	0.4 kV开关柜（馈线柜）	GCS低压抽屉式开关柜	上海中发电气（集团）有限公司	台	14	2006/04	2006/04	814,824.41	451,074.69	871,300.00	55	479,220.00	6.24	
2436	6KV开关柜	GZS1型中置式开关柜	湖南开关有限责任公司	台	1	2006/04	2006/04	845,096.52	467,832.91	903,400.00	55	496,870.00	6.21	
2437	电动机控制中心(MCC)	GCS低压抽屉式开关柜	上海中发电气（集团）有限公司	台	14	2006/04	2006/04	2,181,033.75	1,207,387.94	2,311,200.00	55	1,271,160.00	5.28	
2438	吸收塔脉冲悬浮泵	流量：1060m3/h，扬程：26m；电机功率132kW	Great Jump Indu	台	4	2006/04	2006/04	3,279,479.04	1,815,470.94	3,170,900.00	55	1,744,000.00	-3.94	
2439	脉冲悬浮管架	直径：12m；材料：FRP	BOSUNGENGINEERI	台	2	2006/04	2006/04	636,209.92	352,196.34	615,200.00	55	338,360.00	-3.93	
2440	脉冲悬浮喷嘴	流量：150m3/h，压力：0.2MPa	Lechler GmbH	台	14	2006/04	2006/04	141,026.61	78,070.22	136,900.00	55	75,300.00	-3.55	
2441	氧化风机	C63634T51C1型		台	6	2006/04	2006/04	3,243,440.81	1,795,520.75	3,389,400.00	55	1,864,170.00	3.82	
2442	配套电机	YKK4003-4 315kW		台	6	2006/04	2006/04	1,614,512.76	893,770.41	1,560,900.00	55	858,500.00	-3.95	
2443	氧化空气饱和喷嘴	流量：1.5m3/h	上海外高桥喷雾系统有限公司	台	12	2006/04	2006/04	16,788.41	9,293.87	16,200.00	55	8,910.00	-4.13	
2444	氧化空气管(合金钢)	C-276	ThyssenKrupp VD	台	4	2006/04	2006/04	1,867,427.26	1,033,779.99	1,805,600.00	55	993,080.00	-3.94	
2445	吸收塔1号循环泵	流量：4250m3/h；扬程：22.4m	DUECHTINGPUMPEN	台	2	2006/04	2006/04	3,127,576.09	1,731,379.75	3,024,000.00	55	1,663,200.00	-3.94	
2446	吸收塔1号循环泵配套电机	电压：6kV；电机功率：400kW	高必德	台	2	2006/04	2006/04	900,955.78	498,755.71	871,100.00	55	479,110.00	-3.94	
2447	吸收塔2号循环泵	流量：4250m3/h；扬程：24.4m	DUECHTINGPUMPEN	台	2	2006/04	2006/04	3,127,576.09	1,731,379.75	3,024,000.00	55	1,663,200.00	-3.94	
2448	吸收塔2号循环泵配套电机	电压：6kV；电机功率：450kW	高必德	台	2	2006/04	2006/04	936,994.01	518,706.06	905,900.00	55	498,250.00	-3.94	
2449	吸收塔3号循环泵	流量：4250m3/h；扬程：26.4m	DUECHTINGPUMPEN	台	2	2006/04	2006/04	3,127,576.09	1,731,379.75	3,024,000.00	55	1,663,200.00	-3.94	
2450	吸收塔3号循环泵配套电机	电压：6kV；电机功率：500kW	高必德	台	2	2006/04	2006/04	973,032.24	538,656.25	940,800.00	55	517,440.00	-3.94	
2451	吸收塔4号循环泵	流量：4250m3/h；扬程：28.4m	DUECHTINGPUMPEN	台	2	2006/04	2006/04	3,127,576.09	1,731,379.75	3,024,000.00	55	1,663,200.00	-3.94	
2452	吸收塔4号循环泵配套电机	电压：6kV；电机功率：560kW	高必德	台	2	2006/04	2006/04	973,032.24	538,656.25	940,800.00	55	517,440.00	-3.94	
2453	吸收塔备用循环泵叶轮(压头最高)	80DT-A36(35)	DUECHTINGPUMPEN	台	1	2006/04	2006/04	478,494.01	264,887.13	462,600.00	55	254,430.00	-3.95	
2454	石膏排浆泵	流量：100m3/h，扬程：50m，电机轴功率22kW	GreatJumpIndust	台	4	2006/04	2006/04	1,162,542.89	643,566.53	1,123,800.00	55	618,090.00	-3.96	
2455	石膏排浆泵配套电机	Y225S-4 37kW	上海法特菲机械设备有限公司	台	4	2006/04	2006/04	57,661.17	31,920.41	55,800.00	55	30,690.00	-3.85	
2456	吸收塔脉冲悬浮泵入口筛网	DN：400；材料：PP	上海冉溪国际贸易有限公司	台	4	2006/04	2006/04	209,021.74	115,711.41	201,900.00	55	111,050.00	-4.03	
2457	石膏排浆泵入口筛网	DN：100；材料：PP	上海冉溪国际贸易有限公司	台	8	2006/04	2006/04	46,128.94	25,536.34	45,000.00	55	24,750.00	-3.08	
2458	吸收塔区\石灰石浆液制备区集水坑搅拌器	电机功率：2.2kW	通用信号（中国）有限公司	台	2	2006/04	2006/04	323,533.22	179,103.19	67,500.00	55	37,130.00	-79.27	
2459	吸收塔区\石灰石浆液制备区集水坑泵	流量：60m3/h，扬程：30m，电机功率：11kW	襄樊五二五泵业有限公司	台	2	2006/04	2006/04	344,075.01	190,474.78	332,800.00	55	183,040.00	-3.90	
2460	3#汽轮机	N600-24.2/566/566	上海电气电站设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	145,084,795.04	117,695,389.84	260,278,500.00	73	190,003,310.00	61.44	
2461	600MW汽轮发电机	QFSN-600-2	上海汽轮发电机有限公司	台	1	2006/03	2006/03	96,786,942.50	54,229,722.11	-		0.00	-100.00	含在汽轮机中按汽轮发电机组成套评估
2462	500KV单相油浸变压器		特变电工衡阳变压器有限公司	台	1	2011/11	2011/11	42,233,581.28	34,260,639.18	41,919,800.00	84	35,212,630.00	2.78	
2463	空气压缩机|GA160W-8.5	空气压缩机|GA160W-8.5	长沙瑞金机电设备有限公司	台	1	2011/11	2011/11	220,512.82	106,581.23	290,100.00	47	136,350.00	27.93	
2464	燃运灯塔检修及防腐	燃运1、2、3号煤场及铁运站内车场	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	168,936.76	146,935.89	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2465	＃3机润滑油直流油泵出口管改造	DLD320-20X2	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	55,099.14	47,923.48	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2466	XT11年新区招待所设施更新	沙发，家俱，空调更换	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	257,556.97	222,977.59	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2467	含油废水处理系统改造		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	294,000.00	255,711.94	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2468	发电机直流泄漏试验仪|ZGS-S60KV/300MA	ZGS-S60KV/300MA	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	135,042.74	88,420.86	130,500.00	76	99,180.00	12.17	
2469	电焊机|ZX7-400ST	ZX7-400ST	技改转入	台	14	2012/01	2012/01	68,205.13	54,881.44	70,800.00	77	54,520.00	-0.66	
2470	#3机低旁蒸汽阀气动定位器换型	西门子	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	16,726.50	11,673.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2471	#3机PGP操作员站网络结构改进	R20	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	45,923.09	32,050.47	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2472	一期精处理系统气动门更换	92-0920-11300-532	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	50,341.88	43,785.81	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2473	6KV小电流接地选线装置换型改造	mln98v300	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	86,736.75	75,440.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2474	直流绝缘检测装置改造	FJR—Ⅱa	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	52,994.33	46,092.83	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2475	#12、22真空泵电机更换	Y2355L2—10	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	77,243.08	67,183.60	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2476	#4炉点火枪换型改造	DG1900/25.4 II1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	35,897.44	31,222.45	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2477	#2炉摆动火嘴气缸及密封件更换	HG-1025/18.2-WM10	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	29,914.53	26,018.71	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2478	钢材库增加一台龙门吊	MH5-14.8A3	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	117,832.48	94,814.26	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2479	输煤皮带电气控制系统改造	输煤控制系统，输煤系统电磁流量测量仪，部分输煤管线更换等	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	769,521.35	669,305.46	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2480	#3发电机转子返厂处理	φ505×465	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,243,538.46	1,081,590.61	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2481	#3、4炉磨煤机筒体衬瓦改造(增	BBD4060	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,718,453.11	1,494,656.41	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2482	施工变保护及控制回路改造	RCS-9622CN	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	59,829.06	51,796.44	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2483	#4机真空泵加装喷射器改造	大气喷射器|KORTING-K380 DN150|| 技改转入	台	1	2012/01	2012/01	165,811.97	144,218.03	171,300.00	86	147,320.00	2.15	
2484	#2炉除尘器烟道仓泵增加料位计	NAKE—AC—DPST00	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	57,601.57	37,715.34	55,700.00	73	40,660.00	7.81	
2485	#1炉捞渣机刮板链条驱动装置改造	导轮及张紧轮换型	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	167,521.36	145,704.85	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2486	制粉岛新增空压机及配套改造	GR100-200	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	101,790.17	88,533.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2487	#3、4炉引风机变频改造	ZINVERT-A6H7800/06Y	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	5,896,578.75	5,128,658.55	5,700,900.00	86	4,902,770.00	-4.40	
2488	入厂煤采样装置改造	C-HQFQ-8M-3.5	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,235,829.07	1,056,285.24	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2489	300MW机组高周切机保护换型	RCS-994B	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	153,846.15	133,810.57	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2490	6KVF-C开关驱动盒更换	KYN3—10 加强型	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	135,845.13	118,153.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2491	燃油系统仪用压缩空气增加过滤器		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	15,208.79	13,228.13	14,400.00	83	11,950.00	-9.66	
2492	XT11年燃运装卸机械更换		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	52,991.45	46,090.31	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2493	#2汽轮机本体通流改造主设备购置	N320-16.7/537/537	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	49,088,232.07	42,695,398.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2494	#14、24磨煤机筒体衬瓦改造		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	1,006,627.80	875,533.21	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2495	300MW机组减温水改造		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	324,698.97	282,412.95	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2496	#4炉烟道挡板执行机构齿轮箱换型	IW8R	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	88,752.14	77,193.84	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2497	600MW机组GGH高压水系统改造	无	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	310,772.05	270,299.73	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2498	#3、4炉磨煤机衬瓦改造		技改转入	台	1	2012/01	2012/01	4,488,610.00	3,904,051.70	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2499	等温全自动量热仪|5E-AC8015	等温全自动量热仪|5E-AC8015	长沙凯德测控仪器有限公司	台	2	2011/04	2011/04	116,239.32	63,654.89	112,400.00	68	76,430.00	20.07	
2500	综合泵房热工仪表取样管更换	无	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	45,058.86	25,345.65	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2501	300MW机组炉内打焦平台JG		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	489,970.09	397,556.29	473,800.00	80	379,040.00	-4.66	
2502	#2发电机增容改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	2,886,145.95	2,341,786.80	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2503	＃2炉空预器密封改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	2,317,907.71	1,880,724.58	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2504	#21、22小机轴端汽封改造	NK50/56/0	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	1,119,764.12	908,564.18	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2505	#2机组OIS换型改造	PGP	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	1,799,957.26	1,012,476.01	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2506	#3、4干除灰系统添置储气罐		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	366,762.59	297,587.09	346,700.00	80	277,360.00	-6.80	
2507	一期6KV电动机保护装置换型改造	rcs-9626cn	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	138,675.63	78,005.04	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2508	#1、2、3、4炉气化油枪改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	136,581.20	110,820.50	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2509	#1,2机内冷水滤网改纤维式过滤器	纤维式过滤器滤芯SG-125/0.7|过滤器DSG-125/08	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	175,334.20	142,264.24	169,500.00	77	130,520.00	-8.26	
2510	精处理分离塔底部反洗进水阀换型	盖米	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	59,846.16	48,558.54	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2511	#3、#4炉磨煤减速机增加报警	LD-TA01	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	21,800.00	12,262.52	20,600.00	65	13,390.00	9.19	
2512	#3、4炉炉管氧化皮控制		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	191,256.73	155,183.62	180,800.00	80	144,640.00	-6.79	
2513	消防自动报警和灭火控制系统整改	NFS2-640E	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	853,778.38	480,250.39	825,400.00	62	511,750.00	6.56	
2514	犁煤器改造	DTII B1400	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	499,273.94	405,105.35	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2515	脱硫小型浆泵变频改造	CIMR-G7B4030	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	737,633.10	598,507.32	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2516	脱硫真空泵变频改造	SH-HVF-Y6K	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	391,315.39	317,508.94	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2517	电气组购买一台红外热像仪	FLIR E330	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	256,384.87	144,216.49	247,900.00	62	153,700.00	6.58	
2518	手持式直读定量光谱仪购置		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	328,598.29	184,836.55	317,700.00	62	196,970.00	6.56	
2519	#1炉进油流量计换型改造	F100S131CCAZMZAZZ	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	69,058.12	34,529.08	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2520	#4炉一次风粉管风速取样装置换型	BSJH-50-1	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	153,846.18	86,538.51	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2521	#3、#4机组浆液循泵变送器改型	EPA	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	30,512.82	15,256.41	31,900.00	62	19,780.00	29.65	
2522	现场制氮停炉保护		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	318,000.68	258,022.22	307,500.00	77	236,780.00	-8.23	
2523	环式给煤机改造	HG15	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	745,044.16	604,520.56	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2524	＃2炉A、B层燃烧器改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	629,576.41	510,831.34	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2525	二期循泵中性点电流回路电缆更换	Kvv22-7x4	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	71,612.94	58,105.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2526	＃3、4机凝汽器排污泵更换改造	液下排污泵100YW100-15-7.5	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	45,539.09	36,949.94	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2527	XT10年零星技改工程	无	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	1,986,514.15	1,611,835.51	1,920,700.00	77	1,478,940.00	-8.24	
2528	#3、4机梅索尼兰气动定位器改型		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	22,847.31	12,851.64	21,500.00	65	13,980.00	8.78	
2529	#2机旁路控制系统改造	西门子	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	23,558.98	13,251.91	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2530	#1、2行车大小车电气系统改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	123,076.92	99,863.25	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2531	#1、2机循环水进出水电动门换型	电动执行器|IK40/24R||	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	285,160.97	231,376.49	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2532	#4炉飞灰含碳量在线检测系统	HQYR-01	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	358,974.36	201,923.07	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2533	电缆隧道照明改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	77,948.70	63,246.72	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2534	输煤配电室cb11开关换型改造		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	181,196.58	147,020.88	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2535	源水泵、工业水泵密封改机械密封	机械密封|A.E.SCSS	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	92,788.71	75,287.73	89,700.00	77	69,070.00	-8.26	
2536	开式水泵机封改造	机械密封|A.E.SCSS Φ120||	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	108,888.89	88,351.25	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2537	#1、2机给泵密封水调整门换型	FISHER 18eh EZ 直通式调节阀 配用KQM系列KOTOKK执行器	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	2,769.23	2,246.90	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2538	#1炉粉仓粉位计改造	HL-2309F	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	27,350.43	13,675.23	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2539	#4炉一电场灰斗料位计换型改造	核子料位计	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	158,995.73	89,435.09	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2540	高压水泵入口滤网改造	内部改造	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	987.23	801.05	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2541	转运站改造	3DEM	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	835,897.44	678,237.90	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2542	＃2炉省煤器上级管组更换		技改转入	台	1	2010/12	2010/12	1,877,754.37	1,523,589.04	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2543	投影仪灯泡|TOP UHP 100W/120W 1.0	投影仪灯泡|TOP UHP 100W/120W 1.0	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/08	2011/08	1,538.46	666.68	2,000.00	39	780.00	17.00	
2544	自动测硫仪|WS-S206	自动测硫仪|WS-S206	长沙瑞翔科技有限公司	台	1	2011/08	2011/08	45,982.91	27,370.77	44,400.00	72	31,970.00	16.80	
2545	110V蓄电池	GFM-200AH	湘潭现代照明电器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	37,867.23	22,313.67	35,800.00	55	19,690.00	-11.76	
2546	110V蓄电池	GFM-830AH	湘潭现代照明电器有限公司	台	4	2006/03	2006/03	360,713.60	212,554.59	341,200.00	55	187,660.00	-11.71	
2547	施工变电站干式变压器柜	GG1A(F2)	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	36,494.49	21,504.81	35,100.00	58	20,360.00	-5.32	
2548	配电柜	GGD	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	31,392.59	18,498.43	29,700.00	55	16,340.00	-11.67	
2549	500KV断路器	GL317	苏州阿海珐高压电气开关有限公司	台	3	2006/03	2006/03	7,785,111.80	4,587,466.15	7,360,000.00	55	4,048,000.00	-11.76	
2550	远动装置	GR90 RTU及附件	上海惠安系统控制有限公司	台	1	2006/03	2006/03	696,842.26	410,622.29	658,800.00	52	342,580.00	-16.57	
2551	试验变压器	GSB-10		台	1	2005/06	2005/06	4,600.00	2,471.17	-		0.00	-100.00	无实物
2552	网继室220V交流不停电	GZDW	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	36,406.52	21,452.96	34,400.00	52	17,890.00	-16.61	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2553	ABB发电机断路器成套设备	HEC 7S,140KA,23000A,30KV	中国水利电力物资有限公司	台	2	2006/03	2006/03	20,374,942.76	12,006,167.87	19,262,500.00	55	10,594,380.00	-11.76	
2554	就地动控箱	JDKX-5	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	10,842.73	6,389.20	11,300.00	55	6,220.00	-2.65	
2555	集中监控器	JKQ-2000C		台	1	2006/03	2006/03	34,043.96	20,060.81	32,200.00	55	17,710.00	-11.72	
2556	集中监控器	JKQ-2000D		台	1	2006/03	2006/03	34,043.96	20,060.81	32,200.00	55	17,710.00	-11.72	
2557	端子箱	JXF	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	3,214.31	1,894.07	3,400.00	55	1,870.00	-1.27	
2558	动力控制箱	JXF(不锈钢外壳)		台	2	2006/03	2006/03	18,862.21	11,114.78	19,800.00	55	10,890.00	-2.02	
2559	6KV开关柜	KEN28A	湖南开关有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	1,058,902.89	623,970.67	1,106,900.00	55	608,800.00	-2.43	
2560	10KV高压开关柜	KYN44-12	广州白云电器设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	216,253.53	127,429.93	226,000.00	55	124,300.00	-2.46	
2561	10KV高压开关柜	KYN44-12	广州白云电器设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	222,595.99	131,167.21	232,800.00	55	128,040.00	-2.38	
2562	10KV高压开关柜	KYN44-12	广州白云电器设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	106,156.84	62,554.13	110,900.00	55	61,000.00	-2.48	
2563	发变组故障录波分析装置	LBD-MGR	保定浪拜迪电气股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	264,047.67	155,593.10	249,500.00	52	129,740.00	-16.62	
2564	低压接触器	LC1-D410	湖南凌天科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	8,058.52	4,748.55	8,400.00	55	4,620.00	-2.71	
2565	灰水回收管			台	1	2006/03	2006/03	195,920.58	109,774.29	185,200.00	55	101,860.00	-7.21	
2566	气力输送系统		北京国电富通科技发展有限公司	台	2	2006/03	2006/03	14,946,702.17	8,374,636.94	14,130,700.00	55	7,771,890.00	-7.20	
2567	灰管线			台	1	2006/03	2006/03	7,344,451.05	4,115,095.77	6,943,400.00	55	3,818,870.00	-7.20	
2568	管道仪表等		德国	台	1	2006/03	2006/03	2,008,662.86	1,125,453.81	1,758,900.00	18	316,600.00	-71.87	
2569	强酸阳离子/强碱阴离子交换树脂/混床阴阳树脂等	江阴苏青202-Ⅱ	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,762,320.77	987,428.34	1,666,100.00	55	916,360.00	-7.20	
2570	平台/扶梯/支架		江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	76,361.47	42,785.34	72,200.00	55	39,710.00	-7.19	
2571	电导测量装置	UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0000	上海金点公司	台	1	2006/03	2006/03	76,361.47	42,785.34	72,200.00	55	39,710.00	-7.19	
2572	进口电导率表	UDA2182-CC1-NN2-NN-N-0000	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	15,272.29	8,557.09	15,100.00	18	2,720.00	-68.21	
2573	胶球清洗装置	SST1406700Ⅲ	上海达根水技术工程有限公司	台	2	2006/11	2006/11	1,527,830.10	909,960.20	1,444,500.00	57	823,370.00	-9.52	
2574	胶带机头部伸缩装置	SST1406700III	牡丹江市北方电力设备制造厂	台	1	2006/03	2006/03	601,084.03	336,787.39	568,200.00	55	312,510.00	-7.21	
2575	立式空气处理机组	TF08LSH	上海台佳实业有限公司	台	8	2006/03	2006/03	209,712.78	117,502.07	197,900.00	55	108,850.00	-7.36	
2576	立式空气处理机组	TF12LSZH	上海台佳实业有限公司	台	4	2006/03	2006/03	132,082.87	74,006.06	124,900.00	55	68,700.00	-7.17	
2577	吊顶式空气处理机组	TFII2*2DCG	上海台佳实业有限公司	台	3	2006/03	2006/03	50,080.34	28,060.02	47,500.00	55	26,130.00	-6.88	
2578	透平油真空滤油机	TLY-160	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	133,147.61	74,602.61	125,900.00	55	69,250.00	-7.17	
2579	浮筒液位装置	FT-YK-234-D	长沙液位控制设备厂	台	2	2006/03	2006/03	17,127.17	10,092.39	17,800.00	55	9,790.00	-3.00	
2580	500KV断路器端子箱	FW-10	湘潭市第二开关厂	台	1	2006/03	2006/03	10,142.07	5,976.35	10,600.00	55	5,830.00	-2.45	
2581	500KV断路器端子箱	FW-10	湘潭市第二开关厂	台	1	2006/03	2006/03	8,901.51	5,245.36	9,300.00	55	5,120.00	-2.39	
2582	500KV桥断路器端子箱	FW-10	湘潭市第二开关厂	台	1	2006/03	2006/03	9,200.41	5,421.44	9,600.00	55	5,280.00	-2.61	
2583	500KV线侧端子箱	FW-10	湘潭市第二开关厂	台	2	2006/03	2006/03	15,240.67	8,980.73	15,800.00	55	8,690.00	-3.24	
2584	主变高压侧PT端子箱	FW-10	湘潭市第二开关厂	台	2	2006/03	2006/03	16,871.52	9,941.77	17,600.00	55	9,680.00	-2.63	
2585	220V蓄电池	GFM-2000AH	湘潭现代照明电器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	738,103.15	434,935.74	697,800.00	55	383,790.00	-11.76	
2586	III型电源装置	P-HA-RPS-PEP2103		台	2	2006/03	2006/03	196,823.70	115,980.62	186,000.00	55	102,300.00	-11.80	
2587	正常时控照明配电箱	PLSKW-L009A12/2C60	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	13,445.86	7,923.14	13,300.00	55	7,320.00	-7.61	
2588	正常时控照明配电箱	PLSKW-L009A12/2C60	湘潭市时代电气有限公司	台	2	2006/03	2006/03	31,642.57	18,645.72	31,300.00	55	17,220.00	-7.65	
2589	数字式短引线保护装置	PSL608	国电南京自动化股份有限公司	台	4	2006/03	2006/03	169,278.98	99,749.59	160,100.00	52	83,250.00	-16.54	
2590	瓦斯继电器校验仪	RLC-9	昆明国富	台	1	2006/03	2006/03	100,028.49	58,942.92	94,500.00	52	49,140.00	-16.63	
2591	电力变压器及线路	S9-6300/35-10	特变电工衡阳变压器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,328,859.28	764,001.72	1,277,600.00	58	741,010.00	-3.01	
2592	干式变压器	SC10-200/6.3	山东鲁能泰山电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	84,984.87	48,860.39	81,600.00	58	47,330.00	-3.13	
2593	干式变压器	SC10-630/6.3	山东鲁能泰山电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	250,627.49	144,093.44	241,000.00	58	139,780.00	-2.99	
2594	施工变站干式变压器	SC9-100	天津市特变电工变压器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	42,033.96	24,166.67	40,400.00	58	23,430.00	-3.05	
2595	干式变压器	SC9-1000KVA	山东省金曼克电气集团股份公司	台	2	2006/03	2006/03	404,421.44	232,514.27	388,800.00	58	225,500.00	-3.02	
2596	干式变压器	SC9-1250	山东省金曼克电气集团股份公司	台	14	2006/03	2006/03	3,350,346.58	1,926,216.41	3,221,100.00	58	1,868,240.00	-3.01	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2597	干式变压器	SC9-2500	山东省金曼克电气集团股份公司	台	6	2006/03	2006/03	2,273,485.55	1,307,096.19	2,186,100.00	58	1,267,940.00	-3.00	
2598	辅助车间低压配电柜	MHS	湖南开关有限责任公司	台	42	2006/03	2006/03	2,475,346.09	1,458,625.97	2,670,600.00	55	1,468,830.00	0.70	
2599	电压继电器	MICOM		台	6	2006/03	2006/03	541,096.08	318,847.07	511,800.00	55	281,490.00	-11.72	
2600	低压配电柜	MNS	广州白云电器设备有限公司	台	92	2006/03	2006/03	6,183,465.67	3,643,677.79	6,648,900.00	55	3,656,900.00	0.36	
2601	1#进线柜	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	71,178.98	41,943.03	67,300.00	55	37,020.00	-11.74	
2602	2#MCC柜	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	51,888.12	30,575.69	52,600.00	55	28,930.00	-5.38	
2603	3#MCC柜	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	49,789.54	29,339.08	52,600.00	55	28,930.00	-1.39	
2604	4#MCC柜	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	43,009.69	25,344.02	43,800.00	55	24,090.00	-4.95	
2605	辅助车间低压配电柜	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	62	2006/03	2006/03	5,182,183.56	3,053,660.88	5,537,200.00	55	3,045,460.00	-0.27	
2606	化水#1低压配电柜	mns#1柜	湖南京电开关厂	台	1	2006/03	2006/03	27,777.61	16,368.29	31,100.00	55	17,110.00	4.53	
2607	化水#2低压配电柜	mns#2柜	湖南京电开关厂	台	1	2006/03	2006/03	56,128.78	33,074.51	60,600.00	55	33,330.00	0.77	
2608	化水#3低压配电柜	mns#3柜	湖南京电开关厂	台	1	2006/03	2006/03	95,908.76	56,515.32	102,200.00	55	56,210.00	-0.54	
2609	化水#4低压配电柜	mns#4柜	湖南京电开关厂	台	1	2006/03	2006/03	68,701.07	40,482.91	73,800.00	55	40,590.00	0.26	
2610	化水#5低压配电柜	mns#5柜	湖南京电开关厂	台	1	2006/03	2006/03	56,387.73	33,227.16	61,000.00	55	33,550.00	0.97	
2611	断路器	MT06NI 3P MIC 2.0A	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	34,294.40	20,208.38	32,400.00	55	17,820.00	-11.82	
2612	断路器	MT25HI MC5. 0A	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	65,376.43	38,523.87	61,800.00	55	33,990.00	-11.77	
2613	6KV电动机差动保护装置	NEP9809A	国电南京自动化股份有限公司	台	79	2006/03	2006/03	1,012,280.85	596,498.12	955,300.00	55	525,420.00	-11.92	
2614	6KV电动机差动保护装置	NEP9809B	国电南京自动化股份有限公司	台	14	2006/03	2006/03	184,517.02	108,728.75	173,900.00	55	95,650.00	-12.03	
2615	增强型网络万用仪	NT-PRO	美国	台	1	2006/03	2006/03	39,754.91	23,426.09	37,600.00	52	19,550.00	-16.55	
2616	负荷开关箱	P7-200	湖南凌天科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	6,694.63	3,944.90	7,000.00	55	3,850.00	-2.41	
2617	III型电源装置	P-HA-RPS-CH100000		台	2	2006/03	2006/03	99,200.95	58,455.29	93,900.00	55	51,650.00	-11.64	
2618	酸输送泵	Q=12.5立方米/时 P=20米	江苏靖江	台	1	2006/03	2006/03	12,438.03	6,968.99	13,000.00	55	7,150.00	2.60	
2619	除盐水泵	Q=200立方/小时，P=0.49MPA	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	45,816.89	25,671.26	43,300.00	55	23,820.00	-7.21	
2620	动叶可调升压风机	Q=3302300立方米/小时	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	17,608,763.99	9,866,190.18	17,024,400.00	55	9,363,420.00	-5.10	
2621	电动双梁桥式起重机	QD20/5T	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	641,547.25	359,458.93	736,100.00	55	404,860.00	12.63	
2622	锅炉炉内检修升降平台	75T/H	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,928,946.36	1,080,788.61	1,823,600.00	52	948,270.00	-12.26	
2623	滤芯			台	1	2006/03	2006/03	95,644.30	53,589.49	90,500.00	55	49,780.00	-7.11	
2624	翻车机	FZ1-2A型"C"	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,482,343.07	3,071,756.77	5,183,000.00	55	2,850,650.00	-7.20	
2625	重车调车机及其轨道	ZD-5000	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,701,475.22	2,634,236.45	4,444,800.00	55	2,444,640.00	-7.20	
2626	空车调车机及其轨道	7363	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,554,088.61	1,431,055.84	2,414,600.00	55	1,328,030.00	-7.20	
2627	迁车台	7463	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	894,744.42	501,325.30	845,900.00	55	465,250.00	-7.20	
2628	单向阻挡器	61146	大连华锐股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	260,289.29	145,840.07	246,000.00	31	76,260.00	-47.71	
2629	除尘设备	61145MS	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	309,093.53	173,185.12	292,200.00	55	160,710.00	-7.20	
2630	电控	7063D	大连华锐股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,726,364.28	3,208,481.83	5,413,700.00	55	2,977,540.00	-7.20	
2631	汽车采样及卸煤（尾工965万）	C-QQFQ-6.0M-4.6	尾工	台	1	2006/03	2006/03	12,338,134.43	6,913,056.52	11,664,500.00	55	6,415,480.00	-7.20	
2632	空气炮设备	KT/150	河南省南乐县亚利机械制造公司	台	56	2006/03	2006/03	504,154.02	282,477.49	299,200.00	55	164,560.00	-41.74	
2633	凝汽器	N-36800-1	上海动力设备有限公司	台	1	2006/11	2006/11	34,850,543.93	20,756,631.86	30,285,900.00	59	17,868,680.00	-13.91	
2634	4#汽轮机	N600-24.2/566/566	上海电气电站设备有限公司	台	1	2006/11	2006/11	207,025,377.30	123,302,222.78	260,278,500.00	75	195,208,880.00	58.32	案例，汽轮发电机组
2635	600MW汽轮发电机	QFSN-600-2	上海汽轮发电机有限公司	台	1	2006/11	2006/11	96,786,942.50	57,645,324.97	-		0.00	-100.00	案例，纳入汽轮发电机组评估
2636	斗式提升机	NE50X21000MM	江苏永恒振动	台	2	2006/03	2006/03	698,009.45	391,094.71	659,800.00	55	362,890.00	-7.21	
2637	给水泵汽轮机	NK63/71/0	杭州汽轮机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	18,243,229.88	10,221,681.34	17,172,500.00	55	9,444,880.00	-7.60	
2638	给水泵汽轮机	NK63/71/0	杭州汽轮机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	18,243,229.88	10,865,483.39	17,172,500.00	57	9,788,330.00	-9.91	
2639	真空闸阀	NKZ41H-16C	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	4	2006/03	2006/03	13,553.33	7,593.97	14,100.00	55	7,760.00	2.19	
2640	小汽机真空排汽蝶阀	OSK DN2100/PN6	上海亮隆技术设备工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,651,042.21	925,078.97	1,560,800.00	55	858,440.00	-7.20	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2641	小汽机真空排汽蝶阀	OSK DN2100/PN6	上海亮隆技术设备工程有限公司	台	2	2006/11	2006/11	1,651,042.21	983,344.10	1,560,800.00	57	889,660.00	-9.53	
2642	柴油发电机组	P1500	武汉长海高新技术有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,858,261.48	2,161,783.83	3,647,600.00	55	2,006,180.00	-7.20	
2643	柴油发电机组	P1500	武汉长海高新技术有限公司	台	1	2006/11	2006/11	3,858,261.48	2,297,941.56	3,647,600.00	57	2,079,130.00	-9.52	
2644	一次风机	PAF18-13.3-2	上海鼓风机厂有限公司	台	2	2006/03	2006/03	4,239,561.21	2,375,426.09	4,230,700.00	55	2,326,890.00	-2.04	
2645	一次风机	PAF18-13.3-2	上海鼓风机厂有限公司	台	2	2006/11	2006/11	4,239,561.21	2,525,039.87	4,230,700.00	57	2,411,500.00	-4.50	
2646	沉入式在线PH测量装置	PHG\9506	大连华城电子	台	4	2006/03	2006/03	67,791.81	37,983.71	64,200.00	55	35,310.00	-7.04	
2647	在线式废水PH测量装置	PHG\9506	大连华城电子	台	3	2006/03	2006/03	77,476.36	43,410.03	73,200.00	55	40,260.00	-7.26	
2648	袋式除尘器	PPW96-2X8	沈阳兰碧	台	2	2006/03	2006/03	2,073,498.67	1,161,781.27	1,960,300.00	55	1,078,170.00	-7.20	
2649	传感器	PR6432/10R-030	上海崧源艾普工业电子有限公司	台	2	2006/03	2006/03	13,887.08	7,781.00	14,500.00	55	7,980.00	2.56	
2650	动态循环链码	PXL-100	徐州三原电力测控技术有限公司	台	2	2006/03	2006/03	463,274.52	259,572.75	438,000.00	55	240,900.00	-7.19	
2651	斜板澄清器	Q=100立方/小时	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	567,879.91	318,183.16	536,900.00	55	295,300.00	-7.19	
2652	除碳水泵	Q=100立方/小时，P=0.31MPA	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	33,089.97	18,540.32	31,300.00	55	17,220.00	-7.12	
2653	碱输送泵	Q=10立方米/时 P=20米	江苏靖江	台	1	2006/03	2006/03	7,855.60	4,401.47	8,200.00	55	4,510.00	2.47	
2654	电动三通	SDSII1000-55	宁波三祥电力机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	111,420.45	62,428.91	105,300.00	55	57,920.00	-7.22	
2655	闭式冷却水热交换器	SL-255-00-000	上海电力修造总厂扬中分厂	台	2	2006/03	2006/03	436,170.85	244,386.59	412,500.00	55	226,880.00	-7.16	
2656	闭式冷却水热交换器	SL-255-00-000	上海电力修造总厂扬中分厂	台	2	2006/11	2006/11	436,170.85	259,778.98	412,500.00	57	235,130.00	-9.49	
2657	气化风机	SRD1257	长沙鼓风机厂有限责任公司	台	4	2006/03	2006/03	318,321.78	178,355.69	307,600.00	55	169,180.00	-5.14	
2658	#11输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,329,385.68	744,854.80	1,018,300.00	55	560,070.00	-24.81	
2659	#4输送机减速器甲乙及其他输送机栏杆	M3RSF70	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	932,679.41	522,580.29	881,900.00	55	485,050.00	-7.18	
2660	电子皮带秤	ICS-17	徐州三原电力测控技术有限公司	台	2	2006/03	2006/03	140,741.63	78,857.55	116,500.00	55	64,080.00	-18.74	
2661	#3A落煤斗	DTⅡ 1400	岳阳中环机电有限公司	台	2	2006/03	2006/03	54,051.92	30,285.31	51,000.00	55	28,050.00	-7.38	
2662	电动三通连接管	1000×1000	岳阳中环机电有限公司	台	2	2006/03	2006/03	57,430.17	32,178.17	54,300.00	55	29,870.00	-7.17	
2663	临时煤场皮带输送机	B1200 L=27M	衡阳起重运输机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	762,350.48	427,144.95	285,800.00	55	157,190.00	-63.20	
2664	#2转运站落煤斗电动三通	B=1000*1000 A=55°	无锡市长乐电力机械厂	台	2	2006/03	2006/03	298,782.74	167,407.98	282,500.00	55	155,380.00	-7.18	
2665	煤场喷洒装置	XWS-Ⅲ R=40MM 仰角40 Q=36M3/H	浙江象山方正机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,096,714.72	614,489.24	1,036,900.00	55	570,300.00	-7.19	
2666	带式输送机喷雾抑尘装置	SK-A	浙江象山方正机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	216,336.89	121,213.60	204,500.00	55	112,480.00	-7.21	
2667	煤场喷洒管道泵	80SG50-30	浙江象山方正机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,962.83	2,780.73	5,200.00	55	2,860.00	2.85	
2668	供油泵及入口滤网		浙江科尔泵业股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	462,695.54	259,248.32	462,100.00	55	254,160.00	-1.96	
2669	充氮气保护系统			台	1	2006/03	2006/03	71,198.18	39,892.40	67,300.00	55	37,020.00	-7.20	
2670	外部水力除灰管	厂外部分5600米*4		台	1	2006/03	2006/03	19,864,227.37	11,129,926.27	18,779,600.00	55	10,328,780.00	-7.20	
2671	#2输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,353,869.46	758,573.07	1,037,000.00	55	570,350.00	-24.81	
2672	#6输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	587,672.65	329,273.04	421,700.00	55	231,940.00	-29.56	
2673	#7输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,486,020.31	832,617.22	1,138,300.00	55	626,070.00	-24.81	
2674	#8输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,526,578.59	855,342.01	1,169,400.00	55	643,170.00	-24.81	
2675	#9输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,813,122.82	2,136,492.64	2,920,600.00	55	1,606,330.00	-24.81	
2676	#10输送机	DTⅡ	衡阳盛龙运输机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,974,486.38	1,666,604.65	2,278,300.00	55	1,253,070.00	-24.81	
2677	滑环轴瓦及配车	QFSN-600-2	上海汽轮发电机有限公司	台	1	2006/03	2006/03	74,143.33	41,542.55	70,100.00	55	38,560.00	-7.18	
2678	清算破碎机	QP65	湖南万通电力科工有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,494,074.24	1,957,729.72	2,625,800.00	52	1,365,420.00	-30.25	闲置待用
2679	液压平板钢闸门	QXMF（Y）4.5X5.5	陕西煤炭建设公司管件设备厂	台	4	2006/03	2006/03	2,521,257.93	1,412,660.77	2,383,700.00	55	1,311,040.00	-7.19	
2680	叶轮给煤机	QYG-1500A	牡丹江市北方电力设备制造厂	台	2	2006/03	2006/03	1,076,822.68	603,343.71	824,500.00	55	453,480.00	-24.84	
2681	除铁器	RCDB-14G2	镇江电磁设备厂有限责任公司	台	4	2006/03	2006/03	1,219,438.43	683,251.35	1,153,000.00	55	634,150.00	-7.19	
2682	手动永磁除铁器	RCY-P65	抚顺隆基	台	2	2006/03	2006/03	73,906.88	41,410.05	69,900.00	55	38,450.00	-7.15	
2683	电动执行机构	ROTORK IQM	英国罗托克	台	6	2006/03	2006/03	404,608.26	226,702.01	382,600.00	55	210,430.00	-7.18	
2684	执行器	ROTORK-IQM	江苏火电电力设备制造有限公司	台	2	2006/03	2006/03	115,933.20	64,957.43	94,500.00	55	51,980.00	-19.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2685	除油气过滤器	RSG-AA-0620F		台	1	2006/03	2006/03	10,864.32	6,087.32	11,300.00	55	6,220.00	2.18	
2686	除油气过滤器	RSG-AA-0620F	杭州日盛新技术设备有限公司	台	10	2006/03	2006/03	108,643.24	60,872.85	113,200.00	55	62,260.00	2.28	
2687	除油除尘过滤器	RSG-AO-0620F		台	1	2006/03	2006/03	10,864.32	6,087.32	11,300.00	55	6,220.00	2.18	
2688	除油除尘过滤器	RSG-AO-0620F	杭州日盛新技术设备有限公司	台	10	2006/03	2006/03	108,643.24	60,872.85	113,200.00	55	62,260.00	2.28	
2689	微热再生吸附式干燥机	RSXJ-450		台	1	2006/03	2006/03	87,168.09	48,840.29	82,400.00	55	45,320.00	-7.21	
2690	微热再生吸附式干燥机	RSXJ-450	杭州日盛新技术设备有限公司	台	10	2006/03	2006/03	871,680.92	488,402.87	824,500.00	55	453,480.00	-7.15	
2691	压力/差压/流量/温度/液位	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	16	2006/03	2006/03	136,262.97	80,294.51	142,500.00	52	74,100.00	-7.71	
2692	智能压力变送器	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	41	2006/03	2006/03	349,173.86	205,754.71	365,100.00	52	189,850.00	-7.73	
2693	智能差压变送器	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	24	2006/03	2006/03	324,626.49	191,289.85	337,700.00	52	175,600.00	-8.20	
2694	超声波料位计	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	14	2006/03	2006/03	241,966.97	142,581.80	229,300.00	52	119,240.00	-16.37	
2695	电磁流量计	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	11	2006/03	2006/03	482,180.55	284,130.47	455,900.00	52	237,070.00	-16.56	
2696	密度计	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	375,725.10	221,400.32	355,200.00	52	184,700.00	-16.58	
2697	烟囱入口CEMS,包含SO2/NOX/CCO/O2/烟尘量,烟气流量,压力,温度	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,124,276.85	1,251,754.40	2,008,200.00	52	1,044,260.00	-16.58	
2698	FGD入口 CEMS	进口	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,557,803.02	917,953.29	1,472,800.00	52	765,860.00	-16.57	
2699	PH计	进口,带冲洗水	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	277,572.17	163,562.60	262,500.00	52	136,500.00	-16.55	
2700	安全变压器箱	内装 DJMB2 2000VA AC220V/AC 24-12V	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	25,048.34	14,401.08	26,400.00	55	14,520.00	0.83	
2701	闭路监视系统	设备进口,至少15只彩色摄像头	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	626,208.50	369,000.54	592,000.00	52	307,840.00	-16.57	
2702	变压器柜(合同预估)	MNS	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	690,482.14	396,979.23	652,800.00	55	359,040.00	-9.56	
2703	变压器(合同预估)	S9-4000/10	株洲市变压器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	116,692.02	67,089.81	112,200.00	58	65,080.00	-3.00	
2704	共箱封闭母线	GFM- 10/4000	北京电力设备总厂	台	2	2006/03	2006/03	7,171,933.43	4,226,143.71	6,780,300.00	55	3,729,170.00	-11.76	
2705	发电机引出线	HEC-7S		台	1	2006/03	2006/03	3,707,197.31	2,184,508.43	3,504,800.00	55	1,927,640.00	-11.76	
2706	离相封闭母线	QZFM-20/23000	北京电力设备总厂	台	2	2006/03	2006/03	9,801,040.74	5,775,375.28	9,265,800.00	55	5,096,190.00	-11.76	
2707	500KV电流互感器	LVQBT-500W	湖南电力电瓷电器厂	台	9	2006/03	2006/03	4,004,592.66	2,359,752.01	3,786,300.00	55	2,082,470.00	-11.75	
2708	变送器屏设备	EPA	苏州祥正于普电力科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	174,112.72	102,597.88	181,800.00	55	99,990.00	-2.54	
2709	配电箱	PDX-BY	长沙理工大电气成套设备厂	台	2	2006/03	2006/03	6,964.51	4,103.93	7,000.00	55	3,850.00	-6.19	
2710	变压器端子箱	MSN		台	1	2006/03	2006/03	5,803.76	3,419.94	6,000.00	55	3,300.00	-3.51	
2711	#2机密封油泵改型更换	HSNH800-46NZ	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	80,962.70	61,329.30	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2712	#4机凝汽器水位调整门改型	ROTOCK	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	36,000.00	15,750.00	34,100.00	52	17,730.00	12.57	
2713	#3、4机氢冷器回水温度调门改型	ROTOCK	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	115,999.98	50,750.04	109,700.00	52	57,040.00	12.39	
2714	#3机闭式水箱水位调整门改型	ROTOCK	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	36,000.00	15,750.00	34,100.00	52	17,730.00	12.57	
2715	4台机组增加轴加水位变送器	E+H	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	221.68	96.98	200.00	52	100.00	3.11	
2716	#3输送机减速机改造	M3RSF50	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	339,584.21	257,235.09	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2717	东村馈出柜I/II 西村馈出柜II	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*600*10	台	3	2006/03	2006/03	81,474.20	48,009.60	77,200.00	55	42,460.00	-11.56	
2718	东村进线柜	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*600*10	台	1	2006/03	2006/03	110,104.43	64,880.34	104,100.00	55	57,260.00	-11.75	
2719	东村馈出柜III	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*600*10	台	1	2006/03	2006/03	30,428.29	17,930.23	28,800.00	55	15,840.00	-11.66	
2720	低压抽屉式配电柜	湖南湘东开关厂	CUBIC2A柜	台	1	2006/03	2006/03	18,542.82	10,926.58	17,500.00	55	9,630.00	-11.87	
2721	西村1# 2#进线柜	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*800*10	台	2	2006/03	2006/03	150,197.11	88,505.34	142,000.00	55	78,100.00	-11.76	
2722	低压抽屉式配电柜	湖南湘东开关厂	CUBIC1A柜	台	1	2006/03	2006/03	49,274.88	29,035.81	46,600.00	55	25,630.00	-11.73	
2723	低压抽屉式配电柜	湖南湘东开关厂	CUBIC#8柜	台	2	2006/03	2006/03	490,665.11	289,130.00	463,900.00	55	255,150.00	-11.75	
2724	低压抽屉式配电柜	湖南湘东开关厂	CUBIC#9柜	台	2	2006/03	2006/03	136,600.93	80,493.69	129,100.00	55	71,010.00	-11.78	
2725	低压抽屉式配电柜	湖南湘东开关厂	CUBIC#10柜	台	1	2006/03	2006/03	217,346.90	128,074.15	205,500.00	55	113,030.00	-11.75	
2726	风机动力配电箱	户内式，内装NS100开关1个，C65N 9个	大唐环境科技工程有限公司	台	15	2006/03	2006/03	37,572.51	22,140.05	37,100.00	55	20,410.00	-7.81	
2727	检修电源插座箱	户外式，内装16A 5个，32A 5个	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	25,048.34	14,760.08	26,400.00	55	14,520.00	-1.63	
2728	安全检修电源插座箱	户外式，内装16A 5个，32A 5个	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	25,048.34	14,760.08	26,400.00	55	14,520.00	-1.63	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2729	安全变压器配电箱	户外式，内装C65N 16A 12回路	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	25,048.34	14,401.08	24,700.00	55	13,590.00	-5.63	
2730	检修电源配电箱	户外式，内装NS100H，10回路	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	43,834.60	25,830.05	43,800.00	55	24,090.00	-6.74	
2731	凝结水精处理设备	Φ3000	中国华电工程（集团）有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,228,390.32	2,929,466.97	4,270,700.00	55	2,348,890.00	-19.82	
2732	凝结水精处理设备	Φ3000	中国华电工程（集团）有限公司	台	1	2006/03	2006/03	16,909,851.72	9,474,589.62	14,867,700.00	55	8,177,240.00	-13.69	
2733	灰水回收系统	灰水泵三台	成都净泉科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,725,478.49	2,087,385.55	3,522,200.00	55	1,937,210.00	-7.19	
2734	给水加氨装置	两箱四泵	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	386,819.26	216,734.85	365,700.00	55	201,140.00	-7.20	
2735	凝结水加氨装置	两箱四泵	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	393,983.66	220,749.06	372,400.00	55	204,820.00	-7.22	
2736	给水/凝结水/闭式水加联胺装置	两箱八泵	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	573,584.51	321,379.40	542,300.00	55	298,270.00	-7.19	
2737	联胺自动配药装置	一箱两泵	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	92,099.65	51,603.45	87,100.00	55	47,910.00	-7.16	
2738	加氧装置	整体式	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	558,663.97	313,019.46	528,200.00	55	290,510.00	-7.19	
2739	加氨汇流架	整体式	常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	8,387.41	4,699.46	8,800.00	55	4,840.00	2.99	
2740	电气MCC柜		常州市江南电力设备厂	台	1	2006/03	2006/03	57,073.09	31,978.10	60,100.00	55	33,060.00	3.38	
2742	制氢处理器单元(框架一,不包括电解槽))	ZHDQ-10/3.2		台	1	2006/03	2006/03	707,476.31	396,398.98	668,800.00	55	367,840.00	-7.20	
2743	气体分配碱压单元(框架二)			台	1	2006/03	2006/03	80,665.26	45,196.78	76,300.00	55	41,970.00	-7.14	
2744	加水配碱单元(框架三)			台	1	2006/03	2006/03	58,225.32	32,623.72	55,100.00	55	30,310.00	-7.09	
2745	储氢单元			台	1	2006/03	2006/03	455,316.87	255,114.09	430,500.00	55	236,780.00	-7.19	
2746	氢气排水水封	QGY-10/3.2		台	1	2006/03	2006/03	7,729.03	4,330.62	8,000.00	55	4,400.00	1.60	
2747	其他国产阀门			台	1	2006/03	2006/03	1,674.62	938.30	1,900.00	55	1,050.00	11.90	
2748	冷却水循环装置			台	1	2006/03	2006/03	136,546.11	76,506.82	129,100.00	55	71,010.00	-7.18	
2749	就地动力控制箱			台	1	2006/03	2006/03	2,901.88	1,710.04	3,100.00	55	1,710.00	0.00	
2750	500KV线路第一套保护	PSL603u	武汉国测容丰通用电气有限公司	台	2	2006/03	2006/03	690,966.03	407,159.61	653,200.00	52	339,660.00	-16.58	
2751	500KV光纤差动保护柜	PSL603u	国电南京自动化股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	244,803.45	144,253.27	231,500.00	52	120,380.00	-16.55	
2752	500KV断路器保护柜	PSL-632	国电南京自动化股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	210,947.66	124,303.36	199,500.00	52	103,740.00	-16.54	
2753	气化风机	TRD-130	长沙鼓风机厂有限责任公司	台	4	2006/03	2006/03	690,873.65	387,096.52	667,800.00	55	367,290.00	-5.12	
2754	手摇刷式过滤器	TS-S2	宜兴市汤臣环保空调设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	36,617.89	20,517.03	34,600.00	55	19,030.00	-7.25	
2755	手摇刷式过滤器	TS-S8	宜兴市汤臣环保空调设备有限公司	台	6	2006/03	2006/03	491,110.47	275,169.20	464,300.00	55	255,370.00	-7.20	
2756	在线COD废水废水取样测量装置	TW-6000COD		台	1	2006/03	2006/03	387,381.79	217,050.02	366,200.00	55	201,410.00	-7.21	
2757	空气搅拌装置	TYXL	南通同源环保科技有限公司	台	256	2006/03	2006/03	302,769.02	169,641.54	323,600.00	55	177,980.00	4.92	
2758	活洛压快预埋件	TYXL	南通同源环保科技有限公司	台	256	2006/03	2006/03	63,442.06	35,546.60	62,700.00	55	34,490.00	-2.97	
2759	仪用储气罐	V=12立方米	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	300,823.63	168,551.48	284,500.00	55	156,480.00	-7.16	
2760	除盐水箱	V=2000立方米	江苏扬一水处理工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,359,904.42	1,882,554.43	3,176,600.00	55	1,747,130.00	-7.19	
2761	氧化反应箱	V=22M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	150,110.44	84,106.92	141,900.00	55	78,050.00	-7.20	
2762	PH调整箱	V=22M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	188,848.62	105,811.92	178,500.00	55	98,180.00	-7.21	
2763	混合箱	V=22M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	150,110.44	84,106.92	141,900.00	55	78,050.00	-7.20	
2764	最终中和槽	V=32M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	198,533.17	111,238.13	187,700.00	55	103,240.00	-7.19	
2765	清水槽	V=50M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	254,219.30	142,439.13	240,300.00	55	132,170.00	-7.21	
2766	压缩空气贮	V=7.5M3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	99,266.58	55,619.10	93,900.00	55	51,650.00	-7.14	
2767	GGH吹扫缓冲储气罐	V=8立方米	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	263,220.67	147,482.56	248,900.00	55	136,900.00	-7.18	
2768	高加进口电动三通阀	VHB/3-200T	上海亮隆技术设备工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,032,506.89	1,138,813.62	1,866,800.00	55	1,026,740.00	-9.84	
2769	金属转子流量计		江苏成丰	台	3	2006/03	2006/03	47,344.14	26,526.91	44,900.00	55	24,700.00	-6.89	
2770	精处理卸酸碱系统	50FSB-30L	常州市江南电力设备厂有限公司	台	1	2006/03	2006/03	293,275.62	164,322.41	277,200.00	55	152,460.00	-7.22	
2771	一次风机稀油站	XYZ-16BF	上海利安	台	2	2006/03	2006/03	87,193.20	51,379.64	85,000.00	55	46,750.00	-9.01	
2772	一次风机稀油站	XYZ-16BF	上海利安	台	2	2006/11	2006/11	87,193.20	54,068.49	85,000.00	57	48,450.00	-10.39	
2773	避雷器	Y20W-420/950	西安电瓷研究所	台	6	2006/03	2006/03	437,761.57	257,956.05	413,600.00	55	227,480.00	-11.81	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2774	避雷器	Y20W-444/1100	西安电瓷研究所	台	6	2006/03	2006/03	437,761.57	257,956.05	413,600.00	55	227,480.00	-11.81	
2775	前置泵电机	YKK450-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	434,512.77	256,041.64	410,700.00	55	225,890.00	-11.78	
2776	前置泵电机	YKK450-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	434,512.77	269,441.23	410,700.00	57	234,100.00	-13.12	
2777	一次风机电机	YKK630-4W	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,087,299.18	640,703.47	1,051,100.00	55	578,110.00	-9.77	
2778	一次风机电机	YKK630-4W	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	1,087,299.18	674,233.85	1,051,100.00	57	599,130.00	-11.14	
2779	送风机电机	YKK630-6W	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	998,071.48	588,125.04	965,000.00	55	530,750.00	-9.76	
2780	送风机电机	YKK630-6W	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	998,071.48	618,903.79	965,000.00	57	550,050.00	-11.13	
2781	引风机电机	YKK900-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,323,698.74	1,369,266.06	2,246,600.00	55	1,235,630.00	-9.76	
2782	引风机电机	YKK900-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	2,323,698.74	1,440,924.74	2,246,600.00	57	1,280,560.00	-11.13	
2783	给水泵电机	YKS900-4	湘潭电机股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,388,551.68	818,219.98	1,312,800.00	55	722,040.00	-11.75	
2784	给水泵电机	YKS900-4	湘潭电机股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	1,388,551.68	861,040.43	1,312,800.00	57	748,300.00	-13.09	
2785	循环水泵电机	YKSL3500-12	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,413,613.72	2,011,510.93	3,227,300.00	55	1,775,020.00	-11.76	
2786	干式变压器	SC9-630KVA	山东省金星克电气集团股份公司	台	4	2006/03	2006/03	573,903.61	329,954.73	551,800.00	58	320,040.00	-3.00	
2787	干式变压器	SCB9-2000KVA,AC 6.3(10.5)*2.5%/0.4	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	549,676.82	316,026.02	528,600.00	58	306,590.00	-2.99	
2788	高压厂用变压器	SF-40000/20	特变电工衡阳变压器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	4,084,691.47	2,406,951.15	3,927,200.00	58	2,277,780.00	-5.37	
2789	高压厂用变压器	SFF-63000/20	特变电工衡阳变压器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	7,172,012.20	4,123,408.61	6,895,700.00	58	3,999,510.00	-3.00	
2790	净水站干式变压器	SGB10-630KVA	湘潭变压器有限公司	台	2	2006/03	2006/03	282,469.66	162,400.44	271,700.00	58	157,590.00	-2.96	
2791	低压配电柜	SGZ	汕头正超电气有限公司	台	157	2006/03	2006/03	18,549,190.82	10,930,322.70	19,682,600.00	55	10,825,430.00	-0.96	
2792	微机故障录波器	SH2000	深圳市双合电脑系统股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	297,520.64	175,317.45	281,200.00	52	146,220.00	-16.60	
2793	多微机同期快切复用装置	SID-8BT	深圳市智能设备开发有限公司	台	4	2006/03	2006/03	289,683.36	170,699.22	248,400.00	52	129,170.00	-24.33	
2794	整流模块	SMP-R1021FC 48V/20A	珠海泰坦电源系统有限公司	台	4	2006/03	2006/03	23,072.13	13,595.53	24,200.00	52	12,580.00	-7.47	
2795	500KV隔离开关	SPOL2T-500/3150	北京国电同方设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,523,160.47	897,539.73	1,592,200.00	55	875,710.00	-2.43	
2796	500KV隔离开关	SPOL2T-500/3150+CK	北京国电同方设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,003,644.06	1,180,670.16	2,094,500.00	55	1,151,980.00	-2.43	
2797	500KV隔离接地开关	STB-550/63	北京国电同方设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	245,525.60	144,678.79	256,700.00	55	141,190.00	-2.41	
2798	分散控制系统（DCS）	SYMPHONY	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/03	2006/03	27,913,389.02	16,448,283.49	26,389,400.00	52	13,722,490.00	-16.57	
2799	500KV电容式电压互感器	TYD500/3	西安西电电力电容器有限责任公司	台	12	2006/03	2006/03	1,544,379.87	910,043.50	1,460,300.00	55	803,170.00	-11.74	
2800	高周切机装置	UFV-20	滁州正华电力自动化设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	210,328.40	123,938.47	198,800.00	52	103,380.00	-16.59	
2801	主控板	WFB		台	4	2006/03	2006/03	102,808.26	60,580.94	97,200.00	55	53,460.00	-11.75	
2802	端子箱	XDG2(不锈钢外壳)		台	4	2006/03	2006/03	26,116.91	15,389.68	27,300.00	55	15,020.00	-2.40	
2803	主厂房集控楼配电箱	XM-9	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	2,713.26	1,598.90	2,600.00	55	1,430.00	-10.56	
2804	机组采集单元	XSI-200E/1		台	4	2006/03	2006/03	198,401.90	116,910.58	187,800.00	55	103,290.00	-11.65	
2805	引风机稀油站	XYZ-16BF	上海利安	台	2	2006/03	2006/03	87,193.20	51,379.64	85,000.00	55	46,750.00	-9.01	
2807	直流分电柜	不带绝缘检测仪	湘潭市海日整流器厂	台	6	2006/03	2006/03	194,261.98	114,471.07	183,400.00	55	100,870.00	-11.88	
2808	直流分电柜	带绝缘检测仪	湘潭市海日整流器厂	台	14	2006/03	2006/03	657,288.94	387,315.08	621,800.00	55	341,990.00	-11.70	
2809	绝缘监察屏	电压绝缘监察,集中监控器	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	20,076.83	11,830.48	19,000.00	55	10,450.00	-11.67	
2810	蓄电池	阀控式铅酸免维护蓄电池2.25V	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	14,053.78	8,281.38	13,300.00	55	7,320.00	-11.61	
2811	充电装置	高频开关电源模块3+1只20A,AC 380V	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	63,815.63	37,604.14	60,400.00	55	33,220.00	-11.66	
2812	磁翻板掖位计	国产	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	20,038.67	11,808.07	20,900.00	52	10,870.00	-7.94	
2813	断路器	湖南凌天科技有限公司	MT25HI MC5. 0A	台	2	2006/03	2006/03	166,874.16	98,332.51	157,900.00	55	86,850.00	-11.68	
2814	断路器	湖南凌天科技有限公司	MT06NI 3P MIC 2	台	1	2006/03	2006/03	43,768.45	25,791.05	41,300.00	55	22,720.00	-11.91	
2815	西村馈出柜I	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*600*10	台	1	2006/03	2006/03	68,715.50	40,491.41	65,000.00	55	35,750.00	-11.71	
2816	东村馈出柜IV/V 西村馈出柜III/IV	湖南湘电电气工程有限公司	GCK 2200*600*10	台	4	2006/03	2006/03	106,454.59	62,729.60	100,700.00	55	55,390.00	-11.70	
2817	#3、4炉照明改造		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	29,454.60	22,091.00	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2818	一期电缆防火整改、隧道整改		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	223,763.26	167,822.46	216,300.00	73	157,900.00	-5.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2819	化学水处理室外钢结构油漆防腐		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	29,914.54	22,660.26	28,900.00	73	21,100.00	-6.89	
2820	二期二次风、燃烬风调节风门改造		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	10,341.69	7,833.85	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2821	循环水泵电机	YKSL3500-12	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	3,413,613.72	2,116,780.69	3,227,300.00	57	1,839,560.00	-13.10	
2822	凝结泵电机	YKSL630-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,336,962.38	787,820.37	1,264,000.00	55	695,200.00	-11.76	
2823	凝结泵电机	YKSL630-4	湘潭电机股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	1,336,962.38	829,049.90	1,264,000.00	57	720,480.00	-13.10	
2824	磨煤机电机	YTMS710-6	湘潭电机股份有限公司	台	6	2006/03	2006/03	3,913,085.42	2,305,830.33	3,699,600.00	55	2,034,780.00	-11.75	
2825	磨煤机电机	YTMS710-6	湘潭电机股份有限公司	台	6	2006/11	2006/11	3,913,085.42	2,426,502.86	3,699,600.00	57	2,108,770.00	-13.09	
2826	#1炉泵（管长3064米）	50WL-12A	领料	台	1	1999/11	1999/11	26,893.99	806.82	-		0.00	-100.00	无实物
2827	#2炉泵（管长3064米）	50WL-12A	领料	台	1	1999/11	1999/11	26,894.00	806.82	-		0.00	-100.00	无实物
2828	#1、2机高频电磁场工业水处理设备	GW-350Z	济南中源电力水处理技术中	台	1	2003/11	2003/11	220,000.00	31,798.50	212,700.00	15	31,910.00	0.35	
2829	#1、2机减速机			台	1	2002/06	2002/06	14,500.00	435.00	-		0.00	-100.00	无实物
2830	#1、2炉泥浆泵			台	1	1999/12	1999/12	42,396.45	1,271.90	-		0.00	-100.00	无实物
2831	#1、2机水汽数据采集系统	IPC-610		台	1	2004/12	2004/12	64,500.01	14,971.19	62,400.00	21	13,100.00	-12.50	
2832	#1、2炉水泵（含电机）	IS50-32-250A		台	1	2005/07	2005/07	2,850.00	795.94	-		0.00	-100.00	无实物
2833	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2834	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2835	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2836	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2837	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2838	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2839	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2840	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2841	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2842	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2843	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2844	低压变压器	S7-1250/10	湘潭电机厂变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	176,067.85	28,206.83	173,100.00	18	31,160.00	10.47	
2845	低压变压器	S7-1250/10	湘潭电机厂变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	176,067.86	28,206.83	173,100.00	18	31,160.00	10.47	
2846	低压变压器	S7-1250/10	湘潭电机厂变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	176,067.86	28,206.83	173,100.00	18	31,160.00	10.47	
2847	低压变压器	S7-400/10	湘潭市变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	131,791.67	21,113.66	129,500.00	18	23,310.00	10.40	
2848	低压变压器	S7-800/10	湘潭市变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	172,035.75	27,560.95	169,200.00	18	30,460.00	10.52	
2849	低压变压器	S7-630/10	湖南电力变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	120,242.63	19,263.50	118,200.00	18	21,280.00	10.47	
2850	低压变压器	S7-630/10	湖南电力变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	120,242.63	19,263.50	118,200.00	18	21,280.00	10.47	
2851	低压变压器	S7-400/10	湘潭变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	70,657.54	11,319.68	69,500.00	18	12,510.00	10.52	
2852	低压变压器(干式)	1250/10	上海电气股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,896.90	65,026.32	399,100.00	18	71,840.00	10.48	
2853	低压变压器(干式)	1250/10	上海电气股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,896.90	65,026.32	399,100.00	18	71,840.00	10.48	
2854	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2855	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2856	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2857	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2858	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2859	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2860	厂前区低压变压器用动力配电箱	JXF-3008 3010	湘潭市低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	12,986.16	2,080.59	13,100.00	15	1,970.00	-5.32	
2861	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.96	11,483.68	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2862	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2863	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2864	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2865	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2866	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2867	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2868	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2869	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2870	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2871	厂前区低压变压器用开关柜	MCC	常州太平阳电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	11,483.70	76,600.00	17	13,020.00	13.38	
2872	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.89	64,964.91	398,700.00	18	71,770.00	10.48	
2873	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.89	64,964.91	398,700.00	18	71,770.00	10.48	
2874	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.89	64,964.91	398,700.00	18	71,770.00	10.48	
2875	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.89	64,964.91	398,700.00	18	71,770.00	10.48	
2876	主厂房低压变压器(干式)	500 /10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	430,281.42	68,932.87	423,000.00	18	76,140.00	10.46	
2877	主厂房低压变压器(干式)	500 /10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	430,281.43	68,932.87	423,000.00	18	76,140.00	10.46	
2878	主厂房低压变压器(干式)	1000/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	349,639.67	56,013.78	343,800.00	18	61,880.00	10.47	
2879	主厂房低压变压器(干式)	1000/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	349,639.67	56,013.78	343,800.00	18	61,880.00	10.47	
2880	主变冷却器控制柜	YFX-2 300KW	特变电工衡阳变压器有限公司	台	1	2006/09	2006/09	58,000.00	33,776.42	56,100.00	53	29,730.00	-11.98	
2881	主变冷却器控制柜	QSDX-2	特变电工衡阳变压器有限公司	台	1	2006/09	2006/09	49,800.00	29,001.03	48,100.00	55	26,460.00	-8.76	
2882	变压器用电阻温度计	BWDK-3208M		台	1	2006/09	2006/09	4,914.00	2,861.69	4,700.00	55	2,590.00	-9.49	
2883	#1、2机厂用变压器综合保护装置	RCS-9624CN		台	1	2006/12	2006/12	167,000.10	99,503.21	161,400.00	56	90,380.00	-9.17	
2884	#1、2机深井泵	250RJC130-8.5X		台	1	2006/07	2006/07	18,190.00	6,549.97	17,500.00	34	5,950.00	-9.16	
2885	低压变压器(干式)	1250/10	上海电气股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,896.90	65,026.32	399,100.00	18	71,840.00	10.48	
2886	低压变压器(干式)	1250/10	上海电气股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,896.90	65,026.32	399,100.00	18	71,840.00	10.48	
2887	低压变压器(干式)	SCL250/10	上海电气股份有限公司	台	1	1998/11	1998/11	140,547.09	22,516.25	138,200.00	18	24,880.00	10.50	
2888	低压变压器(干式)	SCL250/10	上海电气股份有限公司	台	1	1998/11	1998/11	140,547.09	22,516.25	138,200.00	18	24,880.00	10.50	
2889	电力变压器	S72500/38.5/10.5	衡阳变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	456,188.20	73,083.34	448,500.00	18	80,730.00	10.46	
2890	电力变压器	S72500/38.5/10.5	衡阳变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	456,188.21	73,083.35	448,500.00	18	80,730.00	10.46	
2891	电力变压器	S7400KVA	衡阳变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	122,709.34	19,658.62	120,600.00	18	21,710.00	10.44	
2892	电力变压器	S7-1600/6.3	湘潭变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	337,450.76	54,061.11	331,800.00	18	59,720.00	10.47	
2893	电气高压电缆接头消防报警系统	SGJ		台	1	2002/12	2002/12	158,405.10	60,233.67	153,100.00	37	56,650.00	-5.95	
2894	发电机电气与引出线			台	1	1998/11	1998/11	13,416,208.52	2,124,606.03	12,971,600.00	15	1,945,740.00	-8.42	
2895	高压厂用变压器	SF10-20000/20	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	1,545,227.72	247,551.93	1,519,300.00	18	273,470.00	10.47	
2896	高压厂用变压器	SF10-20000/20	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	1,545,227.71	247,551.93	1,519,300.00	18	273,470.00	10.47	
2897	高压厂用变压器	SF10-20000/20	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	1,545,227.71	247,551.93	1,519,300.00	18	273,470.00	10.47	
2898	高压厂用变压器	SF10-20000/20	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	1,545,227.71	247,551.93	1,519,300.00	18	273,470.00	10.47	
2899	启动/备用变压器	SFFZ-40000/110	西安变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	4,811,920.83	770,889.76	4,731,300.00	18	851,630.00	10.47	
2900	全厂电缆及接地			台	1	1998/11	1998/11	62,859,275.07	10,070,562.96	60,776,200.00	15	9,116,430.00	-9.47	
2901	油浸变压器	S7-1000/10	湖南电力变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	151,683.30	24,300.32	149,100.00	18	26,840.00	10.45	
2902	油浸变压器	S7-1000/10	湖南电力变压器厂	台	1	1998/11	1998/11	151,683.31	24,300.33	149,100.00	18	26,840.00	10.45	
2903	整流变压器	80KNA	领料	台	1	2000/04	2000/04	20,910.00	4,946.11	20,600.00	26	5,360.00	8.37	
2904	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.90	64,964.94	398,700.00	18	71,770.00	10.47	
2905	主厂房低压变压器(干式)	1250/10	上海电力股份成套公司	台	1	1998/11	1998/11	405,512.89	64,964.91	398,700.00	18	71,770.00	10.48	
2906	# 1 机主机润滑油增加冷油器	YL-480	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	469,497.26	330,343.52	454,000.00	67	304,180.00	-7.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2907	#3、4机轴封供汽系统改造	N600-24.2/566/566	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	60,961.09	42,892.93	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2908	1#机凝补水流量测量元件改型	导波雷达	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	19,500.00	6,093.72	18,900.00	42	7,940.00	30.30	
2909	#1、2机炉疏水温度进DCS改造	IDAS-4C	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	123,473.90	38,585.61	119,400.00	45	53,730.00	39.25	
2910	#2机#10PCU柜AMM03模件改型	BRC300	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	365,780.69	114,306.47	353,700.00	42	148,550.00	29.96	
2911	一期江边润滑水管改造	HP150-125-315	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	183,475.39	129,095.35	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2912	#1、2发变组故障录波装置更换	LBD-MGR	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	128,863.73	40,269.95	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2913	化学仪表改造	控制部	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	188,803.42	132,844.20	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2914	#3、4机凝补水泵改造	IS80-50-200A	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	49,443.67	34,789.13	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2915	#21、22真空泵入口气动蝶阀更换	[illegible]	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	39,000.00	27,440.86	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2916	新生活区综合楼通信线路更换	整栋楼固话布线（2*1铜芯护套线）	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	37,000.00	17,260.52	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2917	一级除盐阴阳床中间排水装置改造		技改转入	台	1	2008/12	2008/12	88,298.59	62,127.86	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2918	#3汽轮机汽封改造	N600-24.2/566/566	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	2,498,547.03	1,758,005.45	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2919	一期江边#3、4循泵增容改造	64LKXA-30.5	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	820,512.83	577,321.97	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2920	#2机高中低压汽封、轴封改造	N300-16.7/537/537-4	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	2,449,919.67	1,723,790.77	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2921	一期电除尘下灰管单波补偿器更换		技改转入	台	1	2008/12	2008/12	3,200.00	2,251.58	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2922	#3、4机凝结器热水井加磁性滤网	N-36800-1	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	101,538.46	71,443.63	96,000.00	70	67,200.00	-5.94	
2923	#4机凝汽器水位改造	导波雷达703	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	54,444.44	17,013.91	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2924	X射线机	SIIE-XS D2504	温州市鹿城无损检测设备公司	台	1	2009/02	2009/02	213,675.21	121,557.50	202,100.00	53	107,110.00	-11.89	
2925	测振仪|VM-63	测振仪|VM-63	湘潭水昌工业装备物流有限公司	台	1	2009/09	2009/09	1,833.33	1,129.43	1,800.00	58	1,040.00	-7.92	
2926	低压抽屉式配电柜	MNS	湖南京电开关厂	台	13	2006/03	2006/03	1,413,241.57	791,839.21	1,336,200.00	55	734,910.00	-7.19	
2927	凝汽器	N-36800-1	上海动力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	34,850,543.93	19,526,759.12	30,285,900.00	55	16,657,250.00	-14.70	
2928	电容器	电容器2UF 60KV	德力西集团湘潭销售有限公司	台	2	2009/06	2009/06	6,646.15	3,960.00	-		0.00	-100.00	无实物
2929	全波整流硅堆	ZA-0.5 70KV	湖北恒新特种电器股份有限公司	台	1	2009/06	2009/06	4,256.41	2,536.17	-		0.00	-100.00	无实物
2930	增加#3、4炉磨煤机备用电动机	YTMS710-6		台	1	2008/07	2008/07	324,786.32	221,230.65	307,000.00	68	208,760.00	-5.64	
2931	全能值班、点检定修绩效管理系统		大唐先一科技	台	1	2008/07	2008/07	1,153,418.87	300,369.55	1,115,100.00	38	423,740.00	41.07	
2932	电气小DAS后台机更换	研华610		台	1	2008/07	2008/07	41,075.00	6,356.87	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2933	#1发变组、启备变保护装置换型	RCS-985		台	1	2008/07	2008/07	382,030.36	99,487.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2934	#3机组凝结水泵高压变频改造			台	1	2008/07	2008/07	1,368,881.97	932,424.22	1,294,100.00	68	879,990.00	-5.62	
2935	#3、4炉炉内检修平台购置		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	20,370.18	13,234.94	19,200.00	65	12,480.00	-5.70	
2936	#3、4炉原煤斗改造		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	33,730.48	21,915.57	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2937	600MW机组灰库散装机除尘系统改造		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	179.88	116.85	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2938	#3炉空预器非金属膨胀节换型		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	584.36	379.75	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2939	#3炉捞渣机皮带机改造		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	392.10	254.82	-		0.00	-100.00	已报废
2940	#3炉高过U形弯更换		技改转入	台	1	2007/12	2007/12	649,572.65	422,041.87	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2941	600MW机组高旁,361阀控制部分改造	西门子	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	186,570.52	34,982.05	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2942	600MW机组高压疏水阀门后加装测温热电偶	K分°	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	4,420.27	828.90	4,600.00	32	1,470.00	77.34	
2943	#2炉空预器传热元件改造更换		技改转入	台	1	2008/12	2008/12	3,658,119.66	2,573,893.64	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2944	#3机凝汽器补水门调整门更换	[illegible]	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	145,499.15	102,374.85	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2945	#2机组DEH机柜电源改型	MPIII	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	51,282.05	16,025.66	49,600.00	42	20,830.00	29.98	
2946	#4机组凝结水泵高压变频改造	MAXF2750-6000/3600	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	1,319,945.84	916,629.08	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2947	600MW机组工业电视增加10点测点	DVR	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	700.85	219.05	900.00	42	380.00	73.48	
2948	二期灰管线改造	DN250管道	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	343,652.99	241,798.08	-		0.00	-100.00	闲置待用
2949	#1、2励磁整流柜更换	DWLQ-2	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	290,598.29	201,804.43	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2950	600MW机组电网动态测量系统	PAC-2000	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	39,541.09	12,356.60	37,400.00	42	15,710.00	27.14	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2951	＃4汽轮机汽封改造	N600-24.2/566/566	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	3,295,823.62	2,318,978.13	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2952	#12发电机绝缘过热装置更新改造	FJR-Iia	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	230,400.00	159,999.98	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2953	#2炉粗粉分离器改造		技改转入	台	1	2008/12	2008/12	601,709.44	423,369.47	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2954	#1、2机真空泵工作液冷却水改造	2BE1 353-0	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	429,194.75	301,986.25	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2955	#1翻车机系统靠板改造	4101-3	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	273,504.27	192,440.63	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2956	#3、4炉一次风机油站改造		技改转入	台	1	2008/12	2008/12	64,780.93	45,580.62	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2957	水网、制氢站压缩空气管老化更换	SMC 8-5	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	6,843.89	2,138.75	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2958	#2DCS所有操作员站显示器换型	VA23a-LED	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	47,737.82	14,918.10	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2959	#1、2机组EWS改造	ICT02	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	170,085.47	53,151.75	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2960	手抬消防机动泵	BJ10型(进口本田动力)	湖南省蓝盾消防有限公司	台	1	2008/12	2008/12	11,773.50	6,539.13	11,400.00	54	6,160.00	-5.80	
2961	#1、2机闭式水箱水位调整门更换	FISHER 10ech EH 直通式调节阀配G系列667EMK执行器	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	149,372.64	105,100.30	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2962	#2炉送风机动叶执行机构换型	ROTORKQ150T	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	80,856.82	25,267.76	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2963	#1、2炉一次风机变频改造	DHVECTOL-HI101000-06	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	3,893,432.02	2,703,772.27	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
2964	卧式明装风机盘管	FP-204WMh	上海台佳实业有限公司	台	6	2006/03	2006/03	34,765.45	19,479.12	37,100.00	55	20,410.00	4.78	
2965	防爆轴流风机	FT35-11 NO2.8	德州市玻璃钢制品总厂	台	5	2006/03	2006/03	10,123.77	5,672.34	11,200.00	55	6,160.00	8.60	
2966	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO3.15	德州市玻璃钢制品总厂	台	4	2006/03	2006/03	6,892.78	3,862.06	6,700.00	55	3,690.00	-4.46	
2967	防爆轴流风机	FT35-11 NO3.15	德州市玻璃钢制品总厂	台	4	2006/03	2006/03	8,271.33	4,634.44	9,400.00	55	5,170.00	11.56	
2968	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO5	德州市玻璃钢制品总厂	台	10	2006/03	2006/03	27,140.32	15,206.76	29,200.00	55	16,060.00	5.61	
2969	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO5	德州市玻璃钢制品总厂	台	6	2006/03	2006/03	14,733.31	8,255.09	15,500.00	55	8,530.00	3.33	
2970	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO5	德州市玻璃钢制品总厂	台	2	2006/03	2006/03	5,428.06	3,041.36	5,800.00	55	3,190.00	4.89	
2971	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO5	德州市玻璃钢制品总厂	台	1	2006/03	2006/03	2,714.03	1,520.70	2,900.00	55	1,600.00	5.21	
2972	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO5.6	德州市玻璃钢制品总厂	台	2	2006/03	2006/03	6,031.18	3,379.28	6,500.00	55	3,580.00	5.94	
2973	防爆轴流风机	FT35-11 NO6.3	德州市玻璃钢制品总厂	台	4	2006/03	2006/03	15,853.39	8,882.73	17,100.00	55	9,410.00	5.94	
2974	玻璃钢轴流风机	FT35-11 NO6.3	德州市玻璃钢制品总厂	台	1	2006/03	2006/03	3,144.83	1,762.10	3,400.00	55	1,870.00	6.12	
2975	防爆玻璃钢轴流风机	FT35-11NO3.55,风量:2493立方米/时	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,209.75	1,798.43	3,400.00	55	1,870.00	3.98	
2976	防爆玻璃钢轴流风机	FT35-11NO4.0,风量:3528立方米/时,全压74PA	大唐环境科技工程有限公司	台	5	2006/03	2006/03	17,332.66	9,711.52	18,500.00	55	10,180.00	4.82	
2977	玻璃钢轴流风机	FT35-11NO4.5,风量:3595立方米/时,全压96	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	6,933.06	3,884.65	7,400.00	55	4,070.00	4.77	
2978	玻璃钢轴流风机	FT35-11NO4.5,风量:3595立方米/时,全压96	大唐环境科技工程有限公司	台	8	2006/03	2006/03	31,840.74	17,840.38	34,200.00	55	18,810.00	5.43	
2979	防爆玻璃钢轴流风机	FT35-11NO4.5,风量:5022立方米/时,全压95PA	大唐环境科技工程有限公司	台	6	2006/03	2006/03	23,880.55	13,380.28	25,600.00	55	14,080.00	5.23	
2980	玻璃钢轴流风机	FT35-11NO5,风量:7273立方米/时,全压129.6PA	大唐环境科技工程有限公司	台	18	2006/03	2006/03	71,641.66	40,140.89	76,900.00	55	42,300.00	5.38	
2981	玻璃钢轴流风机	FT35-11NO4.5,风量:3595立方米/时,全压96	大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	51,356.03	28,774.79	55,100.00	55	30,310.00	5.34	
2982	空压机	GA160W8.5	湖南昱能电气有限公司	台	1	2006/03	2006/03	450,352.99	252,332.74	425,800.00	55	234,190.00	-7.19	
2983	捞机设备（含电动三通）	GBL20D	青岛四洲电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	13,408,627.42	7,512,853.66	12,676,500.00	55	6,972,080.00	-7.20	
2984	碎煤机室#1配电柜	GCS#1	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	71,468.13	40,043.61	53,600.00	55	29,480.00	-26.38	
2985	电动刷式过滤器	DN200	宜兴市汤臣环保空调设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	773,519.94	433,403.23	448,500.00	55	246,680.00	-43.08	
2986	凝结器循环水进出口电动蝶阀	DN2200 D941X-6C	上海良工阀门厂	台	4	2006/03	2006/03	1,256,763.47	704,164.61	1,115,800.00	55	613,690.00	-12.85	
2987	20立方米除灰用缓冲罐	DN2200*6136	湘潭锅炉有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	192,441.87	107,825.17	182,000.00	55	100,100.00	-7.16	
2988	25立方米机务仪用储气罐	DN2400*6462	湘潭锅炉有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	251,137.97	140,712.58	237,400.00	55	130,570.00	-7.21	
2989	60立方米输灰用储气罐	DN2600*12245	湘潭锅炉有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	467,270.44	261,811.67	441,700.00	55	242,940.00	-7.21	
2990	75立方米机务用储气罐	DN3200*10620	湘潭锅炉有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	623,380.85	349,280.29	589,400.00	55	324,170.00	-7.19	
2991	辅汽联箱	DN800*10138	湘潭锅炉有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	64,919.30	36,374.26	61,300.00	55	33,720.00	-7.30	
2992	辅汽联箱	DN800*10138	湘潭锅炉有限责任公司	台	1	2006/11	2006/11	64,919.30	38,665.32	61,300.00	57	34,940.00	-9.63	
2993	斗轮堆取料机	DQ1500/1500.35	长春发电设备有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	21,167,573.25	11,860,190.93	20,011,900.00	55	11,006,550.00	-7.20	
2994	硫化器	DRLQ-1400*830	无锡富达硫化器制造有限公司	台	4	2006/03	2006/03	586,423.44	328,573.08	554,500.00	55	304,980.00	-7.18	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
2995	电动蝶阀	DS943R-6 DN2000	铁岭阀门(集团)特种阀门有限公	台	2	2006/03	2006/03	507,929.58	284,592.96	457,500.00	55	251,630.00	-11.58	
2996	电动蝶阀	DT941XR-10C DN500	铁岭阀门(集团)特种阀门有限公	台	4	2006/03	2006/03	123,212.11	69,035.73	128,800.00	55	70,840.00	2.61	
2997	电动蝶阀	DT941XR-10C DN600	铁岭阀门(集团)特种阀门有限公	台	4	2006/03	2006/03	142,926.04	80,081.48	110,800.00	55	60,940.00	-23.90	
2998	电动蝶阀	DT941XR-10C DN800	铁岭阀门(集团)特种阀门有限公	台	4	2006/03	2006/03	161,112.15	90,271.14	145,100.00	55	79,810.00	-11.59	
2999	开式水滤网电动蝶阀	DT942XR-6 DN900	铁岭阀门(集团)特种阀门有限公	台	8	2006/03	2006/03	368,650.62	206,554.98	348,300.00	55	191,570.00	-7.25	
3000	灰斗电加热器	DYK-80	扬中市宏大电气设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	901,738.88	505,244.34	852,400.00	55	468,820.00	-7.21	
3001	电子称重式皮带给煤机	EG2490型	沈阳施道克电力设备有限公司	台	12	2006/03	2006/03	5,788,033.07	3,243,034.79	4,775,400.00	55	2,626,470.00	-19.01	
3002	电子称重式皮带给煤机	EG2490型	沈阳施道克电力设备有限公司	台	12	2006/11	2006/11	5,788,033.07	3,447,294.04	4,775,400.00	57	2,721,980.00	-21.04	
3003	不锈钢#11乙带拉紧小室配电箱	EOPN-11-4(改进型)	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	6,447.58	3,612.64	6,400.00	55	3,520.00	-2.56	
3004	卧式暗装高静压风机盘管	FP-136WAZG30	上海台佳实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,187.91	1,786.18	3,400.00	55	1,870.00	4.69	
3005	卧式明装风机盘管	FP-136WMh	上海台佳实业有限公司	台	9	2006/03	2006/03	39,741.18	22,266.96	42,500.00	55	23,380.00	5.00	
3006	润滑水泵	IS65-40-200	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	8,918.72	4,997.21	9,200.00	55	5,060.00	1.26	
3007	润滑水泵	IS80-50-250B	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	8,872.73	4,971.37	9,200.00	55	5,060.00	1.78	
3008	离子棒水处理器	ISI-125-PD-B-C	长沙约克水处理有限公司	台	7	2006/03	2006/03	188,474.41	105,602.19	178,500.00	55	98,180.00	-7.03	
3009	离子棒水处理器	ISI-200-PD-B-C	长沙约克水处理有限公司	台	4	2006/03	2006/03	113,084.65	63,361.37	106,900.00	55	58,800.00	-7.20	
3010	灰浆扰动机	JBQ-850	河北虹银泵业科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	339,339.63	190,132.00	320,900.00	55	176,500.00	-7.17	
3011	高压加热器设备	JC-2660-1/JC-2720-2/JC-1700-3（各一套）	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	14,738,015.95	8,257,710.09	12,730,000.00	55	7,001,500.00	-15.21	
3012	高压加热器设备	JC-2660-1/JC-2720-2/JC-1700-3（各一套）	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	14,257,611.96	8,491,689.65	12,301,200.00	57	7,011,680.00	-17.43	
3013	低压加热器	JD	上海动力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	14,070,822.40	7,883,881.54	12,562,800.00	55	6,909,540.00	-12.36	
3014	电子称重皮带给料机	JGC-30-6503-31	徐州三原	台	2	2006/03	2006/03	554,301.62	310,575.22	457,300.00	55	251,520.00	-19.01	
3015	罗茨风机	JTS-200	长沙鼓风机厂	台	3	2006/03	2006/03	503,596.33	282,165.02	487,000.00	55	267,850.00	-5.07	
3016	碎煤机减震平台	JZ-HSZ-800A	牡丹江市龙江电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	439,565.02	246,288.29	415,500.00	55	228,530.00	-7.21	
3017	液控蝶阀	KD741X-6V/DN2200	长沙市阀门厂	台	4	2006/03	2006/03	1,441,581.63	807,718.15	1,283,000.00	55	705,650.00	-12.64	
3018	清水排放泵	KQWH100-250I	上海凯泉泵业	台	2	2006/03	2006/03	50,843.86	28,487.82	48,100.00	55	26,460.00	-7.12	
3019	回收水泵	KQWH100-250I	上海凯泉泵业	台	2	2006/03	2006/03	77,476.36	43,410.03	73,200.00	55	40,260.00	-7.26	
3020	斜板澄清器排泥泵	KQWH65-200B	上海	台	2	2006/03	2006/03	33,895.91	18,991.90	32,100.00	55	17,660.00	-7.01	
3021	螺杆式空气压缩机	L250/08W6K	上海康普艾压缩机有限公司	台	11	2006/03	2006/03	8,633,516.01	4,837,358.84	8,162,300.00	55	4,489,270.00	-7.20	
3022	便携式激光盘仪	LBMP	保定市华沃机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	249,559.49	139,828.22	235,900.00	55	129,750.00	-7.21	
3023	柱塞泵房内电动单梁起重设备	LD10-13.5-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	75,635.94	42,378.83	71,500.00	55	39,330.00	-7.19	
3024	#2转运站新增专用柜	GCS#1	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	70,805.34	39,672.27	53,100.00	55	29,210.00	-26.37	
3025	碎煤机室#2配电柜	GCS#2	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	57,377.52	32,148.67	43,000.00	55	23,650.00	-26.44	
3026	#2转运站新增专用柜	GCS#2	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	48,822.58	27,355.29	36,600.00	55	20,130.00	-26.41	
3027	碎煤机室#3配电柜	GCS#3	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	54,807.09	30,708.47	41,100.00	55	22,610.00	-26.37	
3028	#2转运站新增专用柜	GCS#3	湖南湘东开关厂	台	1	2006/03	2006/03	44,963.91	25,193.28	33,700.00	55	18,540.00	-26.41	
3029	板框式压力滤油机	GLT-200	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	30,102.94	16,866.72	28,500.00	55	15,680.00	-7.04	
3030	板框式压力滤油机	GLT-50	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	11,346.49	6,357.46	11,900.00	55	6,550.00	3.03	
3031	板框式压力滤油机	GLT-500	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	40,523.18	22,705.16	38,300.00	55	21,070.00	-7.20	
3032	滚轴筛	GS18*10	牡丹江市北方电力设备制造厂	台	2	2006/03	2006/03	880,547.98	493,371.08	689,300.00	55	379,120.00	-23.16	
3033	汽机旁路系统	HBSE	中国水利电力物资有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,077,066.06	2,844,680.04	4,799,900.00	55	2,639,950.00	-7.20	
3034	汽机旁路系统	HBSE	中国水利电力物资有限公司	台	1	2006/11	2006/11	5,077,066.06	3,023,849.25	4,799,900.00	57	2,735,940.00	-9.52	
3035	回转式风机	HC-60S	百事德机械（江苏）有限公司	台	4	2006/03	2006/03	47,805.63	26,785.49	51,300.00	55	28,220.00	5.36	
3036	出口滤芯	HC8314FKN39H		台	1	2006/03	2006/03	6,078.05	3,405.56	6,400.00	55	3,520.00	3.36	
3037	热水循环泵	HPK-Y200-401	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	170,131.27	95,324.53	151,800.00	55	83,490.00	-12.41	
3038	热水循环泵	HPK-Y200-401	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	1	2006/11	2006/11	170,131.27	101,328.45	151,800.00	57	86,530.00	-14.60	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3039	消防排烟风机	HTF NO7.1	德州市玻璃钢制品总厂	台	14	2006/03	2006/03	76,596.00	42,916.75	127,100.00	55	69,910.00	62.90	
3040	柜式排烟风机	HTF-G NO5.6	德州市玻璃钢制品总厂	台	4	2006/03	2006/03	81,550.19	45,692.62	78,700.00	55	43,290.00	-5.26	
3041	渣浆\灰浆扰动机	HZ-650	无锡华毅电力设备有限公司	台	6	2006/03	2006/03	337,295.41	188,986.65	492,400.00	55	270,820.00	43.30	
3042	铸铁闸门	HZFN-II	长沙商勇工程设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	424,677.62	237,946.90	259,400.00	55	142,670.00	-40.04	
3043	低压加热器	ID-1200-1-4	上海动力设备有限公司	台	1	2006/11	2006/11	14,070,822.40	8,380,439.66	12,562,800.00	57	7,160,800.00	-14.55	
3044	化学水车间供水泵	IS150-125-400B	长沙天鹅工业泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	16,981.24	9,514.58	16,000.00	55	8,800.00	-7.51	
3045	润滑水泵	IS50-32-200A	长沙天鹅工业泵有限公司	台	4	2006/03	2006/03	17,337.99	9,714.53	18,000.00	55	9,900.00	1.91	
3046	电动给水泵	8*10*14A-7STGH	沈阳水泵股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	9,218,799.90	5,165,293.44	8,743,700.00	55	4,809,040.00	-6.90	
3047	电动给水泵	8*10*14A-7STGHDB	沈阳水泵股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	9,814,856.51	5,845,629.36	9,307,900.00	57	5,305,500.00	-9.24	
3048	电动闸门	800*800	江苏永恒振动	台	2	2006/03	2006/03	61,589.07	34,508.37	58,300.00	55	32,070.00	-7.07	
3049	渣水循环泵	80ZJ-I-A36(31)	石家庄工业泵厂	台	4	2006/03	2006/03	163,132.28	91,403.08	154,300.00	55	84,870.00	-7.15	
3050	密封冷却水泵	80ZJ-I-A36(31)	石家庄工业泵厂	台	3	2006/03	2006/03	124,812.00	69,932.15	118,100.00	55	64,960.00	-7.11	
3051	冲灰水泵	80ZJ-I-A52(49)	石家庄工业泵厂	台	3	2006/03	2006/03	159,974.55	89,633.76	151,400.00	55	83,270.00	-7.10	
3052	凝结水补充水泵	8SA-7A	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	66,581.36	37,305.53	59,400.00	55	32,670.00	-12.43	
3053	凝结水补充水泵	8SA-7A	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/11	2006/11	66,581.36	39,655.21	59,400.00	57	33,860.00	-14.61	
3054	引风机	AN35e6	成都电力机械厂	台	2	2006/03	2006/03	3,117,913.52	1,746,966.89	3,111,400.00	55	1,711,270.00	-2.04	
3055	引风机	AN35e6	成都电力机械厂	台	2	2006/11	2006/11	3,117,913.52	1,856,997.83	3,111,400.00	57	1,773,500.00	-4.50	
3056	送风机	ANN-2660/1400N	豪顿华工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,571,913.78	2,001,343.27	3,564,400.00	55	1,960,420.00	-2.04	
3057	送风机	ANN-2660/1400N	豪顿华工程有限公司	台	2	2006/11	2006/11	3,571,913.78	2,127,395.76	3,564,400.00	57	2,031,710.00	-4.50	
3058	无油真空压力泵	AP-02BD		台	1	2007/01	2007/01	1,980.00	1,196.70	-		0.00	-100.00	无实物
3059	冷油器(预估)	YL-480	扬中市腾峰换热设备制造有限公司	台	1	2006/03	2006/03	485,301.79	271,914.61	458,800.00	55	252,340.00	-7.20	
3060	入炉煤采样机	1011027BZ.0	北京通尼科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,220,508.21	1,244,150.67	2,099,200.00	55	1,154,560.00	-7.20	
3061	抗燃滤油机	滤油机HNP021		台	2	2006/03	2006/03	289,451.32	162,179.59	273,700.00	55	150,540.00	-7.18	
3062	开式水自动反冲洗滤水器	ASCS900	上海发电设备成套设计研究所	台	2	2006/03	2006/03	492,848.42	276,143.02	433,500.00	55	238,430.00	-13.66	
3063	开式水自动反冲洗滤水器	ASCS900	上海发电设备成套设计研究所	台	2	2006/03	2006/03	492,848.42	276,143.02	431,100.00	55	237,110.00	-14.14	
3064	犁煤器	B-1400	浙江乐清市电气传动设备厂	台	80	2006/03	2006/03	4,215,211.70	2,361,783.02	2,814,200.00	55	1,547,810.00	-34.46	
3065	犁式刮水器	B-1400	浙江乐清市电气传动设备厂	台	2	2006/03	2006/03	41,929.28	23,493.04	51,700.00	55	28,440.00	21.06	
3066	磨煤机	BBD4060	沈阳重型机器有限责任公司	台	6	2006/03	2006/03	46,559,581.13	26,087,332.43	34,745,800.00	55	19,110,190.00	-26.75	
3067	石灰石粉仓	有效容积V=900立方米,筒体D10m*H13m	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,241,443.18	2,376,480.56	4,009,800.00	55	2,205,390.00	-7.20	
3068	烟气换热器GGH	原烟气进温度122度,净烟气进口温度43度	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	62,894,987.77	35,240,060.48	59,461,000.00	55	32,703,550.00	-7.20	
3069	电动执行器	智能一体化		台	2	2006/03	2006/03	25,091.99	14,059.05	24,000.00	55	13,200.00	-6.11	
3070	电动执行器	智能一体化	江苏火电电力设备制造有限公司	台	2	2006/03	2006/03	25,091.99	14,059.05	24,000.00	52	12,480.00	-11.23	
3071	锁气器		株洲华电设备有限责任公司	台	4	2006/03	2006/03	169,144.40	94,771.66	160,100.00	55	88,060.00	-7.08	
3072	锁气器		株洲华电设备有限责任公司	台	4	2006/11	2006/11	169,144.40	100,740.74	160,100.00	57	91,260.00	-9.41	
3073	磨煤机备品电机(合同)		湘潭电机股份有限公司	台	5	2006/03	2006/03	649,011.33	363,641.06	613,400.00	55	337,370.00	-7.22	
3074	汽轮机转子电动托架（万元	HXCJ		台	1	2006/03	2006/03	1,570,048.41	879,698.12	1,484,300.00	55	816,370.00	-7.20	
3075	潜水排污泵	650W25-18	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	3,293.32	1,845.23	3,400.00	52	1,770.00	-4.08	
3076	循环水泵	80LKXA-31	长沙水泵厂有限公司	台	4	2006/03	2006/03	9,555,246.38	5,353,804.39	10,006,600.00	55	5,503,630.00	2.80	
3077	自动喷淋稳压泵	65DL32-15X6	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	51,764.26	29,003.53	49,000.00	55	26,950.00	-7.08	
3078	排污泵	65PWDDFL-AIII	鞍山市恒力给排水设备制造公司	台	3	2006/03	2006/03	76,569.39	42,901.85	72,200.00	55	39,710.00	-7.44	
3079	排污泵	65QV	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	56,143.32	31,457.09	39,400.00	55	21,670.00	-31.11	
3080	闭式水泵	6SA-8A	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	20,334.93	11,393.65	21,300.00	55	11,720.00	2.86	
3081	闭式水泵	6SA-8A	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/11	2006/11	20,334.93	12,111.30	21,300.00	57	12,140.00	0.24	
3082	螺杆式水冷冷水机组	700V1 R22	阿尔西制冷工程技术（北京）公司	台	2	2006/03	2006/03	1,680,114.75	941,368.32	1,588,300.00	55	873,570.00	-7.20	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3083	不锈钢碎煤机监控箱	720*550*450 δ=1.2	湖南湘东开关厂	台	2	2006/03	2006/03	122,513.09	68,644.08	91,900.00	55	50,550.00	-26.36	
3084	4#锅炉本体	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	232,603,904.18	138,536,534.95	198,114,600.00	74	146,604,800.00	5.82	案例
3085	4#空气预热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	24,136,205.64	14,375,280.22	16,845,400.00	57	9,601,880.00	-33.21	
3086	4#省煤器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	14,320,815.35	8,529,332.93	9,810,600.00	57	5,592,040.00	-34.44	
3087	4#过热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	90,108,501.05	53,667,712.72	87,992,300.00	57	50,155,610.00	-6.54	
3088	4#再热器	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	39,229,379.56	23,364,622.04	38,308,100.00	57	21,835,620.00	-6.54	
3089	3#锅炉汽包	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	14,803,539.46	8,294,422.94	10,695,600.00	55	5,882,580.00	-29.08	
3090	4#锅炉汽包	DG1900T/25.4	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	14,840,592.11	8,838,906.73	10,695,600.00	57	6,096,490.00	-31.03	
3091	脏物过滤器	DLT-100-U	长沙水泵厂有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,830.71	2,706.72	5,100.00	55	2,810.00	3.82	
3092	布袋除尘器	DMC-225	无锡华毅电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	765,934.83	429,153.32	724,200.00	55	398,310.00	-7.19	
3093	石灰石除尘器	DMC-48（仓顶）	沈阳兰碧	台	1	2006/03	2006/03	143,707.83	80,519.55	135,900.00	55	74,750.00	-7.17	
3094	2立方米储气罐	DN1000*2192	湘潭锅炉有限责任公司	台	4	2006/03	2006/03	60,110.46	33,679.92	56,700.00	55	31,190.00	-7.39	
3095	阀门	DN150	南通市电站阀门有限公司	台	4	2006/03	2006/03	16,756.85	9,388.90	17,600.00	55	9,680.00	3.10	
3096	电动刷式过滤器	DN150	宜兴市汤臣环保空调设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	341,258.80	191,207.31	197,900.00	55	108,850.00	-43.07	
3097	10立方米输灰仪用储气罐	DN1800*4804	湘潭锅炉有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	127,929.21	71,678.73	120,900.00	55	66,500.00	-7.22	
3098	锅炉输水排污扩容器	DN1800*8482	湘潭锅炉有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	161,237.47	90,341.33	152,500.00	55	83,880.00	-7.15	
3099	锅炉输水排污扩容器	DN1800*8482	湘潭锅炉有限责任公司	台	1	2006/11	2006/11	161,237.47	96,031.45	152,500.00	57	86,930.00	-9.48	
3100	树脂捕捉器	DN200	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	30,544.56	17,114.14	28,900.00	55	15,900.00	-7.09	
3101	磨煤机	BBD4060	沈阳重型机器有限责任公司	台	6	2006/11	2006/11	46,559,581.13	27,730,416.06	34,745,800.00	57	19,805,110.00	-28.58	
3102	冲激式除尘器	CCI/A-30	无锡市长乐电力机械厂	台	1	2006/03	2006/03	138,395.93	77,543.24	81,500.00	55	44,830.00	-42.19	
3103	封闭式蒸发冷却塔	CCT-250CUA	大连斯频德冷却塔有限公司	台	3	2006/03	2006/03	1,906,284.04	1,068,090.94	1,802,300.00	55	991,270.00	-7.19	
3104	拉紧小室电动葫芦	CD110—9D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	24,776.39	13,882.23	23,400.00	55	12,870.00	-7.29	
3105	碎煤机室电动葫芦	CD13—18D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	10,492.84	5,879.16	11,000.00	55	6,050.00	2.91	
3106	灰水回收泵房电动葫芦	CD1-9D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,967.17	4,464.02	8,400.00	55	4,620.00	3.49	
3107	#10带头部电动葫芦乙	CD3-40D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	18,618.94	10,432.22	17,600.00	55	9,680.00	-7.21	
3108	#10带头部电动葫芦甲	CD3-6D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	8,649.75	4,846.52	9,000.00	55	4,950.00	2.14	
3109	＃3翻车机室电动葫芦	CD5-12D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	14,357.64	8,044.58	13,500.00	55	7,430.00	-7.64	
3110	循环水泵房检修电动葫芦	CD5-12D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	18,958.82	10,622.65	17,900.00	55	9,850.00	-7.27	
3111	除碳风机	CLQ-22	上海	台	1	2006/03	2006/03	13,999.60	7,844.01	13,500.00	55	7,430.00	-5.28	
3112	密封风机设备	CMF6N8.1D125	山东电力设备厂	台	2	2006/03	2006/03	513,856.39	287,913.80	496,900.00	55	273,300.00	-5.08	
3113	密封风机设备	CMF6N8.1D125	山东电力设备厂	台	2	2006/11	2006/11	513,856.39	306,047.67	496,900.00	57	283,230.00	-7.46	
3114	电解槽	CNDQ-10/3.2	中国船舶重工集团公司	台	1	2006/03	2006/03	296,279.30	166,005.30	280,100.00	55	154,060.00	-7.20	
3115	前置器	CONO21	上海松源艾普工业电子有限公司	台	2	2006/03	2006/03	14,093.80	7,896.78	14,700.00	55	8,090.00	2.45	
3116	胶球清洗装置	D2	上海达极水技术工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,527,830.10	856,043.17	1,444,500.00	55	794,480.00	-7.19	
3117	废水箱	D2.0m*H3.0m,材质为碳钢衬胶	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	59,151.96	33,142.80	56,000.00	55	30,800.00	-7.07	
3118	凝结器循环水进出口电动蝶阀	D941X-6C DN2200	上海良工阀门厂	台	4	2006/03	2006/03	1,256,763.47	704,164.61	1,115,800.00	55	613,690.00	-12.85	
3119	电动蝶阀	D943H-10 DN200	长沙飞扬机电贸易有限公司	台	1	2006/03	2006/03	18,477.12	10,352.73	17,500.00	55	9,630.00	-6.98	
3120	冷却水循环泵	DFG125-315/4	上海东方泵业(集团)有限公司	台	3	2006/03	2006/03	78,171.17	43,799.30	73,900.00	55	40,650.00	-7.19	
3121	冷冻水循环泵	DFG125-315A/4	上海东方泵业(集团)有限公司	台	3	2006/03	2006/03	78,171.17	43,799.30	73,900.00	55	40,650.00	-7.19	
3122	同批购进的其他搅拌站仪器	SYE-2000.SYE-300	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	36,488.22	25,021.55	34,500.00	47	16,220.00	-35.18	
3123	移动泡沫灭火装置	ZPY150	湖南胜捷消防设备有限公司	台	5	2006/03	2006/03	21,300.00	0.00	22,000.00	15	3,300.00		
3124	移动泡沫灭火装置	ZPY150	湖南胜捷消防设备有限公司	台	7	2006/03	2006/03	29,820.00	0.00	30,800.00	15	4,620.00		
3125	移动泡沫灭火装置	ZPY150	湖南胜捷消防设备有限公司	台	2	2006/11	2006/11	8,520.00	0.00	8,800.00	15	1,320.00		
3126	防磁柜	YA-1	宁波新宇现代办公设备有限公司	台	1	2006/12	2006/12	3,700.00	0.00	3,800.00	15	570.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3127	水泥胶砂流动度仪	NLD-3	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,358.49	1,617.36	2,600.00	47	1,220.00	-24.57	
3128	液压压力实验机	SYE-2000	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	22,641.51	15,526.26	21,400.00	47	10,060.00	-35.21	
3129	液压压力实验机	SYE-300	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	21,886.79	15,008.66	20,700.00	47	9,730.00	-35.17	
3130	水泥浆净搅拌机	VJ-160B	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,075.47	1,423.28	2,300.00	47	1,080.00	-24.12	
3131	喷灌机	WB20X	北京绿友时代园林机械有限公司	台	1	2006/06	2006/06	2,480.00	1,798.28	2,700.00	56	1,510.00	-16.03	
3132	3T 手动火锅桌	φ2.2M	长沙市雨花区泰明家具厂	台	2	2005/03	2005/03	7,860.00	5,474.33	-		0.00	-100.00	无实物
3133	砼振动台	1M	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,075.00	1,422.94	2,300.00	47	1,080.00	-24.10	
3134	水泥胶砂震实台	2J-96	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,358.49	1,617.36	2,600.00	47	1,220.00	-24.57	
3135	砼缵制式搅拌机	50L	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	5,283.02	3,622.78	5,500.00	47	2,590.00	-28.51	
3136	砼添加剂装置（FCD300称）	FCD300螺旋机LSY160储料仓3吨	韶关新宇建设机械有限公司	台	1	2005/03	2005/03	52,000.00	36,217.01	50,300.00	49	24,650.00	-31.94	
3137	混凝土搅拌站	HZS120	韶关新宇建设机械有限公司	台	1	2004/06	2004/06	1,550,000.00	1,048,797.14	1,465,400.00	45	659,430.00	-37.13	
3138	检修箱	EOP-11-4(户外)		台	2	2006/03	2006/03	49,848.48	29,373.79	47,100.00	55	25,910.00	-11.79	
3139	检修箱	EOPN-11-4(改)	长沙理工大电气成套设备厂	台	3	2006/03	2006/03	52,535.03	30,956.86	49,800.00	55	27,390.00	-11.52	
3140	检修箱	EOPN-11-4(改)		台	1	2006/03	2006/03	17,411.27	10,259.81	16,500.00	55	9,080.00	-11.50	
3141	检修配电箱	EOPN-11-4(改)屋内型	长沙理工大电气成套设备厂	台	7	2006/03	2006/03	121,362.95	71,514.47	120,400.00	55	66,220.00	-7.40	
3142	浮球式液位计	FTS-D-3.0S	长沙液位控制设备厂	台	1	2006/03	2006/03	4,809.48	2,834.06	5,100.00	55	2,810.00	-0.85	
3143	浮筒液位装置	FT-YK-132-D	长沙液位控制设备厂	台	5	2006/03	2006/03	25,635.70	15,106.17	26,900.00	52	13,990.00	-7.39	
3144	浮筒液位装置	FT-YK-221-D	长沙液位控制设备厂	台	2	2006/03	2006/03	13,195.14	7,775.37	13,900.00	55	7,650.00	-1.61	
3145	浮筒液位装置	FT-YK-233-D	长沙液位控制设备厂	台	3	2006/03	2006/03	23,402.83	13,790.38	24,400.00	52	12,690.00	-7.98	
3146	浮筒液位装置	FT-YK-234-D	长沙液位控制设备厂	台	4	2006/03	2006/03	49,539.38	29,191.67	51,900.00	55	28,550.00	-2.20	
3147	低压抽屉式配电柜	CUBIC#3#4#5柜	湖南凌天科技有限公司	台	3	2006/03	2006/03	274,642.90	161,836.49	259,500.00	55	142,730.00	-11.81	
3148	低压抽屉式配电柜	CUBIC#6柜	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	44,683.02	26,330.00	42,200.00	55	23,210.00	-11.85	
3149	低压抽屉式配电柜	CUBIC#7柜	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	39,955.80	23,544.48	37,800.00	55	20,790.00	-11.70	
3150	主机直流油泵动力控制箱	D0702-07	长沙理工大电气成套设备厂	台	2	2006/03	2006/03	52,130.68	30,718.63	52,000.00	55	28,600.00	-6.90	
3151	小机直流油泵动力控制箱	D0702-07	长沙理工大电气成套设备厂	台	4	2006/03	2006/03	84,109.46	49,562.47	83,600.00	55	45,980.00	-7.23	
3152	交流采样与变送器检验装置	DK34-B1	南京丹迪克	台	1	2006/03	2006/03	176,973.48	104,283.70	184,800.00	52	96,100.00	-7.85	
3153	多功能电测检验装置	DK-34F	南京丹迪克	台	1	2006/03	2006/03	179,538.31	105,795.00	169,700.00	52	88,240.00	-16.59	
3154	动力控制箱一	DKX-1	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	17,425.78	10,268.41	18,200.00	55	10,010.00	-2.52	
3155	动力控制箱二	DKX-2	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	17,411.27	10,259.81	18,200.00	55	10,010.00	-2.43	
3156	事故时控照明配电箱	DLSW-A0024/3CC6	湘潭市海日整流器厂	台	2	2006/03	2006/03	21,749.58	12,816.22	21,600.00	55	11,880.00	-7.30	
3157	事故时控照明配电箱	DLSW-A0024/3CC6	湘潭市时代电气有限公司	台	1	2006/03	2006/03	12,796.00	7,540.20	12,700.00	55	6,990.00	-7.30	
3158	动力控制箱	DLX	湘潭市海日整流器厂	台	3	2006/03	2006/03	36,180.94	21,320.08	37,900.00	52	19,710.00	-7.55	
3159	配电箱	DWX-12	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	4,273.76	2,518.41	4,300.00	55	2,370.00	-5.89	
3160	配电箱	DWX-20	湘潭市海日整流器厂	台	1	2006/03	2006/03	6,288.27	3,705.45	6,200.00	55	3,410.00	-7.97	
3161	变压器中性点接地电阻柜	DZG-6KV/5.8/600A	湖北恒新特种电气股份有限公司	台	6	2006/03	2006/03	517,429.25	304,901.14	489,400.00	55	269,170.00	-11.72	
3162	检修电源箱	EOP-11-4	湘潭市时代电气有限公司	台	9	2006/03	2006/03	87,581.63	51,608.48	91,000.00	55	50,050.00	-3.02	
3163	配电箱	EOP-11-4(改)屋内型		台	18	2006/03	2006/03	448,636.29	264,364.11	443,200.00	55	243,760.00	-7.79	
3164	配电箱	EOP-11-4(改)屋内型		台	16	2006/03	2006/03	417,004.71	245,724.81	411,900.00	55	226,550.00	-7.80	
3165	机组220V直流系统	ATC115M40-Ⅱ	深圳奥特迅电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	578,645.56	340,973.57	547,000.00	55	300,850.00	-11.77	
3166	机组110V直流系统	ATC115M20-Ⅱ	深圳奥特迅电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	674,201.70	397,281.11	637,400.00	55	350,570.00	-11.76	
3167	#1炉电除尘改造	XLDM-40000	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	22,799,191.35	17,270,387.47	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3168	＃1斗轮堆取料机改造	DT01.1		台	1	2009/12	2009/12	14,948.72	11,323.70	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3169	一期磨煤机电机轴承改造			台	1	2009/12	2009/12	274,698.29	208,083.97	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3170	600MW机组发电机断水保护改造	技术改造	技改期转入	台	1	2009/12	2009/12	44,876.33	33,993.83	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3171	技术转入		#1机组汽轮机高中低压缸汽封改造	台	1	2009/12	2009/12	2,663,436.34	2,017,553.06	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3172	清水泵填料密封改机械密封	集装式机封AES-CSS-IC Φ65-TT AESSEAL®	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	269,182.05	203,905.39	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3173	＃1炉D、E层火检换型改造	ABB UR600		台	1	2009/12	2009/12	112,808.33	49,353.63	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3174	#1炉送风机动叶执行机构换型改造	IQT250	技改转入	项	1	2009/12	2009/12	286,034.19	216,670.89			0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3175	600MW机组电除尘灰斗料位计改型	无线射频核子料位计，型号NAKE—AC—DPST00	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	157,407.49	119,236.17	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3176	600MW机组循环水泵房液位计换型	FMX167-A2ABD1B3 A5055F0108E	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	183,678.64	139,136.62	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3177	技改转入			台	1	2009/12	2009/12	1,258,868.00	953,592.54	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3178	烟气自动连续监测系统改造	HORIBA ENDA-640ZG	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	1,310,957.21	993,050.11	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3179	发电机变压器组离相封母防水改造	无		台	1	2009/12	2009/12	299,513.68	226,881.64	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3180	机械过滤器滤料换为活性碳	Φ800	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	85,458.82	64,735.08	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3181	新建环保部环境监测站	95平米	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	458,995.65	347,689.23	443,700.00	73	323,900.00	-6.84	
3182	技改转入		#1、3、4机低加正常疏水管道改造	台	1	2009/12	2009/12	825,886.57	625,609.13	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3183	水电计量整改		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	113,501.95	85,977.73	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3184	检修设备工具更换		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	82,051.28	62,153.86	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3185	蓄电池车BD—2	蓄电池车BD—2	衡阳市美力电瓶车有限公司	台	1	2009/12	2009/12	31,623.93	20,120.77	30,600.00	60	18,360.00	-8.75	
3186	蓄电池车BD—2	蓄电池车BD—2	衡阳市美力电瓶车有限公司	台	1	2009/12	2009/12	37,606.84	23,927.40	36,300.00	56	20,330.00	-15.03	
3187	蓄电池车3DB-T	蓄电池车3DB-T	衡阳市美力电瓶车有限公司	台	1	2009/12	2009/12	32,478.63	20,664.55	31,400.00	56	17,580.00	-14.93	
3190	酸碱盐浓度计HGY2058	酸碱盐浓度计HGY2058	北京博瑞赛科技有限责任公司	台	2	2009/12	2009/12	14,529.91	9,244.63	13,900.00	63	8,760.00	-5.24	
3191	发变组电能表及辅助继电器	DSSD51F4A	长沙市中天科迅自动化设备公司	台	2	2006/03	2006/03	110,528.63	65,130.27	109,300.00	15	16,400.00	-74.82	
3192	发变组保护	MiCOM P141/P142	上海阿海珐电力自动化有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,827,617.23	1,666,205.83	2,673,300.00	52	1,390,120.00	-16.57	
3193	继电保护试验电源屏	FEICUI	湖南省汇粹电力技术有限公司	台	3	2006/03	2006/03	146,123.47	86,104.93	125,300.00	52	65,160.00	-24.32	
3194	输煤工业电视	DVR	北京爱维网电力电子有限公司	台	1	2006/03	2006/03	584,878.40	344,646.34	117,700.00	15	17,660.00	-94.88	
3195	调度数据网设备（147000及设备调试/系统联调费50000）	华为3640	湖北鑫英泰系统技术有限公司	台	1	2006/03	2006/03	259,014.95	152,627.55	244,900.00	52	127,350.00	-16.56	
3196	关口电能计量装置	MGS2000	上海惠安系统控制有限公司	台	1	2006/03	2006/03	420,011.81	247,496.74	397,100.00	52	206,490.00	-16.57	
3197	2线拨号MODEM	PGR-MODEN	上海惠安系统控制有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,587.89	3,292.77	5,800.00	52	3,020.00	-8.28	
3198	斜板式滤油器	XBLYQ(600MM)	扬州金利机械有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	62,801.94	35,187.92	59,400.00	52	30,890.00	-12.21	
3199	物料调节器	XG-2BS	宁波三祥电力机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	23,456.94	13,142.93	22,200.00	55	12,210.00	-7.10	
3200	物料调节器	XG-5A	宁波三祥电力机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	76,235.05	42,714.54	72,100.00	55	39,660.00	-7.15	
3201	物料调节器	XG-6A	宁波三祥电力机械有限公司	台	6	2006/03	2006/03	237,501.49	133,072.10	224,300.00	55	123,370.00	-7.29	
3202	自吸泵控制柜	XI0I-27	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	15,133.60	8,479.41	15,800.00	52	8,220.00	-3.06	
3203	振动给料机	XJG-70	江苏永恒振动	台	2	2006/03	2006/03	164,237.52	92,022.32	155,200.00	55	85,360.00	-7.24	
3204	旋转滤网	XKC3500	无锡市华东电力设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	6,370,164.25	3,569,202.95	6,022,400.00	55	3,312,320.00	-7.20	
3205	电动机	Y160M-4/11KW/380V/IP54/F	石家庄工业泵厂	台	2	2006/03	2006/03	5,250.78	2,942.03	5,500.00	55	3,030.00	2.99	
3206	平台扶梯	定制	南京南自总厂	台	2	2006/03	2006/03	19,369.09	10,852.53	20,200.00	55	11,110.00	2.37	
3207	仪表柜	定制	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	16,947.95	9,495.92	16,800.00	18	3,020.00	-68.20	
3208	混凝剂溶解装置	PVC加药箱2800*1000*1200*2(定箱)聚氯乙烯（PVC）	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	91,439.05	51,233.28	86,400.00	55	47,520.00	-7.25	
3209	混凝剂加药装置	V=2m3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	142,161.85	79,653.26	134,400.00	55	73,920.00	-7.20	
3210	助凝器成套设备	V=2m3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	163,952.08	91,862.35	155,000.00	55	85,250.00	-7.20	
3211	电控柜	KKI	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	36,317.04	20,348.42	34,300.00	55	18,870.00	-7.27	
3212	酸贮存加药装置	V=12.5m3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	269,862.26	151,203.88	255,100.00	55	140,310.00	-7.20	
3213	碱贮存加药装置	V=12.5m3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	266,230.56	149,169.05	251,700.00	55	138,440.00	-7.19	
3214	次氯酸钠贮存加药装置	V=12.5m3	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	225,470.73	126,331.27	213,200.00	55	117,260.00	-7.18	
3215	安全淋浴器	SX200	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	12,105.68	6,782.82	12,600.00	55	6,930.00	2.17	
3216	电气控制柜	KKI	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	48,422.72	27,131.32	45,700.00	55	25,140.00	-7.34	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3217	系统管道阀门	通用各型	南京南自总厂	台	1	2006/03	2006/03	857,082.21	480,223.15	810,300.00	55	445,670.00	-7.20	
3218	变频器	ABB	美国	台	2	2006/03	2006/03	14,526.82	8,139.40	15,200.00	55	8,360.00	2.71	
3219	换热机组设备	VS350	舒瑞普板式换热器（北京）公司	台	1	2006/03	2006/03	323,098.99	181,032.38	305,500.00	55	168,030.00	-7.18	
3220	减温器	W5.5	江苏火电电力设备制造有限公司	台	2	2006/03	2006/03	56,618.54	31,723.41	53,400.00	55	29,370.00	-7.42	
3221	减温装置	W5-1.3/400-1.3/250-3.55-4.65/35-49	江苏火电电力设备制造有限公司	台	2	2006/03	2006/03	65,866.46	36,904.99	50,600.00	55	27,830.00	-24.59	
3222	变压器微机保护装置	WCB-1.1E	国电南京自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	10,262.41	5,750.09	10,700.00	55	5,890.00	2.43	
3223	手提式油泵	WG-20	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,547.17	1,427.25	2,600.00	55	1,430.00	0.19	
3224	灰水混合器	WM70	法特设备制造(北京)有限公司	台	4	2006/03	2006/03	2,947,076.08	1,651,246.68	2,786,100.00	55	1,532,360.00	-7.20	
3225	高效旋风分离器	WS-800F		台	1	2006/03	2006/03	9,053.60	5,072.70	9,500.00	55	5,230.00	3.10	
3226	高效旋风分离器	WS-800F	杭州日盛新技术设备有限公司	台	10	2006/03	2006/03	90,536.03	50,727.39	94,500.00	55	51,980.00	2.47	
3227	减温减压装置	WY0.5-1.3/400-0.4/150-3.55-4.65/35/49	江苏火电电力设备制造有限公司	台	1	2006/03	2006/03	45,479.22	25,482.04	31,900.00	55	17,550.00	-31.13	
3228	减温减压装置(空气预热器用汽)	WY12-1.3/400-1.3/280-3.55-4.65/35-49	江苏火电电力设备制造有限公司	台	2	2006/03	2006/03	72,139.46	40,419.76	63,800.00	55	35,090.00	-13.19	
3229	减温减压装置	WY19.5-1.06/373-0.35/210-4.65/50	江苏火电电力设备制造有限公司	台	1	2006/03	2006/03	51,752.22	28,996.73	36,300.00	52	18,880.00	-34.89	
3230	减温减压装置(锅炉燃油吹扫汽)	WY19.5-T/H	江苏火电电力设备制造有限公司	台	1	2006/03	2006/03	51,752.22	28,996.73	48,900.00	55	26,900.00	-7.23	
3231	汽水取样装置设备	XBE-600	深圳市科仪达实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,171,176.86	2,337,110.35	3,943,400.00	55	2,168,870.00	-7.20	
3232	汽水取样装置	XBE-600	深圳市科仪达实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,455,061.69	815,271.03	1,375,700.00	55	756,640.00	-7.19	
3233	小机油净化机	YJ103	哈尔滨市环能电站技术应用公司	台	1	2006/03	2006/03	225,116.78	126,132.91	212,800.00	55	117,040.00	-7.21	
3234	小机油净化机	YJ103	哈尔滨市环能电站技术应用公司	台	1	2006/03	2006/03	259,501.65	145,398.76	245,400.00	55	134,970.00	-7.17	
3235	氨气减压器	YQA-411	德力西集团湘潭销售有限公司	台	6	2006/03	2006/03	650,017.32	364,204.70	614,700.00	55	338,090.00	-7.17	
3236	振动电机	YZU(ZDS)型	无锡市长乐电力机械厂	台	10	2006/03	2006/03	32,612.89	18,273.00	34,100.00	55	18,760.00	2.67	
3237	#3机组给水再循环后电动闸阀	Z962Y-2500LB DN150	南通市电站阀门有限公司	台	1	2006/03	2006/03	76,391.51	42,802.20	72,200.00	55	39,710.00	-7.22	
3238	#3机组给水再循环后电动闸阀	Z962Y-2500LB DN175	南通市电站阀门有限公司	台	2	2006/03	2006/03	174,961.19	98,030.75	165,300.00	55	90,920.00	-7.25	
3239	重锤式料位计	ZCHJ	北京豪力博科技开发有限公司	台	2	2006/03	2006/03	57,943.06	32,465.48	54,700.00	55	30,090.00	-7.32	
3240	环式给煤机	ZM9003-00	秦皇岛市电力机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,474,669.73	826,257.43	1,143,300.00	55	628,820.00	-23.90	
3241	环式给煤机设备	ZM9003-00	秦皇岛市电力机械有限公司	台	3	2006/03	2006/03	5,161,344.05	2,891,901.01	3,429,800.00	55	1,886,390.00	-34.77	
3242	高粘度油净化器	ZT-30	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	47,470.02	26,597.43	44,900.00	55	24,700.00	-7.13	
3243	高粘度油净化器	ZT-50	江苏能建机电实业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,310.51	38,274.38	64,500.00	55	35,480.00	-7.30	
3244	高加出口电动闸阀	ZTS CL C DN450	上海亮隆技术设备工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	2,279,916.79	1,277,437.38	2,094,000.00	55	1,151,700.00	-9.84	
3245	智能规约转换单元	CSN-022E	北京四方继保自动化股份有限公司	台	4	2006/03	2006/03	15,389.00	9,068.13	16,300.00	52	8,480.00	-6.49	
3246	智能规约转换单元	CSN-022E	北京四方继保自动化股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	13,527.40	7,971.19	14,100.00	52	7,330.00	-8.04	
3247	规约转换器	CSN-022E		台	4	2006/03	2006/03	72,146.14	42,512.96	68,200.00	55	37,510.00	-11.77	
3248	通讯管理机	CSN-301E	北京四方继保自动化股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	112,728.35	66,426.48	106,600.00	52	55,430.00	-16.55	
3249	通讯管理机	CSN-301EA	北京四方继保自动化股份有限公司	台	4	2006/03	2006/03	128,241.65	75,567.88	121,400.00	52	63,130.00	-16.46	
3250	变压器保护测控装置	CST-302A	北京四方继保自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,694.50	4,534.13	8,000.00	52	4,160.00	-8.25	
3251	输煤段备用电源进线柜	CUBIC A柜	湖南湘东开关厂	台	2	2006/03	2006/03	118,323.16	69,723.25	111,900.00	55	61,550.00	-11.72	
3252	低压抽屉式配电柜	CUBIC#1#8柜	湖南凌天科技有限公司	台	2	2006/03	2006/03	180,277.90	106,230.80	170,400.00	55	93,720.00	-11.78	
3253	低压抽屉式配电柜	CUBIC#2柜	湖南凌天科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	93,642.07	55,179.68	88,500.00	55	48,680.00	-11.78	
3254	含煤废水处理系统	JYMS-Ⅰ-20	南通京源水工自动化设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	795,515.63	445,727.40	752,100.00	55	413,660.00	-7.19	
3255	落地式膨胀水箱自动补水装置		上海东方泵业(集团)有限公司	台	1	2006/03	2006/03	53,865.86	30,181.01	50,900.00	55	28,000.00	-7.23	
3256	屋顶风机	玻璃钢	德州市玻璃钢制品总厂	台	32	2006/03	2006/03	1,253,624.08	702,405.61	676,500.00	55	372,080.00	-47.03	
3257	净水器自动加药设备		武汉巴安电力技术有限公司	台	1	2006/03	2006/03	389,212.98	218,076.06	-		0.00	-100.00	无实物
3258	吸收塔系统(含制粉岛)	石灰石湿法	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	58,690,445.53	32,884,255.58	55,486,100.00	55	30,517,360.00	-7.20	
3259	脱水区排水坑搅拌器	JXD55B	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	59,151.96	33,142.80	56,000.00	55	30,800.00	-7.07	
3260	仓顶袋式收尘器	DMC48	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	163,929.33	91,849.61	155,000.00	55	85,250.00	-7.19	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3261	自动灭火系统	DDX	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	876,691.91	491,210.46	828,900.00	55	455,900.00	-7.19	
3262	吸收塔区排水坑搅拌器	JXD55B	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	62,387.74	34,955.87	58,900.00	55	32,400.00	-7.31	
3263	渣水循环泵配套电动机	Y200L-4/30KW/380V/IP54/F	石家庄工业泵厂	台	4	2006/03	2006/03	27,509.33	15,413.46	28,600.00	55	15,730.00	2.05	
3264	密封冷却泵配套电动机	Y200L-4/30KW/380V/IP54/F	石家庄工业泵厂	台	3	2006/03	2006/03	21,047.30	11,792.79	22,100.00	55	12,160.00	3.11	
3265	电机及空压机系统	Y2-160M2-15KW	湘潭市长航电机有限公司	台	1	2006/03	2006/03	176,967.66	99,155.01	167,300.00	55	92,020.00	-7.20	
3266	电动机	Y225M-4/45KW/380V/IP54/F	石家庄工业泵厂	台	1	2006/03	2006/03	10,794.97	6,048.42	11,300.00	55	6,220.00	2.84	
3267	冲灰泵配套电动机	Y315S-4/110KW/380V/IP54/F	石家庄工业泵厂	台	3	2006/03	2006/03	83,887.81	47,002.36	79,100.00	55	43,510.00	-7.43	
3268	除氧器及水箱设备	YC-2060/YS-235	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,734,044.95	3,212,785.25	5,421,000.00	55	2,981,550.00	-7.20	
3269	除氧器及水箱设备	YC-2060/YS-235	东方锅炉（集团）股份有限公司	台	1	2006/11	2006/11	5,734,044.95	3,415,139.28	5,421,000.00	57	3,089,970.00	-9.52	
3270	移动式耙斗清污机	YCB-4500	陕西煤炭建设公司管件设备厂	台	1	2006/03	2006/03	6,180,576.03	3,462,976.66	5,843,100.00	55	3,213,710.00	-7.20	
3271	移动带式给煤机	YGJ-1800	秦皇岛市电力机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,119,895.59	627,477.54	850,900.00	55	468,000.00	-25.42	
3272	光电转换接口柜	PSX649	国电南京自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	39,064.38	23,019.19	36,900.00	52	19,190.00	-16.63	
3273	网控室辅助继电器屏	PSI	长沙市中天科迅自动化设备公司	台	1	2006/03	2006/03	25,151.04	14,820.56	20,300.00	52	10,560.00	-28.75	
3274	电动葫芦	1T	南京起重机厂	台	1	2006/03	2006/03	20,579.66	11,530.77	19,500.00	55	10,730.00	-6.94	
3275	旋网冲洗水泵	200LC3-69	长沙天鹅工业泵有限公司	台	4	2006/03	2006/03	379,182.46	212,455.91	342,700.00	55	188,490.00	-11.28	
3276	立式自吸泵	200WLZ300-25J	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	4	2006/03	2006/03	194,462.88	108,957.55	183,800.00	55	101,090.00	-7.22	
3277	开式水泵	24SAP-18	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	580,065.34	325,010.67	517,600.00	55	284,680.00	-12.41	
3278	开式水泵	24SAP-18	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	2	2006/11	2006/11	580,065.34	345,481.12	517,600.00	57	295,030.00	-14.60	
3279	水环式真空泵机组	2BW4 353-0EK4	广东省佛山水泵厂有限公司	台	3	2006/03	2006/03	1,478,545.26	828,428.93	1,468,500.00	55	807,680.00	-2.50	
3280	水环式真空泵机组	2BW4 353-0EK4	广东省佛山水泵厂有限公司	台	3	2006/11	2006/11	1,478,545.26	880,606.65	153,500.00	57	87,500.00	-90.06	
3281	自吸泵	2BXG150WFB-B	靖江市天力泵业有限公司	台	3	2006/03	2006/03	146,510.30	82,089.78	138,500.00	55	76,180.00	-7.20	
3282	电除尘器	2F456-5	浙江菲达环保科技股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	38,034,023.18	21,310,462.51	35,957,400.00	55	19,776,570.00	-7.20	
3283	电除尘器	2F456-5	浙江菲达环保科技股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	38,034,023.18	22,652,679.91	35,957,400.00	57	20,495,720.00	-9.52	
3284	源水升压泵	300S19A	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	29,842.04	16,720.51	28,100.00	55	15,460.00	-7.54	
3285	循环泵电机	额定功率N=900kw	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	957,733.16	536,617.94	905,400.00	55	497,970.00	-7.20	
3286	火车来煤取样装置	轨距:17.5M	湖南万通电力科工有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,127,792.29	631,902.07	948,500.00	55	521,680.00	-17.44	
3287	火车来煤取样装置	轨距:8M	湖南万通电力科工有限公司	台	1	2006/03	2006/03	932,528.44	522,495.74	814,400.00	55	447,920.00	-14.27	
3288	密封风电加热器	加热功率:200KW	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	7,301,647.74	4,091,113.12	6,903,000.00	55	3,796,650.00	-7.20	
3289	溢流浆液泵	流量Q=100立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	665,459.54	372,856.98	629,200.00	55	346,060.00	-7.19	
3290	除雾器冲洗水泵	流量Q=110立方米/时,H=75mH2O	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	236,058.24	132,263.44	242,300.00	55	133,270.00	0.76	
3291	吸收塔浆液循环泵	流量Q=11200立方米/时,H=19mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	4,469,421.43	2,504,216.74	4,225,500.00	56	2,366,280.00	-5.51	
3292	吸收塔浆液循环泵	流量Q=11200立方米/时,H=20.5mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	4,788,665.81	2,683,089.42	4,527,200.00	56	2,535,230.00	-5.51	
3293	吸收塔浆液循环泵	流量Q=11200立方米/时,H=22mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	5,107,910.20	2,861,962.03	4,829,000.00	56	2,704,240.00	-5.51	
3294	吸收塔浆液循环泵叶轮	流量Q=11200立方米/时,H=22mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,436,599.74	804,926.81	1,358,200.00	56	760,590.00	-5.51	
3295	废水旋流站	处理浆液量Q=43立方米/时	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	70,982.35	39,771.41	67,100.00	56	37,580.00	-5.51	
3296	石灰石浆液箱搅拌器	顶进式	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	190,158.03	106,545.54	179,700.00	56	100,630.00	-5.55	
3297	废水箱搅拌器	顶进式N=1.1KW	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	44,363.97	24,857.14	42,000.00	56	23,520.00	-5.38	
3298	石膏浆液箱搅拌器	顶进式N=2.2KW	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	139,007.10	77,885.68	131,500.00	56	73,640.00	-5.45	
3299	溢流箱搅拌器	顶进式N=7.5 km	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	76,897.55	43,085.69	72,700.00	56	40,710.00	-5.51	
3300	事故浆池搅拌器	顶进式N=75kw	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	935,816.06	524,337.70	884,700.00	56	495,430.00	-5.51	
3301	脱硫系统氧化风机	多级离心式,风量Q=10000立方米/时,压头	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	5,852,951.43	3,279,408.57	5,658,800.00	56	3,168,930.00	-3.37	
3302	循环泵电机	额定功率N=1000kw	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,021,582.04	572,392.40	965,800.00	56	540,850.00	-5.51	
3303	循环泵电机	额定功率N=1050kw	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,085,430.92	608,166.97	1,026,100.00	56	574,620.00	-5.52	
3304	接口模块	1734-ACNR-SERIES	湖南省冶金科技工贸公司	台	1	2006/03	2006/03	4,284.32	2,400.50	4,500.00	56	2,520.00	4.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3305	升压风机电机	额定功率N=4800KW	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	3,247,807.31	1,819,746.38	3,140,100.00	56	1,758,460.00	-3.37	
3306	自动喷淋柴油泵	10SA-6A	长沙天鹅工业泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	531,894.68	298,020.60	522,700.00	56	292,710.00	-1.78	
3307	自动喷淋电泵	10SA-6A	长沙天鹅工业泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	173,504.80	97,214.71	164,000.00	56	91,840.00	-5.53	
3308	废水提升泵	125WFB-CD	靖江武新氟泵制造有限公司	台	5	2006/03	2006/03	387,381.79	217,050.02	366,100.00	56	205,020.00	-5.54	
3309	汽动给水泵	14*14*16A-5STG	沈阳水泵股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	7,204,492.38	4,036,676.95	6,874,100.00	56	3,849,500.00	-4.64	
3310	汽动给水泵	14*14*16A-5STGDB	沈阳水泵股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	7,333,487.22	4,367,750.92	6,998,300.00	57	3,989,030.00	-8.67	
3311	除大木块器	1500T/H	岳阳中环机电有限公司	台	2	2006/03	2006/03	310,376.27	173,903.86	430,900.00	56	241,300.00	38.75	
3312	冲管水泵	150D30X10	湖南湘电长泵长一制泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	132,619.35	74,306.69	56,300.00	56	31,530.00	-57.57	
3313	冷却水泵	150LC2-46	长沙天鹅工业泵有限公司	台	4	2006/03	2006/03	639,452.51	358,285.29	520,200.00	56	291,310.00	-18.69	
3314	灰水回收泵	150S78A	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	3	2006/03	2006/03	114,349.45	64,069.99	44,500.00	56	24,920.00	-61.11	
3315	循泵房油箱	1M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	8,378.42	4,694.50	8,800.00	56	4,930.00	5.02	
3316	反应池排泥泵	50ZJ-I-A33(29)	石家庄工业泵厂	台	2	2006/03	2006/03	42,123.79	23,601.93	39,800.00	56	22,290.00	-5.56	
3317	冲洗水泵	50ZJ-I-A46(44)	石家庄工业泵厂	台	1	2006/03	2006/03	43,115.15	24,157.41	44,800.00	56	25,090.00	3.86	
3318	金属补偿器	530*10	中国船舶重工集团公司	台	88	2006/03	2006/03	450,871.61	252,623.32	503,800.00	56	282,130.00	11.68	
3319	金属补偿器	530*10	中国船舶重工集团公司	台	88	2006/11	2006/11	450,871.61	268,534.55	493,500.00	57	281,300.00	4.75	
3320	柱塞灰浆泵	5H-180/4	上海大隆机器有限公司	台	4	2006/03	2006/03	5,101,201.31	2,858,203.07	4,822,900.00	56	2,700,820.00	-5.51	
3321	闭式水箱	5M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,897.20	15,070.51	25,400.00	56	14,220.00	-5.64	
3322	闭式水箱	5M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/11	2006/11	26,897.20	16,019.74	25,400.00	57	14,480.00	-9.61	
3323	氮气汇流排	5头		台	1	2006/03	2006/03	6,440.85	3,608.85	6,700.00	56	3,750.00	3.91	
3324	集（分）水器	600*10 L=2570带支架底座底脚螺栓	株洲京电电力设备厂	台	2	2006/03	2006/03	30,155.91	16,896.40	28,600.00	56	16,020.00	-5.19	
3325	发电机裙边	600M	北京施兰特发电设备有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	65,418.68	36,654.09	61,900.00	53	32,810.00	-10.49	
3326	原水净化装置	600M3/H	上海立源水处理技术有限责任公司	台	2	2006/03	2006/03	3,528,326.75	1,976,921.49	3,335,700.00	56	1,867,990.00	-5.51	
3327	溢流浆液泵	流量Q=65立方米/时,H=33mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	532,367.63	298,285.63	503,300.00	56	281,850.00	-5.51	
3328	电梯及电梯井架	起重量1T	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	874,840.57	490,173.16	827,100.00	56	463,180.00	-5.51	
3329	压力真空释放阀	入口尺寸508mm,压力769PA,真空220PA	无锡华毅电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	15,451.44	8,657.47	14,600.00	56	8,180.00	-5.52	
3330	事故浆液箱	有效容积:2400立方米D15M*H16M	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,760,540.14	1,546,730.59	2,609,900.00	56	1,461,540.00	-5.51	
3331	石膏旋流站溢流浆液箱	有效容积120立方米,D5.4m*H6.2m	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	177,455.88	99,428.59	167,800.00	56	93,970.00	-5.49	
3332	石膏浆液箱	有效容积20立方米,D3.3m*H3.3m	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	141,964.70	79,542.84	134,100.00	56	75,100.00	-5.59	
3333	滤液箱	有效容积30立方米,D3.4m*H4.0m	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	94,643.13	53,028.54	89,500.00	56	50,120.00	-5.48	
3334	工艺水箱	有效容积V=140立方米,D5.6m*H6.6m	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	401,144.32	224,761.16	379,300.00	56	212,410.00	-5.50	
3335	石灰石浆液箱	有效容积V=200立方米,D6.4m*H7.2m,6-8mm	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	655,717.33	367,398.46	619,900.00	56	347,140.00	-5.51	
3336	工艺水泵	有效容积V=200立方米,H=50mH2O	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	249,172.59	139,611.40	235,500.00	56	131,880.00	-5.54	
3337	挡板密封低压风机	流量Q=12000立方米/时	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	7,301,647.74	4,091,113.12	7,059,500.00	56	3,953,320.00	-3.37	
3338	吸收塔浆液排出泵	流量Q=160立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	998,203.80	559,293.57	943,600.00	56	528,420.00	-5.52	
3339	浆液返回泵	流量Q=300立方米/时,H=30mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	374,326.42	209,735.08	353,900.00	56	198,180.00	-5.51	
3340	废水输送泵	流量Q=32立方米/时,H=20m	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	118,303.92	66,285.71	111,900.00	56	62,660.00	-5.47	
3341	滤液泵	流量Q=32立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	118,303.92	66,285.71	111,900.00	56	62,660.00	-5.47	
3342	脱水区排水坑液下泵	流量Q=40立方米/时,H=20mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	66,545.95	37,285.70	62,900.00	56	35,220.00	-5.54	
3343	石膏浆液泵	流量Q=40立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	591,519.59	331,428.44	559,300.00	56	313,210.00	-5.50	
3344	粉仓流化风机	流量Q=450立方米/时,P=350mbar	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	786,860.80	440,878.11	760,900.00	56	426,100.00	-3.35	
3345	滤液泵	流量Q=48立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	133,091.91	74,571.38	125,800.00	56	70,450.00	-5.53	
3346	石灰石浆液泵	流量Q=50立方米/时,P=36mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	1,131,112.39	633,762.30	1,069,500.00	56	598,920.00	-5.50	
3347	吸收塔区排水坑液下泵	流量Q=60立方米/时,H=32mLC	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	436,714.16	244,690.95	412,900.00	56	231,220.00	-5.51	
3348	工业水泵	300S58B	长沙天鹅工业泵有限公司	台	3	2006/03	2006/03	173,058.86	96,964.86	163,600.00	56	91,620.00	-5.51	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3349	空压机后处理设备	30立方米/0.8MPA	珠海德特普通机械有限公司	台	2	2006/03	2006/03	276,053.19	154,672.67	261,000.00	56	146,160.00	-5.50	
3350	循泵房外桥式起重机	32/5T-19.5-36/36	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,061,694.04	594,867.13	1,126,000.00	56	630,560.00	6.00	
3351	螺杆泵	3GR30X4W2	天津市丰汇通用机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	4,391.10	2,460.36	4,600.00	56	2,580.00	4.86	
3352	浮动环	5.217.804	上海汽轮发电机有限公司	台	1	2006/03	2006/03	13,452.30	7,537.36	-		0.00	-100.00	无实物
3353	双钩桥式起重机	50/10T*13 .5M-A	株洲天桥起重机有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,630,458.71	913,546.00	1,796,500.00	56	1,006,040.00	10.12	
3354	电动闸阀	500*500	江苏永恒振动	台	2	2006/03	2006/03	61,589.07	34,508.37	58,300.00	56	32,650.00	-5.39	
3355	凝结水补充水箱	500M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/11	2006/11	494,906.06	294,761.09	467,900.00	57	266,700.00	-9.52	
3356	液下排污泵	50YW15-20	长沙天鹅工业泵股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	10,350.44	5,799.40	10,800.00	56	6,050.00	4.32	
3357	凝结水补充水箱	500M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	494,906.06	277,295.90	467,900.00	56	262,020.00	-5.51	
3358	回用水泵	50YW25-30	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	16,695.85	9,354.72	-		0.00	-100.00	无实物
3359	600MW机组灰库顶部输灰管线更换	Φ150*15，Φ235*18，,Φ273*12	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	329,321.37	249,460.93	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3360	相关环境设施整改		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	260,000.00	196,950.02	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3361	#1机组旁路系统改DCS控制	西门子		台	1	2009/12	2009/12	47,863.25	20,940.17	46,300.00	52	24,080.00	14.99	
3362	全厂新鲜水取水计量流量计加装		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	42,572.65	32,248.81	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3363	#3机大小机TSI探头延伸电缆加铠	菲利普		台	1	2009/12	2009/12	24,461.54	10,701.92	23,100.00	52	12,010.00	12.22	
3364	一、二期脱硫高压水泵改造	3D2A/3D3K-S(K20000)高压柱塞泵	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	174,376.06	132,089.86	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3365	灰水回收泵房电动单梁悬挂起重设备	LX1-4.5-9	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	45,992.30	25,769.50	43,500.00	56	24,360.00	-5.47	
3366	除灰水泵房电动单梁悬挂起重设备	LX3-7-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	52,297.82	29,302.47	49,500.00	56	27,720.00	-5.40	
3367	除灰空压机房电动单梁悬挂起重设备	LX5-10.5-6	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	72,790.97	40,784.81	68,800.00	56	38,530.00	-5.53	
3368	电动单梁悬挂式起重机	LX5T	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	68,061.68	38,134.96	73,600.00	56	41,220.00	8.09	
3369	布袋除尘器	LZZDP-45LBA	无锡市长乐电力机械厂	台	24	2006/03	2006/03	1,579,824.76	885,175.83	1,218,200.00	56	682,190.00	-22.93	
3370	布袋除尘器	LZZDP-45LBA	无锡市长乐电力机械厂	台	2	2006/03	2006/03	124,614.98	69,821.83	101,500.00	56	56,840.00	-18.59	
3371	螺丝攻	M160*4	上海汽轮机厂福乐实业总公司螺丝	台	1	2006/03	2006/03	25,073.93	14,048.91	-		0.00	-100.00	无实物
3372	排风机（含电机）	M6-31-11 500KW	四平风机厂	台	2	2006/03	2006/03	1,116,815.12	625,751.51	1,079,700.00	56	604,630.00	-3.38	
3373	灰库电动葫芦	MD3-12D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	17,201.85	9,638.19	16,300.00	56	9,130.00	-5.27	
3374	灰库顶电动葫芦	MD3-33D	山东青云起重机械有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,798.67	15,015.34	25,300.00	56	14,170.00	-5.63	
3375	煤粉取样装置	MF-530	连云港市华银电力辅机厂	台	12	2006/03	2006/03	573,552.81	321,361.62	542,200.00	56	303,630.00	-5.52	
3376	煤粉取样装置	MF-530	连云港市华银电力辅机厂	台	12	2006/11	2006/11	573,552.81	341,602.24	542,200.00	57	309,050.00	-9.53	
3377	电磁流量计	MFC20126310005EH	市仪器仪表成套制造有限公司	台	3	2006/03	2006/03	86,879.12	48,678.39	82,100.00	56	45,980.00	-5.54	
3378	煤质成份在线检测装置	MIA型	南京大陆中电科技股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	11,173,459.09	6,260,488.95	10,563,400.00	56	5,915,500.00	-5.51	
3379	技改转入		#1发电机励磁回路改造	台	1	2009/12	2009/12	360,642.74	273,186.92	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3380	技改转入			台	1	2009/12	2009/12	480,000.34	363,600.26	464,100.00	74	343,430.00	-5.55	
3381	300MW机组发电机氢气系统改造	QFSN-300-2-20	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	438,602.61	332,241.51	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3382	#1、2机开式水系统滤网改造	自动反洗滤水器|ZLQ600 ||	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	575,469.86	435,918.40	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3383	#3机凝结水泵改造去掉一级叶轮	10LDTN-7PJ	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	299,912.98	227,184.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3384	公司设施整改		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	508,686.00	385,329.64	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3385	一期煤场周边改造		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	750,000.00	568,125.00	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3386	食堂相关设施整改	粉刷装灯、购置桌椅		台	1	2009/12	2009/12	225,200.00	168,900.02	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3387	一期6KV备用段改造	RCS-9624CN		台	1	2009/12	2009/12	361,374.85	273,741.49	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3388	一期接地网改造	无		台	1	2009/12	2009/12	427,081.71	323,514.45	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3389	一期制氢站整流柜更换			台	1	2009/12	2009/12	314,542.73	238,266.15	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3390	#1机氢侧密封油泵改造	螺杆泵HSND210-36	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	240,735.11	182,356.87	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3391	#11凝结水泵机封改造	机械密封|AESSEAL-CURC ≠100|	技改期转入	台	1	2009/12	2009/12	271,929.06	205,986.30	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3392	#1、2炉增压风机变频改造	设备已拆除	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	3,393,878.84	2,570,863.26	3,172,600.00	77	2,442,900.00	-4.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3393	脱硫增加挡板密封风机电流测点	设备已拆除	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	499,645.05	378,481.13	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3394	化学化验仪器、仪表部分更换		技改转入	台	1	2009/12	2009/12	121,731.64	92,211.70	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3395	招待所套间改造	粉刷、购置空调、家俱		台	1	2009/12	2009/12	249,578.65	187,183.97	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3396	行政楼、仿真楼网络改造	安普五类		台	1	2009/12	2009/12	64,500.00	28,218.72	62,400.00	55	34,320.00	21.62	
3397	＃1机组DEH机柜电源改型	MPIII		台	1	2009/12	2009/12	51,282.05	22,435.91	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3398	361阀及高旁进汽阀控制部分改造	西门子		台	1	2009/12	2009/12	66,685.88	29,175.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3399	油泵房热控元件改防爆型及流量计	W2P2-241B PT100今年 L=250*100 M27*2 4至BT4	技改转入	台	1	2009/12	2009/12	229,672.64	173,977.04	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3400	低压电动机变频节能改造	ABB 3600		台	1	2009/12	2009/12	184,466.02	139,733.04	178,300.00	77	137,290.00	-1.75	
3401	油分离器芯	11427474		台	1	2006/03	2006/03	15,851.05	8,881.42	15,000.00	56	8,400.00	-5.42	
3402	自动喷淋稳压罐	℄1400X1800	长沙天鹅工业泵有限公司	台	1	2006/03	2006/03	46,377.35	25,985.27	43,900.00	56	24,580.00	-5.41	
3403	振动电机	0.75KW,2870RPM,8000N	无锡市长乐电力机械厂	台	3	2006/03	2006/03	13,001.82	7,284.94	13,500.00	56	7,560.00	3.78	
3404	循泵房油箱	0.8M3	二十三冶集团第一工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	7,639.15	4,280.28	8,000.00	56	4,480.00	4.67	
3405	热交换器	100000立方米/时	上海电力设备厂	台	2	2006/03	2006/03	882,776.66	494,619.73	834,600.00	56	467,380.00	-5.51	
3406	液下泵	100YW100-15	长沙天鹅工业泵有限公司	台	4	2006/03	2006/03	35,400.07	19,834.69	36,900.00	56	20,660.00	4.16	
3407	液下泵	100YW70-40	长沙天鹅工业泵有限公司	台	4	2006/03	2006/03	77,055.14	43,174.03	62,000.00	56	34,720.00	-19.58	
3408	给浆泵	100ZJ-I-A42	石家庄工业泵厂	台	4	2006/03	2006/03	178,297.92	99,900.36	143,300.00	56	80,250.00	-19.67	
3409	凝结水泵	10LDTN-7PJ	沈阳水泵股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,814,421.46	1,016,620.29	1,650,200.00	56	924,110.00	-9.10	
3410	凝结水泵	10LDTN-7PJ	沈阳水泵股份有限公司	台	2	2006/11	2006/11	1,814,421.46	1,080,651.07	1,650,200.00	57	940,610.00	-12.96	
3411	自吸排污泵	ZW40-20-15	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	12,789.45	7,165.96	13,400.00	56	7,500.00	4.66	
3412	自吸排污水泵	ZW80-90-30	长沙天鹅工业泵有限公司	台	2	2006/03	2006/03	39,026.35	21,866.44	31,400.00	56	17,580.00	-19.60	
3413	卡套式针阀	φ14 SS-6NBS14mm		台	4	2006/12	2006/12	11,015.04	6,609.04	11,400.00	60	6,840.00	3.49	
3414	屋顶自然通风器	Φ500	德州市玻璃钢制品总厂	台	4	2006/03	2006/03	13,354.76	7,482.71	14,100.00	56	7,900.00	5.58	
3415	球型补偿器	Φ530*10	兰州长信电力设备有限责任公司	台	48	2006/03	2006/03	925,266.95	518,427.11	663,700.00	56	371,670.00	-28.31	
3416	粉仓出口旋转给粉机	出力1t/h	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,704,865.06	955,235.90	1,611,800.00	56	902,610.00	-5.51	
3417	石膏皮带脱水机	出力24吨/小时	大唐环境科技工程有限公司	台	3	2006/03	2006/03	18,337,107.32	10,274,280.95	15,117,600.00	56	8,465,860.00	-17.60	
3418	石膏皮带输送机	出力40吨/时,L=24m	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	177,455.88	99,428.59	146,200.00	56	81,870.00	-17.66	
3419	脉冲布袋除尘器	处理风量3000-4500立方米/时	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	51,356.03	28,774.79	48,600.00	56	27,220.00	-5.40	
3420	石膏浆液水力旋流站	处理浆液量Q=120立方米/小时	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,109,099.23	621,428.27	1,048,500.00	56	587,160.00	-5.51	
3421	石膏浆液水力旋流站	处理浆液量Q=121立方米/小时	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	887,279.39	497,142.68	838,800.00	56	469,730.00	-5.51	
3422	栈桥冲洗器设备	MN9608	湘潭市矿山成套开关厂	台	39	2006/03	2006/03	121,660.25	68,166.28	128,600.00	56	72,020.00	5.65	
3423	阀门研磨机|M-100D	阀门研磨机|M-100D	保定市华沃机械有限公司	台	2	2010/04	2010/04	23,213.68	3,869.00	30,600.00	15	4,590.00	18.64	
3424	工艺水系统	水处理工程	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	352,006.08	197,229.03	332,800.00	56	186,370.00	-5.51	
3425	干灰输送系统	双套管浓相输送	北京国电富通科技发展有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,757,382.44	984,661.35	1,661,400.00	56	930,380.00	-5.51	
3426	控制系统	西门子	北京国电富通科技发展有限公司	台	1	2006/03	2006/03	100,559.19	56,343.33	95,100.00	56	53,260.00	-5.47	
3427	消音器	230	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	6,363.46	3,565.49	6,600.00	56	3,700.00	3.77	
3428	压力真空释放阀	508	无锡华毅电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	48,889.46	27,392.78	46,200.00	56	25,870.00	-5.56	
3429	直联式除碳器	1600	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	165,449.84	92,701.54	156,400.00	56	87,580.00	-5.52	
3430	混合离子交换器	1800	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	208,721.34	116,946.63	197,300.00	56	110,490.00	-5.52	
3431	逆流再生阴离子交换器	2500	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	267,265.12	149,748.67	252,600.00	56	141,460.00	-5.54	
3432	逆流再生阳离子交换器	2500	江苏扬一水处理工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	285,082.80	159,731.93	269,500.00	56	150,920.00	-5.52	
3433	机械过滤器	3200	江苏扬一水处理工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	743,251.57	416,443.86	702,700.00	56	393,510.00	-5.51	
3434	液压阻尼器	4021112	常州永邦能源工程设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	136,467.40	76,462.67	128,800.00	56	72,130.00	-5.67	
3435	液压阻尼器	4021112	常州永邦能源工程设备有限公司	台	4	2006/03	2006/03	87,339.13	48,936.14	82,700.00	56	46,310.00	-5.37	
3436	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3437	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3438	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3439	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3440	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3441	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3442	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3443	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3444	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3445	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3446	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3447	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3448	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3449	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3450	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3451	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3452	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3453	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3454	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3455	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3456	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3457	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3458	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3459	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3460	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3461	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3462	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3463	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3464	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3465	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3466	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3467	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3468	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3469	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3470	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3471	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3472	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3473	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3474	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3475	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3476	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3477	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3478	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3479	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3480	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3481	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3482	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3483	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3484	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3485	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3486	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3487	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3488	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3489	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3490	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3491	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3492	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3493	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3494	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3495	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3496	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3497	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3498	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3499	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3500	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3501	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3502	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3503	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3504	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3505	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3506	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3507	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3508	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3509	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3510	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3511	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3512	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3513	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3514	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3515	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3516	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3517	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3518	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3519	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3520	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3521	回路电路校验仪	334A		台	1	1998/12	1998/12	11,913.68	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3522	回路校验仪	334型		台	1	1998/09	1998/09	9,609.00	0.00	9,300.00	15	1,400.00		
3523	记录仪	VX37EN	湖南兴卫公司	台	1	1999/09	1999/09	8,400.00	0.00	-		0.00		无实物
3524	检氢仪	RDZ509	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	5,600.00	15	840.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3525	检氢仪	RDZ509	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	5,600.00	15	840.00		
3526	交直流仪表检定装置	STJ-1A	湖南省电力高新技术开发总	台	1	2000/11	2000/11	242,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3527	介损仪	GWS-IA	湖南电力中试物资公司	台	1	1999/06	1999/06	27,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3528	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3529	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3530	钻锤两用机	STG-980	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
3531	钻锤两用机	STG-980	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
3532	自动恒流充电机	HGCZ102-80/72	上海施能充电机厂	台	1	1998/11	1998/11	22,088.58	0.00	-		0.00		无实物
3533	装载机	ZL30	厦门工程机械厂	台	1	1998/11	1998/11	246,872.22	0.00	235,000.00	15	35,250.00		
3534	调制解调器及软件	LOGIX	福建龙净企业集团公司	台	1	1998/11	1998/11	18,190.59	0.00	17,500.00	15	2,630.00		
3535	#1、2机加装备用UPS	PEW1080-220/220-EN	改造完工	台	1	2003/12	2003/12	674,100.74	0.00	651,700.00	15	97,760.00		
3536	MIS系统	潭电MIS3.0		台	1	2002/12	2002/12	3,255,348.23	0.00	3,147,500.00	15	472,130.00		
3537	RTU板件			台	1	1999/12	1999/12	36,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3538	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3539	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3540	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3541	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3542	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3543	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3544	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3545	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3546	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3547	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3548	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3549	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3550	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3551	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3552	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3553	破碎机	EP150X125	南昌通用化验制样机厂	台	1	1998/11	1998/11	4,436.95	0.00	4,300.00	15	650.00		
3554	气体检测仪	XP-302II	领料	台	1	2000/06	2000/06	33,508.00	0.00	-		0.00		无实物
3555	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3556	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3557	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3558	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3559	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3560	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3561	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3562	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3563	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3564	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3565	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3566	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3567	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3568	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3569	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3570	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3571	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3572	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3573	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3574	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3575	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3576	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3577	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3578	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3579	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3580	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3581	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3582	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3583	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3584	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3585	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3586	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3587	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3588	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3589	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3590	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3591	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3592	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3593	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3594	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3595	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3596	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3597	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3598	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3599	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3600	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3601	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3602	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3603	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3604	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3605	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3606	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3607	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3608	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3609	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3610	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3611	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3612	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3613	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3614	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3615	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3616	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3617	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3618	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3619	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3620	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3621	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3622	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3623	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3624	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3625	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3626	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3627	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3628	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3629	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3630	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3631	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3632	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3633	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3634	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3635	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3636	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3637	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3638	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3639	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3640	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3641	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3642	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3643	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3644	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3645	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3646	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3647	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3648	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3649	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3650	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3651	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3652	流量计	SIGMA-950	湖南电力中试物资公司	台	1	1998/12	1998/12	52,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3653	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3654	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3655	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3656	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3657	频率放大器	PIH-600	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	4,200.00	15	630.00		
3658	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3659	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3660	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3661	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3662	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3663	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3664	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3665	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3666	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
3667	直流屏及电池	20AH	湖南省电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	306,773.42	41,154.72	296,600.00	15	44,490.00	8.10	
3668	中央信号装置	XXS-400	上海福荣电子仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	185,375.54	24,868.73	179,200.00	15	26,880.00	8.09	
3669	中央信号装置	XXS-400	上海福荣电子仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	185,375.54	24,868.73	179,200.00	15	26,880.00	8.09	
3670	6KV厂用电	SID-8B装置		台	1	2001/12	2001/12	880,930.86	269,070.10	851,700.00	32	272,540.00	1.29	
3671	6KV开关柜	天水长城开关		台	1	2001/12	2001/12	165,407.04	50,521.58	176,900.00	32	56,610.00	12.05	
3672	380VCB11开关换型	西门子开关		台	1	2004/12	2004/12	496,136.04	234,252.20	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3673	#2机组励磁调节器换型	UNITROL-F		台	1	2004/12	2004/12	648,000.00	305,955.12	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3674	#2机发变组保护改造	DGT801A		台	1	2004/12	2004/12	498,901.46	235,557.76	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3675	#1、2机6KV厂用保护改造	南瑞继保RCS980		台	1	2004/12	2004/12	570,532.27	269,378.58	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3676	脱水仓操作室	TSC-10		台	1	2005/08	2005/08	51,032.74	25,986.14	49,400.00	47	23,220.00	-10.64	
3677	脱水仓操作室	已改造		台	1	2005/09	2005/09	413.13	212.43	400.00	50	200.00	-5.85	
3678	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3679	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3680	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3681	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3682	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3683	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3684	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3685	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3686	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3687	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3688	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3689	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3690	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3691	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3692	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3693	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3694	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3695	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3696	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3697	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3698	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3699	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3700	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3701	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
3702	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3703	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3704	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3705	电容电压互感器	TYD-001(H)		台	1	2005/09	2005/09	43,000.00	22,095.09	41,600.00	50	20,800.00	-5.86	
3706	ZnO避雷器在线监测系统	HNSYY		台	1	2006/12	2006/12	160,000.00	93,330.18	154,700.00	57	88,180.00	-5.52	
3707	主厂房直流系统	WZJ-6E		台	1	2006/12	2006/12	763,583.46	445,408.03	738,300.00	57	420,830.00	-5.52	
3708	#1、2机厂用电动机综合保护装置	RCS9624CN		台	1	2006/12	2006/12	120,599.91	70,347.57	116,600.00	57	66,460.00	-5.53	
3709	全厂微机五防闭锁系统	JOYO-B		台	1	2006/12	2006/12	246,565.74	143,824.92	238,300.00	57	135,830.00	-5.56	
3710	主厂房直流系统改造	技改转入	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	1,947.21	1,244.18	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
3711	测振仪	VM-63		台	1	2002/04	2002/04	10,555.00	0.00	10,200.00	15	1,530.00		
3712	测震仪	VM-63		台	1	2001/08	2001/08	10,555.00	0.00	10,200.00	15	1,530.00		
3713	超声测厚仪	UTM-101		台	1	2002/04	2002/04	46,950.00	0.00	45,400.00	15	6,810.00		
3714	程序控制器			台	1	1999/04	1999/04	12,740.00	0.00	-		0.00		无实物
3715	程序控制器			台	1	1999/04	1999/04	12,740.00	0.00	-		0.00		无实物
3716	电动机故障检测仪	MMR-1	湖南科学技术咨询中心	台	1	1998/11	1998/11	81,857.66	0.00	-		0.00		无实物
3717	电动执行器	1QM7F10A		台	1	1999/07	1999/07	29,240.00	0.00	39,100.00	17	6,650.00		
3718	电动执行器	1Q12F10A		台	1	1999/07	1999/07	49,247.00	0.00	46,900.00	17	7,970.00		
3719	电动执行器	11MF101A		台	1	1999/07	1999/07	34,920.00	0.00	46,900.00	17	7,970.00		
3720	摇表	DING2671B		台	1	1998/01	1998/01	2,217.60	0.00	2,200.00	15	330.00		
3721	摇表	ZC25B-3		台	1	1998/03	1998/03	2,160.00	0.00	2,100.00	15	320.00		
3722	测振仪	PR6423/00R-010-CN	进口	台	1	1998/12	1998/12	7,675.22	0.00	7,400.00	15	1,110.00		
3723	测振仪		进口	台	1	1999/05	1999/05	8,980.00	0.00	8,700.00	15	1,310.00		
3724	测振仪		领料	台	1	1999/12	1999/12	10,555.00	0.00	-		0.00		无实物
3725	测振仪	VM-63		台	1	2000/09	2000/09	12,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3726	测振仪	PR6423/00R-010-CN	领料	台	1	2000/12	2000/12	10,555.00	0.00	10,200.00	15	1,530.00		
3727	测振仪	VM-63		台	1	1998/09	1998/09	4,000.00	0.00	3,800.00	15	570.00		
3728	测振仪	VM-63		台	1	1998/09	1998/09	4,000.00	0.00	3,800.00	15	570.00		
3729	振动监测保护仪	MMS6000		台	1	2007/05	2007/05	8,600.00	0.00	8,300.00	26	2,160.00		
3730	浊度仪	1720E	北京华创凯达科技有限公司	台	1	2007/08	2007/08	21,880.34	520.95	21,100.00	43	9,070.00	1641.05	
3731	液位计	DP8810-5M		台	1	1998/09	1998/09	4,677.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3732	液位计	DP8810-5M		台	1	1998/09	1998/09	4,677.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3733	液位计	DP8810-5M		台	1	1998/09	1998/09	4,677.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3734	液位计	DP8810-5M		台	1	1998/09	1998/09	4,677.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3735	液位显示器	HP	长沙液控设备厂	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	5,600.00	15	840.00		
3736	液位显示器	HP	长沙液控设备厂	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	5,600.00	15	840.00		
3737	仪表箱	800*600*600		台	1	1998/07	1998/07	2,650.00	0.00	2,700.00	15	410.00		
3738	仪表箱	800*600*600		台	1	1998/07	1998/07	2,650.00	0.00	2,700.00	15	410.00		
3739	仪表箱	800*600*600		台	1	1998/07	1998/07	2,650.00	0.00	2,700.00	15	410.00		
3740	仪表箱	800*600*600		台	1	1998/07	1998/07	2,650.00	0.00	2,700.00	15	410.00		
3741	仪表箱	800*600*600		台	1	1998/07	1998/07	2,650.00	0.00	2,700.00	15	410.00		
3742	远红外控温仪			台	1	1998/07	1998/07	62,080.00	0.00	60,000.00	15	9,000.00		
3743	振动监测保护仪	SDJ-3		台	1	1999/04	1999/04	10,982.40	0.00	10,600.00	15	1,590.00		
3744	标准转速装置	GZJY-3A	北京华创凯达科技有限公司	台	1	2007/04	2007/04	41,000.00	0.00	39,700.00	25	9,930.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3745	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3746	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3747	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3748	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3749	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3750	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3751	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3752	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3753	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3754	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3755	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3756	测振仪	VM-63		台	1	1998/09	1998/09	6,946.68	0.00	-		0.00		无实物
3757	温度调节仪	71KM4145BF-21230		台	1	2002/12	2002/12	25,342.00	0.00	24,500.00	15	3,680.00		
3758	温度巡测仪	SGJ-20	长沙韶光仪表厂	台	1	1998/08	1998/08	5,720.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
3759	温湿度传感器	HMW60YB		台	1	1998/08	1998/08	4,680.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3760	温湿度传感器	HMW60YB		台	1	1998/08	1998/08	4,680.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3761	温湿度传感器	HMW60YB		台	1	1998/08	1998/08	4,680.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3762	温湿度传感器	HMW60YB		台	1	1998/08	1998/08	4,680.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
3763	温湿度传感器	NMW60YBO-100C		台	1	1999/05	1999/05	4,400.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
3764	温湿度传感器	NMW60YBO-100C		台	1	1999/05	1999/05	4,400.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
3765	信号校验仪	23200E		台	1	1999/04	1999/04	11,880.00	0.00	11,500.00	15	1,730.00		
3766	压力校验仪	802-25KPA-SP	领料	台	1	2000/04	2000/04	18,800.00	0.00	18,200.00	15	2,730.00		
3767	压力校验仪	0-10KPA		台	1	1999/07	1999/07	17,800.00	0.00	17,200.00	15	2,580.00		
3768	压力校验仪	3430P		台	1	1998/10	1998/10	5,660.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
3769	压力校验仪	5444P		台	1	1998/10	1998/10	44,913.00	0.00	43,400.00	15	6,510.00		
3770	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3771	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3772	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3773	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3774	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3775	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3776	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3777	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3778	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3779	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3780	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3781	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3782	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3783	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3784	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3785	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3786	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3787	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3788	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3789	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3790	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3791	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3792	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3793	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3794	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3795	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3796	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3797	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3798	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3799	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3800	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3801	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3802	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3803	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3804	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3805	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3806	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3807	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3808	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3809	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3810	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3811	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3812	万用表	FLUBE III		台	1	1999/02	1999/02	4,200.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
3813	万用表	FLUBE III		台	1	1999/02	1999/02	4,200.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
3814	万用表	FLUBE III		台	1	1999/02	1999/02	4,200.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
3815	万用表			台	1	1998/09	1998/09	19,800.00	0.00	-		0.00		无实物
3816	万用表	FKVKE87III		台	1	2000/12	2000/12	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
3817	万用表	87III		台	1	2001/09	2001/09	3,700.00	0.00	-		0.00		无实物
3818	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3819	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3820	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3821	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3822	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3823	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3824	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3825	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3826	万用表	FLUKEIII		台	1	2001/03	2001/03	3,984.44	0.00	-		0.00		无实物
3827	标准温湿度仪			台	1	1999/12	1999/12	6,982.00	0.00	6,700.00	15	1,010.00		
3828	标准仪	HMK11	领料	台	1	2000/05	2000/05	4,500.00	0.00	4,400.00	15	660.00		
3829	测振仪	VM-63	深圳江阳光有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,044.29	0.00	10,700.00	15	1,610.00		
3830	测振仪		深圳江阳光有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,044.29	0.00	10,700.00	15	1,610.00		
3831	标准风速仪			台	1	1999/12	1999/12	10,715.99	0.00	10,300.00	15	1,550.00		
3832	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3833	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3834	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3835	排油烟机WGMA-H300	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	49,894.18	0.00	48,200.00	15	7,230.00		
3836	排油烟机WGMA-H300	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	49,894.18	0.00	48,200.00	15	7,230.00		
3837	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3838	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3839	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3840	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3841	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3842	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3843	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3844	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3845	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3846	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
3847	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3848	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3849	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3850	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3851	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3852	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3853	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3854	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3855	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3856	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3857	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3858	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3859	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3860	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3861	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3862	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3863	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3864	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3865	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3866	硫化机	DRL-1400 GB/T25155	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	394,995.59	0.00	381,900.00	15	57,290.00		
3867	硫化机	DRL-1400 GB/T25155	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	315,736.62	0.00	305,200.00	15	45,780.00		
3868	滤纸烘箱	ZOZ-4	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	14,292.61	0.00	-		0.00		无实物
3869	模拟输入子模件	ASI23		台	1	1999/12	1999/12	60,332.00	0.00	58,300.00	15	8,750.00		
3870	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3871	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3872	排油烟机WGMA-H200	WGMA-H200		台	1	1998/11	1998/11	36,186.27	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3873	试验变压器	10KVA/1.5KV/0.25	湖南电力试验所	台	1	1998/11	1998/11	20,269.51	0.00	-		0.00		无实物
3874	试验箱	PLC	领料	台	1	2000/10	2000/10	4,335.00	0.00	4,200.00	15	630.00		
3875	手动回转工作平台	JS320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	3,768.06	0.00	-		0.00		无实物
3876	手动回转工作平台	JS500	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	11,044.29	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3877	手提式切割机		湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	4,547.65	0.00	-		0.00		无实物
3878	手提式切割机		湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	4,547.65	0.00	-		0.00		无实物
3879	手摇真空泵	4238P		台	1	1998/12	1998/12	8,461.54	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
3880	数据采集系统	IDAS-4C		台	1	1999/05	1999/05	48,600.00	0.00	47,000.00	15	7,050.00		
3881	数字输入子模件	2MDSI02		台	1	1999/04	1999/04	9,349.30	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3882	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3883	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3884	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3885	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3886	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3887	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3888	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3889	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3890	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3891	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3892	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3893	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3894	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3895	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3896	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3897	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3898	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3899	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3900	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3901	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3902	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3903	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3904	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3905	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3906	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3907	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3908	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3909	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3910	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3911	热力配电箱	BFD-08 8回路	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
3912	砂轮机	GWS14-150CI	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,741.59	0.00	2,700.00	15	410.00		
3913	砂轮机	GWS14-150CI	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	5,203.84	0.00	5,100.00	15	770.00		
3914	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3915	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3916	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3917	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3918	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3919	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3920	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3921	控制箱	JCFB-384	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	194,358.63	0.00	187,900.00	15	28,190.00		
3922	控制箱边屏		湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,931.28	0.00	-		0.00		无实物
3923	控制箱边屏		湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,931.28	0.00	-		0.00		无实物
3924	控制箱边屏		湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,931.28	0.00	-		0.00		无实物
3925	来电显示功能板	ASG	广哈	台	1	2002/11	2002/11	27,999.99	0.00	27,100.00	15	4,070.00		
3926	冷热水(两用)高压清洗机		深圳市德高洁清洁设备有限	台	1	1998/11	1998/11	90,952.94	0.00	-		0.00		无实物
3927	立式钻床		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	41,578.49	0.00	-		0.00		无实物
3928	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3929	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3930	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3931	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3932	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3933	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3934	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
3935	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3936	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3937	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3938	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3939	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3940	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3941	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3942	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
3943	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3944	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3945	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3946	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3947	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3948	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3949	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3950	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3951	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3952	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3953	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3954	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
3955	量热仪	SDACM5000双控	湖南三德科技发展有限公司	台	1	2004/12	2004/12	97,500.00	0.00	94,300.00	15	14,150.00		
3956	马弗炉（配SWK-B型控制器）	XL-1	鹤壁市科奥仪器仪表制造有限公	台	1	2004/12	2004/12	9,000.00	0.00	8,700.00	15	1,310.00		
3957	超声测厚仪	37DL PLUS		台	1	2005/03	2005/03	49,500.00	0.00	47,900.00	15	7,190.00		
3958	反转速检测保护仪	JM-C-7F		台	1	2005/03	2005/03	7,920.00	0.00	7,600.00	15	1,140.00		
3959	全自动坡口机	EGK-60	领料	台	1	2004/04	2004/04	7,500.00	0.00	-		0.00		无实物
3960	全自动坡口机	EGK-60	领料	台	1	2004/04	2004/04	7,500.00	0.00	-		0.00		无实物
3961	压力校验仪	P8216-2-1~3000KPA 0025	领料	台	1	2004/08	2004/08	36,472.00	0.00	35,300.00	15	5,300.00		
3962	压力校验仪	P8216-2-1~1000KPA 002	领料	台	1	2004/08	2004/08	36,472.00	0.00	35,300.00	15	5,300.00		
3963	电子跟踪定位仪	WNI-型	领料	台	1	2004/11	2004/11	26,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3964	智能化标准仪	D030-8	领料	台	1	2004/11	2004/11	20,000.00	0.00	19,300.00	15	2,900.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
3965	数字式钳型表校验仪	LJQ1020	领料	台	1	2004/11	2004/11	25,000.00	0.00	25,300.00	15	3,800.00		
3966	数字测振仪	VM-63	镇江华东电力设备制造厂	台	1	2006/02	2006/02	6,100.00	0.00	5,800.00	17	990.00		
3967	超声波流量计	tds-100f1a-250-100-500	湘潭市仪器仪表厂	台	1	2006/08	2006/08	7,080.00	0.00	6,900.00	19	1,310.00		
3968	超声波流量计	tds-100f1a-250-100-500	湘潭市仪器仪表厂	台	1	2006/08	2006/08	7,080.00	0.00	6,900.00	19	1,310.00		
3969	温度巡测仪	SGJ-20PT100		台	1	2006/09	2006/09	4,600.00	0.00	4,500.00	19	860.00		
3970	多功能过程校验仪	FLUKE 702		台	1	1999/07	1999/07	36,168.00	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3971	多功能过程校验仪	FLUKE 702		台	1	1999/07	1999/07	36,168.00	0.00	35,000.00	15	5,250.00		
3972	粉位测量仪	HL-2309F	长春锅炉仪表总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,183.86	0.00	30,100.00	15	4,520.00		
3973	粉位测量仪	HL-2309F	长春锅炉仪表总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,183.86	0.00	30,100.00	15	4,520.00		
3974	粉位测量仪	HL-2309F	长春锅炉仪表总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,183.86	0.00	30,100.00	15	4,520.00		
3975	振动监测仪	SDJ-3		台	1	1999/08	1999/08	8,640.01	0.00	8,300.00	15	1,250.00		
3976	执行机构	IQMLTF10A		台	1	1999/08	1999/08	49,401.00	0.00	23,000.00	15	3,450.00		
3977	直流火花检测仪		领料	台	1	2000/05	2000/05	4,950.00	0.00	-		0.00		无实物
3978	智能仪表	DMM300		台	1	2001/01	2001/01	9,780.00	0.00	-		0.00		无实物
3979	智能仪表	DMM300		台	1	2001/01	2001/01	9,780.00	0.00	-		0.00		无实物
3980	智能仪表	DMM300		台	1	2001/01	2001/01	9,780.00	0.00	-		0.00		无实物
3981	粉位测量仪	HL-2309F	长春锅炉仪表总厂	台	1	1998/11	1998/11	31,183.86	0.00	30,100.00	15	4,520.00		
3982	过程校验仪	23200E		台	1	1998/10	1998/10	9,471.00	0.00	9,100.00	15	1,370.00		
3983	过程校验仪	23200E		台	1	1998/10	1998/10	9,471.00	0.00	9,100.00	15	1,370.00		
3984	氦质谱检漏仪(进口)	进口件		台	1	1998/03	1998/03	338,000.00	0.00	281,100.00	15	42,170.00		
3985	智能仪表	DMM300		台	1	2001/01	2001/01	9,780.00	0.00	-		0.00		无实物
3986	智能仪表	DMM300		台	1	2001/01	2001/01	9,780.00	0.00	-		0.00		无实物
3987	转速变送器	IC-3		台	1	1999/08	1999/08	6,600.00	0.00	7,100.00	15	1,070.00		
3988	转速变送器	IC-3		台	1	1999/08	1999/08	6,600.00	0.00	7,100.00	15	1,070.00		
3989	转速频率仪	G2CY-1A		台	1	1999/01	1999/01	5,500.00	0.00	5,300.00	15	800.00		
3990	阻性电流测量仪	MOA-RCD-4	沈阳佳诚电脑经销部	台	1	1998/11	1998/11	46,775.80	0.00	-		0.00		无实物
3991	直流螺栓加热柜	DJK-12	领料	台	1	2004/04	2004/04	25,000.00	0.00	-		0.00		无实物
3992	便携式阀门研磨机	MT15A	领料	台	1	2004/04	2004/04	18,000.01	0.00	-		0.00		无实物
3993	台式万用表	34401A	领料	台	1	1999/09	1999/09	18,800.00	0.00	19,000.00	15	2,850.00		
3994	万用表		领料	台	1	1998/10	1998/10	9,700.00	0.00	-		0.00		无实物
3995	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3996	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3997	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3998	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
3999	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4000	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4001	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4002	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4003	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4004	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4005	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4006	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4007	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4008	数字万用表	87Ⅲ	领料	台	1	1999/04	1999/04	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4009	数字万用表	87Ⅲ	领料	台	1	1999/04	1999/04	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4010	数字万用表	871V		台	1	2000/11	2000/11	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4011	数字摇表	DMG2671		台	1	1998/03	1998/03	2,160.00	0.00	2,100.00	15	320.00		
4012	数字摇表	DMG2671		台	1	1998/03	1998/03	2,160.00	0.00	2,100.00	15	320.00		
4013	速度传感器	9200-01-10-00	领料	台	1	1999/09	1999/09	7,116.32	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
4014	速度传感器	9200-01-10-00	领料	台	1	1999/09	1999/09	7,116.32	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
4015	PLC可编程控制器	F1-60		台	1	1998/07	1998/07	3,200.00	0.00	3,100.00	15	470.00		
4016	便携式测振仪	VM-63		台	1	1998/03	1998/03	7,737.00	0.00	-		0.00		无实物
4017	万用表	F87		台	1	1998/11	1998/11	4,989.97	0.00	-		0.00		无实物
4018	万用表	FLUKE87		台	1	1999/02	1999/02	3,800.00	0.00	3,800.00	15	570.00		
4019	万用表	F87III		台	1	1999/09	1999/09	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4020	万用表	FLV87III		台	1	2000/12	2000/12	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4021	万用表	FLUBE III		台	1	1999/02	1999/02	4,200.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
4022	万用表	FLUBE III		台	1	1999/02	1999/02	4,200.00	0.00	4,300.00	15	650.00		
4023	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4024	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4025	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4026	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4027	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4028	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4029	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4030	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4031	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4032	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4033	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4034	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4035	直流绝缘监测装置	WZJ-6E	武汉金顺通电柜有限公司	台	1	2006/09	2006/09	18,000.00	0.00	17,400.00	19	3,310.00		
4036	氧量变送器	Z0YF-B免维护型 挂壁式		台	1	2006/12	2006/12	27,500.00	0.00	29,300.00	22	6,450.00		
4037	氧量变送器	Z0YF-B免维护型 挂壁式		台	1	2006/12	2006/12	27,500.00	0.00	29,300.00	22	6,450.00		
4038	电动执行机构	RXDZZ-200N.M公称压力32MPA	株洲湘工机电设备有限公司	台	1	2007/01	2007/01	9,800.00	0.00	9,400.00	22	2,070.00		
4039	超声波液位计	7ML1201-1EF00	领料	台	1	2007/04	2007/04	6,900.00	0.00	6,600.00	25	1,650.00		
4040	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4041	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4042	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4043	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4044	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4045	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4046	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4047	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4048	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4049	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4050	化验台	1800*750*800	宜兴市振宇水自理环保厂	台	1	1998/11	1998/11	5,197.31	0.00	5,100.00	15	770.00		
4051	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4052	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4053	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4054	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4055	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4056	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4057	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4058	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4059	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4060	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4061	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4062	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4063	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4064	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4065	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4066	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4067	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4068	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4069	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4070	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4071	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4072	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4073	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4074	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4075	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4076	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4077	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4078	便携式四通道振动数据采集分析系	VM-9503	成都市昕亚科技产业有限责	台	1	2003/09	2003/09	61,000.00	0.00	59,000.00	15	8,850.00		
4079	变频器主板	ABB 3600		台	1	1999/12	1999/12	6,900.00	0.00	6,600.00	15	990.00		
4080	变频器主板	ABB 3600		台	1	1999/12	1999/12	6,900.00	0.00	6,600.00	15	990.00		
4081	变送器	FPAR	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	3,131.38	0.00	3,400.00	15	510.00		
4082	变送器	FPAR	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	3,131.38	0.00	3,400.00	15	510.00		
4083	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4084	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4085	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4086	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4087	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4088	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4089	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4090	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4091	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4092	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4093	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4094	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4095	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4096	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4097	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4098	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4099	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4100	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4101	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4102	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4103	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4104	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4105	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4106	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4107	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4108	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4109	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4110	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4111	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4112	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4113	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4114	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4115	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4116	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4117	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4118	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4119	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4120	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4121	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4122	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4123	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4124	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4125	变送器	STD-924-AIH-00000		台	1	2002/05	2002/05	12,338.49	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
4126	变送器(有功)	FDK201		台	1	1998/09	1998/09	2,967.85	0.00	3,100.00	15	470.00		
4127	变送器(有功)	FDK201		台	1	1998/09	1998/09	2,967.85	0.00	3,100.00	15	470.00		
4128	标准源及配件			台	1	1999/12	1999/12	68,950.00	0.00	-		0.00		无实物
4129	彩色摄象机探头	AD731X	领料	台	1	2000/03	2000/03	2,937.49	0.00	-		0.00		无实物
4130	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4131	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4132	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4133	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4134	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4135	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4136	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4137	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4138	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4139	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4140	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4141	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4142	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4143	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4144	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4145	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4146	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4147	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4148	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4149	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4150	充电装置		郑州光力科技公司	台	1	1998/11	1998/11	2,598.64	0.00	-		0.00		无实物
4151	单相稳压器	TND-7.5KVA		台	1	2001/02	2001/02	6,500.00	0.00	6,300.00	15	950.00		
4152	低压电焊箱	VL-11-400	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	3,257.41	0.00	-		0.00		无实物
4153	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4154	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4155	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4156	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4157	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4158	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4159	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4160	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4161	电锤		湘潭市机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	7,325.75	0.00	-		0.00		无实物
4162	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4163	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4164	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4165	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4166	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4167	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4168	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4169	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4170	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4171	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4172	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4173	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4174	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4175	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4176	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4177	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4178	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4179	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4180	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4181	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4182	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4183	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4184	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4185	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4186	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4187	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4188	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4189	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4190	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4191	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4192	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4193	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4194	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4195	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4196	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4197	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4198	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4199	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4200	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4201	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4202	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4203	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4204	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4205	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4206	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4207	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4208	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4209	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4210	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4211	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4212	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4213	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4214	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4215	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4216	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4217	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4218	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4219	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4220	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4221	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4222	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4223	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4224	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4225	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4226	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4227	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4228	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4229	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4230	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4231	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4232	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4233	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4234	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4235	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4236	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4237	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4238	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4239	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4240	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4241	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4242	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4243	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4244	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4245	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4246	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4247	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4248	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4249	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4250	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4251	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4252	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4253	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4254	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4255	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4256	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4257	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4258	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4259	差压变送器	STD120SFC-260	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	16,600.00	15	2,490.00		
4260	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4261	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4262	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4263	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4264	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4265	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4266	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4267	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4268	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4269	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4270	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4271	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4272	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4273	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4274	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4275	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4276	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4277	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4278	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4279	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4280	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4281	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4282	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4283	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4284	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4285	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4286	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4287	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4288	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4289	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4290	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4291	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4292	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4293	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4294	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4295	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4296	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4297	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4298	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4299	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4300	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4301	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4302	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4303	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4304	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4305	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4306	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4307	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4308	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4309	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4310	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4311	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4312	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4313	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4314	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4315	差压变送器	STD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	10,524.55	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
4316	氢气湿度仪表	HMP264E	领料	台	1	1999/10	1999/10	57,000.00	0.00	57,700.00	15	8,660.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4317	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4318	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4319	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4320	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4321	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4322	热电偶校验仪	322-1		台	1	1998/12	1998/12	23,029.91	0.00	22,300.00	15	3,350.00		
4323	热电偶校验仪	322型		台	1	1998/09	1998/09	15,718.00	0.00	15,200.00	15	2,280.00		
4324	热电偶校验仪	322-28		台	1	1998/10	1998/10	21,500.00	0.00	20,800.00	15	3,120.00		
4325	热电偶校验仪	322-28		台	1	1998/10	1998/10	21,500.00	0.00	20,800.00	15	3,120.00		
4326	热电偶校验仪	322-28		台	1	1998/10	1998/10	21,500.00	0.00	20,800.00	15	3,120.00		
4327	热电阻校验仪	ALTEK211		台	1	1998/11	1998/11	15,896.93	0.00	15,400.00	15	2,310.00		
4328	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4329	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4330	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4331	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4332	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4333	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4334	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4335	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4336	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4337	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4338	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4339	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4340	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4341	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4342	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4343	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4344	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4345	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4346	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4347	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4348	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4349	热电阻校验仪	FLUKE 804		台	1	1998/12	1998/12	21,981.20	0.00	21,200.00	15	3,180.00		
4350	热电阻校验仪	211型		台	1	1998/09	1998/09	9,980.00	0.00	9,700.00	15	1,460.00		
4351	热电阻校验仪			台	1	1999/12	1999/12	25,718.00	0.00	-		0.00		无实物
4352	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4353	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4354	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4355	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4356	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4357	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4358	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4359	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4360	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4361	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4362	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4363	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4364	差压变送器	ASK800		台	1	1999/06	1999/06	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4365	差压变送器	ASK800		台	1	1999/06	1999/06	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4366	差压变送器	0-100KPA4-20MADCASK8W		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4367	差压变送器	050-0-60KPA4ASK800-2318		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4368	差压变送器	050-0-60KPA4ASK800-2318		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4369	差压变送器	050-0-60KPA4ASK800-2318		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4370	差压变送器	050-0-60KPA4ASK800-2318		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4371	差压变送器	050-0-60KPA4ASK800-2318		台	1	1999/07	1999/07	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
4372	差压变送器	ASK-800-2-2314-050		台	1	1999/12	1999/12	12,338.50	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
4373	差压变送器	ASK-800-2-2314-050		台	1	1999/12	1999/12	12,338.50	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
4374	差压变送器	ASK-800-2-2314-050		台	1	1999/12	1999/12	17,451.01	0.00	18,700.00	15	2,810.00		
4375	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4376	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4377	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4378	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4379	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4380	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4381	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4382	差压开关	10KC 6KC 18KB	深圳新日实业开发公司	台	1	1998/11	1998/11	10,704.19	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4383	差压开关	15SC-K2-M4-C2A-TT		台	1	1999/05	1999/05	8,728.91	0.00	9,400.00	15	1,410.00		
4384	差压开关	101RN-K45-M4-C1A-TTAG		台	1	1999/05	1999/05	5,369.77	0.00	5,700.00	15	860.00		
4385	电力调度数据网设备	HUAWEI4640	北京东华合创数码科技股份公司	台	1	2008/01	2008/01	102,271.79	65,813.83	98,900.00	63	62,310.00	-5.32	
4386	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4387	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4388	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4389	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4390	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4391	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4392	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4393	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4394	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4395	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4396	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4397	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4398	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4399	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4400	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4401	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4402	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4403	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4404	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4405	差压变送器	STD930		台	1	1999/02	1999/02	11,500.00	0.00	12,300.00	15	1,850.00		
4406	差压变送器	YSTD930-(A)1H-00000-ME		台	1	1999/03	1999/03	12,768.00	0.00	13,600.00	15	2,040.00		
4407	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4408	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4409	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4410	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4411	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4412	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4413	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4414	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4415	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4416	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4417	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4418	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4419	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4420	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4421	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4422	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4423	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4424	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4425	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4426	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4427	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4428	差压开关	103W-K502-N1-C1A		台	1	1999/05	1999/05	13,566.26	0.00	14,500.00	15	2,180.00		
4429	差压开关	18R8-K2-M4-C2A-TT		台	1	1999/07	1999/07	14,682.84	0.00	15,700.00	15	2,360.00		
4430	差压开关	18R8-K2-M4-C2A-TT		台	1	1999/07	1999/07	14,682.84	0.00	15,700.00	15	2,360.00		
4431	差压开关	103W1-KSOZ-N1-C1A-TT		台	1	1999/07	1999/07	13,566.25	0.00	14,500.00	15	2,180.00		
4432	差压开关	103W1-KSOZ-N1-C1A-TT		台	1	1999/07	1999/07	13,566.25	0.00	14,500.00	15	2,180.00		
4433	差压开关	15SC-K2-M4-C2A-TT		台	1	1999/07	1999/07	14,027.62	0.00	15,000.00	15	2,250.00		
4434	差压开关	101RN-K45-V4-CIA-TT		台	1	1999/07	1999/07	8,007.18	0.00	8,600.00	15	1,290.00		
4435	差压开关	101RN-K45-V4-CIA-TT		台	1	1999/07	1999/07	8,007.18	0.00	8,600.00	15	1,290.00		
4436	差压开关	17RB-K2-M4-C1A		台	1	1999/08	1999/08	9,123.17	0.00	9,700.00	15	1,460.00		
4437	差压开关	103W-K502-N1-C1A		台	1	1999/08	1999/08	19,983.33	0.00	21,400.00	15	3,210.00		
4438	差压开关	103W-K502-N1-C1A		台	1	1999/08	1999/08	19,983.33	0.00	21,400.00	15	3,210.00		
4439	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4440	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4441	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4442	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4443	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4444	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4445	厂用电控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	43,735.96	0.00	42,300.00	15	6,350.00		
4446	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4447	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4448	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4449	差压变送器	STD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	11,823.88	0.00	12,600.00	15	1,890.00		
4450	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4451	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4452	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4453	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4454	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4455	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4456	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4457	数字万用表	FLUKE87		台	1	2000/12	2000/12	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4458	数字万用表	FLUKE87		台	1	2000/12	2000/12	4,980.00	0.00	-		0.00		无实物
4459	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4460	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4461	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4462	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4463	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4464	数字万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/03	1998/03	2,994.00	0.00	-		0.00		无实物
4465	数字万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/03	1998/03	2,994.00	0.00	-		0.00		无实物
4466	数字万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/03	1998/03	2,994.00	0.00	-		0.00		无实物
4467	数字万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/03	1998/03	2,994.00	0.00	-		0.00		无实物
4468	数字万用表	FLUKE87	领料	台	1	1998/03	1998/03	2,994.00	0.00	-		0.00		无实物
4469	数字万用表	MF-14		台	1	1998/07	1998/07	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
4470	数字万用表	MF-14		台	1	1998/07	1998/07	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
4471	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4472	数字万用表	FLUKE 85		台	1	1998/11	1998/11	4,990.00	0.00	5,100.00	15	770.00		
4473	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4474	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4475	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4476	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4477	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4478	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4479	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4480	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4481	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4482	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4483	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4484	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4485	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4486	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4487	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4488	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4489	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4490	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4491	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4492	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4493	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4494	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4495	数字测振仪	VM63		台	1	1998/09	1998/09	6,946.66	0.00	-		0.00		无实物
4496	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4497	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4498	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4499	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4500	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4501	保护箱.供电箱	STG-960	长沙日新自动化成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,923.40	0.00	4,900.00	15	740.00		
4502	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4503	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4504	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4505	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4506	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4507	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4508	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4509	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4510	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4511	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4512	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4513	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4514	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4515	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4516	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4517	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4518	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4519	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4520	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4521	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4522	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4523	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4524	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4525	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4526	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4527	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4528	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4529	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4530	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4531	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4532	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4533	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4534	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4535	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4536	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4537	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4538	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4539	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4540	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4541	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4542	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4543	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4544	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4545	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4546	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4547	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4548	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4549	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4550	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4551	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4552	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4553	电动卷扬机	JM1	湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	16,631.40	0.00	-		0.00		无实物
4554	电动卷扬机	JM3	湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	52,622.77	0.00	-		0.00		无实物
4555	电动门	16A/MOFF36		台	1	2002/06	2002/06	29,700.01	0.00	-		0.00		无实物
4556	电动门电动头	Q25A-1/0.25		台	1	1998/07	1998/07	2,726.00	0.00	2,600.00	15	390.00		
4557	电动式压泵	402-SY	长沙试压泵厂	台	1	1998/11	1998/11	10,394.61	0.00	-		0.00		无实物
4558	电动装置	ZB2-30-18/40DA		台	1	1998/07	1998/07	3,415.00	0.00	-		0.00		无实物
4559	电动装置	ZC800-18/80		台	1	1999/01	1999/01	30,178.30	0.00	-		0.00		无实物
4560	电流信号发生器	ALTEKMOEL334		台	1	1998/11	1998/11	11,789.96	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
4561	电热干燥箱	202-3A	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	11,953.81	0.00	11,600.00	15	1,740.00		
4562	电热干燥箱	202-3A	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	11,953.81	0.00	11,600.00	15	1,740.00		
4563	电热胶带修补器	PXBG	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	48,724.79	0.00	47,100.00	15	7,070.00		
4564	电热胶带修补器	PXBG	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	48,724.79	0.00	47,100.00	15	7,070.00		
4565	电压互感器	JMB		台	1	1999/12	1999/12	9,990.00	0.00	9,700.00	15	1,460.00		
4566	电压互感器	JDZX8-20		台	1	1999/05	1999/05	13,980.00	0.00	13,500.00	15	2,030.00		
4567	电压互感器	JDZX8-20		台	1	1999/05	1999/05	13,980.00	0.00	13,500.00	15	2,030.00		
4568	电压互感器	JDZX8-20		台	1	1999/05	1999/05	13,980.00	0.00	13,500.00	15	2,030.00		
4569	电压互感器	JDEX8-20V		台	1	1999/08	1999/08	14,800.00	0.00	14,300.00	15	2,150.00		
4570	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4571	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4572	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4573	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4574	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4575	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4576	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4577	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4578	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4579	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4580	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4581	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4582	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4583	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4584	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4585	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4586	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4587	电动葫芦	MD1型3T/6M	湖北蒲圻起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	9,498.08	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
4588	电动葫芦	MD1型3T/6M	湖北蒲圻起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	9,498.08	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
4589	电动葫芦	MD1型3T/6M	湖北蒲圻起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	9,498.08	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
4590	电动检修盘车	PZ1~30		台	1	1999/07	1999/07	78,200.00	0.00	-		0.00		无实物
4591	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4592	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4593	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4594	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4595	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4596	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4597	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4598	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4599	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4600	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4601	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4602	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4603	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4604	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4605	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4606	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4607	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4608	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4609	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4610	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4611	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4612	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4613	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4614	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4615	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4616	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4617	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4618	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4619	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4620	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4621	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4622	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4623	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4624	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4625	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4626	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4627	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4628	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4629	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4630	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4631	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4632	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4633	集控室柜.椅		珠海特区株州装饰公司	台	1	1998/11	1998/11	333,017.65	0.00	-		0.00		无实物
4634	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4635	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4636	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4637	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4638	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4639	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4640	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4641	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4642	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4643	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4644	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4645	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4646	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4647	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4648	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4649	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4650	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4651	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4652	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4653	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4654	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4655	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4656	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4657	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4658	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4659	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4660	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4661	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4662	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4663	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4664	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4665	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4666	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4667	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4668	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4669	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4670	机用平口钳	QB320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,858.52	0.00	-		0.00		无实物
4671	机用平口钳	QB320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,858.52	0.00	-		0.00		无实物
4672	机用平口钳	QB320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,858.52	0.00	-		0.00		无实物
4673	机用平口钳	QB320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,858.52	0.00	-		0.00		无实物
4674	机用平口钳	QB320	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,858.52	0.00	-		0.00		无实物
4675	微压变送器	EM10UON10KPA		台	1	1999/07	1999/07	11,220.00	0.00	12,000.00	15	1,800.00		
4676	微压变送器	EM10UON10KPA		台	1	1999/07	1999/07	11,220.00	0.00	12,000.00	15	1,800.00		
4677	杆销式复轨器	杆销式		台	1	1998/09	1998/09	13,560.00	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
4678	杆销式复轨器	杆销式		台	1	1998/09	1998/09	13,560.00	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
4679	高速抛光机	150（日本）	进口	台	1	1998/11	1998/11	29,884.53	0.00	28,900.00	15	4,340.00		
4680	高压冷水冲洗机	HD		台	1	1998/11	1998/11	38,979.83	0.00	28,100.00	15	4,220.00		
4681	高压冷水冲洗机		北京康得通用电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	32,483.19	0.00	-		0.00		无实物
4682	高压专业检测设备		湖南电力科技开发中心	台	1	1998/11	1998/11	2,139,342.89	0.00	-		0.00		无实物
4683	隔离变	30KVA/0.38KV		台	1	1999/07	1999/07	7,395.00	0.00	-		0.00		无实物
4684	工业电视监控设备	DVR	长沙埃西控制系统公司	台	1	1998/11	1998/11	232,579.63	0.00	20,500.00	15	3,080.00		
4685	光导微机介	GWS-IIA	福建凯力电力设备公司	台	1	2000/10	2000/10	34,200.00	0.00	-		0.00		无实物
4686	硅胶过滤器	100KG	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	-		0.00		无实物
4687	硅胶过滤器	100KG	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	15,591.93	0.00	-		0.00		无实物
4688	烘箱			台	1	1999/03	1999/03	26,000.00	0.00	-		0.00		无实物
4689	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4690	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4691	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4692	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4693	电压互感器	JDEX8-20V		台	1	1999/08	1999/08	14,800.00	0.00	14,300.00	15	2,150.00		
4694	电压互感器	JDEX8-20V		台	1	1999/08	1999/08	14,800.00	0.00	14,300.00	15	2,150.00		
4695	电压互感器	JMB		台	1	1999/12	1999/12	14,800.00	0.00	14,300.00	15	2,150.00		
4696	调速电机	YCT35-4B 45KN		台	1	1999/08	1999/08	15,000.00	0.00	14,500.00	15	2,180.00		
4697	断路器(不带导向框架)	3WN6281-OF1358-3KK3-2FB-FO2		台	1	1999/07	1999/07	23,200.00	0.00	22,500.00	15	3,380.00		
4698	断路器(带导向框架)	3WN6281-OF1358-3KK3-2FB-FO2		台	1	1999/07	1999/07	27,000.00	0.00	26,100.00	15	3,920.00		
4699	断路器(带导向框架)	3WN6281-OF1358-3KK3-2FB-FO2		台	1	1999/07	1999/07	27,000.00	0.00	26,100.00	15	3,920.00		
4700	发电电焊汽油机	N0NDA	日本	台	1	1998/11	1998/11	43,917.27	0.00	-		0.00		无实物
4701	发电机振动监测和故障诊断系统	TDCS	电力工业部热工研究所	套	1	1998/11	1998/11	396,294.92	0.00	-		0.00		无实物
4702	发电机振动监测和故障诊断系统	VDAS	电力工业部热工研究所	套	1	1998/11	1998/11	396,294.92	0.00	-		0.00		无实物
4703	阀门研磨机		保定市华沃特种机械厂	台	1	1998/11	1998/11	96,150.24	0.00	-		0.00		无实物
4704	阀门研磨机		保定市华沃特种机械厂	台	1	1998/11	1998/11	96,150.24	0.00	-		0.00		无实物
4705	阀门研磨机		保定市华沃特种机械厂	台	1	1998/11	1998/11	96,150.24	0.00	-		0.00		无实物
4706	分度头	F-1160A	南京机床附件厂	台	1	1998/11	1998/11	9,615.02	0.00	-		0.00		无实物
4707	分压器	FRG-50		台	1	1999/07	1999/07	5,068.05	0.00	-		0.00		无实物
4708	风扇	1EFAN02		台	1	1998/09	1998/09	3,718.25	0.00	-		0.00		无实物
4709	风扇	1EFAN02		台	1	1998/09	1998/09	3,718.25	0.00	-		0.00		无实物
4710	微压变送器	EM10UON5KPA		台	1	1999/07	1999/07	11,220.00	0.00	12,000.00	15	1,800.00		
4711	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4712	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4713	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4714	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4715	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4716	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4717	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4718	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4719	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4720	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4721	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4722	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4723	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4724	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4725	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4726	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4727	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4728	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4729	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4730	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4731	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4732	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4733	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4734	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4735	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4736	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4737	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4738	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4739	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4740	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4741	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4742	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4743	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4744	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4745	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4746	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4747	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4748	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4749	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4750	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4751	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4752	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4753	货架	山西中宝SMJ-4（列/5组）	太原汾机档案柜厂	台	1	1998/11	1998/11	2,805.93	0.00	2,700.00	15	410.00		
4754	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4755	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	8,432.64	0.00	-		0.00		无实物
4756	交流接触器	380VB250		台	1	1998/09	1998/09	5,040.00	0.00	4,800.00	15	720.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4757	交流接触器	380VB250		台	1	1998/09	1998/09	5,040.00	0.00	4,800.00	15	720.00		
4758	交流接触器	380VB250		台	1	1998/09	1998/09	5,040.00	0.00	4,800.00	15	720.00		
4759	交流接触器	380VB250		台	1	1998/09	1998/09	5,040.00	0.00	4,800.00	15	720.00		
4760	交流接触器.热继电器.控制器	B170交流接触器等	沈阳电力机械厂	台	1	1998/11	1998/11	25,512.29	0.00	24,600.00	15	3,690.00		
4761	交直流试变	CQSBG27-30/50		台	1	1999/07	1999/07	13,485.00	0.00	-		0.00		无实物
4762	胶带接口设备	DRL-1400 GB/T25155	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	16,458.15	0.00	16,000.00	15	2,400.00		
4763	胶带接口设备	DRL-1400 GB/T25155	无锡运输设备制造厂	台	1	1998/11	1998/11	16,458.15	0.00	16,000.00	15	2,400.00		
4764	进口电动执行器	ROTORK IQM10	上海自动化仪表公司	台	1	1998/11	1998/11	48,405.15	0.00	55,200.00	15	8,280.00		
4765	进口电动执行器	ROTORK IQM10	上海自动化仪表公司	台	1	1998/11	1998/11	48,405.15	0.00	55,200.00	15	8,280.00		
4766	进口电动执行器	ROTORK IQM10	上海自动化仪表公司	台	1	1998/11	1998/11	48,405.15	0.00	55,200.00	15	8,280.00		
4767	进口电动执行器	ROTORK IQM10	上海自动化仪表公司	台	1	1998/11	1998/11	48,405.15	0.00	55,200.00	15	8,280.00		
4768	进口电动执行器	ROTORK IQM10	上海自动化仪表公司	台	1	1998/11	1998/11	48,405.15	0.00	55,200.00	15	8,280.00		
4769	进口开关	CA10P-5E	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,923.48	0.00	3,100.00	15	470.00		
4770	进口开关	CA10P-5E	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,923.48	0.00	3,100.00	15	470.00		
4771	进口开关	CA10P-5E	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,923.48	0.00	3,100.00	15	470.00		
4772	进口开关	CA10P-5E	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,923.48	0.00	3,100.00	15	470.00		
4773	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4774	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4775	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4776	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4777	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4778	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4779	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4780	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4781	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4782	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4783	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4784	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4785	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4786	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4787	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4788	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4789	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4790	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4791	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4792	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4793	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4794	检修照明箱	PD-30	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	3,878.76	0.00	3,700.00	15	560.00		
4795	检修照明箱	PD-30	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	3,878.76	0.00	3,700.00	15	560.00		
4796	检修照明箱	PD-30	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	3,878.76	0.00	3,700.00	15	560.00		
4797	检修照明箱	PD-30	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	3,878.76	0.00	3,700.00	15	560.00		
4798	交流不停电电源	UPS	深圳威格赛自动化工程	台	1	1998/11	1998/11	1,228,644.18	0.00	1,187,900.00	15	178,190.00		
4799	交流不停电电源	UPS	深圳威格赛自动化工程	台	1	1998/11	1998/11	1,228,644.18	0.00	1,187,900.00	15	178,190.00		
4800	交流电源转换接触器	JH--40		台	1	1999/04	1999/04	5,480.00	0.00	-		0.00		已报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4801	交流电源转换接触器	JH--40		台	1	1999/04	1999/04	5,480.00	0.00	-		0.00		已报废
4802	交流电源转换接触器	JH--40		台	1	1999/05	1999/05	6,170.19	0.00	-		0.00		已报废
4803	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	6,990.38	0.00	-		0.00		无实物
4804	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	6,990.38	0.00	-		0.00		无实物
4805	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	6,990.38	0.00	-		0.00		无实物
4806	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	6,990.38	0.00	-		0.00		无实物
4807	交流焊机	BX1-300	唐山松下产业机器公司	台	1	1998/11	1998/11	8,432.64	0.00	-		0.00		无实物
4808	进口千斤顶	50T	上海凯特克贸易有限公司	台	1	1998/11	1998/11	81,078.02	0.00	78,400.00	15	11,760.00		
4809	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4810	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4811	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4812	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4813	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4814	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4815	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4816	控制屏.保护屏	JCFB-338	湘潭飞宏机电安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	51,969.84	0.00	50,300.00	15	7,550.00		
4817	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4818	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4819	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4820	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4821	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4822	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4823	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4824	控制屏\保护屏	KKI		台	1	1998/03	1998/03	16,093.75	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4825	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
4826	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4827	检修箱	XL-11-4	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	5,072.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
4828	检修照明箱	PD-30	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	3,878.76	0.00	3,700.00	15	560.00		
4829	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4830	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4831	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4832	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4833	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4834	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4835	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4836	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4837	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4838	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4839	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4840	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4841	差压变送器	YSTD930	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	14,552.47	0.00	15,500.00	15	2,330.00		
4842	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4843	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4844	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4845	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4846	差压变送器	YSTD924	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	13,123.21	0.00	14,100.00	15	2,120.00		
4847	#2主变油色谱在线监测系统	MGA200-6	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	247,863.25	161,042.28	239,700.00	63	151,010.00	-6.23	
4848	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4849	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4850	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
4851	真空开关	52NN-K116-M4-C3A-TT		台	1	1998/10	1998/10	5,859.40	766.12	6,300.00	15	950.00	24.00	
4852	直流充电屏	KCTVA40-50/3.5	湘潭电机厂开关厂	台	1	1998/11	1998/11	105,917.55	14,209.23	102,400.00	15	15,360.00	8.10	
4853	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.58	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4854	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.59	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4855	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.59	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4856	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.59	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4857	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.59	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4858	直流充电装置	KVAM	青岛整流器厂	台	1	1998/11	1998/11	71,091.59	9,537.11	-		0.00	-100.00	无实物
4859	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.22	7,850.29	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4860	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4861	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4862	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4863	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4864	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4865	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4866	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4867	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4868	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4869	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4870	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4871	直流屏	PED-G	厦门电气控制设备厂	台	1	1998/11	1998/11	58,516.21	7,850.20	56,600.00	15	8,490.00	8.15	
4872	远切柜.边屏	SID-8BT	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	41,576.50	5,577.72	40,200.00	15	6,030.00	8.11	
4873	远切柜.边屏	SID-8BT	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	41,576.50	5,577.72	40,200.00	15	6,030.00	8.11	
4874	真空开关	52NN-K116-M4-C2A-TT		台	1	1998/10	1998/10	5,859.40	766.12	6,300.00	15	950.00	24.00	
4875	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4876	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4877	自走吸扫机	203B	长沙绿友园林机械有限公司	台	1	2003/07	2003/07	12,820.00	5,043.63	12,400.00	32	3,970.00	-21.29	
4878	万能搅拌机	B40	长沙市佰年厨具有限公司	台	1	2007/08	2007/08	4,800.00	2,977.84	5,400.00	58	3,130.00	5.11	
4879	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4880	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4881	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4882	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4883	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4884	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4885	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4886	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4887	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4888	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4889	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4890	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4891	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4892	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4893	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4894	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4895	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4896	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4897	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4898	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4899	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4900	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4901	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4902	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4903	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4904	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4905	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4906	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4907	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4908	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4909	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4910	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4911	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4912	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4913	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4914	武警岗亭	不锈钢304,2.8*2.2*2.2	湘潭市长城物资资源开发公	台	1	2000/09	2000/09	9,434.00	2,226.43	11,200.00	25	2,800.00	25.76	
4915	显微镜	奥林巴斯CH20-BIM 日本		台	1	2002/04	2002/04	6,800.00	2,202.87	9,000.00	34	3,060.00	38.91	
4916	修边机	3.5HP		台	1	1997/10	1997/10	8,600.00	636.51	-		0.00	-100.00	无实物
4917	牙科治疗机	F1-S	长沙市添美医疗器材药品公	台	1	2002/04	2002/04	61,230.00	19,836.15	80,500.00	34	27,370.00	37.98	
4918	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4919	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4920	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4921	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4922	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4923	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4924	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4925	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4926	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4927	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4928	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4929	武警岗亭	不锈钢304,2.8*2.2*2.2	湘潭市长城物资资源开发公	台	1	2000/09	2000/09	9,434.00	2,226.43	11,200.00	25	2,800.00	25.76	
4930	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
4931	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,149.07	10,618.00	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4932	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4933	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4934	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4935	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4936	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4937	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4938	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4939	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4940	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4941	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4942	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4943	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4944	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4945	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4946	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4947	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4948	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4949	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4950	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
4951	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
4952	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
4953	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
4954	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
4955	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4956	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4957	三相异步电机	YZZSM-445KW		台	1	1998/11	1998/11	15,000.00	2,012.31	-		0.00	-100.00	无实物
4958	微差压变送器	O-10KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.55	10,100.00	15	1,520.00	22.63	
4959	微差压变送器	O-10KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.56	10,100.00	15	1,520.00	22.62	
4960	微差压变送器	O-10KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.56	10,100.00	15	1,520.00	22.62	
4961	微差压变送器	O-5KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.55	10,100.00	15	1,520.00	22.63	
4962	微差压变送器	O-5KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.56	10,100.00	15	1,520.00	22.62	
4963	微差压变送器	O-5KPA	Japan	台	1	1998/10	1998/10	9,480.00	1,239.56	10,100.00	15	1,520.00	22.62	
4964	温度开关	203NN-K105-09-CTA-TT		台	1	1998/10	1998/10	6,565.41	858.43	7,000.00	15	1,050.00	22.32	
4965	温度开关	203NN-K105-09-CTA-TT		台	1	1998/10	1998/10	6,565.41	858.42	7,000.00	15	1,050.00	22.32	
4966	涡流传感器	PR6423/00R-010-CN		台	1	1998/11	1998/11	3,498.53	469.44	3,400.00	15	510.00	8.64	
4967	压力变送器	SPC8880-3MPA		台	1	1998/10	1998/10	5,175.00	676.71	5,500.00	15	830.00	22.65	
4968	压力变送器	SPC8880-0.6MPA		台	1	1998/10	1998/10	5,175.00	676.71	5,500.00	15	830.00	22.65	
4969	压力变送器	SPC8880-1.0MPA		台	1	1998/10	1998/10	5,175.00	676.71	5,500.00	15	830.00	22.65	
4970	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4971	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4972	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4973	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4974	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4975	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4976	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
4977	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4978	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4979	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4980	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4981	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4982	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4983	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4984	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4985	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4986	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4987	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4988	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4989	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4990	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
4991	压力变送器	禁油O-4NPA		台	1	1998/11	1998/11	11,200.00	1,502.63	11,900.00	15	1,790.00	19.12	
4992	压力开关	6RN-KS-C2A-TT	SOR	台	1	1998/11	1998/11	3,633.42	487.55	3,900.00	15	590.00	21.01	
4993	压力开关	18RB-K2-M4-C2A-TT	SOR	台	1	1999/01	1999/01	11,871.48	1,702.62	12,700.00	15	1,910.00	12.18	
4994	压力开关	375PSI5RN-K5-M4-C2A-TTX372	SOR	台	1	1999/03	1999/03	3,633.42	554.84	3,900.00	15	590.00	6.34	
4995	远动终端装置	GR90	上海惠安控制系统公司	台	1	1998/11	1998/11	2,052,799.28	275,388.97	1,984,800.00	15	297,720.00	8.11	
4996	隔离开关	GW17-220/2500A	河南平顶山高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	171,883.82	23,058.68	183,700.00	17	31,230.00	35.44	
4997	隔离开关	GW17-110/2500A	河南平顶山高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	69,511.01	9,325.20	74,400.00	17	12,650.00	35.65	
4998	工业电视监测系统	AD1650.DX32-8	长沙电力学院科技公司	台	1	1998/11	1998/11	1,202,602.26	161,332.55	674,600.00	15	101,190.00	-37.28	
4999	计量柜	DX863YM	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	57,485.02	7,711.88	55,500.00	15	8,330.00	8.02	
5000	计量柜	DX863YM	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	57,485.03	7,711.90	55,500.00	15	8,330.00	8.01	
5001	计量柜	DX863YM	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	57,485.03	7,711.90	55,500.00	15	8,330.00	8.01	
5002	继电报警输出极	24680504C		台	1	1999/01	1999/01	4,426.52	634.80	4,300.00	15	650.00	2.39	
5003	模拟屏		成都宣成电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	121,640.64	16,318.41	117,600.00	15	17,640.00	8.10	
5004	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5005	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5006	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5007	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5008	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5009	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5010	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5011	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5012	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5013	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5014	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5015	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5016	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5017	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5018	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5019	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5020	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5021	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5022	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5023	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5024	高压水柱16电极孔	210-670-555-16		台	1	1999/01	1999/01	67,078.80	9,619.76	64,900.00	15	9,740.00	1.25	
5025	隔离开关	GW17-220/2500A	河南平顶山高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	171,883.82	23,058.68	183,700.00	17	31,230.00	35.44	
5026	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5027	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5028	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5029	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5030	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5031	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5032	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5033	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5034	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5035	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5036	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5037	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5038	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5039	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5040	SF6开关操作专用工具		领料	台	1	2000/09	2000/09	2,860.00	0.00	-		0.00		无实物
5041	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5042	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5043	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5044	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5045	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5046	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5047	拉马			台	1	1999/12	1999/12	3,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5048	拉马（手动）3爪			台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	-		0.00		无实物
5049	拉马(液压3爪)	32吨	领料	台	1	2000/12	2000/12	5,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5050	立式砂轮机	M3225	上海砂轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,507.70	0.00	-		0.00		无实物
5051	立式砂轮机	M3225	上海砂轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,507.70	0.00	-		0.00		无实物
5052	立式砂轮机	M3225	上海砂轮机厂	台	1	1998/11	1998/11	2,507.70	0.00	-		0.00		无实物
5053	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5054	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5055	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5056	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5057	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5058	落煤管双法兰,单法兰直管			台	1	1998/11	1998/11	2,057.46	0.00	-		0.00		已报废
5059	电流互感器	LLZ-35	湖南省开关厂互感器厂	台	1	1998/11	1998/11	27,125.20	3,638.98	26,200.00	15	3,930.00	8.00	
5060	电压互感器	TYD　220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.86	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5061	电压互感器	TYD　220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.89	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5062	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5063	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5064	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5065	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5066	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5067	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5068	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5069	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5070	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5071	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5072	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5073	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5074	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5075	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5076	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5077	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5078	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5079	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5080	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5081	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5082	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5083	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5084	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5085	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5086	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5087	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5088	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5089	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5090	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5091	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5092	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5093	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5094	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5095	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5096	110V直流成套装置(含电池柜)	GZDW-200AH/110V	湖南电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	76,811.28	10,304.44	74,300.00	15	11,150.00	8.21	
5097	PC程控装置(输煤程控系统)	一期程控系统	航天工业总公司210所	台	1	1998/11	1998/11	5,439,660.44	729,746.15	2,023,700.00	15	303,560.00	-58.40	
5098	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5099	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5100	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5101	低压配电屏	GGD1-0.5A	湘南市第二电器厂	台	1	1998/11	1998/11	46,823.32	6,281.58	52,700.00	15	7,910.00	25.92	
5102	低压配电屏	GGD1-27H	湘潭市第二电器厂	台	1	1998/11	1998/11	32,860.26	4,408.39	37,500.00	15	5,630.00	27.71	
5103	电度表屏	PK-10	湘潭市电器厂	台	1	1998/11	1998/11	13,275.68	1,781.12	13,400.00	15	2,010.00	12.85	
5104	电度表屏	PK-10	湘潭市电器厂	台	1	1998/11	1998/11	13,275.68	1,781.12	13,400.00	15	2,010.00	12.85	
5105	电度表屏	PK-10	湘潭市电器厂	台	1	1998/11	1998/11	13,275.68	1,781.12	13,400.00	15	2,010.00	12.85	
5106	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.93	16,813.70	121,200.00	15	18,180.00	8.13	
5107	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.95	16,813.68	121,200.00	15	18,180.00	8.13	
5108	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.95	16,813.68	121,200.00	15	18,180.00	8.13	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5109	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.95	16,813.68	121,200.00	15	18,180.00	8.13	
5110	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.95	16,813.68	121,200.00	15	18,180.00	8.13	
5111	电流互感器	LCWB11-220W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	125,331.95	16,813.68	121,200.00	15	18,180.00	8.13	
5112	电流互感器	LCWB6 -110W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	39,573.67	5,308.94	38,200.00	15	5,730.00	7.93	
5113	电流互感器	LCWB6 -110W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	39,573.68	5,308.95	38,200.00	15	5,730.00	7.93	
5114	电流互感器	LCWB6 -110W	湖南电力电瓷电器厂	台	1	1998/11	1998/11	39,573.68	5,308.95	38,200.00	15	5,730.00	7.93	
5115	电流互感器	LZZBJ9-10C1	湖南开关厂	台	1	1998/11	1998/11	8,395.89	1,126.40	8,100.00	15	1,220.00	8.31	
5116	电流互感器	LZZBJ9-10C1	湖南开关厂	台	1	1998/11	1998/11	8,395.90	1,126.41	8,100.00	15	1,220.00	8.31	
5117	电流互感器	LZZBJ9-10C1	湖南开关厂	台	1	1998/11	1998/11	8,395.90	1,126.41	8,100.00	15	1,220.00	8.31	
5118	避雷器	Y10W5-100/260W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	15,838.65	2,124.82	15,300.00	15	2,300.00	8.24	
5119	避雷器	Y10W5-100/260W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	15,838.65	2,124.82	15,300.00	15	2,300.00	8.24	
5120	避雷器	Y10W5-100/260W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	15,838.65	2,124.82	15,300.00	15	2,300.00	8.24	
5121	避雷器	Y10W5-116/302W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	16,527.29	2,217.31	16,000.00	15	2,400.00	8.24	
5122	避雷器	Y10W5-116/302W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	16,527.29	2,217.32	16,000.00	15	2,400.00	8.24	
5123	避雷器	Y10W5-116/302W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	16,527.29	2,217.32	16,000.00	15	2,400.00	8.24	
5124	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.31	4,249.62	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5125	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.30	4,249.59	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5126	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.30	4,249.59	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5127	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.30	4,249.59	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5128	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.30	4,249.59	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5129	避雷器	Y10W5-200/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	31,677.30	4,249.59	30,600.00	15	4,590.00	8.01	
5130	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.57	4,434.40	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5131	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.58	4,434.38	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5132	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.58	4,434.38	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5133	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.58	4,434.38	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5134	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.58	4,434.38	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5135	避雷器	Y10W5-216/520W	西安高压电瓷厂	台	1	1998/11	1998/11	33,054.58	4,434.38	31,900.00	15	4,790.00	8.02	
5136	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.86	13,063.96	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5137	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5138	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5139	变送器屏	KG-231,	苏州淳普电力仪器公司	台	1	1998/11	1998/11	97,380.85	13,064.00	104,000.00	15	15,600.00	19.41	
5140	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.69	9,633.27	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5141	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5142	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5143	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5144	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5145	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5146	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5147	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5148	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5149	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,807.65	9,633.25	79,500.00	15	11,930.00	23.84	
5150	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.12	9,617.13	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5151	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5152	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5153	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5154	低压配电屏	GGD	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,688.13	9,617.14	79,400.00	15	11,910.00	23.84	
5155	110KV启动电源装置			台	1	1998/11	1998/11	1,862,789.49	249,898.68	1,801,100.00	15	270,170.00	8.11	
5156	110V直流成套装置(含电池柜)	GZDW-200AH/110V	湖南电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	76,811.29	10,304.46	74,300.00	15	11,150.00	8.21	
5157	110V直流成套装置(含电池柜)	GZDW-200AH/110V	湖南电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	76,811.28	10,304.44	74,300.00	15	11,150.00	8.21	
5158	110V直流成套装置(含电池柜)	GZDW-200AH/110V	湖南电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	76,811.28	10,304.44	74,300.00	15	11,150.00	8.21	
5159	110V直流成套装置(含电池柜)	GZDW-200AH/110V	湖南电力勘设院高新所	台	1	1998/11	1998/11	76,811.28	10,304.44	74,300.00	15	11,150.00	8.21	
5160	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5161	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5162	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5163	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5164	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5165	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5166	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5167	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5168	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5169	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.77	770.19	5,900.00	15	890.00	15.56	
5170	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5171	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5172	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5173	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5174	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5175	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5176	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5177	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5178	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5179	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5180	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5181	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5182	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5183	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5184	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5185	动力配电箱	JXF-3006	湘潭低压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,740.93	770.15	5,900.00	15	890.00	15.56	
5186	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5187	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5188	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5189	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5190	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5191	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5192	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5193	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5194	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5195	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5196	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5197	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5198	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5199	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5200	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5201	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5202	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5203	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5204	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5205	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5206	远切柜.边屏	SID-8BT	湖南电力科技实业公司	台	1	1998/11	1998/11	41,576.49	5,577.70	40,200.00	15	6,030.00	8.11	
5207	平板推车	1500*850*300		台	1	1998/12	1998/12	2,300.00	0.00	-		0.00		无实物
5208	坡口机	QN-A/500	武汉高雄科技公司	台	1	1999/04	1999/04	6,722.80	0.00	-		0.00		无实物
5209	坡口机	QN-A/500	武汉高雄科技公司	台	1	1999/04	1999/04	6,722.80	0.00	-		0.00		无实物
5210	潜水泵	AS10-2CB	湘潭市湘电机电配件厂	台	1	1998/11	1998/11	2,437.54	0.00	-		0.00		无实物
5211	潜水泵	AS10-2CB		台	1	1998/11	1998/11	2,273.82	0.00	-		0.00		无实物
5212	潜水泵	AS10-2CB		台	1	1998/11	1998/11	2,273.82	0.00	-		0.00		无实物
5213	潜水泵	AS10-2CB		台	1	1998/11	1998/11	2,364.77	0.00	-		0.00		无实物
5214	潜水泵	QY65-25-7.5 -25-3		台	1	1998/01	1998/01	2,650.00	0.00	3,500.00	15	530.00		
5215	水电解制氢装置	ZHDQ-10/3.2	中船总公司七一八所	台	1	1998/11	1998/11	2,084,119.93	317,649.90	2,015,000.00	15	302,250.00	-4.85	
5216	水环式真空泵改造（＃1、2机各1		改造完工	台	2	2003/12	2003/12	161,500.00	70,114.27	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
5217	差压变送器	O-12KPA		台	1	1998/11	1998/11	12,400.00	1,663.69	13,300.00	15	2,000.00	20.21	
5218	差压开关	18RB-K2-M4-C2A-TTAG		台	1	1998/10	1998/10	11,871.47	1,552.25	12,700.00	15	1,910.00	23.05	
5219	低压电动专用盘	XLF-15-620/60	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,860.99	1,188.70	8,500.00	15	1,280.00	7.68	
5220	低压电动专用盘	XLF-15-800/11	湘东电力实业公司	台	1	1998/11	1998/11	9,915.11	1,330.16	9,600.00	15	1,440.00	8.26	
5221	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.53	9,659.16	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5222	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5223	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5224	低压配电柜	GGD	湖南电力科技开发公司	台	1	1998/11	1998/11	72,001.58	9,659.20	79,800.00	15	11,970.00	23.92	
5225	电压互感器	TYD 220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.86	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5226	电压互感器	TYD 220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.86	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5227	电压互感器	TYD 220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.86	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5228	电压互感器	TYD 220W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	76,971.26	10,325.86	74,400.00	15	11,160.00	8.08	
5229	电压互感器	TYD 110W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	43,136.22	5,786.88	41,700.00	15	6,260.00	8.18	
5230	电压互感器	TYD 110W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	43,136.22	5,786.89	41,700.00	15	6,260.00	8.18	
5231	电压互感器	TYD 110W	西安电力电容器厂	台	1	1998/11	1998/11	43,136.22	5,786.89	41,700.00	15	6,260.00	8.18	
5232	潜水泵	QY65-25-7.5 -25-3		台	1	1998/01	1998/01	2,650.00	0.00	3,500.00	15	530.00		
5233	潜水泵	QY65-25-7.5 -25-3		台	1	1998/01	1998/01	2,650.00	0.00	3,500.00	15	530.00		
5234	潜水电泵	QY25-17	湖南电力泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,154.30	0.00	2,900.00	15	440.00		
5235	潜水电泵	QY25-17	湖南电力泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,154.30	0.00	2,900.00	15	440.00		
5236	潜水电泵	WQ12-30-2.2	湖南省电力泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,154.30	0.00	-		0.00		无实物
5237	潜水电泵	WQ12-30-2.2	湖南省电力泵业有限公司	台	1	1998/11	1998/11	2,154.30	0.00	-		0.00		无实物
5238	潜污电泵	QY-25	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	2,143.88	0.00	2,900.00	15	440.00		
5239	潜污电泵	QY-25	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	2,143.88	0.00	2,900.00	15	440.00		
5240	清洗软管		北京康得通用电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	8,354.67	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5241	双推杆给煤机	GK516	唐山冶金矿山机械厂	台	1	1998/11	1998/11	257,450.28	39,239.29	196,700.00	15	29,510.00	-24.79	
5242	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
5243	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
5244	双侧电动卸料器	B=1400	浙江乐清电气传动厂	台	1	1998/11	1998/11	47,076.62	7,175.20	45,500.00	15	6,830.00	-4.81	
5245	双级高真空透平油过滤机	ZJCQ-12	自贡滤油机厂	台	1	1998/11	1998/11	478,585.30	72,943.31	462,700.00	15	69,410.00	-4.84	
5246	双级压力高真空滤油机	ZLY-200ZP	泰兴分析仪器厂	台	1	1998/11	1998/11	371,316.14	56,593.96	359,000.00	15	53,850.00	-4.85	
5247	双梁起重机	QDQ10-7.5-30	江麓浩利机械有限公司	台	1	1998/11	1998/11	463,717.55	70,677.29	176,800.00	15	26,520.00	-62.48	
5248	双仓泵	HGB-1500/V=1.5M3	上海恒基机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	363,110.09	55,343.30	-		0.00	-100.00	无实物
5249	双仓泵	HGB-1500/V=1.5M3	上海恒基机电设备公司	台	1	1998/11	1998/11	363,110.09	55,343.30	-		0.00	-100.00	无实物
5250	双速电机	YZRDF280M-8B2.55/13KW (空调机)		台	1	1999/03	1999/03	14,465.25	2,492.31	13,900.00	15	2,090.00	-16.14	
5251	双推杆给煤机	GK516	唐山冶金矿山机械厂	台	1	1998/11	1998/11	257,450.28	39,239.29	196,700.00	15	29,510.00	-24.79	
5252	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5253	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5254	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5255	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5256	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5257	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5258	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5259	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5260	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5261	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5262	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5263	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5264	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5265	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5266	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5267	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5268	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5269	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5270	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5271	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5272	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5273	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5274	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.86	5,489.66	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5275	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5276	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5277	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5278	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5279	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5280	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5281	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5282	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5283	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5284	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5285	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5286	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5287	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5288	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5289	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5290	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5291	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5292	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5293	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5294	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5295	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5296	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5297	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5298	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5299	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5300	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5301	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5302	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5303	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5304	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5305	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5306	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.22	22,258.97	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5307	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5308	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5309	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5310	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5311	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5312	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5313	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5314	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5315	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5316	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5317	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5318	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5319	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5320	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5321	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5322	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5323	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5324	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5325	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5326	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5327	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5328	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5329	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5330	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5331	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5332	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5333	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5334	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5335	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5336	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5337	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5338	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5339	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5340	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	79,148.92	10,618.09	87,500.00	15	13,130.00	23.66	
5341	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5342	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5343	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5344	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5345	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5346	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5347	高压开关柜	JYN1-35 JYN4-10	福州第一开关厂	台	1	1998/11	1998/11	165,922.21	22,258.95	177,300.00	17	30,140.00	35.41	
5348	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5349	低压配电屏	GGB	常州太平洋电力设备公	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.27	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5350	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5351	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5352	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5353	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5354	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5355	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5356	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5357	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5358	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5359	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5360	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5361	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5362	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5363	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5364	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5365	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5366	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5367	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5368	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5369	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5370	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5371	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5372	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5373	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5374	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5375	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5376	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5377	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5378	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5379	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5380	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5381	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5382	低压配电屏	CUBIC—0.66kV	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	40,920.90	5,489.69	46,300.00	15	6,950.00	26.60	
5383	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,681.03	9,616.40	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5384	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5385	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5386	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5387	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5388	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5389	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5390	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5391	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5392	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5393	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5394	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5395	低压配电屏	CUBIC	常州太平洋电力设备厂	台	1	1998/11	1998/11	71,680.93	9,616.28	79,400.00	15	11,910.00	23.85	
5396	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5397	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5398	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5399	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5400	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5401	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5402	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5403	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5404	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5405	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5406	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5407	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5408	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5409	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5410	配电箱	XLGXF	湘潭电器厂电器成套厂	台	1	1998/11	1998/11	4,622.72	0.00	4,700.00	15	710.00		
5411	频率继电器	SZH-2D	徐州汇龙电公司	台	1	1998/11	1998/11	3,508.18	0.00	-		0.00		无实物
5412	频率继电器	SZH-2D	徐州汇龙电公司	台	1	1998/11	1998/11	3,508.18	0.00	-		0.00		无实物
5413	频率继电器		滁州汇龙电子公司	台	1	1998/11	1998/11	3,508.18	0.00	-		0.00		无实物
5414	频率继电器	SZH	滁州汇龙电子公司	台	1	1998/11	1998/11	3,508.18	0.00	3,400.00	15	510.00		
5415	汽轮机危急跳闸装置	ETS-Ⅳ	上海东方自动化公司	台	1	1998/11	1998/11	258,566.20	0.00	250,000.00	15	37,500.00		
5416	汽轮机危急跳闸装置	本特利	上海东方自动化公司	台	1	1998/11	1998/11	258,566.20	0.00	250,000.00	15	37,500.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5417	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5418	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5419	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5420	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5421	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5422	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5423	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5424	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5425	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5426	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5427	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5428	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5429	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5430	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5431	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5432	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5433	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5434	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5435	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5436	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5437	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5438	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5439	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5440	压力变送器	STG87L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4~20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5441	压力变送器	STG87L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4~20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5442	压力变送器	STG87L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4~20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5443	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5444	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5445	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5446	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5447	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5448	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5449	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5450	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5451	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5452	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5453	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5454	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5455	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5456	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5457	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5458	千斤顶		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,924.45	0.00	-		0.00		无实物
5459	千斤顶		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,924.45	0.00	-		0.00		无实物
5460	千斤顶		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,924.45	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5461	千斤顶		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,924.45	0.00	-		0.00		无实物
5462	切管套丝机			台	1	1998/11	1998/11	7,666.03	0.00	-		0.00		无实物
5463	切管套丝机			台	1	1998/11	1998/11	7,666.03	0.00	-		0.00		无实物
5464	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5465	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5466	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5467	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5468	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5469	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5470	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5471	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5472	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5473	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5474	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5475	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5476	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5477	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5478	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5479	压力变送器	STG-940	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,029.84	0.00	8,500.00	15	1,280.00		
5480	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5481	超声波液位变送器	7ML1201-1EF00		台	1	2006/09	2006/09	8,580.00	268.24	9,200.00	19	1,750.00	552.40	
5482	电动执行机构	ZKJ-610C		台	1	2006/09	2006/09	9,600.00	300.00	9,300.00	19	1,770.00	490.00	
5483	振动监测保护仪	SDJ-3		台	1	2006/09	2006/09	8,640.01	270.01	8,300.00	19	1,580.00	485.16	
5484	厂用电快切装置	SID-8BT		台	1	2006/12	2006/12	215,000.00	13,437.60	207,900.00	22	45,740.00	240.39	
5485	\#1、2炉排污电动总门	Z90-18/40-90/80		台	1	2006/12	2006/12	28,837.41	1,802.36	27,900.00	22	6,140.00	240.66	
5486	#2炉一次风动压取样装置	BSJH-50-1		台	1	2006/12	2006/12	130,938.67	8,183.59	126,600.00	22	27,850.00	240.32	
5487	＃1、2机组＃7PCU电源	MPS Ⅲ		台	1	2006/12	2006/12	200,000.00	12,500.10	193,400.00	22	42,550.00	240.40	
5488	＃2炉摆动火嘴控制系统	BPZ-1		台	1	2006/12	2006/12	160,000.00	9,999.95	154,700.00	22	34,030.00	240.30	
5489	电磁流量计	LDY-32S O-10TH	长沙仪瑞自动化控制设备公司	台	1	2007/01	2007/01	8,200.00	597.87	8,000.00	22	1,760.00	194.38	
5490	智能型电动机控制器	ST505A-100-VM2 AC/DC220V+I	苏州万能集团有限公司	台	1	2007/01	2007/01	2,900.00	211.46	2,800.00	22	620.00	193.20	
5491	智能型电动机控制器	ST505A-100-VM2 AC/DC220V+I	苏州万能集团有限公司	台	1	2007/01	2007/01	2,900.00	211.46	2,800.00	22	620.00	193.20	
5492	小电流接地选线装置改造	MLN98V300	技改转入	台	1	2007/09	2007/09	52,991.45	8,280.01	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
5493	远动后台机更换	ICS-568	技改转入	台	1	2007/09	2007/09	136,800.02	21,375.02	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
5494	#1炉ABC层及#2炉AB层火检换型	ABB UR600	技改转入	台	1	2007/09	2007/09	610,000.00	95,312.48	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
5495	#1、2炉电除尘低压控制系统改造		技改转入	台	1	2007/09	2007/09	549,000.01	85,781.26	-		0.00	-100.00	已报废
5496	防空报警遥控终端机	YWJK-1V	湖南长沙锦泰电子信息工程有限公	台	1	2007/12	2007/12	10,256.41	1,923.04	9,900.00	34	3,370.00	75.24	
5497	300MW机组锅炉及汽机疏水门后加热电偶监视温度	K 分度热偶	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	32,173.71	6,032.64	31,100.00	32	9,950.00	64.94	
5498	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5499	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5500	小型翻车		湖南东屋电力设备发展公司	台	1	1998/11	1998/11	37,160.77	0.00	-		0.00		无实物
5501	行车制动器	YWZ2 300/70		台	1	1999/05	1999/05	5,760.00	0.00	-		0.00		无实物
5502	压力变送器	SRC888-G-4MA-G-PO-4MPQ4	进口	台	1	1998/09	1998/09	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5503	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5504	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5505	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5506	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5507	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5508	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5509	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5510	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5511	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5512	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5513	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5514	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5515	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5516	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5517	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5518	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5519	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5520	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5521	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5522	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5523	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5524	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5525	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5526	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5527	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5528	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5529	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5530	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5531	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5532	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5533	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5534	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5535	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5536	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5537	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5538	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5539	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5540	#1炉一次风动压取样装置改造	BSJH-50-1	技改转入	台	1	2007/12	2007/12	130,910.49	24,545.74	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
5541	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5542	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5543	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5544	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5545	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5546	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5547	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5548	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5549	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5550	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5551	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5552	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5553	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5554	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5555	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5556	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5557	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5558	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5559	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5560	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5561	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5562	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5563	压力变送器	STG-980	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5564	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5565	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5566	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5567	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5568	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5569	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5570	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5571	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5572	液压升降台		湖南京电技术发展公司	台	1	1998/11	1998/11	249,470.90	0.00	-		0.00		无实物
5573	液压升降台		湖南京电技术发展公司	台	1	1998/11	1998/11	249,470.90	0.00	-		0.00		无实物
5574	移动油罐	3M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	19,230.04	0.00	-		0.00		无实物
5575	移动油罐	3M3	湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	19,230.04	0.00	-		0.00		无实物
5576	油细分离器			台	1	1998/11	1998/11	8,323.18	0.00	-		0.00		无实物
5577	照明配电箱	PD-30	湘潭电气机械设备厂	台	1	1998/11	1998/11	25,790.74	0.00	26,100.00	15	3,920.00		
5578	执行机构	精确到0.5度范围2-4REVM SETTING MAX TORQUE 340NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	21,955.72	0.00	23,000.00	15	3,450.00		
5579	执行机构	精确到0.5度范围2-4REVM SETTING MAX TORQUE 340NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	21,955.72	0.00	23,000.00	15	3,450.00		
5580	执行机构	精确到0.5度范围2-4REVM SETTING MAX TORQUE 340NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	21,955.72	0.00	23,000.00	15	3,450.00		
5581	执行机构	精确到0.5度范围2-4REVM SETTING MAX TORQUE 340NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	21,955.72	0.00	23,000.00	15	3,450.00		
5582	执行机构	ZKZ-410C	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	3,887.58	0.00	2,400.00	15	360.00		
5583	执行机构	ZKZ-410C	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	3,887.58	0.00	2,400.00	15	360.00		
5584	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5585	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5586	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5587	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5588	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5589	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5590	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5591	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5592	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5593	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5594	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5595	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5596	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5597	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5598	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5599	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5600	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5601	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5602	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5603	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5604	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5605	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5606	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5607	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5608	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5609	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5610	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5611	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5612	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5613	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5614	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5615	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5616	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5617	执行机构	ZKJ-310		台	1	1998/11	1998/11	35,178.64	0.00	34,100.00	15	5,120.00		
5618	执行机构	ZKJ-310		台	1	1998/11	1998/11	35,178.64	0.00	34,100.00	15	5,120.00		
5619	执行机构	ZKJ-310		台	1	1998/11	1998/11	35,178.64	0.00	34,100.00	15	5,120.00		
5620	执行机构	ZKJ-310		台	1	1998/11	1998/11	35,178.64	0.00	34,100.00	15	5,120.00		
5621	直流24V电源箱	XXS4-9351-220AC		台	1	1998/07	1998/07	2,184.00	0.00	2,100.00	15	320.00		
5622	直流24V电源箱	XXS4-9351-220AC		台	1	1998/07	1998/07	2,184.00	0.00	2,100.00	15	320.00		
5623	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5624	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5625	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5626	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5627	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5628	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5629	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5630	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5631	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5632	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5633	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5634	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5635	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5636	压力变送器	SPC888-G-1M6-G-PO-0.1MPA4		台	1	1999/02	1999/02	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5637	压力变送器	ASK800		台	1	1999/06	1999/06	8,395.00	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5638	压力变送器	EMT1BOFME±5	japan	台	1	1999/07	1999/07	8,500.00	0.00	9,100.00	15	1,370.00		
5639	压力变送器	EMT1BOFME±3	japan	台	1	1999/07	1999/07	8,500.00	0.00	9,100.00	15	1,370.00		
5640	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5641	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5642	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5643	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5644	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5645	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5646	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5647	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5648	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5649	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5650	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5651	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5652	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5653	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5654	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5655	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5656	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5657	全厂排污水浮筒液压控制装置	UTK-26P	湖南仪器仪表工业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,207.92	0.00	12,800.00	15	1,920.00		
5658	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5659	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5660	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5661	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5662	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5663	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5664	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5665	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5666	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5667	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5668	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5669	压力变送器	STG97L-E1G-00000-SM,1C0-5MPa, 4-20mA.DC	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	8,413.74	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5670	压力变送器	GPE-1151	深圳福克斯电子公司	台	1	1998/11	1998/11	8,815.94	0.00	9,400.00	15	1,410.00		
5671	压力变送器	GPE-1151	深圳福克斯电子公司	台	1	1998/11	1998/11	8,815.94	0.00	9,400.00	15	1,410.00		
5672	压力变送器	GPE-1151	深圳福克斯电子公司	台	1	1998/11	1998/11	8,815.94	0.00	9,400.00	15	1,410.00		
5673	压力变送器	GPE-1151	深圳福克斯电子公司	台	1	1998/11	1998/11	8,815.94	0.00	9,400.00	15	1,410.00		
5674	压力变送器	SRC888-G-4MOG-PO-2.5MPQ4		台	1	1998/09	1998/09	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5675	压力变送器	SRC888-G-1M6-G-PO-1.2MPQ4		台	1	1998/09	1998/09	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5676	压力变送器	SPC888-G-1M6-G-PO-80KPA4		台	1	1999/02	1999/02	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5677	压力变送器	SPC888-G-1M6-G-PO-0.6MPA4		台	1	1999/02	1999/02	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5678	压力变送器	SPC888-G-1M6-G-PO-1.0MPA4		台	1	1999/02	1999/02	5,175.00	0.00	5,500.00	15	830.00		
5679	压缩机		湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	3,126.18	0.00	-		0.00		无实物
5680	遥控发射器	F12-B	领料	台	1	2000/04	2000/04	10,800.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5681	液位变送器	STR24-AIA-00000-MR,SM,1CH-0~1800mm, 4-20mA,DC	湖南电站设备制造公司	台	1	1998/11	1998/11	10,494.02	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
5682	液位变送器	STR24-AIA-00000-MR,SM,1CH-0~1800mm, 4-20mA,DC	湖南电站设备制造公司	台	1	1998/11	1998/11	10,494.02	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
5683	液位变送器	STR24-AIA-00000-MR,SM,1CH-0~1800mm, 4-20mA,DC	湖南电站设备制造公司	台	1	1998/11	1998/11	10,494.02	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
5684	液位变送器	STR24-AIA-00000-MR,SM,1CH-0~1800mm, 4-20mA,DC	湖南电站设备制造公司	台	1	1998/11	1998/11	10,494.02	0.00	11,200.00	15	1,680.00		
5685	保温.保护供电箱	STG-940	上海虹桥仪表成套公司	台	1	1998/11	1998/11	11,196.33	0.00	11,400.00	15	1,710.00		
5686	电锤			台	1	1998/11	1998/11	5,457.19	0.00	-		0.00		无实物
5687	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5688	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5689	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5690	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5691	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5692	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5693	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5694	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5695	控制箱	JCFB-384	湖南湘东开关厂	台	1	1998/11	1998/11	5,588.12	0.00	5,400.00	15	810.00		
5696	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5697	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5698	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5699	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5700	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5701	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5702	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5703	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5704	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5705	热力配电箱	BFD-08 8回路,	上海虹桥自动化设备厂	台	1	1998/11	1998/11	26,241.09	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
5706	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5707	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5708	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5709	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5710	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5711	压力变送器	1151DP3E12BC120~3KPA		台	1	1999/07	1999/07	7,540.00	0.00	8,100.00	15	1,220.00		
5712	压力变送器	STR93D-21B-30AFAAA2000-MBF1D		台	1	1999/08	1999/08	35,720.00	0.00	38,100.00	15	5,720.00		
5713	压力变送器	STR93D-21B-30AFAAA2000-MBF1D		台	1	1999/08	1999/08	35,720.00	0.00	38,100.00	15	5,720.00		
5714	压力开关	4NN-K5-M4-C2A-TT		台	1	1999/07	1999/07	6,166.01	0.00	6,500.00	15	980.00		
5715	压力开关	54NN-K118NI-M4-C1A-TT		台	1	1999/07	1999/07	5,455.30	0.00	5,800.00	15	870.00		
5716	压力开关	4NN-K4-M4-C2A-TT		台	1	1999/07	1999/07	4,911.15	0.00	5,200.00	15	780.00		
5717	压力控制器	WZP2-230-300*150	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
5718	压力控制器	WZP2-230-300*150	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
5719	压力控制器	WZP2-230-300*150	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
5720	压力控制器	WZP2-230-300*150	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	4,092.88	0.00	3,900.00	15	590.00		
5721	压缩机		湘潭市机电设备总公司	台	1	1998/11	1998/11	14,399.14	0.00	-		0.00		无实物
5722	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5723	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5724	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5725	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5726	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5727	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5728	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5729	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5730	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5731	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5732	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5733	工具柜	1000×60×1800	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5734	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5735	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5736	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5737	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5738	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5739	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5740	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5741	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5742	钢轨钻孔机	D2G-32II		台	1	1999/04	1999/04	3,807.18	0.00	5,100.00	15	770.00		
5743	钢轨钻孔机	KJJI-50		台	1	1999/05	1999/05	4,401.54	0.00	5,700.00	15	860.00		
5744	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5745	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5746	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5747	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5748	工具柜	1000×60×2000	领料	台	1	2000/08	2000/08	2,344.48	0.00	3,000.00	15	450.00		
5749	管道疏通机			台	1	1998/03	1998/03	10,490.00	0.00	-		0.00		无实物
5750	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5751	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5752	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5753	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5754	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5755	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5756	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5757	压力变送器	STG-960	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	8,419.64	0.00	9,000.00	15	1,350.00		
5758	金属工具柜	1000×1000*700	设备制作修理	台	1	2000/12	2000/12	24,112.00	0.00	31,700.00	15	4,760.00		
5759	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5760	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5761	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5762	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5763	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5764	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5765	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5766	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5767	推煤机	TY-220	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	1,062,655.08	0.00	1,027,500.00	15	154,130.00		
5768	推煤机	TY-220	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	1,062,655.08	0.00	1,027,500.00	15	154,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5769	无功变送器	FPW201		台	1	1998/09	1998/09	2,855.53	0.00	3,000.00	15	450.00		
5770	超声波液位变送器	7ML1201-1EF00	领料	台	1	2006/02	2006/02	8,580.00	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
5771	液位变送器	DB52-AM20BD11ED10L=25	太仓景程仪器仪表有限公司	台	1	2006/02	2006/02	4,500.00	0.00	4,800.00	15	720.00		
5772	执行机构	ZKJ-310CX	领料	台	1	2006/02	2006/02	3,980.00	0.00	3,800.00	15	570.00		
5773	压力变送器	STD924-AIH-00000-S2MBF	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/02	2006/02	4,308.00	0.00	4,600.00	15	690.00		
5774	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5775	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5776	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5777	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5778	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5779	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5780	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5781	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5782	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5783	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5784	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5785	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5786	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5787	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5788	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5789	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5790	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5791	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5792	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5793	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5794	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5795	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5796	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5797	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5798	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5799	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5800	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5801	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5802	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5803	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5804	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5805	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5806	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5807	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5808	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5809	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5810	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5811	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5812	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5813	无功变送器	FPW201		台	1	1998/09	1998/09	2,855.53	0.00	3,000.00	15	450.00		
5814	箱式电阻炉	RJX-60-13	天津电炉厂	台	1	1998/11	1998/11	76,400.46	0.00	-		0.00		无实物
5815	小型翻车		湖南东屋电力设备发展公司	台	1	1998/11	1998/11	37,160.77	0.00	-		0.00		无实物
5816	压力变送器	STD924-AIH-00000-S2MBF	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/02	2006/02	4,308.00	0.00	4,600.00	15	690.00		
5817	压力变送器	STD924-AIH-00000-S2MBF	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/02	2006/02	4,308.00	0.00	4,600.00	15	690.00		
5818	DCS电源模件系统	MPS111	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/05	2006/05	100,000.00	0.00	96,700.00	17	16,440.00		
5819	DCS电源模件系统	MPS111	北京ABB贝利控制有限公司	台	1	2006/05	2006/05	100,000.00	0.00	96,700.00	17	16,440.00		
5820	等温量热仪	C2000	德国产	台	1	2006/05	2006/05	198,000.00	0.00	191,500.00	17	32,560.00		
5821	全自动抗干介损测试	KD-9000		台	1	2006/09	2006/09	49,000.00	1,531.19	-		0.00	-100.00	无实物
5822	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5823	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5824	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5825	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5826	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5827	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5828	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5829	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5830	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5831	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5832	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5833	微机电动机保护	WDZ-1.1C/5A		台	1	2006/09	2006/09	6,500.00	203.14	6,300.00	19	1,200.00	490.73	
5834	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5835	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5836	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5837	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5838	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5839	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5840	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5841	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5842	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5843	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5844	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5845	双位置继电器	DLS-5/3		台	1	1998/08	1998/08	3,233.33	0.00	3,100.00	15	470.00		
5846	双位置继电器	DLS-5/3		台	1	1998/08	1998/08	3,233.33	0.00	3,100.00	15	470.00		
5847	双位置继电器	DLS-5/3-110V		台	1	1999/02	1999/02	3,450.00	0.00	3,400.00	15	510.00		
5848	双位置继电器	DLS-5/3-110V		台	1	1999/02	1999/02	3,450.00	0.00	3,400.00	15	510.00		
5849	双位置继电器	DLS-5/3-110V		台	1	1999/02	1999/02	3,450.00	0.00	3,400.00	15	510.00		
5850	双位置继电器	DLS-5/3-110V		台	1	1999/02	1999/02	3,450.00	0.00	3,400.00	15	510.00		
5851	双位置继电器	DLS-5/3-110V		台	1	1999/02	1999/02	3,450.00	0.00	3,400.00	15	510.00		
5852	台钻		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	-		0.00		无实物
5853	管口磨光机	内外圆	武汉高雄科技公司	台	1	1999/06	1999/06	14,960.00	0.00	-		0.00		无实物
5854	管口磨光机	内外圆	武汉高雄科技公司	台	1	1999/06	1999/06	14,960.00	0.00	-		0.00		无实物
5855	智能现场通讯器	STS103	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	23,387.90	0.00	22,600.00	15	3,390.00		
5856	中性点隔离开关	GN1—20 / 400	长沙高压开关厂	台	1	1998/11	1998/11	3,846.03	0.00	4,200.00	15	630.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5857	中央信号控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	91,116.58	0.00	88,100.00	15	13,220.00		
5858	中央信号控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	91,116.58	0.00	88,100.00	15	13,220.00		
5859	中央信号控制屏	VTG-6（PNWP-10）	成都宝成电器有限公司	台	1	1998/11	1998/11	91,116.58	0.00	88,100.00	15	13,220.00		
5860	轴承加热器	HA-1	领料	台	1	2000/11	2000/11	15,600.00	0.00	15,100.00	15	2,270.00		
5861	转速指示变速器	LC-3		台	1	1998/09	1998/09	6,450.00	0.00	6,200.00	15	930.00		
5862	转速指示变速器	LC-3		台	1	1998/09	1998/09	6,450.00	0.00	6,200.00	15	930.00		
5863	转子匝间短路监视	IQ2063	领料	台	1	1999/09	1999/09	65,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5864	装载机	ZL50C	沈阳矿山机械厂	台	1	1998/11	1998/11	450,866.68	0.00	390,100.00	15	58,520.00		
5865	自动量热仪操作系统	5E-AC		台	1	2005/03	2005/03	9,500.00	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
5866	智能变送器	STD924-AIH-00000-SM,SI		台	1	2005/04	2005/04	7,100.00	0.00	7,500.00	15	1,130.00		
5867	炉膛火焰电视监视系统	深圳东方		台	1	2005/07	2005/07	43,800.00	0.00	5,300.00	15	800.00		
5868	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5869	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5870	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5871	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5872	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5873	控制箱	RKX-20-AH	湘潭市第二开关厂	台	1	1998/11	1998/11	2,622.50	0.00	2,600.00	15	390.00		
5874	台钻		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	-		0.00		无实物
5875	台钻		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	-		0.00		无实物
5876	台钻		湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	4,287.78	0.00	-		0.00		无实物
5877	台钻			台	1	1998/11	1998/11	2,985.85	0.00	-		0.00		无实物
5878	台钻			台	1	1998/11	1998/11	2,985.85	0.00	-		0.00		无实物
5879	台钻			台	1	1998/11	1998/11	2,985.85	0.00	-		0.00		无实物
5880	台钻			台	1	1998/11	1998/11	2,985.85	0.00	-		0.00		无实物
5881	台钻			台	1	1998/11	1998/11	2,985.85	0.00	-		0.00		无实物
5882	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5883	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5884	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5885	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5886	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5887	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5888	套筒及气板手		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	4,858.19	0.00	-		0.00		无实物
5889	直流焊机	ZX7-400ST	湖南源泰电力电子设备公司	台	1	1998/11	1998/11	9,182.49	0.00	-		0.00		无实物
5890	直行程电动机构	PS4208.1-220/50-WS-25-POT-PS		台	1	2002/06	2002/06	14,080.00	0.00	13,600.00	15	2,040.00		
5891	智能现场通讯器	SFC-260	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,188.17	0.00	12,700.00	15	1,910.00		
5892	智能现场通讯器	SFC-260	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,188.17	0.00	12,700.00	15	1,910.00		
5893	智能现场通讯器	SFC-260	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,188.17	0.00	12,700.00	15	1,910.00		
5894	智能现场通讯器	SFC-260	北京华能融通实业公司	台	1	1998/11	1998/11	13,188.17	0.00	12,700.00	15	1,910.00		
5895	智能现场通讯器	STS103	深圳兰本电子有限公司	台	1	1998/11	1998/11	23,387.90	0.00	22,600.00	15	3,390.00		
5896	电锤			台	1	1999/07	1999/07	2,450.00	0.00	-		0.00		已报废
5897	电锤			台	1	1999/07	1999/07	2,450.00	0.00	-		0.00		已报废
5898	电动葫芦	CD2-1-9	领料	台	1	1999/11	1999/11	12,800.00	0.00	16,900.00	15	2,540.00		
5899	#1机热工系统发变组保护柜	RCS985B	南京南瑞继保电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	244,306.35	32,774.47	236,200.00	15	35,430.00	8.10	
5900	#1机热工系统发变组保护柜	RCS985B	南京南瑞继保电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	244,306.35	32,774.47	236,200.00	15	35,430.00	8.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5901	#1机热工系统发变组保护柜	RCS985B	南京南瑞继保电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	244,306.35	32,774.47	236,200.00	15	35,430.00	8.10	
5902	#1机热工系统发变组保护柜	RCS985B	南京南瑞继保电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	244,306.35	32,774.47	236,200.00	15	35,430.00	8.10	
5903	电钻	充电工手电钻		台	1	1999/06	1999/06	3,230.00	0.00	-		0.00		无实物
5904	电钻	充电工手电钻		台	1	1999/06	1999/06	3,230.00	0.00	-		0.00		无实物
5905	防磁柜	Y A - I		台	1	2001/05	2001/05	3,700.00	0.00	4,800.00	15	720.00		
5906	发电机灭磁开关	MM74	华中国贸湖南分公司	台	1	1998/11	1998/11	1,558,928.69	209,134.91	1,666,400.00	17	283,290.00	35.46	
5907	发电机灭磁开关	MM74	华中国贸湖南分公司	台	1	1998/11	1998/11	1,558,928.69	209,134.90	1,666,400.00	17	283,290.00	35.46	
5908	辅助继电器柜	PR-10	湘潭市电器厂	台	1	1998/11	1998/11	38,289.46	5,136.71	37,000.00	15	5,550.00	8.05	
5909	辅助继电器柜	PR-10	湘潭市电器厂	台	1	1998/11	1998/11	38,289.46	5,136.71	37,000.00	15	5,550.00	8.05	
5910	高压厂用计量DAS系统	IDCB-3A	南京工程兵学院	台	1	1998/11	1998/11	444,193.35	59,589.92	429,500.00	15	64,430.00	8.12	
5911	高压厂用计量DAS系统	IDCB-3A	南京工程兵学院	台	1	1998/11	1998/11	444,193.35	59,589.92	429,500.00	15	64,430.00	8.12	
5912	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.46	25,628.09	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5913	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5914	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5915	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5916	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5917	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5918	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5919	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5920	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5921	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5922	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5923	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5924	玻璃钢斜流风机	FSJG-3F		台	1	1999/05	1999/05	4,410.00	0.00	-		0.00		无实物
5925	玻璃钢斜流风机	FSJG-3F		台	1	1999/05	1999/05	4,410.00	0.00	-		0.00		无实物
5926	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.58	0.00	-		0.00		无实物
5927	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.58	0.00	-		0.00		无实物
5928	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.59	0.00	-		0.00		无实物
5929	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.59	0.00	-		0.00		无实物
5930	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.59	0.00	-		0.00		无实物
5931	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.59	0.00	-		0.00		无实物
5932	博士充电电锤.钳形表.型材切割机		湘潭市机电设备总厂	台	1	1998/11	1998/11	2,395.59	0.00	-		0.00		无实物
5933	抽油烟机	WGMA-A200		台	1	1999/04	1999/04	27,500.00	0.00	-		0.00		无实物
5934	抽油烟机	WGMA-A200		台	1	1999/04	1999/04	27,500.00	0.00	-		0.00		无实物
5935	抽油烟机	WGMA-A200		台	1	1999/04	1999/04	27,500.00	0.00	-		0.00		无实物
5936	抽油烟机	WGMA-A200		台	1	1999/04	1999/04	27,500.00	0.00	-		0.00		无实物
5937	抽油烟机	WGMA-A300		台	1	1999/04	1999/04	38,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5938	抽油烟机	WGMA-A300		台	1	1999/04	1999/04	38,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5939	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5940	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5941	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5942	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5943	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5944	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5945	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5946	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5947	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5948	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5949	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5950	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5951	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5952	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5953	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5954	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5955	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5956	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5957	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5958	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5959	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5960	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5961	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5962	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5963	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5964	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5965	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5966	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5967	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5968	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5969	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5970	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5971	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5972	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5973	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5974	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5975	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5976	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5977	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5978	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5979	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5980	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5981	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5982	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5983	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5984	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5985	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5986	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5987	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	
5988	低压配电屏	PC(抽屉式)	扬州开关厂	台	1	1998/11	1998/11	78,201.17	10,491.10	86,500.00	15	12,980.00	23.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
5989	不锈钢通道工作台	1.5*4.5M	定制	台	1	1998/12	1998/12	5,800.00	805.06	7,600.00	15	1,140.00	41.60	
5990	草坪打孔机	PP5001B		台	1	1997/10	1997/10	34,200.00	2,530.86	-		0.00	-100.00	无实物
5991	草坪修剪机	933R	长沙绿友园林机械有限公司	台	1	2003/07	2003/07	24,980.00	9,827.74	32,800.00	41	13,450.00	36.86	
5992	单簧管	YMH250		台	1	2003/02	2003/02	2,574.00	953.17	3,400.00	36	1,220.00	27.99	
5993	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5994	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5995	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5996	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5997	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5998	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
5999	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6000	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6001	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6002	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6003	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6004	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6005	高压开关柜	KYN3—10—03Z	天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	191,036.95	25,628.21	204,200.00	17	34,710.00	35.44	
6006	不锈钢农药车		设备制作修理	台	1	2000/12	2000/12	4,124.16	1,030.59	5,400.00	24	1,300.00	26.14	
6007	轮式装载机	CLG835	湖南华一重工机械股份有限公司	台	1	2006/06	2006/06	188,000.00	5,640.00	177,800.00	17	30,230.00	435.99	
6008	轮式装载机	CLG856（中配）	湖南华一重工机械股份有限公司	台	2	2006/03	2006/03	760,000.00	22,800.00	718,500.00	15	107,780.00	372.72	
6009	推煤机	TY220	陕西新黄工机械有限责任公司	台	1	2004/12	2004/12	664,000.00	19,920.00	627,700.00	15	94,160.00	372.69	
6010	推土机	TY220	陕西新黄工机械有限责任公司	台	1	2005/07	2005/07	672,000.00	20,160.00	635,300.00	15	95,300.00	372.72	
6011	轮式装载机	ZL50C-Ⅱ动力配上柴（康明斯技术）	厦门工程机械股份有限公司	台	1	2004/11	2004/11	260,000.00	7,800.00	245,800.00	15	36,870.00	372.69	
6012	双侧单开玻璃门不锈钢柜	1000*150*800 定做	湘潭吴天科技制造有限公司	台	2	2012/12	2012/12	8,547.01	6,474.35	11,200.00	82	9,180.00	41.79	
6013	0096机车改造	外委项目	技改转入	台	1	2013/01	2013/01	265,793.59	235,356.51	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
6014	1588机车改造性大修	外委项目		台	1	2013/12	2013/12	1,422,745.86	1,365,243.24	-		0.00	-100.00	更换，含在主体中评估
6015	手推车		领料	台	1	1998/11	1998/11	6,099.66	182.99	-		0.00	-100.00	无实物
6016	QC自动升降起重机			台	1	1998/11	1998/11	566,048.19	16,981.45	-		0.00	-100.00	无实物
6017	平板车	长江750轨道车配套设备		台	1	1998/10	1998/10	69,590.00	2,087.70	91,500.00	15	13,730.00	557.66	
6018	平板车	长江750轨道车配套设备		台	1	1998/10	1998/10	69,590.00	2,087.70	91,500.00	15	13,730.00	557.66	
6019	电瓶车充电器		领料	台	1	2000/01	2000/01	10,215.42	306.46	-		0.00	-100.00	无实物
6020	手动液压装卸叉车	2T		台	1	1999/12	1999/12	10,955.69	328.67	-		0.00	-100.00	无实物
6021	玻璃船		领料	台	1	2000/11	2000/11	5,616.00	168.48	-		0.00	-100.00	无实物
6022	电缆滑车			台	1	1999/12	1999/12	4,260.00	127.80	-		0.00	-100.00	无实物
6023	平板拖车	泰能		台	1	1999/12	1999/12	5,000.00	150.00	6,600.00	15	990.00	560.00	
6024	手推车	1T		台	1	2000/09	2000/09	2,400.00	72.00	3,100.00	15	470.00	552.78	
6025	机车	东风5型 #1588	青岛四方车辆厂	台	1	1998/11	1998/11	3,921,455.32	117,643.66	4,811,800.00	29	1,395,420.00	1086.14	
6026	机车	东风5型 #1589	青岛四方车辆厂	台	1	1998/11	1998/11	4,041,798.26	121,253.95	4,811,800.00	29	1,395,420.00	1050.82	
6027	内燃机车	东风12型	中国南车集团资阳机车厂	台	1	2006/01	2006/01	4,080,000.00	1,362,643.00	4,705,000.00	28	1,317,400.00	-3.32	
6028	电动单梁起重机	LD5-16.5-6-20	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	114,854.69	3,445.65	-		0.00	-100.00	无实物
6029	电动单梁起重机	LD5-10.5-20	株州电力起重机厂	台	1	1998/11	1998/11	115,908.40	3,477.26	-		0.00	-100.00	无实物
6030	电动葫芦	LD5T-9m-8m		台	1	1999/04	1999/04	18,850.00	565.50	18,200.00	15	2,730.00	382.76	
6031	电动葫芦	LD5T-9m-8m		台	1	1999/04	1999/04	18,850.00	565.50	18,200.00	15	2,730.00	382.76	
6032	电动葫芦	LD5T-9m-8m		台	1	1999/04	1999/04	18,850.00	565.50	18,200.00	15	2,730.00	382.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6033	电动葫芦	LD5T-9m-8m		台	1	1999/04	1999/04	18,850.00	565.50	18,200.00	15	2,730.00	382.76	
6034	电动葫芦	0.5T		台	1	1999/08	1999/08	7,500.00	225.00	7,300.00	15	1,100.00	388.89	
6035	电动葫芦	0.5T		台	1	1999/08	1999/08	7,500.00	225.00	7,300.00	15	1,100.00	388.89	
6036	电动葫芦	MD-2T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	12,164.18	364.93	11,800.00	15	1,770.00	385.02	
6037	电动葫芦	MD-2T/9M	湖北蒲圻起重机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	12,164.18	364.93	11,800.00	15	1,770.00	385.02	
6038	电动葫芦（环链）	HH型5T	江苏泰州迅达机具厂	台	1	1999/05	1999/05	16,730.00	501.90	16,200.00	15	2,430.00	384.16	
6039	电动葫芦（环链）	HH型5T	江苏泰州迅达机具厂	台	1	1999/05	1999/05	16,730.00	501.90	16,200.00	15	2,430.00	384.16	
6040	电动葫芦（环链）	HH型5T	江苏泰州迅达机具厂	台	1	1999/05	1999/05	16,730.00	501.90	16,200.00	15	2,430.00	384.16	
6041	电动葫芦（环链）	HH型5T	江苏泰州迅达机具厂	台	1	1999/05	1999/05	16,730.00	501.90	16,200.00	15	2,430.00	384.16	
6042	电动截止阀	J961Y-320DN50		台	1	1998/08	1998/08	13,200.00	396.00	12,800.00	15	1,920.00	384.85	
6043	电动卷扬机	JM-5		台	1	1998/05	1998/05	26,500.00	795.00	25,600.00	15	3,840.00	383.02	
6044	电动卷扬机	JM-2		台	1	1998/05	1998/05	12,700.00	381.00	12,300.00	15	1,850.00	385.56	
6045	电动卷扬机	JM-2		台	1	1998/05	1998/05	12,700.00	381.00	12,300.00	15	1,850.00	385.56	
6046	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6047	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6048	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6049	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6050	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6051	一.二级灰浆泵(配电机)	150ZGB630MN/685	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	636,479.31	97,008.56	636,000.00	15	95,400.00	-1.66	
6052	一次风机(配电机)	1688AB/1060	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,193,584.29	181,919.37	787,500.00	15	118,130.00	-35.06	
6053	一次风机(配电机)	1688AB/1060	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,193,584.29	181,919.37	787,500.00	15	118,130.00	-35.06	
6054	一次风机(配电机)	1688AB/1060	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,193,584.29	181,919.37	787,500.00	15	118,130.00	-35.06	
6055	一次风机(配电机)	1688AB/1060	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	1,193,584.29	181,919.37	787,500.00	15	118,130.00	-35.06	
6056	一级轴封泵	100D-16*4	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	25,119.06	3,828.63	9,000.00	15	1,350.00	-64.74	
6057	一级轴封泵	100D-16*4	长沙水泵厂一厂	台	1	1998/11	1998/11	25,119.06	3,828.63	9,000.00	15	1,350.00	-64.74	
6058	引风机(配电机)	SAF28-1.6-1	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	3,840,670.29	585,373.15	2,000,400.00	15	300,060.00	-48.74	
6059	引风机(配电机)	SAF28-1.6-1	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	3,840,670.29	585,373.15	2,000,400.00	15	300,060.00	-48.74	
6060	引风机(配电机)	SAF28-1.6-1	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	3,840,670.29	585,373.15	2,000,400.00	15	300,060.00	-48.74	
6061	引风机(配电机)	SAF28-1.6-1	上海鼓风机厂	套	1	1998/11	1998/11	3,840,670.29	585,373.15	2,000,400.00	15	300,060.00	-48.74	
6062	渣浆阀	DG300-16		台	1	1999/03	1999/03	12,689.13	2,186.26	12,300.00	15	1,850.00	-15.38	
6063	渣浆阀	DG300-1.6		台	1	1999/03	1999/03	12,689.13	2,186.14	12,300.00	15	1,850.00	-15.38	
6064	闸阀	Z41H-40 DN150		台	1	1998/08	1998/08	3,000.00	413.69	2,900.00	15	440.00	6.36	
6065	真空泵	SZB-8	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	45,114.17	6,876.15	48,500.00	15	7,280.00	5.87	
6066	真空释放阀	Φ500	电厂综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	16,332.55	2,489.39	15,700.00	15	2,360.00	-5.20	
6067	振动斜煤蓖	PX22A00	武汉开源电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	763,465.14	116,363.06	550,900.00	15	82,640.00	-28.98	
6068	振动斜煤蓖	PX22A00	武汉开源电力设备公司	台	1	1998/11	1998/11	763,465.14	116,363.06	550,900.00	15	82,640.00	-28.98	
6069	预分选设备	干灰设备改造用		台	1	2003/03	2003/03	73,000.00	28,744.74	-		0.00	-100.00	无实物
6070	圆式除铁器	MC03-165L	岳阳起重设备厂	台	1	1998/11	1998/11	211,566.75	32,245.97	204,500.00	15	30,680.00	-4.86	
6071	圆式除铁器	MC03-165L	岳阳起重设备厂	台	1	1998/11	1998/11	211,566.75	32,245.97	204,500.00	15	30,680.00	-4.86	
6072	源水泵	300S19A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	47,857.17	7,294.25	46,300.00	15	6,950.00	-4.72	
6073	源水泵	300S19A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	47,857.17	7,294.25	46,300.00	15	6,950.00	-4.72	
6074	源水泵	300S19A	长沙特种工业泵厂	台	1	1998/11	1998/11	47,857.17	7,294.25	46,300.00	15	6,950.00	-4.72	
6075	再生水泵	IH80-50-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	37,874.67	5,772.65	36,700.00	15	5,510.00	-4.55	
6076	再生水泵	IH80-50-200	湖南电力设备销售公司	台	1	1998/11	1998/11	37,874.67	5,772.65	36,700.00	15	5,510.00	-4.55	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6077	渣浆泵(配电机)	150ZGB/Φ740MM	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	366,340.00	55,835.47	342,500.00	15	51,380.00	-7.98	
6078	渣浆泵(配电机)	150ZGB/Φ740MM	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	366,340.00	55,835.47	342,500.00	15	51,380.00	-7.98	
6079	渣浆泵(配电机)	150ZGB/Φ740MM	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	366,340.00	55,835.47	342,500.00	15	51,380.00	-7.98	
6080	渣浆泵(配电机)	150ZGB/Φ740MM	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	366,340.00	55,835.47	342,500.00	15	51,380.00	-7.98	
6081	渣浆阀	DG300-16		台	1	1999/03	1999/03	12,689.13	2,186.26	12,300.00	15	1,850.00	-15.38	
6082	减速机	EF137DV180L4		台	1	2002/07	2002/07	48,999.94	1,800.30	47,300.00	15	7,100.00	294.38	
6083	减压机	BWEY3922-289-3-45KW		台	1	1999/08	1999/08	9,500.00	285.00	-		0.00	-100.00	无实物
6084	交流弧焊机	BY1-300		台	1	1997/12	1997/12	2,960.00	88.80	2,800.00	15	420.00	372.97	
6085	交流接触器	B250-220V		台	1	1998/08	1998/08	3,670.00	110.10	-		0.00	-100.00	无实物
6086	交流接触器	B250-220V		台	1	1998/08	1998/08	3,670.00	110.10	-		0.00	-100.00	无实物
6087	进口拨轮器（进口拉马）	EP106		台	1	1998/05	1998/05	2,300.00	69.00	-		0.00	-100.00	无实物
6088	进口拨轮器（进口拉马）	EP210		台	1	1998/05	1998/05	2,850.00	85.50	-		0.00	-100.00	已报废
6089	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6090	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6091	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6092	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6093	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6094	叶轮给粉机	GF-9型	沈阳电力机械总厂	台	1	1998/11	1998/11	19,767.23	3,012.89	19,100.00	15	2,870.00	-4.74	
6095	电动排渣阀	PZ941H-1.8DN300		台	1	1998/06	1998/06	19,377.00	581.31	18,800.00	15	2,820.00	385.11	
6096	电动坡口机	QV-B-500	武汉高雄科技公司	台	1	1998/07	1998/07	7,620.00	228.60	-		0.00	-100.00	无实物
6097	电动坡口机	QV-B-500	武汉高雄科技公司	台	1	1998/07	1998/07	7,620.00	228.60	-		0.00	-100.00	无实物
6098	电动坡口机	400型		台	1	1998/08	1998/08	6,950.00	208.50	-		0.00	-100.00	无实物
6099	电动坡口机	400型		台	1	1998/08	1998/08	6,950.00	208.50	-		0.00	-100.00	无实物
6100	电动切管套丝机	ZET-N50	杭州威力机械有限公司	台	1	1999/04	1999/04	9,801.00	294.03	-		0.00	-100.00	无实物
6101	电动套丝机	21T-N100A		台	1	1998/03	1998/03	6,680.00	200.40	6,400.00	15	960.00	379.04	
6102	电动头	DZ30		台	1	1999/01	1999/01	6,315.00	189.45	6,100.00	15	920.00	385.62	
6103	电动闸阀	Z941T-10 DG100		台	1	1998/08	1998/08	4,650.00	139.50	4,500.00	15	680.00	387.46	
6104	电动闸阀	带电动头Z941T-10DG100		台	1	1998/08	1998/08	7,850.00	235.50	7,600.00	15	1,140.00	384.08	
6105	电动闸阀	带电动头Z941T-10DG101		台	1	1998/08	1998/08	7,850.00	235.50	7,600.00	15	1,140.00	384.08	
6106	电动执行机构	ZKJ-310		台	1	1999/02	1999/02	3,324.00	99.72	3,300.00	15	500.00	401.40	
6107	电动执行机构	11M/MOYF40		台	1	1999/02	1999/02	42,713.00	1,281.39	41,300.00	15	6,200.00	383.85	
6108	电焊机	400A		台	1	1999/05	1999/05	12,800.00	384.00	-		0.00	-100.00	无实物
6109	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6110	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6111	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6112	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6113	电锤	φ0-φ25		台	1	2000/07	2000/07	4,250.00	127.50	4,200.00	15	630.00	394.12	
6114	电锤(配钻花一套)	博世电锤		台	1	1998/01	1998/01	3,800.00	114.00	3,700.00	15	560.00	391.23	
6115	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6116	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6117	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6118	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6119	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6120	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6121	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6122	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6123	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6124	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6125	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6126	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6127	电焊机		上海通用电焊机	台	1	2000/05	2000/05	16,800.00	504.00	-		0.00	-100.00	无实物
6128	电焊机		上海通用电焊机	台	1	2000/05	2000/05	16,800.00	504.00	-		0.00	-100.00	无实物
6129	电焊机		上海通用电焊机	台	1	2000/05	2000/05	16,800.00	504.00	-		0.00	-100.00	无实物
6130	电焊机	两用逆变弧2XT-400	上海通用电焊机	台	1	1998/03	1998/03	17,800.00	534.00	17,200.00	15	2,580.00	383.15	
6131	电焊机	两用逆变	上海通用电焊机	台	1	1998/03	1998/03	17,800.00	534.00	17,200.00	15	2,580.00	383.15	
6132	电焊机	逆变ZX7-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/04	1998/04	15,860.00	475.80	15,300.00	15	2,300.00	383.40	
6133	电焊机	RITTG 400A	上海通用电焊机	台	1	1998/07	1998/07	15,860.00	475.80	15,300.00	15	2,300.00	383.40	
6134	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6135	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6136	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6137	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6138	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6139	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6140	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6141	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6142	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6143	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6144	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6145	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6146	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6147	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6148	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6149	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6150	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6151	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6152	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6153	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6154	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6155	电焊机	EXT-400ST	上海通用电焊机	台	1	1998/12	1998/12	11,600.00	348.00	-		0.00	-100.00	无实物
6156	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6157	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6158	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6159	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6160	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6161	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6162	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6163	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6164	执行机构	精确速度范围2-40REV/M SETTING MAX TORQUE 345NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6165	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6166	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6167	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6168	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6169	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6170	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6171	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6172	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6173	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6174	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6175	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6176	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6177	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6178	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6179	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6180	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6181	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6182	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6183	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6184	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6185	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6186	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6187	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6188	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6189	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6190	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6191	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6192	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6193	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6194	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6195	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6196	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6197	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6198	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6199	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6200	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6201	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6202	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6203	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6204	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6205	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6206	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6207	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6208	执行机构	7669340度直阻24REVM SETTING MAX TORQUE 345M	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6209	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6210	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6211	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6212	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6213	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6214	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6215	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6216	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6217	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6218	锁气挡板煤斗		湘潭锅炉安装维修公司	台	1	1998/11	1998/11	16,115.05	2,456.28	4,800.00		4,800.00	95.42	已报废
6219	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6220	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6221	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6222	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6223	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6224	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6225	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6226	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6227	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6228	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6229	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6230	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6231	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6232	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6233	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6234	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6235	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6236	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6237	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6238	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6239	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6240	引风机(配电机)	Y4-73-11NO.16D	株州电力机械厂	套	1	1998/11	1998/11	202,569.65	30,874.53	117,300.00	15	17,600.00	-43.00	
6241	引风机电机轴承瓦	温高改造		台	1	2001/12	2001/12	12,163.01	3,970.74	11,200.00	32	3,580.00	-9.84	
6242	油泵防爆电机			台	1	1998/03	1998/03	5,680.00	649.87	-		0.00	-100.00	无实物
6243	油净化器	HNP021-220-50HZ-KP-Z-C	领料	台	1	2000/12	2000/12	225,000.00	61,332.94	236,100.00	24	56,660.00	-7.62	
6244	油滤网	ZL350/ZL600	湘潭市综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	236,070.26	35,980.46	20,600.00	15	3,090.00	-91.41	
6245	油滤网	ZL350/ZL600	湘潭市综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	236,070.26	35,980.46	20,600.00	15	3,090.00	-91.41	
6246	油滤网	ZL350/ZL600	湘潭市综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	236,070.26	35,980.46	20,600.00	15	3,090.00	-91.41	
6247	油滤网	ZL350/ZL600	湘潭市综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	236,070.26	35,980.46	20,600.00	15	3,090.00	-91.41	
6248	油滤网	ZL350/ZL600	湘潭市综合利用厂	台	1	1998/11	1998/11	236,070.26	35,980.46	20,600.00	15	3,090.00	-91.41	
6249	液压偶合器	YOT750	广东福伊特公司	台	1	1998/11	1998/11	485,862.06	74,052.45	469,700.00	15	70,460.00	-4.85	
6250	液压弯管机	YW-60D	泰州市顺发机器设备厂	台	1	1998/07	1998/07	47,900.00	6,375.16	46,300.00	15	6,950.00	9.02	
6251	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6252	执行机构	76959-60度直阻24REV/M SETTING MAX TORQUE 36NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6253	执行机构	7MF0340使直用2dREVIM SETTING MAX TORQUE 34NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6254	执行机构	7MF0340使直用2dREVIM SETTING MAX TORQUE 34NM	上海仪表公司长沙公司	台	1	1998/11	1998/11	25,365.15	3,866.09	23,000.00	15	3,450.00	-10.76	
6255	液晶显示器	17AL762PRDVJEW(飞利浦)		台	1	2006/09	2006/09	2,350.00	0.00	3,000.00	15	450.00		
6256	洗衣干燥机	海尔全自动滚筒		台	1	1998/03	1998/03	9,960.00	0.00	13,200.00	15	1,980.00		
6257	洗衣机	XGD-30F		台	1	2005/08	2005/08	70,000.00	0.00	92,100.00	15	13,820.00		
6258	进口压缩机冷藏柜	威利M3	湘潭市长城物资资源开发公	台	1	2000/12	2000/12	13,122.00	0.00	17,300.00	15	2,600.00		
6259	热工热电阻.热电偶及电缆备件	PT100		台	1	1998/11	1998/11	281,824.15	0.00	370,700.00	15	55,610.00		
6260	防静电吸尘器	DECO	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/10	2006/10	3,700.00	0.00	3,800.00	15	570.00		
6261	DELL液晶显示器	19寸	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	2	2005/12	2005/12	6,800.00	0.00	6,500.00	15	980.00		
6262	DELL显示器	2001FP	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	2	2005/12	2005/12	14,200.00	0.00	13,700.00	15	2,060.00		
6263	显示器	优派VA521	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	3	2005/12	2005/12	6,000.00	0.00	5,700.00	15	860.00		
6264	计算机摇头灯	锐星 RD-1200-220V/1400W	长沙市日翔科技发展有限公司	台	4	2012/12	2012/12	80,000.00	56,000.02	105,200.00	66	69,430.00	23.98	
6265	计算机摇头灯2	锐星 RD-250 230V	长沙市日翔科技发展有限公司	台	4	2012/12	2012/12	21,120.00	14,784.00	27,900.00	66	18,410.00	24.53	
6266	不锈钢柜| ∮600*800*200	不锈钢柜| ∮600*800*200	湘潭昊天科技制造有限公司	台	1	2012/05	2012/05	2,803.42	1,635.36	3,700.00	82	3,030.00	85.28	
6267	鼓风干燥箱|5E-MHG6090	|5E-MHG6090	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2012/10	2012/10	12,735.04	8,490.04	16,800.00	63	10,580.00	24.62	
6268	投影仪	MX503	明基	台	1	2013/12	2013/12	2,547.01	2,292.31	3,400.00	88	2,990.00	30.44	
6269	台式浊度仪	2100AN	湖南润能电力科技有限公司	台	1	2013/12	2013/12	34,017.09	30,615.39	44,700.00	90	40,230.00	31.40	
6270	便携式电导率仪	3-Star	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/12	2013/12	10,256.41	9,230.77	13,500.00	88	11,880.00	28.70	
6271	点检仪	MS400	上海鸣志自动控制设备有限公司	台	11	2013/12	2013/12	186,153.85	167,538.49	244,900.00	88	215,510.00	28.63	
6272	便携式精密露点仪	DMP248	湖南润能电力科技有限公司	台	1	2013/12	2013/12	29,743.59	26,769.21	39,100.00	88	34,410.00	28.54	
6273	松下洗衣机130830	C52-MA5022	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	2,521.37	2,101.16	3,400.00	79	2,690.00	28.02	
6274	欧博磁座钻	欧博ECO 50T JB/T9609	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2013/06	2013/06	9,833.33	7,866.66	12,900.00	76	9,800.00	24.58	
6275	鼓风干燥箱	5E-MHG6090	湖南三德科技股份有限公司	台	2	2013/12	2013/12	15,384.62	13,846.16	20,200.00	88	17,780.00	28.41	
6276	电热鼓风干燥箱1309	5E-DHG6095 800mm*800mm*1000mm	湖南三德科技股份有限公司	台	1	2013/09	2013/09	7,692.31	6,538.44	10,100.00	81	8,180.00	25.11	
6277	蓄电池车|BD—2	蓄电池车|BD—2	长沙东杰机械设备有限公司	台	1	2010/12	2010/12	36,752.14	11,025.64	48,300.00	26	12,560.00	13.92	
6278	洗衣机|海尔 XQG80-B1486	洗衣机|海尔 XQG80-B1486	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2010/12	2010/12	4,615.38	1,384.65	5,500.00	53	2,920.00	110.88	
6279	洗衣机|海尔 XQG80-HB1486	洗衣机|海尔 XQG80-HB1486	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2010/12	2010/12	6,239.32	1,871.80	5,500.00	53	2,920.00	56.00	
6280	小神探点检仪|EXIAII CT6/MA300A	小神探点检仪EXIAII CT6/MA300A		台	38	2011/03	2011/03	766,827.30	268,389.48	726,900.00	34	247,150.00	-7.91	
6281	电焊机|WSM-400	电焊机|WSM-400	山东奥太电气有限公司	台	30	2011/12	2011/12	224,358.97	112,179.47	293,400.00	46	134,960.00	20.31	
6282	不锈钢电焊机柜|双柜 1200*1000*800（长*高*宽）	不锈钢电焊机柜|双柜 1200*1000*800	湘潭昊天科技制造有限公司	台	10	2011/12	2011/12	35,726.50	17,863.26	47,200.00	46	21,710.00	21.53	
6283	电焊机|ZX7-400ST	电焊机|ZX7-400ST	湘潭市华达机电设备有限公司	台	6	2011/04	2011/04	29,230.77	10,717.96	38,400.00	33	12,670.00	18.21	
6284	电焊机|ZX7-400ST	电焊机|ZX7-315	湘潭市华达机电设备有限公司	台	1	2011/04	2011/04	4,786.32	1,755.01	6,300.00	33	2,080.00	18.52	
6285	不锈钢电焊机柜|单柜 800*1000*800（长*高*宽）	不锈钢电焊机柜|单柜 800*1000*800	湘潭昊天科技制造有限公司	台	6	2011/04	2011/04	20,051.28	7,352.14	26,300.00	33	8,680.00	18.06	
6286	手动液压可倾式油桶搬运车|COTO.25	手动液压可倾式油桶搬运车|COTO.25	湘潭市华达机电设备有限公司	台	1	2011/06	2011/06	3,632.48	1,453.02	4,800.00	39	1,870.00	28.70	
6287	手动液压搬运叉车|2T	手动液压搬运叉车|2T	湘潭市华达机电设备有限公司	台	2	2011/06	2011/06	2,478.63	991.47	3,100.00	70	2,170.00	118.87	
6288	液压拉马|EPH-113	液压拉马|EPH-113	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2009/09	2009/09	17,948.72	897.43	23,600.00	15	3,540.00	294.46	
6289	进口液压拉马|EPH-108 3爪	进口液压拉马|EPH-108 3爪	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2009/09	2009/09	8,119.66	405.98	10,700.00	15	1,610.00	296.57	
6290	电剪刀|博世GSC3.5	电剪刀|博世GSC3.5	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2009/09	2009/09	7,223.93	361.22	9,600.00	15	1,440.00	298.65	
6291	新厂食堂大厅空调和部分设备更换	海尔KFR-250LW/730，5台	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	31,366.00	0.00	-		0.00		更换，含在主体中评估
6292	显示器	飞利浦17寸	湘潭市七喜电脑有限公司	台	4	2008/11	2008/11	3,829.06	0.00	4,900.00	15	740.00		
6293	博世真空吸尘器	PAS12-17/1200W	湖南万博港工业品超市有限公司	台	1	2006/12	2006/12	2,392.00	0.00	2,600.00	15	390.00		
6294	电动震摆仪	ZBSX-92A	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2005/11	2005/11	3,773.58	0.00	4,000.00	15	600.00		
6295	砼养护室控制仪	BY9-60	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2005/11	2005/11	7,735.85	0.00	8,000.00	15	1,200.00		
6296	砼压力泌水仪	DTS-3	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2005/11	2005/11	3,018.87	0.00	3,200.00	15	480.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6297	砼抗渗仪	HS-40	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2005/11	2005/11	7,735.85	0.00	8,000.00	15	1,200.00		
6298	绘图仪	HP 750C	惠普	台	1	1997/12	1997/12	50,000.00	0.00	65,800.00	15	9,870.00		
6299	工作站	DEC ALPHA 755/233	长沙市芙蓉区泰华科技经营	台	1	2002/06	2002/06	85,000.00	0.00	82,200.00	15	12,330.00		
6300	干化学尿仪	MA-4280KB	长沙湘普科技发展有限公司	台	1	2007/12	2007/12	7,800.00	0.00	8,800.00	15	1,320.00		
6301	厂内监控系统	杭州海康威视		台	1	2004/12	2004/12	244,730.01	0.00	236,700.00	15	35,510.00		
6302	刀具			台	1	1998/07	1998/07	4,450.00	133.50	-		0.00	-100.00	已报废
6303	电机	Y280m2-290kw		台	1	1998/07	1998/07	12,800.00	1,703.76	12,400.00	15	1,860.00	9.17	
6304	电机	JTD430-11.2KW		台	1	1999/07	1999/07	14,605.00	2,813.80	14,200.00	17	2,410.00	-14.35	
6305	电机	Y160L-2 18.5KW		台	1	1998/06	1998/06	2,500.00	75.00	2,500.00	15	380.00	406.67	
6306	纯平显示器	三星1100DF 21寸	三星	台	1	2006/09	2006/09	4,100.00	0.00	5,400.00	15	810.00		
6307	彩色显示器	G2200F21寸		台	1	2006/09	2006/09	4,900.00	0.00	6,400.00	15	960.00		
6308	显示器	PHILPS 202F4	威科公司	台	1	2005/06	2005/06	5,180.00	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
6309	显示器	PHILPS 202F4	威科公司	台	1	2005/06	2005/06	5,180.00	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
6310	显示器	PHILPS 202F4	威科公司	台	1	2005/06	2005/06	5,180.00	0.00	6,900.00	15	1,040.00		
6311	洗衣机	XGB-46	张家港海狮洪绦机械有限公	台	1	1999/10	1999/10	21,869.00	0.00	28,800.00	15	4,320.00		
6312	显示器	17”		台	1	2001/02	2001/02	2,737.36	0.00	-		0.00		已报废
6313	显示器及显卡	飞利浦NTN2-32M	飞利浦	台	1	2000/06	2000/06	1,778.40	0.00	2,400.00	15	360.00		
6314	显示器及显卡	飞利浦NTN2-32M	飞利浦	台	1	2000/06	2000/06	1,778.40	0.00	2,400.00	15	360.00		
6315	公用工具柜	900*450*1800	四川中润产业控股有限公司	台	7	2006/08	2006/08	29,869.00	0.00	31,600.00	15	4,740.00		
6316	安全帽柜		四川中润产业控股有限公司	台	5	2006/02	2006/02	17,980.00	0.00	18,700.00	15	2,810.00		
6317	不锈钢多层柜	1500*1100*400	湘潭市矿山成套开关厂	台	1	2006/02	2006/02	4,280.00	0.00	4,500.00	15	680.00		
6318	公用资料柜	900*450*1800	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	4,511.00	0.00	4,700.00	15	710.00		
6319	班长柜	700*400*800	四川中润产业控股有限公司	台	5	2006/02	2006/02	22,225.00	0.00	23,100.00	15	3,470.00		
6320	显示器	viewsonnic,21'LCD	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	15,199.25	0.00	14,400.00	15	2,160.00		
6321	切肉机	JRQ-8 ≥300KG/H	湘潭市湘荣塑料物资有限公司	台	2	2013/07	2013/07	4,444.44	4,218.08	5,800.00	93	5,390.00	27.78	
6322	电视机|海信TPW5029D	电视机|海信TPW5029D	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2012/08	2012/08	5,974.36	5,365.87	7,900.00	74	5,850.00	9.02	
6323	搅拌机|JBQ-1 40L	搅拌机|JBQ-1 40L	湘潭市华达机电设备有限公司	台	1	2012/11	2012/11	8,119.66	7,405.44	10,700.00	90	9,630.00	30.04	
6324	单头大锅灶|迅达 1200*1100*1250 (定做)	迅达 1200*1100*1250 (定做)	迅达集团湖南销售有限公司	台	2	2012/10	2012/10	10,418.80	9,454.07	13,700.00	90	12,330.00	30.42	
6325	吹风机	|GBL550 博世		台	1	2013/12	2013/12	581.20	539.68	600.00	91	550.00	1.91	
6326	电话机	双音多频		台	20	2006/04	2006/04	3,063.25	1,695.82	2,200.00	56	1,230.00	-27.47	
6327	绞切两面用机	三宇牌JQ-400-I		台	1	2005/03	2005/03	2,230.77	1,553.67	2,400.00	50	1,200.00	-22.76	
6328	写字台	1200*580*760SL-6011胡桃木	长沙市雅卓文仪家具有限公司	台	2	2006/12	2006/12	4,672.00	3,435.09	5,100.00	60	3,060.00	-10.92	
6329	绞切两用机	QRLS-400-II		台	1	2006/11	2006/11	2,610.00	1,914.69	2,700.00	36	970.00	-49.34	
6330	沙发	SE-02(L)华贵型	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/06	2005/06	5,545.20	3,896.20	5,800.00	49	2,840.00	-27.11	
6331	沙发	SE-26S(L)101	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/06	2005/06	4,751.02	3,338.14	4,900.00	49	2,400.00	-28.10	
6332	沙发	SE-26T(L)101	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/06	2005/06	9,397.98	6,603.13	9,800.00	49	4,800.00	-27.31	
6333	茶几	ST-26(101)	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/06	2005/06	2,841.80	1,996.67	3,000.00	49	1,470.00	-26.38	
6334	彩色扫描仪	C6270	惠普	台	1	1998/12	1998/12	4,786.32	0.00	-		0.00		已报废
6335	扫描仪	EV06HT20NG		台	1	2000/05	2000/05	27,500.00	0.00	26,600.00	15	3,990.00		
6336	电机	YZR225-8 22KW	湖南电机厂	台	1	1999/05	1999/05	16,500.00	2,671.84	16,000.00	15	2,400.00	-10.17	
6337	不锈钢柜	820*450*380		台	1	2001/06	2001/06	2,300.00	0.00	3,000.00	17	510.00		
6338	不锈钢柜	820*450*380		台	1	2001/06	2001/06	2,300.00	0.00	3,000.00	17	510.00		
6339	彩色显示器	34寸		台	1	1999/01	1999/01	3,580.00	0.00	4,700.00	15	710.00		
6340	打印信息管理系统	PIM-90	领料	台	1	2004/10	2004/10	95,000.00	0.00	125,000.00	15	18,750.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
6341	尖轨	6#		台	1	1999/04	1999/04	7,900.00	237.00	7,600.00	15	1,140.00	381.01	
6342	耦合电容器	OWF-110/1.732-0.01H	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	36,980.77	0.00	48,700.00	15	7,310.00		
6343	耦合电容器	OWF-110/1.732-0.01H	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	36,980.77	0.00	48,700.00	15	7,310.00		
6344	耦合电容器	OWF-110/1.732-0.01H	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	36,980.77	0.00	48,700.00	15	7,310.00		
6345	耦合电容器	OWF-110/1.732-0.01H	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	36,980.77	0.00	48,700.00	15	7,310.00		
6346	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.24	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6347	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.24	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6348	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.24	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6349	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.24	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6350	微波工程	省调～公司，2通道	湖南省送变电建设公司	台	1	1998/11	1998/11	3,186,174.24	0.00	4,191,000.00	15	628,650.00		
6351	蓄电池	24GFM-500 199710	湖南东屋电力发展公司	台	1	1998/11	1998/11	33,385.42	0.00	44,000.00	15	6,600.00		
6352	蓄电池	24GFM-500 199710	湖南东屋电力发展公司	台	1	1998/11	1998/11	33,385.42	0.00	44,000.00	15	6,600.00		
6353	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.25	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6354	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.25	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6355	线路阻波器	XZK-1250-1.0/31.5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	59,169.24	0.00	77,800.00	15	11,670.00		
6356	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6357	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6358	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6359	渣浆泵备品备件	80ZJ-A36(52)	石家庄水泵厂	台	1	1998/11	1998/11	153,635.88	0.00	202,100.00	15	30,320.00		
6360	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6361	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6362	摇表	日立-3122	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,572.67	0.00	2,600.00	15	390.00		
6363	自动升降平台			台	1	1998/09	1998/09	119,500.00	0.00	157,200.00	15	23,580.00		
6364	钻床	PCB400	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,416.75	0.00	3,100.00	15	470.00		
6365	钻床	PCB400	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,416.75	0.00	3,100.00	15	470.00		
6366	钻床	PCB400	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,416.75	0.00	3,100.00	15	470.00		
6367	钻床	PCB400	湖南物产集团	台	1	1998/11	1998/11	2,416.75	0.00	3,100.00	15	470.00		
6368	重型扳手	26件重型套筒扳手	领料	台	1	2000/10	2000/10	6,975.08	0.00	9,200.00	15	1,380.00		
6369	真空吸尘器	PAS 12-27（博世）1200W		台	1	2006/09	2006/09	2,460.00	0.00	3,300.00	15	500.00		
6370	真空吸尘器	PAS 12-27（博世）1200W		台	1	2006/09	2006/09	2,460.00	0.00	3,300.00	15	500.00		
6371	控制中心鞋柜		四川中润产业控股有限公司	台	6	2006/02	2006/02	19,044.00	0.00	19,800.00	15	2,970.00		
6372	热工资料柜		四川中润产业控股有限公司	台	8	2006/02	2006/02	49,000.00	0.00	51,000.00	15	7,650.00		
6373	电气资料柜1	900*380*1800	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/02	2006/02	3,615.00	0.00	3,700.00	15	560.00		
6374	电气资料柜2	900*380*1800	四川中润产业控股有限公司	台	3	2006/02	2006/02	11,427.00	0.00	11,900.00	15	1,790.00		
6375	数字扫描仪	HPSCANJET5P	惠普	台	1	1998/06	1998/06	3,250.00	0.00	3,100.00	15	470.00		
6376	冰柜	248L	海尔	台	1	1998/12	1998/12	3,350.00	0.00	-		0.00		已报废
6377	电动双梁桥式起重机	100/20T*28.8M	上海起重运输机械厂有限公司	台	1	2006/03	2006/03			2,116,300.00	56	1,185,130.00		中低压管道中分离评估
6378	电动双梁桥式起重机	100/20T*28.8M	上海起重运输机械厂有限公司	台	1	2006/11	2006/11			2,116,300.00	60	1,269,780.00		中低压管道中分离评估
合　计					12160			5,143,542,606.01	2,471,516,823.04	4,245,962,500.00		2,296,754,080.00	-7.07	
减：机器设备减值准备														
合　　计								5,143,542,606.01	2,471,516,823.04	4,245,962,500.00		2,296,754,080.00	-7.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：潘凤梧

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称 及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	湘CD1757	奥迪FV7201TFCVTG	湖南华洋华迪汽车销售服务公司	辆	1	2011/09	2011/09	108500	430,598.69	239,161.71	341,600.00	82	280,110.00	17.12	
2	厂内	固定平台电瓶车BD-10B	湘潭永昌工业装备物流有限公司	辆	1	2006/09	2006/09		119,936.00	3,598.08	28,100.00		28,100.00	680.97	
3	厂内	固定平台电瓶车BD-4B	湘潭永昌工业装备物流有限公司	辆	1	2006/09	2006/09		49,714.00	1,491.42	11,700.00		11,700.00	684.49	
4	湘C28180	江铃双排加长工具车JX1043DSLA2	湖南莲城汽车贸易服务有限公司	辆	1	2006/06	2006/06	120430	90,940.00	2,728.20	81,700.00	60	49,020.00	1696.79	
5	厂内	消防车（斯太尔）LLX5160GXFPM60	山东临沂消防器材总厂	辆	1	2006/03	2006/03		478,000.00	14,340.00	91,200.00		91,200.00	535.98	
6	厂内	高空作业车S-45	江苏亚飞机械制造有限公司	辆	1	2007/03	2007/03		870,000.00	26,100.00	0.00		0.00	-100.00	无实物
7	厂内	搅拌车SY5290GJB型8M3底盘为原装进口五十铃	三一重工股份有限公司	辆	1	2004/11	2004/11		615,000.00	18,450.00	80,100.00		80,100.00	334.15	
8	厂内	6×4平头柴油自卸汽车解放牌奥威系列CA3253P7K2T1A	湘潭其红汽贸有限公司	辆	1	2006/12	2006/12		286,000.00	8,580.00	72,100.00		72,100.00	740.33	
9	厂内	平头柴油自卸车解放牌悍威系列CA3253P7K2T1A	湘潭其红汽贸有限公司	辆	1	2006/05	2006/05		569,600.00	17,088.00	57,400.00		57,400.00	235.91	
10	厂内	平头柴油自卸车解放牌悍威系列CA3253P7K2T1A	湘潭其红汽贸有限公司	辆	1	2006/05	2006/05				57,400.00		57,400.00		
11	厂内	洒水车中发牌CHW5120GSS	长沙市环卫机械厂	辆	1	2004/11	2004/11		175,000.00	5,250.00	22,800.00		22,800.00	334.29	
12	湘CF1508	福田货车BJ1027V2MD5-S	北汽福田	辆	1	2012/12	2012/12	51000	239,534.54	181,447.43	104,500.00	92	96,140.00	-47.01	
13	湘E9871	福田货车BJ1027V2MD5-S	北汽福田	辆	1	2012/12	2012/12	24238			104,500.00	93	97,190.00		
14	厂内	双排座微型卡车|东风小康V22||双排座微型卡车|东风小康V22||	邵阳市顺天汽车销售服务有限公司	辆	1	2012/04	2012/04	26500	34,529.91	22,434.89	25,200.00		25,200.00	12.33	
15	厂内	1311水罐泡沫消防车银河牌 BX5240GXFPM110W	陕西银河消防科技装备有限公司	辆	1	2013/11	2013/11	6300	710,158.16	643,186.29	705,900.00	97	684,720.00	6.46	
16	湘C09218	海艾士客车海艾士Z694CC	湖南三马汽车销售服务公司	辆	1	2010/12	2010/12	75210	518,854.00	225,269.11	477,900.00	83	396,660.00	76.08	
17	湘C-09923	金龙大客车KLQ6116TE3	苏州金龙	辆	1	2011/11	2011/11	25820	1,766,089.64	1,028,501.95	434,500.00	87	378,020.00	-63.25	
18	湘C-09793	金龙大客车KLQ6116TE3	苏州金龙	辆	1	2011/11	2011/11	24150			434,500.00	87	378,020.00		
19	湘C-09912	金龙大客车KLQ6116TE3	苏州金龙	辆	1	2011/11	2011/11	74800			434,500.00	87	378,020.00		
20	湘C-09938	金龙大客车KLQ6116TE3	苏州金龙	辆	1	2011/11	2011/11	26020			434,500.00	87	378,020.00		
21	厂内	自卸汽车5T		辆	1	1998/11	1998/11		124,433.00	3,732.99	0.00		0.00	-100.00	无实物
22	厂内	自卸汽车5T		辆	1	1998/11	1998/11		124,433.00	3,732.99	0.00		0.00	-100.00	无实物
23	厂内	自卸汽车5T		辆	1	1998/11	1998/11		124,433.00	3,732.99	0.00		0.00	-100.00	无实物
24	厂内	自卸汽车5T		辆	1	1998/11	1998/11		124,433.00	3,732.99	0.00		0.00	-100.00	无实物
25	厂内	电瓶车1.5吨	衡阳南洲电瓶车修造厂	辆	1	1999/11	1999/11		39,000.00	1,170.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
26	厂内	电瓶车1T	泰兴市电瓶车厂	辆	1	1999/06	1999/06		40,000.00	1,200.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
27	厂内	电瓶车1T		辆	1	1999/02	1999/02		44,500.00	1,335.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
28	厂内	电瓶车3T	邵阳电屏车总厂	辆	1	1999/07	1999/07		56,524.30	1,695.73	0.00		0.00	-100.00	已报废
29	厂内	电瓶车5T		辆	1	1999/04	1999/04		60,000.00	1,800.00	0.00		0.00	-100.00	
30	厂内	摩托车轻骑铃木GS125		辆	1	1999/04	1999/04		20,702.00	621.06	0.00		0.00	-100.00	无实物
31	厂内	摩托车珠峰125		辆	1	1999/04	1999/04		21,552.00	646.56	0.00		0.00	-100.00	无实物
32	厂内	小货车BJ1022AGZC2		辆	1	1999/07	1999/07		45,600.00	1,368.00	5,900.00		5,900.00	331.29	
33	厂内	小货车BJ2310D	北京福田	辆	1	1999/07	1999/07		38,800.00	1,164.00	5,000.00		5,000.00	329.55	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称 及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
34	厂内	电瓶车5吨		辆	1	1997/11	1997/11		65,000.00	1,950.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
35	厂内	救护车(005492)金杯 SY5022XQCXJH	一汽	辆	1	1997/04	1997/04	38110	289,820.00	8,694.60	37,900.00		37,900.00	335.90	
36	厂内	电瓶车1T	衡阳电瓶车总厂	辆	1	1998/03	1998/03		42,800.00	1,284.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
37	厂内	灰罐车		辆	1	1998/11	1998/11		322,061.90	9,661.86	0.00		0.00	-100.00	无实物
38	厂内	灰罐车		辆	1	1998/11	1998/11		322,061.90	9,661.86	0.00		0.00	-100.00	无实物
39	厂内	汽车江铃五十铃NHR54ELW	江西五十铃汽车制造厂	辆	1	1998/11	1998/11		234,226.84	7,026.81	30,500.00		30,500.00	334.05	
40	厂内	客货两用车5座		辆	1	1998/11	1998/11		51,237.13	1,537.11	6,700.00		6,700.00	335.88	
41	厂内	客货两用车TJ12OB		辆	1	1998/11	1998/11		51,237.13	1,537.11	3,200.00		3,200.00	108.18	
42	厂内	气卸式酸运输槽车XBD513DGHYJ1		辆	1	1998/11	1998/11		241,546.44	7,246.39	31,400.00		31,400.00	333.32	
43	厂内	气卸式酸运输槽车XBD513DGHYS		辆	1	1998/11	1998/11		241,546.44	7,246.39	31,400.00		31,400.00	333.32	
44	厂内	自卸汽车5T		辆	1	1998/11	1998/11		124,433.02	3,732.99	16,300.00		16,300.00	336.65	
45	湘C12218	旅行车别克SGM6510GL8	湖南申湘汽车销售有限责任	辆	1	2002/04	2002/04	423800	411,311.00	12,339.33	345,400.00	29	100,170.00	711.79	
46	湘C04718	丰田柯斯达中客车考斯特RZB40L-ZEMSKC	北京丰汇行汽车销售中心	辆	1	2003/03	2003/03	135210	725,355.00	21,760.65	629,900.00	44	277,160.00	1173.68	
47	湘C09971	面包车丰田海狮 RZH155L-BFMGE	北京腾鹏经贸有限公司	辆	1	2003/04	2003/04	433210	396,793.50	11,903.81	51,700.00		51,700.00	334.31	
48	厂内	自卸汽车BJ3042D8PEA	湘潭市江东汽车贸易中心	辆	1	2003/02	2003/02		49,600.00	1,488.00	6,500.00		6,500.00	336.83	
49	厂内	货车“平山王”平头自卸汽车	柳汽	辆	1	2004/06	2004/06		162,480.00	4,874.40	21,200.00		21,200.00	334.93	
50	湘C36127	轿车奥迪FV7201TCVT	长春一汽	辆	1	2007/08	2007/08	269000	441,970.00	13,259.10	399,800.00	55	219,890.00	1558.41	
51	湘C35839	轿车帕萨特SVW7183LJI	上海大众	辆	1	2007/08	2007/08	269142	253,782.00	7,613.46	220,700.00	39	86,070.00	1030.50	封存
52	厂内	电瓶车(液压)3吨	湖南东屋电力设备发展公司	辆	1	1996/09	1996/09		36,000.00	1,080.00	0.00		0.00	-100.00	已报废
53	厂内	货车福田奥铃牌BJ1049V8AD6-B	长沙银广汽车贸易有限公司	辆	1	2009/05	2009/05		54,700.85	9,747.42	25,800.00		25,800.00	164.69	
54	湘CA7603	别克小型普通客车别克SGW6527AT	邵阳市宝通汽车销售服务有限公司	辆	1	2009/10	2009/10	177326	375,900.00	92,304.33	336,800.00	70	235,760.00	155.42	
55	湘C08036	金龙汽车KLQ6116TE3	长沙祥龙机电贸易有限公司	辆	1	2009/10	2009/10	132000	432,017.00	106,084.21	434,500.00	77	334,570.00	215.38	
56	湘CB0319	奥迪轿车奥迪FV7201TFCVIG A6L 2.0T FSI	湖南华洋华迪汽车销售服务公司	辆	1	2009/10	2009/10	171170	403,436.00	99,065.97	395,500.00	71	280,810.00	183.46	
57	湘C08011	双排货车五十铃NKR77PLLWCJA	湖南汽车城庆铃汽车销售有限公司	辆	1	2009/10	2009/10	44500	125,981.91	30,935.56	109,900.00	77	84,620.00	173.54	
58	湘C08013	双排货车五十铃NKR77PLLWCJA	湖南汽车城庆铃汽车销售有限公司	辆	1	2009/10	2009/10	46630	125,981.91	30,935.56	109,900.00	77	84,620.00	173.54	
59	湘C07329	金龙客车金龙KLQ61167	苏州金龙	辆	1	2008/04	2008/04	147560	406,767.00	12,203.01	434,500.00	69	299,810.00	2356.85	
60	湘C0RL88	越野车丰田CA6520G	衡阳市和信丰田汽车销售服务公司	辆	1	2008/11	2008/11	216470	846,751.93	82,440.72	735,200.00	64	470,530.00	470.75	
61	湘C10520	海狮面包车丰田海狮 RZH155L-BFMGE	重庆川仪总厂有限公司	辆	1	2004/11	2004/11	364100	377,690.00	11,330.70	328,100.00	27	88,590.00	681.86	
62	湘C29918	途锐越野车途锐TOUAREG 3.2	湖南德顺汽车贸易有限公司	辆	1	2006/10	2006/10	341500	821,983.00	24,659.49	714,500.00	43	307,240.00	1145.93	
63	湘C19978	奥迪小轿车A6 L2.8	湘潭市健车行汽车股份有限公司	辆	1	2005/01	2005/01	419000	467,751.00	14,032.53	63,200.00		63,200.00	350.38	封存
64	湘C05147	黄海客车黄海DD6118K01	丹东黄海汽车有限责任公司	辆	1	2004/11	2004/11	122661	516,868.00	15,506.04	448,600.00	52	233,270.00	1404.38	
65	京HD8923	奥德赛旅行轿车HG7232	北京华通伟业汽车销售服务公司	辆	1	2004/07	2004/07	354300	302,016.00	9,060.48	263,000.00	50	131,500.00	1351.36	
66	厂内	双排加长货箱后双胎工具车（江铃.凯运）JX5042XXYDSL2	湖南莲城汽车贸易服务有限公司	辆	1	2006/04	2006/04		88,135.00	2,644.05	0.00		0.00	-100.00	无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称 及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
67	湘C09978	依维柯中型客车依维柯NJ6592ER	长沙都灵汽车销售有限公司	辆	1	2004/12	2004/12	94125	235,547.00	7,066.41	204,400.00	52	106,290.00	1404.16	
68	湘C21920	双排货车五十铃NKR55LLCWACJ	湖南莲城汽车贸易服务有限公司	辆	1	2005/07	2005/07	121414	136,226.00	4,086.78	118,600.00	55	65,230.00	1496.12	
69	湘C21906	双排货车五十铃NKR55LLEWACJXSI	湖南莲城汽车贸易服务有限公司	辆	1	2005/07	2005/07	62330	141,654.00	4,249.62	123,000.00	55	67,650.00	1491.91	
70	湘C08371	苏州金龙大客车金龙KLQ6116TE3	长沙祥龙机电贸易有限公司	辆	1	2010/06	2010/06	40510	429,846.00	151,878.93	434,500.00	80	347,600.00	128.87	
71	湘C08365	苏州金龙大客车金龙KLQ6116TE3	长沙祥龙机电贸易有限公司	辆	1	2010/06	2010/06	42580	429,846.00	151,878.93	434,500.00	80	347,600.00	128.87	
72	湘C01619	小轿车丰田TV7251ROYOI	湖南三马汽车销售服务有限公司	辆	1	2010/06	2010/06	143210	333,022.00	117,667.78	289,000.00	76	219,640.00	86.66	
73	湘C05288	小轿车丰田TV7251ROYOI	湖南三马汽车销售服务有限公司	辆	1	2010/06	2010/06	121520	333,022.00	117,667.78	289,000.00	80	231,200.00	96.49	
74	厂内	混凝土搅拌运输车SY5290GJB型8M3底盘为原装进口五十铃	三一重工股份有限公司	辆	1	2005/11	2005/11		1,230,000.00	0.00	101,600.00		101,600.00		
75	厂内	混凝土搅拌运输车SY5290GJB型8M3底盘为原装进口五十铃	三一重工股份有限公司	辆	1	2005/11	2005/11				101,700.00		101,700.00		
76		摩托车LF150-14（IV）	湘潭力帆商贸有限公司	辆	1	2006/03	2006/03		9,500.00	5,145.45	1,800.00		1,800.00	-65.02	
77		摩托车LF150-14（IV）	湘潭力帆商贸有限公司	辆	1	2006/03	2006/03		9,500.00	5,145.45	1,800.00		1,800.00	-65.02	
合　计					77				20,915,770.14	3,703,194.46	12,343,000.00		8,725,340.00	135.62	
减：车辆减值准备															
合　　计									20,915,770.14	3,703,194.46	12,343,000.00		8,725,340.00	135.62	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	电脑	ACER T100	宏基公司（威科）	台	1	2004/03	2004/03	5,380.00	0.00	-		0.00		无实物
2	电脑	ACER T100/C264056NSA	宏基公司（威科）	台	1	2004/03	2004/03	5,380.00	0.00	-		0.00		无实物
3	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
4	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
5	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
6	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		已申请报废
7	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
8	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		已申请报废
9	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
10	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
11	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
12	电脑	ACER RC500纯平17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	8,200.00	0.00	-		0.00		无实物
13	电脑	ACER RC500纯平17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	8,200.00	0.00	-		0.00		无实物
14	电脑	ACER RC500纯平17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	8,200.00	0.00	-		0.00		无实物
15	电脑	ACER T100	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,585.00	0.00	-		0.00		无实物
16	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,613.00	0.00	-		0.00		无实物
17	服务器	Acer G700B	宏基	台	1	2004/05	2004/05	34,700.00	0.00	-		0.00		无实物
18	电脑	ACER T100	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,585.00	0.00	-		0.00		已申请报废
19	电脑	ACER T100	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,585.00	0.00	-		0.00		无实物
20	电脑	ACER T100	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,585.00	0.00	-		0.00		无实物
21	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,613.00	0.00	-		0.00		已申请报废
22	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,613.00	0.00	-		0.00		无实物
23	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/05	2004/05	4,613.00	0.00	-		0.00		无实物
24	电脑	ACER T310	湘潭市威科计算机信息技术有限责	台	1	2004/05	2004/05	4,614.00	0.00	-		0.00		无实物
25	电脑	ACER T310	湘潭市威科计算机信息技术有限责	台	1	2004/05	2004/05	4,614.00	0.00	-		0.00		无实物
26	直读式盐密测量仪	DY-Ⅱ型	领料	台	1	2004/06	2004/06	19,300.00	0.00	8,290.00	15	1,240.00		
27	电脑	ACER RC500液晶17	宏基公司（科威）	台	1	2004/01	2004/01	11,000.00	0.00	-		0.00		已申请报废
28	智能温湿度监测仪	DA		台	1	2001/06	2001/06	6,000.00	0.00	2,560.00	15	380.00		
29	电脑	P4 630/512M/优派703B	威科公司	台	1	2007/02	2007/02	5,950.00	0.00	200.00		200.00		
30	电脑	P4D2.8G/512M/优派703B	威科公司	台	1	2007/02	2007/02	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
31	电脑	P4D2.8G/512M/优派703B	威科公司	台	1	2007/02	2007/02	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
32	电脑	联想扬天M4600	联想集团	台	1	2007/02	2007/02	5,199.00	0.00	200.00		200.00		
33	电脑	联想扬天M4600	联想集团	台	1	2007/02	2007/02	5,199.00	0.00	200.00		200.00		
34	电脑	DELL E520	戴尔集团	台	1	2007/02	2007/02	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
35	电脑	DELL E520	戴尔集团	台	1	2007/02	2007/02	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
36	电脑	DELL-E520	戴尔公司	台	1	2007/03	2007/03	4,980.00	0.00	200.00		200.00		
37	电脑	DELL-E520	戴尔公司	台	1	2007/03	2007/03	4,980.00	0.00	200.00		200.00		
38	电脑	DELL-E520	戴尔公司	台	1	2007/03	2007/03	4,980.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
39	电脑	DELL-E520	戴尔公司	台	1	2007/03	2007/03	4,980.00	0.00	200.00		200.00		
40	电脑	DELL-E520	戴尔公司	台	1	2007/03	2007/03	4,980.00	0.00	200.00		200.00		
41	数码相机	佳能S80	佳能集团	台	1	2007/04	2007/04	3,270.00	0.00	300.00		300.00		
42	数码相机	富士S9600	富士集团	台	1	2007/04	2007/04	4,120.00	0.00	300.00		300.00		
43	电脑	赛扬2 8G/512M/80G	威科公司组装	台	1	2006/05	2006/05	6,080.00	0.00	200.00		200.00		
44	电脑	INTEL P4 3 0775/512M	威科公司组装	台	1	2006/05	2006/05	6,550.00	0.00	200.00		200.00		
45	恒温恒湿空调机	制冷量100KW	广东申凌空调设备有限公司	台	1	2006/11	2006/11	98,000.00	0.00	50,260.00	15	7,540.00		
46	传真机	松下613CN(A4,激光)	松下集团	台	1	2007/02	2007/02	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
47	电脑	P4 3.06G/512M/优派703B	威科公司	台	1	2007/02	2007/02	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
48	电脑	兼容机	组装	台	1	2007/05	2007/05	4,942.50	0.00	200.00		200.00		
49	电脑	兼容机	组装	台	1	2007/05	2007/05	4,942.50	0.00	200.00		200.00		
50	电脑	兼容机	组装	台	1	2007/05	2007/05	4,942.50	0.00	200.00		200.00		
51	电脑			台	1	2007/05	2007/05	4,942.50	0.00	-		0.00		已申请报废
52	电脑	P43.0G\512MDDR\80G串口\优派703B液晶	威科公司	台	1	2007/06	2007/06	5,250.00	0.00	200.00		200.00		
53	笔记本电脑	DELL D620	戴尔集团	台	1	2007/07	2007/07	11,600.00	0.00	400.00		400.00		
54	电脑	P43。2G/512M/120G	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/07	2007/07	4,000.00	0.00	200.00		200.00		
55	电脑	P43。2G/512M	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/07	2007/07	3,829.06	0.00	200.00		200.00		
56	电脑	C43。06G/1GDDR Ⅱ/17"LCD	湘潭市雨湖区志雄电脑经营部	台	1	2007/07	2007/07	4,680.00	0.00	200.00		200.00		
57	打印机	HP5200激打+原装打印网卡	惠普	台	1	2007/07	2007/07	8,717.95	0.00	200.00		200.00		
58	电脑	赛扬D3523。2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
59	电脑	赛扬D3523。2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
60	电脑	赛扬D3523。2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	-		0.00		已申请报废
61	电脑	ACER(256/80G/52X/10-100	宏基公司（威科）	台	1	2004/11	2004/11	3,950.00	0.00	-		0.00		无实物
62	七喜电脑	心动2000（256M）	湘潭市雨湖区顶新科技中心	台	1	2004/12	2004/12	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
63	七喜电脑	心动2000（256M）	湘潭市雨湖区顶新科技中心	台	1	2004/12	2004/12	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
64	电脑	ACER C266/256/80/17纯平	宏基公司（威科）	台	1	2004/12	2004/12	4,100.00	0.00	-		0.00		无实物
65	打印机	佳能6100	佳能公司	台	1	2005/03	2005/03	1,850.00	0.00	-		0.00		无实物
66	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
67	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
68	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
69	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
70	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
71	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
72	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
73	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
74	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
75	电脑	ACER T310	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	5,280.00	0.00	-		0.00		已申请报废
76	电脑	ACER S-100M	宏基公司（威科）	台	1	2004/07	2004/07	3,680.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
77	电脑	兼容机	威科公司	台	1	2006/02	2006/02	4,500.00	0.00	200.00		200.00		
78	电脑	兼容机	威科公司	台	1	2006/02	2006/02	4,500.00	0.00	200.00		200.00		
79	电脑	赛扬512M	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	4,950.00	0.00	200.00		200.00		
80	电脑	512M	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	3,250.00	0.00	200.00		200.00		
81	电脑	赛扬/512M	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	5,843.33	0.00	200.00		200.00		
82	电脑	赛扬/512M	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	5,843.33	0.00	-		0.00		已申请报废
83	电脑	赛扬/512M	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	5,843.33	0.00	200.00		200.00		
84	电脑	ACER C428G 256MD DR 80G	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	4,280.00	0.00	-		0.00		无实物
85	电脑	ACER C428G 256MD DR 80G	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	4,280.00	0.00	-		0.00		无实物
86	服务器	IBM EM64T 40内存	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	59,900.00	0.00	-		0.00		无实物
87	服务器	IBM EM64T 2*512MB DDR2	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	49,900.00	0.00	-		0.00		无实物
88	服务器	IBM XSER IES236 88 41-I02	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	35,800.00	0.00	-		0.00		无实物
89	复印机	京瓷KM2020+双面复印器	京瓷公司	台	1	2005/05	2005/05	15,800.00	0.00	-		0.00		无实物
90	电脑	C266G/17纯平	湘潭市雨湖区顶新科技中心	台	1	2005/05	2005/05	3,350.00	0.00	-		0.00		无实物
91	电脑	七喜心动6000	七喜公司	台	1	2005/06	2005/06	4,250.00	0.00	-		0.00		无实物
92	七喜电脑	19"显示器	七喜公司（威科）	台	1	2005/07	2005/07	4,900.00	0.00	-		0.00		无实物
93	在线余氯测量单元	Trides	北京欧林特技术咨询有限公司	台	1	2004/01	2004/01	34,000.00	0.00	14,530.00	15	2,180.00		
94	漏氯报警仪	ATI14/A11	湖南楚源电力通用设备有限公司	台	1	2004/05	2004/05	14,669.00	0.00	900.00		900.00		
95	冰箱	BCD-211BSY	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2005/07	2005/07	3,080.00	0.00	200.00		200.00		
96	烘干机	GDZ-30C	航星洗涤设备	台	1	2005/08	2005/08	28,700.00	0.00	1,900.00		1,900.00		
97	电热蒸汽两用蒸钣柜	DQZG-24	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/06	2006/06	5,000.00	0.00	400.00		400.00		
98	电热蒸汽两用蒸钣柜	DQZG-24	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/06	2006/06	5,000.00	0.00	400.00		400.00		
99	不锈钢远红外线消毒柜	YDCX-9A	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/06	2006/06	15,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
100	不锈钢远红外线消毒柜	YDCX-9A	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/06	2006/06	15,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
101	不锈钢远红外线消毒柜	YDCX-9A	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2006/06	2006/06	15,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
102	豪华个人演唱视频台系	17寸液晶显示屏		台	1	2006/09	2006/09	3,706.56	0.00	300.00		300.00		
103	VOD无人点歌系统	视点系统	北京	台	1	2006/09	2006/09	16,225.56	0.00	1,200.00		1,200.00		
104	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
105	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
106	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
107	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
108	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
109	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
110	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
111	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
112	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
113	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		
114	海尔空调	KFR-35GW/F	湖南省湘潭汽车运输公司制	台	1	2000/12	2000/12	4,010.00	0.00	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
115	恒热热水器	CSFL-320-05	武汉佳友电气有限责任公司	台	1	2003/02	2003/02	6,400.00	0.00	400.00		400.00		
116	计算机	联想LX5166 32M/2A	联想	台	1	1997/10	1997/10	15,566.67	0.00	-		0.00		无实物
117	计算机	联想LX5166 32M/2A	联想	台	1	1997/10	1997/10	15,566.67	0.00	-		0.00		无实物
118	计算机	联想LX5166 32M/2A	联想	台	1	1997/10	1997/10	15,566.66	0.00	-		0.00		无实物
119	科龙空调	KTR-45GW/C	湘潭市冷源亚晋经贸中心	台	1	2000/11	2000/11	4,780.00	0.00	300.00		300.00		
120	空调	KFR-71LW/K2DY	美的	台	1	2002/08	2002/08	5,880.00	0.00	400.00		400.00		
121	冷柜	威利M3	广州市越秀区铧强制冷器材	台	1	1998/12	1998/12	12,000.00	0.00	800.00		800.00		
122	视屏服务器		长沙市芙蓉区泰华科技经营	台	1	2002/02	2002/02	15,000.00	0.00	-		0.00		无实物
123	投影屏幕	60*80布基（100寸）	长沙	台	1	2001/04	2001/04	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
124	热工备品备件	STA-26,H=4M，4-20MA，220VAC，F=60HZ，负载500欧		台	1	1998/11	1998/11	278,056.10	0.00	17,800.00		17,800.00		
125	热工常规仪表及配件备品	FRN7.5P9S-4CE,380VAC,7.5KW		台	1	1998/11	1998/11	504,009.20	0.00	32,300.00		32,300.00		
126	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
127	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
128	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
129	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
130	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.88	0.00	200.00		200.00		
131	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
132	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.88	0.00	200.00		200.00		
133	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
134	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
135	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
136	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
137	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
138	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
139	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	-		0.00		已申请报废
140	电脑	赛扬D3523，2G/512M/160G/飞利浦107Q6液晶	威科公司	台	1	2007/08	2007/08	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
141	电脑	ACERS220（C24.8G/,256M(DDR),80G/52X/100L	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	2	2005/11	2005/11	7,900.00	0.00	-		0.00		无实物
142	笔记本电脑	ACER371TVI	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	13,500.00	0.00	-		0.00		无实物
143	澳柯玛制冷机	AZ-40	澳克玛	台	1	2006/05	2006/05	4,780.00	0.00	400.00		400.00		
144	冰柜	BD/C233 220V 140W	澳克玛	台	1	2006/07	2006/07	3,580.00	0.00	300.00		300.00		
145	高级装订机	BZD9850B	湘潭市现代科文有限公司	台	1	2007/02	2007/02	4,800.00	0.00	400.00		400.00		
146	ACER电脑	C2.8/256/80G/52X/10-100/光电/AP706	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	3,950.00	0.00	-		0.00		无实物
147	电脑（组装机）	C2.8G/512M/80G/17液晶	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	7	2006/12	2006/12	35,350.00	0.00	200.00		200.00		
148	电脑(组装机）	C4 2.8G/512M/80G(SATAII/8M/7201)17	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	4	2006/10	2006/10	19,400.00	0.00	200.00		200.00		
149	电脑（组装机）	CPU(C2.66)显示器（大水牛X05)硬盘	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	5,190.00	0.00	-		0.00		无实物
150	电脑（组装机）	CPU(INTELP43(775)优派VG510S)	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	6,390.00	0.00	-		0.00		无实物
151	电脑（组装机）	CPU(INTELP43(775)优派VG511S)	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	6,390.00	0.00	-		0.00		无实物
152	电脑（组装机）	CPU(INTELP43(775)优派VG512S)	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	6,390.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
153	电脑	DELL GX-620(内存容量1G,CPU P43.2G	湘潭世杰科技有限公司	台	1	2006/06	2006/06	8,300.00	0.00	-		0.00		已申请报废
154	打印机	HP5100LE	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	9,280.00	0.00	-		0.00		无实物
155	打印机	HP5100LE	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	16,000.00	0.00	-		0.00		无实物
156	激光打印机	HP5100LE	惠普	台	1	2006/08	2006/08	8,650.00	0.00	200.00		200.00		
157	电动道闸	ZG-M	长沙市开福区泰格新科技门经营部	台	1	2006/05	2006/05	6,800.00	0.00	500.00		500.00		
158	打印机	HP 5200L A3幅面激光	惠普	台	3	2011/03	2011/03	17,435.90	6,102.54	11,790.00	40	4,720.00	-22.66	
159	笔记本电脑|SONY SZ65	|SONY SZ65 酷睿	索尼	台	8	2011/03	2011/03	82,051.28	28,717.98	56,070.00	40	22,430.00	-21.90	
160	核心交换机|CISCO 4506	核心交换机|CISCO 4506||	思科	台	1	2011/03	2011/03	209,401.71	73,290.58	143,160.00	40	57,260.00	-21.87	
161	正向网闸	HR WALL -85M-II	珠海鸿聚科技	台	1	2011/03	2011/03	28,205.13	9,871.74	19,320.00	40	7,730.00	-21.70	
162	笔记本电脑|IBM?X61?7675L12	IBM?X61?7675L12??酷睿T7100/1G内存	联想	台	2	2011/03	2011/03	19,829.06	6,940.24	13,500.00	40	5,400.00	-22.19	
163	笔记本电脑|华硕F9 G233E-SL	华硕F9 G233E-SL 酷睿E2330/1G内存	华硕	台	12	2011/03	2011/03	83,589.74	29,256.46	57,440.00	40	22,980.00	-21.45	
164	笔记本电脑|华硕F9 G233E-SL	华硕F9 G233E-SL 酷睿E2330/1G内存	华硕	台	5	2011/03	2011/03	32,905.98	11,517.15	22,650.00	40	9,060.00	-21.33	
165	交换机|CISCO-3560-48TS-4	交换机|CISCO-3560-48TS-4||	思科	台	2	2011/03	2011/03	35,897.44	12,564.13	24,620.00	40	9,850.00	-21.60	
166	交换机|CISCO-3560-48TS-4	交换机|CISCO-3560-48TS-4||	思科	台	1	2011/03	2011/03	14,102.56	4,935.94	9,660.00	40	3,860.00	-21.80	
167	打印机|HP 5200L A3幅面激光	打印机|HP 5200L A3幅面激光||	惠普	台	1	2011/03	2011/03	9,572.65	3,350.49	6,580.00	40	2,630.00	-21.50	
168	机架服务器|IBM X3200	机架服务器|IBM X3200||	IBM	台	1	2011/03	2011/03	19,230.77	6,730.82	13,160.00	40	5,260.00	-21.85	
169	交换机|CISCO 3560-48TS	交换机|CISCO 3560-48TS||	思科	台	2	2011/03	2011/03	20,854.70	7,299.12	14,190.00	40	5,680.00	-22.18	
170	服务器|IBM 3650 M2	服务器|IBM 3650 M2||	IBM	台	1	2011/03	2011/03	28,888.89	10,111.15	19,740.00	40	7,900.00	-21.87	
171	服务器|IBM 3650 M2	服务器|IBM 3650 M2||	IBM	台	1	2011/03	2011/03	28,888.89	10,111.15	19,740.00	40	7,900.00	-21.87	
172	笔记本电脑|IBM ThinRpad X200-7454	IBM ThinRpad X200-7454	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/12	2010/12	8,205.13	2,461.57	5,640.00	35	1,970.00	-19.97	
173	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	2	2010/12	2010/12	6,068.38	1,820.53	4,100.00	35	1,440.00	-20.90	
174	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	5	2010/12	2010/12	15,384.62	4,615.40	10,680.00	35	3,740.00	-18.97	
175	传真机|HP M1522NF	传真机|HP M1522NF||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/12	2010/12	4,188.03	1,256.43	2,910.00	35	1,020.00	-18.82	
176	激光打印机	HP5100LE	惠普	台	2	2006/09	2006/09	17,300.00	0.00	200.00		200.00		
177	激光打印机	HP5100LE	惠普	台	2	2005/12	2005/12	24,000.00	0.00	-		0.00		无实物
178	激光打印机	HP5100LE	惠普	台	1	2006/04	2006/04	8,650.00	0.00	200.00		200.00		
179	打印机	HP5100SE	惠普	台	1	2006/12	2006/12	6,780.00	0.00	200.00		200.00		
180	电脑（组装机）	INTETP4.3.0512DDRX/华硕P5GPL-X/三星	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	3	2006/04	2006/04	19,050.00	0.00	-		0.00		已申请报废
181	海尔空调	KFRD-120LW/L	湘潭市恒正科技有限公司	台	4	2005/11	2005/11	27,000.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
182	IBM电脑主机	M50E	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	4	2006/12	2006/12	19,400.00	0.00	200.00		200.00		
183	除湿机	MDTH-7156	湘潭市恒正科技有限公司	台	2	2005/11	2005/11	15,200.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
184	电脑（组装机）	P4 3.0/512M/80G	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2006/12	2006/12	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
185	电脑（组装机）	P4 3.0/512M/80G/17液晶	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	3	2006/12	2006/12	16,800.00	0.00	200.00		200.00		
186	电脑	P43.0G(478)原装	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	20	2005/12	2005/12	119,100.00	0.00	-		0.00		无实物
187	电脑	心动2000、17寸纯平	湘潭市雨湖区顶新科技中心	台	2	2005/11	2005/11	7,700.00	0.00	-		0.00		无实物
188	电脑（组装机）	优派VA721华硕P5GPL-XCPU INTET	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	19	2006/07	2006/07	92,150.00	0.00	200.00		200.00		
189	电脑（组装机）	优派VA721华硕P6GPL-XCPU INTET	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	2	2006/07	2006/07	9,700.00	0.00	200.00		200.00		
190	文件消毒柜	齐元DAX-380G		台	1	2007/05	2007/05	4,400.00	0.00	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
191	打印机	富士施乐DOCUPRINT202(含打印器）	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2005/11	2005/11	7,010.00	0.00	-		0.00		无实物
192	ACER电脑	宏基C4 2.5G、17寸纯平	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	3	2005/11	2005/11	11,040.00	0.00	-		0.00		无实物
193	打印机	佳能6100	佳能	台	1	2005/11	2005/11	1,850.00	0.00	-		0.00		无实物
194	数码相机	佳能A95	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2005/11	2005/11	2,990.00	0.00	-		0.00		无实物
195	打印机	佳能IX4000	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2007/01	2007/01	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
196	打印机	佳能IX-4000	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2006/12	2006/12	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
197	传真机	佳能L120	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/12	2005/12	2,750.00	0.00	-		0.00		无实物
198	打印机	佳能LBD-3500	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2006/12	2006/12	5,250.00	0.00	100.00		100.00		
199	电脑	赛杨42.8G(775)原装	湘潭市威科计算机信息有限公司	台	25	2005/12	2005/12	121,525.00	0.00	-		0.00		无实物
200	冰箱	西门子KK26V71	湘潭友华家电公司	台	1	2005/11	2005/11	2,820.00	0.00	200.00		200.00		
201	复印机	夏普M160	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	12,100.00	0.00	-		0.00		无实物
202	电脑	心动2000（C2.66G/,256M(DDR),80G/52X/	湘潭市雨湖区顶新科技中心	台	3	2005/11	2005/11	11,490.00	0.00	-		0.00		无实物
203	小型机及数据库	小型机IBM P650、数据库ORCACLE 9I FOR AIX	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	737,000.00	0.00	314,960.00	15	47,240.00		
204	均衡器	美国爱丽丝 GEQ2231	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	7,700.00	5,390.02	5,980.00	75	4,490.00	-16.70	
205	音箱1	dB F-12	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	45,600.00	31,920.00	35,040.00	75	26,280.00	-17.67	
206	音箱2	dB DYA-S10	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	110,000.00	77,000.02	84,620.00	75	63,470.00	-17.57	
207	音箱3	dB DYA-T4线性阵列	长沙市日翔科技发展有限公司	台	8	2012/12	2012/12	78,960.00	55,272.00	60,850.00	75	45,640.00	-17.43	
208	帕灯	锐星 LED-GE PAR64	长沙市日翔科技发展有限公司	台	40	2012/12	2012/12	48,000.00	33,600.00	37,610.00	75	28,210.00	-16.04	
209	调音台	英国 ALLEN&HEATH GL2600/432	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	11,650.00	8,154.98	8,970.00	75	6,730.00	-17.47	
210	音箱座、吊两用架件	意大利 dB Technologies DRK-10	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	22,400.00	15,680.02	17,260.00	75	12,950.00	-17.41	
211	音箱支架附件	意大利 dB Technologies DCK-45	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	11,016.00	7,711.20	8,550.00	75	6,410.00	-16.87	
212	电热水器	A.O.史密斯 CEWH-100PEZ6	史密斯	台	1	2012/12	2012/12	4,112.82	2,878.96	3,160.00	75	2,370.00	-17.68	
213	电脑	HP DX 2310（107）	湘潭市雨湖区新浪潮电脑经营部	台	1	2012/12	2012/12	3,890.00	2,723.02	2,990.00	75	2,240.00	-17.74	
214	格力空调130702	KFR-72LW/SDY-GA	湘潭新天马家电有限公司	台	3	2013/07	2013/07	13,076.92	10,679.48	10,510.00	90	9,460.00	-11.42	
215	格力空调1307	KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	18	2013/07	2013/07	33,743.59	27,557.29	27,690.00	90	24,920.00	-9.57	
216	格力空调130701	KFR-72LW/SDY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/07	2013/07	4,427.35	3,615.67	3,590.00	90	3,230.00	-10.67	
217	威力牌冰柜130830	Q1.6L6E	湘潭智博电器有限公司	台	1	2013/08	2013/08	5,683.76	4,736.47	4,620.00	95	4,390.00	-7.31	
218	复印机	京瓷KM-1620/2020	湖南恒正科技有限公司	台	1	2012/12	2012/12	11,880.34	8,316.22	9,150.00	80	7,320.00	-11.98	
219	效果器	T-CM-0NE	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	6,000.00	4,200.00	4,620.00	75	3,470.00	-17.38	
220	DVD播放机	Tascam CD200	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	870.00	609.00	680.00	75	510.00	-16.26	
221	电视机|康佳 LED55X5000DE	康佳 LED55X5000DE	长沙市日翔科技发展有限公司	台	3	2012/12	2012/12	43,500.00	30,450.00	33,590.00	75	25,190.00	-17.27	
222	音箱|YAMAHA MSP5	YAMAHA MSP5	长沙市日翔科技发展有限公司	台	2	2012/12	2012/12	19,720.00	13,803.98	15,210.00	75	11,410.00	-17.34	
223	无线话筒	加拿大OLSON-OS761+OS106S	长沙市日翔科技发展有限公司	台	6	2012/12	2012/12	14,700.00	10,290.00	11,280.00	75	8,460.00	-17.78	
224	无线话筒1	美国SHURE SLX24/SM58	长沙市日翔科技发展有限公司	台	4	2012/12	2012/12	13,680.00	9,576.00	10,600.00	75	7,950.00	-16.98	
225	耳塞机	德国SENNHEISER HD202	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	860.00	602.02	680.00	75	510.00	-15.29	
226	智能数字混音台	加拿大奥尔森 MX820	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	4,750.00	3,324.98	3,680.00	75	2,760.00	-16.99	
227	计算机点歌系统	海媚 H1-F1	长沙市日翔科技发展有限公司	台	1	2012/12	2012/12	50,000.00	35,000.02	38,460.00	75	28,850.00	-17.57	
228	春兰除湿器	春兰 CF3D/A	湖南省崇翔电力设备有限公司	台	2	2013/05	2013/05	7,008.55	5,490.03	5,640.00	85	4,790.00	-12.75	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
229	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	4	2012/05	2012/05	11,452.99	6,680.94	8,890.00	65	5,780.00	-13.49	
230	打印机|HP 5200	打印机|HP 5200||	长沙蓝惠电脑有限公司	台	1	2012/05	2012/05	8,888.89	5,185.19	6,840.00	65	4,450.00	-14.18	
231	传真机|松下778CN	传真机|松下778CN||	长沙蓝惠电脑有限公司	台	1	2012/05	2012/05	1,606.84	937.34	1,200.00	65	780.00	-16.79	
232	手持刷卡机|EH0218	手持刷卡机|EH0218||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	4	2012/09	2012/09	8,717.95	5,666.67	6,840.00	70	4,790.00	-15.47	
233	电脑|DELL 530S	DELL 530S||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2012/11	2012/11	2,863.25	1,956.56	2,220.00	75	1,670.00	-14.65	
234	笔记本电脑|DELL 1427	DELL 1427||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2012/11	2012/11	2,871.79	1,962.42	2,220.00	75	1,670.00	-14.90	
235	笔记本电脑|DELL 1427	投影仪|东芝T50||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2012/11	2012/11	20,341.88	13,900.30	2,220.00	75	1,670.00	-87.99	
236	冷藏展示柜|澳柯玛 SC1006 双开门	冷藏展示柜|澳柯玛 SC1006 双开门||	湘潭市湘荣塑料物资有限公司	台	1	2012/11	2012/11	5,811.97	3,971.50	4,440.00	85	3,770.00	-5.07	
237	不锈钢橱柜面板|3000*1350*1.5(定做)|12Cr18Ni9|	|3000*1350*1.5	湘潭昊天科技制造有限公司	台	1	2012/11	2012/11	3,743.59	2,558.15	2,910.00	85	2,470.00	-3.45	
238	电子天平|TP-5200	|TP-5200||	湖南尚泰测控科技有限公司	台	1	2012/10	2012/10	1,367.52	911.70	1,030.00	70	720.00	-21.03	
239	戴尔台式计算机	|DELL OptiPlex 9010||	戴尔	台	15	2013/12	2013/12	80,410.26	74,666.64	65,380.00	95	62,110.00	-16.82	
240	格力空调	格力KFR-120LW	格力	台	2	2013/12	2013/12	12,393.16	11,153.86	10,090.00	95	9,590.00	-14.02	
241	二期配电室中央空调	技改转入		台	1	2013/12	2013/12	18,803.42	16,923.08	15,300.00	95	14,540.00	-14.08	
242	戴尔服务器	DELL POWEREDGE T110	戴尔	台	2	2013/12	2013/12	11,418.80	10,603.16	9,230.00	95	8,770.00	-17.29	
243	服务器	3650M4	IBM	台	3	2013/12	2013/12	90,307.69	81,276.91	73,330.00	95	69,660.00	-14.29	
244	手持刷卡机	F1型台式	深圳云卡科技	台	10	2013/12	2013/12	27,179.49	24,461.55	22,220.00	95	21,110.00	-13.70	
245	交换机	CISCO WS-C2950-24	思科	台	4	2013/12	2013/12	26,666.67	24,000.03	21,540.00	95	20,460.00	-14.75	
246	电脑	HP DX 2310（107）	惠普	台	9	2013/12	2013/12	25,384.62	22,846.14	20,770.00	95	19,730.00	-13.64	
247	门禁系统	HC302	长沙	台	6	2013/12	2013/12	22,979.49	20,681.55	18,460.00	95	17,540.00	-15.19	
248	工控机	研华IPC-610H	研华	台	5	2013/12	2013/12	22,222.22	20,000.00	17,950.00	95	17,050.00	-14.75	
249	台式电脑	HP 2355	惠普	台	19	2013/12	2013/12	55,760.68	50,184.64	45,470.00	95	43,200.00	-13.92	
250	路由器	AR2200 AR0M0024BA00	华为	台	1	2013/12	2013/12	16,666.67	14,999.99	13,500.00	95	12,830.00	-14.47	
251	台式电脑	DELL 220S	戴尔	台	1	2013/12	2013/12	15,641.03	14,076.95	2,390.00	95	2,270.00	-83.87	
252	仿真机操作员站	DELL OPTIPLEX 7010MT	戴尔	台	20	2013/12	2013/12	67,521.37	60,769.21	54,700.00	95	51,970.00	-14.48	
253	仿真机教练员站	IdeaCenter B540一体机	联想	台	1	2013/12	2013/12	4,085.47	3,676.93	3,330.00	95	3,160.00	-14.06	
254	打印复印一体机	施乐S1810CPS	富士	台	1	2013/12	2013/12	3,632.48	3,269.24	2,990.00	95	2,840.00	-13.13	
255	交换机	交换机 CISCO WS-2960-24TT-L	思科	台	3	2013/12	2013/12	7,384.62	6,646.14	5,900.00	95	5,610.00	-15.59	
256	打印机	HP1025	惠普	台	1	2013/12	2013/12	1,410.26	1,269.26	1,110.00	95	1,050.00	-17.27	
257	服务器	DELL PowerEdge T620	戴尔	台	2	2013/12	2013/12	29,145.30	26,230.74	23,590.00	95	22,410.00	-14.57	
258	格力空调	5p	格力	台	2	2013/12	2013/12	14,410.25	12,969.23	11,620.00	95	11,040.00	-14.88	
259	电热水器	ES50H-Z3/60/80(XE)100L	海尔	台	1	2013/12	2013/12	2,074.02	1,866.60	1,710.00	95	1,620.00	-13.21	
260	消毒柜	YDCX-9A	湖南新源厨具设备有限公司	台	1	2013/12	2013/12	5,811.97	5,230.75	4,700.00	95	4,470.00	-14.54	
261	格力空调	KFR-120LW	格力	台	3	2013/12	2013/12	18,589.74	16,730.76	15,130.00	95	14,370.00	-14.11	
262	磁盘阵列	600A	IBM	台	1	2013/12	2013/12	57,264.96	51,538.44	46,500.00	95	44,180.00	-14.28	
263	运动粘度测定仪	HGND206	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/12	2013/12	12,393.16	11,153.86	10,090.00	95	9,590.00	-14.02	
264	除湿机	SJ-1501E 150L/天 220V 50HZ	湖南省正东家电有限公司	台	2	2013/12	2013/12	5,547.00	4,992.30	4,440.00	95	4,220.00	-15.47	
265	OCS直视式常温电子吊秤	B型 5T	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2013/12	2013/12	2,521.37	2,269.25	2,050.00	95	1,950.00	-14.07	
266	便携式溶解氧表	HK-258A	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/12	2013/12	24,786.32	22,307.66	20,090.00	95	19,090.00	-14.42	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
267	格力空调1308301	KFR-72LW/SDY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	3	2013/08	2013/08	13,000.00	10,833.32	10,510.00	95	9,980.00	-7.88	
268	美的空调1308302	KFR-72LW/SDY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/08	2013/08	4,333.33	3,611.13	3,500.00	95	3,330.00	-7.79	
269	格力空调1308303	KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	3	2013/08	2013/08	5,666.67	4,722.26	4,620.00	95	4,390.00	-7.04	
270	容声冰箱130830	108L	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	1,024.79	854.00	850.00	95	810.00	-5.15	
271	海信彩电130830	42K310X3D	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	3,675.21	3,062.70	2,990.00	90	2,690.00	-12.17	
272	海信彩电1308301	32K310J3D	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	2,050.43	1,708.72	1,620.00	90	1,460.00	-14.56	
273	格力空调1308304	35571FNBh-1	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	6,068.38	5,056.99	4,960.00	95	4,710.00	-6.86	
274	格力空调1308305	50569FNAb-s	湘潭友华家电公司	台	1	2013/08	2013/08	5,538.46	4,615.37	4,530.00	95	4,300.00	-6.83	
275	AO史密斯电热水器1308301	EWH-6B2	湘潭苏宁	台	1	2013/08	2013/08	596.58	497.17	510.00	90	460.00	-7.48	
276	格力空调	KF-50GW/K（50313）B-N4（2P）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/05	2013/05	2,008.55	1,573.34	1,620.00	90	1,460.00	-7.20	
277	樱花电热水器	seh-6000b 60L GB/T20289	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	5	2013/06	2013/06	5,897.44	4,717.96	4,700.00	85	4,000.00	-15.22	
278	格力空调	KFR-35GW/DY-GA	湘潭佳新电力设备有限公司	台	3	2013/06	2013/06	5,683.76	4,547.01	4,620.00	90	4,160.00	-8.51	
279	131101空调	KFR-72LW/SDY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/11	2013/11	4,341.88	3,835.36	3,500.00	95	3,330.00	-13.18	
280	131102空调	KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/11	2013/11	1,794.87	1,585.50	1,450.00	95	1,380.00	-12.96	
281	131103空调	格力KFR-120LW	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/11	2013/11	6,393.16	5,647.31	5,210.00	95	4,950.00	-12.35	
282	1311电热水器	樱花 seh-6000b 60L GB/T20289	湖南省正东家电有限公司	台	2	2013/11	2013/11	2,256.41	1,993.15	1,880.00	95	1,790.00	-10.19	
283	1311消毒柜	万和 ZTP368A QB/T2233	湖南省正东家电有限公司	台	2	2013/11	2013/11	3,897.44	3,442.73	3,250.00	95	3,090.00	-10.25	
284	1311电冰箱	晶贝 QBSL-0.9SF 900L	湖南省正东家电有限公司	台	1	2013/11	2013/11	3,316.24	2,929.35	2,740.00	95	2,600.00	-11.24	
285	制样粉碎机	5E-PC1*100	长沙凯德测控仪器有限公司	台	2	2013/12	2013/12	16,239.32	14,615.36	13,160.00	95	12,500.00	-14.47	
286	智能马弗炉	5E-MF6000	长沙凯德测控仪器有限公司	台	2	2013/12	2013/12	26,495.73	23,846.13	21,540.00	95	20,460.00	-14.20	
287	标准筛振筛机	5E-SS200	长沙凯德测控仪器有限公司	台	2	2013/12	2013/12	16,239.32	14,615.36	13,160.00	95	12,500.00	-14.47	
288	AO史密斯电热水器1308302	CEWH-60PEZ6A	湘潭苏宁	台	1	2013/08	2013/08	2,564.10	2,136.72	2,050.00	90	1,850.00	-13.42	
289	数码照相机1309	|Sony nex-7||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2013/09	2013/09	7,008.55	5,957.27	5,730.00	95	5,440.00	-8.68	
290	柜式空调130901	|格力2P||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2013/09	2013/09	3,461.54	2,942.33	2,820.00	95	2,680.00	-8.92	
291	格力空调1309	|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	6	2013/09	2013/09	11,262.32	9,572.95	9,230.00	95	8,770.00	-8.39	
292	格力空调130902	|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	5	2013/09	2013/09	9,385.27	7,977.49	7,690.00	95	7,310.00	-8.37	
293	电视机1309	|创维 32E500E||	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	8	2013/09	2013/09	12,444.44	10,577.76	10,260.00	90	9,230.00	-12.74	
294	131031格力空调	KFR-72LW/SDY-GA	湘潭智博电器有限公司	台	1	2013/10	2013/10	4,769.23	4,133.32	3,850.00	95	3,660.00	-11.45	
295	打印机|HP 1320D	打印机|HP 1320D||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/12	2010/12	2,128.21	638.47	1,450.00	35	510.00	-20.12	
296	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|KFR-72LW/SDY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	3,914.53	1,174.39	2,650.00	60	1,590.00	35.39	
297	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	1,666.67	500.00	1,110.00	60	670.00	34.00	
298	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	1,666.67	500.00	1,110.00	60	670.00	34.00	
299	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|KFR-72LW/SDY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	3,914.53	1,174.39	2,650.00	60	1,590.00	35.39	
300	电动缝纫机|日本兄弟 XL5500	电动缝纫机|日本兄弟 XL5500||	长沙晟杰机电设备有限公司	台	1	2010/12	2010/12	1,485.47	445.64	1,030.00	35	360.00	-19.22	
301	数码相机|CANON 110(带8GB内存卡)	数码相机|CANON 110(带8GB内存卡)||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	1,495.73	448.73	1,030.00	60	620.00	38.17	
302	电视自动播出系统|神舟 XPL AYING	电视自动播出系统|神舟 XPL AYING||	湖南双菱电子科技有限公司	台	1	2010/12	2010/12	38,290.60	11,487.16	26,150.00	35	9,150.00	-20.35	
303	冷藏柜|新飞 SC-360H	冷藏柜|新飞 SC-360H||	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	2	2010/12	2010/12	5,299.15	1,589.74	3,590.00	60	2,150.00	35.24	
304	物资条码系统	物资条码系统		台	1	2011/03	2011/03	758,356.77	265,424.87	518,550.00	40	207,420.00	-21.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
305	电脑|DELL 530S	DELL 530S||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	5	2011/05	2011/05	13,547.01	5,193.05	9,400.00	45	4,230.00	-18.54	
306	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427（S510437CN）	戴尔 INSPIRON	湘潭市七喜电脑有限公司	台	3	2011/05	2011/05	10,974.36	4,206.82	7,440.00	45	3,350.00	-20.37	
307	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/05	2011/05	1,692.31	648.70	1,200.00	65	780.00	20.24	
308	液晶电视机|飞利浦429FL7403	液晶电视机|飞利浦429FL7403||	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2011/12	2011/12	7,940.17	3,970.07	5,470.00	55	3,010.00	-24.18	
309	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	1,905.98	952.98	1,280.00	70	900.00	-5.56	
310	空调|美的KFR-120LW/DY-GA	空调|美的KFR-120LW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	5,769.23	2,884.65	3,930.00	70	2,750.00	-4.67	
311	办公桌|1600*800*760|不锈钢长条椅|三人座 、四人座 GB/T3325	办公桌|1600*800不锈钢长条椅|3座 、4座	湘潭昊天科技制造有限公司	台	1	2011/12	2011/12	34,547.00	17,273.52	23,590.00	55	12,970.00	-24.91	
312	防爆空调机|1.5PBKFR-35	防爆空调机|1.5PBKFR-35||	株洲九承商贸有限公司	台	2	2011/12	2011/12	11,111.11	5,555.53	7,520.00	70	5,260.00	-5.32	
313	病房护理呼叫系统|FMC-3210A	病房护理呼叫系统|FMC-3210A||	湖南海福医疗器械有限公司	台	1	2011/12	2011/12	10,940.17	5,470.07	7,520.00	55	4,140.00	-24.32	
314	十二道自动分析心电图机|ECG-1350P	十二道自动分析心电图机|ECG-1350P||	湖南海福医疗器械有限公司	台	1	2011/12	2011/12	39,743.59	19,871.83	27,180.00	55	14,950.00	-24.77	
315	工会投影机（影碟、音箱、功放、话筒、幕布、效果器、点歌机）	工会投影机（影碟、音箱、功放、话筒、幕布	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/12	2011/12	17,487.18	8,743.62	11,970.00	55	6,580.00	-24.75	
316	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/04	2011/04	2,991.45	1,096.85	2,050.00	40	820.00	-25.24	
317	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/04	2011/04	2,991.45	1,096.85	2,050.00	40	820.00	-25.24	
318	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/04	2011/04	2,991.45	1,096.85	2,050.00	40	820.00	-25.24	
319	笔记本电脑|IBM ThinRpad X200-7454	IBM ThinRpad X200-7454	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/04	2011/04	5,897.44	2,162.42	4,020.00	40	1,610.00	-25.55	
320	空调|格力KFR-120LW	空调|格力KFR-120LW||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/04	2011/04	5,897.44	2,162.42	4,020.00	65	2,610.00	20.70	
321	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/04	2011/04	1,692.31	620.49	1,200.00	65	780.00	25.71	
322	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/06	2011/06	1,777.78	711.13	1,200.00	65	780.00	9.68	
323	投影机|BENQ MX511	投影机|BENQ MX511||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/08	2011/08	3,974.36	1,722.23	2,740.00	50	1,370.00	-20.45	
324	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
325	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
326	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
327	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
328	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
329	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
330	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
331	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
332	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
333	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
334	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
335	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
336	台式电脑	HP DX 2310（107）||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
337	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
338	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
339	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
340	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,948.72	737.17	2,050.00	30	620.00	-15.89	
341	笔记本电脑|IBM ThinRpad X200-7454	IBM ThinRpad X200-7454	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/09	2010/09	8,205.13	2,051.32	5,640.00	30	1,690.00	-17.61	
342	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427（S510437CN）	戴尔 INSPIRON 1427	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2010/09	2010/09	8,205.13	2,051.32	5,640.00	30	1,690.00	-17.61	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
343	传真机|松下778CN	传真机|松下778CN||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,008.55	502.12	1,370.00	30	410.00	-18.35	
344	数码相机|SONY DSC-T900	数码相机|SONY DSC-T900||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/09	2010/09	2,119.66	529.91	1,450.00	55	800.00	50.97	
345	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
346	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
347	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
348	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
349	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
350	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
351	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
352	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
353	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
354	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
355	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
356	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/08	2010/08	2,948.72	688.02	2,050.00	30	620.00	-9.89	
357	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	1,752.14	408.88	1,200.00	55	660.00	61.42	
358	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	1,752.14	408.88	1,200.00	55	660.00	61.42	
359	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	1,752.14	408.88	1,200.00	55	660.00	61.42	
360	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|KFR-72LW/SDY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/08	2010/08	4,102.56	957.25	2,820.00	55	1,550.00	61.92	
361	打印机|施乐 2050D	打印机|施乐 2050D||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/08	2010/08	6,495.72	1,515.70	4,440.00	30	1,330.00	-12.25	
362	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/02	2009/02	2,581.20	0.00	1,540.00	15	230.00		
363	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/02	2009/02	2,581.20	0.00	1,540.00	15	230.00		
364	格力空调	KFR-72LW	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2009/04	2009/04	4,444.44	0.00	2,650.00	40	1,060.00		
365	电视机	海信TPW5029D	湘潭友华家电有限公司	台	1	2009/04	2009/04	8,119.66	0.00	4,870.00	15	730.00		
366	数码相机	尼康 D700	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2009/05	2009/05	40,811.96	0.00	24,440.00	40	9,780.00		
367	柜式空调机	柜式空调机3匹 220V	湘潭市正大科文电器有限公司	台	1	2009/05	2009/05	4,273.50	0.00	2,560.00	40	1,020.00		
368	海尔空调	海尔空调KFRD-120LW/L	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2009/05	2009/05	7,623.93	0.00	4,530.00	40	1,810.00		
369	格力空调	格力空调KFR-35GW	湘潭市正大科文电器有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,589.74	0.00	2,140.00	40	860.00		
370	复印机	复印机松下8016	湘潭仁诚科技有限公司	台	1	2009/05	2009/05	5,470.09	0.00	3,250.00	20	650.00		
371	笔记本电脑	E2330/1G内存/120G/12"	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	5,982.91	0.00	3,590.00	15	540.00		
372	笔记本电脑	IBM ThinRpad X200-7454	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	11,880.34	0.00	7,090.00	15	1,060.00		
373	电脑	DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2009/05	2009/05	7,109.97	0.00	4,270.00	15	640.00		
374	电脑	HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,290.60	0.00	1,970.00	15	300.00		
375	电脑	DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,618.23	0.00	2,140.00	15	320.00		
376	电脑	品牌机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,333.33	0.00	1,970.00	15	300.00		
377	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,247.86	0.00	1,970.00	15	300.00		
378	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,247.86	0.00	1,970.00	15	300.00		
379	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,247.86	0.00	1,970.00	15	300.00		
380	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/05	2009/05	3,247.87	0.00	1,970.00	15	300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
381	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/06	2009/06	3,247.86	0.00	1,970.00	15	300.00		
382	格力空调	KFR-35GW	湖南恒正科技有限公司	台	3	2009/02	2009/02	5,076.92	0.00	3,080.00	35	1,080.00		
383	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/02	2009/02	2,581.20	0.00	1,540.00	15	230.00		
384	电脑DELL 530S	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/07	2009/07	3,162.39	52.72	1,880.00	15	280.00	431.11	
385	电脑DELL 530S	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/07	2009/07	3,162.39	52.72	1,880.00	15	280.00	431.11	
386	电脑DELL 530S	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/07	2009/07	3,162.39	52.72	1,880.00	15	280.00	431.11	
387	电脑DELL 530S	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/07	2009/07	3,162.39	52.72	1,880.00	15	280.00	431.11	
388	空调KFR-72LW/SDY-GA	空调KFR-72LW/SDY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/07	2009/07	3,589.74	59.86	2,140.00	40	860.00	1336.69	
389	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
390	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
391	台式电脑ELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
392	台式电脑DELL 220	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
393	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
394	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
395	台式电脑	|DELL 220||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,162.39	158.14	1,880.00	15	280.00	77.06	
396	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427	戴尔 INSPIRON 1427	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/09	2009/09	4,017.09	200.90	2,390.00	15	360.00	79.19	
397	电脑	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/06	2009/06	3,205.13	0.00	1,880.00	15	280.00		
398	电脑	电脑DELL 530S	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/06	2009/06	3,247.86	0.00	1,970.00	15	300.00		
399	电脑	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/06	2009/06	3,205.13	0.00	1,880.00	15	280.00		
400	空调	空调FR-35GW/DY-GA	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2009/06	2009/06	1,863.25	0.00	1,110.00	40	440.00		
401	打印机HP 1320D	打印机HP 1320D	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/06	2009/06	2,132.48	0.00	1,280.00	15	190.00		
402	打印机HP 1320D	打印机HP 1320D	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/06	2009/06	2,132.48	0.00	1,280.00	15	190.00		
403	打印机HP 5200	打印机HP 5200	湖南恒正科技有限公司	台	2	2009/08	2009/08	11,282.05	376.10	6,670.00	15	1,000.00	165.89	
404	网络交换机CISCO WS-C3560-24	网络交换机CISCO WS-C3560-24	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/08	2009/08	7,264.96	242.19	4,360.00	15	650.00	168.38	
405	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/11	2009/11	3,162.39	263.55	1,880.00	15	280.00	6.24	
406	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/11	2009/11	3,162.39	263.55	1,880.00	15	280.00	6.24	
407	传真机	松下653	松下集团	台	1	2008/07	2008/07	1,863.25	0.00	100.00		100.00		
408	多功能一体机	惠普M2727	惠普集团	台	1	2008/07	2008/07	4,786.32	0.00	400.00		400.00		
409	空调	KFRD-120LW/L	海尔集团	台	2	2008/07	2008/07	12,307.69	0.00	6,320.00	30	1,900.00		
410	空调	LF25WD(10P)	海尔集团	台	1	2008/07	2008/07	15,360.87	0.00	7,860.00	30	2,360.00		
411	空调	KFR-72LW	格力集团	台	1	2008/07	2008/07	3,699.75	0.00	1,880.00	30	560.00		
412	传真机	松下613	松下集团	台	1	2008/04	2008/04	1,777.78	0.00	100.00		100.00		
413	电脑	兼容机	湘潭世杰科技有限公司	台	4	2008/05	2008/05	13,139.21	0.00	200.00		200.00		
414	台式电脑	酷睿2160/1024MDDRII/80G/17LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2008/03	2008/03	3,316.24	0.00	200.00		200.00		
415	空调	海尔5匹冷暖辅电柜机380V	海尔集团	台	1	2008/03	2008/03	6,803.42	0.00	3,500.00	25	880.00		
416	空调	格力冷暖分体壁挂式1.5P	格力集团	台	1	2008/08	2008/08	1,623.93	0.00	850.00	30	260.00		
417	空调	海尔5匹冷暖辅电柜机380V	海尔集团	台	1	2008/10	2008/10	6,153.85	0.00	3,160.00	30	950.00		
418	格力空调	KFR-35GW	格力集团	台	2	2008/10	2008/10	4,102.56	0.00	2,050.00	30	620.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
419	格力空调	KFR-35GW	格力集团	台	2	2008/10	2008/10	4,102.56	0.00	2,050.00	30	620.00		
420	空调	海尔5匹冷暖辅电柜机380V	海尔集团	台	1	2008/07	2008/07	6,111.11	0.00	3,160.00	30	950.00		
421	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2008/07	2008/07	3,816.24	0.00	200.00		200.00		
422	空调	KFR-72LW	格力集团	台	1	2008/09	2008/09	3,717.95	0.00	1,880.00	30	560.00		
423	电脑	原装酷睿2160/1024MDDRII/80G/优派17寸	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2008/09	2008/09	3,034.19	0.00	200.00		200.00		
424	电脑	原装酷睿2160/1024MDDRII/80G/优派17寸	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2008/09	2008/09	6,068.38	0.00	200.00		200.00		
425	空调	LF25WD(10P)	海尔集团	台	4	2008/09	2008/09	62,165.24	0.00	31,790.00	30	9,540.00		
426	格力空调	KFR-35GW	格力集团	台	2	2008/11	2008/11	3,042.74	0.00	1,540.00	35	540.00		
427	台式电脑	酷睿2160/1024MDDRII/80G/17LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2008/11	2008/11	5,470.09	0.00	200.00		200.00		
428	格力空调	KFR-72LW	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2009/03	2009/03	3,846.15	0.00	2,310.00	40	920.00		
429	空调	格力KFR-120LW	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2009/03	2009/03	6,393.16	0.00	3,850.00	40	1,540.00		
430	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/03	2009/03	3,202.28	0.00	1,880.00	15	280.00		
431	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/03	2009/03	3,202.28	0.00	1,880.00	15	280.00		
432	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/03	2009/03	3,202.28	0.00	1,880.00	15	280.00		
433	一体机	富士施乐WorkCentre PE220	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/03	2009/03	1,777.78	0.00	1,030.00	15	150.00		
434	一体机	富士施乐WorkCentre PE220	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/03	2009/03	1,777.78	0.00	1,030.00	15	150.00		
435	平板电视机	42英寸	湘潭友华家电有限公司	台	1	2008/12	2008/12	5,000.00	0.00	400.00		400.00		
436	电脑	兼容机	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2008/12	2008/12	5,299.15	0.00	200.00		200.00		
437	传真机	松下 KX-MB778CN	湘潭仁诚科技有限公司	台	1	2008/12	2008/12	2,264.96	0.00	100.00		100.00		
438	尼康数码相机、闪存卡	P92 500万像素	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2005/11	2005/11	4,108.00	0.00	300.00		300.00		
439	打印机|HP COLOR CP2025DN	打印机|HP COLOR CP2025DN‖	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2010/07	2010/07	5,555.56	1,203.73	3,760.00	25	940.00	-21.91	
440	TCL王牌彩电	薄典LCD42B03-P液晶电视（豪华型）	湘潭友华家电公司	台	1	2006/09	2006/09	17,800.00	0.00	1,400.00		1,400.00		
441	笔记本电脑	戴尔D620	湘潭世杰科技有限公司	台	1	2007/02	2007/02	9,280.00	0.00	400.00		400.00		
442	数字式电热恒温箱	101-3	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2005/11	2005/11	2,452.83	0.00	200.00		200.00		
443	电脑（组装机）	PCU塞扬D2.8G775金士顿512M DDR 400	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	2	2006/12	2006/12	11,200.00	0.00	200.00		200.00		
444	打印机	RICHO2600+双面打印单元	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	11,500.00	0.00	-		0.00		无实物
445	ACER电脑	S100,17寸纯平	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	3,780.00	0.00	-		0.00		无实物
446	ACER电脑	S200,17寸液晶	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	7,680.00	0.00	-		0.00		无实物
447	佳能相机	S60	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2005/11	2005/11	4,155.00	0.00	300.00		300.00		
448	ACER电脑	T310/C4 2.5G、17寸纯平	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	2	2005/11	2005/11	8,840.00	0.00	-		0.00		无实物
449	ACER电脑	T310/C4 2.6G、17寸纯平	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	4,480.00	0.00	-		0.00		无实物
450	箱式高温炉	XL-1-4KM	鹤壁市天龙煤质仪器有限公司	台	3	2006/12	2006/12	16,080.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
451	立式冷藏柜	SC-329	湘潭友华家电公司	台	1	2005/11	2005/11	2,850.00	0.00	200.00		200.00		
452	4T 遥控电动火锅桌	φ3.0M	长沙市雨花区泰明家具厂	台	1	2005/11	2005/11	10,800.00	0.00	700.00		700.00		
453	空调	格力KFR-72W/7253L 380V	湘潭市中兴电器有限公司	台	2	2005/11	2005/11	9,700.00	0.00	600.00		600.00		
454	复印机	佳能NP7163	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	8,350.00	0.00	500.00		500.00		
455	传真机	兄弟FAX-2880	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2005/11	2005/11	2,650.00	0.00	-		0.00		无实物
456	音响设备		长沙市宏建影视器材贸易部	台	1	2005/12	2005/12	33,472.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
457	电脑转色器			台	26	2005/11	2005/11	9,880.00	0.00	-		0.00		无实物
458	电脑（组装机）	C3.0G/256M/80G/17液晶	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2007/01	2007/01	5,050.00	0.00	200.00		200.00		
459	电脑（组装机）	C3.0G/512M/80G/17液晶	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	2	2007/01	2007/01	10,500.00	0.00	200.00		200.00		
460	电脑(组装机）	C4 2.8G/512M/80G(SATAII/8M/7200)/A	湘潭市威科计算机信息技术公司	台	1	2006/10	2006/10	3,250.00	0.00	200.00		200.00		
461	格力空调	KFR-50LW/50421.220V	湘潭友华家电公司	台	1	2006/09	2006/09	3,280.00	0.00	300.00		300.00		
462	格力空调	KFR-72LW/7258	湘潭友华家电公司	台	8	2006/09	2006/09	38,560.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
463	海尔空调	KFRD-120LW/L	湘潭市恒正科技有限公司	台	4	2005/11	2005/11	27,000.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
464	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/11	2010/11	3,162.39	896.02	2,140.00	35	750.00	-16.30	
465	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/11	2010/11	3,162.39	896.02	2,140.00	35	750.00	-16.30	
466	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/11	2010/11	3,162.39	896.02	2,140.00	35	750.00	-16.30	
467	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/11	2010/11	3,162.39	896.02	2,140.00	35	750.00	-16.30	
468	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/11	2010/11	3,162.39	896.02	2,140.00	35	750.00	-16.30	
469	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
470	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
471	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
472	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
473	台式电脑	液压扳手|HY-10型||	凯特克贸易(上海)有限公司	台	1	2010/04	2010/04	76,269.23	12,711.58	2,050.00	20	410.00	-96.77	
474	复印机松下 DP8032	复印机松下 DP8032	松下电气集团	台	1	2010/04	2010/04	23,931.62	3,988.62	17,900.00	31	5,550.00	39.15	案例
475	宏基电脑	ASC500G1746	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		无实物
476	宏基电脑	ASC500G1741	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		已申请报废
477	计算机	IBM5/75	IBM	台	1	1996/03	1996/03	31,700.00	0.00	-		0.00		无实物
478	计算机	AST	天津	台	1	1996/04	1996/04	18,000.00	0.00	-		0.00		无实物
479	计算机			台	1	1996/08	1996/08	17,350.00	0.00	-		0.00		无实物
480	计算机	DELL 466/MXE	戴尔	台	1	1995/12	1995/12	12,700.00	0.00	-		0.00		无实物
481	计算机	实达767BH2品牌机	蓝威电脑公司	台	1	1998/12	1998/12	9,600.00	0.00	-		0.00		无实物
482	计算机	PⅡ350	蓝威电脑公司	台	1	1998/12	1998/12	11,860.00	0.00	-		0.00		无实物
483	计算机	PHILIP		台	1	1997/09	1997/09	19,450.00	0.00	-		0.00		无实物
484	广东威利六门双机双温冷柜	1860*760*2060	广东顺德正橱制冷设备有限公司	台	1	2007/10	2007/10	6,870.00	0.00	3,500.00	20	700.00		
485	广东威利六门双机双温冷柜	1860*760*2060	广东顺德正橱制冷设备有限公司	台	1	2007/10	2007/10	6,870.00	0.00	3,500.00	20	700.00		
486	广东威利立式陈列柜	SC-358L2	广东顺德正橱制冷设备有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,260.00	0.00	1,710.00	20	340.00		
487	广东威利立式陈列柜	SC-358L2	广东顺德正橱制冷设备有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,260.00	0.00	1,710.00	20	340.00		
488	压面机	MT-30	广州恒联食品机械有限公司	台	1	2007/10	2007/10	2,076.80	0.00	1,030.00	20	210.00		
489	发酵柜	810*580*1740	广州恒联食品机械有限公司	台	1	2007/10	2007/10	2,301.00	0.00	200.00		200.00		
490	豆腐制作机	DD5-120	北京康利得食品机械有限公司	台	1	2007/10	2007/10	14,750.00	0.00	1,100.00		1,100.00		
491	电脑	P4 3.06G/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	4,430.00	0.00	200.00		200.00		
492	血液分析仪	XS-800i	长沙湘普科技发展有限公司	台	1	2007/12	2007/12	199,800.00	0.00	15,400.00		15,400.00		
493	全数字超声诊断系统	DP-9900PLUS	长沙新时代医药有限公司	台	1	2007/12	2007/12	187,000.00	0.00	14,400.00		14,400.00		
494	笔记本电脑	COMPAQ	康柏	台	1	1998/08	1998/08	29,500.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
495	笔记本电脑	联想	联想	台	1	2000/03	2000/03	28,000.00	0.00	-		0.00		无实物
496	笔记本电脑	ACER 531XV 带光电鼠标，32M闪	宏基	台	1	2003/04	2003/04	13,000.00	0.00	-		0.00		无实物
497	DCS分散控制系统备品	MFP12	美国	台	1	1998/11	1998/11	2,194,564.32	0.00	937,860.00	15	140,680.00		
498	INFI-90分散系统备品	INFI-90	美国	台	1	1998/11	1998/11	660,058.43	0.00	282,050.00	15	42,310.00		
499	可编程控制器	SLC-500系列	美国	台	1	1998/11	1998/11	275,457.44	0.00	117,690.00	15	17,650.00		
500	笔记本电脑	ACER TRVELMATE 281FX	宏基	台	1	2003/03	2003/03	11,400.00	0.00	-		0.00		无实物
501	笔记本电脑	DELL	威科	台	1	2001/07	2001/07	20,071.00	0.00	-		0.00		无实物
502	笔记本电脑	ACER TRAVELMATE C110 TCI	宏基	台	1	2003/07	2003/07	17,000.00	0.00	-		0.00		无实物
503	笔记本电脑	ACER 363EV	宏基	台	1	2003/04	2003/04	13,300.00	0.00	-		0.00		无实物
504	联想电脑	天鹤660	联想集团	台	1	2000/02	2000/02	10,488.00	0.00	-		0.00		无实物
505	IBM服务器	IBM3650 服务器	IBM集团	台	1	2007/11	2007/11	89,316.24	0.00	6,900.00		6,900.00		
506	电脑	赛扬D3.2G/512M/80G/17"LCD	威科公司	台	1	2007/11	2007/11	3,777.78	0.00	200.00		200.00		
507	电脑	赛扬D3.2G/512M/160G/17"LCD	威科公司	台	1	2007/11	2007/11	3,888.89	0.00	200.00		200.00		
508	电脑	C3.2G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,461.54	0.00	200.00		200.00		
509	电脑	C3.2G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,461.54	0.00	-		0.00		已申请报废
510	电脑	P4 3.06G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,632.48	0.00	-		0.00		已申请报废
511	电脑	C3.2G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,461.54	0.00	-		0.00		已申请报废
512	电脑	C3.2G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,461.54	0.00	200.00		200.00		
513	电脑	C3.2G/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/11	2007/11	3,461.54	0.00	200.00		200.00		
514	电脑	C420/512M/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,461.54	0.00	200.00		200.00		
515	数码相机	富士S9600	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,333.33	0.00	1,710.00	20	340.00		
516	数码相机	理光R6	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2007/12	2007/12	2,393.16	0.00	1,200.00	20	240.00		
517	格力空调	KFR-54GW/K(3258)B-HN5	格力集团	台	1	2007/10	2007/10	3,307.69	0.00	1,710.00	20	340.00		
518	格力空调	KFR-54GW/K(3258)B-HN5	格力集团	台	1	2007/10	2007/10	3,307.69	0.00	1,710.00	20	340.00		
519	电脑	P43.06G/512M/80G/17"液晶	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,760.68	0.00	200.00		200.00		
520	电脑	P43.06G/512M/80G/17"液晶	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,760.68	0.00	200.00		200.00		
521	电脑	P43.06G/512M/80G/17"液晶	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,760.69	0.00	200.00		200.00		
522	电脑	C3.06G/512M/80G/17"液晶	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/10	2007/10	3,589.74	0.00	200.00		200.00		
523	三菱重工海尔空调	RF13WD	三菱重工海尔空调电子有限公司	台	1	2007/10	2007/10	11,393.17	0.00	5,810.00	20	1,160.00		
524	三菱重工海尔空调	RF13WD	三菱重工海尔空调电子有限公司	台	1	2007/10	2007/10	11,393.16	0.00	5,810.00	20	1,160.00		
525	IBM服务器	IBM X3400	联想集团	台	1	2007/10	2007/10	17,094.02	0.00	1,300.00		1,300.00		
526	美的空调	KFR-72LW/DY-S2	美的集团	台	1	2007/10	2007/10	4,256.41	0.00	2,220.00	20	440.00		
527	海尔空调	KFRD-120LW/L	海尔集团	台	1	2007/11	2007/11	7,000.00	0.00	3,590.00	20	720.00		
528	半自动生化分析仪	RT-1904C 美国	湖南省医疗器械药品公司	台	1	2002/04	2002/04	47,800.00	0.00	3,100.00		3,100.00		
529	电热桶	广东万和DSCF100-C2		台	1	1998/01	1998/01	2,358.00	0.00	200.00		200.00		
530	电热桶	广东万和DSCF100-C2		台	1	1998/01	1998/01	2,358.00	0.00	200.00		200.00		
531	工作站			台	1	2002/02	2002/02	10,530.00	0.00	700.00		700.00		
532	过塑机	280B型	齐德宝	台	1	1998/03	1998/03	3,200.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
533	海尔空调	KFRD-7140/F	湘潭卓正实业有限公司	台	1	2000/12	2000/12	8,451.00	0.00	500.00		500.00		
534	海尔空调	KFRD-7140/F	湘潭卓正实业有限公司	台	1	2000/12	2000/12	8,451.00	0.00	500.00		500.00		
535	笔记本电脑	联想昭阳E390	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2007/12	2007/12	6,153.85	0.00	400.00		400.00		
536	笔记本电脑	联想昭阳E390	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2007/12	2007/12	6,153.85	0.00	400.00		400.00		
537	笔记本电脑	联想昭阳E390	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2007/12	2007/12	6,153.84	0.00	400.00		400.00		
538	笔记本电脑	联想昭阳E390	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2007/12	2007/12	6,153.84	0.00	400.00		400.00		
539	数码相机	佳能G-7	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,846.15	0.00	1,970.00	20	390.00		
540	传真机	松下803	长沙京松数码办公设备有限公司	台	1	2007/12	2007/12	2,735.04	0.00	100.00		100.00		
541	去湿机	大岛ODH-360RM	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,333.33	0.00	300.00		300.00		
542	电脑	E2140/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,547.01	0.00	200.00		200.00		
543	电脑	E2140/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,547.01	0.00	200.00		200.00		
544	电脑	E2140/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,547.01	0.00	200.00		200.00		
545	电脑	E2140/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,547.01	0.00	200.00		200.00		
546	电脑	E2140/1G/80G/17"LCD	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/12	2007/12	3,547.01	0.00	200.00		200.00		
547	笔记本电脑	ACER TRAVELMATE 290 FXI	宏基	台	1	2003/11	2003/11	10,600.00	0.00	-		0.00		无实物
548	笔记本电脑	ACER 739TLV	威科	台	1	2001/08	2001/08	24,880.00	0.00	-		0.00		无实物
549	笔记本电脑	ACER TRAVELMATE 371TVI	湘潭市威科计算机信息技术有限责	台	1	2003/12	2003/12	13,600.00	0.00	-		0.00		无实物
550	笔记本电脑	ACER 653XV	威科	台	1	2003/04	2003/04	14,800.00	0.00	-		0.00		无实物
551	计算机		湖南省电力高新技术开发总	台	1	1998/12	1998/12	9,265.00	0.00	-		0.00		无实物
552	计算机		湖南省电力高新技术开发总	台	1	1998/12	1998/12	9,265.00	0.00	-		0.00		无实物
553	计算机		湖南省电力高新技术开发总	台	1	1998/12	1998/12	9,265.00	0.00	-		0.00		无实物
554	计算机	PHILIP		台	1	1997/09	1997/09	19,450.00	0.00	-		0.00		无实物
555	计算机	586 DEC5200 16M2G	武汉三川控制工程公司	台	1	1997/12	1997/12	17,630.00	0.00	-		0.00		无实物
556	计算机	联想	联想	台	1	1997/12	1997/12	11,620.00	0.00	-		0.00		无实物
557	计算机	PⅢ550/20G/64M		台	1	1999/06	1999/06	8,120.00	0.00	-		0.00		无实物
558	计算机			台	1	2000/05	2000/05	8,049.38	0.00	-		0.00		无实物
559	计算机			台	1	2000/05	2000/05	8,049.38	0.00	-		0.00		无实物
560	计算机	奔月2000	联想	台	1	2000/11	2000/11	13,280.00	0.00	-		0.00		无实物
561	计算机		湖南省电力高新技术开发总	台	1	1998/12	1998/12	9,265.00	0.00	-		0.00		无实物
562	计算机		湖南省电力高新技术开发总	台	1	1998/12	1998/12	9,265.00	0.00	-		0.00		无实物
563	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,450.00	0.00	-		0.00		无实物
564	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,450.00	0.00	-		0.00		无实物
565	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物
566	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物
567	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物
568	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物
569	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物
570	计算机兼容机		组装	台	1	2000/05	2000/05	11,203.50	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
571	天融信防火墙	DFGW4000-T3	北京天融信公司	台	1	2002/12	2002/12	74,000.00	0.00	-		0.00		无实物
572	柜式空调器	美的 KFR-120LW/K2SDY	美的	台	1	2003/05	2003/05	7,100.00	0.00	500.00		500.00		
573	柜式空调器	美的 KFR-120LW/K2SDY	美的	台	1	2003/05	2003/05	7,100.00	0.00	500.00		500.00		
574	柜式空调器	美的 KFR-120LW/K2SDY	美的	台	1	2003/05	2003/05	7,100.00	0.00	500.00		500.00		
575	柜式空调器	美的 KFR-71LW/K2SDY	美的	台	1	2003/05	2003/05	4,550.00	0.00	300.00		300.00		
576	宏基电脑	ASC500G1743	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		无实物
577	宏基电脑	ASPIRE 3300	威科	台	1	2002/12	2002/12	5,980.00	0.00	-		0.00		无实物
578	宏基电脑	ASPIRE C500	威科	台	1	2002/12	2002/12	5,700.00	0.00	-		0.00		已申请报废
579	宏基电脑	ASPIRE C500	威科	台	1	2002/12	2002/12	5,700.00	0.00	-		0.00		无实物
580	宏基电脑	ASC500G1740	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		无实物
581	宏基电脑	ASC500G1744	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		无实物
582	宏基电脑	ASC500G1742	威科	台	1	2002/09	2002/09	5,900.00	0.00	-		0.00		无实物
583	网络视频服务器	AV01504-T		台	1	2005/08	2005/08	10,300.00	0.00	-		0.00		无实物
584	电脑（兼容机）			台	1	2001/02	2001/02	14,089.67	0.00	-		0.00		已申请报废
585	电脑笔记本			台	1	2001/03	2001/03	18,300.01	0.00	-		0.00		无实物
586	电脑笔记本			台	1	2001/03	2001/03	18,300.01	0.00	-		0.00		无实物
587	电脑	ACER C184028NS1	宏基	台	1	2003/05	2003/05	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
588	电脑		威科	台	1	1999/04	1999/04	16,650.00	0.00	-		0.00		无实物
589	电脑		威科	台	1	1999/04	1999/04	16,650.00	0.00	-		0.00		无实物
590	电脑	商祺15寸	宏基	台	1	1999/06	1999/06	8,399.00	0.00	-		0.00		无实物
591	电脑	兼容		台	1	2003/03	2003/03	4,560.00	0.00	-		0.00		无实物
592	电脑	ACER T310-M	宏基	台	1	2003/12	2003/12	4,600.00	0.00	-		0.00		无实物
593	电脑	PⅡ400/64M/6.4G/36XCD7	威科	台	1	1999/07	1999/07	9,389.60	0.00	-		0.00		无实物
594	电脑	ACER C184028NS1	威科	台	1	2003/05	2003/05	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
595	电脑	兼容	宏基	台	1	2003/03	2003/03	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
596	电脑	兼容	威科	台	1	2003/12	2003/12	3,850.00	0.00	-		0.00		无实物
597	电脑	ACER C254028NSA	宏基	台	1	2003/11	2003/11	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
598	电脑	ACER T100-M	宏基	台	1	2003/12	2003/12	5,500.00	0.00	-		0.00		无实物
599	电脑	兼容		台	1	2003/11	2003/11	4,100.00	0.00	-		0.00		无实物
600	电脑	兼容		台	1	2003/11	2003/11	4,100.00	0.00	-		0.00		已申请报废
601	电脑		组装	台	1	2000/04	2000/04	7,169.62	0.00	-		0.00		无实物
602	电脑(含桌椅\配件)	方正586	湘能电脑公司	台	1	1998/05	1998/05	10,390.00	0.00	-		0.00		无实物
603	电脑柜			台	1	1999/08	1999/08	3,500.00	0.00	-		0.00		无实物
604	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		已申请报废
605	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		无实物
606	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		无实物
607	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		无实物
608	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
609	电脑设备		湖南杰城科技发展有限公司	台	1	2000/01	2000/01	7,974.17	0.00	-		0.00		无实物
610	电脑	ACER T310-M	宏基	台	1	2003/12	2003/12	4,600.00	0.00	-		0.00		已申请报废
611	电脑	兼容		台	1	2003/04	2003/04	3,970.00	0.00	-		0.00		无实物
612	电脑	兼容		台	1	2003/04	2003/04	3,970.00	0.00	-		0.00		无实物
613	电脑	ACER T310-M	宏基	台	1	2003/12	2003/12	4,600.00	0.00	-		0.00		无实物
614	电脑	兼容	宏基	台	1	2003/01	2003/01	4,530.00	0.00	-		0.00		无实物
615	电脑			台	1	2001/03	2001/03	13,500.00	0.00	-		0.00		无实物
616	电脑	方正电脑	方正	台	1	1998/02	1998/02	14,180.00	0.00	-		0.00		无实物
617	电脑			台	1	1998/11	1998/11	9,850.00	0.00	-		0.00		无实物
618	电脑	兼容	方正电脑公司	台	1	2003/04	2003/04	4,120.00	0.00	-		0.00		无实物
619	电脑	ACER C184028NS1	联想电脑公司	台	1	2003/05	2003/05	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
620	电脑	ACER C184028NS1	长沙市蓝威电脑有限公司	台	1	2003/05	2003/05	4,500.00	0.00	-		0.00		无实物
621	电脑	ACER T310-M	宏基	台	1	2003/12	2003/12	4,600.00	0.00	-		0.00		无实物
622	多媒体投影设备			台	1	2001/04	2001/04	65,644.30	0.00	-		0.00		无实物
623	分体空调器	美的 KFR-43GW/I1DY	美的	台	1	2003/05	2003/05	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
624	分体空调器	美的 KFR-35GW/I1DY	美的	台	1	2003/05	2003/05	2,280.00	0.00	100.00		100.00		
625	分体空调器	美的 KFR-35GW/I1DY	美的	台	1	2003/05	2003/05	2,280.00	0.00	100.00		100.00		
626	多媒体投影设备			台	1	2001/04	2001/04	65,644.30	0.00	-		0.00		无实物
627	仿真机系统	300MW机组	改造完工	台	1	2003/12	2003/12	1,613,291.95	0.00	689,400.00	15	103,410.00		
628	电脑	P42.4G/1G/80G/17"液晶	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2007/09	2007/09	4,102.56	0.00	200.00		200.00		
629	测试仪（继电器）	PRT-01	北京亚欧德鹏科技	台	1	2002/06	2002/06	11,900.00	0.00	800.00		800.00		
630	海尔空调	KFR-250LW	海尔集团	台	1	2004/07	2004/07	24,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
631	科龙康拜恩空调	KFR-50LW/KYF	科龙集团	台	1	2004/04	2004/04	2,450.00	0.00	200.00		200.00		
632	传真机	CANON FAX-L388	佳能公司	台	1	2004/05	2004/05	5,600.00	0.00	-		0.00		无实物
633	海尔冷暖柜机	KFRD-70LW/ZS	海尔集团	台	1	2004/06	2004/06	5,150.00	0.00	300.00		300.00		
634	海尔空调	KFR-250LW	海尔集团	台	1	2004/07	2004/07	24,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
635	音响设备	ZLX-15 15”两分频无源音箱	金利电器商行	台	1	1999/09	1999/09	6,950.00	0.00	500.00		500.00		
636	音响设备	ZLX-15 15”两分频无源音箱	金利电器商行	台	1	1999/09	1999/09	6,950.00	0.00	500.00		500.00		
637	音响设备	ZLX-15 15”两分频无源音箱	金利电器商行	台	1	1999/09	1999/09	6,950.00	0.00	500.00		500.00		
638	音响设备	ZLX-15 15”两分频无源音箱	金利电器商行	台	1	1999/09	1999/09	6,950.00	0.00	500.00		500.00		
639	音响设备	ART-6000	长沙市芙蓉区南宏音响世界	台	1	2002/02	2002/02	49,500.00	0.00	3,200.00		3,200.00		
640	照相机	佳能5D	佳能	台	1	1997/09	1997/09	15,400.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
641	打印机	佳能IP90	佳能集团	台	1	2007/04	2007/04	2,280.00	0.00	100.00		100.00		
642	数码相机	佳能400D	佳能集团	台	1	2007/04	2007/04	16,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
643	打印机	Epson LQ-300K+	爱普生	台	1	2007/05	2007/05	1,902.00	0.00	100.00		100.00		
644	打印机	惠普1320	惠普公司	台	1	2006/04	2006/04	3,500.00	0.00	100.00		100.00		
645	传真机	松下613	松下公司	台	1	2006/04	2006/04	2,450.00	0.00	100.00		100.00		
646	多功能一体打印机	HP3050Z	湘潭市现代科文有限公司	台	1	2006/10	2006/10	3,180.00	0.00	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
647	海信空调	KFR-320W/350	湘潭市中兴电器有限公司	台	1	2006/10	2006/10	2,180.00	0.00	200.00		200.00		
648	海信空调	KFR-320W/350	湘潭市中兴电器有限公司	台	1	2006/10	2006/10	2,180.00	0.00	200.00		200.00		
649	海信空调	KFR-72LW/28VD	海信	台	1	2006/12	2006/12	5,200.00	0.00	400.00		400.00		
650	打印机	CANON IX5000	佳能集团	台	1	2007/02	2007/02	2,150.00	0.00	100.00		100.00		
651	多功能一体机	HP3050	惠普集团	台	1	2007/07	2007/07	2,461.54	0.00	200.00		200.00		
652	打印机	HP1320激打	惠普集团	台	1	2007/07	2007/07	2,980.00	0.00	100.00		100.00		
653	打印机	Epson LQ-300K+	爱普生	台	1	2007/05	2007/05	1,902.00	0.00	100.00		100.00		
654	打印机	Epson LQ-300K+	爱普生	台	1	2007/05	2007/05	1,902.00	0.00	100.00		100.00		
655	打印机	Epson LQ-300K+	爱普生	台	1	2007/05	2007/05	1,902.00	0.00	100.00		100.00		
656	打印机	Epson LQ-300K+	爱普生	台	1	2007/05	2007/05	1,902.00	0.00	100.00		100.00		
657	打印机	DocuPrint	DocuPrint	台	1	2007/05	2007/05	6,750.00	0.00	100.00		100.00		
658	佳能相机	S60	佳能公司	台	1	2004/11	2004/11	4,155.00	0.00	300.00		300.00		
659	海尔空调	KFR-250LW	海尔集团	台	1	2004/07	2004/07	24,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
660	复录机	HS-2107	南京淳创电子	台	1	2004/08	2004/08	4,233.00	0.00	300.00		300.00		
661	科龙康拜恩空调	KFR-75LW/3R2FA	科龙集团	台	1	2004/10	2004/10	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
662	科龙康拜恩空调	KFR-75LW/3R2FA	科龙集团	台	1	2004/10	2004/10	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
663	科龙康拜恩空调	KFR-75LW/3R2FA	科龙集团	台	1	2004/10	2004/10	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
664	科龙康拜恩空调	KFR-75LW/3R2FA	科龙集团	台	1	2004/10	2004/10	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
665	格力空调	KFR-72LW/7253	格力集团	台	1	2005/08	2005/08	2,425.00	0.00	200.00		200.00		
666	格力空调	KFR-72LW/7253	格力集团	台	1	2005/08	2005/08	2,425.00	0.00	200.00		200.00		
667	格力空调	KFR-72LW/7253	格力集团	台	1	2005/08	2005/08	4,850.00	0.00	300.00		300.00		
668	打印机	理光AP2600	理光集团	台	1	2005/10	2005/10	6,550.00	0.00	-		0.00		无实物
669	海尔空调	KFRd-120LW/L	海尔集团	台	1	2005/11	2005/11	7,100.00	0.00	500.00		500.00		
670	海尔空调	KFRd-120LW/L	海尔集团	台	1	2005/11	2005/11	7,100.00	0.00	500.00		500.00		
671	打印机	HP-1320N	惠普公司	台	1	2005/12	2005/12	4,200.00	0.00	-		0.00		无实物
672	数码相机	IXUS55	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2006/02	2006/02	8,970.00	0.00	700.00		700.00		
673	夏华彩电	LG-47T17	夏华集团	台	1	2006/02	2006/02	27,800.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
674	打印机	佳能6100	市威科公司	台	1	2006/04	2006/04	1,850.00	0.00	100.00		100.00		
675	格力空调	KFR-72LW/E(7253LW)	格力集团	台	1	2005/06	2005/06	5,980.00	0.00	400.00		400.00		
676	打印机	HYD-2000	湖南航天信息有限公司	台	1	2005/07	2005/07	2,600.00	0.00	-		0.00		无实物
677	扫描仪	AV120	湖南航天信息有限公司	台	1	2005/08	2005/08	4,196.58	0.00	-		0.00		无实物
678	数码投影仪	东芝TLP250	长沙市芙蓉区泰华科技经营	台	1	2002/04	2002/04	31,800.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
679	数码相机	奥林巴斯4040	威科	台	1	2002/09	2002/09	6,330.00	0.00	400.00		400.00		
680	相机	美能达	美能达	台	1	1999/12	1999/12	7,153.58	0.00	500.00		500.00		
681	传真机			台	1	1998/04	1998/04	8,500.00	0.00	-		0.00		无实物
682	传真录音电话机	松下11寸	松下	台	1	1999/06	1999/06	3,700.00	0.00	200.00		200.00		
683	扫描仪	HPCM1410	领料	台	1	2001/03	2001/03	12,688.01	0.00	800.00		800.00		
684	扫描仪	HP SconJ065P	惠普	台	1	1998/08	1998/08	2,800.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
685	沙发	1+2+3	长沙市汇丰家私实业有限公	台	1	2002/04	2002/04	3,000.00	0.00	200.00		200.00		
686	沙发	2019T15（1+2+3）	湖南三湘大市场新潮家具经	台	1	2002/04	2002/04	4,800.00	0.00	300.00		300.00		
687	摄象机	110E	索尼集团	台	1	1999/12	1999/12	10,082.58	0.00	600.00		600.00		
688	相机	SONYDSC-200	索尼集团	台	1	2007/09	2007/09	2,529.91	0.00	1,280.00	20	260.00		
689	摄像机	SONYDCR-SSR82E	索尼集团	台	1	2007/09	2007/09	4,991.45	0.00	2,560.00	20	510.00		
690	空调	KFR-35GW/3551M2-WL	格力集团	台	1	2007/09	2007/09	2,606.84	0.00	1,370.00	20	270.00		
691	空调	KFR-35GW/3551M2-WL	格力集团	台	1	2007/09	2007/09	2,606.84	0.00	1,370.00	20	270.00		
692	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.82	0.00	3,080.00	20	620.00		
693	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.80	0.00	3,080.00	20	620.00		
694	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.81	0.00	3,080.00	20	620.00		
695	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.81	0.00	3,080.00	20	620.00		
696	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.81	0.00	3,080.00	20	620.00		
697	美的空调	KFR-120LW/SOY-S2	美的集团	台	1	2007/09	2007/09	5,965.81	0.00	3,080.00	20	620.00		
698	打印机	HP5200	惠普	台	1	2006/03	2006/03	12,766.62	0.00	100.00		100.00		
699	柜式空调机	3匹 220v	湘潭市中兴电器有限公司	台	3	2005/11	2005/11	14,550.00	0.00	-		0.00		已申请报废
700	长方弧形会议桌	4800*1800*760CM	湘潭市日升家具有限公司	台	1	2006/12	2006/12	3,857.00	0.00	300.00		300.00		
701	海尔空调	KFR-120LW/L	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2005/11	2005/11	7,150.00	0.00	500.00		500.00		
702	美的冷暖柜机	KFR-120LW/SDY-S	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2005/11	2005/11	5,880.00	0.00	400.00		400.00		
703	海信空调	KFR-50GW/08A	湘潭市中兴电器有限公司	台	1	2006/07	2006/07	3,700.00	0.00	300.00		300.00		
704	美的冷暖柜机	KFR-71LW/SDY-S	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2005/11	2005/11	3,850.00	0.00	200.00		200.00		
705	海信空调	KFR-7228LW/D	湘潭市中兴电器有限公司	台	1	2006/07	2006/07	4,700.00	0.00	400.00		400.00		
706	海尔空调	KFRD-120LW/L	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	2	2006/07	2006/07	13,600.00	0.00	1,100.00		1,100.00		
707	海尔空调	KFRD-120LW/L	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	2	2006/09	2006/09	15,400.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
708	海尔空调	KFRD-33GW/Z1	湘潭市恒正科技有限公司	台	2	2005/11	2005/11	4,100.00	0.00	300.00		300.00		
709	海尔空调	KFRD-35GW/Z	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2006/09	2006/09	2,580.00	0.00	200.00		200.00		
710	海尔空调	KFRD-70LW/ZS	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	2	2006/07	2006/07	11,400.00	0.00	900.00		900.00		
711	柜式空调|格力2P	柜式空调|格力2P||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/09	2011/09	3,401.71	1,530.75	2,310.00	70	1,620.00	5.83	
712	空调(合同预估数量待查)		湘潭新天马家电有限公司	台	1	2007/12	2007/12	135,200.00	0.00	69,320.00	20	13,860.00		
713	办票台	700*1400*740	四川中润产业控股有限公司	台	2	2006/02	2006/02	6,920.00	0.00	500.00		500.00		
714	就餐、办票排椅	4*1 3*1 2*1	四川中润产业控股有限公司	台	5	2006/02	2006/02	12,000.00	0.00	900.00		900.00		
715	空调	格力、冷暖、分体壁挂式	湘潭市中兴电器有限公司	台	2	2005/11	2005/11	3,960.00	0.00	300.00		300.00		
716	空调	格力KFR-72W/7253	湘潭市中兴电器有限公司	台	2	2005/11	2005/11	9,600.00	0.00	600.00		600.00		
717	空调	柜式3匹 220v	格力集团	台	1	2006/01	2006/01	4,650.00	0.00	400.00		400.00		
718	空调	海尔 5匹冷暖辅电柜机 380v	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2006/04	2006/04	6,800.00	0.00	500.00		500.00		
719	空调	海尔 5匹冷暖辅电柜机 380v	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2006/04	2006/04	6,800.00	0.00	500.00		500.00		
720	空调	海尔5匹冷暖辅电柜机 380v	海尔	台	2	2005/12	2005/12	14,200.00	0.00	900.00		900.00		
721	空调	海尔KFRCL-71LW/G ZXF	海尔	台	2	2005/11	2005/11	12,200.00	0.00	800.00		800.00		
722	空调	海尔KFRD-120LW/L	海尔	台	2	2006/01	2006/01	14,000.00	0.00	1,100.00		1,100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
723	打印机	HP500SE 可打印A3纸	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	10,277.59	0.00	100.00		100.00		
724	空调	KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2012/12	2012/12	1,820.51	1,274.37	1,370.00	85	1,160.00	-8.97	
725	格力空调	KFR-120LW	湖南恒正科技有限公司	台	1	2012/12	2012/12	5,982.91	4,188.01	4,620.00	85	3,930.00	-6.16	
726	电热水器1	海尔 ES50H-Z3/60/80(XE)100L	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2012/12	2012/12	1,410.26	1,292.74	1,110.00	75	830.00	-35.80	
727	空调1	KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	21	2012/12	2012/12	47,923.07	43,929.46	37,690.00	85	32,040.00	-27.06	
728	澳柯玛电热水器	FCD-LD150A2	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	8	2012/12	2012/12	11,623.93	10,655.30	8,890.00	75	6,670.00	-37.40	
729	消毒柜	YDCX-9A	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	1	2012/12	2012/12	767.52	703.58	600.00	85	510.00	-27.51	
730	办公桌|1600*800*760|	1600*800*760	鑫华昌家具厂	台	4	2012/12	2012/12	1,800.00	1,260.00	1,370.00	75	1,030.00	-18.25	
731	办公椅|震旦 CD-03GT（A）	办公椅|震旦 CD-03GT（A）|	湖南震之和家具有限公司	台	5	2012/05	2012/05	3,529.92	2,059.14	2,560.00	65	1,660.00	-19.38	
732	屏风式办公桌|1500*1500*1200 定做	屏风式办公桌|1500*1500*1200 定做|	湖南震之和家具有限公司	台	8	2012/05	2012/05	24,088.88	14,051.87	18,460.00	65	12,000.00	-14.60	
733	不锈钢椅|单人 定做 GB/T3325	不锈钢椅|单人 定做 GB/T3325|	珠海市晶电实业有限公司	台	15	2012/05	2012/05	30,512.82	17,799.14	23,080.00	65	15,000.00	-15.73	
734	长沙发|震旦 1960*840*770	|震旦 1960*840*770||	湖南震之和家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	4,856.41	3,237.61	3,760.00	70	2,630.00	-18.77	
735	单人沙发|震旦 920*840*770 QB/T1952.1	|震旦 920*840*770 QB/T1952.1||	湖南震之和家具有限公司	台	2	2012/10	2012/10	5,087.18	3,391.44	3,930.00	70	2,750.00	-18.91	
736	办公桌|圣奥 2400*1050*760(主台	圣奥 2400*1050*760(主台	湖南省子金林办公家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	11,123.93	7,415.96	8,550.00	70	5,990.00	-19.23	
737	木制资料柜(四门)|圣奥 1647*400*1600 GB/T14532|细木工板|	圣奥 1647*400*1600 GB/T14532|细木工板|	湖南省子金林办公家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	4,041.88	2,694.63	3,080.00	70	2,160.00	-19.84	
738	木制资料柜(四门)|圣奥 1647*400*1600 GB/T14532|细木工板|	圣奥 845*800*400 GB/T14532|高密度板|	湖南省子金林办公家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	1,256.41	837.61	940.00	70	660.00	-21.20	
739	茶几|600*600|	茶几|600*600|	湖南省子金林办公家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	1,511.11	1,007.38	1,200.00	70	840.00	-16.62	
740	空调|KFR-72LW/SDY-GA01	空调|KFR-72LW/SDY-GA|01	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	2	2012/09	2012/09	8,444.44	5,488.90	6,500.00	80	5,200.00	-5.26	
741	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	新煌集团湘潭友华家电有限公司	台	7	2012/09	2012/09	12,564.10	8,166.68	9,570.00	80	7,660.00	-6.20	
742	镜头|NIKON f/2.8D 16MM	镜头|NIKON f/2.8D 16MM||	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2012/05	2012/05	4,658.12	2,717.22	3,590.00	65	2,330.00	-14.25	
743	数码照相机|NIKON D800	数码照相机|NIKON D800||	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2012/05	2012/05	24,188.03	14,109.72	18,630.00	75	13,970.00	-0.99	
744	空调|格力KFR-120LW	空调|格力KFR-120LW||	湘潭新天马家电有限公司	台	2	2012/06	2012/06	11,196.58	6,717.96	8,550.00	80	6,840.00	1.82	
745	空调|KFR-72LW/SDY-GA1	空调|KFR-72LW/SDY-GA||1	湘潭新天马家电有限公司	台	3	2012/06	2012/06	11,794.87	7,076.94	8,970.00	80	7,180.00	1.46	
746	空调|KFR-72LW/SDY-GA2	空调|KFR-72LW/SDY-GA||2	湖南省正东家电有限公司	台	1	2012/06	2012/06	4,230.77	2,538.49	3,250.00	80	2,600.00	2.42	
747	空调|KFR-35GW/DY-GA1	空调|KFR-35GW/DY-GA||1	湘潭新天马家电有限公司	台	32	2012/06	2012/06	54,153.85	32,492.34	41,030.00	80	32,820.00	1.01	
748	空调|KFR-35GW/DY-GA2	空调|KFR-35GW/DY-GA||2	湘潭新天马家电有限公司	台	13	2012/06	2012/06	23,692.33	21,059.83	17,780.00	80	14,220.00	-32.48	
749	空调|KFR-35GW/DY-GA3	空调|KFR-35GW/DY-GA||3	湘潭新天马家电有限公司	台	2	2012/06	2012/06	3,384.62	2,030.78	2,560.00	80	2,050.00	0.95	
750	柜式空调机|KF-72LW/Y-XA(E5)1	柜式空调机|KF-72LW/Y-XA(E5)||1	湘潭新天马家电有限公司	台	2	2012/06	2012/06	7,863.24	6,989.58	5,980.00	80	4,780.00	-31.61	
751	柜式空调机|KF-72LW/Y-XA(E5)2	柜式空调机|KF-72LW/Y-XA(E5)||2	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2012/06	2012/06	3,931.62	2,358.96	2,990.00	80	2,390.00	1.32	
752	茶几|1200*600*430	|1200*600*430||	湖南省子金林办公家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	938.46	625.65	680.00	70	480.00	-23.28	
753	皮椅|震旦 655*715*995 QB/T2280	|震旦 655*715*995 QB/T2280||	湖南震之和家具有限公司	台	2	2012/10	2012/10	5,124.79	3,416.56	3,930.00	70	2,750.00	-19.51	
754	皮椅|震旦 655*715*1185 QB/T2280	|震旦 655*715*1185 QB/T2280||	湖南震之和家具有限公司	台	1	2012/10	2012/10	3,022.22	2,014.82	2,310.00	70	1,620.00	-19.60	
755	办公家具一套	定制	长沙市岳麓区富信家具店	台	1	2013/08	2013/08	49,986.00	41,655.00	40,600.00	90	36,540.00	-12.28	
756	办公椅130830	荣爵CHE-01	震之和家具有限公司	台	2	2013/08	2013/08	11,829.06	9,857.56	9,570.00	90	8,610.00	-12.66	
757	不锈钢资料柜	2000*1000*550	湘潭市雨湖区鼎盛家具厂	台	4	2013/11	2013/11	1,840.00	1,625.32	1,370.00	95	1,300.00	-20.02	
758	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
759	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
760	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
761	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
762	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
763	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
764	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
765	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
766	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
767	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
768	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
769	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
770	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
771	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
772	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
773	空调|格力KFR-120LW	空调|格力KFR-120LW||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	6,068.38	3,034.20	4,190.00	70	2,930.00	-3.43	
774	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
775	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427（S510437CN）	戴尔 INSPIRON 1427	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/08	2011/08	3,572.65	1,548.18	2,480.00	50	1,240.00	-19.91	
776	电脑|DELL 530S	DELL 530S||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2011/08	2011/08	5,384.62	2,333.37	3,760.00	50	1,880.00	-19.43	
777	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427（S510437CN）	戴尔 INSPIRON	湘潭市七喜电脑有限公司	台	2	2011/08	2011/08	7,145.30	3,096.29	4,960.00	50	2,480.00	-19.90	
778	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/09	2011/09	1,794.87	807.73	1,200.00	70	840.00	4.00	
779	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|KFR-72LW/SDY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/09	2011/09	4,358.97	1,961.55	2,990.00	70	2,090.00	6.55	
780	打印机|HP 1008	打印机|HP 1008||	长沙蓝惠电脑有限公司	台	1	2011/09	2011/09	1,068.38	480.77	770.00	50	390.00	-18.88	
781	台式电脑	|DELL 220S||	湘潭世杰科技有限公司	台	1	2011/09	2011/09	2,692.31	1,211.56	1,880.00	50	940.00	-22.41	
782	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
783	笔记本电脑|戴尔 INSPIRON 1427（S510437CN）	戴尔 INSPIRON 1427	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,675.21	1,837.63	2,480.00	55	1,360.00	-25.99	
784	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
785	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
786	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
787	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
788	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
789	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
790	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
791	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
792	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
793	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
794	电脑|HP DX 2310（107）	HP DX 2310（107）||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	2,905.98	1,453.02	1,970.00	55	1,080.00	-25.67	
795	台式电脑	|HP 2355||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,333.33	1,666.65	2,310.00	55	1,270.00	-23.80	
796	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|KFR-72LW/SDY-GA||	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2011/08	2011/08	4,188.03	1,814.83	2,910.00	70	2,040.00	12.41	
797	空调|KFR-35GW/DY-GA	空调|KFR-35GW/DY-GA||	湖南恒正科技有限公司	台	4	2011/08	2011/08	6,769.23	2,933.35	4,790.00	70	3,350.00	14.20	
798	电脑|DELL 530S	DELL 530S||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2011/08	2011/08	2,692.31	1,166.69	1,880.00	50	940.00	-19.43	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
799	打印机	LQ-300K	爱普生	台	2	2006/03	2006/03	5,129.67	3,022.69	100.00		100.00	-96.69	
800	组合式空调机组	SGT580S	上海新晃空调设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	637,582.01	357,237.20	327,010.00	15	49,050.00	-86.27	
801	组合式空调机组	SGT680S	上海新晃空调设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	827,133.42	463,442.89	424,100.00	15	63,620.00	-86.27	
802	打印机HP 2055D	打印机HP 2055D	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/10	2009/10	2,179.49	145.37	1,280.00	15	190.00	30.70	
803	音响一套	音箱MISSION CL12	长沙天祥电子科技有限公司	台	1	2009/10	2009/10	57,800.00	3,853.36	34,620.00	15	5,190.00	34.69	
804	数码相机佳能5D MAKER2	数码相机佳能5D MAKER2	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2009/10	2009/10	33,324.78	2,221.70	19,910.00	45	8,960.00	303.29	
805	海尔空调	KFR-120LW	湘潭市中兴电器有限公司	台	4	2006/03	2006/03	62,035.01	34,758.26	4,800.00		4,800.00	-86.19	
806	茶水柜	S805-GZ-4I010A	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	2	2005/11	2005/11	5,290.00	0.00	300.00		300.00		
807	茶水柜	S805-GZ-4I010B	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	2	2005/11	2005/11	5,460.00	0.00	400.00		400.00		
808	茶水柜	S805-GZ-4I011	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/11	2005/11	2,645.00	0.00	200.00		200.00		
809	条桌	S805-MR-4H010	上海震旦家具有限公司长沙分公司	台	8	2005/11	2005/11	98,312.00	0.00	6,300.00		6,300.00		
810	单位沙发	常规SL-6011布艺	长沙市雅卓文仪家具有限公司	台	8	2006/12	2006/12	10,728.00	7,887.67	800.00		800.00	-89.86	
811	电视机柜	1500*550*600SL-6011胡桃木	长沙市雅卓文仪家具有限公司	台	4	2006/12	2006/12	10,432.00	7,670.07	800.00		800.00	-89.57	
812	摄像机索尼 HVR-Z5C HDV 便携式	摄像机|索尼 HVR-Z5C HDV 便携式	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2009/12	2009/12	29,914.53	2,991.45	17,860.00	45	8,040.00	168.77	
813	空调KFR-35GW/DY-GA	空调KFR-35GW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/12	2009/12	1,666.67	166.67	1,030.00	45	460.00	175.99	
814	空调KFR-35GW/DY-GA	空调KFR-35GW/DY-GA	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2009/12	2009/12	3,333.33	333.33	1,970.00	45	890.00	167.00	
815	空调美的KFR-120LW/DY-GA	空调|美的KFR-120LW/DY-GA	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/12	2009/12	5,811.97	581.19	3,500.00	45	1,580.00	171.86	
816	空调KFR-250LW	空调KFR-250LW	湘潭新天马家电有限公司	台	1	2009/12	2009/12	14,188.03	1,418.81	8,460.00	45	3,810.00	168.53	
817	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湘潭市七喜电脑有限公司	台	10	2009/12	2009/12	22,393.16	2,239.32	13,680.00	15	2,050.00	-8.45	
818	电脑HP DX 2310（107）	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/12	2009/12	3,076.92	307.72	1,880.00	15	280.00	-9.01	
819	电脑HP DX 2310（107）1	电脑HP DX 2310（107）	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/12	2009/12	3,076.92	307.72	1,880.00	15	280.00	-9.01	
820	台式电脑DELL 220	台式电脑DELL 220	湖南恒正科技有限公司	台	2	2009/12	2009/12	6,153.85	615.41	3,760.00	15	560.00	-9.00	
821	打印机爱普生653K	打印机爱普生653K	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/12	2009/12	1,504.27	150.45	940.00	15	140.00	-6.95	
822	打印机HP 2055D	打印机HP 2055D	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/12	2009/12	2,094.02	209.42	1,280.00	15	190.00	-9.27	
823	打印机HP 2055D	打印机HP 2055D	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/12	2009/12	2,094.02	209.42	1,280.00	15	190.00	-9.27	
824	传真机松下778CN	传真机松下778CN	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2009/12	2009/12	2,094.02	209.42	1,280.00	15	190.00	-9.27	
825	空调|格力KFR-120LW	空调|格力KFR-120LW||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/06	2010/06	5,811.97	1,162.39	3,930.00	55	2,160.00	85.82	
826	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|格力KFR-120LW||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/06	2010/06	3,589.75	717.95	2,480.00	55	1,360.00	89.43	
827	摄影包|坦克 UD-60	摄影包|坦克 UD-60||	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	1	2010/06	2010/06	1,282.05	997.14	850.00	25	210.00	-78.94	
828	空调|KFR-72LW/SDY-GA	空调|格力KFR-120LW||	湖南恒正科技有限公司	台	1	2010/06	2010/06	3,589.74	717.97	2,480.00	55	1,360.00	89.42	
829	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
830	台式电脑	|DELL 220||	湖南联维科技发展有限公司	台	1	2010/04	2010/04	2,991.45	498.56	2,050.00	20	410.00	-17.76	
831	打印机	EPSON305K	湖南三德科技发展有限公司	台	1	2004/12	2004/12	2,500.00	0.00	-		0.00		无实物
832	小倍低音号	前进115	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	5,990.40	2,218.04	600.00		600.00	-72.95	
833	小号	YMH335	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,457.00	909.79	200.00		200.00	-78.02	
834	小号	YMH335	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,457.00	909.79	200.00		200.00	-78.02	
835	小号	YMH335	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,457.00	909.79	200.00		200.00	-78.02	
836	小号	YMH335	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,457.00	909.79	200.00		200.00	-78.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
837	圆号	前进1665K	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	2,819.70	1,044.08	400.00		400.00	-61.69	
838	圆号	前进1665K	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	2,819.70	1,044.08	400.00		400.00	-61.69	
839	萨克斯	BE YMH275	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	6,786.00	2,512.58	800.00		800.00	-68.16	
840	萨克斯	BE YMH275	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	6,786.00	2,512.58	800.00		800.00	-68.16	
841	萨克斯	BE YMH275	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	6,786.00	2,512.58	800.00		800.00	-68.16	
842	萨克斯	BE YMH275	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	6,786.00	2,512.58	800.00		800.00	-68.16	
843	美的空调	KFR-36GW/ADY	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	2002/04	2002/04	3,400.00	0.00	200.00		200.00		
844	喷墨打印机	佳能4650	佳能	台	1	2001/03	2001/03	2,452.50	0.00	-		0.00		无实物
845	喷墨打印机	BJC4650	佳能	台	1	1999/05	1999/05	3,230.00	0.00	-		0.00		无实物
846	喷墨打印机	佳能4650	佳能	台	1	2001/03	2001/03	2,452.50	0.00	-		0.00		无实物
847	喷墨打印机	佳能4650	佳能	台	1	2001/03	2001/03	2,452.50	0.00	-		0.00		无实物
848	开水器	恒达12KW	广州恒达	台	1	1999/06	1999/06	3,130.00	0.00	200.00		200.00		
849	刻录机	清华	清华同方	台	1	1999/12	1999/12	4,040.57	0.00	-		0.00		无实物
850	空调	KFR-50LW(BP)	海尔	台	1	1999/05	1999/05	9,716.00	0.00	600.00		600.00		
851	空调	2P 分体		台	1	2001/08	2001/08	4,580.00	0.00	300.00		300.00		
852	空调	2P 分体		台	1	2001/08	2001/08	4,580.00	0.00	300.00		300.00		
853	空调	海尔空调71/EF	海尔	台	1	2002/07	2002/07	8,300.00	0.00	500.00		500.00		
854	空调	KF-25GW*2/MF	格力集团	台	1	2001/06	2001/06	5,810.00	0.00	400.00		400.00		
855	空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/07	1998/07	2,782.00	0.00	200.00		200.00		
856	空调	春兰KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/07	1998/07	2,782.00	0.00	200.00		200.00		
857	空调	春兰KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/07	1998/07	2,782.00	0.00	200.00		200.00		
858	空调	春兰KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/07	1998/07	2,782.00	0.00	200.00		200.00		
859	阿里热水器	VMH100	北京方庄购物中心股份有限	台	1	2000/11	2000/11	2,548.00	0.00	200.00		200.00		
860	开水器	恒达12KW	广州恒达	台	1	1999/06	1999/06	3,130.00	0.00	200.00		200.00		
861	空调	科龙空调KFR-25GW/RF	湘潭市汇通科贸有限公司	台	1	2002/07	2002/07	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
862	空调	科龙空调KFR-71LW/EYF	湘潭市汇通科贸有限公司	台	1	2002/07	2002/07	5,950.00	0.00	400.00		400.00		
863	空调	科龙空调KFR-71LW/EYF	湘潭市汇通科贸有限公司	台	1	2002/07	2002/07	5,950.00	0.00	400.00		400.00		
864	空调	3p	格力集团	台	1	2001/10	2001/10	13,900.00	0.00	900.00		900.00		
865	空调机	大3P海尔	湘潭市国营韶山路五交化批	台	1	2000/08	2000/08	6,798.00	0.00	400.00		400.00		
866	空调机	KTR=359WL3555H	湘潭商业大厦	台	1	2000/09	2000/09	4,550.00	0.00	300.00		300.00		
867	录象机	松下	松下	台	1	1999/12	1999/12	4,040.57	0.00	300.00		300.00		
868	空调	春兰KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/07	1998/07	2,782.00	0.00	200.00		200.00		
869	空调	海尔KFR-50GW/C	海尔	台	1	1999/05	1999/05	7,469.00	0.00	500.00		500.00		
870	空调	海尔KFRD -71LW/SF	海尔	台	1	2001/04	2001/04	8,600.00	0.00	600.00		600.00		
871	空调	海尔KFRD -71LW/SF	海尔	台	1	2001/04	2001/04	8,600.00	0.00	600.00		600.00		
872	空调	科龙空调KFR-25GW/RF	湘潭市汇通科贸有限公司	台	1	2002/07	2002/07	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
873	空调	科龙空调KFR-25GW/RF	湘潭市汇通科贸有限公司	台	1	2002/07	2002/07	2,250.00	0.00	100.00		100.00		
874	喷墨打印机	佳能4650	佳能	台	1	1999/03	1999/03	2,750.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
875	格力空调	KFR-120LW	格力	台	1	2003/06	2003/06	11,310.00	0.00	700.00		700.00		
876	格力空调	KFR-120LW	格力	台	1	2003/06	2003/06	11,310.00	0.00	700.00		700.00		
877	格力空调	KFR-120LW	格力	台	1	2003/06	2003/06	11,310.00	0.00	700.00		700.00		
878	格力空调	KFR-120LW	格力	台	1	2003/06	2003/06	11,310.00	0.00	700.00		700.00		
879	格力空调	GREE	格力	台	1	2000/10	2000/10	4,600.00	0.00	300.00		300.00		
880	柜式空调	KFR-D50		台	1	1998/07	1998/07	15,064.50	0.00	1,000.00		1,000.00		
881	柜式空调	KFR-D50		台	1	1998/07	1998/07	15,064.50	0.00	1,000.00		1,000.00		
882	柜式空调	KFR-D50		台	1	1998/07	1998/07	15,064.50	0.00	1,000.00		1,000.00		
883	柜式空调	KFR-73LW/3CFG	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	6,000.00	0.00	400.00		400.00		
884	柜式空调器	美的 KFR-120LW/SDY-S	美的	台	1	2003/12	2003/12	5,900.00	0.00	400.00		400.00		
885	柜式空调器	美的 KFR-71LW/DY-S	美的	台	1	2003/12	2003/12	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
886	空调	RFD135P	海尔	台	1	1999/12	1999/12	18,880.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
887	海尔空调	KFK-50LW	湘潭卓正实业有限公司	台	1	1999/12	1999/12	7,330.00	0.00	500.00		500.00		
888	电视机	长虹-9B38	湘潭广播电城	台	1	2000/08	2000/08	2,420.00	0.00	200.00		200.00		
889	打印机	LQ-1600K	爱普生	台	1	1998/05	1998/05	3,200.00	0.00	-		0.00		无实物
890	打印机	NX-100		台	1	1998/11	1998/11	4,750.00	0.00	-		0.00		无实物
891	打印机	EPSON LQ-1900KII+	爱普生	台	1	1999/01	1999/01	2,300.00	0.00	-		0.00		无实物
892	打印机	EPSON LQ-1900KII+	爱普生	台	1	1999/01	1999/01	2,300.00	0.00	-		0.00		无实物
893	打印机	LQ-1600III	爱普生	台	1	1998/04	1998/04	4,300.00	0.00	-		0.00		无实物
894	大班台桌子	通用	韶山德盛家俱厂	台	1	1998/06	1998/06	4,800.00	0.00	300.00		300.00		
895	大电子钟	KL-35	长沙鸿德电子电器有限公司	台	1	2001/02	2001/02	2,527.20	0.00	200.00		200.00		
896	打印机	BJC-4650	佳能	台	1	2000/09	2000/09	2,379.96	0.00	-		0.00		无实物
897	打印机	佳能4650	佳能	台	1	2000/05	2000/05	3,015.00	0.00	-		0.00		无实物
898	复印机	5518施乐	施乐	台	1	1996/03	1996/03	27,000.00	0.00	-		0.00		无实物
899	复印机	FT5840	市康拓办公设备经营部	台	1	1997/08	1997/08	39,000.00	0.00	-		0.00		无实物
900	复印机	理光4418	理光	台	1	1996/08	1996/08	29,300.00	0.00	-		0.00		无实物
901	复印机	施东88C2TT	上海施乐复印机公司	台	1	2000/08	2000/08	32,500.00	0.00	-		0.00		无实物
902	复印机	FP-7722	松下	台	1	1998/12	1998/12	26,500.00	0.00	-		0.00		无实物
903	打印机	LQ-1600KIII	爱普生	台	1	1998/07	1998/07	3,100.00	0.00	-		0.00		无实物
904	打印机	激光 HP 4VC	惠普	台	1	1996/08	1996/08	21,888.00	0.00	-		0.00		无实物
905	打印机	佳能4650	佳能	台	1	2001/03	2001/03	2,406.22	0.00	-		0.00		无实物
906	打印机			台	1	1999/12	1999/12	2,450.00	0.00	-		0.00		无实物
907	传真机	L380	佳能	台	1	1998/10	1998/10	11,400.00	0.00	-		0.00		无实物
908	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
909	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
910	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
911	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
912	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
913	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
914	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
915	春兰空调	KCD-31/FG	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,146.00	0.00	200.00		200.00		
916	春兰空调	KCD-31E	春兰	台	1	1998/09	1998/09	3,050.00	0.00	200.00		200.00		
917	不锈钢茶几	1500*600*1000	长沙	台	1	2001/04	2001/04	2,825.65	0.00	200.00		200.00		
918	不锈钢鞋架	90*83*34	自制	台	1	2001/04	2001/04	3,182.40	0.00	200.00		200.00		
919	不锈钢鞋架	90*83*34	自制	台	1	2001/04	2001/04	3,182.40	0.00	200.00		200.00		
920	传真机	SF4100	三星	台	1	1998/11	1998/11	4,400.00	0.00	-		0.00		无实物
921	传真机	三星SF3110	三星	台	1	1998/10	1998/10	8,200.00	0.00	-		0.00		无实物
922	传真机	三星SF-110T	蓝威电脑公司	台	1	1998/12	1998/12	1,950.00	0.00	-		0.00		无实物
923	不锈钢资料柜	2000*600*2000	长沙	台	1	2001/04	2001/04	4,735.19	0.00	300.00		300.00		
924	传真6500喷打印机	6500	佳能	台	1	2000/10	2000/10	3,881.25	0.00	100.00		100.00		
925	传真机	三星SF110T	三星	台	1	1998/04	1998/04	2,580.00	0.00	-		0.00		无实物
926	传真机			台	1	2001/03	2001/03	7,395.28	0.00	-		0.00		无实物
927	传真机	FAX-2380	三星	台	1	1998/11	1998/11	4,400.00	0.00	-		0.00		无实物
928	传真机	SF4100	佳能公司	台	1	1998/12	1998/12	9,200.00	0.00	-		0.00		无实物
929	传真机	CANONL388	佳能公司	台	1	2003/12	2003/12	5,250.00	0.00	-		0.00		无实物
930	传真机	佳能FAX-2380	佳能公司	台	1	1997/09	1997/09	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
931	传真机	佳能FAX-2380	佳能公司	台	1	1998/10	1998/10	11,000.00	0.00	-		0.00		无实物
932	打印机	EPSON STYLUS 1520K	爱普生	台	1	2001/03	2001/03	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
933	打印机	EPSON STYLUS 1520K	爱普生	台	1	2001/03	2001/03	5,800.00	0.00	-		0.00		无实物
934	打印机	EPSON1600KIII型	爱普生	台	1	1999/05	1999/05	3,486.60	0.00	-		0.00		无实物
935	打印机	CANON4310	佳能公司	台	1	1999/07	1999/07	2,600.00	0.00	-		0.00		无实物
936	打印机	HP1010	惠普	台	1	2000/08	2000/08	3,050.00	0.00	-		0.00		无实物
937	打印机	HP Deskjet 1120C	惠普	台	1	2000/03	2000/03	4,150.00	0.00	-		0.00		无实物
938	打印机	A3	爱普生	台	1	2000/05	2000/05	3,080.00	0.00	-		0.00		无实物
939	打印机	HP6L	惠普	台	1	1998/11	1998/11	5,110.47	0.00	-		0.00		无实物
940	打印机	HP LASTER6L	惠普	台	1	1999/04	1999/04	3,400.00	0.00	-		0.00		无实物
941	打印机		领料	台	1	1999/06	1999/06	10,080.00	0.00	-		0.00		已申请报废
942	打印机	BJC-4650	佳能	台	1	2000/11	2000/11	2,380.00	0.00	-		0.00		无实物
943	打印机	EPSON	爱普生	台	1	2000/03	2000/03	2,920.00	0.00	-		0.00		无实物
944	打印机	HP6L	惠普	台	1	2000/08	2000/08	3,250.00	0.00	-		0.00		无实物
945	打印机	BTC-4650	佳能	台	1	2000/08	2000/08	2,901.60	0.00	-		0.00		无实物
946	打印机	HPLAGERJET6L	惠普	台	1	2000/11	2000/11	3,250.00	0.00	-		0.00		无实物
947	打印机	HPLASERTET5000LE	惠普	台	1	2000/12	2000/12	11,800.00	0.00	-		0.00		无实物
948	打印机	cannon6500	佳能	台	1	2000/04	2000/04	4,218.75	0.00	-		0.00		无实物
949	打印机	BJC-6500	佳能	台	1	2000/06	2000/06	3,650.00	0.00	-		0.00		无实物
950	打印机			台	1	1999/06	1999/06	6,300.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
951	打印机	cannon4650	佳能	台	1	2000/05	2000/05	2,587.50	0.00	-		0.00		无实物
952	打印机	cannon4650	佳能	台	1	2000/05	2000/05	2,587.50	0.00	-		0.00		无实物
953	打印机	cannon4650	佳能	台	1	2000/05	2000/05	2,587.50	0.00	-		0.00		无实物
954	打印机	BJC-4650	佳能	台	1	2001/02	2001/02	2,626.98	0.00	-		0.00		无实物
955	点歌软件	新德利KTV点歌系统	长沙市芙蓉区泰华科技经营	台	1	2002/02	2002/02	5,000.00	1,573.46	300.00		300.00	-80.93	
956	激光打印机	佳能3500	佳能集团	台	1	2007/04	2007/04	5,450.00	0.00	100.00		100.00		
957	激光打印机	HP3500	湘潭市威科计算机信息技术有限	台	1	2005/04	2005/04	6,850.00	0.00	100.00		100.00		
958	PC系统(含软件,打印机,UPS电源)	dell 200		台	1	2006/03	2006/03	154,580.50	0.00	100.00		100.00		
959	激光打印机	HP6L	惠普	台	1	2000/10	2000/10	3,460.00	0.00	-		0.00		无实物
960	激光打印机	HP5100LE（含网络连接器及外设	惠普	台	1	2003/12	2003/12	9,800.00	0.00	-		0.00		无实物
961	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
962	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
963	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
964	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
965	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
966	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
967	分体空调	KFR-32GW/DF	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	2,780.00	0.00	200.00		200.00		
968	分体空调	KFR-32GW/DF	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	2,780.00	0.00	200.00		200.00		
969	分体空调	KFR-32GW/DF	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	2,780.00	0.00	200.00		200.00		
970	分体空调	KFR-45GW/C	湘潭市冷源亚普经贸中心	台	1	2002/01	2002/01	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
971	机车空调机组	KLS型	领料	台	1	1999/09	1999/09	57,400.00	1,722.00	3,700.00		3,700.00	114.87	
972	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
973	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,955.00	0.00	-		0.00		无实物
974	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,955.00	0.00	-		0.00		无实物
975	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	1998/09	1998/09	2,400.00	0.00	-		0.00		无实物
976	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	1998/09	1998/09	2,400.00	0.00	-		0.00		无实物
977	对讲机	TK-308	健伍	台	1	1998/11	1998/11	2,400.00	0.00	200.00		200.00		
978	对讲机	TK-308	健伍	台	1	1998/11	1998/11	2,400.00	0.00	200.00		200.00		
979	投影机	TLP-T60M	东芝公司	台	1	2004/02	2004/02	22,800.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
980	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
981	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
982	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
983	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
984	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
985	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
986	对讲机	TK308	健伍	台	1	1999/07	1999/07	2,609.38	0.00	-		0.00		无实物
987	交换机	CISCO 355024-S-SMI	思科公司	台	1	2004/11	2004/11	16,500.00	0.00	1,100.00		1,100.00		
988	交换机	CISCO 355024-S-SMI	思科公司	台	1	2004/11	2004/11	16,500.00	0.00	-		0.00		已申请报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
989	交换机	华为2403-H	华为公司	台	1	2004/11	2004/11	3,980.00	0.00	300.00		300.00		
990	电话语音集中系统	16语音通道，1短信通道	南京科润	台	1	2005/01	2005/01	54,000.00	0.00	3,500.00		3,500.00		
991	多媒体广域网系统集成	生产楼HDX视频会议系统	中国电信集团系统集成有限公司	台	1	2005/06	2005/06	55,055.70	0.00	23,500.00	15	3,530.00		
992	多媒体广域网系统集成	生产楼HDX视频会议系统	中国电信集团系统集成有限公司	台	1	2005/09	2005/09	128,463.30	0.00	54,870.00	15	8,230.00		
993	交换机	CISCO WS-C3550-12G	思科公司	台	1	2006/02	2006/02	86,100.00	0.00	-		0.00		已申请报废
994	交换机	CISCO WS-C2950C-24	思科公司	台	1	2006/02	2006/02	20,300.00	0.00	10,430.00	15	1,560.00		
995	交换机	CISCO WS-C3550-48-SMI	思科公司	台	1	2006/02	2006/02	42,300.00	0.00	21,710.00	15	3,260.00		
996	全自动114及配件	南京雅信　16语音通道	南京雅信	台	1	2002/07	2002/07	23,000.00	0.00	9,830.00	15	1,470.00		
997	液压缸	336/100		台	1	1999/08	1999/08	136,428.49	0.00	8,700.00		8,700.00		
998	乙拱机			台	1	2001/02	2001/02	11,300.00	0.00	700.00		700.00		
999	硬盘	quantum15G	昆腾	台	1	2000/06	2000/06	1,503.45	0.00	-		0.00		配件
1000	硬盘	quantum15G	昆腾	台	1	2000/06	2000/06	1,503.45	0.00	-		0.00		配件
1001	主厂房用电备品备件		天水长征开关厂	台	1	1998/11	1998/11	149,162.80	0.00	9,600.00		9,600.00		
1002	资料柜	2000*600*2001	鼎盛家具教学设备厂	台	1	1999/08	1999/08	4,200.00	0.00	300.00		300.00		
1003	自动电热水器	ZK-90	裕和厨具电器有限公司	台	1	2001/02	2001/02	3,346.20	0.00	200.00		200.00		
1004	中意冰箱	伊莱克斯218	长沙电冰箱厂	台	1	1993/12	1993/12	2,550.00	0.00	200.00		200.00		
1005	工控机	（P41.7G/17"纯屏彩显	研华	台	1	2006/09	2006/09	7,400.00	0.00	600.00		600.00		
1006	交换机	CISCO WS-C3550-48-SMI	思科公司	台	1	2006/02	2006/02	42,300.00	0.00	3,300.00		3,300.00		
1007	交换机	24口S2403H(带网管功)	华为	台	1	2006/09	2006/09	3,800.00	118.86	300.00		300.00	152.40	
1008	好会通电话会议系统	HHT-HC-1	深圳市好会通科技	台	1	2006/09	2006/09	3,861.00	120.64	300.00		300.00	148.67	
1009	数字录音设备	哈里斯　32通道	长沙嘉迪科技发展有限公司	台	1	2006/10	2006/10	26,000.00	1,083.44	2,000.00		2,000.00	84.60	
1010	酸碱浓度计	TXN-01	领料	台	1	2004/11	2004/11	8,261.99	0.00	500.00		500.00		
1011	涝渣机监控	PELCO		台	1	2004/12	2004/12	145,999.99	0.00	62,390.00	15	9,360.00		
1012	分支机构（VPNM网点）	SJW08-200	领料	台	1	2004/10	2004/10	45,500.00	0.00	2,900.00		2,900.00		
1013	防爆空调机组	BFFR-70LW/SA3E2(380V)	上海亿思科	台	1	2005/09	2005/09	21,000.00	0.00	1,400.00		1,400.00		
1014	华凌空调	KFR-75/S	华凌	台	1	1998/09	1998/09	11,530.00	0.00	700.00		700.00		
1015	华凌空调	KFR-75/S	华凌	台	1	1998/09	1998/09	11,530.00	0.00	700.00		700.00		
1016	立柜式空调机	制冷量14.2KW,功率4.86KW	大唐环境科技工程有限公司	台	2	2006/03	2006/03	89,873.05	50,355.86	6,900.00		6,900.00	-86.30	
1017	立柜式空调机	制冷量4.8KW,功率1.8KW	大唐环境科技工程有限公司	台	1	2006/03	2006/03	5,135.60	2,877.46	400.00		400.00	-86.10	
1018	立柜式空调机	制冷量7000KW,制冷量5000KW,功率2.85KW	大唐环境科技工程有限公司	台	4	2006/03	2006/03	51,356.03	28,774.79	4,000.00		4,000.00	-86.10	
1019	三菱重工海尔空调	RF13WD	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	1	2005/11	2005/11	11,550.00	0.00	700.00		700.00		
1020	三菱重工海尔空调	RFD75WEAR	湖南卓正科技实业发展有限公司	台	2	2006/07	2006/07	17,360.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1021	立柜式空调机		大唐环境科技工程有限公司	台	10	2006/03	2006/03	385,170.21	215,810.85	29,600.00		29,600.00	-86.28	
1022	碎纸机	C-220	领料	台	1	1999/11	1999/11	2,780.00	0.00	200.00		200.00		
1023	投影仪	SONY VPL-PX11	索尼公司	台	1	2003/12	2003/12	21,880.00	0.00	-		0.00		无实物
1024	网络交换机	WS-C3550-126	思科	台	1	2003/05	2003/05	65,969.20	0.00	4,200.00		4,200.00		
1025	微机	PIII550F/128M/20G	领料	台	1	2000/05	2000/05	11,400.00	0.00	-		0.00		无实物
1026	对讲机	TK-308	健伍	台	1	2000/04	2000/04	2,400.00	0.00	-		0.00		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1027	餐桌	1600*700*740	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	5,126.00	0.00	400.00		400.00		
1028	会议桌	1500*3000*750	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/02	2006/02	16,555.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1029	值长椅	1*1	四川中润产业控股有限公司	台	3	2006/02	2006/02	6,669.00	0.00	500.00		500.00		
1030	餐桌	600*1800*650	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/02	2006/02	10,534.00	0.00	800.00		800.00		
1031	交换机	WS-C2950G-24-E	威科公司	台	2	2006/03	2006/03	94,930.26	0.00	-		0.00		已申请报废
1032	投影机|SHARP 850SA	投影机|SHARP 850SA||	湘潭市七喜电脑有限公司	台	1	2012/08	2012/08	3,974.36	2,517.10	3,080.00	70	2,160.00	-14.19	
1033	文件柜|欧林 900*450*1800 定做|钢制|	文件柜|欧林 900*450*1800 定做|钢制|	长沙欧林家具有限公司	台	4	2012/05	2012/05	8,263.25	4,820.24	6,500.00	65	4,230.00	-12.25	
1034	资料柜|欧林 900*450*1800 二层 定做|钢制|	资料柜|欧林 900*450*1800 二层 定做|钢制|	长沙欧林家具有限公司	台	4	2012/05	2012/05	8,642.74	5,041.59	6,500.00	65	4,230.00	-16.10	
1035	高清录像机|SONY HVR-M25C	高清录像机|SONY HVR-M25C||	长沙蓝惠电脑有限公司	台	1	2012/06	2012/06	29,572.65	17,743.58	22,740.00	65	14,780.00	-16.70	
1036	资料柜	欧林金属	鼎盛家具教学设备厂	台	30	2013/12	2013/12	51,338.46	46,204.62	41,030.00	95	38,980.00	-15.64	
1037	会议桌(W-301)	S805-GZ-4I010	上海鹿旦家具有限公司长沙分公司	台	2	2005/11	2005/11	199,980.00	0.00	12,800.00		12,800.00		
1038	会议桌	S805-MR-4K008环形	上海鹿旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/11	2005/11	46,148.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
1039	会议桌	S805-MR-4K008环形	上海鹿旦家具有限公司长沙分公司	台	1	2005/11	2005/11	46,148.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
1040	会议桌	S805-MR-4K009	上海鹿旦家具有限公司长沙分公司	台	8	2005/11	2005/11	92,048.00	0.00	6,000.00		6,000.00		
1041	三位沙发	常规SL-6011布艺	长沙市雅卓文仪家具有限公司	台	4	2006/12	2006/12	13,608.00	10,005.15	1,000.00		1,000.00	-90.01	
1042	四门衣柜	1750*600*1980SL-6011胡桃木	长沙市雅卓文仪家具有限公司	台	4	2006/12	2006/12	19,980.00	14,690.13	1,500.00		1,500.00	-89.79	
1043	乒乓球台	移动式乒乓球台	上海	台	1	2002/06	2002/06	2,160.00	719.66	100.00		100.00	-86.10	
1044	上低音号	前进132	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	2,398.50	888.10	200.00		200.00	-77.48	
1045	上低音号	前进132	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	2,398.50	888.10	200.00		200.00	-77.48	
1046	ACER 服务器	G700 B	威科	台	1	2003/09	2003/09	25,800.00	0.00	-		0.00		无实物
1047	BP机	精英		台	1	1998/09	1998/09	2,000.00	0.00	-		0.00		无实物
1048	BP机	精英王中文机		台	1	1998/08	1998/08	2,200.00	0.00	-		0.00		无实物
1049	BP机	精英王中文机		台	1	1998/08	1998/08	2,000.00	0.00	-		0.00		无实物
1050	东芝复印机	E-STUDIO-358	日本东芝	台	1	2003/11	2003/11	37,700.00	0.00	-		0.00		无实物
1051	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	2000/10	2000/10	2,538.68	0.00	-		0.00		无实物
1052	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	2000/10	2000/10	2,538.68	0.00	-		0.00		无实物
1053	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	2000/10	2000/10	2,538.68	0.00	-		0.00		无实物
1054	对讲机	KENWOOD	健伍	台	1	2000/10	2000/10	2,538.68	0.00	-		0.00		无实物
1055	调音设备			台	1	2001/05	2001/05	11,000.00	0.00	700.00		700.00		
1056	低音号（抱贝司）	前进112	大连前进	台	1	2003/02	2003/02	9,594.00	3,552.52	600.00		600.00	-83.11	
1057	测温仪	STBP30	美国	台	1	1998/04	1998/04	5,265.00	157.95	300.00		300.00	89.93	
1058	测温仪	STB	美国	台	1	1998/04	1998/04	3,490.00	104.70	200.00		200.00	91.02	
1059	测温仪	STB	美国	台	1	1998/04	1998/04	3,490.00	104.70	200.00		200.00	91.02	
1060	测温仪	STB	美国	台	1	1998/04	1998/04	3,490.00	104.70	200.00		200.00	91.02	
1061	测温仪	Raynger-ST 4r	巴仪器仪表	台	1	1998/04	1998/04	9,900.00	297.00	600.00		600.00	102.02	
1062	测温仪	Raynger-ST 4r	巴仪器仪表	台	1	1998/04	1998/04	9,900.00	297.00	600.00		600.00	102.02	
1063	测温仪	Raynger-ST 4r	巴仪器仪表	台	1	1998/04	1998/04	9,900.00	297.00	600.00		600.00	102.02	
1064	测温仪	STBP30	美国	台	1	1998/04	1998/04	5,265.00	157.95	300.00		300.00	89.93	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1065	示波器	FLUCK196	北京捷普创达科技有限公司	台	1	2003/06	2003/06	24,300.00	2,693.78	1,600.00		1,600.00	-40.60	
1066	蓄电池内阻测试仪	CLC-200	Aiber公司	台	1	2003/07	2003/07	43,500.00	5,115.28	2,800.00		2,800.00	-45.26	
1067	微电脑明渠流量计	STA-26,H=4M，4-20MA，220VAC，F=60HZ，负载500欧	湖南计量测试技术所	台	1	1998/11	1998/11	80,543.74	12,275.96	5,200.00		5,200.00	-57.64	
1068	生产区空调系统	700V1R22		台	1	2006/12	2006/12	250,717.00	149,383.85	19,300.00		19,300.00	-87.08	
1069	红外测温仪	IRCON	美国	台	1	1998/04	1998/04	3,490.00	104.70	200.00		200.00	91.02	
1070	红外测温仪	IRCON	美国	台	1	1998/04	1998/04	3,490.00	104.70	200.00		200.00	91.02	
1071	红外测温仪	Raynger MX2	巴仪器仪表	台	1	2003/05	2003/05	6,400.00	666.47	400.00		400.00	-39.98	
1072	红外线测温仪	HTR26	领料	台	1	2000/08	2000/08	13,750.00	412.50	900.00		900.00	118.18	
1073	平板式扫描仪	9700XL	中晶	台	1	2005/12	2005/12	8,800.00	0.00	600.00		600.00		
1074	观片灯	DF-2C15	上海高致精密仪器	台	1	2005/03	2005/03	11,466.00	0.00	700.00		700.00		
1075	磁轭探伤仪	CZX-12E	上海越磁电子科技	台	1	2005/03	2005/03	8,892.00	0.00	600.00		600.00		
1076	脱水机	TG-15	张家港海狮洪缘机械有限公	台	1	1999/10	1999/10	7,518.00	0.00	500.00		500.00		
1077	去湿机	AR-1382	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	1998/06	1998/06	4,280.00	0.00	300.00		300.00		
1078	去湿机	AR-1382	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	1998/06	1998/06	4,280.00	0.00	300.00		300.00		
1079	去湿机	AR-1382	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	1998/06	1998/06	4,280.00	0.00	300.00		300.00		
1080	全自动开水箱	CSB-4	领料	台	1	2000/10	2000/10	3,250.00	0.00	200.00		200.00		
1081	热水器	KZ100F	美的	台	1	2001/05	2001/05	2,280.00	0.00	100.00		100.00		
1082	新飞冷柜	BC/BD625G	新飞集团	台	1	2007/09	2007/09	3,230.77	0.00	1,620.00	20	320.00		
1083	光谱仪	WKX-10+WJJ-68型	长沙力环试验仪器设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	10,912.66	4,597.87	800.00		800.00	-82.60	
1084	光谱仪	WKX-5+WJJ-22型	长沙力环试验仪器设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	11,085.88	4,670.96	900.00		900.00	-80.73	
1085	超声波厚仪	AD-3253B	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	9,931.10	4,184.34	800.00		800.00	-80.88	
1086	S02/02分析仪	U23		台	1	2006/03	2006/03	673,439.22	0.00	51,800.00		51,800.00		
1087	烟尘测试仪	STEP-DUST-DAS3000		台	1	2006/03	2006/03	159,582.75	0.00	12,300.00		12,300.00		
1088	烟气参数测量子系统	TR-Ⅱ-640CEMS		台	1	2006/03	2006/03	47,874.83	0.00	3,700.00		3,700.00		
1089	湿度仪	HRN331		台	1	2006/03	2006/03	40,818.08	0.00	3,100.00		3,100.00		
1090	数据采集处理子系统	DUT-4000/Pt100		台	1	2006/03	2006/03	175,541.03	0.00	13,500.00		13,500.00		
1091	示波器	123	美国FLUKE	台	1	2006/03	2006/03	15,012.13	0.00	1,200.00		1,200.00		
1092	交流/直流钳形电流表	316	美国FLUKE	台	1	2006/03	2006/03	1,501.21	0.00	100.00		100.00		
1093	相序表	8031	日本共立	台	1	2006/03	2006/03	577.39	0.00	260.00	15	40.00		
1094	交/直流电压表	0-75-150-300-600	上海二表厂	台	2	2006/03	2006/03	3,117.90	0.00	200.00		200.00		
1095	微安表	100 1000uA	上海二表厂	台	2	2006/03	2006/03	2,540.51	0.00	200.00		200.00		
1096	氧中氢分析仪	GE XMTC-62-11		台	1	2006/03	2006/03	25,763.42	0.00	2,000.00		2,000.00		
1097	总排口计量及水质在线仪	LPV341.80.20000 LCW823 LZP959	长沙湘蓝科学仪器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	861,746.87	0.00	66,300.00		66,300.00		
1098	烟气采集器	CYA-CP101		台	1	2006/03	2006/03	339,244.71	0.00	26,100.00		26,100.00		
1099	高压开关动作特性测试仪	2228B	保定精艺	台	1	2006/03	2006/03	51,965.07	0.00	4,000.00		4,000.00		
1100	便携式酸度计	230A6	美国奥利龙	台	2	2006/03	2006/03	26,584.06	0.00	2,100.00		2,100.00		
1101	计算机操作台	2500*100*75	湖南省仪器仪表工业总公司	台	1	2006/03	2006/03	16,646.80	0.00	200.00		200.00		
1102	变压器变比测试仪	3628G	保定精艺	台	1	2006/03	2006/03	41,572.05	0.00	3,200.00		3,200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1103	便携式电导率仪	130A6	美国奥利龙	台	3	2006/03	2006/03	40,085.23	0.00	3,100.00		3,100.00		
1104	交/直流电流表	1A/5A	上海二表厂	台	2	2006/03	2006/03	3,117.90	0.00	200.00		200.00		
1105	标签机	C-100T	深圳市博迅达电子科技	台	1	2006/07	2006/07	5,200.00	0.00	400.00		400.00		
1106	资料台		四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/02	2006/02	4,151.00	0.00	300.00		300.00		
1107	喷淋用喷枪	KOMET AP 140-44‖	象山方正机械有限公司	台	20	2007/12	2007/12	63,000.00	0.00	4,900.00		4,900.00		
1108	脱硫控制办票台	1600*700*740	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/08	2006/08	3,321.00	0.00	300.00		300.00		
1109	值长台	4900MM*1150MM*760MM	上海震旦家具有限公司	台	1	2005/11	2005/11	26,900.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1110	数字超探仪	HS600	长沙美亚工贸有限公司	台	1	2006/03	2006/03	37,276.27	15,705.68	2,900.00		2,900.00	-81.54	
1111	超声波厚仪	DM4	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	28,638.53	12,066.39	2,200.00		2,200.00	-81.77	
1112	试验台	1800*750*800	四川中润产业控股有限公司	台	1	2006/02	2006/02	2,300.00	0.00	200.00		200.00		
1113	数字程控交换机扩容	400门	长沙嘉迪科技发展有限公司	台	1	2006/03	2006/03	468,746.98	0.00	240,340.00	15	36,050.00		
1114	数字程控调度交换机	哈里斯　512MAP	广州广哈通信有限公司	台	1	2006/03	2006/03	388,566.58	0.00	199,230.00	15	29,880.00		
1115	输煤扩播呼叫通讯系统	KZD-20E	沈阳和光电子技术有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,307,445.36	0.00	670,430.00	15	100,560.00		
1116	程控用户板	16UF/764314	长沙嘉迪科技发展有限公司	台	10	2006/03	2006/03	293,073.28	0.00	22,600.00		22,600.00		
1117	数字程控调度交换机	HARRIS MAP	广州广哈通信有限公司	台	1	2006/03	2006/03	2,194,833.38	0.00	1,125,560.00	15	168,830.00		
1118	保护及故障信息系统	POFIS100	成都府河电气集团有限公司	台	2	2006/03	2006/03	388,566.58	0.00	199,320.00	15	29,900.00		
1119	钠离子浓度计	710A5	美国奥利龙	台	3	2006/03	2006/03	47,056.57	0.00	3,600.00		3,600.00		
1120	氢气测报仪	87C	中国船舶重工集团公司第七研究院	台	1	2006/02	2006/02	4,200.00	0.00	300.00		300.00		
1121	电子分析天平	AEL-320	湘仪	台	2	2006/03	2006/03	25,561.59	0.00	2,000.00		2,000.00		
1122	介损测试仪	AL-6000E	山东泛华	台	1	2006/03	2006/03	62,935.47	0.00	4,900.00		4,900.00		
1123	压力校验仪及高压配管配件	AMETEK APC-E	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	61,637.69	0.00	4,700.00		4,700.00		
1124	回路校验仪	AMETEK JOFRA CSC100	北京恒基利源电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	43,508.96	0.00	3,400.00		3,400.00		
1125	电导率专用检定仪	BDS-6300	上海雷磁	台	1	2006/03	2006/03	1,742.84	0.00	100.00		100.00		
1126	兆欧表	BM120	美国	台	1	2006/03	2006/03	5,196.51	0.00	400.00		400.00		
1127	逆变器	科士达48VSIKVA	威科公司	台	1	2006/03	2006/03	12,742.32	0.00	1,000.00		1,000.00		
1128	氢气检漏报警仪	4点		台	1	2006/03	2006/03	38,645.13	0.00	3,000.00		3,000.00		
1129	交/直流毫安表	50mA	上海二表厂	台	2	2006/03	2006/03	2,540.51	0.00	200.00		200.00		
1130	自动测硫仪	5E-8S/AIII	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	69,713.44	0.00	5,400.00		5,400.00		
1131	等温式全自动量热仪	5E-AC8015	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	139,426.88	0.00	10,700.00		10,700.00		
1132	噪声分析仪	AWA6270+D	长沙桓泰科技发展有限公司	台	1	2006/03	2006/03	18,511.60	0.00	700.00		700.00		
1133	噪声分析仪	6270+D	长沙桓泰科技发展有限公司	台	1	2006/12	2006/12	5,800.00	0.00	700.00		700.00		
1134	仪表保护柜	BWX A3	大唐环境科技工程有限公司	台	13	2006/03	2006/03	97,688.53	57,564.11	7,500.00		7,500.00	-86.97	
1135	电子微压仪	SWEMA300-8	长沙华力泵业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	43,881.61	0.00	3,400.00		3,400.00		
1136	高温炉及控温仪	SX-4-10	天津泰斯特	台	1	2006/03	2006/03	2,265.69	0.00	200.00		200.00		
1137	接触型测温仪	TESTO 925	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/10	2006/10	5,700.00	0.00	400.00		400.00		
1138	电子天平	TP-5200	北分天普	台	1	2006/03	2006/03	2,540.51	0.00	200.00		200.00		
1139	电子天平	TP-5200	北分天普	台	1	2006/12	2006/12	2,200.00	0.00	200.00		200.00		
1140	16通道振动数据实时采集分析仪	VM 9510	成都市昕亚科技产业有限责任公司	台	1	2006/03	2006/03	237,258.65	0.00	18,300.00		18,300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1141	数字测振仪	VM-63	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	4	2006/05	2006/05	22,800.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1142	测振仪	VM63A	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	6	2006/10	2006/10	34,200.00	0.00	2,600.00		2,600.00		
1143	数字测振仪	VW-63	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	5	2005/10	2005/10	30,500.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
1144	箱式高温炉	XL-1-4KM	鹤壁市天龙煤质仪器有限公司	台	3	2006/03	2006/03	18,683.20	0.00	1,400.00		1,400.00		
1145	电桥	QJ24	上海电工	台	1	2006/03	2006/03	1,270.26	0.00	100.00		100.00		
1146	电桥	QJ44	上海电工	台	2	2006/03	2006/03	3,464.34	0.00	300.00		300.00		
1147	电桥	QJ57	上海电工	台	1	2006/03	2006/03	3,002.43	0.00	200.00		200.00		
1148	高温辐射仪	ROYTEK3I	长沙华力泵业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	26,790.88	0.00	2,100.00		2,100.00		
1149	红外测温仪	ST60	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	5	2005/10	2005/10	13,400.00	0.00	800.00		800.00		
1150	红外测温仪	ST60	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	4	2006/05	2006/05	11,560.00	0.00	900.00		900.00		
1151	红外测温仪	ST60	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	6	2006/10	2006/10	16,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1152	红外点温枪	ST60*B	美国雷泰	台	3	2006/03	2006/03	13,510.92	0.00	1,000.00		1,000.00		
1153	气相色谱仪及工作站	气相色谱仪:2000B	河南中分	台	1	2006/03	2006/03	130,131.76	0.00	66,750.00	15	10,010.00		
1154	数字大气压力表	上海中炫 BY-200P	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,850.02	0.00	100.00		100.00		
1155	精密压力表	西仪 YB-1601A	北京恒基利源电力设备有限公司	台	12	2006/03	2006/03	4,215.23	0.00	300.00		300.00		
1156	交/直流毫伏表	指针在中间/3mA	上海二表厂	台	1	2006/03	2006/03	1,270.26	0.00	100.00		100.00		
1157	视频会议系统	保利通HDX8000	中国电信	台	1	2006/03	2006/03	133,619.81	0.00	10,300.00		10,300.00		
1158	会议室MIS系统	广州优智升降系统	长沙高新区天龙科技发展有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,626,817.54	0.00	834,190.00	15	125,130.00		
1159	辅控仪表成套	WSS-481W	湖南万德威尔智能系统有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,421,243.86	0.00	728,890.00	15	109,330.00		
1160	主厂房内热控仪表成套	3SB3201-0AA11	湖南万德威尔智能系统有限公司	台	2	2006/03	2006/03	14,313,239.90	0.00	7,340,170.00	15	1,101,030.00		
1161	热工温度仪表	WRNK-09	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	1,209,539.65	0.00	620,340.00	15	93,050.00		
1162	全厂工业电视	DVR	北京爱维网电力电子有限公司	台	1	2006/03	2006/03	1,543,085.99	0.00	791,370.00	15	118,710.00		
1163	电子音响器	XXSY-9361A	上海福荣电子仪器有限公司	台	1	2006/03	2006/03	994.83	0.00	50.00		50.00		
1164	氧化锆02分析仪	Z0-22A	深圳市世纪天源环保技术有限公司	台	1	2006/03	2006/03	31,278.22	0.00	2,400.00		2,400.00		
1165	氧化锆02分析仪	Z0-22A	深圳市世纪天源环保技术有限公司	台	1	2006/12	2006/12	9,800.00	0.00	800.00		800.00		
1166	重锤式料位计	ZCHJ	北京豪力博科技开发有限公司	台	2	2006/12	2006/12	32,000.00	0.00	2,500.00		2,500.00		
1167	直流高压发生器	ZGS-C300KV/2MA	苏州华电	台	2	2006/03	2006/03	113,168.37	0.00	8,700.00		8,700.00		
1168	交/直流分压器	ZGSF-A/D-100KV	苏州华电	台	1	2006/03	2006/03	17,321.69	0.00	1,300.00		1,300.00		
1169	交/直流分压器	ZGSF-A/D-300KV	苏州华电	台	1	2006/03	2006/03	28,869.48	0.00	2,200.00		2,200.00		
1170	直流高压发生器	ZGS-Q100KV/2MA	苏州华电	台	2	2006/03	2006/03	36,952.94	0.00	2,900.00		2,900.00		
1171	运动粘度测定仪	ZHN1502	淄博中惠	台	1	2006/03	2006/03	15,534.48	0.00	1,200.00		1,200.00		
1172	交流电阻箱	ZX332	上海雷磁	台	2	2006/03	2006/03	3,485.67	0.00	300.00		300.00		
1173	放电计数器测试仪	ZXFCZI	苏州海沃	台	1	2006/03	2006/03	4,619.12	0.00	400.00		400.00		
1174	热继电器校验仪	ZY-500	中山正宇电气	台	1	2006/03	2006/03	15,012.13	0.00	1,200.00		1,200.00		
1175	多功能压力仪表检定系统	北空华信 HX6100	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	297,408.12	0.00	152,480.00	15	22,870.00		
1176	电动液压源	北空华信 HX7631	北京恒基利源电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	90,627.51	0.00	46,410.00	15	6,960.00		
1177	电动真空源	北空华信 HX7632	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	30,209.17	0.00	2,300.00		2,300.00		
1178	电动气压源	北空华信 HX7633	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	60,418.34	0.00	4,600.00		4,600.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1179	一等标准铂铑10-铂热电偶温度计	国产 S	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	30,443.35	0.00	2,300.00		2,300.00		
1180	数字压力校验仪	GE DRUCK DPI 610LP	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	116,531.36	0.00	9,000.00		9,000.00		
1181	数字压力校验仪	GE DRUCK DPI 610PC	北京恒基利源电力设备有限公司	台	6	2006/03	2006/03	256,224.23	0.00	19,700.00		19,700.00		
1182	密封式化验制样粉碎机	GJ-1型		台	1	2006/09	2006/09	5,500.00	0.00	-		0.00		已申请报废
1183	氢中氧分析仪	GPR-25	嘉兴立特电子	台	1	2006/03	2006/03	45,085.98	0.00	3,500.00		3,500.00		
1184	标准振筛机	GZS-1		台	1	2006/09	2006/09	4,200.00	0.00	-		0.00		已申请报废
1185	高精度多通道电子扫描仪	HART 1560-256	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	35,595.30	0.00	2,700.00		2,700.00		
1186	微型恒温槽	HART 6102-256 6102-D410	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	56,320.20	0.00	4,300.00		4,300.00		
1187	恒温油槽	HART 6331-256	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	90,042.06	0.00	6,900.00		6,900.00		
1188	冰点恒温槽	HART 7321	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	108,893.52	0.00	8,400.00		8,400.00		
1189	高温检定炉	HART 9112A-B-25	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	201,394.48	0.00	15,500.00		15,500.00		
1190	等温块	HART 开口直径25.4mm等温块	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	29,623.72	0.00	2,300.00		2,300.00		
1191	发电机转子交流阻抗测试仪	HFZ-J60	汇粹电力	台	1	2006/03	2006/03	57,738.96	0.00	4,400.00		4,400.00		
1192	便携式氟离子计	HI93729	上海双旭电子	台	1	2006/03	2006/03	2,450.44	0.00	200.00		200.00		
1193	便携式氟离子计	HI93729	上海双旭电子	台	1	2006/12	2006/12	2,122.00	0.00	200.00		200.00		
1194	磷酸根分析仪器	HK-208	北京华科	台	1	2006/03	2006/03	11,037.96	0.00	900.00		900.00		
1195	硅酸根分析仪器	HK-218	北京华科	台	2	2006/03	2006/03	22,075.92	0.00	1,700.00		1,700.00		
1196	可调式电炉	DK-98-11	天津泰斯特	台	2	2006/03	2006/03	1,045.70	0.00	100.00		100.00		
1197	便携式露点仪	DMT242P	河南日立信	台	1	2006/03	2006/03	48,799.41	0.00	3,800.00		3,800.00		
1198	电子天平	ES-C20000	湘仪	台	2	2006/03	2006/03	3,485.67	0.00	300.00		300.00		
1199	标准直流电压信号发生器	F715	美国	台	1	2006/03	2006/03	11,618.91	0.00	900.00		900.00		
1200	测压杆	FDG-1	温州华特	台	1	2006/03	2006/03	4,503.64	0.00	400.00		400.00		
1201	多功能过程校准器	FLUKE 725	北京恒基利源电力设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	96,016.10	0.00	7,400.00		7,400.00		
1202	过程校验仪	FLUKE 744	北京恒基利源电力设备有限公司	台	2	2006/03	2006/03	183,967.89	0.00	14,200.00		14,200.00		
1203	雷达料位计	FMP40-ABB2GRJB21AA	长沙仪瑞自动化控制设备有限公司	台	3	2006/03	2006/03	210,649.24	0.00	16,200.00		16,200.00		
1204	雷达料位计	FMP40-ABB2GRJB21AA	长沙仪瑞自动化控制设备有限公司	台	3	2006/09	2006/09	66,000.00	0.00	5,100.00		5,100.00		
1205	压力变送器校验仪	GE DRUCK DPI 610HC	北京恒基利源电力设备有限公司	台	1	2006/03	2006/03	45,840.49	0.00	3,500.00		3,500.00		
1206	绝缘油耐压仪	KD97	福建凯特	台	1	2006/03	2006/03	32,911.21	0.00	2,500.00		2,500.00		
1207	数字兆欧表	KYORITSU 3125	日本共立	台	3	2006/03	2006/03	27,714.70	0.00	2,100.00		2,100.00		
1208	烟气分析仪	MSI-ED	北京华创凯达科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	33,373.12	0.00	2,600.00		2,600.00		
1209	烟气分析仪	MSI-RO	长沙华力泵业有限公司	台	1	2006/03	2006/03	27,714.70	0.00	2,100.00		2,100.00		
1210	电位式仪表专用检定仪	PHJ-02	上海雷磁	台	1	2006/03	2006/03	6,041.83	0.00	500.00		500.00		
1211	发电机特性试验记录仪	PMDR-102	哈尔滨科力	台	1	2006/03	2006/03	113,168.37	0.00	8,700.00		8,700.00		
1212	便携式溶氧仪	HK-258	北京华科	台	2	2006/03	2006/03	60,418.31	0.00	4,600.00		4,600.00		
1213	回路电阻测量仪	HLDZ-2218B	保定精艺	台	1	2006/03	2006/03	15,012.13	0.00	1,200.00		1,200.00		
1214	氧化锌避雷器阻性电流测试仪	HYBL	长沙拓宇	台	1	2006/03	2006/03	34,181.47	0.00	2,600.00		2,600.00		
1215	非线性电阻测试仪	HYL-3000	合肥英立	台	1	2006/03	2006/03	34,643.38	0.00	2,700.00		2,700.00		
1216	红外分光测油仪	JDS-105U	吉林市北光分析仪器厂	台	1	2006/03	2006/03	72,751.09	0.00	5,600.00		5,600.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1217	红外分光测油仪	JDS-105U	吉林市北光分析仪器厂	台	1	2006/12	2006/12	63,000.00	0.00	4,900.00		4,900.00		
1218	绝缘油介损测试仪	JS6000	陕西锐峰电力科技	台	1	2005/06	2005/06	46,687.50	0.00	3,000.00		3,000.00		
1219	变压器直阻测试仪	JYR-50	保定金源	台	1	2006/03	2006/03	58,893.74	0.00	4,500.00		4,500.00		
1220	便携式氢气纯度仪	K850	英国哈奇	台	1	2006/03	2006/03	88,303.69	0.00	6,800.00		6,800.00		
1221	水内冷发电机绝缘特性测试仪	KD2678	武汉华德利科技	台	1	2005/06	2005/06	36,000.00	0.00	2,300.00		2,300.00		
1222	全自动抗干扰介损测试仪	KD-9000	保定市思瑞特电气	台	1	2005/06	2005/06	49,000.00	0.00	3,100.00		3,100.00		
1223	专业摄像机	SONY HVR-Z5C	长沙尼美佳摄影器材有限公司	台	2	2012/12	2012/12	42,393.16	29,675.23	32,650.00	85	27,750.00	-6.49	
1224	ALL	办公椅|震旦 CD-03GT（A）‖	湖南震之和家具有限公司	台	5	2012/12	2012/12	7,723.08	5,406.15	5,980.00	75	4,490.00	-16.95	
1225	健身器材一批	健身器材一批	山西澳瑞特健康产业股份有限公司	台	46	2012/12	2012/12	83,760.68	76,780.63	62,910.00	75	47,180.00	-38.55	
1226	电动伸缩门	红门曲美 JQME	湖南省睿致智能科技有限公司	台	2	2012/12	2012/12	136,581.20	95,606.86	105,130.00	75	78,850.00	-17.53	
1227	双道原子荧光光度计|AFS-2000	双道原子荧光光度计|AFS-2000‖	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2012/09	2012/09	136,581.20	102,435.88	105,040.00	70	73,530.00	-28.22	
1228	蒸饭柜|双门 24盘 380V 24KW JT/T261	蒸饭柜|双门 24盘 380V 24KW JT/T261‖	湖南省正东家电有限公司	台	1	2012/08	2012/08	6,324.79	5,680.62	4,870.00	80	3,900.00	-31.35	
1229	无线话筒|香港金雨 JYE2GY	无线话筒|香港金雨 JYE2GY‖	深圳市华工伟业科技有限公司	台	3	2012/06	2012/06	4,998.00	2,998.80	3,850.00	65	2,500.00	-16.63	
1230	标准COD消解器|HCA-100	标准COD消解器|HCA-100‖	湖南省湘机电力设备有限公司	台	1	2012/06	2012/06	2,991.45	1,794.86	2,310.00	65	1,500.00	-16.43	
1231	13无源核子料位计	RSD-MB-P3-BTK	上海辉博自动化仪表	台	13	2013/12	2013/12	166,666.67	154,761.89	135,560.00	95	128,780.00	-16.79	
1232	料位计	NAKE-AC-DPST00-UT	保定市阳光电力科技	台	15	2013/12	2013/12	192,307.69	178,571.41	156,410.00	95	148,590.00	-16.79	
1233	NTC/RTD模拟输入子模件	|IMASI23‖	厦门兴锐达自动化设备	台	52	2013/12	2013/12	1,361,565.83	1,264,311.11	1,106,670.00	95	1,051,340.00	-16.84	
1234	多功能处理器模件	IMMFP12	厦门奇瑞嘉自动化科技	台	4	2013/12	2013/12	189,287.16	175,766.64	153,850.00	95	146,160.00	-16.84	
1235	微压信号发生器	HX7620W	北京华信科仪科技	台	1	2013/12	2013/12	7,584.23	7,042.49	6,150.00	95	5,840.00	-17.07	
1236	氧量分析仪	OXT1T000		台	4	2013/12	2013/12	189,605.94	176,062.68	153,850.00	95	146,160.00	-16.98	
1237	氧分析仪	DYF-0/1	北京中西化玻仪器	台	1	2013/12	2013/12	19,547.96	18,151.70	15,900.00	95	15,110.00	-16.76	
1238	仿真平台	----------	株洲鸿鑫	台	1	2013/12	2013/12	66,716.41	60,044.77	54,190.00	95	51,480.00	-14.26	
1239	1811EL钠表	1811EL	北京京韵华测控技术开发	台	2	2013/12	2013/12	248,940.19	231,158.77	202,050.00	95	191,950.00	-16.96	
1240	通风柜	1500*750*2350塑木	湖南尚泰测控科技有限公司	台	2	2013/12	2013/12	15,726.50	14,153.84	12,820.00	95	12,180.00	-13.95	
1241	会客椅130830	CK-03	震之和家具有限公司	台	2	2013/08	2013/08	4,145.30	3,454.41	3,420.00	90	3,080.00	-10.84	
1242	1311分光光度计	723PC	株洲稚宇贸易有限责任公司	台	1	2013/11	2013/11	4,786.32	4,387.46	3,850.00	95	3,660.00	-16.58	
1243	1311开口闪点全自动测定仪	HGKS2000	株洲稚宇贸易有限责任公司	台	1	2013/11	2013/11	17,938.46	16,443.61	14,530.00	95	13,800.00	-16.08	
1244	1311倾点、凝点测定仪	HGNQ203B	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/11	2013/11	14,529.91	13,319.06	11,790.00	95	11,200.00	-15.91	
1245	1311液相锈蚀测定仪	HGXS203	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/11	2013/11	11,111.11	10,185.16	9,060.00	95	8,610.00	-15.47	
1246	北斗主时钟	BD2U	济南唯尚电子	台	1	2013/12	2013/12	22,435.90	20,833.36	18,210.00	95	17,300.00	-16.96	
1247	三相电子式多功能电能表	DTSD51(F2)	深圳龙电	台	2	2013/12	2013/12	4,813.68	4,469.82	3,930.00	95	3,730.00	-16.55	
1248	三相四线电子式多功能电能表	DTSD51F2 0.5S 3X57.7(100)V 3X0.5(2)A	深圳龙电	台	1	2013/12	2013/12	2,406.84	2,234.94	1,970.00	95	1,870.00	-16.33	
1249	三相三线电子式多功能电能表	DSSD51F2 0.5S 3X100V 3X1.5(6)A	深圳龙电	台	1	2013/12	2013/12	2,406.84	2,234.94	1,970.00	95	1,870.00	-16.33	
1250	除湿机	SJ-1501E 150L/天 220V 50HZ	青岛荣信环保设备	台	2	2013/12	2013/12	6,235.90	5,790.46	5,130.00	95	4,870.00	-15.90	
1251	便携式氢气纯度分析仪	K950	英国哈奇	台	1	2013/12	2013/12	51,282.05	47,619.05	41,620.00	95	39,540.00	-16.97	
1252	智能绝缘工具柜	|1200*600*1800(定做)		台	2	2013/12	2013/12	10,119.66	9,396.84	8,210.00	95	7,800.00	-16.99	
1253	制样粉碎机1309	|5E-PC2X100‖	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2013/09	2013/09	8,547.01	7,264.96	6,920.00	90	6,230.00	-14.25	
1254	131031气相色谱分析气体发生器	GCH-300	北京北分华谱	台	1	2013/10	2013/10	10,940.17	9,898.25	8,890.00	90	8,000.00	-19.18	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1255	GPS标准时间同步钟	EXT4U	南京中汇电气	台	3	2013/12	2013/12	67,307.69	62,500.01	54,620.00	95	51,890.00	-16.98	
1256	水内冷发电机绝缘测试仪	KD2638	上海怡珠电气	台	1	2013/12	2013/12	39,316.24	36,507.94	31,970.00	95	30,370.00	-16.81	
1257	#2炉火焰电视探头换型	ZDTV-A	技改转入	台	1	2010/12	2010/12	34,980.49	17,490.28	23,930.00	35	8,380.00	-52.09	
1258	便携式PH计|HI9124	便携式PH计|HI9124||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	3	2011/07	2011/07	9,487.18	3,953.01	6,410.00	45	2,880.00	-27.14	
1259	钠电极|8611BNWP	钠电极|8611BNWP||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	2	2011/12	2011/12	12,307.69	7,912.09	8,380.00	55	4,610.00	-41.73	
1260	电子天平|SHIMADZU AUX320	电子天平|SHIMADZU AUX320||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2011/12	2011/12	12,179.49	7,829.71	8,290.00	55	4,560.00	-41.76	
1261	便携式PH计|HI9124	便携式PH计|HI9124||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,162.39	2,032.95	2,140.00	55	1,180.00	-41.96	
1262	铜离子测定仪|HI95747	铜离子测定仪|HI95747||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2011/12	2011/12	4,316.24	2,774.76	2,990.00	55	1,640.00	-40.90	
1263	铁离子测定仪|HI93746	铁离子测定仪|HI93746||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2011/12	2011/12	3,641.03	2,340.65	2,480.00	55	1,360.00	-41.90	
1264	硅酸根分析仪|HK-218	硅酸根分析仪|HK-218||	北京华科仪电力仪表研究所	台	2	2011/12	2011/12	24,323.08	15,636.28	16,580.00	55	9,120.00	-41.67	
1265	磷酸根分析仪|HK-208	磷酸根分析仪|HK-208||	北京华科仪电力仪表研究所	台	1	2011/12	2011/12	12,161.54	7,818.14	8,290.00	55	4,560.00	-41.67	
1266	溶解氧分析仪电极|OXY500|便携式溶解氧分析仪HK258	溶解氧分析仪电极|OXY500|	北京华科仪电力仪表研究所	台	2	2011/12	2011/12	21,111.11	13,571.45	14,360.00	55	7,900.00	-41.79	
1267	库仑式微量水分测定仪|METROHM831	库仑式微量水分测定仪|METROHM831||	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2011/12	2011/12	68,888.89	44,285.69	47,090.00	55	25,900.00	-41.52	
1268	自动张力测定仪|ZC-3	自动张力测定仪|ZC-3||	湘潭佳新电力设备有限公司	台	1	2011/11	2011/11	21,794.87	13,751.55	14,870.00	55	8,180.00	-40.52	
1269	精密点检设备购置	PAMS-1	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	637,521.37	417,424.71	490,430.00	55	269,740.00	-35.38	
1270	多功能电气参数分析仪|VIC2.0	VIC2.0	技改转入	台	1	2012/01	2012/01	180,170.94	125,744.32	138,630.00	55	76,250.00	-39.36	
1271	在线PH表|AMU PH	在线PH表|AMU PH||	武汉尼普顿科技开发有限公司	台	4	2011/04	2011/04	128,547.01	70,394.82	87,860.00	40	35,140.00	-50.08	
1272	硅酸根分析仪|FIA-33M	硅酸根分析仪|FIA-33M||	北京博瑞赛科技有限责任公司	台	2	2011/04	2011/04	133,333.33	73,015.90	91,110.00	40	36,440.00	-50.09	
1273	智能马弗炉|5E-MF6000	智能马弗炉|5E-MF6000||	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2011/08	2011/08	16,666.67	9,920.66	11,370.00	50	5,690.00	-42.64	
1274	单相继电保护测试仪	ISA T/1000	美国	台	1	2006/03	2006/03	119,264.74	70,278.13	9,200.00		9,200.00	-86.91	
1275	500KV网控计算机监控系统	PS6900	国电南京自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	872,043.24	513,861.45	67,100.00		67,100.00	-86.94	
1276	继电保护测试仪	SVERKER750	保伽玛	台	1	2006/03	2006/03	96,181.24	56,675.93	7,400.00		7,400.00	-86.94	
1277	红外线测温仪|ST60	红外线测温仪|ST60||	湘潭永昌工业装备物流有限公司	台	1	2009/09	2009/09	3,380.34	2,082.45	2,050.00	15	310.00	-85.11	
1278	介损测试仪	AL-6000F	济南泛华佳业有限公司	台	1	2009/06	2009/06	53,846.15	32,083.37	32,220.00	15	4,830.00	-84.95	
1279	全功能非线性编辑系统索贝E1-PRO	全功能非线性编辑系统索贝E1-PRO	长沙大中公司	台	1	2009/11	2009/11	129,914.53	10,826.25	77,690.00	15	11,650.00	7.61	
1280	通信2M综合测试仪	2M ZHT750C	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2008/05	2008/05	10,085.47	2,416.32	800.00		800.00	-66.89	
1281	集团公司网上大学配置	IBM3850 服务器	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	14,529.91	4,540.66	1,100.00		1,100.00	-75.77	
1282	600MW除灰渣系统新增报警音响	研华工控机610,显示器 方正	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	1,940.00	606.24	200.00		200.00	-67.01	
1283	#4炉空预器前、后氧量分析仪换型	LONHOT OCM4000/5000	技改转入	台	1	2008/12	2008/12	135,098.75	28,949.73	69,320.00	15	10,400.00	-64.08	
1284	正压式空气呼吸器	RHZK6.8/30	湖南胜捷消防设备有限公司	台	18	2006/03	2006/03	97,020.00	0.00	7,400.00		7,400.00		
1285	电子天平	300G0.01G	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,023.59	1,387.66	100.00		100.00	-92.79	
1286	净水力学天平	5KG,0.1G	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	3,073.58	2,107.69	200.00		200.00	-90.51	
1287	水泥电动抗折机	DKZ-500	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,830.19	1,940.80	200.00		200.00	-89.69	
1288	水泥标准养护箱	HBY-40A	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	7,547.16	5,175.46	500.00		500.00	-90.34	
1289	便携式防爆应急灯	IW5100GF		台	2	2006/12	2006/12	3,780.00	2,779.21	300.00		300.00	-89.21	
1290	水泥电动抗折机	JJ-5	沧州银钢仪器设备厂	台	1	2004/10	2004/10	2,641.51	1,811.45	200.00		200.00	-88.96	
1291	三相电能质量分析仪	F43B	美国	台	1	2006/03	2006/03	39,754.91	23,426.09	3,100.00		3,100.00	-86.77	
1292	196NT电源板	D21232	沈阳山盟重型矿山设备	台	2	2006/03	2006/03	69,666.12	41,051.56	5,400.00		5,400.00	-86.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1293	大功率直流电源	DDZ-04A	湖南汇粹	台	1	2006/03	2006/03	38,472.50	22,670.41	3,000.00		3,000.00	-86.77	
1294	数据登录单元	DELL笔记本	珠海阿尔伯科技有限公司	台	1	2006/03	2006/03	16,675.95	9,826.49	1,300.00		1,300.00	-86.77	
1295	一体化机HP3110	一体化机HP3110	湖南恒正科技有限公司	台	1	2009/12	2009/12	897.44	89.76	510.00	15	80.00	-10.87	
1296	硅酸根分析仪FIA-33M	硅酸根分析仪FIA-33M	上海昱力机电设备有限公司	台	1	2009/12	2009/12	149,230.77	94,948.05	89,320.00	15	13,400.00	-85.89	
1297	继电保护测试仪	ONLLY	国电南京自动化股份有限公司	台	1	2006/03	2006/03	182,300.44	107,422.65	14,000.00		14,000.00	-86.97	
1298	抗干扰介质测试仪	BM3A-2型	上海思源电器有限公司	台	1	1999/04	1999/04	55,600.00	0.00	3,600.00		3,600.00		
1299	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1300	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1301	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1302	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1303	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1304	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1305	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1306	金属试验室(设备)	四柱式万能液压机YD32-100A,液压式万能试验机W1-600	湖南电力科技开发中心	台	1	1998/11	1998/11	1,696,142.25	0.00	724,870.00	15	108,730.00		
1307	进口天平	AE-100	长沙三德实业公司	台	1	1998/11	1998/11	24,687.23	0.00	1,600.00		1,600.00		
1308	频率信号发生器	941-2	天津	台	1	1998/10	1998/10	26,800.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1309	频率信号发生器	941-2	天津	台	1	1998/10	1998/10	26,800.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1310	频率信号发生器	941-2	天津	台	1	1998/10	1998/10	26,800.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1311	频谱分析仪	PL-202	天津市中环电子仪器公司	台	1	2003/09	2003/09	85,000.00	0.00	5,500.00		5,500.00		
1312	钳形电流表	DM6266	深圳胜利仪器	台	1	1998/10	1998/10	4,500.00	0.00	300.00		300.00		
1313	钳形电流表	DM6266	深圳胜利仪器	台	1	1998/10	1998/10	4,500.00	0.00	300.00		300.00		
1314	料位计	UGB-1型L=1M	辽宁辽阳	台	1	1999/04	1999/04	3,940.00	0.00	300.00		300.00		
1315	料位计	UGB-1型L=2M	辽宁辽阳	台	1	1999/04	1999/04	3,940.00	0.00	300.00		300.00		
1316	漏电流钳形表	KEW SNAP Series Modei 2412	湖南省电子器材公司	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	400.00		400.00		
1317	漏电流钳形表	KEW SNAP Series Modei 2412	湖南省电子器材公司	台	1	1998/11	1998/11	5,846.97	0.00	400.00		400.00		
1318	罗托克执行器	IQ3MF16	中国罗托克执行器	台	1	2000/12	2000/12	62,855.00	0.00	4,000.00		4,000.00		
1319	罗托克执行器	30MF/16	中国罗托克执行器	台	1	1999/05	1999/05	61,321.89	0.00	3,900.00		3,900.00		
1320	频率发生测试仪	GK5060	天津	台	1	1998/12	1998/12	25,470.09	0.00	1,600.00		1,600.00		
1321	频率发生测试仪	GK5060	天津	台	1	1998/12	1998/12	25,470.09	0.00	1,600.00		1,600.00		
1322	频率发生测试仪	GK5060	天津	台	1	1998/12	1998/12	25,470.09	0.00	1,600.00		1,600.00		
1323	电动剥括机	HK1810	杉本（日本）	台	1	1998/05	1998/05	4,210.00	0.00	300.00		300.00		
1324	电动剥括机	牧田牌HK1810	杉本（日本）有限公司（上海）	台	1	1998/05	1998/05	4,210.00	0.00	300.00		300.00		
1325	电流表	T30A 2.5-5A	上海仪器仪表	台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1326	电流表	T30A 5-10A	上海仪器仪表	台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1327	电流表	6L-A	上海仪器仪表	台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1328	电流表	6L-A	上海仪器仪表	台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1329	氧化锆氧量表	ZOYF-B	北京中电伊川测控技术	台	1	1999/03	1999/03	28,000.00	0.00	1,800.00		1,800.00		
1330	活塞式压力计	YS-600 0.05级(4-60Mpa)	广东省佛山水泵厂有限公司	台	1	2007/04	2007/04	3,000.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1331	二等标准浮球式压力计	Y047 0.05级(0.001～0.25)	长沙第三机床厂	台	1	2007/04	2007/04	4,400.00	0.00	300.00		300.00		
1332	兆欧表	Model 312F		台	1	1998/06	1998/06	7,500.00	0.00	500.00		500.00		
1333	兆欧表	3121型	领料	台	1	2000/04	2000/04	4,395.00	0.00	300.00		300.00		
1334	真空度测试仪	GAD-201G	台湾固伟	台	1	1999/06	1999/06	13,500.00	0.00	900.00		900.00		
1335	真空开关动测试仪	ZKC-A	武钢育才科工贸中心	台	1	1998/11	1998/11	25,986.55	0.00	1,700.00		1,700.00		
1336	真空开关真空测试仪	ZKZ-II型	领料	台	1	2000/11	2000/11	44,520.00	0.00	2,900.00		2,900.00		
1337	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1338	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1339	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1340	研华立机	PENTNNM1135064M		台	1	1999/07	1999/07	9,500.00	0.00	600.00		600.00		
1341	氧化锆氧量表	ZOYF-B	北京中电伊川测控技术	台	1	1999/03	1999/03	28,000.00	0.00	1,800.00		1,800.00		
1342	温控器	BWDK-3208	湖南醴陵奥博森电气厂	台	1	1999/07	1999/07	7,980.00	0.00	500.00		500.00		
1343	温控器	BWDK-3208	湖南醴陵奥博森电气厂	台	1	1999/07	1999/07	7,980.00	0.00	500.00		500.00		
1344	五段无盲区双色水位计	13691-1-32-W	北京中西远大	台	1	2003/05	2003/05	35,000.00	0.00	2,200.00		2,200.00		
1345	星轮减速器	HIDL25-28		台	1	2001/10	2001/10	26,900.00	0.00	1,700.00		1,700.00		
1346	压力表	YB-160	西安仪表厂	台	1	2000/01	2000/01	6,552.00	0.00	400.00		400.00		
1347	压力表	YB-160	西安仪表厂	台	1	2000/01	2000/01	6,552.00	0.00	400.00		400.00		
1348	标准信号发送器	LOOPTEK334		台	1	1999/08	1999/08	13,940.00	0.00	900.00		900.00		
1349	波纹补偿器	φ630*1620	自制	台	1	1998/09	1998/09	9,000.00	0.00	600.00		600.00		
1350	波纹补偿器	φ630*1620	自制	台	1	1998/09	1998/09	9,000.00	0.00	600.00		600.00		
1351	波纹补偿器	DN630X900	自制	台	1	1998/11	1998/11	8,999.99	0.00	600.00		600.00		
1352	测温仪	MX2	领料	台	1	1998/09	1998/09	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1353	测温仪	RAYTEK	美国	台	1	1998/12	1998/12	10,940.17	0.00	700.00		700.00		
1354	测温仪	MX2	领料	台	1	2000/09	2000/09	9,000.00	0.00	600.00		600.00		
1355	测温仪	RAGNGERMX2		台	1	2000/12	2000/12	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1356	测温仪	VM-9502	美国	台	1	2001/04	2001/04	16,500.00	0.00	1,100.00		1,100.00		
1357	测温仪	Raynger-ST 4r	美国	台	1	1998/08	1998/08	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1358	测温仪	Raynger-ST 4r	美国	台	1	1998/08	1998/08	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1359	测温仪	Raynger-ST 4r	美国	台	1	1998/08	1998/08	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1360	测温仪	Raynger-ST 4r	美国	台	1	1998/08	1998/08	12,800.00	0.00	800.00		800.00		
1361	测温仪	Raynger-ST 4r	美国	台	1	1998/08	1998/08	2,904.98	0.00	200.00		200.00		
1362	测温元件自动检定系统	VST-R-902	领料	台	1	2000/05	2000/05	116,000.00	0.00	49,570.00	15	7,440.00		
1363	工业分析仪	SDTGA5000	湖南三德科技发展有限公司	台	1	2004/12	2004/12	170,000.00	0.00	72,650.00	15	10,900.00		
1364	赛多利斯天平	BS124S	湖南三德科技发展有限公司	台	1	2004/12	2004/12	10,000.00	0.00	600.00		600.00		
1365	在线溶氧测量单元	PAM	上海久世环保科技	台	1	2004/12	2004/12	24,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
1366	在线溶氧测量单元	PAM	上海久世环保科技	台	1	2004/12	2004/12	24,000.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
1367	分光光度计	723N	长沙桓泰科技发展有限公司	台	1	2005/10	2005/10	6,075.00	0.00	400.00		400.00		
1368	磷酸根分析仪	F1A-33M	北京博瑞赛科技	台	1	2005/12	2005/12	48,960.00	0.00	3,100.00		3,100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1369	毫安表	C30-mA 100-200MA	上海速雷电力仪器	台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1370	毫安表	C30-mA 250-500MA	上海速雷电力仪器	台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1371	毫安表	C50MA 1.5-750MA		台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1372	红外测温仪	305A	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2000/02	2000/02	13,750.00	0.00	900.00		900.00		
1373	红外线测温仪	ST6	深圳江阳光有限公司	台	1	1998/11	1998/11	9,062.82	0.00	600.00		600.00		
1374	红外线测温仪	ST6	深圳江阳光有限公司	台	1	1998/11	1998/11	9,062.82	0.00	600.00		600.00		
1375	红外线测温仪	M1852		台	1	1998/03	1998/03	7,738.00	0.00	500.00		500.00		
1376	红外测温仪	ST60	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	1	2006/02	2006/02	2,890.00	0.00	200.00		200.00		
1377	工业马弗炉	XL-1	鹤壁市天龙煤质仪器有限公司	台	1	2006/07	2006/07	4,200.00	0.00	300.00		300.00		
1378	红外测温仪	RAYM*20	巴仪器仪表	台	1	2006/09	2006/09	5,699.99	0.00	400.00		400.00		
1379	调节器	CCDC-6300		台	1	1999/07	1999/07	16,500.00	0.00	1,100.00		1,100.00		
1380	定位器	TISHER	美国费希尔	台	1	1999/07	1999/07	7,887.50	0.00	500.00		500.00		
1381	定位器	TISHER	美国费希尔	台	1	1999/07	1999/07	7,887.50	0.00	500.00		500.00		
1382	定位器	TISHER	美国费希尔	台	1	1999/07	1999/07	7,887.50	0.00	500.00		500.00		
1383	飞灰取样器	WGMA-1	连云港	台	1	1998/11	1998/11	18,840.24	0.00	1,200.00		1,200.00		
1384	飞灰取样器	WGMA-1	连云港	台	1	1998/11	1998/11	18,840.24	0.00	1,200.00		1,200.00		
1385	分析天平	FA2004 200g/0.1g		台	1	1998/06	1998/06	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1386	直流电阻测试仪			台	1	1998/09	1998/09	41,000.00	0.00	2,600.00		2,600.00		
1387	直流发生器	BGG-60KV-5MA	上海汉仪电气	台	1	2001/04	2001/04	19,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1388	直流发生器	BGG-60KV-5MA	上海汉仪电气	台	1	2001/06	2001/06	19,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1389	电流表	6L-A	上海仪器仪表	台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1390	电流表	6L-A	上海仪器仪表	台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1391	电流表	6L-A	上海仪器仪表	台	1	1999/12	1999/12	3,800.00	0.00	200.00		200.00		
1392	电压表	T30V 75-600V	上海仪器仪表	台	1	1998/08	1998/08	3,200.00	0.00	200.00		200.00		
1393	电阻温度计	BWDK-3208EM	湖南醴陵奥博森电气厂	台	1	1999/07	1999/07	4,605.60	0.00	300.00		300.00		
1394	电阻温度计	BWDK-3208EM	湖南醴陵奥博森电气厂	台	1	1999/07	1999/07	4,605.60	0.00	300.00		300.00		
1395	伏安表	C50-VA 15A/600V	上海强越电气	台	1	1998/08	1998/08	3,500.00	0.00	200.00		200.00		
1396	高精度相位计	PAM360	湖南瑞德科技实业有限公司	台	1	2002/01	2002/01	27,950.00	0.00	1,800.00		1,800.00		
1397	转子闸间绝缘测试器			台	1	1998/08	1998/08	2,850.00	0.00	200.00		200.00		
1398	回路电阻测试仪	HLC-B	武汉诚科电子	台	1	2004/04	2004/04	15,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
1399	变压器直流电阻测试仪	TD2520A	领料	台	1	2004/04	2004/04	34,000.00	0.00	2,200.00		2,200.00		
1400	继电保护测试仪	SVERKER750	保伽玛	台	1	2004/04	2004/04	66,800.01	0.00	4,300.00		4,300.00		
1401	酸度计	9024C	浙江上虞建材仪器厂	台	1	1999/11	1999/11	4,149.20	0.00	300.00		300.00		
1402	酸度计	9024C	浙江上虞建材仪器厂	台	1	1999/11	1999/11	4,149.20	0.00	300.00		300.00		
1403	数字温度计	SGX-112	重庆金万	台	1	1999/11	1999/11	3,335.00	0.00	200.00		200.00		
1404	数字温度计	SGX-112	重庆金万	台	1	1999/11	1999/11	3,335.00	0.00	200.00		200.00		
1405	数字温度计	SGX-112PV00	重庆金万	台	1	1999/05	1999/05	3,335.00	0.00	200.00		200.00		
1406	数字温度计	SGX-112PV00	重庆金万	台	1	1999/05	1999/05	3,335.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1407	双活塞真空压力计	YU-2型	上海自动化仪表	台	1	1998/12	1998/12	14,358.97	0.00	900.00		900.00		
1408	双通水位计	HG-1025/18.2-WM10		台	1	1998/08	1998/08	6,960.00	0.00	500.00		500.00		
1409	1>系统专业检测设备	PWL-199	湖南电力科技开发中心	台	1	1998/11	1998/11	1,286,724.12	0.00	549,910.00	15	82,490.00		
1410	3>电测专业检测设备	CL3000	湖南电力科技开发中心	台	1	1998/11	1998/11	1,339,736.70	0.00	572,560.00	15	85,880.00		
1411	PLC编程器	F1-60	三菱	台	1	1998/07	1998/07	4,650.00	0.00	300.00		300.00		
1412	TGK-0	TGK-0	领料	台	1	2000/01	2000/01	43,240.00	0.00	2,800.00		2,800.00		
1413	TGK-0	TGK-0	领料	台	1	2000/01	2000/01	43,240.00	0.00	2,800.00		2,800.00		
1414	摆角执行器	BPZ-Φ320×406-S		台	1	2002/06	2002/06	27,172.59	0.00	1,700.00		1,700.00		
1415	便携式地网接地电阻测试仪	JD-1	领料	台	1	1999/10	1999/10	37,683.00	0.00	2,400.00		2,400.00		
1416	便携式电量记录分析仪	WFLC-2型	西化仪（北京）科技	台	1	1998/09	1998/09	55,200.00	0.00	3,500.00		3,500.00		
1417	变频器	13365-BRP50　AA-EN-L		台	1	1999/01	1999/01	10,749.60	0.00	700.00		700.00		
1418	变压器有载分接开关参数测试仪	3168G	保定市精艺电子仪器	台	1	1998/08	1998/08	46,000.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
1419	料位计	UGB-1型L=1M	辽宁辽阳	台	1	2006/09	2006/09	3,136.91	0.00	200.00		200.00		
1420	氧量检测器	ZOYF-B免维护型	上海庆连电子仪表有限公司	台	1	2006/09	2006/09	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1421	氧量检测器	ZOYF-B免维护型	上海庆连电子仪表有限公司	台	1	2006/09	2006/09	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1422	电容式料位计	DC-05E型 15米	武汉振中物位计有限公司	台	1	2006/12	2006/12	66,380.94	0.00	5,100.00		5,100.00		
1423	化验制样粉碎机	GM/F2000-1	长沙凯德测控仪器有限公司	台	1	2007/02	2007/02	12,500.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
1424	氧化锆氧量分析仪	ZOYF-B(N)	北京中电伊川测控技术	台	1	2007/03	2007/03	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1425	氧化锆氧量分析仪	ZOYF-B(N)	北京中电伊川测控技术	台	1	2007/03	2007/03	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1426	氧化锆氧量分析仪	ZOYF-B(N)	北京中电伊川测控技术	台	1	2007/03	2007/03	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1427	氧化锆氧量分析仪	ZOYF-B(N)	北京中电伊川测控技术	台	1	2007/03	2007/03	27,500.00	0.00	2,100.00		2,100.00		
1428	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1429	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1430	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1431	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1432	环保试验分析仪器	AWA6270+ 噪声仪	湖南环境监测中心站	台	1	1998/11	1998/11	17,064.50	0.00	1,100.00		1,100.00		
1433	除湿机器具	6.8kg/H	领料	台	1	2000/01	2000/01	18,440.00	0.00	1,200.00		1,200.00		
1434	热工试验室(专业检测设备)	标准压力表	湖南电力科技开发中心	台	1	1998/11	1998/11	1,681,589.78	0.00	107,800.00		107,800.00		
1435	上位机	27IIEK14C/	领料	台	1	1999/11	1999/11	56,000.00	0.00	3,600.00		3,600.00		
1436	声级计	AWA6218B爱华	领料	台	1	1999/11	1999/11	7,019.60	0.00	500.00		500.00		
1437	示波器	FLUKE-99B	领料	台	1	2000/12	2000/12	4,800.00	0.00	300.00		300.00		
1438	数显频率表	CH-92、220V	领料	台	1	2000/12	2000/12	21,509.00	0.00	1,400.00		1,400.00		
1439	数显有功功率表	CH-92型		台	1	1998/12	1998/12	19,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
1440	数显转速表	MCS02A	北京康得通用电气有限公司	台	1	1998/11	1998/11	3,358.75	0.00	200.00		200.00		
1441	数字复用表	BS471101	领料	台	1	2000/04	2000/04	11,495.00	0.00	700.00		700.00		
1442	数字式兆欧表	ZVG2671	上海苏特	台	1	1998/03	1998/03	2,160.00	0.00	100.00		100.00		
1443	数字式兆欧表	ZVG2671	上海苏特	台	1	1998/03	1998/03	2,160.00	0.00	100.00		100.00		
1444	计算机继电保护系统	ONILY-2000		台	1	2001/03	2001/03	125,000.00	0.00	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1445	仿真机计算机网络设备		威科	台	1	2002/12	2002/12	425,236.00	0.00	106,840.00	15	16,030.00		
1446	总经理级单座沙发	定制	深圳湘能经济开发公司	台	1	1998/11	1998/11	2,422.50	324.96	200.00		200.00	-38.45	
1447	总经理级单座沙发	定制	深圳湘能经济开发公司	台	1	1998/11	1998/11	2,422.50	324.96	200.00		200.00	-38.45	
1448	总经理级单座沙发	定制	深圳湘能经济开发公司	台	1	1998/11	1998/11	2,422.50	324.96	200.00		200.00	-38.45	
1449	总经理级单座沙发	定制	深圳湘能经济开发公司	台	1	1998/11	1998/11	2,422.50	324.96	200.00		200.00	-38.45	
1450	普惠密闭式垃圾收集站	PLZⅢ8a2	长沙普惠环保机械有限公司	台	1	2004/07	2004/07	123,000.00	55,222.75	7,900.00		7,900.00	-85.69	
1451	生活水消毒系统	AAS674		台	1	2004/12	2004/12	64,521.03	30,463.87	4,100.00		4,100.00	-86.54	
1452	乐器、教具一批	施特劳斯SINCE1895	湖南江南仪表实业有限公司	台	1	2000/12	2000/12	22,940.00	5,732.21	1,500.00		1,500.00	-73.83	
1453	计算机辅助设计系统	CAD 2000		台	1	1996/12	1996/12	53,300.00	1,034.82	-		0.00	-100.00	
1454	52级远程显示单元	24683BB	英国	台	1	1999/03	1999/03	9,023.00	0.00	600.00		600.00		
1455	TV转换器	VT280 PC-TV	湘潭文宁科技部	台	1	2000/11	2000/11	2,510.00	0.00	200.00		200.00		
1456	螺旋千斤顶	32T	上海周尔嘴千斤顶厂	台	1	1999/07	1999/07	2,560.00	0.00	200.00		200.00		
1457	螺旋千斤顶	32T	上海周尔嘴千斤顶厂	台	1	1999/07	1999/07	2,560.00	0.00	200.00		200.00		
1458	启动锅炉备品	SHS35-2.5/400-Y	长沙锅炉厂	台	1	1998/11	1998/11	32,483.19	0.00	2,100.00		2,100.00		
1459	千斤顶	WR-5	上海周尔嘴千斤顶厂	台	1	1999/09	1999/09	2,496.00	0.00	200.00		200.00		
1460	千斤顶	WR-5	上海周尔嘴千斤顶厂	台	1	1999/09	1999/09	2,496.00	0.00	200.00		200.00		
1461	去湿机	AR-1382	湘潭市恒正科技有限公司	台	1	1998/06	1998/06	4,280.00	0.00	300.00		300.00		
1462	去湿机	川田	领料	台	1	2000/03	2000/03	8,680.00	0.00	600.00		600.00		
1463	全厂视频监控系统	杭州海康威视	技改转入	台	1	2007/09	2007/09	834,314.00	130,361.58	64,200.00		64,200.00	-50.75	
1464	便携机	联想6910	领料	台	1	2000/07	2000/07	17,882.00	0.00	-		0.00		无实物
1465	标签机	MARKIEPKNGSSEF	领料	台	1	2000/07	2000/07	37,620.00	0.00	2,400.00		2,400.00		
1466	工业摄象机	WV-CL8301G	领料	台	1	2000/03	2000/03	7,995.00	0.00	500.00		500.00		
1467	计算机不间断电源	UPS2小时		台	1	1998/06	1998/06	4,899.96	0.00	300.00		300.00		
1468	交流不停电电源备品备件	PEW1080-220/220-EN	深圳威格赛自动化工程	台	1	1998/11	1998/11	177,748.01	0.00	11,400.00		11,400.00		
1469	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1470	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1471	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1472	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1473	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1474	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1475	接合滤波器	JL-400-5-135	北京昆麟物资公司	台	1	1998/11	1998/11	2,338.79	0.00	200.00		200.00		
1476	精英中文机			台	1	1998/10	1998/10	4,000.00	0.00	300.00		300.00		
1477	单面点验台	1200X750X800	自制	台	1	1999/11	1999/11	3,600.00	0.00	200.00		200.00		
1478	单面点验台	1200X750X800	自制	台	1	1999/11	1999/11	3,600.00	0.00	200.00		200.00		
1479	单面点验台	1200X750X800	自制	台	1	1999/11	1999/11	3,600.00	0.00	200.00		200.00		
1480	单面点验台	1200X750X800	自制	台	1	1999/11	1999/11	3,600.00	0.00	200.00		200.00		
1481	电动液压机	10T		台	1	1998/05	1998/05	13,704.41	0.00	900.00		900.00		
1482	打药机			台	1	1999/12	1999/12	30,233.63	0.00	1,900.00		1,900.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1483	标准电阻箱	2X54、0.01级	浙江	台	1	1999/09	1999/09	3,500.00	0.00	200.00		200.00		
1484	标准电阻箱	2X54、0.01级	浙江	台	1	1999/09	1999/09	3,500.00	0.00	200.00		200.00		
1485	标准电阻箱	2X54、0.01级	浙江	台	1	1999/09	1999/09	3,500.00	0.00	200.00		200.00		
1486	除湿机	CFEO.25BO	海尔	台	1	1999/05	1999/05	3,723.50	0.00	200.00		200.00		
1487	除湿机	CFEO.25BO	海尔	台	1	1999/05	1999/05	3,723.50	0.00	200.00		200.00		
1488	单簧管	YMH250	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,574.00	953.17	200.00		200.00	-79.02	
1489	单簧管	YMH250	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,574.00	953.17	200.00		200.00	-79.02	
1490	单簧管	YMH250	雅马哈	台	1	2003/02	2003/02	2,574.00	953.17	200.00		200.00	-79.02	
1491	高压打药机	MS410FA	本田	台	1	1997/10	1997/10	33,400.00	2,471.75	2,100.00		2,100.00	-15.04	
1492	监视屏、控制桌	定制	杭州临安视屏设备厂	台	1	2000/12	2000/12	13,600.00	3,398.50	900.00		900.00	-73.52	
1493	空气呼吸器	AHK1-105A	抚顺煤矿安全仪器厂	台	1	1998/02	1998/02	7,000.00	647.60	500.00		500.00	-22.79	
1494	不锈钢木面操台	2*3M	长沙	台	1	1998/12	1998/12	2,400.00	333.17	200.00		200.00	-39.97	
1495	不锈钢双通工作台	1.5*3.5M	长沙	台	1	1998/12	1998/12	5,200.00	721.71	300.00		300.00	-58.43	
1496	便携式PH计	HI9124	哈纳沃德仪器（北京）有限公司	台	3	2014/04	2014/04	7,666.67	7,411.11	7,700.00	97	7,470.00	0.79	
1497	数码照相机	Sony nex-7	索尼	台	1	2014/05	2014/05	5,470.09	5,378.92	5,600.00	98	5,490.00	2.07	
1498	相机三脚架	禄来 0853	禄来	台	1	2014/05	2014/05	1,692.31	1,664.10	1,700.00	98	1,670.00	0.35	
1499	相机三脚架	NIKON SB-910	尼康	台	1	2014/05	2014/05	3,076.92	3,025.64	3,000.00	98	2,940.00	-2.83	
1500	空调	KFR-72LW/SDY-GA	格力	台	2	2014/05	2014/05	8,598.29	8,454.99	8,500.00	98	8,330.00	-1.48	
1501	空调	KFR-35GW/DY-GA|	格力	台	8	2014/05	2014/05	14,358.97	14,119.65	14,500.00	98	14,210.00	0.64	
1502	资料柜|二门|铁皮柜	880*400*1880 GB/T14532	湘潭市雨湖区鼎昌家具厂	台	8	2014/05	2014/05	5,825.24	5,728.15	6,000.00	98	5,880.00	2.65	
1503	便携式红外测温仪	RAYNGERST30	深圳市亚辰电子科技有限公司	台	2	2014/06	2014/06	3,726.50	3,726.50	3,800.00	99	3,760.00	0.90	
1504	空调	格力KFR-120LW	格力	台	1	2014/06	2014/06	6,068.38	6,068.38	6,000.00	99	5,940.00	-2.12	
1505	空调	KFR-72LW/SDY-GA	格力	台	5	2014/06	2014/06	21,367.52	21,367.52	21,400.00	99	21,190.00	-0.83	
1506	空调	KFR-35GW/DY-GA	格力	台	7	2014/06	2014/06	12,444.44	12,444.44	12,400.00	99	12,280.00	-1.32	
1507	防爆空调	BKFR-72LW 220V 50HZ	格力	台	2	2014/06	2014/06	23,076.92	23,076.92	23,100.00	99	22,870.00	-0.90	
1508	电视机	47E92RD	创维	台	1	2014/06	2014/06	3,162.39	3,162.39	3,000.00	99	2,970.00	-6.08	
1509	空调	KFR-72LW/SDY-GA	格力	台	1	2014/06	2014/06	4,273.50	4,273.50	4,300.00	99	4,260.00	-0.32	
1510	空调	KFR-35GW/DY-GA	格力	台	3	2014/06	2014/06	5,333.33	5,333.33	5,100.00	99	5,050.00	-5.31	
1511	海信电视机	海信TPW5029D	海信	台	5	2014/04	2014/04	11,452.99	11,071.23	11,500.00	97	11,160.00	0.80	
1512	电热水器	CEWH-100PEZ6	A.O.史密斯	台	5	2014/05	2014/05	5,854.70	5,757.12	6,000.00	98	5,880.00	2.13	
1513	蒸饭柜	双门 24盘 380V 24KW JT/T261	淄博御丰	台	1	2014/06	2014/06	3,333.33	3,333.33	3,400.00	99	3,370.00	1.10	
1514	空调	KFR-120LW	格力	台	1	2014/06	2014/06	5,982.91	5,982.91	6,000.00	99	5,940.00	-0.72	
合　计					2487			71,733,320.00	8,949,708.90	27,232,060.00		9,274,510.00	3.63	
减：电子设备减值准备														
合　　计								71,733,320.00	8,949,708.90	27,232,060.00		9,274,510.00	3.63	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：韩恩魏

在建工程评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-7-1	在建工程—土建工程	170,162,656.27	175,550,573.33	5,387,917.06	3.17
4-7-2	在建工程—设备安装工程	0.00	0.00	0.00	
4-7-3	在建工程—矿建工程	0.00	0.00	0.00	
在建工程合计		170,162,656.27	175,550,573.33	**5,387,917.06**	3.17
减：在建工程减值准备		0.00	0.00	**0.00**	
在建工程合计		170,162,656.27	175,550,573.33	**5,387,917.06**	3.17

在建工程—土建工程评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	#3机组降压运行改造	2011/10	2014/12	92.72%	92.72%	9,272,416.72	10,428,606.53	1,156,189.81	12.47	
2	XT14除灰脱硫专业零星改造项目	2014/01	2014/12	6.44%	6.44%	32,820.51	33,270.81	450.30	1.37	
3	除氧器水位计换型改造	2014/01	2014/12	46.48%	46.48%	100,387.01	101,764.32	1,377.31	1.37	
4	#2机汽水系统高压取样管仪表阀换	2014/01	2014/12	68.37%	68.37%	77,943.21	79,012.59	1,069.38	1.37	
5	#3、4机组高静压差压变送器更换	2014/01	2014/12	48.84%	48.84%	63494.31	64,365.45	871.14	1.37	
6	XT14热控专业零星改造项目	2014/01	2014/12	40.63%	40.63%	241,775.03	245,092.18	3,317.15	1.37	
7	XT2014年零星技改项目	2014/01	2014/12	4.86%	4.86%	32,051.28	32,491.02	439.74	1.37	
8	2014年办公现场改造	2014/01	2014/12	50.28%	50.28%	201,106.00	203,865.17	2,759.17	1.37	
9	4号炉电除尘电源改造	2014/01	2014/12	1.90%	1.90%	456,153.84	462,412.27	6,258.43	1.37	
10	3号炉电除尘电源改造	2014/01	2014/12	10.76%	10.76%	3,335,042.80	3,380,799.59	45,756.79	1.37	
11	300MW机组调度数据网建设	2014/01	2014/12	78.85%	78.85%	315,405.98	319,733.35	4,327.37	1.37	
12	XT13#1机组脱硫旁路烟道封堵	2013/01	2014/12	97.79%	97.79%	782,288.77	831,221.39	48,932.62	6.26	
13	#4机组脱硫旁路烟道封堵	2013/01	2014/12	31.55%	31.55%	504,723.25	536,293.98	31,570.73	6.26	
14	#4机组脱硝改造工程	2013/01	2014/12	77.84%	77.84%	13,913,024.16	14,783,291.89	870,267.73	6.26	
15	煤炭应急储备堆场(#3煤场)建设	2013/01	2014/08	21.88%	21.88%	14,294,642.02	15,188,780.17	894,138.15	6.26	
16	#12、13、23磨煤机筒体衬瓦更换	2013/01	2014/12	94.68%	94.68%	1,874,732.64	1,991,998.25	117,265.61	6.26	
17	XT2014信息化项目	2014/01	2014/12	10.33%	10.33%	108,492.93	109,981.45	1,488.52	1.37	
18	XT2014信息化投资项目	2014/01	2014/12	30.40%	30.40%	97,282.05	98,616.76	1,334.71	1.37	
19	潭电2013年信息化项目	2013/03	2013/12	99.96%	99.96%	2,828,780.19	2,962,417.42	133,637.23	4.72	
20	潭电2012年信息化项目	2012/03	2012/12	88.98%	88.98%	4,002,394.70	4,187,350.36	184,955.66	4.62	
21	潭电2011年度信息化项目	2011/03	2011/12	86.09%	86.09%	2,074,817.30	2,181,390.29	106,572.99	5.14	
22	#2炉捞渣机冷渣斗及关断门更换	2014/03	2014/12	67.81%	67.81%	366,149.95	369,533.18	3,383.23	0.92	
23	#3机组脱硫旁路烟道封堵	2014/05	2014/12	24.74%	24.74%	306,786.24	308,160.64	1,374.40	0.45	
24	#2机组脱硫旁路烟道封堵	2014/03	2014/12	74.55%	74.55%	544,201.38	549,229.80	5,028.42	0.92	
25	#3GGH传热元件更换	2014/05	2014/12	6.92%	6.92%	221,531.97	222,524.43	992.46	0.45	
26	#2GGH传热元件更换	2014/03	2014/12	83.32%	83.32%	1,916,364.06	1,934,071.26	17,707.20	0.92	
27	3号机脱硝改造工程	2014/01	2014/07	60.59%	60.59%	59,388,825.10	60,203,639.78	814,814.68	1.37	
28	#2机组脱硝工程	2014/01	2014/07	48.42%	48.42%	28,236,515.95	28,623,920.95	387,405.00	1.37	
29	#2机高加高排液位开关换型改造	2014/03	2014/12	86.90%	86.90%	391,045.68	394,658.94	3,613.26	0.92	
30	#2机组SCS系统模件柜电源换型	2014/03	2014/12	76.06%	76.06%	365,075.98	368,449.28	3,373.30	0.92	
31	#2、3炉引风机出口隔离门改造	2014/03	2014/07	75.59%	75.59%	642,550.24	648,487.40	5,937.16	0.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

在建工程—土建工程评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
32	#1、3、4炉磨煤机衬瓦更换	2014/01	2014/12	0.04%	0.04%	569.74	577.56	7.82	1.37	
33	3号炉引风机改造（脱硝配套）	2014/05	2014/07	61.16%	61.16%	4,892,517.95	4,914,436.43	21,918.48	0.45	
34	3号炉空预器改造（脱硝配套）	2014/05	2014/07	0.03%	0.03%	3,268.37	3,283.01	14.64	0.45	
35	2号炉引风机改造（脱硝配套）	2014/03	2014/08	65.14%	65.14%	4,885,147.87	4,930,286.64	45,138.77	0.92	
36	2号炉空预器改造（脱硝配套）	2014/03	2014/08	46.88%	46.88%	7,969,230.81	8,042,866.50	73,635.69	0.92	
37	#34炉引风机变频器自动旁路改造	2014/03	2014/10	73.23%	73.23%	1,098,493.18	1,108,643.26	10,150.08	0.92	
38	#2翻车机控制系统改造	2014/06	2014/09	51.50%	51.50%	427,412.48	428,369.88	957.40	0.22	
39	XT2012生活区电源改造	2012/08	2014/12	22.33%	22.33%	1,418,021.87	1,546,345.01	128,323.14	9.05	
40	#1机组脱硝改造辅助工程	2012/01	2014/12	97.67%	97.67%	2,108,237.08	2,354,309.19	246,072.11	11.67	
41	XT2014检修部零星设施购置	2014/01	2014/12	43.03%	43.03%	64,549.30	65,434.92	885.62	1.37	
42	化学系统部分设备改造	2014/01	2014/12	39.03%	39.03%	193,568.77	196,224.53	2,655.76	1.37	
43	XT14电控专业零星改造项目	2014/01	2014/12	49.16%	49.16%	112,817.60	114,365.46	1,547.86	1.37	
合　计						170,162,656.27	175,550,573.33	5,387,917.06	3.17	
减：在建土建工程减值准备										
合　计						170,162,656.27	175,550,573.33	5,387,917.06	3.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：戴晓颖、刘囡

无形资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权	366,582,896.09	1,162,522,500.00	795,939,603.91	217.12
4-12-2	无形资产-矿业权	0.00	0.00		
4-12-3	无形资产-其他无形资产	8,339,518.46	8,500,000.00	160,481.54	1.92
合　　计		374,922,414.55	1,171,022,500.00	796,100,085.45	212.34
减：无形资产减值准备					
合　计		374,922,414.55	1,171,022,500.00	796,100,085.45	212.34

无形资产—土地使用权评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m^2)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	潭国用（2015）第29s00154号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	68.00	13,100.00	13,100.00	44,900.00	31,800.00	242.75	
2	潭国用（2015）第29s00153号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	35,769.87	6,910,700.00	6,910,700.00	23,643,900.00	16,733,200.00	242.13	
3	潭国用（2015）第29s00158号	主厂区	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	650,279.64	125,634,000.00	125,634,000.00	429,834,800.00	304,200,800.00	242.13	
4	潭国用（2015）第29s00135号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	1,325.87	256,200.00	256,200.00	876,400.00	620,200.00	242.08	
5	潭国用（2015）第29s00131号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	7,766.20	1,500,400.00	1,500,400.00	5,133,500.00	3,633,100.00	242.14	
6	潭国用（2015）第29s00134号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	40,846.54	7,891,600.00	7,891,600.00	26,999,600.00	19,108,000.00	242.13	
7	潭国用（2015）第29s00181号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	19,962.15	4,048,300.00	4,048,300.00	13,214,900.00	9,166,600.00	226.43	
8	潭国用（2015）第29s00185号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	21,456.40	4,351,400.00	4,351,400.00	14,204,100.00	9,852,700.00	226.43	
9	潭国用（2015）第29s00188号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	15,278.93	3,098,600.00	3,098,600.00	10,114,700.00	7,016,100.00	226.43	
10	潭国用（2015）第29s00191号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	48,122.43	9,557,100.00	9,557,100.00	31,857,000.00	22,299,900.00	233.33	
11	潭国用（2015）第29s00192号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	20,001.09	3,972,200.00	3,972,200.00	13,240,700.00	9,268,500.00	233.33	
12	潭国用（2015）第29s00189号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	36,378.44	7,224,800.00	7,224,800.00	24,082,500.00	16,857,700.00	233.33	
13	潭国用（2015）第29s00190号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	16,013.83	3,180,300.00	3,180,300.00	10,601,200.00	7,420,900.00	233.34	
14	潭国用（2015）第29s00138号	灰场	岳塘区双马镇	2015/01	出让	工业	50	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	222,208.55	44,130,600.00	44,130,600.00	136,880,500.00	92,749,900.00	210.17	
15	潭国用（2015）第29s00166号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	67,530.86			23,568,300.00			
16	潭国用（2015）第29s00157号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	538.91			188,100.00			
17	潭国用（2015）第29s00167号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	12,616.41			4,403,100.00			
18	潭国用（2015）第29s00155号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	14.74			5,100.00			
19	潭国用（2015）第29s00156号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	16.35			5,700.00			
20	潭国用（2015）第29s00168号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	3,634.90			1,268,600.00			
21	潭国用（2015）第29s00174号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	2,156.03			752,500.00			
22	潭国用（2015）第29s00172号	新厂区	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	22,421.48			7,825,100.00			
23	潭国用（2015）第29s00136号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	378.86			132,200.00			
24	潭国用（2015）第29s00133号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	8,917.70			3,112,300.00			
25	潭国用（2015）第29s00132号	泰山石膏板厂	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	327.56			114,300.00			
26	潭国用（2015）第29s00183号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	1,547.41			541,600.00			
27	潭国用（2015）第29s00186号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	14,648.52			5,127,000.00			
28	潭国用（2015）第29s00182号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	1,226.38			429,200.00			
29	潭国用（2015）第29s00187号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	384.74			134,700.00			
30	潭国用（2015）第29s00184号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	2,900.81			1,015,300.00			
31	潭国用（2015）第29s00180号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	690.09			241,500.00			
32	潭国用（2015）第29s00176号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	5,206.82			1,822,400.00			
33	潭国用（2015）第29s00178号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	53,688.69			18,791,000.00			
34	潭国用（2015）第29s00177号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	6,640.95			2,324,300.00			
35	潭国用（2015）第29s00179号	铁路线	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	铁路用地	无年期限制	宗地红线内外"五通"和红线内场地平整	63.52			22,200.00			
36	潭国用（2014）第29s12576号	一期灰场	岳塘区荷塘乡	2015/01	划拨	工业用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	258,850.55			84,126,400.00			
37	潭国用（2014）第29s12579号	一期灰管线	岳塘区板塘乡 荷塘乡	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	17,382.03			5,649,200.00			
38	潭国用（2014）第29s12574号	一期灰管线	岳塘区板塘乡双马镇荷塘乡	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	15,921.08			5,174,400.00			
39	潭国用（2014）第29s12572号	一期灰场水泵房	岳塘区荷塘乡	2015/01	划拨	工业用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	905.85			294,400.00			
40	潭国用（2014）第29S08975号	尾水（小）	双马镇象形村	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	1,194.09			388,100.00			
41	潭国用（2014）第29S08976号	尾水（大）	双马镇象形村	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	9,060.44			2,944,600.00			
42	潭国用（2015）第29s00173号	循环水系统出水	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	10,282.25			3,341,700.00			
43	潭国用（2014）第29s12571号	一期江边水泵房	岳塘区双马镇	2015/01	划拨	工业	无年期限制	宗地红线内外"三通"和红线内场地平整	3,469.56			1,127,600.00			
44	潭国用（2014）第29s12626号	新区中心花园及体育馆	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	城镇住宅用地	无年期限制	宗地红线内外"六通"和红线内"五通一平"	21,975.47			17,954,000.00			
45	潭国用（2014）第29s12625号	新区1号门至2号门	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"六通"和红线内"五通一平"	27,431.96			22,411,900.00			
46	潭国用（2014）第29s12624号	电厂新村1号门外	岳塘区芙蓉路	2015/01	划拨	公共设施用地	无年期限制	宗地红线内外"六通"和红线内"五通一平"	4,108.97			3,357,000.00			
47		土地原账面值								186,564,616.21	144,813,596.09				
48		国土收储土地										203,200,000.00			国土收储
合　　计									1,711,611.92	408,333,916.21	366,582,896.09	1,162,522,500.00	795,939,603.91	217.12	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

无形资产—其他无形资产评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限(月)	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限（月）	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	一体化系统软件	2011/03	120	12,509,277.66	8,339,518.46	80	8,500,000.00	160,481.54	1.92	
合　　计				12,509,277.66	8,339,518.46		8,500,000.00	160,481.54	1.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

递延所得税资产评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-16

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	以前年度未弥补亏损递延所得税	2014/06	89,685,400.00	89,685,400.00	
合　　计			89,685,400.00	89,685,400.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 李莉、颜景芝

填表日期： 2010 年 12 月 23 日

评估人员：李仰淮

流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
5-2	交易性金融负债	0.00	0.00		
5-3	应付票据	285,286,000.00	285,286,000.00	0.00	0.00
5-4	应付账款	371,863,412.98	371,863,412.98	0.00	0.00
5-5	预收款项	1,053,708.91	1,053,708.91	0.00	0.00
5-6	应付职工薪酬	19,698,646.79	19,698,646.79	0.00	0.00
5-7	应交税费	-37,385,312.84	-37,385,312.84	0.00	0.00
5-8	应付利息	7,531,474.96	7,531,474.96	0.00	0.00
5-9	应付股利（应付利润）	0.00	0.00		
5-10	其他应付款	327,136,595.88	327,136,595.88	0.00	0.00
5-11	一年内到期的非流动负债	264,623,327.76	264,623,327.76	0.00	0.00
5-12	其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计		1,489,807,854.44	1,489,807,854.44	0.00	0.00

短期借款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	建设银行	2014/03	2015/03	6.00%	人民币		100,000,000.00		100,000,000.00	
2	建设银行	2014/05	2015/05	6.00%	人民币		100,000,000.00		100,000,000.00	
3	浦发银行	2013/07	2014/07	5.30%	人民币		50,000,000.00		50,000,000.00	
合　　计							250,000,000.00		250,000,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付票据评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
1	大唐科技产业有限公司	2014/01	2014/07		10,000,000.00	10,000,000.00	
2	大唐科技产业有限公司	2014/01	2014/07		806,000.00	806,000.00	
3	东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014/01	2014/07		4,480,000.00	4,480,000.00	
4	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2014/02	2014/08		50,000,000.00	50,000,000.00	
5	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2014/03	2014/09		50,000,000.00	50,000,000.00	
6	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2014/04	2014/10		50,000,000.00	50,000,000.00	
7	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2014/05	2014/11		50,000,000.00	50,000,000.00	
8	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2014/06	2014/12		20,000,000.00	20,000,000.00	
9	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2014/05	2014/11		20,000,000.00	20,000,000.00	
10	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2014/06	2014/12		30,000,000.00	30,000,000.00	
合　　计					285,286,000.00	285,286,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	北京电能成套设备工程咨询公司	2007/12	设备款	4,332,378.00	4,332,378.00	
2	基建未完工程设备	2007/12	设备款	3,156,876.49	3,156,876.49	
3	湖南长重机器股份有限公司	2013/12	设备款	697,430.32	697,430.32	
4	北京ABB贝利工程有限公司	2013/01	设备款	622,099.36	622,099.36	
5	北京电力设备总厂	2007/12	设备款	496,300.00	496,300.00	
6	沈阳重型机器有限责任公司	2007/12	设备款	493,918.17	493,918.17	
7	石家庄水泵厂广州营业部	2007/12	设备款	282,488.00	282,488.00	
8	沈阳水泵股份有限公司	2013/01	设备款	108,960.00	108,960.00	
9	湖南力维电梯起重设备有限公司	2013/01	设备款	97,000.00	97,000.00	
10	北京通尼科技有限公司	2013/01	设备款	70,000.00	70,000.00	
11	湖南省电力科技实业有限公司	2007/12	设备款	50,100.00	50,100.00	
12	长沙贝尔环保节能设备有限公司	2013/01	设备款	40,000.00	40,000.00	
13	牡丹江市北方电力设备制造厂	2013/01	设备款	28,000.00	28,000.00	
14	江苏通用美联电气有限公司	2013/01	设备款	26,652.80	26,652.80	
15	长沙电力学院	2007/12	设备款	20,950.00	20,950.00	
16	中电联合体扬州化水设备厂	2007/12	设备款	16,327.20	16,327.20	
17	无锡华毅电力设备有限公司	2013/01	设备款	15,000.00	15,000.00	
18	江苏海峰电力机械集团股份有限公司	2007/12	设备款	14,800.00	14,800.00	
19	湖南凌天科技有限公司	2013/11	设备款	8,600.00	8,600.00	
20	镇江市电站辅机厂	2007/12	设备款	8,000.00	8,000.00	
21	湘潭市水中王防水建材有限公司	2013/01	设备款	5,011.30	5,011.30	
22	锡山市兰达机电设备厂	2007/12	设备款	5,000.00	5,000.00	
23	长沙宇阳新能源设备有限公司	2013/01	设备款	4,701.50	4,701.50	
24	湘潭市日昇办公家具厂	2013/01	设备款	2,100.00	2,100.00	
25	长沙衡器传感器研究所	2013/01	设备款	270.00	270.00	
26	衡阳盛龙运输机械有限公司	2013/01	设备款	155.15	155.15	
27	长沙市通联机械设备有限公司	2007/12	设备款	32.00	32.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
28	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2014/05	燃料款	20,646,884.35	20,646,884.35	
29	贵州能发燃料公司	2013/12	燃料款	805,632.30	805,632.30	
30	广州铁路（集团）公司娄底工务段	2013/12	燃料款	178,088.00	178,088.00	
31	长沙洪波能源开发有限公司	2010/03	燃料款	47,903.18	47,903.18	
32	韩城市栩源工贸有限责任公司	2011/07	燃料款	3,900.00	3,900.00	
33	广州铁路集团公司金竹山车站	2009/08	燃料款	10.00	10.00	
34	中国大唐集团环境技术有限公司	2014/04	工程款	7,805,058.30	7,805,058.30	
35	湘潭飞宏实业公司	2013/12	工程款	2,625,300.00	2,625,300.00	
36	大唐环境科技工程有限公司	2013/01	工程款	2,356,355.22	2,356,355.22	
37	湖南永清环保股份有限公司	2013/01	工程款	2,341,013.00	2,341,013.00	
38	北京国电华北电力工程有限公司	2013/12	工程款	2,334,000.00	2,334,000.00	
39	零星供应商	2013/12	工程款	1,140,202.00	1,140,202.00	
40	哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	2013/12	工程款	1,057,500.00	1,057,500.00	
41	北京大唐先兴软件技术有限公司	2013/12	工程款	996,000.00	996,000.00	
42	成都电力机械厂	2013/12	工程款	823,520.00	823,520.00	
43	湖南省电建开发总公司	2013/08	工程款	819,994.18	819,994.18	
44	无锡巴克杜尔技术有限公司	2007/12	工程款	728,000.00	728,000.00	
45	湘潭四达电力设备安装工程有限公司	2013/12	工程款	726,188.00	726,188.00	
46	湖南省湘电试验研究院有限公司	2013/12	工程款	650,000.00	650,000.00	
47	珠海南方电力设备有限公司	2013/12	工程款	424,074.85	424,074.85	
48	湖南加力电力监理咨询有限公司	2013/12	工程款	412,200.00	412,200.00	
49	湖南省汇粹电力技术有限公司	2013/12	工程款	400,000.00	400,000.00	
50	长沙市亿泰科技有限公司	2013/12	工程款	360,200.00	360,200.00	
51	广局铁路建设指挥部	2013/12	工程款	272,735.12	272,735.12	
52	湖南省第三工程公司	2013/12	工程款	223,416.71	223,416.71	
53	长潭公路建设开发公司	2012/10	工程款	212,702.65	212,702.65	
54	湖南省第五工程有限公司	2013/01	工程款	208,199.00	208,199.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
55	湖南电力物流服务有限责任公司	2013/12	工程款	200,000.00	200,000.00	
56	陕西电力建设总公司	2013/12	工程款	200,000.00	200,000.00	
57	长沙霁泰电力设备有限公司	2007/12	工程款	182,824.00	182,824.00	
58	中国铁道科学研究院机车车辆研究所	2013/12	工程款	180,000.00	180,000.00	
59	湖南华韧钢结构混凝土构件有限公司	2013/01	工程款	165,991.00	165,991.00	
60	长沙市宇晟科技有限公司	2013/01	工程款	156,560.00	156,560.00	
61	郑州力通电力设备有限公司	2013/01	工程款	146,300.00	146,300.00	
62	湖南省第四工程有限公司	2013/12	工程款	144,726.38	144,726.38	
63	湖南省航务工程公司	2013/12	工程款	140,000.00	140,000.00	
64	东方电气集团东方汽轮机有限公司	2013/12	工程款	135,000.00	135,000.00	
65	河南省金鑫防腐保温工程有限公司	2013/12	工程款	132,583.00	132,583.00	
66	湖南省电力勘测设计院	2013/09	工程款	118,000.00	118,000.00	
67	湖南省电力线材厂	2013/01	工程款	96,434.96	96,434.96	
68	十一冶建设有限公司	2013/12	工程款	94,711.46	94,711.46	
69	长沙市建设工程集团有限公司	2013/01	工程款	89,217.00	89,217.00	
70	湖南中菱科技有限公司	2013/12	工程款	88,773.00	88,773.00	
71	任丘市大田电气有限公司	2013/12	工程款	87,300.00	87,300.00	
72	长沙铁路建设有限公司	2013/12	工程款	85,730.00	85,730.00	
73	武汉署科电力科技有限公司	2007/12	工程款	78,301.00	78,301.00	
74	板塘乡建筑公司	2013/01	工程款	77,740.00	77,740.00	
75	湖南省水利水电机械施工公司	2013/07	工程款	77,664.03	77,664.03	
76	湘潭市岳塘区双马镇还农路工程指挥部	2013/01	工程款	76,650.33	76,650.33	
77	中国能源建设集团山西电力设备厂	2013/08	工程款	74,500.00	74,500.00	
78	湘潭市河西建筑工程公司	2013/01	工程款	73,468.77	73,468.77	
79	中电特检（北京）安全技术中心有限公司	2007/12	工程款	72,000.00	72,000.00	
80	大连卓远重工有限公司	2013/01	工程款	71,300.00	71,300.00	
81	西安热工研究院有限公司	2013/01	工程款	63,000.00	63,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
82	安徽科欣表面材料有限公司	2013/08	工程款	52,650.00	52,650.00	
83	湖南省建三公司	2007/12	工程款	45,117.62	45,117.62	
84	湖南长重机器股份有限公司	2013/08	工程款	43,365.00	43,365.00	
85	广州东创耐磨材料有限公司	2012/12	工程款	42,300.00	42,300.00	
86	湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司	2013/12	工程款	42,000.00	42,000.00	
87	湘潭市勘探设计院	2012/12	工程款	34,800.00	34,800.00	
88	湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司	2013/12	工程款	33,275.00	33,275.00	
89	杭州哈锅电站阀门有限公司	2013/12	工程款	32,000.00	32,000.00	
90	无锡市华锦电力设备修造有限公司	2007/12	工程款	30,536.12	30,536.12	
91	中建五局	2013/01	工程款	29,999.92	29,999.92	
92	湘潭益建建设工程有限公司	2013/01	工程款	29,830.00	29,830.00	
93	湘潭市岳塘区华日汽车维修站	2007/12	工程款	28,242.00	28,242.00	
94	深圳市粤宏源电力技术发展有限公司	2013/01	工程款	27,584.26	27,584.26	
95	湖南大唐先一科技有限公司	2013/01	工程款	21,000.00	21,000.00	
96	新洋电力建设有限公司	2007/12	工程款	20,070.00	20,070.00	
97	南昌新力在线技术服务有限公司	2010/12	工程款	19,800.00	19,800.00	
98	湘潭市园林管理处	2013/11	工程款	18,406.39	18,406.39	
99	上海龙净环保科技工程公司	2013/12	工程款	17,511.93	17,511.93	
100	湘潭市广云实业公司	2007/12	工程款	16,460.65	16,460.65	
101	深圳市世纪天源环保技术有限公司	2008/10	工程款	15,000.00	15,000.00	
102	中国能源建设集团湖南火电建设公司	2007/12	工程款	14,216.04	14,216.04	
103	湖南省电试技术公司	2013/09	工程款	13,000.00	13,000.00	
104	湘潭市建筑设计院	2012/10	工程款	12,000.00	12,000.00	
105	湖南省工业设备安装公司	2007/12	工程款	10,926.60	10,926.60	
106	广铁七公司	2011/12	工程款	9,238.76	9,238.76	
107	衡阳市通达研究所佳能电动有限公司	2013/01	工程款	9,000.00	9,000.00	
108	湖南省送变电建设公司变电处职工技协	2007/12	工程款	8,800.00	8,800.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
109	湖北省电力建设第二工程公司	2007/12	工程款	8,750.00	8,750.00	
110	北京紫光慧图信息技术有限公司	2013/01	工程款	8,450.00	8,450.00	
111	湘潭市建五公司	2012/12	工程款	8,086.80	8,086.80	
112	湘潭市高新区健隆汽车修理厂	2013/01	工程款	7,563.00	7,563.00	
113	湖南省直建筑安装工程有限公司	2007/12	工程款	5,902.08	5,902.08	
114	湖南民意建筑装饰劳务有限公司	2011/10	工程款	5,795.00	5,795.00	
115	湘潭昊天科技制造有限公司	2013/01	工程款	4,800.00	4,800.00	
116	湘潭鼎盛科技有限公司	2012/07	工程款	4,700.00	4,700.00	
117	株洲湘能电力设备制造有限公司	2013/12	工程款	4,600.00	4,600.00	
118	徐州三维结构公司	2007/12	工程款	4,083.74	4,083.74	
119	湖南金视达智能股份有限公司	2007/12	工程款	3,760.00	3,760.00	
120	新乡市起重设备厂有限责任公司湘潭经营部	2012/06	工程款	3,500.00	3,500.00	
121	湘潭水利电力开发有限公司	2013/12	工程款	2,920.00	2,920.00	
122	湖南长沙宇鸿实业有限公司	2010/02	工程款	1,800.68	1,800.68	
123	湖南恒正科技有限公司	2013/12	工程款	200.00	200.00	
124	铁十七局	2007/12	工程款	70.00	70.00	
125	豪顿华工程有限公司	2013/09	工程款	8.75	8.75	
126	新乡市起重设备厂有限责任公司	2012/12	工程款	0.47	0.47	
127	天津蓝巢电力检修有限公司	2009/11	工程款	0.10	0.10	
128	华能宜兴实业有限公司	2007/12	工程款	(3,999.76)	-3,999.76	
129	湖南省火电建设公司	2007/12	工程款	(12,850.96)	-12,850.96	
130	湖南省水安工程公司	2007/12	工程款	(46,836.90)	-46,836.90	
131	湖南省金属材料总公司	2007/12	材料款	2,703,185.00	2,703,185.00	
132	上海鼓风机厂有限公司	2013/12	材料款	2,145,925.62	2,145,925.62	
133	成都电力机械厂	2013/06	材料款	2,094,400.00	2,094,400.00	
134	湘潭飞宏实业公司	2014/6/302	材料款	1,971,792.29	1,971,792.29	
135	广州智光电气股份有限公司	2012/12	材料款	1,353,000.00	1,353,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
136	零星供应商	2013/12	材料款	1,290,378.90	1,290,378.90	
137	湖南永清环保股份有限公司	2013/12	材料款	1,103,243.07	1,103,243.07	
138	长沙东实电气设备有限公司	2013/12	材料款	577,792.00	577,792.00	
139	长沙东杰机械设备有限公司	2013/12	材料款	386,275.13	386,275.13	
140	萍乡市旭日贸易有限公司	2010/03	材料款	334,094.07	334,094.07	
141	洛阳芳华机械制造有限公司	2013/12	材料款	296,840.00	296,840.00	
142	湘潭意博电力设备有限公司	2013/12	材料款	276,897.53	276,897.53	
143	湘潭市七喜电脑有限公司	2013/12	材料款	261,222.00	261,222.00	
144	河北易东泵业有限公司	2013/12	材料款	244,450.00	244,450.00	
145	长沙瑞格特机电有限公司	2013/12	材料款	241,460.00	241,460.00	
146	深圳市嘉辉仪表发展有限公司	2013/12	材料款	240,594.00	240,594.00	
147	湘潭县石油有限公司	2014/06	材料款	171,572.50	171,572.50	
148	上海亮源润滑科技有限公司	2014/06	材料款	165,240.00	165,240.00	
149	株洲鸿鑫电力设备有限公司	2014/06	材料款	163,822.00	163,822.00	
150	湖南联普机电科技有限公司	2014/06	材料款	161,710.00	161,710.00	
151	湘潭厚德创业电气设备有限公司	2014/06	材料款	160,450.57	160,450.57	
152	湖南高德科技有限公司	2014/06	材料款	159,024.00	159,024.00	
153	株洲市新兴实业有限公司	2014/06	材料款	157,962.00	157,962.00	
154	中国水利电力物资有限公司	2014/06	材料款	155,716.50	155,716.50	
155	长沙市亿泰科技有限公司	2014/06	材料款	148,000.00	148,000.00	
156	湖南方博科技有限公司	2014/06	材料款	145,000.00	145,000.00	
157	青岛博瑞达电力设备有限公司	2014/06	材料款	144,270.00	144,270.00	
158	湘潭昊天科技制造有限公司	2014/06	材料款	133,379.50	133,379.50	
159	湘潭市华迅物资经贸有限公司	2014/06	材料款	132,773.60	132,773.60	
160	湘潭电机电城机电修造有限公司	2014/06	材料款	131,560.00	131,560.00	
161	祁东县川祁耐磨材料有限公司	2014/06	材料款	123,475.00	123,475.00	
162	耒阳市利恒电力保温防腐工程有限公司	2014/06	材料款	123,140.00	123,140.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
163	天水长城开关厂有限公司	2014/06	材料款	121,220.00	121,220.00	
164	衡阳运达运输机械制造有限公司	2014/06	材料款	121,060.00	121,060.00	
165	深圳市宏安磁能科技有限公司	2014/06	材料款	120,000.00	120,000.00	
166	广州市康笛威节能科技有限公司	2014/06	材料款	106,504.00	106,504.00	
167	湘潭市华达机电设备有限公司	2014/06	材料款	102,421.95	102,421.95	
168	成都卫士通信息产业股份有限公司	2014/06	材料款	100,000.00	100,000.00	
169	湖南恒正科技有限公司	2014/06	材料款	93,278.00	93,278.00	
170	象山方正机械有限公司	2014/06	材料款	91,200.00	91,200.00	
171	湘电集团有限公司	2014/06	材料款	91,108.00	91,108.00	
172	武汉辉煌电力工程有限责任公司	2014/06	材料款	90,190.00	90,190.00	
173	岳阳大陆激光技术有限公司	2014/06	材料款	85,000.00	85,000.00	
174	株洲市壹通电力设备有限公司	2014/06	材料款	79,600.00	79,600.00	
175	安徽环宇电缆集团有限公司	2014/06	材料款	69,664.00	69,664.00	
176	上海意航贸易有限公司	2014/06	材料款	68,000.00	68,000.00	
177	扬中市华能电力设备有限公司	2014/06	材料款	62,549.91	62,549.91	
178	广州东创耐磨材料有限公司	2014/06	材料款	60,513.90	60,513.90	
179	长沙湘骏科技发展有限公司	2014/06	材料款	53,900.00	53,900.00	
180	株洲石英化玻有限公司	2014/06	材料款	52,900.00	52,900.00	
181	长沙瓦湘科技发展有限公司	2014/06	材料款	51,216.00	51,216.00	
182	靖江市晨光冶金电力有限公司	2014/06	材料款	50,000.00	50,000.00	
183	湘潭精棱机械有限公司	2014/06	材料款	49,150.00	49,150.00	
184	浙江涵普电力科技有限公司	2014/06	材料款	46,800.00	46,800.00	
185	长沙凯德测控仪器有限公司	2014/06	材料款	44,972.00	44,972.00	
186	武汉振中物位计有限公司	2014/06	材料款	44,626.00	44,626.00	
187	洛阳市顶尖非标设备制造有限公司	2014/06	材料款	42,006.00	42,006.00	
188	湘潭智博电器有限公司	2014/06	材料款	41,740.00	41,740.00	
189	国电南京自动化股份有限公司	2014/06	材料款	40,500.00	40,500.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
190	深圳东方锅炉控制有限公司	2014/06	材料款	39,600.00	39,600.00	
191	衡阳市信龙贸易有限公司	2014/06	材料款	36,701.26	36,701.26	
192	湘潭新天马家电有限公司	2014/06	材料款	36,250.00	36,250.00	
193	东电集团长沙分公司	2014/06	材料款	34,824.11	34,824.11	
194	湖南省正东家电有限公司	2014/06	材料款	33,975.00	33,975.00	
195	新乡市起重设备厂有限责任公司湘潭经营部	2014/06	材料款	33,870.00	33,870.00	
196	湘潭市长城物资公司	2014/06	材料款	33,492.00	33,492.00	
197	江苏联兴成套设备制造有限公司	2014/06	材料款	32,500.00	32,500.00	
198	湖南哈锅电力成套设备有限公司	2014/06	材料款	32,298.00	32,298.00	
199	湘能电力股份公司	2014/06	材料款	31,866.28	31,866.28	
200	湘潭大中电机有限公司	2014/06	材料款	31,800.00	31,800.00	
201	长沙汉森净化设备有限公司	2014/06	材料款	31,500.00	31,500.00	
202	安治化工有限公司	2014/06	材料款	31,344.00	31,344.00	
203	株洲中孚科技有限责任公司	2014/06	材料款	30,640.96	30,640.96	
204	湖南电力耐磨金属制品有限公司	2014/06	材料款	30,221.28	30,221.28	
205	湖南良工通用机械设备有限公司	2014/06	材料款	30,160.00	30,160.00	
206	东汽厂东方自动控制工程公司	2014/06	材料款	30,000.00	30,000.00	
207	新乡市麒麟机械制造有限责任公司	2014/06	材料款	28,751.00	28,751.00	
208	湖南瑞德科技实业有限公司	2014/06	材料款	25,197.99	25,197.99	
209	北京四方继保自动化股份有限公司	2014/06	材料款	25,000.00	25,000.00	
210	湘潭市特护工矿劳保用品有限公司	2014/06	材料款	24,174.00	24,174.00	
211	湘潭市亿诚工贸有限公司	2014/06	材料款	23,837.02	23,837.02	
212	长沙兆达机电有限公司	2014/06	材料款	23,512.00	23,512.00	
213	武汉金顺通电柜有限公司	2014/06	材料款	21,432.00	21,432.00	
214	武汉南通国电阀门有限公司	2014/06	材料款	21,420.00	21,420.00	
215	湘潭市湘荣塑料物资有限公司	2014/06	材料款	21,405.76	21,405.76	
216	上海特吉电器有限公司	2014/06	材料款	21,000.00	21,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
217	湘潭市中联机电设备有限公司	2014/06	材料款	20,903.92	20,903.92	
218	长沙市宇晟科技有限公司	2014/06	材料款	20,340.00	20,340.00	
219	江苏能建机电实业有限公司	2014/06	材料款	20,100.00	20,100.00	
220	淄博正瑞电子有限公司	2014/06	材料款	19,500.00	19,500.00	
221	西安热工院技术产业有限公司	2014/06	材料款	19,350.00	19,350.00	
222	沈阳高压开关厂配件经销服务部	2014/06	材料款	18,640.00	18,640.00	
223	盐城汇博电力设备制造厂	2014/06	材料款	17,640.00	17,640.00	
224	长沙美联文仪有限公司	2014/06	材料款	17,358.39	17,358.39	
225	江苏盐阜电站阀门辅机制造有限公司	2014/06	材料款	16,571.20	16,571.20	
226	太原市冈野电力物资有限公司	2014/06	材料款	16,220.00	16,220.00	
227	湘潭市低压开关厂	2014/06	材料款	16,216.21	16,216.21	
228	武汉署科电力科技有限公司	2014/06	材料款	16,200.00	16,200.00	
229	益阳市赫山区碧云布麻综合有限公司	2014/06	材料款	15,800.00	15,800.00	
230	西安航天自动化股份有限公司	2014/06	材料款	15,514.00	15,514.00	
231	上海电力修造给水泵服务中心有限公司	2014/06	材料款	15,500.00	15,500.00	
232	长宏乙炔有限公司	2014/06	材料款	15,304.50	15,304.50	
233	株洲市银电电力设备有限责任公司	2014/06	材料款	14,948.00	14,948.00	
234	株洲湘能特钢铸造有限责任公司	2014/06	材料款	14,802.10	14,802.10	
235	湖南华立气体有限公司	2014/06	材料款	14,347.00	14,347.00	
236	沈阳工业泵制造有限公司	2014/06	材料款	13,600.00	13,600.00	
237	衡阳市华祥物资贸易有限公司	2014/06	材料款	12,480.00	12,480.00	
238	长沙时运机算电脑公司	2014/06	材料款	12,168.00	12,168.00	
239	浙江兰天机械密封件有限公司	2014/06	材料款	12,086.00	12,086.00	
240	长沙以盛电力技术有限公司	2014/06	材料款	12,000.00	12,000.00	
241	湘潭市岳塘区小飞工艺社	2014/06	材料款	11,928.50	11,928.50	
242	安徽蓝德集团股份有限公司	2014/06	材料款	11,880.00	11,880.00	
243	湘潭市大隆机械有限公司	2014/06	材料款	11,603.00	11,603.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
244	南京顺风气力输送系统有限公司	2014/06	材料款	11,224.00	11,224.00	
245	哈尔滨锅炉有限责任公司武汉销售处	2014/06	材料款	11,160.04	11,160.04	
246	醴陵市三三橡胶有限公司	2014/06	材料款	11,154.00	11,154.00	
247	江苏海陵机械有限公司	2014/06	材料款	10,400.00	10,400.00	
248	长沙利欧天鹅工业泵有限公司	2014/06	材料款	10,360.00	10,360.00	
249	株洲市金桥电力技术发展有限公司	2014/06	材料款	9,680.00	9,680.00	
250	醴陵科泰工程陶瓷有限公司	2014/06	材料款	9,480.00	9,480.00	
251	北京海淀科保科技发展有限公司	2014/06	材料款	9,450.00	9,450.00	
252	沈阳水泵设备制造有限公司	2014/06	材料款	9,380.00	9,380.00	
253	湘潭市宏远气体有限公司	2014/06	材料款	9,210.40	9,210.40	
254	深圳综网通信技术开发公司	2014/06	材料款	9,200.00	9,200.00	
255	广州市恒一贸易有限公司	2014/06	材料款	9,000.00	9,000.00	
256	湖南长重机器股份有限公司	2014/06	材料款	9,000.00	9,000.00	
257	湖南三德科技股份有限公司	2014/06	材料款	9,000.00	9,000.00	
258	宁波博特汽车密封有限公司	2014/06	材料款	8,960.00	8,960.00	
259	湘潭市新泰不锈钢有限公司	2014/06	材料款	8,869.20	8,869.20	
260	湘潭市天一物资有限公司	2014/06	材料款	8,736.00	8,736.00	
261	山东省博山电力技工学校校办工厂	2014/06	材料款	8,400.00	8,400.00	
262	武汉明大电力技术工程有限公司	2014/06	材料款	8,400.00	8,400.00	
263	宜兴市国平耐火材料有限公司	2014/06	材料款	8,382.40	8,382.40	
264	湖南中菱科技有限公司	2014/06	材料款	8,350.00	8,350.00	
265	湘潭通用电机设备成套有限公司	2014/06	材料款	8,300.00	8,300.00	
266	湖南润能电力科技有限公司	2014/06	材料款	8,240.00	8,240.00	
267	得力集团有限公司	2014/06	材料款	8,164.40	8,164.40	
268	湖南昱能电气有限公司	2014/06	材料款	8,000.00	8,000.00	
269	靖江市扬一防腐工程有限公司	2014/06	材料款	8,000.00	8,000.00	
270	常州瑞福电力成套设备有限公司	2014/06	材料款	7,800.00	7,800.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
271	江苏凯凯工业设备有限公司	2014/06	材料款	7,765.00	7,765.00	
272	湖南朋程工贸有限公司	2014/06	材料款	7,715.02	7,715.02	
273	衡阳市鸿峰机电设备有限公司	2014/06	材料款	7,648.01	7,648.01	
274	无锡市长乐电力机械厂	2014/06	材料款	7,600.00	7,600.00	
275	湘潭市长航电机有限公司	2014/06	材料款	7,600.00	7,600.00	
276	扬中市宏大电气设备有限公司	2014/06	材料款	7,300.01	7,300.01	
277	苏州市泰利登净化设备有限公司	2014/06	材料款	7,220.00	7,220.00	
278	湖南永胜电力设备制造安装有限公司	2014/06	材料款	7,160.00	7,160.00	
279	长沙双博科技有限公司	2014/06	材料款	6,720.00	6,720.00	
280	湘潭市青蓝电力设备有限公司	2014/06	材料款	6,500.00	6,500.00	
281	上海朗声科贸有限公司	2014/06	材料款	6,460.00	6,460.00	
282	上海韦佰工业控制技术有限公司	2014/06	材料款	6,435.00	6,435.00	
283	湖南瓦房店轴承销售有限公司	2014/06	材料款	6,270.00	6,270.00	
284	华荣科技股份有限公司	2014/06	材料款	6,010.00	6,010.00	
285	武汉奇力源电力自动化设备有限公司	2014/06	材料款	5,956.00	5,956.00	
286	津市市新型涂料实验厂湘潭经营部	2014/06	材料款	5,827.20	5,827.20	
287	湘潭福盛机械有限公司	2014/06	材料款	5,784.00	5,784.00	
288	铁岭市阀门厂销售部	2014/06	材料款	5,700.00	5,700.00	
289	湖南凌天科技有限公司	2014/06	材料款	5,681.00	5,681.00	
290	天水长城开关厂湖南销售处	2014/06	材料款	5,600.20	5,600.20	
291	艾志工业技术集团有限公司	2014/06	材料款	5,578.85	5,578.85	
292	绍兴德能防火材料有限公司	2014/06	材料款	5,237.50	5,237.50	
293	株洲市石化管件厂	2014/06	材料款	5,090.00	5,090.00	
294	湘潭市岳塘区华日汽车维修站	2014/06	材料款	4,976.00	4,976.00	
295	诸暨市输送机械厂	2014/06	材料款	4,880.00	4,880.00	
296	长春发电设备有限责任公司	2014/06	材料款	4,500.00	4,500.00	
297	苏州市恒强电子有限公司	2014/06	材料款	4,480.00	4,480.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
298	长沙贝思特信息系统开发有限公司	2014/06	材料款	4,280.20	4,280.20	
299	郑州市慧丰新技术有限公司	2014/06	材料款	4,190.00	4,190.00	
300	湘潭申联物资贸易公司	2014/06	材料款	4,110.00	4,110.00	
301	珠海德特普通机械有限公司	2014/06	材料款	4,100.00	4,100.00	
302	长沙锐志实业有限公司	2014/06	材料款	4,033.30	4,033.30	
303	湖南电力电瓷电器厂营销部	2014/06	材料款	4,000.00	4,000.00	
304	湘潭电机股份有限公司	2014/06	材料款	4,000.00	4,000.00	
305	株洲华电设备有限责任公司	2014/06	材料款	3,950.00	3,950.00	
306	上海辕天电力设备有限公司	2014/06	材料款	3,920.00	3,920.00	
307	湖南湘电长泵特种泵有限公司	2014/06	材料款	3,896.00	3,896.00	
308	湘潭友邦电机电气修造有限公司	2014/06	材料款	3,790.00	3,790.00	
309	上海电机厂勤利工贸技术服务公司	2014/06	材料款	3,515.80	3,515.80	
310	长沙华隆重型机器制造有限公司	2014/06	材料款	3,400.00	3,400.00	
311	上海电力修造总厂有限公司	2014/06	材料款	3,400.00	3,400.00	
312	沈阳泵业制造有限公司	2014/06	材料款	3,350.00	3,350.00	
313	湘潭县石油有限公司九华加油站	2014/06	材料款	3,302.00	3,302.00	
314	津市盛昌制漆有限公司湘潭经营部	2014/06	材料款	3,273.60	3,273.60	
315	湘潭市雨湖区顶新科技中心	2014/06	材料款	3,200.00	3,200.00	
316	武汉晨风工贸有限公司	2014/06	材料款	3,000.00	3,000.00	
317	上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表十一厂	2014/06	材料款	2,890.00	2,890.00	
318	镇江市电站辅机厂	2014/06	材料款	2,890.00	2,890.00	
319	株洲天宇铁路物资有限公司	2014/06	材料款	2,850.00	2,850.00	
320	湖南尚泰测控科技有限公司	2014/06	材料款	2,810.00	2,810.00	
321	保定金昊电气有限公司	2014/06	材料款	2,800.00	2,800.00	
322	铁岭阀门集团有限责任公司生产销售处	2014/06	材料款	2,800.00	2,800.00	
323	徐州华远燃烧控制工程有限公司	2014/06	材料款	2,800.00	2,800.00	
324	新乡市起重设备厂有限责任公司	2014/06	材料款	2,700.00	2,700.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
325	湖南鸿福管阀销售有限责任公司	2014/06	材料款	2,680.00	2,680.00	
326	常州市江南减速机有限公司	2014/06	材料款	2,600.00	2,600.00	
327	长沙通大集团长沙特种泵有限公司	2014/06	材料款	2,564.00	2,564.00	
328	江苏扬一水处理工程有限公司	2014/06	材料款	2,450.00	2,450.00	
329	姜堰恒达液压机械制造厂	2014/06	材料款	2,400.00	2,400.00	
330	南通吉运机械防腐设备有限公司	2014/06	材料款	2,400.00	2,400.00	
331	大连电子研究所	2014/06	材料款	2,200.00	2,200.00	
332	湖南电力电瓷电器厂特种陶瓷厂	2014/06	材料款	2,191.00	2,191.00	
333	沈阳沈泵泵业制造有限公司	2014/06	材料款	2,122.00	2,122.00	
334	长沙机电仪设备厂	2014/06	材料款	2,100.00	2,100.00	
335	湘潭高新区飞扬工贸有限公司	2014/06	材料款	2,100.00	2,100.00	
336	沈阳高达电力程控有限公司	2014/06	材料款	1,920.00	1,920.00	
337	无锡市江南阀门有限公司	2014/06	材料款	1,900.00	1,900.00	
338	湘潭市泰梦被服有限公司	2014/06	材料款	1,848.00	1,848.00	
339	深圳市深汕电器材料有限公司	2014/06	材料款	1,750.00	1,750.00	
340	长沙晟杰机电设备有限公司	2014/06	材料款	1,715.00	1,715.00	
341	衡阳连续运输机械有限公司	2014/06	材料款	1,700.00	1,700.00	
342	湘潭市天隆物资有限公司	2014/06	材料款	1,668.35	1,668.35	
343	常州常辅阀门成套有限公司	2014/06	材料款	1,600.00	1,600.00	
344	西安曙光电力设备有限公司	2014/06	材料款	1,600.00	1,600.00	
345	河南省日立信股份有限公司	2014/06	材料款	1,500.00	1,500.00	
346	平乡县昌盛档案用品装具厂	2014/06	材料款	1,500.00	1,500.00	
347	株洲锦湘实业有限公司	2014/06	材料款	1,500.00	1,500.00	
348	上海蓝申仪表有限公司	2014/06	材料款	1,480.00	1,480.00	
349	湘潭高新区巨龙工贸有限公司	2014/06	材料款	1,400.00	1,400.00	
350	长春锅炉仪表程控设备股份有限公司	2014/06	材料款	1,360.00	1,360.00	
351	长沙开元仪器股份有限公司	2014/06	材料款	1,340.00	1,340.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
352	湘潭高新区广通汽车装饰驿站	2014/06	材料款	1,164.00	1,164.00	
353	湘潭市百利多商贸有限公司	2014/06	材料款	1,157.36	1,157.36	
354	上海海棠头盔厂	2014/06	材料款	1,108.80	1,108.80	
355	长沙市星月密封件有限公司	2014/06	材料款	1,080.00	1,080.00	
356	长沙跳马实业有限公司	2014/06	材料款	1,020.00	1,020.00	
357	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	2014/06	材料款	1,000.00	1,000.00	
358	湘潭市文铠科技实业有限公司	2014/06	材料款	998.75	998.75	
359	湘潭市金旺日杂五金部	2014/06	材料款	950.00	950.00	
360	湖南湖开互感器有限责任公司	2014/06	材料款	936.00	936.00	
361	湘潭市兴达医疗器械化玻有限公司	2014/06	材料款	874.00	874.00	
362	徐州燃烧控制研究院有限公司	2014/06	材料款	850.00	850.00	
363	长沙一多科技有限公司	2014/06	材料款	840.02	840.02	
364	湖南力维电梯起重设备有限公司	2014/06	材料款	840.00	840.00	
365	湘潭盖斯特科技工业有限公司	2014/06	材料款	840.00	840.00	
366	上海润光润滑设备有限公司	2014/06	材料款	830.00	830.00	
367	株洲市德利贸易有限责任公司	2014/06	材料款	800.00	800.00	
368	山东中惠仪器有限公司	2014/06	材料款	760.00	760.00	
369	深圳市亚辰电子科技有限公司	2014/06	材料款	720.00	720.00	
370	长沙市精工特种工业泵有限公司	2014/06	材料款	700.00	700.00	
371	湖南省蓝盾消防有限公司	2014/06	材料款	700.00	700.00	
372	杭州锅炉厂工程物资有限公司	2014/06	材料款	640.00	640.00	
373	湖南省石油公司湘潭市公司润滑油分公司	2014/06	材料款	571.00	571.00	
374	长沙超世实业有限公司	2014/06	材料款	493.20	493.20	
375	镇江化工仪表电器集团公司	2014/06	材料款	360.00	360.00	
376	长沙电缆附件有限公司	2014/06	材料款	318.00	318.00	
377	珠海南方电力设备有限公司	2014/06	材料款	316.00	316.00	
378	湖南心连心实业有限公司	2014/06	材料款	276.60	276.60	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
379	湘潭市中兴电器有限公司	2014/06	材料款	270.02	270.02	
380	大连嘉益液力偶合器有限公司	2014/06	材料款	236.00	236.00	
381	湖南株洲化工集团建筑安装有限公司	2014/06	材料款	200.00	200.00	
382	上海金久电力科技有限公司	2014/06	材料款	157.00	157.00	
383	株洲银盛电力轴瓦厂	2014/06	材料款	100.00	100.00	
384	湖南造漆厂湘潭经营部	2014/06	材料款	91.00	91.00	
385	深圳市海洋王照明工程有限公司	2014/06	材料款	90.00	90.00	
386	石家庄水泵厂长沙经销处	2014/06	材料款	63.00	63.00	
387	湘潭永昌工业装备物流有限公司	2014/06	材料款	60.00	60.00	
388	天津泵业集团有限公司	2014/06	材料款	55.10	55.10	
389	长沙高新技术产业开发区天龙公司	2014/06	材料款	42.00	42.00	
390	太原汾机档案柜厂	2014/06	材料款	36.00	36.00	
391	衡阳起重运输机械有限公司	2014/06	材料款	21.60	21.60	
392	宁乡县沩乌铸钢厂	2014/06	材料款	20.00	20.00	
393	湘潭市便民木工厂	2014/06	材料款	3.00	3.00	
394	湘潭市岳塘区真真文具店	2014/06	材料款	0.05	0.05	
395	湘潭鼎盛科技有限公司	2014/06	材料款	0.01	0.01	
396	中国石油天然气股份有限公司湖南湘潭销售分公司	2014/06	材料款	0.01	0.01	
411	大唐燃料开发有限公司	2014/06	燃料暂估	182,841,300.60	182,841,300.60	
412	项目承建公司	2014/06	工程款	59,463,492.95	59,463,492.95	
413	湖南永清环保股份公司	2014/06	材料暂估	44,879,223.54	44,879,223.54	
合　　计				371,863,412.98	371,863,412.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

预收账款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	长沙昊天再生资源回收有限公司	2014/05	废旧物资款	430,000.00	430,000.00	
2	长沙华轮工贸有限公司	2014/05	废旧物资款	680,102.00	680,102.00	
3	湘潭市鑫盛物资回收利用有限责任公司	2014/05	废旧物资款	1,309.50	1,309.50	
4	湘潭市兴鼎建材有限公司	2014/05	废煤渣铁款	2,444.00	2,444.00	
5	职工用电	2014/05	电费	-60,226.59	-60,226.59	
6	株洲市再生资源有限责任公司（钟科信）	2014/05	废旧物资款	80.00	80.00	
合　　计				1,053,708.91	1,053,708.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日　　　　评估人员：姜一健

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴（辞退福利）	2014/06	8,846,990.76	8,846,990.76	
2	医疗保险	2014/06	7,812,807.99	7,812,807.99	
3	年金缴费（补充养老保险）	2014/06	1,350,000.00	1,350,000.00	
4	工伤保险费	2014/06	272,251.32	272,251.32	
5	生育保险费	2014/06	204,070.75	204,070.75	
6	工会经费和职工教育经费	2014/06	1,212,525.97	1,212,525.97	
合　　计			19,698,646.79	19,698,646.79	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应交税费评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	高新国税局	2014/06	增值税	-41,769,350.07	-41,769,350.07	
2	岳塘地税局	2014/06	城市维护建设税	640,535.73	640,535.73	
3	岳塘地税局	2014/06	房产税	839,374.91	839,374.91	
4	岳塘地税局	2014/06	土地使用税	986,324.29	986,324.29	
5	岳塘地税局	2014/06	个人所得税	150,684.30	150,684.30	
6	岳塘地税局	2014/06	教育费附加	1,499,668.67	1,499,668.67	
7	岳塘地税局	2014/06	印花税	267,449.33	267,449.33	
合　　计				-37,385,312.84	-37,385,312.84	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

应付利息评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	本金	利息所属期间	利息率%	账面价值	评估价值	备注
1	浦发银行长沙分行	1996/11	50,000,000.00	2013/7-2014/7	5.20%	2,517,499.96	2,517,499.96	
4	中国大唐集团公司	2005年	17,700,000.00	2005-2014年	3.60%	5,013,975.00	5,013,975.00	
合　　计						7,531,474.96	7,531,474.96	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	职工	2014/06	住房公积金	153,688.92	153,688.92	
2	沈阳水泵股份有限公司	2013/01	设备质保金	3,144,070.00	3,144,070.00	
3	上海龙净环保科技工程公司	2013/08	工程质保金	1,729,448.00	1,729,448.00	
4	东方锅炉(集团)股份有限公司	2008/10	设备质保金	1,608,602.14	1,608,602.14	
5	湖南大唐节能科技有限公司	2013/01	工程质保金	1,463,327.12	1,463,327.12	
6	华中电力国际经贸公司	2014/06	设备质保金	1,250,000.00	1,250,000.00	
7	哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	2007-12	工程质保金	1,175,000.00	1,175,000.00	
8	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	2007-12	设备质保金	1,071,565.00	1,071,565.00	
9	上海汽轮机厂有限公司	2013-01	设备质保金	1,011,277.64	1,011,277.64	
10	零星供应商	2014/06	工程质保金	945,368.80	945,368.80	
11	北京电力设备总厂	2007-12	设备质保金	875,900.00	875,900.00	
12	中国能源建设集团湖南火电建设公司	2013-09	工程质保金	756,780.00	756,780.00	
13	湖南省电建开发总公司	2007-12	工程质保金	750,000.00	750,000.00	
14	中电联合体扬州化水设备厂	2007-12	设备质保金	723,700.80	723,700.80	
15	成都电力机械厂	2013-08	材料质保金	546,800.00	546,800.00	
16	上海鼓风机厂有限公司	2013/10	设备质保金	494,000.00	494,000.00	
17	无锡巴克杜尔技术有限公司	2013-11	工程质保金	430,000.00	430,000.00	
18	中国华电工程(集团)公司	2013-10	设备质保金	400,000.00	400,000.00	
19	长沙茎顺科技发展有限公司	2014/06	设备质保金	356,000.00	356,000.00	
20	长春发电设备有限责任公司	2013-01	设备质保金	331,360.00	331,360.00	
21	零星供应商	2014/06	材料质保金	327,469.10	327,469.10	
22	东方电气集团东方电机有限公司	2014/06	工程质保金	299,000.00	299,000.00	
23	湖南省第三工程公司	2013-01	工程质保金	290,615.00	290,615.00	
24	湘潭四达电力设备安装工程有限公司	2013-01	工程质保金	280,970.00	280,970.00	
25	珠海南方电力设备有限公司	2012-10	工程质保金	261,278.82	261,278.82	
26	中国能源建设集团山西电力设备厂	2012-12	工程质保金	220,925.97	220,925.97	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
27	靖江市晨光冶金电力有限公司	2012-05	材料质保金	218,816.16	218,816.16	
28	长沙东杰机械设备有限公司	2014/06	材料质保金	207,240.00	207,240.00	
29	湘潭飞宏实业公司	2010-12	工程质保金	202,302.00	202,302.00	
30	湖南电力耐磨金属制品有限公司	2013-01	材料质保金	197,094.90	197,094.90	
31	华友管业有限公司	2014/06	材料质保金	174,523.90	174,523.90	
32	衡水协和科技电力设备有限公司	2013-07	材料质保金	164,654.70	164,654.70	
33	株洲银能电力工程有限公司	2014/06	工程质保金	160,279.25	160,279.25	
34	长沙奥来建材有限公司	2013-08	工程质保金	150,127.00	150,127.00	
35	上海良工阀门厂有限公司	2014/06	设备质保金	150,000.00	150,000.00	
36	长沙电力学院	2014/06	设备质保金	148,800.00	148,800.00	
37	衡阳盛龙运输机械有限公司	2014/06	设备质保金	147,128.35	147,128.35	
38	湖南中建工程公司	2014/06	工程质保金	140,284.00	140,284.00	
39	武汉辉煌电力工程有限责任公司	2014/06	工程质保金	140,023.00	140,023.00	
40	湖南万德威尔智能系统有限公司	2013-01	设备质保金	140,000.00	140,000.00	
41	郑州力通电力设备有限公司	2007-12	工程质保金	139,682.00	139,682.00	
42	湖南加力电力监理咨询有限公司	2013-01	工程质保金	131,400.00	131,400.00	
43	武汉飞宇新技术开发有限公司	2013-01	工程质保金	131,318.74	131,318.74	
44	安徽科欣表面材料有限公司	2014/06	工程质保金	130,390.00	130,390.00	
45	上海鼓风机厂有限公司	2013-01	工程质保金	125,000.00	125,000.00	
46	河南省防腐保温开发有限公司	2013-09	工程质保金	124,465.00	124,465.00	
47	江苏通用美联电气有限公司	2012-12	设备质保金	123,347.20	123,347.20	
48	上海惠安系统控制有限公司	2014/06	设备质保金	120,000.00	120,000.00	
49	石家庄建工集团公司网架公司	2013-11	工程质保金	110,000.00	110,000.00	
50	青岛四方机车车辆厂	2014/06	设备质保金	108,000.00	108,000.00	
51	牡丹江市北方电力设备制造厂	2013-01	设备质保金	103,100.00	103,100.00	
52	湖南凌天科技有限公司	2013-11	设备质保金	100,573.80	100,573.80	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
53	湘潭恒基电力工程有限公司	2007-12	工程质保金	100,000.00	100,000.00	
54	江苏能建机电实业有限公司	2007-12	材料质保金	92,450.00	92,450.00	
55	北京国电富通科技发展有限责任公司	2007-12	材料质保金	82,990.00	82,990.00	
56	湖南汇粹环保科技有限公司	2013-01	工程质保金	82,000.00	82,000.00	
57	北京嘉德兴业科技有限公司	2013-11	工程质保金	79,880.00	79,880.00	
58	岳阳起重电磁铁厂	2007-12	设备质保金	77,027.20	77,027.20	
59	北京加能帝亚水工技术设备公司	2013-01	设备质保金	75,000.00	75,000.00	
60	广州市康笛威节能科技有限公司	2014/06	材料质保金	73,159.30	73,159.30	
61	大连大重机电安装工程有限公司	2010-04	工程质保金	70,690.00	70,690.00	
62	镇江江冠电力设备有限公司	2013-01	材料质保金	70,614.86	70,614.86	
63	湖南联普机电科技有限公司	2013-07	材料质保金	69,500.00	69,500.00	
64	石家庄水泵厂广州营业部	2010-12	设备质保金	67,512.00	67,512.00	
65	诸暨辰和环境科技有限公司	2007-12	材料质保金	67,185.50	67,185.50	
66	湘潭意博电力设备有限公司	2007-12	材料质保金	64,860.00	64,860.00	
67	河南省金鑫防腐保温工程有限公司	2014/06	工程质保金	62,526.00	62,526.00	
68	电力工业部热工所	2013-01	设备质保金	61,000.00	61,000.00	
69	洛阳芳华机械制造有限公司	2010-07	材料质保金	60,760.00	60,760.00	
70	湘潭电机厂	2014/06	设备质保金	60,000.00	60,000.00	
71	国电南京自动化股份有限公司	2007-12	设备质保金	60,000.00	60,000.00	
72	上海岱山电力安装工程有限公司	2012-12	工程质保金	59,676.00	59,676.00	
73	沈阳高压开关厂	2014/06	设备质保金	59,400.00	59,400.00	
74	江阴东能防火材料有限公司	2013-01	工程质保金	57,912.00	57,912.00	
75	湖南金昌泵业有限公司	2007-12	设备质保金	57,700.00	57,700.00	
76	沈阳多元机电设备有限公司	2013-01	工程质保金	57,200.00	57,200.00	
77	长沙霁泰电力设备有限公司	2007-12	工程质保金	56,551.00	56,551.00	
78	上海恒基机电设备有限公司	2013-01	设备质保金	55,890.00	55,890.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
79	湖北华中电力科技开发有限责任公司	2007-12	工程质保金	55,700.00	55,700.00	
80	湘潭市锅炉安装维修公司	2007-12	工程质保金	55,144.44	55,144.44	
81	上海大成仪表厂	2013-11	设备质保金	55,000.00	55,000.00	
82	南通中能耐磨陶瓷有限公司	2013-11	材料质保金	53,222.11	53,222.11	
83	牡丹江市联和电力设备有限公司	2014/06	材料质保金	53,200.00	53,200.00	
84	徐州飞虹网架（集团）有限公司	2007-12	工程质保金	53,191.69	53,191.69	
85	武汉凯迪动力化学有限公司	2011-12	设备质保金	50,945.50	50,945.50	
86	北京中通日隆车辆装备科技有限公司	2007-12	工程质保金	49,900.00	49,900.00	
87	北京通尼科技有限公司	2013-01	设备质保金	49,700.00	49,700.00	
88	长春发电设备总厂	2014/06	工程质保金	49,082.00	49,082.00	
89	湘潭益建建设工程有限公司	2012-12	工程质保金	49,068.00	49,068.00	
90	大连华锐股份有限公司	2012-10	设备质保金	48,430.00	48,430.00	
91	湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司	2013-01	工程质保金	47,180.00	47,180.00	
92	北京单因子科技有限公司	2007-12	设备质保金	47,000.00	47,000.00	
93	河南新纪元防腐绝热工程有限公司	2014/06	工程质保金	46,640.00	46,640.00	
94	湘潭市岳塘区华日汽车维修站	2014/06	工程质保金	45,280.00	45,280.00	
95	诸暨辰和环境科技有限公司	2013-01	工程质保金	44,550.00	44,550.00	
96	济南中源电力水处理技术中心	2014/06	设备质保金	44,000.00	44,000.00	
97	湘潭市第二建筑工程公司	2011-12	工程质保金	43,555.70	43,555.70	
98	株洲市海雁建筑工程有限责任公司	2013-01	工程质保金	43,312.00	43,312.00	
99	北京ABB贝利工程有限公司	2013-01	设备质保金	41,759.00	41,759.00	
100	湖南凌天科技有限公司	2014/06	材料质保金	40,788.40	40,788.40	
101	北京国电富通科技发展有限责任公司	2010-12	设备质保金	40,000.00	40,000.00	
102	新洋电力建设有限公司	2007-12	工程质保金	39,723.00	39,723.00	
103	深圳市世纪天源环保技术有限公司	2013-01	设备质保金	39,300.00	39,300.00	
104	长沙市宇晟科技有限公司	2014/06	工程质保金	39,140.00	39,140.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
105	合肥科德电力表面技术有限公司	2012-12	工程质保金	38,207.00	38,207.00	
106	江苏泰州锋陵集团柴油发电机公司	2007-12	设备质保金	38,200.00	38,200.00	
107	湘潭电机股份有限公司	2013-01	设备质保金	38,000.00	38,000.00	
108	湖南先步信息股份有限公司	2014/06	工程质保金	37,800.00	37,800.00	
109	中国大唐集团科技工程有限公司	2013-06	工程质保金	37,670.00	37,670.00	
110	长沙依托电子科技有限公司	2007-12	材料质保金	37,490.00	37,490.00	
111	长沙科晟实业有限公司	2014/06	设备质保金	37,200.00	37,200.00	
112	岳阳大陆激光技术有限公司	2013-11	材料质保金	34,232.00	34,232.00	
113	长沙市亿泰科技有限公司	2013-01	工程质保金	33,800.00	33,800.00	
114	长沙华隆重型机器制造有限公司	2014/06	材料质保金	33,700.80	33,700.80	
115	元亨电子资讯（深圳）有限公司	2014/06	设备质保金	33,490.00	33,490.00	
116	上海茂晟电站机械有限公司	2009-11	工程质保金	33,000.00	33,000.00	
117	新乡市起重设备厂有限责任公司	2007-12	材料质保金	32,929.90	32,929.90	
118	北京四方继保自动化股份有限公司	2009-04	材料质保金	32,700.00	32,700.00	
119	新乡市起重设备厂有限责任公司	2013-01	工程质保金	32,698.00	32,698.00	
120	株洲湘能特钢铸造有限责任公司	2013-01	材料质保金	32,186.00	32,186.00	
121	醴陵科泰工程陶瓷有限公司	2013-01	材料质保金	32,102.40	32,102.40	
122	武汉水泵厂	2013-11	设备质保金	32,000.00	32,000.00	
123	国家电力公司南京电力自动化设备总厂	2014/06	设备质保金	32,000.00	32,000.00	
124	耒阳市利恒电力保温防腐工程有限公司	2011-06	材料质保金	31,520.00	31,520.00	
125	重庆川仪总厂有限公司执行器记录仪分公司	2007-12	设备质保金	30,000.00	30,000.00	
126	自贡汇鑫密封有限公司	2013-09	材料质保金	29,707.20	29,707.20	
127	株洲中电电力设备有限公司	2014/06	工程质保金	29,528.00	29,528.00	
128	宁波理工监测科技股份有限公司	2014/06	设备质保金	29,000.00	29,000.00	
129	深圳市国电南思系统控制有限公司	2012-10	材料质保金	28,900.00	28,900.00	
130	吉林省江南电力设备附件厂	2012-12	设备质保金	28,600.00	28,600.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
131	沈阳重型冶电机械制造有限公司	2013-01	材料质保金	28,057.00	28,057.00	
132	安徽蓝德集团股份有限公司	2007-12	材料质保金	27,833.00	27,833.00	
133	河北电力设备厂	2013-10	设备质保金	27,756.00	27,756.00	
134	上海电力修造给水泵服务中心有限公司	2013-01	材料质保金	27,500.00	27,500.00	
135	长沙希嘉机电科技有限公司	2008-12	材料质保金	26,720.00	26,720.00	
136	天津市江达扬升工程技术有限公司	2011-12	工程质保金	26,350.00	26,350.00	
137	长沙盛伟工程机械有限公司	2014/06	工程质保金	25,365.00	25,365.00	
138	上海康阜实业有限公司	2007-12	工程质保金	25,270.00	25,270.00	
139	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	2012-06	工程质保金	25,000.00	25,000.00	
140	珠海南方电力设备有限公司	2014/06	设备质保金	24,980.00	24,980.00	
141	湘潭市宏发铁路施工有限公司	2007-12	工程质保金	24,250.00	24,250.00	
142	黑龙江省中能控制工程有限公司	2014/06	材料质保金	24,240.00	24,240.00	
143	湘潭市工业防腐保温公司	2013-07	工程质保金	24,167.10	24,167.10	
144	长春发电设备有限责任公司	2007-12	材料质保金	23,960.00	23,960.00	
145	宁波工业密封件厂	2014/06	材料质保金	23,281.40	23,281.40	
146	长沙贝思特信息系统开发有限公司	2011-07	设备质保金	22,940.80	22,940.80	
147	江苏能建机电实业集团有限公司	2014/06	工程质保金	22,600.00	22,600.00	
148	南兴机电有限公司	2013-01	设备质保金	22,440.00	22,440.00	
149	哈尔滨哈锅锅炉电力设备有限公司	2007-12	设备质保金	22,400.00	22,400.00	
150	湖南东软软件有限公司	2007-12	设备质保金	22,322.50	22,322.50	
151	乐富门控制设备贸易(上海)有限公司	2010-12	材料质保金	22,248.00	22,248.00	
152	上海鸣志自动控制设备有限公司	2007-12	材料质保金	21,960.00	21,960.00	
153	沈阳重型机器有限责任公司	2013-01	设备质保金	21,350.00	21,350.00	
154	宜兴市宏远电力设备有限公司	2012-10	材料质保金	21,200.00	21,200.00	
155	安徽津利能源科技发展有限责任公司	2007-12	工程质保金	20,332.00	20,332.00	
156	哈尔滨电力设备总厂	2007-12	设备质保金	20,000.00	20,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
157	江苏常州电力机械厂	2007-12	设备质保金	20,000.00	20,000.00	
158	成都新河电力集团公司	2007-12	设备质保金	20,000.00	20,000.00	
159	长沙东实电气设备有限公司	2013-10	工程质保金	20,000.00	20,000.00	
160	长沙凯德测控仪器有限公司	2014/06	材料质保金	19,600.00	19,600.00	
161	洛阳市顶尖非标设备制造有限公司	2013-01	工程质保金	19,600.00	19,600.00	
162	衡阳市通达研究所佳能电动有限公司	2012-12	工程质保金	19,524.00	19,524.00	
163	江苏江平空调进化设备厂	2010-09	设备质保金	19,360.00	19,360.00	
164	株洲湘能机械设备制造有限责任公司	2007-12	设备质保金	19,150.00	19,150.00	
165	河北远东通信系统工程公司	2007-12	设备质保金	19,000.00	19,000.00	
166	长沙电力学院	2007-12	工程质保金	19,000.00	19,000.00	
167	湖南广丰设备安装有限公司	2013-10	工程质保金	18,900.00	18,900.00	
168	中电特检（北京）安全技术中心有限公司	2014/06	工程质保金	18,400.00	18,400.00	
169	益阳市雅典居装饰设计工程有限公司	2007-12	工程质保金	18,272.00	18,272.00	
170	长沙埃西控制系统工程公司	2007-12	设备质保金	17,900.00	17,900.00	
171	江苏兴化市海陵机械厂	2007-12	设备质保金	17,780.00	17,780.00	
172	湖南省蓝盾消防有限公司	2007-12	材料质保金	17,397.00	17,397.00	
173	湘潭湘军建设有限公司	2007-12	工程质保金	17,181.00	17,181.00	
174	江苏科意达机械有限公司	2013-08	材料质保金	17,160.00	17,160.00	
175	湘潭市七喜电脑有限公司	2013-01	材料质保金	16,968.00	16,968.00	
176	武汉罗克盛特自动化系统有限公司	2007-12	材料质保金	16,803.80	16,803.80	
177	衡阳起重运输机械有限公司	2007-12	工程质保金	16,799.86	16,799.86	
178	湘潭昊天科技制造有限公司	2011-09	工程质保金	16,130.00	16,130.00	
179	靖江市扬一防腐工程有限公司	2014/06	工程质保金	16,080.00	16,080.00	
180	湘潭智博电器有限公司	2008-07	工程质保金	16,078.00	16,078.00	
181	沈阳重型机械公司长沙经销处	2012-12	设备质保金	15,650.00	15,650.00	
182	国电南京自动化股份有限公司	2014/06	材料质保金	15,600.00	15,600.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
183	长沙湘骏科技发展有限公司	2010-07	材料质保金	15,520.00	15,520.00	
184	湘潭华亚建设有限公司	2013-01	工程质保金	15,436.00	15,436.00	
185	江苏宜兴第一环保设备厂	2014/06	设备质保金	15,199.40	15,199.40	
186	安徽环宇电缆集团有限公司	2010-12	材料质保金	15,141.08	15,141.08	
187	湘潭县永盛吴家巷劳务工程有限公司	2007-12	工程质保金	15,085.00	15,085.00	
188	河南平顶山高压开关厂	2013-01	设备质保金	15,007.00	15,007.00	
189	湘潭电机股份有限公司	2013-01	材料质保金	15,000.00	15,000.00	
190	东方电气集团东方汽轮机有限公司	2007-12	工程质保金	15,000.00	15,000.00	
191	湖南力维电梯起重设备有限公司	2013-11	工程质保金	14,990.00	14,990.00	
192	长沙嘉迪科技发展有限公司	2013-11	材料质保金	14,940.00	14,940.00	
193	郑州市慧丰新技术有限公司	2007-12	材料质保金	14,900.00	14,900.00	
194	武汉辉煌电力工程有限责任公司	2009-04	材料质保金	14,882.30	14,882.30	
195	珠海德特普通机械有限公司	2013-01	设备质保金	14,650.00	14,650.00	
196	无锡威伟矿冶设备制造有限公司	2014/06	设备质保金	14,000.00	14,000.00	
197	豪顿华工程有限公司	2014/06	工程质保金	14,000.00	14,000.00	
198	河北易东泵业有限公司	2014/06	材料质保金	13,900.00	13,900.00	
199	湖南长重机器股份有限公司	2013-01	材料质保金	13,805.40	13,805.40	
200	湖南网越信息技术有限公司	2013-01	材料质保金	13,380.00	13,380.00	
201	湘潭市星达机电有限公司	2013-09	工程质保金	12,890.00	12,890.00	
202	湘潭建设工程总公司	2014/06	工程质保金	12,657.00	12,657.00	
203	盐城市泰南东方高空维修公司	2014/06	工程质保金	12,526.00	12,526.00	
204	南通吉运机械防腐设备有限公司	2014/06	设备质保金	12,426.60	12,426.60	
205	湖南省仪器仪表厂	2014/06	设备质保金	12,000.00	12,000.00	
206	长沙华工技术服务部	2013-08	设备质保金	12,000.00	12,000.00	
207	湖南昱能电气有限公司	2007-12	设备质保金	12,000.00	12,000.00	
208	杭州汽轮机股份有限公司	2014/06	设备质保金	12,000.00	12,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
209	湖南省湘电试验研究院有限公司	2013-01	工程质保金	12,000.00	12,000.00	
210	上海良工阀门厂长沙销售处	2007-12	设备质保金	11,826.88	11,826.88	
211	新乡市起重设备厂有限责任公司湘潭经营部	2010-07	工程质保金	11,466.00	11,466.00	
212	扬州市宝德照明器材有限公司	2014/06	设备质保金	11,238.30	11,238.30	
213	湖南省水电安装工程公司	2007-12	设备质保金	11,000.00	11,000.00	
214	哈尔滨市中能自动化设备有限公司	2007-12	设备质保金	10,999.05	10,999.05	
215	徐州三维结构公司	2007-12	工程质保金	10,750.00	10,750.00	
216	上海胶带橡胶有限公司	2007-12	设备质保金	10,600.00	10,600.00	
217	淄博正瑞电子有限公司	2007-12	材料质保金	10,500.00	10,500.00	
218	武汉署科电力科技有限公司	2013-01	工程质保金	10,500.00	10,500.00	
219	湖南长沙宇鸿实业有限公司	2013-01	工程质保金	10,222.00	10,222.00	
220	常州电梯厂	2011-06	设备质保金	10,000.00	10,000.00	
221	湘潭市人大常委劳动服务公司	2007-12	工程质保金	10,000.00	10,000.00	
222	湘潭市七喜电脑有限公司	2007-12	工程质保金	9,907.00	9,907.00	
223	株洲市新兴实业有限公司	2007-12	工程质保金	9,895.00	9,895.00	
224	湖南楚湘建设工程有限公司	2007-12	工程质保金	9,800.00	9,800.00	
225	武汉高压研究所	2013-07	设备质保金	9,700.00	9,700.00	
226	普瑞森能源科技（北京）有限公司	2013-07	材料质保金	9,700.00	9,700.00	
227	任丘市大田电气有限公司	2013-07	工程质保金	9,700.00	9,700.00	
228	萍乡市永宏化工填料有限公司	2014/06	材料质保金	9,500.00	9,500.00	
229	湖南省送变电建设公司变电处职工技协	2007-12	工程质保金	9,500.00	9,500.00	
230	上海电机厂勤利工贸技术服务公司	2007-12	设备质保金	9,484.20	9,484.20	
231	湖南亿泰环保科技股份有限公司	2014/06	工程质保金	9,450.00	9,450.00	
232	株洲电力起重机厂	2014/06	设备质保金	9,201.00	9,201.00	
233	衡阳连续运输机械有限公司	2013-01	材料质保金	9,146.00	9,146.00	
234	株洲鸿远高压阀门有限公司	2011-03	设备质保金	9,100.00	9,100.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
235	零星供应商	2007-12	设备质保金	9,000.00	9,000.00	
236	"湘潭市菊花花木有限公司	2013-08	工程质保金	9,000.00	9,000.00	
237	湖南艾因泰克科技股份有限公司	2013-08	工程质保金	9,000.00	9,000.00	
238	华润鲤鱼江电厂	2013-01	工程质保金	8,994.98	8,994.98	
239	湘潭市第五建筑公司板塘分公司	2013-11	工程质保金	8,916.08	8,916.08	
240	安徽环宇电缆集团有限公司	2007-12	设备质保金	8,800.00	8,800.00	
241	湘潭市低压开关厂	2010-11	设备质保金	8,772.90	8,772.90	
242	湘潭市第五建筑工程公司	2012-12	工程质保金	8,673.00	8,673.00	
243	江西恒大高新技术实业有限公司	2007-12	工程质保金	8,672.00	8,672.00	
244	深圳市宏安磁能科技有限公司	2014/06	材料质保金	8,500.00	8,500.00	
245	安徽天康（集团）股份有限公司	2007-12	设备质保金	8,284.40	8,284.40	
246	安徽新力电业高技术有限责任公司	2007-12	工程质保金	8,200.00	8,200.00	
247	河南龙珠电力有限公司	2014/06	工程质保金	8,190.00	8,190.00	
248	衡阳市衡器厂	2014/06	设备质保金	8,000.00	8,000.00	
249	湘潭市高新区技术建筑工程公司	2007-12	工程质保金	8,000.00	8,000.00	
250	鞍山市恒力给排水设备制造有限公司	2007-12	设备质保金	7,930.75	7,930.75	
251	深圳市深装总装饰工程工业有限公司	2013-11	工程质保金	7,340.84	7,340.84	
252	湖南省水利水电机械施工公司	2007-12	工程质保金	7,000.00	7,000.00	
253	西安热工研究院有限公司	2007-12	工程质保金	7,000.00	7,000.00	
254	天长市博太仪表电缆有限公司	2007-12	材料质保金	6,975.00	6,975.00	
255	扬中市华能电力设备有限公司	2013-11	设备质保金	6,949.99	6,949.99	
256	上海愉飞机电设备有限公司	2007-12	工程质保金	6,600.00	6,600.00	
257	湖南海诺电梯有限公司	2013-07	工程质保金	6,580.00	6,580.00	
258	长沙天融信网络安全技术有限公司	2007-12	材料质保金	6,500.00	6,500.00	
259	湖南哈锅电力成套设备有限公司	2007-12	材料质保金	6,500.00	6,500.00	
260	上海韦佰工业控制技术有限公司	2007-12	材料质保金	6,435.00	6,435.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
261	广州彼岸思精光电系统有限公司	2014/06	材料质保金	6,280.00	6,280.00	
262	湘潭高新区湘大智姆电子有限公司	2007-12	工程质保金	6,280.00	6,280.00	
263	广州铁路集团中心	2012-07	设备质保金	6,255.00	6,255.00	
264	湘潭市欧氏实业有限公司园林部	2013-01	工程质保金	6,245.00	6,245.00	
265	河北浩康体育用品有限公司	2013-01	设备质保金	6,210.00	6,210.00	
266	湘潭市岳塘区小飞工艺社	2012-12	工程质保金	6,207.00	6,207.00	
267	武汉振中物位计有限公司	2008-07	设备质保金	6,014.00	6,014.00	
268	江苏宜兴振宇水处理环保厂	2007-12	设备质保金	6,000.00	6,000.00	
269	杭州哈锅电站阀门有限公司	2012-07	工程质保金	6,000.00	6,000.00	
270	合肥恒泰电力技术开发有限公司	2009-03	工程质保金	6,000.00	6,000.00	
271	长沙新佳机电有限责任公司	2010-12	设备质保金	5,831.10	5,831.10	
272	湖南湘电长沙水泵有限公司	2014/06	设备质保金	5,800.10	5,800.10	
273	长沙市重型机械配件厂	2014/06	设备质保金	5,800.00	5,800.00	
274	湘潭市高新区健隆汽车修理厂	2012-09	工程质保金	5,399.00	5,399.00	
275	长沙芙蓉区南宏音响世界	2011-12	设备质保金	5,000.00	5,000.00	
276	无锡华毅电力设备有限公司	2013-10	设备质保金	5,000.00	5,000.00	
277	湖南湘电电力发展股份有限公司	2007-12	工程质保金	4,950.00	4,950.00	
278	湖北华信机械发展有限公司	2007-12	工程质保金	4,927.00	4,927.00	
279	衡南县拓普胶接厂	2013-01	材料质保金	4,803.90	4,803.90	
280	双马建设工程有限公司	2014/06	工程质保金	4,778.27	4,778.27	
281	湖南永胜电力设备制造安装有限公司	2007-12	设备质保金	4,727.80	4,727.80	
282	广州东创耐磨材料有限公司	2007-12	工程质保金	4,700.00	4,700.00	
283	湖南中菱科技有限公司	2007-12	工程质保金	4,648.75	4,648.75	
284	江苏联兴冶金电力机械制造有限公司	2007-12	设备质保金	4,550.00	4,550.00	
285	湖南长重机器股份有限公司	2007-12	工程质保金	4,460.00	4,460.00	
286	武汉电力设备厂	2007-12	设备质保金	4,400.00	4,400.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
287	中国大唐集团科技工程有限公司	2007-12	设备质保金	4,187.40	4,187.40	
288	湖南方博科技有限公司	2011-10	材料质保金	4,178.58	4,178.58	
289	理工大学工程兵工程学院	2007-12	设备质保金	4,107.50	4,107.50	
290	太原市冈野电力物资有限公司	2013-01	设备质保金	4,036.00	4,036.00	
291	重庆市北碚碚江仪器厂	2012-05	设备质保金	4,000.00	4,000.00	
292	常州市天宁常制机电设备成套厂	2013-06	设备质保金	4,000.00	4,000.00	
293	湘潭市中兴电器有限公司	2013-08	工程质保金	3,950.00	3,950.00	
294	湘潭双马建设工程有限公司	2009-03	工程质保金	3,900.00	3,900.00	
295	象形村土石工程队	2007-12	工程质保金	3,886.68	3,886.68	
296	湖南湘电长泵特种泵有限公司	2014/06	材料质保金	3,880.00	3,880.00	
297	湖南省冶金科技工贸公司	2007-12	设备质保金	3,873.50	3,873.50	
298	湖南仪瑞科技发展有限公司	2013-01	工程质保金	3,760.00	3,760.00	
299	上海欣捷橡塑制品有限公司	2014/06	设备质保金	3,659.24	3,659.24	
300	西安热工院技术产业有限公司	2007-12	设备质保金	3,650.00	3,650.00	
301	淮安维信仪器仪表有限公司	2007-12	工程质保金	3,617.00	3,617.00	
302	上海蓝申仪表有限公司	2007-12	设备质保金	3,601.80	3,601.80	
303	湘潭市岳塘区双马镇象形村	2007-12	工程质保金	3,550.00	3,550.00	
304	湘潭市防腐保温公司	2009-07	工程质保金	3,450.00	3,450.00	
305	武汉市高雄科技发展有限责任公司	2007-12	工程质保金	3,361.00	3,361.00	
306	湘潭顺畅电力修造安装有限公司	2013-01	工程质保金	3,300.00	3,300.00	
307	永兴县高亭建筑公司	2007-12	工程质保金	3,223.00	3,223.00	
308	苏州工业园区海沃科技有限公司	2013-01	设备质保金	3,200.00	3,200.00	
309	襄樊长虹电气传动设备有限责任公司	2007-12	设备质保金	3,200.00	3,200.00	
310	湘潭鼎盛科技有限公司	2007-12	工程质保金	3,200.00	3,200.00	
311	长沙市佰年厨具有限公司	2007-12	设备质保金	3,183.48	3,183.48	
312	江西恒大高新技术实业有限公司	2007-12	设备质保金	3,150.00	3,150.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
313	上海澳托克数字仪器有限公司	2007-12	材料质保金	3,087.50	3,087.50	
314	湘潭永昌工业装备物流有限公司	2013-01	材料质保金	3,050.00	3,050.00	
315	长沙东实电气设备有限公司	2010-12	设备质保金	3,000.00	3,000.00	
316	湘潭高新技术开发区建筑公司二队	2009-06	工程质保金	3,000.00	3,000.00	
317	石家庄泵业集团有限责任公司湖南销售分公司	2013-01	设备质保金	2,852.65	2,852.65	
318	株洲天桥起重机配件有限公司	2007-12	设备质保金	2,850.00	2,850.00	
319	湖南兴马电力实业股份有限公司	2007-12	设备质保金	2,838.50	2,838.50	
320	深圳市南风云电力自控设备公司	2007-12	工程质保金	2,800.00	2,800.00	
321	湘潭昊天科技制造有限公司	2007-12	设备质保金	2,789.00	2,789.00	
322	湘潭湘机建筑安装公司	2008-05	工程质保金	2,679.00	2,679.00	
323	武汉奇力源电力自动化设备有限公司	2009-11	设备质保金	2,624.00	2,624.00	
324	保定浪拜迪电气股份有限公司	2007-12	材料质保金	2,600.00	2,600.00	
325	江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	2010-09	设备质保金	2,580.00	2,580.00	
326	诸暨辰和环境科技有限公司	2007-12	设备质保金	2,560.00	2,560.00	
327	湖南跃进机电有限责任公司	2007-12	设备质保金	2,520.00	2,520.00	
328	湖南兴华建设工程有限公司	2007-12	工程质保金	2,490.00	2,490.00	
329	湘潭市雨湖区跃伟一站式汽车服务中心	2007-12	工程质保金	2,490.00	2,490.00	
330	湘潭厚德创业电气设备有限公司	2014/06	设备质保金	2,430.49	2,430.49	
331	山东中惠仪器有限公司	2013-01	设备质保金	2,380.00	2,380.00	
332	武汉金盟科技工程有限公司	2010-01	工程质保金	2,300.00	2,300.00	
333	湘潭市水利水电开发总公司	2011-04	工程质保金	2,285.00	2,285.00	
334	保定市华沃机械有限公司	2007-12	设备质保金	2,256.20	2,256.20	
335	湘潭电力粉煤灰开发有限责任公司	2012-12	工程质保金	2,245.00	2,245.00	
336	哈尔滨哈锅电站备件有限责任公司	2007-12	设备质保金	2,204.30	2,204.30	
337	南昌新力在线技术服务有限公司	2009-10	工程质保金	2,200.00	2,200.00	
338	株洲市湘锐电力机械设备有限公司	2014/06	工程质保金	2,175.00	2,175.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
339	湘潭市亚兴电子衡器厂	2009-07	工程质保金	2,083.00	2,083.00	
340	湘潭市矿山成套开关厂	2007-12	工程质保金	2,010.00	2,010.00	
341	湘潭市冷源亚普经贸中心	2013/10	设备质保金	2,000.00	2,000.00	
342	长沙芙蓉区泰华科技经营部	2013-01	设备质保金	2,000.00	2,000.00	
343	哈尔滨市通能电器有限公司	2007-12	设备质保金	2,000.00	2,000.00	
344	长沙开高阀门成套有限公司	2007-12	工程质保金	1,940.00	1,940.00	
345	南京卓实电气有限责任公司	2007-12	设备质保金	1,930.00	1,930.00	
346	湘潭市双马建筑工程实业公司	2014/06	工程质保金	1,825.75	1,825.75	
347	板塘乡建筑公司	2011-12	工程质保金	1,789.00	1,789.00	
348	深圳浚海仪表设备公司	2007-12	设备质保金	1,714.00	1,714.00	
349	焦作市开泰电力设备制造有限责任公司	2013-01	设备质保金	1,694.60	1,694.60	
350	湘潭高新区中泰电机电器行	2007-12	设备质保金	1,680.00	1,680.00	
351	湘潭市中兴电器有限公司	2007-12	设备质保金	1,647.50	1,647.50	
352	湖南省消防器材总厂经销部	2007-12	工程质保金	1,642.35	1,642.35	
353	中核苏阀科技实业股份有限公司	2007-12	设备质保金	1,632.00	1,632.00	
354	长沙衡器传感器研究所	2007-12	设备质保金	1,600.00	1,600.00	
355	西安曙光电力设备有限公司	2007-12	设备质保金	1,600.00	1,600.00	
356	北京豪力博科技开发有限公司	2007-12	材料质保金	1,600.00	1,600.00	
357	北京华信科仪科技有限公司	2012-08	设备质保金	1,580.00	1,580.00	
358	衡阳市华祥物资贸易有限公司	2007-12	设备质保金	1,520.00	1,520.00	
359	株洲市化工产品直销部	2007-12	设备质保金	1,430.44	1,430.44	
360	湖南利德投资股份有限公司	2007-12	设备质保金	1,332.00	1,332.00	
361	吴运江施工队	2009-07	工程质保金	1,249.05	1,249.05	
362	湘潭电机力源机电修造有限公司	2007-12	工程质保金	1,215.00	1,215.00	
363	湘潭市电气机械设备有限公司	2007-12	设备质保金	1,200.00	1,200.00	
364	中国核二十五建筑公司	2008-07	工程质保金	1,200.00	1,200.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
365	廊坊华能建材有限公司	2013-01	设备质保金	1,162.50	1,162.50	
366	湘潭现代照明电器有限公司	2007-12	工程质保金	1,155.00	1,155.00	
367	武汉金顺通电柜有限公司	2007-12	设备质保金	1,128.00	1,128.00	
368	沈阳液压件厂产品经销部	2007-12	材料质保金	1,116.00	1,116.00	
369	甘肃巨力堵漏防腐有限公司	2007-12	工程质保金	1,100.00	1,100.00	
370	湖南乐维机电技术服务有限公司	2007-12	工程质保金	1,060.00	1,060.00	
371	长沙名星电气实业有限公司	2013-01	设备质保金	1,019.00	1,019.00	
372	湖南移动湘潭分公司	2007-12	工程质保金	1,000.00	1,000.00	
373	湘潭市中南机电实业部	2007-12	工程质保金	963.00	963.00	
374	郑州市旭光微粉机械有限公司	2007-12	设备质保金	960.00	960.00	
375	西安高压电瓷厂	2007-12	设备质保金	900.00	900.00	
376	深圳市同鑫科技有限公司	2013-01	工程质保金	900.00	900.00	
377	二十三冶集团第一工程有限公司	2013-10	工程质保金	893.00	893.00	
378	泰州市锋陵动力公司经营部	2009-04	工程质保金	878.00	878.00	
379	镇江江冠电力设备有限公司	2007-12	工程质保金	810.00	810.00	
380	长沙申特空调设备有限公司	2011-12	设备质保金	800.00	800.00	
381	北京科玉华仪器仪表技术有限公司	2007-12	设备质保金	648.00	648.00	
382	武汉福斯特光电子有限公司	2007-12	设备质保金	640.00	640.00	
383	深圳奥特迅电力设备股份有限公司	2007-12	设备质保金	600.00	600.00	
384	长沙跳马实业有限公司	2007-12	设备质保金	580.00	580.00	
385	湘潭电机进出口有限公司	2007-12	设备质保金	558.00	558.00	
386	武汉天隆达电力设备有限公司	2007-12	设备质保金	500.00	500.00	
387	长沙普雷科机电技术有限公司	2007-12	设备质保金	474.00	474.00	
388	长沙旌旗数码科技发展有限公司	2007-12	工程质保金	450.00	450.00	
389	常德常有通信电子产品技术公司	2010-07	设备质保金	433.65	433.65	
390	长沙市芙蓉区建设新技术服务部	2007-12	设备质保金	420.00	420.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
391	长沙市三通通用机械厂	2007-12	设备质保金	411.40	411.40	
392	湘潭宏超广告制作部	2007-12	工程质保金	391.85	391.85	
393	长沙市精工特种工业泵有限公司	2013-01	设备质保金	340.00	340.00	
394	湖南瑞德科技实业有限公司	2007-12	设备质保金	335.00	335.00	
395	重庆市恒海仪器仪表自控设备有限公司	2007-12	设备质保金	320.00	320.00	
396	宜兴市国平耐火材料有限公司	2012-12	工程质保金	300.00	300.00	
397	长沙阀门厂	2007-12	设备质保金	290.60	290.60	
398	津市市飞达橡胶厂湘潭销售处	2007-12	设备质保金	276.00	276.00	
399	湘潭市横河机电仪表制造有限公司	2007-12	设备质保金	261.50	261.50	
400	湘潭市清水采石场	2007-12	工程质保金	230.00	230.00	
401	长沙金鼎消防安全工程有限公司	2007-12	工程质保金	182.88	182.88	
402	北京远东仪表有限公司	2013-01	设备质保金	50.00	50.00	
403	长沙南区金龙送水器厂	2007-12	设备质保金	50.00	50.00	
404	长沙汇尼克机电设备有限公司	2007-12	材料质保金	50.00	50.00	
405	湖南湘东开关厂	2007-12	设备质保金	3.80	3.80	
406	上海自动化仪表股份有限公司	2008-06	材料质保金	2.00	2.00	
407	泰兴市华东天威电力设备有限公司	2007-12	设备质保金	0.80	0.80	
408	长沙铜铝材厂	2007-12	设备质保金	0.58	0.58	
409	无锡市华东电力设备有限公司	2007-12	设备质保金	0.40	0.40	
410	廊坊鸿通新技术开发有限公司	2007-12	工程质保金	0.20	0.20	
411	其他应付款/投标保证金	2014/06	投标保证金	2,721,096.80	2,721,096.80	
412	省公司社保局	2013/10	补充保险补贴	79,566.43	79,566.43	
413	职工	2014/06	生育保险	107,697.32	107,697.32	
414	其他应付款/其他/零星	2013/10	其他	3,897,224.72	3,897,224.72	
415	湖南省水利厅	2014/06	水资源费	2,649,720.00	2,649,720.00	
416	湖南省环保局	2014/06	排污费	6,580,000.00	6,580,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
417	湘潭市电业局	2014/06	购电费	1,728,420.05	1,728,420.05	
418	施工单位	2014/06	安全保证金	3,078,460.47	3,078,460.47	
419	施工单位	2014/06	安全扣款	781,356.00	781,356.00	
420	施工单位	2014/03	押金	197,242.00	197,242.00	
421	职工	2013/10	电话装机费	88,290.00	88,290.00	
422	招投标单位	2014/06	招标费用	121,415.16	121,415.16	
423	职工	2013/10	购房款	11,923.00	11,923.00	
424	其他应付款/其他/履约保证金	2013/10	履约保证金	7,620.00	7,620.00	
425	职工	2013/10	职称管理专项资金	3,925.00	3,925.00	
426	唐斌	2013/10	职工借款	980.00	980.00	
427	胡美福	2013/10	职工借款	300.00	300.00	
428	周增加	2013/10	职工借款	217.80	217.80	
429	周正军	2013/10	职工借款	2.00	2.00	
430	申德冰	2013/10	职工借款	1.60	1.60	
431	职工	2014/06	年金	1,733,154.01	1,733,154.01	
432	集团公司	2013/10	廉政基金	77,980.40	77,980.40	
433	职工	2014/06	集团公司补充保险补贴	327,304.26	327,304.26	
434	职工	2014/06	基本养老保险	3,792,999.83	3,792,999.83	
435	职工	2013/10	工伤保险	178,823.71	178,823.71	
436	职工	2013/10	工会经费/个人缴纳	496,491.74	496,491.74	
437	湖南省建筑行业劳保统筹办	2013-01	单位往来	15,227,809.31	15,227,809.31	
438	湘潭市国土管理局	2007-12	征地款	6,397,763.48	6,397,763.48	
439	中国平安财产保险股份有限公司湘潭中心支公司	2014/06	单位往来	3,636,127.39	3,636,127.39	
440	省电力公司	2007-12	电力监管费	597,949.93	597,949.93	
441	湖南省电力建设定额站	2007-12	单位往来	253,254.00	253,254.00	
442	湘潭市水泥厂	2007-12	单位往来	61,000.00	61,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
443	职业病防治所监测	2014/06	单位往来	45,000.00	45,000.00	
444	省局工程质监站	2007-12	单位往来	31,512.22	31,512.22	
445	常州飞达电梯安装公司	2007-12	单位往来	4,000.00	4,000.00	
446	新乡市起重设备厂有限责任公司	2013/11	单位往来	2,160.00	2,160.00	
447	湘潭市太平洋保险公司	2013/11	单位往来	1,686.90	1,686.90	
448	湘潭市人保岳支公司	2014/06	单位往来	550.00	550.00	
449	中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司	2014/06	单位往来	3,856.00	3,856.00	
450	中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司	2014/06	单位往来	3,100.00	3,100.00	
451	职工	2014/06	补充医疗保险	1,523,901.72	1,523,901.72	
452	职工	2013/10	保证金/风险抵押金	1,906,515.00	1,906,515.00	
453	职工	2014/06	基本医疗保险	1,843,142.75	1,843,142.75	
454	职工	2013/10	失业保险	28,666.92	28,666.92	
455	物业代收款项	2014/06	物业代收款项	13,067.57	13,067.57	
456	预提费用	2014/06	预提费用	11,893,104.00	11,893,104.00	
457	合同履行保证金	2014/01	合同履行保证金	500,000.00	500,000.00	
458	湘潭市奔腾冶金材料有限公司	2014/06	往来款	0.01	0.01	
459	中油销售湖南分公司湘电加油站	2014/06	往来款	0.02	0.02	
460	湘潭市湘垣建材有限公司	2014/06	往来款	0.10	0.10	
461	湘潭四达电力设备安装工程有限公司	2014/06	往来款	0.27	0.27	
462	湘潭诚为电气有限责任公司	2014/06	往来款	0.59	0.59	
463	湖南飞鸽药业有限公司	2014/06	往来款	0.91	0.91	
464	湘潭市岳塘区下摄司街道办事处半边街社区居民委员会	2014/06	往来款	7.52	7.52	
465	小平饭店	2014/06	往来款	16.71	16.71	
466	顾仁莺	2014/06	职工欠款	50.00	50.00	
467	湖南省火电建设公司运行维护检修分公司	2014/06	往来款	112.31	112.31	
468	陶正国	2014/06	职工欠款	120.00	120.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他应付款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
469	湘潭市岳塘区华龙幼儿园	2014/06	往来款	241.45	241.45	
470	隆昌绝缘机电配件厂	2014/06	往来款	512.78	512.78	
471	周先桂	2014/06	职工欠款	570.00	570.00	
472	张湘云	2014/06	职工欠款	1,870.12	1,870.12	
473	中国移动通信集团湖南有限公司湘潭分公司	2014/06	往来款	2,692.10	2,692.10	
474	李琳	2014/06	职工欠款	2,700.00	2,700.00	
475	黄淦	2014/06	职工欠款	3,240.00	3,240.00	
476	宋端平	2014/06	职工欠款	3,300.00	3,300.00	
477	谭爱云	2014/06	职工欠款	3,400.00	3,400.00	
478	邹杰东	2014/06	职工欠款	4,200.00	4,200.00	
479	应收电力社保局退社保款	2014/06	职工欠款	5,792.39	5,792.39	
480	陈海云	2014/06	职工欠款	9,000.00	9,000.00	
481	宽带费	2014/06	职工欠款	12,540.00	12,540.00	
482	邓德明	2014/06	职工欠款	17,697.28	17,697.28	
483	移动电话费	2014/06	职工欠款	27,882.05	27,882.05	
484	挂钩保险	2014/06	职工欠款	107,172.49	107,172.49	
485	出入证押金	2014/06	职工欠款	231,010.00	231,010.00	
486	湖南恒宇建材有限公司	2014/06	往来款	436,530.36	436,530.36	
487	粉煤灰公司	2014/06	往来款	1,003,991.42	1,003,991.42	
488	湘潭市国土资源局	2014/06	土地出让金	221,769,300.00	221,769,300.00	
合　　计				327,136,595.88	327,136,595.88	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-11

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	结算项目	发生日期	到期日	票面年利率%	账面价值	评估价值	备注
1	湘潭市建行电厂支行	2009/08	2014/11	5.90%	50,000,000.00	50,000,000.00	
2	中国大唐集团公司	2005年	2014/10	3.60%	700,000.00	700,000.00	
3	招银金融租赁有限公司	2011/11	2014/12	6.32%	18,672,112.55	18,672,112.55	
4	招银金融租赁有限公司	2011/12	2014/01	6.32%	35,251,215.21	35,251,215.21	
5	国家开发银行	1996/11	2015/02	6.55%	160,000,000.00	160,000,000.00	
合　　计					264,623,327.76	264,623,327.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

非流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款	2,641,100,000.00	2,641,100,000.00	0.00	0.00
6-2	应付债券	0.00	0.00		
6-3	长期应付款	0.00	0.00		
6-4	专项应付款	0.00	0.00		
6-5	预计负债	0.00	0.00		
6-6	递延所得税负债	0.00	0.00		
6-7	其他非流动负债	27,889,107.13	6,972,276.78	-20,916,830.35	-75.00
非流动负债合计		2,668,989,107.13	2,648,072,276.78	-20,916,830.35	-0.78

长期借款评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	国家开发银行	1996/11	2023/11	6.55%	人民币		1,320,000,000.00		1,320,000,000.00	
2	工商银行	2005/01	2015/01	5.90%	人民币		40,000,000.00		40,000,000.00	
3	建设银行	2009/08	2024/08	5.90%	人民币		1,260,000,000.00		1,260,000,000.00	
4	大唐集团	2005年	2019年	3.60%	人民币		17,700,000.00		17,700,000.00	
5	大唐集团	2005年	2019年	2.55%	人民币		3,400,000.00		3,400,000.00	
合　　计							2,641,100,000.00		2,641,100,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

其他非流动负债评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐湘潭发电有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1	政府补助	2011/12	09年电除尘改造	1,285,714.28	321,428.57	
2	政府补助	2011/12	一期2×300MW机组烟气自动监控系统改造	642,857.14	160,714.29	
3	政府补助	2011/12	2×300MW机组烟气脱硫	428,571.43	107,142.86	
4	政府补助	2011/12	300MW机组电除尘器2、3、4电场改用仓泵收灰	214,285.71	53,571.43	
5	政府补助	2011/12	完善改造现有烟气自动监控系统在线监测	21,428.57	5,357.14	
6	政府补助	2011/12	#2电除尘改布袋除尘器项目补助	1,500,000.00	375,000.00	
7	政府补助	2011/12	#2机通流器改造	450,000.00	112,500.00	
8	政府补助	2011/12	#2机通流器改造	700,000.00	175,000.00	
9	政府补助	2011/12	30万机组干排渣改造	750,000.00	187,500.00	
10	政府补助	2011/12	#2机通流器改造项目补助	34,375.00	8,593.75	
11	政府补助	2011/12	#1、2炉低氮燃烧项目补助	625,000.00	156,250.00	
12	政府补助	2011/12	能量系统优化项目补助	46,875.00	11,718.75	
13	政府补助	2012/12	#1机通流节能改造项目补助	1,725,000.00	431,250.00	
14	政府补助	2012/12	设备高压变频项目补助	225,000.00	56,250.00	
15	政府补助	2012/12	#1炉脱硝项目环保专项资金	1,665,000.00	416,250.00	
16	政府补助	2012/12	煤炭应急储备堆场改造补助	7,500,000.00	1,875,000.00	
17	政府补助	2013/12	600MW机组#4锅炉脱销改造工程	9,500,000.00	2,375,000.00	
18	政府补助	2013/12	能量系统优化项目补助	50,000.00	12,500.00	
19	政府补助	2013/12	以前年度项目清算-#2机通流器改造	525,000.00	131,250.00	
合　　计				27,889,107.13	6,972,276.78	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 胡亚平

填表日期： 2014 年 7 月 15 日

评估人员：姜一健

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 38,760.61 万元，与账面值相比评估增值 12,601.23 万元，增值率为 48.17%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 39,754.31 万元，收益法的评估结果为 38,760.61 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。

考虑到大唐华银张家界水电有限公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值为 39,754.31 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及被评估单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

中国注册资产评估师 汪仁华 11001380

注册资产评估师：

中国注册资产评估师 李仰淮 11120102

二〇一四年十二月二十二日

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
23	负债合计	20,534.30	20,534.30	-	-
24	净资产（所有者权益）	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 38,760.61 万元，与账面值相比评估增值 12,601.23 万元，增值率为 48.17%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 39,754.31 万元，收益法的评估结果为 38,760.61 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。

考虑到大唐华银张家界水电有限公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值为 39,754.31 万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

张水公司各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要系固定资产增值导致。分析原因如下：

（一）固定资产

固定资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 47,716.01 万元，评估增值 11,387.83 万元，增值率为 31.35%。评估增减值的主要原因是：

1．土建类资产评估增值的主要原因：

（1）由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

（2）企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目
资 产 评 估 报 告 书

天兴评报字（2014）第1114号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目
资产评估报告书

目　　录

注册资产评估师声明 3

资产评估报告书摘要 4

资产评估报告书 7

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况 7
二、评估目的 11
三、评估对象和评估范围 12
四、价值类型及其定义 14
五、评估基准日 14
六、评估依据 14
七、评估方法 18
八、评估程序实施过程和情况 25
九、评估假设 27
十、评估结论 28
十一、特别事项的说明 29
十二、评估报告的使用限制说明 31
十三、评估报告日 31

资产评估报告书附件 33

一、与评估目的相对应的经济行为文件；

二、被评估单位审计报告；

三、委托方和被评估单位法人营业执照；

四、评估对象涉及的主要权属证明资料；

五、委托方和被评估单位的承诺函；

六、签字注册资产评估师及出具评估报告机构的承诺函；

七、评估机构资格证书；

八、评估机构法人营业执照副本；

九、签字注册资产评估师资格证书；

十、评估业务约定书。

注册资产评估师声明

一、评估人员在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则。根据评估人员在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估报告的合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产负债清单是由委托方、被评估单位整理提供并经其签章确认；提供必要资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性和恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、评估人员与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、评估人员已对评估报告中的评估对象及其涉及资产进行现场调查；评估人员已对评估对象及其涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其涉及资产法律权属资料进行查验，并对已经发现的问题进行如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、评估人员出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目
资产评估报告书摘要

天兴评报字（2014）第 1114 号

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份收购相关公司股权所涉及的大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益在 2014 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、评估目的：因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买中国大唐集团公司持有的大唐华银张家界水电有限公司 35%股权事宜，遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值进行评估，并以评估后的股东全部权益作为本次经济行为的价值参考依据。

二、评估对象：大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。

三、评估范围：大唐华银张家界水电有限公司与本次经济行为相关的经审计的全部资产与负债。

四、价值类型：市场价值。

五、评估基准日：2014 年 6 月 30 日。

六、评估方法：资产基础法、收益法。

七、评估结论

（一）资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐华银张家界水电有限公司总资产账面价值为 46,693.68 万元，评估价值为 60,288.61 万元，增值额为 13,594.93 万元，增值率为 29.12%；总负债账面价值为 20,534.30 万元，评

估价值为 20,534.30 万元，无增减值；净资产账面价值为 26,159.38 万元，净资产评估价值为 39,754.31 万元，增值额为 13,594.93 万元，增值率为 51.97%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
9	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 38,760.61 万元，与账面值相比评估增值 12,601.23 万元，增值率为 48.17%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 39,754.31 万元，收益法的评估结果为 38,760.61 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。

考虑到大唐华银张家界水电有限公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值为 39,754.31 万元。

（四）有关说明

本次评估是张水公司的生产经营会按其假设持续经营，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。

评估人员特别强调：本评估意见仅作为大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买中国大唐集团公司持有的张水公司 35%股权之事宜的价值参考依据。

根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。

根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目
资产评估报告书

天兴评报字（2014）第1114号

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份收购相关公司股权所涉及所涉及的的张水公司股东全部权益，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2014 年 6 月 30 日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）
2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号
3. 法定代表人：陈进行
4. 注册资本：180.09 亿元
5. 企业类型：全民所有制
6. 成立日期：2003 年 3 月 31 日
7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程

和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8．企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1．企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）

2．注册地址：长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店8-12楼

3．注册资本：71,164.80万元

4．法定代表人：邹嘉华

5．企业类型：股份有限公司（上市）

6．成立日期：1999年4月12日

7．经营范围：电力生产。

8．企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993年1月16日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于1993年3月22日正式成立。公司股票于1996年8月上市。2003年9月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006年7月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

华银电力核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至2013年12月底，公司下属2家火电企业、3家水电企业、

2家风电企业和3家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量267.62万千瓦。

（三）被评估单位

1. 企业名称：大唐华银张家界水电有限公司（以下简称“张水公司”）

2. 注册地址：湖南省张家界市

3. 法定代表人：俞东江

4. 注册资本：人民币壹亿元整

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：水力发电厂建设、生产、经营及水库综合开发。

7. 企业概况：

张水公司成立于1995年5月，其前身为湖南张家界水电开发有限责任公司，目前为大唐华银电力股份有限公司控股 65%，是国有控股的张家界市龙头水力发电企业，现主要经营业务为鱼潭水力电站和贺龙水力电站的生产和经营。

公司现有在册员工 106 人，设综合部、经营部（含财务部）和安全生产部三个职能部门，下辖电站共装机9.4万KW，截止2014年6月，已累计发电近43亿度电。

经多次股权变更，截止评估基准日，张水公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	大唐华银电力股份有限公司	货币	6,500	65%
2	中国大唐集团公司	货币	3,500	35%

公司主营水力发电生产和经营，全部收入来自鱼潭和贺龙水力发电站，两电站的水工建筑、发电相关设备占据公司全部资产的95%。

①鱼潭电站概况

鱼潭水电站位于澧水中游仙街河峡谷内，水路上距张家界市桑植县城约33.5km，下距本市约52.5km，控制流域面积3473k㎡，坝址以上河长129 km，平均坡降2.5‰。

电站装机7万KW（3*2+1*1），自1991年12月动工兴建，由湖南省水利水电勘测设计院设计，由葛洲坝集团第六工程公司等承建。于1996年实现大坝下闸蓄水，1997年3月23日首台机组并网发电，1999年全部4台机组投入运行，总投资5.5亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
发电量	20,437	15,479	22,005	18,460	20,895	19,372	15,283	22,640
利用小时	2,920	2,211	3,144	2,637	2,985	2,767	2,183	3,234
年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月	
发电量	25,689	19,344	26,807	17,623	23,893	20,433	11,004	
利用小时	3,670	2,763	3,830	2,518	3,413	2,919	1,572	

②贺龙电站概况

贺龙水电站系澧水流域规划梯级第二级，距桑植县6公里。流域面积2470平方公里，多年平均流量97立方米每秒，多年平均径流量30.6立方米。

电站装机2.4万KW（3*0.8），自1992年10月动工兴建，由湘西水电勘测院设计，由葛洲坝集团第三工程公司等承建。于1997年6月三台机组并网发电，总投资2.2亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、引水塔、引水洞、压力钢管、发电厂工程、升变电工程、防洪工程、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
发电量	10,124	7,748	9,572	9,076	8,884	9,108	6,811	10,119
利用小时	4,219	3,228	3,988	3,781	3,702	3,795	2,838	4,216
年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月	
发电量	10,282	8,301	10,578	7,533	10,302	8,839	4,906	
利用小时	4,284	3,459	4,408	3,139	4,292	3,683	2,044	

8. 近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年6月30日
1	流动资产	20,892,283.31	31,970,791.83	49,793,608.52	66,423,674.68
2	非流动资产	435,590,207.25	420,016,570.41	405,398,108.76	400,513,115.28
3	资产总计	456,482,490.56	451,987,362.24	455,191,717.28	466,936,789.96
4	流动负债	14,046,152.36	39,213,004.27	49,688,029.14	55,342,955.52

序号	项目	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 6月30日
5	非流动负债	266,600,998.94	200,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00
6	负债总计	280,647,151.30	239,213,004.27	209,688,029.14	205,342,955.52
7	净 资 产	175,835,339.26	212,774,357.97	245,503,688.14	261,593,834.44

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
1	营业收入	77,665,907.22	109,545,586.10	93,277,445.52	50,310,254.64
2	减：营业成本	40,609,143.80	42,149,729.94	44,190,891.89	20,013,818.21
3	营业税金及附加	1,168,872.02	1,739,656.61	1,464,866.19	801,373.88
4	销售费用				
5	管理费用				
6	财务费用	17,237,406.13	16,300,013.12	13,158,061.70	5,660,436.03
7	减：资产减值				
8	加：投资收益				
9	营业利润	18,650,485.27	49,356,186.43	34,463,625.74	23,834,626.52
10	营业外收入	182,980.00	112,914.53	9,307,526.49	-
11	营业外支出	52,245.85	53,357.80	40,000.00	2,364,819.98
12	利润总额	18,781,219.42	49,415,743.16	43,731,152.23	21,469,806.54
13	所得税	4,788,368.05	12,476,724.45	11,001,822.06	5,379,660.24
14	净利润	13,992,851.37	36,939,018.71	32,729,330.17	16,090,146.30

以上2011~2014年1-6月财务数据系经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2014]10522号无保留意见的审计报告。

（三）委托方与被评估单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与被评估单位同受中国大唐集团公司控制。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、评估目的

根据大唐集团2014年第10次、第11次总经理办公会议决议，大唐华银电力股份有限公司董事会2014年第8次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公

司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐华银张家界水电有限公司股东全部权益价值进行评估，并以评估后的股东全部权益价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象与评估范围内容

本次评估对象为张水公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为张水公司与本次经济行为相关的经审计后的全部资产与负债。

评估基准日张水公司纳入本次评估范围内的经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字[2014]10522 号）的资产及负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	66,423,674.68
非流动资产	400,513,115.28
其中:可供出售金融资	-
持有至到期投资	-
长期股权投资	-
投资性房地产	-
固定资产	363,281,879.00
在建工程	15,111,118.15
工程物资	-
无形资产	12,829,392.29
长期待摊费用	7,582,792.00
其他资产	1,707,933.84
资产总计	**466,936,789.96**
流动负债	55,342,955.52
非流动负债	150,000,000.00
负债总计	**205,342,955.52**
净 资 产	**261,593.834.44**

（二）实物资产的分布情况及特点

纳入本次评估范围的实物资产主要包括存货、房产建筑物、设备类资产以及在建工程等。

1．存货分布情况及特点

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件，存放于电站库房。

2．固定资产分布情况及特点

（1）房产建筑物类资产

公司房产建筑物主要为水力发电所涉及的建筑物。具体：

A 鱼潭电站概况

鱼潭水电站位于澧水中游仙街河峡谷内，水路上距张家界市桑植县城约33.5km，下距本市约52.5km，控制流域面积3473k ㎡，坝址以上河长129 km，平均坡降2.5‰。

电站装机7万KW（3*2+1*1），自1991年12月动工兴建，由湖南省水利水电勘测设计院设计，由葛洲坝集团第六工程公司等承建。于1996年实现大坝下闸蓄水，1997年3月23日首台机组并网发电，1999年全部4台机组投入运行，总投资5.5亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他辅助建筑。

B 贺龙电站概况

贺龙水电站系澧水流域规划梯级第二级，据桑植县6公里。流域面积2470平方公里，多年平均流量97立方米每秒，多年平均径流量30.6立方米。

电站装机2.4万KW（3*0.8），自1992年10月动工兴建，由湘西水电勘测院设计，由葛洲坝集团第三工程公司等承建。于1997年12月三台机组并网发电，总投资2.2亿元。

（三）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共8宗，包括7宗工业出让地，面积合计152,407.10m^2，及1宗商务金融出让用地，面积7,550.00m^2。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

申报的其他无形资产为一体化系统软件。

（四）企业申报的表外资产的类型、数量

张水公司未申报该类资产。

（五）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估各项资产及负债账面值系天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

的审计结果；报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型及其定义

本次评估价值类型为“市场价值”，本报告书所称“市场价值”是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

注册资产评估师执行资产评估业务的目的仅是对评估对象的价值进行估算并发表专业意见。评估结果系指评估对象在评估基准日的经济环境与市场状况以及其他评估师所依据的评估前提和假设条件没有重大变化的情况下，为满足评估目的而提出的价值估算成果，不能理解为评估对象价值实现的保证或承诺。

五、评估基准日

本次评估基准日是 2014 年 6 月 30 日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，同时根据本次评估工作的安排确定以 2014 年 6 月 30 日作为本次评估基准日。

六、评估依据

（一） 行为依据

1．大唐集团 2014 年第 10 次、第 11 次总经理办公会议纪要；

2．中国大唐集团公司《关于开展集团公司在湘优质电力资产注入大唐华银电力股份有限公司前期工作的通知》（大唐集团资[2014]577 号）；

3．大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议。

（二） 法律法规依据

1．《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

2．《中华人民共和国企业国有资产法》2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3．《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941号）；

4．《企业国有资产评估项目备案工作指引》国资发产权（2013）64号；

5．中华人民共和国国务院令（第378号）《企业国有资产监督管理暂行条例》；

6．中华人民共和国财政部第14号《国有资产管理若干规定的通知》；

7．国务院1991年91号令《国有资产评估管理办法》；

8．国务院国有资产监督管理委员会第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；

9．国资委产权[2006]274号《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；

10．《关于企业国有产权转让有关事项的通知》国务院国资委国资产权发（2006）306号；

11．国办发[2001]102号《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》；

12．《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日）；

13．《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日）；

14．《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

15．《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）；

16．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和国财政部国家税务总局令第50号）；

17．《城镇土地估价规程》中华人民共和国国家标准 GB/T 18508－2001；

18．《机动车登记规定》（公安部令2004第72号）；

19．商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》；

20．其它相关的法律法规文件。

（三） 评估准则依据

1. 《资产评估准则—基本准则》（财企（2004）20号）；

2. 《资产评估职业道德准则—基本准则》（财企（2004）20号）；

3. 《资产评估准则—评估报告》（中评协［2011］230号）；

4. 《资产评估准则—评估程序》（中评协［2007］189号）；

5. 《资产评估准则—业务约定书》（中评协［2011］230号）；

6. 《资产评估准则—工作底稿》（中评协［2007］189号）；

7. 《资产评估准则—机器设备》（中评协［2007］189号）；

8. 《资产评估准则——无形资产》（中评协［2008］217号）；

9. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协［2007］189号）；

10. 《资产评估准则—企业价值》（中评协［2011］227号）；

11. 《企业国有资产评估报告指南》（中评协［2011］230号）

12. 《资产评估职业道德准则——独立性》（中评协[2012]248号）；

13. 《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协［2003］18号）；

14. 《资产评估准则—利用专家工作》（中评协［2012］244号）；

15. 《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）；

16. 《中评协关于修改评估报告等准则中有关签章条款的通知》（中评协[2011]230号）

17. 《企业会计准则》（2006年版）及其相关准则问题解答。

（四） 权属依据

1．房屋所有权证书；

2．土地使用权；

3．车辆行驶证；

4．重要资产购置合同或凭证；

5．其他产权证明文件等。

（五） 取价依据

1．被评估单位提供的房屋建筑物评估申报明细表；

2．鱼潭电站（右岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第021号）

3．鱼潭电站（左岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第022号）

4．贺龙电站基本建设工程决算审计报告（湘恒基审字[1999]第072号）

5．财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知；

6．国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

7．国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

8．国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；

9．国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；

10．国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文）；

11．《中华人民共和国城市房地产管理法》；

12．建设部《房屋完损等级评定标准》；

13．中华人民共和国国家标准GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

14．《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社2006年版；

15．湖南省关于调整湖南省征地补偿标准的通知（2012年修订）；

16．张家界市集体土地征收及其房屋拆迁补偿安置办法（2013年张家界市人民政府令第43号）；

17．国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；

18．《水利工程预算定额》(2004年)；

19．《水利工程概预算补充定额》；

20．《水电工程设计概算编制规定》（2013年版）；

21．《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）；

22．中国人民银行公布的现行贷款利率；

23．评估人员对房屋建筑物进行实地勘察和市场调查所搜集的资料；

24．主要设备订购合同；

25．《2014机电产品报价手册》；

26．《资产评估常用数据与参数手册》；

27．商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号 《机动车强制报废标准规定》；

28．中华人民共和国车辆购置税暂行条例；

29．中华人民共和国增值税暂行条例；

30．中华人民共和国增值税暂行条例实施细则；

31．财政部 国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税[2013]106号；

32．现场技术查看所收集的设备状况信息；

33．电脑市场、家电市场、汽车网站、机电设备网等网站收集的设备及价格信息；

34．被评估单位提供的相关资料；

35．评估人员收集的其他资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

（二）资产基础法简介

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

1．关于流动资产的评估

（1） 对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经清查核实后的账面值确认评估值。

（2） 对于应收款项（预付账款、应收票据、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账

龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

（3） 对于存货，根据现行市场价格估算评估值。

2．关于房屋建筑物的评估

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（1）重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

1）重置全价

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安直接工程费+应分摊的建设征地移民费+分摊独立费用+资金成本

（1） 重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建筑工程费，加上应分摊的相关费用计算得出。

① 建筑工程费

建筑工程费根据原决算工程量，按照相关定额的规定，并结合评估基准日的人工、材料价格水平，经综合分析计算出各单项工程的单价分析表，然后用单价乘工程量予以测算。

②建设征地移民安置补偿费，主要是对水库淹没库区的土地、房屋及移民搬迁的补偿。各项费用的计算工程实际情况并依据当地政策新补偿标准计取。

③独立费用是指，包括工程前期费、工程建设管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、项目验收费、科研勘察设计费等，各项费用的计算标准主要依据《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）计取。

④资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本，根据被评估

建设项目的建设规模核定合理的建设工期及年度投资额，选取评估基准日有效的相应期限的贷款利率计算得到的实际利率。

2）成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和技术勘查成新率综合判定成新率。

①理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%　或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

②现场勘查成新率

勘查法成新率是通过评估人员对各建（构）筑物的实地勘察，了解其结构、使用状况，结合建筑物使用状况、维修保养情况，运用建筑物现状打分法确定成新率。

③综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝现场勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

3）评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

（2）市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产建成时间较早，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格。

3．关于机器设备的评估

本次设备类资产评估主要采用重置成本法进行评估，即以重置成本作为设备的重置全价乘以综合成新率得出设备评估价值，基本公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

（1）重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

1）机械设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费；以及应分摊的工程前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+设备安装调试费+独立费用+建设期利息-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院于2008年11月10日发布国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从2009年1月1日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项税可以在销项税中低扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本的原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试

费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

如询价中由供货商负责运输和安装时(在购置价格中已含此部分价格)，则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，依据相关定额结合企业实际情况综合确定。

C独立费用、建设期利息

比照建筑物测算方法予以测算。

D 可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷1.11×11%

2）车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价-增值税+车辆购置税+牌照手续费

重置价值按照评估基准日的现行市场价，扣除增值税并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

3）电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

（2）设备成新率的确定；

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+现场勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

现场勘查成新率：评估人员现场对设备进行了现场勘查，计算现场勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2 表示现场勘查成新率

N 表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定，然后结合现场勘察情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

4．在建工程的评估

纳入本次评估范围的在建工程类资产，为张水公司申报的在建工程，总计 3 项。根据张水公司提供的在建工程类清查评估明细表，申报资产于评估基准日之

账面价值并以核实后的账面值确定评估值。

5．无形资产-土地使用权的评估

申报的土地使用权共八宗，均为工业出让地，主要用于鱼潭和贺龙电站生产占地。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

6．关于无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，采用现行市场价格确认其评估值。

7．关于长期待摊费用的评估

评估人员通过核其取得的原始发生金额、依据及实际使用情况，根据费用内容、以及不重不漏原则进行评估。

8．关于递延所得税资产的评估

截止评估基准日，对以上递延所得税各项目，均属会计利润与应纳税所得额的时间性差异造成的，均可在以后年度转回或抵扣，具有递延资产特性。评估人员审核入账真实，依据充分以核实后账面值确定评估值。

9．关于负债的评估

对负债评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

（二）收益法简介

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估张水公司权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1.公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2.估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3.预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。其中，对2014年7月-2018年期间进行了详细的预测，2019年及以后年度维持2018年水平。

八、评估程序实施过程和情况

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律规定和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定书所约定的事项，北京天健兴业资产评估有限公司业已实施对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按被评估单位提交的资产清单，对相关资产进行必要的产权查验、实地察看与核对，进行必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：

1. 接受委托及准备阶段

（1） 北京天健兴业资产评估有限公司于2014年7月接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，北京天健兴业资产评估有限公司与委托方就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响

资产评估方案的问题进行了认真讨论。

（2） 根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表等，对参与资产评估的配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。

（3） 评估方案的设计

依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。

（4） 评估资料的准备

收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。

2. 现场清查阶段

（1） 评估对象真实性和合法性的查证

根据委托方及被评估单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。

对货币资金，评估人员通过查阅日记账，盘点库存现金、审核银行对账单及银行存款余额调节表等方式进行调查；

对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。

对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查重要设备等资产。评估人员，查阅了相关重点设备购置合同发票等，从而确定资产的真实性。

（2） 资产实际状态的调查

设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查生产用机械设备。主要通过查阅设备的运行记录，在被评估单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。

（3） 实物资产价值构成及业务发展情况的调查

根据被评估单位的资产特点，调查其资产价值构成的合理性和合规性。重点核查固定资产账面金额的真实性、准确性、完整性和合规性。查阅了有关会计凭证、会计账簿以及设备采购合同等资料。

调查了解被评估单位历史年度发电量、厂用电率、上网电量、各项发电成本，并对未来发电利用小时等经营参数与被评估单位和委托方讨论。

3. 评估汇总阶段

（1） 评估结果的确定

依据北京天健兴业资产评估有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，在对资产的初步评估结果进行汇总分析后确定委托评估资产的结果。

（2） 评估结果的分析和评估报告的撰写

按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按北京天健兴业资产评估有限公司规定程序进行三级复核，经签字注册资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。

（3） 工作底稿的整理归档。

九、评估假设

收益预测是企业价值评估的基础，而任何预测都是在一定假设条件下进行的。一般包括：

（一）通用假设

1．国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2．针对评估基准日资产的实际状况，假设企业按现有资产规模、现有经营能力持续经营持续到企业核心资产寿命终了。

3．假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

4．除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

5．假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6．假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

7．有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（二）特殊假设

1．假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

2．假设未来年度水电机组保持当前的多年平均发电量水平。

3．假设未来年度企业的收入和付现成本在年度末实现。

4．资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

1．资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐华银张家界水电有限公司总资产账面价值为 46,693.68 万元，评估价值为 60,288.61 万元，增值额为 13,594.93 万元，增值率为 29.12%；总负债账面价值为 20,534.30 万元，评估价值为 20,534.30 万元，无增减值；净资产账面价值为 26,159.38 万元，净资产评估价值为 39,754.31 万元，增值额为 13,594.93 万元，增值率为 51.97%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
9	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 38,760.61 万元，与账面值相比评估增值 12,601.23 万元，增值率为 48.17%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 39,754.31 万元，收益法的评估结果为 38,760.61 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。

考虑到大唐华银张家界水电有限公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值为 39,754.31 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及被评估单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估

单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

3. 本评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日企业资产价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的企业资产价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

4. 在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

5. 本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的张水公司股东全部权益的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，未对资产评估增值做任何纳税准备，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

6. 评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

7. 截止评估报告日，办公楼（防汛集控中心）土地正在办理出让手续。根据张水公司与张家界市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（C2015-01 号），张水公司需补缴土地出让金 4,427,320.00 元。

8. 报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

9. 鱼潭电站、贺龙电站的发电上网的电费应收款，于 2009 年 6 月出质给中国银行张家界分行，出质期 10 年，出质资产价值 9.5 亿元，涉及借款本金 2 亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金 1.8 亿元。

10. 本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。评估人员对市场变化的情况不承担发表意见的

责任，同时评估人员也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

11. 本次评估结论为股东全部权益价值，未考虑控股权溢价、少数股权折价及流动性折扣等因素对评估结论的影响，提请报告使用者注意部分股权价值并不必然等于股东全部权益价值与持股比例的乘积。

12. 本报告含有若干备查文件，备查文件构成报告之重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

十二、评估报告的使用限制说明

1. 本报告仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有。

2. 本报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。

3. 未经我公司同意委托方不得将报告的全部或部分内容发表于任何公开媒体上；对不当使用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

4. 根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

十三、评估报告日

本评估报告日为 2014 年 12 月 22 日。

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目

资产评估报告书附件

天兴评报字（2014）第1114号

关于《资产评估报告书附件》使用范围的声明

本资产评估报告附件仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开；未经我公司同意委托方不得将报告的部分或部分内容发表于任何公开媒体上；对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

一、与评估目的相对应的经济行为文件

二、被评估单位审计报告

三、委托方和被评估单位法人营业执照

四、评估对象涉及的主要权属证明资料

五、委托方和被评估单位的承诺函

六、签字注册资产评估师的承诺函

注册资产评估师承诺函

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐华银张家界水电有限公司35%股权的需要，贵方共同委托我公司对该经济行为所涉及的大唐华银张家界水电有限公司股东全部权益价值，以2014年6月30日为基准日进行了评估，并形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，评估人员承诺如下：

1．具备相应的执业资格。

2．评估对象和评估范围与评估业务约定书约定一致。

3．对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

4．根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。

5．充分考虑了影响评估价值的因素。

6．评估结论合理。

7．评估工作未受到干预并独立进行。

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

七、评估机构资格证书

八、评估机构法人营业执照副本

九、签字注册资产评估师资格证书

十、评估业务约定书

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买
大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目
资 产 评 估 说 明

天兴评报字（2014）第1114号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司

拟发行股份购买

大唐华银张家界水电有限公司35%股权项目

资产评估说明

目　　录

第一部分 关于评估说明使用范围的声明 3
第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 4
第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明 24
一、评估对象与评估范围说明 24
二、资产核实情况总体说明 26
三、影响资产核实的事项及处理方法 29
四、核实结论 30
第四部分 资产基础法评估技术说明 31
流动资产评估说明 31
房屋建筑物评估技术说明 35
机器设备评估技术说明 57
在建工程评估说明 70
无形资产-土地使用权评估说明 72
无形资产-其他无形资产评估说明 75
长期待摊费用评估说明 76
递延所得税资产评估说明 77
负债评估说明 78
第五部分 收益法评估说明 81

一、收益法评估对象 81
二、收益法的应用前提及选择的理由和依据 81
三、预测的假设条件 82
四、企业经营、资产、财务分析 83
五、评估计算及分析过程 87
第六部分 评估结论及其分析 99
一、评估结论 99
二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因 100
三、评估结论成立的条件 102
四、评估结论的瑕疵事项 102
五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响 103
六、评估结论的效力、使用范围及有效期 103

第一部分 关于评估说明使用范围的声明

评估说明供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

委托方：中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司

关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托方、被评估单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）

2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街1号

3. 法定代表人：陈进行

4. 注册资本：180.09亿元

5. 企业类型：全民所有制

6. 成立日期：2003年3月31日

7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8. 企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1. 企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）
2. 注册地址：长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店8-12楼
3. 注册资本：71,164.80万元
4. 法定代表人：邹嘉华
5. 企业类型：股份有限公司（上市）
6. 成立日期：1999年4月12日
7. 经营范围：电力生产。
8. 企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993年1月16日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于1993年3月22日正式成立。公司股票于1996年8月上市。2003年9月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006年7月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

华银电力核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至2013年12月底，公司下属2家火电企业、3家水电企业、2家风电企业和3家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量267.62万千瓦。

（三）被评估单位

1. 企业名称：大唐华银张家界水电有限公司（以下简称“张水公司”）
2. 注册地址：湖南省张家界市
3. 法定代表人：俞东江
4. 注册资本：人民币壹亿元整
5. 公司类型：有限责任公司
6. 经营范围：水力发电厂建设、生产、经营及水库综合开发。
7. 企业概况

张水公司成立于 1995 年 5 月，其前身为湖南张家界水电开发有限责任公司，目前为大唐华银电力股份有限公司控股 65%，是国有控股的张家界市龙头水力发电企业，现主要经营业务为鱼潭水力电站和贺龙水力电站的生产和经营。

公司现有在册员工 106 人，设综合部、经营部（含财务部）和安全生产部三个职能部门，下辖电站共装机 9.4 万 KW，截止 2014 年 6 月，已累计发电近 43 亿度电。

经多次股权变更，截止评估基准日，张水公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	大唐华银电力股份有限公司	货币	6,500	65%
2	中国大唐集团公司	货币	3,500	35%

公司主营水力发电生产和经营，全部收入来自鱼潭和贺龙水力发电站，两电站的水工建筑、发电相关设备占据公司全部资产的 95%。

①鱼潭电站概况

鱼潭水电站位于澧水中游仙街河峡谷内，水路上距张家界市桑植县城约 33.5km，下距本市约 52.5km，控制流域面积 3473k ㎡，坝址以上河长 129 km，平均坡降 2.5‰。

电站装机 7 万 KW（3*2+1*1），自 1991 年 12 月动工兴建，由湖南省水利水电勘测设计院设计，由葛洲坝集团第六工程公司等承建。于 1996 年实现大坝下闸蓄水，1997 年 3 月 23 日首台机组并网发电，1999 年全部 4 台机组投入运行，总投资 5.5 亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	20,437	15,479	22,005	18,460	20,895	19,372	15,283	22,640
利用小时	2,920	2,211	3,144	2,637	2,985	2,767	2,183	3,234
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	25,689	19,344	26,807	17,623	23,893	20,433	11,004	
利用小时	3,670	2,763	3,830	2,518	3,413	2,919	1,572	

②贺龙电站概况

贺龙水电站系澧水流域规划梯级第二级，距桑植县 6 公里。流域面积 2470 平方公里，多年平均流量 97 立方米每秒，多年平均径流量 30.6 立方米。

电站装机 2.4 万 KW（3*0.8），自 1992 年 10 月动工兴建，由湘西水电勘测院设计，由葛洲坝集团第三工程公司等承建。于 1997 年 6 月三台机组并网发电，总投资 2.2 亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、引水塔、引水洞、压力钢管、发电厂工程、升变电工程、防洪工程、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	10,124	7,748	9,572	9,076	8,884	9,108	6,811	10,119
利用小时	4,219	3,228	3,988	3,781	3,702	3,795	2,838	4,216
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	10,282	8,301	10,578	7,533	10,302	8,839	4,906	
利用小时	4,284	3,459	4,408	3,139	4,292	3,683	2,044	

8. 企业执行的主要会计政策

（1）会计制度及准则

公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南。

（2）会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（3）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则(计量属性)

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（5）坏账核算方法

①公司将应收电热费作为具有类似信用风险特征的组合，计提坏账准备的账龄及估计损失如下：

账龄	应收账款
1 年以内（含 1 年）	0%
1 至 2 年（含 2 年）	5%
2 至 3 年（含 3 年）	10%
3 至 4 年（含 4 年）	30%

账龄	应收账款
4 至 5 年（含 5 年）	80%
5 年以上	100%

②账龄分析以下列比例计提坏账准备：

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1 至 2 年（含 2 年）	5%	5%
2 至 3 年（含 3 年）	10%	10%
3 至 4 年（含 4 年）	30%	30%
4 至 5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

③下列项目不计提坏账准备：

下属各公司与公司相互之间发生的应收款项；

公司下属各公司相互之间发生的应收款项；

公司在其他应收款核算的备用金及应向公司职工收回的各种垫付款。

④公司对有确凿证据表明不能收回或收回的可能性很小的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，应全额计提坏账准备。

（6）固定资产

公司固定资产按实际成本进行初始计量。对于特殊行业的特殊固定资产在确定固定资产成本时，应当考虑弃置费用因素。

公司一般按月提取折旧，计提折旧的依据为月初应计提折旧的固定资产原价。公司在实际计提固定资产折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。

固定资产折旧方法采用年限平均法，固定资产类别、折旧年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计净残值（%）	预计使用寿命（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	3	25-45	2.16—3.88
机器设备	0-3	8-18	5.39—12.50
运输工具	3	6-8	12.13—16.17
其他	0	8	12.50

（7）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的基本建设工程、技术改造工程等。

在建工程按各项工程实际发生金额核算，在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后按工程实际成本对估价固定资产原值进行调整，不需要调整原已计提的折旧额。

公司应当在期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备并计入当期损益。

（8）无形资产

无形资产是指拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等，不确认为无形资产。采用直线法摊销无形资产。在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备并计入当期损益。

无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

（9）主要应纳税项及税率：

①增值税：公司为增值税一般纳税人，电力销售适用税率 17%。其中，下辖贺龙电厂符合国家小水电政策，自今年 7 月起增值税率为 3%。

②城市维护建设税：按当期应纳流转税的 7%计缴。

③教育费附加及地方教育费附加：以当期应纳流转税为税基，按 5%的税率计算交纳（含地方教育费附加）。

④所得税：公司执行所得税率为 25%。

9． 近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
1	流动资产	20,892,283.31	31,970,791.83	49,793,608.52	66,423,674.68
2	非流动资产	435,590,207.25	420,016,570.41	405,398,108.76	400,513,115.28
3	资产总计	456,482,490.56	451,987,362.24	455,191,717.28	466,936,789.96
4	流动负债	14,046,152.36	39,213,004.27	49,688,029.14	55,342,955.52
5	非流动负债	266,600,998.94	200,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00
6	负债总计	280,647,151.30	239,213,004.27	209,688,029.14	205,342,955.52
7	净 资 产	175,835,339.26	212,774,357.97	245,503,688.14	261,593,834.44

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
1	营业收入	77,665,907.22	109,545,586.10	93,277,445.52	50,310,254.64
2	减：营业成本	40,609,143.80	42,149,729.94	44,190,891.89	20,013,818.21
3	营业税金及附加	1,168,872.02	1,739,656.61	1,464,866.19	801,373.88
4	销售费用				
5	管理费用				
6	财务费用	17,237,406.13	16,300,013.12	13,158,061.70	5,660,436.03
7	减：资产减值				
8	加：投资收益				
9	营业利润	18,650,485.27	49,356,186.43	34,463,625.74	23,834,626.52
10	营业外收入	182,980.00	112,914.53	9,307,526.49	-
11	营业外支出	52,245.85	53,357.80	40,000.00	2,364,819.98
12	利润总额	18,781,219.42	49,415,743.16	43,731,152.23	21,469,806.54
13	所得税	4,788,368.05	12,476,724.45	11,001,822.06	5,379,660.24
14	净利润	13,992,851.37	36,939,018.71	32,729,330.17	16,090,146.30

以上 2011~2014 年 6 月财务数据系经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2014]10522 号无保留意见的审计报告。

（四）委托方与被评估单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与被评估单位同受中国大唐集团公司控制。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、关于经济行为的说明

根据大唐集团 2014 年第 10 次、第 11 次总经理办公会议决议，大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐华银张家界水电有限公司股东全部权益价值进行评估，并以评估后的股东全部权益价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、关于评估对象和评估范围的说明

（一）评估对象与评估范围

本次评估对象为张水公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为张水公司与本次经济行为相关的经审计后的全部资产与负债。

张水公司纳入本次评估范围于评估基准日的相关资产状况和经营成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。资产负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	66,423,674.68
非流动资产	400,513,115.28
其中:可供出售金融资	-
持有至到期投资	-
长期股权投资	-
投资性房地产	-
固定资产	363,281,879.00
在建工程	15,111,118.15
工程物资	-
无形资产	12,829,392.29
长期待摊费用	7,582,792.00
其他资产	1,707,933.84
资产总计	**466,936,789.96**
流动负债	55,342,955.52

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
非流动负债	150,000,000.00
负债总计	**205,342,955.52**
净 资 产	**261,593.834.44**

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）评估范围内的主要资产情况

对企业价值影响较大的资产主要为水利电力建筑物和水力发电及变配电设备。主要状况如下：

1．鱼潭电站

包括引水工程、拦河大坝、泄洪工程、发电厂房、尾水工程和升压站等，以及水轮发电机组、变配电设备等。具体：

大坝河床部份采用空腹混凝土重力坝，两岸为埋石混凝土重力坝，最低建基面为 198m，最大坝高 54.5m，坝顶高程 252.5m，坝顶长度 230m。泄洪建筑物位于河床中部长 98m，溢流面为二次抛物线，再接消力戽反弧段，堰顶高程 228.5m，溢流坝段净宽 80m，左右各布置 4 孔，中间用导墙分隔，闸门尺寸 10×10.5(m)，其中左起 1#~4#为高戽，5#~8#为低戽，采用高低戽相结合的戽流消能型式。

左岸发电引水隧洞进水口为岸塔式，三个进水塔按单机单管引水顺山坡独立布置。在进水口上游至下游依次布置拦污栅、检修闸门、工作闸门及门槽。拦污栅孔口尺寸 5×6m(宽×高)，检修门、快速工作门孔口尺寸均为 4 5×4.5m。三条引水隧洞平行布置，洞身中心距离与机组段对应为 14.7m，1#、2#、3#洞长分别为 87.869m、91.091m、99.09lm。圆形断面直径 5.4m，引水洞进口中心高程为 223.5m，出口中心高程为 201.9m。尾水调压室与主厂房洞室平行布置，底板高程为 193.625m，与其垂直的三条机组尾水管洞将发电尾水汇入其内，尾水管洞出口布置检修门和启闭设备。尾水主洞为圆形，直径为 8m，长 185.635m，其出口位于大坝泄洪冲坑下游，中心高程 197m。出口处设检修闸门未做，左岸厂房采用地下厂房，为三级建筑物。左岸电站建筑物由地下洞室群和地面建筑物两部份组成。地下洞室群由主厂房洞室、尾水调压室、母线洞、高压开关室、引水隧洞、电缆及交通廊道、排水廊道、通风洞、尾水管洞、尾水闸门启闭室洞、尾水隧

洞、施工支洞等一系列洞室组成。地面建筑物包括地面付厂房、户内式开关站、主变室、进水塔等建筑物。

右岸发电引水隧洞进水口采用直立式拦污栅岸坡式，进水口拦污栅高 8m，宽 4m，过栅流速 1m/s。喇叭口后设置快速门及检修门各一扇，孔高 3.2m，宽 3m。引水洞采用圆形断面，钢筋混凝土衬砌，隧洞内径 3.2m，当设计流量 35.2m^3/s 时，相应流速为 4.38m/s。引水洞总长 135.547m。

主厂房为城门洞型，尺寸为 16.8×30.37m(宽×高)，长 68m 的尾水管洞为矩形，尺寸为 6.5×5m(宽×高)，长 35.2m(单管长)，进厂交通洞进口位于厂区下游，尾水主洞出口上游侧，进口地面高程 221.2m。进厂交通洞在主厂房安装场段下游与主厂房相连，为对外交通的主要通道。

地下厂房采用上下重叠布置洞室的方案，将主厂房布置于下面一层，而安装间置于较上一层，二者高差 44.4m，主厂房内安装 1 台 10MW 机组称为“右岸扩机”也称 4#机组， 水轮机型号为 HL220—LJ—230。主厂房尺寸 16.5×12.5×25.3m(长×宽×高)，分四层布置，即发电机层(208.6m)、水轮机层(204.4m)、蜗壳层(安装高程 202m)、尾水管层(底板高程 193.792m)安装间地面高程为 252m，比坝顶高程低 0.5m，通过一个 6.8m×6.4m(宽×高)城门洞型的交通洞与大坝相连。安装间尺寸为 24m×10m×l5m(长×宽×高)，内设 10t 吊车一台，机组安装及检修由此吊车吊至安装间完成。主厂房与安装之间通过中心重合的直径为 6.5m 的吊物竖井相连，在二者之间另设立了一个 5m×5m 的电梯、电缆井。支护原则以锚喷支护为主，为使用及防水要求，吊物竖井，电梯电缆井采用混凝土衬砌。

尾水洞采用城门洞型断面，高 4.75m，宽 3.5m，相应设计流量的流速 V=2.3m/s，总长 168.15m。为减少能量损失，采用厚度为 30cm 钢筋混凝上支护，构造配筋。尾水洞出口高 3.01m，宽 6.26m，属矮宽方型断面，而尾水洞属高窄城门洞型断面，两者联接施工均较困难且水头损失也大。尾水出口设置平板门一扇，门孔高 5m，宽 3.5m，作为机组及尾水洞检修之用。启闭机平台高程为 227m。

调压井为简单式圆简调压井，内径 7.2m，底板高程 193.8m。围岩为微风化和新鲜岩石，只做喷锚处理，但高程 208m 以下长期处于水下运行，用厚 30cm 的钢筋混凝土支护，构造配筋。调压井顶部设高 4m、宽 7.2m 城门洞型的水平洞出口，方便施工出渣及运行中通气，交通之用。

电气主接线 110KV 系统为单母线，有两回出线：鱼胡 506 线路接入张家界市 220KV 胡家坪变电站，全长 39.98KM，鱼黄线 504 线路接入张家界市 110KV，黄家阁变电站，站内主要设备有五台 110KV 六氟化硫开关及与其配套的电气设备。

鱼潭电厂 4 台机组均为立式混流机组，其中左岸 1 号机单元主要由 SF20000－36/5500 型发电机、HLA244—LJ—300 型水轮机、MEC-21B3 微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT－150 数字式水轮机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。左岸 2 号、3 号机单元主要由 SF22000－36/5500 型发电机、HLA244—LJ—300 型水轮机、MEC-21B3 微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT－150 数字式水轮机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。右岸 4 号机单元主要由 SF10000—32/4250 型发电机、HL220—LJ—230 型水轮机、GER-3000 型微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT-100-2.5 型数字式双调节水轮机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。

2．贺龙电站

包括引水工程、拦河大坝、发电厂房、尾水工程和升压站等，以及水轮发电机组、变配电设备等。具体：

大坝为混凝土单曲拱坝，坝顶高程 294.60m，坝顶轴线长 160.58m。采用 10 个表孔泄洪，10 个闸门的宽×高为 10m×9.3m，堰顶高程 279.00m，按 50 年一遇洪水设计，500 年一遇洪水校核。

水电厂房布置在大坝下游左岸，为地面式厂房。水电站安装三台昆明电机厂生产的混流式水轮发电机组，装机容量 3×8000Kw，发电最大水头 29.6m，最小水头 22.0m，保证出力 3779kw，年发电量 1.0435 亿 kw.h。副厂房在土厂房上游侧，主副厂房连成一体。

发电引水塔布置在大坝上游左岸，引水隧洞实长 16lm(153)与其紧连。引水隧洞于山洞挖成型后，用钢筋混凝土衬砌形成内径 6.5m 的洞体，出口后用压力钢管连接至水轮发电机组，一管三机。

放空隧洞实长 150m，则利用右岸直径 6.5m 的施工导流隧洞，对紧连塔体 53m 长洞段和出口处 11m 长洞段用钢筋混凝土和混凝上进行衬砌，中间洞段长约 80m 范围仅作混凝土护底处理，衬砌洞段洞顶进行回填灌浆处理。

升压站在副厂房上游，引水隧洞出口处，将引水压力钢管外包混凝土回填后，施工形成。

电气主接线 110kv 系统为单母线，有 I 回出线：贺胡线全长 10.221KM，两回线接入张家界市 220kv 胡家坪变电站，站内主要设备有：SF7-20000/110 主变压器一台，SF7-10000/110 主变压器一台，三台 110kv 六氟化硫开关及与其相配套的电气设备。

贺龙电站 3 台机组均为立式混流，1 号、2 号、3 号机单元主要由 SF8000-32/4250 型发电机、HLA244—LJ240 型水轮机、GER-3000 型微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、WW(S)T－100－2.5“四无”型微机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共 8 宗，包括 7 宗工业出让地，面积合计 152,407.10m^2，及 1 宗商务金融出让用地，面积 7,550.00m^2。根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

申报的其他无形资产为一体化系统软件。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

张水公司未申报该类资产。

（四）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估报告中评估基准日各项资产及负债账面值系天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，同时，我们已委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司对土地使用权进行评估，可提供评估机构引用。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、关于评估基准日的说明

本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，经评估机构与委托方商定，以 2014 年 6 月 30 日作为本次评估基准日。

五、可能影响评估工作的重大事项说明

1．办公楼（防汛集控中心）土地正在办理出让手续，根据张水公司与张家界市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（C2015-01 号），张水公司需补缴土地出让金 4,427,320.00 元。

2．鱼潭电站、贺龙电站的发电上网的电费应收款，于 2009 年 6 月出质给中国银行张家界分行，出质期 10 年，出质资产价值 9.5 亿元，涉及借款本金 2 亿元。截止评估基准日，该笔借款尚余本金 1.8 亿元。

3．公司下辖贺龙电厂总装机 2.5KW，符合国家小水电政策，自今年 7 月起增值税率由 6%核定为 3%。

六、资产及负债清查情况、未来经营和收益状况预测的说明

（一）资产及负债清查情况说明

为配合评估机构顺利开展评估工作，张水公司按照有关规定和程序对列入此次评估范围的资产进行了清查。在本次清查过程中，张水公司进行了详尽的部署，由单位主要负责人直接领导，以财务部门为主，有关部门密切配合，对列入评估范围内的资产进行清查。清查工作按照资产的不同种类分别进行，主要分为现金和银行存款的清查、债权和债务的清查、长期股权投资及固定资产的清查盘点等，具体如下：

对现金进行了盘点，对银行存款及其他货币资金主要是核对评估基准日的银行对账单和银行询证函。

债权和债务的清查：财务人员按照评估公司提供的资产评估申报表表样根据明细账逐项填列了债权和债务的结算对象、业务内容、发生时间及发生金额。并结合合同借据等清查核实是否存在坏账、纠纷，是否存在无需偿付的债务。

在固定资产的清查：对于水工建筑、发电、送配电设备等资产，进行全面清查，逐项盘点核对；对于设备类资产，完善申报设备名称、规格型号、生产厂家等，提供设备的运行、完好程度以及设备的使用维护情况等情况。核实账面成本

的形成、计提折旧、使用年限等合理性。

对无形资产的清查，主要是了解并收集资产初始入账的相关资料，了解无形资产的预计使用年限及摊销政策，核实账面价值构成的真实性、准确性。

（二）未来经营和收益状况预测的说明

公司按照评估工作的要求，抽调财务、生产及经营计划等部门相关人员积极配合评估人员对收益法申报明细表历史年度数据进行填报、对评估公司在清查核实过程中提出的问题进行补充修改和完善。

公司未来年度收益预测是基于公司历史年度完成情况，结合公司目前生产经营情况、未来经营规划等进行预测。

（1）电力销售收入预测

鱼潭水电站装机容量 7 万 KW（3*2+1*1）、贺龙水电站装机容量 2.4 万 KW（3*0.8），两电站自投产以来的发电情况如下：

鱼潭电站历年发电量情况

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	20,437	15,479	22,005	18,460	20,895	19,372	15,283	22,640
上网电量	20,138	15,270	21,737	18,230	20,692	19,136	15,105	22,415
利用小时	2,920	2,211	3,144	2,637	2,985	2,767	2,183	3,234
厂用电率	1.88	2.04	1.49	1.58	1.33	1.50	1.61	1.17
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	25,689	19,344	26,807	17,623	23,893	20,433	11,004	
上网电量	25,433	19,139	26,543	17,425	23,649	20,218	10,883	
利用小时	3,670	2,763	3,830	2,518	3,413	2,919	1,572	
厂用电率	1.21	1.45	1.22	1.43	1.18	1.30	1.40	

贺龙电站历年发电量情况

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	10,124	7,748	9,572	9,076	8,884	9,108	6,811	10,119
上网电量	10,042	7,673	9,495	9,003	8,759	8,999	6,744	10,016
利用小时	4,219	3,228	3,988	3,781	3,702	3,795	2,838	4,216
厂用电率	0.94	1.17	1.00	1.43	1.75	1.48	1.42	1.19
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	10,282	8,301	10,578	7,533	10,302	8,839	4,906	
上网电量	10,180	8,210	10,449	7,434	10,164	8,716	4,849	
利用小时	4,284	3,459	4,408	3,139	4,292	3,683	2,044	
厂用电率	1.18	1.47	1.47	1.64	1.49	1.61	1.60	

2014 年下半年发电情况结合实际发电量估算，鱼潭电站预计为 1,878.00 小时（全年 3,450.00 小时）、贺龙电站 2,406.00 小时（全年 4,450.00 小时）；2015 年及以后年度发电利用小时参照近 5 年平均水平，鱼潭电站预计为 3,100.00 小时、贺龙电站 3,800.00 小时。

鱼潭电站含税上网电价为 0.366 元/KWH，增值税率 17%，则不含税上网电价为 0.3128 元/KWH；贺龙含税上网单价 0.360 元/KWH，自 2014 年 7 月始，增值税率为 3%，则不含税上网电价为 0.350 元/KWH。

（2）营业成本预测

① 公司按规定按每度电量 0.003 元缴纳水资源费，另外，鱼潭电站因装机超 5 万 KW，按每度电缴纳 0.008 元库区后期维护基金。

② 公司职工薪酬合计每年为 1,250 万元。

③ 2014 年公司修理费预计为 291 万元，以后年度修理费基本保持 2013 年水平。

④ 公司其他费用大约为 800 万元。

综上，未来年度预测数据如下表：

单位：人民币万元

序号	项　目	预测期					永续期
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49
2	减：营业成本	2,532.48	4,528.35	4,364.60	4,343.86	4,295.58	5,413.10
3	营业税金及附加	94.91	154.45	154.45	154.45	154.45	154.45
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	-	-	-	-	-	-
6	财务费用	589.50	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
14	减：所得税	707.14	993.92	1,034.86	1,040.05	1,052.12	772.74
15	四、净利润	2,121.43	2,981.77	3,104.58	3,120.13	3,156.34	2,318.20

七、资料清单

在本次资产评估过程中，张水公司详尽提供了所需的资产评估资料，并保证所提供的资料真实、完整、可靠。

1．资产评估申报表；

2．审计报告；

3．各类资产及负债评估、清查登记表；

4．电站建设合同；

5．设备购置发票及重大合同协议；

6．房屋所有权证书、土地使用权证书、车辆行驶证等各类产权资料；

7．未来盈利预测；

8．评估师需要的其它资料。

（此页无正文）

委托方：中国大唐集团公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

委托方：大唐华银电力股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明

一、评估对象与评估范围说明

（一）评估对象与评估范围内容

本次评估对象为张水公司于评估基准日的股东全部权益价值。

本次评估范围为张水公司与本次经济行为相关的经审计后、于评估基准日的全部资产与负债。

评估基准日张水公司纳入本次评估范围内的经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字[2014]10522 号）的资产及负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	66,423,674.68
非流动资产	400,513,115.28
其中:可供出售金融资	-
持有至到期投资	-
长期股权投资	-
投资性房地产	-
固定资产	363,281,879.00
在建工程	15,111,118.15
工程物资	-
无形资产	12,829,392.29
长期待摊费用	7,582,792.00
其他资产	1,707,933.84
资产总计	**466,936,789.96**
流动负债	55,342,955.52
非流动负债	150,000,000.00
负债总计	**205,342,955.52**
净 资 产	**261,593.834.44**

（二）实物资产的分布情况及特点

纳入本次评估范围的实物资产主要包括存货、房产建筑物、设备类资产以及在建工程等。

1． 存货分布情况及特点

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件，存放于电站库房。

2． 固定资产分布情况及特点

（1）房产建筑物类资产

公司房产建筑物主要为水力发电所涉及的建筑物。具体如下：

①鱼潭电站概况

鱼潭水电站位于澧水中游仙街河峡谷内，水路上距张家界市桑植县城约33.5km，下距本市约52.5km，控制流域面积3473k ㎡，坝址以上河长129 km，平均坡降2.5‰。

电站装机7万KW（3*2+1*1），自1991年12月动工兴建，由湖南省水利水电勘测设计院设计，由葛洲坝集团第六工程公司等承建。于1996年实现大坝下闸蓄水，1997年3月23日首台机组并网发电，1999年全部4台机组投入运行，总投资5.5亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他辅助建筑。

②贺龙电站概况

贺龙水电站系澧水流域规划梯级第二级，据桑植县6公里。流域面积2470平方公里，多年平均流量97立方米每秒，多年平均径流量30.6立方米。

电站装机2.4万KW（3*0.8），自1992年10月动工兴建，由湘西水电勘测院设计，由葛洲坝集团第三工程公司等承建。于1997年12月三台机组并网发电，总投资2.2亿元。

本次评估申报的房屋建筑物除1项（2套）位于长沙华银园的住宅房地产外，其他均位于上述两电站内。其中：房屋建筑物13项，主要为电站办公楼、招待所、食堂、门卫房等，均办理房产证和土地使用权证（工业出让），以砖混结构为主；构筑物水工建筑物构筑物50项，包括挡水大坝、引水塔、引水洞、压力钢管、发电厂工程、升变电工程、防洪工程、交通工程等。

（2）机器设备类资产

公司申报评估机械设备共692台套，主要系水轮发电机组、金结构闸门、变压器、厂房起重机、其他变配送电等水工机械设备。购置时间大都在2000年左右。

公司申报运输设备11辆，包括7辆小型客车、2辆中型客车（别克）和2辆轻型普通货车（尼桑）。其中客车主要用于公司办公管理，轻型普通货车用于电站

经营。购置时间大都在2005年左右。

公司申报电子设备 228 台套，主要为网络监控、电脑、空调、打印机等办公设备，购置时间自2000年跨度到2014年。

3. 在建工程分布情况及特点

在建工程类资产总计 3 项，其中土建工程 1 项，系公司在建的防汛集控中心于评估基准日前发生的建筑安装支出；设备安装工程 2 项，主要为公司对现有资产的大修改造项目。

二、资产核实情况总体说明

（一） 资产核实人员组织、实施时间和过程

接受资产评估委托后，北京天健兴业资产评估有限公司评估人员根据张水公司提供的资产评估申报表，按照资产的不同类别组成固定资产、流动资产及负债清查小组，对纳入评估范围的资产进行了现场清查核实，现将情况说明如下：

1. 土建类清查情况

（1）清查核实内容

清查核实的内容是张水公司确认和本次评估目的相关的、评估基准日审计后的资产负债表所包括的土建类资产。主要包括被评估单位的办公、生产、辅助生产用房及附属房屋建（构）筑物。

（2） 清查核实过程

清查核实工作在张水公司各管理单位工作人员的协同下完成。根据企业实际情况及土建类资产的分布情况，本次土建类资产评估全面清查了纳入本次评估范围内的建筑物，详细了解建筑物的结构特征、使用情况等。并通过被评估单位的有关人员进行实物资产分布及使用状况等情况的调查了解，大量查实预算、决算等资料，综合核实后确定工程量。

2. 设备清查情况

（1） 清查核实内容

设备类资产清查核实的内容是本次评估基准日张水公司确认和本次评估目的相关的设备。

（2） 清查核实过程

清查核实工作在张水公司设备管理人员协同下完成。首先由设备管理部门相关人员介绍设备的基本情况，然后在技术人员陪同下，进入现场勘查核实。对设备进行逐台清查实物，具体如下：

1) 根据张水公司提供的各核算单位设备清查评估明细表与设备卡片和固定资产账簿进行核对，并作相应记录，对原值的组成进行分析，复印部分重要设备的购置票据或合同；

2) 调查了解企业执行的会计制度、计提折旧的方法，掌握设备类资产的账面价值；

3) 向设备部门主要管理人员了解设备的基本情况；

4) 进入现场勘查核实。逐台清查重点实物，对重点设备的技术状况、大修理及改造情况进行详细调查了解，请企业的技术人员介绍生产设备的技术特性、工艺特点、负荷大小、维护保养情况。

根据张水公司资产评估申报表，评估小组对张水公司的设备进行了清查核对。在清查核实过程中，评估人员向设备管理和操作人员了解设备的技术特点、使用状况、存在的缺陷以及使用维护、修理和技术改造等情况。对账面数量、购置时间、生产厂家与实际情况一一进行核对。

3. 存货的清查情况

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。其次，查询企业存货及工程物资核算流程、内控制度、账面值构成。再次，对主要存货进行抽盘。在抽盘过程中观察、询问存货的产品种类和品质状况等，并详细记录，和企业提供的其他资料进行相互印证。

4. 非实物性流动资产的清查核实

评估人员主要通过核对企业财务账的总账、各科目明细账、会计凭证，对非实物性流动资产进行了清查，并重点对货币资金、往来账款等科目进行核验。

（1）银行存款

根据当期开户银行提供的银行存款对账单及企业编制的银行存款余额调节表，核对账实相符。逐笔分析未达账项形成原因，未发现影响净资产的事宜。

（2）应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款

清查中首先对各应收款项中的大额往来款进行函证，对未收到回函的款项和其他未进行函证的款项实行替代程序，主要核对各科目总账、明细账、会计凭证是否相符，同时向企业索取有关协议合同等资料，核实业务发生原因及债权的合理性、真实性。

（3）无形资产

评估人员首先对无形资产形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了相关协议、有关会计记录等，以确定无形资产的真实性和完整性。

对土地使用权，逐项收集产权证明，并陪同专业土地估价机构人员进行了现场核实，核实总账、明细账，确定其资产的真实性和金额完整性。

（4）其他长期资产

包括长期待摊费用和递延所得税借项。评估人员首先对该项资产形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了有关会计记录等，以确定无形资产的真实性和完整性。

（5）负债科目为应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期借款。

清查中主要核对各科目总账、明细账、会计凭证及相关协议，核实负债发生原因及负债计提的合理性、真实性。

（6）损益类财务指标核实情况

1）对于收入的核实，了解申报数据的准确性、收入变化趋势、以及电价的变化趋势和引起电价变化的主要因素等。

2）成本及费用的核实和了解，根据历史数据和预测表、了解主营成本的构成项目，并区分固定成本和变动成本项目进行核实。主要了解企业各项期间费用划分的原则、固定性费用发生的规律、依据和文件、变动性费用发生的依存基础和发生规律。

3）了解税收政策、计提依据及是否有优惠政策等。

5. 业务和经营调查

评估人员主要通过收集分析企业历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查，收集了解的主要内容如下：

（1）了解企业权益资本的构成、权益资本的变化，分析权益资本变化的原因；

（2）了解企业销售额及其变化，分析销售收入变化的原因；

（3）了解企业成本的构成及其变化；

（4）收集了解企业各项销售指标、财务指标，分析各项指标变动原因；

（5）了解企业未来年度的经营计划、投资计划等；

（6）了解企业的税收及其他优惠政策；

（7）收集被评估企业行业有关资料，了解行业现状、区域市场状况及未来发展趋势；

（8）了解企业的溢余资产（负债）和非经营性资产（负债）的内容及其资产状况。

三、影响资产核实的事项及处理方法

在资产清查中，评估人员发现以下事项：

1．截至评估报告日，办公楼（防汛集控中心）土地正在办理出让手续，尚未取得国有土地使用证。该宗土地评估值根据北京中地华夏土地房地产评估有限公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》，以出让地评估结果列示，并扣除相应预计的土地出让金。

2．委估房产中，柴油机房证号为：张家界房权证永定字第 027837 号，证载权利人为张水公司前称，张水公司正在办理名称变更手续。张水公司承诺，不存在权属纠纷或潜在纠纷等有损资产产权主体完整的事项。

3．截至评估基准日，纳入评估范围内的部分车辆行驶证登记的权利人非为大唐华银张家界水电有限公司，目前尚未办理产权更名手续，但其产权属大唐华银张家界水电有限公司。为此，张水公司出具权属证明，承诺上述车辆产权归其所有。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	证载权利人
1	湘 G-09226	小型越野客车现代轻型 BH6430NW	湖南省张家界市水电开发有限公司
2	湘 G-01068	小型普通客车上海别克 SGM6510GL8	张家界水电开发有限责任公司
3	湘 G-50997	小型普通客车别克牌 SGM6527AT	大唐华银张家界市水电有限公司

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	证载权利人
4	湘 G-05583	轿车奥迪牌 FV7241CVT	湖南省张家界水电开发有限责任公司
5	湘 G-01708	中型普通客车依维柯牌 NJ6592ER	张家界水电开发有限责任公司
6	湘 G-02988	轿车帕萨特 SVW7183AGJ	张家界水电开发有限责任公司
7	湘 G-03800	轿车雅阁 HG7201	张家界市水电开发有限责任公司

4．固定资产中存在无实物资产未进行账务处理、维修等单独资本化入账等情况，本次评估按照不重不漏的原则，无实物、更新更换项目评估为零；新增资产按实物评估；改造更新后的资产按其主体资产实际状况评估。

5．在资产清查核实过程中，对于隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，采用其他替代程序判断其真实存在及运行状况。

6．纳入本次评估范围的机器设备，有 96 台（套）已毁损，账面原值 11,189,066.58 元，账面净值 4,911.62 元。

7．纳入本次评估范围的电子设备，有 39 台(套)已毁损，账面原值 3,030,267.00 元，账面净值 0 元。

四、核实结论

经清查核实，除上述事项外，张水公司的资产评估申报工作基本符合评估工作的要求，做到了“账表相符、账实相符”。

第四部分　资产基础法评估技术说明

流动资产评估说明

本次流动资产评估范围为张水公司在评估基准日（2014年6月30日）经审计后资产负债表所列示的流动资产，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货。

具体评估过程如下：

一、货币资金

货币资金审计后账面价值20,081,084.91元。经核查2014年6月30日财务报表、总账、银行存款日记账及资产评估申报表金额均一致，主要为中国大唐集团财务有限公司存款。

评估人员对银行存款进行询证，并索取全部开户银行的对账单和余额调节表，逐户核对余额调节表每笔未达账项形成原因，未发现影响净资产的事项，账实相符，以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：银行存款审计后账面价值20,081,084.91元，评估价值20,081,084.91元。

二、应收票据

截止评估基准日，应收票据计15项，审计后账面价值人民币6,217,959.38元，均为未到期的无息银行承兑汇票。

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次对企业的应收票据进行盘点，以证实应收票据的真实性；并对其进行账龄分析及变现可行性判断。经核实分析认为该票据变现能力强，不存在收不回的情况，故以核实后账面值作为评估值。

评估结果：应收票据审计后账面价值6,217,959.38元，评估价值6,217,959.38

元。

三、应收账款

截止评估基准日，应收账款审计后账面价值8,513,039.05元，为应收湖南省电网公司的电费收入。

评估人员审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。根据企业提供的与国网湖南省电力公司签订的《购售电合同》，了解电费的结算方式和结算周期，根据函证回函情况证实款项真实存在，无证据表明款项无法收回，本次评估以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：应收账款审计后评估价值8,513,039.05元，评估价值8,513,039.05元。

四、预付账款

截止评估基准日，预付账款审计后账面价值1,156,850.00元，为预付工程款及材料款。

评估人员审核相关账簿、原始凭证及有关合同或协议，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时，评估人员根据所能收回的相应货物或者服务以及形成的资产或权利来确定评估值；对于能够收回相应货物或者服务的，按其核实后的账面值确定为评估值；对于那些有确凿证据表明收不回、也不能形成相应资产或者权益的预付款项，以及余款催讨无经济意义的评估值为零。

经核实以上预付款项可以收回相应资产，故以核实后账面值作为评估值。

评估结果：预付账款审计后账面价值1,156,850.00元，评估价值1,156,850.00元。

五、其他应收款

截止评估基准日，其他应收款审计后账面原值 32,470,124.52 元，坏账准备3,010,000.00元，账面净值29,460,124.52元。

评估人员首先对大额应收账款进行函证，对未能收回函证的项目实施替代程

序，审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时评估人员采用个别认定法即对于符合有关规定应核销或者有确凿证据表明无法收回的，如债务人破产、工商注销以及余款催讨无经济意义的，及有充分理由相信全部不能收回的款项评估为零。

以下款项账龄已超过5年，根据企业提供确认坏账损失的文件，以下款项全额计提坏账准备，该类款项已无法收回，故本次评估为零，详见下表：

欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值
茶林河电站	项目前期费用	1998/01	5年以上	2,910,000.00
大庸县公安局	借款	1997/01	5年以上	100,000.00

除以上款项外，其他应收款没发现确凿的证据表明款项无法收回，故以核实后的账面值作为评估值。

坏账准备账面价值3,010,000.00元，系企业根据账龄分析法估计的坏账损失，本次评估已考虑了预计损失，按资产评估规范的要求，以零值确定坏账准备评估价值

评估结果：其他应收款审计后账面净值 29,460,124.52 元，评估价值29,460,124.52元。

六、存货

截止评估基准日，存货审计后账面价值994,616.82元，主要为存放于库房的生产用备品备件等。

评估人员在清查核实中了解到，张水公司在材料采购过程中，较好的执行了按需采购政策，评估人员对各类库房进行了抽盘，对基准日后已发生的出入库核实了出入库单据，确认基准日原材料数量的准确性。

经核查，纳入评估范围的原材料存放在鱼潭、贺龙电站库房，库房管理较好，收发记录完整，存放有条理，不存在冷背残次情况。同时我们向有关经营管理人员、材料采购人员了解了近期的采购情况和市场价格水平，以现行市场价格估算评估值。

评估结果：存货评估价值994,616.82元。

七、流动资产评估结论

流动资产评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	货币资金	20,081,084.91	20,081,084.91	-	-
2	应收票据	6,217,959.38	6,217,959.38	-	-
3	应收账款	8,513,039.05	8,513,039.05	-	-
4	预付款项	1,156,850.00	1,156,850.00	-	-
5	其他应收款	29,460,124.52	29,460,124.52	-	-
6	存货	994,616.82	994,616.82	-	-
7	**总计**	**66,423,674.68**	**66,423,674.68**	-	-

房屋建筑物评估技术说明

一、评估范围

纳入本次评估范围的房屋建（构）筑物主要系张水公司下属鱼潭、贺龙电站的水工筑物及服务生产用房。纳入评估范围内的房屋建（构）筑物类资产账面价值情况：

单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	
		原值	净值
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	49,127,861.13	23,345,172.03
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	508,047,229.50	317,268,983.49
	房屋建筑物类合计	557,175,090.63	340,614,155.52

二、屋建（构）筑物概况

（一）基本情况

本次评估申报房屋建筑物13项，构筑物50项。上述资产除1项位于长沙市华银园的住宅房地产外，其余均系被评估单位建设于张家界市的电站水工建筑物。

1、房屋建筑物，主要为电站办公楼、招待所、食堂、门卫房等，均已办理房产证和土地使用权证（工业出让），以砖混结构为主。概况如下表：

生产单位	位置	栋（套）数	建筑面积小计	账面原值小计	账面净值小计	竣工（购建）时间
办事处	长沙市	2	264.14	729,084.20	459,950.80	2003年
鱼潭电站	张家界市	8	5,299.41	15,986,416.22	7,764,860.39	1997年
贺龙电站	桑植县	4	4,639.30	32,412,360.71	15,120,366.31	1999年
合计		**14**	10,202.85	**49,127,861.13**	**23,345,177.50**	

2、构筑物，主要为水力发电建筑物，包括拦河大坝、引水设施工程、尾水泄洪设施工程、升压开关变电站和公路，均为钢筋混泥土结构。其他概况如下表：

生产单位	位置	项数	账面原值小计	账面净值小计	竣工/购建时间
鱼潭电站	张家界市	28	384,105,717.67	243,854,339.30	1997年

生产单位	位置	项数	账面原值小计	账面净值小计	竣工/购建时间
贺龙电站	桑植县	22	123,941,551.83	73,414,644.19	1999 年
合计		**50**	**508,047,229.50**	**317,268,983.49**	

申报构筑物存在较多的维护、维修支出独立建立资产的情况，两电站小计此类情况共 35 项，原值 22,031,081.29 元，净值 12,266,074.41 元。

（二）主要房屋建（构）筑物工程状况

1、鱼潭电站

鱼潭电厂水工建筑物组成包括拦河大坝、左、右岸发电引水隧洞，左右岸地下厂房、尾水洞、调压室和开关站等组成。工程由湘西水电设计院和湖南省水利水电勘查设计院负责设计，长江水利委员会监理中心/华银监理部实施监理，由葛洲坝第三工程公司、湖南酒埠公司、水电八局等负责施工，于 1997 年底竣工。

1.1 拦河大坝及泄洪尾水设施：

大坝河床部份采用空腹混凝土重力坝，两岸为埋石混凝土重力坝，最低建基面为 198m，最大坝高 54.5m，坝顶高程 252.5m，坝顶长度 230m。泄洪建筑物位于河床中部长 98m，溢流面为二次抛物线，再接消力戽反弧段，堰顶高程 228.5m，溢流坝段净宽 80m，左右各布置 4 孔，中间用导墙分隔，闸门尺寸 10×10.5(m)，其中左起 1#~4#为高戽，5#~8#为低戽，采用高低戽相结合的戽流消能型式。电站建筑物布置于左右岸山体中，由地下洞室群、开关站、付厂房、及进水塔引水管、尾水洞等组成。

1.2 左右岸发电引水隧洞

左岸发电引水隧洞进水口为岸塔式，三个进水塔按单机单管引水顺山坡独立布置。在进水口上游至下游依次布置拦污栅、检修闸门、工作闸门及门槽。拦污栅孔口尺寸 5×6m(宽×高)，检修门、快速工作门孔口尺寸均为 4.5×4.5m。三条引水隧洞平行布置，洞身中心距离与机组段对应为 14.7m，1#、2#、3#洞长分别为 87.869m、91.091m、99.09lm。圆形断面直径 5.4m，引水洞进口中心高程为 223.5m，出口中心高程为 201.9m。尾水调压室与主厂房洞室平行布置，底板高程为 193.625m，与其垂直的三条机组尾水管洞将发电尾水汇入其内，尾水管洞出口布置检修门和启闭设备。尾水主洞为圆形，直径为 8m，长 185.635m，其出口位于大坝泄洪冲坑下游，中心高程 197m。出口处设检修闸门未做，左岸厂房采用地下厂房，为三级建筑物。左岸电站建筑物由地下洞室群和地面建筑物两部份组成。地下洞室群由主厂房洞室、尾水调压室、母线洞、高压开关室、引水隧

洞、电缆及交通廊道、排水廊道、通风洞、尾水管洞、尾水闸门启闭室洞、尾水隧洞、施工支洞等一系列洞室组成。地面建筑物包括地面付厂房、户内式开关站、主变室、进水塔等建筑物。

右岸发电引水隧洞进水口采用直立式拦污栅岸坡式，进水口拦污栅高 8m，宽 4m，过栅流速 1m/s。喇叭口后设置快速门及检修门各一扇，孔高 3.2m，宽 3m。引水洞采用圆形断面，钢筋混凝土衬砌，隧洞内径 3.2m，当设计流量 35.2m3/s 时，相应流速为 4.38m/s。引水洞总长 135.547m。

1.3 主厂房为城门洞型，尺寸为 16.8×30.37m(宽×高)，长 68m 的尾水管洞为矩形，尺寸为 6.5×5m(宽×高)，长 35.2m(单管长)，进厂交通洞进口位于厂区下游，尾水主洞出口上游侧，进口地面高程 221.2m。进厂交通洞在主厂房安装场段下游与主厂房相连，为对外交通的主要通道。

地下厂房采用上下重叠布置洞室的方案，将主厂房布置于下面一层，而安装间置于较上一层，二者高差 44.4m，主厂房内安装 1 台 10MW 机组称为“右岸扩机”也称 4#机组，水轮机型号为 HL220—LJ—230。主厂房尺寸 16.5×12.5×25.3m(长×宽×高)，分四层布置，即发电机层(208.6m)、水轮机层(204.4m)、蜗壳层(安装高程 202m)、尾水管层(底板高程 193.792m)安装间地面高程为 252m，比坝顶高程低 0．5m，通过一个 6.8m×6.4m(宽×高)城门洞型的交通洞与大坝相连。安装间尺寸为 24m×10m×l5m(长×宽×高)，内设 10t 吊车一台，机组安装及检修由此吊车吊至安装间完成。主厂房与安装之间通过中心重合的直径为 6.5m 的吊物竖井相连，在二者之间另设立了一个 5m×5m 的电梯、电缆井。支护原则以锚喷支护为主，为使用及防水要求，吊物竖井，电梯电缆井采用混凝土衬砌。

尾水洞采用城门洞型断面，高 4.75m，宽 3.5m，相应设计流量的流速 V=2.3m/s，总长 168.15m。为减少能量损失，采用厚度为 30cm 钢筋混凝上支护，构造配筋。尾水洞出口高 3.01m，宽 6.26m，属矮宽方型断面，而尾水洞属高窄城门洞型断面，两者联接施工均较困难且水头损失也大。尾水出口设置平板门一扇，门孔高 5m，宽 3.5m，作为机组及尾水洞检修之用。启闭机平台高程为 227m。

调压井为简单式圆简调压井，内径 7.2m，底板高程 193.8m。围岩为微风化和新鲜岩石，只做喷锚处理，但高程 208m 以下长期处于水下运行，用厚 30cm 的钢筋混凝土支护，构造配筋。调压井顶部设高 4m、宽 7.2m 城门洞型的水平洞

出口，方便施工出渣及运行中通气，交通之用。

2、贺龙电站

2.1 拦河大坝

大坝为混凝土单曲拱坝，坝顶高程 294.60m，坝顶轴线长 160.58m。采用 10 个表孔泄洪，10 个闸门的宽×高为 10m×9.3m，堰顶高程 279.00m，按 50 年一遇洪水设计，500 年一遇洪水校核。

2.2 发电厂房

水电厂房布置在大坝下游左岸，为地面式厂房。水电站安装三台昆明电机厂生产的混流式水轮发电机组，装机容量 3×8000Kw，发电最大水头 29.6m，最小水头 22.0m。副厂房在厂房上游侧，主副厂房连成一体。

2.3 引水工程

包括引水塔和引水压力隧洞。发电引水塔布置在大坝上游左岸，引水隧洞实长 16lm(153)与其紧连。引水隧洞于山洞挖成型后，用钢筋混凝土衬砌形成内径 6.5m 的洞体，出口后用压力钢管连接至水轮发电机组，一管三机。

2.4 放空工程

放空隧洞实长 150m，则利用右岸直径 6.5m 的施工导流隧洞，对紧连塔体 53m 长洞段和出口处 11m 长洞段用钢筋混凝土和混凝上进行衬砌，中间洞段长约 80m 范围仅作混凝土护底处理，衬砌洞段洞顶进行回填灌浆处理。

2.5 升压开关站工程

升压站在副厂房上游，引水隧洞出口处，将引水压力钢管外包混凝土回填后，施工形成。

（三）权属状况

纳入本次评估范围内的房屋建筑物均办理相关产权证明。详细如下：

使用单位	建筑物名称	房屋所有权证编号	结构	总层数	建成年月	建筑面积 m^2
公司本部	长沙办事处	长房权证雨花字第 714293127 号/第 714293126 号	框架	1	2003/01	264.14
贺龙电站	综合楼	桑房权证桑植县乡镇字第 714003760 号	砖混	4	1999/05	1548.44
贺龙电站	厂区门卫及大门	桑房权证桑植县乡镇字第 714003754 号	砖混	1	1997/12	42.66
贺龙电站	厂房	桑房权证桑植县乡镇字第 714003758 号	框架	2	1997/12	2610.92

使用单位	建筑物名称	房屋所有权证编号	结构	总层数	建成年月	建筑面积 m^2
贺龙电站	仓库及油库	桑房权证桑植县乡镇字第714003756号	砖混	1	1998/05	437.28
鱼潭电站	变电站	张房权证永字第714008934号	框架	1	1997/12	611.82
鱼潭电站	副厂房	张房权证永字第714008930号	砖混	5	1997/12	1513.07
鱼潭电站	招待所（原监理部）	张房权证永字第714008932号	砖混	3	1997/12	770.63
鱼潭电站	办公楼	张房权证永字第714008933号	砖混	4	1997/12	1796.77
鱼潭电站	门卫（值班室）	张房权证永字第714008936号	砖混	1	2002/03	18.45
鱼潭电站	职工食堂	张房权证永字第714008931号	砖混	1	2002/01	361.31
鱼潭电站	柴油机房	张家界房权证永定字第027837号	砖混	1	2009/12	63.83
鱼潭电站	油库	张房权证永字第714008938号	砖混	1	1997/12	163.53
小计						10,202.85

对本次申报的其他水工构筑物，评估人员审阅了企业账目、工程前期核准及建设手续，在现场进行了必要的核实勘查。

（五）账面价值构成

资产评估资产账面价值中，除长沙住宅外，其余建（构）筑物均包含建安工程成本和应摊销的待摊费用（包括临时建筑、建设期间的固定资产和流动资产损失、移民安置费用、独立费用及建设期间利息等），未包括附着土地使用权成本。

纳入评估范围的 2 套长沙市华银园住宅，其账面价值包含购买成本、相关税费，并包含了分摊土地使用权价值。

三、评估依据

1. 被评估单位提供的房屋建筑物评估申报明细表；
2. 鱼潭电站（右岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第 021 号）；
3. 鱼潭电站（左岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第 022 号）；
4. 贺龙电站基本建设工程决算审计报告（湘恒基审字[1999]第 072 号）；
5. 湖南省关于调整湖南省征地补偿标准的通知(2012 年修订)
6. 张家界市集体土地征收及其房屋拆迁补偿安置办法（2013 年张家界市人

民政府令第43号）；

7. 国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10 号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

8. 国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283 号）；

9. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

10. 建设部《房屋完损等级评定标准》；

11. 中华人民共和国国家标准 GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

12. 《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社 2006 年版；

13. 《水利工程预算定额》(2004 年)；

14. 《水电工程设计概算编制规定》（2013 年版）；

15. 《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）；

16. 中国人民银行公布的现行贷款利率；

17. 评估人员对房屋建筑物进行实地勘察和市场调查所搜集的资料。

四、评估过程

（一）听取被评估单位对资产整体介绍，了解委估资产的基本情况

（二）布置被评估单位填报申报表

在进入现场前期阶段，为评估工作顺利进行，向被评估单位布置评估所需的申报表，并要求其根据资产清查核实情况如实填报，使之符合评估要求。

（三）根据被评估单位填报的申报表核查原始资料

首先根据申报表，核对其账面价值，账面净值，建筑面积，建筑结构等，做到账证、账表、账账相符，对申报范围的房屋、建筑物收集产权证明文件，如房产证、付款证明、施工合同等。

（四）现场勘查

依据清查评估明细表，评估人员会同有关人员深入现场进行实地勘察，评估人员对地上评估对象逐一进行了详尽的现场查看，对水工建筑物的外形、结构型式、层次、高度、构件材质、内外装修情况，维修保养、改建、扩建情况，进行较详细的记录，填写实地勘察现场作业表，评定现场勘查成新率(完好分值)；对

房屋建筑物的位置、环境等进行调查，并取得物业照片；对在现场勘察中发现与清查评估明细表不符的问题，及时同企业陪同人员进行沟通解决。对地下管线及沟道等实物，评估人员与被评估单位有关管理部门核实，评定现场勘查成新率。

同时，向有关部门进行调查咨询，搜集本次评估所需的资料，包括建设工程概预算资料、工程设计施工资料、当地建筑安装工程预算定额、费用定额、建设规费标准，人工费标准。

（五）社会调查

根据建筑物具体情况，到当地有关主管部门和建设单位进行调查咨询，了解同类建筑物的建筑造价，税费标准，市场价格，装修标准,设施情况等。

（六）评定估算

房屋建筑物尚未进行竣工验收决算，无法取得相关的建设工程资料，该估价对象同用途的市场交易案例难以收集，根据具体情况，采用成本类比法进行评估。

（七）撰写评估说明，汇总整理工作底稿。

五、评估方法

房屋建筑评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和被评估单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估；对于市场交易可比案例较多的房产-长沙办事处住宅，采用市场法进行评估。

5.1．重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安直接工程费+应分摊的建设征地移民费+分摊独立费用+资金成本

（1） 重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建筑工程费，加上应分摊的相关费用计算得出。

①建筑工程费

建筑工程费根据原决算工程量，参照《水利工程预算定额》(2004年)，并结合评估基准日的人工、材料价格水平，经综合分析计算出各单项工程的单价分析表，然后用单价乘工程量予以测算。

②建设征地移民安置补偿费，主要是对水库淹没库区的土地、房屋及移民搬迁的补偿。各项费用的计算工程实际情况并依据当地政策新补偿标准计取。

③独立费用是指，包括工程前期费、工程建设管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、项目验收费、科研勘察设计费等，各项费用的计算标准主要依据《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）计取。

④资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本，根据被评估建设项目的建设规模核定合理的建设工期及年度投资额，选取评估基准日有效的相应期限的贷款利率计算得到的实际利率。

（2）成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和技术勘查成新率综合判定成新率。

①理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100% 或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

②勘查成新率

勘查法成新率是通过评估人员对各建（构）筑物的实地勘察，了解其结构、使用状况，结合建筑物使用状况、维修保养情况，运用建筑物现状打分法确定成新率。

③综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝现场勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

（3）评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

2．市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

六、评估案例

一、鱼潭建筑物案例

鱼潭电站简介：主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他房屋建筑。电站主要工程量及材料用量统计如下：

项目	工程量
土方开挖（立方米）	22,289
石方明挖（立方米）	109,390
石方洞挖（立方米）	130,132
混凝土（立方米）	224,056
钢材（吨）	6,602
水泥（吨）	78,474
木材（立方米）	7,933
淹没土地（亩）	8,704

项目	工程量
迁移人口（人）	1,020

运用上述计算方法，根据鱼潭电站的实际情况，各项费用的计算过程如下：

1．建筑工程费

A、基础单价确定

根据取得的鱼潭水电站水工建筑各单项工程量，按《水电工程设计概算编制规定》（2013年版）及《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）确定人工费单价，按2004版《水电工程施工机械台时费定额》确定机械台时费，按当地评估基准日的建筑材料市场价格确定施工所用的材料单价。根据已确定的人工、材料、机械的单价，参照工程设计，结合当地的地质情况形成单项工程单价分析表，并结合各单项工程的工程量，测算其各单项工程的造价。

以下为鱼潭人工及材料价格表，材料价格中已考虑运杂费：

鱼潭人工及材料价格		
张家界（一般地区）	**单位**	**价格**
高级熟练工工资	台时	10.26
熟练工工资	台时	11.75
半熟练工工资	台时	5.95
普通工人工资	台时	4.90
汽油 93#	kg	7.83
柴油 0#	kg	7.22
电	KW.H	0.95
风	M3	0.23
水	M3	0.55
钢筋	t	3,560.00
原木	立方米	1,560.00
普通水泥 325#	t	380.00
普通水泥 425#	t	410.00
炸药	t	8,000.00

工程单价构成：

工程单价由直接费（包括基本直接费和其他直接费）、间接费、计划利润及税金组成。

基本直接费由人工费、材料费和机械使用费组成（根据工程施工水平和主要施工工艺和方法，套用工程结算中人工、材料、机械消耗量，再乘以根据概算中人工、材料、机械单价相应调整后的价格，即得出人工、材料、机械使用费；其他直接费以基本直接费为计算基础；建筑工程间接费以直接费为计算基础；安装

工程间接费以人工费为计算基础；利润以直接费、间接费两项之和为计算基础；税金按直接费、间接费、利润三项之和为计算基础；上述费率确定为：其他直接费6.90%，间接费按工程类别不同分别计算，利润为7%，税金为3.41%。

B、水工建筑工程费

水工建筑工程费(工程造价)包含建筑工程基本直接费、其他直接费、间接费、施工利润及税金等。水电站各主体工程造价测算结果如下表：

鱼潭水电站水工建筑工程造价测算结果表

金额单位：人民币元

序号	项目	直接工程费
1	挡水工程	44,639,849.00
2	泄洪工程	72,221,566.70
3	引水工程	37,194,249.41
4	发电厂工程	102,202,213.12
5	变电站工程	6,928,480.34
6	房屋工程	7,734,555.00
7	交通工程	7,983,434.14
8	小计	278,904,348.10

经过上述测算，鱼潭水电站建筑工程总造价为278,904,348.10元。

2．建筑征地移民安置补偿费

建筑征地移民安置补偿费系指电站建设过程中所需发生的征用土地、淹没人口迁移等费用。根据鱼潭电站的具体情况，测算如下：

（1）土地补偿费和安置补助费

土地补偿费是为取得土地而支付的费用，包括土地直接补偿费、安置补助费等。根据财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》、《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》、《湖南省征地补偿标准(2012年修订)》等文件规定计算补偿费和安置补助费。

（2）房屋及附属建筑物补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、搬迁补偿费

根据张家界市集体土地征收及其房屋拆迁补偿安置办法（2013 年张家界市人民政府令第43号），结合实物补偿量予以确定。

（3）工程建设费

包括鱼潭电站建设发生的移民安置点通水、通电、通路、通信等及临时工程、环境保护、水土保持工程等，结合当地的工程造价水平计算。

（4）征地和移民独立费

征地和移民独立费主要包括建设征地移民安置管理费、征地及移民综合监理费、征地及移民咨询费、移民项目技术经济评审费、移民项目验收费等，上述费用根据《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）进行计算。

根据鱼潭水电站实际情况及上述各项费用的计算标准，淹没补偿的直接费、独立费分别计算如下：

鱼潭建筑征地移民安置补偿费直接费计算表

金额单位：人民币元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元/亩）	评估值
1	征用土地补偿和安置补偿费	亩	8704.00		-
1.1	其中：耕地		1,298.00	44000	57,112,000.00
1.2	裸地		7,406.00	11000	81,466,000.00
2	拆迁房屋	平米	23260	900	20,934,000.00
3	移民搬迁费	人	1020	1,890.00	1,927,800.00
4	工程建设费	项	1	1,252,789.53	1,252,789.53
征地及库区淹没补偿直接费合计					162,692,589.53

征地和移民独立费计算表

金额单位：人民币元

项目名称		计算基数	费率%	金额
工程建设管理费		建设征地和移民安置补偿费	0.8	1,301,540.72
征地及移民管理费	移民安置规划配合费	建设征地和移民安置补偿费	0.8	1,301,540.72
	实施管理费	建设征地和移民安置补偿费	3.5	5,694,240.63
	移民技术培训费	农村部分补偿费	0.5	813,462.95
工程建设监理费		建设征地和移民安置补偿费	1.5	2,440,388.84
咨询服务费		建设征地和移民安置补偿费	0.75	1,220,194.42
项目技术经济评估审查费		建设征地和移民安置补偿费	0.5	813,462.95
项目验收费		建设征地和移民安置补偿费	0.9	1,464,233.31
建设征地和移民安置补偿独立费合计				15,049,064.53

经测算，建筑征地移民安置补偿费直接费和独立费合计为177,741,654.06元，占建筑工程成本的63.73%。

根据以上计算过程进行案例计算如下：

案例：鱼潭电站挡水工程（构筑物评估申报评估明细表序号-8）

1．建筑工程造价

挡水大坝，坝河床部份采用空腹混凝土重力坝，两岸为埋石混凝土重力坝，最低建基面为198m，最大坝高54.5m，坝顶高程252.5m，坝顶长度230m。

按照工程决算所确定的各项目工程量，套用2004年《水利工程预算定额》，并查询相关工程资料及市场报价，建筑工程造价计算结果如下：

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	金额（元）
1	坝基石方开挖	m^3	47,740.00	69.30	3,308,382.00
2	灌浆平洞洞挖石方	m^3	3,039.00	382.45	1,162,266.00
3	C25砼坝	m^3	71,509.00	454.62	32,509,713.00
4	C25砼灌浆衬砌	m^3	548.00	1,101.52	603,633.00
5	C25砼灌浆边墙衬砌	m^3	465.00	1,101.52	512,207.00
6	C25砼灌浆底板衬砌	m^3	291.00	1,101.52	320,542.00
7	帷幕灌浆孔	m	3,756.00	165.19	620,454.00
8	坝基帷幕灌浆	m	3,756.00	327.12	1,228,663.00
9	固结灌浆孔	m	2,310.00	168.15	388,427.00
10	坝基固结灌浆	m	2,310.00	194.85	450,104.00
11	坝体接缝灌浆	㎡	5,110.00	88.04	449,884.00
12	钢筋制作安装	t	81.00	7,620.81	617,286.00
13	喷砼	m^3	324.00	894.22	289,727.00
14	锚杆（φ 25L＝5m)	根	800.00	229.53	183,624.00
15	温控措施	m^3	71,509.00	12.67	905,855.00
16	细部结构工程	m^3	71,509.00	15.23	1,089,082.00
17	合计				44,639,849.00

2．建设征地移民安置补偿费

按前述方法和结果，摊入比例为63.73%。

3．建筑工程独立费用

包括建设单位管理费、生产准备费、科研勘查费用等。根据《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）及国家有关规定计算独立费，计算过程如下表：

序号	费用项目	计算公式	费率	依据
1	建设单位管理费			
1.1	工程前期费	建筑工程造价×费率	0.30%	计价格（1999）1283号
1.2	建设单位管理费	建筑工程造价×费率	2.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）
1.3	工程建设监理费	建筑工程造价×费率	2.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）
1.4	咨询服务费	建筑工程造价×费率	1.00%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）
1.5	项目技术经济评估审查费	建筑工程造价×费率	0.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）

序号	费用项目	计算公式	费率	依据
1.6	质量检查检测费	建筑工程造价×费率	0.27%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）
1.7	定额标准编制管理费	建筑工程造价×费率	0.15%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）
1.8	项目验收费	建筑工程造价×费率	0.90%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）
2	科研勘查设计费			
2.1	工程科研试验费	建筑工程造价×费率	0.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）
2.2	勘查设计费	建筑工程造价×费率	3.10%	计价格[2002]10 号
3	合计		11.72%	

4．资金成本，是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本。根据电站可研及合理的建设工期及资金投放比例，确定电站的建设工期为 4 年，年利率以人民银行基准日 3~5 年贷款利率为 6.4%，资金成本按季度复利计算，假设资金在各年度均匀投入，计息期为投入当年时间按照一半计算，附加剩余占用期间，则电站资金成本计算表如下：

年度	第 4 年	第 3 年	第 2 年	第 1 年	合计
分年度投资比例	30%	30%	20%	20%	100%
名义利率	6.40%	6.40%	6.40%	6.40%	
实际利率（按季计息）	6.56%	6.56%	6.56%	6.56%	
各年利息系数	0.98%	3.02%	4.85%	6.48%	15.34%

3．计算重置成本

根据上述计算，大坝的重置全价汇总如下：

序号	费用名称	测算基础	费率	金额（元）
1	建筑工程造价			44,639,849.00
2	独立费用	建筑工程造价	11.72%	5,231,790.00
3	移民及环境	建筑工程造价	63.73%	28,448,976.00
4	资金成本	（1+2+3）	15.34%	12,014,382.00
5	合计			90,335,000.00

4．综合成新率的的确定

（1）理论成新率

该建筑物于 1997 年 12 月，至评估基准日已使用 16.6 年，该资产的耐用年限为 50 年，由此计算出成新率为：

理论成新率＝（耐用年限-已使用年限）/耐用年限×100%

＝（50-16.6）/50×100%

≈67%

（2）现场勘查成新率

对该建筑进行现场勘察，了解其结构、使用状况，结合建筑物使用状况、维修保养情况，运用建筑物现状打分法确定成新率。如下表：

分项	评定依据	评定分数
基础(25)	无沉降	20
承重结构(25)	结构完整、构件安全可靠	15
非承重结构(15)	墙体完好无裂缝	10
坝面(20)	防水层保温层完好缝	10
地面(15)	平整,表层完好	10
小计(100)		65

（3）综合成新率

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

＝65%×60%+67%×40%

＝66%（取整 ）

5．评估值的确定

评估值＝重置全价×综合成新率

=90,335,000.00×66%

=59,621,100.00（元）（取整）

二、长沙办事处住宅房地产（房屋建筑物评估明细表序号 1）

1．委估房地产评估范围

委估房产系位于长沙市雨花区新中路口“华银园”小区 B10-B14 栋的 2 套相邻住宅，每套建筑面积均为 132.07 平方米，2 套房产合计建筑面积 264.14 平方米；账面原值 729,084.20 元，账面净值 459,950.80 元。

2．委估房地产权属状况

委估房地产共两套，位于长沙市雨花区新中路口“华银园”小区 B10-B14 栋 207 及 208，住宅建筑面积合计为 264.14m^2。房屋所有权证号为：长房权证雨花字第 714293126 号、第 714293127 号，证载权利人为张水，委估房屋建筑物产权清晰，未设定他项权利。

3．委估房地产概况

委估房地产 2 套住宅，位于位于长沙市雨花区新中路口“华银园”小区内 B10-B14 栋二层。该小区于 2004 年竣工，总建筑面积 102,000 平方米，容积率 1.98，小区绿化率达到 50%。小区临韶山中路主干道，有十多趟公交车，到火车站仅需 10 分钟车程，雨花亭步行五分钟，东塘两分钟车程。

该住宅均为三室二厅，外墙刷涂料，内墙刷白，卫生间墙面贴面砖，局部铝塑板吊顶，地面铺设地砖，局部铺设木地板，塑钢窗，防盗门、木门，室内水、暖、电设施齐全。

（二）区域因素分析

1．地理位置及交通

雨花区位于长沙市地理位置优越，区位独特，正处在湖南经济新的“增长极”—长株潭“两型社会”示范区的中心地带，是湖南推进“长株潭一体化”的核心之区，也是湖南参与“泛珠三角”区域经济合作的前沿阵地。

区内交通十分发达，“六纵七横”的城市道路交织成网，东有已经建成的武广高铁长沙南站、长株潭客运总站及正在兴建的城市地铁黎托站，南有汽车南站，是省会现代交通枢纽的核心区域。

2．自然条件及配套设施

区内有占地3000多亩的湖南省森林植物园，区内森林覆盖率达36.03%，人均公共绿地面积18平方米，空气质量优良率达92%。砂子塘小学、枫树山小学、雅礼中学、稻田中学、广益中学、长郡雨花外国语学校等各大名校聚集区内，是名副其实的教育强区。

3．经济发展概况

区内企业林立，工业坚实，以湖南环保科技产业园为龙头的工业园区和以比亚迪汽车城、九芝堂药业、长沙卷烟厂等知名企业为代表的企业集群正在加速发展。这里市场云集，商贸发达，逐步形成东塘、红星、高桥三大商圈和文化创意、现代物流、生态休闲三大板块，沃尔玛、红星美凯龙、平和堂、家润多等世界500强和海内外大型商业集团、连锁超市云集区内，集群式的商圈经济正在蓬勃发展。会展产业渐成规模，红星国际会展中心自2002年以来承办各类大型会展200多个。

“十二五”期间，雨花区实施了“区域一体化、产业高端化、城市品质化、管理法治化、民生幸福化”五化战略，全面建设“交通新枢纽、产业新高地、两型新标杆、法治新样板、和谐新典范”的“五新雨花”。

4．基础设施

委估房产已经达到了“七通一平”，即通电、通热气、通上水、通排水、通路、通讯、通气、土地平整。

（三）最高最佳使用分析

最高最佳使用是委估房地产的一种最可能的使用，这种最可能的使用方法是法律上允许、技术上可行、经济上合理，经过充分合理的论证，并能给委估房地产带来最高价值的使用，它的一种具体表现是使委估房地产获利最多的用途和形式来衡量，也就是说评估价值应当是在合法使用方式下，各种可能的使用方式中，能够获得最大收益的使用方式的评估结果。本次评估经分析该房地产最高最佳使用用途为住宅，故本次评估按其证载用途－住宅用途进行评估。

（四）评估方法的选用及测算过程

1．评估方法的选用

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

2．市场比较法测算

（1）选择可比实例并建立比准价格：

我们根据《房地产估价规范》替代原则为基础，经过对近期类似地区同类房地产价格进行了认真调查了解：委估房地产与可比实例处于同一供求范围内，其用途、建筑规模、建筑结构、权利性质、交易时间、交易类型等条件均符合规范有关可比实例选择的要求。

通过对调查的可比实例，我们结合估价人员经验选择3个可比实例，有关情况如下：

可比实例A为华银园小区4栋12楼，价格为6,060.00元/m^2。

可比实例B为华银园小区9栋11楼，价格为6,296.00元/m^2。

可比实例C为雨花亭桔香鑫园12栋21楼，价格为6,142.00元/m^2。

（2）根据对房地产价格影响因素的分析，对比较案例的市场交易情况、交易期日、区域因素、个别因素进行修正。

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
物业名称		长沙办事处	华银园住宅	华银园住宅	桔香鑫园
位置		雨花区“华银园”小区 B10-B14 栋 207/208	“华银园”小区 B10-B14 栋	华银园小区 9 栋 11 楼	桔香鑫园 12 栋 21 楼
用途		住宅	住宅	住宅	住宅
交易单价（元/㎡）		待估	6060.00	6290.00	6140.00
交易面积（㎡）		132.07（1 套）	132	135	140
交易日期		2014//6/30	2014/7/8	2014/5/30	2014/6/29
交易情况		正常	正常	正常	正常
区域因素	区域繁华程度	“华银园”，较繁华，繁华	潘“华银园”，较繁华，繁华	“华银园”，较繁华，繁华	靠近雨花亭，繁华
	道路状况	临韶山中路主干道，雨花亭步行五分钟	临韶山中路主干道，雨花亭步行五分钟	临韶山中路主干道，雨花亭步行五分钟	临韶山中路主干道，雨花亭步行五分钟
	交通便捷程度	优	优	优	优
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
物业名称		长沙办事处	华银园住宅	华银园住宅	桔香鑫园
	环境与景观	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般
	居住聚集水平	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高
	城市规划限制	住宅	住宅	住宅	住宅
	地区不动产销售状况	良	良	良	良
个别因素	临街状况	韶山中路	韶山中路	紧临韶山中路	韶山中路
	距公交车站或地铁的距离	到火车站仅需10分钟车程，东塘两分钟车程，后门口1号线地铁（在建）	到火车站仅需10分钟车程，东塘两分钟车程，后门口1号线地铁（在建）	到火车站仅需10分钟车程，东塘两分钟车程，后门口1号线地铁（在建）	到火车站仅需10分钟车程，东塘3分钟车程
	建筑面积	132	132	135	140
	层高	2.7	2.7	2.7	2.7
	朝向、户型及布局	南北	东	南北	南北
	建筑结构	框架	框架	框架	框架
	干湿、日照、通风程度	良好	良好	良好	良好
	装修状况	简装	简装	精装	清水房
	平面布置	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫
	新旧程度	2004年建成	2004年建成	2004年建成	2008年建成
	停车便利程度	单位小区，停车方便	单位小区，停车方便	单位小区，停车方便	停车位较多

（3）根据以上比较结果，确定各因素修正系数。

比较因素条件说明表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	住宅	住宅	住宅	住宅
	权利状态	出让	出让	出让	出让
	交易形式	正常	正常	正常	正常
	交易情况	正常	正常	正常	正常
交易期日		2014//6/30	2014/7/8	2014/5/30	2014/6/29
区域因素	区域繁华程度	较繁华	较繁华	较繁华	较繁华
	道路状况	较优	较优	较优	较优
	交通便捷度	优	优	优	优
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	优	优	优	优
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	自然环境条件	较优	较优	较优	较优
	景观	优	优	优	优
	城市规划限制	无	无	无	无
	地区不动产销售状况	良	良	良	良
个别因素	临街状况	一面临街	相似	相似	相似
	距公交车站或地铁的距离	优	优	优	优
	建筑面积	132	132.00	135	150
	朝向、户型及布局	朝向好	朝向次	朝向好	朝向好
	建筑结构	框架	框架	框架	框架
	干湿、日照、通风程度	良好	良好	良好	良好
	装修状况	简装	简装	精装	毛坯
	平面布置	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫	3室二厅一厨一卫
	新旧程度	略旧	略旧	略旧	次新
	停车便利程度	方便	方便	方便	方便
	物业管理	有专门物业	有专门物业	有专门物业	有专门物业

比较因素修正表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	100	100	100	100
	权利状态	100	100	100	100
	交易形式	100	100	100	100
	交易情况	100	100	100	100
交易期日		100	100	100	100
区域因素	区域繁华程度	100	100	100	100
	道路状况	100	100	100	100
	交通便捷度	100	100	100	100
	交通受制情况	100	100	100	100
	城市基础设施	100	100	100	100
	社会公共服务设施	100	100	100	100
	社会人文环境条件	100	100	100	100
	环境质量	100	100	100	100
	自然环境条件	100	100	100	100
	景观	100	100	100	100
	城市规划限制	100	100	100	100
	地区不动产销售状况	100	100	100	100
个别因素	临街状况	100	100	100	100
	距公交车站或地铁的距离	100	100	100	100
	建筑面积	100	100	100	100
	层高	100	100	100	100
	朝向、户型及布局	100	98	100	99
	建筑结构	100	100	100	100
	干湿、日照、通风程度	100	100	100	100
	装修状况	100	100	103	95

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	平面布置	100	100	100	100
	新旧程度	100	100	100	103
	楼层	100	100	100	100
	停车便利程度	100	100	100	100
	物业管理	100	100	100	100

4．求取比准价格

比较案例交易价格调整表

项　目	比较案例 A	比较案例 B	比较案例 C
交易价格（元/m^2）	6060	6290	6140
交易情况修正	1	1	1
交易期日修正	1	1	1
区域因素修正	1	1	1
个别因素修正	1.0204	0.9709	1.0101
调整后单价（元/m^2）	6,184.00	6,106.00	6,202.00

5．评估值的确定

评估单价＝（6184.00＋6106.00＋6202.00）÷3

＝6164.00（元/m^2）

委估房产市场价值＝6164.00×264.14

＝1,628,160.00（元）（取整）

七、评估结果

经评估计算，房屋建（构）筑物类资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为399,235,570.00元，评估增值58,621,414.48元，增值率为17.21%。评估结果如下表：

单位：人民币元

科目名称	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
固定资产-房屋建筑物	49,127,861.13	23,345,172.03	61,549,060.00	31,742,900.00	25.28	35.97
固定资产-构筑物及其他辅助设施	508,047,229.50	317,268,983.49	651,366,300.00	367,492,670.00	28.21	15.83
房屋建筑物类合计	557,175,090.63	340,614,155.52	712,915,360.00	399,235,570.00	27.95	17.21

评估增值的主要原因：

1．由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的上涨，导致评估原值增值。

2．企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限低于部分房屋及建筑物的实际

经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

八、重大事项说明

在资产清查核实过程中，对于敷设于地下设施、地埋管线等隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，评估人员已对该部分资产尽最大可能收集、查阅企业提供的有关图纸、资料、合同，向有关技术人员了解和核实资产的实际使用情况，并以此为依据进行核实及估价。

机器设备评估技术说明

一、 评估范围

纳入本次评估范围的机器设备类资产为张水公司所拥有的并经确认和本次评估目的相关的于2014年6月30日的机器设备、运输车辆及电子设备。本次评估范围内的机器设备类资产账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

名称	原值	净值
固定资产-机器设备	244,812,102.70	20,925,594.59
固定资产-车辆	2,939,457.74	656,079.54
固定资产-电子设备	6,762,688.24	1,086,049.35
设备类合计	254,514,248.68	22,667,723.48

二、 基本概况

1．概况

张水公司现总装机容量9.4万千瓦，其中鱼潭水电站安装3台2万千瓦水轮发电机组和1台1万千瓦水轮发电机组，并于1997年12月全部并网发电；贺龙电站安装3台0.8万千瓦水轮发电机组，并于1999年8月并网发电。

机器设备共692台（套），主要系水轮发电机组、金结构闸门、变压器、厂房起重机、其他变配送电等水工机械设备。

运输设备11辆，包括7辆小型客车、2辆中型客车（别克）和2辆轻型普通货车（尼桑）。其中客车主要用于公司办公管理，轻型普通货车用于电站经营。购置时间大都在2001-2012年。

电子设备228台套，主要为网络监控、电脑、空调、打印机等办公设备，购置时间自2000年跨度到2014年。

2．主要水工设备概况

2.1 鱼潭电站

4台水轮发电机组均为立式混流机组，其中左岸1号机单元主要由SF20000－36/5500型发电机、HLA244—LJ—300型水轮机、MEC-21B3微机励磁系统、DGT801系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT－150数字式水轮机调速器

及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。左岸 2 号、3 号机单元主要由 SF22000－36/5500 型发电机、HLA244—LJ—300 型水轮机、MEC-21B3 微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT－150 数字式水轮机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。

右岸 4 号机单元主要由 SF10000—32/4250 型发电机、HL220—LJ—230 型水轮机、GER-3000 型微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、CVT-100-2.5 型数字式双调节水轮机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。

电气主接线 110KV 系统为单母线，有两回出线：鱼胡 506 线路接入张家界市 220KV 胡家坪变电站，全长 39.98KM，鱼黄线 504 线路接入张家界市 110KV，黄家阁变电站，站内主要设备有五台 110KV 六氟化硫开关及与其配套的电气设备。

2.2 贺龙电站

电站装载 3 台水轮发电机组均为立式混流，1 号、2 号、3 号机单元主要由 SF8000-32/4250 型发电机、HLA244—LJ240 型水轮机、GER-3000 型微机励磁系统、DGT801 系列数字式发电机变压器组保护装置、WW(S)T－100－2.5“四无”型微机调速器及 SJ500 型机组 LCU 监控系统组成。

电气主接线 110kv 系统为单母线，有 I 回出线：贺胡线全长 10.221KM，两回线接入张家界市 220kv 胡家坪变电站，站内主要设备有：SF7-20000/110 主变压器一台，SF7-10000/110 主变压器一台，三台 110kv 六氟化硫开关及与其相配套的电气设备。

三、 评估过程

1．根据评估目的及资产占有单位特点，制定机器设备评估工作方案；

2．指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日（2014 年 6 月 30 日）的机器设备评估明细表及搜集相关资料；

3．鉴定申报设备的产权资料，验证相关资料；运用技术检测手段鉴定相关资产，在具备条件的情况下观察其运行状况；

4．对重要设备进行重点现场勘查，详细了解设备技术、经济及使用状况，编制资产评估工作底稿；

5．选择评估方法，确定重置全价和成新率，进行评定估算；

6．分析确定评估结果，撰写机器设备类资产评估说明。

四、 评估依据

1．被评估单位申报的资产评估明细申报表；

2．鱼潭电站（右岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第021号）；

3．鱼潭电站（左岸）基本建设工程决算审核报告（寅审基[2000]第022号）；

4．贺龙电站基本建设工程决算审计报告（湘恒基审字[1999]第072号）；

5．主要设备订购合同；

6．《2014机电产品报价手册》；

7．《资产评估常用数据与参数手册》；

8．财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知；

9．国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10 号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

10．国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

11．国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；

12．国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）；

13．《水电工程设计概算编制规定》（2013版）；

14．《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013年版）；

15．《水电设备安装工程概算定额》（2003年版）

16．水利部水建[1993]63号文颁布的《中小型水利水电设备安装工程预算定额》；

17．水利部水定（2003）1 号关于《（中小型）水利水电设备安装工程概、预算定额有关问题的通知》；

18．中国人民银行公布的现行贷款利率；

19．商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号 《机动车强制报废标准规定》；

20．中华人民共和国车辆购置税暂行条例；

21．中华人民共和国增值税暂行条例；

22．中华人民共和国增值税暂行条例实施细则；

23．现场技术查看所收集的设备状况信息；

24．电脑市场、家电市场、汽车网站、机电设备网等网站收集的设备及价格信息；

25．被评估单位提供的相关资料；

26．评估人员收集的其他资料。

五、 评估方法

根据企业提供的设备明细清单，逐一进行核对，做到账表相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上，由评估人员对设备进行了必要的现场查看和核实。

设备评估采用成本法。具体公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

1．重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

（1）机械设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费、设备基础费、前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+设备安装调试费+独立费+建设期利息-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院于2008年11月10日发布国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从2009年1月1日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项

税可以在销项税中抵扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本的原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

如询价中由供货商负责运输和安装时(在购置价格中已含此部分价格)，则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，依据相关定额结合企业实际情况综合确定。

C、独立费用、建设期利息

比照建筑物测算方法予以测算。

D、可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷1.11×11%

（2）车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价-增值税+车辆购置税+牌照手续费

重置价值按照评估基准日的现行市场价，扣除增值税并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

（3）电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设

备市场价格确定其重置全价。

2．设备成新率的确定；

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。评估人员对主要设备进行了现场勘查。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+现场勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

现场勘查成新率：评估人员现场对设备进行了现场勘查，计算现场勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2 表示现场勘查成新率

N 表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定；对于中型客车和货车，按照规定同时考虑年限成新率；然后结合现场勘察情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

六、 评估案例

案例一：水轮发电机组(固定资产-机器设备评估明细表第 428 项)

1．设备概况：

设备名称：20MW 水轮发电机组

数量：3 套

水轮机规格型号：HLA244—LJ—300

发电机规格型号：SF20000－36/5500

生产厂家：广东韶关发电机厂

启用日期：1997 年 12 月

账面原值：54,245,112.15 元

账面净值：1,627,353.37 元

2．评定估算

（1）重置全价的确定

①设备购置价

对该设备经向生产厂家询价，该发电机组现行含税价为 10,000,000.00 元/台。

②运杂费：

设备运杂费 = 铁路运杂费 + 公路运杂费；

该机组系广东韶关发电机厂制造，距该电厂距离为约 785 公里，直接公路运输。根据《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版），首 50KM 基础费率取 1.06%，以后每增加 10KM 运距增加 0.10%费率，公路直达基本费率取 1.01%；同时，根据概算标准，取 1%的特大（重）件运输增加费。则：

水轮机运杂费率 =1.06%+（785-50）/10×0.1%+1.01%+1%

=10.42%

可确定设备费=3×10,000,000.00×（1+10.42%）= 33,126,000.00 元。

③安装费：参照工程决算的安装工程量，经套用《水电设备安装工程概算定额》（2003 年版）确定，并查询相关工程资料及市场报价，测算单台发电机组的安装费，如下表：

序号	项目名称	基数	计算方法	费率(%)	计算值
		单套			
	安装工程费		(一)+(二)+(三)+(四)		1,605,111.20

序号	项目名称	基数	计算方法	费率(%)	计算值
(一)	直接费		1+2		894,353.60
1	基本直接费		0)+1)+2)+3)		827,339.80
0)	人工费	515,076.80			515,076.80
1)	材料费	196,609.00			196,609.00
2)	施工机械费	115,654.00			115,654.00
3)	未计价装置性材料费	-			-
2	其他直接费		4)+5)+6)+7)+8)		67,015.20
4)	冬雨季施工增加费	基本直接费	(1-3))×费率	1	8,274.00
5)	夜间施工增加费	基本直接费	(1-3))×费率	1.2	9,927.40
6)	小型临时设施摊销费	基本直接费	(1-3))×费率	2	16,546.60
7)	安全文明生产措施费	基本直接费	(1-3))×费率	1.5	12,409.60
8)	其他	基本直接费	(1-3))×费率	2.4	19,856.20
(二)	间接费		3+4+5		556,283.00
3	施工管理费	人工费	0)×费率	53	272,990.20
4	社会保障及企业计提费	人工费	0)×费率	44	226,633.40
5	财务费用	人工费	0)×费率	11	56,658.00
(三)	计划利润	直接费+间接费	[(一)+(二)]×费率	7	101,544.80
(四)	税金	直接费+间接费+计划利润	[(一)+(二)+(三)]×费率	3.41	52,929.80

可确定设备安装费=3×1,605,110.00=4,815,330.00 元

④独立费用，是指生产准备费、建设单位管理费、研究试验费、勘查设计科研费等，具体测算如下表：

序号	费用项目	计算公式	费率	依据	计算金额（元）
1	生产准备费	设备费×费率	2.00%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	662,520.00
2	前期可研费	设备及安装×费率	0.30%	计价格（1999）1283 号	113,823.99
3	建设单位管理费	设备费×费率	0.80%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	265,008.00
		安装费×费率	2.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	120,383.25
4	监理费	设备费×费率	0.60%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	198,756.00
		安装费×费率	2.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	120,383.25
5	咨询服务费	设备费×费率	0.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	165,630.00
		安装费×费率	1.00%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	48,153.30
6	项目技术经济评估审查费	设备及安装×费率	0.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	189,706.65
7	质量检查检测费	安装费×费率	0.27%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	89,440.20
8	项目验收费	设备及安装×费率	0.90%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	341,471.97

序号	费用项目	计算公式	费率	依据	计算金额（元）
9	工程科研试验费	安装费×费率	0.50%	《水电工程费用构成及概（估）算费用标准》（2013 年版）	24,076.65
10	勘查设计费	设备及安装×费率	3.10%	计价格[2002]10 号	1,176,181.23
11	合计				3,515,534.49

⑤资金成本，比照建筑物测算实际利率为 15.34%。

⑥可抵扣增值税的确定

可抵扣增值税＝设备购价/(1＋17%)×17%+运杂费÷1.11×11%

=3×10,000,000.00/1.17×17%+3×10,000,000.00×10.42%÷1.11×11%

= 4,668,758.14 元

3、计算重置成本

根据上述计算，发电机组的重置全价汇总如下：

序号	费用名称	计算式	金额（元）
1	设备费		33,126,000.00
2	安装费		4,815,330.00
3	独立费用		3,515,534.49
4	小计	(1)+(2)+(3)	41,456,864.49
5	资金成本	(4)*15.34%	6,359,483.01
6	减：抵扣增值税		4,668,758.14
7	重置成本	1+2+3+5-6	43,147,590.00

4、成新率的确定

①年限成新率的确定

该机组寿命为 30 年，于 1997 年 12 月投产发电，至评估基准日已运行 16.5 年。则

年限成新率=（30-16.5）÷30=45%（取整）

②现场勘查成新率：

评估人员在企业设备管理人员和技术人员的带领下，对该发电机的实际工作环境和工作状态进行了实地勘查。并认真查阅了有关管理和技术资料，查看运行记录，设备缺陷记录，到档案资料室查阅大修记录及机组各种试验数据，听取了工程技术人员和运行值班人员的有关说明。现场勘察成新打分如下表：

发电机组勘察打分表				
序号	**机器部位**	**权重%**	**技术状态**	**加权分值**
1	机架	10	局部锈蚀，无变形，无严重伤损，外观一般。	5
2	定子	20	定子绕组绝缘电阻、定子绕组直阻、定子绕组直流耐压机泄漏电流测试，合格；运行参数符合发电机运行规程规定。	8

发电机组勘察打分表				
序号	**机器部位**	**权重%**	**技术状态**	**加权分值**
3	转子	20	转子绕组绝缘电阻、转子绕组直阻测试，合格；运行参数符合发电机运行规程的规定。	8
4	励磁系统	20	无明显振动。电刷尚可，不跳动、不过热、整流子滑环无火花。运行参数符合发电机运行规程的规定。	9
5	冷却系统	15	密封合格，冷却效果一般，运行科符合发电机运行规程的规定。	6
6	保护系统	15	差动、过流、接地、断水、负序、强行励磁、自动灭磁等主要继电保护，等合格	6
		100		42

③综合成新率

综合成新率=勘查成新率×0.6+年限成新率×0.4

=42%×0.6+45%×0.4

=43%（取整）

5、评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

=43,147,590.00×43%

=18,553,460.00 元（取整）

案例二：小型轿车(固定资产——车辆评估明细表第 6 项)

1．车辆概况：

车辆型号：奥迪牌 FV7201TFCVTG

车辆牌号：湘 G-51816

生产厂家：一汽大众汽车有限公司

账面原值：434,719.00 元

账面净值：223,880.30 元

购置时间：2011 年 5 月

车辆出厂时间：2011 年 2 月

已行驶公里：72560 公里

使用单位：大唐华银张家界水电有限公司

车身颜色：黑色

发动机号：078829

车身代号：LFV4A24F363022812

主要技术参数如下：

发动机：型号：BPJ 气缸容积：1984ml

排量：2.0L 最大功率：125kw

最大功率转速：4300-6000rpm 最大扭矩：280N-m

最大扭矩转速：1800-4200rpm 排放标准：国Ⅳ

变速箱：无极变速器(CVT) 驱动方式：前置前驱

车身结构：4 门 5 座 3 厢车 车轮制动：前后通风盘式

转向助力类型：电动助力转向式 轴距：2945mm

油箱容积：80L 整备质量：1750KG

外形尺寸（长×宽×高）：5035×1855×1485mm

2．评定估算

(1)重置价值的确定：

经对销售公司及网络询价，该辆奥迪牌轿车目前国内市场售价为 364,100.00 元，则：

车辆增值税=(车辆购置价÷1.17)×17%；

＝(364,100.00 0÷1.17)×17%

＝52,900.00（元）

车辆购置税＝(车辆购置价÷1.17)×10%；

＝(364,100.00 0÷1.17)×10%

＝31,120.00（元）

牌照及杂费：每辆车按 300.00 元计算。

重置价值＝车辆购置价-增值税+车辆购置税+牌照及杂费

＝364,100.00-52,900＋31,120＋300.00

＝342,600.00（元）（取整到百位）

(2)成新率的确定：

按照里程计算成新率：

根据商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》，第七条国家对达到一定行驶里程的机动车引导报废，（七）小、微型非营运载客汽车和大型非营运轿车行驶 60 万千米规定。

里程成新率=（规定行驶里程-已行驶里程）÷规定行驶里程×100%

该车已行驶里程为 72560 公里，规定行驶里程 600000 公里，则：

里程成新率＝(600000-72560) ÷600000×100%

＝88%（取整）

现场勘查成新率：

序号	部位	技术状态	标准分	评估分
1	外表面	该车车漆属原车漆，漆皮光泽完好，轮胎纹路清晰，车身无磨痕。	5	4.5
2	内部装饰	空调状况良好，座椅调节装置灵活可靠，内部装饰无磨痕。	5	4.5
3	点火系统	启动灵活，怠速稳定，发动机运行良好。	10	8
4	润滑系统	油温在正常范围，各项润滑良好。	10	8
5	运行系统	自动离合器良好，换挡无卡阻，运行噪音低。	25	22
6	转向系统	方向盘及悬挂系统良好，转向轻便	25	22
7	制动系统	脚刹、手刹制动良好。	20	18
	合计		100	87

确认该车的现场勘查成新率为87%。

B、综合成新率

综合成新率＝88%×40%+87%×60%

＝87%

3．评估值的计算

评估值＝重置价值×成新率

＝342,600.00×87%

＝298,100.00（元）（取整至百位）

七、 评估结果及分析

经评估计算，张水公司设备类资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为77,924,560.00元，增值55,256,836.52元，增值率243.77%。各类设备评估结果如下表：

单位：人民币元

项目	账面值		评估值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
机器设备	244,812,102.70	20,925,594.59	255,610,990.00	74,962,860.00	4.41	258.24
运输车辆	2,939,457.74	656,079.54	2,400,200.00	1,642,350.00	-18.35	150.33
电子设备	6,762,688.24	1,086,049.35	1,963,000.00	1,319,350.00	-70.97	21.48
合计	254,514,248.68	22,667,723.48	259,974,190.00	77,924,560.00	2.15	243.77

评估增值的主要原因是：

（1）机器设备

评估原值增值原因：设备制造原材料价格及加工费有一定程度的增值。为发电机组、金属结构件，其价格较账面有较大的价格上涨。

评估净值增值原因：①机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；②近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因系汽车市场价格逐年走低所致。

车辆评估净值增值的主要原因：车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：①存在较多电子设备已毁损，未做账务处理，本次按零值评估；②电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：①企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；②存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

在建工程评估说明

一、评估范围及概况

纳入本次评估范围的在建工程类资产，为张水公司申报的在建工程，总计3项。根据张水公司提供的在建工程类清查评估明细表，申报资产于评估基准日的账面价值为15,111,118.15元。其中土建工程1项，账面价值13,715,286.14元；设备安装工程2项，账面价值1,395,832.01元。

各在建工程概况如下：

1、在建工程-防汛集控中心办公楼

该工程位于张家界市经济开发区，主体工程建筑面积4,620m^2，整体5层（局部6层），框架结构。工程于2012年12月开工，预计2015年初完工，工程概算约2,448万元。

2、设备安装工程

（1）信息一体化工程，账面价值945,643.33元，为大唐集团统一安排的办公类项目，由集团统一采购，按比例下发集团各下属单位。

（2）大坝技改工程，账面价值450,188.68元，为基准日正在进行的对鱼潭、贺龙两电站拦河大坝的检修投入，工程于2014年3月开工，预计2014年12月底完工，工程预算约98万元。

二、评估过程

1、根据评估目的，制订在建工程评估工作方案；

2、指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日的在建工程评估清查评估明细表，准备相关技术资料；检查、鉴定、核实、验证相关资料；

3、向技术人员、现场施工管理人员进一步了解在建工程的施工、设备安装过程、工程预计期限、工程现状等情况；

4、现场勘察相关资产，评估人员在公司在建工程管理人员陪同下对在建工程进行现场勘察，对工程进度、状况等进行调查，为确定评估方法准备资料；

5、选择评估方法，进行评定估算；

6、整理汇总、编写在建工程评估说明。

三、评估方法

评估人员在现场核实了相关明细账、入账凭证、合同等资料，查看了解在建工程-设备安装工程的实物，与项目工程技术人员等相关人员进行了座谈，确认委估的在建工程项目进度基本上是按计划进行的，实物质量达到了设计要求，实际支付情况与账面相符，基本反映了评估基准日的购建成本。在清查核实的基础上，根据项目的完工程度和具体状况，制定评估方法。

在建工程的评估方法为重置成本法。计算公式为：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

四、评估结论

评估结果：在建工程评估价值 16,018,289.19 元，评估增值 907,171.04 元，增值率 6.00%。评估增值原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

无形资产-土地使用权评估说明

一、评估对象

纳入本次评估范围的土地使用权共 8 宗，包括 7 宗工业出让土地使用权及 1 宗商务金融出让土地使用权，申报账面值 11,043,998.92 元。详细情况如下表：

序号	土地权证编号/出让合同编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	终止日期	开发程度	面积（m^2）	账面价值（元）
1	桑国用（2010）第 001 号	贺龙水力发电厂	桑植洪家关白族乡回龙南岔村	2010/01	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地平整	64,252.70	2,197,089.63
2	张国用（2010）第 0322 号	主厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地不平整	69,165.20	3,467,572.54
3	张国用（2010）第 0317 号	副厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地不平整	12,035.70	603,405.51
4	张国用（2010）第 0316 号	综合区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地平整	4,933.50	247,339.26
5	张国用（2010）第 0320 号	副厂房	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	506.7	25,403.22
6	张国用（2010）第 0318 号	油库	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	753.3	37,766.43
7	张国用（2010）第 0321 号	变电站	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	760	38,102.33
8	C2015-01	办公楼	张家界市永定区彭家巷居委会	-	出让	商务金融用地	-	红线外“六通”、红线内场地平整	7,550.00	4,427,320.00
合计									159,957.10	11,043,998.92

注：截止评估报告日，办公楼（防汛集控中心）土地正在办理出让手续，已签订《国有建设用地使用权出让合同》，尚未取得国有土地使用证。

上述土地，均未发现设定他项权利。

二、地价定义

根据本次评估目的，并参阅北京中地华夏土地房地产评估有限公司的专业意见，本次土地使用权的地价定义如下：

序号	土地权证编号/出让合同编号	宗地名称	估价设定土地使用权类型	土地实际用途	估价设定用途	估价设定使用年限(年)	估价设定容积率	估价期日实际开发程度	估价设定开发程度
1	桑国用（2010）第001号	贺龙水力发电厂	桑植洪家关白族乡回龙南岔村	工业用地	工业用地	45.52	0.07	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地平整”
2	张国用（2010）第0322号	主厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.56	0	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地不平整”
3	张国用（2010）第0317号	副厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.56	0	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地不平整”
4	张国用（2010）第0316号	综合区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.56	0.57	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地平整”
5	张国用（2010）第0320号	副厂房	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.71	3.12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地平整”
6	张国用（2010）第0318号	油库	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.71	0.3	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地平整”
7	张国用（2010）第0321号	变电站	张家界市永定区温塘镇仙街河村	工业用地	工业用地	45.71	0.81	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内“场地平整”
8	C2015-01	办公楼	张家界市永定区彭家巷居委会	商务金融用地	商务金融用地	40	0.57	红线外“六通”、红线内“六通一平”	红线外“六通”、红线内场地平整

三、土地结论的利用及结论

根据中地华夏土地评估公司“（北京）中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》，本次土地的结论如下表：

序号	土地权证编号/出让合同编号	宗地名称	面积（m^2）	评估价值（万元）
1	桑国用（2010）第 001 号	贺龙水力发电厂	64,252.70	1,124.42
2	张国用（2010）第 0322 号	主厂区	69,165.20	1,258.81

序号	土地权证编号/出让合同编号	宗地名称	面积（m^2）	评估价值（万元）
3	张国用（2010）第0317号	副厂区	12,035.70	219.05
4	张国用（2010）第0316号	综合区	4,933.50	95.71
5	张国用（2010）第0320号	副厂房	506.70	9.83
6	张国用（2010）第0318号	油库	753.30	14.61
7	张国用（2010）第0321号	变电站	760.00	14.74
8	C2015-01	办公楼	7,550.00	1,235.18
	合计		159,957.10	3,972.35

由于张家界市近几年经济发展很快，配套设施进一步完善，土地价值上涨较快。

无形资产-其他无形资产评估说明

截止评估基准日，其他无形资产审计后账面价值1,785,393.37元，为一体化系统软件。

评估人员调查了解了账面价值构成要素，核对财务的入账金额和其他有关的财务凭证，并对相关无形资产的使用情况进行了充分了解，以证明相关无形资产的真实存在且现行是否有效。

此类无形资产为市场化的软件，根据现场核实，该软件仍处于正常有效使用状态中，评估人员向供应商进行询价，以现行市场价格确认其评估值。

评估结果：其他无形资产审计后账面价值1,785,393.37元，评估价值1,800,000.00元。

长期待摊费用评估说明

截止评估基准日，长期待摊费用审计后账面价值7,582,792.00元，其中：

费用性质	核算内容	发生日期	总摊销月数	已摊销月	金额
移民补偿	库区滑坡移民补偿费	2010-1	120	42	7,530,292.00
碍航费	库区阻碍航行费	2002-1	264	150	52,500.00

评估人员通过核其取得的原始发生金额、依据及实际使用情况，根据费用内容、以及不重不漏原则进行评估。

库区滑坡移民补充，原始发生额为13,691,440.00元，在房屋建筑物环境及移民中已考虑，本次评估以零值评估。

碍航费核对无误后，以审计后账面值52,500.00确定评估值。

评估结果：长期待摊费用审计后账面价值7,582,792.00元，评估价值52,500.00元，评估减值7,530,292.00元。

递延所得税资产评估说明

截止评估基准日，递延所得税资产审计后账面价值 1,707,933.84 元。

企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照企业会计准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本次评估，评估人员通过查阅账簿记录及原始凭证，对递延所得税资产进行核实，并以各类资产的暂时性差异额和适用所得税税率进行测算，确定递延所得税资产评估值。

评估结果：递延所得税资产审计后账面价值 1,707,933.84 元，评估价值 1,707,933.84 元。

负债评估说明

张水公司负债包括流动负债和非流动负债两部分。

流动负债包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期非流动负债。非流动负债为长期借款。

具体评估过程如下：

一、应付账款

截止评估基准日，应付账款审计后账面价值 4,689,013.47 元，主要为应付材料款、工程款。

评估人员查阅了有关的原始凭证、账簿、相关账款协议等资料，针对大金额占总金额比例较大的应付账款进行了函证，经核实均为企业实际承担的负债，以后账面价值确认评估价值。

评估结果：应付账款审计后账面价值 4,689,013.47 元，评估价值 4,689,013.47 元。

二、应付职工薪酬

截止评估基准日，应付职工薪酬审计后账面价值 1,033,820.32 元，包括基本养老保险费、补充医疗保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

评估人员审阅当地的职工薪酬政策，了解企业内部薪酬制度，核实计提和发放的会计凭证后，认为计提正确支付符合规定，以核实后账面值确定评估值。

评估结果：应付职工薪酬审计后账面价值 1,033,820.32 元，评估价值 1,033,820.32 元。

三、应缴税金

截止评估基准日，应缴税金审计后账面价值 7,629,973.04 元，主要为增值税、营业税、城建税、教育费附加及代扣的个人所得税等。

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，确认其为实际需要承担的负债。

评估结果：应缴税金审计后账面价值7,629,973.04元，评估价值7,629,973.04元。

四、其他应付款

截止评估基准日，其它应付款审计后账面值为 11,990,148.69 元，主要为应付的内部往来款、质保金及土地出让金等。

评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证及合同等相关资料，核实事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符。评估人员同时了解其他应付款的形成原因和是否需要支付的情况，账面余额均为实际应该承担的负债。

评估结果：其他应付款审计后账面价值 11,990,148.69 元，评估价值11,990,148.69元。

五、一年到期非流动负债

截止评估基准日，一年到期的非流动负债审计后账面价值30,000,000.00元，系张水公司应于本年度偿还的长期借款。

评估人员查阅了借款合同及近期结息单据，经查此等债务属实，故以核实后的账面值为其评估值。

评估结果：一年到期的非流动负债审计后账面价值 30,000,000.00 元，评估值30,000,000.00元。

六、长期借款

截止评估基准日，长期借款审计后账面价值150,000,000.00元，为公司向中国银行张家界分行的长期借款。

评估人员查阅了借款合同及近期结息单据，经查此等债务属实，故以核实后

的账面值为其评估值。

评估结果：长期借款审计后账面价值150,000,000.00元，评估价值150,000,000.00元。

七、负债评估结论

负债评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**流动负债**	**55,342,955.52**	**55,342,955.52**	-	-
2	短期借款	4,689,013.47	4,689,013.47	-	-
3	应付职工薪酬	1,033,820.32	1,033,820.32	-	-
4	应交税费	7,629,973.04	7,629,973.04	-	-
5	其他应付款	11,990,148.69	11,990,148.69	-	-
6	一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
7	**非流动负债合计**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	-	-
8	长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-
9	**负债总计**	**205,342,955.52**	**205,342,955.52**	-	-

第五部分　收益法评估说明

一、收益法评估对象

本次评估对象为大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益。

二、收益法的应用前提及选择的理由和依据

（一）收益法的定义和原理。

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

（二）收益法的应用前提。

运用收益现值法对企业股东全部权益价值进行评估，必须满足：

1．委估对象必须具备持续经营能力，剩余经济寿命显著；

2．能够而且必须用货币来衡量委估对象的未来收益；

3．能够用货币来衡量委估对象承担的未来的风险；

4．委估对象能够满足资产所有者经营上期望的收益。

（三） 收益法选择的理由和依据。

根据国有资产评估管理办法规定，对国有资产进行评估时通常选用两种评估方法进行评估。

当前企业整体资产评估通常采用较多的评估方法主要包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

根据规定，国有企业改制、股权转让、兼并收购的资产评估时，必须以两种或两种以上方法进行评估。

评估人员无法取得与张水公司运营规模、业务种类相似企业股权交易案例，进而无法采用市场法确定其整体资产价值。因此，本次评估选用资产基础法、收益法对委估企业整体资产价值进行评估。以下为收益法的测算思路和过程。

三、预测的假设条件

收益预测是企业价值评估的基础，而任何预测都是在一定假设条件下进行的。一般包括：

（一）通用假设

1．国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2．针对评估基准日资产的实际状况，假设企业按现有资产规模、现有经营能力持续经营持续到企业核心资产寿命终了。

3．假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

4．除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

5．假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6．假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

7．有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（二）特殊假设

1．假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

2．假设未来年度水电机组保持当前的多年平均发电量水平。

3．假设未来年度企业的收入和付现成本在年度末实现。

4．资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

四、企业经营、资产、财务分析

（一）宏观经济环境

根据国家统计局公布数据显示，2014年前三季度国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。

前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长2.6%，股份制企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.8%，制造业增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长8.5%，西部地区增长10.6%。分产品看，464种产品中有346种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，环比增长0.91%。

前三季度，固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比名义增长16.1%（扣除价格因素实际增长15.3%），增速比上半年回落1.2个百分点。其中，国有及国有控股投资112369亿元，增长14.1%；民间投资231509亿元，增长18.3%，占全部投资的比重为64.7%。分地区看，东部地区投资同比增长14.9%，中部地区增长17.8%，西部地区增长17.9%。分产业看，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%；第二产业投资150180亿元，增长13.7%；第三产业投资198965亿元，增长17.4%。从到位资金情况看，前三季度到位资金391141亿元，同比增长12.4%。其中，国家预算资金增长14.1%，国内贷款增长11.2%，自筹资金增长16.1%，利用外资下降7.0%。前三季度新开工项目计划总投资303729亿元，同比增长14.4%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。

前三季度，社会消费品零售总额189151亿元，同比名义增长12.0%（扣除

价格因素实际增长 10.8%），增速比上半年回落 0.1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额 94233 亿元，增长 9.5%。

前三季度，进出口总额 194223 亿元人民币，以美元计价为 31626 亿美元，同比增长 3.3%，增速比上半年加快 2.1 个百分点。其中，出口 104224 亿元人民币，以美元计价为 16971 亿美元，增长 5.1%；进口 89998 亿元人民币，以美元计价为 14655 亿美元，增长 1.3%。进出口相抵，顺差 14226 亿元人民币，以美元计价为 2316 亿美元。9 月份，进出口总额 24417 亿元人民币，以美元计价为 3964 亿美元，同比增长 11.3%。其中，出口 13159 亿元人民币，以美元计价为 2137 亿美元，增长 15.3%；进口 11258 亿元人民币，以美元计价为 1827 亿美元，增长 7.0%。

前三季度，居民消费价格同比上涨 2.1%，涨幅比上半年回落 0.2 个百分点。其中，城市上涨 2.2%，农村上涨 1.9%。前三季度，工业生产者出厂价格同比下降 1.6%，9 月份同比下降 1.8%，环比下降 0.4%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降 1.8%，9 月份同比下降 1.9%，环比下降 0.4%。

前三季度，全国农村居民人均现金收入 8527 元，同比名义增长 11.8%，扣除价格因素实际增长 9.7%。全国城镇居民人均可支配收入 22044 元，同比名义增长 9.3%，扣除价格因素实际增长 6.9%。

前三季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 46.7%，比上年同期提高 1.2 个百分点，高于第二产业 2.5 个百分点。需求结构继续改善。前三季度，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 48.5%，比上年同期提高 2.7 个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入 2.8 个百分点，城乡居民人均收入倍差 2.59，比上年同期缩小 0.05。节能降耗继续取得新进展。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降 4.6%。

（二）企业所处行业——电力行业发展状况及展望

根据中电联发布 2014 年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。前三季度，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。前三季度全社会用电量同比增长 3.9%，其中，三季度受气温及经济稳中趋缓影响，全社会用电量增速回落至 1.4%，城乡居民生活用电同比下降 5.6%，第三产业用电增长 3.8%，第二产业用电增长 2.0%、制造业用电增长相对较好；东部和中部地区用电增速同比和环比

回落幅度较大。电力供应能力总体充足，水电、火电和核电完成投资同比继续负增长，三季度水电发电量高速增长，火电发电量负增长、设备利用小时降幅扩大。

前三季度，全社会用电量4.10万亿千瓦时、同比增长3.9%，增速同比回落3.3个百分点；各季度增速分别为5.4%、5.2%和1.4%，三季度增速为2009年三季度以来的最低增速，同比、环比分别回落9.5和3.8个百分点。气温偏低以及上年同期高温天气导致基数高是三季度全社会用电量低速增长的最重要原因，初步估算，三季度气温因素影响全年全社会用电量增速下降超过1个百分点；此外，经济稳中趋缓也是三季度全社会用电量低速增长的重要原因。

前三季度，电力工程完成投资同比下降 3.7%，其中电源同比下降 11.4%，电网同比增长3.5%；基建新增发电装机容量5250万千瓦，其中新增非化石能源装机容量2726万千瓦。截至9月底全国6000千瓦及以上电厂装机容量为12.66亿千瓦、同比增长8.7%。

截至9月底全国6000千瓦及以上水电装机2.58亿千瓦、同比增长11.7%。前三季度水电完成投资同比下降37.7%，新增装机1565万千瓦，其中三季度由于主要水电生产地区来水情况较好而上年汛期来水偏枯，当季发电量同比增长35.5%；设备利用小时2723小时、同比提高84小时。

（三）张水公司经营现状

1、近年资产、负债及权益状况

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年 12月31日	2012年 12月31日	2013年 12月31日	2014年 6月30日
1	流动资产	20,892,283.31	31,970,791.83	49,793,608.52	66,423,674.68
2	非流动资产	435,590,207.25	420,016,570.41	405,398,108.76	400,513,115.28
3	资产总计	456,482,490.56	451,987,362.24	455,191,717.28	466,936,789.96
4	流动负债	14,046,152.36	39,213,004.27	49,688,029.14	55,342,955.52
5	非流动负债	266,600,998.94	200,000,000.00	160,000,000.00	150,000,000.00
6	负债总计	280,647,151.30	239,213,004.27	209,688,029.14	205,342,955.52
7	净 资 产	175,835,339.26	212,774,357.97	245,503,688.14	261,593,834.44

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011年	2012年	2013年	2014年 1-6月
1	营业收入	77,665,907.22	109,545,586.10	93,277,445.52	50,310,254.64

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
2	减：营业成本	40,609,143.80	42,149,729.94	44,190,891.89	20,013,818.21
3	营业税金及附加	1,168,872.02	1,739,656.61	1,464,866.19	801,373.88
4	销售费用				
5	管理费用				
6	财务费用	17,237,406.13	16,300,013.12	13,158,061.70	5,660,436.03
7	减：资产减值				
8	加：投资收益				
9	营业利润	18,650,485.27	49,356,186.43	34,463,625.74	23,834,626.52
10	营业外收入	182,980.00	112,914.53	9,307,526.49	-
11	营业外支出	52,245.85	53,357.80	40,000.00	2,364,819.98
12	利润总额	18,781,219.42	49,415,743.16	43,731,152.23	21,469,806.54
13	所得税	4,788,368.05	12,476,724.45	11,001,822.06	5,379,660.24
14	净利润	13,992,851.37	36,939,018.71	32,729,330.17	16,090,146.30

2、公司主要资产及其经营

公司主营水力发电生产和经营，全部收入来自鱼潭和贺龙水力发电站。

（1）鱼潭电站概况

鱼潭水电站位于澧水中游仙街河峡谷内，水路上距张家界市桑植县城约33.5km，下距本市约 52.5km，控制流域面积 3473k ㎡，坝址以上河长 129 km，平均坡降 2.5‰。

电站装机 7 万 KW（3*2+1*1），自 1991 年 12 月动工兴建，由湖南省水利水电勘测设计院设计，由葛洲坝集团第六工程公司等承建。于 1996 年实现大坝下闸蓄水，1997 年 3 月 23 日首台机组并网发电，1999 年全部 4 台机组投入运行，总投资 5.5 亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、泄洪工程、引水工程（分左、右岸）、发电厂工程（地下厂房；左、右岸）、升变电工程（分左、右岸）、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	20,437	15,479	22,005	18,460	20,895	19,372	15,283	22,640
利用小时	2,920	2,211	3,144	2,637	2,985	2,767	2,183	3,234
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	25,689	19,344	26,807	17,623	23,893	20,433	11,004	
利用小时	3,670	2,763	3,830	2,518	3,413	2,919	1,572	

（2）贺龙电站概况

贺龙水电站系澧水流域规划梯级第二级，据桑植县 6 公里。流域面积 2470 平方公里，多年平均流量 97 立方米每秒，多年平均径流量 30.6 立方米。

电站装机 2.4 万 KW（3*0.8），自 1992 年 10 月动工兴建，由湘西水电勘测院设计，由葛洲坝集团第三工程公司等承建。于 1997 年 6 月三台机组并网发电，总投资 2.2 亿元。

电站主要水工建筑物包括挡水大坝、引水塔、引水洞、压力钢管、发电厂工程、升变电工程、防洪工程、交通工程和其他辅助建筑。

电站自投产以来，历年发电情况如下：

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	10,124	7,748	9,572	9,076	8,884	9,108	6,811	10,119
利用小时	4,219	3,228	3,988	3,781	3,702	3,795	2,838	4,216
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	10,282	8,301	10,578	7,533	10,302	8,839	4,906	
利用小时	4,284	3,459	4,408	3,139	4,292	3,683	2,044	

五、评估计算及分析过程

（一）收益模型的选取

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估张水公司权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1．公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值} = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2．估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量＝息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3．未来收益期的分析

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

其中，对 2014 年 7 月-2018 年期间进行了详细的预测，2019 年及以后年度维持 2018 年水平。

（二）未来收益的确定

本次评估参考张水公司的经营模式、财务核算口径，对张水公司未来年度的营业收入、营业成本及期间费用进行预测。具体测算过程如下：

1. 营业收入的预测

根据张水公司的经营模式、财务报表核算口径，张水公司预计未来营业收入为电力销售收入及其他业务收入。企业营业收入来自鱼潭、贺龙电站发电收入。其他业务收入不常发生且金额极小，本次评估不予测算。

发电收入具体测算过程如下：

（1）未来年度销售电量（上网电量）预测

鱼潭电站装机容量 7 万 KW、贺龙电站装机容量 2.4 万 KW，两电站自并网以来历年的发电及上网电量数据如下：

鱼潭电站历年发电量情况

年度	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
发电量	20,437	15,479	22,005	18,460	20,895	19,372	15,283	22,640
上网电量	20,138	15,270	21,737	18,230	20,692	19,136	15,105	22,415
利用小时	2,920	2,211	3,144	2,637	2,985	2,767	2,183	3,234
厂用电率	1.88	2.04	1.49	1.58	1.33	1.50	1.61	1.17
年度	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月	
发电量	25,689	19,344	26,807	17,623	23,893	20,433	11,004	
上网电量	25,433	19,139	26,543	17,425	23,649	20,218	10,883	
利用小时	3,670	2,763	3,830	2,518	3,413	2,919	1,572	
厂用电率	1.21	1.45	1.22	1.43	1.18	1.30	1.40	

贺龙电站历年发电量情况

年度	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
发电量	10,124	7,748	9,572	9,076	8,884	9,108	6,811	10,119
上网电量	10,042	7,673	9,495	9,003	8,759	8,999	6,744	10,016
利用小时	4,219	3,228	3,988	3,781	3,702	3,795	2,838	4,216
厂用电率	0.94	1.17	1.00	1.43	1.75	1.48	1.42	1.19
年度	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月	
发电量	10,282	8,301	10,578	7,533	10,302	8,839	4,906	
上网电量	10,180	8,210	10,449	7,434	10,164	8,716	4,849	
利用小时	4,284	3,459	4,408	3,139	4,292	3,683	2,044	
厂用电率	1.18	1.47	1.47	1.64	1.49	1.61	1.60	

通过分析两电站历史年度的实际发电量可知，自2000年以来，鱼潭电站平均年利用小时为2,942小时、贺龙电站平均年利用小时为3,788小时；近5年鱼潭电站平均年利用小时为3,089小时、贺龙电站平均年利用小时为3,796小时。两电站各年发电量波动较大，但长期来看总体发电水平较稳定，故本次评估预测期年利用小时参照前五年平均利用小时数（取整），鱼潭电站取3,100小时、贺龙电站取3,800小时，并在收益期内保持不变。

预测期两电站综合厂用电率亦参照前五年平均厂用电率确定。

2) 上网电价的预测

根据湖南省物价局文件：湘价电〔2012〕133号《湖南省物价局关于省电网已投产水电项目上网电价有关问题的通知》以及《已投产水电项目上网电价表》：

鱼潭上网含税电价	0.366	元/度
贺龙上网含税电价	0.360	元/度

根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）和《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第36号 ）的规定：

鱼潭增税率率	17%
贺龙增值税率	3%

则：

鱼潭上网不含税电价	0.3128	元/度
贺龙上网不含税电价	0.3495	元/度

3) 销售收入的确定

电力销售收入=预计上网电量×不含税上网电价。

上网电量＝装机容量×年利用小时×（1-综合厂用电率）

具体情况详见：附表2 营业收入预测表。

2. 营业成本的预测

根据张水公司的财务核算体系，发电成本包括水资源费、购电费、环境保护费、职工薪酬、材料费、折旧、修理费及其他费用。

近年营业成本情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项　目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
（一）	变动成本	202.95	254.85	216.04	169.82
1	水资源费	152.53	223.28	180.06	142.00
2	购电费	49.07	30.22	34.98	26.82
3	环境保护费	1.35	1.35	1.00	1.00
（二）	固定成本	3,831.69	3,939.54	4,200.73	1,831.56
1	职工薪酬	839.67	900.93	1,068.16	512.76
2	材料费	92.67	89.74	93.01	17.96
3	折旧	1,998.93	1,923.02	1,886.28	879.03
4	修理费	373.23	261.05	359.45	108.94
5	其他费用	527.19	764.80	793.83	312.87
（三）	小计	4,034.64	4,194.39	4,416.77	2,001.38

各成本费用依据相关政策文件、企业历史水平并结合评估人员经验予以分析和确定：

1) 水资源费、购电费及环境保护费

包括资源费和库区后期扶持基金。根据湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅发布《关于调整水资源费征收标准的通知》（湘价费[2013]104号）水资源费征收标准调整为0.003元/千瓦小时；另：鱼潭电站因装机超5万KW，按每度电缴纳0.008元库区后期维护基金。

2014年下半年购电费按上半年水平确认，2015年及以后年度保持该水平不变。

环境保护费预计每年为2万元。

2) 材料费

张水公司历年材料费支出较为平稳，预测期材料费支出以2013年水平确定。

3) 折旧及摊销

固定资产包括房屋建筑物、机器设备及其他设备。详细预测期折旧按张水公司存量资产及现行的折旧政策测算。

永续期折旧参照现行的折旧政策，房屋建筑物综合折旧年限按45年计算，残值率为3%；机器设备综合折旧年限按18年计算，残值率为3%；其他设备综合折旧年限按8年计算，残值率为3%。

摊销费用包括土地使用权、其他无形资产及长期待摊费用的摊销；其中，土地使用权摊销年限为50年，其他无形资产及长期待摊费用摊销年限为10年。

预测期折旧及摊销情况如下：

项目	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
固定资产折旧	**881.25**	**1,704.19**	**1,540.44**	**1,519.70**	**1,471.42**	**2,588.94**
长期待摊费用摊销	69.01	138.01	138.01	138.01	138.01	138.01
无形资产摊销	7.30	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59
土地摊销	14.45	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90
摊销小计	**90.76**	**181.50**	**181.50**	**181.50**	**181.50**	**181.50**
折旧及摊销合计	**972.01**	**1,885.69**	**1,721.94**	**1,701.20**	**1,652.92**	**2,770.44**

4）修理费

根据目前电站运行情况和张水公司维修计划，2014 年不会发生大的维修情况，全年维修费预计为291万元；2015年后，修理费预计有所增加，参照2013年水平确认。

5）职工薪酬

职工薪酬包括工资、福利及基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。目前张水公司电站人员稳定，预测期根据企业薪酬管理办法测算，年职工薪酬取1,250.00万元。

6）其他管费用

其他费用主要是指企业非直接用于发电生产的办公性支出，一般包括办公费、差旅费、运输费、其他劳保支出等。本次评估参照企业历史水平予以确定。

3. 营业税金及附加的预测

营业税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加费（含地方教育费附加），税（费）率分别为7%、5%。

项　目	2011年	2012年	2013年	2014年1-6月
营业收入	77,665,907.22	109,545,586.10	93,277,445.52	50,310,254.64

项　目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
年营业税金及附加	1,168,872.02	1,739,656.61	1,464,866.19	801,373.88
税金占收入比例	1.51%	1.59%	1.57%	1.59%

近年税金占收入的比例较为稳定，平均为 1.57%，故预测期营业税金及附加按该比率乘预测期营业收入测算。

4. 其他业务收支及营业外收支

张水公司其他业务收支及营业外收支金额小且不稳定，预测期不予测算。

5. 财务费用的预测

张水公司财务费用主要为利息支出，利息支出按基准日有息负债余额乘以相应利率计算得出。

6. 所得税的确定

张水公司所得税率为 25%，故预测期按 25%的所得税税率对所得税费用支出进行估算。

7. 资本性支出预测

公司未来资本化支出主要考虑了未来的重大资本性支出和为保持原有设备的正常运转所要求的设备更新支出，预测期资本性支出按不含税支出测算。

（1）重大资本性支出

重大资本性支出为设备安装工程的后续支出 320.63 万元。

（2）更新支出

各年度内更新支出为企业在维持预测最后年度内的生产规模和利润，不再扩大规模的前提下的更新支出。对于更新支出，根据水电站资产构成及特点，各类资产经济年限到期后需要更新支出，但由于该项支出是按经济年限间隔支出的，因此本次评估将该资本性支出折算成年金，具体测算思路分两步进行，第一步将各类资产下一周期更新支出按尚可使用年限折现到基准日现值；第二步，将该现值再按经济年限折为永续期年金。

预测期资本性支出测算过程如下：

序号	项目	重置原值（万元）	重置净值（万元）	经济寿命年限	尚可使用年限(从基准日开始计算)	折现率	资本性支出（万元）
1	机器设备	26,131.50	8,066.69	30	9	8.40%	1,062.29
2	其他设备	436.14	295.99	10	5	8.40%	21.04
3	房屋建筑物	71,291.54	39,923.56	50	28	8.40%	625.71

序号	项目	重置原值（万元）	重置净值（万元）	经济寿命年限	尚可使用年限(从基准日开始计算)	折现率	资本性支出（万元）
4	其他无形资产	289.00	178.54	10	6	8.40%	14.95
5	土地使用权	2,737.17	2,737.17	50	50	8.40%	4.00
	合计	**100,885.35**	**51,201.95**				**1,727.99**

综上，预测期资本性支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	重大资本性支出	320.63		-	-	-	-
2	更新支出（含房屋、土地）	864.00	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99
3	合计	1,184.63	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99

8. 营运资金预测、营运资金增加额的确定

（1）营运资金追加额的确定方法

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、产品存货购铬、代客户垫付购货款（应收账款）等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。因此估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收款项、存货和应付款项等主要因素。

营运资金增加额定义为：营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

营运资金=最低现金保有量+流动资产（不含货币资金）-流动负债

其中：最低现金保有量=付现成本/现金周转率

付现成本为完全成本减去非付现成本（折旧+摊销）。

（2）营运资金追加额的测算

张水公司从事水力发电业务，经评估人员向财务人员了解，企业最低现金保有量为1个月的付现成本费用，2014年张水公司付现成本为2,768.67万元，则：

最低现金保有量=2,768.67÷12=230.72（万元）

评估基准日货币资金余额为2,008.11万元，则溢余货币资金为1,777.39万元。

预测期最低现金保有量按1个月的付现成本费用测算。其他项目，各期营运资金需要量的测算参照公司历史年度各科目剔除异常因素后的实际周转水平，预测未来年度公司正常经营过程中流动资产和流动负债规模，进而计算出未来经营年度营运资金需求金额。公司评估基准日已占用的各项营运资金为按照审计后资产负债表的数额进行计算。

营运资金预测如下：

项　目	预测期					永续期
	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
流动资产：	**1,393.06**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**
最低现金保有量	230.72	233.09	233.09	233.09	233.09	233.09
应收票据	337.12	299.56	299.56	299.56	299.56	299.56
应收账款	484.51	430.52	430.52	430.52	430.52	430.52
预付账款	92.35	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30
其它应收款	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05
存货	164.31	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00
流动负债：	**1,215.42**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**
应付账款	520.43	525.77	525.77	525.77	525.77	525.77
应付职工薪酬	168.41	170.14	170.14	170.14	170.14	170.14
应交税费	72.97	73.72	73.72	73.72	73.72	73.72
其他应付款	453.61	453.61	453.61	453.61	453.61	453.61
营运资金	**177.64**	**83.28**	**83.28**	**83.28**	**83.28**	**83.28**
营运金本本年增加额	-186.67	-94.36	-	-	-	-

9. 折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \qquad (A)$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \qquad (B)$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \qquad (C)$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \quad （D）$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \quad （E）$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \quad （F）$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

① 债务税前筹资成本 r_d

根据评估基准日张水公司有息负债及其利率确定加权平均筹资成本。

评估基准日经审计后张水公司有息负债为 18,000.00 万元，均为中国银行张家界市分行借款，年利率 6.55%。

② 无风险收益率 r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率，按照 2014 年 6 月 30 日中长期国债到期利率平均水平确定无风险收益率 R_f 近似为 4.06%。

③ 市场预期风险溢价报酬率 r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到

评估基准日中国市场风险溢价率为 7.66%。

④ β_e 值

参考沪深股市的水力发电行业可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均 β_{ei}=0.9510，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的加权平均值 β_u=0.5856，目标资本结构按行业平均资本结构（带息债务/股权价值 D/E）=118.84%确定，得出被评估对象的市场 β_e 为 1.1075。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期]2014-6-30 [单位]万元	2013 年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %
000722.SZ	湖南发展	304,023.67	25.00	0.9558	0.8272	20.73
000993.SZ	闽东电力	256,251.00	25.00	0.9701	0.7485	39.47
002039.SZ	黔源电力	258,367.27	15.00	0.8259	0.1528	518.15
600116.SH	三峡水利	254,156.54	15.00	0.9757	0.6343	63.33
600131.SH	岷江水电	193,584.06	15.00	1.1634	0.7327	69.16
600236.SH	桂冠电力	627,123.62	15.00	0.8467	0.2734	246.74
600310.SH	桂东电力	257,162.10	15.00	1.2014	0.4883	171.78
600505.SH	西昌电力	302,226.46	15.00	1.0130	0.9011	14.61
600644.SH	乐山电力	238,004.02	25.00	0.9864	0.6266	76.55
600900.SH	长江电力	10,263,000.00	25.00	0.5345	0.3795	54.48
600969.SH	郴电国际	255,895.82	25.00	0.8896	0.4891	109.17
600995.SH	文山电力	225,385.93	15.00	1.0496	0.7737	41.95
平均				0.9510	0.5856	118.84

⑤ 个别风险报酬率

考虑到被评估企业为已稳定运行十余年的水力发电企业，经营风险较小，确定其个别风险报酬率确定为零。

⑥ 权益资本成本 r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$$r_e=r_f+\beta\times(r_m-r_f)+r_c$$
$$=4.06\%+1.1075\times7.66\%+0\%$$
$$=12.54\%$$

⑦ wacc 的最终确认：

序号	项目	评估预测期内
1	无风险报酬率	4.06%

序号	项目	评估预测期内
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆 beta	0.5856
4	资本结构（D/E）	118.84%
5	企业适用 beta	1.1075
6	风险溢价	8.48%
7	个别风险	0.00%
8	股权资本成本	12.54%
12	债务成本	6.55%
13	所得税率	25%
14	wacc	8.40%

10. 经营性资产价值的确定

公司自由现金流(FCFF)＝税后净利润＋折旧与摊销＋利息费用（扣除税务影响后）－资本性支出－营运资本追加额

将企业未来预期收益进行折现求和，即得到经营性资产价值 50,256.92 万元。

详见附表一：自由现金流预测表。

11. 非经营性资产及负债

从资产的经营性与非经营性角度，我们将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

（1）截止评估基准日，溢余货币资金为 1,777.39 万元（详见“营运资金预测、营运资金增加额的确定”）；

（2）截止评估基准日，其他应收款中存在关联单位的往来款项及工程前期费用 2,861.96 万元，作为非经营性资产单独加回；

（3）截止评估基准日，存在递延所得税资产 170.79 万元，作为非经营性资产单独加回；

（4）固定资产存在报废等资产账面价值合计 0.49 万元，作为溢余资产处理，以其评估结果加回；

（5）在建工程-土建及无形资产土地使用权第 8 项办公楼，为防汛集控中心

项目，作为溢余资产资产，以其评估价值加回；

（6）截止评估基准日，应付账款中存在260.97万元，为应付设备款、工程款等，为非经营性负债单独予以扣除；

（7）截止评估基准日，其他应付款中存在土地局征地款、工程款及质保金等745.40万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

详见下表：

单位：万元

序号	项目	账面价值	评估价值	备注
一	**溢余、非经营性资产**	**6,624.89**	**7,507.27**	
1	溢余货币资金	1,777.39	1,777.39	
2	其它应收款	2,861.96	2,861.96	
3	递延所得税资产	170.79	170.79	
4	溢余固定资产	0.49	0.78	
5	在建工程	1,371.53	1,461.17	防汛集控中心
6	无形资产-土地使用权	442.73	1,235.18	防汛集控中心
二	**溢余、非经营性负债**	**1,003.58**	**1,003.58**	
1	应付账款	260.97	260.97	
2	其他应付款	742.61	742.61	

故非经营性负债及溢余资产价值为6,503.69万元。

12. 有息负债

评估基准日经审计后张水公司有息负债为18,000.00万元，均为中国银行张家界市分行借款。

13. 股东全部权益价值计算

股东全部权益价值＝经营性资产自由现金流量现值（经营性资产价值）+ 非经营性资产价值－非经营性负债－有息负债价值

＝50,256.92+6,503.69 -18,000.00

＝38,760.61（万元）

第六部分 评估结论及其分析

一、评估结论

1．资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日2014年6月30日大唐华银张家界水电有限公司总资产账面价值为46,693.68万元，评估价值为60,288.61万元，增值额为13,594.93万元，增值率为29.12%；总负债账面价值为20,534.30万元，评估价值为20,534.30万元，无增减值；净资产账面价值为26,159.38万元，净资产评估价值为39,754.31万元，增值额为13,594.93万元，增值率为51.97%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位名称：大唐华银张家界水电有限公司 金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
9	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

2．收益法评估结果

经收益法评估，大唐华银张家界水电有限公司于评估基准日 2014 年 6 月 30 日股东全部权益价值为 38,760.61 万元，与账面值相比评估增值 12,601.23 万元，增值率为 48.17%。

3．评估结论

本次资产基础法的评估结果为 39,754.31 万元，收益法的评估结果为 38,760.61 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。

考虑到大唐华银张家界水电有限公司为水电企业，未来年度的来水情况有一定幅度的波动，因此收益法结果有较大的不确定性，造成未来收益预测存在不确定性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐华银张家界水电有限公司的股东全部权益价值为 39,754.31 万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

张水公司各项资产及负债评估结果与账面值变动情况主要系固定资产增值导致。分析原因如下：

（一）固定资产

固定资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 47,716.01 万元，评估增值 11,387.83 万元，增值率为 31.35%。评估增减值的主要原因是：

1．土建类资产评估增值的主要原因：

（1）由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

（2）企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

2．机器设备类资产评估增值的主要原因是：

（1）机器设备

评估原值增值原因：设备制造原材料价格及加工费有一定程度的增值。为发电机组、金属结构件，其价格较账面有较大的价格上涨。

评估净值增值原因：①机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；②近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因系汽车市场价格逐年走低所致。

车辆评估净值增值的主要原因：车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：①存在较多电子设备已毁损，未做账务处理，本次按零值评估；②电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：①企业会计折旧年限（5年）短于部分设备等的经济寿命年限；②存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

（二）在建工程

在建工程于评估基准日的评估结果为1,601.83万元，评估增值90.72万元，增值率6.00%。评估增值的主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

（三）无形资产

无形资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为4,152.35万元，评估增值2,869.41万元，增值率223.66%。评估增值的主要原因是：张家界市近几年经济发展很快，配套设施进一步完善，土地价值上涨较快。

（四）长期待摊费用

长期待摊费用于评估基准日2014年6月30日的评估结果为5.25万元，评估

减值753.03万元，减值率99.31%，减值原因是库区滑坡移民补偿费在相应主体资产中评估，长期待摊费用科目中评估为零。

三、评估结论成立的条件

1．评估结论系根据前述原则、依据、前提、方法、程序而得出，只有在上述原则、依据、前提存在的条件下成立；

2．本评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场原则确定的现行价值，没有考虑抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等发生变化时，评估结论一般会失效；

3．由委托方及被评估单位管理层和其他人员提供的与评估相关的所有资料，是编制本报告的基础，应对其真实性负责；

4．评估结论是北京天健兴业资产评估有限公司出具的，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

四、评估结论的瑕疵事项

1．本报告提出的评估结果是在委托方、被评估单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，我们对委托方、被评估单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、被评估单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

2．本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐华银张家界水电有限公司纳入评估范围的股东全部权益的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加

付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

3．评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

4．本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。我们对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时我们也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响

评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日大唐华银张家界水电有限公司股东全部权益价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的股东全部权益价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论造成影响时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

六、评估结论的效力、使用范围及有效期

1．本评估结论系评估专业人员依据国家有关规定出具的意见，具有法律规定的效力；

2．本评估说明仅供资产评估主管机关、公司主管部门审查资产评估报告书和检查评估机构工作之用，非为法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得

提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体；

3．评估结论的有效使用期限为自2014年6月30日起至2015年6月29日止，超过一年，需重新进行资产评估。

公 司 自 由 现 金 流 量 预 测 表

附表1

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	一、营业收入	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49
2	减：营业成本	2,532.48	4,528.35	4,364.60	4,343.86	4,295.58	5,413.10
3	营业税金及附加	94.91	154.45	154.45	154.45	154.45	154.45
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	-	-	-	-	-	-
6	财务费用	589.50	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	2,828.57	3,975.69	4,139.44	4,160.18	4,208.46	3,090.94
14	减：所得税	707.14	993.92	1,034.86	1,040.05	1,052.12	772.74
15	四、净利润	2,121.43	2,981.77	3,104.58	3,120.13	3,156.34	2,318.20
16	加：折旧及摊销	972.01	1,885.69	1,721.94	1,701.20	1,652.92	2,770.44
17	加：税后负债利息	442.13	884.25	884.25	884.25	884.25	884.25
18	五、总现金流量	3,535.57	5,751.71	5,710.77	5,705.58	5,693.51	5,972.89
19	减：营运资金净增加额	-186.67	-94.36	-	-	-	-
20	资本性支出	1,184.63	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99
21	六、自由现金净流量	2,537.61	4,118.08	3,982.78	3,977.59	3,965.52	4,244.90
22	折现系数	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%	8.40%
23	现值系数	0.9605	0.8861	0.8174	0.7541	0.6957	8.2821
24	七、各年净现值	2,437.37	3,649.03	3,255.52	2,999.50	2,758.81	35,156.69
25	八、经营性资产价值	50,256.92					
26	加：非经营性资产价值	6,503.69					
27	减：有息负债价值	18,000.00					
28	减：少数股东权益价值						
29	九、股东权益价值	38,760.61					

营 业 收 入 预 测 表

附表2

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	收入类型	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**电力销售收入**	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49
1.1	**销售收入（鱼潭电站）**	4,058.21	6,698.86	6,698.86	6,698.86	6,698.86	6,698.86
	售电量[万kwh]	12,973.00	21,414.43	21,414.43	21,414.43	21,414.43	21,414.43
	上网电价[含税][元/兆瓦时]	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00
	上网电价[不含税][元/兆瓦时]	312.82	312.82	312.82	312.82	312.82	312.82
	装机容量[万kw]	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	年利用小时[小时]	1,878.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
	厂用电率[%]	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
	线损率(%)						
1.2	**销售收入（贺龙电站）**	1,987.25	3,138.63	3,138.63	3,138.63	3,138.63	3,138.63
	售电量[万kwh]	5,685.82	8,980.10	8,980.10	8,980.10	8,980.10	8,980.10
	上网电价[含税][元/兆瓦时]	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	上网电价[不含税][元/兆瓦时]	349.51	349.51	349.51	349.51	349.51	349.51
	装机容量[万kw]	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	年利用小时[小时]	2,406.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
	厂用电率[%]	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	线损率(%)						
2	**其他业务收入**	-	-	-	-	-	-
2.1	材料销售						
2.2	固定资产出租						
2.3	其他						
	合计	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49

营 业 成 本 预 测 表

附表3

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	发电成本	2,532.48	4,528.35	4,364.60	4,343.86	4,295.58	5,413.10
（一）	变动成本	189.75	321.70	321.70	321.70	321.70	321.70
1	水资源费	161.93	266.06	266.06	266.06	266.06	266.06
2	购电费	26.82	53.64	53.64	53.64	53.64	53.64
3	环境保护费	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
（二）	固定成本	2,342.73	4,206.65	4,042.90	4,022.16	3,973.88	5,091.40
1	职工薪酬	737.24	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2	材料费	75.05	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01
3	折旧	881.25	1,704.19	1,540.44	1,519.70	1,471.42	2,588.94
4	修理费	182.06	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45
5	其他费用	467.13	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
二	其他业务成本	-	-	-	-	-	-
	合计	2,532.48	4,528.35	4,364.60	4,343.86	4,295.58	5,413.10

财 务 费 用 预 测 表

附表4

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	利息收入						
2	利息支出	589.50	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00
合计		589.50	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00

营 业 税 金 及 附 加 预 测 表

附表5

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
（一）	销售收入	6,045.46	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49	9,837.49
（二）	小计						
1	占比	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%	1.57%
合计		94.91	154.45	154.45	154.45	154.45	154.45

折旧、摊销及资本性支出预测表

附表6

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	折旧年限（年）	残值率	预测期					永续期
		账面价值			2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	房屋建筑物	55,717.51	45	3%	55,717.51	55,717.51	55,717.51	55,717.51	55,717.51	55,717.51
	折旧	21,656.09								1,201.02
	净值	34,061.42			34,061.42	34,061.42	34,061.42	34,061.42	34,061.42	32,860.40
2	机器设备	23,362.30	18	3%	23,362.30	24,253.93	24,253.93	24,253.93	24,253.93	24,253.93
	折旧	21,270.23								1,307.02
	净值	2,092.07			2,092.07	2,983.70	2,983.70	2,983.70	2,983.70	1,676.68
3	其他设备	667.19	8	3%	667.19	667.19	667.19	667.19	667.19	667.19
	折旧	492.98								80.90
	净值	174.21			174.21	174.21	174.21	174.21	174.21	93.31
4	折旧小计	43,419.30			881.25	1,704.19	1,540.44	1,519.70	1,471.42	2,588.94
5	土地使用权	729.71	50		729.71	729.71	729.71	729.71	729.71	729.71
	摊销(年限50年)	68.04			7.30	14.59	14.59	14.59	14.59	14.59
	摊余价值	661.67			654.37	639.78	625.19	610.60	596.01	581.42
6	长期待摊费用	1,380.14	10		1,380.14	1,380.14	1,380.14	1,380.14	1,380.14	1,380.14
	摊销(年限10年)	621.86			69.01	138.01	138.01	138.01	138.01	138.01
	摊余价值	758.28			689.27	551.26	413.25	275.24	137.23	
4	其他无形资产	289.00	10		289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
	摊销金额	110.46			14.45	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90
	摊余价值	178.54			164.09	135.19	106.29	77.39	48.49	19.59
7	摊销小计	178.50			90.76	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50
8	折旧及摊销合计	43,597.80			972.01	1,885.69	1,721.94	1,701.20	1,652.92	2,770.44
9	购建固定资产资本性支出				320.63		-	-	-	-
10	设备更新支出				864.00	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99
	回收余值（含土地）									
11	资本性及更新支出合计				1,184.63	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99	1,727.99

营 运 资 金 预 测 表

附表7

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	预测期					永续期
		账面价值	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**流动资产：**	**1,892.23**	**1,393.06**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**	**1,306.52**
1.1	最低现金保有量	230.72	230.72	233.09	233.09	233.09	233.09	233.09
1.2	应收票据	621.80	337.12	299.56	299.56	299.56	299.56	299.56
1.3	应收账款	851.30	484.51	430.52	430.52	430.52	430.52	430.52
1.4	预付账款	4.90	92.35	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30
1.5	其它应收款	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05	84.05
1.6	存货	99.46	164.31	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00
2	**流动负债：**	**1,527.92**	**1,215.42**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**	**1,223.24**
2.1	应付账款	207.93	520.43	525.77	525.77	525.77	525.77	525.77
2.2	应付职工薪酬	103.38	168.41	170.14	170.14	170.14	170.14	170.14
2.3	应交税费	763.00	72.97	73.72	73.72	73.72	73.72	73.72
2.4	其他应付款	453.61	453.61	453.61	453.61	453.61	453.61	453.61
3	**营运资金**	**364.31**	**177.64**	**83.28**	**83.28**	**83.28**	**83.28**	**83.28**
	营运资金本年增加额		-186.67	-94.36	-	-	-	-

营 业 外 收 入 及 支 出 预 测 表

附表8

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					永续期
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	营业外收入	-	-	-	-	-	-
1	资产处置利得						
2	其他						
3	政府补助						
二	营业外支出	-	-	-	-	-	-
1	资产损失						
2	对外捐赠						
3	罚款支出						
4	其他						
三	营业外收支净额	-	-	-	-	-	-

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
1	**一、流动资产合计**	**6,642.37**	**4,750.14**	**1,892.23**		
2	货币资金	2,008.11	1,777.39	230.72	溢余货币资金	
3	交易性金融资产					
4	应收票据	621.80		621.80		
5	应收账款	851.30		851.30		
6	预付款项	115.69	110.79	4.90	非经营性资产	
7	应收利息					
8	应收股利					
9	其他应收款	2,946.01	2,861.96	84.05	非经营性资产	
10	存货	99.46		99.46		
11	一年内到期的非流动资产					
12	其他流动资产					
13	**二、非流动资产合计**	**40,051.31**	**1,985.54**	**38,065.77**		
14	可供出售金融资产					
15	持有至到期投资					
16	长期应收款					
17	长期股权投资					
18	投资性房地产					
19	固定资产	36,328.19	0.49	36,327.70	溢余资产	
20	在建工程	1,511.11	1,371.53	139.58	非经营性资产	
21	工程物资					
22	固定资产清理					
23	生产性生物资产					
24	油气资产					
25	无形资产	1,282.94	442.73	840.21	溢余资产	
26	开发支出					
27	商誉					
28	长期待摊费用	758.28		758.28		
29	递延所得税资产	170.79	170.79		非经营性资产	
30	其他非流动资产					
31	**三、资产总计**	**46,693.68**	**6,735.68**	**39,958.00**		

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
32	**四、流动负债合计**	**5,534.30**	**4,006.37**	**1,527.92**		
33	短期借款					
34	交易性金融负债					
35	应付票据					
36	应付账款	468.90	260.97	207.93	非经营性负债	
37	预收款项					
38	应付职工薪酬	103.38		103.38		
39	应交税费	763.00		763.00		
40	应付利息					
41	应付股利					
42	其他应付款	1,199.01	745.40	453.61	非经营性负债	
43	一年内到期的非流动负债	3,000.00	3,000.00		有息负债	
44	其他流动负债					
45	**五、非流动负债合计**	**15,000.00**	**15,000.00**			
46	长期借款	15,000.00	15,000.00		有息负债	
47	应付债券					
48	长期应付款					
49	专项应付款					
50	预计负债					
51	递延所得税负债					
52	其他非流动负债					
53	**六、负债总计**	**20,534.30**	**19,006.37**	**1,527.92**		
54	**七、净资产（所有者权益）**	**26,159.38**	**-12,270.69**	**38,430.08**		

折 现 率 计 算 表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐华银张家界水电有限公司

序号	项目	评估预测期内 （行业）
1	无风险报酬率	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆beta	0.5856
4	资本结构（D/E）	118.84%
5	企业适用beta	1.1075
6	风险溢价	8.48%
7	个别风险	0.00%
8	股权资本成本	12.54%
9	债务成本	6.55%
10	所得税率	25%
11	wacc	8.40%

资产评估结果汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A ×100
1	流动资产	6,642.37	6,642.37	-	0.00
2	非流动资产	40,051.31	53,646.24	13,594.93	33.94
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	36,328.19	47,716.01	11,387.83	31.35
9	在建工程	1,511.11	1,601.83	90.72	6.00
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	1,282.94	4,152.35	2,869.41	223.66
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	758.28	5.25	-753.03	-99.31
18	递延所得税资产	170.79	170.79	-	0.00
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	46,693.68	60,288.61	13,594.93	29.12
21	流动负债	5,534.30	5,534.30	-	-
22	非流动负债	15,000.00	15,000.00	-	-
23	**负债合计**	20,534.30	20,534.30	-	-
24	**净资产（所有者权益）**	26,159.38	39,754.31	13,594.93	51.97

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**一、流动资产合计**	**66,423,674.68**	**66,423,674.68**	**-0.00**	0.00
2	货币资金	20,081,084.91	20,081,084.91	-	0.00
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据	6,217,959.38	6,217,959.38	-	0.00
5	应收账款	8,513,039.05	8,513,039.05	-	0.00
6	预付款项	1,156,850.00	1,156,850.00	-	0.00
7	应收利息	-	-	-	
8	应收股利	-	-	-	
9	其他应收款	29,460,124.52	29,460,124.52	-0.00	0.00
10	存货	994,616.82	994,616.82	-	0.00
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
12	其他流动资产	-	-	-	
13	**二、非流动资产合计**	**400,513,115.28**	**536,462,353.03**	**135,949,237.75**	33.94
14	可供出售金融资产	-	-	-	
15	持有至到期投资	-	-	-	
16	长期应收款	-	-	-	
17	长期股权投资	-	-	-	
18	投资性房地产	-	-	-	
19	固定资产	363,281,879.00	477,160,130.00	113,878,251.00	31.35
20	在建工程	15,111,118.15	16,018,289.19	907,171.04	6.00
21	工程物资	-	-	-	
22	固定资产清理	-	-	-	
23	生产性生物资产	-	-	-	
24	油气资产	-	-	-	
25	无形资产	12,829,392.29	41,523,500.00	28,694,107.71	223.66
26	开发支出	-	-	-	
27	商誉	-	-	-	
28	长期待摊费用	7,582,792.00	52,500.00	-7,530,292.00	-99.31
29	递延所得税资产	1,707,933.84	1,707,933.84	-	0.00
30	其他非流动资产	-	-	-	
31	**三、资产总计**	**466,936,789.96**	**602,886,027.71**	**135,949,237.75**	29.12

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	**四、流动负债合计**	**55,342,955.52**	**55,342,955.52**	**-**	0.00
33	短期借款	-	-	-	
34	交易性金融负债	-	-	-	
35	应付票据	-	-	-	
36	应付账款	4,689,013.47	4,689,013.47	-	0.00
37	预收款项	-	-	-	
38	应付职工薪酬	1,033,820.32	1,033,820.32	-	0.00
39	应交税费	7,629,973.04	7,629,973.04	-	0.00
40	应付利息	-	-	-	
41	应付股利	-	-	-	
42	其他应付款	11,990,148.69	11,990,148.69	-	0.00
43	一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	-	0.00
44	其他流动负债	-	-	-	
45	**五、非流动负债合计**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**-**	0.00
46	长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	-	0.00
47	应付债券	-	-	-	
48	长期应付款	-	-	-	
49	专项应付款	-	-	-	
50	预计负债	-	-	-	
51	递延所得税负债	-	-	-	
52	其他非流动负债	-	-	-	
53	**六、负债总计**	**205,342,955.52**	**205,342,955.52**	**-**	0.00
54	**七、净资产（所有者权益）**	**261,593,834.44**	**397,543,072.19**	**135,949,237.75**	51.97

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	20,081,084.91	20,081,084.91	0.00	0.00
3-2	交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	
3-3	应收票据	6,217,959.38	6,217,959.38	0.00	0.00
3-4	应收账款	8,513,039.05	8,513,039.05	0.00	0.00
3-5	预付账款	1,156,850.00	1,156,850.00	0.00	0.00
3-6	应收利息	0.00	0.00	0.00	
3-7	应收股利	0.00	0.00	0.00	
3-8	其他应收款	29,460,124.52	29,460,124.52	0.00	0.00
3-9	存货	994,616.82	994,616.82	0.00	0.00
3-10	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	
3-11	其他流动资产	0.00	0.00	0.00	
流动资产合计		66,423,674.68	66,423,674.68	(0.00)	0.00

货币资金评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	0.00	0.00	0.00		
3-1-2	银行存款	20,081,084.91	20,081,084.91	0.00	0.00	
3-1-3	其他货币资金	0.00	0.00	0.00		
合　计		20,081,084.91	20,081,084.91	-	0.00	

货币资金—银行存款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	中国建设银行-张家界市分行	43001520074050002324	人民币			493,973.13	493,973.13	0.00	0.00	
2	中国大唐集团财务有限公司	01-10-0512	人民币			19,587,111.78	19,587,111.78	0.00	0.00	
合　　计				-		20,081,084.91	20,081,084.91	-	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

应收票据申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	山西海姿焦化有限公司	2014/01	2014/07		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
2	江苏智思机械集团有限公司	2014/01	2014/07		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
3	东风商用车有限公司	2014/01	2014/07		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
4	无锡市顺晟工业制带有限公司	2014/03	2014/09		338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	
5	武汉市博远恒建筑装饰工程有限公司	2014/03	2014/09		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
6	周口市凯旺电子科技有限公司	2014/04	2014/10		395,559.38	395,559.38	0.00	0.00	
7	安徽星瑞包装材料有限公司	2014/03	2014/09		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
8	株洲市恒晖实业有限公司	2014/05	2014/11		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
9	远东国际租赁有限公司	2014/05	2014/11		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
10	长春市北峰体育用品有限公司	2014/04	2014/10		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
11	深圳市深建混凝土有限公司	2014/04	2014/10		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
12	广西华银铝业有限公司	2014/04	2014/10		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
13	全南晶环科技有限责任公司	2014/04	2014/10		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
14	宁波市蒲公英车业科技有限公司	2014/04	2014/10		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
15	浙江港龙新材料有限公司	2014/04	2014/10		584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	
合　　计					6,217,959.38	6,217,959.38	0.00	0.00	
减：应收票据坏账准备									
合　计					6,217,959.38	6,217,959.38	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

应收账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南省电力公司	电力销售	2014/06	1年以内	8,513,039.05	8,513,039.05	0.00	0.00	
合　　计					8,513,039.05	8,513,039.05	0.00	0.00	
减：应收账款坏账准备									
合　计					8,513,039.05	8,513,039.05	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

预付账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南龙禹水利水电新技术开发有限公司	预付工程款	2008/11	5年以上	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
2	北京中元瑞讯科技有限公司	预付工程款	2013/01	1年以内	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
3	张家界远洋电器工程有限公司	预付工程款	2013/10	1年以内	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	
4	中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司	预付材料款	2014/03	1年以内	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
5	特变电工湖南工程有限公司	预付工程款	2014/04	1年以内	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
6	张家界经济开发区财政局	预付工程款	2014/05	1年以内	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
7	福建南平新中发电机有限公司	预付工程款	2014/06	1年以内	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	
8	湖南湘东化工机械有限公司	预付工程款	2014/06	1年以内	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	
9	株洲银能电力工程有限公司	预付工程款	2014/04	1年以内	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	
合　　计					1,156,850.00	1,156,850.00	0.00	0.00	
减：预付账款坏账准备									
合　　计					1,156,850.00	1,156,850.00	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

其他应收款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	岩泊渡水电站	工程前期费用	2013/05	1年以内	10,589,865.38	10,589,865.38	0.00	0.00	
2	张家界电业局城区供电局	电费押金	2013/06	1年以内	27,042.41	27,042.41	0.00	0.00	
3	湖南六建装饰设计工程有限责任公司	房屋装修	2013/12	1年以内	113,506.54	113,506.54	0.00	0.00	
4	张家界市房屋管理局	住房维修基金	2013/10	1年以内	226,179.42	226,179.42	0.00	0.00	
5	部门备用金	备用金	2014/02	1年以内	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
6	华银电力股份有限公司	往来款	2014/03	1年以内	18,029,769.06	18,029,769.06	0.00	0.00	
7	备用金	备用金	2014/06	1年以内	207,757.00	207,757.00	0.00	0.00	
8	湖南省电力公司张家界电业局	下网电费	2014/05	1年以内	186,004.71	186,004.71	0.00	0.00	
9	茶林河电站	项目前期费用	1998/01	5年以上	2,910,000.00	0.00	-2,910,000.00	-100.00	全额坏账
10	大庸县公安局	借款	1997/01	5年以上	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00	全额坏账
合　　计					32,470,124.52	29,460,124.52	(3,010,000.00)	(9.27)	
减：其他应收款坏账准备					3,010,000.00		-3,010,000.00	-100.00	
合　计					29,460,124.52	29,460,124.52	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	0.00	0.00	0.00	
3-9-2	原材料	994,616.82	994,616.82	0.00	0.00
3-9-3	在库周转材料	0.00	0.00	0.00	
3-9-4	委托加工物资	0.00	0.00	0.00	
3-9-5	产成品（库存商品）	0.00	0.00	0.00	
3-9-6	在产品（自制半成品）	0.00	0.00	0.00	
3-9-7	发出商品	0.00	0.00	0.00	
3-9-8	在用周转材料	0.00	0.00	0.00	
合　计		994,616.82	994,616.82	0.00	0.00
减：存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
合　计		994,616.82	994,616.82	0.00	0.00

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	警灯|LTF-1101 220V	个	1	68.00	68.00	1	68.00	68.00	-	-	
2	二次插头座|GDZ-58	只	2	478.63	957.26	2	478.63	957.26	-	-	
3	信号继电器|DX-4A/3710 0.025A	个	8	395.00	3,160.00	8	395.00	3,160.00	-	-	
4	信号继电器|DX-31B 220VDC 0.5A	块	1	167.54	167.54	1	167.54	167.54	-	-	
5	中间继电器|DZS-233 -220V	块	1	184.00	184.00	1	184.00	184.00	-	-	
6	信号继电器|DX-8 0.25	块	1	210.00	210.00	1	210.00	210.00	-	-	
7	信号继电器|DX-4A/3706 220V	个	7	395.00	2,765.00	7	395.00	2,765.00	-	-	
8	信号继电器|DX-4A/4606 220V	个	6	395.00	2,370.00	6	395.00	2,370.00	-	-	
9	信号继电器|DX-31B 0.025A	块	3	160.00	480.00	3	160.00	480.00	-	-	
10	中间继电器|DZK-244 220V 0.5A	个	2	256.00	512.00	2	256.00	512.00	-	-	
11	信号继电器|DX-31B 1A	块	1	167.54	167.54	1	167.54	167.54	-	-	
12	中间继电器|DZB-226 220V 1A	个	1	352.00	352.00	1	352.00	352.00	-	-	
13	中间继电器|DZJ-204 AC220V	个	1	384.19	384.19	1	384.19	384.19	-	-	
14	中间继电器|DZB-284 220V 1A	块	1	352.00	352.00	1	352.00	352.00	-	-	
15	继电器|HH53P/24VDC	块	5	22.00	110.00	5	22.00	110.00	-	-	
16	中间继电器|DZ-31B 220V	块	5	300.00	1,500.00	5	300.00	1,500.00	-	-	
17	中间继电器|DZJ-204 AC380V	个	1	352.00	352.00	1	352.00	352.00	-	-	
18	继电器|JTX-2Z-220V	只	16	77.35	1,237.60	16	77.35	1,237.60	-	-	
19	热继电器|T170 200A	块	3	761.67	2,285.01	3	761.67	2,285.01	-	-	
20	热过载继电器|TS45P	块	2	180.96	361.92	2	180.96	361.92	-	-	
21	热过载继电器|NP2 48-65	块	1	270.00	270.00	1	270.00	270.00	-	-	
22	热过载继电器|JR36-63 28-45A	块	1	160.00	160.00	1	160.00	160.00	-	-	
23	交流接触器|B9-30-10 220V	个	3	151.43	454.29	3	151.43	454.29	-	-	
24	热过载继电器|JR29-16（T16）2.1-3A	块	1	77.35	77.35	1	77.35	77.35	-	-	
25	热过载继电器|T16 7.5-11A	块	5	77.35	386.75	5	77.35	386.75	-	-	
26	小型继电器|JTX-2C 24V	块	15	18.00	270.00	15	18.00	270.00	-	-	
27	中间继电器|DZ-6 220V	块	6	20.00	120.00	6	20.00	120.00	-	-	
28	中间继电器|DZK－244 220V 1A	只	2	342.02	684.04	2	342.02	684.04	-	-	
29	中间继电器|DZB－259 220V 1A	只	2	492.00	984.00	2	492.00	984.00	-	-	
30	热过载继电器|JRS2-63/F 4-6.3A	只	1	120.00	120.00	1	120.00	120.00	-	-	
31	热过载继电器|JRS2-63/F 2-3.2A	个	3	120.00	360.00	3	120.00	360.00	-	-	
32	热过载继电器|JRS2-63/F 2.5-4A	只	3	128.00	384.00	3	128.00	384.00	-	-	
33	热过载继电器|T25 25A	只	1	130.00	130.00	1	130.00	130.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
34	空气延时头|SK2 DT4 10-180S	只	4	108.99	435.97	4	108.99	435.97	-	-	
35	电压继电器|DY-36/160V	块	5	310.00	1,550.00	5	310.00	1,550.00	-	-	
36	时间继电器|DS-32 220V	块	1	662.39	662.39	1	662.39	662.39	-	-	
37	时间继电器|DS-36C	块	5	139.07	695.36	5	139.07	695.36	-	-	
38	时间继电器|DS-34C/220V/.5-2S	只	1	580.00	580.00	1	580.00	580.00	-	-	
39	直流接触器|B9-22-00 110V	个	5	280.00	1,400.00	5	280.00	1,400.00	-	-	
40	直流接触器|CZ0-100/20 220V	个	8	250.00	2,000.00	8	250.00	2,000.00	-	-	
41	直流接触器|CZ0-40/20 220V	个	2	360.00	720.00	2	360.00	720.00	-	-	
42	直流接触器|3TH80-44 JZC1-44	个	3	210.00	630.00	3	210.00	630.00	-	-	
43	直流接触器|CZ0－100 DC220V	只	1	380.00	380.00	1	380.00	380.00	-	-	
44	辅助接点|ZN28真空断路器ZN28 6KV	个	5	38.00	190.00	5	38.00	190.00	-	-	
45	电阻|ZG11-100W 12Ω	只	5	15.00	75.00	5	15.00	75.00	-	-	
46	电磁阀线圈|412 32 0.1.S	个	2	800.00	1,600.00	2	800.00	1,600.00	-	-	
47	电磁阀|DS5-RK/10N-K1/CM	台	2	6,666.67	13,333.34	2	6,666.67	13,333.34	-	-	
48	压力开关|6900 GM20	只	2	4,358.97	8,717.94	2	4,358.97	8,717.94	-	-	
49	差压开关|604D1	只	1	2,192.31	2,192.31	1	2,192.31	2,192.31	-	-	
50	辅助开关|F11-12	个	2	311.96	623.92	2	311.96	623.92	-	-	
51	辅助开关|F10-12ⅡW2	个	4	55.56	222.24	4	55.56	222.24	-	-	
52	熔断器|NT00-25A	只	45	19.50	877.50	45	19.50	877.50	-	-	
53	熔断器|NT00-50A	只	71	12.00	852.00	71	12.00	852.00	-	-	
54	熔断器|NT00-105A	个	28	67.34	1,885.52	28	67.34	1,885.52	-	-	
55	接线拄|YY1-D	个	10	6.50	65.00	10	6.50	65.00	-	-	
56	熔断器|R015 4A	个	95	1.50	142.50	95	1.50	142.50	-	-	
57	熔断信号器|RZS 1000V	个	12	30.00	360.00	12	30.00	360.00	-	-	
58	熔断器|NT2-400A	个	19	33.47	635.93	19	33.47	635.93	-	-	
59	熔断器|NT00-63A	个	6	15.77	94.62	6	15.77	94.62	-	-	
60	熔断器|NT2-250A	个	14	48.23	675.22	14	48.23	675.22	-	-	
61	熔断器|NT00-100A	只	114	23.16	2,640.24	114	23.16	2,640.24	-	-	
62	熔断器|NT2-335A	只	12	34.19	410.28	12	34.19	410.28	-	-	
63	熔断器|NT2-300A	只	13	33.00	429.00	13	33.00	429.00	-	-	
64	熔断体|RL8B	个	90	13.68	1,231.20	90	13.68	1,231.20	-	-	
65	熔断器|NT00-16A	个	25	19.65	491.25	25	19.65	491.25	-	-	
66	熔断器|NT00-32A	个	15	11.94	179.10	15	11.94	179.10	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
67	熔断器|NT00-20A	只	45	22.50	1,012.50	45	22.50	1,012.50	-	-	
68	熔断器|NT00-160A	只	11	29.40	323.40	11	29.40	323.40	-	-	
69	行程开关|D4MC-5000	个	6	13.00	78.00	6	13.00	78.00	-	-	
70	熔断器|NT00 80A	只	7	10.26	71.82	7	10.26	71.82	-	-	
71	熔断器|NT1-160A	个	3	27.17	81.51	3	27.17	81.51	-	-	
72	熔断器|NT1-125A	个	19	18.00	342.00	19	18.00	342.00	-	-	
73	熔断器|NT1-63A	个	18	18.00	324.00	18	18.00	324.00	-	-	
74	熔断器|NT1-32A	个	15	41.60	624.00	15	41.60	624.00	-	-	
75	快速熔断器|RS0-250/80	个	3	30.00	90.00	3	30.00	90.00	-	-	
76	熔断器|NT1-200A	个	31	40.72	1,262.32	31	40.72	1,262.32	-	-	
77	高压限流熔断器|RN2 0.4	台	3	18.28	54.84	3	18.28	54.84	-	-	
78	熔断器|NT00-4A	只	38	10.92	414.96	38	10.92	414.96	-	-	
79	熔断器|NT3-500A	只	11	55.56	611.16	11	55.56	611.16	-	-	
80	熔断器|NT3 630A	个	15	165.00	2,475.00	15	165.00	2,475.00	-	-	
81	熔断器|NT00-6A	只	37	13.62	504.00	37	13.62	504.00	-	-	
82	熔断器|NT1-250A	只	93	55.09	5,123.37	93	55.09	5,123.37	-	-	
83	熔断器|NT1-35A	个	11	18.00	198.00	11	18.00	198.00	-	-	
84	熔断器|NT00-8A	个	27	12.00	324.00	27	12.00	324.00	-	-	
85	熔断器|NT3-300A	个	12	58.33	699.96	12	58.33	699.96	-	-	
86	熔断器|NT00-2A	个	22	19.29	424.38	22	19.29	424.38	-	-	
87	快速熔断器|RSF 1000A	只	4	165.00	660.00	4	165.00	660.00	-	-	
88	发电机支撑板|135*46	个	18	60.00	1,080.00	18	60.00	1,080.00	-	-	
89	高温电缆|KFFP 4*1.5	米	200	11.19	2,237.26	200	11.19	2,237.26	-	-	
90	尼龙绳|∮18	千克	19	51.30	974.68	19	51.30	974.68	-	-	
91	橡胶软管|C型 DN50|耐酸碱橡胶|	米	100	17.09	1,709.40	100	17.09	1,709.40	-	-	
92	潜水排污泵|50QW17-25	台	1	1,290.60	1,290.60	1	1,290.60	1,290.60	-	-	
93	中间继电器|DZ-52/22 110V	块	10	25.64	256.41	10	25.64	256.41	-	-	
94	热过载继电器|T25 18-25A 380V	块	9	42.74	384.62	9	42.74	384.62	-	-	
95	按钮开关|LA18-22X/3	个	10	12.82	128.21	10	12.82	128.21	-	-	
96	交流接触器|B9-30-10 380V	个	7	95.73	670.09	7	95.73	670.09	-	-	
97	熔断器|6A	个	10	1.71	17.09	10	1.71	17.09	-	-	
98	T形线夹|T-240/30	个	10	62.00	620.00	10	62.00	620.00	-	-	
99	塑壳式断路器|ABB S2N160 R160 TM 10ITH FEF 3P MCCBS	个	5	364.67	1,823.36	5	364.67	1,823.36	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
100	救生衣|无	个	2	69.80	139.60	2	69.80	139.60	-	-	
101	羊毛毡|3MM	张	4	105.81	423.26	4	105.81	423.26	-	-	
102	羊毛毡|δ5mm	张	4	133.06	532.22	4	133.06	532.22	-	-	
103	密封圈|16*2.4GB1235-76	件	4	0.80	3.20	4	0.80	3.20	-	-	
104	密封圈|25*2.4GB1235-76	件	8	1.40	11.20	8	1.40	11.20	-	-	
105	O型密封圈|22*2.4	件	9	1.00	9.00	9	1.00	9.00	-	-	
106	密封圈|∮12*2TRDB.687.524|DEH零件INFI90-DEH	件	8	0.40	3.20	8	0.40	3.20	-	-	
107	丁型密封圈|133*144*175HLA244-LJ-300|水轮机HLA244-LJ-300	件	5	89.38	446.89	5	89.38	446.89	-	-	
108	U型密封圈|无4S6443	件	20	20.94	418.80	20	20.94	418.80	-	-	
109	O型密封圈|56*3.5GB1235-76	个	8	3.00	24.00	8	3.00	24.00	-	-	
110	O形密封圈|131*4HS108-1-11|水轮机HLA244-LJ-300	件	84	3.16	265.58	84	3.16	265.58	-	-	
111	开口铜鼻子|400A	只	55	8.00	440.00	55	8.00	440.00	-	-	
112	O型密封圈|135*5.7	个	100	3.20	319.82	100	3.20	319.82	-	-	
113	开口销|3*35	个	112	0.09	10.08	112	0.09	10.08	-	-	
114	铝鼻子|∮16	个	102	0.62	63.24	102	0.62	63.24	-	-	
115	O形橡胶密封圈|140*5.7|丁晴橡胶|	个	50	6.64	332.13	50	6.64	332.13	-	-	
116	铜铝鼻子|∮150	个	21	10.55	221.64	21	10.55	221.64	-	-	
117	密封圈|PD3185	个	20	4.36	87.20	20	4.36	87.20	-	-	
118	白纱带	卷	24	8.00	192.00	24	8.00	192.00	-	-	
119	铜铝鼻子|∮120	个	21	10.58	222.18	21	10.58	222.18	-	-	
120	铝鼻子|∮95	个	20	5.29	105.80	20	5.29	105.80	-	-	
121	铝鼻子|∮120	个	26	7.21	187.46	26	7.21	187.46	-	-	
122	铝鼻子|∮150	个	30	8.37	251.10	30	8.37	251.10	-	-	
123	铜鼻子|∮95	个	9	11.25	101.25	9	11.25	101.25	-	-	
124	针型冷压接头|UT-1.5/4	包	1	55.00	55.00	1	55.00	55.00	-	-	
125	针型冷压接头|UT-2.5/4	包	1	80.00	80.00	1	80.00	80.00	-	-	
126	连接片|4.2*12*12	片	20	0.85	17.09	20	0.85	17.09	-	-	
127	风机|MRW18-TTAVLD	个	1	820.51	820.51	1	820.51	820.51	-	-	
128	液位计|WZ-125T	个	2	153.84	307.68	2	153.84	307.68	-	-	
129	轴承NSK|7318A	套	1	330.00	330.00	1	330.00	330.00	-	-	
130	轴承NSK|6213	套	1	150.00	150.00	1	150.00	150.00	-	-	
131	开关电源|YJ 118A/R-2-801-2	块	2	592.74	1,185.47	2	592.74	1,185.47	-	-	
132	开关电源|S-100	块	1	1,303.22	1,303.22	1	1,303.22	1,303.22	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
133	磁性开关|EFB-1220	个	1	683.76	683.76	1	683.76	683.76	-	-	
134	门刮轮|S82-2025电梯TKJ900/1.6	个	3	80.00	240.00	3	80.00	240.00	-	-	
135	行程开关|LXW5-11Q/L	个	1	26.00	26.00	1	26.00	26.00	-	-	
136	轴流风机|125FZY-S	个	7	78.01	546.07	7	78.01	546.07	-	-	
137	接口转换器|NE-2048B	个	1	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	-	-	
138	可控硅|PK 100A 2500V	只	2	384.62	769.23	2	384.62	769.23	-	-	
139	厅门行程开关|DS-121	个	1	135.00	135.00	1	135.00	135.00	-	-	
140	网络发生器|AT200	只	1	309.52	309.52	1	309.52	309.52	-	-	
141	电梯安全触板组件|XK06-101 2533电梯TKJ900/1.6	个	6	39.33	235.98	6	39.33	235.98	-	-	
142	玻璃管熔断器|AC250V 5A BC1000A	个	4	44.00	176.00	4	44.00	176.00	-	-	
143	消防开关|PSED-SCCN-0001	个	1	180.00	180.00	1	180.00	180.00	-	-	
144	电源|YS1012D-XMBI 12V	个	2	736.67	1,473.33	2	736.67	1,473.33	-	-	
145	芯片|LM348N	套	1	620.00	620.00	1	620.00	620.00	-	-	
146	平层感应器|PAD-1J电梯TKJ900/1.6	个	1	650.00	650.00	1	650.00	650.00	-	-	
147	到站钟|RG-400002	个	1	160.00	160.00	1	160.00	160.00	-	-	
148	电磁阀线圈|MF—Z6—90YC止回阀H41H-25 DN80 JB/T308	只	1	707.69	707.69	1	707.69	707.69	-	-	
149	电源模块|HAT15-05H15-WFC1	块	2	128.10	256.20	2	128.10	256.20	-	-	
150	电源模块|HAS15-24-W	块	3	85.47	256.41	3	85.47	256.41	-	-	
151	挂锁|25MM	个	5	20.00	100.00	5	20.00	100.00	-	-	
152	剪断销|无HS108-2-15|水轮机HLA244-LJ-300	件	23	172.65	3,970.94	23	172.65	3,970.94	-	-	
153	帆布手套|	付	90	3.00	270.00	90	3.00	270.00	-	-	
154	电焊条|J422 ∮3.2	千克	15	11.32	169.74	15	11.32	169.74	-	-	
155	滑动垫片|HS108-2-20水轮发电机SF20-36/5500	个	12	44.75	537.01	12	44.75	537.01	-	-	
156	止动片|SF20-36/5500水轮发电机SF20-36/5500	个	20	69.09	1,381.83	20	69.09	1,381.83	-	-	
157	连杆耳柄|HS108-2-17水轮发电机SF20-36/5500	个	4	128.21	512.82	4	128.21	512.82	-	-	
158	空气开关|3P 63A	个	2	35.00	70.00	2	35.00	70.00	-	-	
159	电焊条|A507 ∮2.5	千克	20	12.00	240.00	20	12.00	240.00	-	-	
160	电池|#7	节	50	2.50	125.00	50	2.50	125.00	-	-	
161	低压灯泡|36V 100W	只	50	3.50	175.00	50	3.50	175.00	-	-	
162	开口铜鼻子|30A	只	100	0.60	60.00	100	0.60	60.00	-	-	
163	开口铜鼻子|50A	只	100	0.64	64.00	100	0.64	64.00	-	-	
164	压垫环|Δ=3MM水轮发电机SF20-36/5500	个	10	259.18	2,591.84	10	259.18	2,591.84	-	-	
165	控制环轴套|HS2-22水轮发电机SF20-36/5500	个	2	209.40	418.80	2	209.40	418.80	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
166	开口铜鼻子|100A	只	100	1.26	126.00	100	1.26	126.00	-	-	
167	瓷吊灯头|4A	个	18	3.50	63.00	18	3.50	63.00	-	-	
168	铁球阀|DN20	个	11	28.00	308.00	11	28.00	308.00	-	-	
169	导电膏|801	千克	8	169.50	1,356.00	8	169.50	1,356.00	-	-	
170	PE内螺纹球阀|DN15 PN25	个	9	25.00	225.00	9	25.00	225.00	-	-	
171	声光控开关|SGK-86	个	40	20.00	800.00	40	20.00	800.00	-	-	
172	2号碱性电池|南孚 LR14	节	8	8.00	64.00	8	8.00	64.00	-	-	
173	抗磨块|HS12-28	件	8	341.88	2,735.04	8	341.88	2,735.04	-	-	
174	抗磨环|HS12-29	件	10	384.62	3,846.15	10	384.62	3,846.15	-	-	
175	不锈钢电焊条|E308-16 Φ2.5 GB/T983	千克	20	39.43	788.58	20	39.43	788.58	-	-	
176	铜外螺纹直接|DN15|铜|	个	18	5.00	90.00	18	5.00	90.00	-	-	
177	光电传感器|RL29-8-H-1200-RT/1156/136	个	2	854.70	1,709.40	2	854.70	1,709.40	-	-	
178	拉杆|无6396-03-20|翻车机CFH-2	件	4	50.00	200.00	4	50.00	200.00	-	-	
179	铜鼻子|∮25	个	9	5.13	46.17	9	5.13	46.17	-	-	
180	电动机|HDZ-236 220V 1.8A	台	1	960.00	960.00	1	960.00	960.00	-	-	
181	起距调整螺栓|ZN28-10/1250-3.15	个	1	72.65	72.65	1	72.65	72.65	-	-	
182	电量变送器|FDVX	只	4	3,078.57	12,314.27	4	3,078.57	12,314.27	-	-	
183	接地线|50mm2	组	1	811.97	811.97	1	811.97	811.97	-	-	
184	电流互感器|LZZB1-110	只	2	1,500.00	3,000.00	2	1,500.00	3,000.00	-	-	
185	直流电动机|66ZY-CJ11C 220V	台	5	1,136.15	5,680.76	5	1,136.15	5,680.76	-	-	
186	铜触座|3150A高压开关柜JYN-10	个	6	700.85	4,205.10	6	700.85	4,205.10	-	-	
187	绝缘靴|35KV	双	2	68.37	136.74	2	68.37	136.74	-	-	
188	行程开关|CX12-2 220V	个	7	64.08	448.56	7	64.08	448.56	-	-	
189	潜水泵|QY10-60/2-4	台	2	1,836.54	3,673.08	2	1,836.54	3,673.08	-	-	
190	单耳止退垫|10B480-4|凝结水泵B480-4	件	60	0.62	37.20	60	0.62	37.20	-	-	
191	止动垫片|M12	个	200	0.67	134.00	200	0.67	134.00	-	-	
192	止动垫片|M20	个	150	1.15	172.50	150	1.15	172.50	-	-	
193	雨衣雨裤	套	7	82.12	574.81	7	82.12	574.81	-	-	
194	编织袋|500*300	个	547	1.50	820.50	547	1.50	820.50	-	-	
195	电动机|Z2-72 22KW	台	2	12,100.00	24,200.00	2	12,100.00	24,200.00	-	-	
196	六角螺栓|M14*80	个	178	1.71	304.38	178	1.71	304.38	-	-	
197	六角螺栓|M6*30	个	656	0.34	223.04	656	0.34	223.04	-	-	
198	六角螺栓|M14*50	个	221	4.05	894.76	221	4.05	894.76	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
199	内六角螺栓|M16*30	个	79	3.42	270.56	79	3.42	270.56	-	-	
200	内六角螺栓|M24*80	个	50	14.42	721.00	50	14.42	721.00	-	-	
201	螺栓|M10*508.920.054|汽轮机N220-130-535/535	件	250	3.79	946.99	250	3.79	946.99	-	-	
202	六角螺栓|M14*60	个	152	1.49	226.48	152	1.49	226.48	-	-	
203	螺栓|M10*40GB70C-85	件	189	1.06	199.44	189	1.06	199.44	-	-	
204	六角螺栓|M10*80	个	244	1.25	305.00	244	1.25	305.00	-	-	
205	镀锌螺栓|M22*100	套	36	14.00	504.00	36	14.00	504.00	-	-	
206	双头螺栓|M42*150	个	20	22.00	440.00	20	22.00	440.00	-	-	
207	双头螺栓|M36*120|35CrMoA|GB5782B-86	件	8	33.50	268.00	8	33.50	268.00	-	-	
208	螺帽|M42	个	20	10.33	206.66	20	10.33	206.66	-	-	
209	六角螺栓|M14*100	个	261	2.13	555.93	261	2.13	555.93	-	-	
210	双头螺栓|M30*100GB898C-76|汽轮机N220-130-535/535	件	28	6.20	173.60	28	6.20	173.60	-	-	
211	六角螺栓|M8*40	个	138	5.28	728.76	138	5.28	728.76	-	-	
212	轴承NSK|N309M	套	15	18.00	270.00	15	18.00	270.00	-	-	
213	轴承SKF|6205	套	14	38.00	532.00	14	38.00	532.00	-	-	
214	潜水泵|QY40-21-4	台	1	1,933.81	1,933.81	1	1,933.81	1,933.81	-	-	
215	柴油|0#	升	1800	5.96	10,735.70	1800	5.96	10,735.70	-	-	
216	钢板|14	千克	1000	4.73	4,730.00	1000	4.73	4,730.00	-	-	
217	制动器|TJ2-300	台	5	1,990.92	9,954.59	5	1,990.92	9,954.59	-	-	
218	启闭机制动器|TJ2-300/200	台	1	2,393.16	2,393.16	1	2,393.16	2,393.16	-	-	
219	交流单相制动电磁铁|MZD1-300	台	3	2,067.29	6,201.87	3	2,067.29	6,201.87	-	-	
220	交流单相制动电磁铁|MED-200	只	3	514.25	1,542.75	3	514.25	1,542.75	-	-	
221	刹车蹄|TJ2-300/200	付	2	256.41	512.82	2	256.41	512.82	-	-	
222	止动片|SF20-36/5500水轮发电机SF20-36/5500	个	12	69.09	829.10	12	69.09	829.10	-	-	
223	抗磨衬板|5G3 155 150水轮机HLA244-LJ-300	块	10	292.94	2,929.43	10	292.94	2,929.43	-	-	
224	分半键|无HS108-2-13|水轮机HLA244-LJ-300	件	7	214.18	1,499.25	7	214.18	1,499.25	-	-	
225	滑动垫片|HS108-2-20水轮发电机SF20-36/5500	个	10	44.75	447.51	10	44.75	447.51	-	-	
226	卡环|ZG270-500水轮发电机SF20-36/5500	件	4	264.15	1,056.60	4	264.15	1,056.60	-	-	
227	圆柱销|A12*24水轮发电机SF20-36/5500	个	4	8.49	33.96	4	8.49	33.96	-	-	
228	压垫环|Δ=3MM水轮发电机SF20-36/5500	个	6	259.18	1,555.10	6	259.18	1,555.10	-	-	
229	止动垫片|∮8	个	203	4.66	946.40	203	4.66	946.40	-	-	
230	紫铜板|0.5	千克	23	28.00	644.00	23	28.00	644.00	-	-	
231	O形密封圈|131*4HS108-1-11|水轮机HLA244-LJ-300	件	76	3.16	240.29	76	3.16	240.29	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
232	弯头|∮15	个	31	1.61	49.79	31	1.61	49.79	-	-	
233	真空破坏阀|ZKF-150/0.1	台	1	1,470.09	1,470.09	1	1,470.09	1,470.09	-	-	
234	连管器|300JC/K201*4给水泵300JC/K201*4	件	8	299.31	2,394.51	8	299.31	2,394.51	-	-	
235	连管器|350JC/340×3清污机无	个	6	64.96	389.76	6	64.96	389.76	-	-	
236	支架|300JC/K340*2给水泵300JC/K340*2	件	15	70.71	1,060.65	15	70.71	1,060.65	-	-	
237	支架|350JC/340*3清污机无	个	10	135.65	1,356.50	10	135.65	1,356.50	-	-	
238	补气阀|2F100-4	台	2	735.04	1,470.08	2	735.04	1,470.08	-	-	
239	上下导瓦支柱螺栓|∮60圆钢CR水轮发电机SF20-36/5500	个	8	51.28	410.24	8	51.28	410.24	-	-	
240	控制环轴套|HS2-22水轮发电机SF20-36/5500	个	2	209.40	418.80	2	209.40	418.80	-	-	
241	推力轴承座固定用绝缘螺栓|M30*110	个	16	34.19	547.04	16	34.19	547.04	-	-	
242	分半键|HS12-73水轮机HLA244-LJ-300	个	3	133.64	400.93	3	133.64	400.93	-	-	
243	上下导瓦支柱螺栓|∮60圆钢CR水轮发电机SF20-36/5500	个	5	51.28	256.40	5	51.28	256.40	-	-	
244	连杆耳柄|HS108-2-17水轮发电机SF20-36/5500	个	4	128.21	512.82	4	128.21	512.82	-	-	
245	大小头|∮200*125HLA244-LJ-300|水轮机HLA244-LJ-300	件	1	447.12	447.12	1	447.12	447.12	-	-	
246	集电环螺栓|HLA244-LJ-300汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	8	100.00	800.00	8	100.00	800.00	-	-	
247	抗磨块|无HS108-2-81|水轮机HLA244-LJ-300	件	23	19.03	437.70	23	19.03	437.70	-	-	
248	转子风扇|SF20-36/55005G3.435.150|水轮发电机SF20-36/5500	件	12	136.75	1,641.00	12	136.75	1,641.00	-	-	
249	绝缘垫片|SF20-36/55008G4.710.138|水轮发电机SF20-36/5500	件	40	4.27	170.80	40	4.27	170.80	-	-	
250	抗重螺栓|GB5782-86水轮发电机SF20-36/5500	件	3	213.68	641.04	3	213.68	641.04	-	-	
251	连轴螺栓|HS12-49水轮发电机SF20-36/5500	个	12	136.75	1,641.04	12	136.75	1,641.04	-	-	
252	推力头与镜板连接销|HS12-49水轮发电机SF20-36/5500	个	4	32.06	128.22	4	32.06	128.22	-	-	
253	安全阀簧|SF20-36/5500水轮发电机SF20-36/5500	件	2	256.41	512.82	2	256.41	512.82	-	-	
254	导叶套筒|SF20-36/5500水轮发电机SF20-36/5500	个	1	2,641.51	2,641.51	1	2,641.51	2,641.51	-	-	
255	间隔垫片|无8G5.7531111-2|水轮发电机SF10-32/4250	件	200	4.72	943.40	200	4.72	943.40	-	-	
256	阻尼环双孔锁片|无8G5.9511111|水轮发电机SF10-32/4250	件	244	1.89	461.16	244	1.89	461.16	-	-	
257	阻尼环|SF20-36/5500水轮发电机SF20-36/5500	块	3	226.42	679.25	3	226.42	679.25	-	-	
258	立面抗磨板|HS108-2-31-1水轮发电机SF20-36/5500	块	12	164.27	1,971.29	12	164.27	1,971.29	-	-	
259	平面抗磨板|HS108-2-3H水轮发电机SF20-36/5500	块	12	164.27	1,971.29	12	164.27	1,971.29	-	-	
260	起动机|QD274	台	1	880.00	880.00	1	880.00	880.00	-	-	
261	焊接弯头|DN125	个	6	30.37	182.20	6	30.37	182.20	-	-	
262	焊接弯头|DN150*3	个	4	151.92	607.68	4	151.92	607.68	-	-	
263	镀锌钢板|0.1*200	张	54	36.50	1,971.00	54	36.50	1,971.00	-	-	
264	环氧玻璃布管|14*20水轮发电机SF20-36/5500	根	12	28.30	339.62	12	28.30	339.62	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
265	铅板|3	千克	300	13.00	3,900.00	300	13.00	3,900.00	-	-	
266	蝶阀|D343H-16 DN80	台	1	150.00	150.00	1	150.00	150.00	-	-	
267	磁极线圈|5G1 526 150水轮发电机SF20-36/5500	件	8	21,153.85	169,230.77	8	21,153.85	169,230.77	-	-	
268	直交流分压器|JCⅡ-50	台	1	600.00	600.00	1	600.00	600.00	-	-	
269	隔离开关|GW5-110/630	台	1	13,675.21	13,675.21	1	13,675.21	13,675.21	-	-	
270	橡套电缆|3*0.75	米	100	1.50	150.00	100	1.50	150.00	-	-	
271	电动机|YZ-225L-15KW	台	3	8,981.07	26,943.20	3	8,981.07	26,943.20	-	-	
272	电动机|YZ-225L1-22KW	台	2	16,111.08	32,222.16	2	16,111.08	32,222.16	-	-	
273	羊毛毡|3MM	张	15	105.81	1,587.21	15	105.81	1,587.21	-	-	
274	输水管|无	根	6	401.71	2,410.26	6	401.71	2,410.26	-	-	
275	空气开关|DZX10D-100 100A	个	1	75.00	75.00	1	75.00	75.00	-	-	
276	水位计|TT37-107338	台	2	3,000.00	6,000.00	2	3,000.00	6,000.00	-	-	
277	液压阀装配|PB1470	台	1	23,500.00	23,500.00	1	23,500.00	23,500.00	-	-	
278	压力开关|6901GEM16	块	2	3,440.17	6,880.34	2	3,440.17	6,880.34	-	-	
279	按钮|XB2-BD3C	个	3	128.00	384.00	3	128.00	384.00	-	-	
280	压力开关|6900GE18	个	1	1,837.18	1,837.18	1	1,837.18	1,837.18	-	-	
281	压力开关|6901GZM16	个	2	3,247.86	6,495.72	2	3,247.86	6,495.72	-	-	
282	行程开关|LX2-111	个	4	62.00	248.00	4	62.00	248.00	-	-	
283	镀锌螺栓|M16*40	个	242	1.00	242.00	242	1.00	242.00	-	-	
284	平垫|∮18	个	87	0.22	19.14	87	0.22	19.14	-	-	
285	分半键|无HS108-2-13|水轮机HLA244-LJ-300	件	6	264.57	1,587.40	6	264.57	1,587.40	-	-	
286	帆布手套|	付	320	3.00	960.00	320	3.00	960.00	-	-	
287	异形管|无	米	197	0.53	104.41	197	0.53	104.41	-	-	
288	号码筒|无	粒	2	76.92	153.85	2	76.92	153.85	-	-	
289	护目镜	只	6	11.49	68.93	6	11.49	68.93	-	-	
290	阻燃控制电缆|ZR-KVV 28*1.5	米	20	2.69	53.80	20	2.69	53.80	-	-	
291	钠灯镇流器|400W	个	6	271.82	1,630.92	6	271.82	1,630.92	-	-	
292	剪继销信号器|CJX-22	个	4	67.50	270.01	4	67.50	270.01	-	-	
293	扣电池|1.5V	块	54	2.45	132.30	54	2.45	132.30	-	-	
294	高温电缆|KFFP 4*1.5	米	30	4.64	139.30	30	4.64	139.30	-	-	
295	多股铜芯线|∮25	米	37	25.00	925.00	37	25.00	925.00	-	-	
296	圆钢丝刷|25MM	把	9	3.00	27.00	9	3.00	27.00	-	-	
297	铜芯聚氯乙烯绞形软线(胶质线)|2*16/0.15	米	120	5.25	630.20	120	5.25	630.20	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
298	多股铝芯线|∮35	米	100	1.95	194.83	100	1.95	194.83	-	-	
299	通用橡套软电缆|YZ 3*25+1*10	米	120	50.00	6,000.00	120	50.00	6,000.00	-	-	
300	角型截止阀|T44H-40/DG32-50	个	6	1,252.72	7,516.34	6	1,252.72	7,516.34	-	-	
301	口罩	个	30	5.00	150.00	30	5.00	150.00	-	-	
302	电压继电器|DY-38/100V	块	2	316.23	632.46	2	316.23	632.46	-	-	
303	测试夹|5MM	个	4	2.73	10.92	4	2.73	10.92	-	-	
304	电动机|SD-2.5型	台	2	230.00	460.00	2	230.00	460.00	-	-	
305	线路定位片|15mm	个	180	0.73	131.40	180	0.73	131.40	-	-	
306	触头|ME-630	个	2	205.13	410.26	2	205.13	410.26	-	-	
307	热过载继电器|T25 18-25A 380V	块	7	73.01	511.07	7	73.01	511.07	-	-	
308	热过载继电器|JR16B-150/3	块	5	68.00	340.00	5	68.00	340.00	-	-	
309	热过载继电器|JR16C-60/3D	块	7	36.00	252.00	7	36.00	252.00	-	-	
310	热过载继电器|LR2-D2353C 23-32A	块	2	215.00	430.00	2	215.00	430.00	-	-	
311	刷架|HZ11	套	39	14.00	546.00	39	14.00	546.00	-	-	
312	弹簧|25*32*6	个	36	8.00	288.00	36	8.00	288.00	-	-	
313	钢丝卡子|∮10	个	14	2.56	35.84	14	2.56	35.84	-	-	
314	触点座|A22-BE6	个	10	7.26	72.60	10	7.26	72.60	-	-	
315	金砂条|粗	个	200	0.63	125.49	200	0.63	125.49	-	-	
316	变色硅胶	千克	19.5	8.30	161.85	19.5	8.30	161.85	-	-	
317	漏斗|20MM	个	1	3.00	3.00	1	3.00	3.00	-	-	
318	交流接触器线圈|B65	个	7	27.35	191.45	7	27.35	191.45	-	-	
319	电压继电器|DY-36 200V	块	3	300.00	900.00	3	300.00	900.00	-	-	
320	热缩管|∮10	米	86.5	50.10	4,333.65	86.5	50.10	4,333.65	-	-	
321	包塑金属软管|∮20	米	30	39.32	1,179.60	30	39.32	1,179.60	-	-	
322	电焊条|D502 ∮4	千克	31	45.00	1,395.00	31	45.00	1,395.00	-	-	
323	防水电焊条|TS306 ∮3.2	千克	20	89.74	1,794.80	20	89.74	1,794.80	-	-	
324	耐磨合金焊条|EDZ-B1-CR-12 ∮4.0	千克	16	98.29	1,572.64	16	98.29	1,572.64	-	-	
325	电焊条|铬207 ∮3.2	千克	2.25	40.00	90.00	2.25	40.00	90.00	-	-	
326	树脂砂轮片|125*6*22	片	6	12.50	75.00	6	12.50	75.00	-	-	
327	信号继电器|DX-31B 220VDC 0.5A	块	2	145.79	291.58	2	145.79	291.58	-	-	
328	信号继电器|DX-31B 0.025A	块	1	162.00	162.00	1	162.00	162.00	-	-	
329	信号继电器|DX-31B 0.05A	块	5	172.86	864.29	5	172.86	864.29	-	-	
330	信号继电器|DX-31B 0.075A	个	5	206.58	1,032.90	5	206.58	1,032.90	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
331	信号继电器|DX-31B 0.15A	块	5	197.81	989.04	5	197.81	989.04	-	-	
332	信号继电器|DX-31B 0.01A	块	4	211.37	845.48	4	211.37	845.48	-	-	
333	继电器|ZJJ-1A 220V 1.5	个	2	640.00	1,280.00	2	640.00	1,280.00	-	-	
334	气体继电器|QJ1-80	块	1	827.23	827.23	1	827.23	827.23	-	-	
335	继电器|MK3PD-5-I	只	8	203.00	1,624.00	8	203.00	1,624.00	-	-	
336	继电器|MK3PD 220V	只	6	80.00	480.00	6	80.00	480.00	-	-	
337	中间继电器|DZY-219 220V	个	6	470.09	2,820.54	6	470.09	2,820.54	-	-	
338	热继电器|JRS1-40	块	5	134.33	671.65	5	134.33	671.65	-	-	
339	热继电器|3UA5900	块	2	320.51	641.02	2	320.51	641.02	-	-	
340	电缆挂牌|M-ZG3268	个	500	2.58	1,290.42	500	2.58	1,290.42	-	-	
341	石笔|30支/盒	盒	1	10.37	10.37	1	10.37	10.37	-	-	
342	电缆控制头套|KT-3|橡胶|	只	86	0.80	68.80	86	0.80	68.80	-	-	
343	继电器[小型通用]|DZ-6-24V	只	8	50.61	404.88	8	50.61	404.88	-	-	
344	中间继电器|DZY-220V	块	9	322.03	2,898.27	9	322.03	2,898.27	-	-	
345	行程开关|LX-028	个	6	17.43	104.59	6	17.43	104.59	-	-	
346	线圈|PD0352G	个	3	211.62	634.86	3	211.62	634.86	-	-	
347	镀锌铁丝|#8	千克	64	5.54	354.56	64	5.54	354.56	-	-	
348	线圈|MX/XF	只	1	3,487.18	3,487.18	1	3,487.18	3,487.18	-	-	
349	交流接触器|CJ10-10 380V	个	6	259.13	1,554.79	6	259.13	1,554.79	-	-	
350	塑壳式断路器|DZ5-20/330 1A	个	9	48.00	432.00	9	48.00	432.00	-	-	
351	交流接触器|CJ10-60 380V	个	16	300.38	4,806.08	16	300.38	4,806.08	-	-	
352	塑壳式断路器|DZ5-20 2A	个	1	60.00	60.00	1	60.00	60.00	-	-	
353	有机管	根	1.7	120.14	204.23	1.7	120.14	204.23	-	-	
354	毛巾抹布（破布、擦机布）|400*400 100%棉|	千克	44	10.00	440.00	44	10.00	440.00	-	-	
355	合闸线圈|CD10-Ⅳ	个	4	495.73	1,982.92	4	495.73	1,982.92	-	-	
356	耐油耐温线|4*1.5	米	50	7.36	368.00	50	7.36	368.00	-	-	
357	千斤顶|Q5	台	3	288.39	865.17	3	288.39	865.17	-	-	
358	线槽|60MM|	米	2	4.51	9.02	2	4.51	9.02	-	-	
359	救生衣|无	个	8	43.60	348.80	8	43.60	348.80	-	-	
360	编织袋|0.5M*1M	个	540	1.13	610.20	540	1.13	610.20	-	-	
361	锄头	把	4	20.00	80.00	4	20.00	80.00	-	-	
362	尖铲	个	8	19.80	158.40	8	19.80	158.40	-	-	
363	救生衣|无	个	2	43.60	87.20	2	43.60	87.20	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
364	纱手套	双	210	3.00	630.00	210	3.00	630.00	-	-	
365	编码锁	把	19	35.00	665.00	19	35.00	665.00	-	-	
366	聚光灯泡|1000W 220V	只	3	520.00	1,560.00	3	520.00	1,560.00	-	-	
367	不锈钢管|∮133*6	吨	0.3	500.67	150.20	0.3	500.67	150.20	-	-	
368	塑料外壳式断路器|DZ10-100/330 250A	个	2	724.00	1,448.00	2	724.00	1,448.00	-	-	
369	空气开关|3P 60A	个	1	96.16	96.16	1	96.16	96.16	-	-	
370	雨鞋|高筒	双	3	45.71	137.13	3	45.71	137.13	-	-	
371	动触头|120MM	个	3	555.55	1,666.65	3	555.55	1,666.65	-	-	
372	动触头|100MM	个	6	529.91	3,179.46	6	529.91	3,179.46	-	-	
373	真空炮	个	6	3,452.99	20,717.94	6	3,452.99	20,717.94	-	-	
374	跳闸线圈|516771-A|	个	5	178.84	894.20	5	178.84	894.20	-	-	
375	储能电动机|HDZ-22060B 1.8A	台	3	492.88	1,478.64	3	492.88	1,478.64	-	-	
376	电源变压器|JBK3-100A 380V-220V-110V-24V	台	1	170.94	170.94	1	170.94	170.94	-	-	
377	开关电源|SITOP 输入：AC120V/230V 50/60HZ 输出：DC24V/40A	块	2	275.40	550.80	2	275.40	550.80	-	-	
378	接近开关|XS1-N18PA349	个	1	336.75	336.75	1	336.75	336.75	-	-	
379	高压带电显示装置|CSN-T	个	2	252.14	504.28	2	252.14	504.28	-	-	
380	户内电磁锁|DSN-III / Z DC110V	把	4	243.60	974.40	4	243.60	974.40	-	-	
381	手车进出机构定位销|PE0356	个	20	2.56	51.20	20	2.56	51.20	-	-	
382	胶柄十字螺丝刀|50MM	把	21	9.78	205.38	21	9.78	205.38	-	-	
383	板手|∮8	把	4	21.33	85.30	4	21.33	85.30	-	-	
384	梅花板手|30－32	套	1	198.00	198.00	1	198.00	198.00	-	-	
385	电动机断相过载短路保护器|BHQ-S-C 20-A-80	台	2	80.00	160.00	2	80.00	160.00	-	-	
386	空气开关|3P 60A	个	10	96.16	961.65	10	96.16	961.65	-	-	
387	塑壳断路器|CDM10-100/3300	个	2	360.00	720.00	2	360.00	720.00	-	-	
388	防爆插座|15AC|	台	15	187.00	2,805.00	15	187.00	2,805.00	-	-	
389	硬塑料铜芯线|BV 6MM2	米	2	5.00	10.01	2	5.00	10.01	-	-	
390	剥线钳|180MM	把	6	36.18	217.08	6	36.18	217.08	-	-	
391	木柄一字螺丝刀|100MM	把	30	4.25	127.50	30	4.25	127.50	-	-	
392	热过载继电器|3UA5940-1C 1.6-2.5A	块	2	108.97	217.94	2	108.97	217.94	-	-	
393	三角刮刀|150MM	把	2	25.06	50.12	2	25.06	50.12	-	-	
394	漏电断路器|DZ15LE-40/2901 32A	个	2	98.13	196.26	2	98.13	196.26	-	-	
395	辅助开关|F6-12 Ⅱ W/10A	个	1	90.00	90.00	1	90.00	90.00	-	-	
396	镊子|平	个	11	5.56	61.16	11	5.56	61.16	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
397	划规|L=150MM	把	1	21.14	21.14	1	21.14	21.14	-	-	
398	钢字码|数字	付	2	25.00	50.00	2	25.00	50.00	-	-	
399	塑料外壳式断路器|DZ10-250	个	4	600.66	2,402.64	4	600.66	2,402.64	-	-	
400	塑料外壳式断路器|DZ10-100/330 250A	个	3	724.00	2,172.00	3	724.00	2,172.00	-	-	
401	螺丝刀头|PH2X65MM|	套	2	28.00	56.00	2	28.00	56.00	-	-	
402	防爆开关|SW-10IIB 220V 10A	个	11	58.00	638.00	11	58.00	638.00	-	-	
403	凸型敲击梅花板手|S24	把	4	18.20	72.80	4	18.20	72.80	-	-	
404	轴承|6207(207)	套	9	28.15	253.38	9	28.15	253.38	-	-	
405	轴承|6306-2RS(180306)	套	10	24.70	247.00	10	24.70	247.00	-	-	
406	轴承|6308-2RS(180308)	套	2	58.50	117.00	2	58.50	117.00	-	-	
407	轴承|6312-2RS(180312)	套	1	72.00	72.00	1	72.00	72.00	-	-	
408	轴承|6310-2RS(180310)	套	10	52.00	520.00	10	52.00	520.00	-	-	
409	轴承|51107(8107)	套	5	15.00	75.00	5	15.00	75.00	-	-	
410	轴承|6205-2RS(180205)	套	20	12.00	240.00	20	12.00	240.00	-	-	
411	下轴套|无4S6755|水轮机HLH244-LJ240	件	2	352.14	704.28	2	352.14	704.28	-	-	
412	轴承|6203-2RS(180203)	套	8	12.00	96.00	8	12.00	96.00	-	-	
413	轴承|6202-2RZ(180202K)	套	10	10.00	100.00	10	10.00	100.00	-	-	
414	轴承|6304-2RS(180304)	套	10	18.00	180.00	10	18.00	180.00	-	-	
415	可控硅|SSG45C60 10A	只	20	33.02	660.40	20	33.02	660.40	-	-	
416	单结晶体管|BT332	个	20	12.26	245.20	20	12.26	245.20	-	-	
417	轴承|51110(8110)	套	10	18.00	180.00	10	18.00	180.00	-	-	
418	电池|#5	节	76	2.92	221.67	76	2.92	221.67	-	-	
419	轴承|6206-2RS(180206)	套	8	16.00	128.00	8	16.00	128.00	-	-	
420	轴承|53201U(18201)	套	8	10.00	80.00	8	10.00	80.00	-	-	
421	交流接触器|B12-30-10 380V	个	9	43.00	387.00	9	43.00	387.00	-	-	
422	交流接触器|B9-30-10 380V	个	5	44.71	223.55	5	44.71	223.55	-	-	
423	交流接触器|CJ10-40A 220V	只	1	172.00	172.00	1	172.00	172.00	-	-	
424	直流接触器|CZO-40A	个	5	239.32	1,196.60	5	239.32	1,196.60	-	-	
425	直流接触器|CZ0-100/20 220V	个	3	389.00	1,167.00	3	389.00	1,167.00	-	-	
426	直流接触器|CZO-40C/20 DC220V	个	5	417.56	2,087.80	5	417.56	2,087.80	-	-	
427	合闸线圈|220V ZN-12-10型	个	1	170.00	170.00	1	170.00	170.00	-	-	
428	FC柜分闸线圈|DC110V	个	2	40.00	80.00	2	40.00	80.00	-	-	
429	辅助开关|F6-6Ⅱ/W2	个	3	35.00	105.00	3	35.00	105.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
430	辅助开关|F1-4	个	3	82.00	246.00	3	82.00	246.00	-	-	
431	辅助开关|F6 12Ⅱ/W2	个	1	36.50	36.50	1	36.50	36.50	-	-	
432	波段开关|KLJ-4M40	个	2	28.00	56.00	2	28.00	56.00	-	-	
433	万能转换开关|LW5-16B4815/5	个	2	55.00	110.00	2	55.00	110.00	-	-	
434	辅助开关|F4-81W	个	9	111.68	1,005.12	9	111.68	1,005.12	-	-	
435	辅助开关|F4-2Ⅱ/W	个	8	76.92	615.36	8	76.92	615.36	-	-	
436	辅助开关|F6-125A	个	1	504.70	504.70	1	504.70	504.70	-	-	
437	交流接触器|NC CJ46-45-30-22	个	11	219.99	2,419.89	11	219.99	2,419.89	-	-	
438	交流接触器|NC CJ46-65-30-22	个	4	303.98	1,215.92	4	303.98	1,215.92	-	-	
439	交流接触器|NC3（CJ46）25 380V	个	4	90.77	363.08	4	90.77	363.08	-	-	
440	交流接触器|CJ10-10 380V	个	7	259.13	1,813.93	7	259.13	1,813.93	-	-	
441	万能转换开关|LW5-16D4813/4	个	17	62.94	1,069.98	17	62.94	1,069.98	-	-	
442	活塞环|无3S2428|水轮机HLH244-LJ240	件	8	497.43	3,979.47	8	497.43	3,979.47	-	-	
443	接头|无4S3443|水轮机HLH244-LJ240	件	4	142.75	571.00	4	142.75	571.00	-	-	
444	压环|无4S3389|水轮机HLH244-LJ240	件	6	87.99	527.94	6	87.99	527.94	-	-	
445	支承环|无4S3387|水轮机HLH244-LJ240	件	4	99.51	398.06	4	99.51	398.06	-	-	
446	铜套|J61Y-320 DN80截止阀J61Y-320 DN80 JB/T308	件	2	89.74	179.48	2	89.74	179.48	-	-	
447	轴套|4S4074	个	4	147.00	588.00	4	147.00	588.00	-	-	
448	上轴套|无406784|水轮机HLH244-LJ240	件	2	227.35	454.70	2	227.35	454.70	-	-	
449	轴套|无4S4719|水轮机HLH244-LJ240	件	2	2.28	4.57	2	2.28	4.57	-	-	
450	绝缘垫圈|无4F2197|水轮机HLH244-LJ240	件	12	4.70	56.40	12	4.70	56.40	-	-	
451	绝缘管|无4F2198|水轮机HLH244-LJ240	件	6	2.56	15.38	6	2.56	15.38	-	-	
452	连接铜板|无4F6550|水轮机HLH244-LJ240	件	10	85.47	854.70	10	85.47	854.70	-	-	
453	导叶中轴套|∮140水轮发电机SF20-36/5500	只	33	467.65	15,432.44	33	467.65	15,432.44	-	-	
454	导叶上轴套|∮140水轮发电机SF20-36/5500	只	36	339.85	12,234.53	36	339.85	12,234.53	-	-	
455	导叶下轴套|∮130水轮发电机SF20-36/5500	只	35	426.27	14,919.42	35	426.27	14,919.42	-	-	
456	右耳柄套|无4S6789|水轮机HLH244-LJ240	件	33	251.58	8,302.14	33	251.58	8,302.14	-	-	
457	左耳柄套|无4S6793|水轮机HLH244-LJ240	件	34	193.13	6,566.42	34	193.13	6,566.42	-	-	
458	活塞环|无|	付	5	50.00	250.00	5	50.00	250.00	-	-	
459	分压电阻板|140KΩ/10W	块	1	68.38	68.38	1	68.38	68.38	-	-	
460	电源板|MJ811	块	1	3,418.80	3,418.80	1	3,418.80	3,418.80	-	-	
461	综合模板|MJ511	个	1	3,504.27	3,504.27	1	3,504.27	3,504.27	-	-	
462	交流采样模件|MJ221	个	1	4,444.44	4,444.44	1	4,444.44	4,444.44	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
463	CPU模件|MJ111	个	1	11,282.05	11,282.05	1	11,282.05	11,282.05	-	-	
464	三相异步电动机|Y90L-6 1.1KW 立式	台	2	1,721.48	3,442.96	2	1,721.48	3,442.96	-	-	
465	电动机|Y100L-6 1.5KW	台	1	780.00	780.00	1	780.00	780.00	-	-	
466	电动机|Y802-4 0.75KW 卧式	台	1	600.00	600.00	1	600.00	600.00	-	-	
467	接线端子|SAKL/6	个	38	3.42	129.90	38	3.42	129.90	-	-	
468	接线端子|SAK-42/35	个	120	5.50	660.00	120	5.50	660.00	-	-	
469	接线端子|SAK2.5EN	个	100	3.42	341.84	100	3.42	341.84	-	-	
470	无功表|16D12VAR110KV/100	块	1	212.75	212.75	1	212.75	212.75	-	-	
471	电流表|6L2 100/5A	块	1	63.25	63.25	1	63.25	63.25	-	-	
472	交流电流表|6L2 150/5A	块	1	81.63	81.63	1	81.63	81.63	-	-	
473	标示牌|250*200MM	块	13	4.50	58.50	13	4.50	58.50	-	-	
474	接线端子|JXB-16	个	286	7.50	2,145.00	286	7.50	2,145.00	-	-	
475	电话机接线盒|无	个	3	3.00	9.00	3	3.00	9.00	-	-	
476	接线端子|SAK70/35	个	12	44.44	533.28	12	44.44	533.28	-	-	
477	接线端子|JH5-1.5S	个	50	1.71	85.50	50	1.71	85.50	-	-	
478	端子排|JH5-1.5*1.5	条	35	1.71	59.85	35	1.71	59.85	-	-	
479	交流电流表|6L2-A 0-100A 100A/5A	块	1	63.68	63.68	1	63.68	63.68	-	-	
480	直流电流表|BE-120 0-2500A 2500A/75MV	块	2	50.50	101.00	2	50.50	101.00	-	-	
481	无功功率表|6L2 800/5 10KV/100	块	2	247.19	494.38	2	247.19	494.38	-	-	
482	无功功率表|6L2-VAR150/5	块	1	215.00	215.00	1	215.00	215.00	-	-	
483	有功表|150/5	块	2	215.00	430.00	2	215.00	430.00	-	-	
484	无功功率表|6L2-VAR400/5	块	2	215.00	430.00	2	215.00	430.00	-	-	
485	电流表|16C1-A 0-200A	块	2	48.00	96.00	2	48.00	96.00	-	-	
486	交流电流表|6L2-A 0-500A 500A/5A	块	3	58.00	174.00	3	58.00	174.00	-	-	
487	端子|DK40/35	个	100	8.12	811.97	100	8.12	811.97	-	-	
488	端子附件|WTWEN	个	35	6.84	239.32	35	6.84	239.32	-	-	
489	端子附件|TWSAK	个	30	1.18	35.25	30	1.18	35.25	-	-	
490	切换开关|ASS3L20N	个	10	44.82	448.21	10	44.82	448.21	-	-	
491	按钮|ZB2-BE101C	个	10	31.54	315.39	10	31.54	315.39	-	-	
492	开口铜鼻子|15A	只	26	0.98	25.40	26	0.98	25.40	-	-	
493	钮子开关|KNIA-202	只	8	7.50	60.00	8	7.50	60.00	-	-	
494	高压熔断管|RN10-25	个	4	55.00	220.00	4	55.00	220.00	-	-	
495	熔断器|NT0-30A	个	37	16.38	606.06	37	16.38	606.06	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
496	熔断器芯子|20A	个	9	4.00	36.00	9	4.00	36.00	-	-	
497	熔断器|6A	个	50	1.60	80.00	50	1.60	80.00	-	-	
498	玻璃管芯子|5A	个	132	12.00	1,584.00	132	12.00	1,584.00	-	-	
499	玻璃管芯子|6*30MM 7A	个	80	3.50	280.00	80	3.50	280.00	-	-	
500	玻璃管芯子|R1-1.5A	个	48	1.50	72.00	48	1.50	72.00	-	-	
501	玻璃管熔断器|2A 250V|	个	30	1.71	51.30	30	1.71	51.30	-	-	
502	熔断器|NT00-4A	只	10	2.80	28.00	10	2.80	28.00	-	-	
503	玻璃管保险|RS54 2A	个	635	0.15	95.25	635	0.15	95.25	-	-	
504	熔断器|RL1/30A	个	66	0.90	59.40	66	0.90	59.40	-	-	
505	熔断器|NT1-63A	个	20	5.46	109.20	20	5.46	109.20	-	-	
506	熔断器座|RT0 100A	个	139	34.93	4,855.27	139	34.93	4,855.27	-	-	
507	熔断器|RT0 500A	个	55	97.11	5,341.05	55	97.11	5,341.05	-	-	
508	机械压线钳|JXJ-240	套	1	641.00	641.00	1	641.00	641.00	-	-	
509	外径千分尺|50-75MM	把	2	185.25	370.50	2	185.25	370.50	-	-	
510	外径千分尺|75-100MM	把	2	185.25	370.50	2	185.25	370.50	-	-	
511	万能角度尺|0-320 °	把	2	104.60	209.20	2	104.60	209.20	-	-	
512	宽座角尺|125*80MM	把	1	22.50	22.50	1	22.50	22.50	-	-	
513	条式水平仪|200MM	个	2	900.00	1,800.00	2	900.00	1,800.00	-	-	
514	手动弯管机|SWJ-22型	台	1	555.56	555.56	1	555.56	555.56	-	-	
515	手电钻|调速 ∮13(台湾达龙)	把	1	285.00	285.00	1	285.00	285.00	-	-	
516	模具|加工	块	6	1,479.70	8,878.20	6	1,479.70	8,878.20	-	-	
517	承压绝缘子|无	个	4	4.00	16.00	4	4.00	16.00	-	-	
518	手电筒|3节	支	11	40.00	440.00	11	40.00	440.00	-	-	
519	雨衣	件	22	50.00	1,100.00	22	50.00	1,100.00	-	-	
520	雨鞋|高筒	双	20	38.00	760.00	20	38.00	760.00	-	-	
521	洗洁精|500克/瓶	瓶	131	4.50	589.50	131	4.50	589.50	-	-	
522	洗衣粉|500G	袋	66	6.50	429.00	66	6.50	429.00	-	-	
523	拖把|无	把	44	15.00	660.00	44	15.00	660.00	-	-	
524	扫把	把	46	15.00	690.00	46	15.00	690.00	-	-	
525	普通温感探测器|JTW-ZCD-G3N	个	5	420.00	2,100.00	5	420.00	2,100.00	-	-	
526	定子线圈|1F 0840	个	30	900.00	27,000.00	30	900.00	27,000.00	-	-	
527	管卡|DN15	个	185	0.54	99.90	185	0.54	99.90	-	-	
528	PLC智能恒流放电柜|TOKO-ZFD-30A/220V	台	1	8,376.07	8,376.07	1	8,376.07	8,376.07	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
529	不锈钢管|∮133*6	吨	4	500.67	2,002.70	4	500.67	2,002.70	-	-	
530	集电环|无2F0748|水轮机HLH244-LJ240	件	1	5,982.91	5,982.91	1	5,982.91	5,982.91	-	-	
531	排水管|75∮	根	12	400.00	4,800.00	12	400.00	4,800.00	-	-	
532	左右触头|GW5－110KV 1250	个	3	2,564.10	7,692.31	3	2,564.10	7,692.31	-	-	
533	伸缩节|DN150	个	2	682.69	1,365.39	2	682.69	1,365.39	-	-	
534	不锈钢对焊法兰|PN1.0 DN65	片	2	20.00	40.00	2	20.00	40.00	-	-	
535	对焊法兰|PN2.5 DN25	片	26	47.43	1,233.14	26	47.43	1,233.14	-	-	
536	行车双滑轮吊钩|5T	件	5	980.00	4,900.00	5	980.00	4,900.00	-	-	
537	钢丝绳卡环|DS2T	个	16	49.57	793.12	16	49.57	793.12	-	-	
538	绝缘板|F-C柜	件	27.82	302.50	8,415.55	27.82	302.50	8,415.55	-	-	
539	蝶阀|D343H-16 ND250	台	2	5,900.00	11,800.00	2	5,900.00	11,800.00	-	-	
540	蝶阀|D371X-16 DN150	台	2	2,264.96	4,529.91	2	2,264.96	4,529.91	-	-	
541	钢丝绳|∮5	千克	8	183.76	1,470.08	8	183.76	1,470.08	-	-	
542	不锈钢螺栓|100*6|	个	16	25.00	400.00	16	25.00	400.00	-	-	
543	平焊法兰|PN1.6 DN32	片	6	190.00	1,140.00	6	190.00	1,140.00	-	-	
544	灭焊法兰|∅50	片	1	95.00	95.00	1	95.00	95.00	-	-	
545	安全阀|W1.6/10	个	5	390.00	1,950.00	5	390.00	1,950.00	-	-	
546	对焊法兰|PN1.6 DN250	片	4	285.00	1,140.00	4	285.00	1,140.00	-	-	
547	不锈钢对焊法兰|PN1.0 DN80	片	1	30.00	30.00	1	30.00	30.00	-	-	
548	支柱瓷瓶|110KV	个	3	538.46	1,615.38	3	538.46	1,615.38	-	-	
549	轴套|IS250-125-3.5深井泵IS250-125-3.5	件	2	92.86	185.71	2	92.86	185.71	-	-	
550	轴套|无4S2878|水轮机HLH244-LJ240	件	2	5,582.91	11,165.82	2	5,582.91	11,165.82	-	-	
551	电动机|Y160M-4 11KW 卧式	台	1	2,460.00	2,460.00	1	2,460.00	2,460.00	-	-	
552	氧化锌避雷器|HY1.5W-0.28/1.3	台	3	900.00	2,700.00	3	900.00	2,700.00	-	-	
553	氧化锌避雷器|Y10W5-100/260W	台	1	17,800.00	17,800.00	1	17,800.00	17,800.00	-	-	
554	断路器|ME-630	台	1	6,538.46	6,538.46	1	6,538.46	6,538.46	-	-	
555	暂估材料				7,862.74			7,862.74	-	-	
合　　计					994,616.82			994,616.82	-	-	
减：原材料减值准备											
合　　计					994,616.82			994,616.82	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

非流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	0.00	0.00		
4-2	持有至到期投资	0.00	0.00		
4-3	长期应收款	0.00	0.00		
4-4	长期股权投资	0.00	0.00		
4-5	投资性房地产	0.00	0.00		
4-6	固定资产	363,281,879.00	477,160,130.00	113,878,251.00	31.35
4-7	在建工程	15,111,118.15	16,018,289.19	907,171.04	6.00
4-8	工程物资	0.00	0.00		
4-9	固定资产清理	0.00	0.00		
4-10	生产性生物资产	0.00	0.00		
4-11	油气资产	0.00	0.00		
4-12	无形资产	12,829,392.29	41,523,500.00	28,694,107.71	223.66
4-13	开发支出	0.00	0.00		
4-14	商誉	0.00	0.00		
4-15	长期待摊费用	7,582,792.00	52,500.00	-7,530,292.00	-99.31
4-16	递延所得税资产	1,707,933.84	1,707,933.84	0.00	0.00
4-17	其他非流动资产	0.00	0.00		
合　　计		400,513,115.28	536,462,353.03	135,949,237.75	33.94

固定资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	557,175,090.63	340,614,155.52	712,915,360.00	399,235,570.00	155,740,269.37	58,621,414.48	27.95	17.21
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	49,127,861.13	23,345,172.03	61,549,060.00	31,742,900.00	12,421,198.87	8,397,727.97	25.28	35.97
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	508,047,229.50	317,268,983.49	651,366,300.00	367,492,670.00	143,319,070.50	50,223,686.51	28.21	15.83
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-6-4	固定资产-井巷工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4-6-5	固定资产-铺轨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	设备类合计	254,514,248.68	22,667,723.48	259,974,190.00	77,924,560.00	5,459,941.32	55,256,836.52	2.15	243.77
4-6-6	固定资产-机器设备	244,812,102.70	20,925,594.59	255,610,990.00	74,962,860.00	10,798,887.30	54,037,265.41	4.41	258.24
4-6-7	固定资产-车辆	2,939,457.74	656,079.54	2,400,200.00	1,642,350.00	-539,257.74	986,270.46	-18.35	150.33
4-6-8	固定资产-电子设备	6,762,688.24	1,086,049.35	1,963,000.00	1,319,350.00	-4,799,688.24	233,300.65	-70.97	21.48
4-6-9	固定资产—土地		0.00		0.00		0.00		
	固定资产合计	811,689,339.31	363,281,879.00	972,889,550.00	477,160,130.00	161,200,210.69	113,878,251.00	19.86	31.35
	减：固定资产减值准备		0.00		0.00		0.00		
	固定资产合计	811,689,339.31	363,281,879.00	972,889,550.00	477,160,130.00	161,200,210.69	113,878,251.00	19.86	31.35

固定资产—房屋建筑物申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	实际使用单位名称	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	总层数	建成年月	计量单位	建筑面积体积 m^2或m^3	成本单价(元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m^2)	备注
										原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	公司本部	长房权证南花字第714293127号/第714293126号	长沙办事处	框架	1	2003/01	m ²	264.14	2,760.22	729,084.20	459,950.80	1,628,160.00		1,628,160.00	253.99	6,164.00	
2	贺龙电站	桑房权证桑植县乡镇字第714003760号	综合楼	砖混	4	1998/05	m ²	1548.44	2,382.15	3,447,444.65	1,608,232.97	4,743,500.00	48	2,297,410.00	42.85	3,278.00	
3	贺龙电站	桑房权证桑植县乡镇字第714003754号	厂区门卫及大门	砖混	1	1997/12	m ²	42.66	13,762.78	545,556.55	254,502.21	98,500.00	48	47,160.00	-81.47	2,485.00	
4	贺龙电站	桑房权证桑植县乡镇字第714003758号	厂房	框架	2	1997/12	m ²	2610.92	10,252.86	26,884,216.19	12,541,486.81	26,442,300.00	53	14,123,090.00	12.61	10,084.00	
5	贺龙电站	桑房权证桑植县乡镇字第714003756号	仓库及油库	砖混	1	1998/05	m ²	437.28	3,530.04	1,535,143.32	716,144.32	1,066,900.00	48	516,730.00	-27.85	2,453.00	
6	鱼潭电站	张房权证永字第714008934号	变电站	框架	1	1997/12	m ²	611.82	13,744.16	8,408,950.79	3,922,775.69	11,917,600.00	53	6,365,300.00	62.27	19,479.00	
7	鱼潭电站	张房权证永字第714008930号	副厂房	砖混	5	1997/12	m ²	1513.07	795.38	1,203,471.84	561,419.64	4,742,500.00	42	1,986,220.00	576.31	3,134.00	
8	鱼潭电站	张房权证永字第714008932号	招待所（原监理部）	砖混	3	1997/12	m ²	770.63	618.43	476,579.59	222,324.39	2,362,100.00	42	989,280.00	344.97	3,065.00	
9	鱼潭电站	张房权证永字第714008933号	办公楼	砖混	4	1997/12	m ²	1796.77	1,950.07	3,503,820.14	1,634,532.12	6,703,800.00	42	2,807,640.00	71.77	3,731.00	
10	鱼潭电站	张房权证永字第714008936号	门卫（值班室）	砖混	1	2002/03	m ²	18.45	23,537.39	434,264.83	262,259.93	56,000.00	54	29,990.00	-88.56	3,035.00	
11	鱼潭电站	张房权证永字第714008931号	职工食堂	砖混	1	2002/01	m ²	361.31	2,565.25	926,851.22	554,740.79	1,097,500.00	53	585,310.00	5.51	3,038.00	
12	鱼潭电站	张家界房权证永定字第027837号	柴油机房	砖混	1	2009/12	m ²	63.83	5,053.35	322,555.64	275,623.79	193,800.00	82	158,710.00	-42.42	3,036.00	
13	鱼潭电站	张房权证永字第714008938号	油库	砖混	1	1997/12	m ²	163.53	4,341.24	709,922.17	331,178.57	496,400.00	42	207,900.00	-37.22	3,036.00	
合　计								10,202.85		49,127,861.13	23,345,172.03	61,549,060.00		31,742,900.00	35.97		
减：房屋建筑物减值准备																	
合　　计								10,202.85		49,127,861.13	23,345,172.03	61,549,060.00		31,742,900.00	35.97		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣，戴晓颖

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	实际使用单位名称	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	高度/深度/厚度(m)	直径(m)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	贺龙电站	大坝	钢砼	1997/12	160.00	8.00	47.00		46,039,522.95	29,529,750.19	45,514,800.00	63	28,550,870.00	-3.31	
2	贺龙电站	大坝下游防洪堤	钢砼	1997/12	100.00				23,420,819.03	15,022,113.29	23,044,700.00	53	12,308,400.00	-18.06	
3	贺龙电站	引水塔	钢砼	1997/12	5.00		29.00		6,894,810.57	4,422,331.53	6,778,800.00	42	2,839,050.00	-35.80	
4	贺龙电站	引水洞及压力钢管	钢砼	1997/12	165.00			6.00	11,316,058.79	7,258,120.21	11,144,800.00	53	5,952,540.00	-17.99	
5	贺龙电站	升压站	钢砼	1997/12	50.00	30.00			4,813,698.03	2,245,590.23	4,743,500.00	59	2,818,160.00	25.50	
6	贺龙电站	放空塔	钢砼	1997/12	150.00			6.00	7,901,446.50	3,686,024.80	7,763,600.00	62	4,845,340.00	31.45	
7	贺龙电站	公路	钢砼	1997/12	20000.00	6.00			15,755,720.95	7,350,044.07	15,543,700.00	42	6,509,900.00	-11.43	
8	鱼潭电站	挡水工程	钢砼	1997/12	230.00	30.00	55.00		66,770,752.68	42,826,760.90	90,335,000.00	66	59,621,100.00	39.21	
9	鱼潭电站	泄洪工程	钢砼	1997/12	166.00	80.00	50		105,144,908.00	67,439,944.07	146,150,500.00	53	78,060,380.00	15.75	
10	鱼潭电站	引水工程（左岸）	钢砼	1997/12	280.00			5.50	38,723,570.01	24,837,297.81	52,687,400.00	56	29,721,470.00	19.66	
11	鱼潭电站	引水工程（右岸）	钢砼	2000/12	78.00			3.20	11,184,154.24	7,902,723.29	22,580,300.00	62	14,093,200.00	78.33	
12	鱼潭电站	发电厂工程（右岸）	钢砼	2000/12	16.00	12.00	25.00		26,621,466.22	18,810,728.23	41,364,100.00	62	25,816,860.00	37.25	
13	鱼潭电站	发电厂工程（左岸）	钢砼	1997/12	264.00	72.00	56.00		113,042,789.50	72,505,645.29	165,456,400.00	53	88,371,850.00	21.88	
14	鱼潭电站	升压变电站工程	钢砼	2000/12	50.00	30.00			1,029,726.93	580,251.23	2,103,100.00	58	1,217,380.00	109.80	
15	鱼潭电站	进厂公路	钢砼	1997/12	43000.00	6.00			7,356,703.81	585,583.94	16,155,600.00	42	6,766,170.00	1055.46	
以下为水工建筑物技改、维修、维护支出									0.00	0.00					
16	贺龙电站	水情室维修	钢砼	1999/01					18,600.50	9,328.69					纳入厂房评估
17	贺龙电站	原指挥部办公楼	钢砼	1999/01					464,082.25	216,494.57				-100.00	纳入待摊
18	贺龙电站	大坝值班室维修	钢砼	2002/08					24,237.00	18,686.01				-100.00	纳入大坝评估
19	贺龙电站	生活水池	钢砼	2005/06					25,200.00	17,866.82				-100.00	纳入综合楼
20	贺龙电站	大坝防浪墙	钢砼	2002/08					5,136.80	3,815.92				-100.00	纳入拦河大坝评估
21	贺龙电站	大坝弧门支铰	钢砼	2010/12					9,860.00	9,109.97				-100.00	纳入拦河大坝评估
22	贺龙电站	大坝（维护）	钢砼	2012/12					330,000.00	319,241.98				-100.00	纳入拦河大坝评估
23	贺龙电站	升压站（维护）	钢砼	2010/12					66,000.00	58,531.02				-100.00	纳入升压站评估
24	贺龙电站	其他房屋建筑工程	钢砼	1997/12					4,484,675.35	2,092,101.05				-100.00	纳入待摊
25	贺龙电站	油库及仓库（维护）	钢砼	2005/06					14,701.00	10,423.06				-100.00	纳入仓库评估
26	贺龙电站	厂区平整及绿化	钢砼	1997/12					2,204,779.76	1,028,529.78				-100.00	纳入土地评估
27	贺龙电站	水位观测井	钢砼	2000/04					49,455.35	26,802.27				-100.00	纳入大坝评估
28	贺龙电站	易燃、易爆仓库维护	钢砼	2004/05					6,320.00	4,259.52				-100.00	纳入仓库评估
29	贺龙电站	贺龙大坝车辆限载设施	钢砼	2010/12					16,587.00	14,709.93				-100.00	纳入大坝评估
30	贺龙电站	贺龙下游河堤维修	钢砼	2010/12					79,800.00	70,769.28				-100.00	纳入防洪提评估
31	鱼潭电站	鱼潭大坝启闭平台顶棚防水	钢砼	2013/12					146,000.00	144,413.48				-100.00	纳入大坝
32	鱼潭电站	挡水工程	钢砼	2000/12					1,581,782.77	1,117,687.86				-100.00	纳入挡水估算
33	鱼潭电站	大坝空腹、水位观测井	钢砼	2000/09					162,129.66	113,680.15				-100.00	纳入大坝

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣，戴晓颖

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	实际使用单位名称	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	高度/深度/厚度(m)	直径(m)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
34	鱼潭电站	厂房（左岸装修）	钢砼	2011/12					170,000.00	156,258.32				-100.00	纳入发电厂（左岸）
35	鱼潭电站	鱼潭左岸蓄电池室改造	钢砼	2013/12					29,800.00	29,318.26				-100.00	纳入发电厂（左岸）
36	鱼潭电站	鱼潭左岸地下厂房修缮	钢砼	2013/12					1,180,688.62	1,161,600.82				-100.00	纳入发电厂（左岸）
37	鱼潭电站	鱼潭电厂招待所(装修)	钢砼	2003/05					285,548.34	183,219.13				-100.00	纳入招待所
38	鱼潭电站	食堂（装修）	钢砼	2011/12					100,000.00	91,916.70				-100.00	纳入食堂
39	鱼潭电站	交通工程（右岸）	钢砼	2000/12					616,815.42	347,575.73				-100.00	合并评估
40	鱼潭电站	鱼潭电厂护坡工程改造	钢砼	2001/12					3,155,600.00	1,880,211.70				-100.00	纳入泄洪工程
41	鱼潭电站	鱼潭电排洪沟	钢砼	2000/05					62,675.64	34,135.50				-100.00	纳入泄洪工程
42	鱼潭电站	鱼潭油库	钢砼	2007/11					176,000.00	138,536.54				-100.00	纳入油库
43	鱼潭电站	廊道观测孔	钢砼	2006/12					125,000.00	94,687.40				-100.00	纳入大坝
44	鱼潭电站	厂房（改造）	钢砼	2010/12					55,000.00	48,775.87				-100.00	纳入厂房
45	鱼潭电站	厂房（副厂房防水改造）	钢砼	2012/12					247,364.40	235,367.23				-100.00	纳入副厂房
46	鱼潭电站	厂房安装场屋顶	钢砼	2010/12					50,000.00	44,341.70				-100.00	纳入副厂房
47	鱼潭电站	中控室（改造）	钢砼	2010/12					353,000.00	313,052.18				-100.00	纳入副厂房
48	鱼潭电站	综合楼	钢砼	2009/12					53,000.00	45,288.44				-100.00	纳入办公楼
49	鱼潭电站	鱼潭电排洪沟（改造）	钢砼	2012/12					238,680.00	227,104.02				-100.00	纳入泄洪工程
50	鱼潭电站	油库至板桥湾	钢砼	1997/12					5,442,561.43	1,958,233.51				-100.00	纳入公路
合　计									508,047,229.50	317,268,983.49	651,366,300.00		367,492,670.00	15.83	
减：构筑物及其他辅助设施减值准备															
合　　计									508,047,229.50	317,268,983.49	651,366,300.00		367,492,670.00	15.83	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣，戴晓颖

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	贺龙	真空断路器	ZN65A-12/T1250-31.5	天水长城开关厂	台	1	2006/04	2006/04	208,800.00	116,908.57	259,300.00	59	152,990.00	30.86	
2	贺龙	主变控制箱	QJ1810	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	42,252.38	4,683.16	52,500.00	17	8,930.00	90.68	
3	贺龙	互感器	LZZQB6-10	宁波互感器厂	台	1	2006/09	2006/09	58,800.00	34,242.74	73,000.00	61	44,530.00	30.04	
4	贺龙	TA端子箱	LAP40	湖南开关厂	台	1	2006/02	2006/02	8,981.20	4,948.08	11,200.00	58	6,500.00	31.36	
5	贺龙	启动器	QT355KW	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	26,920.34	2,983.84	33,400.00	17	5,680.00	90.36	
6	贺龙	10KV线路公用设备保护屏	PK-1	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	52,953.18	5,869.06	65,700.00	17	11,170.00	90.32	
7	贺龙	高压手车柜	JYN2-10	上海华通设备厂	台	1	1997/12	1997/12	1,101,163.68	122,045.76	1,367,200.00	17	232,420.00	90.44	
8	贺龙	计量装置	SQP-2A	益阳桁溪电力检修有限公司	台	1	2003/08	2003/08	29,900.00	12,444.65	37,100.00	45	16,700.00	34.19	
9	贺龙	电缆保护柜	QJ1810	县五金交电门市部	台	1	1997/12	1997/12	22,817.83	2,529.05	28,300.00	17	4,810.00	90.19	
10	贺龙	隔离开关	GW8-110G（TH）	长沙市高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	66,683.28	7,390.76	82,800.00	17	14,080.00	90.51	
11	贺龙	逆变电源	QJ1810	北京中水科自动化工程公司	台	1	2005/02	2005/02	16,800.00	8,350.38	20,900.00	53	11,080.00	32.69	
12	贺龙	控制端子箱（两主变）	DZB-259	湖南开关厂	台	1	2006/02	2006/02	9,499.00	5,233.18	11,700.00	58	6,790.00	29.75	
13	贺龙	厂房1#2#渗漏水泵控制单元	DZB-259	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	203,437.20	22,547.80	252,600.00	17	42,940.00	90.44	
14	贺龙	厂用变压器	Sc89-315/10	天水长城通用电器厂	台	1	2005/09	2005/09	79,200.00	41,854.90	113,000.00	65	73,450.00	75.49	
15	贺龙	22-12T电流电机	DGT801C	国电南京自动化股份有限公司	台	1	1998/12	1998/12	9,356.00	1,541.14	11,600.00	13	1,510.00	-2.02	
16	贺龙	主变压器	SF7-20000/110	柳州变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	1,572,565.30	174,292.84	2,306,300.00	34	784,140.00	349.90	
17	贺龙	电动球阀	0941F	上海精工阀门厂	台	1	1997/12	1997/12	11,600.00	1,285.76	14,400.00	11	1,580.00	22.88	
18	贺龙	主变压器	SF7-20000/110	柳州变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	1,015,200.34	112,518.20	1,449,200.00	34	492,730.00	337.91	
19	贺龙	电度计量屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	183,093.50	20,292.80	227,300.00	11	25,000.00	23.20	
20	贺龙	厂用变压器	SC8-250/10	衡阳干式变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	275,388.35	30,522.17	393,100.00	34	133,650.00	337.88	
21	贺龙	变压器	SJ-315/10	长沙变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	29,505.83	3,270.41	42,200.00	34	14,350.00	338.78	
22	贺龙	电能表	DTSD341—H0.57H	咸胜电子公司	台	1	2005/04	2005/04	23,880.00	12,083.73	29,100.00	18	5,240.00	-56.64	
23	贺龙	变送器	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	386,530.77	42,840.53	551,800.00	34	187,610.00	337.93	
24	贺龙	电容式电压互感器	TI/2-110/D3-0.007	长沙瑞丰公司	台	1	1997/12	1997/12	53,897.38	5,973.74	66,900.00	17	11,370.00	90.33	
25	贺龙	直流电源柜	80x60x220	上海华通机械厂	台	1	2004/12	2004/12	242,008.86	118,113.80	300,500.00	52	156,260.00	32.30	
26	贺龙	互感器	LW35-126	河南平顶山高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	5,818.49	644.89	7,200.00	17	1,220.00	89.18	
27	贺龙	厂房渗水泵1#2#自动控制箱	BLV—50	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	8,360.29	926.81	10,400.00	17	1,770.00	90.98	
28	贺龙	厂房渗水泵 3#自动控制箱	BLV—50	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	8,360.29	926.81	10,400.00	17	1,770.00	90.98	
29	贺龙	模拟屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	122,062.32	13,528.62	151,600.00	11	16,680.00	23.29	
30	贺龙	互感器	LZZQB6-10	宁波互感器厂	台	1	2006/09	2006/09	72,000.00	41,930.10	89,400.00	56	50,060.00	19.39	
31	贺龙	线路保护屏	110KV	长沙电子有限公司	台	1	1997/12	1997/12	257,094.66	28,494.60	319,200.00	11	35,110.00	23.22	
32	贺龙	主变保护盘	PK-1/800	平江电器厂	台	1	1997/12	1997/12	96,779.27	10,726.49	120,200.00	11	13,220.00	23.25	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
33	贺龙	互感器	L-10	衡阳互感器厂	台	1	1997/12	1997/12	33,778.29	3,743.81	42,000.00	11	4,620.00	23.40	
34	贺龙	UPS电源隔离变压器	TBR-TV205W,220V/90V/90V	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	78,485.64	8,698.84	112,000.00	34	38,080.00	337.76	
35	贺龙	互感器	LZZQB6-10	宁波互感器厂	台	1	1997/12	1997/12	26,732.29	2,962.81	33,200.00	11	3,650.00	23.19	
36	贺龙	弧门控制屏	BVV-25	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	44,534.21	4,936.05	55,300.00	11	6,080.00	23.18	
37	贺龙	自动化工程用电源	银河TD-360	江苏靖江电源设备厂	台	1	1997/12	1997/12	314,569.07	34,864.79	390,500.00	11	42,960.00	23.22	
38	贺龙	厂用变及自动屏	BVV-25	平江电器厂	台	1	1997/12	1997/12	41,308.19	4,578.49	51,200.00	11	5,630.00	22.97	
39	贺龙	滤水器	DLS-200	四川自贡真空滤油机厂	台	1	2004/12	2004/12	80,603.27	39,338.83	98,000.00	17	16,660.00	-57.65	
40	贺龙	断路器及手车	ZN65A-12/T1250-31.5	天水长城开关厂	台	1	2004/12	2004/12	116,000.00	56,614.33	144,000.00	36	51,840.00	-8.43	
41	贺龙	稳措装置屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	2002/12	2002/12	4,420.33	1,681.03	5,400.00	15	810.00	-51.82	
42	贺龙	户外端子箱	HD12B-400/31	上海华通开关厂	台	1	1997/12	1997/12	27,656.80	3,065.34	34,300.00	17	5,830.00	90.19	
43	贺龙	电能表	DTSD341—H0.57H	咸胜电子公司	台	1	1997/12	1997/12	19,784.63	2,192.75	24,600.00	11	2,710.00	23.59	
44	贺龙	发电机检修动力配电屏	DOMINO	上海华通开关厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	3,493.81	39,200.00	17	6,660.00	90.62	
45	贺龙	线路保护屏	SME-9401	长沙市白象电子有限公司	台	1	2001/07	2001/07	73,000.00	22,187.48	90,600.00	13	11,780.00	-46.91	
46	贺龙	避雷器（主变）	Y1.5W-60/144	宜昌恒源电气有限公司	台	1	2006/08	2006/08	9,000.00	5,200.74	12,800.00	68	8,700.00	67.28	
47	贺龙	弧门控制屏	HD12B-400/31	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	44,534.21	4,936.05	55,300.00	17	9,400.00	90.44	
48	贺龙	贺桑线路保护屏	SME-9401	长沙市白象电子有限公司	台	1	2002/12	2002/12	8,933.31	3,397.11	11,100.00	42	4,660.00	37.18	
49	贺龙	电压互感器	JWL-110	长沙瑞丰公司	台	1	1997/12	1997/12	15,106.94	1,674.48	18,700.00	17	3,180.00	89.91	
50	贺龙	中型安全屏	HD12B-400/31	长沙金盛电子公司	台	1	1997/12	1997/12	5,507.69	610.59	6,900.00	17	1,170.00	91.62	
51	贺龙	高压开关柜	GG1A(F)	上海华通设备厂	台	1	1997/12	1997/12	260,721.16	28,896.68	323,700.00	17	55,030.00	90.44	
52	贺龙	隔离开关	GC2F-10	天水长城开关厂	台	1	1997/12	1997/12	47,996.18	5,319.54	59,600.00	17	10,130.00	90.43	
53	贺龙	电动机	Y160-211KW	长沙电机厂	台	1	1997/12	1997/12	9,245.11	1,024.71	11,500.00	17	1,960.00	91.27	
54	贺龙	非标控制器	仿DDMTND型	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	994,938.89	110,272.49	1,235,300.00	17	210,000.00	90.44	
55	贺龙	隔离变压器	380V/220V	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	6,103.06	676.44	8,700.00	34	2,960.00	337.59	
56	贺龙	避雷针	Y5W5-100/260	长沙梅花线路厂	台	1	1997/12	1997/12	13,865.73	1,536.83	17,300.00	17	2,940.00	91.30	
57	贺龙	少油断路器	SW7-110/1600A15.8KA	平顶山高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	495,699.06	54,939.88	615,500.00	17	104,640.00	90.46	
58	贺龙	蓄电池防爆柜	19寸标准工业机柜	长沙东工设备有限责任公司	台	1	2005/01	2005/01	10,800.00	5,319.50	13,400.00	53	7,100.00	33.47	
59	贺龙	502出线开关技改工程转入	自制	自制	台	1	2009/12	2009/12	180,000.00	136,350.02	-		0.00		技改工程
60	贺龙	#1发电机励磁变压器	Zsc9-315/10.5	山东.鲁能泰山变压器厂	台	1	2009/12	2009/12	98,000.00	74,235.02	139,900.00	82	114,720.00	54.54	
61	贺龙	#1主变保护改造	自制	自制	台	1	2009/12	2009/12	67,361.44	51,026.32	-		0.00		纳入主机
62	贺龙	动力控制箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.99	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
63	贺龙	动力配电箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
64	贺龙	事故照明箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	8,202.62	246.08	10,200.00	17	1,730.00	603.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
65	贺龙	厂房水泵动力控制箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
66	贺龙	事故照明箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	4,101.32	123.04	5,100.00	17	870.00	607.09	
67	贺龙	事故照明箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	8,202.62	246.08	10,200.00	17	1,730.00	603.02	
68	贺龙	真空泵动力控制箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
69	贺龙	大坝配电屏	XK-2	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	55,313.65	1,659.41	68,600.00	17	11,660.00	602.66	
70	贺龙	大坝配电屏	XK-2	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	22,503.13	675.10	28,000.00	17	4,760.00	605.08	
71	贺龙	三相异步电动机	Y160-211KW	长沙电机厂	台	1	1997/12	1997/12	9,680.00	290.40	12,000.00	11	1,320.00	354.55	
72	贺龙	低压气机动力控制箱	X2-21,X2F-15	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	5,346.57	160.40	6,700.00	17	1,140.00	610.72	
73	贺龙	动力控制箱	XK-1	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	63,045.64	1,891.37	78,300.00	17	13,310.00	603.72	
74	贺龙	控制电源	EA806H	吉首市易事特	台	1	1997/12	1997/12	152,054.71	4,561.65	188,800.00	17	32,100.00	603.69	
75	贺龙	中控室动力屏	HD12B-600/3	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	20,772.08	623.17	25,700.00	17	4,370.00	601.25	
76	贺龙	漏油泵控制箱	HD12B-600/3	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	14,240.54	427.22	17,700.00	17	3,010.00	604.56	
77	贺龙	配电屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	101,209.99	3,036.30	125,600.00	17	21,350.00	603.16	
78	贺龙	消防水泵控制箱	HD12B-600/3	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.80	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
79	贺龙	高低压控制箱	HD12B-600/3	县五金交电门市部	台	1	1997/12	1997/12	4,720.85	141.63	5,900.00	17	1,000.00	606.07	
80	贺龙	事故照明箱	XK-2	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	8,202.62	246.08	10,200.00	17	1,730.00	603.02	
81	贺龙	气机动力配电箱	X2-21,X2F-15	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	16,720.58	501.62	20,800.00	17	3,540.00	605.71	
82	贺龙	动力控制箱	XK-1	上海华通机械厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
83	贺龙	蝶阀油压装置动力控制箱	HD12B-600/3	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	10,693.12	320.80	13,300.00	17	2,260.00	604.49	
84	贺龙	1#2#滤水器自动控制箱	HD12B-600/3	四川自贡真空滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	31,522.83	945.69	39,200.00	17	6,660.00	604.25	
85	贺龙	61B控制室	HD12B-600/3	四川自贡真空滤油机厂	台	1	2010/12	2010/12	75,100.00	56,888.29	93,200.00	81	75,490.00	32.70	
86	贺龙	工业电视系统	非标	爱华	台	1	2011/12	2011/12	291,200.00	232,353.32	321,700.00	75	241,280.00	3.84	
87	贺龙	510、520断路器	LW35-126	河南.平顶山高压开关厂	台	1	2011/12	2011/12	595,200.00	474,920.02	671,800.00	86	577,750.00	21.65	
88	贺龙	技术供水液压阀	H41Hφ32	上海新海阀	台	1	2011/12	2011/12	70,990.00	56,644.10	80,100.00	86	68,890.00	21.62	
89	贺龙	大坝进水口闸门起闭机控制箱	KVV-1.5	湖南开关厂	台	1	2011/12	2011/12	79,288.85	63,265.89	89,500.00	87	77,870.00	23.08	
90	贺龙	厂房集水井排水系统	自制	自制	台	1	2011/12	2011/12	44,523.75	35,526.23	49,200.00	75	36,900.00	3.87	
91	贺龙	贺龙中控室装修费用	自制	自制	台	1	2011/12	2011/12	90,000.00	71,812.50	-		0.00		纳入房屋
92	贺龙	值班室供水管	自制	自制	台	1	2011/12	2011/12	50,000.00	39,895.82	55,200.00	75	41,400.00	3.77	
93	贺龙	贺龙值班住房装修费	自制	自制	台	1	2011/12	2011/12	115,000.00	91,760.44	-		0.00		纳入房屋
94	贺龙	压力钢管（补焊）	自制	自制	台	1	2013/12	2013/12	69,000.00	66,211.26	-		0.00		纳入钢管评估
95	贺龙	#1发电机	SF8000-32/4250	昆明电机厂	台	1	2009/12	2009/12	100,000.00	63,625.02	-		0.00		纳入主机
96	贺龙	分段关闭阀	6.3 Mpa	上海新海阀	台	1	1997/12	1997/12	122,062.32	3,661.87	151,600.00	11	16,680.00	355.50	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
97	贺龙	贮油缸	6m3	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	94,418.82	2,832.57	117,300.00	11	12,900.00	355.42	
98	贺龙	贺龙电厂励磁变压器	ZLSc-315/10.5	浙江金山门电器有限公司	台	1	2007/11	2007/11	86,500.00	40,468.91	123,500.00	73	90,160.00	122.79	
99	贺龙	调速器油压装置	HYZ-1.6	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	314,766.91	9,443.01	390,800.00	11	42,990.00	355.26	
100	贺龙	厂房渗漏水泵	IS150-125-315	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	104,286.79	3,128.61	129,500.00	11	14,250.00	355.47	
101	贺龙	低压空压机	SCR-15A	上海斯可络压缩机有限公司	台	1	1997/12	1997/12	30,213.97	906.42	37,500.00	11	4,130.00	355.64	
102	贺龙	消防水泵	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	1999/07	1999/07	14,828.45	444.86	18,400.00	17	3,130.00	603.59	
103	贺龙	离心水泵	IS150-125-315	长沙水泵厂	台	1	1999/07	1999/07	68,217.56	2,046.53	84,700.00	17	14,400.00	603.63	
104	贺龙	转速装置	SJ-32B	派诺	台	1	2005/12	2005/12	34,188.03	10,698.15	42,400.00	52	22,050.00	106.11	
105	贺龙	低压贮气缸	4立方米、内径1400mm	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	24,948.14	748.45	30,900.00	11	3,400.00	354.27	
106	贺龙	气水分离器	0.0234立方米、内径273mm	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	11,802.32	354.07	14,700.00	11	1,620.00	357.54	
107	贺龙	漏油泵	LY-80	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	60,319.83	1,809.60	74,900.00	11	8,240.00	355.35	
108	贺龙	螺杆式空压机	HP10-35	南京英格索兰压缩机厂	台	1	2005/06	2005/06	32,800.00	8,938.16	40,700.00	50	20,350.00	127.68	
109	贺龙	柴油机	GZ/757	上海柴油机厂	台	1	1999/07	1999/07	2,163.71	64.92	2,700.00	17	460.00	608.56	
110	贺龙	发电机	SF8000-32/4250	昆明电机厂	台	1	1999/07	1999/07	15,931,867.42	477,956.03	17,949,300.00	40	7,179,720.00	1402.17	
111	贺龙	气水分离器	0.0234立方米、内径273mm	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	3,934.10	118.03	4,900.00	11	540.00	357.51	
112	贺龙	滤水器	DLS-200	四川自供	台	1	2002/12	2002/12	82,470.98	5,807.48	102,400.00	36	36,860.00	534.70	
113	贺龙	真空泵	SZB-8	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	6,687.94	200.64	8,400.00	11	920.00	358.53	
114	贺龙	压力滤油机	CY-100	四川自贡真空滤油机厂	台	1	2000/12	2000/12	15,697.07	470.92	19,500.00	25	4,880.00	936.27	
115	贺龙	潜水排污泵	3GR45-3C2	天津工业泵制造厂	台	1	1997/12	1997/12	10,386.00	311.58	12,900.00	11	1,420.00	355.74	
116	贺龙	贺龙电厂注油系统	自制	自制	台	1	2005/12	2005/12	138,461.54	43,327.04	171,900.00	52	89,390.00	106.31	
117	贺龙	顶转子油泵	3GR45-3C2	天津工业泵制造厂	台	1	1999/01	1999/01	15,038.00	451.14	18,600.00	14	2,600.00	476.32	
118	贺龙	螺杆泵	3GR45-3C2	天津工业泵制造厂	台	1	1999/07	1999/07	5,230.00	156.90	6,500.00	17	1,110.00	607.46	
119	贺龙	水过滤器	φ25	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	21,025.84	630.78	26,100.00	11	2,870.00	354.99	
120	贺龙	油呼吸器	φ25	永顺锅炉厂	台	1	1997/12	1997/12	2,360.40	70.82	2,900.00	11	320.00	351.85	
121	贺龙	冷却器	KLQ120/6-950	昆明电机厂	台	1	2006/03	2006/03	91,000.00	30,314.28	113,000.00	54	61,020.00	101.29	
122	贺龙	空气压缩机	HP10-35	南京英格索兰压缩机厂	台	1	2006/08	2006/08	62,500.00	22,925.28	77,700.00	56	43,510.00	89.79	
123	贺龙	2 ＃高压气机	HP10-35	南京英格索兰压缩机厂	台	1	1999/09	1999/09	27,500.00	825.00	34,200.00	18	6,160.00	646.67	
124	贺龙	水轮机	HLA244-LJ-240	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	11,500,145.96	345,004.38	8,449,700.00	40	3,379,880.00	879.66	
125	贺龙	齿轮油泵	ZCY-5/3.3-1	自贡高精沪厂	台	1	2000/12	2000/12	7,471.48	224.15	9,300.00	25	2,330.00	939.48	
126	贺龙	调速器油压装置控制箱	HYZ-1.6	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	27,463.98	823.92	34,100.00	17	5,800.00	603.95	
127	贺龙	水泵	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	34,762.26	1,042.87	43,100.00	11	4,740.00	354.51	
128	贺龙	高压储气罐	3M	永顺锅炉厂	台	1	2006/09	2006/09	26,500.00	9,898.78	33,000.00	56	18,480.00	86.69	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
129	贺龙	调速器机械部分	WW（S）T-100-2.5	长沙星特自控设备实业有限公司	台	1	1997/12	1997/12	1,159,592.43	34,787.78	1,439,800.00	11	158,380.00	355.27	
130	贺龙	水泵	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	69,524.53	2,085.74	86,300.00	11	9,490.00	354.99	
131	贺龙	蝶阀油装置	HZY-2.5	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	299,174.03	8,975.23	371,500.00	11	40,870.00	355.36	
132	贺龙	励磁设备	GRE3000	南京申瑞	台	1	2004/12	2004/12	585,000.00	135,768.68	726,300.00	47	341,360.00	151.43	
133	贺龙	自动注油系统	自制	自制	台	1	2005/09	2005/09	18,000.00	5,268.77	22,300.00	51	11,370.00	115.80	
134	贺龙	压力滤油机	CY-100	四川自贡真空滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	8,441.78	253.26	10,500.00	11	1,160.00	358.03	
135	贺龙	水泵	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	1999/07	1999/07	77,869.94	2,336.10	96,700.00	17	16,440.00	603.74	
136	贺龙	真空泵	Y132S-4/5.5	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	7,000.00	210.00	8,700.00	11	960.00	357.14	
137	贺龙	发电机保护盘	PK-1/800	平江电器厂	台	1	1997/12	1997/12	199,656.52	5,989.70	247,900.00	11	27,270.00	355.28	
138	贺龙	真空净油机	ZJB3KY	自贡高精沪厂	台	1	1997/12	1997/12	145,759.06	4,372.78	180,900.00	11	19,900.00	355.09	
139	贺龙	打孔机	小型	张家界门市	台	1	2000/12	2000/12	492.44	14.78	-		0.00		毁损
140	贺龙	水泵	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	1999/07	1999/07	14,828.45	444.86	18,400.00	17	3,130.00	603.59	
141	贺龙	真空净油机	ZJB3KY	自贡高精沪厂	台	1	2000/12	2000/12	78,387.98	2,351.64	97,300.00	25	24,330.00	934.60	
142	贺龙	柴油发电机	6135Aca型柴油发电机	上海柴油机厂	台	1	1998/10	1998/10	75,000.00	2,250.00	93,100.00	12	11,170.00	396.44	
143	贺龙	#2发电机保护改造	GDGT801-W	国电南自	台	1	2009/12	2009/12	100,000.00	63,625.02	-		0.00		纳入主机
144	贺龙	#2高压气机	HP10-35	南京英格索兰压缩机厂	台	1	2009/12	2009/12	61,200.00	38,938.50	76,000.00	75	57,000.00	46.38	
145	贺龙	桥式起重机	80/20t	洛阳矿山设备厂	台	1	1997/12	1997/12	2,032,903.46	60,987.11	1,861,200.00	34	632,810.00	937.61	
146	贺龙	升降平台	GTS-607	北京起重机厂	台	1	2003/05	2003/05	39,800.00	4,143.04	49,400.00	38	18,770.00	353.05	
147	贺龙	管道疏通机	小型	张家界门市	台	1	1997/12	1997/12	5,212.65	156.38	-		0.00		毁损
148	贺龙	手拉葫芦	2T	车方吊装设备厂	台	1	1997/12	1997/12	3,248.89	97.47	4,100.00	11	450.00	361.68	
149	贺龙	双臂电桥	QJ24	长沙湘仪站	台	1	1997/12	1997/12	2,124.37	63.74	2,600.00	11	290.00	354.97	
150	贺龙	直流弧焊机	JUT1-10	长沙湘仪站	台	1	1997/12	1997/12	53,454.39	1,603.64	66,400.00	11	7,300.00	355.21	
151	贺龙	开关动特性测试仪	MS300A	上海鸣志自动控制设备有限公司	台	1	2001/07	2001/07	25,000.00	750.00	31,000.00	13	4,030.00	437.33	
152	贺龙	便携式振动点检仪	MS301A	上海鸣志自动控制设备有限公司	台	1	2008/07	2008/07	65,000.00	33,912.83	80,700.00	61	49,230.00	45.17	
153	贺龙	栏污栅启闭机	QPLX160KZ	湖南水工机械厂	台	1	1999/05	1999/05	69,317.00	2,079.51	50,700.00	16	8,110.00	290.00	
154	贺龙	贺龙电厂大坝闸门钢丝绳	自制	湖南水工机械厂	台	1	2008/03	2008/03	70,380.00	34,823.40	51,400.00	65	33,410.00	-4.06	
155	贺龙	压力钢管	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	3,677,150.43	110,314.52	4,357,900.00	11	479,370.00	334.55	
156	贺龙	启闭机防护罩	8200-00	上海斯可络压缩机有限公司	台	1	1998/10	1998/10	2,300.00	69.00	1,700.00	12	200.00	189.86	
157	贺龙	防洪闸门	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	173,207.82	5,196.24	215,000.00	11	23,650.00	355.14	
158	贺龙	启闭机控制箱	XPT1X630KZ	湖南水工机械厂	台	1	2006/02	2006/02	33,853.80	11,049.63	42,000.00	58	24,360.00	120.46	
159	贺龙	启闭机及安装	XPT1X630KZ	湖南水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	2,495,087.16	74,852.62	3,097,900.00	11	340,770.00	355.25	
160	贺龙	加工千斤顶	自制	水电八局东江分局	台	1	1999/10	1999/10	8,000.00	240.00	9,900.00	18	1,780.00	641.67	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
161	贺龙	弧形闸门及埋件	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	5,358,561.09	160,756.84	6,048,300.00	11	665,310.00	313.86	
162	贺龙	尾水闸门	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	643,421.91	19,302.66	798,900.00	11	87,880.00	355.27	
163	贺龙	检修门	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	591,440.81	17,743.23	734,300.00	11	80,770.00	355.22	
164	贺龙	放空塔闸门及埋件	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	484,536.94	14,536.11	601,600.00	11	66,180.00	355.28	
165	贺龙	大坝观测设备	自制	水电八局东江分局	台	1	2006/09	2006/09	8,600.00	3,212.51	10,700.00	56	5,990.00	86.46	
166	贺龙	检修闸门	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	230,478.66	6,914.36	286,100.00	11	31,470.00	355.14	
167	贺龙	启闭机及安装	QH×250KN	湖南水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	294,405.02	8,832.16	365,500.00	11	40,210.00	355.27	
168	贺龙	引水塔栏污栅	QPLX160KZ	湖南水工机械厂	台	1	1998/08	1998/08	187,000.00	5,610.00	232,200.00	12	27,860.00	396.61	
169	贺龙	弧门检修门附属	X14H-25	湖南水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	590,912.79	17,727.39	733,700.00	11	80,710.00	355.28	
170	贺龙	启闭机	XPT1X630KZ	湖南水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	147,396.55	4,421.90	183,000.00	11	20,130.00	355.23	
171	贺龙	启闭机及安装	GPT1×63	湖南水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	249,621.48	7,488.65	309,900.00	11	34,090.00	355.22	
172	贺龙	升压站防洪门	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	114,339.14	3,430.18	142,000.00	11	15,620.00	355.37	
173	贺龙	引水闸门及埋件	自制	水电八局东江分局	台	1	1997/12	1997/12	1,394,294.97	41,828.85	1,731,100.00	11	190,420.00	355.24	
174	贺龙	贺龙避雷器在线监测装置	Y5W5-100/260	西安高压电瓷厂	台	1	2010/12	2010/12	10,000.00	7,170.85	7,300.00	80	5,840.00	-18.56	
175	贺龙	贺龙机组蝶阀	Y180L-4/22	江苏曙光	台	1	2010/12	2010/12	193,000.00	138,397.09	239,600.00	81	194,080.00	40.23	
176	贺龙	#2机励磁变	ZLSc-315/10.5	浙江金山门电器有限公司	台	1	2010/12	2010/12	128,064.00	91,832.58	93,600.00	81	75,820.00	-17.44	
177	贺龙	#2机水导瓦	F201	昆明电机厂	台	1	2012/12	2012/12	150,000.00	131,812.48	-		0.00		纳入发电机
178	贺龙	发电机（振动摆度监测）	GMH550	中元瑞讯	台	1	2012/12	2012/12	380,000.00	333,925.02	428,900.00	92	394,590.00	18.17	
179	贺龙	1#、2#、3#水轮发电机	SF8000-32/4250	昆明电机厂	台	1	2012/12	2012/12	81,880.00	71,952.07	-		0.00		纳入发电机
180	贺龙	励磁调节速	GRE3000	南京申瑞	台	1	2012/12	2012/12	176,000.00	154,659.98	198,700.00	92	182,800.00	18.19	
181	贺龙	#3机空冷器	KLQ120/6-950	昆明电机厂	台	1	2012/12	2012/12	170,000.00	149,387.50	191,900.00	92	176,550.00	18.18	
182	贺龙	主厂房	自制	自制	台	1	2012/12	2012/12	110,000.00	96,662.52	-		0.00		纳入厂房
183	贺龙	#3水轮发电机	SF8000-32/4250	昆明电机厂	台	1	2012/12	2012/12	151,441.48	133,079.19	-		0.00		纳入发电机
184	贺龙	蓄电池	GZDW-30/220/10F1	长沙东工设备有限责任公司	台	1	2013/12	2013/12	94,400.00	90,584.66	106,600.00	97	103,400.00	14.15	
185	贺龙	发电机油冷器	1F0913	昆明电机厂	台	1	2013/12	2013/12	160,993.11	154,486.29	181,700.00	97	176,250.00	14.09	
186	贺龙	发电机空冷器	KLQ120/6-950	昆明电机厂	台	8	2013/12	2013/12	185,000.00	177,522.92	208,800.00	97	202,540.00	14.09	
187	贺龙	大坝公路桥（增补）	自制	自制	台	1	2013/12	2013/12	456,173.38	437,736.40	-		0.00		纳入大坝评估
188	贺龙	大坝观测网	自制	自制	台	1	2013/12	2013/12	120,000.00	115,150.02	135,400.00	97	131,340.00	14.06	
189	贺龙	拦污栅压力监测	自制	自制	台	1	2013/12	2013/12	55,897.17	53,637.99	63,100.00	97	61,210.00	14.12	
190	贺龙	贺龙坝肩扬压力观测系统	自制	长沙东工设备有限责任公司	台	1	2010/04	2010/04	279,369.00	133,864.35	346,900.00	77	267,110.00	99.54	
191	贺龙	1#同期装置	SJ-12B	南京南瑞	台	1	2008/11	2008/11	32,000.00	9,666.73	39,700.00	69	27,390.00	183.34	
192	贺龙	2#同期装置	SJ-12B	南京南瑞	台	1	2008/11	2008/11	92,000.00	27,791.73	114,200.00	69	78,800.00	183.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
193	贺龙	贺龙3#机组2#主变保护装置	GDGT801-W	国电南自	台	1	2008/12	2008/12	179,727.20	56,164.72	223,100.00	69	153,940.00	174.09	
194	贺龙	双微机同期装置	SL-12A	湖南通用电器厂	台	1	1997/12	1997/12	213,609.08	0.00	265,200.00	11	29,170.00		
195	贺龙	调速器微机可编程	WW（S）T-100-2.5	长沙星特自控设备实业有限公司	台	1	1997/12	1997/12	579,796.18	0.00	719,900.00	11	79,190.00		
196	贺龙	标准电阻箱	JUT1-10	南京南瑞	台	1	1997/12	1997/12	6,982.98	0.00	8,700.00	17	1,480.00		
197	贺龙	翻斗式雨量计	3-4S	南京南瑞	台	1	2004/07	2004/07	102,150.00	0.00	126,900.00	44	55,840.00		
198	贺龙	开关站及公用设备监控装置	DC220V/12V\24V\5V	南京南瑞	台	1	1997/12	1997/12	775,909.72	0.00	963,400.00	11	105,970.00		
199	贺龙	双臂电桥	QJ24	长沙湘仪站	台	1	1997/12	1997/12	3,678.35	0.00	-		0.00		纳入行车
200	贺龙	微机防误闭系统	HD1-HD4	南京南瑞	台	1	2005/10	2005/10	142,182.85	0.00	176,500.00	51	90,020.00		
201	贺龙	监控系统五防装置	HD1-HD5	南京南瑞	台	1	2005/11	2005/11	10,400.00	0.00	12,900.00	52	6,710.00		
202	贺龙	频率发生器	HD1-HD6	南京南瑞	台	1	1997/12	1997/12	24,981.60	0.00	31,000.00	11	3,410.00		
203	贺龙	选频电平表	DX-2F	津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	24,981.60	0.00	31,000.00	11	3,410.00		
204	贺龙	红外线测温仪	BM-19	津市无线电厂	台	1	2000/07	2000/07	10,800.00	0.00	13,400.00	12	1,610.00		
205	贺龙	微机温度巡检装置	SJ-40	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	305,155.85	0.00	378,900.00	11	41,680.00		
206	贺龙	1#2# 高压气机PLC控制单元	HP10-35	南京英格索兰压缩机厂	台	1	1997/12	1997/12	91,546.72	0.00	113,700.00	11	12,510.00		
207	贺龙	数字温度显示仪	JXJ2-16	长沙东工设备有限责任公司	台	1	1997/12	1997/12	213,609.08	0.00	265,200.00	11	29,170.00		
208	贺龙	智能流量显示仪	JXJ2-16	长沙东工设备有限责任公司	台	1	1997/12	1997/12	27,463.98	0.00	34,100.00	11	3,750.00		
209	贺龙	噪声频谱分析仪	JXJ2-16	长沙东工设备有限责任公司	台	1	2006/05	2006/05	4,200.00	0.00	4,300.00	46	1,980.00		
210	贺龙	双微机同期装置	SL-12A	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	71,203.00	0.00	88,400.00	11	9,720.00		
211	贺龙	1#2# 高压气机动力控制箱	HP10-35	南京英格索兰	台	1	1997/12	1997/12	5,346.57	0.00	3,100.00	11	340.00		
212	贺龙	研华P4I控控机(带显示器)	P4I	研华	台	1	2004/02	2004/02	11,700.00	0.00	14,600.00	42	6,130.00		
213	贺龙	测温控制屏	CZP-2B	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	119,422.11	0.00	148,300.00	11	16,310.00		
214	贺龙	示波器	40MHt	长沙机电总公司	台	1	1997/12	1997/12	17,506.76	0.00	21,800.00	11	2,400.00		
215	贺龙	多对象自动准同期装置	SJ-12C	南京南瑞集团公司	台	1	2006/05	2006/05	37,000.00	0.00	45,900.00	55	25,250.00		
216	贺龙	乙炔气体测试仪	I-7188	长沙东工	台	1	2006/05	2006/05	2,600.00	0.00	3,300.00	46	1,520.00		
217	贺龙	氧气检测仪	LF01-31-1.0	长沙东工	台	1	2006/05	2006/05	4,600.00	0.00	5,800.00	46	2,670.00		
218	贺龙	自动化元件	RZX-1000	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	170,016.02	0.00	211,100.00	11	23,220.00		
219	贺龙	高压气机PLC控制单元	S7-200	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	91,546.72	0.00	113,700.00	11	12,510.00		
220	贺龙	公用设备转接屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	32,549.91	0.00	40,400.00	11	4,440.00		
221	贺龙	水轮机微机调速器	WW（S）T-100-2.5	长沙星特自控设备实业有限公司	台	1	2006/02	2006/02	184,000.00	0.00	228,500.00	53	121,110.00		
222	贺龙	液位控制屏	LF01-31-1.0	南京国瑞	台	1	1997/12	1997/12	7,120.24	0.00	8,800.00	11	970.00		
223	贺龙	机组信号转结屏	2260*800*600	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	97,649.83	0.00	121,200.00	11	13,330.00		
224	贺龙	进口自动化元件	RT19-16/4A	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	3,137,511.39	0.00	3,812,700.00	11	419,400.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
225	贺龙	大坝内部自动化观测系统	LF01-31-1.0	南京国瑞	台	1	2003/12	2003/12	248,000.00	0.00	301,400.00	16	48,220.00		
226	贺龙	数字水头显示仪	LF01-31-1.0	南京国瑞	台	1	1997/12	1997/12	27,463.98	0.00	34,100.00	11	3,750.00		
227	贺龙	SJ-40C温度巡检装置	LF01-31-1.0	南京国瑞	台	1	2007/10	2007/10	24,000.00	4,000.00	17,500.00	62	10,850.00	171.25	
228	贺龙	压力变压器	自制	自制	台	1	2008/09	2008/09	4,500.00	1,265.54	-		0.00	-100.00	维修
229	贺龙	闸门监控装置	DC220V	南京国瑞	台	1	2000/03	2000/03	115,000.00	0.00	116,800.00	20	23,360.00		
230	贺龙	#2机组上、下位机	NC 2000	南京南瑞集团公司	台	1	2009/12	2009/12	409,500.00	179,156.22	508,500.00	75	381,380.00	112.88	
231	贺龙	近区供电线路	自制	自制	台	1	2009/12	2009/12	4,583.00	2,005.08	-		0.00	-100.00	维修
232	贺龙	局域网	4M	张家界	台	1	2009/12	2009/12	13,680.00	5,985.00	8,000.00	44	3,520.00	-41.19	
233	贺龙	线路阻波器	XZK-630-1.0/16	津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	55,077.62	0.00	40,200.00	11	4,420.00		
234	贺龙	电载机	ZBD-3B	国营七三0厂	台	1	1997/12	1997/12	317,483.41	0.00	394,100.00	11	43,350.00		
235	贺龙	载波电源模块	JUT1-4	河南平高电气股份有限公司	台	1	2001/03	2001/03	28,000.00	0.00	34,800.00	26	9,050.00		
236	贺龙	程控调度总机	RCD2 250V 15A	南瑞通用信系统分公司	台	1	1997/12	1997/12	566,513.21	0.00	563,300.00	11	61,960.00		
237	贺龙	结合滤波器	IL-400-10	津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	5,901.11	0.00	4,300.00	11	470.00		
238	贺龙	60小时录音电话	T2	张家界	台	1	2004/03	2004/03	8,600.00	0.00	-		0.00		毁损
239	贺龙	藕合电路器	ONF110-3-0.01	津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	29,505.83	0.00	21,600.00	11	2,380.00		
240	贺龙	下位机	SJ-500	南瑞集团	台	1	2010/12	2010/12	595,000.00	334,687.48	738,700.00	81	598,350.00	78.78	
241	贺龙	压力容器（水位计）	自制	自制	台	3	2013/12	2013/12	55,700.00	52,218.74	62,900.00	97	61,010.00	16.84	
242	贺龙	格力空调	1P	格力电器	台	1	2003/05	2003/05	4,250.00	0.00	3,900.00	15	590.00		
243	贺龙	传真机	FAX-859	恒基电脑公司	台	1	2007/08	2007/08	2,999.00	0.00	300.00		300.00		
244	贺龙	钻铣床	Y150	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	13,046.32	0.00	9,500.00	11	1,050.00		
245	贺龙	空调	1P	三洋	台	1	1997/12	1997/12	11,392.42	0.00	-		0.00		毁损
246	贺龙	格力空调	AQ32	格力电器	台	1	2003/09	2003/09	2,050.00	0.00	-		0.00		毁损
247	贺龙	绝缘梯	90 °	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2006/09	2006/09	5,400.00	0.00	6,700.00	56	3,750.00		
248	贺龙	电脑	1G	联想	台	1	2004/03	2004/03	8,400.00	0.00	-		0.00		毁损
249	贺龙	立式砂机	I7T5	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	6,176.95	0.00	-		0.00		毁损
250	贺龙	空调	1,5P	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2001/07	2001/07	11,800.00	0.00	-		0.00		毁损
251	贺龙	空调	1,6P	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2000/05	2000/05	4,567.00	0.00	-		0.00		毁损
252	贺龙	不锈钢工具柜	2*3M	自制	台	1	2005/09	2005/09	15,756.00	0.00	19,100.00	18	3,440.00		
253	贺龙	电脑	1G	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2003/07	2003/07	7,900.00	0.00	-		0.00		毁损
254	贺龙	2131型长虹彩电	37寸	长虹	台	1	2000/06	2000/06	2,300.00	0.00	-		0.00		毁损
255	贺龙	水准仪	BM-19	长沙东工	台	1	2003/04	2003/04	21,500.00	0.00	26,800.00	25	6,700.00		
256	贺龙	软梯	1,11P	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2006/09	2006/09	8,000.00	0.00	9,900.00	56	5,540.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
257	贺龙	数码相机	1,12P	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2004/06	2004/06	4,600.00	0.00	100.00		100.00		毁损
258	贺龙	模拟屏油气水系统图	C136-00	上海斯可络	台	1	1997/12	1997/12	51,143.51	0.00	63,500.00	11	6,990.00		
259	贺龙	松下传真机	LX_FT36	松下	台	1	1999/10	1999/10	2,850.00	0.00	-		0.00		毁损
260	贺龙	空调	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2005/10	2005/10	6,600.00	0.00	200.00		200.00		毁损
261	贺龙	复印机	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2004/09	2004/09	13,800.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
262	贺龙	富士5600相机	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2006/05	2006/05	2,950.00	0.00	500.00		500.00		
263	贺龙	外置刻录机	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2002/08	2002/08	3,400.00	0.00	-		0.00		毁损
264	贺龙	英钢尺	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2002/07	2002/07	13,000.00	0.00	16,100.00	33	5,310.00		
265	贺龙	中控室控制台	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	37,635.83	0.00	46,700.00	11	5,140.00		
266	贺龙	电热恒温干燥箱	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	1,205.97	0.00	1,100.00	11	120.00		
267	贺龙	空调	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2004/07	2004/07	15,120.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
268	贺龙	HP电脑（含打印机与扫描仪）	标准	惠普	台	1	2000/07	2000/07	16,220.00	0.00	-		0.00		毁损
269	贺龙	格力空调	1. 5P	格力电器	台	1	2004/12	2004/12	27,557.00	0.00	6,000.00		6,000.00		
270	贺龙	三湘电热水器	20L	三湘	台	1	2005/12	2005/12	3,851.00	0.00	200.00		200.00		毁损
271	贺龙	消防泵	RT19-16/4A	昆明电机厂	台	1	2003/11	2003/11	23,103.34	0.00	28,700.00	41	11,770.00		
272	贺龙	全钻仪	3BA-6	长沙水泵厂	台	1	2003/04	2003/04	115,000.00	0.00	142,800.00	25	35,700.00		
273	贺龙	电脑	1G	联想	台	1	2004/12	2004/12	23,748.00	0.00	100.00		100.00		毁损
274	贺龙	变压器	RT19-16/4A	昆明电机厂	台	1	1998/07	1998/07	15,084.50	0.00	21,500.00	36	7,740.00		
275	贺龙	交流弧焊机	RZX-1000	昆明电机厂	台	1	1997/12	1997/12	33,854.45	0.00	42,000.00	11	4,620.00		
276	贺龙	职工宿舍门卫室	SF7-20000/110	柳州变压器厂	台	1	2000/07	2000/07	19,474.00	0.00	24,200.00	22	5,320.00		
277	贺龙	笔记本电脑	17寸	联想	台	1	2005/05	2005/05	11,200.00	0.00	100.00		100.00		毁损
278	贺龙	计算机工作台	1*0.8M	自制	台	1	1997/12	1997/12	3,051.51	0.00	3,800.00	11	420.00		
279	贺龙	彩电	康力6495	康力	台	1	1999/12	1999/12	2,130.00	0.00	-		0.00		毁损
280	贺龙	密集架	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	59,111.90	0.00	60,000.00	11	6,600.00		
281	贺龙	杨子电冰箱	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1998/02	1998/02	3,050.00	0.00	-		0.00		毁损
282	贺龙	传真机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2003/06	2003/06	2,980.00	0.00	-		0.00		毁损
283	贺龙	电热水器	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2007/10	2007/10	4,300.00	0.00	4,300.00	13	560.00		
284	贺龙	蒸饭柜	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2006/04	2006/04	3,900.00	0.00	4,800.00	20	960.00		
285	贺龙	空调机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/01	1997/01	15,939.86	0.00	-		0.00		毁损
286	贺龙	投影机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2005/09	2005/09	16,793.00	0.00	4,000.00		4,000.00		
287	贺龙	联想激光打印机	KDR-60LA	长沙格力公司	台	1	1998/11	1998/11	3,800.00	0.00	-		0.00		毁损
288	贺龙	进厂大门卷闸门	3GR45-3C2	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	5,250.00	0.00	5,300.00	11	580.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
289	贺龙	录音电话	YUO9	张家界门市	台	1	2008/07	2008/07	5,200.00	0.00	5,200.00	14	730.00		
290	贺龙	考勤机	FT6	丹策公司	台	1	2009/04	2009/04	4,500.00	0.00	4,500.00	16	720.00		
291	贺龙	打印机	DC432\	三星	台	1	2009/08	2009/08	6,800.00	226.69	1,200.00		1,200.00	429.36	
292	贺龙	贺龙电能量采集装置	JXJ2-16	顺特电气	台	1	2010/12	2010/12	41,200.00	12,359.98	41,900.00	80	33,520.00	171.20	
293	贺龙	工控机（贺龙上位机）	XB2-ED33	南京南瑞集团公司	台	1	2006/06	2006/06	19,500.00	0.00	24,300.00	55	13,370.00		
294	贺龙	机组微机监控系统	XB2-ED33	顺特电气	台	1	1997/12	1997/12	2,265,492.30	0.00	2,137,900.00	11	235,170.00		
295	贺龙	西门子工控机	NC 2000	南京南瑞集团公司	台	1	2005/02	2005/02	35,000.00	0.00	35,600.00	48	17,090.00		
296	贺龙	微机监控系统上位机	SL-500	湖南通用电器公司	台	1	1997/12	1997/12	1,429,146.83	0.00	2,000.00		2,000.00		毁损
297	鱼潭	鱼黄线保护装置	GXH811A-112	许继电气股份有限公司	台	1	2011/12	2011/12	83,760.68	72,476.26	104,000.00	86	89,440.00	23.41	
298	鱼潭	310、340断路器	ZN65A-12	天水长城开关厂	台	1	2010/12	2010/12	102,354.70	83,049.46	127,100.00	81	102,950.00	23.96	
299	鱼潭	#3励磁变压器	ZLSCB—400/10.5	顺特电气	台	1	2013/12	2013/12	139,258.12	135,505.90	180,800.00	98	177,180.00	30.75	
300	鱼潭	鱼潭500KVA干式变压器	SCB10-400/10.5	山东鲁能电气设备公司	台	1	2013/12	2013/12	110,290.60	107,318.86	143,100.00	98	140,240.00	30.68	
301	鱼潭	跨河线路铁塔	JG型耐张塔	湖南铁塔厂	台	1	2001/12	2001/12	183,816.82	59,995.92	238,600.00	30	71,580.00	19.31	
302	鱼潭	氧化锌避雷器	Y10W5-108/281	中科院等离子物理研究院	台	1	1997/12	1997/12	29,485.55	3,268.09	40,000.00	11	4,400.00	34.64	
303	鱼潭	合闸角控制仪	ZZQ-1	国电南瑞	台	1	1997/12	1997/12	11,016.35	1,221.15	14,900.00	11	1,640.00	34.30	
304	鱼潭	主变保护屏	GDGT801-W	国电南自	台	1	1997/12	1997/12	230,000.00	25,491.74	311,500.00	11	34,270.00	34.44	
305	鱼潭	稳措装置屏	HD12B-400/31	许继电气公司	台	1	2001/07	2001/07	60,000.00	18,236.28	77,900.00	28	21,810.00	19.60	
306	鱼潭	厂用变保护屏	PST645	国电南自	台	1	1997/12	1997/12	105,000.00	11,637.48	142,200.00	11	15,640.00	34.39	
307	鱼潭	电容器	BFM11/3-50	无锡市特种电力电容器厂	台	1	1997/12	1997/12	132,103.02	14,641.50	178,900.00	11	19,680.00	34.41	
308	鱼潭	110KV母线保护屏	JP-8-GL1	许继电气股份有限公司	台	1	1997/12	1997/12	115,000.00	12,745.72	155,800.00	11	17,140.00	34.48	
309	鱼潭	互感器	LB7-110	醴陵电瓷厂	台	1	1997/12	1997/12	34,141.16	3,784.08	46,300.00	11	5,090.00	34.51	
310	鱼潭	10000V真空灭弧室	1600A	陕西宝光	台	1	1997/12	1997/12	57,613.21	6,385.37	78,000.00	11	8,580.00	34.37	
311	鱼潭	相位电压表	CH2500A	北京中电美通科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	3,840.88	425.66	5,200.00	11	570.00	33.91	
312	鱼潭	钢筋混凝土离心电杆	预应力300等径杆	常德混凝土制件厂	台	1	2001/12	2001/12	104,226.81	34,018.41	135,300.00	30	40,590.00	19.32	
313	鱼潭	干式变压器	ZLSG—350/10.5	长沙变压器厂	台	1	2001/12	2001/12	220,789.19	72,063.09	329,500.00	50	164,750.00	128.62	
314	鱼潭	互感器	LB7-110	醴陵电瓷厂	台	1	1997/12	1997/12	297,959.22	33,023.76	403,600.00	11	44,400.00	34.45	
315	鱼潭	计量装置	DTSD51	黑龙江龙电电气有限公司	台	1	2003/07	2003/07	29,900.00	12,310.38	38,800.00	39	15,130.00	22.90	
316	鱼潭	厂接地扁铁	40*5mm		台	1	2001/12	2001/12	4,842.79	1,580.59	6,300.00	30	1,890.00	19.58	
317	鱼潭	主变保护屏	GDGT801-E	国电南自	台	1	2001/12	2001/12	88,054.87	28,740.27	114,300.00	30	34,290.00	19.31	
318	鱼潭	氧化锌避雷器	Y5W-100/400	景德镇电瓷电气工业公司	台	1	2001/12	2001/12	56,290.71	18,372.61	73,000.00	30	21,900.00	19.20	
319	鱼潭	主变压器	SF8—12500/110	衡阳变压器厂	台	1	2001/12	2001/12	1,078,729.20	352,085.40	1,297,800.00	42	545,080.00	54.81	
320	鱼潭	电缆	YJV22-3×70/10		台	1	2001/12	2001/12	403,817.98	131,801.78	524,200.00	30	157,260.00	19.32	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
321	鱼潭	互感器	TYD-110/√3-0.02	西安电力电容器厂	台	1	1997/12	1997/12	146,651.81	16,253.81	198,700.00	11	21,860.00	34.49	
322	鱼潭	2#主变端子箱	非标	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	6,000.00	665.18	8,100.00	17	1,380.00	107.46	
323	鱼潭	三相变压器	TSGC2-5kVA	上海稳压器厂	台	1	1997/12	1997/12	5,819.52	645.22	9,100.00	34	3,090.00	378.91	
324	鱼潭	220直流屏	GZDW-50/220/10F1	长沙东工设备有限责任公司	台	1	1997/12	1997/12	480,000.00	53,200.04	650,100.00	11	71,510.00	34.42	
325	鱼潭	继电试验车	TJG-54031	昆山铭钻电子有限公	台	1	1997/12	1997/12	61,000.00	6,760.72	82,600.00	11	9,090.00	34.45	
326	鱼潭	隔离开关	GW5-110Ⅲ（ⅡD）	长沙高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	213,382.25	23,650.03	289,100.00	11	31,800.00	34.46	
327	鱼潭	电频振荡器	MJ88-JH5068	西化仪科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	24,538.95	2,719.77	33,200.00	11	3,650.00	34.20	
328	鱼潭	隔离开关	GW9-10/630	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	8,752.59	2,856.77	11,400.00	30	3,420.00	19.72	
329	鱼潭	线路阻波器	XZK-630-1.0/16-J3	湖南津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	94,276.16	10,449.04	127,700.00	11	14,050.00	34.46	
330	鱼潭	移相器	WD-CSY-II	上海威定电气设备有限公司	台	1	1997/12	1997/12	6,983.42	774.14	9,500.00	11	1,050.00	35.63	
331	鱼潭	高压开关柜	JYN-10-05Z	天水长城开关厂	台	1	2001/12	2001/12	1,374,358.98	448,575.58	1,783,900.00	37	660,040.00	47.14	
332	鱼潭	母线	LMY-100×10		台	1	2001/12	2001/12	882,135.64	287,919.44	1,145,100.00	30	343,530.00	19.31	
333	鱼潭	互感器	TYD110/√3-0.01H	湖南湘能电容器有限公司	台	1	1997/12	1997/12	34,141.16	3,784.08	46,300.00	11	5,090.00	34.51	
334	鱼潭	鱼潭接地网	非标		台	1	2005/12	2005/12	726,000.00	393,451.62	942,400.00	52	490,050.00	24.55	
335	鱼潭	全厂保护网	非标		台	1	2001/12	2001/12	91,844.28	29,976.98	119,200.00	30	35,760.00	19.29	
336	鱼潭	转速继电器	XPZ-01	上海转速表厂	台	1	2003/03	2003/03	22,000.00	8,662.44	28,600.00	37	10,580.00	22.14	
337	鱼潭	互感器	TYD-110/√3-0.02	西安电力电容器厂	台	1	1997/12	1997/12	146,651.81	16,253.81	198,700.00	11	21,860.00	34.49	
338	鱼潭	110KVCT端子箱	非标	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	6,000.00	665.18	8,100.00	17	1,380.00	107.46	
339	鱼潭	10KV近区保护屏	PST645	国电南自	台	1	2001/12	2001/12	151,939.28	49,591.38	197,200.00	30	59,160.00	19.29	
340	鱼潭	电流互感器	LAJ2-10	衡阳互感器厂	台	1	2001/12	2001/12	177,840.56	58,045.06	230,800.00	30	69,240.00	19.29	
341	鱼潭	主变压器	SF8—25000/110	衡阳变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	1,955,357.37	216,718.95	3,128,400.00	34	1,063,660.00	390.80	
342	鱼潭	六氟化流开关	LW6－110IC	平顶山开关厂	台	1	1997/12	1997/12	2,521,790.24	279,498.36	3,415,600.00	11	375,720.00	34.43	
343	鱼潭	干式变压器	SCFZ-800/10.5	山东金曼克电气公司	台	1	1997/12	1997/12	1,154,204.00	127,924.32	1,797,400.00	34	611,120.00	377.72	
344	鱼潭	变压器	ZLSG—250/10.5	浙江金山门	台	1	1997/12	1997/12	77,069.80	8,542.00	120,000.00	34	40,800.00	377.64	
345	鱼潭	高压开关	ZN28-10/1250-31.5	天水长城开关厂	台	1	1997/12	1997/12	642,475.32	71,207.70	870,200.00	11	95,720.00	34.42	
346	鱼潭	1#主变控制屏	XL-21	长沙光源电器成套厂	台	1	2005/12	2005/12	31,000.00	16,800.40	40,300.00	52	20,960.00	24.76	
347	鱼潭	晶体管测试仪	6500	西安谊帮电子科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	12,525.54	1,388.32	16,900.00	11	1,860.00	33.97	
348	鱼潭	励磁变压器	ZLSG-350/10.5	长沙变压器厂	台	1	2001/12	2001/12	121,198.06	39,557.76	180,900.00	50	90,450.00	128.65	
349	鱼潭	励磁变压器	ZLSG—250/10.5	浙江金山门	台	1	2006/12	2006/12	65,000.00	38,729.15	97,100.00	70	67,970.00	75.50	
350	鱼潭	电流互感器	LAJ2-10	衡阳互感器厂	台	1	2001/12	2001/12	74,321.43	24,257.73	96,500.00	30	28,950.00	19.34	
351	鱼潭	高压开关柜	JYN-10-15Z	天水长城开关厂	台	1	1997/12	1997/12	1,751,713.10	194,148.22	2,372,700.00	17	403,360.00	107.76	
352	鱼潭	03531屏	31HL	天水长城开关厂	台	1	2000/05	2000/05	80,000.00	19,285.18	108,400.00	21	22,760.00	18.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
353	鱼潭	互感器小车	110CL	平顶山高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	1,133,253.74	125,602.32	1,534,900.00	11	168,840.00	34.42	
354	鱼潭	电缆	VV22-3×95+1×50	平顶山高压开关厂	台	1	1997/12	1997/12	2,500,254.54	277,111.82	3,386,500.00	17	575,710.00	107.75	
355	鱼潭	谐振试验变压器	YDJ（G）50/100	武汉科新电力设备有限公司	台	1	1997/12	1997/12	156,447.99	17,339.69	243,600.00	34	82,820.00	377.63	
356	鱼潭	选频安平表	31HL	武汉科新电力设备有限公司	台	1	1997/12	1997/12	24,538.95	2,719.77	33,200.00	11	3,650.00	34.20	
357	鱼潭	结合滤波器	JL-4400-10-J5	湖南津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	15,130.74	1,677.06	20,500.00	11	2,260.00	34.76	
358	鱼潭	2#主变端子箱	非标	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	6,000.00	665.18	8,100.00	17	1,380.00	107.46	
359	鱼潭	110KVCT端子箱	非标	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	30,000.00	3,325.16	40,600.00	17	6,900.00	107.51	
360	鱼潭	电流互感器	LAJ2-10	衡阳互感器厂	台	1	2001/12	2001/12	34,621.36	11,299.96	44,900.00	30	13,470.00	19.20	
361	鱼潭	试验用变压器	YSG3-2kVA	上海稳压器厂	台	1	1997/12	1997/12	3,491.71	387.07	5,500.00	34	1,870.00	383.12	
362	鱼潭	主变压器	SFP8—50000/110	衡阳变压器厂	台	1	1997/12	1997/12	3,101,257.32	343,722.78	4,548,400.00	34	1,546,460.00	349.91	
363	鱼潭	高频电线	SYV-75-5	天津市电缆总厂第一分厂	台	1	1997/12	1997/12	6,983.42	774.14	9,500.00	11	1,050.00	35.63	
364	鱼潭	氧化锌避雷器	Y1W5-60/144	中科院等离子物理研究院	台	1	2001/12	2001/12	16,046.41	5,237.41	20,900.00	30	6,270.00	19.72	
365	鱼潭	数字式毫秒计	SZW-8	武汉恒新国仪科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	9,311.23	1,032.15	12,600.00	11	1,390.00	34.67	
366	鱼潭	藕合电容器	OWF110/√3-0.01	湖南津市无线电厂	台	1	1997/12	1997/12	46,944.09	5,203.15	63,500.00	11	6,990.00	34.34	
367	鱼潭	110KV线路保护屏	GXH1628-111	许继电气股份有限公司	台	1	1997/12	1997/12	749,747.64	83,097.20	1,015,500.00	11	111,710.00	34.43	
368	鱼潭	恒温干燥箱	202A-0	上海康路仪器设备有限公司	台	1	1997/12	1997/12	6,983.42	774.14	9,500.00	17	1,620.00	109.26	
369	鱼潭	电流互感器	LB7-110	沈阳互感器公司	台	6	2009/12	2009/12	286,250.96	216,835.10	355,400.00	75	266,550.00	22.93	
370	鱼潭	鱼胡线路保护装置	GXH1628-112	许继电气股份有限公司	台	1	2010/12	2010/12	75,641.03	61,374.32	93,900.00	81	76,060.00	23.93	
371	鱼潭	110kV母线差动保护装置	GXH1628-113	许继电气股份有限公司	台	1	2010/12	2010/12	219,486.92	178,089.26	272,500.00	81	220,730.00	23.94	
372	鱼潭	鱼潭接地网	试验费用	湖南省电力公司电科院	台	1	2011/12	2011/12	70,000.00	60,569.46	-		0.00	-100.00	费用
373	鱼潭	氧化锌避雷器（3#主变场）	Y10W5-108/281	中科院等离子物理研究院	台	1	2012/12	2012/12	63,000.00	57,907.48	71,100.00	92	65,410.00	12.96	
374	鱼潭	蓄电池及架	6-FM-65	南都电源	台	1	2011/12	2011/12	86,324.79	71,372.13	107,200.00	86	92,190.00	29.17	
375	鱼潭	鱼潭左岸Ⅱ段蓄电池	GFM-300E	南都电源	台	1	2013/12	2013/12	96,000.00	92,674.26	108,400.00	97	105,150.00	13.46	
376	鱼潭	鱼潭左岸进水口、尾水闸门及#3主变场动力柜及控制柜	GGD-38	湖南大亚电气	台	1	2013/12	2013/12	149,401.71	144,225.99	168,600.00	97	163,540.00	13.39	
377	鱼潭	柴油发电机	12XV-150	上海革新电机厂	台	1	1997/12	1997/12	226,732.22	6,801.97	307,100.00	11	33,780.00	396.62	
378	鱼潭	动力箱	XLL2-07	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	294,086.65	39,386.65	381,700.00	37	141,230.00	258.57	
379	鱼潭	照明箱	PZ-30	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	5,009.28	670.98	6,400.00	14	900.00	34.13	
380	鱼潭	低压柜	GGD2-56	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	187,204.31	25,072.11	243,000.00	37	89,910.00	258.61	
381	鱼潭	动力箱	GGL2-59	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	7,726.17	1,034.77	10,000.00	37	3,700.00	257.57	
382	鱼潭	电气元件	GGL2-60	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	3,806.40	509.80	-		0.00		毁损
383	鱼潭	蓄电池及架	GFM-300E	南都电源	台	1	1997/12	1997/12	255,636.89	7,669.11	346,300.00	11	38,090.00	396.67	
384	鱼潭	低压柜	GGD2-41	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	79,040.54	10,585.78	102,600.00	37	37,960.00	258.59	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
385	鱼潭	35KV计量箱	非标	湖南开关厂	台	1	1999/08	1999/08	20,393.81	611.82	27,100.00	12	3,250.00	431.20	
386	鱼潭	电源	3c5ks	深圳山特UPS	台	1	2001/12	2001/12	68,883.22	9,225.42	89,400.00	30	26,820.00	190.72	
387	鱼潭	电气元件	3c6ks	深圳山特UPS	台	1	2001/12	2001/12	14,716.02	1,970.92	19,100.00	30	5,730.00	190.73	
388	鱼潭	事故照明切换屏	JP-8-GL1	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	81,000.00	2,430.00	109,700.00	11	12,070.00	396.71	
389	鱼潭	电缆桥架	标准	湖南开关厂	台	1	2005/08	2005/08	1,115,000.00	432,593.39	1,447,300.00	55	796,020.00	84.01	
390	鱼潭	动力配电箱及照明箱	XLF-15-0060/11	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	226,379.18	6,791.38	306,700.00	17	52,140.00	667.74	
391	鱼潭	低压配电柜	GGD2-56	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	109,911.25	3,297.34	148,900.00	17	25,310.00	667.59	
392	鱼潭	低压配电柜	GGD2-09	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	54,858.64	1,645.76	74,300.00	17	12,630.00	667.43	
393	鱼潭	照明箱	XLW-1-05	湖南开关厂	台	1	2001/12	2001/12	57,081.62	7,644.82	72,500.00	14	10,150.00	32.77	
394	鱼潭	低压配电柜	GGD2-13	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	746,566.30	22,396.99	1,011,200.00	17	171,900.00	667.51	
395	鱼潭	鱼潭#3机组空冷器	非标	辽宁营口	台	1	2011/12	2011/12	187,676.07	149,749.85	233,000.00	86	200,380.00	33.81	
396	鱼潭	水轮发电机(2#主轴密封)	检修费用	华纬水电安装公司	台	1	2011/12	2011/12	76,923.08	61,378.24	-		0.00		纳入发电机
397	鱼潭	高压气机（左岸）	GB755-2008	英格索兰	台	1	2010/12	2010/12	59,376.07	42,577.63	73,700.00	81	59,700.00	40.21	
398	鱼潭	水轮发电机	TS425/113-32-10	韶关发电设备厂	台	1	2001/12	2001/12	5,065,896.77	151,976.91	6,488,800.00	45	2,919,960.00	1821.32	
399	鱼潭	离心风机	4-72-51	靖江市太平洋通风电器设备厂	台	1	1997/12	1997/12	14,509.98	435.30	19,600.00	11	2,160.00	396.21	
400	鱼潭	全不锈钢闸阀	DN100	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	20,062.24	601.87	26,100.00	30	7,830.00	1200.95	
401	鱼潭	德国励磁阀	MFH-3-1/8	德国FESTO	台	1	2001/12	2001/12	12,571.19	377.14	16,400.00	30	4,920.00	1204.56	
402	鱼潭	水雾喷头	ZSTWB-DN15	浙江港龙消防机械有限公司	台	1	2001/12	2001/12	2,378.01	71.35	3,000.00	30	900.00	1161.39	
403	鱼潭	4#机组转速装置	wzx－1微机型转速信号装置	国电南瑞	台	1	2007/09	2007/09	20,000.00	9,087.60	24,800.00	62	15,380.00	69.24	
404	鱼潭	发电机保护屏	DGT801-C	国电南自	台	1	2001/12	2001/12	91,883.36	2,756.51	119,300.00	30	35,790.00	1198.38	
405	鱼潭	油压装置	HYZ-1.6	广东省水利水电机械厂	台	1	2001/12	2001/12	163,521.18	4,905.64	212,200.00	30	63,660.00	1197.69	
406	鱼潭	全自动滤水器	ZLS-10DN200	深圳市瑞利丰电子机械有限公司	台	1	2004/08	2004/08	113,675.22	23,319.23	110,400.00	45	49,680.00	113.04	
407	鱼潭	空压机	ZW-3/8	重庆气体压缩机厂	台	1	2001/12	2001/12	347,307.86	10,419.24	450,800.00	30	135,240.00	1197.98	
408	鱼潭	空压机	SF-1.2/8	重庆气体压缩机厂	台	1	2001/12	2001/12	101,002.80	3,030.09	131,200.00	30	39,360.00	1198.97	
409	鱼潭	污水泵	WQ70-40-22	长沙水泵厂	台	1	1999/04	1999/04	34,500.00	1,035.00	46,700.00	15	7,010.00	577.29	
410	鱼潭	潜水排污泵	150QW200-30	上海长征排污泵厂	台	1	1999/12	1999/12	49,200.00	1,476.00	66,600.00	19	12,650.00	757.05	
411	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	1997/12	1997/12	7,953.33	238.60	10,700.00	11	1,180.00	394.55	
412	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	1997/12	1997/12	24,015.21	720.46	32,500.00	11	3,580.00	396.90	
413	鱼潭	空压机	VF-0.35/30	重庆气体压缩机厂	台	1	2005/07	2005/07	49,500.00	13,822.14	48,100.00	50	24,050.00	74.00	
414	鱼潭	水泵控制柜	HY300	华银自动化公司	台	1	1997/12	1997/12	264,244.60	7,927.34	357,900.00	17	60,840.00	667.47	
415	鱼潭	空压机	GB755-2008	英格索兰	台	1	2003/11	2003/11	58,000.00	8,381.97	75,300.00	41	30,870.00	268.29	
416	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	1997/12	1997/12	18,622.45	558.68	25,200.00	11	2,770.00	395.81	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
417	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	1997/12	1997/12	8,496.49	254.90	11,500.00	11	1,270.00	398.23	
418	鱼潭	油罐	非标	湖南石油化工建设公司	台	1	1997/12	1997/12	204,981.06	6,149.44	277,700.00	11	30,550.00	396.79	
419	鱼潭	励磁装置	MEC-21B3	能达通用电气公司	台	1	2001/08	2001/08	538,300.00	16,149.00	698,700.00	28	195,640.00	1111.47	
420	鱼潭	法兰盘	DN150	能达通用电气公司	台	1	2001/12	2001/12	734.75	22.05	900.00	30	270.00	1124.49	
421	鱼潭	励磁外壳	31HL	能达通用电气公司	台	1	2001/12	2001/12	17,314.00	519.42	-		0.00		毁损
422	鱼潭	转速装置（齿盘装置）	WZX－1微机型转速信号装置	国电南瑞	台	1	2006/04	2006/04	20,000.00	6,797.33	26,000.00	54	14,040.00	106.55	
423	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	1997/12	1997/12	7,565.37	226.97	10,300.00	11	1,130.00	397.86	
424	鱼潭	离心风机	4-72-51	靖江市太平洋通风电器设备厂	台	1	1997/12	1997/12	49,233.10	1,477.00	66,700.00	11	7,340.00	396.95	
425	鱼潭	热缩绝缘工程	自制	自制	台	1	2006/03	2006/03	137,448.00	45,787.22	178,400.00	54	96,340.00	110.41	
426	鱼潭	离心风机	4-72-100	靖江市太平洋通风电器设备厂	台	1	1997/12	1997/12	14,509.98	435.30	19,600.00	11	2,160.00	396.21	
427	鱼潭	油罐	非标	湖南石油化工建设公司	台	1	1997/12	1997/12	45,780.19	1,373.41	62,000.00	11	6,820.00	396.57	
428	鱼潭	水轮发电机组	SF20-36/5500	韶关发电设备厂	台	3	1997/12	1997/12	54,245,112.15	1,627,353.37	43,147,590.00	43	18,553,460.00	1040.10	
429	鱼潭	火灾自动报警装置	EI-2000	依爱消防电子有限公司	台	1	1997/12	1997/12	788,012.89	23,640.39	1,067,300.00	11	117,400.00	396.61	
430	鱼潭	空压机	ZW-3/8	重庆气体压缩机厂	台	1	1997/12	1997/12	316,078.37	9,482.36	428,100.00	11	47,090.00	396.61	
431	鱼潭	自动滤水器	DLS-200	自贡市滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	104,508.80	3,135.27	141,500.00	11	15,570.00	396.61	
432	鱼潭	压力滤油机	LY-50	自贡市滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	31,037.43	931.13	42,000.00	11	4,620.00	396.17	
433	鱼潭	油呼吸器	非标	自贡市滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	32,492.30	974.77	44,000.00	11	4,840.00	396.53	
434	鱼潭	全不锈钢闸阀	DN150	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	55,450.99	1,663.53	72,000.00	30	21,600.00	1198.44	
435	鱼潭	摆渡传感器	31HL	上海沪工阀门厂	台	1	2006/04	2006/04	10,920.00	3,711.24	300.00		300.00		毁损
436	鱼潭	硬密封蝶阀	DN80	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	13,260.02	397.81	17,200.00	30	5,160.00	1197.10	
437	鱼潭	发电机保护屏	DGT801-C	国电南自	台	1	1997/12	1997/12	345,000.00	10,350.00	467,300.00	11	51,400.00	396.62	
438	鱼潭	离心风机	4-72-10C	靖江市太平洋通风电器设备厂	台	1	1997/12	1997/12	94,974.51	2,849.24	128,700.00	11	14,160.00	396.97	
439	鱼潭	3#机励磁系统	MEC-21B3	能达通用电气公司	台	1	2002/11	2002/11	268,000.00	17,066.36	347,900.00	35	121,770.00	613.51	
440	鱼潭	励磁设备	GRE3000	南京申瑞	台	1	2004/12	2004/12	195,000.00	45,256.30	253,200.00	47	119,000.00	162.95	
441	鱼潭	硬密封蝶阀	DN80	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	7,978.97	239.37	10,400.00	30	3,120.00	1203.42	
442	鱼潭	逆变电流屏及电源	3c15ks	深圳山特UPS	台	1	2001/12	2001/12	507,010.99	15,210.33	658,200.00	30	197,460.00	1198.20	
443	鱼潭	空压机	VF-0.35/30	重庆气体压缩机厂	台	1	2001/12	2001/12	101,002.80	3,030.09	131,200.00	30	39,360.00	1198.97	
444	鱼潭	齿轮油泵	DBZ-18	西安润滑设备厂	台	1	1997/12	1997/12	20,950.26	628.51	28,300.00	11	3,110.00	394.82	
445	鱼潭	2号机空气冷却器	非标	辽宁营口	台	1	2009/12	2009/12	112,820.52	71,782.11	140,100.00	75	105,080.00	46.39	
446	鱼潭	小充电机	NHCD300-10	济南能华机电设备有限公司	台	1	2003/05	2003/05	15,300.00	1,592.77	19,900.00	38	7,560.00	374.64	
447	鱼潭	推车式灭火机	MFT35	江苏连云港消防器材总厂	台	1	1998/12	1998/12	18,200.00	546.00	24,600.00	13	3,200.00	486.08	
448	鱼潭	消防系统	EI-2000	依爱消防电子有限公司	台	1	2001/12	2001/12	592,898.73	17,786.97	769,600.00	30	230,880.00	1198.03	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
449	鱼潭	交流弧焊机	BX1-500	上海沪东焊接设备总厂	台	1	1998/07	1998/07	17,307.69	519.24	23,500.00	11	2,590.00	398.81	
450	鱼潭	桥式起重机	2×80/5T	株洲起重机厂	台	1	1997/12	1997/12	3,712,599.01	111,377.98	2,533,200.00	34	861,290.00	673.30	
451	鱼潭	鱼潭97年用(80T)行车改造	技术改造	自制	台	1	2008/09	2008/09	398,000.00	213,012.99	-		0.00		纳入行车
452	鱼潭	滑触线	400米	自制	台	1	2001/12	2001/12	1,649.17	49.48	2,100.00	30	630.00	1173.24	
453	鱼潭	电动双梁起重机	80/20t	大连起重机厂	台	1	2001/12	2001/12	2,154,321.74	64,629.66	1,466,600.00	42	615,970.00	853.08	
454	鱼潭	消防泵	IS100-165/250	长沙水泵厂	台	1	2001/12	2001/12	21,854.09	655.63	28,300.00	30	8,490.00	1194.94	
455	鱼潭	真空滤油机	ZLY-50	自贡市滤油机厂	台	1	1998/12	1998/12	66,000.00	1,980.00	89,400.00	13	11,620.00	486.87	
456	鱼潭	冲击钻	GBM2-22RE	博世	台	1	1997/12	1997/12	5,198.78	155.97	7,000.00	11	770.00	393.68	
457	鱼潭	真空滤油机	ZLY-50	自贡市滤油机厂	台	1	1997/12	1997/12	124,149.67	3,724.50	168,200.00	11	18,500.00	396.71	
458	鱼潭	交流电焊机	CUT70 380V	安徽铜陵伟创变频科技有限公司	台	1	1998/07	1998/07	2,884.63	86.54	4,000.00	11	440.00	408.44	
459	鱼潭	轴流风机	Y132M-4	长沙通风设备厂	台	1	2001/12	2001/12	6,185.81	185.58	8,000.00	30	2,400.00	1193.24	
460	鱼潭	升降平台	SJY-300	济南济力机械设备有限公司	台	1	2001/09	2001/09	36,794.87	1,103.85	47,700.00	29	13,830.00	1152.89	
461	鱼潭	轨道	U71MN-100	华菱钢铁	台	1	2001/12	2001/12	148,383.69	4,451.52	192,600.00	30	57,780.00	1197.98	
462	鱼潭	电梯	SP-VF	上海三菱电梯	台	1	2001/12	2001/12	605,258.25	18,157.75	785,600.00	30	235,680.00	1197.96	
463	鱼潭	鱼潭电梯	技术改造	腾达尔电梯公司	台	1	2008/12	2008/12	85,000.00	47,210.42	105,500.00	69	72,800.00	54.20	
464	鱼潭	回路电阻测试仪	JD2201	保定金迪	台	1	2008/07	2008/07	15,000.00	7,826.08	18,600.00	61	11,350.00	45.03	
465	鱼潭	变压器址直流电阻测试仪	BZC3391	保定金迪	台	1	2008/07	2008/07	47,900.00	24,991.19	58,200.00	41	23,860.00	-4.53	
466	鱼潭	多功能三相电测量仪表核验装置	DK-34F1	南京丹迪克	台	1	2008/07	2008/07	138,000.00	71,999.65	171,300.00	61	104,490.00	45.13	
467	鱼潭	真空断路器手车	ZN28-10/1250-31.5	天水长城开关厂	台	1	2009/12	2009/12	50,147.01	31,905.99	62,300.00	75	46,730.00	46.46	
468	鱼潭	大坝渗压渗流监测系统自动化	非标	武汉长田岩土工程有限公司	台	1	2009/12	2009/12	298,000.00	189,602.53	370,000.00	75	277,500.00	46.36	
469	鱼潭	水泵	湘农200-29	湖南新晃水泵厂	台	1	2001/12	2001/12	18,347.56	550.43	23,800.00	30	7,140.00	1197.17	
470	鱼潭	引水钢管	非标	湖南新晃水泵厂	台	1	2001/12	2001/12	199,698.40	5,990.96	259,300.00	30	77,790.00	1198.46	
471	鱼潭	潜水泵	150QW200-30	上海长征排污泵厂	台	1	2001/12	2001/12	16,007.91	480.24	20,800.00	30	6,240.00	1199.35	
472	鱼潭	启闭机	QPQ-2×400	武汉水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	3,202,196.24	96,065.89	4,337,200.00	11	477,090.00	396.63	
473	鱼潭	尾水渠防洪门	非标	武汉水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	56,070.16	1,682.11	76,000.00	11	8,360.00	396.99	
474	鱼潭	闸门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	2001/12	2001/12	471,477.90	14,144.34	612,000.00	30	183,600.00	1198.05	
475	鱼潭	通尾洞防洪门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	2001/12	2001/12	25,771.63	773.15	33,400.00	30	10,020.00	1196.00	
476	鱼潭	鱼潭弧门门楣	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	2005/12	2005/12	233,405.00	73,036.40	302,900.00	53	160,540.00	119.81	
477	鱼潭	拦污栅	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	679,762.97	20,392.89	920,700.00	11	101,280.00	396.64	
478	鱼潭	水泵	152025×5	长沙水泵厂	台	1	2000/05	2000/05	42,051.28	1,261.54	57,000.00	21	11,970.00	848.84	
479	鱼潭	尾水工作门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	602,499.91	18,075.00	816,100.00	11	89,770.00	396.65	
480	鱼潭	进厂交通口防洪门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	107,979.13	3,239.38	146,300.00	11	16,090.00	396.70	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
481	鱼潭	球阀	DN50	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	688.83	20.67	900.00	30	270.00	1206.24	
482	鱼潭	闸门埋件	非标	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	634,483.89	19,034.52	823,600.00	30	247,080.00	1198.06	
483	鱼潭	深井泵	350JC/K-340×3	上海深井泵厂	台	1	2001/12	2001/12	200,821.75	6,024.66	260,600.00	30	78,180.00	1197.67	
484	鱼潭	截止阀	DN150	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	3,329.36	99.89	4,300.00	30	1,290.00	1191.42	
485	鱼潭	启闭机	QPQ-400	武汉水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	294,825.84	8,844.78	399,300.00	11	43,920.00	396.56	
486	鱼潭	管路	非标	武汉水工机械厂	台	1	2001/12	2001/12	316,507.43	9,495.23	410,900.00	30	123,270.00	1198.23	
487	鱼潭	启闭机	QPQ-250	武汉水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	294,825.84	8,844.78	399,300.00	11	43,920.00	396.56	
488	鱼潭	弧形闸门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	16,227,178.82	486,815.41	21,978,900.00	11	2,417,680.00	396.63	
489	鱼潭	水泵（消防）	TyPeSio-63A	长沙水泵厂	台	1	1997/12	1997/12	142,430.72	4,272.93	192,900.00	11	21,220.00	396.61	
490	鱼潭	拦污栅	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	2001/12	2001/12	114,455.34	3,433.67	148,500.00	30	44,550.00	1197.45	
491	鱼潭	大坝浮箱式检修门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	1,722,256.63	51,667.70	2,332,700.00	17	396,560.00	667.52	
492	鱼潭	工作闸门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	1,331,368.21	39,941.05	1,803,200.00	11	198,350.00	396.61	
493	鱼潭	开关站防洪门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	142,078.43	4,262.36	192,400.00	11	21,160.00	396.44	
494	鱼潭	引水钢管	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	1,959,847.42	58,795.43	2,654,500.00	11	292,000.00	396.64	
495	鱼潭	深井泵	350JC/K-340×2	上海深井泵厂	台	1	1997/12	1997/12	112,665.83	3,379.98	152,600.00	11	16,790.00	396.75	
496	鱼潭	闸门监控装置	LZZB1-10	武汉三鑫自动控制公司	台	1	1999/12	1999/12	115,000.00	3,450.00	155,800.00	19	29,600.00	757.97	
497	鱼潭	蝶阀	DN200	上海沪工阀门厂	台	1	2001/12	2001/12	19,933.08	598.00	25,800.00	30	7,740.00	1194.31	
498	鱼潭	深井泵	350JC/K-340×3	上海深井泵厂	台	1	1997/12	1997/12	156,195.82	4,685.88	211,500.00	11	23,270.00	396.60	
499	鱼潭	深井泵	300JC/K-130×4	上海深井泵厂	台	1	1997/12	1997/12	15,379.03	461.38	20,900.00	11	2,300.00	398.50	
500	鱼潭	启闭机	QPQ-250	武汉水工机械厂	台	1	1997/12	1997/12	598,797.78	17,963.94	811,100.00	11	89,220.00	396.66	
501	鱼潭	检修闸门	非标	水电八局机电安装分公司	台	1	1997/12	1997/12	724,826.76	21,744.81	981,800.00	11	108,000.00	396.67	
502	鱼潭	启闭机	QPQ-160	武汉水工机械厂	台	1	2001/12	2001/12	307,678.36	9,230.36	399,300.00	30	119,790.00	1197.78	
503	鱼潭	深井泵	300JC/K-201×4	上海深井泵厂	台	1	2001/12	2001/12	216,996.31	6,509.89	281,600.00	30	84,480.00	1197.72	
504	鱼潭	高压气机（左岸）	2V-0.5/30	重庆气体压缩机厂	台	1	2012/12	2012/12	63,931.62	56,179.92	72,100.00	92	66,330.00	18.07	
505	鱼潭	左岸渗漏泵排水管	部分更换	桑植县水电安装检修公司	台	1	2010/12	2010/12	11,000.00	7,887.92	13,700.00	81	11,100.00	40.72	
506	鱼潭	空冷器	非标	辽宁营口	台	1	2010/12	2010/12	177,000.00	126,923.76	219,800.00	81	178,040.00	40.27	
507	鱼潭	水泵（鱼潭左岸）	IS100-165/250	长沙水泵厂	台	1	2010/12	2010/12	22,790.00	16,342.31	28,300.00	81	22,920.00	40.25	
508	鱼潭	检修闸门（技改）	闸门密封橡胶更换	桑植县水电安装检修公司	台	1	2010/12	2010/12	3,570.00	2,559.99	-		0.00		纳入闸门
509	鱼潭	消防系统	整改	自制	台	1	2011/12	2011/12	70,000.00	55,854.16	86,900.00	86	74,730.00	33.79	
510	鱼潭	计算机下位机系统	SJ-400	国电南瑞	台	1	2011/12	2011/12	269,230.77	185,096.15	261,700.00	75	196,280.00	6.04	
511	鱼潭	振动在线监测装置	801C V1.2	国电南京凌伊自动化公司	台	1	2011/12	2011/12	388,888.89	267,361.09	386,200.00	86	332,130.00	24.23	
512	鱼潭	计算机上位机系统	C56a	国电南瑞	台	1	2011/12	2011/12	256,410.26	176,282.06	249,200.00	75	186,900.00	6.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
513	鱼潭	大坝安全监测报送系统	801C V1.5.2	南京凌伊	台	1	2010/12	2010/12	250,000.00	140,624.98	310,400.00	81	251,420.00	78.79	
514	鱼潭	渗漏泵启动器	PST105…142	ABB	台	1	2010/12	2010/12	16,854.70	9,480.79	20,900.00	81	16,930.00	78.57	
515	鱼潭	电能采集装置	DF6201	烟台东方威思顿电气有限公司	台	1	2010/12	2010/12	37,264.95	20,961.54	46,300.00	81	37,500.00	78.90	
516	鱼潭	凉水井滑坡监测系统	PST645	南京凌伊	台	1	2010/12	2010/12	99,000.00	55,687.50	122,900.00	81	99,550.00	78.77	
517	鱼潭	鱼潭4台机组主令控制器	LK14-8/01	上海立新开关电器厂	台	1	2013/12	2013/12	8,376.06	7,852.56	9,500.00	97	9,220.00	17.41	
518	鱼潭	鱼潭LCU5	技术服务	国电南瑞	台	1	2013/12	2013/12	1,800.00	1,687.50	2,000.00	97	1,940.00	14.96	
519	鱼潭	大坝安全监测控制网络工程	非标	武汉长田岩土工程有限公司	台	1	2008/11	2008/11	100,000.00	30,208.28	124,200.00	69	85,700.00	183.70	
520	鱼潭	鱼潭1#现地控制单元改造	SJ-400	国电南瑞	台	1	2008/11	2008/11	280,000.00	84,583.28	-		0.00		纳入控制单元
521	鱼潭	鱼潭4#机组直流系统	GZDWI-G	长沙东工设备有限责任公司	台	1	2008/12	2008/12	75,000.00	23,437.50	93,100.00	69	64,240.00	174.09	
522	鱼潭	鱼潭4#继电保护装置	DGT801C	国电南自	台	1	2008/12	2008/12	111,211.10	34,753.48	138,000.00	69	95,220.00	173.99	
523	鱼潭	液位表	GY–UHZ	江苏金湖冠宇仪表有限公司	台	1	1997/12	1997/12	5,819.52	0.00	7,900.00	11	870.00		闲置
524	鱼潭	超低频测振仪	VM-54A	日本理音	台	1	2005/01	2005/01	25,080.00	0.00	500.00		500.00		报废
525	鱼潭	测振仪	TV300	宁波瑞德检测仪器有限公司	台	1	1999/12	1999/12	4,547.01	0.00	-		0.00		毁损
526	鱼潭	水准仪	DSC432	苏州奇乐电子科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	4,776.65	0.00	-		0.00		毁损
527	鱼潭	水泵自动控制屏	ZXL-13	长沙光源电器成套厂	台	1	2003/01	2003/01	40,000.00	0.00	51,900.00	36	18,680.00		
528	鱼潭	电量变送器	LB7-110	长沙光源电器成套厂	台	1	1997/12	1997/12	757,700.99	0.00	1,026,200.00	11	112,880.00		闲置
529	鱼潭	经纬仪	BH-0.66CT	长沙光源电器成套厂	台	1	1997/12	1997/12	8,453.51	0.00	11,400.00	11	1,250.00		闲置
530	鱼潭	水深变送器	BH-0.66CT	长沙光源电器成套厂	台	1	1999/05	1999/05	3,600.00	0.00	4,900.00	16	780.00		
531	鱼潭	自动化元件	BH-0.66CT	长沙光源电器成套厂	台	1	1997/12	1997/12	3,673,608.25	0.00	4,869,900.00	11	535,690.00		
532	鱼潭	计算机上位机系统	LMZBJ-10	长沙光源电器成套厂	台	1	1997/12	1997/12	1,468,128.10	0.00	-		0.00		毁损
533	鱼潭	工业电视监控系统	FG20000	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2001/04	2001/04	444,431.62	0.00	417,400.00	13	54,260.00		
534	鱼潭	全封闭柜	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	58,195.17	0.00	78,800.00	17	13,400.00		
535	鱼潭	自动化工程用电缆	350JC/K-340×2	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	300,864.03	0.00	407,500.00	11	44,830.00		
536	鱼潭	钳形表	LZZB1-10	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1999/12	1999/12	7,376.07	0.00	10,000.00	19	1,900.00		
537	鱼潭	自动化设备	DN200	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2001/12	2001/12	4,371,244.81	0.00	5,553,200.00	14	777,450.00		
538	鱼潭	电阻箱	350JC/K-340×3	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	3,666.29	0.00	-		0.00		毁损
539	鱼潭	电脑安全显示屏	300JC/K-130×4	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2001/12	2001/12	22,761.77	0.00	-		0.00		毁损
540	鱼潭	分段阀	QPQ-250	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	128,941.73	0.00	174,600.00	11	19,210.00		
541	鱼潭	可编程装置	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2006/07	2006/07	12,500.00	130.16	16,300.00	56	9,130.00	6914.44	
542	鱼潭	研华P4I控整机	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2004/02	2004/02	11,700.00	0.00	15,200.00	42	6,380.00		
543	鱼潭	绝缘电图表	350JC/K-340×2	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1999/12	1999/12	5,683.76	0.00	-		0.00		毁损
544	鱼潭	计算机监控系统	LZZB1-10	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2004/02	2004/02	483,000.00	0.00	613,700.00	16	98,190.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
545	鱼潭	微机	DN200	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	29,500.00	0.00	-		0.00		毁损
546	鱼潭	全封闭柜	350JC/K-340×3	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	29,097.58	0.00	39,400.00	17	6,700.00		闲置
547	鱼潭	控制器	300JC/K-130×4	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	203,683.06	0.00	275,900.00	11	30,350.00		
548	鱼潭	大坝弧门监控系统	QPQ-250	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2003/12	2003/12	33,685.21	0.00	43,700.00	41	17,920.00		闲置
549	鱼潭	各种控制柜、控制箱	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	1,135,387.57	0.00	1,537,900.00	11	169,170.00		
550	鱼潭	全钻仪	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	251,247.92	0.00	-		0.00		毁损
551	鱼潭	导叶主令控制屏	350JC/K-340×2	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2003/12	2003/12	43,000.00	0.00	-		0.00		毁损
552	鱼潭	振动摆渡巡检仪	LZZB1-10	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2006/04	2006/04	39,520.00	0.00	200.00		200.00		毁损
553	鱼潭	微机防误闭锁系统	DN200	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2005/10	2005/10	144,982.15	0.00	188,200.00	51	95,980.00		
554	鱼潭	电气元件	350JC/K-340×3	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2001/12	2001/12	10,347.84	0.00	13,400.00	30	4,020.00		闲置
555	鱼潭	监控系统五防装置	300JC/K-130×4	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2005/11	2005/11	10,400.00	0.00	13,500.00	52	7,020.00		
556	鱼潭	电摇表	QPQ-250	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1999/12	1999/12	3,085.47	0.00	-		0.00		毁损
557	鱼潭	美国压力开关	非标	湖南华方电力科技有限公司	台	1	2001/12	2001/12	43,768.87	0.00	-		0.00		毁损
558	鱼潭	鱼潭继电保护测试仪	PW41	博电	台	1	2008/02	2008/02	138,000.00	28,750.00	134,000.00	57	76,380.00	165.67	
559	鱼潭	电线探伤仪	LAJ2-10	湖南华方电力科技有限公司	台	1	1997/12	1997/12	7,448.98	0.00	-		0.00		毁损
560	鱼潭	调速器	CVT-150	北京水科院	台	1	2007/04	2007/04	340,000.00	35,416.57	422,100.00	60	253,260.00	615.09	
561	鱼潭	机组控制柜	非标	湖南开关厂	台	1	1997/12	1997/12	1,188,151.18	0.00	1,575,100.00	11	173,260.00		
562	鱼潭	PCL模件	标准	湖南卓越电力设备	台	1	1997/12	1997/12	1,315,016.62	0.00	-		0.00		毁损
563	鱼潭	电气元件	标准	湖南卓越电力设备	台	1	2001/12	2001/12	10,398.07	0.00	13,500.00	30	4,050.00		闲置
564	鱼潭	多媒体控制系统主机	标准	湖南卓越电力设备	台	1	1997/12	1997/12	411,245.79	0.00	-		0.00		毁损
565	鱼潭	微机保护装置	WXH-810A	许继集团有限公司	台	1	2006/12	2006/12	234,103.09	14,631.59	303,800.00	58	176,200.00	1104.24	
566	鱼潭	调速器	CVT-150	北京水科院	台	1	2006/12	2006/12	232,000.00	14,499.90	301,100.00	58	174,640.00	1104.42	
567	鱼潭	工业电视	标准	许继集团有限公司	台	1	2001/12	2001/12	553,811.55	0.00	-		0.00		毁损
568	鱼潭	鱼潭工业电视	DS-801 6HF-F	湖南卓越电力设备	台	1	2008/12	2008/12	238,780.00	74,618.78	296,500.00	69	204,590.00	174.18	
569	鱼潭	集成电路测试仪	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	13,559.48	0.00	-		0.00		毁损
570	鱼潭	同期装置	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	395,727.08	0.00	-		0.00		毁损
571	鱼潭	鱼潭1、2、3#主变保护装置	GDGT801-E	国电南自	台	1	2008/05	2008/05	184,800.00	44,275.00	229,500.00	66	151,470.00	242.11	
572	鱼潭	水准仪	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	13,966.83	0.00	-		0.00		毁损
573	鱼潭	鱼潭3#主变继电保护	GDGT801-W	国电南自	台	1	2008/12	2008/12	103,580.83	32,368.97	128,600.00	69	88,730.00	174.12	
574	鱼潭	微机转速测量装置	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	318,133.54	0.00	-		0.00		毁损
575	鱼潭	计算机下位机系统	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	979,618.52	0.00	-		0.00		毁损
576	鱼潭	视频切换器	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	17,458.56	0.00	-		0.00		毁损

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
577	鱼潭	精密水准仪	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	142,733.34	0.00	-		0.00		毁损
578	鱼潭	微机调速器	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	1,320,383.51	0.00	-		0.00		毁损
579	鱼潭	红外线测量仪	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1999/12	1999/12	10,803.42	0.00	-		0.00		毁损
580	鱼潭	可编程微机双重调速器	标配	南京南瑞自动化所	台	1	2005/12	2005/12	92,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		毁损
581	鱼潭	工频电流及频率测量仪	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	16,837.80	0.00	-		0.00		毁损
582	鱼潭	数字相流表	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	21,435.22	0.00	-		0.00		毁损
583	鱼潭	电动球阀	标配	南京南瑞自动化所	台	1	2001/12	2001/12	34,728.62	0.00	-		0.00		毁损
584	鱼潭	鱼潭3、4#机组现地控制单元	SJ-400	南京南瑞自动化所	台	1	2008/08	2008/08	455,000.00	123,229.23	564,900.00	68	384,130.00	211.72	
585	鱼潭	火灾探测报警系统	EL-2000M	依爱消防电子有限公司	台	1	2008/07	2008/07	275,000.00	71,614.65	341,400.00	67	228,740.00	219.40	
586	鱼潭	#1-3调速器分段关闭装置	FDG-1	武汉四创自动控制技术有限责任公司	台	3	2009/12	2009/12	44,871.79	19,631.50	55,800.00	75	41,850.00	113.18	
587	鱼潭	水泵软启动器	PST105…142	ABB	台	1	2009/12	2009/12	34,188.03	14,957.19	42,400.00	75	31,800.00	112.61	
588	鱼潭	非电量仪器	7MF4033-F-1	塞尔塞斯	台	1	2012/12	2012/12	77,302.13	62,807.99	87,200.00	90	78,480.00	24.95	
589	鱼潭	电台	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	134,228.56	0.00	-		0.00		毁损
590	鱼潭	程控交换机	PDS-1024	南瑞通讯公司	台	1	2006/10	2006/10	58,092.00	2,420.35	73,800.00	21	15,500.00	540.40	
591	鱼潭	载波机	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	464,785.35	0.00	-		0.00		毁损
592	鱼潭	电台	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	17,148.17	0.00	-		0.00		毁损
593	鱼潭	程控调度通讯总机	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	585,831.27	0.00	-		0.00		毁损
594	鱼潭	载波机	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	271,577.41	0.00	-		0.00		毁损
595	鱼潭	短波电台	标配	南京南瑞自动化所	台	1	1997/12	1997/12	36,918.23	0.00	-		0.00		毁损
596	鱼潭	调速器（4#机）	CVT-100	北京水科院	台	1	2012/12	2012/12	198,949.57	161,646.54	224,500.00	92	206,540.00	27.77	
597	鱼潭	大坝测量仪器	GTS-605/AF	上海精密仪器仪表有限公司	台	1	2010/12	2010/12	483,239.32	144,971.80	600,000.00	77	462,000.00	218.68	
598	鱼潭	鱼潭购大坝观测用钢钢尺	HR-2	苏州华瑞科技仪器有限公司	台	1	2009/12	2009/12	22,222.22	2,222.24	27,500.00	75	20,630.00	828.34	
599	鱼潭	监控报警系统	V 1.60 A_LX5A	张家界市金盾保安公司	台	1	2010/08	2010/08	28,200.00	6,580.00	28,000.00	78	21,840.00	231.91	
600	鱼潭	Lenovo M300	服务器	联想	台	3	2010/08	2010/08	21,400.00	4,993.32	20,800.00	23	4,780.00	-4.27	
601	鱼潭	GREE空调	柜机 5P	格力	台	10	2010/11	2010/11	61,000.00	17,283.32	59,300.00	55	32,620.00	88.74	
602	鱼潭	笔记本电脑	14吋	联想	台	1	2010/11	2010/11	4,960.00	1,405.32	4,900.00	28	1,370.00	-2.51	
603	鱼潭	东芝复印机	Studio 181	东芝	台	1	2010/12	2010/12	6,800.00	2,040.02	6,600.00	56	3,700.00	81.37	
604	鱼潭	消防报警系统	维修	长沙浩峡消防安全工程有限公司	台	1	2013/12	2013/12	98,000.00	88,200.02	110,600.00	97	107,280.00	21.63	
605	鱼潭	鱼潭大坝变形观测网	非标	武汉长田岩土工程有限公司	台	1	2013/12	2013/12	232,431.00	209,187.90	262,300.00	97	254,430.00	21.63	
606	鱼潭	鱼潭安防系统	自制	自制	台	1	2008/11	2008/11	78,620.00	0.00	97,600.00	69	67,340.00		
607	鱼潭	密集架、底图柜	自制	自制	台	1	1999/04	1999/04	24,900.00	0.00	33,000.00	12	3,960.00		
608	鱼潭	复印机			台	1	2004/04	2004/04	12,500.00	0.00	3,000.00		3,000.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
609	鱼潭	数码相机			台	1	2004/12	2004/12	4,600.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
610	鱼潭	蒸气柜	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	5,700.00	0.00	-		0.00		毁损
611	鱼潭	液晶显示屏			台	1	2005/03	2005/03	8,200.00	0.00	3,500.00		3,500.00		
612	鱼潭	吸尘吸水机	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2001/07	2001/07	4,016.00	0.00	-		0.00		毁损
613	鱼潭	测探仪			台	1	2005/12	2005/12	19,800.00	0.00	25,700.00	43	11,050.00		
614	鱼潭	60小时录音电话			台	1	2004/03	2004/03	8,600.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
615	鱼潭	数字解压接收机	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1998/01	1998/01	5,700.00	0.00	-		0.00		毁损
616	鱼潭	空调	标准	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2002/06	2002/06	6,880.00	0.00	-		0.00		毁损
617	鱼潭	电脑	1.79G、1.43G	联想	台	1	2007/10	2007/10	6,300.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
618	鱼潭	空调	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2002/07	2002/07	4,100.00	0.00	800.00		800.00		
619	鱼潭	冷冻柜	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	2,200.00	0.00	-		0.00		毁损
620	鱼潭	空调	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	38,900.00	0.00	-		0.00		毁损
621	鱼潭	电视差转台	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	24,192.20	0.00	-		0.00		毁损
622	鱼潭	激光打印机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2004/12	2004/12	6,780.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
623	鱼潭	联想电脑	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2000/06	2000/06	16,000.00	0.00	-		0.00		毁损
624	鱼潭	服务器	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2006/07	2006/07	22,000.00	0.00	500.00		500.00		毁损
625	鱼潭	不锈钢工具柜	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2005/03	2005/03	33,843.00	0.00	500.00		500.00		毁损
626	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2004/04	2004/04	12,600.00	0.00	100.00		100.00		毁损
627	鱼潭	空调	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	12,860.00	0.00	-		0.00		毁损
628	鱼潭	彩电	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	2,770.00	0.00	-		0.00		毁损
629	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2002/05	2002/05	5,980.00	0.00	-		0.00		毁损
630	鱼潭	康佳彩电	标配		台	1	1998/01	1998/01	2,200.00	0.00	-		0.00		毁损
631	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2002/06	2002/06	12,000.00	0.00	-		0.00		毁损
632	鱼潭	彩色摄像机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	1,143,534.88	0.00	150,000.00		150,000.00		
633	鱼潭	传真机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	6,560.00	0.00	-		0.00		毁损
634	鱼潭	电烤炉	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	4,432.20	0.00	-		0.00		毁损
635	鱼潭	激光印字机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2005/08	2005/08	6,900.00	0.00	2,000.00		2,000.00		
636	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2004/12	2004/12	23,748.00	0.00	-		0.00		
637	鱼潭	空调	挂机 1.5P	格力	台	1	2004/05	2004/05	2,600.00	0.00	600.00		600.00		
638	鱼潭	空调	柜机 5P	格力	台	1	2004/12	2004/12	49,603.00	0.00	10,000.00		10,000.00		
639	鱼潭	电视卫星接收器	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1998/01	1998/01	4,000.00	0.00	-		0.00		毁损
640	鱼潭	传真机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	3,400.00	0.00	-		0.00		毁损

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
641	鱼潭	彩色电视机	21”	康佳	台	1	1997/12	1997/12	96,991.93	0.00	-		0.00		毁损
642	鱼潭	透平油滤油机	50L/min 板式	重庆俞能	台	1	2003/08	2003/08	43,300.00	0.00	56,200.00	39	21,920.00		
643	鱼潭	电度表	FYS-0.22	长沙动工	台	1	1997/12	1997/12	200,967.29	0.00	272,200.00	11	29,940.00		
644	鱼潭	彩电	21寸	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1997/12	1997/12	2,300.00	0.00	-		0.00		毁损
645	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2005/05	2005/05	4,499.00	0.00	100.00		100.00		毁损
646	鱼潭	录象机	标配	索尼	台	1	1997/12	1997/12	19,398.39	0.00	-		0.00		毁损
647	鱼潭	开水器	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	1998/01	1998/01	2,884.62	0.00	-		0.00		毁损
648	鱼潭	线号机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2007/01	2007/01	5,841.88	0.00	7,100.00	12	850.00		
649	鱼潭	数字接收机	标配	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2007/07	2007/07	14,000.00	0.00	17,400.00	61	10,610.00		
650	鱼潭	实达多媒体电脑	486	实达	台	1	1999/02	1999/02	16,200.00	0.00	-		0.00		毁损
651	鱼潭	自动蒸饭机	1M	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2000/01	2000/01	4,880.00	0.00	-		0.00		毁损
652	鱼潭	摄像机			台	1	1997/12	1997/12	5,648.00	0.00	-		0.00		毁损
653	鱼潭	电脑	1.5G、1.12G	联想	台	1	2003/07	2003/07	15,260.00	0.00	-		0.00		毁损
654	鱼潭	康佳彩电	35寸	康佳	台	1	2001/04	2001/04	13,360.00	0.00	-		0.00		毁损
655	鱼潭	空调	柜机 5P	格力	台	1	2005/07	2005/07	17,760.00	0.00	3,000.00		3,000.00		
656	鱼潭	数码相机	A620	佳能	台	1	2006/05	2006/05	2,998.00	0.00	400.00		400.00		
657	鱼潭	投影机			台	1	2005/09	2005/09	16,793.00	0.00	2,500.00		2,500.00		
658	鱼潭	双头炒锅	双头	长沙欣帆机电贸易有限公司	台	1	2001/08	2001/08	3,800.00	0.00	-		0.00		毁损
659	鱼潭	联想电脑	1.79G、1.43G	联想	台	1	2006/04	2006/04	27,000.00	0.00	100.00		100.00		毁损
660	鱼潭	大坝路灯	120W自整流	飞利浦	台	1	2009/12	2009/12	22,959.00	2,295.90	27,900.00	44	12,280.00	434.87	
661	鱼潭	长城家私	三人沙发	长城家私	台	1	2011/08	2011/08	4,200.00	1,820.00	4,100.00	64	2,620.00	43.96	
662	鱼潭	红外热像仪	FLIR E33	广州彼岸	台	1	2012/02	2012/02	65,811.97	35,099.70	72,700.00	70	50,890.00	44.99	
663	鱼潭	安全标志牌	规格80*40	自制	台	1	2009/12	2009/12	252,326.60	25,232.72	306,700.00	44	134,950.00	434.82	
664	鱼潭	计算机上位机改造	SSJ-3000	南京南瑞自动化所	台	1	2003/07	2003/07	343,000.00	0.00	-		0.00		改造
665	鱼潭	汽船	2I	自制	辆	1	1997/12	1991/12	291,202.00	8,736.06	150,000.00	30	45,000.00	415.11	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	安装地点	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
合　计						694			244,812,102.70	20,925,594.59	255,610,990.00		74,962,860.00	258.24	
减：机器设备减值准备															
合　计						694			244,812,102.70	20,925,594.59	255,610,990.00		74,962,860.00	258.24	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—车辆申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	湘G-09226	小型越野客车现代轻型BH6430NW	北京现代汽车有限公司	辆	1	2008/08	2008/08	162,757.00	203,851.00	11,608.12	156,200.00	71	111,130.00	857.35	
2	湘G-01068	小型普通客车上海别克SGM6510GL8	上海通用汽车有限公司	辆	1	2004/07	2004/07	279,117.00	292,100.00	8,763.00	272,900.00	51	140,250.00	1500.48	
3	湘G-50997	小型普通客车别克牌SGM6527AT	上海通用汽车有限公司	辆	1	2010/08	2010/08	63,156.00	320,240.00	121,780.20	233,500.00	87	202,650.00	66.41	
4	湘G-50758	轻型普通货车尼桑牌ZN1032U2G3	郑州日产汽车有限公司	辆	1	2010/05	2010/05	125,000.00	123,918.87	42,115.20	126,100.00	71	89,490.00	112.49	
5	湘G-50759	轻型普通货车尼桑牌ZN1032U2G3	郑州日产汽车有限公司	辆	1	2010/05	2010/05	94,470.00	123,918.87	42,115.20	126,100.00	71	89,510.00	112.54	
6	湘G-51816	小型轿车奥迪牌FV7201TFCVTG	一汽大众汽车有限公司	辆	1	2011/05	2011/05	72,560.00	434,719.00	223,880.30	342,600.00	87	298,100.00	33.15	
7	湘G-05583	轿车奥迪牌FV7241CVT	一汽大众汽车有限公司	辆	1	2006/07	2006/07	263,159.00	471,940.00	14,158.20	420,200.00	55	233,010.00	1545.76	
8	湘G-01708	中型普通客车依维柯牌NJ6592ER	南京依维柯汽车有限公司	辆	1	2007/12	2007/12	118,230.00	232,213.00	6,966.39	168,600.00	66	111,180.00	1495.95	
9	湘G-03800	轿车雅阁HG7201	广汽本田汽车有限公司	辆	1	2005/12	2005/12	253,590.00	236,010.00	7,080.30	169,300.00	56	94,970.00	1241.33	
10	湘G-13261	中型普通客车江铃全顺牌JX6571TA-M3	江铃汽车股份有限公司	辆	1	2012/11	2012/11	25,880.00	236,647.00	169,695.63	211,600.00	91	191,880.00	13.07	
11	湘G-02988	轿车帕萨特SVW7183AGJ	上海大众汽车有限公司	辆	1	2001/12	2001/12	310,231.00	263,900.00	7,917.00	173,100.00	46	80,180.00	912.76	
合　计									2,939,457.74	656,079.54	2,400,200.00		1,642,350.00	150.33	
减：车辆减值准备															
合　　计									2,939,457.74	656,079.54	2,400,200.00		1,642,350.00	150.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	打印机	Cannon 2900	佳能	台	1	2014/06	2014/06	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100	1,300.00	0.00	
2	Canon 24-105套机	24-105套机	佳能	台	1	2010/10	2010/10	29,350.00	7,826.65	26,400.00	26	6,860.00	-12.35	
3	Canon EOS550D相机	EOS550D	佳能	台	1	2010/07	2010/07	6,060.00	1,313.00	5,500.00	20	1,100.00	-16.22	
4	微机保护系统	DCAP	恒基电脑公司	台	1	2003/11	2003/11	35,000.00	0.00	2,800.00		2,800.00		
5	EUPS电源	山特	山特在线	台	1	2007/12	2007/12	47,000.00	8,812.60	3,600.00		3,600.00	-59.15	
6	E人E本	T8	恒基电脑公司	台	4	2012/04	2012/04	19,200.00	10,880.00	17,100.00	56	9,580.00	-11.95	
7	HP2025DN 打印机	HP2025DN	惠普	台	1	2010/10	2010/10	7,500.00	2,000.00	6,800.00	26	1,770.00	-11.50	
8	HP425激光打印机	HP425	惠普	台	1	2014/06	2014/06	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100	4,500.00	0.00	
9	打印机	HP5100	惠普	台	1	2002/09	2002/09	9,200.00	0.00			0.00		毁损
10	HP5200LX A3激光打印机	5200LX	惠普公司	台	2	2013/04	2013/04	13,600.00	10,426.65	13,000.00	76	9,880.00	-5.24	
11	服务器（财务）	HPML370	惠普公司	台	1	2006/05	2006/05	30,220.00	0.00	2,400.00		2,400.00		
12	笔记本电脑	HP	惠普公司	台	1	2008/08	2008/08	11,500.00	0.00	900.00		900.00		
13	彩色激光印机	HP	惠普公司	台	1	2007/12	2007/12	6,080.00	0.00	200.00		200.00		
14	服务器	IBM	IBM	台	1	2008/08	2008/08	29,500.00	0.00	2,300.00		2,300.00		
15	电脑	Lenovo 4900	联想	台	8	2014/06	2014/06	37,200.00	37,200.00	37,200.00	100	37,200.00	0.00	
16	电脑	Lenovo C3	联想	台	1	2010/07	2010/07	6,700.00	1,451.65	6,100.00	20	1,220.00	-15.96	
17	Lenovo SL410K笔记本	SL410K	联想	台	1	2010/07	2010/07	9,800.00	2,123.37	8,800.00	20	1,760.00	-17.11	
18	Lenovo SL410笔记本	SL410	联想	台	2	2010/07	2010/07	9,800.00	2,123.36	8,800.00	20	1,760.00	-17.11	
19	Lenovo 杨天T5900	杨天T5900	联想	台	3	2010/10	2010/10	18,000.00	4,800.00	16,200.00	26	4,210.00	-12.29	
20	Lenovo 杨天T5900（主机）	杨天T5900	联想	台	1	2010/10	2010/10	3,000.00	800.00	2,700.00	26	700.00	-12.50	
21	服务器	OA	恒基电脑公司	台	1	2009/12	2009/12	30,552.15	3,055.23	27,500.00	44	12,100.00	296.04	
22	Sony VPCEB2S1C笔记本	VPCEB2S1C	索尼	台	1	2010/07	2010/07	9,298.00	2,014.55	8,400.00	20	1,680.00	-16.61	
23	Think笔记本电脑	E40	Lenovo(IBM)	台	3	2010/12	2010/12	15,800.00	4,740.02	14,200.00	29	4,120.00	-13.08	
24	卫星站	VST	恒基电脑公司	台	1	2000/01	2000/01	195,000.00	0.00	20,300.00		20,300.00		
25	安生部视频会议室更换	创维55寸液晶电视（55e65sg）	创维	台	1	2013/12	2013/12	7,999.00	7,199.08	7,500.00	90	6,750.00	-6.24	
26	奥华电热水器	奥华电热水器	奥华热水器城	台	4	2012/11	2012/11	7,200.00	4,920.00	6,500.00	68	4,420.00	-10.16	
27	办公用手提电脑1台（肖英用）	Lenovo	联想	台	1	2009/07	2009/07	4,200.00	70.00	300.00		300.00	328.57	
28	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	1	2001/08	2001/08	27,300.00	0.00			0.00		毁损
29	笔记本电脑	杨天T5900V	联想	台	1	2004/04	2004/04	43,500.00	0.00	500.00		500.00		毁损
30	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	1	2004/05	2004/05	14,500.00	0.00	300.00		300.00		毁损
31	笔记本电脑	杨天T5900V	联想	台	1	2005/03	2005/03	45,600.00	0.00	3,300.00		3,300.00		
32	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	1	2006/03	2006/03	6,800.00	0.00	600.00		600.00		
33	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	1	2007/07	2007/07	6,800.00	0.00	400.00		400.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
34	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	1	2008/04	2008/04	36,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00		
35	笔记本电脑	Lenovo	联想	台	2	2008/11	2008/11	14,560.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
36	财务购装订机	WL-50E-B	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2009/09	2009/09	6,837.61	341.89	400.00		400.00	17.00	
37	彩电	长虹21	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2000/09	2000/09	3,300.00	0.00			0.00		毁损
38	彩电	长虹21	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2000/09	2000/09	14,140.00	0.00			0.00		毁损
39	除湿器	科密牌S6-28	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	3	2008/12	2008/12	8,160.00	0.00	300.00		300.00		
40	一体机	一体机B340	联想	台	1	2013/12	2013/12	5,300.00	4,770.02	5,000.00	90	4,500.00	-5.66	
41	打印机、打印机、4台笔记本电脑	HP LASERJET 1022	惠普公司	台	1	2005/09	2005/09	47,101.00	0.00	1,500.00		1,500.00		
42	戴尔电脑	Lenovo	戴尔	台	1	2006/10	2006/10	5,368.00		400.00		400.00		
43	戴尔电脑	Y460	戴尔	台	1	2008/01	2008/01	12,199.00	0.00	800.00		800.00		
44	档案密集架	24*2米	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2008/06	2008/06	74,315.60	0.00	2,600.00		2,600.00		
45	电缆接入工程	自制	自制	台	1	2003/07	2003/07	48,000.00	0.00	3,800.00		3,800.00		
46	电脑	Lenovo	联想	台	1	2004/07	2004/07	10,280.00	0.00	300.00		300.00		
47	电脑	Lenovo	联想	台	1	2004/12	2004/12	7,916.00	0.00	300.00		300.00		
48	电脑	Lenovo	联想	台	1	2005/12	2005/12	16,800.00	0.00	600.00		600.00		
49	电脑	杨天M4600V	联想	台	1	2009/12	2009/12	37,100.00	3,710.02	3,500.00		3,500.00	-5.66	
50	电脑	Lenovo	联想	台	1	2009/12	2009/12	6,600.00	660.00	800.00		800.00	21.21	
51	电脑（服务器）	Lenovo	联想	台	1	2007/07	2007/07	18,500.00	0.00	800.00		800.00		
52	电脑（税控两台）	Lenovo	联想	台	2	2009/04	2009/04	9,800.00	0.00	800.00		800.00		
53	电脑（覃珍玉）	Lenovo	联想	台	1	2009/04	2009/04	5,000.00	0.00	400.00		400.00		
54	电脑（营销办用）	Lenovo	联想	台	1	2003/11	2003/11	5,628.00	0.00	200.00		200.00		毁损
55	电汽两用蒸饭柜	电汽两用蒸饭柜	明新设备用品总汇	台	1	2012/11	2012/11	2,600.00	1,776.69	2,500.00	68	1,700.00	-4.32	
56	电子考勤钟	HYZSN01093050	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2003/06	2003/06	2,700.00	0.00			0.00		毁损
57	防火墙	HYZSN01093077	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2006/09	2006/09	47,680.40	0.00	3,600.00		3,600.00		
58	服务器	IBM	IBM	台	1	2005/04	2005/04	228,000.00	0.00	17,100.00		17,100.00		
59	复印机	STUDI0209	恒基电脑	台	1	1997/12	1997/12	21,000.00	0.00			0.00		毁损
60	格力空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2001/04	2001/04	6,000.00	0.00			0.00		毁损
61	格力空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2001/06	2001/06	81,330.00	0.00			0.00		毁损
62	格力空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2004/04	2004/04	6,900.00	0.00	200.00		200.00		毁损
63	格力空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2007/10	2007/10	2,380.00	0.00	200.00		200.00		
64	格力空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	3	2008/12	2008/12	8,040.00	0.00	400.00		400.00		
65	格力空调	KFR-72LW/72586LI)D4C-N2(B)	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	3	2013/08	2013/08	17,700.00	14,750.00	17,000.00	89	15,130.00	2.58	
66	格力空调（水情中心）	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2000/05	2000/05	7,480.00	0.00			0.00		毁损

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
67	格力空调KFR-35GW/05HBQ23	KFR-35GW/05HBQ23	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	4	2013/08	2013/08	12,400.00	10,333.32	12,000.00	89	10,680.00	3.35	
68	格力空调KFR-72LW/02HBF12	格力空调KFR-72LW/02HBF12	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2013/08	2013/08	6,200.00	5,166.69	6,000.00	89	5,340.00	3.35	
69	格林斯达四门冰柜Q1.043-C(D)	Q1.043-C(D)	格林斯达	台	1	2013/07	2013/07	5,200.00	4,246.65	5,200.00	80	4,160.00	-2.04	
70	公司购电子显示屏	康佳65	康佳	台	1	2009/12	2009/12	16,492.00	1,649.18	14,900.00	10	1,490.00	-9.65	
71	公司和贺龙更换	豪华型双门消毒柜	湘江厨具	台	2	2013/12	2013/12	6,400.00	5,759.98	6,400.00	90	5,760.00	0.00	
72	海尔空调	格力	海尔	台	1	2000/01	2000/01	8,800.00	0.00			0.00		毁损
73	海尔空调	格力	海尔	台	1	2000/09	2000/09	17,400.00	0.00			0.00		毁损
74	海尔空调	格力	海尔	台	1	2000/09	2000/09	54,000.00	0.00			0.00		毁损
75	海尔空调	海尔空调	海尔	台	2	2012/05	2012/05	7,200.00	4,200.00	6,500.00	73	4,750.00	13.10	
76	海尔冷暖1.5匹空调	海尔冷暖1.5匹空调	桑植海尔专卖店	台	3	2012/11	2012/11	8,550.00	5,842.50	8,000.00	80	6,400.00	9.54	
77	海尔液晶电视机	海尔液晶电视机	桑植海尔专卖店	台	4	2012/11	2012/11	7,200.00	4,920.00	7,000.00	68	4,760.00	-3.25	
78	液晶电视	海尔32寸（LD32U3100）	海尔	台	15	2013/12	2013/12	27,750.00	24,975.00	27,000.00	90	24,300.00	-2.70	
79	电视	康佳55寸液晶电视（含三台机架）	康佳	台	1	2013/12	2013/12	9,500.00	8,550.02	9,000.00	90	8,100.00	-5.26	
80	惠普打印机（HP5200）	HP5200	惠普	台	1	2013/12	2013/12	6,000.00	5,400.00	5,800.00	90	5,220.00	-3.33	
81	海尔空调	PKSR-72LW06XHC12	海尔	台	1	2013/12	2013/12	7,800.00	7,020.00	7,500.00	90	6,750.00	-3.85	
82	会议室（装修）	自制	自制	台	1	2000/01	2000/01	69,000.00	0.00			0.00		毁损
83	机组振动在线监测系统	接入电科院	北京中元瑞讯科技公司	台	1	2013/12	2013/12	132,017.09	123,766.01	130,000.00	90	117,000.00	-5.47	
84	计算机网络系统	HYZSN01093062	北京中元瑞讯科技公司	台	1	2003/06	2003/06	436,000.00	0.00	600.00		600.00		毁损
85	计算机网络系统（改造）	HYZSN01093062-1	长沙泰和英杰	台	1	2012/12	2012/12	126,380.00	88,466.02	125,000.00	70	87,500.00	-1.09	
86	监控报警系统	HYZSN01093100	北京中元瑞讯科技公司	台	1	2009/12	2009/12	66,000.00	6,600.00	59,400.00	10	5,940.00	-10.00	
87	局域网	HYZS01091054	北京中元瑞讯科技公司	台	1	2010/12	2010/12	157,930.00	47,378.98	142,100.00	56	79,580.00	67.96	
88	局域网	100064058	北京中元瑞讯科技公司	台	1	2011/12	2011/12	98,957.77	49,478.87	98,000.00	69	67,620.00	36.66	
89	康佳彩电	21寸	康佳	台	1	1997/12	1997/12	4,400.00	0.00			0.00		毁损
90	空气能热水器	空气能热水器	兴达水暖器材	台	1	2012/11	2012/11	7,600.00	5,193.32	7,500.00	68	5,100.00	-1.80	
91	空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2001/01	2001/01	7,320.00	0.00			0.00		毁损
92	空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2001/07	2001/07	8,860.00	0.00			0.00		毁损
93	空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2002/09	2002/09	5,980.00	0.00			0.00		毁损
94	空调	空调	向波电器公司	台	3	2010/10	2010/10	15,000.00	4,000.00	13,500.00	54	7,290.00	82.25	
95	空调、床等(长沙办事处用)	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	2003/10	2003/10	60,260.60	0.00	4,800.00		4,800.00		
96	热水器	普通	乐帝	台	1	2000/09	2000/09	27,300.00	0.00			0.00		毁损
97	冷暖空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	1997/12	1997/12	5,740.00	0.00			0.00		毁损
98	冷暖空调	格力	珠海格力电器股份电器股份有限公司	台	1	1997/12	1997/12	6,345.00	0.00			0.00		毁损
99	联想电脑	Lenovo	联想	台	1	2006/05	2006/05	5,999.00	0.00	400.00		400.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
100	联想电脑	Lenovo	联想	台	1	2006/09	2006/09	4,998.00	0.00	300.00		300.00		
101	联想电脑	杨天M4600V	联想	台	1	2007/12	2007/12	76,200.00	0.00	5,100.00		5,100.00		
102	联想电脑	Lenovo	联想	台	1	2007/12	2007/12	5,900.00	0.00	300.00		300.00		
103	联想电脑	Lenovo	联想	台	7	2008/11	2008/11	30,450.00	0.00	1,800.00		1,800.00		
104	联想电脑	联想电脑	向波电器公司	台	1	2010/10	2010/10	5,000.00	1,333.36	4,500.00	26	1,170.00	-12.25	
105	联想台式电脑	联想台式电脑	联想	台	2	2012/09	2012/09	8,960.00	5,824.02	8,000.00	65	5,200.00	-10.71	
106	联想杨天电脑主机	杨天5393	联想	台	3	2010/12	2010/12	9,600.00	2,880.00	8,600.00	29	2,490.00	-13.54	
107	路由器	HYZSN01093018	向波电器公司	台	1	2006/09	2006/09	44,085.40	0.00	3,000.00		3,000.00		
108	美的热水器	美的热水器	美的	台	4	2012/06	2012/06	3,990.00	2,394.00	3,800.00	59	2,240.00	-6.43	
109	密集架等（档案室用）	48*2米	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2000/01	2000/01	72,300.00	0.00			0.00		毁损
110	模拟拨号设备	HYZSN01093070	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2004/06	2004/06	23,400.00	0.00			0.00		毁损
111	相机	370	尼康	台	1	2008/12	2008/12	4,350.00	0.00	400.00		400.00		
112	纽恩泰空气能热泵热水器	12ERS-E1.5.210A	纽恩泰	台	1	2013/04	2013/04	7,680.00	5,888.00	7,500.00	76	5,700.00	-3.19	
113	票据打印机	AISNO-SK-800II	航天信息	台	1	2005/07	2005/07	3,280.00	0.00	200.00		200.00		
114	汽油发电机	维修	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2005/01	2005/01	2,880.00	0.00	200.00		200.00		维修
115	去湿机	小型	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2002/09	2002/09	2,380.00	0.00			0.00		毁损
116	电脑	扬天R4900	联想	台	2	2013/12	2013/12	9,300.00	8,370.00	9,000.00	90	8,100.00	-3.23	
117	冰箱	60升	容声	台	1	1997/12	1997/12	2,780.00	0.00			0.00		毁损
118	冰箱	120升	容声	台	1	1997/12	1997/12	5,554.00	0.00			0.00		毁损
119	UPS(水情中心）	山特	山特在线	台	1	2000/07	2000/07	63,800.00	0.00			0.00		毁损
120	视频终端	HYZSN01093019	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2006/09	2006/09	91,753.20	0.00	6,800.00		6,800.00		
121	数据共享平台设备	HYZSN01093012	湖南长沙鲁杰办公设备有限公司	台	1	2007/12	2007/12	164,302.00	0.00	13,700.00		13,700.00		
122	数码摄像机	HYZSN01093081	向波电器公司	台	1	2005/12	2005/12	8,500.00	0.00	700.00		700.00		
123	数码相机	HYZSN01093037	向波电器公司	台	1	2004/07	2004/07	5,950.00	0.00	500.00		500.00		
124	水情测报系统	HYZSN01093084	恒基电脑	台	1	2003/10	2003/10	120,000.00	0.00			0.00		毁损
125	水情测报系统	HYZSN01093076	恒基电脑	台	1	2003/12	2003/12	120,000.00	0.00			0.00		毁损
126	水情系统设备及通信设备	HYZSN01033001	恒基电脑	台	1	2008/11	2008/11	85,000.00	25,677.03	6,000.00		6,000.00	-76.63	
127	水情自动测报系统	HYZSN01093104	恒基电脑	台	1	2010/12	2010/12	487,179.49	146,153.86	438,500.00	56	245,560.00	68.01	
128	水情自动测报系统(含软件）	HYZSN01093074	恒基电脑	台	1	2001/08	2001/08	1,688,140.00	0.00			0.00		毁损
129	水调接入系统	HYZSN00931040	南京伊瑞能源科技公司	台	1	2013/12	2013/12	159,226.02	143,303.40	155,000.00	94	145,700.00	1.67	
130	水位计	HYZSN01093023	恒基电脑	台	1	2003/11	2003/11	16,800.00	0.00	1,300.00		1,300.00		
131	税控计算机及金税卡	BOISB-0701-00	步步高商场	台	1	1999/06	1999/06	9,650.00	0.00			0.00		毁损
132	税控收款机	科密牌S6-28	科密’	台	1	2003/12	2003/12	3,420.00	0.00			0.00		毁损

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
133	台式电脑	联想杨天M6602 INTEL G2020	联想	台	5	2013/08	2013/08	22,500.00	18,750.00	22,000.00	83	18,260.00	-2.61	
134	投影机	20022	步步高商场	台	1	2005/09	2005/09	16,794.00	0.00	800.00		800.00		
135	投影仪	Y460	步步高商场	台	1	2011/12	2011/12	49,000.00	24,499.98	47,000.00	50	23,500.00	-4.08	
136	席梦思	2米	步步高商场	台	1	2000/09	2000/09	13,920.00	0.00			0.00		毁损
137	洗衣机（海尔）	洗衣机（海尔）	海尔	台	2	2013/08	2013/08	3,400.00	2,833.32	3,400.00	83	2,820.00	-0.47	
138	新蓝电脑	新蓝38	步步高商场	台	1	2006/12	2006/12	5,480.00	0.00	400.00		400.00		
139	蓄电池维护设备	山特	山特在线	台	1	2011/12	2011/12	114,529.91	78,739.33	110,000.00	69	75,900.00	-3.61	
140	液晶电视（3D）	液晶电视（3D）	步步高商场	台	1	2010/10	2010/10	18,500.00	4,933.36	16,700.00	26	4,340.00	-12.03	
141	一体机电脑	联想扬天S713 INTEL G645	联想	台	2	2013/08	2013/08	10,400.00	8,666.69	10,000.00	83	8,300.00	-4.23	
142	音频电话	CANON	步步高商场	台	1	2005/05	2005/05	38,800.00	0.00	1,000.00		1,000.00		
143	鱼潭电厂更换	海尔冰柜（325-315）	海尔	台	1	2013/12	2013/12	2,850.00	2,565.00	2,800.00	90	2,520.00	-1.75	
144	鱼潭电厂更换	海尔7kg洗衣机	海尔	台	2	2013/12	2013/12	3,600.00	3,240.00	3,600.00	90	3,240.00	0.00	
145	电视	海尔50寸液晶（LED50A900）	海尔	台	1	2013/12	2013/12	6,000.00	5,400.00	6,000.00	90	5,400.00	0.00	
146	液晶电视	TCL55寸3D	TCL	台	1	2013/12	2013/12	8,700.00	7,830.00	8,700.00	90	7,830.00	0.00	
147	卫星电视接收设备	3500167273	绍波电器	台	1	2013/12	2013/12	30,000.00	27,000.00	30,000.00	90	27,000.00	0.00	
148	空调	格力	月兔	台	1	2000/01	2000/01	6,800.00	0.00			0.00		毁损
149	制作办公楼钛金门	非标	自制	台	1	2000/01	2000/01	4,000.00	0.00			0.00		毁损
150	购电脑	Lenovo	联想	台	1	2009/10	2009/10	4,850.00	323.36	400.00		400.00	23.70	
151	总经部笔记本电脑	Lenovo	联想	台	3	2009/11	2009/11	21,400.00	1,783.32	2,000.00		2,000.00	12.15	
152	总经部购电脑	Lenovo	联想	台	1	2008/10	2008/10	4,800.00	0.00	300.00		300.00		
153	总经部购复印机、打印机	芝356	恒基电脑	台	1	2009/11	2009/11	13,800.00	1,150.00	1,200.00		1,200.00	4.35	
合　计					228			6,762,688.24	1,086,049.35	1,963,000.00		1,319,350.00	21.48	
减：电子设备减值准备														
合　计					228			6,762,688.24	1,086,049.35	1,963,000.00		1,319,350.00	21.48	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：辜欣

在建工程评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-7-1	在建工程—土建工程	13,715,286.14	14,611,749.61	896,463.47	6.54
4-7-2	在建工程—设备安装工程	1,395,832.01	1,406,539.58	10,707.57	0.77
4-7-3	在建工程—矿建工程	0.00	0.00	0.00	
在建工程合计		15,111,118.15	16,018,289.19	907,171.04	6.00
减：在建工程减值准备		0.00	0.00	0.00	
在建工程合计		15,111,118.15	16,018,289.19	907,171.04	6.00

在建工程—土建工程申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	结构	建筑面积/容积	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	办公楼（防汛集控中心）	框架	3600	2012/12	2015/03	第三阶段	70%	13,715,286.14	14,611,749.61	896,463.47	6.54	
合　计								13,715,286.14	14,611,749.61	896,463.47	6.54	
减：在建土建工程减值准备												
合　计								13,715,286.14	14,611,749.61	896,463.47	6.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

在建工程—设备安装工程申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	账面价值				评估价值				增减值	增值率%	备注
				设备费	资金成本	安装费及其他	合计	设备费	资金成本	安装费及其他	合计			
1	信息一体化工程	2014/04	2014/12			945,643.33	945,643.33		6,528.83	945,643.33	952,172.16	6,528.83	0.69	
2	大坝技改工程	2014/03	2014/12			450,188.68	450,188.68		4,178.74	450,188.68	454,367.42	4,178.74	0.93	
合　计				0.00	0.00	1,395,832.01	1,395,832.01	0.00	10,707.57	1,395,832.01	1,406,539.58	10,707.57	0.77	
减：在建设备安装工程减值准备														
合　计				0.00	0.00	1,395,832.01	1,395,832.01	0.00	10,707.57	1,395,832.01	1,406,539.58	10,707.57	0.77	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

无形资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权	11,043,998.92	39,723,500.00	28,679,501.08	259.68
4-12-2	无形资产-矿业权	0.00	0.00		
4-12-3	无形资产-其他无形资产	1,785,393.37	1,800,000.00	14,606.63	0.82
合　　计		12,829,392.29	41,523,500.00	28,694,107.71	223.66
减：无形资产减值准备					
合　计		12,829,392.29	41,523,500.00	28,694,107.71	223.66

无形资产—土地使用权申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号/出让合同编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	终止日期	开发程度	面积(m^2)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	桑国用（2010）第001号	贺龙水力发电厂	桑植洪家关白族乡回龙南岔村	2010/01	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地平整	64,252.70	2,423,021.00	2,197,089.63	11,244,200.00	9,047,110.37	411.78	
2	张国用（2010）第0322号	主厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地不平整	69,165.20	3,824,150.36	3,467,572.54	12,588,100.00	9,120,527.46	263.02	
3	张国用（2010）第0317号	副厂区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地不平整	12,035.70	665,454.98	603,405.51	2,190,500.00	1,587,094.49	263.02	
4	张国用（2010）第0316号	综合区	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/01	红线外“五通”、红线内场地平整	4,933.50	272,773.68	247,339.26	957,100.00	709,760.74	286.96	
5	张国用（2010）第0320号	副厂房	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	506.70	28,015.49	25,403.22	98,300.00	72,896.78	286.96	
6	张国用（2010）第0318号	油库	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	753.30	41,650.03	37,766.43	146,100.00	108,333.57	286.85	
7	张国用（2010）第0321号	变电站	张家界市永定区温塘镇仙街河村	2010/05	出让	工业用地	2060/03	红线外“五通”、红线内场地平整	760.00	42,020.47	38,102.33	147,400.00	109,297.67	286.85	
8	C2015-01	办公楼	张家界市永定区彭家巷居委会	2104/12	出让	商务金融用地		红线外“六通”、红线内场地平整	7,550.00	4,427,320.00	4,427,320.00	12,351,800.00	7,924,480.00	178.99	土地证办理中
合　　计									159,957.10	11,724,406.00	11,043,998.92	39,723,500.00	28,679,501.08	259.68	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

无形资产—其他无形资产申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	一体化系统软件	2011/03	10	2,890,026.94	1,785,393.37	7	1,800,000.00	14,606.63	0.82	
合　　计				2,890,026.94	1,785,393.37		1,800,000.00	14,606.63	0.82	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

长期待摊费用申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-15

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	鱼潭库区滑坡移民补充	2010/01	13,691,440.00	120	7,530,292.00		0.00	-7,530,292.00	-100.00	在构筑物评估
2	碍航费	2002/01	110,000.00	264	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	
合　　计			13,801,440.00		7,582,792.00		52,500.00	-7,530,292.00	-99.31	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

递延所得税资产申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-16

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	坏账准备	2009/12	725,710.78	725,710.78	
2	长期待摊费用	2014/06	770,143.50	770,143.50	
3	三年以上未支付的负债	2011/12	212,079.56	212,079.56	
合　　计			1,707,933.84	1,707,933.84	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	0.00	0.00		
5-2	交易性金融负债	0.00	0.00		
5-3	应付票据	0.00	0.00		
5-4	应付账款	4,689,013.47	4,689,013.47	0.00	0.00
5-5	预收款项	0.00	0.00		
5-6	应付职工薪酬	1,033,820.32	1,033,820.32	0.00	0.00
5-7	应交税费	7,629,973.04	7,629,973.04	0.00	0.00
5-8	应付利息	0.00	0.00		
5-9	应付股利（应付利润）	0.00	0.00		
5-10	其他应付款	11,990,148.69	11,990,148.69	0.00	0.00
5-11	一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
5-12	其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计		55,342,955.52	55,342,955.52	0.00	0.00

应付账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	湖南六建装饰设计工程有限责任公司	2014/01	工程款	1,013,661.77	1,013,661.77	
2	张家界市旗峰建筑有限公司	2013/12	集控中心工程款	913,897.37	913,897.37	
3	水电八局武汉机械厂	2010/08	质保金	491,423.01	491,423.01	
4	株洲银能电力工程有限公司	2014/04	设备试验	462,500.00	462,500.00	
5	湖南省湘电试验研究院有限公司	2013/12	技术服务	235,000.00	235,000.00	
6	湖南电力勘测设计事务所	2008/08	鱼塘支付货款	168,367.00	168,367.00	
7	武汉长田岩土工程技术有限公司	2013/12	大坝安全监测	153,900.00	153,900.00	
8	熊寿明	2008/08	应付工程款	126,423.23	126,423.23	
9	广东鸿源众力发电设备有限公司	2013/12	材料款	123,266.00	123,266.00	
10	北京中元瑞讯科技有限公司	2013/12	应付工程款	110,000.00	110,000.00	
11	张家界辉宏建筑安装有限公司	2014/06	集控中心工程款	76,249.18	76,249.18	
12	长沙联润电力设备有限公司	2011/01	质保金	61,950.00	61,950.00	
13	张家界市坤龙建安有限公司	2013/12	质保金	59,852.40	59,852.40	
14	南京南瑞集团公司自动控制分公司	2012/08	设备款	34,000.00	34,000.00	
15	长沙市天鹰电器销售公司	2008/08	设备款	24,044.80	24,044.80	
16	北京中水科水电科技开发有限公司	2014/05	维修	21,945.00	21,945.00	
17	苏州帝奥电梯有限公司	2013/12	设备款	20,900.00	20,900.00	
18	中南设计院	2008/08	设计费	16,000.00	16,000.00	
19	顺特电气设备有限公司	2014/03	设备款	14,000.00	14,000.00	
20	国电南京自动化股份有限公司	2011/12	质保金	11,032.00	11,032.00	
21	桑植县水电设备安装维修服务中心	2013/12	维修	10,981.60	10,981.60	
22	沈阳高压开关厂	2008/08	材料款	10,000.00	10,000.00	
23	桃源县恒升船厂	2013/12	维修	10,000.00	10,000.00	
24	长沙兴和科技有限公司	2008/08	设备款	10,000.00	10,000.00	
25	湖南华洋创远电子科技有限公司	2012/05	工程款	9,400.00	9,400.00	
26	张家界天煌建筑工程有限公司	2013/12	工程款	8,845.00	8,845.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

应付账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
27	湖南大亚输配电设备有限公司	2013/12	设备款	8,740.00	8,740.00	
28	吉首市易事特电脑电源经营部	2011/07	设备款	8,520.00	8,520.00	
29	南京伊瑞新能源科技有限公司	2014/01	设备款	8,000.00	8,000.00	
30	广州彼岸思精光电系统有限公司	2012/05	设备款	7,700.00	7,700.00	
31	许继电气股份有限公司	2012/12	设备款	4,300.00	4,300.00	
32	山东鲁能泰山电力设备有限公司	2013/12	设备款	3,900.00	3,900.00	
33	中试所	2008/08	服务费	3,875.00	3,875.00	
34	石门县九龙水电安装有发责任公司	2014/06	维修	3,750.00	3,750.00	
35	株洲三联重型机械制造有限责任公司	2012/12	质保金	2,810.00	2,810.00	
36	株洲华银电力工程有限公司	2012/07	质保金	2,774.50	2,774.50	
37	长沙聚源机电技术有限公司	2008/08	设备款	1,940.00	1,940.00	
38	水电三局江垭安装公司	2008/08	质保金	1,379.87	1,379.87	
39	湖南省张家界市气象局	2011/05	服务费	1,000.00	1,000.00	
40	张家界市远信五金机电有限公司	2014/03	材料款	580.00	580.00	
41	福建南平新中发电机有限公司	2014/06	设备款	33,600.00	33,600.00	
42	石门石电检修安装有限责任公司	2013/05	维修	3,450.00	3,450.00	
43	石首市长江装潢公司	2013/09	质保金	4,000.00	4,000.00	
44	北京中元瑞讯科技有限公司	2013/12	核心业务一体化平台运行维护服务	19,000.00	19,000.00	
45	桑植县建筑安装工程有限责任公司	2013/12	工程款	44,016.70	44,016.70	
46	营口恒誉冷却器有限公司	2013/11	设备款	129,500.00	129,500.00	
47	桑植县水电设备安装维修服务中心	2013/12	维修	1,490.00	1,490.00	
48	材料暂估	2014/05	材料款	197,049.04	197,049.04	
合　　计				4,689,013.47	4,689,013.47	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

应付职工薪酬申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	基本医疗保险费	2014/06	37,254.65	37,254.65	
2	补充医疗保险	2014/06	578,028.04	578,028.04	
3	基本养老保险费	2014/06	87,297.32	87,297.32	
4	年金缴费（补充养老保险）	2014/06	20,990.90	20,990.90	
5	失业保险费	2014/06	9,640.71	9,640.71	
6	工伤保险费	2014/06	5,743.72	5,743.72	
7	生育保险费	2014/06	2,655.78	2,655.78	
8	住房公积金	2014/06	35,854.00	35,854.00	
9	工会经费和职工教育经费	2014/06	256,355.20	256,355.20	
合　　计			1,033,820.32	1,033,820.32	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

应交税费申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	张家界市国家税务局	2014/06	增值税	2,904,410.74	2,904,410.74	
2	张家界市地方税务局	2014/06	营业税	2,452.50	2,452.50	
3	张家界市国家税务局	2014/06	企业所得税	4,217,970.53	4,217,970.53	
4	张家界市地方税务局	2014/06	城市维护建设税	253,732.76	253,732.76	
5	张家界市地方税务局	2014/06	个人所得税	-397,193.62	-397,193.62	
6	张家界市地方税务局	2014/06	教育费附加	57,372.40	57,372.40	
7	张家界桑植国税局	2014/06	增值税	507,637.76	507,637.76	
8	张家界桑植地税局	2014/06	城市维护建设税	52,950.93	52,950.93	
9	张家界桑植地税局	2014/06	教育费附加	25,571.57	25,571.57	
10	张家界桑植地税局	2014/06	其他税费	5,067.47	5,067.47	
合　　计				7,629,973.04	7,629,973.04	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

其他应付款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	张家界电业局城区供电局	2014/06	库区维护基金	888,545.05	888,545.05	
2	常德市中源电力电建有限公司	2013/04	质保金	9,000.00	9,000.00	
3	水电八局东江分局	2008/08	工程质保金	127,826.00	127,826.00	
4	其他应付款-质保金-其他-侯友国	2008/08	质保金	230.00	230.00	
5	其他应付款-基本养老保险	2014/06	养老保险	27,894.23	27,894.23	
6	其他应付款-医疗保险	2014/06	医疗保险	1,877.87	1,877.87	
7	其他应付款-失业保险	2014/06	失业保险	36.06	36.06	
8	武汉长澳大地工程有限公司	2013/12	测控制网复测工程	208,431.00	208,431.00	
9	湖南六建装饰设计工程有限责任公司	2014/01	履约保证金	195,300.00	195,300.00	
10	中国电信股份有限公司张家界市永定区分公司	2013/12	工程款	62,893.00	62,893.00	
11	张家界电业局城区供电局	2013/06	下网电费	40,081.62	40,081.62	
12	珠海市共创有限公司	2008/08	设备款	28,715.00	28,715.00	
13	湖南省电力公司张家界电业局	2014/05	下网电费	22,502.43	22,502.43	
14	桃江水电设备二厂	2008/08	设备款	20,500.00	20,500.00	
15	葛洲坝二公司	2008/08	设备款	17,784.07	17,784.07	
16	湖南海波尔机电技术有限公司	2008/08	设备款	16,000.00	16,000.00	
17	中国中安消防安全工程湖南有限公司	2008/10	设备款	13,750.00	13,750.00	
18	湖南人民企业电器有限公司	2008/08	设备款	10,409.00	10,409.00	
19	葛洲坝三公司	2008/08	设备款	10,000.71	10,000.71	
20	哈尔滨通能电气股份有限公司	2012/05	设备款	9,000.00	9,000.00	
21	湖南省水利水电勘测设计研究总院职工技协有限公司	2011/12	设备款	8,500.00	8,500.00	
22	冷水江东方防水工程有限公司	2008/08	设备款	6,836.80	6,836.80	
23	宜昌基础公司	2008/08	设备款	5,075.00	5,075.00	
24	武汉深水泵有限公司	2008/08	设备款	2,460.00	2,460.00	
25	湖南省水电设计院	2008/08	设备款	2,316.80	2,316.80	
26	张家界市国税局	2008/08	设备款	1,407.55	1,407.55	
27	桑植县万立霸实业有限责任公司	2008/08	设备款	1,000.00	1,000.00	
28	湖南华纬水电工程公司	2012/01	设备款	980.00	980.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

其他应付款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
29	湖南湘中输变电建设公司	2008/08	设备款	900.00	900.00	
30	张家界矩星房地产	2008/08	投标保证金	2,000.00	2,000.00	
31	张家界市旗峰建筑有限公司	2012/01	保证金	110,000.00	110,000.00	
32	职工	2014/01	风险抵押金	57,000.00	57,000.00	
33	张家界矩星房地产	2008/08	合同履行保证金	1,602,000.00	1,602,000.00	
34	职工	2008/08	住房补贴	11,990.00	11,990.00	
35	职工	2011/02	个税	401.00	401.00	
36	职工	2011/05	政工经费	10,000.00	10,000.00	
37	职工	2014/06	工会	3,097.00	3,097.00	
38	职工	2009/12	医疗保险	12,247.94	12,247.94	
39	其他应付款-代收专项拨款	2014/02	代收专项拨款	87,000.00	87,000.00	
40	其他应付款-廉政基金	2013/04	廉政基金	13,400.00	13,400.00	
41	职工	2014/06	补充保险	53,230.07	53,230.07	
42	贺龙电厂租金	2008/08	租金	14,643.47	14,643.47	
43	张家界矩星房地产	2014/06	前期费用	28,000.00	28,000.00	
44	中国水利投资公司	2008/08	前期费用	239,000.00	239,000.00	
45	谌跃	2008/08	前期费用	460.00	460.00	
46	岩泊渡水电站	2009/12	前期费用	160.00	160.00	
47	中国大唐集团公司湖南分公司本部	2012/12	前期费用	15,000.00	15,000.00	
48	华银股份有限公司	2008/08	劳务费	152,401.49	152,401.49	
49	代扣税金	2008/08	税金	3,683.40	3,683.40	
50	管理者工资	2008/08	奖金	403,351.93	403,351.93	
51	张家界市水利局	2014/06	水资源费	262,134.87	262,134.87	
52	职工	2014/06	养老保险	6,507.60	6,507.60	
53	职工	2014/06	医疗保险	4,658.70	4,658.70	
54	职工	2014/06	住房公积金	24,272.00	24,272.00	
55	职工	2014/06	保险	2,316.61	2,316.61	
56	武汉长澳大地工程有限公司	2013/12	复测费	120,000.00	120,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

其他应付款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
57	湖南省电力公司张家界电业局	2014/05	下网电费	93,339.72	93,339.72	
58	株洲银能电力工程有限公司	2014/05	工程款	84,000.00	84,000.00	
59	湖南湘东化工机械有限公司	2014/06	服务款	4,785.00	4,785.00	
60	桑植县水电设备安装维修服务中心	2014/05	服务款	1,193.00	1,193.00	
61	职工	2014/06	个人缴纳	1,252.00	1,252.00	
62	其他应付款-代收专项拨款	2014/02	代收专项拨款	20,000.00	20,000.00	
63	水资源费	2014/06	预提水资源费	93,450.70	93,450.70	
64	张家界科盛投资管理有限公司	2014/06	赔偿款	2,285,600.00	2,285,600.00	
65	张家界市国土资源局	2014/06	土地出让金	4,427,320.00	4,427,320.00	
合　　计				11,990,148.69	11,990,148.69	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

一年内到期的非流动负债申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-11

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	结算项目	发生日期	到期日	票面月利率%	账面价值	评估价值	备注
1	中国银行张家界市分行借款	2009/07	2019/7/1	0.55	30,000,000.00	30,000,000.00	
合　　计					30,000,000.00	30,000,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

非流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
6-2	应付债券	0.00	0.00		
6-3	长期应付款	0.00	0.00		
6-4	专项应付款	0.00	0.00		
6-5	预计负债	0.00	0.00		
6-6	递延所得税负债	0.00	0.00		
6-7	其他非流动负债	0.00	0.00		
非流动负债合计		150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00

长期借款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐华银张家界水电有限公司　　金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	中国银行张家界市分行	2009/07	2019/07	0.55	RMB		150,000,000.00		150,000,000.00	
合　　计							150,000,000.00		150,000,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 郭春晖

填表日期： 2014 年 7 月 17 日

评估人员：李仰淮

是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。大唐耒阳发电厂为火电发电企业，采用收益法对未来收益预测具有较大的不确定性，对评估结果的影响较大；加之受企业未来生产投资计划、生产经营管理水平、政府政策以及市场环境的变化影响，有一定的局限性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐耒阳发电厂经营性净资产价值为 105,132.25 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及产权持有单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、产权持有单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、产权持有单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、产权持有单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

3. 本评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日企业经营性净资产价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的企业经营性净资产价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

4. 本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐耒阳发电厂发电业务经营性净资产的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，未对资产评估增值做任何纳税准备，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

5. 本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。评估人员对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时评估人员也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

6. 纳入评估范围内的土地使用权，截至报告出具日已取得工业出让国有土地使用证。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

中国注册资产评估师 汪仁华 11001380

注册资产评估师：

中国注册资产评估师 李仰淮 11120102

二〇一四年十二月二十二日

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
23	负债合计	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	净资产（所有者权益）	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐耒阳发电厂于评估基准日 2014 年 6 月 30 日经营性净资产价值为 102,547.54 万元。与账面值相比评估增值 48,972.75 万元，增值率为 91.41%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 105,132.25 万元，收益法的评估结果为 102,547.54 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。大唐耒阳发电厂为火电发电企业，采用收益法对未来收益预测具有较大的不确定性，对评估结果的影响较大；加之受企业未来生产投资计划、生产经营管理水平、政府政策以及市场环境的变化影响，有一定的局限性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐耒阳发电厂经营性净资产价值为 105,132.25 万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

大唐耒阳发电厂各项资产及负债评估结果与账面值变动情况及原因如下：

（一）流动资产

流动资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 87,223.77 万元，评估减值 145.83 万元，减值率 0.17%。评估减值的主要原因为其他应收款中存在因项目暂停而挂账的费用，未来不能形成资产，评估为零致使减值。

（二）长期股权投资

长期股权投资评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 640.17 万元，评估增值 40.17 万元，增值率 6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

（三）固定资产

大唐华银电力股份有限公司

拟发行股份购买大唐耒阳发电厂

全部经营性资产（包括相关负债）项目

资 产 评 估 报 告 书

天兴评报字（2014）第1115号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买大唐耒阳发电厂
全部经营性资产（包括相关负债）项目

资产评估报告书

天兴评报字（2014）第1115号

目　　录

注册资产评估师声明 3

资产评估报告书摘要 4

资产评估报告书 7

一、委托方、产权持有单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况 7
二、评估目的 11
三、评估对象和评估范围 11
四、价值类型及其定义 13
五、评估基准日 14
六、评估依据 14
七、评估方法 18
八、评估程序实施过程和情况 34
九、评估假设 36
十、评估结论 37
十一、特别事项的说明 39
十二、评估报告的使用限制说明 41
十三、评估报告日 41

资产评估报告书附件 43

附件清单：

一、与评估目的相对应的经济行为文件；

二、产权持有单位审计报告；

三、委托方和产权持有单位法人营业执照；

四、评估对象涉及的主要权属证明资料；

五、委托方和产权持有单位的承诺函；

六、签字注册资产评估师及出具评估报告机构的承诺函；

七、评估机构资格证书；

八、评估机构法人营业执照副本；

九、签字注册资产评估师资格证书；

十、评估业务约定书。

注册资产评估师声明

一、评估人员在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则。根据评估人员在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估报告的合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产负债清单是由委托方、产权持有单位整理提供并经其签章确认；提供必要资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性和恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、评估人员与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、评估人员已对评估报告中的评估对象及其涉及资产进行现场调查；评估人员已对评估对象及其涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其涉及资产法律权属资料进行查验，并对已经发现的问题进行如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、评估人员出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买大唐耒阳发电厂
全部经营性资产（包括相关负债）项目

资产评估报告书摘要

天兴评报字（2014）第 1115 号

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵方共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）项目涉及的大唐耒阳发电厂的全部经营性资产（包括相关负债）在 2014 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、评估目的：因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债），遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值进行评估，并以评估后的全部经营性资产（包括相关负债）价值作为本次经济行为的价值参考依据。

二、评估对象：大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值。

三、评估范围：大唐耒阳发电厂审计后资产负债表列示的全部经营性资产（包括相关负债）。

四、价值类型：市场价值。

五、评估基准日：2014 年 6 月 30 日。

六、评估方法：资产基础法、收益法。

七、评估结论

（一）资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐耒阳发电厂经营性总资产账面价值为 234,085.18 万元，评估价值为 282,595.41 万元，增值额

为 48,510.23 万元，增值率为 20.72%；经营性总负债账面价值为 180,510.39 万元，评估价值为 177,463.16 万元，减值额为 3,047.23 万元，减值率为 1.69%；经营性净资产账面价值为 53,574.79 万元，评估价值为 105,132.25 万元，增值额为 51,557.46 万元，增值率为 96.23%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

产权持有单位名称：大唐耒阳发电厂 金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	87,319.60	87,223.77	-95.83	-0.11
2	非流动资产	146,765.58	195,371.64	48,606.06	33.12
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	130,755.45	153,830.49	23,075.04	17.65
9	在建工程	6,161.16	6,210.44	49.28	0.80
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	9,113.30	34,517.04	25,403.74	278.75
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	135.67	173.50	37.83	27.88
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72
21	流动负债	36,656.19	36,661.66	5.47	0.01
22	非流动负债	143,854.20	140,801.50	-3,052.70	-2.12
23	**负债合计**	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	**净资产（所有者权益）**	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐耒阳发电厂于评估基准日 2014 年 6 月 30 日经营性净资产价值为 102,547.54 万元。与账面值相比评估增值 48,972.75 万元，增值率为 91.41%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 105,132.25 万元，收益法的评估结果为 102,547.54 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本

重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。大唐耒阳发电厂为火电发电企业，采用收益法对未来收益预测具有较大的不确定性，对评估结果的影响较大；加之受企业未来生产投资计划、生产经营管理水平、政府政策以及市场环境的变化影响，有一定的局限性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐耒阳发电厂经营性净资产价值为 105,132.25 万元。

（四）有关说明

本次评估是大唐耒阳发电厂的生产经营会按其假设持续下去，并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。

评估人员特别强调：本评估意见仅作为大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）之事宜的价值参考依据。

根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用于其他目的。

根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书全文，并请关注特别事项说明部分的内容。

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买大唐耒阳发电厂
全部经营性资产（包括相关负债）项目

资产评估报告书

天兴评报字（2014）第1115号

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

北京天健兴业资产评估有限公司接受贵方的共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）项目所涉及到的大唐耒阳发电厂的全部经营性资产（包括相关负债），按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2014 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托方、产权持有单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）
2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号
3. 法定代表人：陈进行
4. 注册资本：180.09 亿元
5. 企业类型：全民所有制
6. 成立日期：2003 年 3 月 31 日
7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程

和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8. 企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1. 企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）

2. 注册地址：长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 8-12 楼

3. 注册资本：71,164.80 万元

4. 法定代表人：邹嘉华

5. 企业类型：股份有限公司（上市）

6. 成立日期：1999 年 4 月 12 日

7. 经营范围：电力生产。

8. 企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993 年 1 月 16 日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于 1993 年 3 月 22 日正式成立。公司股票于 1996 年 8 月上市。2003 年 9 月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006 年 7 月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

公司核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至 2013 年 12 月底，公司下属 2 家火电企业、3 家水电企业、2 家风电企业和 3 家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量 267.62 万千瓦。

（三）产权持有单位

1．企业名称：大唐耒阳发电厂（以下简称“耒阳电厂”）

2．注册地址：耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号

3．法定代表人：彭朝晖

4．注册资金：人民币肆亿零肆佰肆拾肆万元整

5．注 册 号：430481000003888

6．公司类型：全民所有制

7．经营范围：主营：火力发电；兼营：技术协作和小型机电工程（含锅炉）、安装调试等。

8．企业概况：

大唐耒阳发电厂原名湖南省耒阳电厂，成立于 1990 年 12 月 25 日，系经国家计划委员会于 1981 年 2 月 3 日出具的“计燃【1981】53 号”《关于湖南省耒阳电厂计划任务书的批复》，以及水利电力部华中电业管理局于 1987 年 4 月 22 日出具的“华中电劳字（87）29 号”《关于耒阳火力发电厂建制的批复》批准，由原湖南省电力工业局出资筹建的全民所有制企业，设立时注册资本为 40,444 万元。

2003 年 2 月 2 日，根据国务院出具的“国函【2003】16 号”《国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》，原湖南省电力工业局所持湖南省耒阳电厂的全部资产无偿划转至大唐集团，大唐集团成为湖南省耒阳电厂的实际控制人。

2003 年 10 月 28 日，湖南省耒阳电厂更名为大唐耒阳发电厂。现由本部和衡阳管理处两部分组成，由本部行使管理职能。

大唐耒阳发电厂为火力发电厂，始建于 20 世纪 80 年代中期，是湖南“七•五”重点能源建设项目，是湖南第一个突破百万级装机容量的火电厂。耒阳电厂现装机容量为 1020 兆瓦：一期工程两台 200 兆瓦国产燃煤机组（后技改扩容为 210 兆瓦）分别于 1988、1989 年投产发电；二期扩建工程两台 300 兆瓦机组分别于 2003 年 12 月、2004 年 6 月投产发电。主要燃料来源为本地无烟煤，向湖南电网输电上网。

为响应《国家发展改革委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》的要求，弥补湘南地区部分电力缺口，缓解电力市场的供需矛盾，改善全省电源结

构，强化受端系统电源支撑，提高湘南电网的安全稳定水平和供电可靠性。大唐耒阳发电厂拟进行三期 2×1000MW 超临界燃煤机组扩建工程，用大容量、高参数、高效益、低排放机组替代目前小机组。届时全厂供电煤耗将由 343 克/千瓦时下降到 283 克/千瓦时，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放大幅度降低，符合国家产业调整政策，企业社会效益和经济效益都明显提高。该工程现处于前期论证阶段，尚未得到大唐集团有限公司以及相关政府机构的批准。

9．近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1	流动资产	873,196,030.80	830,280,705.10	807,107,388.25	806,517,701.73
2	非流动资产	1,467,655,725.81	1,426,757,613.55	1,492,328,913.16	1,637,503,757.38
3	**资产总计**	2,340,851,756.61	2,257,038,318.65	2,299,436,301.41	2,444,021,459.11
4	流动负债	366,561,897.06	237,521,293.97	209,647,825.00	465,328,846.44
5	非流动负债	1,438,541,997.58	1,506,757,725.35	1,627,292,080.62	1,585,372,605.67
6	**负债总计**	1,805,103,894.64	1,744,279,019.32	1,836,939,905.62	2,050,701,452.11
7	**净 资 产**	535,747,861.97	512,759,299.33	462,496,395.79	393,320,007.00

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
1	营业收入	765,031,729.99	1,727,967,216.99	1,499,600,486.22	2,068,674,851.73
2	减：营业成本	665,402,655.71	1,555,039,631.62	1,424,901,200.54	1,983,120,537.68
3	营业税金及附加	5,847,498.81	13,129,506.73	2,797,283.03	8,623,791.38
4	销售费用				
5	管理费用	23,293,831.42	48,735,810.73	46,055,043.73	35,653,624.22
6	财务费用	39,885,598.79	67,067,843.51	86,302,889.93	52,845,530.40
7	减：资产减值损失	-	5,341,159.80		-49,677.21
8	加：投资收益				
9	营业利润	30,602,145.26	38,653,264.60	-60,455,931.01	-11,518,954.74
10	营业外收入	89,271.60	10,434,348.99	129,892,510.00	4,849,622.14
11	营业外支出	40,000.00	160,000.00	260,190.20	153,346.22
12	利润总额	30,651,416.86	48,927,613.59	69,176,388.79	-6,822,678.82
13	所得税	7,662,854.22	-1,335,289.95		34,470.78
14	净利润	22,988,562.64	50,262,903.54	69,176,388.79	-6,857,149.60

以上 2011~2014 年 6 月财务数据系经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了[2014]京会兴审字第 07000004 号无保留意见的审计报告。

（三）委托方与产权持有单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与产权持有单位同受中国大唐集团公司控制。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、评估目的

根据大唐集团 2014 年第 10 次、第 11 次总经理办公会议决议，大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值进行评估，并以评估后的全部经营性资产（包括相关负债）价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象与评估范围

本次评估对象为大唐耒阳发电厂于评估基准日的全部经营性资产（包括相关负债）价值。

本次评估范围为大唐耒阳发电厂与本次经济行为相关的经审计后的全部经营性资产（包括相关负债）。

评估基准日大唐耒阳发电厂纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000004 号）的全部经营性资产及相关负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	873,196,030.80
非流动资产	1,467,655,725.81
其中:可供出售金融资	

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00
投资性房地产	-
固定资产	1,307,554,412.61
在建工程	61,611,537.99
工程物资	
无形资产	91,133,042.76
长期待摊费用	-
递延所得税资产	1,356,732.45
资产总计	**2,340,851,756.61**
流动负债	366,561,897.06
非流动负债	1,438,541,997.58
负债总计	**1,805,103,894.64**
净 资 产	**535,747,861.97**

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）评估范围内的主要资产情况

对企业价值影响较大的实物资产主要包括：存货、固定资产、在建工程和无形资产。其中实物资产的主要状况如下：

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物 102 项，构筑物 144 项，管道沟槽 29 项。

房屋建筑物主要包括：一期、二期主厂房及基础、生产水泵房、生产实验楼、化学水处理室、网控楼、材料仓库、环保楼、电器检修楼、引风机室、输煤辅助生产楼、燃运楼、综合楼、干煤棚等。

构筑物主要包括：铁路、升压站、铁塔、沉淀池、管架、烟囱、烟道及支架、储灰场、输煤栈桥、转运站、护坡、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括：循环水管道、灰渣管沟、排水沟、通讯线路管沟、灰水回收管路、灰坝排水明渠等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要包括 2×210MW 发电机组、2×300MW 发电机组及发电相关设备。

车辆共计 30 辆。车辆包括有奥迪、越野车，金龙客车，别克小型普通客车、丰田小型普通客车、江铃货车等。分别为 1996 年至 2012 间购置。

电子设备共计 1718 项。为在用电子设备及其他设备，主要有计算机、笔记本

电脑、打印机、传真机、复印机、投影设备，照相机、摄像机、音响设备，办公家具、文件资料柜等，分布在大唐耒阳发电厂各管理部门办公室、生产车间办公室及控制室等。

（3）在建工程类资产

在建工程类资产总计 24 项，评估基准日的账面价值为 61,611,537.99 元，包括生活区电源改造工程、1#机组脱硫旁路烟道封堵工程、4#机组脱硫旁路烟道封堵工程、输煤配套设施改造工程、#12、13、23 磨煤机筒体衬瓦更换工程、3#机组降压运行改造工程、及信息化项目工程。

（4）存货类资产

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共 6 宗，均为工业出让用地，面积合计 996,306.20m^2。

其他无形资产，为一体化项目、防病毒软件及 PC 服务器应急备份系统等，账面价值 8,399,542.76 元。

除此以外，无其他无形资产。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

大唐耒阳发电厂未申报该类资产。

（四）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估报告中评估基准日各项资产及负债账面值系北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，土地使用权评估结果为系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型及其定义

本次评估价值类型为“市场价值”，本报告书所称“市场价值”是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

注册资产评估师执行资产评估业务的目的仅是对评估对象的价值进行估算并发表专业意见。评估结果系指评估对象在评估基准日的经济环境与市场状况以及其他评估师所依据的评估前提和假设条件没有重大变化的情况下，为满足评估目的而提出的价值估算成果，不能理解为评估对象价值实现的保证或承诺。

五、评估基准日

本次评估基准日是 2014 年 6 月 30 日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，同时根据本次评估工作的安排确定以 2014 年 6 月 30 日作为本次评估基准日。

六、评估依据

本次评估工作中所遵循的法律依据、产权依据和取价依据为：

（一） 行为依据

1．大唐集团 2014 年第 10 次、第 11 次总经理办公会议纪要；

2．中国大唐集团公司《关于开展集团公司在湘优质电力资产注入大唐华银电力股份有限公司前期工作的通知》（大唐集团资[2014]577 号）；

3．大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议。

（二） 法律法规依据

1．《中华人民共和国公司法》（2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

2．《中华人民共和国企业国有资产法》2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3．《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941 号）；

4．《企业国有资产评估项目备案工作指引》国资发产权（2013）64 号；

5．中华人民共和国国务院令（第 378 号）《企业国有资产监督管理暂行条例》；

6．中华人民共和国财政部第 14 号《国有资产管理若干规定的通知》；

7．国务院 1991 年 91 号令《国有资产评估管理办法》；

8．国务院国有资产监督管理委员会第 12 号令《企业国有资产评估管理暂行

办法》；

9．国资委产权[2006]274 号《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；

10．《关于企业国有产权转让有关事项的通知》国务院国资委国资产权发（2006）306 号；

11．国办发[2001]102 号《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》；

12．《中华人民共和国物权法》（2007 年 3 月 16 日）；

13．《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日）；

14．《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日）；

15．《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第 538 号）；

16．《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和国财政部国家税务总局令第 50 号）；

17．《城镇土地估价规程》中华人民共和国国家标准 GB/T 18508－2001；

18．《机动车登记规定》（公安部令 2004 第 72 号）；

19．商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》；

20．其它相关的法律法规文件。

（三） 评估准则依据

1. 《资产评估准则—基本准则》（财企（2004）20 号）；

2. 《资产评估职业道德准则—基本准则》（财企（2004）20 号）；

3. 《资产评估准则—评估报告》（中评协［2011］230 号）；

4. 《资产评估准则—评估程序》（中评协［2007］189 号）；

5. 《资产评估准则—业务约定书》（中评协［2011］230 号）；

6. 《资产评估准则—工作底稿》（中评协［2007］189 号）；

7. 《资产评估准则—机器设备》（中评协［2007］189 号）；

8. 《资产评估准则——无形资产》（中评协［2008］217 号）；

9. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协［2007］189 号）；

10.《资产评估准则—企业价值》（中评协［2011］227 号）；

11.《企业国有资产评估报告指南》（中评协［2011］230 号）

12.《资产评估职业道德准则——独立性》（中评协[2012]248 号）；

13.《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协［2003］18 号）；

14.《资产评估准则—利用专家工作》（中评协［2012］244 号）；

15.《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号）；

16.《中评协关于修改评估报告等准则中有关签章条款的通知》（中评协[2011]230 号）；

17.《企业会计准则》（2006 年版）及其相关准则问题解答。

（四） 权属依据

1．房屋所有权证；

2．国有土地使用证；

3．车辆行驶证；

4．重要资产购置合同或凭证；

5．其他产权证明文件等。

（五） 取价依据

1． 财政部关于印发财建[2002]394 号文《基本建设财务管理规定》的通知；

2． 国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10 号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

3． 国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

4． 国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）；

5． 国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283 号）；

6． 国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号文）；

7． 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

8． 建设部《房屋完损等级评定标准》；

9. 中华人民共和国国家标准 GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

10. 《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社 2006 年版；

11. 《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）；

12. 《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(2006)；

13. 《湖南省安装工程消耗量标准》(2006)；

14. 《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）；

15. 《火电工程限额设计参考造价指标》（2012 年水平）；

16. 《电力建设工程工期定额》（2012 年版）；

17. 《电力建设工程概算定额》（2013 年版）；

18. 《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）；

19. 《铁路工程预算定额》（2010 年）；

20. 《衡阳市建设工程造价信息》；

21. 《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》；

22. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于重新发布全省国土资源系统行政事业性收费项目和标准的通知》(湘价费[2003]42 号文件)；

23. 湖南省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法，(湖南省人民政府令第 231 号)；

24. 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》的通知(湘政办发[2010]47 号文件)；

25. 湖南省人民政府关于批转省财政厅《湖南省防洪保安资金征收管理办法》的通知（湘政发[2001]31 号）；

26. 《2014 机电产品报价手册》；

27. 企业提供的 2×210MW、2×300MW 发电机组相关合同、工程初步设计、可行性研究报告、概算；

28. 企业提供的 2×300MW 发电机组的大修记录、运行记录；

29. 中国人民银行公布的现行贷款利率；

30. 《资产评估常用数据与参数》；

31. 国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料；

32. 湖南省物价局、湖南省财政厅《关于核定水资源费收费标准的通知》（湘价费［2003］128 号）；

33. 湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅《关于调整水资源费征收标准的通知》（湘价费[2013]104 号）；

34. 评估人员现场察看和市场调查取得的有关评估资料；

35. Wind 资讯系统提供的 A 股上市公司的有关资料；

36. 评估机构掌握的其他有关资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

资产评估方法一般包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业（对象）预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用市场法。本次评估采用资产基础法、收益法进行评估。

（二）资产基础法简介

资产基础法即成本加和法，是指企业价值评估中，在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象净资产价值的评估思路。

针对资产类型不同，具体评估方法分类说明如下：

1．关于流动资产的评估

（1） 对于现金，评估人员采用监盘的方式进行了现场盘点并根据现金日记账记录进行合理的倒推计算。经过倒推计算出评估基准日现金余额，并与现金日记账核对，评估人员以清查核实后的调整后账面值为评估值。

（2） 对于银行存款，通过对银行存款余额调节表进行试算平衡，核对无误后，以经核实调整后的账面值确认评估值。

（3） 对于应收票据，评估人员对其进行了现场盘点、审阅和分析，核实其均为不含息承兑汇票，账面价值与实际金额相符，故以经核实调整后的账面价值

作为评估值。

（4） 对于应收款项（应收账款、预付账款、其他应收款），评估人员通过核查账簿、原始凭证，在对经济内容和账龄分析的基础上，通过个别认定法及账龄分析法相结合，综合分析应收款项的可收回金额及未来可收回金额的评估风险损失进而确定应收款项的评估值。

（5） 关于存货的评估

纳入本次评估范围的存货为原材料。

对于正常周转的原材料，评估人员根据现行市场价格估算评估值；对于无回收价值的材料，评估为零；对于因长期闲置不用导致积压的备品备件按其可变现净值确定其评估值。

（6） 关于其他流动资产

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，以经核实调整后的账面值确认评估值。

2．关于长期股权投资的评估

长期股权投资为对湖南大唐燃料开发有限责任公司投资，持股比例 16.67%。湖南大唐燃料开发有限责任公司自 2004 年 8 月投资以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占产权持有单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于 2014 年 6 月 30 日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

3．关于房屋建筑物的评估

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和产权持有单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行评估。

对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

（1）重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安工程费+前期及其他费用+资金成本

①重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建安工程费，加上前期及其他费用、资金成本，计算得出。

A、建安工程费

建筑安装工程造价包括土建工程费，水卫安装工程费，电气安装工程费，其它安装工程费，装饰工程费等总造价。

对于电厂主要生产房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《电力建设工程概算定额》(2013 年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于电厂生活及配套房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2006）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2006），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于铁路专用线路根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《铁路工程预算定额》（2010年），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

B、前期及其他费用

对于电厂主要生产房屋建筑物前期费用和其他费用是根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。包括的内容及取费标准见下表：

前期及其他费用计算表（2×210MW）

编号	项目名称	计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	3.08%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.84%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.15%	计委建设部计价[2002]10 号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具机办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.37%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.47%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

前期及其他费用计算表（2×300MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10 号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

对于生活用房屋根据：财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知，国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知，国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文），国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用类别	计算基数	费率	取费依据
一	建设项目管理费			
1	建设单位管理费	建安工程费	1.36%	财建[2002]394 号
2	工程监理费	建安工程费	4.12%	发改价格（2007）670 号
3	工程招标费	建安工程费	0.51%	计价格[2002]1980 号
4	可行性研究费	建安工程费	0.63%	国家计委 1283 号文
5	勘察设计费	建安工程费	3.76%	计价格[2002]10 号
7	小计		10.38%	

对于铁路专用线路根据：财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知，国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知，国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文），国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号），铁道部现行《铁路基本建设工程投资预估算、估算编制办法》及

铁建设[2008]11号等文件确定。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建筑安装工程费	项目个别预算		
2	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
3	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
4	工程监理费	建筑安装费×费率	2.30%	发改价格[2007]670 号
5	勘查设计费	建筑安装费×费率	3.20%	计价格[2002]10 号
6	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
7	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
8	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.15%	计价格[1999]1283 号
9	环评费	建筑安装费×费率	0.17%	计价格[2002]125 号
10	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.85%	

C、资金成本的确定

资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本，以同期银行贷款利率计算得实际利率测算。

委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的建设期贷款利率为6.15%。经计算实际利率为6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^ n - 1

其中：名义利率i为6.15%；

经计算实际利率为6.29%。

2×210MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 0.5 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 2 年。经过上述计算，2 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 5.15%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%
实际利率	6.29%
第一台机组占总投资的比例	65%
第二台机组占总投资的比例	35%

	第 1 年	第 2 年	合计
静态投资各年度比例	60%	40%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	80%	20%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	52.00%	13.00%	65.00%
年度资金成本系数	1.64%	1.89%	3.53%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	23%	77%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	8.00%	27.00%	35.00%
年度资金成本系数	0.25%	1.37%	1.62%
资金成本系数合计			5.15%

2×300MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。经过上述计算，3 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%			
实际利率	6.29%			
第一台机组占总投资的比例	65%			
第二台机组占总投资的比例	35%			
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
静态投资各年度比例	30%	50%	20%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	38%	55%	7%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	24.75%	36.00%	4.25%	65.00%
年度资金成本系数	0.78%	2.74%	1.39%	4.91%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	15%	40%	45%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	5.25%	14.00%	15.75%	35.00%
年度资金成本系数	0.17%	0.78%	1.77%	2.71%
资金成本系数合计				7.62%

②成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和勘查成新率综合判定成新率。

A、理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100% 或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

B、勘查成新率（打分法成新率）

打分法成新率是通过评估人员对各建(构)筑物的实地勘察，对建(构)筑物的基础、承重构件(梁、板、柱)、墙体、地面、屋面、门窗、墙面粉刷、吊顶及上下水、通风、电照等各部分的勘察，根据原城乡环境建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别评定得出各建筑物的现场勘查成新率。

勘查成新率＝结构部分打分值×权数＋装修部分打分值×权数＋安装部分打分值×权数

C、综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

③评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

（2）市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产建成时间较早，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

4．关于机器设备的评估

根据企业提供的设备明细清单，逐一进行核对，做到账表相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上，由评估人员对设备进行了必要的现场查看和核实。

设备评估采用成本法。具体公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

（1）重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

①主要发电设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费、设备基础费、前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期费及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷1.11×11%

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院于 2008 年 11 月 10 日发布国务院令第 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从 2009 年 1 月 1 日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项税可以在销项税中低扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本的原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

对于非标设备，本次评估按照现行的人工费、材料费、机械台班价格，并参照相关设备制作定额和费用定额标准，计算得出非标设备的制造费用。

如询价中由供货商负责运输和安装时(在购置价格中已含此部分价格)，则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，依据《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)及《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版），结合企业实际情况综合确定。

C、安装调试费

电力设备的安装调试费主要由直接工程费、间接费、利润和税金构成。按照火电设备特点和行业惯例，调查分析近期设计单位和委估单位设备购置费用的构成，依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）和《电力建设工程概算定额》（2013 年版）等有关定额标准计算。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装调试费。

D、设备基础费

对需要作地基处理的设备在此考虑其基础工程费，否则简化处理。

本次评估对于设备基础费用是在企业提供设备基础建筑工程概算等资料，并

核实基础实际发生工程量的基础上，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）和《电力建设工程概算定额》（2013 年版），按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，对设备基础工程概算进行调整计算后确定，并与土建进行沟通避免与建筑工程重复计算。

E、前期费用及其他费用

工程建设其它费用主要由项目建设管理费、项目建设技术服务费、其它费用等构成；主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的有关规定计算确定。前期费用及其他费用费率表如下：

2×210MW 机组

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	3.08%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.84%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘查设计费	设备购置费×费率	2.15%	计委建设部计价[2002]10号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.37%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	依据
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	2.47%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
五	合计	一+二+三+四		

2×300MW 机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

F、资金成本

资金成本以设备购置费、安装工程、基础工程费、其他费用之和为基数，根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复

利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

资金成本=(设备购置费＋安装工程费＋基础工程费＋其他费用)×资金成本率×工期÷2

委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的1-3年建设期贷款利率为6.15%。经计算实际利率为6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^ n - 1

其中：名义利率i为6.15%;

经计算实际利率为6.29%。

2×210MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

其中：

第一台机组发电前资金成本=∑[(年初累计投资+本年投资/2) ×年利率]

第一台机组发电后资金成本=∑[(本年投资/2) ×年利率]

第一台机组发电时间按照竣工前 0.5 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 2 年。经过上述计算，2 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 5.15%。

2×300MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

其中：

第一台机组发电前资金成本=∑[(年初累计投资+本年投资/2) ×年利率]

第一台机组发电后资金成本=∑[(本年投资/2)×年利率]

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。经过上述计算，3 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%。

②车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价（不含税）+车辆购置税+牌照手续费

对于市场上还继续销售的运输设备，重置价值按照评估基准日的现行市场价，并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

对于已停产的运输设备，评估人员通过市场调查，了解与委估车辆相同品牌、款型、配置的车辆目前市场上售价及二手市场交易情况，分析车辆交易日期、交易情况及配置方面、车辆状态的差异，经修正比较后确定委估车辆的评估价值。

③其他机器设备及电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

（2）设备成新率的确定

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。评估人员对主要设备进行了现场勘查，填写了《机器设备鉴定表》和《重点设备分解打分表》。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的

成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

勘查成新率：评估人员现场对设备进行了现场勘查，计算勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2 表示勘查成新率

N 表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定，然后结合现场勘察情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

通过有关设备的运行情况，以及向有关设备管理（使用）人员询问该等设备的使用效能，确定成新率调整值，从而确定成新率。

5．固定资产—土地

通过询问，纳入此次评估范围的土地为企业取得划拨地时缴纳的部分补偿费，本次评估将其并入“无形资产—土地使用权”科目进行评估，此处评估为零。

6．在建工程的评估

在建工程的评估方法为重置成本法：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

7．无形资产—土地使用权的评估

根据本次评估所涉及的经济目的，该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

8．无形资产-其他无形资产的评估

对其他无形资产，通过了解并收集资产初始入账的相关资料，采用现行市场价格确认其评估值。

9．递延所得税资产

该项资产是企业按照会计准则中的递延税款法核算企业所得税费用时挂账的借项，根据其各项资产负债评估后仍存在的所得税可抵扣暂时性差异因素影响额确定评估值。

10．关于负债的评估

对负债评估人员根据企业提供的各项目明细表及相关财务资料，对账面值进行核实，以企业实际应承担的负债确定评估值。

（二）收益法简介

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估大唐耒阳发电厂权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1．公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2．估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量=息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3．预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据大唐耒阳发电厂当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对 2014 年 7 月-2018 年期间进行了详细的预测，2019 年及以后年度维持 2018 年水平。

八、评估程序实施过程和情况

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律规定和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定书所约定的事项，北京天健兴业资产评估有限公司业已实施对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按产权持有单位提交的资产清单，对相关资产进行必要的产权查验、实地察看与核对，进行必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：

1. 接受委托及准备阶段

（1） 北京天健兴业资产评估有限公司于 2014 年 7 月接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，北京天健兴业资产评估有限公司与委托方就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响资产评估方案的问题进行了认真讨论。

（2） 根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表等，对参与资产评估的配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。

（3） 评估方案的设计

依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。

（4） 评估资料的准备

收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。

2. 现场清查阶段

（1） 评估对象真实性和合法性的查证

根据委托方及产权持有单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。

对货币资金，评估人员通过查阅日记账，盘点库存现金、审核银行对账单及银行存款余额调节表等方式进行调查；

对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。

对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查重要设备等资产。评估人员，查阅了相关重点设备购置合同发票等，从而确定资产的真实性。

（2） 资产实际状态的调查

设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查生产用机械设备。主要通过查阅设备的运行记录，在产权持有单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。

（3） 实物资产价值构成及业务发展情况的调查

根据产权持有单位的资产特点，调查其资产价值构成的合理性和合规性。重点核查固定资产账面金额的真实性、准确性、完整性和合规性。查阅了有关会计凭证、会计账簿以及设备采购合同等资料。

调查了解产权持有单位历史年度发电量、厂用电率、上网电量、各项发电成本，并对未来发电利用小时等经营参数与产权持有单位和委托方讨论。

3. 评估汇总阶段

（1） 评估结果的确定

依据北京天健兴业资产评估有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，在对资产的初步评估结果进行汇总分析后确定委托评估资产的结果。

（2） 评估结果的分析和评估报告的撰写

按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告书。评估结果及相关资产评估报告按北京天健兴业资产评估有限公司规定程序进行三级复核，经签字注册资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。

（3） 工作底稿的整理归档。

九、评估假设

（一）一般假设：

1．交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3．持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4．企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

（二）收益法评估假设：

1．收益法通用假设

（1）国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

（2）针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

（3）假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

（4）除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

（5）假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

（6）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

（7）有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

（8）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

2．收益法特殊假设

（1）对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

（2）假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

（3）公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

（4）资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

（5）被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

（一）资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐耒阳发电厂经营性总资产账面价值为 234,085.18 万元，评估价值为 282,595.41 万元，增值额为 48,510.23 万元，增值率为 20.72%；经营性总负债账面价值为 180,510.39 万元，

评估价值为 177,463.16 万元，减值额为 3,047.23 万元，减值率为 1.69%；经营性净资产账面价值为 53,574.79 万元，评估价值为 105,132.25 万元，增值额为 51,557.46 万元，增值率为 96.23%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

产权持有单位名称：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	87,319.60	87,223.77	-95.83	-0.11
2	非流动资产	146,765.58	195,371.64	48,606.06	33.12
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	130,755.45	153,830.49	23,075.04	17.65
9	在建工程	6,161.16	6,210.44	49.28	0.80
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	9,113.30	34,517.04	25,403.74	278.75
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	135.67	173.50	37.83	27.88
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72
21	流动负债	36,656.19	36,661.66	5.47	0.01
22	非流动负债	143,854.20	140,801.50	-3,052.70	-2.12
23	**负债合计**	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	**净资产（所有者权益）**	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐耒阳发电厂于评估基准日 2014 年 6 月 30 日经营性净资产价值为 102,547.54 万元。与账面值相比评估增值 48,972.75 万元，增值率为 91.41%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 105,132.25 万元，收益法的评估结果为 102,547.54 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估

是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。大唐耒阳发电厂为火电发电企业，采用收益法对未来收益预测具有较大的不确定性，对评估结果的影响较大；加之受企业未来生产投资计划、生产经营管理水平、政府政策以及市场环境的变化影响，有一定的局限性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐耒阳发电厂经营性净资产价值为 105,132.25 万元。

十一、特别事项的说明

1. 本报告是在独立、公正、客观、科学的原则下作出的，我公司及参加评估人员与委托方及产权持有单位之间无任何特殊利害关系。

2. 本报告提出的评估结果是在委托方、产权持有单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，评估人员对委托方、产权持有单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、产权持有单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

3. 本评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日企业经营性净资产价值的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的企业经营性净资产价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

4. 本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐耒阳发电厂发电业务经营性净资产的市场价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，未对资产评估增值做任何纳税准备，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

5. 本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。评估人员对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时评估人员也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

6. 纳入评估范围内的土地使用权，截至报告出具日已取得工业出让国有土地使用证。报告所列示的土地使用权评估结论，系引用北京中地华夏土地房地产评

估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第 102 号”《土地估价报告》之评估结果。

7. 截至评估报告日，耒阳电厂房产均已办理房产证，其中 3 项房产共计 276.96 平方米，《房屋所有权证》证载权利人为“湖南耒阳电厂”（系大唐耒阳发电厂前身），尚未办理更名手续。大唐耒阳发电厂承诺实际所有权人为大唐耒阳发电厂，不存在权属纠纷或潜在纠纷等有损资产产权主体完整的事项。详见下表：

序号	名称	结构	建成日起	单位	数量
1	厂办商品房	框架结构	1998/4/25	m²	92.66
2		框架结构	1998/4/25	m²	92.66
3		框架结构	1998/4/25	m²	91.64
	合计				276.96

8. 截至评估基准日，纳入评估范围内的部分《车辆行驶证》登记的权利人非大唐耒阳发电厂，目前尚未办理产权更名手续，但其产权属大唐耒阳发电厂所有，不存在产权纠纷。大唐耒阳发电厂为此已出具相关证明，承诺上述车辆产权归其所有。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	证载权利人
1	湘 D-81238	普通大客车	96090204	湖南省耒阳电厂
2	湘 A-35370	猎豹吉普车	猎豹 CJY6421D	湖南省电力建设开发总公司
3	湘 A-52283	小型越野客车	三菱帕杰罗 V31	湖南省电力建设开发总公司
4	湘 D-80062	奔驰面包	MB100	耒阳电厂
5	湘 A-47398	上海别克轿车	世纪 GL 3.0L	湖南省电力建设开发总公司
6	湘 D-83403	小型专项作业车	江铃全顺 JX5036XJHDL-M	湖南耒阳电厂
7	湘 D-86699	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	湖南省耒阳电厂
8	湘 D-86688	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	耒阳电厂
9	湘 A-B3555	小型普客车	维亚 ACR30L-MFSEK	湖南省电力建设开发总公司
10	湘 A-A0229	奥迪汽车	奥迪 AUDIA6L2.8	湖南省电力建设开发总公司
11	湘 D-00971	别克汽车	世纪 GL 3.0L	湖南省衡阳电厂
12	湘 D-06078	大客车	51 座	耒阳电厂衡阳分厂
13	湘 D-10336	江铃自卸车	JX3045XG2	湖南省耒阳电厂衡阳分厂

9. 依据已取得的财政部与中国大唐集团公司签订的《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》、《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》和耒工商押字第拾

号《抵押物登记证》，大唐耒阳发电厂将 4 号机组（包括锅炉、汽轮发电机等机器设备）设定抵押权，抵押期限为 2007 年 8 月 13 日至 2018 年 3 月 15 日。

10. 受产权持有单位未能全面提供相关的技术资料的影响，有可能导致影响评估价值的判断，评估人员虽已尽其执业水平和能力进行了充分的努力，在根据专业经验一般不能获悉的情况下，但其评估结论可能会受影响，评估机构及评估人员不承担相应责任。

11. 在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

12. 本报告含有若干备查文件，备查文件构成报告之重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

十二、评估报告的使用限制说明

1. 本报告仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有。

2. 本报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。

3. 未经我公司同意委托方不得将报告的全部或部分内容发表于任何公开媒体上；对不当使用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

4. 根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2014 年 6 月 30 日起，至 2015 年 6 月 29 日止。

十三、评估报告日

本评估报告日为 2014 年 12 月 22 日。

（本页无正文）

资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

法 定 代 表 人：

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

大唐华银电力股份有限公司
拟发行股份购买大唐耒阳发电厂
全部经营性资产（包括相关负债）项目

资产评估报告书附件

天兴评报字（2014）第 1115 号

关于《资产评估报告书附件》使用范围的声明

本资产评估报告附件仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开；未经我公司同意委托方不得将报告的部分或部分内容发表于任何公开媒体上；对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。

一、与评估目的相对应的经济行为文件

二、产权持有单位审计报告

三、委托方和产权持有单位法人营业执照

四、评估对象涉及的主要权属证明资料

五、委托方和产权持有单位的承诺函

六、签字注册资产评估师的承诺函

注册资产评估师承诺函

中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司：

因大唐华银电力股份有限公司拟发行股份购买大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）的需要，贵方委托我公司对该经济行为所涉及的大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值，以 2014 年 6 月 30 日为基准日进行了评估，并形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，评估人员承诺如下：

1．具备相应的执业资格。

2．评估对象和评估范围与评估业务约定书约定一致。

3．对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

4．根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。

5．充分考虑了影响评估价值的因素。

6．评估结论合理。

7．评估工作未受到干预并独立进行。

注册资产评估师：

注册资产评估师：

二〇一四年十二月二十二日

七、评估机构资格证书

八、评估机构法人营业执照副本

九、签字注册资产评估师资格证书

十、评估业务约定书

大唐华银电力股份有限公司

拟发行股份购买大唐耒阳发电厂

全部经营性资产（包括相关负债）项目

资 产 评 估 说 明

天兴评报字（2014）第1115号

（第一册，共一册）

北京天健兴业资产评估有限公司

二〇一四年十二月二十二日

目　　录

第一部分 关于评估说明使用范围的声明 3
第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 4
第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明 21
一、评估对象与评估范围说明 21
二、资产核实情况总体说明 23
三、影响资产核实的事项及处理方法 26
四、核实结论 29
第四部分　资产基础法评估技术说明 30
流动资产评估说明 30
长期股权投资评估说明 35
房屋建筑物评估技术说明 37
机器设备评估技术说明 70
固定资产--土地评估说明 104
在建工程评估说明 105
无形资产-土地使用权评估说明 108
无形资产-其他无形资产评估说明 110
递延所得税资产 111
负债评估说明 112
第五部分　收益法评估说明 116
一、收益法评估对象 116
二、收益法的应用前提及选择的理由和依据 116
三、预测的假设条件 117
四、企业经营、资产、财务分析 118

五、评估计算及分析过程 122
第六部分 评估结论及其分析 141
一、评估结论 141
二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因 142
三、评估结论成立的条件 144
四、评估结论的瑕疵事项 145
五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响 146
六、评估结论的效力、使用范围及有效期 146

第一部分 关于评估说明使用范围的声明

评估说明供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

委托方：中国大唐集团公司、大唐华银电力股份有限公司

产权持有单位：大唐耒阳发电厂

关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托方、产权持有单位及委托方以外的其他评估报告使用者概况

（一）委托方之一

1. 企业名称：中国大唐集团公司（简称“大唐集团”）

2. 注册地址：北京市西城区广宁伯街 1 号

3. 法定代表人：陈进行

4. 注册资本：180.09 亿元

5. 企业类型：全民所有制

6. 成立日期：2003 年 3 月 31 日

7. 经营范围：经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8. 企业概况：

大唐集团是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团主营业务为电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。大唐集团的发展战略是建设成经营型、控股型，市场化、集团化、现代化、国际化，具有较强发展能力、盈利能力和国际竞争能力的国际知名能源公司。

（二）委托方之二

1. 企业名称：大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）
2. 注册地址：长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 8-12 楼
3. 注册资本：71,164.80 万元
4. 法定代表人：邹嘉华
5. 企业类型：股份有限公司（上市）
6. 成立日期：1999 年 4 月 12 日
7. 经营范围：电力生产。
8. 企业概况：

大唐华银电力股份有限公司原名湖南华银电力股份有限公司，1993 年 1 月 16 日经湖南省体改委“湘体改字（1993）10 号”文件批准，由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资公司、湖南省华厦房地产开发公司 6 家法人共同发起，于 1993 年 3 月 22 日正式成立。公司股票于 1996 年 8 月上市。2003 年 9 月，因国家电力体制改革，湖南省电力公司持有的公司股份被全部行政划转给中国大唐集团公司。2006 年 7 月，公司完成股权分置改革，公司法人治理结构进一步完善。

公司核心产品为电力，主要从事火力发电、水力发电、风力发电及环保发电及相关业务。截至 2013 年 12 月底，公司下属 2 家火电企业、3 家水电企业、2 家风电企业和 3 家垃圾填埋沼气发电企业，在役发电装机容量 267.62 万千瓦。

（三）产权持有单位

1. 企业名称：大唐耒阳发电厂（以下简称“耒阳电厂”）
2. 注册地址：耒阳市水东江街道办事处电厂居委会振兴路 185 号
3. 法定代表人：彭朝晖
4. 注册资金：人民币肆亿零肆佰肆拾肆万元整
5. 注册号：430481000003888
6. 公司类型：全民所有制
7. 经营范围：主营：火力发电；兼营：技术协作和小型机电工程（含锅

炉）、安装调试等。

8．企业概况

大唐耒阳发电厂原名湖南省耒阳电厂，成立于 1990 年 12 月 25 日，系经国家计划委员会于 1981 年 2 月 3 日出具的“计燃[1981]53 号”《关于湖南省耒阳电厂计划任务书的批复》，以及水利电力部华中电业管理局于 1987 年 4 月 22 日出具的“华中电劳字（87）29 号”《关于耒阳火力发电厂建制的批复》批准，由原湖南省电力工业局出资筹建的全民所有制企业，设立时注册资本为 40,444 万元。

2003 年 2 月 2 日，根据国务院出具的“国函[2003]16 号” 《国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》，原湖南省电力工业局所持湖南省耒阳电厂的全部资产无偿划转至大唐集团，大唐集团成为湖南省耒阳电厂的实际控制人。

2003 年 10 月 28 日，湖南省耒阳电厂更名为大唐耒阳发电厂。现由本部和衡阳管理处两部分组成，由本部行使管理职能。

大唐耒阳发电厂为火力发电厂，始建于 20 世纪 80 年代中期，是湖南“七•五”重点能源建设项目，是湖南第一个突破百万级装机容量的火电厂。耒阳电厂现装机容量为 1020 兆瓦：一期工程两台 200 兆瓦国产燃煤机组（后技改扩容为 210 兆瓦）分别于 1988、1989 年投产发电；二期扩建工程两台 300 兆瓦机组分别于 2003 年 12 月、2004 年 6 月投产发电。主要燃料来源为本地无烟煤，向湖南电网输电上网。

为响应《国家发展改革委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》的要求，弥补湘南地区部分电力缺口，缓解电力市场的供需矛盾，改善全省电源结构，强化受端系统电源支撑，提高湘南电网的安全稳定水平和供电可靠性。大唐耒阳发电厂拟进行三期 2×1000MW 超临界燃煤机组扩建工程，用大容量、高参数、高效益、低排放机组替代目前小机组。届时全厂供电煤耗将由 343 克/千瓦时下降到 283 克/千瓦时，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放大幅度降低，符合国家产业调整政策，企业社会效益和经济效益都明显提高。该工程现处于前期论证阶段，尚未得到大唐集团有限公司以及相关政府机构的批准。

9．企业执行的主要会计政策

（1）模拟财务报表的编制基础

①假设经营性资产在 2011 年 1 月 1 日开始已是一个独立完整的经营实体为公司架构而编制的，②对“拟重组的经营性资产主体”模拟期间所发生的经营性成本费用，全部列入本次模拟利润表，对未纳入重组范围的非经营性资产、非经营性费用仍保留在耒阳电厂账上，未在本模拟会计报表中体现，③对未纳入重组范围的非经营性资产对应的债务，全部列入本次模拟会计报表，④因本模拟报表系为中国大唐集团公司进行重大资产重组之目的而编制，且拟重组的净资产为重组双方确认后净资产，本模拟报表并未编制模拟所有者权益变动表。另外，本公司模拟财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（2）会计年度

会计年度从公历一月一日至十二月三十一日止。

（3）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则(计量属性)

以权责发生制为记账基础。计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。

（5）应收款项坏账准备

1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额 500 万元以上（含 500 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2）按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明（%）	其他应收款计提比例说明（%）
1 年以内（含 1 年）	0	0
1－2 年	5	5
2－3 年	10	10
3－4 年	30	30
4－5 年	80	80
5 年以上	100	100

3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

（6）存货

存货主要包括燃料、原材料、事故备品、低值易耗品等。

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出的存货，按照实际成本核算的，应当采用先进先出法、移动加权平均法、月末一次加权平均法、个别计价法等确定其发出成本。发电企业的燃料一般采用月末一次加权平均法确定发出成本。

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销。

（7）固定资产

固定资产按实际成本进行初始计量。对于特殊行业的特殊固定资产在确定固定资产成本时，应当考虑弃置费用因素。

一般按月提取折旧，计提折旧的依据为月初应计提折旧的固定资产原价。公司在实际计提固定资产折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。

固定资产折旧方法采用年限平均法，固定资产类别、折旧年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

资产名称	折旧年限	年折旧率（%）	预计残值率（%）
一、发电及供热设备	12-18	5.39-8.08	3
二、输电线路			
三、变电设备	18	5.39	3
四、配电线路及设备	18	5.39	3
五、用电计量设备			
六、通信线路及设备	8	12.5	0
七、自动化控制设备及仪器仪表	5-8	12.5-20	0
八、水工机械设备			
九、制造及检修维护设备	12	8.08	3
十、生产管理用工器具	5	20	0
十一、非生产用设备及器具	5-18	5.39-20	0
十二、运输设备	6-12	8.06-16.17	3
十三、房屋	15-35	2.77-6.47	3
十四、建筑物	15	6.67	0

（8）在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的基本建设工程、技术改造工程等。

在建工程按各项工程实际发生金额核算，在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后按工程实际成本对估价固定资产原值进行调整，不需要调整原已计提的折旧额。

公司应当在期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备并计入当期损益。

（9）无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利

益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
软件	10
土地	50

（10）政府补助

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（11）递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（12）主要应纳税项及税率：

①增值税：增值税一般纳税人，电力销售适用税率 17%。

②所得税：执行所得税率为 25%。

③营业税：营业税主要为出租所得应纳税额，按 5%的税率计算缴纳。

④城市维护建设税：以增值税、营业税为税基，按 5%的税率计算缴纳。

⑤教育费附加及地方教育费附加：以增值税、营业税为税基，按 5%的税率计算交纳(其中 2%为地方教育费附加)。

⑥土地使用税：以实际占用的土地面积为税基，按每平方米 4 元计算缴纳。

⑦房产税：自用房屋的房产税从价计征，按房屋余值的 1.2%计算缴纳；房屋

的房产税从租计征，按租金收入的 12%计算缴纳。

10. 近年主要经营业绩

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1	流动资产	873,196,030.80	830,280,705.10	807,107,388.25	806,517,701.73
2	非流动资产	1,467,655,725.81	1,426,757,613.55	1,492,328,913.16	1,637,503,757.38
3	**资产总计**	2,340,851,756.61	2,257,038,318.65	2,299,436,301.41	2,444,021,459.11
4	流动负债	366,561,897.06	237,521,293.97	209,647,825.00	465,328,846.44
5	非流动负债	1,438,541,997.58	1,506,757,725.35	1,627,292,080.62	1,585,372,605.67
6	**负债总计**	1,805,103,894.64	1,744,279,019.32	1,836,939,905.62	2,050,701,452.11
7	**净 资 产**	535,747,861.97	512,759,299.33	462,496,395.79	393,320,007.00

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
1	营业收入	765,031,729.99	1,727,967,216.99	1,499,600,486.22	2,068,674,851.73
2	减：营业成本	665,402,655.71	1,555,039,631.62	1,424,901,200.54	1,983,120,537.68
3	营业税金及附加	5,847,498.81	13,129,506.73	2,797,283.03	8,623,791.38
4	销售费用				
5	管理费用	23,293,831.42	48,735,810.73	46,055,043.73	35,653,624.22
6	财务费用	39,885,598.79	67,067,843.51	86,302,889.93	52,845,530.40
7	减：资产减值损失	-	5,341,159.80		-49,677.21
8	加：投资收益				
9	营业利润	30,602,145.26	38,653,264.60	-60,455,931.01	-11,518,954.74
10	营业外收入	89,271.60	10,434,348.99	129,892,510.00	4,849,622.14
11	营业外支出	40,000.00	160,000.00	260,190.20	153,346.22
12	利润总额	30,651,416.86	48,927,613.59	69,176,388.79	-6,822,678.82
13	所得税	7,662,854.22	-1,335,289.95		34,470.78
14	净利润	22,988,562.64	50,262,903.54	69,176,388.79	-6,857,149.60

以上 2011~2014 年 6 月财务数据系经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]京会兴审字第 07000004 号无保留意见的审计报告。

（四）委托方与产权持有单位的关系

委托方大唐华银电力股份有限公司与产权持有单位同受中国大唐集团公司控制。

本评估报告除提供给委托方使用外，无其他评估报告使用者，相关国家法律、法规规定除外。

二、关于经济行为的说明

根据大唐集团 2014 年第 10 次、第 11 次总经理办公会议决议，大唐华银电力股份有限公司董事会 2014 年第 8 次会议决议：大唐华银电力股份有限公司拟非公开发行股份，购买中国大唐集团公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司 35%股权，湖南湘投地方电力资产经营有限公司所持大唐湘潭发电有限责任公司 39.07%股权，以及大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）。遵照国家有关规定，需对该经济行为所涉及的大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值进行评估，并以评估后的全部经营性资产（包括相关负债）价值作为本次经济行为的价值参考依据。

三、关于评估对象和评估范围的说明

（一）评估对象与评估范围

本次评估对象为大唐耒阳发电厂于评估基准日的全部经营性资产（包括相关负债）价值。

本次评估范围为大唐耒阳发电厂与本次经济行为相关的经审计后的全部经营性资产（包括相关负债）。

评估基准日大唐耒阳发电厂纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000004 号）的全部经营性资产及相关负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	873,196,030.80
非流动资产	1,467,655,725.81
其中:可供出售金融资	
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
投资性房地产	-
固定资产	1,307,554,412.61
在建工程	61,611,537.99
工程物资	
无形资产	91,133,042.76
长期待摊费用	-
递延所得税资产	1,356,732.45
资产总计	**2,340,851,756.61**
流动负债	366,561,897.06
非流动负债	1,438,541,997.58
负债总计	**1,805,103,894.64**
净 资 产	**535,747,861.97**

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）评估范围内的主要资产情况

对企业价值影响较大的实物资产主要包括：存货、固定资产、在建工程和无形资产。其中实物资产的主要状况如下：

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物 102 项，构筑物 144 项，管道沟槽 29 项。

房屋建筑物主要包括：一期、二期主厂房及基础、生产水泵房、生产实验楼、化学水处理室、网控楼、材料仓库、环保楼、电器检修楼、引风机室、输煤辅助生产楼、燃运楼、综合楼、干煤棚等。

构筑物主要包括：铁路、升压站、铁塔、沉淀池、管架、烟囱、烟道及支架、储灰场、输煤栈桥、转运站、护坡、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括：循环水管道、灰渣管沟、排水沟、通讯线路管沟、灰水回收管路、灰坝排水明渠等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要包括 2×210MW 发电机组、2×300MW 发电机组及发电相关设备。

车辆共计 30 辆。车辆包括有奥迪、越野车，金龙客车，别克小型普通客车、丰田小型普通客车、江铃货车等。分别为 1996 年至 2012 间购置。

电子设备共计 1718 项。为在用电子设备及其他设备，主要有计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、投影设备，照相机、摄像机、音响设备，办公家具、文件资料柜等，分布在大唐耒阳发电厂各管理部门办公室、生产车间办公室及控制室等。

（3）在建工程类资产

在建工程类资产总计 26 项，评估基准日的账面价值为 61,611,537.99 元，包括生活区电源改造工程、1#机组脱硫旁路烟道封堵工程、4#机组脱硫旁路烟道封堵工程、输煤配套设施改造工程、#12、13、23 磨煤机筒体衬瓦更换工程、3#机组降压运行改造工程、及信息化项目工程。

（4）存货类资产

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录无形资产包括土地使用权及其他无形资产。

申报的土地使用权共 6 宗，均为工业出让用地，面积合计 996,306.20m^2。该类资产本次评估中均由北京中地华夏土地房地产评估有限公司受托单独评估。

其他无形资产，为一体化项目、防病毒软件及 PC 服务器应急备份系统等，账面价值 8,399,542.76 元。

除此以外，无其他无形资产。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

大唐耒阳发电厂未申报该类资产。

（四）引用其他机构出具的报告结论的情况

本次评估报告中评估基准日各项资产及负债账面值系北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果；同时，我们已委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司对土地使用权进行评估，可提供评估机构引用。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、关于评估基准日的说明

本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日。

为保证评估所需资料的真实性、完整性、公允性以及评估报告的时效性，经评估机构与委托方商定，以 2014 年 6 月 30 日作为本次评估基准日。

五、可能影响评估工作的重大事项说明

1．土地情况说明

纳入评估范围内的土地使用权，截至报告出具日已取得工业出让国有土地使用证，面积合计 996,306.20m^2，并已于基准日后支付土地出让金及契税共计 8,604.28 万元。

2．房屋产权情况

耒阳电厂房产均已办理房产证，其中 3 项房产共计 276.96 平方米，《房屋所有权证》证载权利人为“湖南耒阳电厂”（系大唐耒阳发电厂前身），尚未办理更名手续，详见下表：

序号	名称	结构	建成日起	单位	数量
1	厂办商品房	框架结构	1998/4/25	m^2	92.66
2		框架结构	1998/4/25	m^2	92.66
3		框架结构	1998/4/25	m^2	91.64
	合计				276.96

3.《车辆行驶证》权属情况

截至评估基准日，纳入评估范围内的部分《车辆行驶证》登记的权利人非大唐耒阳发电厂，目前尚未办理产权更名手续，但其产权属大唐耒阳发电厂所有，不存在产权纠纷。大唐耒阳发电厂为此已出具相关证明，承诺上述车辆产权归其所有。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	证载权利人
1	湘 D-81238	普通大客车	96090204	湖南省耒阳电厂
2	湘 A-35370	猎豹吉普车	猎豹 CJY6421D	湖南省电力建设开发总公司

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	证载权利人
3	湘 A-52283	小型越野客车	三菱帕杰罗 V31	湖南省电力建设开发总公司
4	湘 D-80062	奔驰面包	MB100	耒阳电厂
5	湘 A-47398	上海别克轿车	世纪 GL 3.0L	湖南省电力建设开发总公司
6	湘 D-83403	小型专项作业车	江铃全顺 JX5036XJHDL-M	湖南耒阳电厂
7	湘 D-86699	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	湖南省耒阳电厂
8	湘 D-86688	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	耒阳电厂
9	湘 A-B3555	小型普客车	维亚 ACR30L-MFSEK	湖南省电力建设开发总公司
10	湘 A-A0229	奥迪汽车	奥迪 AUDIA6L2.8	湖南省电力建设开发总公司
11	湘 D-00971	别克汽车	世纪 GL 3.0L	湖南省衡阳电厂
12	湘 D-06078	大客车	51 座	耒阳电厂衡阳分厂
13	湘 D-10336	江铃自卸车	JX3045XG2	湖南省耒阳电厂衡阳分厂

4．抵押事项

依据已取得的财政部与中国大唐集团公司签订的《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》、《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》和耒工商押字第拾号《抵押物登记证》，大唐耒阳发电厂将 4 号机组（包括锅炉、汽轮发电机等机器设备）设定抵押权，抵押期限为 2007 年 8 月 13 日至 2018 年 3 月 15 日。

5．耒阳电厂三期

为响应《国家发展改革委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》的要求，弥补湘南地区部分电力缺口，缓解电力市场的供需矛盾，改善全省电源结构，强化受端系统电源支撑，提高湘南电网的安全稳定水平和供电可靠性。大唐耒阳发电厂拟进行三期 2×1000MW 超临界燃煤机组扩建工程，用大容量、高参数、高效益、低排放机组替代目前小机组。届时全厂供电煤耗将由 343 克/千瓦时下降到 283 克/千瓦时，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放大幅度降低，符合国家产业调整政策，企业社会效益和经济效益都明显提高。该工程现处于前期论证阶段，尚未得到大唐集团有限公司以及相关政府机构的批准。

六、资产及负债清查情况、未来经营和收益状况预测的说明

（一）资产及负债清查情况说明

为配合评估机构顺利开展评估工作，大唐耒阳发电厂按照有关规定和程序对列入此次评估范围的资产进行了清查。在本次清查过程中，大唐耒阳发电厂进行了详尽的部署，由单位主要负责人直接领导，以财务部门为主，有关部门密切配合，对列入评估范围内的资产进行清查。清查工作按照资产的不同种类分别进行，主要分为现金和银行存款的清查、债权和债务的清查、长期股权投资及固定资产的清查盘点等，具体如下：

对现金进行了盘点，对银行存款及其他货币资金主要是核对评估基准日的银行对账单和银行询证函。

债权和债务的清查：财务人员按照评估公司提供的资产评估申报表表样根据明细账逐项填列了债权和债务的结算对象、业务内容、发生时间及发生金额。并结合合同借据等清查核实是否存在坏账、纠纷，是否存在无需偿付的债务。

长期股权投资的清查：对长期投资，收集投资协议、公司章程、被投资单位的营业执照、验资报告、财务报表等资料。

在固定资产的清查核实过程中，对于房屋建筑物类资产，根据实际情况及房产分布情况，对纳入本次评估范围内的建筑物进行全面清查，落实产权证办理；对于设备类资产，完善申报设备名称、规格型号、生产厂家等，提供设备的运行、完好程度以及设备的使用维护情况等资料。核实账面成本的形成、计提折旧、使用年限等合理性。

对无形资产的清查，主要是了解并收集资产初始入账的相关资料，了解无形资产的预计使用年限及摊销政策，核实账面价值构成的真实性、准确性。

（二）未来经营和收益状况预测的说明

公司按照评估工作的要求，抽调财务、生产及经营计划等部门相关人员积极配合评估人员对收益法申报明细表历史年度数据进行填报、对评估公司在清查核实过程中提出的问题进行补充修改和完善。

公司未来年度收益预测是基于公司历史年度完成情况，结合公司目前生产

经营情况、未来经营规划等进行预测。

（1）电力销售收入预测

耒阳电厂装机容量共 1020MW，一期工程 2 台 200MW 机组分别于 1988、1989 年投产发电，后经技术改造，现装机容量为 210MW；二期扩建 2×300MW 超临界机组，分别于 2003、2004 年投产发电。

近年耒阳电厂对各机组进行脱硝、电除尘改造以及其余更新改造，各改造项目将于 2015 年陆续完工。因改造导致的机组停机将会影响近期发电量。近年国家大力提倡并支持新型能源发电，导致火电发电空间在相当大的程度上受到挤占；且近年湘南地区新投产机组容量加大，导致耒阳电厂在湘南地区区域优势逐渐减小，预计发电量将有所减少。2014 年下半年一期机组利用小时预计为 500 小时，二期机组利用小时为 2550 小时。2015 年因一期机组停机改造影响，平均年利用小时为 2000 小时，2016 年及以后年度恢复至 2300 小时；二期机组预测期平均年利用小时预计为 5000 小时。

综合厂用电率参照各机组改造及发电计划测算，其中，脱硝改造及电除尘三相电源改造将增加厂用电率，引增合一改造将降低厂用电率。

自 2014 年 9 月 1 日起，湖南省脱硫燃煤机组标杆电价下调 0.59 分/千瓦时（含税），另加上脱硫、脱硝及除尘电价，合计为 0.4940 元/千瓦时。

未来年度收入情况预测如下：

单位：人民币万元

序号	收入类型	预测期					
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	电力销售收入	67,933.48	149,311.96	154,164.90	154,164.90	154,164.90	154,164.90
1.1	一期机组	7,732.79	31,256.51	36,109.46	36,109.46	36,109.46	36,109.46
1.2	二期机组	60,200.68	118,055.44	118,055.44	118,055.44	118,055.44	118,055.44
2	其他业务收入	263.99	400.33	400.33	400.33	400.33	400.33
	合计	68,197.47	149,712.29	154,565.23	154,565.23	154,565.23	154,565.23

（2）营业成本预测

耒阳电厂近年标准煤耗、标准油耗及价格情况如下：

项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
发电标准煤耗	克/千	316.52	317.21	316.97	315.52	315.92	314.55

项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
	瓦时						
发电标准煤单价	元/吨	707.30	814.91	925.26	909.23	813.04	736.31
发电标准油耗	克/千瓦时	0.38	0.23	0.29	0.29	0.20	0.18
发电标准油单价	元/吨	4155.98	4030.3	4424.59	4924.6	4971.02	4975.74

近年标准煤耗、标准油耗出现下降，主要得益于近年对各机组的更新改造及二期机组较高的发电利用小时。预测期将保持二期机组较高的利用率，标准煤耗略微下降；预测期油耗按照 2011 年~2013 年的平均油耗确定。

结合 2014 年实际入厂及入炉煤价情况，预计 2014 年下半年发电标准煤单价为 700.00 元/吨（全年 719.47 元/吨）；2015 年以后年度发电标准煤单价按 690.00 元/吨测算。

未来年度预测数据如下表

单位：人民币万元

序号	项　目	预测期					
		2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	一、营业收入	68,197.47	149,712.29	154,565.23	154,565.23	154,565.23	154,565.23
2	减：营业成本	58,515.57	127,404.60	130,876.13	130,876.13	130,876.13	130,876.13
3	营业税金及附加	138.54	981.49	1,072.88	1,013.38	1,013.38	856.57
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	2,429.16	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88
6	财务费用	3,823.37	7,619.33	7,621.35	7,623.12	7,624.69	7,636.14
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
14	减：所得税	822.71	2,197.75	2,519.74	2,534.18	2,533.79	2,570.12
15	四、净利润	2,468.13	6,593.24	7,559.23	7,602.53	7,601.36	7,710.37

耒阳电厂三期仅有前期论证，何时能够进入可研阶段，何时核准建设尚未确定，未来预测不予考虑。

七、资料清单

在本次资产评估过程中，大唐耒阳发电厂详尽提供了所需的资产评估资料，并保证所提供的资料真实、完整、可靠。

1．资产评估申报表；

2．审计报告；

3．各类资产及负债评估、清查登记表；

4．设备购置发票及重大合同协议；

5．房屋所有权证书、土地使用权证书、车辆行驶证等各类产权资料；

6．电厂投资计划及未来盈利预测；

7．评估师需要的其它资料。

（此页无正文）

委托方：中国大唐集团公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

委托方：大唐华银电力股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

（此页无正文）

产权持有单位：大唐耒阳发电厂

法定代表人或委托代理人：

年　月　日

第三部分 评估对象与评估范围及资产核实情况说明

一、评估对象与评估范围说明

（一）评估对象与评估范围内容

本次评估对象为大唐耒阳发电厂于评估基准日的全部经营性资产（包括相关负债）价值。

本次评估范围为大唐耒阳发电厂与本次经济行为相关的经审计后的全部经营性资产（包括相关负债）。

评估基准日大唐耒阳发电厂纳入本次评估范围内的经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[2014]京会兴审字第 07000004 号）的全部经营性资产及相关负债情况如下：

资产（负债）类型	账面金额（单位：人民币元）
流动资产	873,196,030.80
非流动资产	1,467,655,725.81
其中:可供出售金融资	
持有至到期投资	
长期股权投资	6,000,000.00
投资性房地产	-
固定资产	1,307,554,412.61
在建工程	61,611,537.99
工程物资	
无形资产	91,133,042.76
长期待摊费用	-
递延所得税资产	1,356,732.45
资产总计	**2,340,851,756.61**
流动负债	366,561,897.06
非流动负债	1,438,541,997.58
负债总计	**1,805,103,894.64**
净 资 产	**535,747,861.97**

（二）实物资产的分布情况及特点

纳入本次评估范围的实物资产主要包括存货、房产建筑物、设备类资产以及

在建工程。

1．存货分布情况及特点

存货类资产全部为原材料，主要为生产用备品备件及生产用煤、油等，存放于各库房。

2．固定资产分布情况及特点

（1）房产建筑物类资产

本次评估的房屋建筑物类资产为生产、办公、生活用房，其他构筑物及管道沟槽。其中，房屋建筑物 102 项，构筑物 144 项，管道沟槽 29 项。

房屋建筑物主要包括：一期、二期主厂房及基础、生产水泵房、生产实验楼、化学水处理室、网控楼、材料仓库、环保楼、电器检修楼、引风机室、输煤辅助生产楼、燃运楼、综合楼、干煤棚等。

构筑物主要包括：铁路、升压站、铁塔、沉淀池、管架、烟囱、烟道及支架、储灰场、输煤栈桥、转运站、护坡、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括：循环水管道、灰渣管沟、排水沟、通讯线路管沟、灰水回收管路、灰坝排水明渠等。

（2）机器设备类资产

机器设备主要包括一期 2×210MW 发电机组、二期 2×300MW 发电机组及发电相关设备。机器设备于评估基准日账面原值 3,076,123,947.64 元，账面净值 1,046,838,094.42 元。

车辆共计 30 辆，于评估基准日账面原值 11,618,185.00 元，账面净值 987,667.16 元。车辆包括有奥迪、越野车，金龙客车，别克小型普通客车、丰田小型普通客车、江铃货车等。分别为 1996 年至 2012 间购置。

电子设备共计 1718 项，于评估基准日账面原值 48,697,861.61 元，账面净值 8,639,451.13 元。为在用电子设备及其他设备，主要有计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、投影设备，照相机、摄象机、音响设备，办公家具、文件资料柜等，分布在大唐耒阳发电厂各管理部门办公室、生产车间办公室及控制室等。

3．在建工程分布情况及特点

在建工程类资产总计 26 项，评估基准日的账面价值为 61,611,537.99 元，包括

生活区电源改造工程、1#机组脱硫旁路烟道封堵工程、4#机组脱硫旁路烟道封堵工程、输煤配套设施改造工程、磨煤机筒体衬瓦更换工程、3#机组降压运行改造工程、及信息化项目工程。

二、资产核实情况总体说明

（一） 资产核实人员组织、实施时间和过程

接受资产评估委托后，北京天健兴业资产评估有限公司评估人员根据大唐耒阳发电厂提供的资产评估申报表，按照资产的不同类别组成固定资产、流动资产及负债清查小组，对纳入评估范围的资产进行了现场清查核实，现将情况说明如下：

1． 土建类清查情况

（1）清查核实内容

清查核实的内容是大唐耒阳发电厂确认和本次评估目的相关的、评估基准日审计后的资产负债表所包括的土建类资产。主要包括产权持有单位的办公、生产、辅助生产用房及附属房屋建（构）筑物。

（2）清查核实过程

清查核实工作在大唐耒阳发电厂各管理单位工作人员的协同下完成。根据企业实际情况及土建类资产的分布情况，本次土建类资产评估全面清查了纳入本次评估范围内的建筑物，详细了解建筑物的结构特征、使用情况等。并通过产权持有单位的有关人员进行实物资产分布及使用状况等情况的调查了解，大量查实预算、决算等资料，综合核实后确定工程量。

2． 设备清查情况

（1） 清查核实内容

设备类资产清查核实的内容是本次评估基准日大唐耒阳发电厂确认和本次评估目的相关的设备，设备资产类型及账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

名称	原值	净值
机器设备	3,076,123,947.64	1,046,838,094.42
运输车辆	11,618,185.00	987,667.16

名称	原值	净值
电子设备	48,697,861.61	8,639,451.13
设备类合计	3,136,439,994.25	1,056,465,212.71

（2） 清查核实过程

清查核实工作在大唐耒阳发电厂设备管理人员协同下完成。首先由设备管理部门相关人员介绍设备的基本情况，然后在技术人员陪同下，进入现场勘查核实。对设备进行逐台清查实物，具体如下：

1) 根据大唐耒阳发电厂提供的各核算单位设备清查评估明细表与设备卡片和固定资产账簿进行核对，并作相应记录，对原值的组成进行分析，复印部分重要设备的购置票据或合同；

2) 调查了解企业执行的会计制度、计提折旧的方法，掌握设备类资产的账面价值；

3) 向设备部门主要管理人员了解设备的基本情况；

4) 进入现场勘查核实。逐台清查重点实物，对重点设备的技术状况、大修理及改造情况进行详细调查了解，请企业的技术人员介绍生产设备的技术特性、工艺特点、负荷大小、维护保养情况。

根据大唐耒阳发电厂资产评估申报表，评估小组对大唐耒阳发电厂的设备进行了清查核对。在清查核实过程中，评估人员向设备管理和操作人员了解设备的技术特点、使用状况、存在的缺陷以及使用维护、修理和技术改造等情况。对账面数量、购置时间、生产厂家与实际情况一一进行核对。

3. 存货的清查情况

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。其次，查询企业存货及工程物资核算流程、内控制度、账面值构成。再次，对主要存货进行抽盘。在抽盘过程中观察、询问存货的产品种类和品质状况等，并详细记录，和企业提供的其他资料进行相互印证。

4. 非实物性流动资产的清查核实

评估人员主要通过核对企业财务账的总账、各科目明细账、会计凭证，对非实物性流动资产进行了清查，并重点对货币资金、往来账款等科目进行核验。

（1）现金

评估人员在企业出纳的配合下，对该单位的库存现金进行了盘点，查看了 2014 年 6 月 30 日至盘点日的现金日记账和尚未记账的收款、付款凭证，以盘点日的库存现金数加评估基准日至盘点日现金支出数，减评估基准日至盘点日现金收入数，推算是否与评估基准日的账面现金数额相符。

（2）银行存款

根据当期开户银行提供的银行存款对账单及企业编制的银行存款余额调节表，核对账实相符。逐笔分析未达账项形成原因，未发现影响净资产的事宜。

（3）应收账款、预付账款、其他应收款

清查中首先对各应收款项中的大额往来款进行函证，对未收到回函的款项和其他未进行函证的款项实行替代程序，主要核对各科目总账、明细账、会计凭证是否相符，同时向企业索取有关协议合同等资料，核实业务发生原因及债权的合理性、真实性。

（4）应收票据

评估人员对应收票据进行了现场盘点、审阅和分析，核实其是否为付息承兑汇票，核实账面价值与实际金额是否相符。

（5）其他流动资产

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，核实账面价值与实际金额是否相符。

（6）长期股权投资

评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了投资协议、章程和有关会计记录等，以确定长期股权投资的真实性和完整性。

5. 负债的清查核实

负债科目为应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及其他非流动负债。

清查中主要核对各科目总账、明细账、会计凭证及相关协议，核实负债发生原因及负债计提的合理性、真实性。

6. 损益类财务指标核实情况

（1）对于收入的核实，了解申报数据的准确性、收入变化趋势、以及电价的变化趋势和引起电价变化的主要因素等。

（2）成本及费用的核实和了解，根据历史数据和预测表、了解主营成本的构成项目，并区分固定成本和变动成本项目进行核实。主要了解企业各项期间费用划分的原则、固定性费用发生的规律、依据和文件、变动性费用发生的依存基础和发生规律。

（3）了解税收政策、计提依据及是否有优惠政策等。

7. 业务和经营调查

评估人员主要通过收集分析企业历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查，收集了解的主要内容如下：

（1）了解企业权益资本的构成、权益资本的变化，分析权益资本变化的原因；

（2）了解企业销售额及其变化，分析销售收入变化的原因；

（3）了解企业成本的构成及其变化；

（4）收集了解企业各项销售指标、财务指标，分析各项指标变动原因；

（5）了解企业未来年度的经营计划、投资计划等；

（6）了解企业的税收及其他优惠政策；

（7）收集被评估企业行业有关资料，了解行业现状、区域市场状况及未来发展趋势；

（8）了解企业的溢余资产（负债）和非经营性资产（负债）的内容及其资产状况。

三、影响资产核实的事项及处理方法

在资产清查中，评估人员发现以下事项：

1．固定资产存在无实物资产未进行账务处理、技改及维修更换的设备单独资本化入账等情况，本次评估按照不重不漏的原则，无实物、更新更换项目评估为零；新增资产按实物评估；改造更新后的设备按其主体设备实际状况评估。

2．在资产清查核实过程中，对于敷设于地下的热网工程、地埋管线等隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，采用其他替代程序判断其真实

存在及运行状况。

3．纳入评估范围内的土地使用权，截至报告出具日已取得工业出让国有土地使用证，面积合计 996,306.20m^2，并已于评估基准日后支付土地出让金及契税共计 8,604.28 万元。

4．房屋产权情况

截至评估基准日，大唐耒阳发电厂存在 3 项房屋建筑物共计 276.96 平方米，《房屋所有权证》证载权利人为“湖南耒阳电厂”（系大唐耒阳发电厂前身），尚未办理更名手续。为此，大唐耒阳发电厂承诺如下：上述所有房屋建筑物的实际所有权人为大唐耒阳发电厂，申报的面积无误，不存在权属纠纷或潜在纠纷等有损资产产权主体完整的事项，无抵押、担保等权利受到限制以及任何对资产价值产生影响的情形，并对此承担相应的责任。

5．截至评估基准日，纳入评估范围内的部分车辆行驶证登记的权利人非大唐耒阳发电厂，目前尚未办理产权更名手续，但其产权属大唐耒阳发电厂所有。为此，大唐耒阳发电厂出具权属证明，承诺上述车辆产权归其所有。具体情况详见下表：

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	证载权利人
1	湘 D-81238	普通大客车	96090204	湖南省耒阳电厂
2	湘 A-35370	猎豹吉普车	猎豹 CJY6421D	湖南省电力建设开发总公司
3	湘 A-52283	小型越野客车	三菱帕杰罗 V31	湖南省电力建设开发总公司
4	湘 D-80062	奔驰面包	MB100	耒阳电厂
5	湘 A-47398	上海别克轿车	世纪 GL 3.0L	湖南省电力建设开发总公司
6	湘 D-83403	小型专项作业车	江铃全顺 JX5036XJHDL-M	湖南耒阳电厂
7	湘 D-86699	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	湖南省耒阳电厂
8	湘 D-86688	奥迪轿车	奥迪 AUDIA6L2.8AT	耒阳电厂
9	湘 A-B3555	小型普客车	维亚 ACR30L-MFSEK	湖南省电力建设开发总公司
10	湘 A-A0229	奥迪汽车	奥迪 AUDIA6L2.8	湖南省电力建设开发总公司
11	湘 D-00971	别克汽车	世纪 GL 3.0L	湖南省衡阳电厂
12	湘 D-06078	大客车	51 座	耒阳电厂衡阳分厂
13	湘 D-10336	江铃自卸车	JX3045XG2	湖南省耒阳电厂衡阳分厂

6．抵押事项

依据已取得的财政部与中国大唐集团公司签订的《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》、《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》和耒工商押字第拾号《抵押物登记证》，大唐耒阳发电厂将 4 号机组（包括锅炉、汽轮发电机等机器设备）设定抵押权，抵押期限为 2007 年 8 月 13 日至 2018 年 3 月 15 日。

本次评估不考虑上述事项对资产评估价值产生的影响。

7．纳入本次评估范围的房屋建筑物类资产中，房屋建筑物存在 13 项已拆除、构筑物存在 1 项已拆除、管道沟槽存在 2 项已拆除。具体明细详见下表：

序号	资产类别	名称	结构	建成年月	计量单位	账面价值		备注
						原值	净值	
1	房屋建筑物	灰坝水井泵房	砖混结构	1988/6/1	m²	85,838.64	-	无实物
2	房屋建筑物	器材科棚库	砖木结构	1988/6/1	m²	38,225.07	-	无实物
3	房屋建筑物	灰渣泵房	砖混结构	1988/6/1	m²	529,931.26	-	无实物
4	房屋建筑物	供卸油泵房	砖混结构	1988/6/1	m²	270,230.38	-	无实物
5	房屋建筑物	制浆楼	砖混结构	1987/8/1	m²	126,455.81	-	无实物
6	房屋建筑物	燃料库	砖混结构	1988/6/1	m²	18,511.85	-	无实物
7	房屋建筑物	电瓶车库	砖混结构	1989/11/1	m²	52,849.98	8,032.56	无实物
8	房屋建筑物	乙炔库房	砖混结构	1990/1/1	m²	13,681.46	2,147.87	无实物
9	房屋建筑物	电瓶车哄房	砖混结构	1993/7/1	m²	114,982.00	3,449.46	无实物
10	房屋建筑物	弯管房	砖混结构	1993/7/1	m²	221,904.00	6,657.12	无实物
11	房屋建筑物	生产区浴室	砖混结构	1988/6/1	m²	141,015.55	4,230.47	无实物
12	房屋建筑物	职工食堂仓库	砖混结构	1994/12/1	m²	41,953.00	10,211.31	无实物
13	房屋建筑物	生活施工水泵房	砖混结构	1988/6/1	m²	2,085,157.36	-	已拆除
14	构筑物	电子显示屏		1994/10/1		134,400.00	-	已拆除
15	管道沟槽	施工生活用水		2003/12/30		2,453,158.30	735,947.47	已拆除
16	管道沟槽	施工用水		2003/12/30		875,015.74	262,504.71	已拆除

8．纳入本次评估范围的机器设备，存在 27 项已报废、1272 项无实物。具体情况详见下表：

状态	项数	账面原值（元）	账面净值（元）
已报废	27	951,303.65	18,131.46
无实物	1272	997,672.18	175,753.72

9．纳入本次评估范围的车辆存在 7 辆报废。具体情况详见下表：

序号	车辆名称	计量单位	数量	启用日期	账面价值	
					原值	净值
1	吉普车	辆	1	1996-1-1	415,800.00	6,871.09
2	三菱吉普	辆	1	1996-5-1	383,600.00	6,338.99
3	三星越野车	辆	1	1996-5-1	536,800.00	8,870.62
4	金杯旅游车	辆	1	1997-8-12	348,388.00	10,451.64
5	桑塔纳轿车	辆	1	1997-9-22	241,700.00	3,994.09
6	上海别克轿车	辆	1	2001-4-30	429,150.00	12,874.50
7	金龙客车	辆	1	2002-9-25	312,102.00	9,363.06

10. 纳入本次评估范围的电子设备，存在 2 项已报废、120 项无实物。具体情况详见下表：

状态	项数	账面原值（元）	账面净值（元）
报废	2	17,000.00	0.00
无实物	120	1,453,946.16	0.00

四、核实结论

经清查核实，除上述事项外，大唐耒阳发电厂的资产评估申报工作基本符合评估工作的要求，做到了“账表相符、账实相符”。

第四部分　资产基础法评估技术说明

流动资产评估说明

本次流动资产评估范围为大唐耒阳发电厂在评估基准日（2014 年 6 月 30 日）经审计后资产负债表所列示的流动资产，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产。

具体评估过程如下：

一、货币资金

货币资金审计后账面价值 11,597,363.94 元，由现金、银行存款组成。

（一）库存现金

截止评估基准日，现金审计后账面价值人民币 66.46 元。经核查 2014 年 6 月 30 日财务报表、总账、现金日记账及资产评估申报表金额均一致。

评估人员在企业财务人员的配合下对现金进行清查，企业出纳人员对库存现金进行了盘点，财务负责人与评估人员现场监盘，并查看了 2014 年 6 月 30 日至盘点日的现金日记账和尚未记账的收款、付款凭证，以盘点日的库存现金数加评估基准日至盘点日现金支出数，减现金收入数，推算结果，库存现金与评估基准日的账面现金数相符。

评估结果：现金审计后账面价值 66.46 元，评估价值 66.46 元。

（二）银行存款

截止评估基准日，银行存款审计后账面价值人民币 11,597,297.48 元。经核查 2014 年 6 月 30 日财务报表、总账、银行存款日记账及资产评估申报表金额均一致，主要为中国大唐集团财务有限公司存款。

评估人员对银行存款进行询证，并索取全部开户银行的对账单和余额调节表，逐户核对余额调节表每笔未达账项形成原因，未发现影响净资产的事项，账实相符，以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：银行存款审计后账面价值 11,597,297.48 元，评估价值

11,597,297.48 元。

二、应收票据

应收票据账面价值为 172,000.00 元，评估时，我们对其进行了现场盘点、审阅和分析，经核实为客户支付的银行承兑汇票，我们查阅了相关凭证及入账依据，核实了相关的出票人、收款人及出票日期、到期日期等相关票据的记载事项，均为不含息承兑汇票，账面价值与实际金额相符，故以其账面价值作为评估值。

因此，应收票据的评估价值为 172,000.00 元，评估无增减值。

三、应收账款

截止评估基准日，应收账款审计后账面价值 128,549,539.02 元，为应收国家电网湖南省电力公司的电费收入。

评估人员对大应收款项进行函证，审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。

根据企业提供的与国网湖南省电力公司签订的《购售电合同》，了解电费的结算方式和结算周期，根据函证回函情况证实款项真实存在，无证据表明款项无法收回，本次评估以核实后的账面值确认评估值。

评估结果：应收账款审计后评估价值 128,549,539.02 元，评估价值 128,549,539.02 元。

四、预付账款

截止评估基准日，预付账款审计后账面价值 53,286,490.11 元，为预付的燃料款、设备款及工程款等。

评估人员审核相关账簿、原始凭证及有关合同或协议，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时，评估人员根据所能收回的相应货物或者服务以及形成的资产或权利来确定评估值；对于能够收回相应货物或者服务的，按其核实后的账面值确定为评估值；对于那些有确凿证据表明收不回、也不能形成相应资产或者权益的预付款项，以及余款催讨无经济意义的评估值为零。

经核实以上预付款项可以收回相应资产，故以核实后账面值作为评估值。

评估结果：预付账款审计后账面价值 53,286,490.11 元，评估价值 53,286,490.11 元。

五、其他应收款

截止评估基准日，其他应收款审计后账面原值 350,784,344.56 元，坏账准备 585,770.00 元，账面净值 350,198,574.56 元，主要为应收大唐集团湖南分公司款项、电厂三期前期费用挂账、职工备用金、往来款等。

评估人员首先对大额其他应收款进行函证，对未能收回函证的项目实施替代程序，审核相关账簿及原始凭证，以证实款项的真实存在性和金额的准确性。同时评估人员采用个别认定法即对于符合有关规定应核销或者有确凿证据表明无法收回的，如债务人破产、工商注销以及余款催讨无经济意义的，及有充分理由相信全部不能收回的款项评估为零。

对于其他应收款中耒阳电厂应付职工的负债部分，调整至其他应付款中评估，此处评估为零；其中，衡阳管理处开发项目已经停止，挂账部分为前期发生的费用，因其将来不再形成资产，本次评估为零；对于发生时间较早可能无法收回的款项，因未取得无法收回的证据，暂按核实后的账面值作为评估值；对于经核实可以收回相应资产的款项，以核实后账面值作为评估值。

坏账准备账面价值 585,770.00 元，系企业根据账龄分析法估计的坏账损失，本次评估已考虑了预计损失，按资产评估规范的要求，以零值确定坏账准备评估价值。

评估结果：其他应收款审计后账面价值 350,198,574.56 元，评估价值 349,886,758.87 元，减值额 311,815.69 元，减值率 0.09%。

六、存货

截止评估基准日，存货审计后账面价值 316,428,241.60 元，存货跌价准备 5,341,159.80 元，账面净值 311,087,081.80 元。主要为存放于各库房的生产用煤炭、柴油以及设备用备品备件。

评估人员在清查核实中了解到，大唐耒阳发电厂在材料采购过程中，较好的执行了按需采购政策，评估人员对各类库房进行了抽盘，对基准日后已发生出入库核实了出入库单据，确认基准日原材料数量的准确性。

经核查，纳入评估范围的原材料存放在大唐耒阳发电厂厂区库房，库房管理较好，收发记录完整，存放有条理。评估时，评估人员查阅了主要原材料的近期入账凭证及购置发票，调取了仓库的近期材料入库信息。对于正常周转的原材料，评估人员根据现行市场价格估算评估值；对于无回收价值的材料，评估为零；对于因长期闲置不用导致积压的备品备件按其可变现净值确定其评估值。

案例：镀锌管（原材料评估明细表 3-9-2-466）

镀锌钢管，规格型号为∮180*12，账面数量 0.74 吨，账面单价 8,183.62 元/吨，账面金额 6,055.88 元。经询价，评估基准日市场该种钢材含税、含运费价为 4,400.00 元/吨。

评估单价=评估单价×数量

=4,400.00÷1.17×0.74

=2,782.90 元

评估结果：存货评估价值 310,440,598.31 元。

七、其他流动资产

截止评估基准日，其他流动资产审计后账面价值 18,304,981.37 元，为预缴的的城市维护建设税、企业所得税、土地使用税。

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，确认其为实际预缴的资产。

评估结果：其他流动资产审计后账面价值 18,304,981.37 元，评估价值 18,304,981.37 元。

八、流动资产评估结论

流动资产评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	货币资金	11,597,363.94	11,597,363.94	-	-
2	应收票据	172,000.00	172,000.00	-	-
3	应收账款	128,549,539.02	128,549,539.02	-	-
4	预付款项	53,286,490.11	53,286,490.11	-	-
5	其他应收款	350,198,574.56	349,886,758.87	-311,815.69	-0.09
6	存货	311,087,081.80	310,440,598.31	-646,483.49	-0.21
7	其他流动资产	18,304,981.37	18,304,981.37	-	-
8	**小计**	**873,196,030.80**	**872,237,731.62**	**-958,299.18**	-0.11

长期股权投资评估说明

（一）长期投资概况

列入此次评估范围的长期股权投资账面价值 6,000,000.00 元，为对湖南大唐燃料开发有限责任公司的投资，投资比例 16.67%。

（二）长期股权投资评估方法

评估人员首先对长期股权投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅了投资协议、章程和有关会计记录等，以确定长期股权投资的真实性和完整性。

大唐耒阳发电厂持有湖南大唐燃料开发有限责任公司 16.67%股权，为参股公司。湖南大唐燃料开发有限责任公司自成立以来历年无投资收益分红。因持股比例较小，且该长期投资占产权持有单位资产总额比重较小，本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于 2014 年 6 月 30 日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例计算权益份额确定评估值。

（三）长期投资企业概况及评估过程

（1）企业概况

湖南大唐燃料开发有限责任公司成立于 2004 年 8 月，注册资本 3600 万元，2009 年 7 月股权改制，主要从事火电厂发电用燃料业务，为大唐集团在湘火电企业提供统一的燃料采购结算平台。

截止评估基准日，湖南大唐燃料开发有限责任公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	大唐华银电力股份有限公司	货币	1,800	50.00%
2	大唐湘潭发电有限责任公司	货币	600	16.67%
3	大唐耒阳发电厂	货币	600	16.67%
4	大唐石门发电有限责任公司	货币	600	16.67%
5	小计		3,600	100%

（2）湖南大唐燃料开发有限责任公司近三年财务及经营状况如下：

近年资产、负债及权益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
1	流动资产	1,027,497,853.29	627,175,815.00	527,777,004.29	718,346,104.93
2	非流动资产	7,293,332.47	7,278,151.74	6,096,895.63	5,478,313.85
3	**资产总计**	1,034,791,185.76	634,453,966.74	533,873,899.92	723,824,418.78
4	流动负债	1,000,721,982.01	601,201,498.12	501,024,989.40	685,414,187.10
5	非流动负债				
6	**负债总计**	1,000,721,982.01	601,201,498.12	501,024,989.40	685,414,187.10
7	**净 资 产**	34,069,203.75	33,252,468.62	32,848,910.52	38,410,231.68

近年损益状况

单位：人民币元

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
1	营业收入	7,494,694,724.87	5,657,749,473.10	4,789,277,008.52	2,042,708,713.67
2	减：营业成本	7,404,718,206.02	5,613,368,470.05	4,738,122,794.07	2,168,250,738.94
3	营业税金及附加	11,178,775.73	9,150,669.29	6,510,869.33	2,547,827.26
4	销售费用	52,063,799.78	28,375,887.13	14,350,541.74	14,055,003.95
5	管理费用	23,613,464.00	30,401,657.80	30,584,352.58	15,379,620.49
6	财务费用	-443,737.19	4,159,809.27	-365,726.52	7,635.71
7	减：资产减值损失	3,200,684.29	73,000.00		
8	加：投资收益				
9	营业利润	363,532.24	279,637.68	74,177.32	5,579,790.66
10	营业外收入				
11	营业外支出	37.56		299.32	
12	利润总额	363,494.68	279,637.68	73,878.00	5,579,790.66
13	所得税	1,891,316.02	1,096,372.81	477,436.10	18,469.50
14	净利润	-1,527,821.34	-816,735.13	-403,558.10	5,561,321.16

本次评估根据取得的湖南大唐燃料开发有限责任公司于2014年6月30日的财务报表，以评估基准日的净资产乘以持股比例确定评估值。则大唐耒阳发电厂16.67%的股权投资评估价值为6,401,705.28元。

（三）评估结果

评估结果：长期股权投资审计后账面价值 6,000,000.00 元，评估价值6,401,705.28元，评估增值401,705.28元，增值率6.70%。

房屋建筑物评估技术说明

一、评估范围

纳入本次评估范围的房屋建(构)筑物为大唐耒阳发电厂拥有的房屋建(构)筑物，主要包括产权持有单位的办公、生产、辅助生产用房及附属房屋建（构）筑物。纳入评估范围内的房屋建（构）筑物类资产账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	
		原值	净值
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	173,376,198.12	68,642,268.99
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	467,577,820.59	126,163,662.52
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	55,219,900.72	20,434,291.04
	房屋建筑物类合计	**696,173,919.43**	**215,240,222.55**

二、屋建（构）筑物概况

（一）基本情况

本次评估申报房屋建筑物 102 项，构筑物 144 项，管道沟槽 29 项。

房屋建筑物主要包括：一期、二期主厂房及基础、生产水泵房、生产实验楼、化学水处理室、网控楼、材料仓库、环保楼、电器检修楼、引风机室、输煤辅助生产楼、燃运楼、综合楼、干煤棚等。

构筑物主要包括：铁路、升压站、铁塔、沉淀池、管架、烟囱、烟道及支架、储灰场、输煤栈桥、转运站、护坡、围墙及道路等。

管道沟槽主要包括：循环水管道、灰渣管沟、排水沟、通讯线路管沟、灰水回收管路、灰坝排水明渠等。

（二）主要房屋建（构）筑物结构

房屋建（构）筑物的建筑类型主要包括排架结构、钢结构、框架结构、砖混结构、砖木结构等。

排架结构：基础为钢筋砼独立基础或灌注桩基础；承重结构采用钢筋砼工字

形柱；吊车梁采用预应力钢筋砼吊车梁；屋架采用钢筋砼预应力屋架；屋面采用预应力钢筋砼大型屋面板；围护墙采用机制红砖或钢渣粉煤灰砖砌筑；窗为空腹钢窗，配有给排水、照明。此类房屋主要为生产水泵房、灰浆泵房等。

钢结构：基础为钢筋混凝土独立基础或桩基础；主体结构为门式钢架；墙面及屋面为彩钢板；地面为水泥地面，素水泥砂浆擦缝；彩钢板门；窗为塑钢窗，配有给排水、照明。此类房屋主要为二期主厂房等。

框架结构：基础采用钢筋砼带形基础或独立基础或桩基础；主体结构采用钢筋砼框架梁、框架柱及现浇钢筋砼板；内外墙涂料或水泥砂浆，部分采用清水砖墙面；水泥楼地面、塑钢窗；室内部分水、暖、电设施齐全。此类房屋主要为一期主厂房、一期干煤棚、除灰水泵房等。

砖混结构：一般为条形基础，钢筋混凝土基础梁或圈梁；240mm 厚机制红砖内外墙，墙内设圈梁及构造柱；顶部设有钢筋混凝土板；内、外墙刷涂料；磁砖或水泥楼地面，塑钢窗；室内部分水、暖、电设施齐全。此类房屋主要为生产实验楼、电器检修楼、油处理室、配电室、水泵房、食堂等。

（三）主要房屋建（构）筑物工程状况

1．二期主厂房为带支撑钢结构生产用房，建筑面积 11,815.86m^2，于 2003 年 12 月建成。主要包括：汽机房部分、除氧煤仓间部分、炉前运行平台、锅炉房部分、集中控制楼部分、空压机、柴油机及除灰水泵房等。

装修状况：汽机房、除氧煤仓间、炉前运行平台和集中控制楼外墙 1.2m 以下为夹心砌块砖砌 240 墙，1.2m 以上用压型钢板围护，内墙采用轻质砌体，外刷优质丙烯酸外墙涂料，汽机房、除氧煤仓间、炉前运行平台、集控楼、空压机房、柴油机房及除灰水泵房墙裙贴磁砖，内墙、顶棚均刷“888”涂料，外墙均贴磁砖；化水房间设置 2 米高耐酸磁砖墙裙 1.2 米以上为耐酸涂料；其余房间白色乳胶漆墙面。锅炉房及炉前通道采用耐磨细石混凝土地面，汽机运行平台楼面为瓷砖楼面，集控楼采用瓷砖地面，主控室采用防静电活动地板，电缆夹层水泥砂浆楼面，空压机、柴油机房及除灰水泵房为细石混凝土地面。顶棚：集控室及电子设备间，脱硫控制室及电子设备间采用轻钢龙骨铝合金吸音板棚顶；化水房间设置耐酸涂料顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚，其他白色乳胶漆顶棚。铝合

金窗和铝合金百叶窗；门根据使用功能分别采用防火门，钢制电动卷帘门，铝合金门，木夹板门和隔音门。

1.1 汽机房部分

汽机房全长 163.8m，跨度 27m，轴线面积 4422.6m^2；室内设有汽轮发电机基座 2 座和汽动给水泵基座 4 座及其他辅助设备基础、辅助地下沟道、地下设施；地下室为钢筋混凝土结构；隔层平台（包括厂用配电室）结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板地模）；屋面为现浇钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和挤塑板保温层。

1.2 集中控制楼部分

集中控制楼轴线面积 1375 m^2，宽 25m，长 55m；基础为钢筋砼独立基础；各层楼面结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板底模）；屋面现浇钢筋混凝土屋面（压型钢板底模）。

1.3 除氧煤仓间部分

除氧煤仓间全长 163.8m，跨度 22.5m，轴线面积 3685.5m^2；室内设有 8 座磨煤机基础及相应辅助设备基础、辅助地下沟道、地下设施；各层楼面结构均为钢梁现浇混凝土组合楼面（压型钢板底模）；屋面现浇钢筋混凝土屋面（压型钢板底模）。

1.4 炉前运行层平台

炉前运行层平台长 163.8m，跨度 6.6m，轴线面积 1081.08m^2；平台结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板底模）；地面以下有地下沟道、地下设施。

1.5 空压机、柴油机及除灰水泵房

全长共 52.5m，跨度 12m，轴线面积共 633.6m^2，为现浇钢筋混凝土框架结构，共 9 榀框架；现浇钢筋混凝土独立基础；现浇钢筋混凝土楼、屋面板。

2．行政办公楼

行政办公楼为砖混结构办公用房，建筑面积为 3136.52m^2，于 1988 年 6 月建成。行政办公楼水刷石外墙，内墙石灰砂浆抹面刷涂料，走廊采用轻钢龙骨石膏板吊顶，卫生间满贴瓷砖、石膏板吊顶，室内楼梯为钢制扶梯，一楼大理石里面，铜防滑条，其余楼层为花岗石地面；室外花岗岩阶梯贴面，水泥散水；玻璃大门，钢制防盗房间门，塑钢窗。照明电、动力电、上下水、暖通设施齐全。

3．北京房屋

北京房屋位于西城区广安门外大街 305 号八区 15 号楼的 5 套房地产，位置相连，所在楼座为钢筋砼框架剪力墙结构，总建筑面积 168.12 m^2，于 2007 年建成，瓷砖地面，混合砂浆内墙面及天花涂乳胶漆，塑钢窗，防盗门，室内水、暖、电设施齐全，内设空调。

4．新建干煤棚

新建干煤棚为单层排架结构，总长度 114m，跨度 43 米，建筑面积 4950m^2，预制砼柱及预应力钢筋砼屋面板，附跨为装配式多层厂房，局部三层，其余二层，三层部分为预制梁、柱，其余均为按楼层分段的“T”形钢架，预制钢筋砼槽板。附跨第二层为高架栈桥，主跨内设长为 116m 地下煤槽。

5．烟囱及烟道

一期烟囱高 210m，钢筋砼筒壁，上口内径 6m，下口内径 19.28m，内衬材料 30m 高以上为陶粒砼，30m 高以下为耐火砖；二期烟囱钢筋砼筒壁，总高 210m，上口内径 7.5m，下口内径 19.56m，筒身内侧依次为防腐涂料层、憎水珍珠岩隔热保温板、耐酸胶泥砌筑的隔热轻质耐酸砌块内衬层；烟道为架空烟道，预制钢筋砼底板顶班，砖墙承重。

6．公路桥

公路桥为净跨 76m 双曲拱桥，腹拱净跨 7m，桥面净宽 10m，桥面纵坡 2%，桥台桥墩均落在新鲜红砂岩层，重力式墩台，荷载汽车 20T，拖挂 100T。

7．铁路

大唐耒阳发电厂铁路专用线自永耒铁路支线珠矶滩车站正线 3KM+850.20 米左侧 5 米处平行接轨，全长 3.1 公里最小曲线半径 300m，限制坡度 7.1‰，重车方向即面向电厂为上坡。厂内设卸车站，有调车和卸车线 7 股，有效长 350-400m，机务整备线 1 股。专用线区间采用色灯半自动闭塞，站内为电锁器联锁。

（四）权属状况

纳入本次评估范围内的房屋建筑物有 5 项无《房屋所有权证》，建筑面积合计 4633.54 平方米。无证建筑物建造在主厂房中，主厂房已办理《房屋所有权证》，故该部分资产无需重复办理《房屋所有权证》。详见下表：

序号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积	备注
1	空压机房、柴油机房	砖混结构	2003/12/30	m²	717.00	主厂房房中房
2	空压机房	砖混结构	2003/12/30	m²	624.22	主厂房房中房
3	除灰水泵房(加压泵房)	框架结构	2003/12/30	m²	2,712.00	主厂房房中房
4	灰浆泵房	排架结构	2003/12/30	m²	540.00	主厂房房中房
5	灰水回收加药间	砖混结构	2003/12/30	m²	40.32	主厂房房中房

除上述房产外，其余房产均已办理房屋所有权证。其中 3 项房产共计 276.96 平方米，《房屋所有权证》证载权利人为“湖南耒阳电厂”（系大唐耒阳发电厂前身），尚未办理更名手续。详见下表：

序号	名称	结构	建成日起	单位	数量
1	厂办商品房	框架结构	1998/4/25	m²	92.66
2		框架结构	1998/4/25	m²	92.66
3		框架结构	1998/4/25	m²	91.64
	合计				276.96

（五）账面价值构成

委估资产账面价值中包含建安工程成本、前期及其他费用和资金成本。

位于北京的5套房地产及位于长沙的3套房地产均包含其所分摊的土地使用权价值。

三、评估依据

1. 产权持有单位提供的房屋建筑物评估申报明细表；

2. 财政部关于印发财建[2002]394 号文《基本建设财务管理规定》的通知；

3. 国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10 号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

4. 国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

5. 国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）；

6. 国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》

（计价格[1999]1283 号）；

7. 国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号文）；

8. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

9. 建设部《房屋完损等级评定标准》；

10. 中华人民共和国国家标准 GB/T50291-1999《房地产估价规范》；

11. 《建设工程投资估算手册》中国建筑工业出版社 2006 年版；

12. 《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）；

13. 《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(2006)；

14. 《湖南省安装工程消耗量标准》(2006)；

15. 《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）；

16. 《电力建设工程工期定额》（2012 年版）；

17. 《电力建设工程概算定额》（2013 年版）；

18. 《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）；

19. 《铁路工程预算定额》（2010 年）；

20. 《衡阳市建设工程造价信息》；

21. 中国人民银行公布的现行贷款利率；

22. 评估人员对房屋建筑物进行实地勘察和市场调查所搜集的资料。

四、评估过程

（一）听取产权持有单位对资产整体介绍，了解委估资产的基本情况。

（二）布置产权持有单位填报申报表

在进入现场前期阶段，为评估工作顺利进行，向产权持有单位布置评估所需的申报表，并要求其根据资产清查核实情况如实填报，使之符合评估要求。

（三）根据产权持有单位填报的申报表核查原始资料

首先根据申报表，核对其账面价值，账面净值，建筑面积，建筑结构等，做到账证、账表、账账相符，对申报范围的房屋、建筑物收集产权证明文件，如房产证、付款证明、施工合同等。

（四）现场勘查

依据清查评估明细表，评估人员会同有关人员深入现场进行实地勘察，评估人员对地上评估对象逐一进行了详尽的现场查看，对房屋的外形、结构型式、层次、高度、构件材质、内外装修、施工质量、水暖电安装情况，维修保养、改建、扩建情况，进行较详细的记录，填写实地勘察现场作业表，评定现场勘查成新率(完好分值)；对房屋建筑物的位置、环境等进行调查，并取得物业照片；对在现场勘察中发现与清查评估明细表不符的问题，及时同企业陪同人员进行沟通解决。对地下管线及沟道等实物，评估人员与产权持有单位有关管理部门核实，评定现场勘查成新率。

同时，向有关部门进行调查咨询，搜集本次评估所需的资料，包括建设工程概预算资料、工程设计施工资料、当地建筑安装工程预算定额、费用定额、建设规费标准，人工费标准。

（五）社会调查

根据建筑物具体情况，到当地有关主管部门和建设单位进行调查咨询，了解同类建筑物的建筑造价，税费标准，市场价格，装修标准，设施情况等。

（六）评定估算

房屋建筑物尚未进行竣工验收决算，无法取得相关的建设工程资料，该估价对象同用途的市场交易案例难以收集，根据具体情况，采用成本类比法进行评估。

（七）撰写评估说明，汇总整理工作底稿。

五、评估方法

房地产评估常用的方法主要有市场比较法、收益法和重置成本法。根据房地产估价规范：有条件选用市场比较法进行估价的，优先采用市场比较法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法；在无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用重置成本法作为主要的估价方法。

根据本次评估目的和产权持有单位提供的资产有关情况资料，经过实地察看、市场调查研究，遵循必要的评估程序与原则，本次评估对自建自用的生产经营性建筑物，难以找到市场交易案例的房屋建（构）筑物，采用重置成本法进行

评估。对于市场交易可比案例较多的房产，采用市场法对委估房地产进行评估。

1．重置成本法

重置成本法的基本公式如下：

评估价值＝重置全价×综合成新率

重置全价＝建安工程费+前期及其他费用+资金成本

（1）重置全价

建筑物重置全价是用评估对象的建安工程费，加上前期及其他费用、资金成本，计算得出。

①建安工程费

建筑安装工程造价包括土建工程费，水卫安装工程费，电气安装工程费，其它安装工程费，装饰工程费等总造价。

对于电厂主要生产房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《电力建设工程概算定额》(2013年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于电厂生活及配套房屋建筑物，根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《湖南省建筑工程计价消耗量标准》（2006）、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》（2006）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2006），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

对于铁路专用线路根据现场的实地勘察和查阅的相关预决算资料，套用《铁路工程预算定额》（2010年），再根据当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价。

②前期及其他费用

对于电厂主要生产房屋建筑物前期费用和其他费用是根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）的有关规定计算确定。包括的内容及取费标准见下表：

前期及其他费用计算表（2×210MW）

编号	项目名称	计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	3.08%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.84%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.15%	计委建设部计价[2002]10 号文
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具机办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.37%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.47%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

前期及其他费用计算表（2×300MW）

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10 号文

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三		

对于生活用房屋根据：财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知，国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知，国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文），国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用类别	计算基数	费率	取费依据
一	建设项目管理费			
1	建设单位管理费	建安工程费	1.36%	财建[2002]394 号
2	工程监理费	建安工程费	4.12%	发改价格（2007）670 号
3	工程招标费	建安工程费	0.51%	计价格[2002]1980 号
4	可行性研究费	建安工程费	0.63%	国家计委 1283 号文
5	勘察设计费	建安工程费	3.76%	计价格[2002]10 号
7	小计		10.38%	

对于铁路专用线路根据：财政部关于印发财建[2002]394号文《基本建设财务管理规定》的通知，国家计委、建设部关于发布计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》的通知，国家发展改革委、建设部关于印发发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号文），国家发展计划委员会文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规

定》（计价格[1999]1283号），铁道部现行《铁路基本建设工程投资算、估算编制办法》及铁建设[2008]11号等文件确定。包括的内容及取费标准见下表：

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建筑安装工程费	项目个别预算		
2	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
3	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
4	工程监理费	建筑安装费×费率	2.30%	发改价格[2007]670 号
5	勘查设计费	建筑安装费×费率	3.20%	计价格[2002]10 号
6	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
7	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
8	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.15%	计价格[1999]1283 号
9	环评费	建筑安装费×费率	0.17%	计价格[2002]125 号
10	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.85%	

③资金成本的确定

资金成本是指房屋建造过程中所耗用资金的利息或机会成本，以同期银行贷款利率计算得实际利率测算。

委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的1-3年建设期贷款利率为6.15%。经计算实际利率为6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^n - 1

其中：名义利率i为6.15%；

经计算实际利率为6.29%。

2×210MW机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前0.5年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013年)，确定合理工期为2年。经过上述计算，2年期贷款实际利率为6.29%，计算取定资金成本利息系数为5.15%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%
实际利率	6.29%
第一台机组占总投资的比例	65%

第二台机组占总投资的比例	35%		
	第 1 年	第 2 年	合计
静态投资各年度比例	60%	40%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	80%	20%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	52.00%	13.00%	65.00%
年度资金成本系数	1.64%	1.89%	3.53%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	23%	77%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	8.00%	27.00%	35.00%
年度资金成本系数	0.25%	1.37%	1.62%
资金成本系数合计			5.15%

2×300MW机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前2/3年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013年)，确定合理工期为3年。经过上述计算，3年期贷款实际利率为6.29%，计算取定资金成本利息系数为7.62%，计算过程详见下表。

名义利率	6.15%			
实际利率	6.29%			
第一台机组占总投资的比例	65%			
第二台机组占总投资的比例	35%			
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
静态投资各年度比例	30%	50%	20%	
第一台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	38%	55%	7%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	24.75%	36.00%	4.25%	65.00%
年度资金成本系数	0.78%	2.74%	1.39%	4.91%
第二台机组投资比例 （占单机机组投资资比例）	15%	40%	45%	100.00%
年度投资系数 （占总投资资比例）	5.25%	14.00%	15.75%	35.00%
年度资金成本系数	0.17%	0.78%	1.77%	2.71%
资金成本系数合计				7.62%

（2）成新率的确定

本次评估对建筑物主要采用理论成新率和勘查成新率综合判定成新率。

①理论成新率（年限法成新率）

基本计算公式如下：

理论成新率＝（经济寿命年限－已使用年限）/经济寿命年限×100%或

理论成新率＝尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%

②勘查成新率（打分法成新率）

打分法成新率是通过评估人员对各建(构)筑物的实地勘察，对建(构)筑物的基础、承重构件(梁、板、柱)、墙体、地面、屋面、门窗、墙面粉刷、吊顶及上下水、通风、电照等各部分的勘察，根据原城乡环境建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，分别评定得出各建筑物的现场勘查成新率。

勘查成新率＝结构部分打分值×权数＋装修部分打分值×权数＋安装部分打分值×权数

③综合成新率

对纳入评估范围内的房屋，其综合成新率根据建（构）筑物的成新率根据使用年限法、打分法两种方法计算的成新率加权平均后确定。

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

（3）评估值的确定

评估值＝重置成本×综合成新率

2．市场比较法

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产建成时间较早，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易

情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

六、评估案例

案例一：主厂房本体（房屋建筑物评估明细表序号 57）

建成时间：2003 年 12 月

建筑面积：11815.86m^2

建筑结构：钢结构

系统名称：热力系统

1．工程概况

主厂房为带支撑的全钢结构生产用房，于 2003 年 12 月建成使用，建筑面积 11815.86m^2，由集中控制楼、主汽轮发电机房、除氧煤仓间、锅炉运转层平台等够成。账面原值 36,943,527.51 元，账面净值 26,192,960.97 元。

1.1 汽机房部分：

汽机房：钢柱柱距为 8m、8.6m、8.8m，全长 163.8m，跨度 27m，轴线面积 4422.6m^2；室内设有汽轮发电机基座 2 座和汽动给水泵基座 4 座及其他辅助设备基础、辅助地下沟道、地下设施；地下室为钢筋混凝土结构；隔层平台（包括厂用配电室）结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板地模）；屋面为现浇钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和挤塑板保温层。

1.2 除氧煤仓间部分：

除氧煤仓间全长 163.8m，跨度 22.5m，轴线面积 3685.5m^2；室内设有 8 座磨煤机基础及相应辅助设备基础，辅助地下沟道、地下设施；各层楼面结构均为钢梁现浇混凝土组合楼面（压型钢板底模），屋面现浇钢筋混凝土屋面（压型钢板底模）。

1.3 炉前运行层平台：

炉前运行层平台长 163.8m，跨度 6.6m，轴线面积 1081.08m^2；平台结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板底模）；地面以下有地下沟道、地下设施。

1.4 集中控制楼：

集中控制楼轴线面积 1375 m^2，宽 25m，长 55m；基础为钢筋砼独立基础；各层楼面结构为钢梁现浇混凝土组合楼盖（压型钢板底模），屋面现浇钢筋混凝土屋面（压型钢板底模）。

1.5 空压机、柴油机及除灰水泵房：

现浇混凝土框架结构，共 9 榀框架，现浇混凝土独立柱基，现浇混凝土楼、屋面板。

1.6 排外侧建（构）筑物

厂变基础 2 台、主变基础 2 台、启动备用变基础 1 台、事故油坑 2 个、各变压器构架、支架及基础等，均为现浇钢筋混凝土结构。

2．主厂房装修概况

2.1 屋面结构防水保温和隔热：

汽轮机屋面采用压型钢板底模现浇板钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和挤塑板保温层，除氧间为现浇钢筋混凝土屋面，采用合成高分子卷材防水层和卷材防水层和挤塑板保温层。输煤皮带层的联络线桥屋面及墙面采用单层彩色压型板围护。

2.2 建筑处理：

外墙：主厂房外墙 1.2 米以下为砖砌 240 墙，外刷优质丙烯酸外墙涂料，1.2 米以上采用压型钢板围护。

内墙：采用 250mm 厚轻质砌块，有冲洗要求的楼层的墙面设置 2 米高白色瓷砖墙裙；化水房间设置 2 米高耐酸瓷砖墙裙 1，2 米以上为耐酸涂料；其余房

间白色乳胶漆墙面。空压机、柴油机房及除灰水泵房内、外墙均为 240 砖砌墙体。

2.3 地面：0.00 层锅炉房为细石混凝土地面，集控楼为磁砖地面，主控室铺设防静电活动地板，空压机房、柴油机房、除灰水泵房及炉后构筑物地面均采用细石混凝土地面。

2.4 楼面：汽机运行平台、除氧煤仓间、集控楼公共区域均采用磁砖地面。

2.5 顶棚：集控室及电子设备间，脱硫控制室及电子设备间采用轻钢龙骨铝合金吸音板棚顶；化水房间设置耐酸涂料顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚；卫生间采用塑料扣板吊顶；电缆夹层为水泥砂浆顶棚，其他白色乳胶漆顶棚。

2.6 门窗：窗一般采用铝合金窗和铝合金百叶窗；门根据使用功能分别采用防火门，钢制电动卷帘门，铝合金门，木夹板门和隔音门。

2.7 采光：主车间和各车间以自然采光为主，辅以人工照明补充天然采光不足。汽轮机，煤仓间在各层适当部位均设有侧窗，且汽机房在运行层适当部位均设有天窗以满足厂房照明要求。

2.8 通风：汽轮机房采用由各层的门窗及百叶窗自然进风，从屋顶通风器排风。控制室和电子设备间均采用集中空调，其他均采用自然通风。

经现场勘查，该建筑物使用状况良好，基础承载力较强，无不均匀沉降，承重墙体节点坚固严实，屋面保温防水层完好，门窗完整、开启灵活，外墙，内墙面完好，天棚完整无损，水、电、暖、通讯完好能够满足生产的需求。

3．重置成本法测算过程

3.1 重置全价的确定

3.1.1 建筑工程造价的计算

根据产权持有单位提供的工程结算书，抽查核实工程量，套用《电力建设工程概算定额》(2013 年版)，得出直接工程费，在此基础上采用《火力发电工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)中规定的取费标准计取措施费、规费、利润、税金。再根据《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）及当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价当地工程造价信息站公布的基准日材料信息价格调整定额基价，计算得出建安工程造价，运用预结算调整法计算出建设工程成本。

建筑工程取费表：

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额
一	直接费	直接工程费+措施费		24,250,112.86
1	直接工程费	人工费+材料费+施工机械使用费		22,401,951.86
(1)	人工费			4,565,918.75
(2)	材料费			12,752,983.12
(3)	施工机械使用费			5,083,049.99
2	措施费			1,848,161.00
(1)	冬雨季施工增加费	直接工程费×费率	0.61%	136,652.00
(2)	夜间施工增加费	直接工程费×费率	0.40%	89,608.00
(3)	施工工具用具使用费	直接工程费×费率	0.45%	100,809.00
(4)	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	直接工程费×费率	1.05%	235,220.00
(5)	特殊地区施工增加费	直接工程费×费率		0.00
(6)	临时设施费	直接工程费×费率	2.72%	609,333.00
(7)	施工机构迁移费	直接工程费×费率	0.42%	94,088.00
(8)	安全文明施工费	直接工程费×费率	2.60%	582,451.00
二	间接费	规费+企业管理费+施工企业配合调试费		3,692,452.00
1	规费			1,795,740.00
(1)	社会保险费	直接工程费×0.18×缴费费率	31.70%	1,278,255.00
(2)	住房公积金	直接工程费×0.18×缴费费率	12.00%	483,882.00
(3)	危险作业意外伤害保险费	直接工程费×费率	0.15%	33,603.00
2	企业管理费	直接工程费×费率	7.46%	1,671,186.00
3	施工企业配合调试费	直接费×费率	0.93%	225,526.00
三	利润	（直接费+间接费）×利润率	6.00%	1,565,664.00
四	编制基准期价差	根据电力行业定额（造价）管理部门规定计算		1,358,006.00
五	税金	（直接工程费+间接费+利润+编制基准期价差）×税率	3.41%	936,951.00
六	建筑安装工程费	一+二+三+四+五		31,803,185.86

安装工程取费表：

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额
一	直接费	直接工程费+措施费		6,571,829.01
1	直接工程费	人工费+材料费+施工机械使用费		5,631,568.79
(1)	人工费	参照定额人工单价和地区年度调整规定计算		1,141,968.93
(2)	材料费	按定额规定和当地实际价格计算		3,104,128.42
(3)	施工机械使用费	按定额规定和当地实际价格计算		1,385,471.44
2	措施费			940,260.22
(1)	冬雨季施工增加费	人工费×费率	6.64%	75,826.74
(2)	夜间施工增加费	人工费×费率	2.04%	23,296.17
(3)	施工工具用具使用费	人工费×费率	9.12%	104,147.57
(4)	特殊工程技术培训费	人工费×费率	7.82%	89,301.97
(5)	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	人工费×费率	15.73%	179,631.71
(6)	临时设施费	直接工程费×费率	4.45%	250,604.81
(7)	施工机购转移费	人工费×费率	6.22%	71,030.47
(8)	安全文明施工措施补偿费	直接工程费×费率	2.60%	146,420.79
二	间接费			1,719,005.83
1	规费			824,844.16
(1)	社会保障费	人工费×1.6×缴费费率	31.70%	579,206.64
(2)	住房公积金	人工费×1.6×缴费费率	12.00%	219,258.03
(3)	危险作业意外伤害保险费	人工费×2.31%	2.31%	26,379.48

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额
2	企业管理费	人工费×费率	78.30%	894,161.67
三	利润	（直接费+间接费）×利润率	7.00%	580,358.44
四	编制基准期价差	根据电力行业定额（造价）管理部门规定计算		309,736.28
五	税金	（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	3.41%	313,345.13
六	制作安装工程造价	一+二+三+四+五		9,494,275.00

建筑安装工程汇总表

序号	单项工程	金额（元）
1	建筑工程	31,803,185.86
2	安装工程	9,494,275.00
3	合计	41,297,460.86

3.1.2 前期费用及其他费用

编号	项目名称	计算公式	费率	金额（元）
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.62%	1,082,000.00
2	招标费	（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	190,000.00
3	工程监理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.73%	714,400.00
4	工程保险费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.40%	165,200.00
5	工程结算审核费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.23%	95,000.00
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.10%	867,200.00
2	勘察设计费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	2.11%	871,400.00
3	设计文件评审费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.03%	12,400.00
3	项目后评价费－发电工程	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.15%	61,900.00
4	工程建设检测费－电	（建筑工程费+安装工程	0.20%	82,600.00

编号	项目名称	计算公式	费率	金额（元）
	力工程质量监督检测费	费）×费率		
5	电力工程技术经济标准编制管理费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.10%	41,300.00
三	生产准备费			
1	工器具机办公家具购置费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	0.30%	123,900.00
2	生产职工培训及提前进厂费	（建筑工程费+安装工程费）×费率	1.95%	805,300.00
	小计		12.38%	5,112,600.00

3.1.3 资金成本

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》（2013 年），确定合理工期为 3 年。

依据中国人民银行 2012 年 07 月 06 日执行的“中国人民银行关于调整金融机构人民币贷款利率的通知”，3 年期实际贷款利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%，则：

资金成本＝（41,297,460.86 + 5,112,600.00）×7.62%

＝3,536,446.64（元）

3.1.4 重置全价

重置全价＝建安工程费用+前期费用+资金成本

＝41,297,460.86 + 5,112,600.00+ 3,536,446.64

＝49,946,500.00（元）（取整）

3.2 综合成新率的确定

3.2.1 理论成新率

该建筑物建于 2003 年 12 月，至评估基准日已使用 10.51 年，该资产的耐用年限为 50 年，由此计算出成新率为：

理论成新率＝（耐用年限-已使用年限）/耐用年限×100%

＝（50-10.51）/50×100%

≈79%

3.2.2 勘查成新率

对该建筑进行现场勘察，了解其结构、使用状况，参考原城乡建筑环境保护部于 1984 年 11 月 8 日颁发的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》，结合建筑物使用状况、维修保养情况，运用建筑物现状打分法确定成新率。如下表：

分项		评定依据	评定分数
结构部分	基础(25)	无沉降	20
	承重构件(25)	结构完整、构件安全可靠	20
	非承重结构(15)	墙体完好无裂缝	12
	屋面(20)	防水层保温层完好缝	12
	地面(15)	平整,表层完好	11
	小计(100)		75
	分部得分	(1+2+3+4+5)×权重(75%)	56.25
装修部分	门窗(30)	基本完好,无变形,五金齐全	20
	内外装修(35)	内外墙平整完好	29
	其他(35)	完好	29
	小计(100)		78
	分部得分	(1+2+3)×权重(12%)	9.36
设备部分	水卫(35)	畅通,无渗漏	28
	其它(40)	管路畅通,满足使用要求	30
	电照(25)	完好	20
	小计(100)		78
	分部得分	(1+2+3)×权重(13%)	10.14
现场勘查成新率			75.75

3.2.3 综合成新率

综合成新率＝勘查成新率×60%＋理论成新率×40%

＝75.75%×60%+79%×40%

＝77%（取整）

3.3 评估值的确定

评估值＝重置全价×综合成新率

＝49,946,500.00×77%

＝38,458,810.00（元）（取整）

案例二：房屋（北京）（房屋建筑物评估明细表序号 96-5）

1．委估房地产评估范围

委估房产位于西城区广安门外大街 305 号八区 15 号楼 3 层 325 室的房产。

2．委估房地产权属状况

委估房屋所有权证号为 X 京房权证宜字第 025969 号，证载权利人为大唐耒阳发电厂，委估房屋建筑物产权清晰，未设定他项权利。

3．委估房地产概况

委估房地产位于北京市西城区（原宣武区）广安门外大街 305 号八区 15 号楼 3 层 325 室，2000 年竣工。北临莲花池东路，南临广安门外大街。荣丰 2008 小区 15 号楼为钢混结构房产，地上 16 层住宅楼，委估房产分布于第 3 层 325 室，建筑面积为 29.95m^2，一室。外墙刷涂料，内墙刷白，卫生间墙面贴面砖，局部铝塑板吊顶，地面铺设地砖，局部铺设木地板，塑钢窗，防盗门、木门，室内水暖电设施齐全。

（二）区域因素分析

1．地理位置

西城区位于北京市中心城区西部。东以鼓楼外大街、人定湖北巷、旧鼓楼大街、地安门外大街、地安门内大街、景山东街、南长街、北长街、天安门广场西侧为界与东城区相连；北以南长河、西直门北大街、德胜门西大街、新街口外大街、北三环中路、裕民路为界与海淀区、朝阳区毗邻；西以三里河路、莲花池东路、马连道北路为界，与海淀区、丰台区接壤；南以永定门西滨河路、右安门东城根、右安门西城根为界，与丰台区相连，全区东西宽 7.1 公里，南北长 11.2 公里，总面积 50.70 平方千米。

2．自然气候

西城区属温带大陆型半湿润季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。年平均气温 11.6℃，最冷月 1 月份平均气温 4 .6℃，最热月 7 月平均气温 25.9℃，年无霜期 192 天；年平均降水量 581 毫米（1971-2000 年），夏季降水量占全年的 75%。1998 年以来，气候暖干化明显，连年干旱。

全年日照辐射总量为 134.24 千卡、平方厘米，生理辐射量约占全年辐射总量 49%。全年日照时数共 2841.4 小时，以 5 月份最多，有 279.1 小时；6 月份次之，有 277.3 小时。

3．行政区划及人口情况

西城区现辖 15 个街道办事处，2013 年末，全区常住人口 130.3 万人，比上年增长 1.2%；其中常住外来人口 34.4 万人，比上年增长 3.3%。男性 64.9 万人，占常住人口的 49.8%；女性 65.4 万人，占常住人口的 50.2%，常住人口性别比（以女性为 100）为 99.2。出生人数 13342 人，出生率为 10.3‰；死亡人数 7882 人，死亡率为 6.09‰。0-14 岁人口 11.3 万人，占常住人口的 8.7%；15-64 岁人口 100.6 万人，占常住人口的 77.2%；65 岁及以上人口 18.4 万人，占常住人口的 14.1%。

4．经济发展

2013 年西城区实现地区生产总值 2825.7 亿元，比上年增长 9.0%。其中，第二产业实现增加值 275.5 亿元，比上年增长 4.8%；第三产业实现增加值 2550.1 亿元，比上年增长 9.4%，占地区生产总值的比重达到 90.2%。截至年底，全区各类单位 42530 个，其中法人单位 31442 个，产业活动单位 11088 个，个体工商 42828 户。

固定资产投资额 2013 年全年累计完成 213.0 亿元，比上年增长 7.3%。其中，房地产开发投资全年完成 114.8 亿元，比上年下降 11.6%，占全区固定资产投资额的 53.9%。全年房屋施工面积共计 269.1 万平方米，比上年下降 7.3%；其中，房地产开发房屋施工面积为 173.4 万平方米，比上年下降 8.6%，占全区房屋施工总面积的 64.4%。全年竣工面积 56.3 万平方米，比上年下降 20.2%；其中，房地产开发竣工面积为 38.6 万平方米，比上年下降 32.2%，占全区竣工总面积的 68.6%。

5．基础设施

委估房产已经达到了“七通一平”，即通电、通热气、通上水、通排水、通路、通讯、通气、土地平整。

（三）最高最佳使用分析

最高最佳使用是委估房地产的一种最可能的使用，这种最可能的使用方法是法律上允许、技术上可行、经济上合理，经过充分合理的论证，并能给委估房地产带来最高价值的使用，它的一种具体表现是使委估房地产获利最多的用途和形式来衡量，也就是说评估价值应当是在合法使用方式下，各种可能的使用方式中，能够获得最大收益的使用方式的评估结果。本次评估经分析该房地产最高最佳使

用用途为住宅，故本次评估按其证载用途－住宅用途进行评估。

（四）评估方法的选用及测算过程

1．评估方法的选用

根据《房地产估价规范》和评估人员现场踏勘，以及对委估对象的特点、评估目的及所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合委估对象的实际情况，由于委估房产为数年前购入，无法搜集到相关房屋建造预决算资料，限制了成本法的运用。在委估房产同一供求范围内，市场交易可比案例较多，因此采用市场法对委估房产进行评估。

市场比较法是将委估物与在基准日时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算委估对象的市场合理价值。

计算公式为：委估物的市场合理价格=交易实例价格×交易日期修正×交易情况修正×区域因素修正×个别因素修正。

其评估过程如下：

第一步：选取可比实例；

第二步：对可比实例价格进行情况修正、日期修正、区域因素、个别因素修正；

第三步：综合求取委估房地产比准价格；

根据本次评估委估房地产特点，根据委估房地产所在位置周围房地产的市场价值，采用市场比较法确定委估房地产的市场价值，则应有：

比准价格＝可比实例成交价格×交易价格修正系数×交易日期调整系数×个别因素调整系数×区域因素调整系数

选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正之后，应根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，并根据此比准价格，最终确定评估值。

2．市场比较法测算

（1）选择可比实例并建立比准价格：

我们根据《房地产估价规范》替代原则为基础，经过对近期类似地区同类房地产价格进行了认真调查了解：委估房地产与可比实例处于同一供求范围内，其用途、建筑规模、建筑结构、权利性质、交易时间、交易类型等条件均符合规范

有关可比实例选择的要求。

通过对调查的可比实例，我们结合估价人员经验选择 3 个可比实例，有关情况如下：

可比实例 A 为荣丰 2008 小区住宅楼 10/26 层房产，价格为 44615.00 元/m^2。

可比实例 B 为荣丰 2008 小区住宅楼 14/26 层房产，价格为 46296.00 元/m^2。

可比实例 C 为荣丰 2008 小区住宅楼 11/26 层房产，价格为 47917.00 元/m^2。

（2）根据对房地产价格影响因素的分析，对比较案例的市场交易情况、交易期日、区域因素、个别因素进行修正。

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
物业名称		北京办事处	荣丰 2008	荣丰 2008	荣丰 2008
位置		北京市西城区广安门外大街305号八区15号楼3层322	荣丰 2008	荣丰 2008	荣丰 2008
用途		住宅	住宅	住宅	住宅
交易单价（元/㎡）		待估	44,615.00	46,296.00	47,917.00
交易面积（㎡）		29.95	26	27	24
交易日期		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
交易情况		正常	正常	正常	正常
区域因素	区域繁华程度	金融街商圈范围内，较繁华	金融街商圈范围内，较繁华	金融街商圈范围内，较繁华	金融街商圈范围内，较繁华
	道路状况	广安门外大街，距西二环约 500m	广安门外大街，距西二环约 500m	广安门外大街，距西二环约 500m	广安门外大街，距西二环约 500m
	交通便捷程度	近地铁 1 号、7 号线、9 号线，多路公交，交通较便捷	近地铁 1 号、7 号线、9 号线，多路公交，交通较便捷	近地铁 1 号、7 号线、9 号线，多路公交，交通较便捷	近地铁 1 号、7 号线、9 号线，多路公交，交通较便捷
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善	供水、排水、通电、通路、通讯等状况良好，非常完善
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优

比较因素		待估物业	比较实例一	比较实例二	比较实例三
	环境与景观	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般	所在区域内建筑成新度一般
	居住聚集水平	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高	周边居民社区聚集程度较高
	城市规划限制	住宅	住宅	住宅	住宅
	地区不动产销售状况	优	优	优	优
个别因素	临街状况	紧莲花池东路、广安门外大街，距西二环约 500m	紧莲花池东路、广安门外大街，距西二环约 500m	紧莲花池东路、广安门外大街，距西二环约 500m	紧莲花池东路、广安门外大街，距西二环约 500m
	距公交车站或地铁的距离	紧邻公交站小马厂站，距 7 号地铁达官营站约 500 米	紧邻公交站小马厂站，距 7 号地铁达官营站约 500 米	紧邻公交站小马厂站，距 7 号地铁达官营站约 500 米	紧邻公交站小马厂站，距 7 号地铁达官营站约 500 米
	建筑面积	29.95	26	27	24
	层高	2.7	2.7	2.7	2.7
	朝向、户型及布局	北	西	西	南
	建筑结构	框架	框架	框架	框架
	干湿、日照、通风程度	良好	良好	良好	良好
	装修状况	简装	中装	简装	简装
	平面布置	一室	一室	一室	一室
	新旧程度	2000 年建成	2000 年建成	2000 年建成	2000 年建成
	楼层	3/16	10/26	14/26	11/26
	停车便利程度	停车位较少	停车位较少	停车位较少	停车位较少
	物业管理	有专门物业	有专门物业	有专门物业	有专门物业

（3）根据以上比较结果，确定各因素修正系数。

比较因素条件说明表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	住宅	住宅	住宅	住宅
	权利状态	出让	出让	出让	出让
	交易形式	正常	正常	正常	正常
	交易情况	正常	正常	正常	正常
交易期日		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
区域因素	区域繁华程度	较繁华	较繁华	较繁华	较繁华
	道路状况	较优	较优	较优	较优
	交通便捷度	优	优	优	优
	交通受制情况	无	无	无	无
	城市基础设施	优	优	优	优

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	社会公共服务设施	优	优	优	优
	社会人文环境条件	较优	较优	较优	较优
	环境质量	较优	较优	较优	较优
	自然环境条件	较优	较优	较优	较优
	景观	无	无	无	无
	城市规划限制	无	无	无	无
	地区不动产销售状况	良	良	良	良
个别因素	临街状况	二面临街	相似	相似	相似
	距公交车站或地铁的距离	优	优	优	优
	建筑面积	29.95	26	27	24
	层高	2.7	2.7	2.7	2.7
	朝向、户型及布局	利用率较高	利用率较高	利用率较高	利用率高
	建筑结构	框架	框架	框架	框架
	干湿、日照、通风程度	良好	良好	良好	良好
	装修状况	简装	中装	简装	简装
	平面布置	一室	一室	一室	一室
	新旧程度	2000 年建成	2000 年建成	2000 年建成	2000 年建成
	楼层	3/16	10/26	14/26	11/26
	停车便利程度	停车位较少	停车位较少	停车位较少	停车位较少
	物业管理	有专门物业	有专门物业	有专门物业	有专门物业

比较因素修正表

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
交易情况	使用类别	100	100	100	100
	权利状态	100	100	100	100
	交易形式	100	100	100	100
	交易情况	100	100	100	100
交易期日		2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30	2014/6/30
区域因素	区域繁华程度	100	100	100	100
	道路状况	100	100	100	100
	交通便捷度	100	100	100	100
	交通受制情况	100	100	100	100
	城市基础设施	100	100	100	100
	社会公共服务设施	100	100	100	100
	社会人文环境条件	100	100	100	100
	环境质量	100	100	100	100
	自然环境条件	100	100	100	100
	景观	100	100	100	100

物业名称		委估物业	实例一	实例二	实例三
	城市规划限制	100	100	100	100
	地区不动产销售状况	100	100	100	100
个别因素	临街状况	100	100	100	100
	距公交车站或地铁的距离	100	100	100	100
	建筑面积	100	100	100	100
	层高	100	100	100	100
	朝向、户型及布局	100	100	100	103
	建筑结构	100	100	100	100
	干湿、日照、通风程度	100	100	100	100
	装修状况	100	102	100	100
	平面布置	100	100	100	100
	新旧程度	100	100	100	100
	楼层	100	102	102	102
	停车便利程度	100	100	100	100
	物业管理	100	100	100	100

4．求取比准价格

比较案例交易价格调整表

项目	比较案例 A	比较案例 B	比较案例 C
交易价格（元/m^2）	44,615.00	46,296.00	47,917.00
交易情况修正	1	1	1
交易期日修正	1	1	1
区域因素修正	1	1	1
个别因素修正	0.9612	0.9804	0.9518
调整后单价（元/m^2）	42,883.00	45,388.00	45,609.00

5．评估值的确定

评估单价＝（42,883.00＋45,388.00＋45,609.00）÷3

＝44,627.00（元/m^2）(取整)

委估房产市场价值＝44,627.00×29.95

＝1,336,579.00（元）（取整）

案例三：铁路（构筑物评估明细表序号 63）

1．工程概况

一期铁路厂区部分，工程总量 13.35Km，路基土方量 20.148 万 m^3，石方量 46.024 万 m^3，挡土墙 4898 m^3，涵洞 1 座，P43 轨 1760 根/Km，道岔 16 组，架空线路 8.47Km，房屋建构筑物 2326.32 m^2（不含二期拆除资产面积）。

2．重置全价的确定

2.1 建筑工程造价的计算

根据企业铁运部提供信息，结合评估人员的现场勘查情况，根据铁道部《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设[2006]113 号)、铁道部《关于公布<铁路路基工程预算定额>等二十九项定额标准的通知》（铁建设[2010]223 号）和铁路行业现行的取费文件，按评估基准日主要材料市场调查价结合铁道部发布的主要材料价格信息，重新编制建筑安装工程。

铁路专用线工程造价汇总表如下：

序号	工程及费用名称	工程造价（单位：元）
1	路基	17,541,456.00
2	桥涵	3,431,296.00
3	轨道	28,200,930.00
4	通信及信号	14,614,421.00
5	电力及牵引供电	6,939,463.00
6	房屋	7,206,264.00
	合计	77,933,830.00

工程造价=77,933,830.00 元（取整）

2.2 工程前期及其他费用费率表

前期及其他费用包括建设单位管理费、建设管理其他费、工程监理费、勘查设计费、安全生产费、联合试运转费及工程动态检测费、可行性研究费、环评费等按规定的取费标准执行。

序号	费用名称	计算公式	费率	备注
1	建设单位管理费	建筑安装费×费率	1.20%	财建[2002]394 号
2	建设管理其他费	建筑安装费×费率	0.16%	铁建设[2008]11 号
3	工程监理费	建筑安装费×费率	2.30%	发改价格[2007]670 号
4	勘查设计费	建筑安装费×费率	3.20%	计价格[2002]10 号
5	安全生产费	建筑安装费×费率	2.00%	铁建设[2012]245 号
6	联合试运转费及工程动态检测费	建筑安装费×费率	0.17%	铁建设[2008]11 号
7	可行性研究费	建筑安装费×费率	0.15%	计价格[1999]1283 号
8	环评费	建筑安装费×费率	0.17%	计价格[2002]125 号
9	生产准备费	建筑安装费×费率	1.50%	铁建设[2008]11 号
	合计		10.85%	

各工程取费如下：

序号	工程及费用名称	前期费用
1	路基	1,903,248.00
2	桥涵	372,296.00

序号	工程及费用名称	前期费用
3	轨道	3,059,801.00
4	通信及信号	1,585,665.00
5	电力及牵引供电	752,932.00
6	房屋	781,880.00
	合计	8,455,822.00

2.3 资金成本

企业计算周期为季度，故经计算其实际利率为 6.29%，建设资金按均匀投入原则计算资金成本，计算出建设期资金成本率为 6.29%。本次评估铁路专用建设按 2 年均匀投入考虑。

各项工程资金成本如下：

序号	工程及费用名称	资金成本
1	路基	1,223,072.00
2	桥涵	239,246.00
3	轨道	1,966,300.00
4	通信及信号	1,018,985.00
5	电力及牵引供电	483,852.00
6	房屋	502,454.00
	合计	5,433,909.00

2.4 重置全价的计算

铁路专用线各工程重置价如下：

序号	工程及费用名称	评估值
1	路基	20,667,776.00
2	桥涵	4,042,838.00
3	轨道	33,227,031.00
4	通信及信号	17,219,071.00
5	电力及牵引供电	8,176,247.00
6	房屋	8,490,598.00
	合计	91,823,600.00

3．成新率的确定

本次评估一期铁路专用线厂内线路资产其综合成新率主要由其路基工程、轨道工程、房屋建筑物工程确定：路基工程设计耐用年限一般为 100 年；轨道工程鉴于目前国家对铁路安全运行的严格要求，轨道在正常使用线路按《铁路线路修理规则》中对线路设备状态评定标准（85～60 分为合格），其成新率不低于 60%，为满足专用线的正常使用，其要按修理规则进行经常性检修，保持其正常标准。故理论成新率的年限法成新率不适用，故本次评估铁路专用线资产时路基、轨道工程均采用打分成新率计算。通信及信号工程、电力及牵引供电附属为专用线工

程，故本次成新率参照轨道工程成新率。

委估铁路专用线的房屋建筑物均为砖混结构，使用情况正常，其成新率的确定参照房屋建筑物案例的确定。

本次仅说明路基及轨道打分法成新率的确定。

路基工程打分法成新率如下：

部位	现状	标准分	得分
土石方部分	路基本体基本完好，密实度较高，承载力满足要求	65	53
	极少数路肩有不平整、反坡、杂草等情况		
加固防护部分	少量浆砌片石勾缝有脱落、破损	23	15
	少量干砌片石松动		
	排水设备较，流水较为畅通		
	极少数侧沟未疏通、弃土未清理		
绿色防护部分	部分绿色防护被破坏，未能及时修整	7	4
支挡结构部分	少数挡土墙有损伤，裂缝	5	4
合计		**100**	**76**

轨道工程成新率如下：

序号	部位	标准描述	权重 K（%）	打分
一	钢轨	钢轨按设计及施工要求铺设；	45	35
		钢轨完好少量磨损，无轻伤及重伤轨，无锈蚀；		
		线路上的钢轨类型符合当前该路段运量、线路允许速度和轴重要求；		
		焊缝符合要求。		
二	轨枕	轨枕类型及配置根数，符合该路段运量、线路允许速度及线路设备条件；	19	14
		轨枕按设计及施工要求铺设；		
		轨枕完好，部分旧轨枕，无开裂，无变形，无破损。		
三	联接零件	扣件类型与轨枕、钢轨及轨下胶垫类型相匹配，弹条类型应为Ⅱ型弹条；	12	8
		扣件保持齐全，位置正确，作用基本良好；		
		明桥面采用分开式扣件；		
		扣板、轨距挡板基本靠贴轨底边；		
		扣板(弹片)扣件、弹条扣件等安装符合力矩要求。		
四	轨道加强设备	轨距杆或轨撑按设计及施工要求安装；	7	5
		轨距杆或轨撑的安装数量符合规范；		
		防爬器安装数量和方式符合规范；		
		轨道加强设备数量齐全，作用基本良好；		
		轨距杆或轨撑及丝扣完好，少量锈蚀，螺帽、垫圈、铁卡完好；		
		防爬器完好，局部锈蚀，穿销作用基本良好。		

序号	部位	标准描述	权重 K（%）	打分
五	道床	道床厚度符合当前该路段运量、线路允许速度要求；	17	13
		枕下清碴厚度基本小于 300mm；		
		隧道内、桥梁上和车站内木枕地段碎石道床厚度基本不小于 200mm。		
		采用一级合格道碴；		
		道床基本饱满、均匀和整齐，清洁，弹性和排水良好；		
		道床密实，无轨枕空吊、道床基本无翻浆等现象。		
合计			100	75

经计算各铁路专用线各工程成新率如下：

工程及费用名称	成新率（%）
路基	76
桥涵	76
轨道	75
通信及信号	76
电力及牵引供电	76
房屋	35

4．评估值的计算

评估值＝重置全价×成新率

＝65,972,491.00（元）（取整）

七、评估结果

经评估计算，房屋建（构）筑物类资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 436,011,577.00 元，评估增值 220,771,354.45 元，增值率为 102.57%。评估结果如下表：

单位：人民币元

目名称	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	173,376,198.12	68,642,268.99	262,623,822.00	150,902,542.00	51.48	119.84
构筑物及其他辅助设施	467,577,820.59	126,163,662.52	539,182,100.00	258,975,085.00	15.31	105.27
管道及沟槽	55,219,900.72	20,434,291.04	60,985,300.00	26,133,950.00	10.44	27.89
合计	696,173,919.43	215,240,222.55	862,791,222.00	436,011,577.00	23.93	102.57

评估增值的主要原因：

1．由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

2．企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。

八、重大事项说明

1．尚未办理房屋所有权证的房屋，本次评估使用的建筑面积根据产权持有单位提供的图纸及实测面积，经评估人员现场核实后确定。但最终产权确定及建筑面积需以当地房地产管理部门通过测绘颁发的房屋产权证为准。

2．受产权持有单位未能全面提供相关的技术资料的影响，有可能导致影响房屋构筑物价值的判断，评估人员虽已尽其执业水平和能力进行了充分的努力，在根据专业经验一般不能获悉的情况下，但其评估结论可能会受影响，评估机构及评估人员不承担相应责任。

3．在资产清查核实过程中，对于敷设于地下的热网工程、地埋管线等隐蔽工程，因受其特点的限制，无法进行直接实物勘察，评估人员已对该部分资产尽最大可能收集、查阅企业提供的有关图纸、资料、合同，向有关技术人员了解和核实资产的实际使用情况，并以此为依据进行核实及估价。

机器设备评估技术说明

一、评估范围

纳入本次评估范围的机器设备类资产为大唐耒阳发电厂所拥有的并经确认和本次评估目的相关的于 2014 年 6 月 30 日的机器设备、运输车辆及电子设备。本次评估范围内的机器设备类资产账面价值情况详见下表：

单位：人民币元

名称	原值	净值
机器设备	3,076,123,947.64	1,046,838,094.42
运输车辆	11,618,185.00	987,667.16
电子设备	48,697,861.61	8,639,451.13
设备类合计	3,136,439,994.25	1,056,465,212.71

二、基本概况

1．概况

大唐耒阳发电厂现总装机容量 1020MW，一期工程安装 2 台 200MW 燃煤机组，分别是 1#和 2#机组，后经技术改造，现在的额定功率 210MW。1#机组于 1988 年 6 月 28 日投产，2#机组于 1989 年 11 月 16 日生产。锅炉均采用哈尔滨锅炉厂生产的 HG-670/ 140-WM10 锅炉；汽轮机均为哈尔滨汽轮机厂生产的 N200-130/535/535 型 200MW 三缸三排汽冷凝式汽轮机；发电机均为哈尔滨电机厂生产的 QFSN-200-2 型汽轮发电机


二期工程为 2 台 300MW 超临界机组，分别是 3#和 4#机组。3#机组于 2003 年 11 月 30 日投产，4#机组于 2004 年 6 月 10 日投产。锅炉采用美国 B&W 公司生产的 B&W-1025/17.2-m 锅炉；汽机采用亚临界（超临界）、一次中间再热、双缸汽汽轮机；发电机采用东方电机股份有限公司生产的 QFSN-300-2-20B 型水氢氢冷却发电机。

2．主要生产过程及工艺流程

大唐耒阳发电厂发电用煤以铁路运输为主，车辆运输为辅助。运煤车皮进厂后经翻车机卸煤，经过皮带运输机送到煤场储存。原料煤再经输煤系统和破碎、

制粉系统将煤粉送至锅炉燃烧产生高压蒸汽。将燃料的化学能转变为热能，锅炉壁内的水吸收烟气的热能变成高温高压蒸汽，加热的蒸汽送入汽轮发电机组，热能转变为转子旋转的机械能，汽轮机转子带动发电机转子使机械能转变为电能，电能经主变压器升压后（发电机出口 20KV 升至 220KV），通过 220KV 配电装置输入电网。汽轮机排汽经凝汽器冷凝后重新送入锅炉加热循环使用，凝汽器的冷却介质为循环水，被加热的循环水经冷却塔冷却后重新送入凝汽器循环使用。锅炉燃烧产生的炉渣经渣井、捞渣船，由捞渣机转运至运渣车再外运综合利用。锅炉产生的含尘烟气经除尘器后，进入石灰石-石膏湿法脱硫装置进行脱硫，烟气由烟囱放空。副产品粉煤灰由气力除灰系统经灰库外运后综合利用，脱硫后副产品石膏收集后综合利用。

工艺流程图如下：



3．设备概况

（1）机器设备

大唐耒阳发电厂主要生产设备按系统分为热力系统、燃料供应系统、除灰系统、水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、附属设备工程及脱硫系统等设备。

热力系统：大唐耒阳发电厂热力系统是电力生产过程中，主系统内最主要的部分。一期工程建有 1#、2#电站锅炉，均为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-670/

140-WM10 锅炉，本台锅炉为干态排渣煤粉锅炉，带有刮板式捞渣机，采用直流煤粉燃烧器，四角布置，切园燃烧方式。配有钢球磨煤机，中间储仓制，热风送粉的制粉系统。锅炉一/二次汽蒸发量为 670/502(t/h) ，二次汽入口温度 319℃。一期工程的 1#、2#汽轮机均为哈尔滨汽轮机厂生产的 N200-130/535/535 型 200MW 三缸三排汽冷凝式汽轮机，额定负荷 200MW；后经技术改造，现在的额定功率 210MW；蒸汽参数为 535℃、进气量为 610T/H、再热蒸汽温度为 535℃。一期工程 1#、2#发电机均为哈尔滨电机厂生产的 QFSN-200-2 型汽轮发电机，额定功率 20 万千瓦，额定电压 15750 伏，额定电流 8625 安，额定转速 3000 转/分。

二期工程建有 3#、4#电站锅炉，均为引进美国 B&W 公司生产的 B&W-1025/17.2-M 锅炉，单炉膛平衡通风、中间一次再热、亚临界参数、自然循环单气包锅炉。采用双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统，“W”形火焰燃烧方式。锅炉本体采用露天戴帽布置，固态连续排渣。二期工程的 3#、4#汽轮机均为引进美国 B&W 公司生产的 N300 一 16.7/537/537 一 4 型超临界、单轴、三缸（高中压合缸）、四排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮机，额定功率 300MW。二期工程的 3#、4#发电机均为东方电机股份有限公司生产的 QFSN-300-2-20B 型汽轮发电机，冷却方式均为水氢氢冷却，额定功率 300MW。热力系统还有主蒸汽系统，再热蒸汽系统，旁路系统，主给水系统，回热抽汽系统等。锅炉辅助设备有汽动给水泵组，高、低压加热器组，电动给水泵组，凝汽器、凝结水泵、除氧器、除氧水箱，高、低压旁路减温减压装置等。除此之外锅炉还配有送风机、一次风机、引风机等。

燃料供应系统：大唐耒阳发电厂燃料煤采用车辆运输和铁路运输。铁路运输卸煤，采用单车转子式 O 型翻车机卸车系统，建有 2 台翻车机。散装煤的堆放、存取料采用 DQL630/1000 30 型和 MDQ1000/1500.50 型斗轮堆取料机各一台，其中 MDQ1000/1500*50 型门式斗轮堆取料机，堆料能力为 1500 吨/小时，取料能力为 1000 吨/小时，堆料高度 12m（其中轨面上为 11.5m，轨面下为 0.5m），斗轮直径 7141mm，10 只斗，每只斗的容积 0.32m³；全机总装备功率 365kW，整机重量 360t。DQL630/1000 30 型悬臂斗轮机堆料能力为 1000 吨/小时，取料能力为 630 吨/小时，堆高 11.8m（其中轨面上为 10m,轨面下为 1.8m），斗轮直径

4500mm，8 只斗，每只斗的容积 0.185m³，全机总装备功率 193kW，整机重量 190t。还布置 2 台 SCB1612 型变倾角滚轴筛，1 台 SCB1407 型滚轴筛，2 台 PCHD80×45 型环锤式碎煤机，2 台 RCYD-16W 悬挂带式除铁器，1 台 YGM1500 型叶轮给煤机，1 台 SYG-1000 型叶轮给煤机，2 台 QYG-600 型叶轮给煤机，2 台 SYG-600 型叶轮给煤机；输煤系统总共有 23 台皮带输送机，其中有 5 台 DT75 型皮带机，18 台 DTII 型皮带机。其中带宽 1.4 米的有 13 条，带宽 1.2 米的有 8 条，带宽 1 米的有 2 条；输送能力 1500 吨/小时的有 12 条，输送能力 1000 吨/小时的有 4 条，输送能力 900 吨/小时的有 1 条，输送能力 600 吨/小时的有 3 条，输送能力 300 吨/小时的有 2 条。其主要工艺过程是利用翻车机系统卸煤，经皮带机送到煤场，经两台斗轮机堆煤、取煤，再通过皮带输送出，经过滚轴筛、磨煤机，一期锅炉研磨后的煤粉被空气带入粗粉分离器，合格的煤粉被细粉分离器收集下来送往煤粉仓，然后经给粉机、落粉管、煤粉混合器进入锅炉燃烧。每台锅炉配四套单进单出钢球磨粉系统，每套系统配给煤机一台。二期锅炉每台炉配 4 台双进双出钢球磨煤机，每台磨配两台给煤机，煤粉经磨煤机出口粗粉分离器然后吹入炉膛燃烧，为正压直吹式制粉系统。

除灰、渣系统：包括厂内炉底渣处理系统、飞灰输送系统。厂内炉底渣处理系统，采用刮板捞渣机。厂内飞灰输送系统，采用负压气力输送方式输送。一期细灰经电除尘、灰沟、灰浆池，用灰浆泵经灰管将灰浆打到灰场。部分干除灰送去综合利用。二期正常情况下所有飞灰通过负压气力输送方式输到灰库去综合利用，非正常情况下二期飞灰经电除尘、灰沟、灰浆池，用灰浆泵经灰管将灰浆打到灰场。渣用水采用闭式循环方式重复利用，飞灰设置分选系统。除尘系统配有静电除尘器为双室四电场结构，#4 炉改造后静电除尘改为双室五电场。

化学水处理系统：包含锅炉给水处理系统，循环水处理系统，废水处理系统及给水炉水校正处理系统。锅炉补、给水处理采用一级除盐加混床系统，经澄清过滤的清水－无阀滤池－清水箱－高效过滤器－阳离子交换器－除二氧化碳器－除碳水箱－除碳水泵－阴离子交换器－混合离子交换器－除盐水箱－除盐水泵－主厂房凝结水补充水箱。锅炉补、给水处理主要设备为西安电力机械厂设备厂生产装置。化学水处理系统中主要设备还包括 1500m³除盐水箱 3 个及各类泵机等。

供水系统：大唐耒阳发电厂＃1、＃2、＃3、＃4 机冷却水采用耒河水，开式循环，位于生产区大门口左侧 150 米处设有循环水泵房，泵房内安装了 7 台循环水泵，一期 2 台 21 万机组配有四台循环水泵，二期 2 台 33 万机组配有 3 台循环水泵，即＃1～＃7 循环水泵供出的冷却水供机组冷却后再排至耒河，排水口位于取水泵房下游约 500 米。一期循环水进、出水管直径 1800mm，进、出管道设有循环水联络门、虹吸井等。二期循环水进、出水管直径 2200mm，进、出管道设有循环水联络门、虹吸井等。冷却后的循环水，集中送到尾水电站。

电气系统：大唐耒阳发电厂一期 2*200MW 和二期 2*300MW 机组均以发电机-变压器组的接线方式升压至 220kV，1#、2#发电机出线额定电压为 15.75kV，3#、#4 发电机出线额定电压为 20kV，厂用电系统采用的是 6kV 和 400V 电压等级。220kV 升压站电气回路是具有四回进线和六回出线的双母线四分段带旁路接线的运行方式，六回出线分别为 耒龙 I 线、耒真 I 线、耒真 II 线、耒烟 I 线、耒烟 II 线、耒龙 II 线，01#、02#启动/备用变压器电源侧取自 220kV 母线。一期 1#、2#主变压器采用的是 2 台保定变压器厂生产的 SFP-240000/220 型变压器，1#、2#高厂变采用的是保定变压器厂生产的 SFF_1-31500/15 型变压器，一期配置 01#启动/备用变压器采用的是定变压器厂生产的 SFFZ-31500/220 型变压器。二期 3#、4#主变压器采用的是 2 台天威保变电气股份有限公司生产的 SFP10-370000/220 型变压器，3#、4#高厂变和二期配置 02#启动/备用变压器均采用的是保定天威保变电气股份有限公司生产的 SFF10-40000/20 型变压器，2008 年二期脱硫项目在 3#、#4 发电机出线端增加 3#、#4 脱硫高压变压器采用的是特变电工衡阳变压器有限公司生产的 SF10-10000/20 型变压器。电气系统还包含有各种隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器及各类负荷高、低压电动机等，二次侧包括继电器柜、计量柜，和各种高、低压开关柜等。

热工控制系统：大唐耒阳发电厂的热工控制系统采用分散控制系统（DCS）作为电厂热工自动化的主要控制系统。包括对机、炉（含脱硫）、电单元控制室集中控制，由分散控制系统完成机组的各项数据采集、安全监控等。配置一套厂级监控信息系统（SIS），脱硫环保数据上传系统，对输煤控制系统和化水、除灰渣等进行程控。包括以下几个部分：①模拟量控制系统（MCS）包括炉、机主要的自动调节项目及机、炉协调控制系统；②锅炉炉膛安全保护系统（FSSS）

它包括以下功能：炉膛吹扫、锅炉点火、火焰监视、炉膛压力保护、灭火保护、主要燃料、跳闸、燃烧器控制等；③汽机数字电液调节系统（DEH/MEH）实现对大汽机、给水泵等启、停、正常运行各种工况的自动控制和保护；④辅机顺控系统（SCS），实现对炉、机主要辅机的开环控制及部分程序控制。独立于 DCS 系统之外的控制系统有汽机旁路控制系统（BPC）汽机跳闸保护系统（ETS）汽机安全监测装置（TSI）等。运行人员可在中控室内在计算机前用键盘实现监控启、停控制，监视、调整工艺参数，使机组安全经济运行。

附属生产工程：大唐耒阳发电厂其它配套附属设备系统。主要包括制气系统、储氢系统、化验室设备、油处理系统、环保工程和检修设备等。

脱硫系统设备：大唐耒阳发电厂采用石灰石—石膏湿法脱硫（FGD）。工艺是以石灰石颗粒制成的浆液，作为烟气中二氧化硫的吸收剂，对烟气进行洗涤，脱除 SO_2。主要工艺系统有：石灰石浆液制备系统、吸收系统、石膏脱水系统、烟气系统、工艺水系统、事故浆液系统、压缩空气系统等组成。

脱硝系统设备（目前为#3#4 机组投运）：大唐耒阳发电厂采用选择性催化还原（SCR）技术。工艺是以液氨作为还原剂，在催化剂的作用下，300~400℃条件下氨气与氮氧化物的反应来脱除 NOx。主要工艺系统有：液氨卸料贮存系统、液氨蒸发系统、氨/空气混合系统、氨喷射系统、反应器系统、吹灰系统、氨区喷淋系统等组成。

机器设备经现场核实，无实物 1272 项，报废 27 项，闲置 1 项，改造 114 项，其余机器设备均可正常使用。

（2）车辆

大唐耒阳发电厂申报评估范围固定资产－车辆，共计 30 辆。车辆包括有奥迪、越野车，金龙客车，别克小型普通客车、丰田小型普通客车、江铃货车等。分别为 1996 年至 2012 间购置。其中，存在 7 辆报废，13 辆车辆证载权利人非大唐耒阳发电厂。

下列车辆为报废车辆：

车辆名称	计量单位	数量	启用日期	账面价值	
				原值	净值
吉普车	辆	1	1996-1-1	415,800.00	6,871.09
三菱吉普	辆	1	1996-5-1	383,600.00	6,338.99

车辆名称	计量单位	数量	启用日期	账面价值	
				原值	净值
三星越野车	辆	1	1996-5-1	536,800.00	8,870.62
金杯旅游车	辆	1	1997-8-12	348,388.00	10,451.64
桑塔纳轿车	辆	1	1997-9-22	241,700.00	3,994.09
上海别克轿车	辆	1	2001-4-30	429,150.00	12,874.50
金龙客车	辆	1	2002-9-25	312,102.00	9,363.06

（3）电子设备

此次申报的电子设备共计 1718 项。为在用电子设备及其他设备，主要有计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、投影设备，照相机、摄象机、音响设备，办公家具、文件资料柜等，分布在大唐耒阳发电厂各管理部门办公室、生产车间办公室及控制室等。部分电子设备中部分购置时间较长，为已停产的淘汰落后产品，目前市场已无此类设备流通。

电子设备无实物的 120 项，主要是 2000 年以前的电脑，已报废 2 项。

三、评估过程

1．根据评估目的及资产占有单位特点，制定机器设备评估工作方案；

2．指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日（2014 年 6 月 30 日）的机器设备评估明细表及搜集相关资料；

3．鉴定申报设备的产权资料，验证相关资料；运用技术检测手段鉴定相关资产，在具备条件的情况下观察其运行状况；

4．对重要设备进行重点勘查，详细了解设备技术、经济及使用状况，做好资产评估工作底稿；

5．选择评估方法，确定重置全价和成新率，进行评定估算；

6．分析确定评估结果，撰写机器设备类资产评估说明。

四、评估依据

1．产权持有单位申报的资产评估明细申报表；

2．《2014 机电产品报价手册》；

3．《资产评估常用数据与参数手册》；

4．《电力建设工程概算定额》（2013 年版）；

5．《电力建设工程工期定额》（2012 年版）；

6．《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013 年版)；

7．《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）；

8．《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）；

9．企业提供的 2×210MW、2×300MW 发电机组相关合同、工程初步设计、可行性研究报告、概算；

10． 企业提供的 2×300MW 发电机组的大修记录、运行记录；

11． 商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》；

12． 中华人民共和国车辆购置税暂行条例；

13． 中华人民共和国增值税暂行条例；

14． 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则；

15． 现场技术查看所收集的设备状况信息；

16． 电脑市场、家电市场、汽车网站、机电设备网等网站收集的设备及价格信息；

17． 产权持有单位提供的相关资料；

18． 评估人员收集的其他资料。

五、评估方法

根据企业提供的设备明细清单，逐一进行核对，做到账表相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上，由评估人员对设备进行了必要的现场查看和核实。

设备评估采用成本法。具体公式如下：

评估值＝重置全价×成新率

1．重置价值的确定

根据纳入本次评估范围的设备种类，在进行评定估算时，针对设备不同的情况，分别采用不同的方法确定重置全价，具体情况如下：

（1）主要发电设备重置全价

电力专用设备的重置全价是在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使

用状态下的各种费用（包括购置价、安装调试费、设备基础费、前期及其他费用和资金成本等），综合确定：

设备重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期费及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备购置费=设备购置价+运杂费

可抵扣增值税=设备购置价÷1.17×17%+运杂费÷1.11×11%

A、设备购置价

对于主要发电设备，我们通过市场询价取得主要发电设备的购置价格，并根据本次评估对象的特点和外部的评估条件，最终确定设备的出厂价格。

根据国务院于 2008 年 11 月 10 日发布国务院令第 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》，从 2009 年 1 月 1 日起，在全国范围内增值税由生产性增值税转变为消费性增值税，即增值税纳税企业购买设备等应缴纳增值税的商品的进项税可以在销项税中抵扣；取消进口设备增值税免税政策，所购设备增值税可以抵扣。根据重置成本的原则，本次评估设备等固定资产时估算其重置全价时扣除其增值税。

对价值量较高的设备，其重置全价应包括设备购置费、运杂费、安装调试费、其他费用及资金成本；对价值量较低，不需要安装或安装量较小，以及运输费用较低的设备重置全价，由评估人员结合当地具体情况，区别对待，予以估算。

对于非标设备，本次评估按照现行的人工费、材料费、机械台班价格，并参照相关设备制作定额和费用定额标准，计算得出非标设备的制造费用。

如询价中由供货商负责运输和安装时(在购置价格中已含此部分价格)，则不加运输及安装费。

B、设备运杂费

设备运杂费是指设备的采购、运输（从设备制造厂家运到项目所在地设备仓库）费用，上下站装卸、保管费、运输保险费，运杂费率以含税购置价为基础，依据《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）及《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版），结合企业实际情况综合确定。

C、安装调试费

电力设备的安装调试费主要由直接工程费、间接费、利润和税金构成。按照

火电设备特点和行业惯例，调查分析近期设计单位和委估单位设备购置费用的构成，依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）和《电力建设工程概算定额》（2013 年版）、《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）等有关定额标准计算。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装调试费。

D、设备基础费

对需要作地基处理的设备在此考虑其基础工程费，否则简化处理。

本次评估对于设备基础费用是在企业提供设备基础建筑工程概算等资料，并核实基础实际发生工程量的基础上，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）、《电力建设工程概算定额》（2013年版）、《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）等，按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，对设备基础工程概算进行调整计算后确定。

E、前期费用及其他费用

工程建设其它费用主要由项目建设管理费、项目建设技术服务费、其它费用等构成；主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的有关规定计算确定。前期费用及其他费用费率表如下：

2×210MW 机组

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	3.08%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.84%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘查设计费	设备购置费×费率	2.15%	计委建设部计价[2002]10

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	依据
				号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.37%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	2.47%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
五	合计	一+二+三+四		

2×300MW 机组

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
一	项目建设管理费			
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
4	设备材料监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
二	项目建设技术服务费			
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.11%	计委建设部计价[2002]10号文
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
5	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.15%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)

编号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	依据
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
三	整套启动试运费		1.00%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
四	生产准备费			
1	工器具及办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	火力发电工程建设预算编制与计算规定(2013)
	小计	一+二+三+四		

F、资金成本

资金成本以设备购置费、安装工程、基础工程费、其他费用之和为基数，根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

资金成本=(设备购置费＋安装工程费＋基础工程费＋其他费用)×资金成本率×工期÷2

委估方建设贷款计算周期为季度计息，评估基准日适用的中国人民银行公布的1-3年建设期贷款利率为6.15%。经计算实际利率为6.29%，设定贷款在建设期内均匀投入：

实际利率＝（1 + i/ n）^ n - 1

其中：名义利率i为6.15%；

经计算实际利率为6.29%。

2×210MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 0.5 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 2 年。经过上述计算，2 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 5.15%，

2×300MW 机组及配套设施按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定如下：

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。经过上述计算，3 年期贷款实际利率为 6.29%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%。

（2）车辆重置全价确定

重置全价=车辆购置价（不含税）+车辆购置税+牌照手续费

对于市场上还继续销售的运输设备，重置价值按照评估基准日的现行市场价，并考虑其相应的车辆购置税、牌照费等费用确定。

对于已停产的运输设备，评估人员通过市场调查，了解与委估车辆相同品牌、款型、配置的车辆目前市场上售价及二手市场交易情况，分析车辆交易日期、交易情况及配置方面、车辆状态的差异，经修正比较后确定委估车辆的评估价值。

（3）其他机器设备及电子设备重置全价确定

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本-设备中包含的增值税

主要依据《2014 机电产品报价手册》和设备最新市场成交价格予以确定，对于不需要安装的设备和运费已经在重置全价中考虑的设备，相应简化计算。另外对于符合增值税抵扣条件的，对计算出的增值税从设备重置全价中予以扣减。

电子设备根据当地市场信息、《IT168 网》及《慧聪商情》等近期市场价格资料，依据其购置价确定重置全价。

对于零星购置的小型设备、电子设备，其运杂费、安装费、其他费用和资金成本视具体情况而定，一般运杂费和安装费包含在设备费中，其他费用和资金成本忽略不计。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

2．设备成新率的确定

评估人员对企业的设备进行了现场核实，对于重点设备评估人员进行了逐一的核实；少量单位金额较小的设备进行了重点抽查。评估人员了解了设备的运行情况、维护保养情况，详细了解了设备的大修理情况，查看运行环境、操作情况，查阅了设备的原始技术档案。

评估人员根据进行现场调查情况，对于机器设备、运输设备采用不同方法确

定其成新率：

① 机器设备成新率

评估人员主要采用年限法、现场勘查法两种方法加权平均后综合确定设备的成新率。公式为：

综合成新率=年限法成新率×40%+现场勘查成新率×60%

其中：

年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

勘查成新率：评估人员现场对设备进行了现场勘查，计算勘查成新率。

② 运输设备成新率

$N=N_1\times40\%+N_2\times60\%$

其中：N_1 表示理论成新率

N_2 表示勘查成新率

N 表示车辆综合成新率

对于车辆，依据商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定理论成新率，其中，对于自用小型轿车，使用年限无限制，以车辆行驶里程成新率确定，然后结合现场勘察情况进行调整。

③ 电子设备

通过对设备使用状况的现场调查，合理确定电子设备的物理性损耗，根据各类设备的经济寿命年限和实际已使用年限确定理论成新率。即：

理论成新率=(1-实际使用年限/经济寿命年限)×100%。

通过有关设备的运行情况，以及向有关设备管理（使用）人员询问该等设备的使用效能，确定成新率调整值，从而确定成新率。

六、 评估案例

案例一：#3 炉本体系统锅炉 (机器设备评估明细表第 4149 项)

1．设备概况：

设备名称：固态排渣煤粉锅炉

规格型号：B&WB-1025/17.2-M

生产厂家：北京巴布科克.威尔科克斯有限公司

启用日期：2003 年 12 月

账面原值：226,753,395.46 元

账面净值：98,448,765.80 元

数量：1 台

本锅炉系北京巴布科克.威尔科克斯有限公司生产的 B&WB-1025/17.2-M 固态排渣煤粉锅炉。

锅炉基本外形尺寸：

锅炉深度 38800mm

锅炉宽度 44400mm

锅炉顶板标高 63920mm

锅炉中心线标高 56990mm

顶棚标高 52720mm

水冷壁下集箱标高 7600mm

炉膛宽度 21000mm

炉膛深度（上/下） 8400/15600mm

锅炉采用美国 B&W 公司 RBC 自然循环燃煤锅炉的标准。采用单炉膛平衡通风、中间一次再热、亚临界参数、自然循环单汽包设计。采用双进双出磨煤机正压直吹式制粉系统，“W”形火焰燃烧方式，并配置 B&W 专门用于燃用低挥发份燃料的浓缩型 EI-XCL 低 NOX 双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道，锅炉采用烟气分流挡板调节再热器出口气温。锅炉本体采用露天戴帽布置，固态连续排渣。在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器。

锅炉采用自然循环、一热再热、单炉膛、“W”形火焰燃烧方式，平衡通风、固态排渣、露天布置的全钢架结构燃煤锅炉形式。炉膛由膜式水冷壁构成。炉膛上部布置屏式过热器，炉膛折焰角上方有二级高温过热器。在水平烟道处布置了垂直再热器。尾部竖井由隔墙管组分隔成前后两个烟道。前部烟道内布置水平再热器，后部布置一级过热器和省煤器。在分烟道底部设置了烟气调节挡板装置，用来分流烟气量，以保持控制负荷范围内的再热蒸汽出口温度。烟气通过调节挡板后又汇集在一起经两个尾部烟道引入左右各一的回转式空气预热器。

为了使锅炉运行时能按预定的三向膨胀位移运动，本锅炉设有标准的膨胀中

心。其位置是左右方向处于锅炉对称中心上，前后位置为后水冷壁中心线向前2062. 5mm。其轴线与顶护板上沿交合处即为膨胀中心，标高为 58420mm。而设定的膨胀中心又是通过整个吊杆和刚性梁系统以及止晃装置等结构设计来实现的。同时它又作为锅炉各部位膨胀量和管系应力与柔性分析计算的根据。此外，膨胀中心的设定也有利于实现良好的锅炉密封，特别是炉顶密封。

本锅炉的炉顶密封结构先是在鳍片上打上耐火塑料，再置以高冠板金属密封。

本锅炉采用固态排渣方式，炉膛冷灰斗下部设置有三个独立支承的水封渣斗。渣斗下设置液压关断门。

为了清除受热面的结渣和积灰，必须设置吹灰系统。吹灰器采用蒸汽作为工质（吹灰汽源自屏式过热器出口集箱）。

为减少从冷炉启动到并网所需时间，节约启动用油，锅炉配有邻炉加热系统。在所有水冷壁下集箱内沿长度装有Φ 42*5m 邻炉加热分配管。管上对应每根水冷壁开有 5mm 孔。

锅炉主要技术参数

名　　称	单位	负　荷　工　况	
		B-MCR	**THA**
主蒸汽流量	t/h	1025	895
主蒸汽压力	Mpa	17.2	17.08
主蒸汽温度	℃	540	540
再热蒸汽流量	t/h	849	748
再热蒸汽压力（进/出口）	Mpa	3.827/3.682	3.51/3.386
再热蒸汽温度（进/出口）	℃	329/540	316/540
给水温度	℃	280	272
空预器一次风进口温度	℃	37	36
空预器二次风进口温度	℃	28	28
热风温度	℃	378	364
省煤器出口过剩空气系数		1.25	1.25
炉膛出口过剩空气系数		1.24	1.24
排烟温度（未修正）	℃	121	114
干烟气热损失（q2）	%	4.08	3.78
燃料中 H_2 及 H_2O 热损失	%	0.2	0.18
空气中水分热损失	%	0.09	0.08
不完全燃烧热损失(q3+q4)	%	3.3	3.3
散热损失（q5）	%	0.25	0.25
制造裕度/未计损失	%	0.21/0.5	0.21/0.5

名　　称	单位	负　荷　工　况	
		B-MCR	THA
锅炉热效率	%	91.37	91.7
炉膛容积热负荷	Kw/m^3	98.8	
炉膛断面热负荷 (上/下炉膛)	Kw/m^3	4.55/2.45	
炉膛出口烟温	℃	1025	
排污率	%	≤1	≤1
循环倍率			4.623
出口含汽率	%	40.37	32.2
引出管占连接系统截面比	%	49.09	49.09
过热器设计压力	MPa		19.65
再热器设计压力	MPa		5
省煤器设计压力	MPa		20

该锅炉制造、安装质量良好，于 2003 年 12 月运行，至评估基准日该锅炉运行状况良好，未出现过重大事故或故障，在使用中注重维护保养，现各项技术指标均达到设计要求，有详细的生产运行和维护记录，已取得良好的生产效果，安全评级分类为 I 级。

2．评定估算

（1）重置全价的确定

①设备购置价

经查该设备购货合同、向生产厂家询价，该锅炉设备本体价款的现行含税价为 80,000,000.00 元/台。

②运杂费：产权持有单位有专用铁路线，设备生产厂家北京巴布科克.威尔科克斯有限公司从国外发到上海，上海距离产权持有单位的铁路运输距离为 1240km，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的规定，运杂费率为 3.34%。

设备购置费的计算过程及结果详见下表（一）：

序号	项目名称	取费及计算公式	费率	金额(元)
一	设备购价	生产厂家电话询价		80,000,000.00
二	运杂费	一 × 费率	3.34%	2,672,000.00
三	设备购置费	一+二		82,672,000.00

③安装费

根据企业提供的设备安装工程概算、决算等资料，并核实安装工程工程量的

基础上，按中国电力企业联合会发布的 2013 版《电力工程建设概算定额—热力设备安装工程》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）等有关规定计取。相关计算过程如下表：

编制依据	项目名称及规范	单位	工程量/费率	定额单价/计算基数	金额合计
	本体重量	t	5,500.00		
GJ1-15	锅炉本体安装	t	5,500.00	1,800.30	9,901,650.00
	其中人工费			415.14	2,283,270.00
	材料			322.04	1,771,220.00
	机械			1,063.12	5,847,160.00
GJ1-3	炉架安装	t	4,000.00	966.64	3,866,560.00
	其中人工费			176.70	706,800.00
	材料			70.54	282,160.00
	机械			719.40	2,877,600.00
GJ1-33	锅炉本体试验	台	1.00	543,753.05	543,753.05
	其中人工费			34,932.00	34,932.00
	材料			479,137.56	479,137.56
	机械			29,683.49	29,683.49
GJ1-39	EDTA 钠铵清浇	台	1.00	1,087,596.58	1,087,596.58
	其中人工费			78,906.00	78,906.00
	材料			965,286.29	965,286.29
	机械			43,404.29	43,404.29
GJ5-3	锅炉炉墙敷设	M^3	1,500.00	347.54	521,310.00
	其中人工费			165.47	248,205.00
	材料			95.76	143,640.00
	机械			86.31	129,465.00
GJ5-8	保温油漆	M^3	1,500.00	384.90	577,350.00
	其中人工费			163.81	245,715.00
	材料			125.09	187,635.00

编制依据	项目名称及规范	单位	工程量/费率	定额单价/计算基数	金额合计
	机械			96.00	144,000.00
GS1-4	锅炉分系统调试	台	1.00	189,955.21	189,955.21
	其中人工费			135,736.14	135,736.14
	材料			2,443.89	2,443.89
	机械			51,775.18	51,775.18
	燃油	t	739.00	6,239.32	4,610,857.48
	除盐水	t	35,000.00	13.00	455,000.00

序号	项目	税费率	取费基础及计算公式	金额
一	直接费		直接工程费+措施费	25,063,748.06
1	直接工程费		人工费+材料费+施工机械使用费	21,754,032.32
（1）	人工费		参照定额人工单价和地区年度调整规定计算	3,733,564.14
（2）	材料费		按定额规定和当地实际价格计算	8,897,380.22
（3）	施工机械使用费		按定额规定和当地实际价格计算	9,123,087.96
2	措施费			3,309,715.74
（1）	冬雨季施工增加费	6.64%	人工费×费率	247,908.66
（2）	夜间施工增加费	2.04%	人工费×费率	76,164.71
（3）	施工工具用具使用费	9.12%	人工费×费率	340,501.05
（4）	特殊工程技术培训费	7.82%	人工费×费率	291,964.72
（5）	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	15.73%	人工费×费率	587,289.64
（6）	临时设施费	4.45%	直接工程费×费率	968,054.44
（7）	施工机购转移费	6.22%	人工费×费率	232,227.69
（8）	安全文明施工措施补偿费	2.60%	直接工程费×费率	565,604.84
二	间接费			5,620,134.10
1	规费			2,696,753.38
（1）	社会保障费	31.70%	人工费×1.6×缴费费率	1,893,663.73

序号	项目	税费率	取费基础及计算公式	金额
（2）	住房公积金	12.00%	人工费×1.6×缴费费率	716,844.31
（3）	危险作业意外伤害保险费	2.31%	人工费×2.31%	86,245.33
2	企业管理费	78.30%	人工费×费率	2,923,380.72
三	利润	7.00%	（直接费+间接费）×利润率	2,147,871.75
四	编制基准期价差			1,461,959.04
五	税金	3.41%	（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	1,120,547.76
六	制作安装工程造价		一+二+三+四+五	35,414,260.72

④前期及其他费用

前期费及其他费用主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的有关规定计算确定。

计算过程及结果详见下表：

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	金额
一	项目建设管理费			2,935,134.18
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	927,853.63
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	543,196.80
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	612,666.71
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	297,619.20
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	472,345.04
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	81,452.80
二	项目建设技术服务费			3,675,301.35
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	743,699.48
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	248,016.00
3	勘查设计费	设备购置费×费率	2.11%	2,491,620.10
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	24,801.60
5	项目后评价费	安装工程费×费率	0.15%	53,121.39
6	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	70,828.52
7	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	7,800.00
8	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	35,414.26

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	金额
三	整套启动试运费	安装工程费×费率	1.00%	354,142.61
四	生产准备费			796,820.87
1	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	106,242.78
2	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	690,578.08
五	合计	一+二+三+四		7,761,399.01
六	进口设备从属费用		6.80%	5,440,000.00
七	合计	五+六		13,201,399.01

⑥资金成本

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

该锅炉属于二期工程（2×300MW）的 3#机组。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。

依据中国人民银行 2012 年 07 月 06 日执行的“中国人民银行关于调整金融机构人民币贷款利率的通知”，3 年期贷款利率为 6.15%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%。

⑦可抵扣增值税的确定

可抵扣增值税＝设备购价/(1＋17%)×17%+运杂费/(1+11%)×11%

⑧重置全价的计算

重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备重置全价计算过程及结果详见下表：

序号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额
一	设备购置费	见上表		82,672,000.00
二	安装工程费	见上表		35,414,260.72
三	前期费及其他费	见上表		13,201,399.01
四	资金成本	(一+二+三)*资金成本率	7.62%	10,004,119.67

序号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额
五	含税重置价价	一+二+三+四		141,291,779.39
六	可抵扣增值税	购置价/1.17*17%+运杂费/1.11*0.11		11,888,724.42
七	不含税设备重置全价	五-六		129,403,054.98

取整为重置全价=129,403,100.00 元（取整）

（2）成新率的确定

本次评估采用综合成新率，其公式如下：

综合成新率=年限法成新率×40%+勘查法成新率×60%

使用年限成新率=（经济寿命年限-已使用的年限）/经济寿命年限×100%

该锅炉设计寿命为 30 年，即锅炉主要承压部件的寿命按 30 年设计。该炉 2003 年 12 月投产发电，至评估基准日已运行 10.55 年。则

年限成新率＝（30-10.55）/30

＝65%

评估人员在企业设备管理人员和技术人员的带领下，对该锅炉的实际工作环境和工作状态进行了实地勘查。并认真查阅了有关管理和技术资料，查看运行记录，设备缺陷记录，到档案资料室查阅大修记录及机组各种试验数据，听取了工程技术人员和运行值班人员的有关说明。现场勘察情况如下：

现场勘察表

序号	机器部位	技术状态
1	钢构架	整体结构强度、刚性良好，无变形，吊架垂直度符合原设计要求，膨胀余量适度，油漆完好。
2	炉墙	炉墙整体结构及炉墙、炉顶密封性能良好，燃烧室及门、孔等无过烧变形，耐火材料无脱落，耐火、保温效果符合原设计要求。
3	省煤器、水冷壁、过热器、再热器、减温器	管排排列整齐、无变形、无过烧损坏，管子受热表面无浮灰和焦子，管子外壁无破损、鼓包、裂纹和变形等现象，联箱无弯曲、胀粗裂纹、腐蚀等现象，膨胀指示器指示满足使用要求。管材选材和壁厚计算正确，符合使用要求，尚未发现事故隐患，工况良好。
4	燃烧器及蒸汽吹灰系统	燃烧器及管道无漏点，管道阀门开关灵活，蒸汽吹灰系统动作准确、可靠，燃烧器挡板开关灵活，吹灰效果良好。
5	炉膛安全监控系统	炉膛安全监控系统（FSSS）性能良好，功能完善，可即时进行炉膛火焰监测和主燃料跳闸监视，保证锅炉正常启停、正常运行和紧急停炉，确以保护锅炉的安全，避免发生爆炸事故

通过现场勘察并向设备管理及使用人员了解，对该设备企业坚持正常的维修保养制度，经常对设备进行维修保养，使设备始终保持良好的工作状态，该设备状态良好，各项性能指标正常。评估人员结合现场勘察，综合各种因素后判断，

该设备性能优良、运行良好，估算其成新率为 60%。

综合成新率=年限成新率×40%+勘查成新率×60%

=65%×40%+60%×60%

=62%(取整)

（3）评估值的确定

评估值=重置全价×成新率

=129,403,100.00×62%

=80,229,920.00 元

案例二：汽轮发电机组 (机器设备评估明细表第 9781-9786 项)

1．设备概况：

设备名称：300MW 汽轮发电机组（4#）

规格型号： N300 一 16.7/537/537 一 4

生产厂家：东方汽轮机厂

启用日期：2006 年 11 月 数量：1 套

账面原值：114,659,007.48 元 账面净值：52,870,542.49 元

根据《电力建设工程概算定额-热力设备安装工程》（2013 年版），汽轮发电机组包含汽轮机、发电机，应作为一套机组进行评估。

3#汽轮机：N300 一 16.7/537/537 一 4 型（合缸）汽轮机是东方汽轮机厂引进和吸收国内外先进技术设计制造的最新第八代亚临界 300MW 优化机型，为一次中间再热两缸两排汽凝汽式汽轮机，与相应容量的锅炉和汽轮发电机配套，构成大型火力发电机组，在电网中一带基本负荷为主，也可承担部分调峰任务。该机型采用引进高压抗燃油数字电液控制系统，简称 DEH，从美国 Bailey 集团的 ETSI 公司引进，它可以和其他上位机取得联络实现机电炉的协调控制。

本机组具有中压缸启动方式和高、中压缸联合启动方式。本机组主蒸汽及再热蒸汽系统采用单元制。从锅炉过热器进入高压主汽调节阀，再导入高压缸，再进入锅炉再热器，再热器的温度升到 537℃，压力 3.18 MPa，再进入中压联合汽阀，导入中压缸，经过一级、二级和三级减温减压后排至冷凝器；本机组共有八级回热加热，三个高压加热器，一个除氧器，四个低压加热器。

主要性能参数如下：

项目	单位	设计参数
额定功率（ECR 工况）	MW	300
最大连续功率（VWO 工况）	MW	333
阀门全开工率（最大功率）	MW	666
额定转速	r/min	3000
主蒸汽压力	MPa	16.7
主蒸汽温度	℃	537
中压联合汽门前蒸汽压力	MPa	3.18
再热蒸汽温度	℃	537
高压缸排汽压力	MPa	3.583
低压缸设计排汽压力	KPa	0.0054
循环水温度	℃	22
循环水流量	t/h	33400
额定主蒸汽流量	t/h	899.6
阀门全开时最大主蒸汽流量	t/h	1025
额定热耗率（THA）	kJ/(kW.h)	7556
额定汽耗率（THA）	kg/(kW.h)	2.998
汽轮机额定效率	%	45.6
补给水率	%	3
外形尺寸	m m	18055×7464×6634
总重量	t	630

本型汽轮“水氢氢”方式，即定子线圈 (包括定子引线,定子过渡引线和出线) 采用水内冷，转子线圈采用氢内冷，定子铁心及端部结构件采用氢气表面冷却。集电环采用空气冷却。机座内部的氢气由装于转子两端的轴流式风扇驱动，在机内进行密闭循环。励磁采用“机端变压器静止整流的自并励励磁系统”。

发电机满足以下标准的要求：

GB/T7064 透平型同步电机技术要求

IEC34-3 透平型同步电机技术要求

IEEE Std.115 同步电机试验方法

型式和转向：三相、二极、隐极式转子同步发电机由汽轮机直接驱动，其旋转方向随汽轮机(国内汽轮机从机头向发电机看为顺时针方向)。发电机及其辅助设备连续运行的环境条件为：厂房内环境温度 5-45℃。

主要性能参数如下：

项目	单位	参数
额定功率	MW	300（353MVA）
最大连续功率	MW	300（353MVA）
额定电压	kV	20
额定电流	kA	10.189

项目		单位	参数
额定功率因数			0.85
额定励磁电流		A	3247
额定励磁电压		V	632
额定频率		Hz	50
额定转速		r.p.m	3000
定子绕组接线			2—Y
相数			3
出线端子数目			6
短路比（保证值）			≥0.6
效率（保证值）			≥98.9%
强励顶值电压倍数			≥2
强励电压响应比			≥2/s
强励时间		s	≤10
轴承振动		mm	≤0.025
轴振		mm	≤0.075
定子槽数			54
转子槽数			32
冷却方式			水氢氢
绝缘	定子绕组		F
	定子铁芯		F
	转子绕组		F
一阶临界转速		r.p.m	1347
二阶临界转速		r.p.m	3625
发电机全长		mm	14730
定子重量		T	189
端盖重量		T	14
转子重量		T	52.8
发电机重量		T	262.6

2．评定估算

（1）重置全价的确定

①设备购置价

对该设备经向生产厂家询价，该汽轮发电机组中汽轮机设备价格的现行含税价为 80,000,000.00 元/台，发电机设备部份的现行含税价格为 48,000,000.00 元，汽轮发电机组成套价为 128,000,000.00 元。

②运杂费：产权持有单位有专用铁路线，设备生产厂家四川德阳距离产权持有单位的铁路运输距离为 1372km，根据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的规定，运杂费率为 3.58%。

设备购置费的计算过程及结果如下（一）：

序号	项目名称	取费及计算公式	费率	金额
一	汽轮机设备购价	生产厂家电话询价		80,000,000.00
二	汽轮机设备运杂费	一×费率	3.58%	2,864,000.00
三	汽轮发电机设备购价	生产厂家电话询价		48,000,000.00
四	汽轮发电机运杂费	三×费率	3.58%	1,718,400.00
五	汽轮发电机细设备购置费	一+二+三+四		132,582,400.00

③安装费

根据企业提供的设备安装工程概算、决算等资料，并核实安装工程工程量的基础上，按中国电力企业联合会发布的 2013 版《电力工程建设概算定额—热力设备安装工程》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额价格水平调整的通知》（定额[2014]1 号）等有关规定计取，相关计算过程如下表：

编制依据	项目名称及规范	套	工程量/费率	取费依据	定额单价/计算基数	金额合计
GJ2-4	汽轮发电机组安装	套	1		1,743,672.66	1,743,672.66
	其中：人工费				664,702.01	664,702.01
	材料费				399,860.59	399,860.59
	机械费				679,110.06	679,110.06
GS1-10	汽机分系统调试	台	1		192,202.04	192,202.04
	其中：人工费				158,423.54	158,423.54
	材料费				1,459.21	1,459.21
	机械费				32,319.29	32,319.29
	充油量	T	26	调试消耗	11,106.00	288,756.00

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额
一	直接费	直接工程费+措施费		2,741,049.25
1	直接工程费	人工费+材料费+施工机械使用费		2,224,640.70
(1)	人工费	参照定额人工单价和地区年度调整规定计算		823,135.55
(2)	材料费	按定额规定和当地实际价格计算		690,075.80
(3)	施工机械使用费	按定额规定和当地实际价格计算		711,429.35
2	措施费			516,408.55

序号	项目	取费基础及计算公式	税费率	金额
(1)	冬雨季施工增加费	人工费×费率	6.64%	54,656.20
(2)	夜间施工增加费	人工费×费率	2.04%	16,791.97
(3)	施工工具用具使用费	人工费×费率	9.12%	75,069.96
(4)	特殊工程技术培训费	人工费×费率	7.82%	64,369.20
(5)	大型施工机械安拆与轨道铺拆费	人工费×费率	15.73%	129,479.22
(6)	临时设施费	直接工程费×费率	4.45%	98,996.51
(7)	施工机购转移费	人工费×费率	6.76%	55,643.96
(8)	安全文明施工措施补偿费	直接工程费×费率	2.60%	21,401.52
二	间接费			1,239,065.94
1	规费			594,550.81
(1)	社会保障费	人工费×1.6×缴费费率	31.70%	417,494.35
(2)	住房公积金	人工费×1.6×缴费费率	12.00%	158,042.03
(3)	危险作业意外伤害保险费	人工费×2.31%	2.31%	19,014.43
2	企业管理费	人工费×费率	78.30%	644,515.14
三	利润	（直接费+间接费）×利润率	7.00%	278,608.06
四	编制基准期价差	1+2+3		141,747.05
五	税金	（直接费+间接费+利润+材料价差）×税率	3.41%	150,188.05
六	制作安装工程造价	一+二+三+四+五		4,550,658.35

④前期及其他费用

前期费及其他费用主要依据《火力发电工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）的有关规定计算确定。

计算过程及结果详见下表：

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	金额
一	项目建设管理费			1,865,061.09
1	项目法人管理费	安装工程费×费率	2.62%	119,227.25
2	招标费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.46%	630,812.07
3	工程监理费	安装工程费×费率	1.73%	78,726.39
4	设备监造费	（设备购置费+装置性材料费）×费率	0.36%	477,296.64
5	工程保险费	（安装工程费+设备购置费）×费率	0.40%	548,532.23
6	工程结算审核费	安装工程费×费率	0.23%	10,466.51

序号	项目	取费基础及计算公式	费率	金额
二	项目建设技术服务费			3,358,852.35
1	项目前期工作费	安装工程费×费率	2.10%	95,563.83
2	设备成套技术服务费	设备购置费×费率	0.30%	397,747.20
3	勘察设计费	设备购置费×费率	2.11%	2,797,488.64
4	设计文件评审费	设备购置费×费率	0.03%	39,774.72
4	项目后评价费－发电工程	安装工程费×费率	0.15%	6,825.99
5	工程建设检测费－电力工程质量监督检测费	安装工程费×费率	0.20%	9,101.32
6	工程建设检测费－特种设备安全监测费	机组额定发电容量×费率	2.60%	7,800.00
7	电力工程技术经济标准编制管理费	安装工程费×费率	0.10%	4,550.66
三	整套启动试运费	安装工程费×费率	1.00%	45,506.58
四	生产准备费			102,389.81
2	工器具机办公家具购置费	安装工程费×费率	0.30%	13,651.98
3	生产职工培训及提前进厂费	安装工程费×费率	1.95%	88,737.84
五	合计	一+二+三+四		5,371,809.84

⑥资金成本

资金成本根据委估企业发电机组容量参照火电发电工程建设工期定额确定合理工期，按照复利计算。年利率按照合理工期对应的评估基准日各期限年贷款利率确定。

该汽轮发电机属于二期工程（2×300MW）的 4#机组。

资金成本=第一台机组发电前资金成本+第一台机组发电后资金成本

第一台机组发电时间按照竣工前 2/3 年确定。

依据《火力发电工程建设预算费用构成及计算标准》(2013 年)，确定合理工期为 3 年。

依据中国人民银行 2012 年 07 月 06 日执行的“中国人民银行关于调整金融机构人民币贷款利率的通知”，3 年期贷款利率为 6.15%，计算取定资金成本利息系数为 7.62%。

⑦可抵扣增值税的确定

可抵扣增值税＝设备购价/(1＋17%)×17%+运杂费/(1+11%)×11%

⑧重置全价的确定

重置全价=设备购置费+安装调试费+基础费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备重置全价计算详见下表：

序号	项目名称	取费基础及计算公式	费率	金额
一	设备购置费	见表一		132,582,400.00
二	安装工程费	见表二		4,550,658.35
三	前期费及其他费	见表三		5,371,809.84
四	资金成本	(一+二+三)*资金成本率	7.62%	10,858,870.96
五	含税重置价价	一+二+三+四		153,363,739.15
六	可抵扣增值税	购置价/1.17*17%+运杂费/1.11*0.11		19,052,402.31
七	不含设备重置全价	五-六		134,311,336.84

取整为重置全价= 134,311,300.00 元（取整）

(2)成新率的确定

①年限成新率的确定

该发电机设计寿命为 30 年，即主要承压部件的寿命按 30 年设计。该发电机 2004 年 6 月投产发电，至评估基准日已运行 10.01 年。则

年限成新率=（30-10.01）/30=67%（取整）

②现场勘查成新率

评估人员在企业设备管理人员和技术人员的带领下，对该发电机的实际工作环境和工作状态进行了实地勘查。并认真查阅了有关管理和技术资料，查看运行记录，设备缺陷记录，到档案资料室查阅大修记录及机组各种试验数据，听取了工程技术人员和运行值班人员的有关说明。现场勘察情况如下：

现场勘察表

序号	机器部位	技术状态
1	机架	局部无锈蚀，无变形，无严重伤损，外观良好。
2	定子	定子绕组绝缘电阻、定子绕组直阻、定子绕组直流耐压机泄漏电流测试，合格；运行参数符合发电机运行规程规定。
3	转子	转子绕组绝缘电阻、转子绕组直阻测试，合格；运行参数符合发电机运行规程的规定。
4	励磁系统	无振动。电刷完整良好，不跳动、不过热、整流子滑环无火花。运行参数符合发电机运行规程的规定。
5	冷却系统	密封严密，冷却效果良好，发电机的漏氢量等符合发电机运行规程的规定。

序号	机器部位	技术状态
6	保护系统	差动、过流、接地、断水、负序、强行励磁、自动灭磁等主要继电保护，灭火装置等主要保护装置及信号装置部件完好

通过现场勘察并向设备管理及使用人员了解，对该设备企业坚持正常的维修保养制度，经常对设备进行维修保养，使设备始终保持较好的工作状态，该设备状态较好，各项性能指标正常。评估人员结合现场勘察，综合各种因素后判断，确定其现场勘查成新率为 60%。

③综合成新率

综合成新率=勘查成新率×0.6+年限成新率×0.4

=60%×0.4+67%×0.6

=63%（取整）

(3)评估值的确定

评估值=重置全价×综合成新率

= 134,311,300.00×63%

=84,616,120.00 元

案例三：奥迪轿车 (固定资产——车辆评估明细表第 23 项)

1．车辆概况：

车辆型号：奥迪牌 FV7241FCVTG 车辆牌号：湘 D-73338

生产厂家：一汽大众汽车有限公司

账面原值：576,578.00 元 账面净值：250,330.94 元

购置时间：2011 年 2 月 已行驶公里：111916 公里

使用单位：大唐耒阳发电厂 车身颜色：黑色

主要技术参数如下：

发动机：型号：BDW 排量(mL)：2393ml

排量：2.4L 最大功率：130kw

最大功率转速：4300-6000rpm 最大扭矩：230N-m

最大扭矩转速：3000-5000rpm 环保标准：国 4

变速箱：无极变速器(CVT) 驱动方式：前轮驱动

车身结构：4 门 5 座 3 厢车 车轮制动：前后通风盘式

转向助力类型：电动助力转向式　　轴距：2945mm

油箱容积：80L　　整备质量：1755KG

外形尺寸（长×宽×高）：5035×1855×1485mm

2．评定估算

(1)重置价值的确定

经对销售公司及网络询价，该款奥迪牌轿车目前国内市场售价为 475,800.00 元，则：

车辆购置税＝(车辆购置价/1.17)×10%

＝(475,800.00/1.17)×10%

＝40,666.67 元

牌照及杂费：每辆车按 300.00 元计算。

重置价值＝车辆购置价（不含税）+车辆购置税+牌照及杂费

＝475,800.00/1.17＋40,666.67＋300.00

＝447,600.00 元（取整）

重置价为＝447,600.00 元

(2)成新率的确定

A、按照里程计算成新率

根据商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》，第七条国家对达到一定行驶里程的机动车引导报废，（七）小、微型非营运载客汽车和大型非营运轿车行驶 60 万千米规定。

里程成新率=（规定行驶里程-已行驶里程）÷规定行驶里程×100%

该车已行驶里程为 111916 公里，规定行驶里程 600000 公里，则：

里程成新率＝(600000-111916) ÷600000×100%

＝81%（取整）

B、现场勘查成新率

序号	部位	技术状态	标准分	评估分
1	外表面	该车车漆属原车漆，漆皮光泽完好，轮胎纹路清晰，车身无磨痕。	5	4
2	内部装饰	空调状况良好，座椅调节装置灵活可靠，内部装饰无磨痕。	5	4

序号	部位	技术状态	标准分	评估分
3	点火系统	启动灵活，怠速稳定，发动机运行良好。	10	7
4	润滑系统	油温在正常范围，各项润滑良好。	10	7
5	运行系统	自动离合器良好，换挡无卡阻，运行噪音低。	25	20
6	转向系统	方向盘及悬挂系统良好，转向轻便	25	21
7	制动系统	脚刹、手刹制动良好。	20	17
	合计		100	80

确认该车的现场勘查成新率为 80%。

C、综合成新率

综合成新率＝81%×40%+80%×60%

＝80%

(3)评估值的计算

评估值＝重置价值×成新率

＝447,600.00×80%

＝358,080.00 元

案例四：空调 (固定资产-电子设备评估明细表第 1294 项)

1．设备概况：

设备名称：空调 规格型号：KFR-35G(3558)E-N5

购置年限：2012 年 6 月 数量：4 台

生产厂家：格力 使用单位：大唐耒阳发电厂

账面原值：9,230.77 元 账面净值：5,538.45 元

海尔空调主要参数如下：

系列名称：小金富 空调类型：壁挂式空调

冷暖类型：冷暖型 空调匹数：1.5P

适用面积：16-24 ㎡ 能效等级：五级能效

制冷量：3500W 制冷功率：1259W

制冷电流：5.9A 制热量：4200(4800)W

制热功率：1270(1870)W 制热电流：6(8.8)A

循环风量：580m3/h 室内机噪音：30-37dB

室外机噪音≤50dB 电源性能：1-220-50

室内机尺寸：805×208×205mm　　室外机尺寸：848×540×320mm

室内机质量：9kg　　室外机质量：40kg

其他性能能效比：2.78

2．重置全价的确定

评估人员经过调查和市场询价，确定该台空调含税市场价为 2,800.00 元。

该设备在本地购置，运杂费、安调费均由供货方承担，且无其他费用发生，即购置价即为重置全价：

扣除增值税的价＝2,800.00/(1+17%)＝2,393.16 元

重置全价＝2,393.16×4＝9,600.00 元（取整）

3．成新率的确定

该台空调系产权持有单位 2012 年 6 月购置并投入使用，截止到评估基准日已经使用 2 年。

成新率＝（经济寿命年限－已经使用年限）/经济寿命年限×100%

＝（8－2）/8×100%

＝75%

4．评估值计算

评估值＝重置全价×成新率

＝9,600.00×75%

＝7,200.00 元

七、 评估结果及分析

经评估计算，大唐耒阳发电厂设备类资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 1,102,293,300.00 元，评估增值 45,828,087.29 元，增值率为 4.34%。各类设备评估结果如下表：

单位：人民币元

科目名称	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
机器设备	3,076,123,947.64	1,046,838,094.42	2,608,197,000.00	1,089,528,970.00	-15.21	4.08
车辆	11,618,185.00	987,667.16	5,497,900.00	2,842,370.00	-52.68	187.79
电子设备	48,697,861.61	8,639,451.13	19,464,500.00	9,921,960.00	-60.03	14.84
合计	3,136,439,994.25	1,056,465,212.71	2,633,159,400.00	1,102,293,300.00	-16.05	4.34

评估增减值的主要原因是：

（1）机器设备

评估原值减值原因：部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值。

评估净值增减值原因：机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因：部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；汽车市场价格逐年走低所致。

车辆评估净值增值的主要原因：厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：企业会计折旧年限短于部分设备等的经济寿命年限；存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

固定资产--土地评估说明

纳入本次评估范围的土地为大唐耒阳发电厂申报的前期取得划拨用地的成本，总计 6 项。根据大唐耒阳发电厂提供的土地清查评估明细表，申报资产于评估基准日之账面价值为 35,848,977.35 元。

土体使用权于“无形资产—土地使用权”科目中评估，此处评估为零，详见“无形资产-土地使用权评估说明”。

在建工程评估说明

一、评估范围及概况

纳入本次评估范围的在建工程类资产，为大唐耒阳发电厂申报的土建工程及设备安装工程，总计 24 项。根据大唐耒阳发电厂提供的在建工程类清查评估明细表，申报资产于评估基准日之账面价值为 61,611,537.99 元，其中：土建工程账面价值 2,297,004.94 元，设备安装工程账面价值 59,314,533.05 元。

土建工程概况如下：

1．门球场及气排球场改造：本项目是将原来的场地适当扩大，门球场地由原来的砂地面改为人工植草地面，气排球场地面由原来的砂地面改为硅-PU 地面，两球场用包塑围网封闭，两球场共建一个彩钢板顶棚，合计面积 1054 平方米。目前该工程已基本完工，但尚未正式结算。工程预算 120 万元。

2．厂区围墙扩充改造：本项目是将原厂区围墙破旧部分重建延伸。围墙为机制红砖砖砌清水墙，厚 240mm，高 2.6m，每 4 米设置一双面墙垛，该工程 2012 年底开始，目前尚未完工。工程预算 240 万元。

设备安装工程概况如下：

1．#3 机组脱硝改造：在原机组的基础上增加一套脱硝设备。工程于 2013 年 5 月动工，在 2014 年 6 月完工，截至评估基准日，主体工程已转入固定资产中，在建工程中仅为部分前期费用。

2．生产区废水系统改造：由于原来的废水系统无法满足机组的使用要求，为保证机组正常运行，对废水系统进行改造。工程于 2010 年 7 月动工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 450 万元。

3．#4 机组脱硫旁路烟道封堵：4#机组旁路封堵，需在吸收塔入口烟道加装事故喷淋装置，在脱硫原烟道装设防爆门防烟道超压，在一期脱硫制浆区供浆系统增加备用供浆管道，对 GGH 吹灰器、吸收塔氧化风管进行改造，并修改脱硫相应控制逻辑以提高设备可靠性，最终实现旁路封堵后脱硫系统与主机的安全可靠运行。该工程 2014 年 1 月开始施工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 139 万元。

4．#3D 磨煤机高铬球及衬板技术改造：该项目是对原有煤机的高铬球及衬板的技术改造和更换。该工程 2014 年 1 月开始，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 154 万元。

5．#4 炉制粉系统加装防爆门：该工程是在#4 炉制粉系统加装防爆门，以保证生产安全。工程于 2014 年 1 月开工，预计于 2014 年 12 月完工，工程预算 42 万元。

6．大唐耒阳发电厂 2013 年信息化项目：是由北京大唐先兴软件技术有限公司承包的中国大唐集团安全生产管理信息系统项目所分担的费用。该软件的安全管理系统包括承包商管理、重大危险源、隐患排查、应急管理、事故事件管理、防汛管理、人员管理、安全工器具管理、班组达标管理、职业健康管理等十二个功能模块。

二、评估过程

1．根据评估目的，制订在建工程评估工作方案；

2．指导资产占有单位清查资产，填报评估基准日的在建工程评估清查评估明细表，准备相关技术资料，检查、鉴定、核实、验证相关资料；

3．向技术人员、现场施工管理人员进一步了解在建工程的施工、设备安装过程、工程预计期限、工程现状等情况；

4．现场勘察相关资产，评估人员在公司在建工程管理人员陪同下对在建工程进行现场勘察，对工程进度、状况等进行调查，为确定评估方法准备资料；

5．选择评估方法，进行评定估算；

6．整理汇总、编写在建工程评估说明。

三、评估方法

评估人员在现场核实了相关明细账、入账凭证、合同等资料，查看了解在建工程的实物，与项目工程技术人员等相关人员进行了座谈，确认委估的在建工程项目进度基本上是按计划进行的，实物质量达到了设计要求，实际支付情况与账面相符，基本反映了评估基准日的购建成本。在清查核实的基础上，根据项目的完工程度和具体状况，制定评估方法。

在建工程的评估方法为重置成本法。计算公式为：

在建工程-土建工程重置成本＝建筑安装工程的实际工程量的费用＋适当的资金成本。

合理的资金成本根据正常的建设工期，按照评估基准日基本建设贷款利率计算，假设建筑安装工程费在建设期内均匀投入使用。

其中，设备安装工程第 1 项#3 机组脱硝改造为已完工项目，本次评估按照不重不漏的原则，于主体设备中评估，此处评估为零。

案例：2012 年门球场及气排球场改造（土建工程评估明细表第 1 项）

资金成本的确定：经与工程技术人员交流，该项目合理建设工期为 0.5 年；0.5 年的年贷款利率为 5.60%，假设建设资金均匀投入；因该项目施工时间较长，本次评估适当考虑因物价变动产生的影响，则：

资金成本=建安工程费×（1+物价变动）×年贷款利率×建设工期÷2

=1,161,924.00×（1+1.6%）×5.60%×0.5÷2

=16,527.21（元）

评估值=重置建安工程费+资金成本

=1,161,924.00×（1+1.6%）+16,527.21

= 1,197,041.99（元）

四、评估结论

评估结果：在建工程评估价值 62,104,305.77 元，评估增值 492,767.78 元，增值率 0.80%。评估增值主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

无形资产-土地使用权评估说明

一、评估范围

列入本次评估范围内的土地使用权共计 6 项，均为出让用地，面积合计996,306.20m^2。由委托方委托北京中地华夏土地房地产评估有限公司评估。

土地使用权概况如下：

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	终止日期	开发程度	面积(m^2)
1	耒国用（2014）第 032099 号	铁路线 1	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	14,861.40
2	耒国用（2014）第 032098 号	铁路线 2	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	797.40
3	耒国用（2014）第 032100 号	铁路线 3	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	27,393.60
4	耒国用（2014）第 032096 号	贮灰场	耒阳市水东江街道办事处东麓村、园艺场老农队	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“二通”、红线内“二通一平”	66,802.00
5	耒国用（2014）第 032097 号	办公楼	耒阳市振兴路 185 号	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	5,340.80
6	耒国用（2014）第 032095 号	主厂房	耒阳市振兴路 185 号	2014/12	出让	工业	2064/12	红线外“五通”、红线内“五通一平”	881,111.00
合　　计									996,306.20

二、地价定义

根据本次评估目的，并参阅北京中地华夏土地房地产评估有限公司的专业意见，本次土地使用权的地价定义如下：

序号	土地权证编号	宗地名称	宗地位置	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
1	耒国用（2014）第 032099 号	铁路线 1	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	工业	工业	50 年	出让	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内场地平整
2	耒国用（2014）第 032098 号	铁路线 2	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	工业	工业	50 年	出让	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内场地平整

序号	土地权证编号	宗地名称	宗地位置	估价期日的登记用途	估价设定用途	评估设定土地使用年限	土地使用权价格权利设定	估价实际开发程度	估价设定开发程度
3	耒国用（2014）第032100号	铁路线3	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	工业	工业	50年	出让	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内场地平整
4	耒国用（2014）第032096号	贮灰场	耒阳市水东江街道办事处东麓村、园艺场老农队	工业	工业	50年	出让	红线外“二通”、红线内“二通一平”	红线外“二通”、红线内场地平整
5	耒国用（2014）第032097号	办公楼	耒阳市振兴路185号	工业	工业	50年	出让	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内场地平整
6	耒国用（2014）第032095号	主厂房	耒阳市振兴路185号	工业	工业	50年	出让	红线外“五通”、红线内“五通一平”	红线外“五通”、红线内场地平整

三、土地结果的利用及结论

根据北京中地华夏土地房地产评估有限公司出具的“北京中地华夏（2014）评（估）字第102号”《土地估价报告》，本次土地的结论如下表：

序号	国有土地使用证号	宗地名称	面积（m^2）	评估价值（万元）
1	耒国用（2014）第032099号	铁路线1	14,861.40	511.23
2	耒国用（2014）第032098号	铁路线2	797.40	27.03
3	耒国用（2014）第032100号	铁路线3	27,393.60	942.34
4	耒国用（2014）第032096号	贮灰场	66,802.00	1,603.25
5	耒国用（2014）第032097号	办公楼	5,340.80	182.66
6	耒国用（2014）第032095号	主厂房	881,111.00	30,398.33
	合计		996,306.20	33,664.84

由于耒阳市近几年经济发展很快，城市配套设施近一步完善，土地价值上涨较快，故造成评估对象增值较大。

无形资产-其他无形资产评估说明

截止评估基准日，其他无形资产审计后账面价值 8,399,542.76 元，为一体化项目、一体化平台项目、防病毒软件及 PC 服务器应急备份系统等。

评估人员调查了解了相关无形资产的具体内容，账面价值构成要素，核对财务的入账金额和其他有关的财务凭证，并对相关无形资产的使用情况进行了充分了解，以证明相关无形资产的真实存在且现行是否有效。

此类无形资产为市场化的软件及系统，根据现场核实，该款软件及系统仍处于正常有效使用状态中，评估人员向供应商进行询价，以现行市场价格确认其评估值。

评估结果：其他无形资产审计后账面价值 8,399,542.76 元，评估价值 8,522,000.00 元。

递延所得税资产

纳入评估范围的递延所得税资产账面值为 1,356,732.45 元，为存货跌价准备及坏账准备的暂时性差异产生的递延所得税资产。

企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照企业会计准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

本次评估，评估人员通过查阅账簿记录及原始凭证，对递延所得税资产进行核实，并以各类资产的暂时性差异额和适用所得税税率进行测算，确定递延所得税资产评估值。

1．因其他应收款计提坏账准备而形成的递延所得税资产，账面价值为 21,442.50 元，本次根据资产评估的有关规定，坏账准备均评估为零；同时对其他应收款采用个别认定法进行评估，其暂时性差异金额为 952,244.16 元，故该部分递延所得税资产评估值为 238,061.04 元（= 952,244.16×25%）。

2．因存货计提跌价准备而形成的递延所得税资产，账面价值为 1,335,289.95 元，本次根据资产评估规定，对存货跌价准备评估为零；因存货评估减值形成的所得税可抵扣暂时性差异金额为 5,987,643.28 元，故该部分递延所得税资产为 1,496,910.82 元（= 5,987,643.28×25%）。

评估结果：本次评估递延所得税资产评估值为 1,734,971.86 元。

负债评估说明

大唐耒阳发电厂负债包括流动负债和非流动负债两部分。

流动负债包括应付账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款、一年内到期非流动负债。

非流动负债为长期借款、其他非流动负债。

具体评估过程如下：

一、应付账款

截止评估基准日，应付账款审计后账面价值 163,178,179.18 元，主要为应付设备款、工程款、材料款及暂估的材料款、燃料款、燃油款。

评估人员查阅了有关的原始凭证、账簿、相关账款协议等资料，针对大金额占总金额比例较大的应付账款进行了函证，经核实均为企业实际承担的负债，以后账面价值确认评估价值。

评估结果：应付账款审计后账面价值 163,178,179.18 元，评估价值 163,178,179.18 元。

二、应付职工薪酬

截止评估基准日，应付职工薪酬审计后账面价值 18,423,664.43 元，包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

评估人员审阅当地的职工薪酬政策，了解企业内部薪酬制度，核实计提和发放的会计凭证后，认为计提正确支付符合规定，以核实后账面值确定评估值。

评估结果：应付职工薪酬审计后账面价值 18,423,664.43 元，评估价值 18,423,664.43 元。

三、应交税费

截止评估基准日，应交税费审计后账面价值-12,751,734.39 元，共 5 项，主

要为待抵扣增值税进项税、应付附加税、应付房产税及代扣的个人所得税。

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，确认其为实际需要承担的负债。

评估结果：应交税费审计后账面价值-12,751,734.39 元，评估价值-12,751,734.39 元。

四、应付利息

截止评估基准日，应付利息审计后账面价值 4,585,075.54 元，共 14 项，其中 11 笔为应付建设银行的借款利息，2 笔为应付工商银行的借款利息，1 笔为应付国际复兴开发银行的借款利息。

评估人员对总账、明细账、借款合同进行了核对，对借款利息进行了测算，并向银行发了询证函，经核对，未发现有误记现象，以核实后账面值作为评估值。

评估结果：应付利息审计后账面价值 4,585,075.54 元，评估价值 4,585,075.54 元。

五、其他应付款

截止评估基准日，其它应付款审计后账面值为 128,126,712.30 元，主要为土地出让金、质保金、计提材料费、计提修理费等。

评估人员核实了账簿记录、抽查了部分原始凭证及合同等相关资料，核实事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符。评估人员同时了解其他应付款的形成原因和是否需要支付的情况，账面余额均为实际应该承担的负债。

对于企业应实际承担的负债，以审计后账面价值确认评估价值；对于其他应收款中企业应承担的负债部分，以经核实的账面值作为评估值。

评估结果：其他应付款审计后账面价值 128,126,712.30 元，评估价值 128,181,370.77 元。

六、一年内到期的非流动负债

截止评估基准日，其他非流动负债审计后账面值 65,000,000.00 元，为应偿还的国际复兴开发银行借款在一年内到期的款项。

评估人员查阅了长期借款合同及近期结息单据，对总账、明细账、借款合同进行了核对，经查此等债务属实，故以清查核实后的账面值为其评估值。

评估结果：其他非流动负债审计后账面价值 65,000,000.00 元，评估价值 65,000,000.00 元。

七、长期借款

截止评估基准日，长期借款审计后账面价值 1,397,839,328.04 元，为对国际复兴开发银行、工商银行、建设银行的长期借款。

评估人员查阅了借款合同及近期结息单据，经查此等债务属实，故以核实后的账面值为其评估值。

评估结果：长期借款审计后账面价值 1,397,839,328.04 元，评估价值 1,397,839,328.04 元。

八、其他非流动负债

截止评估基准日，其他非流动负债审计后账面价值 40,702,669.54 元，共 26 项，为各类政府拨入的专项补助资金。

评估人员核对了明细账、总账及会计报表，抽查了各项应交税金的计提依据和完税凭证，对各项税款的计提数按适用税率进行了测算，确认其为实际需要承担的负债。

评估结果：其他非流动负债审计后账面价值 40,702,669.54 元，评估价值为 10,175,667.39 元，减值额 30,527,002.15 元，减值率 75.00%。

九、负债评估结论

负债评估结果汇总表

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**流动负债**	**366,561,897.06**	**366,616,555.53**	**54,658.47**	0.01
2	应付账款	163,178,179.18	163,178,179.18	-	-
3	应付职工薪酬	18,423,664.43	18,423,664.43	-	-
4	应交税费	-12,751,734.38	-12,751,734.38	-	-
5	应付利息	4,585,075.54	4,585,075.54	-	-
6	其他应付款	128,126,712.30	128,181,370.77	54,658.47	0.04
7	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-
8	**非流动负债**	**1,438,541,997.58**	**1,408,014,995.43**	**-30,527,002.15**	**-2.12**
9	长期借款	1,397,839,328.04	1,397,839,328.04	-	-
10	其他非流动负债	40,702,669.54	10,175,667.39	-30,527,002.15	-75.00
11	**负债总计**	**1,805,103,894.64**	**1,774,631,550.96**	**-30,472,343.68**	-1.69

第五部分　收益法评估说明

一、收益法评估对象

本次评估对象为大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）价值。

二、收益法的应用前提及选择的理由和依据

（一）收益法的定义和原理。

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的各种评估方法的总称。

采用收益现值法评估的基本思路是：任何资产（包括企业和股权）的价值是其产生的未来现金流量的现值。

（二）收益法的应用前提。

运用收益现值法对企业股东全部权益价值进行评估，必须满足：

1．委估对象必须具备持续经营能力，剩余经济寿命显著；

2．能够而且必须用货币来衡量委估对象的未来收益；

3．能够用货币来衡量委估对象承担的未来的风险；

4．委估对象能够满足资产所有者经营上期望的收益。

（三）收益法选择的理由和依据。

根据国有资产评估管理办法规定，对国有资产进行评估时通常选用两种评估方法进行评估。

当前企业整体资产评估通常采用较多的评估方法主要包括资产基础法（成本加和法）、市场法和收益法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

根据规定，国有企业改制、增资扩股、兼并收购的资产评估时，必须以两种或两种以上方法进行评估。

评估人员无法取得与大唐耒阳发电厂运营规模、业务种类相似企业股权交易案例详细情形，进而无法采用市场法确定其整体资产价值。因此，本次评估选用资产基础法、收益法对委估企业整体资产价值进行评估。

三、预测的假设条件

收益预测是企业价值评估的基础，而任何预测都是在一定假设条件下进行的。一般包括：

（一）通用假设

1．国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2．针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。

3．假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

4．除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。

5．假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

6．假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。

7．有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

8．无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（二）特殊假设

1．对于涉及企业经营需由政府相关部门颁发的证件及资质，假设其能如期获取，到期后可以获得延期。

2．假设未来年度上网电价的能够维持当前执行的上网电价水平。

3．公司生产经营所消耗的主要原材料、辅料的供应方式无重大变化，成本、费用控制能按相关计划实现，煤炭价格在合理范围波动，无须考虑煤电联动政策影响。

4．资产更新等各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

5．被评估企业的资产在评估基准日后不改变用途，仍按照企业计划持续使用。

根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

四、企业经营、资产、财务分析

（一）宏观经济环境

根据国家统计局公布数据显示，2014 年前三季度国内生产总值 419908 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.4%。虽然三季度 GDP 的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。

前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 8.5%，增速比上半年回落 0.3 个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长 5.2%，集体企业增长 2.6%，股份制企业增长 9.9%，外商及港澳台商投资企业增长 6.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 4.8%，制造业增长 9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 3.1%。分地区看，东部地区增加值同比增长 8.0%，中部地区增长 8.5%，西部地区增长 10.6%。分产品看，464 种产品中有 346 种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到 97.7%，比上半年提高 0.2 个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值 87483 亿元，同比增长 6.4%。9 月份，规模以上工业增加值同比增长 8.0%，环比增长 0.91%。

前三季度，固定资产投资（不含农户）357787 亿元，同比名义增长 16.1%（扣除价格因素实际增长 15.3%），增速比上半年回落 1.2 个百分点。其中，国有及国有控股投资 112369 亿元，增长 14.1%；民间投资 231509 亿元，增长 18.3%，占全部投资的比重为 64.7%。分地区看，东部地区投资同比增长 14.9%，中部地区增长 17.8%，西部地区增长 17.9%。分产业看，第一产业投资 8642 亿元，同比增长 27.7%；第二产业投资 150180 亿元，增长 13.7%；第三产业投资 198965 亿元，增长 17.4%。从到位资金情况看，前三季度到位资金 391141 亿元，同比

增长 12.4%。其中，国家预算资金增长 14.1%，国内贷款增长 11.2%，自筹资金增长 16.1%，利用外资下降 7.0%。前三季度新开工项目计划总投资 303729 亿元，同比增长 14.4%。从环比看，9 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.77%。

前三季度，社会消费品零售总额 189151 亿元，同比名义增长 12.0%（扣除价格因素实际增长 10.8%），增速比上半年回落 0.1 个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额 94233 亿元，增长 9.5%。

前三季度，进出口总额 194223 亿元人民币，以美元计价为 31626 亿美元，同比增长 3.3%，增速比上半年加快 2.1 个百分点。其中，出口 104224 亿元人民币，以美元计价为 16971 亿美元，增长 5.1%；进口 89998 亿元人民币，以美元计价为 14655 亿美元，增长 1.3%。进出口相抵，顺差 14226 亿元人民币，以美元计价为 2316 亿美元。9 月份，进出口总额 24417 亿元人民币，以美元计价为 3964 亿美元，同比增长 11.3%。其中，出口 13159 亿元人民币，以美元计价为 2137 亿美元，增长 15.3%；进口 11258 亿元人民币，以美元计价为 1827 亿美元，增长 7.0%。

前三季度，居民消费价格同比上涨 2.1%，涨幅比上半年回落 0.2 个百分点。其中，城市上涨 2.2%，农村上涨 1.9%。前三季度，工业生产者出厂价格同比下降 1.6%，9 月份同比下降 1.8%，环比下降 0.4%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降 1.8%，9 月份同比下降 1.9%，环比下降 0.4%。

前三季度，全国农村居民人均现金收入 8527 元，同比名义增长 11.8%，扣除价格因素实际增长 9.7%。全国城镇居民人均可支配收入 22044 元，同比名义增长 9.3%，扣除价格因素实际增长 6.9%。

前三季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 46.7%，比上年同期提高 1.2 个百分点，高于第二产业 2.5 个百分点。需求结构继续改善。前三季度，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 48.5%，比上年同期提高 2.7 个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入 2.8 个百分点，城乡居民人均收入倍差 2.59，比上年同期缩小 0.05。节能降耗继续取得新进展。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降 4.6%。

（二）企业所处行业——电力行业发展状况及展望

根据中电联发布 2014 年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。前三季度，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。前三季度全社会用电量同比增长 3.9%，其中，三季度受气温及经济稳中趋缓影响，全社会用电量增速回落至 1.4%，城乡居民生活用电同比下降 5.6%，第三产业用电增长 3.8%，第二产业用电增长 2.0%、制造业用电增长相对较好；东部和中部地区用电增速同比和环比回落幅度较大。电力供应能力总体充足，水电、火电和核电完成投资同比继续负增长，三季度水电发电量高速增长，火电发电量负增长、设备利用小时降幅扩大。

前三季度，全社会用电量 4.10 万亿千瓦时、同比增长 3.9%，增速同比回落 3.3 个百分点；各季度增速分别为 5.4%、5.2%和 1.4%，三季度增速为 2009 年三季度以来的最低增速，同比、环比分别回落 9.5 和 3.8 个百分点。气温偏低以及上年同期高温天气导致基数高是三季度全社会用电量低速增长的最重要原因，初步估算，三季度气温因素影响全年全社会用电量增速下降超过 1 个百分点；此外，经济稳中趋缓也是三季度全社会用电量低速增长的重要原因。

前三季度，电力工程完成投资同比下降 3.7%，其中电源同比下降 11.4%，电网同比增长 3.5%；基建新增发电装机容量 5250 万千瓦，其中新增非化石能源装机容量 2726 万千瓦。截至 9 月底全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量为 12.66 亿千瓦、同比增长 8.7%。

火电完成投资同比下降，三季度火电发电量负增长，设备利用小时降幅扩大。前三季度完成投资同比下降 9.2%，新增装机 2580 万千瓦，截至 9 月底 6000 千瓦及以上火电装机 8.87 亿千瓦、同比增长 5.3%。发电量同比增长 0.7%，受电力消费需求放缓且非化石能源发电高速增长影响，三季度火电发电量同比下降 6.5%。设备利用小时 3512 小时、同比降低 182 小时，降幅比上半年扩大 156 小时；其中，云南设备利用小时仅有 2039 小时、低于全国平均水平 1473 小时，湖南、吉林和四川也分别仅为 2668、2685 和 2729 小时，主要是因电力消费需求放缓，而省内发电装机富余且可再生能源装机比重大，导致火电停机备用、调峰时间较长。

前三季度，全国电力供需总体宽松，东北和西北区域供应能力富余较多，华中、华东和南方区域供需总体平衡，华北区域供需平衡偏紧。省级电网中，受机组环保改造、气温、局部电网受限等因素影响，山东、河北、天津、江苏、安徽、

福建、河南、陕西、西藏和海南在部分时段有一定错峰。

我国经济发展已经进入“新常态”，当前宏观经济呈现稳中趋缓特征，节能减排和环境保护压力日益加大。与此同时，气温及高基数因素在四季度削弱，今年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度将有部分显现，有利于稳定用电量增长。综合判断，预计四季度全社会用电量同比增长3%左右，全年全社会用电量同比增长3.5%-4.0%。

（三）大唐耒阳发电厂发展现状及规划

大唐耒阳发电厂一期工程两台 200MW 国产燃煤机组。#1 机组于 1988 年 6 月 28 日投产， #2 机组于 1989 年 12 月 20 日投产。两台机组于 2002 年 8 月，进行了连续 72 小时带 216MW 负荷运行的全面考察及性能试验，各系统都能满足机组要求。机组 210MW 负荷下运行，是安全、稳定、经济的。#1、2 机组技改扩容为 210MW。其中，#1 机组投产以来经历 8 次大修，11 次小修。#2 机组投产以来经历 8 次大修，13 次小修。

二期扩建工程两台 300MW 机组是利用世界银行贷款项目，#3 机组于 2003 年 12 月 15 日投产发电，#4 机组于 2004 年 6 月 9 日投产发电。根据湖南省湘电试验研究院关于机组增容改造和热力性能考核试验结论，证明机组带负荷能力得到了提升，机组安全经济指标及环保排放指标也有较大幅度提高。#3 机组投产以来经历 2 次大修，3 次中修，5 次小修。#4 机组投产以来经历 2 次大修，3 次中修，4 次小修。

历年发电量情况数据如下：

序号	项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
（一）	**一期机组**						
1	装机容量[万 kw]	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
2	发电量[万 kwh]	123,119.48	158,641.20	177,036.12	52,782.48	104,876.64	60,113.88
3	售电量[万 kwh]	111,189.10	142,578.79	159,173.83	46,058.55	93,356.28	53,513.10
4	年利用小时[小时]	2,931.42	3,777.17	4,215.15	1,256.73	2,497.06	1,431.28
（二）	**二期机组**						
1	装机容量[万 kw]	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2	发电量[万 kwh]	312,371.40	348,619.20	384,688.20	316,191.60	332,458.20	136,539.60
3	售电量[万 kwh]	292,484.57	327,655.19	362,475.49	295,417.33	311,836.58	127,946.45
4	年利用小时[小时]	5,206.19	5,810.32	6,411.47	5,269.86	5,540.97	2,275.66

五、评估计算及分析过程

（一）收益模型的选取

本次评估运用企业自由现金流量折现(FCFF)模型评估耒阳电厂权益价值，是用公司的资产价值减去债务价值。企业价值和债务价值等于它们相应的折现现金流量，折现率反映这些现金流量的风险。

1．公式介绍

根据本次选定的评估模型，确定计算公式如下：

$$\text{经营性资产价值}=\sum_{t=1}^{n}\frac{\text{企业现金流量}_t}{(1+\text{加权平均资本成本})^t}$$

股东全部权益价值＝企业经营性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－债务价值

企业现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分，它是企业一定期间可以提供给所有投资人（股东和债权人）的税后现金流量。

2．估算现金流

根据本次选取的评估模型，自由现金流量是营业活动产生的税后现金流量。

自由现金流量＝息税前利润×(1-所得税率)+折旧及摊销-资本性支出-营运资本追加额

3．预测期

因企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估将预测的时间分为两个阶段，详细的预测期和后续期，或称永续期。

根据耒阳电厂当前生产经营现状及国内外经济走势，本次评估对 2014 年 7 月-2018 年期间进行了详细的预测，2019 年及以后年度维持 2018 年水平。

（二）未来收益的确定

本次评估参考耒阳电厂的经营模式、财务核算口径，对耒阳电厂未来年度的营业收入、营业成本及期间费用进行预测。具体测算过程如下：

1. 营业收入的预测

根据耒阳电厂的经营模式、财务报表核算口径，耒阳电厂预计未来营业收入

为电力销售收入及其他业务收入。

具体测算过程如下：

（1）电力销售收入预测

1) 未来年度销售电量预测

年上网电量（销售电量）＝装机容量×年利用小时×（1-综合厂用电率）

① 机容量的确定

耒阳电厂一期 2 台 200MW 机组分别于 1988 年、1989 年投产发电，后经技改扩容为 2×210MW；二期扩建 2×300MW 机组，分别于 2003 年、2004 年投产发电。装机容量共计 1020MW。

② 年利用小时的确定

耒阳电厂近五年一期年利用小时如下：

单位：小时

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
一期机组	2,931.42	3,777.17	4,215.15	1,256.73	2,497.06	1,431.28
二期机组	5,206.19	5,810.32	6,411.47	5,269.86	5,540.97	2,275.66
合计	3,957.59	4,973.14	5,507.10	3,617.39	4,287.60	1,927.98

从上表可以看出，耒阳电厂机组平均发电利用小时除 2011 年出现异常外，其他年度发电利用小时较为平稳，2009 年—2013 年全厂平均利用小时为 4,468.56 小时。其中，2011 年机组发电利用小时为 5,507.10 小时；主要原因是 2011 年受旱灾影响，水库蓄水不足，水力发电量减少，为了满足用电量，相应增加了火电发电量。从各机组发电情况来看，2011 年之后，耒阳电厂逐渐加大了 30 万机组的发电量比例，近年耒阳电厂对各机组进行脱硝、电除尘改造以及其余更新改造，各改造项目将于 2015 年陆续完工。因改造导致的机组停机将会影响发电量。其中，脱硝和电除尘改造导致的一期机组停运时间较长，造成 2015 年发电量有所下降。

耒阳电厂发电量以及上网电量计划由湖南省经济和信息化委员会下发，其电量安排原则为“优先安排水电、风电、生物质发电量后，发电量需求空间由火电承担”，“按照能耗低、效率高、污染少的机组优先的原则，安排火电机组年度发电量计划”，“大容量机组利用小时数略高”等。近年国家大力提倡并支持新型能

源发电，导致火电发电空间在相当大的程度上受到挤占。另外，湘南地区新投产机组容量加大，导致耒阳电厂在湘南地区区域优势逐渐减小，预计发电量将有所减少。

本次评估，预测期年利用小时根据耒阳电厂实际发电情况及发电计划测算。预计 2014 年下半年一期机组利用小时为 500 小时，二期机组利用小时为 2550 小时；一期机组 2015 年因改造停机，平均年利用小时有所降低，预计为 2000 小时，2016 年及以后年度恢复至 2300 小时；二期机组预测期平均年利用小时预计为 5000 小时。即 2016 年及以后年度耒阳电厂综合平均年利用小时为 3,884.24 小时。

③ 厂用电率的确定

耒阳电厂近五年一期综合厂用电率如下：

单位：%

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
一期机组	9.69	10.12	10.09	12.74	10.98	10.98
二期机组	6.37	6.36	6.11	6.85	6.53	6.64

2015 年 1#、2#、4#机组脱硝改造完成，三台机组开始对烟气实行脱硝处理，故三台机组耗用电量增加；1#、2#机组因实施烟气脱硝耗用电量导致的综合厂用电率约增加 0.49%，4#机组因实施烟气脱硝耗用电量导致的综合厂用电率约增加 0.32%。一期机组 2014 年 7-12 月综合厂用电率按照 2014 年上半年确定，2015 年加计 0.49%预测，并保持不变；二期机组 2014 年 7-12 月综合厂用电率按照 2014 年上半年确定，2015 年加计 0.16%预测，此后保持不变。具体详见下表：

单位：%

项目	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
一期机组	10.98	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47
二期机组	6.64	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80

④ 未来年度售电量的预测

年上网电量＝装机容量×年利用小时×（1-综合厂用电率）

单位：兆瓦时

项目	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及 以后年度
一期机组	186,942.00	743,673.00	855,223.95	855,223.95	855,223.95	855,223.95
二期机组	1,428,408.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00
合计	1,615,350.00	3,539,723.00	3,651,273.95	3,651,273.95	3,651,273.95	3,651,273.95

2) 上网电价的预测

根据国家发改委《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格[2014]1908 号），湖南省脱硫燃煤机组标杆电价下调 0.59 分/千瓦时（含税），即从 0.4879 元/千瓦时下调到 0.4820 元/千瓦时。另根据上述通知，对脱硝、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时 1 分钱和 0.2 分钱，即脱销补贴电价 0.01 元/千瓦时，除尘补贴电价 0.002 元/千瓦时。

根据耒阳电厂的实际情况，各机组均已完成脱硫改造。其中：根据耒阳电厂改造计划，1#机组预计于 2014 年完成脱硝、电除尘改造，故 2014 年 7-8 月 1#机组执行脱硫上网电价为 487.9 元/兆瓦时（含税），9-12 月执行脱硫上网电价为 482 元/兆瓦时（含税），2015 年开始执行脱硫脱硝电除尘电价 494 元/兆瓦时（含税）；2#机组预计于 2015 年 3 月完成脱硝改造，2015 年完成电除尘改造，故 2014 年 7-8 月执行脱硫上网电价，9 月开始执行脱硫上网电价，2015 年 4 月开始执行脱硫脱硝电价，2016 年 1 月开始执行脱硫脱硝电除尘电价 494 元/兆瓦时（含税）；3#机组已于 2013 年完成脱硝改造，预计于 2014 年完成电除尘改造，故 2014 年 7 月开始执行脱硫脱硝上网电价为 497.9 元/兆瓦时（含税），2014 年 9 月开始执行脱硫脱硝上网电价为 492 元/兆瓦时（含税），2015 年开始执行脱硫脱硝电除尘电价 494 元/兆瓦时(含税)；4#机组已于 2014 年 7 月完成脱硝改造，9 月完成电除尘改造，故 2014 年 7 月执行脱硫上网电价为 487.9 元/兆瓦时（含税），2014 年 8 月-9 月开始执行脱硫脱硝上网电价 492 元/兆瓦时（含税），2014 年 10 月开始执行脱硝脱硫电除尘电价 494 元/兆瓦时(含税)。

综上，耒阳电厂未来年度含税上网电价情况如下表：

单位：元/兆瓦时

项目	1#机组	2#机组	3#机组	4#机组

项目	1#机组	2#机组	3#机组	4#机组
2014 年 7-12 月	483.97	483.97	493.97	492.32
2015 年	494.00	489.50	494.00	494.00
2016 年及以后年度	494.00	494.00	494.00	494.00

3) 电力销售收入的确定

电力销售收入=预计上网电量×预计不含税上网电价

具体情况详见：附表 2 营业收入预测表。

（2）其他业务收入预测

耒阳电厂其他业务收入包括材料销售收入、固定资产出租收入及其他收入三大部分。

材料销售收入包括材料调拨和废旧物资销售两部分。该收入金额较小，且发生具有偶然性，故本次评估不予预测。

固定资产出租收入按照 2011 年-2013 年的平均数进行预测。

其他收入包括固体废弃物经营权承包款和灰渣经营权承包费。根据现有合同，固体废弃物经营权承包款为 100 万/年（含增值税），本次按照其不含税收入 85.47 万元/年进行预测；灰渣经营权承包费按 268.33 万元/年进行预测。

2. 营业成本的预测

根据耒阳电厂的财务核算体系，发电成本分为变动成本及固定成本。其中，变动成本包括燃料费、环境保护费及生产用购电费；固定成本包括水资源费、材料费、职工薪酬、折旧、修理费及其他费用。

2.1 变动成本的预测

2.1.1 燃料费

燃料包括煤及油。

耒阳电厂近五年一期发电标准煤量、发电标准煤耗及发电标准煤单价情况如下：

发电标准煤（油）耗数据


项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
发电标准煤量	吨	1,378,422.02	1,609,091.70	1,780,495.56	1,164,177.15	1,381,625.95	1,378,422.02

项目	单位	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
发电标准煤耗	克/千瓦时	316.90	317.44	317.26	315.81	316.12	314.73
发电标准煤单价	元/吨	707.30	814.91	925.26	909.23	813.04	736.31
发电标准油量	吨	1,641.58	1,169.94	1,621.90	1,072.00	866.84	355.22
发电标准油耗	克/千瓦时	0.38	0.23	0.29	0.29	0.20	0.18
发电标准油单价	元/吨	4,155.98	4,030.3	4,424.59	4,924.6	4,971.02	4,975.74

从以上数据可以看出，近年耒阳电厂发电标准煤耗略有下降，主要得益于近年对各机组的节能改造及二期机组发电小时数的提高。目前 4#机组脱硝、电除尘改造已经完成；1#、3#炉电除尘改造等工程仍在进行当中，预计于 2015 年投入运行；2#炉计划于 2015 年进行电除尘改造并于 2016 年投入运行；上述改造完成后，预计电煤单耗将减少 0.8 克/千瓦时。故 2014 年 7-12 月，一期机组发电标准煤耗取 325.00 克/千瓦时、二期机组发电标准煤耗取 305.00 克/千瓦时；2015 年及以后年度煤耗在此基础上下降 0.8 克/千瓦时考虑。


2011 年以来湘潭发电公司及耒阳电厂各月入炉标单（不含税）情况如下：

2011 年以来湘潭、耒阳各月入炉标煤单价



从图可以看出，耒阳电厂 2011 年以来各月平均价格入炉标煤单价低于湘潭发电公司约 34 元/吨；2014 年以来，耒阳电厂入炉标煤单价较湘潭发电公司高，主要是因为耒阳上半年库存煤量较高导致。从入炉标煤单价来看，如下图：

2011 年以来湘潭、耒阳各月入厂标煤单价



近年入厂标煤单价呈现波动下降趋势，总体来看，2011 年以来各月耒阳电厂入厂标煤单价较湘潭发电公司平均低 24 元/吨。2014 年 1-11 月耒阳电厂各月平均入厂标煤单价为 658 元/吨、平均入炉标煤单价为 720 元/吨。

根据耒阳电厂实际入炉标煤单价情况，预计 2014 年下半年发电标准煤单价为 700 元/吨，即全年发电标准煤单价为 719 元/吨。2015 年及以后年度，发电标准煤单价参照 2014 年 1-11 月入厂标煤单价及入炉标煤单价平均数取整为 690 元/吨。

发电标准油耗按照近三年平均油耗确定。预测期发电标准油单价参照近年价格取 4,960.00 元/吨（不含税）。

2.1.2 环境保护费

环境保护费主要指排污费，根据《排污费征收标准管理办法》，对电厂排放污染物需征收排污费，耒阳电厂 2011 年-2013 年、2014 年 1-6 月环境保护费征收标准为 2.42、2.59、2.63、3.02 元/兆瓦时；2014、2015 年耒阳电厂将陆续完成各机组的脱硝改造和电除尘改造，故 2014 年下半年单位环境保护费按照 2011 年-2013 年的平均价进行预测，2015 年及永续期在此基础上下降 25%。环境保护费以单位成本乘以预测期发电量进行测算。

2.1.3 生产用购电费

2014 年下半年的购电量结合耒阳电厂实际发生数据进行预测，约为 4,306.50 兆瓦时；2015 年的购电量预计约为 9,000 兆瓦时，并保持不变。预测期购电单价按照 2012 年-2014 年上半年加权平均单价进行确定。

2.2 固定成本的预测

2.2.1 水资源费

根据湖南省物价局、湖南省财政厅发布的《关于核定水资源费收费标准的通知》（湘价费［2003］128 号），火力发电循环冷却取水水资源费征收标准为 0.001 元/千瓦小时；2013 年 9 月，湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省水利厅发布《关于调整水资源费征收标准的通知》（湘价费[2013]104 号），火力发电贯流式冷却取水水资源费征收标准调整为 0.003 元/千瓦时，自 2013 年 10 月 1 日起执行，故预测期水资源费按发电量的 0.003 元/千瓦时确定。

2.2.2 材料费

材料费包括脱硫材料费、脱硝材料费和其他材料费。耒阳电厂机组运行期间平均脱硝材料费约 2.1 元/兆瓦时。

耒阳电厂 2013 年 3#机组已经完成脱硝改造；4#机组也于 2014 年 7 月份完成脱硝改造；预计 2014 年底、2015 年初完成一期机组的脱硝改造。故一期机组 2014 年 7-12 月单位材料耗用按照 2014 年 1-6 月加权平均数进行预测，2015 年在此基础上增加 2.1 元/兆瓦时预测，并保持不变；3#机组预测期单位材料耗用按照 2014 年 1-6 月加权平均数进行预测；4#机组 2014 年 7-12 月单位材料耗用按照 2014 年 1-6 月加权平均数的基础上增加 2.1 元/兆瓦时预测，并保持不变。

2.2.3 职工薪酬

职工薪酬包括工资、福利及基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，预测期职工薪酬根据企业薪酬管理办法测算，按 2014 年的工资水平进行预测，社保及福利费等根据企业实际计提比例计算。

2.2.4 折旧

固定资产包括房屋建筑物、机器设备及其他机备。参照耒阳电厂现行的折旧政策，房屋建筑物综合折旧年限按 25 年计算，残值率为 3%；机器设备（发电机组）综合折旧年限按 18 年计算，残值率为 3%；运输及其他设备综合折旧年限按

8 年计算，残值率为 3%。

2.2.5 修理费

2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年，耒阳电厂分别对 4#、2#、1#、3#机组进行大修，根据公司的修理计划，一期机组平均四年大修一次，二期机组平均五年大修一次，各机组每年均进行小修，故预测期修理费按 2009 年至 2013 年平均修理费水平测算。

2.2.6 其他费用的预测

其他费用包括运输费、其他劳保支出、外部劳务费及其他。

其他费用参照近 2011 年至 2013 年三年各类项目支出情况测算。

（3）其他业务成本预测

其他业务成本包括材料销售、固定资产出租、其他。

对于材料销售成本，因金额较小，且发生具有偶然性，未预测其收入，成本亦不予预测。

对于固定资产出租成本，已在折旧中考虑，此处不再进行预测。

其他包括物资搬运费和贮灰场灰渣综合管理费。对于物资搬运费，因其为偶发性项目，故本次不予预测；对于贮灰场灰渣综合管理费，根据合同进行预测。

3. 管理费用的预测

管理费用包括职工薪酬、业务招待费、办公费、党团活动经费、无形资产摊销、研究开发费、折旧费、差旅费、咨询和中介费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、保险费、水电费、低值易耗品摊销、绿化费、物业管理费、公安消防费、团体会费及其他。

近年管理费用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
1	职工薪酬	524.41	1,401.84	1,627.25	788.79
2	业务招待费	179.98	214.56	199.72	56.66
3	办公费	267.00	180.62	210.33	61.71
4	会议费	87.00	130.92	76.34	38.32
5	党团活动经费	80.98	101.30	79.33	21.87
6	无形资产摊销	16.37	98.21	99.79	117.15
7	研究开发费用	173.96	136.41	111.29	-
8	折旧费	132.03	114.42	156.96	72.87

序号	项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月
9	差旅费	231.60	291.34	259.76	92.20
10	咨询费和中介费	21.70	21.94	21.23	0.50
11	房产税	85.65	81.59	87.06	86.35
12	车船使用税	1.36	2.98	2.81	1.85
13	土地使用税	328.58	428.58	428.02	214.58
14	印花税	60.04	51.00	52.30	70.46
15	保险费	429.03	441.77	440.80	209.41
16	水电费	129.89	91.41	123.59	179.94
17	低值易耗品摊销	4.93	6.14	26.40	6.14
18	绿化费	99.64	128.59	145.62	78.06
19	物业管理费	398.55	399.98	434.97	149.50
20	公安消防费	107.21	100.28	116.88	11.74
21	团体会费	3.55	5.30	5.90	0.40
22	其他	201.92	176.33	167.25	70.88
小计		3,565.36	4,605.50	4,873.58	2,329.38

其中，职工薪酬预测同营业成本；折旧费统一在营业成本中测算；房产税、土地使用税按实际缴纳标准计算；对于无形资产摊销，土地使用权按 50 年进行摊销，其他无形资产按 10 年摊销。

其他费用参照近 2011 年至 2013 年三年各类项目支出情况测算。

具体情况详见：附表 4 管理费用预测表。

4. 营业税金及附加的预测

耒阳电厂为增值税一般纳税人，电力产品适用税率 17%；城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加分别为 5%、3%、2%。

其他业务收入部分征收营业税，预测期营业税按 2013 年营业税占收入的比率进行测算。

本次预测按以上税种及税率，按规定对营业税金及附加进行预测。

5. 营业外收支

（1）营业外收入

营业外收入包括政府补助、固定资产处置利得、逾期应付款、内部管理罚款、流动资产处置利得等，为偶发项目，预测时不再考虑。

（2）营业外支出包括资产损失、罚款支出、退伍军人安置费、税收滞纳金，均为偶发项目，预测时不再考虑。

6. 财务费用的预测

财务费用包括利息收入、利息支出、银行手续费、汇兑损益、利费减免。

其中，利息收入及银行手续费按 2011 年-2013 年平均水平测算；利息支出按基准日有息负债余额乘以相应利率计算得出；本次评估假定汇兑损益不发生重大变化，预测时暂不考虑；利费减免为财政部每年对耒阳电厂世界银行贷款的减免，减免金额逐年下降，下降幅度约为 12%，本次按照每年递减 12%进行预测，因向世界银行的借款于 2018 年到期，故 2019 年以及永续期预测值为零。

7. 所得税的确定

耒阳电厂所得税率为 25%，故预测期按 25%的所得税税率对所得税费用支出进行估算。

8. 资本性支出预测

公司未来资本化支出主要考虑了未来的重大资本性支出和为保持原有设备的正常运转所要求的设备更新支出。

（1）重大资本性支出

重大资本性支出：1）根据目前各项目的进展情况，2014 年 7-12 月资本性支出为 16,146.27 万元，主要为 4#机组脱硝改造，1#、2#机组脱硝投入，1#、4#机组电除尘改造等项目；2015 年资本性支出为 8,912.39 万元，主要为 1#、2#机脱硝改造后期投入，2#、3#炉电除尘改造等。2）耒阳电厂评估基准日后缴纳土地契税 330.93 万元。

（2）更新支出

详细预测期的更新支出根据为稳定生产所要求的更新支出，及企业的更新改造计划确定。

永续期各年度内资本性支出为企业在维持预测最后年度内的生产规模和利润，不再扩大规模的前提下，最佳的资本性支出。根据火电站资产构成及特点，各类资产经济年限到期后需要更新支出，但由于该项支出是按经济年限间隔支出的，因此本次评估将该资本性支出折算成年金，具体测算思路分两步进行，第一步将各类资产下一周期更新支出按尚可使用年限折现到预测末现值；第二步，将该现值再按经济年限折为永续期年金。如下表：

序号	项目	重置原值（万元）	重置净值（万元）	经济寿命年限	收益法详细预测期	尚可使用年限(从预测期末开始计算)	折现率	资本性支出（万元）
1	发电机组	104,073.11	43,445.97	30.00	4.50	8.02	7.92%	4,471.28
2	其他设备	191,389.20	99,228.69	10.00	4.50	0.68	7.92%	14,387.42
3	房屋建筑物	86,582.00	43,950.65	50.00	4.50	20.88	7.92%	1,396.40
4	其他无形资产	1,171.47	839.95	10.00	4.50	2.67	7.92%	75.74
5	土地使用权	33,664.84	33,664.84	50.00	4.50	45.50	7.92%	83.12
	合计	**416,880.63**	**221,130.10**					**20,413.97**

预测期资本性支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
1	重大资本性支出	16,146.27	8,912.39	-	-	-	-
2	更新支出（含房屋、土地）	226.40	681.15	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97
3	土地契税支出	330.93	-	-	-	-	-
4	合计	16,703.61	9,593.55	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97

9. 营运资金预测、营运资金增加额的确定

（1）营运资金追加额的确定方法

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金，如正常经营所需保持的现金、产品存货购珞、代客户垫付购货款（应收账款）等所需的基本资金以及应付的款项等。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。通常其他应收账款和其他应付账款核算的内容绝大多为与主业无关或暂时性的往来，需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性个别确定。因此估算营运资金的增加原则上只需考虑正常经营所需保持的现金、应收款项、存货和应付款项等主要因素。

营运资金增加额定义为：营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

营运资金=最低现金保有量+流动资产（不含货币资金）-流动负债

其中：最低现金保有量=付现成本/现金周转率

付现成本为完全成本减去非付现成本（折旧+摊销）。

（2）营运资金追加额的测算

耒阳电厂从事火力发电业务，经评估人员向财务人员了解，企业最低现金保有量为半个月的付现成本费用，2014 年公司付现成本为 110,962.14 万元，则：

最低现金保有量=110,962.14÷24=4,623.42 万元

评估基准日货币资金余额为 1,159.74 万元，小于最低现金保有量，主要是耒阳电厂存放于集团财务公司的存款，资金调用极为方便。经调查，评估基准日货币资金余额均为经营所需款项，无溢余货币资金，故预测期最低现金保有量按半个月的付现成本费用测算。

营运资本预测如下表：

单位：人民币万元

项　目	预测期					永续期
	2014 年 7-12 月	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年及以后年度
流动资产：	**46,078.80**	**46,731.13**	**48,081.54**	**48,081.54**	**48,081.54**	**48,081.54**
最低现金保有量	4,623.42	4,616.07	4,740.68	4,740.68	4,740.68	4,740.68
应收票据	1,606.18	1,661.81	1,715.68	1,715.68	1,715.68	1,715.68
应收账款	18,386.36	19,023.16	19,639.80	19,639.80	19,639.80	19,639.80
预付账款	3,210.71	3,205.61	3,292.14	3,292.14	3,292.14	3,292.14
其它应收款	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95
存货	17,392.19	17,364.54	17,833.29	17,833.29	17,833.29	17,833.29
流动负债：	**13,589.84**	**13,572.29**	**13,869.86**	**13,869.86**	**13,869.86**	**13,869.86**
应付账款	9,095.26	9,080.80	9,325.93	9,325.93	9,325.93	9,325.93
应付职工薪酬	1,325.24	1,323.13	1,358.85	1,358.85	1,358.85	1,358.85
应交税费	620.28	619.30	636.01	636.01	636.01	636.01
其他应付款	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06
营运资金	**32,488.97**	**33,158.85**	**34,211.68**	**34,211.68**	**34,211.68**	**34,211.68**
营运金本本年增加额	**430.71**	**669.88**	**1,052.83**	-	-	-

10. 折现率的确定

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率r：

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \qquad (A)$$

式中：

W_d：评估对象的有息债务比率；

$$w_d = \frac{D}{(E+D)} \qquad (B)$$

W_e：评估对象的权益资本比率；

$$w_e = \frac{E}{(E+D)} \qquad (C)$$

r_d：所得税后的有息债务利率；

r_e：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本r_e；

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + r_c \qquad (D)$$

式中：

r_f：无风险报酬率；

r_m：市场预期报酬率；

r_c：评估对象的个别风险调整系数；

β_e：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1-t) \times \frac{D}{E}) \qquad (E)$$

β_u：可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

$$\beta_u = \frac{\beta_{ei}}{1 + (1-t)\frac{D_i}{E_i}} \qquad (F)$$

式中：

D_i、E_i：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

B_{ei}：为可比公司的权益贝塔。

① 债务税前筹资成本 r_d

根据基准日审计后耒阳电厂有息负债及其利率确定加权平均筹资成本，按照各有息负债及其相应利率确定的耒阳电厂的加权平均筹资成本为 5.25%。

计算过程如下表：

序号	项目	年利率	本金（万元）
1	国际复兴开发银行	2.14%	26,553.93
2	中国建设银行耒阳支行	5.90%	2,000.00
3	中国建设银行耒阳支行	5.90%	2,000.00
4	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,000.00
5	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,000.00
6	中国建设银行耒阳支行	5.90%	30,000.00
7	中国建设银行耒阳支行	5.90%	9,900.00
8	中国建设银行耒阳支行	5.90%	10,000.00
9	中国建设银行耒阳支行	5.90%	21,970.00
10	中国建设银行耒阳支行	5.90%	10,000.00

序号	项目	年利率	本金（万元）
11	中国建设银行耒阳支行	5.90%	3,760.00
12	中国建设银行耒阳支行	6.55%	6,100.00
13	中国工商银行耒阳支行	5.90%	13,000.00
14	中国工商银行耒阳支行	6.15%	5,000.00
加权平均利率		**5.25%**	146,283.93

② 无风险收益率 r_f

根据《中国债券信息网》，参照国家当前已发行的中长期国库券利率 ，按照 2014 年 6 月 30 日中长期国债到期利率平均水平确定无风险收益率 R_f 近似为 4.06%。

③ 市场预期风险溢价报酬率 r_m-r_f

国内市场风险溢价按照国际资本市场理论的研究，对资本市场风险溢价的测算通常采用美国成熟市场的风险溢价进行调整确定。

根据国际权威评级机构穆迪投资者服务公司公布的中国债务评级及对风险补偿的相关研究测算，得到中国股票市场违约贴息。

在美国股票市场风险溢价和中国股票市场违约贴息数据的基础上，计算得到评估基准日中国市场风险溢价率为 7.66%。

④ β_e 值

鉴于耒阳电厂当前基建固定资产贷款规模较大，为大唐集团直属单位，无实收资本，有上级拨入资金，为非正常经营状态下的资本结构，故本次评估以火力发电行业平均资本结构确定为耒阳电厂的合理资本结构。

参考沪深股市的可比上市公司自上市以来的市场价格测算估计，得到行业平均 β_{ei}=0.9657，再以各可比上市公司的资本结构（市值换算）及所得税税率测算得到无财务杠杆风险系数的平均值 β_u=0.4619，目标行业资本结构资本结构 D/E=202.07%，得出被评估对象的市场 β_e 为 1.1619。

计算过程如下：

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013 年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %
000027.SZ	深圳能源	1,485,362.85	25.00	0.8774	0.6110	58.12
000539.SZ	粤电力 A	1,992,432.25	25.00	0.7278	0.3320	158.95
000543.SZ	皖能电力	695,094.91	25.00	0.9672	0.5452	103.20

证券代码	证券简称	总市值 [交易日期] 2014-6-30 [单位]万元	2013 年末所得税率 (%)	Beta	Beta(剔除财务杠杆)	带息债务/股权价值 [交易日期] 2014-06-30 [单位] %
000600.SZ	建投能源	902,872.09	0.00	1.0584	0.4633	128.46
000601.SZ	韶能股份	448,428.94	25.00	0.9676	0.5462	102.85
000690.SZ	宝新能源	704,457.90	25.00	1.0353	0.7075	61.79
000720.SZ	新能泰山	200,322.72	25.00	1.0004	0.4176	186.10
000767.SZ	漳泽电力	617,524.16	25.00	0.9939	0.3005	307.66
000875.SZ	吉电股份	411,892.64	25.00	0.9028	0.2984	270.03
000899.SZ	赣能股份	309,111.97	25.00	1.0711	0.5414	130.44
000966.SZ	长源电力	353,542.62	25.00	1.0408	0.4517	173.91
001896.SZ	豫能控股	410,785.63	25.00	0.9690	0.6413	68.13
600011.SH	华能国际	5,943,000.00	25.00	0.8496	0.3710	172.04
600021.SH	上海电力	935,066.06	25.00	0.9282	0.3788	193.34
600027.SH	华电国际	1,823,597.25	25.00	0.9400	0.1981	499.41
600098.SH	广州发展	1,302,555.36	25.00	1.0064	0.5851	96.02
600452.SH	涪陵电力	151,840.00	15.00	1.0349	1.0067	3.29
600726.SH	华电能源	496,374.53	25.00	0.9648	0.2813	323.93
600744.SH	华银电力	215,629.34	25.00	1.0032	0.2002	534.95
600780.SH	通宝能源	494,142.59	25.00	1.0720	0.9233	21.47
600795.SH	国电电力	3,738,904.24	25.00	0.7810	0.2112	359.74
600863.SH	内蒙华电	1,459,679.91	25.00	1.1604	0.6071	121.50
600886.SH	国投电力	3,460,871.91	25.00	0.8366	0.2346	342.11
601991.SH	大唐发电	3,557,992.16	25.00	0.9881	0.2330	432.13
算术平均				0.9657	0.4619	202.07

⑤ 个别风险报酬率

考虑到被评估企业为火电发电企业，其售电价格受政策调控影响较大，其主要原材料煤的价格波动亦较大，对其未来收益产生一定风险，综合分析个别风险报酬率确定为 3.00%。

⑥ 权益资本成本 r_e

根据上述确定的参数，则权益资本成本计算如下：

$$r_e=r_f+\beta\times(r_m-r_f)+r_c$$

$$=4.06\%+1.1620\times7.66\%+3\%$$

$$=15.96\%$$

⑦ wacc 的最终确认：

序号	项目	评估预测期内
1	无风险报酬率	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆 beta	0.4619
4	企业资本结构（D/E）	202.07%
5	企业适用 beta	1.1620

序号	项目	评估预测期内
6	风险溢价	8.90%
7	个别风险	3.00%
8	股权资本成本	15.96%
9	债务成本	5.25%
10	所得税率	25%
11	WACC	7.92%

11. 经营性资产价值的确定

公司自由现金流(FCFF)＝税后净利润＋折旧与摊销＋利息费用（扣除税务影响后）－资本性支出－营运资本追加额

将企业未来预期收益进行折现求和，即得到经营性资产价值 226,009.50 万元。

详见附表 1：公司自由现金流预测表。

12. 非经营性资产及负债

从资产的经营性与非经营性角度，我们将资产、负债分为经营性资产、负债和非经营性资产负债。经营性资产、负债是指企业因盈利目的而持有、且实际也具有盈利能力的资产及对应的负债；非经营性资产、负债是指与公司的经营没有直接关系的、不是用来获取经济利益的资产及对应的负债。在经营性资产、负债中，有一部分是与本次预测的公司未来收益无直接关系的多余资产及多余负债，我们将其分别定义为溢余资产和溢余负债。

耒阳电厂的溢余、非经营性资产及负债主要包括以下几部分：

（1）截止评估基准日，其它应收款存在 34,159.91 万元，为应收中国大唐集团和大唐华银电力股份有限公司的往来款、耒阳电厂三期和前期工程费用、政府补贴等款项，作为非经营（溢余）资产以其评估结果 34,064.69 万元单独加回；

（3）截止评估基准日，存货存在 92.13 万元报废资产，为溢余资产，以其评估结果 90.97 万元单独加回；

（4）截止评估基准日，其他流动资产账面价值 1,830.50 万元，为预交土地使用税、城市维护建设税、企业所得税，属于溢余资产，单独加回；

（5）截止评估基准日，长期股权投资账面价值 600.00 万元为溢余资产，以其资产基础法评估结果单独加回；

（6）截止评估基准日，固定资产存在报废、闲置、盘亏资产，作为溢余资

产处理，账面价值 726.15 万元，以其评估结果 338.68 万元单独加回；

（7）截止评估基准日，递延所得税资产账面价值 135.67 万元，以其评估结果 173.50 万元单独加回；

（8）截止评估基准日，应付账款账面价值 2,576.85 万元，为应付工程款、设备款，为非经营性负债，单独予以扣除；

（9）截止评估基准日，应付利息账面价值 458.51 万元为非经营性负债，单独予以扣除；

（10）截止评估基准日，其他应付款中存在应交土地出让金、保证金、质保金等 10,263.61 万元，为非经营性负债，单独予以扣除；

（11）截止评估基准日，其他非流动负债 4,070.27 万元，为各类政府拨入的专项补助资金，为非经营性负债，以评估价值单独予以扣除。

详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	账面价值	评估价值
一	**溢余、非经营性资产**	**37,544.36**	**37,138.50**
1	其它应收款	34,159.91	34,064.69
2	存货	92.13	90.97
3	其他流动资产	1,830.50	1,830.50
4	长期股权投资	600.00	640.17
5	固定资产盘亏、报废	726.15	338.68
6	递延所得税资产	135.67	173.50
二	**溢余、非经营性负债**	**17,369.23**	**14,316.53**
1	应收账款	458.51	458.51
2	应付利息	2,576.85	2,576.85
3	其他应付款	10,263.61	10,263.61
4	其他非流动负债	4,070.27	1,017.57
三	**非经营性净资产**	**20,175.13**	**22,821.97**

13. 有息负债

评估基准日经审计后耒阳电厂有息负债为 146,283.93 万元。明细如下：

序号	项目	本金（万元）
1	国际复兴开发银行	26,553.93
2	中国建设银行耒阳支行	2,000.00
3	中国建设银行耒阳支行	2,000.00
4	中国建设银行耒阳支行	3,000.00
5	中国建设银行耒阳支行	3,000.00
6	中国建设银行耒阳支行	30,000.00
7	中国建设银行耒阳支行	9,900.00
8	中国建设银行耒阳支行	10,000.00

序号	项目	本金（万元）
9	中国建设银行耒阳支行	21,970.00
10	中国建设银行耒阳支行	10,000.00
11	中国建设银行耒阳支行	3,760.00
12	中国建设银行耒阳支行	6,100.00
13	中国工商银行耒阳支行	13,000.00
14	中国工商银行耒阳支行	5,000.00
小计		146,283.93

14. 股东全部权益价值计算

股东全部权益价值＝经营性资产自由现金流量现值（经营性资产价值）+ 非经营性资产价值－非经营性负债－有息负债价值

＝226,009.50+ 22,821.97 - 146,283.93

＝102,547.54（万元）

第六部分 评估结论及其分析

一、评估结论

（一）资产基础法评估结果

在持续经营的假设前提下，至评估基准日 2014 年 6 月 30 日大唐耒阳发电厂经营性总资产账面价值为 234,085.18 万元，评估价值为 282,595.41 万元，增值额为 48,510.23 万元，增值率为 20.72%；经营性总负债账面价值为 180,510.39 万元，评估价值为 177,463.16 万元，减值额为 3,047.23 万元，减值率为 1.69%；经营性净资产账面价值为 53,574.79 万元，评估价值为 105,132.25 万元，增值额为 51,557.46 万元，增值率为 96.23%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

产权持有单位名称：大唐耒阳发电厂 金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
1	流动资产	87,319.60	87,223.77	-95.83	-0.11
2	非流动资产	146,765.58	195,371.64	48,606.06	33.12
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	130,755.45	153,830.49	23,075.04	17.65
9	在建工程	6,161.16	6,210.44	49.28	0.80
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	9,113.30	34,517.04	25,403.74	278.75
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	135.67	173.50	37.83	27.88
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72
21	流动负债	36,656.19	36,661.66	5.47	0.01
22	非流动负债	143,854.20	140,801.50	-3,052.70	-2.12

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C＝B-A	D＝C/A×100
23	**负债合计**	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	**净资产（所有者权益）**	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

（二）收益法评估结果

经收益法评估，大唐耒阳发电厂于评估基准日 2014 年 6 月 30 日经营性净资产价值为 102,547.54 万元。与账面值相比评估增值 48,972.75 万元，增值率为 91.41%。

（三）评估结论

本次资产基础法的评估结果为 105,132.25 万元，收益法的评估结果为 102,547.54 万元，两种方法差异的主要原因是：资产基础法评估是以资产的成本重置为基础，随着电力行业固定资产的投资价格水平变化而变化；收益法的评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的获利能力。大唐耒阳发电厂为火电发电企业，采用收益法对未来收益预测具有较大的不确定性，对评估结果的影响较大；加之受企业未来生产投资计划、生产经营管理水平、政府政策以及市场环境的变化影响，有一定的局限性。故我们选择资产基础法评估结果作为最终评估结果，即大唐耒阳发电厂经营性净资产价值为 105,132.25 万元。

二、资产基础法评估结果与账面值比较变动情况及原因

大唐耒阳发电厂各项资产及负债评估结果与账面值变动情况及原因如下：

（一）流动资产

流动资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 87,223.77 万元，评估减值 145.83 万元，减值率 0.17%。评估减值的主要原因为其他应收款中存在因项目暂停而挂账的费用，未来不能形成资产，评估为零致使减值。

（二）长期股权投资

长期股权投资评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 640.17 万元，评估增值 40.17 万元，增值率 6.70%。评估增值的主要原因是：评估基准日被投资企业账面累计盈余，从而导致长期股权投资评估增值。

（三）固定资产

固定资产于评估基准日 2014 年 6 月 30 日的评估结果为 153,830.49 万元，评估增值 23,075.04 万元，增值率为 17.65%。评估增减值的主要原因是：

1．土建类资产评估增值的主要原因：

（1）由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

（2）企业对房屋及建筑类资产的会计折旧年限远低于部分房屋及建筑物的实际经济寿命年限，使得房屋及建筑物类的评估净值大幅增值。由于近年钢材、水泥、砂、石料等建筑材料及机械费、人工费用的大幅上涨，使固定资产的成本大幅度提高，形成评估原值增值。

2．机器设备类资产评估增值的主要原因是：

（1）机器设备

评估原值减值原因：部分机器设备目前的市场购置价较低，造成机器设备评估原值减值；锅炉、汽轮机等主要设备的主基础费用，账面价值记载于房屋建筑物类资产中，而非全部反应在机器设备价值中；机器设备中存在技改、维修项目，且存在较多无实物及报废资产，造成评估原值减值。

评估净值增值原因：机器设备的会计折旧年限普遍比其经济使用年限短，造成评估净值有所增加；近年公司对设备的技改投入较多，使得相关设备的技术性能有了较大幅度的提高、尚可使用年限延长，从而设备的评估净值有了一定的增加。

（2）车辆

车辆评估原值减值的主要原因：部分车辆已超出经济使用年限，且使用状况较差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；汽车市场价格逐年走低所致。

车辆评估净值增值的主要原因：厂外车辆维护保养情况较好，实际车辆经济耐用年限远高于会计折旧年限，因此车辆评估形成一定幅度的评估增值。

（3）电子设备

电子设备评估原值减值的主要原因：存在较多电子设备使用时间已远超出经济使用年限，且使用状况差，评估计算时直接以残值作为其评估原值；电子设备等更新速度比较快的影响，目前市场上同类产品的价格普遍低于其购置时的水平。

电子设备评估净值增值的主要原因为：企业会计折旧年限短于部分设备等的

经济寿命年限；存在账面净值为零或为残值但仍在使用的的设备，按市场价值评估有所增值。

（四）在建工程

在建工程于评估基准日的评估结果为6,210.43万元，评估增值49.28万元，增值率 0.80%。评估增值的主要原因为在建工程项目考虑物价变动和按工程占用资金及正常的建设工期计取资金成本。

（五）无形资产

无形资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为34,517.04万元，评估增值25,403.74万元，增值率为278.75%。评估增减值的主要原因是：

由于耒阳市近几年经济发展很快，城市配套设施近一步完善，土地价值上涨较快，故造成评估对象增值较大。

（六）递延所得税资产

递延所得税资产于评估基准日2014年6月30日的评估结果为173.50万元，评估减值37.83万元，减值率27.88%。评估增减值的主要原因是：对于报废原材料以可变现净值确定评估值，导致评估减值金额低于企业计提的存货跌价准备，导致可抵扣暂时性差异较减少，故产生的递延所得税资产低于账面价值致使减值。

（七）其他非流动负债

其他非流动负债于评估基准日2014年6月30日的评估结果为1,017.57万元，评估减值3,052.70万元，减值率75.00%，主要原因是该款项为政府补贴，不需偿还，本次评估以企业所需承担的税负确认评估值，造成评估减值。

三、评估结论成立的条件

1．评估结论系根据前述原则、依据、前提、方法、程序而得出，只有在上述原则、依据、前提存在的条件下成立；

2．本评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场原则确定的现行价值，没有考虑抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他

不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等发生变化时，评估结论一般会失效；

3．由委托方及产权持有单位管理层和其他人员提供的与评估相关的所有资料，是编制本报告的基础，应对其真实性负责；

4．评估结论是北京天健兴业资产评估有限公司出具的，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

四、评估结论的瑕疵事项

1．本报告提出的评估结果是在委托方、产权持有单位及相关当事方提供必要的资料基础上形成的，我们对委托方、产权持有单位及相关当事方提供的有关评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验，并有责任对查验的情况予以披露。但本报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托方、产权持有单位及相关当事方负责并承担相应的责任。

2．本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的大唐耒阳发电厂纳入评估范围的全部经营性资产（包括相关负债）价值，未考虑已经办理的或正在办理的抵押、担保等可能造成的影响，也未考虑可能存在的抵押、担保、或有负债、未决诉讼或任何其他可能存在的诉讼所可能产生的任何影响，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。

3．评估基准日至评估报告提出日期之间，中国人民银行对银行存贷款的利率进行调整，本次评估所采用的银行存贷款利率标准为基准日时点适用的利率标准，未考虑上述利率调整事项对评估价值的影响。

4．本次评估结果基于本报告及其说明所陈述的有关假设基础之上，此等数据将会受多种市场因素影响而变化。我们对市场变化的情况不承担发表意见的责任，同时我们也没有义务为了反映报告日后的事项而进行任何修改。当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时，评估结果一般会失效。

五、评估基准日的期后事项说明及对评估结论的影响

评估结果是对 2014 年 6 月 30 日这一评估基准日大唐耒阳发电厂全部经营性资产（包括相关负债）的客观公允反映，本公司对这一基准日以后的发电业务相关经营性资产、负债价值发生的重大变化不负任何责任。发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。

在评估基准日期后，且评估结果有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值；若资产价格的调整方法简单、易于操作时，可由委托方在资产实际作价时进行相应调整。

评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论造成影响时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。

六、评估结论的效力、使用范围及有效期

1．本评估结论系评估专业人员依据国家有关规定出具的意见，具有法律规定的效力；

2．本评估说明仅供资产评估主管机关、公司主管部门审查资产评估报告书和检查评估机构工作之用，非为法律、行政法规规定，材料的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体；

3．评估结论的有效使用期限为自 2014 年 6 月 30 日起至 2015 年 6 月 29 日止，超过一年，需重新进行资产评估。

公 司 自 由 现 金 流 量 预 测 表

附表1

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	一、营业收入	68,197.47	149,712.29	154,565.23	154,565.23	154,565.23	154,565.23
2	减：营业成本	58,515.57	127,404.60	130,876.13	130,876.13	130,876.13	130,876.13
3	营业税金及附加	138.54	981.49	1,072.88	1,013.38	1,013.38	856.57
4	销售费用	-	-	-	-	-	-
5	管理费用	2,429.16	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88
6	财务费用	3,823.37	7,619.33	7,621.35	7,623.12	7,624.69	7,636.14
7	资产减值损失						
8	加：公允价值变动收益						
9	投资收益						
10	二、营业利润	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
11	加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
12	减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
13	三、利润总额	3,290.84	8,790.98	10,078.98	10,136.70	10,135.14	10,280.50
14	减：所得税	822.71	2,197.75	2,519.74	2,534.18	2,533.79	2,570.12
15	四、净利润	2,468.13	6,593.24	7,559.23	7,602.53	7,601.36	7,710.37
16	加：折旧及摊销	10,030.67	21,534.73	22,015.63	22,015.63	22,015.63	22,015.63
17	加：税后负债利息	2,879.64	5,759.28	5,759.28	5,759.28	5,759.28	5,759.28
18	五、总现金流量	15,378.44	33,887.25	35,334.15	35,377.44	35,376.27	35,485.29
19	减：营运资金净增加额	430.71	669.88	1,052.83	-	-	-
20	资本性支出	16,703.61	9,593.55	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97
21	六、自由现金净流量	-1,755.87	23,623.82	33,600.16	29,696.29	29,695.12	15,071.32
22	折现系数	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%
23	现值系数	0.9626	0.8920	0.8265	0.7658	0.7096	8.9602
24	七、各年净现值	-1,690.22	21,071.59	27,770.68	22,742.88	21,073.00	135,041.57
25	八、经营性资产价值	226,009.50					
26	加：非经营性资产价值	22,821.97					
27	减：有息负债价值	146,283.93					
28	减：少数股东权益价值						
29	九、股东权益价值	102,547.54					

营 业 收 入 预 测 表

附表2

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	收入类型	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**电力销售收入**	67,933.48	149,311.96	154,164.90	154,164.90	154,164.90	154,164.90
	售电量[兆瓦时]	1,615,350.00	3,539,723.00	3,651,273.95	3,651,273.95	3,651,273.95	3,651,273.95
	上网电价[含税]（元/兆瓦时）	492.04	493.53	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税]（元/兆瓦时）	420.55	421.82	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[兆瓦]	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
	年利用小时[小时]	1,705.88	3,764.71	3,888.24	3,888.24	3,888.24	3,888.24
	厂用电率[%]	7.54	8.23	8.44	8.44	8.44	8.44
1.1	**销售收入-一期机组**	7,732.79	31,256.51	36,109.46	36,109.46	36,109.46	36,109.46
	售电量[兆瓦时]	186,942.00	743,673.00	855,223.95	855,223.95	855,223.95	855,223.95
	上网电价[含税]（元/兆瓦时）	483.97	491.75	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税]（元/兆瓦时）	413.65	420.30	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[兆瓦]	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	年利用小时[小时]	500.00	2,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	厂用电率[%]	10.98	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47
1.2	**销售收入-二期机组**	60,200.68	118,055.44	118,055.44	118,055.44	118,055.44	118,055.44
	售电量[兆瓦时]	1,428,408.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00	2,796,050.00
	上网电价[含税]（元/兆瓦时）	493.10	494.00	494.00	494.00	494.00	494.00
	上网电价[不含税]（元/兆瓦时）	421.45	422.22	422.22	422.22	422.22	422.22
	装机容量[兆瓦]	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	年利用小时[小时]	2,550.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	厂用电率[%]	6.64	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80
2	**其他业务收入**	263.99	400.33	400.33	400.33	400.33	400.33
2.1	材料销售						
2.2	固定资产出租	44.36	46.53	46.53	46.53	46.53	46.53
2.3	其他	219.64	353.80	353.80	353.80	353.80	353.80
2.3.1	固体废弃物经营权承包款	85.47	85.47	85.47	85.47	85.47	85.47
2.3.2	灰渣经营权承包费	134.17	268.33	268.33	268.33	268.33	268.33
	合计	68,197.47	149,712.29	154,565.23	154,565.23	154,565.23	154,565.23

营 业 成 本 预 测 表

附表3

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	发电成本	58,466.32	127,207.60	130,679.13	130,679.13	130,679.13	130,679.13
（一）	变动成本	38,243.87	83,382.68	86,249.86	86,249.86	86,249.86	86,249.86
1	燃料	37,623.60	82,279.28	85,146.46	85,146.46	85,146.46	85,146.46
1.1	其中：煤	37,443.00	81,760.03	84,578.63	84,578.63	84,578.63	84,578.63
1.1.1	发电标准煤单价(元/吨)	700.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00
1.1.2	发电标准煤量(吨)	534,900.00	1,184,928.00	1,225,777.20	1,225,777.20	1,225,777.20	1,225,777.20
1.1.3	一期发电标准煤耗(克/千瓦时)	325.00	324.20	324.20	324.20	324.20	324.20
1.1.4	二期发电标准煤耗(克/千瓦时)	305.00	304.20	304.20	304.20	304.20	304.20
1.2	油	180.60	519.25	567.84	567.84	567.84	567.84
1.2.1	发电标准油单价(元/吨)	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
1.2.2	发电标准油量(吨)	364.12	1,046.88	1,144.83	1,144.83	1,144.83	1,144.83
1.2.3	一期发电标准油耗(克/千瓦时)	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
1.2.4	二期发电标准油耗(克/千瓦时)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
2	环境保护费	443.70	734.40	734.40	734.40	734.40	734.40
3	购电费	176.57	369.00	369.00	369.00	369.00	369.00
（二）	固定成本	20,222.45	43,824.91	44,429.27	44,429.27	44,429.27	44,429.27
1	材料费	817.42	2,295.36	2,381.01	2,381.01	2,381.01	2,381.01
2	职工薪酬	6,601.48	13,202.95	13,202.95	13,202.95	13,202.95	13,202.95
3	折旧费	9,936.24	21,173.80	21,654.70	21,654.70	21,654.70	21,654.70
4	修理费	1,509.23	4,137.73	4,137.73	4,137.73	4,137.73	4,137.73
5	水费	522.00	1,151.99	1,189.79	1,189.79	1,189.79	1,189.79
6	其他费用	836.08	1,863.08	1,863.08	1,863.08	1,863.08	1,863.08
二	其他业务成本	49.25	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
1	材料销售	-	-	-	-	-	-
2	固定资产出租	-	-	-	-	-	-
3	其他	49.25	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
3.1	物资搬运费	-	-	-	-	-	-
3.2	贮灰场灰渣综合管理费	49.25	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
	合计	58,515.57	127,404.60	130,876.13	130,876.13	130,876.13	130,876.13

管 理 费 用 预 测 表

附表4

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	职工薪酬	788.79	1,577.58	1,577.58	1,577.58	1,577.58	1,577.58
2	业务招待费	88.34	198.08	198.08	198.08	198.08	198.08
3	办公费	157.61	219.32	219.32	219.32	219.32	219.32
4	会议费	59.77	98.09	98.09	98.09	98.09	98.09
5	党团活动经费	65.33	87.20	87.20	87.20	87.20	87.20
6	无形资产摊销	94.42	360.93	360.93	360.93	360.93	360.93
7	研究开发费用	140.55	140.55	140.55	140.55	140.55	140.55
8	折旧费	-	-	-	-	-	-
9	差旅费	107.80	260.90	260.90	260.90	260.90	260.90
10	咨询费和中介费	49.50	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62
11	房产税	43.20	100.95	100.95	100.95	100.95	100.95
12	车船使用税	0.95	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
13	土地使用税	214.28	398.52	398.52	398.52	398.52	398.52
14	印花税	0.04	54.44	54.44	54.44	54.44	54.44
15	保险费	227.79	437.20	437.20	437.20	437.20	437.20
16	水电费	-59.94	114.96	114.96	114.96	114.96	114.96
17	低值易耗品摊销	-	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49
18	绿化费	46.55	124.62	124.62	124.62	124.62	124.62
19	物业管理费	210.50	411.17	411.17	411.17	411.17	411.17
20	公安消防费	118.26	108.12	108.12	108.12	108.12	108.12
21	团体会费	4.52	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92
22	其他	70.88	181.83	181.83	181.83	181.83	181.83
	合计	2,429.16	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88	4,915.88

财 务 费 用 预 测 表

附表5

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	利息收入	17.67	45.96	45.96	45.96	45.96	45.96
2	利息支出	3,839.52	7,679.04	7,679.04	7,679.04	7,679.04	7,679.04
3	银行手续费	1.52	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06
4	汇兑损益	-	-	-	-	-	-
5	利费减免	-	-16.81	-14.79	-13.02	-11.46	-
	合计	3,823.37	7,619.33	7,621.35	7,623.12	7,624.69	7,636.14

营 业 税 金 及 附 加 预 测 表

附表6

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	应纳增值税	1,332.96	9,722.42	10,636.37	10,041.37	10,041.37	8,473.25
1.1	销项税	11,563.22	25,397.56	26,222.56	26,222.56	26,222.56	26,222.56
1.2	留抵税额	1,227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	材料、燃料进项税	6,770.25	15,003.15	15,505.13	15,505.13	15,505.13	15,505.13
1.4	设备购置进项税	2,232.74	672.00	81.06	676.06	676.06	2,244.19
2	营业税	4.77	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41
3	城建税	66.89	486.54	532.24	502.49	502.49	424.08
4	教育费附加	40.13	291.92	319.34	301.49	301.49	254.45
5	地方教育费附加	26.75	194.62	212.90	201.00	201.00	169.63
	合计	138.54	981.49	1,072.88	1,013.38	1,013.38	856.57

折旧、摊销及资本性支出预测表

附表7

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	折旧年限（年）	残值率	预测期					
		账面价值			2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	房屋建筑物	68,844.56	25	3%	68,844.56	69,244.56	69,244.56	69,244.56	69,244.56	69,244.56
	折旧	47,423.86			1,335.58	2,686.69	2,686.69	2,686.69	2,686.69	2,686.69
	最低成新率									
	更新支出				-	-	-	-	-	
	净值	21,420.70			20,085.12	17,398.43	14,711.74	12,025.05	9,338.36	6,651.67
2	机器设备	306,559.81	18	3%	306,559.81	330,419.81	339,343.81	339,343.81	339,343.81	339,343.81
	折旧	202,492.95			8,260.08	17,805.96	18,286.86	18,286.86	18,286.86	18,286.86
	最低成新率	15%			45,983.97	45,983.97	49,562.97	50,901.57	50,901.57	50,901.57
	更新支出				-	-	-	-	-	
	净值	104,066.85			95,806.77	101,860.81	92,497.95	74,211.09	55,924.23	37,637.37
3	运输及其他	5,617.76	8	3%	5,617.76	5,617.76	5,617.76	5,617.76	5,617.76	5,617.76
	折旧	4,660.92			340.58	681.15	681.15	681.15	681.15	681.15
	最低成新率	15%			842.66	842.66	842.66	842.66	842.66	842.66
	更新支出				226.40	681.15	681.15	681.15	681.15	
	净值	956.84			842.66	842.66	842.66	842.66	842.66	161.51
4	折旧小计	254,577.73			9,936.24	21,173.80	21,654.70	21,654.70	21,654.70	21,654.70
5	土地使用权	3,584.90	50		3,584.90	12,189.18	12,189.18	12,189.18	12,189.18	12,189.18
	摊销	-			35.85	243.78	243.78	243.78	243.78	243.78
	摊余价值	3,584.90			3,549.05	11,909.55	11,665.77	11,421.98	11,178.20	10,934.41
6	其他无形资产	1,171.47	10	-	1,171.47	1,171.47	1,171.47	1,171.47	1,171.47	1,171.47
	摊销金额	331.52			58.57	117.15	117.15	117.15	117.15	117.15
	摊余价值	839.95			781.38	664.23	547.09	429.94	312.79	195.64
7	摊销小计	331.52			94.42	360.93	360.93	360.93	360.93	360.93
8	折旧及摊销合计	254,909.25			10,030.67	21,534.73	22,015.63	22,015.63	22,015.63	22,015.63
9	重大资产资本性支出				16,146.27	8,912.39	-	-	-	
10	更新支出				226.40	681.15	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97
11	土地使用权支出				330.93	-	-	-	-	-
12	资本性及更新支出合计				16,703.61	9,593.55	681.15	5,681.15	5,681.15	20,413.97

营 运 资 金 预 测 表

附表8

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	基准日	预测期					
		账面价值	2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
1	**流动资产：**	**48,915.49**	**46,078.80**	**46,731.13**	**48,081.54**	**48,081.54**	**48,081.54**	**48,081.54**
1.1	最低现金保有量	1,159.74	4,623.42	4,616.07	4,740.68	4,740.68	4,740.68	4,740.68
1.2	应收票据	17.20	1,606.18	1,661.81	1,715.68	1,715.68	1,715.68	1,715.68
1.3	应收账款	12,854.95	18,386.36	19,023.16	19,639.80	19,639.80	19,639.80	19,639.80
1.4	预付账款	3,007.07	3,210.71	3,205.61	3,292.14	3,292.14	3,292.14	3,292.14
1.5	其它应收款	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95	859.95
1.6	存货	31,016.58	17,392.19	17,364.54	17,833.29	17,833.29	17,833.29	17,833.29
2	**流动负债：**	**16,857.23**	**13,589.84**	**13,572.29**	**13,869.86**	**13,869.86**	**13,869.86**	**13,869.86**
2.1	应付账款	13,740.97	9,095.26	9,080.80	9,325.93	9,325.93	9,325.93	9,325.93
2.2	应付职工薪酬	1,842.37	1,325.24	1,323.13	1,358.85	1,358.85	1,358.85	1,358.85
2.3	应交税费	-1,275.17	620.28	619.30	636.01	636.01	636.01	636.01
2.4	其他应付款	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06	2,549.06
3	营运资金	**32,058.26**	**32,488.97**	**33,158.85**	**34,211.68**	**34,211.68**	**34,211.68**	**34,211.68**
	营运资金本年增加额		**430.71**	**669.88**	**1,052.83**	-	-	-

营 业 外 收 入 及 支 出 预 测 表

附表9

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　评估基准日：2014年6月30日　　单位：人民币万元

序号	项 目	预测期					
		2014年7-12月	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年及以后年度
一	营业外收入	-	-	-	-	-	-
1	员工罚款						
2	固定资产处置利得	-	-	-	-	-	-
3	政府补助		-	-	-	-	-
4	其他		-	-	-	-	-
4.1	固定资产报废利得	-	-	-	-	-	-
4.2	逾期应付款	-	-	-	-	-	-
4.3	内部管理罚款	-	-	-	-	-	-
4.4	账销案存资产处置利得						
4.5	流动资产处置利得						
二	营业外支出	-	-	-	-	-	-
1	资产损失	-	-	-	-	-	-
2	对外捐赠						
3	罚款支出	-	-	-	-	-	-
4	其他						
4.1	退伍军人安置费	-	-	-	-	-	-
4.2	税收滞纳金	-	-	-	-	-	-
三	营业外收支净额	-	-	-	-	-	-

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值(元)	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
1	**一、流动资产合计**	**873,196,030.80**	**87,319.60**	**38,404.12**	**48,915.49**		
2	货币资金	11,597,363.94	1,159.74		1,159.74		
3	交易性金融资产						
4	应收票据	172,000.00	17.20		17.20		
5	应收账款	128,549,539.02	12,854.95		12,854.95		
6	预付款项	53,286,490.11	5,328.65	2,321.58	3,007.07	非经营性资产	工程款、设备款，属已投资款项。
7	应收利息						
8	应收股利						
9	其他应收款	350,198,574.56	35,019.86	34,159.91	859.95	非经营性资产	
10	存货	311,087,081.80	31,108.71	92.13	31,016.58	溢余资产	
11	一年内到期的非流动资产						
12	其他流动资产	18,304,981.37	1,830.50	1,830.50		溢余资产	
13	**二、非流动资产合计**	**1,467,655,725.81**	**146,765.57**	**1,461.82**	**145,303.75**		
14	可供出售金融资产						
15	持有至到期投资						
16	长期应收款						
17	长期股权投资	6,000,000.00	600.00	600.00		溢余资产	
18	投资性房地产						
19	固定资产	1,307,554,412.61	130,755.44	726.15	130,029.29	溢余资产	
20	在建工程	61,611,537.99	6,161.15		6,161.15		
21	工程物资						
22	固定资产清理						
23	生产性生物资产						
24	油气资产						
25	无形资产	91,133,042.76	9,113.30		9,113.30		
26	开发支出						
27	商誉						
28	长期待摊费用						
29	递延所得税资产	1,356,732.45	135.67	135.67		非经营性资产	
30	其他非流动资产						
31	**三、资产总计**	**2,340,851,756.61**	**234,085.18**	**39,865.94**	**194,219.24**		

资产负债调整表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币万元

序号	科目名称	账面价值(元)	账面价值	调整项目	调整后账面值	调整原因	备注
32	**四、流动负债合计**	**366,561,897.06**	**36,656.19**	**19,798.96**	**16,857.23**		
33	短期借款						
34	交易性金融负债						
35	应付票据						
36	应付账款	163,178,179.18	16,317.82	2,576.85	13,740.97	非经营性负债	
37	预收款项						
38	应付职工薪酬	18,423,664.43	1,842.37		1,842.37		
39	应交税费	-12,751,734.39	-1,275.17		-1,275.17		
40	应付利息	4,585,075.54	458.51	458.51		非经营性负债	
41	应付股利						
42	其他应付款	128,126,712.30	12,812.67	10,263.61	2,549.06	非经营性负债	
43	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	6,500.00	6,500.00		有息负债	
44	其他流动负债						
45	**五、非流动负债合计**	**1,438,541,997.58**	**143,854.20**	**143,854.20**			
46	长期借款	1,397,839,328.04	139,783.93	139,783.93		有息负债	
47	应付债券						
48	长期应付款						
49	专项应付款						
50	预计负债						
51	递延所得税负债						
52	其他非流动负债	40,702,669.54	4,070.27	4,070.27		非经营性负债	
53	**六、负债总计**	**1,805,103,894.64**	**180,510.39**	**163,653.16**	**16,857.23**		
54	**七、净资产（所有者权益）**	**535,747,861.97**	**53,574.79**	**-123,787.22**	**177,362.01**		

折 现 率 计 算 表

评估基准日：2014年6月30日

被评估单位：大唐耒阳发电厂

序号	项目	评估预测期内 （行业）
1	无风险报酬率	4.06%
2	市场平均风险溢价	7.66%
3	行业剔除财务杠杆beta	0.4619
4	资本结构（D/E）	202.07%
5	企业适用beta	1.1620
6	风险溢价	8.90%
7	个别风险	3.00%
8	股权资本成本	15.96%
9	债务成本	5.25%
10	所得税率	25%
11	wacc	7.92%

资产评估结果汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	87,319.60	87,223.77	-95.83	-0.11
2	非流动资产	146,765.58	195,371.64	48,606.06	33.12
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	600.00	640.17	40.17	6.70
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	130,755.45	153,830.49	23,075.04	17.65
9	在建工程	6,161.16	6,210.44	49.28	0.80
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	9,113.30	34,517.04	25,403.74	278.75
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	135.67	173.50	37.83	27.88
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	**资产总计**	234,085.18	282,595.41	48,510.23	20.72
21	流动负债	36,656.19	36,661.66	5.47	0.01
22	非流动负债	143,854.20	140,801.50	-3,052.70	-2.12
23	**负债合计**	180,510.39	177,463.16	-3,047.23	-1.69
24	**净资产（所有者权益）**	53,574.79	105,132.25	51,557.46	96.23

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	**一、流动资产合计**	**873,196,030.80**	**872,237,731.62**	**-958,299.18**	-0.11
2	货币资金	11,597,363.94	11,597,363.94	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据	172,000.00	172,000.00	-	-
5	应收账款	128,549,539.02	128,549,539.02	-	-
6	预付款项	53,286,490.11	53,286,490.11	-	-
7	应收利息	-	-	-	
8	应收股利	-	-	-	
9	其他应收款	350,198,574.56	349,886,758.87	-311,815.69	-0.09
10	存货	311,087,081.80	310,440,598.31	-646,483.49	-0.21
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
12	其他流动资产	18,304,981.37	18,304,981.37	-	-
13	**二、非流动资产合计**	**1,467,655,725.81**	**1,953,716,259.91**	**486,060,534.10**	33.12
14	可供出售金融资产	-	-	-	
15	持有至到期投资	-	-	-	
16	长期应收款	-	-	-	
17	长期股权投资	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70
18	投资性房地产	-	-	-	
19	固定资产	1,307,554,412.61	1,538,304,877.00	230,750,464.39	17.65
20	在建工程	61,611,537.99	62,104,305.77	492,767.78	0.80
21	工程物资	-	-	-	
22	固定资产清理	-	-	-	
23	生产性生物资产	-	-	-	
24	油气资产	-	-	-	
25	无形资产	91,133,042.76	345,170,400.00	254,037,357.24	278.75
26	开发支出	-	-	-	
27	商誉	-	-	-	
28	长期待摊费用	-	-	-	
29	递延所得税资产	1,356,732.45	1,734,971.86	378,239.41	27.88
30	其他非流动资产	-	-	-	
31	**三、资产总计**	**2,340,851,756.61**	**2,825,953,991.53**	**485,102,234.92**	20.72

资产评估结果分类汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	**四、流动负债合计**	**366,561,897.06**	**366,616,555.53**	**54,658.47**	0.01
33	短期借款	-	-	-	
34	交易性金融负债	-	-	-	
35	应付票据	-	-	-	
36	应付账款	163,178,179.18	163,178,179.18	-	-
37	预收款项	-	-	-	
38	应付职工薪酬	18,423,664.43	18,423,664.43	-	-
39	应交税费	-12,751,734.39	-12,751,734.39	-	-
40	应付利息	4,585,075.54	4,585,075.54	-	-
41	应付股利	-	-	-	
42	其他应付款	128,126,712.30	128,181,370.77	54,658.47	0.04
43	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-
44	其他流动负债	-	-	-	
45	**五、非流动负债合计**	**1,438,541,997.58**	**1,408,014,995.43**	**-30,527,002.15**	-2.12
46	长期借款	1,397,839,328.04	1,397,839,328.04	-	-
47	应付债券	-	-	-	
48	长期应付款	-	-	-	
49	专项应付款	-	-	-	
50	预计负债	-	-	-	
51	递延所得税负债	-	-	-	
52	其他非流动负债	40,702,669.54	10,175,667.39	-30,527,002.15	-75.00
53	**六、负债总计**	**1,805,103,894.64**	**1,774,631,550.96**	**-30,472,343.68**	-1.69
54	**七、净资产（所有者权益）**	**535,747,861.97**	**1,051,322,440.57**	**515,574,578.60**	96.23

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	11,597,363.94	11,597,363.94	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	
3-3	应收票据	172,000.00	172,000.00	-	-
3-4	应收账款	128,549,539.02	128,549,539.02	-	-
3-5	预付账款	53,286,490.11	53,286,490.11	-	-
3-6	应收利息	-	-	-	
3-7	应收股利	-	-	-	
3-8	其他应收款	350,198,574.56	349,886,758.87	(311,815.69)	(0.09)
3-9	存货	311,087,081.80	310,440,598.31	(646,483.49)	(0.21)
3-10	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
3-11	其他流动资产	18,304,981.37	18,304,981.37	-	-
流动资产合计		873,196,030.80	872,237,731.62	(958,299.18)	-0.11

货币资金评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	66.46	66.46	-	-	
3-1-2	银行存款	11,597,297.48	11,597,297.48	-	-	
3-1-3	其他货币资金	-	-	-		
合　计		11,597,363.94	11,597,363.94	-	-	

货币资金—现金申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位)	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	大唐耒阳发电厂	人民币	66.46	66.46	-	-	
合　　计			66.46	66.46	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12 日　　共532页 第6页　　评估人员：王珑　王萌萌

货币资金—银行存款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-1-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	中国建设银行耒阳市支行电厂分理处	43001580164050000012	人民币	532,380.97	532,380.97	-	-	
2	中国建设银行耒阳市支行电厂分理处	43001580164050000322	人民币	7,430.42	7,430.42	-	-	
3	中国工商银行耒阳市支行	1905038019020334358	人民币	5,031.46	5,031.46	-	-	
4	中国农业银行股份有限公司耒阳市支行	18-281901040016114	人民币	3,297.24	3,297.24	-	-	
5	中国大唐集团财务有限公司	01-10-0911	人民币	10,728,116.13	10,728,116.13	-	-	
6	中国建设银行耒阳市支行电厂分理处	43001580164050000524	人民币	44,459.35	44,459.35	-	-	
7	中国建设银行耒阳市支行电厂分理处	43001580164052500152	人民币	39,519.14	39,519.14	-	-	
8	衡阳市工商银行合江套分理处	1905023109022100356	人民币	42,491.74	42,491.74	-	-	
9	衡阳市工商银行城建办	1905029019022602274	人民币	194,571.03	194,571.03	-	-	
合　　计				11,597,297.48	11,597,297.48	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮　　评估人员：王珑　王萌萌

填表日期： 2014 年7月12日

应收票据申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	国网湖南省电力公司	2014/01	2014/07		172,000.00	172,000.00	-	-	
合　　计					172,000.00	172,000.00	-	-	
减：应收票据坏账准备									
合　计					172,000.00	172,000.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮　　评估人员：王珑　王萌萌

填表日期： 2014 年7月12日　　共532页 第8页

应收账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	国家电网湖南省电力公司	电费	2014/06	1年以内	128,549,539.02	128,549,539.02	-	-	
合　　计					128,549,539.02	128,549,539.02	-	-	
减：应收账款坏账准备					-				
合　计					128,549,539.02	128,549,539.02	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮　　评估人员：王珑　王萌萌

填表日期： 2014 年7月12日

预付账款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	株洲凯天环保科技有限公司	设备款	2014/05	1年以内	6,072,358.12	6,072,358.12	-	-	
2	中国石油天然气股份有限公司湖南销售衡阳分公司	燃料款	2012/05	2-3年	420,000.00	420,000.00	-	-	
3	中国石油化工股份有限公司湖南耒阳分公司	材料款	2013/12	1年以内	200,000.00	200,000.00	-	-	
4	湘电集团有限公司	工程款	2014/05	1年以内	238,000.00	238,000.00	-	-	
5	上海鼓风机厂有限公司	设备款	2014/05	1年以内	2,296,000.00	2,296,000.00	-	-	
6	耒阳市夏塘镇曹利古非金属矿产品销售部	燃料款	2013/12	1年以内	600,621.46	600,621.46	-	-	
7	江西龙源科盛科技环保有限公司	工程款	2014/05	1年以内	2,640,000.00	2,640,000.00	-	-	
8	江苏申港锅炉有限公司	设备款	2014/06	1年以内	1,508,400.00	1,508,400.00	-	-	
9	济南山源电力设备有限公司	工程款	2014/06	1年以内	7,352,000.00	7,352,000.00	-	-	
10	湖南铭伦石油化工有限公司	燃料款	2014/05	1年以内	2,140,000.00	2,140,000.00	-	-	
11	湖南大唐先一能源管理有限公司	工程款	2013/12	1年以内	2,335,742.67	2,335,742.67	-	-	
12	湖南大唐燃料开发有限责任公司	燃料款	2014/06	1年以内	26,710,047.86	26,710,047.86	-	-	
13	东方电气股份有限公司	工程款	2014/05	1年以内	172,000.00	172,000.00	-	-	
14	大唐（湖南）电力工程有限责任公司	工程款	2014/05	1年以内	265,000.00	265,000.00	-	-	
15	长沙理工大学	工程款	2014/01	1年以内	240,000.00	240,000.00	-	-	
16	长沙开元机电设备有限公司	工程款	2012/12	1-2年	96,320.00	96,320.00	-	-	
合　　计					53,286,490.11	53,286,490.11	-	-	
减：预付账款坏账准备									
合　计					53,286,490.11	53,286,490.11	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮　　评估人员：王珑　王萌萌

填表日期： 2014 年7月12日

其他应收款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	大唐华银电力股份有限公司	往来款	2013/12	1年以内、1-2年	39,907,894.51	39,907,894.51	-	-	
2	湖南亿泰环保科技股份有限公司	往来款	2014/06	1年以内	1,616,316.10	1,616,316.10	-	-	
3	耒阳亿泰能源开发有限公司	往来款	2014/01	1年以内	71,316.68	71,316.68	-	-	
4	衡阳管理处开发项目	前期费用	2010/12	3年以上	952,244.16	-	-952,244.16	-100.00	项目停止，账面值仅为费用
5	耒阳发电厂三期工程	前期费用	2014/06	1年以内	26,785,546.22	26,785,546.22	-	-	
6	长沙亿泰科技有限公司	往来款	2014/06	1年以内	175,364.46	175,364.46	-	-	
7	衡东县人民政府	押金	2008/04	3年以上	500,000.00	500,000.00	-	-	
8	湖南省耒阳力利电力实业公司	往来款	2014/06	1年以内	1,555,595.98	1,555,595.98	-	-	
9	耒阳耒能实业有限责任公司	往来款	2014/06	1年以内	3,743,571.30	3,743,571.30	-	-	
10	耒阳市财政局	2013年储煤补贴	2013/12	1年以内	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	
11	耒阳亿达实业有限责任公司	往来款	2014/04	1年以内	94,564.27	94,564.27	-	-	
12	集团、分公司内各借调用人单位	应收外借人员社会保险	2014/05	1年以内	85,015.61	85,015.61	-	-	
13	耒阳电厂职工	备用金	2013/12	1年以内	102,876.00	102,876.00	-	-	
14	湖南省财政厅	代垫煤炭调节基金	2011/05	3年以上	12,314,920.70	12,314,920.70	-	-	
15	耒阳电厂职工	备用金	2014/06	1年以内	324,537.00	324,537.00	-	-	
16	耒阳市城建档案馆	城建档案保证金	1999/10	3年以上	51,000.00	51,000.00	-	-	
17	耒阳电厂职工	备用金	2013/12	1年以内	-54,658.47	-	54,658.47	-100.00	在其他应付款中评估
18	衡阳管理部职工	备用金	2014/06	1年以内	34,000.00	34,000.00	-	-	
19	衡阳管理部职工	住院借款	2014/06	1年以内	1,401,972.30	1,401,972.30	-	-	
20	耒阳市政府	补贴款	2013/02	1-2年	12,188,310.00	12,188,310.00	-	-	
21	江苏南京高精齿轮公司	材料款	2001/12	5年以上	34,770.00	34,770.00	-	-	
22	中国大唐集团公司湖南分公司	往来款	2014/06	1年以内	242,899,187.74	242,899,187.74	-	-	
合　　计					350,784,344.56	349,886,758.87	-897,585.69	-0.26	
减：其他应收款坏账准备					585,770.00	-	-585,770.00	-100.00	
合　计					350,198,574.56	349,886,758.87	-311,815.69	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮　　评估人员：王珑　王萌萌

填表日期： 2014 年7月12日

存货评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	-	-	-	
3-9-2	原材料	316,428,241.60	310,440,598.31	-5,987,643.29	-1.89
3-9-3	在库周转材料	-	-	-	
3-9-4	委托加工物资	-	-	-	
3-9-5	产成品（库存商品）	-	-	-	
3-9-6	在产品（自制半成品）	-	-	-	
3-9-7	发出商品	-	-	-	
3-9-8	在用周转材料	-	-	-	
合　计		316,428,241.60	310,440,598.31	-5,987,643.29	-1.89
减：存货跌价准备		5,341,159.80	-	-5,341,159.80	-100.00
合　计		311,087,081.80	310,440,598.31	-646,483.49	-0.21

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	燃煤	吨	581,382.18	495.59	288,126,291.56	581,382.18	495.59	288,126,291.56	-	-	
2	燃油	吨	855.80	6,934.64	5,934,662.25	855.80	6,934.64	5,934,662.25	-	-	
3	#7 8#轴瓦|YOT01YOTO1-03-01-08|液力偶合器YOT01	付	1	1,913.34	1,913.34	1	1,913.34	1,913.34	-	-	
4	200MW机组排粉机主轴|M9-26№15D|排粉机M9-26№15D	根	1	20,046.59	20,046.59	1	20,046.59	20,046.59	-	-	
5	90度热压合金弯头|∮76*8	个	10	1,043.79	10,437.90	10	1,043.79	10,437.90	-	-	
6	90度热压弯头|∮38*3|#20|	个	1	6.11	6.11	1	6.11	6.11	-	-	
7	AC型扭力扳手|0-300N.M 0-50KG	把	4	300.00	1,200.00	4	300.00	1,200.00	-	-	
8	BUTECH仪表阀|CL-25M-T-316-H	只	1	1,221.28	1,221.28	1	1,221.28	1,221.28	-	-	
9	BUTECH仪表阀|CN-14M-T-316-H	只	4	1,221.28	4,885.12	4	1,221.28	4,885.12	-	-	
10	CP60 端子|P0972DX	块	1	28,975.13	28,975.13	1	28,975.13	28,975.13	-	-	
11	CP60控制器|P0961FR	块	2	122,298.77	244,597.54	2.00	18,344.82	36,689.64	-207,907.90	-85.00	报废
12	CP60控制器|P0961FR	块	2	122,298.77	244,597.54	2.00	18,344.82	36,689.64	-207,907.90	-85.00	报废
13	DEH专用保险|3AG-3A-312（250V）	只	15	192.86	2,892.90	15	192.86	2,892.90	-	-	
14	DEH自同期模件|TAS01	块	2	76,065.72	152,131.44	2	76,065.72	152,131.44	-	-	
15	DURAGAUGE压力表|1KA42669-004 A26796 0-40MPA	个	1	1,099.15	1,099.15	1	1,099.15	1,099.15	-	-	
16	DU衬套|10/12*125-7520-0012-14	件	2	325.67	651.34	2	325.67	651.34	-	-	
17	DU衬套|12/14*155-7520-0012-20	件	1	325.67	325.67	1	325.67	325.67	-	-	
18	DU衬套|40/44*305-7520-0046-36	件	2	325.67	651.34	2	325.67	651.34	-	-	
19	DU衬套|6/8*65-7520-0006-06	件	6	325.67	1,954.02	6	325.67	1,954.02	-	-	
20	DU衬套|65*70*705-7520-0062-64|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	325.67	651.34	2	325.67	651.34	-	-	
21	DU衬套|8/10*125-7520-0010-14	件	3	325.67	977.01	3	325.67	977.01	-	-	
22	ERV阀球备件|2 1/2″	台	1	129.05	129.05	1	129.05	129.05	-	-	
23	FBI10E模件接头|P0972BE	块	4	8,756.47	35,025.88	4	8,756.47	35,025.88	-	-	
24	FBM01E模件接头|AD194HH	块	4	3,720.48	14,881.92	4	3,720.48	14,881.92	-	-	
25	FBM01模件接头|AD194HH	块	3	3,720.48	11,161.44	3	3,720.48	11,161.44	-	-	
26	FBM02E模件接头|AD194RG	块	4	4,218.66	16,874.64	4	4,218.66	16,874.64	-	-	
27	FBM02模件接头|AD194RG	块	1	4,218.66	4,218.66	1	4,218.66	4,218.66	-	-	
28	FBM03E模件接头|AD194RU	块	4	4,134.77	16,539.08	4	4,134.77	16,539.08	-	-	
29	FBM03模件接头|AD194RU	块	2	4,134.77	8,269.54	2	4,134.77	8,269.54	-	-	
30	FBM04E模件接头|AD194RY	块	4	3,849.21	15,396.84	4	3,849.21	15,396.84	-	-	
31	FBM04模件接头|AD194RY	块	2	3,719.46	7,438.92	2	3,719.46	7,438.92	-	-	
32	FBM06E模件接头|AD194HE	块	3	6,731.03	20,193.09	3	6,731.03	20,193.09	-	-	
33	FBM26E模件|AD200HV	块	8	4,603.29	36,826.32	8	4,603.29	36,826.32	-	-	
34	FBM26模件接头|AD200HV	块	8	4,545.50	36,364.00	8	4,545.50	36,364.00	-	-	
35	FBM接线端子|FBM25 P0902BP	块	8	4,603.29	36,826.32	8	4,603.29	36,826.32	-	-	
36	FC柜地刀齿轮|FC柜	个	7	5.00	35.00	7	5.00	35.00	-	-	
37	GFO纤维编织盘根|20*20	千克	40	589.74	23,589.60	40.00	88.46	3,538.40	-20,051.20	-85.00	年久过期，技术改进

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
38	HC型端接式管接头|DN100	只	10	21.48	214.80	10.00	3.22	32.20	-182.60	-85.01	年久过期，技术改进
39	LRZB4-20电流互感器|15000/5A	件	2	347.05	694.10	2	347.05	694.10	-	-	
40	LRZB4-20电流互感器|15000/5A	件	2	347.05	694.10	2	347.05	694.10	-	-	
41	LRZB4-20电流互感器|15000/5A	件	2	347.05	694.10	2	347.05	694.10	-	-	
42	LVDT位置子模件|LPS01	块	2	58,538.25	117,076.50	2	58,538.25	117,076.50	-	-	
43	NT把手|00-4 VDE0636 IEC269	只	2	441.70	883.40	2	441.70	883.40	-	-	
44	O形橡胶密封圈|∮12*12.19	件	2	124.37	248.74	2	124.37	248.74	-	-	
45	O形橡胶密封圈|无	件	2	353.25	706.50	2	353.25	706.50	-	-	
46	O型圈|FAID56 0.2-1/2"*0.139|给水泵前置泵FAID56	件	4	366.38	1,465.52	4	366.38	1,465.52	-	-	
47	ROTORK电动执行器|IQT1000	台	2	86,115.92	172,231.84	2.00	12,917.39	25,834.78	-146,397.06	-85.00	报废
48	ROTORK执行器位反馈板|MOD6K IQ通用	块	6	2,970.82	17,824.92	6	2,970.82	17,824.92	-	-	
49	RTU辅助电源AUX|220VAC/110VDC输入48V 24VDC	块	1	466.73	466.73	1	466.73	466.73	-	-	
50	SOR差压开关|101NN-EE3-N4-C1A-X2X373	块	1	162.84	162.84	1	162.84	162.84	-	-	
51	SOR差压开关|101NN-K3-N4-C1A	块	1	479.25	479.25	1	479.25	479.25	-	-	
52	SOR压力开关|12RN-EE614-M4-C2A-X3X373	块	1	162.84	162.84	1	162.84	162.84	-	-	
53	SOR压力开关|1RN-EE45-M4-C2A-X3X373	块	1	162.84	162.84	1	162.84	162.84	-	-	
54	SOR压力开关|201NN-EE125-U9-C7A-X2X373	块	1	4,603.29	4,603.29	1	4,603.29	4,603.29	-	-	
55	SOR压力开关|221A-AIA-B-A4-N4-X3X373	块	1	4,598.59	4,598.59	1	4,598.59	4,598.59	-	-	
56	SOR压力开关|221A-AIA-B-A4-N4-X3X373	块	4	4,598.59	18,394.36	4	4,598.59	18,394.36	-	-	
57	SOR压力开关|221A-AIA-B-B4-N4-ETX3X373	块	2	4,603.29	9,206.58	2	4,603.29	9,206.58	-	-	
58	SOR压力开关|221A-AIA-B-B4-N4-ETX3X373	块	2	4,603.29	9,206.58	2	4,603.29	9,206.58	-	-	
59	SOR压力开关|5AC-AD45-M2-F1A	块	2	1,290.30	2,580.60	2	1,290.30	2,580.60	-	-	
60	SOR压力开关|5RN-EE45-N4-C2A-X2X373	块	1	162.84	162.84	1.00	24.43	24.43	-138.41	-85.00	年久过期，技术改进
61	SOR压力开关|6RN-EE45-N4-C2A-X3X373	块	1	162.84	162.84	1.00	24.43	24.43	-138.41	-85.00	年久过期，技术改进
62	SOR压力开关|6RN-EE5-N4-C2A-X2X373	块	1	162.84	162.84	1.00	24.43	24.43	-138.41	-85.00	年久过期，技术改进
63	SOR液位开关|17RB-EE2-N4-C1A	块	1	163.67	163.67	1	163.67	163.67	-	-	
64	TC/RTD模拟输入子模件|IMASI23	块	2	32,895.39	65,790.78	2	32,895.39	65,790.78	-	-	
65	TEF填料|26*26*11/1638121-0078-645|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	4	183.19	732.76	4	183.19	732.76	-	-	
66	T型接线盒|HYB-023T	个	6	72.26	433.56	6.00	10.84	65.04	-368.52	-85.00	年久过期，技术改进
67	V形石墨自密封环|Φ498*436*65 30°无	个	4	1,410.26	5,641.04	4	1,410.26	5,641.04	-	-	
68	V形石墨自密封环|Φ806*760*50 45°无	个	4	2,905.98	11,623.92	4	2,905.98	11,623.92	-	-	
69	V形石墨自密封环|Φ886*840*50 45°无	个	4	3,076.92	12,307.68	4	3,076.92	12,307.68	-	-	
70	V形自密封垫|204*178*18*45°	个	5	183.76	918.80	5	183.76	918.80	-	-	
71	安全传感器|NI10-M18-Y1X-H1141	个	4	726.30	2,905.20	4	726.30	2,905.20	-	-	
72	安全阀|A48Y-16C DN150	台	1	3,562.07	3,562.07	1	3,562.07	3,562.07	-	-	
73	安全阀|A48Y-16P DN150	台	2	5,349.21	10,698.42	2	5,349.21	10,698.42	-	-	
74	安全阀|A49H-P543.2V DN25	台	2	17,301.47	34,602.94	2	17,301.47	34,602.94	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
75	安全阀|R5200 316	台	1	2,646.11	2,646.11	1	2,646.11	2,646.11	-	-	
76	安全阀|SL93466	个	2	99.48	198.96	2	99.48	198.96	-	-	
77	安全阀|SS-4CPA2-50	台	1	2,045.64	2,045.64	1	2,045.64	2,045.64	-	-	
78	安全阀密封垫|与R5252T1-3MP-2配套	套	27	69.21	1,868.67	27	69.21	1,868.67	-	-	
79	按钮|A22-RD-11	个	4	1,534.43	6,137.72	4	1,534.43	6,137.72	-	-	
80	凹球面垫圈|∮100D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	9	244.26	2,198.34	9.00	36.64	329.76	-1,868.58	-85.00	年久过期，技术改进
81	凹球面垫圈|∮120D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	244.26	244.26	1	244.26	244.26	-	-	
82	凹球面垫圈|∮56D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	8	237.13	1,897.04	8	237.13	1,897.04	-	-	
83	凹球面垫圈|∮64D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	244.26	244.26	1	244.26	244.26	-	-	
84	凹球面垫圈|∮76D00.010.308|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	6	257.49	1,544.94	6	257.49	1,544.94	-	-	
85	白钢刀片|14*150	个	5	10.00	50.00	5	10.00	50.00	-	-	
86	白钢刀片|16*200	个	20	16.00	320.00	20	16.00	320.00	-	-	
87	白钢刀片|20*200	个	20	20.00	400.00	20	20.00	400.00	-	-	
88	板手|∮8	把	1	733.18	733.18	1	733.18	733.18	-	-	
89	板牙|M10*1.5	个	3	8.00	24.00	3	8.00	24.00	-	-	
90	板牙|M10*1	个	18	3.00	54.00	18	3.00	54.00	-	-	
91	板牙|M12*1.25	个	6	3.10	18.60	6	3.10	18.60	-	-	
92	板牙|M12*1.5	个	1	5.56	5.56	1	5.56	5.56	-	-	
93	板牙|M12*1.75	个	3	9.85	29.55	3	9.85	29.55	-	-	
94	板牙|M12*2	个	12	3.00	36.00	12	3.00	36.00	-	-	
95	板牙|M14*1	个	17	3.00	51.00	17	3.00	51.00	-	-	
96	板牙|M14*2	个	10	5.00	50.00	10	5.00	50.00	-	-	
97	板牙|M16*1.5	个	10	5.00	50.00	10	5.00	50.00	-	-	
98	板牙|M16*1	个	26	4.00	104.00	26	4.00	104.00	-	-	
99	板牙|M16*2	个	1	12.27	12.27	1	12.27	12.27	-	-	
100	板牙|M16*2	个	5	12.27	61.35	5	12.27	61.35	-	-	
101	板牙|M18*2.5	个	33	4.00	132.00	33	4.00	132.00	-	-	
102	板牙|M22*3	个	4	26.00	104.00	4	26.00	104.00	-	-	
103	板牙|M24*3	个	14	26.00	364.00	14	26.00	364.00	-	-	
104	板牙|M27*3	个	5	36.00	180.00	5	36.00	180.00	-	-	
105	板牙|M3*0.5	个	68	1.30	88.40	68	1.30	88.40	-	-	
106	板牙|M3*1.5	个	20	2.50	50.00	20	2.50	50.00	-	-	
107	板牙|M36*4	个	8	59.00	472.00	8	59.00	472.00	-	-	
108	板牙|M4*0.7	个	11	2.70	29.70	11	2.70	29.70	-	-	
109	板牙|M5	个	4	3.00	12.00	4	3.00	12.00	-	-	
110	板牙|M6*1	个	15	2.00	30.00	15	2.00	30.00	-	-	
111	板牙|M8*1.25	个	17	3.00	51.00	17	3.00	51.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
112	半径规|1-6.5MM	个	2	38.00	76.00	2	38.00	76.00	-	-	
113	半径规|7-14.5MM	个	3	40.00	120.00	3	40.00	120.00	-	-	
114	保持环|	件	4	396.15	1,584.60	4	396.15	1,584.60	-	-	
115	保护模块|ZM-10-PKZ2	只	5	40.71	203.55	5	40.71	203.55	-	-	
116	保护模块|ZM-16-PKZ2	只	4	68.19	272.76	4	68.19	272.76	-	-	
117	保护模块|ZM-1-PKZ2	块	1	30.69	30.69	1	30.69	30.69	-	-	
118	保护模块|ZM-4-PKZ2	块	1	38.87	38.87	1.00	5.83	5.83	-33.04	-85.00	年久过期，技术改进
119	保护模块|ZM-630-NZM10	块	1	38.87	38.87	1	38.87	38.87	-	-	
120	保险管|ATQR2	个	14	511.48	7,160.72	14	511.48	7,160.72	-	-	
121	保险丝|10A	卷	5	15.39	76.95	5	15.39	76.95	-	-	
122	保险丝|18A	个	21	7.16	150.36	21	7.16	150.36	-	-	
123	报警接头|RX1-1000	个	10	171.86	1,718.60	10	171.86	1,718.60	-	-	
124	背压阀|TS-2141 96IJBJGB/011027DE.US	件	1	2,181.00	2,181.00	1	2,181.00	2,181.00	-	-	
125	被动轮|EG-2490	件	3	6,440.22	19,320.66	3	6,440.22	19,320.66	-	-	
126	被动轮轴|EG-2490|给煤机EG-2490	根	4	1,719.11	6,876.44	4	1,719.11	6,876.44	-	-	
127	泵盖|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	1	13,621.95	13,621.95	1	13,621.95	13,621.95	-	-	
128	泵隔膜|氨及联氨	只	30	381.85	11,455.50	30	381.85	11,455.50	-	-	
129	泵活塞|H30-1 4T-A4059	件	1	9,159.60	9,159.60	1	9,159.60	9,159.60	-	-	
130	泵活塞|磷酸盐泵	根	1	3,053.20	3,053.20	1	3,053.20	3,053.20	-	-	
131	泵体|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	1	13,853.39	13,853.39	1	13,853.39	13,853.39	-	-	
132	泵体逆止门|JYM-42/24.5	台	4	603.54	2,414.16	4	603.54	2,414.16	-	-	
133	泵轴承|6312HRB	件	7	338.25	2,367.75	7	338.25	2,367.75	-	-	
134	泵轴承|7370HRB	只	4	610.64	2,442.56	4	610.64	2,442.56	-	-	
135	避雷器|Y5W-25/56.2	台	3	5,171.31	15,513.93	3	5,171.31	15,513.93	-	-	
136	扁钢|100*6	千克	29	4.09	118.61	29	5.13	148.77	30.16	25.43	
137	变光电焊面罩|3M900ZD	个	1	2,564.10	2,564.10	1	2,564.10	2,564.10	-	-	
138	变角托棍|133 L=50	件	4	315.50	1,262.00	4.00	47.33	189.32	-1,072.68	-85.00	年久过期，技术改进
139	变径直通接头|TS-148-00 3#	件	2	152.66	305.32	2.00	22.90	45.80	-259.52	-85.00	年久过期，技术改进
140	变径直通接头|TS-148-00 4#	件	2	152.66	305.32	2.00	22.90	45.80	-259.52	-85.00	年久过期，技术改进
141	变径直通接头|TS-148-00	件	2	152.66	305.32	2.00	22.90	45.80	-259.52	-85.00	年久过期，技术改进
142	变送器保护箱|KBX 600*500*1100	个	8	5,114.76	40,918.08	8.00	767.21	6,137.68	-34,780.40	-85.00	年久过期，技术改进
143	变压器风机|BF3-826 1.5KW	台	1	3,194.67	3,194.67	1.00	479.20	479.20	-2,715.47	-85.00	年久过期，技术改进
144	表压变送器|3051CG3A52A1AH2B4M5	台	1	3,939.90	3,939.90	1.00	590.99	590.99	-3,348.91	-85.00	年久过期，技术改进
145	表压变送器|3051CG4A52A1AH2B4M5	台	1	1,189.64	1,189.64	1.00	178.45	178.45	-1,011.19	-85.00	年久过期，技术改进
146	表压变送器|3051TG2A2B21AB4M5	台	1	4,221.38	4,221.38	1	4,221.38	4,221.38	-	-	
147	表压变送器|3051TG2A2B21AB4M5	台	6	4,221.38	25,328.28	6	4,221.38	25,328.28	-	-	
148	表压变送器|3051TG2A2B21AB4M5	台	8	4,221.38	33,771.04	8	4,221.38	33,771.04	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
149	表压变送器|3051TG4A2B21AB4M5	台	3	2,907.34	8,722.02	3	2,907.34	8,722.02	-	-	
150	表压变送器|3051TG4A2B21AB4M5	台	6	2,907.34	17,444.04	6.00	436.10	2,616.60	-14,827.44	-85.00	年久过期，技术改进
151	玻璃刀|	把	2	25.60	51.20	2.00	3.84	7.68	-43.52	-85.00	年久过期，技术改进
152	玻璃转子流量计|LZB-50	块	20	508.41	10,168.20	20.00	76.26	1,525.20	-8,643.00	-85.00	年久过期，技术改进
153	玻璃转子流量计|LZB-6	台	5	508.41	2,542.05	5	508.41	2,542.05	-	-	
154	剥线钳|175MM	把	11	10.89	119.79	11	10.89	119.79	-	-	
155	不锈扁钢|100*10	千克	400	27.64	11,056.00	400	25.64	10,256.00	-800.00	-7.24	
156	不锈钢板|5|2Cr13|	千克	161	16.92	2,724.12	161	21.37	3,440.57	716.45	26.30	
157	不锈钢齿形垫|470*400*5	个	4	306.89	1,227.56	4	306.89	1,227.56	-	-	
158	不锈钢齿形垫|500*460	个	4	235.28	941.12	4	235.28	941.12	-	-	
159	不锈钢齿型垫|Φ358*300*5	个	6	375.96	2,255.76	6	375.96	2,255.76	-	-	
160	不锈钢齿型复合垫|260*220*4	个	7	283.36	1,983.52	7	283.36	1,983.52	-	-	
161	不锈钢齿型复合垫|358*300*5	个	6	262.30	1,573.80	6	262.30	1,573.80	-	-	
162	不锈钢大小头|108*89	个	1	304.30	304.30	1	304.30	304.30	-	-	
163	不锈钢带|0.02*200	千克	57.7	78.17	4,510.41	57.7	21.37	1,233.05	-3,277.36	-72.66	
164	不锈钢带|0.03*200|0Cr18Ni9|	千克	7.7	296.49	2,282.97	7.70	9.40	72.38	-2,210.59	-96.83	年久过期，技术改进
165	不锈钢带|0.05*200|0Cr18Ni9|	千克	4.55	157.53	716.76	4.55	21.37	97.23	-619.53	-86.43	
166	不锈钢带|0.15*200	千克	29.9	73.65	2,202.14	29.9	21.37	638.96	-1,563.18	-70.98	
167	不锈钢带|0.15*200|0Cr18Ni9|	千克	33.65	96.16	3,235.78	33.65	21.37	719.10	-2,516.68	-77.78	
168	不锈钢带|0.3*200	千克	52.5	66.49	3,490.73	52.5	13.68	718.20	-2,772.53	-79.43	
169	不锈钢带|0.4*200	千克	47.3	128.51	6,078.52	47.30	9.40	444.62	-5,633.90	-92.69	年久过期，技术改进
170	不锈钢带|0.5*200	千克	64.7	61.82	3,999.75	64.7	13.68	885.10	-3,114.65	-77.87	
171	不锈钢带|0.8*200	千克	87.5	23.53	2,058.88	87.5	13.68	1,197.00	-861.88	-41.86	
172	不锈钢带|1*260	千克	3.2	22.50	72.00	3.2	15.21	48.67	-23.33	-32.40	
173	不锈钢带|10*200	千克	33.4	61.38	2,050.09	33.4	25.64	856.38	-1,193.71	-58.23	
174	不锈钢对焊法兰|PN4.0 DN57	片	4	106.86	427.44	4	106.86	427.44	-	-	
175	不锈钢高压伸缩节|DN200*400*4波|锅炉HG-670/140-WM10	个	2	4,262.27	8,524.54	2	4,262.27	8,524.54	-	-	
176	不锈钢高压伸缩节|DN300*400*4波|锅炉HG-670/140-WM10	个	2	5,972.06	11,944.12	2	5,972.06	11,944.12	-	-	
177	不锈钢高压伸缩节|DN530*4波426|1Cr18Ni9Ti|	个	4	8,447.19	33,788.76	4	8,447.19	33,788.76	-	-	
178	不锈钢管|∮10*1.5	吨	0.1687	38,872.19	6,557.74	0.1687	38,872.19	6,557.74	-	-	
179	不锈钢管|∮10*1	吨	0.1375	33,757.43	4,641.65	0.1375	33,757.43	4,641.65	-	-	
180	不锈钢管|∮10*2.5	吨	0.263	38,872.19	10,223.39	0.263	38,872.19	10,223.39	-	-	
181	不锈钢管|∮10*2	吨	0.0208	34,780.38	723.43	0.0208	34,780.38	723.43	-	-	
182	不锈钢管|∮133*8	吨	0.666	47,567.29	31,679.82	0.666	47,567.29	31,679.82	-	-	
183	不锈钢管|∮15*2.8	吨	0.017	35,803.34	608.66	0.017	35,803.34	608.66	-	-	
184	不锈钢管|∮15*3	吨	0.517	29,665.62	15,337.13	0.517	29,665.62	15,337.13	-	-	
185	不锈钢管|∮159*45	千克	74	39.90	2,952.60	74	39.90	2,952.60	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
186	不锈钢管|∮16*2.5	吨	0.2845	42,964.00	12,223.26	0.2845	42,964.00	12,223.26	-	-	
187	不锈钢管|∮16*2	吨	0.0485	66,556.94	3,228.01	0.0485	66,556.94	3,228.01	-	-	
188	不锈钢管|∮16*3	吨	0.3107	61,659.72	19,157.68	0.3107	61,659.72	19,157.68	-	-	
189	不锈钢管|∮18*3	吨	0.1467	40,918.10	6,002.69	0.15	9,401.71	1,410.26	-4,592.43	-76.51	年久过期，技术改进
190	不锈钢管|∮20*2.5	吨	0.1977	38,872.19	7,685.03	0.1977	38,872.19	7,685.03	-	-	
191	不锈钢管|∮219*10	吨	1.148	41,941.05	48,148.33	1.148	41,941.05	48,148.33	-	-	
192	不锈钢管|∮219*8	吨	0.329	33,757.43	11,106.19	0.329	33,757.43	11,106.19	-	-	
193	不锈钢管|∮25*3.5	吨	0.079	34,780.38	2,747.65	0.079	34,780.38	2,747.65	-	-	
194	不锈钢管|∮28*3	吨	0.144	33,757.43	4,861.07	0.144	33,757.43	4,861.07	-	-	
195	不锈钢管|∮30*3	吨	0.401	34,780.38	13,946.93	0.40	9,401.71	3,760.68	-10,186.25	-73.04	年久过期，技术改进
196	不锈钢管|∮32*3.5	吨	0.1612	45,729.73	7,371.63	0.1612	45,729.73	7,371.63	-	-	
197	不锈钢管|∮325*7.5	千克	358	48.08	17,212.64	358	48.08	17,212.64	-	-	
198	不锈钢管|∮38*3	吨	0.106	25,573.81	2,710.82	0.106	25,573.81	2,710.82	-	-	
199	不锈钢管|∮38*5|TP347H|	吨	0.77325	40,918.10	31,639.92	0.77325	40,918.10	31,639.92	-	-	
200	不锈钢管|∮42*3	吨	0.421	38,872.19	16,365.19	0.421	38,872.19	16,365.19	-	-	
201	不锈钢管|∮48*4	吨	0.614	32,734.48	20,098.97	0.614	32,734.48	20,098.97	-	-	
202	不锈钢管|∮50*3.5	千克	249	29.67	7,387.83	249.00	9.40	2,340.60	-5,047.23	-68.32	年久过期，技术改进
203	不锈钢管|∮50*4	千克	1083	31.61	34,233.63	1083	31.61	34,233.63	-	-	
204	不锈钢管|∮57*3.5	吨	0.364	34,707.80	12,633.64	0.364	34,707.80	12,633.64	-	-	
205	不锈钢管|∮6*1	吨	0.19725	56,671.57	11,178.47	0.19725	56,671.57	11,178.47	-	-	
206	不锈钢管|∮60*4	吨	0.608	32,734.48	19,902.56	0.608	32,734.48	19,902.56	-	-	
207	不锈钢管|∮76*4	吨	0.044	65,563.75	2,884.81	0.044	65,563.75	2,884.81	-	-	
208	不锈钢管|∮8*1	吨	0.13	41,762.80	5,429.16	0.13	41,762.80	5,429.16	-	-	
209	不锈钢管|∮8*1	吨	0.2969	41,762.80	12,399.38	0.2969	41,762.80	12,399.38	-	-	
210	不锈钢焊丝|∮1	千克	9.6	34.27	328.99	9.6	8.46	328.99	-	-	
211	不锈钢焊丝|∮2.5|HIW 18NI 971|	千克	23	55.54	1,277.42	23	8.46	1,277.42	-	-	
212	不锈钢焊丝|∮2.5|HIW 18NI 971|	千克	64.4	55.54	3,576.78	64.4	41.03	2,642.33	-934.45	-26.13	
213	不锈钢焊丝|∮2	千克	35.2	65.96	2,321.79	35.2	8.46	2,321.79	-	-	
214	不锈钢焊丝|∮2	千克	117	65.96	7,717.32	117	41.03	4,800.51	-2,916.81	-37.80	
215	不锈钢活接头|DN15	个	8	30.77	246.16	8	30.77	246.16	-	-	
216	不锈钢活接头|DN20	个	12	20.46	245.52	12	20.46	245.52	-	-	
217	不锈钢金属软管|DN15	米	22	68.38	1,504.36	22	68.38	1,504.36	-	-	
218	不锈钢六角螺栓|M14*65	个	130	3.64	473.20	130	3.64	473.20	-	-	
219	不锈钢螺帽|M14	个	170	1.86	316.20	170	1.86	316.20	-	-	
220	不锈钢螺帽|M16	个	50	1.90	95.00	50	1.90	95.00	-	-	
221	不锈钢耐磨伸缩节|285*15*585|1Cr18Ni9Ti|	个	15	8,263.59	123,953.85	15.00	1,239.54	18,593.10	-105,360.75	-85.00	报废
222	不锈钢三通|DN32*4	个	4	102.56	410.24	4	102.56	410.24	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
223	不锈钢丝布|100目	平方米	89	45.01	4,005.89	89	45.01	4,005.89	-	-	
224	不锈钢丝布|300目	平方米	47.5	716.07	34,013.33	47.5	716.07	34,013.33	-	-	
225	不锈钢丝布|50目	平方米	0.8	50.35	40.28	0.8	50.35	40.28	-	-	
226	不锈钢丝网|15*15	平方米	8	184.13	1,473.04	8.00	27.62	220.96	-1,252.08	-85.00	年久过期，技术改进
227	不锈钢丝网|80目	平方米	43	52.67	2,264.81	43	52.67	2,264.81	-	-	
228	不锈钢弯头|Φ159*4.5	个	2	782.64	1,565.28	2	782.64	1,565.28	-	-	
229	不锈钢弯头|Φ219*8	个	6	1,788.38	10,730.28	6	1,788.38	10,730.28	-	-	
230	不锈钢弯头|Φ25*3.5	个	21	3.05	64.05	21	3.05	64.05	-	-	
231	不锈钢弯头|Φ273*8|渣浆泵200ZGB	件	2	4,175.76	8,351.52	2	4,175.76	8,351.52	-	-	
232	不锈钢弯头|Φ32*3.5	个	20	21.37	427.40	20	21.37	427.40	-	-	
233	不锈钢弯头|Φ325*8|渣浆泵200ZGB	件	1	2,783.50	2,783.50	1	2,783.50	2,783.50	-	-	
234	不锈钢弯头|Φ377*9|渣浆泵250ZGB	件	2	13,743.47	27,486.94	2	13,743.47	27,486.94	-	-	
235	不锈钢压力表|YBF-60 0-1MPA	块	2	114.57	229.14	2.00	17.19	34.38	-194.76	-85.00	年久过期，技术改进
236	不锈钢液油缸缸筒|200*5L955	个	2	5,654.12	11,308.24	2	5,654.12	11,308.24	-	-	
237	不锈圆钢Φ50|1Cr18Ni9Ti|	千克	247	10.23	2,526.81	247	14.53	3,588.91	1,062.10	42.03	
238	不锈圆钢|Φ120|2Cr13|	千克	270	5.41	1,460.70	270	12.82	3,461.40	2,000.70	136.97	
239	不锈圆钢|Φ20	千克	378	10.23	3,866.94	378	12.82	4,845.96	979.02	25.32	
240	不锈圆钢|Φ28|2Cr13|	千克	164	10.23	1,677.72	164	12.82	2,102.48	424.76	25.32	
241	不锈圆钢|Φ32	千克	654.8	20.46	13,397.21	654.8	12.82	8,394.54	-5,002.67	-37.34	
242	不锈圆钢|Φ40	千克	660.6	7.16	4,729.90	660.6	12.82	8,468.89	3,738.99	79.05	
243	不锈圆钢|Φ50|2Cr13|	千克	304.3	8.18	2,489.17	304.3	12.82	3,901.13	1,411.96	56.72	
244	不锈圆钢|Φ70|2Cr13|	千克	779	8.18	6,372.22	779	12.82	9,986.78	3,614.56	56.72	
245	不锈圆钢|Φ90	千克	1309.5	14.32	18,752.04	1309.5	12.82	16,787.79	-1,964.25	-10.47	
246	不锈圆钢|Φ95	千克	632.34	11.25	7,113.83	632.34	12.82	8,106.60	992.77	13.96	
247	布袋|无	个	8	693.90	5,551.20	8.00	104.09	832.72	-4,718.48	-85.00	年久过期，技术改进
248	操动机构|CJ6	台	1	5,421.65	5,421.65	1	5,421.65	5,421.65	-	-	
249	操作杆|Φ10*20 L=520MM	只	1	490.04	490.04	1	490.04	490.04	-	-	
250	槽钢|#12	千克	88	5.21	458.48	88	5.21	458.48	-	-	
251	侧封板|XKC（C）-3000|1Cr18Ni9Ti|XKC3000|旋转滤网XKC（C）-3000	件	198	591.51	117,118.98	198.00	88.73	17,568.54	-99,550.44	-85.00	报废
252	测温元件板|WZPT2-31	支	1	305.32	305.32	1	305.32	305.32	-	-	
253	差压变送器|3051CD2A22A1AH2B4M5	台	2	7,834.27	15,668.54	2	7,834.27	15,668.54	-	-	
254	差压变送器|3051CD3A52A1AH2B4M5	台	2	6,541.04	13,082.08	2	6,541.04	13,082.08	-	-	
255	差压开关|VD.8.C.O 09/02	件	1	260.54	260.54	1	260.54	260.54	-	-	
256	差压开关|VD8C.O 09/00	块	1	476.60	476.60	1	476.60	476.60	-	-	
257	差压开关|VD8C.O 12/02	块	1	476.60	476.60	1	476.60	476.60	-	-	
258	柴油滤芯|12V135AD	件	2	1,781.29	3,562.58	2	1,781.29	3,562.58	-	-	
259	缠绕垫片|210.5*241.5D600A.024.102|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	701.12	2,804.48	4	701.12	2,804.48	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
260	缠绕垫片|316*276D600A.024.101|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	800.60	3,202.40	4	800.60	3,202.40	-	-	
261	缠绕垫片|316*276D600A.024.101|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	800.60	3,202.40	4	800.60	3,202.40	-	-	
262	缠绕垫片|无D600A.024.106|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	4	701.12	2,804.48	4	701.12	2,804.48	-	-	
263	缠绕垫片|无D600A.024.107|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	4	158.36	633.44	4	158.36	633.44	-	-	
264	缠绕垫片|无D600A.276.045|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	422.61	1,690.44	4	422.61	1,690.44	-	-	
265	缠绕垫片|无D600A.276.045|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	422.61	1,690.44	4	422.61	1,690.44	-	-	
266	衬垫|DR-600-5 ∮28*∮17*1|低压加热器DR-600-5	件	12	305.32	3,663.84	12	305.32	3,663.84	-	-	
267	衬套|19*113-2374-2801-00	件	1	262.58	262.58	1	262.58	262.58	-	-	
268	衬套|无3-1001-2807-01	件	1	240.19	240.19	1	240.19	240.19	-	-	
269	衬套|无69.357.109|汽轮机N200-130/535/535	件	1	3,053.20	3,053.20	1	3,053.20	3,053.20	-	-	
270	称体|无	台	6	71,606.67	429,640.02	6.00	10,741.00	64,446.00	-365,194.02	-85.00	报废
271	齿轮油泵|2CY-10/0.6	台	1	2,153.00	2,153.00	1	2,153.00	2,153.00	-	-	
272	齿轮油泵|CB-100	台	5	1,692.00	8,460.00	5	1,692.00	8,460.00	-	-	
273	齿轮油泵|CB-B6	台	7	246.12	1,722.84	7	246.12	1,722.84	-	-	
274	齿形垫|无D42.291.012|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	1,221.28	4,885.12	4	1,221.28	4,885.12	-	-	
275	齿形垫|无M201.261.022|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	930.36	930.36	1	930.36	930.36	-	-	
276	齿形垫|无|1Cr18Ni9Ti|M201.261.053|调节阀无	件	2	1,153.14	2,306.28	2	1,153.14	2,306.28	-	-	
277	齿形垫|无|1Cr18Ni9Ti|M201.261.053|调节阀无	件	4	1,153.14	4,612.56	4	1,153.14	4,612.56	-	-	
278	齿形垫|无|1Cr18Ni9Ti|M231.265.030|中压联合汽阀无	件	2	1,076.55	2,153.10	2	1,076.55	2,153.10	-	-	
279	齿形垫|无|1Cr18Ni9Ti|M231.265.030|中压联合汽阀无	件	2	1,076.55	2,153.10	2	1,076.55	2,153.10	-	-	
280	齿轴|1	件	10	24.47	244.70	10	24.47	244.70	-	-	
281	冲击钻|HP1610	台	1	2,500.00	2,500.00	1	2,500.00	2,500.00	-	-	
282	冲击钻头|∮20	个	4	51.00	204.00	4	51.00	204.00	-	-	
283	冲击钻头|∮6	个	23	10.80	248.40	23	10.80	248.40	-	-	
284	冲洗器|	台	4	2,557.38	10,229.52	4	2,557.38	10,229.52	-	-	
285	抽气泵膜|CE240310CE240310	块	1	358.45	358.45	1	358.45	358.45	-	-	
286	抽屉锁|16MM	个	146	2.05	299.30	146	2.05	299.30	-	-	
287	出口插件|PSL601-307C-DYZ	个	1	290.52	290.52	1	290.52	290.52	-	-	
288	出口插件|WBT-107-D	个	1	2,262.77	2,262.77	1	2,262.77	2,262.77	-	-	
289	出口端盖|无K9351.04.07|钢球磨煤机DTM350/600-Ⅰ	个	1	203,546.68	203,546.68	1	203,546.68	203,546.68	-	-	
290	出口跳闸插件|LY2K0101	个	2	194.36	388.72	2	194.36	388.72	-	-	
291	吹扫阀|10HD-DN20-ACT*SPN6	个	1	1,567.92	1,567.92	1	1,567.92	1,567.92	-	-	
292	锤钻|GBH-2-22S ∮22	台	10	2,460.00	24,600.00	10	2,460.00	24,600.00	-	-	
293	瓷接头|二路五眼	个	67	2.58	172.86	67	2.58	172.86	-	-	
294	刺爪|无D12.693.054|DEH零件INFI90-DEH	件	1	1,485.38	1,485.38	1	1,485.38	1,485.38	-	-	
295	刺爪|无D12.693.054|DEH零件INFI90-DEH	件	1	1,485.38	1,485.38	1	1,485.38	1,485.38	-	-	
296	打焦孔|无80-1421|锅炉HG-670/140-WM10	件	6	1,304.73	7,828.38	6	1,304.73	7,828.38	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
297	打印纸(8891硅表.8892磷表)|359096 00510	卷	1	68.60	68.60	1	68.60	68.60	-	-	
298	大齿轮|无KH27417Y-2A|钢球磨煤机DTM350/600-Ⅰ	件	1	1,094,942.73	1,094,942.73	1	1,094,942.73	1,094,942.73	-	-	
299	大小头|∮108*10/∮76*10	个	1	1,224.06	1,224.06	1	1,224.06	1,224.06	-	-	
300	大小头|108*89	个	2	30.18	60.36	2	30.18	60.36	-	-	
301	大小头|PN2.5 DN89/DN76	个	8	86.51	692.08	8	86.51	692.08	-	-	
302	带测温孔下瓦块|无M107.241.200A002|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	2	305.32	610.64	2	305.32	610.64	-	-	
303	带测温孔下瓦块|无M165.241.200A002|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	346.03	692.06	2	346.03	692.06	-	-	
304	带测温孔下瓦块|无M165.241.200A002|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	346.03	692.06	2	346.03	692.06	-	-	
305	带测温瓦块|无M107.241.200A002|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2	386.74	773.48	2	386.74	773.48	-	-	
306	单速水帽|5-6T/H 绕丝缝隙0.25±0.05MM|316L|	套	10	5.08	50.80	10	5.08	50.80	-	-	
307	单向阀|X-55716-01A001 190002-12	件	1	667.23	667.23	1	667.23	667.23	-	-	
308	弹簧（9）|无3-9002-2908-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	187.26	187.26	1	187.26	187.26	-	-	
309	弹簧|125F13GSS ∮26*66	件	3	929.33	2,787.99	3	929.33	2,787.99	-	-	
310	弹簧|125F13GSS ∮26*66	件	4	929.33	3,717.32	4	929.33	3,717.32	-	-	
311	弹簧|125F13GSS ∮42*73	件	2	982.62	1,965.24	2	982.62	1,965.24	-	-	
312	弹簧|125F13GSS ∮42*73	件	4	982.62	3,930.48	4	982.62	3,930.48	-	-	
313	弹簧|无3-9002-1702-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	187.26	187.26	1	187.26	187.26	-	-	
314	弹簧|无3-9002-2304-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	187.26	187.26	1	187.26	187.26	-	-	
315	弹簧|无402.33.10.32|汽轮机N125-135/550/550	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
316	弹簧|无6284.131	只	2	1,704.70	3,409.40	2	1,704.70	3,409.40	-	-	
317	弹簧垫圈|∮24|65Mn|	个	200	0.43	86.00	200	0.43	86.00	-	-	
318	弹簧垫圈|∮48GB93-87	件	52	63.73	3,313.96	52	63.73	3,313.96	-	-	
319	弹簧片|无D00.160.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	30	213.72	6,411.60	30	213.72	6,411.60	-	-	
320	弹簧片|无M007.102.010	件	78	203.55	15,876.90	78	203.55	15,876.90	-	-	
321	弹性圈|无M181.231.042B-020|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	10	366.38	3,663.80	10	366.38	3,663.80	-	-	
322	弹性销|2.5*185-2166-0415-60|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	457.98	457.98	1	457.98	457.98	-	-	
323	挡圈钳|175MM	把	1	20.00	20.00	1	20.00	20.00	-	-	
324	挡水圈|18NL-19018NL-190-304|凝结水泵18NL-190	件	2	387.08	774.16	2	387.08	774.16	-	-	
325	刀口尺|125MM	把	5	26.00	130.00	5	26.00	130.00	-	-	
326	导向片|无3-3003-0501-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	590.29	590.29	1	590.29	590.29	-	-	
327	导向片|无3-3003-1001-02|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	590.29	590.29	1	590.29	590.29	-	-	
328	导向球|∮1.25	件	2	481.13	962.26	2	481.13	962.26	-	-	
329	导叶|150LY-36150LZY100-45|离心泵150LY-36	件	1	24,355.99	24,355.99	1	24,355.99	24,355.99	-	-	
330	导轴承|150LCY2-23|流道泵150LCY2-23	件	3	2,783.50	8,350.50	3	2,783.50	8,350.50	-	-	
331	导轴承|NLT350-400*6|凝结水泵NLT350-400*6	件	8	1,687.40	13,499.20	8	1,687.40	13,499.20	-	-	
332	灯泡|220V 60W插口	只	330	0.72	237.60	330	0.72	237.60	-	-	
333	低合金钢板|10|16Mn|	千克	1	6.41	6.41	1	6.41	6.41	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
334	低压灯泡|36V 100W	只	30	2.56	76.80	30	2.56	76.80	-	-	
335	地线夹|500A	把	20	25.60	512.00	20	25.60	512.00	-	-	
336	点火枪|XDZ-1R-3750	根	2	3,431.00	6,862.00	2	3,431.00	6,862.00	-	-	
337	碘钨灯罩|500w-1000w	套	10	11.11	111.10	10	11.11	111.10	-	-	
338	电锤|16	台	6	1,913.91	11,483.46	6	1,913.91	11,483.46	-	-	
339	电磁阀|195596	件	1	127.73	127.73	1	127.73	127.73	-	-	
340	电磁阀|2	件	1	605.55	605.55	1	605.55	605.55	-	-	
341	电磁阀|302.460.326	个	1	41.22	41.22	1	41.22	41.22	-	-	
342	电磁阀|4	套	5	1,636.72	8,183.60	5	1,636.72	8,183.60	-	-	
343	电磁阀|JKP8342G1MMO	件	1	4,071.98	4,071.98	1	4,071.98	4,071.98	-	-	
344	电磁阀|MFH-5-1/8B-SA	台	6	10,229.52	61,377.12	6.00	1,534.43	9,206.58	-52,170.54	-85.00	报废
345	电磁阀|RGS ELECT	个	8	187.82	1,502.56	8	187.82	1,502.56	-	-	
346	电磁阀|ZCS-65	台	1	1,312.04	1,312.04	1	1,312.04	1,312.04	-	-	
347	电磁流量计|LOY-200	块	2	22,504.95	45,009.90	2	22,504.95	45,009.90	-	-	
348	电动调节阀|LY3-YG-01 3#	台	1	2,021.22	2,021.22	1	2,021.22	2,021.22	-	-	
349	电动调节阀|LY3-YG-01 4#	台	1	2,021.22	2,021.22	1	2,021.22	2,021.22	-	-	
350	电动机|1D P56H4335S 220/380 1425转/分	台	6	48,240.56	289,443.36	6.00	7,236.08	43,416.48	-246,026.88	-85.00	报废
351	电动机|DZW30	台	2	838.00	1,676.00	2	838.00	1,676.00	-	-	
352	电动机|DZW60	台	1	940.00	940.00	1	940.00	940.00	-	-	
353	电动机|MORTOR 15KW 380V	台	1	349,502.60	349,502.60	1.00	52,425.39	52,425.39	-297,077.21	-85.00	报废
354	电动机|MORTOR3.7KW 380V	台	1	37,034.20	37,034.20	1	37,034.20	37,034.20	-	-	
355	电动机|Y112M-2 4KW 卧式	台	1	738.00	738.00	1	738.00	738.00	-	-	
356	电动机|Y132S1-2-5.5KW	只	1	800.00	800.00	1	800.00	800.00	-	-	
357	电动机|Y132S2-2　7.5KW	台	1	1,080.00	1,080.00	1	1,080.00	1,080.00	-	-	
358	电动机|Y180N-4 185KW	台	1	2,500.00	2,500.00	1.00	375.00	375.00	-2,125.00	-85.00	年久过期，技术改进
359	电动机|Y325S-4B3 110K	台	1	19,012.50	19,012.50	1.00	2,851.88	2,851.88	-16,160.62	-85.00	年久过期，技术改进
360	电动机|YB225M-2 45KW	台	1	12,860.00	12,860.00	1.00	1,929.00	1,929.00	-10,931.00	-85.00	年久过期，技术改进
361	电动机|Z2-62L3 22KW	台	1	5,980.00	5,980.00	1	5,980.00	5,980.00	-	-	
362	电动机|与磷酸盐泵（待报废库存）	台	2	35,620.67	71,241.34	2.00	5,343.10	10,686.20	-60,555.14	-85.00	报废
363	电动机保护开关|PKZ2/ZM-40/SE1A/11（230V50HZ）	台	11	23.07	253.77	11	23.07	253.77	-	-	
364	电动机线圈(事电)|YKK500-4 1000KW 6K|电动机YKK500-4	个	48	1,199.91	57,595.68	48	1,199.91	57,595.68	-	-	
365	电动机线圈(事电)|YKK560-6 800KW 6KW|电动机YKK560-6 800KW	个	54	1,211.10	65,399.40	54	1,211.10	65,399.40	-	-	
366	电动机线圈(事电)|YKK630-6|送风机电动机YKK630-6	个	54	1,917.41	103,540.14	54.00	287.61	15,530.94	-88,009.20	-85.00	报废
367	电动机线圈(事电)|YKS5500-4 6KW 5500|电动机YKS5500-4 5500KW	个	72	2,839.48	204,442.56	72.00	425.92	30,666.24	-173,776.32	-85.00	报废
368	电动机线圈(事电)|YLKK500-4 1000KW|电动机YLKK5001-4 1000KW	个	48	1,106.28	53,101.44	48	1,106.28	53,101.44	-	-	
369	电动截止阀|J961Y-320 DN32	台	4	3,150.07	12,600.28	4	3,150.07	12,600.28	-	-	
370	电动执行器|2SA3022	台	3	17,390.19	52,170.57	3	17,390.19	52,170.57	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
371	电工工具|16件套	套	1	5,552.75	5,552.75	1	5,552.75	5,552.75	-	-	
372	电焊护目镜片|	片	121	2.00	242.00	121	2.00	242.00	-	-	
373	电焊机通针|0.5-1.5 不锈钢	盒	15	6.00	90.00	15	6.00	90.00	-	-	
374	电极|DJM1615-87	支	50	309.95	15,497.50	50	309.95	15,497.50	-	-	
375	电加热器|JRD2-2 220V 200W	台	10	4,787.42	47,874.20	10	4,787.42	47,874.20	-	-	
376	电剪刀|J1J-3.2	台	1	2,985.00	2,985.00	1	2,985.00	2,985.00	-	-	
377	电烙铁|20W	把	20	8.00	160.00	20	8.00	160.00	-	-	
378	电烙铁|30W	把	15	8.50	127.50	15	8.50	127.50	-	-	
379	电烙铁|50W	把	5	20.00	100.00	5	20.00	100.00	-	-	
380	电烙铁|70W	把	16	10.00	160.00	16	10.00	160.00	-	-	
381	电烙铁头|50W	个	8	2.00	16.00	8	2.00	16.00	-	-	
382	电烙铁头|75W	个	30	7.00	210.00	30	7.00	210.00	-	-	
383	电烙铁芯|50W	个	54	1.80	97.20	54	1.80	97.20	-	-	
384	电流变送器|CD194I-7BO	台	1	2,946.10	2,946.10	1	2,946.10	2,946.10	-	-	
385	电流表|CM72B 600/5A	块	1	188.22	188.22	1	188.22	188.22	-	-	
386	电流互感器|97# BH-100II 1500/5A	台	9	875.25	7,877.25	9	875.25	7,877.25	-	-	
387	电流互感器|BH-0.66 6011CT	台	6	875.25	5,251.50	6	875.25	5,251.50	-	-	
388	电流互感器|BH-100II 3000/5A	台	7	878.16	6,147.12	7	878.16	6,147.12	-	-	
389	电流互感器|BH-60II 400/5A	台	8	875.25	7,002.00	8	875.25	7,002.00	-	-	
390	电流互感器|BH-60II 500/5A	台	9	875.25	7,877.25	9	875.25	7,877.25	-	-	
391	电流互感器|BH-M8 100/5A	台	5	875.25	4,376.25	5	875.25	4,376.25	-	-	
392	电流互感器|BH-M8 50/5A	台	5	875.25	4,376.25	5	875.25	4,376.25	-	-	
393	电流互感器|LZZBJ9-10A 400/5A	台	34	814.19	27,682.46	34.00	122.13	4,152.42	-23,530.04	-85.00	年久过期，技术改进
394	电脑数据线|串口转串口 一转二	根	1	180.54	180.54	1.00	27.08	27.08	-153.46	-85.00	年久过期，技术改进
395	电压表|CM72B 500V	块	1	188.22	188.22	1	188.22	188.22	-	-	
396	电压表|CM72B-V 380/100V	块	1	100.25	100.25	1	100.25	100.25	-	-	
397	电压互感器|JDG4-0.5 380/100V	台	1	2,727.53	2,727.53	1	2,727.53	2,727.53	-	-	
398	电压互感器|JDZ-10/0.1KV	台	2	804.77	1,609.54	2	804.77	1,609.54	-	-	
399	电压互感器|JDZX10-10B 10KVPT	台	1	1,282.34	1,282.34	1	1,282.34	1,282.34	-	-	
400	电压互感器|JDZX9-6Q 7.2/32/60KV 50HZ	台	3	814.19	2,442.57	3	814.19	2,442.57	-	-	
401	电压互感器|JSGW-0.5	台	1	926.14	926.14	1	926.14	926.14	-	-	
402	电压互感器|JSGW-0.5	台	1	926.14	926.14	1	926.14	926.14	-	-	
403	电压互感器|LZZBJ9-10 3000/5A	台	1	1,648.73	1,648.73	1	1,648.73	1,648.73	-	-	
404	电源|S-240-24 240W 24V DC 51#	个	1	900.20	900.20	1	900.20	900.20	-	-	
405	电源插件|LY2K0401	块	2	194.36	388.72	2	194.36	388.72	-	-	
406	电源插件|PSG-330C-(220)	块	1	159.78	159.78	1	159.78	159.78	-	-	
407	电源插件|PSL601-307C-D.YZ（A）	块	1	168.79	168.79	1	168.79	168.79	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
408	电源插件|WBT-130M-A DC220V	块	1	3,293.51	3,293.51	1	3,293.51	3,293.51	-	-	
409	电源滤波器|3BHE003523R0030	个	1	1,534.43	1,534.43	1	1,534.43	1,534.43	-	-	
410	电源模块|140CPS11420	块	1	1,360.70	1,360.70	1	1,360.70	1,360.70	-	-	
411	电源模块|140CPS11420	块	6	1,360.70	8,164.20	6	1,360.70	8,164.20	-	-	
412	电源模块|3BHB006449R0002	块	1	2,557.38	2,557.38	1	2,557.38	2,557.38	-	-	
413	电源切换器|P0970WV(220VAC)	个	1	5,192.00	5,192.00	1	5,192.00	5,192.00	-	-	
414	电源切换器|P0970WV(220VAC)	个	1	5,192.00	5,192.00	1	5,192.00	5,192.00	-	-	
415	电源组件|IPM2 P0904HA	块	2	9,231.91	18,463.82	2	9,231.91	18,463.82	-	-	
416	电源组件|IPM2 P0904HA	块	4	9,231.91	36,927.64	4.00	1,384.79	5,539.16	-31,388.48	-85.00	年久过期，技术改进
417	电阻丝|800W	根	15	4.09	61.35	15.00	0.61	9.15	-52.20	-85.09	年久过期，技术改进
418	垫片|∮123*∮98*10+E734D600A.275.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	241.20	482.40	2	241.20	482.40	-	-	
419	垫片|∮123*∮98*10+E734D600A.275.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	241.20	482.40	2	241.20	482.40	-	-	
420	垫片|463022-5 3#	件	10	55.00	550.00	10	55.00	550.00	-	-	
421	垫片|FAID56 ∮119*101.5*4.5|给水泵前置泵FAID56	件	8	114.50	916.00	8	114.50	916.00	-	-	
422	垫片|FAID56 ∮2.5*7*100|给水泵前置泵FAID56	件	8	238.15	1,905.20	8	238.15	1,905.20	-	-	
423	垫片|FAID56 ∮564*520*6.4|给水泵前置泵FAID56	件	2	228.99	457.98	2	228.99	457.98	-	-	
424	垫片|FAID56 ∮70*63.5*5|给水泵前置泵FAID56	件	2	238.15	476.30	2	238.15	476.30	-	-	
425	垫片|FAID56 ∮70*64.5*3|给水泵前置泵FAID56	件	5	381.04	1,905.20	5	381.04	1,905.20	-	-	
426	垫片|FAID56 ∮86*∮32*3DJTLY0112|给水泵前置泵FAID56	件	4	238.15	952.60	4	238.15	952.60	-	-	
427	垫片|FAID56 ∮94*3ASME B16.20|给水泵前置泵FAID56	件	6	158.77	952.62	6	158.77	952.62	-	-	
428	垫片|FAID56M1-460116|给水泵前置泵FAID56	件	4	238.15	952.60	4	238.15	952.60	-	-	
429	垫片|XKC(C)-3.0|塑料王|S130*160|旋转滤网XKC(C)-3.0	件	2	139.43	278.86	2	139.43	278.86	-	-	
430	垫片|无UCC408287-1	件	3	2,446.63	7,339.89	3	2,446.63	7,339.89	-	-	
431	垫片|无UCC408289-1	件	2	2,310.25	4,620.50	2	2,310.25	4,620.50	-	-	
432	垫圈|∮120.131H-90|汽轮机N137.5-135-535/535	件	16	203.55	3,256.80	16	203.55	3,256.80	-	-	
433	垫圈|∮16GB850-88	件	52	204.59	10,638.68	52	204.59	10,638.68	-	-	
434	垫圈|∮5273.071.031|汽轮机N300-16.7/535/535(73)	件	2	1,526.60	3,053.20	2	1,526.60	3,053.20	-	-	
435	垫圈|∮64W1314.2|汽轮机N300-16.7/538/538	件	2	1,526.60	3,053.20	2	1,526.60	3,053.20	-	-	
436	垫圈|12V135AD|水箱12V135AD	件	10	488.51	4,885.10	10	488.51	4,885.10	-	-	
437	垫圈|135*180*233-2002-1805-00	件	2	388.77	777.54	2	388.77	777.54	-	-	
438	垫圈|150LCY2-36|离心泵150LCY2-36	件	1	303.69	303.69	1	303.69	303.69	-	-	
439	垫圈|150LCY2-46|离心泵150LCY2-46	件	5	307.76	1,538.80	5	307.76	1,538.80	-	-	
440	垫圈|17*23*33-2901-1703-00	件	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
441	垫圈|21*35*83-2901-2108-00	件	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
442	垫圈|26*95*323-2301-9501-00	件	2	238.15	476.30	2	238.15	476.30	-	-	
443	垫圈|33*48*43-2084-4801-00	件	4	238.15	952.60	4	238.15	952.60	-	-	
444	垫圈|67*160*253-2301-1604-00	件	2	238.15	476.30	2	238.15	476.30	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
445	垫圈|67*160*403-2301-1603-00	件	2	238.15	476.30	2	238.15	476.30	-	-	
446	垫圈|H21*30*33-2084-3001-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	238.15	476.30	2	238.15	476.30	-	-	
447	垫圈|H25*38*4	件	4	318.65	1,274.60	4	318.65	1,274.60	-	-	
448	垫圈|M65-2020-0010-60|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	12	143.21	1,718.52	12	143.21	1,718.52	-	-	
449	垫圈|无4Q3464|汽轮发电机QFSN-300-2-20	件	4	152.66	610.64	4	152.66	610.64	-	-	
450	垫圈|无|钢|48174-9907-1301-000|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	4	152.66	610.64	4.00	22.90	91.60	-519.04	-85.00	年久过期，技术改进
451	调整螺母(甲)|200ZGB|渣浆泵200ZGB	件	4	541.94	2,167.76	4	541.94	2,167.76	-	-	
452	叠式返压启瓶器|2901.13	个	1	331.17	331.17	1	331.17	331.17	-	-	
453	碟形弹簧|A1253-9004-0093-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	187.26	749.04	4	187.26	749.04	-	-	
454	碟形弹簧板|	块	8	230.30	1,842.40	8	230.30	1,842.40	-	-	
455	蝶阀|D71J-16 DN150	件	1	1,718.95	1,718.95	1	1,718.95	1,718.95	-	-	
456	蝶阀|D71X-16 DN50	台	1	1,727.77	1,727.77	1	1,727.77	1,727.77	-	-	
457	蝶阀|D7A1X3-16ZB1 DN50	只	2	172.88	345.76	2	172.88	345.76	-	-	
458	顶轴油泵|SEF-20R38G9	台	1	31,855.00	31,855.00	1	31,855.00	31,855.00	-	-	
459	顶轴油泵|ZCL-1-450	台	1	11,550.00	11,550.00	1	11,550.00	11,550.00	-	-	
460	定距螺栓|M52*52*2843-0342-1002-00	件	2	305.32	610.64	2	305.32	610.64	-	-	
461	定距螺栓|无3-0216-7801-00	件	4	305.32	1,221.28	4	305.32	1,221.28	-	-	
462	镀锌弹簧垫圈|∮12	个	16	0.46	7.36	16	0.46	7.36	-	-	
463	镀锌弹簧垫圈|∮16	个	30	0.47	14.10	30	0.47	14.10	-	-	
464	镀锌钢板|0.5	千克	0.62	5.90	3.66	0.62	3.93	2.44	-1.22	-33.33	
465	镀锌钢板|1*1000*2000	张	11	120.70	1,327.70	11	54.61	600.71	-726.99	-54.76	
466	镀锌钢管|∮180*12	吨	0.74	8,183.62	6,055.88	0.74	3,760.68	2,782.90	-3,272.98	-54.05	
467	镀锌螺栓|M4*8	个	12	71.24	854.88	12	71.24	854.88	-	-	
468	镀锌铁丝网|12*12*1000	平方米	1000	5.56	5,560.00	1000	5.56	5,560.00	-	-	
469	端盖|∮223-2309-0701-00	件	2	241.20	482.40	2	241.20	482.40	-	-	
470	端盖|∮263-2309-0907-00	件	2	241.20	482.40	2	241.20	482.40	-	-	
471	端盖|无3-2309-1101-00	件	2	241.20	482.40	2	241.20	482.40	-	-	
472	端帽|	件	1	325.67	325.67	1	325.67	325.67	-	-	
473	端面铂热电阻|WZPM-001 PT100 8M	支	20	196.42	3,928.40	20	196.42	3,928.40	-	-	
474	端面铂热电阻|WZPM2-001 L=200MM	支	3	238.15	714.45	3	238.15	714.45	-	-	
475	端面热电阻|WZPM2-001 PT100分度 L=3000	支	6	238.15	1,428.90	6	238.15	1,428.90	-	-	
476	端面热电阻|WZPM2-201 ∮5*20MM 导线5米	支	1	2,544.33	2,544.33	1	2,544.33	2,544.33	-	-	
477	端面热电阻|WZPM2-201 L=5000MM	支	1	1,506.25	1,506.25	1	1,506.25	1,506.25	-	-	
478	端面热电阻|WZPM2-201 PT100 L=2500 ∮5*10	支	1	527.72	527.72	1	527.72	527.72	-	-	
479	短接件|FB10-RTK/S	个	30	17.66	529.80	30	17.66	529.80	-	-	
480	断路器|ABL102A 60A	个	1	1,606.04	1,606.04	1	1,606.04	1,606.04	-	-	
481	断路器|ABL202A 150A	个	1	1,606.04	1,606.04	1.00	240.91	240.91	-1,365.13	-85.00	年久过期，技术改进

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
482	断路器|DZ47-60/1 60A	个	8	16.86	134.88	8.00	2.53	20.24	-114.64	-84.99	年久过期，技术改进
483	断路器|E4CB302CE	件	2	1,831.92	3,663.84	2	1,831.92	3,663.84	-	-	
484	断路器|E4CB304CE	件	4	1,831.92	7,327.68	4	1,831.92	7,327.68	-	-	
485	断路器|E4CB306CE	件	3	1,831.92	5,495.76	3.00	274.79	824.37	-4,671.39	-85.00	年久过期，技术改进
486	断路器|GMB32H-2428R 25A	个	1	1,606.04	1,606.04	1.00	240.91	240.91	-1,365.13	-85.00	年久过期，技术改进
487	断路器|GMB32H-2428R 32A	个	1	1,606.04	1,606.04	1	1,606.04	1,606.04	-	-	
488	断路器|GMB32H2428R 6A	个	6	1,606.04	9,636.24	6	1,606.04	9,636.24	-	-	
489	断路器|NZM10-630S	个	1	126.85	126.85	1	126.85	126.85	-	-	
490	断路器|NZMS4-25	个	1	274.15	274.15	1	274.15	274.15	-	-	
491	断路器|NZMS4-40	个	1	274.15	274.15	1	274.15	274.15	-	-	
492	断路器|NZMS4-80	个	1	274.15	274.15	1	274.15	274.15	-	-	
493	断路器|NZMS6-125	个	1	274.15	274.15	1	274.15	274.15	-	-	
494	断路器|S252S-C16	个	4	1,969.26	7,877.04	4	1,969.26	7,877.04	-	-	
495	断路器|S252S-C20DC	个	2	207.86	415.72	2	207.86	415.72	-	-	
496	断路器|S252S-C6	个	8	2,961.45	23,691.60	8.00	444.22	3,553.76	-20,137.84	-85.00	年久过期，技术改进
497	断线钳|900MM	把	7	82.00	574.00	7	82.00	574.00	-	-	
498	对焊法兰|PN1.0 DN25	片	2	919.84	1,839.68	2	919.84	1,839.68	-	-	
499	对轮|无QYG3.07-1|给煤机QYG300	套	14	1,913.64	26,790.96	14	1,913.64	26,790.96	-	-	
500	多孔性镀铬气环|12V135AD|水箱12V135AD	件	12	51.96	623.52	12	51.96	623.52	-	-	
501	多孔性镀铬压缩环|无|柴油机X6135	件	3	51.40	154.20	3	51.40	154.20	-	-	
502	二次动静触头|L239 AC660V	套	5	814.19	4,070.95	5	814.19	4,070.95	-	-	
503	二极管|ESBR5501	只	2	7.98	15.96	2.00	1.20	2.40	-13.56	-84.96	年久过期，技术改进
504	二氧化碳|合格品	瓶	31	59.83	1,854.73	31	59.83	1,854.73	-	-	
505	发电动机漏氢在线监测仪|HK-1	套	1	2,511.77	2,511.77	1	2,511.77	2,511.77	-	-	
506	阀板|1512-157	件	4	660.76	2,643.04	4	660.76	2,643.04	-	-	
507	阀板|15920-1	件	1	168.33	168.33	1	168.33	168.33	-	-	
508	阀板|198100002	块	4	958.02	3,832.08	4	958.02	3,832.08	-	-	
509	阀板刮片|无	件	2	954.84	1,909.68	2	954.84	1,909.68	-	-	
510	阀瓣、弹簧、阀杆组件|3M26 HE-96W|安全阀3M2.6 HE-96W	套	2	232.04	464.08	2	232.04	464.08	-	-	
511	阀瓣、弹簧、阀杆组件|6Q28 HCI-68W|安全阀HCI-68W 6Q28	套	2	232.04	464.08	2	232.04	464.08	-	-	
512	阀瓣、弹簧、阀杆组件|6R10 HCI-46W|安全阀HCI-46W 6R10	套	2	232.04	464.08	2	232.04	464.08	-	-	
513	阀瓣、弹簧、阀杆组件|HCI-W98 2.5K26|安全阀HCI-98W 2.5K26	套	2	232.04	464.08	2	232.04	464.08	-	-	
514	阀瓣|无 图号：6235.002	只	1	3,053.20	3,053.20	1	3,053.20	3,053.20	-	-	
515	阀瓣|无6284.127	只	2	1,565.27	3,130.54	2	1,565.27	3,130.54	-	-	
516	阀杆|无55.301.050|汽轮机CC140/N200-130/535/535-1	件	2	19,049.93	38,099.86	2	19,049.93	38,099.86	-	-	
517	阀杆|无D600A.275.9Z|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	1	423.89	423.89	1	423.89	423.89	-	-	
518	阀杆|无D600A.275.9Z|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	1	423.89	423.89	1	423.89	423.89	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
519	阀杆|无M201.261.416|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	335.85	335.85	1	335.85	335.85	-	-	
520	阀杆|无M201.261.417|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
521	阀杆|无M231.265.406|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	549.58	549.58	1	549.58	549.58	-	-	
522	阀杆|无|1CR11MOV|M231.265.411|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	1	392.85	392.85	1	392.85	392.85	-	-	
523	阀杆导向套|无P3G.8-4|柱塞泵SGBS10-6	件	16	9.83	157.28	16	9.83	157.28	-	-	
524	阀杆填料|IK-545(∮22*12.5*5)347691-010A|吹灰器IK-545	件	20	61.06	1,221.20	20	61.06	1,221.20	-	-	
525	阀门弹簧压紧工具|无307025-1024	件	2	376.05	752.10	2	376.05	752.10	-	-	
526	阀门圆盘|无SK-12725	件	2	1,512.66	3,025.32	2	1,512.66	3,025.32	-	-	
527	阀片|2BW4353-OEK4|塑料王真空泵2BW4353-OEK4	件	1	534.44	534.44	1	534.44	534.44	-	-	
528	阀芯|∮164*M52*∮36*285|柱塞泵SGBS10-6	件	16	36.04	576.64	16	36.04	576.64	-	-	
529	阀座|∮213*∮140*80|柱塞泵SGBS10-6	件	16	10.09	161.44	16	10.09	161.44	-	-	
530	阀座|15516-1	件	4	748.03	2,992.12	4	748.03	2,992.12	-	-	
531	阀座|15922-1	件	1	97.09	97.09	1	97.09	97.09	-	-	
532	阀座|6	件	1	666.21	666.21	1	666.21	666.21	-	-	
533	阀座|X-65 DW6 #001 12725	件	1	1,609.44	1,609.44	1	1,609.44	1,609.44	-	-	
534	阀座|无B82.3-5|柱塞泵SGBS10-6	件	16	76.75	1,228.00	16	76.75	1,228.00	-	-	
535	阀座|无N1-167-2CPO-43117	件	2	8,265.42	16,530.84	2	8,265.42	16,530.84	-	-	
536	阀座密封垫|无SK-408783	件	2	466.22	932.44	2	466.22	932.44	-	-	
537	法兰夹|170214	件	5	82.72	413.60	5	82.72	413.60	-	-	
538	法兰盘|∮53	件	5	213.72	1,068.60	5	213.72	1,068.60	-	-	
539	法兰式加热器|A63092114	支	1	227.97	227.97	1	227.97	227.97	-	-	
540	法兰式加热器|A63092115	支	1	2,941.25	2,941.25	1	2,941.25	2,941.25	-	-	
541	法兰式加热器|A63092116	支	1	2,941.25	2,941.25	1	2,941.25	2,941.25	-	-	
542	反向推力瓦|无M165.242.400A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	付	11	1,323.05	14,553.55	11	1,323.05	14,553.55	-	-	
543	反向推力瓦|无M165.242.400A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	付	11	1,323.05	14,553.55	11	1,323.05	14,553.55	-	-	
544	方钢丝|∮1.0*20.005-1602-0100-50	根	1	1,929.62	1,929.62	1	1,929.62	1,929.62	-	-	
545	方钢丝|∮1.2*85.905-1602-0120-50	根	1	1,929.62	1,929.62	1	1,929.62	1,929.62	-	-	
546	方形石墨垫|口800*800*8 (定做)	件	20	1,324.79	26,495.80	20	1,324.79	26,495.80	-	-	
547	防尘圈|∮405-3291-0120-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	578.07	578.07	1	578.07	578.07	-	-	
548	防盗门锁|	把	4	136.75	547.00	4	136.75	547.00	-	-	
549	防护阀片|2BW4353-OEK4|塑料王真空泵2BW4353-OEK4	件	4	302.27	1,209.08	4.00	45.34	181.36	-1,027.72	-85.00	年久过期，技术改进
550	防护轴套|2BW4353-OMK4 ∮180*∮160*180|真空泵2BW4 353-OMK4	件	4	264.61	1,058.44	4	264.61	1,058.44	-	-	
551	防磨片|R200|锅炉HG-670/140-WM10	件	6	203.55	1,221.30	6	203.55	1,221.30	-	-	
552	防磨片|R240|锅炉HG-670/140-WM10	件	66	223.90	14,777.40	66	223.90	14,777.40	-	-	
553	防锈水|DCA60L	桶	4	88.69	354.76	4	88.69	354.76	-	-	
554	放大镜|10倍	个	3	6.00	18.00	3	6.00	18.00	-	-	
555	飞锤|无3-1523-3002-00	件	1	692.06	692.06	1	692.06	692.06	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
556	分合闸线圈固定夹子|MA40	个	9	407.09	3,663.81	9	407.09	3,663.81	-	-	
557	风动钻头|∮24*500	个	5	222.00	1,110.00	5	222.00	1,110.00	-	-	
558	封水圈|150LCY2-46WJ820|离心泵150LCY2-46	件	1	5,582.14	5,582.14	1	5,582.14	5,582.14	-	-	
559	封油圈|12V135AD|水箱12V135AD	件	6	867.79	5,206.74	6	867.79	5,206.74	-	-	
560	浮动油封|无M165.242.800A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	2	2,188.13	4,376.26	2	2,188.13	4,376.26	-	-	
561	浮球|∮300	个	3	286.38	859.14	3	286.38	859.14	-	-	
562	辅助触点|22DILMC	个	11	49.29	542.19	11	49.29	542.19	-	-	
563	辅助触点|DILOMC-XHI11-SI	个	4	61.38	245.52	4	61.38	245.52	-	-	
564	辅助触点|DILOMC-XHI12-S	个	4	61.38	245.52	4	61.38	245.52	-	-	
565	辅助触头|F3-11A	件	4	101.58	406.32	4	101.58	406.32	-	-	
566	复合耐磨陶瓷管|DN219*20 L=3000复合陶瓷	根	6	5,330.89	31,985.34	6	5,330.89	31,985.34	-	-	
567	复合压力表组|BM2-6-DS-R12	套	1	624.82	624.82	1	624.82	624.82	-	-	
568	复印纸|B5	箱	5	209.58	1,047.90	5	209.58	1,047.90	-	-	
569	复印纸|B5	箱	7	209.58	1,467.06	7	209.58	1,467.06	-	-	
570	干燥过滤芯|D-48	个	2	304.81	609.62	2	304.81	609.62	-	-	
571	钢板|3*40*1153-4110-3001-44	件	2	854.90	1,709.80	2	854.90	1,709.80	-	-	
572	钢板|5*20*203-4110-5001-04	件	2	854.90	1,709.80	2	854.90	1,709.80	-	-	
573	钢板|6*22*303-4110-6001-16	件	2	854.90	1,709.80	2	854.90	1,709.80	-	-	
574	钢筋扎丝|#1	包	4	0.82	3.28	4	0.82	3.28	-	-	
575	钢丝|∮1*2205-1601-0300-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	根	2	187.26	374.52	2	187.26	374.52	-	-	
576	钢丝|∮2*2503-0654-2090-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	根	2	368.42	736.84	2	368.42	736.84	-	-	
577	钢丝|∮2*3003-0654-2090-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	根	2	368.42	736.84	2	368.42	736.84	-	-	
578	钢丝绳|7*19*6(带塑料护套)	吨	0.1	218,185.50	21,818.55	0.1	218,185.50	21,818.55	-	-	
579	高强复合石墨垫片|∮1830*1730*8	个	4	2,863.25	11,453.00	4	2,863.25	11,453.00	-	-	
580	高强复合石墨垫片|446*406*4.5	个	4	226.50	906.00	4	226.50	906.00	-	-	
581	高强六角螺栓|M12*60 8.8级|#45|	个	16	18.41	294.56	16.00	2.76	44.16	-250.40	-85.01	年久过期，技术改进
582	高强六角螺栓|M22*80 9.8级 铰制	个	72	22.22	1,599.84	72.00	3.33	239.76	-1,360.08	-85.01	年久过期，技术改进
583	高强六角螺栓|M42*220 8.8级	个	5	634.23	3,171.15	5.00	95.13	475.65	-2,695.50	-85.00	年久过期，技术改进
584	高强六角螺栓|M42*240 8.8级|#45|	个	50	692.71	34,635.50	50.00	103.91	5,195.50	-29,440.00	-85.00	年久过期，技术改进
585	高速水雾喷头|HD K-32 HV-ASM-00	只	1	69.21	69.21	1.00	10.38	10.38	-58.83	-85.00	年久过期，技术改进
586	高压泵叶轮|280D6S 84*3	台	2	10,409.38	20,818.76	2	10,409.38	20,818.76	-	-	
587	高压阀|SS-6NBS12MM	台	3	1,677.22	5,031.66	3	1,677.22	5,031.66	-	-	
588	高压锅炉管|∮108X14	吨	0.107	1,534.43	164.18	0.107	3,418.80	365.81	201.63	122.81	
589	高压截止阀|DN15 PN2	只	1	2,092.46	2,092.46	1	2,092.46	2,092.46	-	-	
590	高压螺母|M16|25Cr2Mo1V 锅炉HG-670/140-WM10	件	20	356.61	7,132.20	20	356.61	7,132.20	-	-	
591	高压螺母|M20|25Cr2Mo1V锅炉HG-670/140-WM10	件	100	391.42	39,142.00	100	391.42	39,142.00	-	-	
592	高压螺母|M42|20Cr2Mo1V 锅炉HG-670/140-WM10	件	15	221.85	3,327.75	15	221.85	3,327.75	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
593	高压螺母|M42|20Cr2Mo1V 锅炉HG-670/140-WM10	件	40	221.85	8,874.00	40	221.85	8,874.00	-	-	
594	高压螺母|M42|20Cr2Mo1V 锅炉HG-670/140-WM10	件	58	221.85	12,867.30	58	221.85	12,867.30	-	-	
595	高压螺栓|M16*70|25Cr2Mo1V锅炉HG-670/140-WM10	件	30	774.50	23,235.00	30	774.50	23,235.00	-	-	
596	高压螺栓|M20*170|25Cr2Mo1V锅炉HG-670/140-WM10	件	50	782.84	39,142.00	50	782.84	39,142.00	-	-	
597	高压螺栓|M27*120|20Cr2Mo1V锅炉HG-670/140-WM10	件	36	678.34	24,420.24	36	678.34	24,420.24	-	-	
598	高压螺栓|M42*240|25Cr2Mo1V锅炉HG-670/140-WM10	件	20	582.28	11,645.60	20	582.28	11,645.60	-	-	
599	高压熔断器|WFNHO 7.2KV 100A	个	8	3,663.84	29,310.72	8	3,663.84	29,310.72	-	-	
600	高压熔断器|WFNHO 7.2KV 125A	个	7	4,187.25	29,310.75	7	4,187.25	29,310.75	-	-	
601	高压熔断器|WFNHO 7.2KV 160A	个	3	2,250.50	6,751.50	3	2,250.50	6,751.50	-	-	
602	高压熔断器|WFNHO 7.2KV 80A	个	8	3,663.84	29,310.72	8	3,663.84	29,310.72	-	-	
603	高压油泵漏油检修包|04-128054	套	4	8,043.15	32,172.60	4.00	1,206.47	4,825.88	-27,346.72	-85.00	年久过期，技术改进
604	割矩|G01-30	套	4	91.25	365.00	4	91.25	365.00	-	-	
605	割嘴|G01-30 1#	个	272	6.00	1,632.00	272	6.00	1,632.00	-	-	
606	割嘴|G01-300 4#	个	38	13.00	494.00	38	13.00	494.00	-	-	
607	隔离器|HP-100 DC24V	个	20	24.51	490.20	20.00	3.68	73.60	-416.60	-84.99	年久过期，技术改进
608	隔膜|	块	10	557.82	5,578.20	10	557.82	5,578.20	-	-	
609	隔膜阀|G41J-10 DN40	台	2	386.95	773.90	2	386.95	773.90	-	-	
610	隔膜片|100M 14	套	3	254.43	763.29	3	254.43	763.29	-	-	
611	隔膜片|25M 14	套	3	101.77	305.31	3	101.77	305.31	-	-	
612	隔膜片|40M 14	套	3	152.66	457.98	3	152.66	457.98	-	-	
613	隔膜片|50M 14	套	3	135.69	407.07	3	135.69	407.07	-	-	
614	隔膜片|80M 14	套	3	203.55	610.65	3	203.55	610.65	-	-	
615	隔膜压力表|YB-150MF 0-1.6MPA DN25	块	2	4,528.91	9,057.82	2	4,528.91	9,057.82	-	-	
616	给料器无级变速器|MBW40-C3.3-3KW	台	2	10,003.30	20,006.60	2	10,003.30	20,006.60	-	-	
617	给煤机观察孔玻璃（带清扫器）|EG-2490|给煤机EG-2490	件	15	196.40	2,946.00	15	196.40	2,946.00	-	-	
618	给煤机链条|2490	套	8	8,524.54	68,196.32	8	8,524.54	68,196.32	-	-	
619	给水泵机械密封(事)|3FK5D32M	套	1	32,567.47	32,567.47	1	32,567.47	32,567.47	-	-	
620	工业监视器镜头组件|DZHJ-VII	套	1	554.77	554.77	1	554.77	554.77	-	-	
621	工作服|夹克 棉 黑色	套	3	115.32	345.96	3	115.32	345.96	-	-	
622	工作服|夹克 棉 黑色	套	74	115.32	8,533.68	74	115.32	8,533.68	-	-	
623	工作台|570*540*500	个	4	580.00	2,320.00	4	580.00	2,320.00	-	-	
624	弓摇钻|50MM	把	1	30.00	30.00	1	30.00	30.00	-	-	
625	钩|无3-3012-1401-00	件	1	234.08	234.08	1	234.08	234.08	-	-	
626	钩形扳手|S165-170	把	1	24.00	24.00	1	24.00	24.00	-	-	
627	钩形扳手|S68-72	把	1	13.00	13.00	1	13.00	13.00	-	-	
628	骨架油封|BA230*260*15	件	2	462.37	924.74	2	462.37	924.74	-	-	
629	固定浮动悬吊架|	件	13	203.55	2,646.15	13	203.55	2,646.15	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
630	关节轴承|GE25C5-7401-9008-00	套	1	578.07	578.07	1	578.07	578.07	-	-	
631	管接头|DN10302.470.226	个	5	12.82	64.10	5	12.82	64.10	-	-	
632	管接头|G1/2"	套	13	66.15	859.95	13	66.15	859.95	-	-	
633	管接头|U-14M/M20	个	3	75.11	225.33	3	75.11	225.33	-	-	
634	管接头|无17013263L	件	6	3,192.43	19,154.58	6.00	478.86	2,873.16	-16,281.42	-85.00	年久过期，技术改进
635	管接头|无17013273L	件	6	3,053.20	18,319.20	6	3,053.20	18,319.20	-	-	
636	管接头|无1952881	件	4	29,289.86	117,159.44	4.00	4,393.48	17,573.92	-99,585.52	-85.00	报废
637	管接头|无SK1730221223	件	30	8,141.87	244,256.10	30.00	1,221.28	36,638.40	-207,617.70	-85.00	报废
638	管子割刀|#2	个	4	20.00	80.00	4	20.00	80.00	-	-	
639	管子割刀|#3	个	3	40.00	120.00	3	40.00	120.00	-	-	
640	管子割刀片|2#	片	70	5.00	350.00	70	5.00	350.00	-	-	
641	管子割刀片|3#	片	91	3.00	273.00	91	3.00	273.00	-	-	
642	管子绞板|117型	付	6	350.00	2,100.00	6	350.00	2,100.00	-	-	
643	管子台虎钳|#2	台	1	100.00	100.00	1	100.00	100.00	-	-	
644	光纤局域网处理机|P0961LA	台	1	123,666.39	123,666.39	1.00	18,549.96	18,549.96	-105,116.43	-85.00	报废
645	光学镜管|CE240314	根	1	1,572.91	1,572.91	1	1,572.91	1,572.91	-	-	
646	硅酸盐分析仪取样阀|47302-00	个	2	81.42	162.84	2	81.42	162.84	-	-	
647	滚轮MC|XKC（C）-3000|尼龙|XKC3000|旋转滤网XKC（C）-3000	件	230	304.40	70,012.00	230	304.40	70,012.00	-	-	
648	滚轮轴|XKC（C）-3000|1Cr18Ni9Ti|XKC300|旋转滤网XKC（C）-3000	根	200	330.56	66,112.00	200	330.56	66,112.00	-	-	
649	过滤器|CE240311	个	2	178.71	357.42	2	178.71	357.42	-	-	
650	过滤器|FF202	台	2	290.05	580.10	2	290.05	580.10	-	-	
651	过滤器胶囊|GXNS-∮800-1000	个	3	1,735.57	5,206.71	3	1,735.57	5,206.71	-	-	
652	焊矩|H01-12	把	15	4.00	60.00	15	4.00	60.00	-	-	
653	焊炬|H01-2	把	6	42.00	252.00	6	42.00	252.00	-	-	
654	焊炬|H01-20	把	1	60.00	60.00	1	60.00	60.00	-	-	
655	焊嘴|H01-6 2#	个	25	2.50	62.50	25	2.50	62.50	-	-	
656	焊嘴|H01-6 3#	个	5	4.00	20.00	5	4.00	20.00	-	-	
657	合金车刀|C630 90°YT5	支	100	20.00	2,000.00	100	20.00	2,000.00	-	-	
658	合金管|∮108*12|15CrMo|	吨	0.632	27,517.42	17,391.01	0.632	8,547.01	5,401.71	-11,989.30	-68.94	
659	合金管|∮108*8	吨	2.254	14,321.33	32,280.28	2.254	8,547.01	19,264.96	-13,015.32	-40.32	
660	合金管|∮133*14.2	吨	0.647	9,540.00	6,172.38	0.647	8,547.01	5,529.92	-642.46	-10.41	
661	合金管|∮133*14.2	吨	1.114	9,540.00	10,627.56	1.114	8,547.01	9,521.37	-1,106.19	-10.41	
662	合金管|∮133*14|10CrMo910|	吨	1.425	4,091.81	5,830.83	1.425	8,547.01	12,179.49	6,348.66	108.88	
663	合金管|∮14*2	吨	0.048	5,114.76	245.51	0.048	8,547.01	410.26	164.75	67.11	
664	合金管|∮159*14	吨	1.53	5,114.76	7,825.58	1.53	8,547.01	13,076.93	5,251.35	67.10	
665	合金管|∮159*18	吨	0.954	6,649.19	6,343.33	0.95	997.38	947.51	-5,395.82	-85.06	年久过期，技术改进
666	合金管|∮16*3	吨	0.738	24,009.13	17,718.74	0.738	8,547.01	6,307.69	-11,411.05	-64.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
667	合金管|∮219*18	吨	0.502	13,298.38	6,675.79	0.502	8,547.01	4,290.60	-2,385.19	-35.73	
668	合金管|∮28*3	吨	0.72	4,807.88	3,461.67	0.72	8,547.01	6,153.85	2,692.18	77.77	
669	合金管|ϕ28*3|12Cr1MoVG|	吨	0.048	30,917.44	1,484.04	0.048	8,547.01	410.26	-1,073.78	-72.36	
670	合金管|∮28*4	吨	0.9925	10,229.52	10,152.80	0.9925	8,547.01	8,482.91	-1,669.89	-16.45	
671	合金管|ϕ31.8*3.5|12Cr1MoVA|	吨	0.087	9,206.57	800.97	0.087	8,547.01	743.59	-57.38	-7.16	
672	合金管|∮31.8*4	吨	0.792	7,328.83	5,804.43	0.792	8,547.01	6,769.23	964.80	16.62	
673	合金管|∮31.8*4	吨	1.1162	7,328.83	8,180.44	1.1162	8,547.01	9,540.17	1,359.73	16.62	
674	合金管|∮32*3.5	吨	1.439	19,026.92	27,379.74	1.439	8,547.01	12,299.15	-15,080.59	-55.08	
675	合金管|∮38*3	吨	0.081	27,936.92	2,262.89	0.081	8,547.01	692.31	-1,570.58	-69.41	
676	合金管|∮38*4.5	吨	7.66016	6,775.44	51,900.95	7.66016	8,547.01	65,471.46	13,570.51	26.15	
677	合金管|∮38*4.5|钢研102|	吨	3.806	16,367.24	62,293.72	3.806	8,547.01	32,529.92	-29,763.80	-47.78	
678	合金管|ϕ38*5|钢研102|	吨	0.514	14,321.33	7,361.16	0.514	8,547.01	4,393.16	-2,968.00	-40.32	
679	合金管|∮42*3.5	吨	5.682	9,206.57	52,311.73	5.682	8,547.01	48,564.11	-3,747.62	-7.16	
680	合金管|ϕ42*3.5|10CrMo910|	吨	0.984	7,160.67	7,046.10	0.984	8,547.01	8,410.26	1,364.16	19.36	
681	合金管|ϕ42*3.5|15CrMoG|	吨	0.206	19,333.80	3,982.76	0.206	8,547.01	1,760.68	-2,222.08	-55.79	
682	合金管|ϕ42*3.5|钢研102|	吨	0.057	23,527.91	1,341.09	0.057	8,547.01	487.18	-853.91	-63.67	
683	合金管|∮42*3	吨	0.182	19,333.80	3,518.75	0.182	8,547.01	1,555.56	-1,963.19	-55.79	
684	合金管|∮42*5.5	吨	1.409	7,160.67	10,089.38	1.409	8,547.01	12,042.74	1,953.36	19.36	
685	合金管|∮42*5	吨	0.667	17,185.60	11,462.80	0.667	8,547.01	5,700.86	-5,761.94	-50.27	
686	合金管|ϕ42*5|钢研102|	吨	26.154	10,229.52	267,542.87	26.154	8,547.01	223,538.50	-44,004.37	-16.45	
687	合金管|∮42*6	吨	0.923	17,185.60	15,862.31	0.923	8,547.01	7,888.89	-7,973.42	-50.27	
688	合金管|ϕ42*6|T91|	吨	0.28	76,721.43	21,482.00	0.28	21,367.52	5,982.91	-15,499.09	-72.15	
689	合金管|ϕ42*7.5|T91|	吨	0.209	55,239.43	11,545.04	0.209	21,367.52	4,465.81	-7,079.23	-61.32	
690	合金管|ϕ42*8|T91|	吨	0.131	55,239.43	7,236.37	0.131	21,367.52	2,799.15	-4,437.22	-61.32	
691	合金管|ϕ42*9.5|T22|	吨	0.605	43,373.18	26,240.77	0.605	21,367.52	12,927.35	-13,313.42	-50.74	
692	合金管|ϕ42*9|T22|	吨	0.083	20,727.05	1,720.35	0.083	21,367.52	1,773.50	53.15	3.09	
693	合金管|ϕ45*4|12Cr1MoRG|	千克	13	19.03	247.39	13	8.55	111.15	-136.24	-55.07	
694	合金管|ϕ508*16|10CrMo910|	吨	1.263	62,603.33	79,068.01	1.263	21,367.52	26,987.18	-52,080.83	-65.87	
695	合金管|ϕ51*4.5|T91|	吨	0.145	55,239.43	8,009.72	0.145	21,367.52	3,098.29	-4,911.43	-61.32	
696	合金管|ϕ51*6.5|T91|	吨	0.14	66,291.27	9,280.78	0.14	21,367.52	2,991.45	-6,289.33	-67.77	
697	合金管|ϕ51*6.5|T91|	吨	0.171	66,291.27	11,335.81	0.171	21,367.52	3,653.85	-7,681.96	-67.77	
698	合金管|ϕ51*6|12Cr1MoV|	吨	0.833	28,000.00	23,324.00	0.833	8,547.01	7,119.66	-16,204.34	-69.47	
699	合金管|ϕ51*6|T91|	吨	0.174	55,239.43	9,611.66	0.174	21,367.52	3,717.95	-5,893.71	-61.32	
700	合金管|ϕ51*7.5|T91|	吨	0.36	43,373.18	15,614.34	0.36	21,367.52	7,692.31	-7,922.03	-50.74	
701	合金管|ϕ51*7|T91|	吨	0.14	55,239.43	7,733.52	0.14	21,367.52	2,991.45	-4,742.07	-61.32	
702	合金管|ϕ51*8.5|T22|	吨	0.117	19,436.10	2,274.02	0.117	8,547.01	1,000.00	-1,274.02	-56.03	
703	合金管|ϕ51*9|T22|	吨	0.123	19,436.10	2,390.64	0.123	8,547.01	1,051.28	-1,339.36	-56.03	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
704	合金管|∮57*5 44KG/M	吨	0.171	13,298.38	2,274.02	0.171	8,547.01	1,461.54	-812.48	-35.73	
705	合金管|∮60*5.5|T12|	吨	1.02	17,785.29	18,141.00	1.02	8,547.01	8,717.95	-9,423.05	-51.94	
706	合金管|∮60*5	吨	1.298	16,571.83	21,510.24	1.298	8,547.01	11,094.02	-10,416.22	-48.42	
707	合金管|∮76*3.5	吨	0.376	19,333.80	7,269.51	0.376	8,547.01	3,213.68	-4,055.83	-55.79	
708	合金管|∮76*6	吨	0.04	18,617.73	744.71	0.04	8,547.01	341.88	-402.83	-54.09	
709	合金管|∮76*9	吨	0.091	19,436.10	1,768.69	0.091	8,547.01	777.78	-990.91	-56.03	
710	合金管|∮76.2*8	吨	3.286	12,275.43	40,337.06	3.286	8,547.01	28,085.47	-12,251.59	-30.37	
711	合金管|∮83*4.5	吨	0.982	6,342.31	6,228.15	0.982	8,547.01	8,393.16	2,165.01	34.76	
712	合金管|∮88.9*10 162KG/根	吨	0.005	13,298.38	66.49	0.005	8,547.01	42.74	-23.75	-35.72	
713	合金管|∮88.9*5 82.5KG/	吨	0.055	13,298.38	731.41	0.055	8,547.01	470.09	-261.32	-35.73	
714	合金管|∮89*6	吨	0.015	13,298.49	199.48	0.015	8,547.01	128.21	-71.27	-35.73	
715	合金圆钢|∮120	千克	147	16.37	2,406.39	147	21.37	3,141.39	735.00	30.54	
716	合金圆钢|∮120|25Cr2Mo1V|	千克	517	37.28	19,273.76	517	21.37	11,048.29	-8,225.47	-42.68	
717	圆钢|∮20|15CrMo|	千克	183	1.23	225.09	183	5.56	1,017.48	792.39	352.03	
718	圆钢|∮30|Cr12MoV|	千克	888	7.16	6,358.08	888	5.56	4,937.28	-1,420.80	-22.35	
719	合金转锉|13X12-9320K	套	2	1,400.00	2,800.00	2	1,400.00	2,800.00	-	-	
720	合金转锉|6X12-0620K	套	5	534.00	2,670.00	5	534.00	2,670.00	-	-	
721	合金转锉|6X3-8910K	套	3	769.00	2,307.00	3	769.00	2,307.00	-	-	
722	合金转锉|6X5-0120K	套	3	702.00	2,106.00	3	702.00	2,106.00	-	-	
723	后护板|200D43*3|清水泵200D-43*3	件	1	2,239.01	2,239.01	1	2,239.01	2,239.01	-	-	
724	后护板|6/4X-AH|渣浆泵6/4X-AH	件	4	890.65	3,562.60	4	890.65	3,562.60	-	-	
725	后屏过热器固定装置梳形卡|无22-1548-008(中)|锅炉HG-1021/18.2-540/540-WM10	件	90	870.16	78,314.40	90	870.16	78,314.40	-	-	
726	后轴承压盖|200ZGB|渣浆泵200ZGB	件	4	530.65	2,122.60	4	530.65	2,122.60	-	-	
727	后轴承压盖|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	2	583.67	1,167.34	2	583.67	1,167.34	-	-	
728	胡桃钳|160MM	把	35	4.00	140.00	35	4.00	140.00	-	-	
729	互感器|JDZX3-6	台	2	671.70	1,343.40	2	671.70	1,343.40	-	-	
730	护套|200D43*3|清水泵200D-43*3	件	1	9,646.08	9,646.08	1	9,646.08	9,646.08	-	-	
731	护套|200ZGB|KmTBCr26或KmTBCr15Mo3|200ZGa-02|渣浆泵200ZGB	件	1	22,960.07	22,960.07	1	22,960.07	22,960.07	-	-	
732	护套|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	4	30,881.08	123,524.32	4	30,881.08	123,524.32	-	-	
733	护套|6/4X-AH|渣浆泵6/4X-AH	件	4	547.03	2,188.12	4	547.03	2,188.12	-	-	
734	滑动轴套|M40/50*505-7525-0020-00	件	4	402.00	1,608.00	4	402.00	1,608.00	-	-	
735	滑阀组合|无2-7080-0507-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	4,651.04	4,651.04	1	4,651.04	4,651.04	-	-	
736	滑阀组件|无2-7080-0802-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	4,651.04	4,651.04	1	4,651.04	4,651.04	-	-	
737	划规|L=200MM	把	3	16.00	48.00	3	16.00	48.00	-	-	
738	环|无|38CrMoAlA|D600A.275.019|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	293.11	586.22	2	293.11	586.22	-	-	
739	环|无|38CrMoAlA|D600A.275.019|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	293.11	586.22	2	293.11	586.22	-	-	
740	黄铜板|2|H68|	千克	87	15.34	1,334.58	87	15.34	1,334.58	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
741	黄铜棒|∮10	千克	260.4	7.16	1,864.46	260.4	7.16	1,864.46	-	-	
742	黄铜棒|∮100	千克	95	29.67	2,818.65	95	29.67	2,818.65	-	-	
743	黄铜棒|∮120	千克	175	76.72	13,426.00	175	76.72	13,426.00	-	-	
744	黄铜棒|∮18	千克	240	8.18	1,963.20	240	8.18	1,963.20	-	-	
745	黄铜棒|∮30	千克	3	75.32	225.96	3	75.32	225.96	-	-	
746	黄铜棒|∮35	千克	52	6.14	319.28	52	6.14	319.28	-	-	
747	黄铜棒|∮55	千克	35	29.67	1,038.45	35	29.67	1,038.45	-	-	
748	黄铜棒|∮60	千克	352.5	10.37	3,655.43	352.5	10.37	3,655.43	-	-	
749	黄铜棒|∮70	千克	162	9.62	1,558.44	162	9.62	1,558.44	-	-	
750	黄铜管|∮30*1.5	千克	6	79.99	479.94	6	79.99	479.94	-	-	
751	黄铜丝布|80目	平方米	104.9	30.69	3,219.38	104.9	30.69	3,219.38	-	-	
752	黄油嘴|7378-6 1	件	4	4,070.93	16,283.72	4	4,070.93	16,283.72	-	-	
753	灰库电热元件|∮20*1400	根	4	1,650.13	6,600.52	4	1,650.13	6,600.52	-	-	
754	回油接管|无2-8405-1802-00	件	1	3,460.29	3,460.29	1	3,460.29	3,460.29	-	-	
755	活扳手|450MM	把	7	50.00	350.00	7	50.00	350.00	-	-	
756	活塞|10气缸用 3#	件	1	555.68	555.68	1.00	83.35	83.35	-472.33	-85.00	年久过期，技术改进
757	活塞|10气缸用 4#	件	1	2,891.38	2,891.38	1.00	433.71	433.71	-2,457.67	-85.00	年久过期，技术改进
758	活塞|无6284.054	只	2	1,991.70	3,983.40	2	1,991.70	3,983.40	-	-	
759	活塞环|无D600A.275.037	件	2	343.99	687.98	2	343.99	687.98	-	-	
760	活塞环|无D600A.275.037	件	2	343.99	687.98	2	343.99	687.98	-	-	
761	活塞环|无T26-002	只	6	870.16	5,220.96	6.00	130.52	783.12	-4,437.84	-85.00	年久过期，技术改进
762	火警电话插件|DBZ1192	块	3	613.77	1,841.31	3.00	92.07	276.21	-1,565.10	-85.00	年久过期，技术改进
763	机封|3#	个	2	2,448.77	4,897.54	2.00	0.00	0.00	-4,897.54	-100.00	年久过期，技术改进
764	机封|APZ125-31	只	2	1,251.10	2,502.20	2.00	0.00	0.00	-2,502.20	-100.00	年久过期，技术改进
765	机夹可转位车刀|S60WL20-JCL25	支	40	5.00	200.00	40.00	0.75	30.00	-170.00	-85.00	年久过期，技术改进
766	机架(16槽底板)|140XBP01600	块	1	296.55	296.55	1	296.55	296.55	-	-	
767	机械密封(事)|FK5D32M65/35/34|给水泵FK5D32M	件	1	4,783.35	4,783.35	1.00	0.00	0.00	-4,783.35	-100.00	年久过期，技术改进
768	机械密封|100FB-37 80FS-38|中间水泵100FB-37	件	4	539.30	2,157.20	4.00	0.00	0.00	-2,157.20	-100.00	年久过期，技术改进
769	机械密封|100NWY100-30	套	2	1,657.00	3,314.00	2.00	0.00	0.00	-3,314.00	-100.00	年久过期，技术改进
770	机械密封|14SH-19 SHGX-90M-3|氢冷泵14SH-19	件	6	1,913.34	11,480.04	6.00	0.00	0.00	-11,480.04	-100.00	年久过期，技术改进
771	机械密封|14SH-19 TSHGXA-80M-2|氢冷泵14SH-19	件	2	912.80	1,825.60	2.00	0.00	0.00	-1,825.60	-100.00	年久过期，技术改进
772	机械密封|16NL-180 8B1A-31/3-95M-1|凝结水泵16NL-180	件	1	8,040.09	8,040.09	1	8,040.09	8,040.09	-	-	
773	机械密封|200LCY2-38|离心泵200LCY2-38	件	1	2,418.19	2,418.19	1.00	0.00	0.00	-2,418.19	-100.00	年久过期，技术改进
774	机械密封|3G42*4A|密封油泵3G42*4A	件	2	856.93	1,713.86	2.00	0.00	0.00	-1,713.86	-100.00	年久过期，技术改进
775	机械密封|3GR42A|工业水泵12SH-9B	件	8	152.66	1,221.28	8	152.66	1,221.28	-	-	
776	机械密封|6/4D-AH|渣浆泵6/4D-AH	套	2	7,840.82	15,681.64	2	7,840.82	15,681.64	-	-	
777	机械密封|6/4D-AH|渣浆泵6/4D-AH	套	8	7,840.82	62,726.56	8.00	0.00	0.00	-62,726.56	-100.00	年久过期，技术改进

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
778	机械密封|6/4X-AH|渣浆泵6/4X-AH	套	1	8,650.73	8,650.73	1.00	0.00	0.00	-8,650.73	-100.00	年久过期，技术改进
779	机械密封|65YW45-25-7.5|液下排污泵65YW45-25-7.5	套	1	264.61	264.61	1	264.61	264.61	-	-	
780	机械密封|65YW45-40-11|液下排污泵65YW45-40-11	套	4	264.61	1,058.44	4.00	0.00	0.00	-1,058.44	-100.00	年久过期，技术改进
781	机械密封|80FB-97B 103AWK5-55L|汽机内冷水泵80FB-97B	件	1	734.97	734.97	1.00	0.00	0.00	-734.97	-100.00	年久过期，技术改进
782	机械密封|80NW-78*2SHGX-55M-3|疏水泵80NW-78*2	件	3	712.41	2,137.23	3	712.41	2,137.23	-	-	
783	机械密封|80NW-78*2SHGXA-55M-2|疏水泵80NW-78*2	件	12	478.33	5,739.96	12	478.33	5,739.96	-	-	
784	机械密封|AFZ80-315|离心泵AFZ80-315	件	6	1,143.01	6,858.06	6	1,143.01	6,858.06	-	-	
785	机械密封|CZY150-500D|离心泵CZY150-500D	件	2	4,610.33	9,220.66	2	4,610.33	9,220.66	-	-	
786	机械密封|FK5D32M ∮156.5*120*∮150*24.5|给水泵FK5D32M	件	1	206.60	206.60	1	206.60	206.60	-	-	
787	机械密封|FK5D32M ∮182*∮155*∮148*∮144.5*52BOK20-06/022|给水泵FK5D32M	件	1	1,384.12	1,384.12	1	1,384.12	1,384.12	-	-	
788	机械密封|IH100-65-200(∮45)|中间水泵IH100-65-200	套	6	873.04	5,238.24	6	873.04	5,238.24	-	-	
789	机械密封|IH100-65-200|中间水泵IH100-65-200	件	1	1,158.69	1,158.69	1	1,158.69	1,158.69	-	-	
790	机械密封|IY125-100JL-315|中间水泵IY125-100JL-315	件	4	748.03	2,992.12	4.00	0.00	0.00	-2,992.12	-100.00	年久过期，技术改进
791	机械密封|LZY40-8-12|排污泵LZY40-8-12	件	1	1,487.59	1,487.59	1	1,487.59	1,487.59	-	-	
792	机械密封|QG01|给水泵QG01	件	1	4,088.34	4,088.34	1	4,088.34	4,088.34	-	-	
793	机械密封动静环|AFE80-315	套	2	244.26	488.52	2	244.26	488.52	-	-	
794	机用锯片|450MM	片	9	29.00	261.00	9	29.00	261.00	-	-	
795	机用丝攻|12*1	付	5	12.00	60.00	5	12.00	60.00	-	-	
796	机用丝攻|16*1	付	7	8.00	56.00	7	8.00	56.00	-	-	
797	机用丝攻|20*1	付	1	40.00	40.00	1	40.00	40.00	-	-	
798	机用丝攻|22*1	付	4	40.00	160.00	4	40.00	160.00	-	-	
799	机用丝攻|6*1	付	3	4.00	12.00	3	4.00	12.00	-	-	
800	机油过滤器|LF670	个	6	340.94	2,045.64	6	340.94	2,045.64	-	-	
801	机油滤芯|LF670|柴油机VTA-28-G5	件	6	282.93	1,697.58	6	282.93	1,697.58	-	-	
802	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ148*128*3.2 GB/T4622.2 (定做)	个	2	63.25	126.50	2	63.25	126.50	-	-	
803	基本型金属缠绕垫片|A 0220-Φ330*250*5 GB/T4622.2 (定做)	个	6	169.23	1,015.38	6	169.23	1,015.38	-	-	
804	集成处理机|MG30B P0961BD	台	1	71,479.08	71,479.08	1	71,479.08	71,479.08	-	-	
805	集流管安全阀|7WF-SGV/1-24OBAR	台	1	156.73	156.73	1	156.73	156.73	-	-	
806	计量泵隔膜|无|液压隔膜计量泵GLA-120/1.0	件	6	427.45	2,564.70	6	427.45	2,564.70	-	-	
807	计量信号转换器|STOCK ATTEN71ON	件	2	3,460.29	6,920.58	2	3,460.29	6,920.58	-	-	
808	继电器|DILER22-G 直流	个	11	144.27	1,586.97	11	144.27	1,586.97	-	-	
809	继电器|IDEC RH4B-U 220VAC	块	2	1,320.07	2,640.14	2	1,320.07	2,640.14	-	-	
810	继电器|IDEC RH4B-U 220VAC	块	4	1,320.07	5,280.28	4	1,320.07	5,280.28	-	-	
811	继电器|IDEC RH4B-U 220VAC	块	4	1,320.07	5,280.28	4	1,320.07	5,280.28	-	-	
812	继电器|JHX-2F-B-2H2D 5A 220VDC 50W	块	1	788.49	788.49	1	788.49	788.49	-	-	
813	继电器|JHX-2F-C-4H	块	1	1,575.96	1,575.96	1	1,575.96	1,575.96	-	-	
814	继电器|MAX7A 250V	块	6	75.59	453.54	6	75.59	453.54	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
815	继电器|MAX7A 250V	块	30	75.59	2,267.70	30	75.59	2,267.70	-	-	
816	继电器模块|MFC2000-2.OUT	个	2	1,286.62	2,573.24	2	1,286.62	2,573.24	-	-	
817	加力杆|525*20*22	件	4	59.00	236.00	4	59.00	236.00	-	-	
818	加力杆|525*20*22	件	10	59.00	590.00	10	59.00	590.00	-	-	
819	加热器|220V 1200W5A.421.686ms	台	4	386.68	1,546.72	4	386.68	1,546.72	-	-	
820	夹柄螺丝刀|100MM	把	1	2.70	2.70	1	2.70	2.70	-	-	
821	减速机|BW33-43	台	1	7,017.10	7,017.10	1	7,017.10	7,017.10	-	-	
822	减速机|BWD18-71-1.1	台	2	2,400.00	4,800.00	2	2,400.00	4,800.00	-	-	
823	减速机|XWE-106	台	1	21,900.00	21,900.00	1	21,900.00	21,900.00	-	-	
824	减速机|XWED106-289 7.5KW	台	1	17,268.89	17,268.89	1	17,268.89	17,268.89	-	-	
825	减速机|XWED63 1:121	台	2	7,196.60	14,393.20	2	7,196.60	14,393.20	-	-	
826	减速机|XWED63 1:289	台	2	6,787.45	13,574.90	2	6,787.45	13,574.90	-	-	
827	减速机|XWED63-3481-0.37	台	4	5,700.00	22,800.00	4	5,700.00	22,800.00	-	-	
828	减速机|XWED63-3481-0.55	台	2	6,392.92	12,785.84	2	6,392.92	12,785.84	-	-	
829	减速箱|WSRP-30	件	2	12,090.98	24,181.96	2	12,090.98	24,181.96	-	-	
830	减压阀|NUMATTCSR50R-08	个	4	4,536.34	18,145.36	4.00	680.45	2,721.80	-15,423.56	-85.00	年久过期，技术改进
831	减压阀|TS-193A	台	1	2,205.49	2,205.49	1.00	330.82	330.82	-1,874.67	-85.00	年久过期，技术改进
832	减压阀|无	件	1	2,186.83	2,186.83	1	2,186.83	2,186.83	-	-	
833	减压阀阀阀芯|TS-193A-0	件	8	7,012.18	56,097.44	8.00	1,051.83	8,414.64	-47,682.80	-85.00	报废
834	减压阀密封件|OS/G7-15 3#	件	4	1,445.18	5,780.72	4.00	0.00	0.00	-5,780.72	-100.00	年久过期，技术改进
835	减压阀密封件|OS/G7-15 4#	件	3	305.32	915.96	3.00	0.00	0.00	-915.96	-100.00	年久过期，技术改进
836	交换柱密封件|TS-2603-0 3#	件	4	370.45	1,481.80	4.00	0.00	0.00	-1,481.80	-100.00	年久过期，技术改进
837	交换柱密封件|TS-2603-0 4#	件	4	370.45	1,481.80	4.00	0.00	0.00	-1,481.80	-100.00	年久过期，技术改进
838	交流继电器|AD200YY	块	20	1,534.43	30,688.60	20.00	230.16	4,603.20	-26,085.40	-85.00	年久过期，技术改进
839	交流继电器|AD200YY	块	20	1,534.43	30,688.60	20	1,534.43	30,688.60	-	-	
840	交流继电器|SM2S-05D	块	1	560.78	560.78	1	560.78	560.78	-	-	
841	交流接触器|B105-380V	个	1	1,068.62	1,068.62	1	1,068.62	1,068.62	-	-	
842	交流接触器|B9-30-10 220V	个	2	1,032.80	2,065.60	2	1,032.80	2,065.60	-	-	
843	交流接触器|DIL00M 220V	只	2	277.59	555.18	2	277.59	555.18	-	-	
844	交流接触器|DIL2MC	个	1	207.53	207.53	1	207.53	207.53	-	-	
845	交流接触器|DIL3AMC	个	1	102.30	102.30	1	102.30	102.30	-	-	
846	交流接触器|DIL4AMC	个	1	1,728.25	1,728.25	1	1,728.25	1,728.25	-	-	
847	交流接触器|线圈 220V	件	4	1,653.82	6,615.28	4	1,653.82	6,615.28	-	-	
848	交流接触器触点|31DILM	只	2	784.42	1,568.84	2	784.42	1,568.84	-	-	
849	胶柄十字螺丝刀|50MM	把	2	1.94	3.88	2	1.94	3.88	-	-	
850	角钢|160*100*10	千克	2	4.60	9.20	2	3.08	6.16	-3.04	-33.04	
851	角形环|无3-2023-1601-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	464.09	464.09	1	464.09	464.09	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
852	铰接螺栓|12V135AD|水箱12V135AD	件	10	289.19	2,891.90	10	289.19	2,891.90	-	-	
853	接触器|DILOOMC (230V50HZ)	个	11	100.43	1,104.73	11	100.43	1,104.73	-	-	
854	接地开关传感器|JN15-12/40-230-0103-6KV	个	3	184.08	552.24	3	184.08	552.24	-	-	
855	接线端子|JF5-2.5/5	个	6	814.19	4,885.14	6	814.19	4,885.14	-	-	
856	接线端子|KSS4-8	套	30	15.80	474.00	30	15.80	474.00	-	-	
857	接线端子|SAK2.5EN	个	40	2.58	103.20	40.00	0.39	15.60	-87.60	-84.88	年久过期，技术改进
858	接线盒|#51	个	6	72.26	433.56	6	72.26	433.56	-	-	
859	截止阀|AP-4/F-31	个	7	122.13	854.91	7	122.13	854.91	-	-	
860	截止阀|CN-16M/16M-T-316	个	15	122.13	1,831.95	15	122.13	1,831.95	-	-	
861	截止阀|CN-25M/25M-T-316	个	9	122.13	1,099.17	9.00	18.32	164.88	-934.29	-85.00	年久过期，技术改进
862	截止阀|J11W-16P DN15	台	1	4,896.82	4,896.82	1.00	734.52	734.52	-4,162.30	-85.00	年久过期，技术改进
863	截止阀|J11W-16P DN32	台	4	352.92	1,411.68	4	352.92	1,411.68	-	-	
864	截止阀|J23W-250 DN15	台	4	108.43	433.72	4	108.43	433.72	-	-	
865	截止阀|J41F-16P DN32	台	5	1,393.72	6,968.60	5	1,393.72	6,968.60	-	-	
866	截止阀|J41H-100 DN50	台	5	856.82	4,284.10	5	856.82	4,284.10	-	-	
867	截止阀|J41H-16 DN100	台	6	1,585.58	9,513.48	6	1,585.58	9,513.48	-	-	
868	截止阀|J41H-16 DN125	台	10	2,025.45	20,254.50	10	2,025.45	20,254.50	-	-	
869	截止阀|J41H-16 DN15	台	2	613.77	1,227.54	2	613.77	1,227.54	-	-	
870	截止阀|J41H-16C DN50	台	3	613.77	1,841.31	3	613.77	1,841.31	-	-	
871	截止阀|J41H-40FR	只	1	610.64	610.64	1	610.64	610.64	-	-	
872	截止阀|J41H-64 DN32	台	3	419.72	1,259.16	3	419.72	1,259.16	-	-	
873	截止阀|J41W-16 DN20	台	1	813.21	813.21	1	813.21	813.21	-	-	
874	截止阀|J41W-16 DN20	台	1	813.21	813.21	1	813.21	813.21	-	-	
875	截止阀|J41W-16P DN100	台	5	2,966.56	14,832.80	5	2,966.56	14,832.80	-	-	
876	截止阀|J41W-16P DN125	台	10	3,478.04	34,780.40	10	3,478.04	34,780.40	-	-	
877	截止阀|J41W-25P DN65	台	2	1,993.43	3,986.86	2	1,993.43	3,986.86	-	-	
878	截止阀|J61H-25 DN40	台	5	961.58	4,807.90	5	961.58	4,807.90	-	-	
879	截止阀|J61H-64 DN32	只	1	6,664.63	6,664.63	1	6,664.63	6,664.63	-	-	
880	截止阀|J61W-16P(R) DN40	台	1	122.75	122.75	1	122.75	122.75	-	-	
881	截止阀|J61Y-P55 170V DN20	台	2	795.65	1,591.30	2	795.65	1,591.30	-	-	
882	截止阀|J61Y-P55 170V DN25	台	2	905.82	1,811.64	2	905.82	1,811.64	-	-	
883	截止阀|J61Y-P55 170V DN40	台	3	2,697.32	8,091.96	3	2,697.32	8,091.96	-	-	
884	截止阀|J91W-160P DN5	台	2	539.49	1,078.98	2	539.49	1,078.98	-	-	
885	截止阀|JQW61YS-170V DN25	台	4	1,257.21	5,028.84	4	1,257.21	5,028.84	-	-	
886	截止阀|SHV20SHV20	只	1	1,396.33	1,396.33	1	1,396.33	1,396.33	-	-	
887	截止阀|SHV6.4	台	1	1,196.85	1,196.85	1	1,196.85	1,196.85	-	-	
888	金相砂纸|400#	张	100	2.56	256.00	100	2.56	256.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
889	金属缠绕垫片|270*220*4.5	个	20	136.75	2,735.00	20	136.75	2,735.00	-	-	
890	金属缠绕垫片|无|装配件|M009.011.000A01|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	10	2,148.54	21,485.40	10	2,148.54	21,485.40	-	-	
891	金属软管|DN15*460	根	2	223.00	446.00	2	223.00	446.00	-	-	
892	金属软管|DN15*600	根	1	70.99	70.99	1	70.99	70.99	-	-	
893	金属软管|DN15*820	根	5	128.21	641.05	5	128.21	641.05	-	-	
894	金属软管|DN20*320	根	6	193.45	1,160.70	6	193.45	1,160.70	-	-	
895	金属软管接头|D95-5	件	8	137.39	1,099.12	8	137.39	1,099.12	-	-	
896	金属石墨缠绕垫|520*425*3	个	4	192.31	769.24	4	192.31	769.24	-	-	
897	金属套管温度计|WNG-11 0-100℃ L=100	支	20	82.86	1,657.20	20	82.86	1,657.20	-	-	
898	进车走板|	件	1	2,557.06	2,557.06	1	2,557.06	2,557.06	-	-	
899	进口电动机|SP222034	台	1	85,974.05	85,974.05	1	85,974.05	85,974.05	-	-	
900	进口仪表阀|AN-14M-G-316-H	个	1	1,033.69	1,033.69	1	1,033.69	1,033.69	-	-	
901	进口仪表阀|AN-14M-G-316-H	个	5	1,033.69	5,168.45	5	1,033.69	5,168.45	-	-	
902	进口预过滤元件|	件	2	1,608.02	3,216.04	2	1,608.02	3,216.04	-	-	
903	进气阀|无1801322	件	1	6,259.92	6,259.92	1	6,259.92	6,259.92	-	-	
904	进气过滤器滤芯|无 图号：10200979991	个	4	1,202.96	4,811.84	4	1,202.96	4,811.84	-	-	
905	径向瓦块|NLT350-400*6NLT350-400*6-027|凝结水泵NLT350-400*6	件	1	4,661.22	4,661.22	1	4,661.22	4,661.22	-	-	
906	径向轴承|FAID56 BU/1101992-60-1244（A）|给水泵前置泵FAID56	套	4	1,251.81	5,007.24	4	1,251.81	5,007.24	-	-	
907	径向轴承|无2-3801-1622-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	套	1	2,076.18	2,076.18	1	2,076.18	2,076.18	-	-	
908	径向轴承|无2-3801-2022-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	套	1	2,076.18	2,076.18	1	2,076.18	2,076.18	-	-	
909	就地电源箱|400*600*300	个	2	1,790.17	3,580.34	2	1,790.17	3,580.34	-	-	
910	就地电源箱|400*600*300	个	10	1,790.17	17,901.70	10	1,790.17	17,901.70	-	-	
911	锯弓|300MM	把	1	20.00	20.00	1	20.00	20.00	-	-	
912	聚结滤芯|EC6 ∮80* ∮74*780	件	9	61.99	557.91	9	61.99	557.91	-	-	
913	聚四氟乙烯板|Δ=10	千克	20.5	122.75	2,516.38	20.5	122.75	2,516.38	-	-	
914	聚四氟乙烯板|Δ=5	千克	3	204.59	613.77	3	204.59	613.77	-	-	
915	聚四氟乙烯棒|∮100	千克	27	161.63	4,364.01	27	161.63	4,364.01	-	-	
916	聚四氟乙烯棒|∮12	千克	22	163.67	3,600.74	22	163.67	3,600.74	-	-	
917	聚四氟乙烯棒|∮40	千克	6.5	157.33	1,022.65	6.5	157.33	1,022.65	-	-	
918	聚四氟乙烯棒|∮50	千克	51.35	150.37	7,721.50	51.35	150.37	7,721.50	-	-	
919	聚四氟乙烯棒|∮85	千克	14	97.18	1,360.52	14	97.18	1,360.52	-	-	
920	绝缘垫圈|无4Q5440|汽轮发电机QFSN-300-2-20B	个	2	1,304.84	2,609.68	2	1,304.84	2,609.68	-	-	
921	绝缘引水管|无3Q2713|汽轮发电机QFSN-300-2-20	根	2	330.76	661.52	2	330.76	661.52	-	-	
922	绝缘子|∮110*125	个	5	61.06	305.30	5	61.06	305.30	-	-	
923	开关电源|JWS300-24，100-240VAC，4.4A	块	2	2,804.17	5,608.34	2	2,804.17	5,608.34	-	-	
924	开关电源|ZDY-PS-100-240AC/24DC/2.5PZ61-K	台	1	2,134.19	2,134.19	1	2,134.19	2,134.19	-	-	
925	开关量输入模板|FBM24 DM900HT(P0900HT)	块	8	9,996.38	79,971.04	8.00	1,499.46	11,995.68	-67,975.36	-85.00	报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
926	开关量输入模板|FBM24 DM900HT(P0900HT)	块	14	9,996.38	139,949.32	14	9,996.38	139,949.32	-	-	
927	开关量输入模块|140DDI35300	块	5	2,699.55	13,497.75	5	2,699.55	13,497.75	-	-	
928	开关量输入模块|140DDI35300	块	8	2,699.55	21,596.40	8	2,699.55	21,596.40	-	-	
929	开关量输入模块|140DDI84100	块	2	4,048.95	8,097.90	2	4,048.95	8,097.90	-	-	
930	开关量输入模块|AS-BDEP-216	块	2	1,510.80	3,021.60	2	1,510.80	3,021.60	-	-	
931	开关量输入输出板|FBM26 DM900HU(P0900HU)	块	8	18,396.11	147,168.88	8	18,396.11	147,168.88	-	-	
932	开关量输入输出板|FBM26 DM900HU(P0900HU)	块	8	18,396.11	147,168.88	8	18,396.11	147,168.88	-	-	
933	开口铜端子|100A	只	30	1.64	49.20	30	1.64	49.20	-	-	
934	开口铜端子|150A	只	30	2.46	73.80	30	2.46	73.80	-	-	
935	开口铜端子|200A	只	30	2.30	69.00	30	2.30	69.00	-	-	
936	开口铜端子|60A	个	30	1.23	36.90	30	1.23	36.90	-	-	
937	开式喷头|ZSTWB SHJD 88-160	只	1	59.64	59.64	1	59.64	59.64	-	-	
938	铠装热电偶|WRNK2-191M K分°∮6*10000	支	70	1,262.62	88,383.40	70.00	189.39	13,257.30	-75,126.10	-85.00	报废
939	铠装热电偶|WRNK2-221 K分°∮5*500	支	1	204.59	204.59	1	204.59	204.59	-	-	
940	铠装热电偶|WRNK2-291 K分°∮5*5000	支	11	102.30	1,125.30	11	102.30	1,125.30	-	-	
941	铠装热电偶|WRNK2-321 K分°∮6*1000	支	7	1,104.79	7,733.53	7	1,104.79	7,733.53	-	-	
942	铠装热电偶|WRNK2-321 K分°∮6*5000	支	7	1,104.79	7,733.53	7	1,104.79	7,733.53	-	-	
943	铠装热电阻|WZPK2-335 PT100 ∮5*1500	支	1	253.69	253.69	1	253.69	253.69	-	-	
944	看火孔|无73-1144|锅炉HG-670/140-WM10	件	6	835.56	5,013.36	6	835.56	5,013.36	-	-	
945	可调铰刀|11.75-12.75MM	支	5	21.00	105.00	5	21.00	105.00	-	-	
946	可调铰刀|12.75-13.75MM	支	5	21.00	105.00	5	21.00	105.00	-	-	
947	可调铰刀|13.75-15.25MM	支	5	21.00	105.00	5	21.00	105.00	-	-	
948	可调铰刀|15.25-17MM	支	5	21.00	105.00	5	21.00	105.00	-	-	
949	可调铰刀|9.25-10MM	支	1	18.00	18.00	1	18.00	18.00	-	-	
950	空气过滤器滤芯|LS12-50HACULL	只	2	1,635.50	3,271.00	2	1,635.50	3,271.00	-	-	
951	空气滤芯|AH1100	只	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
952	空压机油过滤器滤芯|无250025-526|空气压缩机螺杆式	件	2	188.99	377.98	2	188.99	377.98	-	-	
953	孔用挡圈|∮50	个	4	204.59	818.36	4	204.59	818.36	-	-	
954	控制输入输出子模件|IMCIS22	块	1	25,277.46	25,277.46	1	25,277.46	25,277.46	-	-	
955	宽座角尺|100*63MM	把	3	90.00	270.00	3	90.00	270.00	-	-	
956	框式水平仪|300MM	个	15	560.00	8,400.00	15	560.00	8,400.00	-	-	
957	棱镜|B69H-32-W|无盲区云母七窗双色水位计B69H-32-W	台	8	578.99	4,631.92	8	578.99	4,631.92	-	-	
958	冷却器|TS-2212A	件	2	10,991.52	21,983.04	2	10,991.52	21,983.04	-	-	
959	冷却器密封件|CR3-3-3-3 3#	件	4	376.71	1,506.84	4	376.71	1,506.84	-	-	
960	冷却器密封件|CR3-3-3-3 4#	件	4	376.71	1,506.84	4	376.71	1,506.84	-	-	
961	冷轧不锈钢带|0.03*300	千克	4.85	537.05	2,604.69	4.85	21.37	103.64	-2,501.05	-96.02	
962	冷轧不锈钢带|0.05*300	千克	18.6	358.03	6,659.36	18.6	21.37	397.48	-6,261.88	-94.03	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
963	冷轧不锈钢带|0.10*300	千克	111.05	43.99	4,885.09	111.05	21.37	2,373.14	-2,511.95	-51.42	
964	冷轧不锈钢带|0.15*300	千克	48	43.99	2,111.52	48	21.37	1,025.76	-1,085.76	-51.42	
965	冷轧不锈钢带|0.25*300	千克	49.8	146.90	7,315.62	49.8	21.37	1,064.23	-6,251.39	-85.45	
966	离子交换柱|TS-2603	件	1	22,278.18	22,278.18	1	22,278.18	22,278.18	-	-	
967	励端风叶(电事)|无1Q1936	个	2	1,603.57	3,207.14	2	1,603.57	3,207.14	-	-	
968	励端风叶(电事)|无1Q1936	个	5	1,603.57	8,017.85	5	1,603.57	8,017.85	-	-	
969	励端轴瓦|无1Q1891-1|汽轮发电机QFSN-200-2	付	2	160.80	321.60	2	160.80	321.60	-	-	
970	连板|	块	6	595.46	3,572.76	6	595.46	3,572.76	-	-	
971	连杆螺钉|150LCY2-46 M15*65|离心泵150LCY2-46	件	2	1,445.94	2,891.88	2	1,445.94	2,891.88	-	-	
972	连杆螺钉|150LCY2-46 M15*65|离心泵150LCY2-46	件	2	1,445.94	2,891.88	2	1,445.94	2,891.88	-	-	
973	连杆轴瓦|12V135AD|水箱12V135AD	件	12	254.82	3,057.84	12	254.82	3,057.84	-	-	
974	连杆轴瓦|无|柴油机X6135	件	6	873.80	5,242.80	6	873.80	5,242.80	-	-	
975	连杆总成-带衬套|402065-101 3#	件	1	558.74	558.74	1	558.74	558.74	-	-	
976	连杆总成-带衬套|402065-101 4#	件	1	693.08	693.08	1	693.08	693.08	-	-	
977	连接管配件|2901.7399	个	10	16.84	168.40	10	16.84	168.40	-	-	
978	连接管三通|2901.7499	个	1	357.84	357.84	1	357.84	357.84	-	-	
979	连接件|无UCC1701-326-3	件	4	3,572.24	14,288.96	4	3,572.24	14,288.96	-	-	
980	连接件|无UCC1701-327-3L	件	4	3,299.49	13,197.96	4	3,299.49	13,197.96	-	-	
981	联轴器|150LCY2-36|离心泵150LCY2-36	件	1	357.84	357.84	1	357.84	357.84	-	-	
982	联轴器|150LCY2-46 ∮125*∮75*∮48*192|离心泵150LCY2-46	件	5	318.55	1,592.75	5	318.55	1,592.75	-	-	
983	联轴器|1H100-62-200|除盐水泵1H100-62-200	套	2	1,127.34	2,254.68	2	1,127.34	2,254.68	-	-	
984	联轴器|无QYG3.07-15|给煤机QYG300	套	14	2,044.12	28,617.68	14	2,044.12	28,617.68	-	-	
985	链板|XKC（C）-3000|1Cr18Ni9Ti|XKC-3.0B-04|旋转滤网XKC（C）-3000	件	84	3,444.62	289,348.08	84.00	516.69	43,401.96	-245,946.12	-85.00	报废
986	链板|ZH30004/08|旋转滤网ZH3000	件	106	865.07	91,697.42	106	865.07	91,697.42	-	-	
987	链板|ZH30004/09|旋转滤网ZH3000	件	92	863.83	79,472.36	92	863.83	79,472.36	-	-	
988	链轮|XKC(C)-3.0|铸钢|XKC(C)-3.0B|旋转滤网XKC(C)-3.0	件	1	304.30	304.30	1	304.30	304.30	-	-	
989	链条|XKC（C）-3000 24"	件	2	3,412.58	6,825.16	2	3,412.58	6,825.16	-	-	
990	磷青铜棒|∮50	千克	123	65.57	8,065.11	123	65.57	8,065.11	-	-	
991	流量计|LZB-6MT	块	4	1,227.54	4,910.16	4	1,227.54	4,910.16	-	-	
992	流量开关|IFE4R24	块	2	565.44	1,130.88	2	565.44	1,130.88	-	-	
993	流量开关|IFE4R24	块	2	565.44	1,130.88	2	565.44	1,130.88	-	-	
994	流量开关|VD.8.C.0 14/03	件	1	997.38	997.38	1	997.38	997.38	-	-	
995	六角螺栓|M12*40	个	8	0.51	4.08	8	0.51	4.08	-	-	
996	六角螺栓|M12*45	个	8	25.57	204.56	8	25.57	204.56	-	-	
997	六角螺栓|M12*80	个	570	0.43	245.10	570	0.43	245.10	-	-	
998	六角螺栓|M16*50	个	132	1.21	159.72	132	1.21	159.72	-	-	
999	六角螺栓|M16*75	个	16	1.49	23.84	16	1.49	23.84	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1000	六角螺栓|M5*14	件	10	252.40	2,524.00	10	252.40	2,524.00	-	-	
1001	六角螺栓|M5*20	个	773	0.06	46.38	773.00	0.01	7.73	-38.65	-83.33	年久过期，技术改进
1002	六角螺栓|M5*30	个	650	0.09	58.50	650.00	0.01	6.50	-52.00	-88.89	年久过期，技术改进
1003	六角螺栓|M5*40	个	955	0.13	124.15	955	0.13	124.15	-	-	
1004	六角螺栓|M6*40	个	465	0.10	46.50	465	0.10	46.50	-	-	
1005	六角螺栓|M6*45	个	586	0.06	35.16	586	0.06	35.16	-	-	
1006	六角螺栓|M6*50	个	110	0.11	12.10	110.00	0.02	2.20	-9.90	-81.82	年久过期，技术改进
1007	六角螺栓|M6*60	个	970	0.12	116.40	970	0.12	116.40	-	-	
1008	六角螺栓|M8*20	个	2	214.78	429.56	2	214.78	429.56	-	-	
1009	录像带|SONY PDV-60N	个	20	30.88	617.60	20	30.88	617.60	-	-	
1010	滤波器测试仪|ZLY6601	台	2	8,158.51	16,317.02	2.00	1,223.78	2,447.56	-13,869.46	-85.00	年久过期，技术改进
1011	滤蕊|HYDAC	件	2	1,261.99	2,523.98	2	1,261.99	2,523.98	-	-	
1012	滤网|无D3001.501150A|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	10,177.33	10,177.33	1	10,177.33	10,177.33	-	-	
1013	滤芯|∮120*∮102*∮138*2482-5685-0064-99|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	1,730.15	1,730.15	1	1,730.15	1,730.15	-	-	
1014	滤芯|04-93351	个	16	4,924.30	78,788.80	16.00	738.65	11,818.40	-66,970.40	-85.00	年久过期，技术改进
1015	滤芯|3MMXJL.02.09|汽轮机N220-130-535/535	件	1	1,628.48	1,628.48	1	1,628.48	1,628.48	-	-	
1016	滤芯|A10VS0100LH0330D010BN/HC|顶轴油泵A10VS0100	件	1	774.91	774.91	1	774.91	774.91	-	-	
1017	滤芯|CYD2004-924	个	2	2,479.10	4,958.20	2	2,479.10	4,958.20	-	-	
1018	滤芯|DHEZTJ300-00-07|汽轮机N137.5-135-535/535	件	8	674.18	5,393.44	8	674.18	5,393.44	-	-	
1019	滤芯|E4500-EP05|滤油机ZJCQ-6	件	2	419.56	839.12	2	419.56	839.12	-	-	
1020	滤芯|HC8314FKN39H|汽轮机N600-24.2/566/566	件	1	4,769.28	4,769.28	1	4,769.28	4,769.28	-	-	
1021	滤芯|HC8314FKN39H|汽轮机N600-24.2/566/566	件	2	4,769.28	9,538.56	2	4,769.28	9,538.56	-	-	
1022	滤芯|HCP-100HC8314FKS39H|净化装置HCP-100	件	2	4,898.53	9,797.06	2.00	734.78	1,469.56	-8,327.50	-85.00	年久过期，技术改进
1023	滤芯|HCP-100HC8314FKS39H|净化装置HCP-100	件	5	4,898.53	24,492.65	5	4,898.53	24,492.65	-	-	
1024	滤芯|HCP-100HC8314PKN39H|净化装置HCP-100	件	1	6,713.48	6,713.48	1	6,713.48	6,713.48	-	-	
1025	滤芯|HCP-100HC8314PKN39H|净化装置HCP-100	件	2	6,713.48	13,426.96	2	6,713.48	13,426.96	-	-	
1026	滤芯|SEF 20R 38G9LH0330D010BN/H|顶轴油泵SEF 20R 38G9	件	2	985.17	1,970.34	2	985.17	1,970.34	-	-	
1027	滤芯|TPG65-125EH30.00.03C|汽轮机N200-130/535/535	件	1	2,223.44	2,223.44	1.00	333.52	333.52	-1,889.92	-85.00	年久过期，技术改进
1028	滤芯|无EH50.02.03.3U|汽轮机N200-130	件	2	2,240.86	4,481.72	2.00	336.13	672.26	-3,809.46	-85.00	年久过期，技术改进
1029	滤芯|无LXM-15-18.5|汽轮机N200-130	件	3	487.49	1,462.47	3.00	73.12	219.36	-1,243.11	-85.00	年久过期，技术改进
1030	滤芯|无SS-C10S50N|汽轮机N200-130	件	6	169.96	1,019.76	6.00	25.49	152.94	-866.82	-85.00	年久过期，技术改进
1031	滤芯|无SS-CO5S50N|汽轮机N200-130	件	6	169.96	1,019.76	6.00	25.49	152.94	-866.82	-85.00	年久过期，技术改进
1032	滤芯|无WU160*100-J|汽轮机N200-130	件	3	452.89	1,358.67	3	452.89	1,358.67	-	-	
1033	滤芯|无XSF-15-5A|汽轮机N200-130	件	2	2,035.47	4,070.94	2	2,035.47	4,070.94	-	-	
1034	滤芯|无ZTY2007 P2C9031|汽轮机N200-130	件	8	814.19	6,513.52	8	814.19	6,513.52	-	-	
1035	滤芯|无|树脂|HC0653FKAG39Z|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	2	1,224.38	2,448.76	2	1,224.38	2,448.76	-	-	
1036	滤油器|XU-A100*3	套	1	2,625.75	2,625.75	1	2,625.75	2,625.75	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1037	滤油器|ZCL-1-46|顶轴油泵ZCL-1-450	件	1	11,754.82	11,754.82	1	11,754.82	11,754.82	-	-	
1038	铝板|2.5	千克	51.4	18.41	946.27	51.4	18.41	946.27	-	-	
1039	铝合金包装箱|620*330*240	个	1	187.67	187.67	1	187.67	187.67	-	-	
1040	铝排|100*6	千克	61	20.46	1,248.06	61	20.46	1,248.06	-	-	
1041	铝排|60*6	千克	16	30.69	491.04	16	30.69	491.04	-	-	
1042	铝排|80*8	千克	28	30.69	859.32	28	30.69	859.32	-	-	
1043	螺钉|M10*303-1521-1001-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	272.75	272.75	1	272.75	272.75	-	-	
1044	螺钉|M12*405-2125-1629-11|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	260.54	521.08	2	260.54	521.08	-	-	
1045	螺钉|M16*255-2125-2042-25|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	260.54	521.08	2.00	39.08	78.16	-442.92	-85.00	年久过期，技术改进
1046	螺钉|M20*1202256-35|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	260.54	521.08	2.00	39.08	78.16	-442.92	-85.00	年久过期，技术改进
1047	螺钉|M20*355-2129-2226-06|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	7	244.26	1,709.82	7.00	36.64	256.48	-1,453.34	-85.00	年久过期，技术改进
1048	螺钉|M30*2754501-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	368.42	736.84	2	368.42	736.84	-	-	
1049	螺钉|M30*805-2125-2946-11|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1050	螺钉|M4*165-2123-0731-01 GB68|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1051	螺钉|M8*12GB.70C|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	260.54	260.54	1	260.54	260.54	-	-	
1052	螺钉|M8*20GB.70B|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	17	260.54	4,429.18	17	260.54	4,429.18	-	-	
1053	螺钉|无D12.693.008|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2	1,088.97	2,177.94	2	1,088.97	2,177.94	-	-	
1054	螺母|M12|#25汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	16	3.18	50.88	16	3.18	50.88	-	-	
1055	螺母|M12|#25汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	16	3.18	50.88	16	3.18	50.88	-	-	
1056	螺母|M16|#25汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	32	21.76	696.32	32	21.76	696.32	-	-	
1057	螺母|M16|#25汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	52	21.76	1,131.52	52	21.76	1,131.52	-	-	
1058	螺母|M205-2205-0022-05	件	7	396.92	2,778.44	7	396.92	2,778.44	-	-	
1059	螺母|M24|#25汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	244.26	2,442.60	10	244.26	2,442.60	-	-	
1060	螺母|M453-2332-7801-00	件	4	371.47	1,485.88	4	371.47	1,485.88	-	-	
1061	螺母|M523-2008-8690-00	件	2	213.52	427.04	2.00	32.03	64.06	-362.98	-85.00	年久过期，技术改进
1062	螺母|M643-2333-1001-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	384.19	1,536.76	4.00	57.63	230.52	-1,306.24	-85.00	年久过期，技术改进
1063	螺母|无3-2008-8090-00	件	4	346.03	1,384.12	4.00	51.90	207.60	-1,176.52	-85.00	年久过期，技术改进
1064	螺母|无D42.291.009	件	4	627.43	2,509.72	4.00	94.11	376.44	-2,133.28	-85.00	年久过期，技术改进
1065	螺塞|无M231.265.413|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	350.10	350.10	1.00	52.52	52.52	-297.58	-85.00	年久过期，技术改进
1066	螺塞|无M231.265.413|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	350.10	350.10	1.00	52.52	52.52	-297.58	-85.00	年久过期，技术改进
1067	螺栓|M100*4*1480M009.021.000A001|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	218.81	218.81	1	218.81	218.81	-	-	
1068	螺栓|M120*4*1530D00.010.419|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	5	211.69	1,058.45	5	211.69	1,058.45	-	-	
1069	螺栓|M16*80GB21-76|汽轮机N300-16.7/538/538	件	16	30.69	491.04	16	30.69	491.04	-	-	
1070	螺栓|M20*1.55-2150-6812-03	件	8	315.50	2,524.00	8	315.50	2,524.00	-	-	
1071	螺栓|M20*905-2105-2248-07 GB30|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1072	螺栓|M24*1102453-07 GB30|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1073	螺栓|M24*110GB30-66	件	10	9.13	91.30	10	9.13	91.30	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1074	螺栓|M24*1305-2105-2458-07 GB80|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1075	螺栓|M24*1803-0628-3190-04	件	1	352.14	352.14	1	352.14	352.14	-	-	
1076	螺栓|M24*605-2125-2440-11	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1077	螺栓|M24|汽轮发电机QFSN-300-2-20B	件	2	1,001.45	2,002.90	2	1,001.45	2,002.90	-	-	
1078	螺栓|M30*1402959-07|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1079	螺栓|M42*220|#45钢球磨煤机DZM380/650	件	14	813.17	11,384.38	14	813.17	11,384.38	-	-	
1080	螺栓|M52*1.5*1603-0207-7801-00	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1081	螺栓|M52*1403-0207-9290-00	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1082	螺栓|M64/M453-0733-6403-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	390.81	781.62	2	390.81	781.62	-	-	
1083	螺栓|M80/M643-0229-9602-00	件	2	250.36	500.72	2	250.36	500.72	-	-	
1084	螺栓|无3-1299-6890-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	386.74	773.48	2	386.74	773.48	-	-	
1085	螺纹座|3-1049-64	件	4	140.45	561.80	4	140.45	561.80	-	-	
1086	螺纹座|M42*203-2410-4201-00	件	2	130.27	260.54	2	130.27	260.54	-	-	
1087	螺纹座|M52*1.5*403-1049-5201-00	件	4	140.45	561.80	4	140.45	561.80	-	-	
1088	螺纹座|无3-1049-6401-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	140.45	561.80	4	140.45	561.80	-	-	
1089	螺纹座|无3-1049-8001-02	件	2	145.54	291.08	2	145.54	291.08	-	-	
1090	螺纹座|无3-1049-8002-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	4	140.45	561.80	4	140.45	561.80	-	-	
1091	螺纹座|无3-2410-5201-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	130.27	260.54	2	130.27	260.54	-	-	
1092	螺旋焊管|ϕ377*6|#20|	吨	0.665	4,807.88	3,197.24	0.665	3,846.15	2,557.69	-639.55	-20.00	
1093	螺旋焊管|ϕ426*8|#20|	吨	0.979	4,091.81	4,005.88	0.979	3,846.15	3,765.38	-240.50	-6.00	
1094	脉冲量输入模板|FBM06 P0400YG	块	1	22,339.39	22,339.39	1	22,339.39	22,339.39	-	-	
1095	脉冲量输入模板|FBM06 P0400YG	块	3	22,339.39	67,018.17	3	22,339.39	67,018.17	-	-	
1096	梅花扳手|27*30mm	把	19	20.00	380.00	19	20.00	380.00	-	-	
1097	密封安全阀|A21H-16DG25	个	8	1,199.91	9,599.28	8	1,199.91	9,599.28	-	-	
1098	密封安全阀|A21W-16DG25	个	12	1,287.43	15,449.16	12	1,287.43	15,449.16	-	-	
1099	密封齿|无3-2117-7790-56	件	3	317.53	952.59	3	317.53	952.59	-	-	
1100	密封齿|无3-2117-7790-57	件	8	317.53	2,540.24	8	317.53	2,540.24	-	-	
1101	密封齿|无3-2117-7790-61	件	3	317.53	952.59	3	317.53	952.59	-	-	
1102	密封电缆接头|5-7494-60 PG7*5	件	10	238.15	2,381.50	10	238.15	2,381.50	-	-	
1103	密封垫|408449-1	件	2	149.81	299.62	2	149.81	299.62	-	-	
1104	密封垫|408959	件	2	136.07	272.14	2	136.07	272.14	-	-	
1105	密封垫|408961	件	2	112.15	224.30	2	112.15	224.30	-	-	
1106	密封垫|480772-9	件	2	98.97	197.94	2	98.97	197.94	-	-	
1107	密封垫|FK5D32M ϕ565*ϕ521ϕ6.4 |A42|GB4622|给水泵FK5D32M	件	2	181.16	362.32	2	181.16	362.32	-	-	
1108	密封垫|Q61F-16P DN32	件	6	79.38	476.28	6	79.38	476.28	-	-	
1109	密封垫|Q61F-40P DN20	件	9	79.38	714.42	9	79.38	714.42	-	-	
1110	密封垫|无170571	件	30	1,831.92	54,957.60	30	1,831.92	54,957.60	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1111	密封垫|无4082871	件	6	1,221.28	7,327.68	6	1,221.28	7,327.68	-	-	
1112	密封垫|无4082891	件	6	1,068.21	6,409.26	6	1,068.21	6,409.26	-	-	
1113	密封垫|无M702.036.000A27|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	213.72	854.88	4	213.72	854.88	-	-	
1114	密封垫圈|20-0600-92801	件	1	1,575.45	1,575.45	1	1,575.45	1,575.45	-	-	
1115	密封垫圈|904397	件	1	1,277.76	1,277.76	1	1,277.76	1,277.76	-	-	
1116	密封-后检修孔板|408588 3#	件	1	289.85	289.85	1	289.85	289.85	-	-	
1117	密封-后检修孔板|408588 4#	件	6	217.90	1,307.40	6	217.90	1,307.40	-	-	
1118	密封环|	件	2	1,001.85	2,003.70	2	1,001.85	2,003.70	-	-	
1119	密封环|∮12*9.75*1	件	2	915.96	1,831.92	2	915.96	1,831.92	-	-	
1120	密封环|∮290NLT350-400*6-012|凝结水泵NLT350-400*6	件	1	15,001.39	15,001.39	1	15,001.39	15,001.39	-	-	
1121	密封环|150LCY2-36|离心泵150LCY2-36	件	1	155.31	155.31	1	155.31	155.31	-	-	
1122	密封环|300LCY2-50A	套	1	185.84	185.84	1	185.84	185.84	-	-	
1123	密封环|32*48*8封闭|石棉石墨|5-3450-3160-01|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	24	457.98	10,991.52	24	457.98	10,991.52	-	-	
1124	密封环|80FB-97B|耐腐蚀离心泵80FB-16	个	1	473.92	473.92	1	473.92	473.92	-	-	
1125	密封环|80FB-97B|耐腐蚀离心泵80FB-16	个	2	473.92	947.84	2	473.92	947.84	-	-	
1126	密封环|OMEGA80-210A 150/165*22|闭式水泵OMEGA80-210A	件	4	556.70	2,226.80	4	556.70	2,226.80	-	-	
1127	密封环|无M201.261.018|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	1,954.70	7,818.80	4	1,954.70	7,818.80	-	-	
1128	密封块|无M201.261.046|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	2,940.13	2,940.13	1	2,940.13	2,940.13	-	-	
1129	密封-前检修孔板|408585 3#	件	1	292.70	292.70	1	292.70	292.70	-	-	
1130	密封-前检修孔板|408585 4#	件	1	1,396.74	1,396.74	1	1,396.74	1,396.74	-	-	
1131	密封圈|无	件	6	89.55	537.30	6	89.55	537.30	-	-	
1132	密封圈|无4Q9007|汽轮发电机QFSN-300-2-20B	个	3	152.66	457.98	3	152.66	457.98	-	-	
1133	密封套|18NL-19018NL-190-308|凝结水泵18NL-190	件	6	956.84	5,741.04	6	956.84	5,741.04	-	-	
1134	密封油泵|3G42*4A	台	1	10,598.01	10,598.01	1	10,598.01	10,598.01	-	-	
1135	灭磁电阻备件|600A/US16/PP	套	1	3,663.84	3,663.84	1	3,663.84	3,663.84	-	-	
1136	模拟量输出模块|140AC002000	块	1	8,043.78	8,043.78	1	8,043.78	8,043.78	-	-	
1137	模拟量输入模板|FBM01 P0400DA	块	3	13,084.97	39,254.91	3	13,084.97	39,254.91	-	-	
1138	模拟量输入模板|FBM01 P0400DA	块	4	13,084.97	52,339.88	4	13,084.97	52,339.88	-	-	
1139	模拟量输入模板|FBM02 P0400YC	块	1	10,871.62	10,871.62	1	10,871.62	10,871.62	-	-	
1140	模拟量输入模板|FBM02 P0400YC	块	2	10,871.62	21,743.24	2	10,871.62	21,743.24	-	-	
1141	模拟量输入模板|FBM02 P0400YC	块	4	10,871.62	43,486.48	4	10,871.62	43,486.48	-	-	
1142	模拟量输入模板|FBM03 P0400YD	块	2	14,314.34	28,628.68	2	14,314.34	28,628.68	-	-	
1143	模拟量输入模板|FBM03 P0400YD	块	3	14,314.34	42,943.02	3	14,314.34	42,943.02	-	-	
1144	模拟量输入模板|FBM03 P0400YD	块	6	14,314.34	85,886.04	6	14,314.34	85,886.04	-	-	
1145	模拟量输入模块|140ACI02000	块	2	8,990.63	17,981.26	2	8,990.63	17,981.26	-	-	
1146	模拟量输入模块|140ACI03000	块	2	9,600.00	19,200.00	2	9,600.00	19,200.00	-	-	
1147	模拟量输入模块|140ACI04000	块	1	7,145.79	7,145.79	1	7,145.79	7,145.79	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1148	模拟量输入模块|140ACI04000	块	2	7,145.79	14,291.58	2.00	1,071.87	2,143.74	-12,147.84	-85.00	年久过期，技术改进
1149	模拟量输入模块|140ARI03010	块	2	2,768.42	5,536.84	2.00	415.26	830.52	-4,706.32	-85.00	年久过期，技术改进
1150	模拟量输入输出板|FBM04 P0400YE	块	2	14,259.03	28,518.06	2	14,259.03	28,518.06	-	-	
1151	模拟量输入输出板|FBM04 P0400YE	块	2	14,259.03	28,518.06	2.00	2,138.85	4,277.70	-24,240.36	-85.00	年久过期，技术改进
1152	模拟量输入输出板|FBM04 P0400YE	块	4	14,259.03	57,036.12	4	14,259.03	57,036.12	-	-	
1153	模拟输入子模件|IMFEC12	块	2	16,118.05	32,236.10	2	16,118.05	32,236.10	-	-	
1154	膜片总成|0927.700 #13	只	4	101.77	407.08	4	101.77	407.08	-	-	
1155	磨煤机储气罐过滤器|NUMATTCSR50R-08	个	4	5,932.47	23,729.88	4	5,932.47	23,729.88	-	-	
1156	磨煤机电机轴瓦|∮220*∮150*130图号：21070-1	个	1	384.70	384.70	1	384.70	384.70	-	-	
1157	磨煤机离合抱紧装置|091874/05-042219	组	2	171,125.05	342,250.10	2	171,125.05	342,250.10	-	-	
1158	母线夹|E196973	个	2	333.05	666.10	2	333.05	666.10	-	-	
1159	母线伸缩节|L=515	个	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
1160	母线伸缩节|L=535	个	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
1161	母线伸缩节|L=585	个	2	298.20	596.40	2	298.20	596.40	-	-	
1162	木柄一字螺丝刀|50MM	把	2	2.05	4.10	2	2.05	4.10	-	-	
1163	木柄一字螺丝刀|50MM	把	2	2.05	4.10	2	2.05	4.10	-	-	
1164	木柄一字螺丝刀|75MM	把	13	1.57	20.41	13	1.57	20.41	-	-	
1165	内倒角压缩环|无|柴油机X6135	件	6	2,127.16	12,762.96	6	2,127.16	12,762.96	-	-	
1166	内管垫片|无|T2|304634-0117G|吹灰器IK-52(EL)	件	8	149.61	1,196.88	8	149.61	1,196.88	-	-	
1167	内管密封填料|无346160-1134|吹灰器IK-545	件	4	82.67	330.68	4	82.67	330.68	-	-	
1168	内径百分表|50-100MM	块	1	360.00	360.00	1	360.00	360.00	-	-	
1169	内六角扳手|1973.604.116|汽轮机N300-16.7/538/538	件	4	23.92	95.68	4	23.92	95.68	-	-	
1170	内六角扳手|3-17MM(9件公制)	套	1	41.00	41.00	1	41.00	41.00	-	-	
1171	内六角专用扳手|M30*2	套	4	1,653.44	6,613.76	4	1,653.44	6,613.76	-	-	
1172	内磨头|∮20	只	111	23.56	2,615.16	111	23.56	2,615.16	-	-	
1173	内磨头|∮25	只	30	159.10	4,773.00	30	159.10	4,773.00	-	-	
1174	内外包边金属石墨复合垫片|RF-C Φ575*520*10 GB/T19675.1 (定做)|06Cr19Ni10|	个	20	444.44	8,888.80	20	444.44	8,888.80	-	-	
1175	内外包边金属石墨复合垫片|RF-C Φ675*620*10 GB/T19675.1 (定做)|06Cr19Ni10|	个	10	538.46	5,384.60	10	538.46	5,384.60	-	-	
1176	耐磨合金弯管|Φ219*20 60	件	2	2,204.21	4,408.42	2	2,204.21	4,408.42	-	-	
1177	耐磨灰管|∮285*15	米	4.85	17,832.11	86,485.73	4.85	2,674.82	12,972.88	-73,512.85	-85.00	报废
1178	耐磨灰管|∮351*25	米	3.48	19,056.04	66,315.02	3.48	19,056.04	66,315.02	-	-	
1179	耐磨弯头|∮325*16 R=500 90°陶瓷复合|	个	17	4,044.88	68,762.96	17	4,044.88	68,762.96	-	-	
1180	耐磨圆弧弯头|R400	件	10	4,044.88	40,448.80	10	4,044.88	40,448.80	-	-	
1181	耐热扁钢|20*3|1Cr20Ni4Si2|	千克	703	63.42	44,584.26	703	21.37	15,023.11	-29,561.15	-66.30	
1182	耐热扁钢|40*5|1Cr20Ni4Si2|	千克	796	64.45	51,302.20	796	21.37	17,010.52	-34,291.68	-66.84	
1183	耐热扁钢|50*5|1Cr20Ni4Si2|	千克	1219	60.35	73,566.65	1219	21.37	26,050.03	-47,516.62	-64.59	
1184	耐热扁钢|60*5|1Cr20Ni4Si2|	千克	728	68.23	49,671.44	728	21.37	15,557.36	-34,114.08	-68.68	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1185	耙斗滚轮|	只	4	49.49	197.96	4	49.49	197.96	-	-	
1186	排放软管|DN15*300图号：302.470.226	条	5	25.75	128.75	5	25.75	128.75	-	-	
1187	排灰气动闸板门|无5.191831031101E+16	件	1	105,807.74	105,807.74	1.00	15,871.16	15,871.16	-89,936.58	-85.00	报废
1188	排气管垫片|12V135AD|水箱12V135AD	件	12	253.39	3,040.68	12	253.39	3,040.68	-	-	
1189	排气管垫片|无|柴油机X6135	件	2	245.02	490.04	2	245.02	490.04	-	-	
1190	盘根|41135 3#	千克	0.05	14,663.60	733.18	0.05	14,663.60	733.18	-	-	
1191	盘根|41135 4#	件	5	138.70	693.50	5	138.70	693.50	-	-	
1192	旁通滤芯|LF777|柴油机VTA-28-G5	件	2	282.93	565.86	2	282.93	565.86	-	-	
1193	配重块|18*5*300	块	10	839.79	8,397.90	10.00	125.97	1,259.70	-7,138.20	-85.00	年久过期，技术改进
1194	喷漆枪|PQ-2	把	6	27.00	162.00	6	27.00	162.00	-	-	
1195	喷头|	只	1	1,237.25	1,237.25	1	1,237.25	1,237.25	-	-	
1196	喷油嘴偶件|12V135AD	件	4	903.63	3,614.52	4	903.63	3,614.52	-	-	
1197	喷嘴|1	个	30	1,201.28	36,038.40	30	1,201.28	36,038.40	-	-	
1198	喷嘴|DN50|电除尘器RWD/LD-10-165*1*4-2	件	110	382.67	42,093.70	110.00	57.40	6,314.00	-35,779.70	-85.00	年久过期，技术改进
1199	喷嘴|SL93938，∮30	个	3	22.73	68.19	3	22.73	68.19	-	-	
1200	喷嘴|XKC（C）-3000|铜材旋转滤网XKC（C）-3000	件	20	66.63	1,332.60	20.00	9.99	199.80	-1,132.80	-85.01	年久过期，技术改进
1201	喷嘴|XKC（C）-3000|铜材旋转滤网XKC（C）-3000	件	60	66.63	3,997.80	60	66.63	3,997.80	-	-	
1202	喷嘴|YC-1080 11T/H|除氧器YC-1080	件	15	203.55	3,053.25	15	203.55	3,053.25	-	-	
1203	喷嘴|YC-1080TF-71-87|除氧器YC-1080	件	20	2,592.17	51,843.40	20	2,592.17	51,843.40	-	-	
1204	喷嘴和节流板|SL93938∮30	个	3	57.13	171.39	3.00	8.57	25.71	-145.68	-85.00	年久过期，技术改进
1205	喷嘴盘备件|HV26	套	30	111.95	3,358.50	30	111.95	3,358.50	-	-	
1206	膨胀节|无1730274	个	4	21,426.42	85,705.68	4	21,426.42	85,705.68	-	-	
1207	皮带冲|10MM	个	3	4.17	12.51	3	4.17	12.51	-	-	
1208	皮带冲|12MM	个	1	4.62	4.62	1	4.62	4.62	-	-	
1209	皮带冲|16MM	个	1	6.05	6.05	1	6.05	6.05	-	-	
1210	皮带冲|32MM	个	8	24.00	192.00	8	24.00	192.00	-	-	
1211	皮带冲|4MM	个	2	1.30	2.60	2	1.30	2.60	-	-	
1212	皮带冲|5MM	个	5	1.30	6.50	5	1.30	6.50	-	-	
1213	皮带冲|6MM	个	1	3.66	3.66	1	3.66	3.66	-	-	
1214	皮带冲|9.5MM	个	3	1.80	5.40	3	1.80	5.40	-	-	
1215	皮托管|∮10*1.5*1	件	1	284.97	284.97	1	284.97	284.97	-	-	
1216	皮托管|∮10*1.5*2	件	2	302.27	604.54	2	302.27	604.54	-	-	
1217	皮托管|∮10*1.5*3	件	2	305.32	610.64	2	305.32	610.64	-	-	
1218	偏心导柱|无2-2410-0401-00	件	2	4,472.94	8,945.88	2	4,472.94	8,945.88	-	-	
1219	偏心导柱|无2-2410-2401-00	件	2	4,472.94	8,945.88	2	4,472.94	8,945.88	-	-	
1220	偏心导柱|无2-2410-2501-00	件	1	4,472.94	4,472.94	1	4,472.94	4,472.94	-	-	
1221	频率计数子模件|IMFCS01	块	2	21,072.82	42,145.64	2	21,072.82	42,145.64	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1222	平锉|细齿200MM	把	9	13.80	124.20	9	13.80	124.20	-	-	
1223	平锉|中齿200MM	把	2	10.00	20.00	2	10.00	20.00	-	-	
1224	平锉|中齿250MM	把	5	7.25	36.25	5	7.25	36.25	-	-	
1225	平垫|∮14	个	2000	0.22	440.00	2000	0.22	440.00	-	-	
1226	平垫圈|BE12A1008	套	14	203.55	2,849.70	14	203.55	2,849.70	-	-	
1227	平垫圈|BE12A1009	套	14	203.55	2,849.70	14	203.55	2,849.70	-	-	
1228	平焊法兰|8A 180 13	件	8	559.75	4,478.00	8	559.75	4,478.00	-	-	
1229	平衡阀气缸|无2-4401-55	台	1	5,429.71	5,429.71	1	5,429.71	5,429.71	-	-	
1230	平衡阀气缸|无2-4401-55	台	3	5,429.71	16,289.13	3	5,429.71	16,289.13	-	-	
1231	平行护套线|BV 2*1.5MM2	米	1300	2.66	3,458.00	1300	2.66	3,458.00	-	-	
1232	平行托辊|∮133	件	6	177.77	1,066.62	6	177.77	1,066.62	-	-	
1233	屏蔽电缆|XDL-6M	根	8	494.87	3,958.96	8	494.87	3,958.96	-	-	
1234	破布|400	千克	100	11.11	1,111.00	100	11.11	1,111.00	-	-	
1235	启动管通气阀|SL93866	个	1	64.12	64.12	1	64.12	64.12	-	-	
1236	启动器接头|302.413.826	个	1	93.02	93.02	1	93.02	93.02	-	-	
1237	气动管|2901.7099	条	4	75.92	303.68	4	75.92	303.68	-	-	
1238	气动管路截止阀|QJ-1A ∮12-12	台	12	122.13	1,465.56	12	122.13	1,465.56	-	-	
1239	气动管路截止阀|QJ-1A ∮8-8	台	1	122.13	122.13	1	122.13	122.13	-	-	
1240	气动闸板阀阀座|40D KNIFE GATE VAVLE -10″191801-4-2-1	件	1	1,527.71	1,527.71	1	1,527.71	1,527.71	-	-	
1241	气阀|125F13GSS	件	2	2,839.20	5,678.40	2.00	425.88	851.76	-4,826.64	-85.00	年久过期，技术改进
1242	气阀|125F13GSS	件	2	2,839.20	5,678.40	2	2,839.20	5,678.40	-	-	
1243	气阀|JP-Q-10	件	2	2,788.31	5,576.62	2	2,788.31	5,576.62	-	-	
1244	气缸|无2-4401-56	件	1	5,901.25	5,901.25	1.00	885.19	885.19	-5,016.06	-85.00	年久过期，技术改进
1245	气缸|无2-4401-56	件	6	5,901.25	35,407.50	6.00	885.19	5,311.14	-30,096.36	-85.00	年久过期，技术改进
1246	气缸盖垫片|150LCY2-46 24.5*33.5|离心泵150LCY2-46	件	3	536.52	1,609.56	3	536.52	1,609.56	-	-	
1247	气缸头垫片|12V135AD|水箱12V135AD	件	6	91.77	550.62	6	91.77	550.62	-	-	
1248	气环|12V135AD|水箱12V135AD	件	24	76.82	1,843.68	24	76.82	1,843.68	-	-	
1249	气门锁夹|无	付	2	139.43	278.86	2	139.43	278.86	-	-	
1250	汽端风叶|WY01101NS121Q1937|汽轮发电机QFSN-300-2B	件	2	56.99	113.98	2	56.99	113.98	-	-	
1251	汽端风叶|无1Q1937	个	5	2,222.20	11,111.00	5	2,222.20	11,111.00	-	-	
1252	汽端轴瓦|无1Q1892-1	付	2	150.62	301.24	2	150.62	301.24	-	-	
1253	汽封圈|∮258*8.5*0.253-2062-2531-00	件	60	262.58	15,754.80	60	262.58	15,754.80	-	-	
1254	汽封圈|∮322*8.5*0.253-2062-3221-00	件	26	3,643.73	94,736.98	26.00	0.00	0.00	-94,736.98	-100.00	报废
1255	汽封圈|∮578*5.5*0.6*0.33-2062-5736-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	262.58	525.16	2	262.58	525.16	-	-	
1256	汽封圈|∮578*8.5*0.253-2062-5731-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	68	262.58	17,855.44	68	262.58	17,855.44	-	-	
1257	汽封圈|∮797*4.5*0.6*0.33-2062-7925-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	7	262.58	1,838.06	7	262.58	1,838.06	-	-	
1258	汽封圈|无M009.102.300A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1259	汽封圈|无M009.102.5|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	303.79	151.90	0.5	303.79	151.90	-	-	
1260	汽封圈|无M009.102.5|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1.5	303.79	455.69	1.5	303.79	455.69	-	-	
1261	汽封圈|无M009.103.200A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1262	汽封圈|无M009.104.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1263	汽封圈|无M009.105.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1264	汽封圈|无M009.105.3|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	303.79	151.90	0.5	303.79	151.90	-	-	
1265	汽封圈|无M009.105.3|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1.5	303.79	455.69	1.5	303.79	455.69	-	-	
1266	汽封圈|无M009.106.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1267	汽封圈|无M009.106.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1268	汽封圈|无M009.107.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1269	汽封圈|无M009.107.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1270	汽封圈|无M009.108.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1271	汽封圈|无M009.109.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1272	汽封圈|无M009.110.200A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	7,602.80	3,801.40	0.5	7,602.80	3,801.40	-	-	
1273	汽封圈|无M009.110.200A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	7,602.80	3,801.40	0.5	7,602.80	3,801.40	-	-	
1274	汽封圈|无M009.111.3|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	239.17	239.17	1	239.17	239.17	-	-	
1275	汽封圈|无M009.112.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1276	汽封圈|无M009.112.200A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	2.5	252.40	631.00	2.5	252.40	631.00	-	-	
1277	汽封圈|无M009.112.300A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	384.70	192.35	0.5	384.70	192.35	-	-	
1278	汽封圈|无M009.112.300A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1.5	384.70	577.05	1.5	384.70	577.05	-	-	
1279	汽封圈|无M009.112.4|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	252.40	252.40	1	252.40	252.40	-	-	
1280	汽封圈|无M009.112.400A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	6,939.72	6,939.72	1	6,939.72	6,939.72	-	-	
1281	汽封圈|无M009.112.400A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	6,939.72	6,939.72	1	6,939.72	6,939.72	-	-	
1282	汽封圈|无M009.113.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	239.17	239.17	1	239.17	239.17	-	-	
1283	汽封圈|无M009.114.2|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	239.17	119.59	0.5	239.17	119.59	-	-	
1284	汽封圈|无M009.161.4|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	773.48	386.74	0.5	773.48	386.74	-	-	
1285	汽封圈|无M009.161.4|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	773.48	386.74	0.5	773.48	386.74	-	-	
1286	汽封圈|无M009.163.4|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	257.83	128.92	0.5	257.83	128.92	-	-	
1287	汽封圈|无M009.163.4|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	257.83	257.83	1	257.83	257.83	-	-	
1288	汽封圈|无M009.163.5|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	257.83	128.92	0.5	257.83	128.92	-	-	
1289	汽封圈|无M009.163.5|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	257.83	257.83	1	257.83	257.83	-	-	
1290	汽封圈|无M009.295.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	4	168.87	675.48	4	168.87	675.48	-	-	
1291	汽封圈|无M009.295.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	10	168.87	1,688.70	10	168.87	1,688.70	-	-	
1292	汽封圈|无M009.295.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	13	168.87	2,195.31	13	168.87	2,195.31	-	-	
1293	汽封圈|无M009-102400A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	0.5	863.04	431.52	0.5	863.04	431.52	-	-	
1294	汽封圈|无M021.164.11Z|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2.5	195.40	488.50	2.5	195.40	488.50	-	-	
1295	汽封圈|无M021.164.11Z|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	2.5	195.40	488.50	2.5	195.40	488.50	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1296	汽封圈|无M030-101300A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	21,342.52	10,671.26	0.5	21,342.52	10,671.26	-	-	
1297	汽封圈|无M030-101300A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	21,342.52	10,671.26	0.5	21,342.52	10,671.26	-	-	
1298	汽封圈|无M030-102200A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	18,267.77	9,133.89	0.5	18,267.77	9,133.89	-	-	
1299	汽封圈|无M030-102200A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	18,267.77	9,133.89	0.5	18,267.77	9,133.89	-	-	
1300	汽封圈|无M030-102300A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	18,632.48	9,316.24	0.5	18,632.48	9,316.24	-	-	
1301	汽封圈|无M030-103200A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	12,745.53	6,372.77	0.5	12,745.53	6,372.77	-	-	
1302	汽封圈|无M030-104200A	件	0.5	26,431.30	13,215.65	0.5	26,431.30	13,215.65	-	-	
1303	汽封圈|无M030-104200A	件	0.5	26,431.30	13,215.65	0.5	26,431.30	13,215.65	-	-	
1304	汽封圈|无M030-105200A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	31,685.44	15,842.72	0.5	31,685.44	15,842.72	-	-	
1305	汽封圈|无M030-106200A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	0.5	75,261.51	37,630.76	0.5	75,261.51	37,630.76	-	-	
1306	汽封圈|无M231.265.021|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	7	508.87	3,562.09	7	508.87	3,562.09	-	-	
1307	汽封套|无M201.261.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	320.59	3,205.90	10	320.59	3,205.90	-	-	
1308	汽封套|无M201.261.020|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	10	320.59	3,205.90	10	320.59	3,205.90	-	-	
1309	汽油喷灯|0.5KG	个	4	120.00	480.00	4	120.00	480.00	-	-	
1310	汽油喷灯|1.5KG	个	6	72.00	432.00	6	72.00	432.00	-	-	
1311	千斤顶|LQD10	台	4	1,350.30	5,401.20	4	1,350.30	5,401.20	-	-	
1312	千斤顶|Q10	台	3	356.63	1,069.89	3	356.63	1,069.89	-	-	
1313	千斤顶|Q100	台	2	8,152.93	16,305.86	2	8,152.93	16,305.86	-	-	
1314	千斤顶|QY3	台	3	86.95	260.85	3	86.95	260.85	-	-	
1315	千斤顶|QY32	台	2	804.04	1,608.08	2	804.04	1,608.08	-	-	
1316	千斤顶|QY50	台	1	405.24	405.24	1	405.24	405.24	-	-	
1317	铅锭|500*620*70	千克	230	2.46	565.80	230	2.46	565.80	-	-	
1318	前护板|200D43*3|清水泵200D-43*3	件	1	3,887.74	3,887.74	1	3,887.74	3,887.74	-	-	
1319	前轴承压盖|200ZGB|渣浆泵200ZGB	件	4	584.59	2,338.36	4	584.59	2,338.36	-	-	
1320	前轴承压盖|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	2	531.46	1,062.92	2	531.46	1,062.92	-	-	
1321	敲击呆扳手|s65.75.105mm	把	9	97.00	873.00	9.00	14.55	130.95	-742.05	-85.00	年久过期，技术改进
1322	撬棒开口扳手|S75.105MM	把	1	215.00	215.00	1	215.00	215.00	-	-	
1323	切换开关|3SB1000-4PB20	台	1	271.59	271.59	1	271.59	271.59	-	-	
1324	球阀|DN15 PN40	只	1	1,568.84	1,568.84	1	1,568.84	1,568.84	-	-	
1325	球阀|G1/2 2#	件	1	2,116.89	2,116.89	1	2,116.89	2,116.89	-	-	
1326	球阀|KHNVN-G1/2-2233-01X	台	1	290.62	290.62	1	290.62	290.62	-	-	
1327	球阀|Q11F-16P DN10	台	1	1,572.50	1,572.50	1	1,572.50	1,572.50	-	-	
1328	球阀|Q11F-16P DN25	台	1	148.97	148.97	1	148.97	148.97	-	-	
1329	球阀|Q11F-16T DN15	台	9	23.17	208.53	9	23.17	208.53	-	-	
1330	球阀|Q11F-16T DN15	台	98	23.17	2,270.66	98	23.17	2,270.66	-	-	
1331	球阀|Q11W-10Z DN20	只	1	1,575.55	1,575.55	1.00	236.33	236.33	-1,339.22	-85.00	年久过期，技术改进
1332	球阀|Q41F-16P DN15	台	1	401.80	401.80	1.00	60.27	60.27	-341.53	-85.00	年久过期，技术改进

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1333	球阀|Q41F-16P DN32	台	1	38.36	38.36	1	38.36	38.36	-	-	
1334	球阀|Q41F-16P（带手柄）	只	1	814.19	814.19	1	814.19	814.19	-	-	
1335	球阀|Q61F-40P DN15	台	4	511.48	2,045.92	4	511.48	2,045.92	-	-	
1336	球面垫圈|无3-2361-4402-00	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1337	球面垫圈|无3-2361-5602-00	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1338	球面垫圈|无3-2361-5603-00	件	2	260.54	521.08	2	260.54	521.08	-	-	
1339	球面垫圈|无3-2361-6802-00	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1340	球面垫圈|无3-2361-8601-00	件	4	260.54	1,042.16	4	260.54	1,042.16	-	-	
1341	球面垫圈|无3-2361-9201-00	件	6	260.54	1,563.24	6	260.54	1,563.24	-	-	
1342	球面垫圈|无3-2362-1603-00	件	2	260.54	521.08	2	260.54	521.08	-	-	
1343	曲轴止推片|150LCY2-46 ∮145*∮120*3|离心泵150LCY2-46	件	2	276.11	552.22	2	276.11	552.22	-	-	
1344	热电偶|WRN2-01T K分°∮6*6000	支	8	1,099.15	8,793.20	8	1,099.15	8,793.20	-	-	
1345	热电阻|WZP2-230 PT100 L=300*150	支	2	331.44	662.88	2	331.44	662.88	-	-	
1346	热电阻|WZP2-631 PT100 L=1650*1500	支	8	1,432.13	11,457.04	8	1,432.13	11,457.04	-	-	
1347	热电阻|WZP2-631 PT100 L=550*400	支	8	1,432.13	11,457.04	8	1,432.13	11,457.04	-	-	
1348	热电阻|WZPB2-230 PT100 L=300*150	只	2	2,849.65	5,699.30	2	2,849.65	5,699.30	-	-	
1349	热电阻|WZPB2-631 PT100 L=250*100	支	5	1,424.83	7,124.15	5	1,424.83	7,124.15	-	-	
1350	热电阻|WZPK2-304 L=100 M16*1.5 ∮5	支	1	203.55	203.55	1	203.55	203.55	-	-	
1351	热电阻|WZPK2-304 L=1500 ∮5	支	1	203.55	203.55	1	203.55	203.55	-	-	
1352	热电阻|WZPK2-304 L=750 ∮5	支	1	203.55	203.55	1	203.55	203.55	-	-	
1353	热电阻|WZPM-001 PT100 L=3000	支	2	197.43	394.86	2	197.43	394.86	-	-	
1354	热过载继电器|T105/45-63	块	1	865.68	865.68	1	865.68	865.68	-	-	
1355	热过载继电器|Z00-6 4-6A	只	2	229.75	459.50	2	229.75	459.50	-	-	
1356	热过载继电器|Z00C-10	块	1	111.31	111.31	1	111.31	111.31	-	-	
1357	热过载继电器|Z00C-16	块	2	180.91	361.82	2	180.91	361.82	-	-	
1358	热过载继电器|Z00C-24	块	1	2,352.79	2,352.79	1	2,352.79	2,352.79	-	-	
1359	热过载继电器|Z00C-4	块	1	2,352.79	2,352.79	1	2,352.79	2,352.79	-	-	
1360	热过载继电器|Z1C-24	块	1	2,352.79	2,352.79	1	2,352.79	2,352.79	-	-	
1361	热过载继电器|Z1C-40	块	1	1,684.46	1,684.46	1	1,684.46	1,684.46	-	-	
1362	热过载继电器|Z1C-40	块	2	1,684.46	3,368.92	2	1,684.46	3,368.92	-	-	
1363	热过载继电器|Z1C-63	块	2	2,352.79	4,705.58	2	2,352.79	4,705.58	-	-	
1364	热过载继电器|Z5-100/SK4	块	1	347.80	347.80	1	347.80	347.80	-	-	
1365	热过载继电器|Z5-70/SK3	块	1	347.80	347.80	1	347.80	347.80	-	-	
1366	热过载继电器|ZOOC-10	块	1	347.80	347.80	1	347.80	347.80	-	-	
1367	热过载继电器|ZOOC-6	块	4	383.61	1,534.44	4	383.61	1,534.44	-	-	
1368	热继电器|T16	只	2	8,085.89	16,171.78	2	8,085.89	16,171.78	-	-	
1369	热套热电偶|WRN2-012T K分 °L=1340*1130	支	4	1,104.79	4,419.16	4	1,104.79	4,419.16	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1370	热套热电偶|WRN2-012T K分 °L=1500*1200	支	2	1,178.07	2,356.14	2	1,178.07	2,356.14	-	-	
1371	热套热电偶|WRN2-012T K分 °L=1500*1200	支	26	1,178.07	30,629.82	26	1,178.07	30,629.82	-	-	
1372	热套热电偶|WRN2-012T K分 °L=2300*2000	支	2	1,104.79	2,209.58	2	1,104.79	2,209.58	-	-	
1373	热套热电偶|WRN2-012T K分 °L=840*630	支	8	1,104.79	8,838.32	8	1,104.79	8,838.32	-	-	
1374	热套热电偶|WRN2-013T K分 °L=200*50	支	3	84.57	253.71	3	84.57	253.71	-	-	
1375	热套热电偶|WRN2-013T K分 °L=300*150	支	2	253.69	507.38	2	253.69	507.38	-	-	
1376	热套热电偶|WRN2-013T K分 °L=450*300	支	2	253.69	507.38	2	253.69	507.38	-	-	
1377	热套热电偶|WRN2-015T K分 °L=200*50	支	2	253.69	507.38	2	253.69	507.38	-	-	
1378	热套热电偶|WRN2-015T K分 °L=200*75	支	1	253.69	253.69	1	253.69	253.69	-	-	
1379	热套热电偶|WRN2-015T K分 °L=300*100	支	3	253.69	761.07	3	253.69	761.07	-	-	
1380	热套热电偶|WRN2-015T K分 °L=300*150	支	3	253.69	761.07	3	253.69	761.07	-	-	
1381	热套热电偶|WRN2-015T K分 °L=350*200	支	1	253.69	253.69	1	253.69	253.69	-	-	
1382	热套热电偶|WRN2-01T K分 °L=450*100	支	2	1,104.79	2,209.58	2	1,104.79	2,209.58	-	-	
1383	热套热电阻|WZP2-015T PT100 L=200*50	支	1	253.69	253.69	1	253.69	253.69	-	-	
1384	热套热电阻|WZP2-015T PT100 L=300*100	支	3	253.69	761.07	3	253.69	761.07	-	-	
1385	热套热电阻|WZP2-015T PT100 L=300*150	支	1	253.69	253.69	1	253.69	253.69	-	-	
1386	热套热电阻|WZP2-015T PT100 L=350*200	支	3	253.69	761.07	3	253.69	761.07	-	-	
1387	熔断器|170M6501	个	6	238.69	1,432.14	6	238.69	1,432.14	-	-	
1388	熔断器|GL100A 660V-50KA	个	1	109.05	109.05	1	109.05	109.05	-	-	
1389	熔断器|GL-200A	件	2	136.07	272.14	2	136.07	272.14	-	-	
1390	柔性接头|DN10	件	12	7,828.71	93,944.52	12	7,828.71	93,944.52	-	-	
1391	柔性接头|DN12	件	5	8,263.69	41,318.45	5	8,263.69	41,318.45	-	-	
1392	软管|DN15*270302.470.216	条	5	12.82	64.10	5	12.82	64.10	-	-	
1393	软毛刷|50*150	把	48	2.06	98.88	48	2.06	98.88	-	-	
1394	软芯塑料铜芯线|BVR 2.5MM2	米	200	2.39	478.00	200	2.39	478.00	-	-	
1395	三角刮刀|250MM	把	20	16.00	320.00	20	16.00	320.00	-	-	
1396	三通|T-16M-T3	个	11	40.71	447.81	11	40.71	447.81	-	-	
1397	三通接头|TS-148-00 3#	件	2	136.38	272.76	2	136.38	272.76	-	-	
1398	三通接头|TS-148-00 4#	件	10	136.38	1,363.80	10	136.38	1,363.80	-	-	
1399	刹车片|无|翻车机CFH-2	件	4	223.90	895.60	4	223.90	895.60	-	-	
1400	砂纸|1#	张	100	1.47	147.00	100	1.47	147.00	-	-	
1401	砂纸|2#	张	100	1.43	143.00	100	1.43	143.00	-	-	
1402	砂纸|2#	张	100	1.43	143.00	100	1.43	143.00	-	-	
1403	上瓦|无	件	7	42.74	299.18	7	42.74	299.18	-	-	
1404	上压式内孔车刀片|YT14 41605AZ	片	50	5.00	250.00	50	5.00	250.00	-	-	
1405	上轴套|2PNL|离心泵2PNL	件	19	55.98	1,063.62	19	55.98	1,063.62	-	-	
1406	射钉枪|南山603	把	2	620.00	1,240.00	2	620.00	1,240.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1407	深度游标卡尺|0-300MM分辨率0.01MM	把	9	243.32	2,189.88	9	243.32	2,189.88	-	-	
1408	施胶枪|310ML	把	3	148.00	444.00	3	148.00	444.00	-	-	
1409	石墨垫圈|∮22*∮12*5347691-010A|吹灰器IK-545	件	2	116.02	232.04	2	116.02	232.04	-	-	
1410	石墨环|∮58*36*8	个	8	26.31	210.48	8	26.31	210.48	-	-	
1411	石墨轴承|无	件	2	2,789.76	5,579.52	2	2,789.76	5,579.52	-	-	
1412	时间继电器|H3Y-4 AC220V 3A	块	4	328.22	1,312.88	4	328.22	1,312.88	-	-	
1413	适配器|97#	只	40	12,212.80	488,512.00	40.00	1,831.92	73,276.80	-415,235.20	-85.00	报废
1414	适配器|WP8342C1MS F597116	个	1	68.70	68.70	1	68.70	68.70	-	-	
1415	释放软管|1/4.225BAR.32601101	条	2	265.37	530.74	2	265.37	530.74	-	-	
1416	手电钻开关|AO-220V	个	2	2.00	4.00	2	2.00	4.00	-	-	
1417	手动/气动启瓶器|2901.12	个	1	2,549.42	2,549.42	1	2,549.42	2,549.42	-	-	
1418	手动拉夹器|M12*150	套	2	96.00	192.00	2	96.00	192.00	-	-	
1419	手动旁通阀|PB4NS-LM 1/2 " NPT316SS302.001.008	个	2	32.06	64.12	2	32.06	64.12	-	-	
1420	手虎钳|25MM	把	11	12.00	132.00	11	12.00	132.00	-	-	
1421	手拉葫芦|1.5T	台	2	560.00	1,120.00	2	560.00	1,120.00	-	-	
1422	手用铰刀|16MM	个	1	5.00	5.00	1	5.00	5.00	-	-	
1423	手用铰刀|4-8MM	个	1	4.00	4.00	1	4.00	4.00	-	-	
1424	手用铰刀|5MM	个	5	4.00	20.00	5	4.00	20.00	-	-	
1425	手用铰刀|6.5-7MM	个	5	14.00	70.00	5	14.00	70.00	-	-	
1426	手用铰刀|6MM	个	5	4.00	20.00	5	4.00	20.00	-	-	
1427	手用丝攻|10*1.5	付	14	5.00	70.00	14	5.00	70.00	-	-	
1428	手用丝攻|12*1.5	付	18	9.00	162.00	18	9.00	162.00	-	-	
1429	手用丝攻|18*1.5	付	10	15.00	150.00	10	15.00	150.00	-	-	
1430	手用丝攻|20*1.5	付	20	6.00	120.00	20	6.00	120.00	-	-	
1431	手用丝攻|24*1.5	付	7	8.00	56.00	7	8.00	56.00	-	-	
1432	手用丝攻|27*1.5	付	8	9.00	72.00	8	9.00	72.00	-	-	
1433	手用丝攻|3*0.5	付	2	4.00	8.00	2	4.00	8.00	-	-	
1434	手用丝攻|30*1.5	付	3	40.00	120.00	3	40.00	120.00	-	-	
1435	手用丝攻|30*3.5	付	6	90.00	540.00	6	90.00	540.00	-	-	
1436	手用丝攻|33*2	付	1.5	100.00	150.00	1.5	100.00	150.00	-	-	
1437	手用丝攻|52*3	付	1	208.00	208.00	1	208.00	208.00	-	-	
1438	手用丝攻|8*1.25	付	18	4.00	72.00	18	4.00	72.00	-	-	
1439	梳形卡|无|ICr18Ni9Ti锅炉HG-670/140-WM10	件	40	870.16	34,806.40	40	870.16	34,806.40	-	-	
1440	输出模块|140DRA84000	块	2	4,494.85	8,989.70	2	4,494.85	8,989.70	-	-	
1441	输送流体用无缝钢管|Φ426*10 GB/T8163|Q235A|	吨	2.46	8,500.00	20,910.00	2.46	4,017.09	9,882.04	-11,027.96	-52.74	
1442	数显温湿度控制器|WSK-HS	块	10	511.48	5,114.80	10	511.48	5,114.80	-	-	
1443	数显游标卡尺|0-150MM分辨率0.01MM	把	2	400.00	800.00	2	400.00	800.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1444	数字输出子模件|IMDSO14	块	2	4,391.74	8,783.48	2	4,391.74	8,783.48	-	-	
1445	数字输入子模件|IMDSI22	块	2	4,675.00	9,350.00	2	4,675.00	9,350.00	-	-	
1446	数字万用表|DT890	块	3	183.53	550.59	3	183.53	550.59	-	-	
1447	双金属温度计|WSS-311 0-100℃ L=400 M16*1.5	支	1	260.54	260.54	1	260.54	260.54	-	-	
1448	双金属温度计|WSS-401 0-200℃ L=100 M27*2	支	1	193.34	193.34	1	193.34	193.34	-	-	
1449	双金属温度计|WSS-481W 0-200℃ L=100 M27*2	支	3	49.19	147.57	3	49.19	147.57	-	-	
1450	双金属温度计|WSS-581 0-100℃ L=50	支	1	358.03	358.03	1	358.03	358.03	-	-	
1451	双金属温度计|WSS-581 0-100℃ L=75 M27*2	支	1	376.45	376.45	1	376.45	376.45	-	-	
1452	双金属温度计|WSS-581 0-200 ˚C L=100	支	1	200.50	200.50	1	200.50	200.50	-	-	
1453	双金属温度计|WSS-581 0-300℃ L=100 M27*2	支	1	200.50	200.50	1	200.50	200.50	-	-	
1454	双面加锉|200	件	17	4.00	68.00	17	4.00	68.00	-	-	
1455	双头呆扳手|17-19	把	1	20.00	20.00	1	20.00	20.00	-	-	
1456	双头呆扳手|36-41	把	7	17.00	119.00	7	17.00	119.00	-	-	
1457	双头呆扳手|41-46	把	2	260.00	520.00	2	260.00	520.00	-	-	
1458	双头呆扳手|5.5-7	把	5	1.00	5.00	5	1.00	5.00	-	-	
1459	双头螺栓|M120*4*1330D00.010.419|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	1	228.99	228.99	1	228.99	228.99	-	-	
1460	双头螺栓|M16*100|35CrMO|	个	35	34.78	1,217.30	35	34.78	1,217.30	-	-	
1461	双头螺栓|M16*50|1Cr13|GB898	件	94	12.21	1,147.74	94	12.21	1,147.74	-	-	
1462	双头螺栓|M16*60	个	100	24.55	2,455.00	100	24.55	2,455.00	-	-	
1463	双头螺栓|M24*60	个	188	55.98	10,524.24	188	55.98	10,524.24	-	-	
1464	双头梅花扳手|8-10	把	5	7.50	37.50	5	7.50	37.50	-	-	
1465	双支端面测温电阻|无图号：3Q4418	件	4	244.26	977.04	4	244.26	977.04	-	-	
1466	水封套|18NL-19018NL-190-307|凝结水泵18NL-190	件	2	1,609.23	3,218.46	2	1,609.23	3,218.46	-	-	
1467	水滤芯|WF2054	只	4	249.34	997.36	4	249.34	997.36	-	-	
1468	水汽取样架阀门|SS-6NB12-MMG	只	5	5,094.30	25,471.50	5	5,094.30	25,471.50	-	-	
1469	水砂纸|P150#	张	325	0.80	260.00	325	0.80	260.00	-	-	
1470	水砂纸|P240#	张	170	0.70	119.00	170	0.70	119.00	-	-	
1471	水砂纸|P500#	张	125	0.80	100.00	125	0.80	100.00	-	-	
1472	水雾喷头|25TWC	个	1	69.21	69.21	1	69.21	69.21	-	-	
1473	丝攻扳手|130MM	把	5	11.00	55.00	5	11.00	55.00	-	-	
1474	丝攻扳手|180MM	把	27	12.00	324.00	27	12.00	324.00	-	-	
1475	丝攻扳手|380MM	把	8	21.00	168.00	8	21.00	168.00	-	-	
1476	丝攻扳手|480MM	把	14	20.00	280.00	14	20.00	280.00	-	-	
1477	四组合刷握|IDQ22	件	1	177.09	177.09	1	177.09	177.09	-	-	
1478	速度控制器|SCT-1 220V	台	2	240.39	480.78	2	240.39	480.78	-	-	
1479	速度显示表|MK21-122EXO-R/20-250VUC	块	2	1,068.62	2,137.24	2	1,068.62	2,137.24	-	-	
1480	塑壳断路器|NZM7-100N	个	6	1,421.07	8,526.42	6	1,421.07	8,526.42	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1481	塑壳断路器|NZM7-200N（德国）	个	8	1,227.54	9,820.32	8	1,227.54	9,820.32	-	-	
1482	塑壳断路器|NZM7-250S	只	2	1,221.28	2,442.56	2	1,221.28	2,442.56	-	-	
1483	塑壳断路器|NZM7-40S	只	2	1,221.28	2,442.56	2	1,221.28	2,442.56	-	-	
1484	塑壳断路器|NZM7-63S	只	8	1,221.28	9,770.24	8	1,221.28	9,770.24	-	-	
1485	塑壳断路器|NZM7-80S	只	4	1,221.28	4,885.12	4	1,221.28	4,885.12	-	-	
1486	酸碱喷射器|WGP-2014	台	1	2,673.28	2,673.28	1	2,673.28	2,673.28	-	-	
1487	随机扳手|GBL20D*54TY1.2XN.11|捞渣机GBL20D*54	件	1	292.70	292.70	1	292.70	292.70	-	-	
1488	随机配件|空气压缩机备品工具	个	2	129.51	259.02	2	129.51	259.02	-	-	
1489	锁夹|12V135AD	件	4	1,733.05	6,932.20	4	1,733.05	6,932.20	-	-	
1490	锁紧螺母|	件	4	980.27	3,921.08	4	980.27	3,921.08	-	-	
1491	锁紧螺母|1	件	4	54.07	216.28	4	54.07	216.28	-	-	
1492	探头过滤器|CE240309	个	2	178.87	357.74	2	178.87	357.74	-	-	
1493	碳弧气刨炬|JC78-1型	把	3	300.00	900.00	3	300.00	900.00	-	-	
1494	套筒|∮48*∮40*∮22*313-1001-4802-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1495	套筒|M120*33-1108-1403-00	件	2	192.35	384.70	2	192.35	384.70	-	-	
1496	套筒|M65(气动)	个	8	108.00	864.00	8	108.00	864.00	-	-	
1497	套筒|M75 气动	个	29	117.05	3,394.45	29	117.05	3,394.45	-	-	
1498	套筒|S24	个	45	15.00	675.00	45	15.00	675.00	-	-	
1499	套筒|S27	个	17	5.00	85.00	17	5.00	85.00	-	-	
1500	套筒|S30	个	13	16.00	208.00	13	16.00	208.00	-	-	
1501	套筒|无3-1001-3102-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1502	套筒|无3-1001-4505-00	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1503	套筒|无3-1001-5505-00	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1504	套筒|无3-1001-5802-00	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1505	套筒|无3-1003-4001-00	件	1	476.30	476.30	1	476.30	476.30	-	-	
1506	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.026|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	1	297.69	297.69	1	297.69	297.69	-	-	
1507	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.026|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	1	297.69	297.69	1	297.69	297.69	-	-	
1508	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.029|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	439.66	879.32	2	439.66	879.32	-	-	
1509	套筒|无|38CrMoAlA|D600A.275.029|汽轮机N600-16.7/538/538-1	件	2	439.66	879.32	2	439.66	879.32	-	-	
1510	特制高压不等长螺栓|M27*110	件	50	417.27	20,863.50	50	417.27	20,863.50	-	-	
1511	特制高压不等长螺栓|M27*120	件	50	378.60	18,930.00	50	378.60	18,930.00	-	-	
1512	特制高压不等长螺栓|M27*140	件	50	511.92	25,596.00	50	511.92	25,596.00	-	-	
1513	特制高压不等长螺栓|M30*180	件	42	761.26	31,972.92	42	761.26	31,972.92	-	-	
1514	特制高压不等长螺栓|M36*185	件	50	844.72	42,236.00	50	844.72	42,236.00	-	-	
1515	特制高压不等螺栓|M30*135	件	50	478.33	23,916.50	50	478.33	23,916.50	-	-	
1516	特制滚轮|XKC（C）-3000 95*120|旋转滤网XKC（C）-3000	件	145	774.19	112,257.55	145.00	116.13	16,838.85	-95,418.70	-85.00	报废
1517	特制螺母|M100*4|25Cr2MoVA|D00.010.047/D|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	1	272.75	272.75	1	272.75	272.75	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1518	特制螺母|M120*4D00.010.049/D|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	件	9	256.47	2,308.23	9	256.47	2,308.23	-	-	
1519	特制螺母|M52*3M021.219.000A003|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	2	227.71	455.42	2	227.71	455.42	-	-	
1520	特制螺母|M52*3M021.219.000A003|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	2	227.71	455.42	2	227.71	455.42	-	-	
1521	特制螺母|M64*3M005.219.000B003|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	346.03	692.06	2	346.03	692.06	-	-	
1522	特制螺母|M64*3M005.219.000B003|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	2	346.03	692.06	2	346.03	692.06	-	-	
1523	特制螺栓|M52*3M021.219.000A004|汽轮机N300-16.7/537/537-8	件	2	277.33	554.66	2	277.33	554.66	-	-	
1524	特制螺栓|M64*3M021.219.000B005|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	2	190.83	381.66	2	190.83	381.66	-	-	
1525	特制螺栓|M64*3M021.219.000B005|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	2	190.83	381.66	2	190.83	381.66	-	-	
1526	特制双头螺栓|M42*3D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	337.44	337.44	1	337.44	337.44	-	-	
1527	特制双头螺栓|M42*3D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	7	337.44	2,362.08	7	337.44	2,362.08	-	-	
1528	特制双头螺栓|M42*3D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	24	337.44	8,098.56	24	337.44	8,098.56	-	-	
1529	特制双头螺栓|M56*4D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	5	407.09	2,035.45	5	407.09	2,035.45	-	-	
1530	特制双头螺栓|M64*4D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	1	317.53	317.53	1	317.53	317.53	-	-	
1531	特制双头螺栓|M76*4D00.010.1|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	5	370.45	1,852.25	5	370.45	1,852.25	-	-	
1532	填料|无|石墨|25781-0540-000|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	4	218.81	875.24	4	218.81	875.24	-	-	
1533	填料轴套|72LKXA-23.3XB.17.86.205|给水泵DG600-240	件	1	13,917.71	13,917.71	1	13,917.71	13,917.71	-	-	
1534	铁皮剪|300MM	把	12	28.00	336.00	12	28.00	336.00	-	-	
1535	铁水平尺|600MM	把	4	430.00	1,720.00	4	430.00	1,720.00	-	-	
1536	通信光缆|1TP22AWG	卷	2	1,227.54	2,455.08	2	1,227.54	2,455.08	-	-	
1537	通讯处理机|COMMP10 P0400VP	台	1	64,598.22	64,598.22	1	64,598.22	64,598.22	-	-	
1538	通迅串口卡|MOXA RS485 (8口)	个	2	78.63	157.26	2	78.63	157.26	-	-	
1539	铜鼻子|∮120	个	70	2.05	143.50	70	2.05	143.50	-	-	
1540	铜鼻子|∮150	个	180	16.37	2,946.60	180	16.37	2,946.60	-	-	
1541	铜鼻子|∮16	个	200	3.68	736.00	200	3.68	736.00	-	-	
1542	铜鼻子|∮185	个	30	17.70	531.00	30	17.70	531.00	-	-	
1543	铜鼻子|∮25	个	400	2.56	1,024.00	400	2.56	1,024.00	-	-	
1544	铜铝鼻子|∮185	个	19	10.23	194.37	19	10.23	194.37	-	-	
1545	铜丝布|28目	平方米	51.5	30.69	1,580.54	51.5	30.69	1,580.54	-	-	
1546	铜丝网|100目	平方米	5	17.39	86.95	5	17.39	86.95	-	-	
1547	铜丝网|60目	平方米	1.5	17.39	26.09	1.5	17.39	26.09	-	-	
1548	铜丝网|80目	平方米	75	26.60	1,995.00	75	26.60	1,995.00	-	-	
1549	透明塑料管|∮6 CE240312	根	2	937.59	1,875.18	2	937.59	1,875.18	-	-	
1550	凸球面垫圈|∮100D00.010.306|汽轮机N220-130-535/535	件	1	244.26	244.26	1	244.26	244.26	-	-	
1551	凸球面垫圈|∮120D00.010.306|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	9	244.26	2,198.34	9	244.26	2,198.34	-	-	
1552	凸球面垫圈|∮56D00.010.306|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	8	237.13	1,897.04	8	237.13	1,897.04	-	-	
1553	凸球面垫圈|∮64D00.010.307|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	244.26	244.26	1	244.26	244.26	-	-	
1554	凸球面垫圈|∮76D00.010.307|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	6	257.49	1,544.94	6	257.49	1,544.94	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1555	图象接口装置GCIO|P0904AK	台	1	5,682.50	5,682.50	1	5,682.50	5,682.50	-	-	
1556	推力块|无2-5535-2606-01	件	2	2,063.02	4,126.04	2	2,063.02	4,126.04	-	-	
1557	推力瓦|无M165.242.600A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	付	11	1,323.05	14,553.55	11	1,323.05	14,553.55	-	-	
1558	推力瓦|无M165.242.600A|汽轮机N300-16.7/537/537-8	付	11	1,323.05	14,553.55	11	1,323.05	14,553.55	-	-	
1559	推力瓦块|NLT350-400*6NLT350-400*6-208|凝结水泵NLT350-400*6	件	12	1,934.71	23,216.52	12	1,934.71	23,216.52	-	-	
1560	推力轴承|无	件	2	1,654.35	3,308.70	2	1,654.35	3,308.70	-	-	
1561	推力轴承|无2-3799-3501-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	套	1	2,076.18	2,076.18	1	2,076.18	2,076.18	-	-	
1562	推销|10*605-2126-1440-10|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	447.80	895.60	2	447.80	895.60	-	-	
1563	瓦块|FK5D32M2FK5D32M-06-02-01|给水泵FK5D32M	件	16	196.42	3,142.72	16	196.42	3,142.72	-	-	
1564	瓦块|无M165.241.200A001|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	371.47	371.47	1	371.47	371.47	-	-	
1565	瓦块|无M165.241.200A001|汽轮机N300-16.7/537/537-4	件	1	371.47	371.47	1	371.47	371.47	-	-	
1566	外管垫片|ϕ104*89*0.8|1Cr18Ni9Ti|305656-0117D|吹灰器IK-52(EL)	件	8	149.61	1,196.88	8	149.61	1,196.88	-	-	
1567	外径千分尺|100-125MM	把	2	186.00	372.00	2	186.00	372.00	-	-	
1568	外径千分尺|25-50MM	把	4	131.00	524.00	4	131.00	524.00	-	-	
1569	外径千分尺|50-75MM	把	1	165.00	165.00	1	165.00	165.00	-	-	
1570	外卡钳|500MM	把	2	18.00	36.00	2	18.00	36.00	-	-	
1571	弯头|ϕ159*5	个	5	743.17	3,715.85	5	743.17	3,715.85	-	-	
1572	弯头|ϕ51*4.5 180 °T12|G11193-1-5|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	696.13	6,961.30	10	696.13	6,961.30	-	-	
1573	弯头|ϕ51*4.5 180 °T12|G11193-1-6|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	356.21	3,562.10	10.00	53.43	534.30	-3,027.80	-85.00	年久无使用价值
1574	弯头|ϕ51*4.5 180 °T91|G11193-1-11|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	956.67	9,566.70	10	956.67	9,566.70	-	-	
1575	弯头|ϕ51*4.5|T91|G11193-1-12|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	1,218.23	12,182.30	10	1,218.23	12,182.30	-	-	
1576	弯头|ϕ51*5 180 °SA210C锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	608.60	6,086.00	10	608.60	6,086.00	-	-	
1577	弯头|ϕ51*5 90 °+90 °SA210C锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	348.06	3,480.60	10	348.06	3,480.60	-	-	
1578	弯头|ϕ51*5 90 °+90 °T12锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	434.57	4,345.70	10	434.57	4,345.70	-	-	
1579	弯头|ϕ51*5 90 °+90 °T22锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	451.87	4,518.70	10	451.87	4,518.70	-	-	
1580	弯头|ϕ51*5 R=153 180 °SA210C锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	287.00	2,870.00	10	287.00	2,870.00	-	-	
1581	弯头|ϕ51*5 R51 180 °SA210C锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	608.60	6,086.00	10	608.60	6,086.00	-	-	
1582	弯头|ϕ51*5 R51 180 °T12锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	696.13	6,961.30	10	696.13	6,961.30	-	-	
1583	弯头|ϕ51*5|T22锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	721.57	7,215.70	10	721.57	7,215.70	-	-	
1584	弯头|ϕ51*6 180 °T91锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	2,696.99	26,969.90	10	2,696.99	26,969.90	-	-	
1585	弯头|ϕ51*7 5 °+5 °+180 °T22锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	608.60	6,086.00	10	608.60	6,086.00	-	-	
1586	弯头|ϕ60*4.5 180 °SA210C|G11194-1-1-2-0|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	304.30	3,043.00	10	304.30	3,043.00	-	-	
1587	弯头|ϕ60*4.5 180 °T12|G11193-3-5|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	434.57	4,345.70	10	434.57	4,345.70	-	-	
1588	弯头|ϕ60*4.5 180 °T12|G11193-3-6|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	696.13	6,961.30	10	696.13	6,961.30	-	-	
1589	弯头|ϕ60*4.5 180 °T12|G11194-1-1-2-0|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	434.57	4,345.70	10	434.57	4,345.70	-	-	
1590	弯头|ϕ60*4.5 180 °T22|G11194-1-1-3-0|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	696.13	6,961.30	10	696.13	6,961.30	-	-	
1591	弯头|ϕ60*4.5 R60 180 °SA210C|G11194-1-1-1-0|锅炉B＆WB-1025/17.2-M	件	10	608.60	6,086.00	10	608.60	6,086.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1592	弯头|∮76*8	个	12	482.86	5,794.32	12	482.86	5,794.32	-	-	
1593	弯头|∮76*8	个	25	482.86	12,071.50	25	482.86	12,071.50	-	-	
1594	弯头|无UCC17929-1	件	2	21,881.27	43,762.54	2	21,881.27	43,762.54	-	-	
1595	弯头|无UCC17931-1	件	2	24,832.70	49,665.40	2	24,832.70	49,665.40	-	-	
1596	弯嘴钳|150MM	把	16	5.00	80.00	16	5.00	80.00	-	-	
1597	万能角度尺|0-320°	把	6	169.00	1,014.00	6	169.00	1,014.00	-	-	
1598	万能转换开关|LW5-15C0071/1	个	1	254.72	254.72	1	254.72	254.72	-	-	
1599	万能转换开关|LW5-15D0401/2	个	1	254.72	254.72	1	254.72	254.72	-	-	
1600	万向接头|20*100	个	4	20.00	80.00	4	20.00	80.00	-	-	
1601	网板|XKC(C)-3.0|铸钢|XKC(C)-3.0B-03|旋转滤网XKC(C)-3.0	件	1	5,871.30	5,871.30	1	5,871.30	5,871.30	-	-	
1602	网卡|DFE-530TX 10/100MBPS	个	1	95.50	95.50	1	95.50	95.50	-	-	
1603	网控直流系统控制模板|09.06.248.0836/09.06.148.6901	套	2	149.81	299.62	2	149.81	299.62	-	-	
1604	网络接口模件|INNIS21	块	2	31,693.22	63,386.44	2	31,693.22	63,386.44	-	-	
1605	网络接口模件|INNPM12	块	2	32,588.50	65,177.00	2	32,588.50	65,177.00	-	-	
1606	维修组件|X-55716-01A001	件	4	777.43	3,109.72	4	777.43	3,109.72	-	-	
1607	尾部张紧装置|GBL-12A*n|捞渣机GBL-12A*17	套	1	19,230.77	19,230.77	1	19,230.77	19,230.77	-	-	
1608	温度开关|201AG-EG125-U9-C7A-TTX829	块	1	510.90	510.90	1	510.90	510.90	-	-	
1609	温度开关|201AG-EG125-U9-C7A-TTX829	块	1	510.90	510.90	1	510.90	510.90	-	-	
1610	温度开关|201AG-EG125-U9-C7A-TTX829	块	1	510.90	510.90	1	510.90	510.90	-	-	
1611	温感探测器|DT1152A	支	5	327.34	1,636.70	5	327.34	1,636.70	-	-	
1612	温控表|HK25717-001-023-08-02	块	2	2,381.50	4,763.00	2	2,381.50	4,763.00	-	-	
1613	蜗杆|无GF6-14|给粉机GF-9型	件	46	2,039.13	93,799.98	46	2,039.13	93,799.98	-	-	
1614	蜗轮|无GF6.2|给粉机GF-9型	件	20	4,212.39	84,247.80	20	4,212.39	84,247.80	-	-	
1615	钨极夹头|QQ-80/150A-1 ∮2.5	只	30	3.79	113.70	30	3.79	113.70	-	-	
1616	无测温瓦块|无M107.241.200A001|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	371.47	371.47	1	371.47	371.47	-	-	
1617	无测温瓦块|无M107.241.200A001|汽轮机N300-16.7/537/537-6	件	1	371.47	371.47	1	371.47	371.47	-	-	
1618	无缝钢管|∮133*12|SA106C|	吨	0.43	10,229.52	4,398.69	0.43	3,504.27	1,506.84	-2,891.85	-65.74	
1619	无缝钢管|∮133*13|20G|	吨	0.157	11,439.92	1,796.07	0.157	3,504.27	550.17	-1,245.90	-69.37	
1620	无缝钢管|∮133*13|ST45.8-Ⅲ|	吨	0.444	12,275.43	5,450.29	0.444	3,504.27	1,555.90	-3,894.39	-71.45	
1621	无缝钢管|∮133*5	吨	0.1	11,868.63	1,186.86	0.1	3,504.27	350.43	-836.43	-70.47	
1622	无缝钢管|∮133*8|ST45.8-Ⅲ|	吨	0.275	10,229.52	2,813.12	0.275	3,504.27	963.67	-1,849.45	-65.74	
1623	无缝钢管|∮16*3|20G|	吨	0.585	11,252.47	6,582.69	0.585	4,273.50	2,500.00	-4,082.69	-62.02	
1624	无缝钢管|∮168*20	吨	0.65	7,160.67	4,654.44	0.65	3,504.27	2,277.78	-2,376.66	-51.06	
1625	无缝钢管|∮194*8|#20|	吨	0.063	7,436.20	468.48	0.063	3,589.74	226.15	-242.33	-51.73	
1626	无缝钢管|∮219*8|#20|	吨	0.23	6,751.49	1,552.84	0.23	3,589.74	825.64	-727.20	-46.83	
1627	无缝钢管|∮219*8|20G|	吨	0.877	9,871.79	8,657.56	0.877	3,589.74	3,148.20	-5,509.36	-63.64	
1628	无缝钢管|∮219*9|#20|	吨	0.421	6,262.33	2,636.44	0.421	3,589.74	1,511.28	-1,125.16	-42.68	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1629	无缝钢管|ϕ219.1*9|ST45.8-3|	吨	0.156	20,459.05	3,191.61	0.156	3,589.74	560.00	-2,631.61	-82.45	
1630	无缝钢管|ϕ22*2.5|20G|	吨	0.504	9,206.57	4,640.11	0.504	4,273.50	2,153.84	-2,486.27	-53.58	
1631	无缝钢管|ϕ25*2.5|冷拔|	吨	0.191	5,114.76	976.92	0.191	4,273.50	816.24	-160.68	-16.45	
1632	无缝钢管|ϕ28*4|#20|	吨	0.325	6,342.31	2,061.25	0.325	4,273.50	1,388.89	-672.36	-32.62	
1633	无缝钢管|ϕ299*35|20G|	吨	0.324	10,229.52	3,314.36	0.324	3,760.68	1,218.46	-2,095.90	-63.24	
1634	无缝钢管|ϕ325*20|20G|	吨	0.552	6,137.71	3,388.02	0.552	3,760.68	2,075.90	-1,312.12	-38.73	
1635	无缝钢管|ϕ325*9|#20|	吨	0.397	6,751.49	2,680.34	0.397	3,760.68	1,492.99	-1,187.35	-44.30	
1636	无缝钢管|ϕ377*10|#20|	吨	4.0773	7,160.67	29,196.20	4.0773	3,760.68	15,333.42	-13,862.78	-47.48	
1637	无缝钢管|ϕ38*5|20G|	吨	0.231	2,352.79	543.49	0.231	4,102.56	947.69	404.20	74.37	
1638	无缝钢管|ϕ42*3.5	吨	1.981	8,183.62	16,211.75	1.981	4,102.56	8,127.17	-8,084.58	-49.87	
1639	无缝钢管|ϕ42*3.5|20G|	吨	0.066	2,659.68	175.54	0.066	4,102.56	270.77	95.23	54.25	
1640	无缝钢管|ϕ42*3	吨	0.009	6,723.29	60.51	0.009	4,102.56	36.92	-23.59	-38.99	
1641	无缝钢管|ϕ42*5|20G|	吨	0.469	8,183.62	3,838.12	0.469	4,102.56	1,924.10	-1,914.02	-49.87	
1642	无缝钢管|ϕ42*5|ST45.8-Ⅲ|	吨	1.71	10,229.52	17,492.48	1.71	4,102.56	7,015.38	-10,477.10	-59.89	
1643	无缝钢管|ϕ450*10|#20|	吨	3.7347	8,695.10	32,473.59	3.7347	4,017.09	15,002.63	-17,470.96	-53.80	
1644	无缝钢管|ϕ48*4|#20|	吨	0.05	6,137.71	306.89	0.05	4,102.56	205.13	-101.76	-33.16	
1645	无缝钢管|ϕ480*10|#20|	吨	2.488	9,452.93	23,518.89	2.488	4,017.09	9,994.52	-13,524.37	-57.50	
1646	无缝钢管|ϕ530*10|#20|	吨	1.83	7,160.67	13,104.03	1.83	4,017.09	7,351.27	-5,752.76	-43.90	
1647	无缝钢管|ϕ60*7.5|20G|	吨	0.072	10,229.52	736.53	0.072	3,846.15	276.92	-459.61	-62.40	
1648	无缝钢管|ϕ76.2*8|20G|	吨	5.08875	7,160.67	36,438.86	5.08875	3,846.15	19,572.10	-16,866.76	-46.29	
1649	无功功率变送器|FPK201 100V 5A 0±866VAY	台	1	1,921.50	1,921.50	1	1,921.50	1,921.50	-	-	
1650	无线路由器|LINK TOTO N350R	台	1	264.96	264.96	1	264.96	264.96	-	-	
1651	雾化片|	件	4	972.40	3,889.60	4	972.40	3,889.60	-	-	
1652	吸入口密封垫|200ZGB|天然橡胶|200ZGa-06|渣浆泵200ZGB	件	4	173.93	695.72	4	173.93	695.72	-	-	
1653	吸锡器|30W	把	2	95.00	190.00	2	95.00	190.00	-	-	
1654	锡青铜棒|ϕ70	千克	44	27.62	1,215.28	44	27.62	1,215.28	-	-	
1655	下阀杆|无6235.027|安全阀PAT7418F DN65	只	2	1,530.67	3,061.34	2	1,530.67	3,061.34	-	-	
1656	下瓦|无	件	7	143.06	1,001.42	7	143.06	1,001.42	-	-	
1657	下轴套|2PNL|离心泵2PNL	件	19	40.71	773.49	19	40.71	773.49	-	-	
1658	显示牌|50*15	个	1	138.31	138.31	1	138.31	138.31	-	-	
1659	线圈|0927.700 #13	只	4	61.06	244.24	4	61.06	244.24	-	-	
1660	线坠|	个	30	96.40	2,892.00	30	96.40	2,892.00	-	-	
1661	限位开关|802T-BTP	个	2	383.61	767.22	2	383.61	767.22	-	-	
1662	限位开关|802T-NPTPV	个	2	1,150.82	2,301.64	2	1,150.82	2,301.64	-	-	
1663	限位开关|SWITCH-LIMIT906638	个	1	104.75	104.75	1	104.75	104.75	-	-	
1664	橡胶锤|2.25KG	把	12	29.00	348.00	12	29.00	348.00	-	-	
1665	销|150LCY2-46 ϕ13*7*1|离心泵150LCY2-46	件	2	3,765.61	7,531.22	2	3,765.61	7,531.22	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1666	销钉|无D12.693.061|DEH零件INFI90-DEH	件	1	2,517.87	2,517.87	1	2,517.87	2,517.87	-	-	
1667	销钉|无D12.693.061|DEH零件INFI90-DEH	件	1	2,517.87	2,517.87	1	2,517.87	2,517.87	-	-	
1668	小型断路器|E4CB310CE	个	1	1,841.31	1,841.31	1	1,841.31	1,841.31	-	-	
1669	楔形塞尺|2-26MM	把	1	2,300.00	2,300.00	1	2,300.00	2,300.00	-	-	
1670	斜口钳|150MM	把	7	6.80	47.60	7	6.80	47.60	-	-	
1671	芯包|FK5F32M|给水泵FK5F32M	件	1	966,846.74	966,846.74	1	966,846.74	966,846.74	-	-	
1672	芯包|FK5F32M|给水泵FK5F32M	件	1	966,846.74	966,846.74	1	966,846.74	966,846.74	-	-	
1673	行程开关|GLAB20A1B	个	6	254.15	1,524.90	6	254.15	1,524.90	-	-	
1674	行程开关|JW2A-11H	个	2	35.32	70.64	2	35.32	70.64	-	-	
1675	型线环|无	个	20	18.31	366.20	20	18.31	366.20	-	-	
1676	续流二极管|IN4007	只	4	12.28	49.12	4	12.28	49.12	-	-	
1677	压板|XKC（C）-3000|1CR18NI9TI旋转滤网XKC（C）-3000	件	40	1,652.70	66,108.00	40	1,652.70	66,108.00	-	-	
1678	压板|无3-3003-3201-00|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	284.97	569.94	2	284.97	569.94	-	-	
1679	压盖|IH100-80-160|化工泵IH100-80-160	件	2	438.44	876.88	2	438.44	876.88	-	-	
1680	压力变送器|PT401 0-1.6MPA	台	1	12,889.20	12,889.20	1	12,889.20	12,889.20	-	-	
1681	压力表|Y-100 -0.1-0.5MPA	块	2	3,887.22	7,774.44	2	3,887.22	7,774.44	-	-	
1682	压力表|Y-100T 0-1MPA	块	1	10,879.57	10,879.57	1.00	1,631.94	1,631.94	-9,247.63	-85.00	年久无使用价值
1683	压力表|Y-100T 0-6MPA	块	1	39,284.51	39,284.51	1	39,284.51	39,284.51	-	-	
1684	压力表|Y-150 0-1.6MPA	块	5	74.78	373.90	5	74.78	373.90	-	-	
1685	压力表|Y-150 0-1MPA	块	5	60.36	301.80	5	60.36	301.80	-	-	
1686	压力表|Y-150ZT 0-0.6MPA	块	5	368.72	1,843.60	5	368.72	1,843.60	-	-	
1687	压力表|Y-150ZT 0-1.6MPA	块	5	124.69	623.45	5	124.69	623.45	-	-	
1688	压力表|Y-150ZT 0-1MPA	块	1	6,513.49	6,513.49	1	6,513.49	6,513.49	-	-	
1689	压力表|Y-150ZT 0-6MPA	块	1	36,638.40	36,638.40	1	36,638.40	36,638.40	-	-	
1690	压力表|Y-50 0-1MPA	块	1	4,528.91	4,528.91	1	4,528.91	4,528.91	-	-	
1691	压力表|YZ-60T	块	6	6,137.71	36,826.26	6	6,137.71	36,826.26	-	-	
1692	压力传感器|PA-21MC/80407 11-15 0-15BAR 4-20MA	根	2	151.44	302.88	2	151.44	302.88	-	-	
1693	压力传感器|PA-21MC/80407 11-30 0-30BAR 4-20MA	根	2	136.33	272.66	2	136.33	272.66	-	-	
1694	压力发讯器|CS-V	台	1	240.19	240.19	1	240.19	240.19	-	-	
1695	压力开关|DPD1T-M3SS	块	1	13,399.71	13,399.71	1	13,399.71	13,399.71	-	-	
1696	压力指示表|302.410.966	块	5	80.52	402.60	5	80.52	402.60	-	-	
1697	压轮|无LFG-2|捞渣机HG-BZJ-1	件	1	6,245.39	6,245.39	1	6,245.39	6,245.39	-	-	
1698	压圈|18NL-19018NL-190-306|凝结水泵18NL-190	件	2	234.86	469.72	2	234.86	469.72	-	-	
1699	压条|XKC（C）-3000|1CR18NI9TI旋转滤网XKC（C）-3000	件	40	1,609.24	64,369.60	40	1,609.24	64,369.60	-	-	
1700	压线钳|AMP	把	5	680.00	3,400.00	5	680.00	3,400.00	-	-	
1701	氩氟焊手套|指定品牌及规格 全皮	双	344	11.21	3,856.24	344	11.21	3,856.24	-	-	
1702	烟灰桶|300*300*750MM 立式钛金	个	2	453.17	906.34	2	453.17	906.34	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1703	烟灰桶|300*300*750MM 立式钛金	个	2	453.17	906.34	2	453.17	906.34	-	-	
1704	烟烙尽手动放气牌|2101.5799	个	3	63.23	189.69	3	63.23	189.69	-	-	
1705	研磨砂|180目	盒	67	1.70	113.90	67	1.70	113.90	-	-	
1706	羊角锤|0.45KG	把	1	8.00	8.00	1	8.00	8.00	-	-	
1707	羊角轮|YH-500|捞渣机GBL-12A*17	件	2	7,350.43	14,700.86	2	7,350.43	14,700.86	-	-	
1708	氧化锆|WDG-210/IN-SITU	支	1	3,572.75	3,572.75	1	3,572.75	3,572.75	-	-	
1709	氧化锆探头|ZRO2-Ⅱ|氧量分析仪ZRO2-Ⅱ	个	3	232.25	696.75	3	232.25	696.75	-	-	
1710	氧气压力表|YO-150 0-2.5MPA	块	15	46.03	690.45	15	46.03	690.45	-	-	
1711	样品冷却器|TS-2211	件	1	10,991.52	10,991.52	1	10,991.52	10,991.52	-	-	
1712	摇测板|WESDAC D10A	块	1	185.74	185.74	1	185.74	185.74	-	-	
1713	摇手柄|345*13	件	6	49.00	294.00	6	49.00	294.00	-	-	
1714	摇手柄|无	把	1	5,213.34	5,213.34	1	5,213.34	5,213.34	-	-	
1715	叶轮|10SH-19	件	1	3,305.60	3,305.60	1	3,305.60	3,305.60	-	-	
1716	叶轮|125JQ-21|胶球泵125JQ-21	件	4	244.26	977.04	4	244.26	977.04	-	-	
1717	叶轮|14SH-19|氢冷泵14SH-19	件	1	1,598.97	1,598.97	1	1,598.97	1,598.97	-	-	
1718	叶轮|150LCY2-23|流道泵150LCY2-23	件	2	5,915.07	11,830.14	2	5,915.07	11,830.14	-	-	
1719	叶轮|1H100-62-200|除盐水泵1H100-62-200	件	1	1,544.92	1,544.92	1	1,544.92	1,544.92	-	-	
1720	叶轮|200D43*3|清水泵200D-43*3	件	2	7,143.81	14,287.62	2	7,143.81	14,287.62	-	-	
1721	叶轮|250ZGB|渣浆泵250ZGB	件	2	18,018.97	36,037.94	2	18,018.97	36,037.94	-	-	
1722	叶轮|2PNL2PNL-002|离心泵2PNL	件	4	294.46	1,177.84	4	294.46	1,177.84	-	-	
1723	叶轮|6/4X-AH|渣浆泵6/4X-AH	件	4	1,302.83	5,211.32	4	1,302.83	5,211.32	-	-	
1724	叶轮|65YW45-25-7.5|液下排污泵65YW45-25-7.5	件	1	183.19	183.19	1	183.19	183.19	-	-	
1725	叶轮|65YW45-40-11|液下排污泵65YW45-40-11	件	2	366.38	732.76	2	366.38	732.76	-	-	
1726	叶轮|CZY150-500D|不锈钢离心泵CZY150-500D	件	1	11,743.12	11,743.12	1	11,743.12	11,743.12	-	-	
1727	叶轮|IH100-65-200|中间水泵IH100-65-200	件	1	1,433.23	1,433.23	1	1,433.23	1,433.23	-	-	
1728	叶轮|TPG150-250A|管道离心泵TPG150-250A	件	1	16,382.86	16,382.86	1	16,382.86	16,382.86	-	-	
1729	叶轮|无S1GA1780|吸风机SAF26.6-15-1	件	2	4,345.72	8,691.44	2	4,345.72	8,691.44	-	-	
1730	叶轮口环|∮180*30/∮229*30|HTL-40单吸多级节段离心泵D280-65/84*3	件	7	36.93	258.51	7	36.93	258.51	-	-	
1731	叶轮螺母|150LCY2-36|离心泵150LCY2-36	件	1	55.47	55.47	1	55.47	55.47	-	-	
1732	叶轮螺母|150LCY2-46 M32*8|离心泵150LCY2-46	件	4	54.07	216.28	4	54.07	216.28	-	-	
1733	叶轮螺母|300LCY2-50A	套	1	168.43	168.43	1	168.43	168.43	-	-	
1734	叶片|无S1GA0482|吸风机SAF26.6-15-1	件	16	24,947.52	399,160.32	16.00	3,742.13	59,874.08	-339,286.24	-85.00	报废
1735	液化气喷灯|YD-30	个	3	60.00	180.00	3	60.00	180.00	-	-	
1736	液位变送器|DLKH19-F-04-A-F1-C1-M2	个	4	470.50	1,882.00	4	470.50	1,882.00	-	-	
1737	液位开关|301A-F1A-B-A1-N4-TTX829	个	1	590.29	590.29	1	590.29	590.29	-	-	
1738	液位开关|301A-F1A-B-A1-N4-TTX829	个	1	590.29	590.29	1	590.29	590.29	-	-	
1739	液位开关|301-F1A-B-A1-N4-TTX829	个	1	565.86	565.86	1.00	84.88	84.88	-480.98	-85.00	年久无使用价值

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1740	液位开关|301-F1A-B-A1-N4-TTX829	个	1	565.86	565.86	1.00	84.88	84.88	-480.98	-85.00	年久无使用价值
1741	液下排污泵|65YW45-25-7.5	台	1	4,925.00	4,925.00	1	4,925.00	4,925.00	-	-	
1742	液下排污泵|65YW45-40-11	台	2	6,895.00	13,790.00	2	6,895.00	13,790.00	-	-	
1743	一次插件|ZJ-H250A	个	29	21.99	637.71	29	21.99	637.71	-	-	
1744	仪表起子|12件	套	1	10.00	10.00	1	10.00	10.00	-	-	
1745	乙炔|99.8% 40L	瓶	2	105.13	210.26	2	105.13	210.26	-	-	
1746	以太网通讯模块|140NOE77100	块	1	3,591.07	3,591.07	1	3,591.07	3,591.07	-	-	
1747	异径管(接头)|无	件	4	264.61	1,058.44	4.00	39.69	158.76	-899.68	-85.00	年久无使用价值
1748	溢流阀|11/2"-44	件	1	497.67	497.67	1.00	74.65	74.65	-423.02	-85.00	年久无使用价值
1749	溢油阀|无69.408Z|汽轮机N200-130	台	1	19,136.44	19,136.44	1	19,136.44	19,136.44	-	-	
1750	油杯(事备)|HPH100-200|循环水泵HPH100-200	件	1	130.47	130.47	1	130.47	130.47	-	-	
1751	油杯(事故)|FK5D32M M14|给水泵FK5D32M	件	2	330.76	661.52	2	330.76	661.52	-	-	
1752	油杯(事故)|FK5D32M M14|给水泵FK5D32M	件	2	330.76	661.52	2.00	49.61	99.22	-562.30	-85.00	年久无使用价值
1753	油挡|FK5D32M|铜|65/35/34|给水泵FK5D32M	件	1	3,816.50	3,816.50	1	3,816.50	3,816.50	-	-	
1754	油档|FK5D32M|铜|2FK5D32M-05-04|给水泵FK5D32M	件	3	3,259.80	9,779.40	3	3,259.80	9,779.40	-	-	
1755	油档|FK5D32M|铜|2FK5D32M-05-05|给水泵FK5D32M	件	3	3,259.80	9,779.40	3	3,259.80	9,779.40	-	-	
1756	油缸|DG-J63C-E1	支	8	678.49	5,427.92	8	678.49	5,427.92	-	-	
1757	油角阀|10HD-DN25-ACT*SPN6	个	1	15.88	15.88	1	15.88	15.88	-	-	
1758	油气分离器滤芯|LS12-50HACULL	只	4	6,349.64	25,398.56	4	6,349.64	25,398.56	-	-	
1759	油气分离器滤芯|无 图号：161490566991|空气压缩机GA355W-8.5	只	1	11,167.59	11,167.59	1	11,167.59	11,167.59	-	-	
1760	油枪|∮42 L=3000MM	根	4	4,361.42	17,445.68	4	4,361.42	17,445.68	-	-	
1761	油枪|300MW/4#炉按图纸	支	4	6,263.13	25,052.52	4	6,263.13	25,052.52	-	-	
1762	油枪头|300MW/4#炉按图纸	套	10	691.04	6,910.40	10	691.04	6,910.40	-	-	
1763	油嘴|14013-18 2-1/8	件	4	4,070.93	16,283.72	4	4,070.93	16,283.72	-	-	
1764	预冷装置密封垫|114*134*45	个	4	253.90	1,015.60	4	253.90	1,015.60	-	-	
1765	预氧高碳纤维石墨盘根|10*10	千克	80	168.38	13,470.40	80	168.38	13,470.40	-	-	
1766	预氧高碳纤维石墨盘根|25*25	千克	200	168.38	33,676.00	200	168.38	33,676.00	-	-	
1767	预制电缆|AD202MS FBM26 35米	根	6	1,107.94	6,647.64	6	1,107.94	6,647.64	-	-	
1768	圆板牙扳手|25	个	2	7.00	14.00	2	7.00	14.00	-	-	
1769	圆板牙扳手|45	个	3	9.00	27.00	3.00	1.35	4.05	-22.95	-85.00	年久无使用价值
1770	圆钢|∮25|#20|	千克	104	6.82	709.28	104	5.56	578.24	-131.04	-18.48	
1771	圆头锤|1P(无柄)	把	4	3.70	14.80	4	3.70	14.80	-	-	
1772	圆头锤|2P	把	3	7.00	21.00	3	7.00	21.00	-	-	
1773	圆油石|200*15	个	31	3.00	93.00	31	3.00	93.00	-	-	
1774	圆柱销|5∮4*145-2246-1150-34|给水泵汽轮机NK50/56/0	件	2	1,261.99	2,523.98	2	1,261.99	2,523.98	-	-	
1775	远程I/O模块(适配器)|140CRA93200	块	1	6,915.67	6,915.67	1	6,915.67	6,915.67	-	-	
1776	再生纤维素滤芯|HY-1-001(CZX-40X3Q4-祝君)	个	2	4,636.79	9,273.58	2	4,636.79	9,273.58	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1777	闸板门传动轴齿|EG-2490|给煤机EG-2490	件	6	3,756.45	22,538.70	6	3,756.45	22,538.70	-	-	
1778	闸阀|NMZ641Y-16 DN150	台	4	27,077.55	108,310.20	4.00	4,061.63	16,246.52	-92,063.68	-85.00	报废
1779	闸阀|Z41H-16 DN125	台	1	1,612.16	1,612.16	1	1,612.16	1,612.16	-	-	
1780	闸阀|Z41H-16 DN125	台	8	1,612.16	12,897.28	8	1,612.16	12,897.28	-	-	
1781	闸阀|Z41H-16 DN300	台	2	7,365.26	14,730.52	2	7,365.26	14,730.52	-	-	
1782	闸阀|Z41H-16 DN32	台	3	419.41	1,258.23	3	419.41	1,258.23	-	-	
1783	闸阀|Z41H-25 DN300	台	1	6,338.83	6,338.83	1	6,338.83	6,338.83	-	-	
1784	闸阀|Z41H-25 DN50	台	3	644.46	1,933.38	3	644.46	1,933.38	-	-	
1785	闸阀|Z41H-64 DN20	台	5	1,156.45	5,782.25	5	1,156.45	5,782.25	-	-	
1786	闸阀|Z41H-64 DN50	台	3	1,133.25	3,399.75	3	1,133.25	3,399.75	-	-	
1787	闸阀|Z41T-10P DN150	台	2	564.67	1,129.34	2	564.67	1,129.34	-	-	
1788	闸阀|Z41W-16P DN100	台	4	3,048.40	12,193.60	4	3,048.40	12,193.60	-	-	
1789	闸阀|Z41W-16P DN125	台	1	3,693.52	3,693.52	1	3,693.52	3,693.52	-	-	
1790	闸阀|Z41W-16P DN125	台	7	3,693.52	25,854.64	7	3,693.52	25,854.64	-	-	
1791	罩螺母|M100*4D00.010.047|汽轮机N220-130-535/535	件	1	392.85	392.85	1	392.85	392.85	-	-	
1792	罩螺母|M120*4|25Gr2MoVA|D00.010.049|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	9	305.32	2,747.88	9	305.32	2,747.88	-	-	
1793	罩螺母|M36*3D00.010.005|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	5	215.76	1,078.80	5	215.76	1,078.80	-	-	
1794	罩螺母|M36*4|35CrMoA|D00.010.005|汽轮机N300-16.7/537/537-3	件	10	461.03	4,610.30	10	461.03	4,610.30	-	-	
1795	罩螺母|M36D00.010.065|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	7	234.89	1,644.23	7	234.89	1,644.23	-	-	
1796	罩螺母|M42*3D00.010.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	26	265.24	6,896.24	26	265.24	6,896.24	-	-	
1797	罩螺母|M42*3D00.010.0|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	37	265.24	9,813.88	37	265.24	9,813.88	-	-	
1798	罩螺母|M76*4D00.010.014|汽轮机N65-90-Ⅰ	件	3	284.97	854.91	3.00	42.75	128.25	-726.66	-85.00	年久无使用价值
1799	罩螺母|无D00.010.011|汽轮机N300-16.7/537/537-7	件	10	791.59	7,915.90	10.00	118.74	1,187.40	-6,728.50	-85.00	年久无使用价值
1800	针型阀|AN-16M/14M-G-316 DN15	台	2	64.45	128.90	2	64.45	128.90	-	-	
1801	针型阀|CN-16M/14M-T-316-H DN15	台	2	111.09	222.18	2	111.09	222.18	-	-	
1802	针型阀|CN-16M/14M-T-316-H DN15	台	8	111.09	888.72	8	111.09	888.72	-	-	
1803	针型阀|CN-16M-T-316-H DN15	台	2	64.45	128.90	2.00	9.67	19.34	-109.56	-85.00	年久无使用价值
1804	针型阀|CN-28M/16M-T-316-H	台	1	64.45	64.45	1.00	9.67	9.67	-54.78	-85.00	年久无使用价值
1805	针型阀|J21W-160P DN6	台	4	1,297.10	5,188.40	4.00	194.57	778.28	-4,410.12	-85.00	年久无使用价值
1806	针型阀|J21W-320P DN6	台	1	5,550.72	5,550.72	1	5,550.72	5,550.72	-	-	
1807	针型阀|J23W-320P DN8	台	1	276.20	276.20	1	276.20	276.20	-	-	
1808	真空泵|WSRP-30	台	1	108,589.70	108,589.70	1.00	16,288.46	16,288.46	-92,301.24	-85.00	报废
1809	振动传感器|SG-2	个	1	1,969.59	1,969.59	1	1,969.59	1,969.59	-	-	
1810	振动传感器|SG-2	个	1	1,969.59	1,969.59	1	1,969.59	1,969.59	-	-	
1811	振动传感器|SG-2	个	1	1,969.59	1,969.59	1.00	295.44	295.44	-1,674.15	-85.00	年久无使用价值
1812	振动传感器|SG-2	个	1	1,969.59	1,969.59	1	1,969.59	1,969.59	-	-	
1813	整流柜触发板|	件	1	2,590.74	2,590.74	1.00	388.61	388.61	-2,202.13	-85.00	年久无使用价值

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1814	支撑绝缘子|无T515-3	只	4	630.99	2,523.96	4	630.99	2,523.96	-	-	
1815	支承环|SGBS10-6 ∮105*∮80*20B82A.5-8|柱塞泵SGBS10-6	件	8	388.71	3,109.68	8	388.71	3,109.68	-	-	
1816	支柱绝缘子|ZJ-10/210	个	30	61.06	1,831.80	30	61.06	1,831.80	-	-	
1817	直柄麻花钻头|∮11.2	个	1	8.00	8.00	1.00	1.20	1.20	-6.80	-85.00	年久无使用价值
1818	直柄麻花钻头|∮12.2	个	3	9.00	27.00	3	9.00	27.00	-	-	
1819	直柄麻花钻头|∮12.3	个	1	8.00	8.00	1	8.00	8.00	-	-	
1820	直柄麻花钻头|∮12	个	1	8.66	8.66	1	8.66	8.66	-	-	
1821	直柄麻花钻头|∮12	个	5	8.66	43.30	5	8.66	43.30	-	-	
1822	直柄麻花钻头|∮16.5	个	10	27.00	270.00	10	27.00	270.00	-	-	
1823	直柄麻花钻头|∮2.3	个	1	1.00	1.00	1	1.00	1.00	-	-	
1824	直柄麻花钻头|∮2	个	10	0.80	8.00	10	0.80	8.00	-	-	
1825	直柄麻花钻头|∮7.0	个	9	6.96	62.64	9	6.96	62.64	-	-	
1826	直柄麻花钻头|∮7.1	个	20	4.00	80.00	20	4.00	80.00	-	-	
1827	直柄麻花钻头|∮7.2	个	10	8.00	80.00	10	8.00	80.00	-	-	
1828	直柄麻花钻头|∮7.3	个	29	4.00	116.00	29	4.00	116.00	-	-	
1829	直柄麻花钻头|∮7.4	个	25	4.00	100.00	25	4.00	100.00	-	-	
1830	直柄麻花钻头|∮8.2	个	2	4.00	8.00	2	4.00	8.00	-	-	
1831	直柄麻花钻头|∮8.5	个	4	5.33	21.32	4	5.33	21.32	-	-	
1832	直柄麻花钻头|∮8.5	个	17	5.33	90.61	17.00	0.80	13.60	-77.01	-84.99	年久无使用价值
1833	直柄麻花钻头|∮8.7	个	12	4.00	48.00	12	4.00	48.00	-	-	
1834	直柄麻花钻头|∮9.2	个	38	4.00	152.00	38	4.00	152.00	-	-	
1835	直柄麻花钻头|∮9.3	个	9	8.00	72.00	9	8.00	72.00	-	-	
1836	直柄麻花钻头|∮9.5	个	10	5.00	50.00	10	5.00	50.00	-	-	
1837	直柄麻花钻头|∮9.6	个	12	18.58	222.96	12	18.58	222.96	-	-	
1838	直柄麻花钻头|∮9.8	个	2	15.99	31.98	2	15.99	31.98	-	-	
1839	直柄麻花钻头|1 GB/T6135.2	个	80	1.20	96.00	80	1.20	96.00	-	-	
1840	直柄麻花钻头|10 GB/T6135.2	个	5	7.90	39.50	5	7.90	39.50	-	-	
1841	直柄麻花钻头|9.0 GB/T6135.2	个	1	4.25	4.25	1	4.25	4.25	-	-	
1842	直柄梅花扳手|S78	把	3	400.00	1,200.00	3	400.00	1,200.00	-	-	
1843	直柄铣刀|8MM	个	5	16.00	80.00	5	16.00	80.00	-	-	
1844	直柄铣刀|标准2型 ∮5	个	5	10.00	50.00	5	10.00	50.00	-	-	
1845	直柄铣刀|标准2型 ∮6	个	5	11.00	55.00	5	11.00	55.00	-	-	
1846	直管|304.030.5	条	5	39.79	198.95	5	39.79	198.95	-	-	
1847	直流继电器|AD200ZA	块	10	511.48	5,114.80	10	511.48	5,114.80	-	-	
1848	直流继电器|AD200ZA	块	10	511.48	5,114.80	10	511.48	5,114.80	-	-	
1849	直流继电器|AD2E02B	块	1	561.09	561.09	1	561.09	561.09	-	-	
1850	直流接触器|JZC3-31Z	个	1	1,348.49	1,348.49	1	1,348.49	1,348.49	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1851	直流接触器|JZC3-31Z	个	7	1,348.49	9,439.43	7	1,348.49	9,439.43	-	-	
1852	止回阀|2901.7699	个	2	77.65	155.30	2	77.65	155.30	-	-	
1853	止回阀|H41H-16 DN125	台	1	835.03	835.03	1	835.03	835.03	-	-	
1854	止回阀|H41H-25 DN100	台	1	769.26	769.26	1	769.26	769.26	-	-	
1855	止回阀|H41H-25 DN125	台	2	1,311.53	2,623.06	2	1,311.53	2,623.06	-	-	
1856	止回阀|H41H-25 DN200	台	1	2,889.54	2,889.54	1	2,889.54	2,889.54	-	-	
1857	止回阀|H41H-25 DN200	台	2	2,889.54	5,779.08	2	2,889.54	5,779.08	-	-	
1858	止回阀|H41H-40 DN10	只	1	2,192.71	2,192.71	1	2,192.71	2,192.71	-	-	
1859	止回阀|H41H-40 DN80	台	1	1,049.14	1,049.14	1	1,049.14	1,049.14	-	-	
1860	止回阀|H44H-25 DN200	台	1	2,940.99	2,940.99	1	2,940.99	2,940.99	-	-	
1861	止回阀|H44H-40 DN15	台	1	1,572.91	1,572.91	1	1,572.91	1,572.91	-	-	
1862	止血钳|医用 ZH442R	把	24	7.16	171.84	24	7.16	171.84	-	-	
1863	指针万用表|MF47	块	13	132.98	1,728.74	13	132.98	1,728.74	-	-	
1864	中间继电器|3TH40 22-0X AC380V	块	10	132.98	1,329.80	10	132.98	1,329.80	-	-	
1865	中间继电器|3TH42 62-OX	块	10	132.98	1,329.80	10	132.98	1,329.80	-	-	
1866	中间继电器|DZY-204 DC110V	块	1	685.38	685.38	1	685.38	685.38	-	-	
1867	中间支承环|无	件	8	2,015.86	16,126.88	8	2,015.86	16,126.88	-	-	
1868	中心规|60°	把	6	28.00	168.00	6	28.00	168.00	-	-	
1869	重型套筒|S12	个	20	1.70	34.00	20	1.70	34.00	-	-	
1870	重型套筒|S14	个	4	2.80	11.20	4	2.80	11.20	-	-	
1871	重型套筒|S22	个	20	2.00	40.00	20	2.00	40.00	-	-	
1872	重型套筒|S36	个	4	50.87	203.48	4	50.87	203.48	-	-	
1873	重型套筒|S41	个	15	34.98	524.70	15	34.98	524.70	-	-	
1874	重型套筒|S46	个	18	23.00	414.00	18	23.00	414.00	-	-	
1875	重型套筒|S50	个	29	23.00	667.00	29	23.00	667.00	-	-	
1876	重型套筒扳手|26件	套	2	900.00	1,800.00	2	900.00	1,800.00	-	-	
1877	重型套筒扳手|32件	套	2	555.56	1,111.12	2	555.56	1,111.12	-	-	
1878	轴|125JQ-21|胶球泵125JQ-21	根	4	1,938.78	7,755.12	4	1,938.78	7,755.12	-	-	
1879	轴|无D09.511.104|DEH零件INFI90-DEH	根	1	16,568.70	16,568.70	1	16,568.70	16,568.70	-	-	
1880	轴衬|	件	8	159.72	1,277.76	8	159.72	1,277.76	-	-	
1881	轴承|22224(3524)	套	2	850.28	1,700.56	2	850.28	1,700.56	-	-	
1882	轴承|22224(3524)	套	4	850.28	3,401.12	4	850.28	3,401.12	-	-	
1883	轴承|22226C(53526)	套	2	716.07	1,432.14	2.00	107.41	214.82	-1,217.32	-85.00	年久无使用价值
1884	轴承|22228C(53528)	套	2	1,994.88	3,989.76	2.00	299.23	598.46	-3,391.30	-85.00	年久无使用价值
1885	轴承|22232(3532)	套	2	1,617.49	3,234.98	2.00	242.62	485.24	-2,749.74	-85.00	年久无使用价值
1886	轴承|22314(3614)	套	4	291.54	1,166.16	4.00	43.73	174.92	-991.24	-85.00	年久无使用价值
1887	轴承|22324(3624)	套	2	797.22	1,594.44	2.00	119.58	239.16	-1,355.28	-85.00	年久无使用价值

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1888	轴承|22324(3624)	套	4	797.22	3,188.88	4.00	119.58	478.32	-2,710.56	-85.00	年久无使用价值
1889	轴承|2322/P5(D1622)	套	4	1,585.58	6,342.32	4.00	237.84	951.36	-5,390.96	-85.00	年久无使用价值
1890	轴承|2BE3 40/4	件	2	1,155.36	2,310.72	2.00	173.30	346.60	-1,964.12	-85.00	年久无使用价值
1891	轴承|30313(7313E)	套	3	71.61	214.83	3	71.61	214.83	-	-	
1892	轴承|32224(7524E)	套	4	388.24	1,552.96	4	388.24	1,552.96	-	-	
1893	轴承|32224(7524E)	套	13	388.24	5,047.12	13	388.24	5,047.12	-	-	
1894	轴承|32308(7608E)	套	6	194.36	1,166.16	6	194.36	1,166.16	-	-	
1895	轴承|33210(3007210E)	套	4	100.25	401.00	4	100.25	401.00	-	-	
1896	轴承|51100(8100)	套	2	1,452.59	2,905.18	2	1,452.59	2,905.18	-	-	
1897	轴承|51120(8120)	套	10	20.46	204.60	10	20.46	204.60	-	-	
1898	轴承|51226(8226)	套	4	150.37	601.48	4	150.37	601.48	-	-	
1899	轴承|6020-2Z(80120)	套	10	321.72	3,217.20	10	321.72	3,217.20	-	-	
1900	轴承|6202(202)	套	5	30.69	153.45	5	30.69	153.45	-	-	
1901	轴承|6205(205)	套	6	14.30	85.80	6	14.30	85.80	-	-	
1902	轴承|6206(206)	套	6	25.03	150.18	6	25.03	150.18	-	-	
1903	轴承|6206(206)	套	10	25.03	250.30	10	25.03	250.30	-	-	
1904	轴承|6209(209)	套	6	19.44	116.64	6	19.44	116.64	-	-	
1905	轴承|6212(212)	套	2	35.89	71.78	2	35.89	71.78	-	-	
1906	轴承|6215(215)	套	4	59.33	237.32	4	59.33	237.32	-	-	
1907	轴承|6302(302)	套	46	20.46	941.16	46	20.46	941.16	-	-	
1908	轴承|6304(304)	套	27	32.54	878.58	27	32.54	878.58	-	-	
1909	轴承|6305(305)	套	7	61.62	431.34	7	61.62	431.34	-	-	
1910	轴承|6312(312)	套	2	41.81	83.62	2	41.81	83.62	-	-	
1911	轴承|6322(322)	套	2	2,277.60	4,555.20	2	2,277.60	4,555.20	-	-	
1912	轴承|6324(324)	套	2	2,744.18	5,488.36	2	2,744.18	5,488.36	-	-	
1913	轴承|6324(324)	套	9	2,744.18	24,697.62	9	2,744.18	24,697.62	-	-	
1914	轴承|6328M(328H)	套	12	6,546.90	78,562.80	12.00	982.04	11,784.48	-66,778.32	-85.00	报废
1915	轴承|6332(332)	套	2	10,908.76	21,817.52	2	10,908.76	21,817.52	-	-	
1916	轴承|72LKXA-23.3|橡胶|72LKA.23.3.5B|循环水泵72LKXA-23.3	套	1	33,489.54	33,489.54	1	33,489.54	33,489.54	-	-	
1917	轴承|7310AC(46310)	套	3	50.61	151.83	3	50.61	151.83	-	-	
1918	轴承|7313AC(46313)	套	9	562.62	5,063.58	9	562.62	5,063.58	-	-	
1919	轴承|7314AC(46412)	套	3	188.95	566.85	3	188.95	566.85	-	-	
1920	轴承|N306(2306)	套	5	33.88	169.40	5	33.88	169.40	-	-	
1921	轴承|N306M(2306H)	套	2	36.04	72.08	2	36.04	72.08	-	-	
1922	轴承|N309(2309)	套	9	572.85	5,155.65	9	572.85	5,155.65	-	-	
1923	轴承|N311(2311)	套	10	613.77	6,137.70	10	613.77	6,137.70	-	-	
1924	轴承|N317EM(2317EH)	套	3	1,578.42	4,735.26	3.00	236.76	710.28	-4,024.98	-85.00	年久无使用价值

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1925	轴承|N319(2319)	套	8	1,294.40	10,355.20	8	1,294.40	10,355.20	-	-	
1926	轴承|N324EM(2324EH)	套	2	4,438.20	8,876.40	2	4,438.20	8,876.40	-	-	
1927	轴承|N324EM(2324EH)	套	3	4,438.20	13,314.60	3	4,438.20	13,314.60	-	-	
1928	轴承|N324EM(2324EH)	套	8	4,438.20	35,505.60	8	4,438.20	35,505.60	-	-	
1929	轴承|NJ2310EM(42610EH)	套	5	153.44	767.20	5	153.44	767.20	-	-	
1930	轴承|NU2226(32526)	套	3	2,741.51	8,224.53	3	2,741.51	8,224.53	-	-	
1931	轴承|NU226E(32226E)	套	1	465.89	465.89	1	465.89	465.89	-	-	
1932	轴承|NU312(32312)	套	6	612.03	3,672.18	6	612.03	3,672.18	-	-	
1933	轴承|NU315(32315)	套	3	182.93	548.79	3	182.93	548.79	-	-	
1934	轴承|QJ230(176230N2)	套	2	1,268.46	2,536.92	2	1,268.46	2,536.92	-	-	
1935	轴承|SFCV145-7401-2007-03|给水泵汽轮机NK50/56/0	套	1	578.07	578.07	1	578.07	578.07	-	-	
1936	轴承|SL183048/C3	套	1	13,391.76	13,391.76	1	13,391.76	13,391.76	-	-	
1937	轴承FAG|22217E1K	套	2	919.63	1,839.26	2	919.63	1,839.26	-	-	
1938	轴承FAG|22226E1.C3	套	5	2,605.46	13,027.30	5	2,605.46	13,027.30	-	-	
1939	轴承FAG|22226E1	套	3	1,442.36	4,327.08	3	1,442.36	4,327.08	-	-	
1940	轴承FAG|6244	套	2	14,496.26	28,992.52	2	14,496.26	28,992.52	-	-	
1941	轴承FAG|7312B.TVP	套	10	625.02	6,250.20	10	625.02	6,250.20	-	-	
1942	轴承FAG|7324B.MP.UA	套	3	5,165.50	15,496.50	3	5,165.50	15,496.50	-	-	
1943	轴承FAG|7336B.MP.VA	套	1	14,949.12	14,949.12	1	14,949.12	14,949.12	-	-	
1944	轴承FAG|N311E.TVP2	套	10	608.66	6,086.60	10	608.66	6,086.60	-	-	
1945	轴承FAG|NJ222E.M1	套	2	2,671.95	5,343.90	2	2,671.95	5,343.90	-	-	
1946	轴承FAG|NJ222E.TVP2	套	2	1,486.35	2,972.70	2	1,486.35	2,972.70	-	-	
1947	轴承FAG|NJ336EM1	套	2	15,947.52	31,895.04	2	15,947.52	31,895.04	-	-	
1948	轴承FAG|NU224E.TVP	套	6	1,923.15	11,538.90	6	1,923.15	11,538.90	-	-	
1949	轴承NSK|6310ZZCM	套	10	296.66	2,966.60	10	296.66	2,966.60	-	-	
1950	轴承SKF|22217EK	套	3	1,007.61	3,022.83	3	1,007.61	3,022.83	-	-	
1951	轴承SKF|22324CC/W33	套	2	5,216.14	10,432.28	2	5,216.14	10,432.28	-	-	
1952	轴承SKF|23972CC/W33	套	1	2,731.28	2,731.28	1	2,731.28	2,731.28	-	-	
1953	轴承SKF|29480EM	套	1	2,731.28	2,731.28	1	2,731.28	2,731.28	-	-	
1954	轴承SKF|309EC NJ309ECP/C3	套	2	322.82	645.64	2	322.82	645.64	-	-	
1955	轴承SKF|3310A	套	5	638.25	3,191.25	5	638.25	3,191.25	-	-	
1956	轴承SKF|3314A	套	10	3,733.78	37,337.80	10	3,733.78	37,337.80	-	-	
1957	轴承SKF|3315A	套	10	3,938.37	39,383.70	10	3,938.37	39,383.70	-	-	
1958	轴承SKF|6206	套	11	204.59	2,250.49	11	204.59	2,250.49	-	-	
1959	轴承SKF|6301/QE6	套	30	22.50	675.00	30	22.50	675.00	-	-	
1960	轴承SKF|6303/QE6	套	30	26.60	798.00	30	26.60	798.00	-	-	
1961	轴承SKF|6310	套	24	419.41	10,065.84	24	419.41	10,065.84	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1962	轴承SKF|6311	套	30	429.64	12,889.20	30	429.64	12,889.20	-	-	
1963	轴承SKF|6314	套	17	491.02	8,347.34	17.00	73.65	1,252.05	-7,095.29	-85.00	年久无使用价值
1964	轴承SKF|6315-2Z	套	4	552.60	2,210.40	4.00	82.89	331.56	-1,878.84	-85.00	年久无使用价值
1965	轴承SKF|6316	套	28	593.31	16,612.68	28.00	89.00	2,492.00	-14,120.68	-85.00	年久无使用价值
1966	轴承SKF|6334M/C3	套	1	12,889.20	12,889.20	1	12,889.20	12,889.20	-	-	
1967	轴承SKF|6334M	套	1	13,813.95	13,813.95	1	13,813.95	13,813.95	-	-	
1968	轴承SKF|7318BEP	套	6	2,163.54	12,981.24	6	2,163.54	12,981.24	-	-	
1969	轴承SKF|N310EC	套	2	750.85	1,501.70	2	750.85	1,501.70	-	-	
1970	轴承SKF|N312EC	套	7	664.63	4,652.41	7	664.63	4,652.41	-	-	
1971	轴承SKF|N314EC	套	2	2,168.66	4,337.32	2	2,168.66	4,337.32	-	-	
1972	轴承SKF|N314ECP	套	2	1,484.30	2,968.60	2	1,484.30	2,968.60	-	-	
1973	轴承SKF|N317ECP	套	3	1,819.46	5,458.38	3	1,819.46	5,458.38	-	-	
1974	轴承SKF|N319ECP	套	2	2,781.32	5,562.64	2	2,781.32	5,562.64	-	-	
1975	轴承SKF|N324ECM/C3	套	2	5,575.09	11,150.18	2	5,575.09	11,150.18	-	-	
1976	轴承SKF|N326ECM	套	4	6,645.10	26,580.40	4	6,645.10	26,580.40	-	-	
1977	轴承SKF|NJ222ECJ	套	2	3,238.33	6,476.66	2	3,238.33	6,476.66	-	-	
1978	轴承SKF|NJ222ECJ	套	4	3,238.33	12,953.32	4	3,238.33	12,953.32	-	-	
1979	轴承SKF|NU216ECP	套	2	647.00	1,294.00	2	647.00	1,294.00	-	-	
1980	轴承SKF|NU224ECM/C3	套	4	2,209.58	8,838.32	4	2,209.58	8,838.32	-	-	
1981	轴承SKF|NU226ECM	套	1	6,649.19	6,649.19	1	6,649.19	6,649.19	-	-	
1982	轴承SKF|NU234EC	套	3	6,137.71	18,413.13	3	6,137.71	18,413.13	-	-	
1983	轴承SKF|NU315ECM	套	9	2,761.97	24,857.73	9	2,761.97	24,857.73	-	-	
1984	轴承箱（承力）|无1028.06.01-1|一次风机1788AB/1124	个	2	81,316.90	162,633.80	2.00	12,197.54	24,395.08	-138,238.72	-85.00	报废
1985	轴承箱（承力）|无1028.06.02-1|一次风机1788AB/1124	个	2	81,316.90	162,633.80	2.00	12,197.54	24,395.08	-138,238.72	-85.00	报废
1986	轴承座|SN217	套	4	358.97	1,435.88	4	358.97	1,435.88	-	-	
1987	轴齿轮|无KH27417Y-2A|钢球磨煤机DTM350/600-Ⅰ	件	3	35,499.52	106,498.56	3	35,499.52	106,498.56	-	-	
1988	轴联器|2PNL|离心泵2PNL	套	3	407.09	1,221.27	3	407.09	1,221.27	-	-	
1989	轴套|0	个	4	4,016.62	16,066.48	4	4,016.62	16,066.48	-	-	
1990	轴套|1	个	6	1,395.39	8,372.34	6.00	209.31	1,255.86	-7,116.48	-85.00	年久无使用价值
1991	轴套|18NL-19018NL-190-305|凝结水泵18NL-190	件	1	3,435.94	3,435.94	1	3,435.94	3,435.94	-	-	
1992	轴套|CZY150-500D|离心泵CZY150-500D	件	2	1,044.19	2,088.38	2	1,044.19	2,088.38	-	-	
1993	轴套|IH100-65-200|中间水泵IH100-65-200	件	2	1,130.70	2,261.40	2	1,130.70	2,261.40	-	-	
1994	轴套|XKC（C）-3000 28*17*54|1Cr18Ni9Ti旋转滤网XKC（C）-3000	件	150	59.13	8,869.50	150	59.13	8,869.50	-	-	
1995	轴套|XKC（C）-3000 32*17*82|1Cr18Ni9Ti旋转滤网XKC（C）-3000	件	149	137.39	20,471.11	149	137.39	20,471.11	-	-	
1996	轴瓦(承力)|无|吸风机Y4-2*61-01 №25.8F	付	2	73,785.67	147,571.34	2	73,785.67	147,571.34	-	-	
1997	轴瓦(推力)|无JD06.010|吸风机Y4-2*61-01 №25.8F	付	2	17,223.20	34,446.40	2	17,223.20	34,446.40	-	-	
1998	轴瓦|∮36055.058Z-2|汽轮机N200-130/535/535	付	1	85,860.06	85,860.06	1	85,860.06	85,860.06	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1999	轴瓦|∮80D09.511.7Z|汽轮机N300-16.7/537/537（分缸）	付	2	5,617.89	11,235.78	2	5,617.89	11,235.78	-	-	
2000	轴瓦|FK5D32M3FK5D32M-05-02|给水泵FK5D32M	付	2	1,964.23	3,928.46	2	1,964.23	3,928.46	-	-	
2001	轴瓦|FK5D32M3FK5D32M-05-02|给水泵FK5D32M	付	2	1,964.23	3,928.46	2	1,964.23	3,928.46	-	-	
2002	轴瓦|无M030.251.000A|汽轮机N300-16.7/537/537-7	付	1	242.22	242.22	1	242.22	242.22	-	-	
2003	主电源|IM103-335	根	2	3,330.73	6,661.46	2	3,330.73	6,661.46	-	-	
2004	主动链轮|SP222036	件	1	10,045.03	10,045.03	1	10,045.03	10,045.03	-	-	
2005	主钢瓶辅钢瓶气动管|302.403.056	条	1	61.47	61.47	1	61.47	61.47	-	-	
2006	柱面镜|137*36	块	8	199.48	1,595.84	8	199.48	1,595.84	-	-	
2007	柱塞|	件	8	83.28	666.24	8	83.28	666.24	-	-	
2008	专用电源线|L=10M	米	32	7.16	229.12	32	7.16	229.12	-	-	
2009	专用调试转接板|MFC2000-2.LINK	个	2	1,100.44	2,200.88	2	1,100.44	2,200.88	-	-	
2010	专用绕线工具|RJ-2/3	把	2	1,100.44	2,200.88	2	1,100.44	2,200.88	-	-	
2011	转插件试验板|FCX-12H-CXT（B）99.3	块	1	155.49	155.49	1	155.49	155.49	-	-	
2012	转换开关|ABG12-2,2,2,2/F4-8X	个	10	161.00	1,610.00	10	161.00	1,610.00	-	-	
2013	锥柄铰刀|16MM	个	6	60.00	360.00	6	60.00	360.00	-	-	
2014	锥柄麻花钻头|∮12.3	个	22	7.00	154.00	22	7.00	154.00	-	-	
2015	锥柄麻花钻头|∮13.3	个	15	8.00	120.00	15	8.00	120.00	-	-	
2016	锥柄麻花钻头|∮13.9	个	5	19.00	95.00	5	19.00	95.00	-	-	
2017	锥柄麻花钻头|∮15.7	个	1	12.00	12.00	1	12.00	12.00	-	-	
2018	锥柄麻花钻头|∮16	个	1	21.57	21.57	1	21.57	21.57	-	-	
2019	锥柄麻花钻头|∮18.3	个	15	12.00	180.00	15	12.00	180.00	-	-	
2020	锥柄麻花钻头|∮18.7	个	16	12.00	192.00	16	12.00	192.00	-	-	
2021	锥柄麻花钻头|∮18.9	个	6	12.00	72.00	6	12.00	72.00	-	-	
2022	锥柄麻花钻头|∮19.1	个	1	14.00	14.00	1	14.00	14.00	-	-	
2023	锥柄麻花钻头|∮19.5	个	8	14.00	112.00	8	14.00	112.00	-	-	
2024	锥柄麻花钻头|∮19.7	个	8	14.00	112.00	8	14.00	112.00	-	-	
2025	锥柄麻花钻头|∮20.5	个	15	15.00	225.00	15	15.00	225.00	-	-	
2026	锥柄麻花钻头|∮20.7	个	12	12.00	144.00	12	12.00	144.00	-	-	
2027	锥柄麻花钻头|∮20.9	个	18	16.00	288.00	18	16.00	288.00	-	-	
2028	锥柄麻花钻头|∮21.3	个	3	17.00	51.00	3	17.00	51.00	-	-	
2029	锥柄麻花钻头|∮21.5	个	16	17.00	272.00	16	17.00	272.00	-	-	
2030	锥柄麻花钻头|∮21.7	个	13	17.00	221.00	13	17.00	221.00	-	-	
2031	锥柄麻花钻头|∮22.5	个	14	18.00	252.00	14	18.00	252.00	-	-	
2032	锥柄麻花钻头|∮22.9	个	14	18.00	252.00	14	18.00	252.00	-	-	
2033	锥柄麻花钻头|∮23.5	个	18	24.00	432.00	18	24.00	432.00	-	-	
2034	锥柄麻花钻头|∮23.9	个	16	24.00	384.00	16	24.00	384.00	-	-	
2035	锥柄麻花钻头|∮23	个	11	20.00	220.00	11	20.00	220.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
2036	锥柄麻花钻头|∮24	个	1	24.00	24.00	1	24.00	24.00	-	-	
2037	锥度铰刀|24MM	个	4	83.00	332.00	4	83.00	332.00	-	-	
2038	锥形销|1-14*4.2	件	2	288.27	576.54	2	288.27	576.54	-	-	
2039	紫铜板|0.75|TP2|	千克	469	15.34	7,194.46	469	15.34	7,194.46	-	-	
2040	紫铜板|0.8	千克	21.5	8.18	175.87	21.5	8.18	175.87	-	-	
2041	紫铜板|1|TP2|	千克	27.9	25.57	713.40	27.9	25.57	713.40	-	-	
2042	紫铜板|1MM	千克	49.5	8.90	440.55	49.5	8.90	440.55	-	-	
2043	紫铜板|2|TP2|	千克	261	8.18	2,134.98	261	8.18	2,134.98	-	-	
2044	紫铜板|3|TP2|	千克	306.78	9.82	3,012.58	306.78	9.82	3,012.58	-	-	
2045	紫铜板|8	千克	64.8	26.60	1,723.68	64.8	26.60	1,723.68	-	-	
2046	紫铜棒|∮16	千克	86.9	32.73	2,844.24	86.9	32.73	2,844.24	-	-	
2047	紫铜棒|∮20	千克	147.4	22.50	3,316.50	147.4	22.50	3,316.50	-	-	
2048	紫铜棒|∮25	千克	19.7	79.17	1,559.65	19.7	79.17	1,559.65	-	-	
2049	紫铜棒|∮36|H62|	千克	55	6.14	337.70	55	6.14	337.70	-	-	
2050	紫铜棒|∮55|H59-1|	千克	717	9.21	6,603.57	717	9.21	6,603.57	-	-	
2051	紫铜箔|0.02	千克	18.5	43.99	813.82	18.5	43.99	813.82	-	-	
2052	紫铜带|0.1*200	千克	14.9	22.50	335.25	14.9	22.50	335.25	-	-	
2053	紫铜带|0.25*200	千克	35.3	23.34	823.90	35.3	23.34	823.90	-	-	
2054	紫铜管|∮16*1空调专用	千克	10	9.21	92.10	10	9.21	92.10	-	-	
2055	紫铜管|∮16*2	千克	180	20.46	3,682.80	180	20.46	3,682.80	-	-	
2056	紫铜管|∮6*1	千克	8	87.77	702.16	8	87.77	702.16	-	-	
2057	紫铜管|∮8*2	千克	80.5	30.69	2,470.55	80.5	30.69	2,470.55	-	-	
2058	紫铜排|100*10	千克	215.8	36.83	7,947.91	215.8	36.83	7,947.91	-	-	
2059	紫铜排|40*4	千克	72	35.80	2,577.60	72	35.80	2,577.60	-	-	
2060	自动排水阀|AD202-03	个	4	152.61	610.44	4	152.61	610.44	-	-	
2061	自攻螺钉|35-1/1 ST	件	20	25.44	508.80	20	25.44	508.80	-	-	
2062	阻尼电阻|2G12-2800W-700Ω	只	4	99.74	398.96	4	99.74	398.96	-	-	
2063	组合垫圈|22	个	20	274.79	5,495.80	20	274.79	5,495.80	-	-	
2064	组合垫圈|JB/T982-1	件	4	1,190.75	4,763.00	4	1,190.75	4,763.00	-	-	
2065	组合角尺|0-180°	把	10	170.00	1,700.00	10	170.00	1,700.00	-	-	
2066	钻套|5/4 20MM	个	7	15.00	105.00	7	15.00	105.00	-	-	
2067	钻头|∮6	个	1	549.58	549.58	1	549.58	549.58	-	-	
2068	钻头|∮8	个	1	558.74	558.74	1	558.74	558.74	-	-	
合　　计					316,428,241.60			310,440,598.31	-5,987,643.29	-1.89	
减：原材料减值准备					5,341,159.80			-	-5,341,159.80	-100.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

存货—原材料申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-9-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	材料名称及规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
			数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
合　　计					311,087,081.80			310,440,598.31	-646,483.49	-0.21	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮　　评估人员：王珑

填表日期： 2014年7月12日

其他流动资产申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表3-11

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	城市维护建设税	2014/06	9,668,945.50	9,668,945.50	9,668,945.50	0.00	0.00	
2	企业所得税	2014/06	7,216,668.90	7,216,668.90	7,216,668.90	0.00	0.00	
3	土地使用税	2014/06	1,419,366.97	1,419,366.97	1,419,366.97	0.00	0.00	
合　　计				18,304,981.37	18,304,981.37	0.00	0.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年7 月12日

评估人员：王珑

非流动资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	-	-		
4-2	持有至到期投资	-	-		
4-3	长期应收款	-	-		
4-4	长期股权投资	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70
4-5	投资性房地产	-	-		
4-6	固定资产	1,307,554,412.61	1,538,304,877.00	230,750,464.39	17.65
4-7	在建工程	61,611,537.99	62,104,305.77	492,767.78	0.80
4-8	工程物资	-	-		
4-9	固定资产清理	-	-		
4-10	生产性生物资产	-	-		
4-11	油气资产	-	-		
4-12	无形资产	91,133,042.76	345,170,400.00	254,037,357.24	278.75
4-13	开发支出	-	-		
4-14	商誉	-	-		
4-15	长期待摊费用	-	-		
4-16	递延所得税资产	1,356,732.45	1,734,971.86	378,239.41	27.88
4-17	其他非流动资产	-	-		
合　　计		1,467,655,725.81	1,953,716,259.91	486,060,534.10	33.12

长期股权投资申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例（%）	投资成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	湖南大唐燃料开发有限责任公司	2009/10	16.67	6,000,000.00	6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	
合　　计					6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	
减：长期股权投资减值准备									
合　　计					6,000,000.00	6,401,705.28	401,705.28	6.70	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7月12 日

评估人员：王珑 王萌萌

固定资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	696,173,919.43	215,240,222.55	862,791,222.00	436,011,577.00	166,617,302.57	220,771,354.45	23.93	102.57
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	173,376,198.12	68,642,268.99	262,623,822.00	150,902,542.00	89,247,623.88	82,260,273.01	51.48	119.84
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	467,577,820.59	126,163,662.52	539,182,100.00	258,975,085.00	71,604,279.41	132,811,422.48	15.31	105.27
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	55,219,900.72	20,434,291.04	60,985,300.00	26,133,950.00	5,765,399.28	5,699,658.96	10.44	27.89
4-6-4	固定资产-井巷工程	-	-	-	-	-	-		
4-6-5	固定资产-铺轨	-	-	-	-	-	-		
	设备类合计	3,136,439,994.25	1,056,465,212.71	2,633,159,400.00	1,102,293,300.00	-503,280,594.25	45,828,087.29	-16.05	4.34
4-6-6	固定资产-机器设备	3,076,123,947.64	1,046,838,094.42	2,608,197,000.00	1,089,528,970.00	-467,926,947.64	42,690,875.58	-15.21	4.08
4-6-7	固定资产-车辆	11,618,185.00	987,667.16	5,497,900.00	2,842,370.00	-6,120,285.00	1,854,702.84	-52.68	187.79
4-6-8	固定资产-电子设备	48,697,861.61	8,639,451.13	19,464,500.00	9,921,960.00	-29,233,361.61	1,282,508.87	-60.03	14.84
4-6-9	固定资产—土地	35,848,977.35	35,848,977.35	-	-	-35,848,977.35	-35,848,977.35	-100.00	-100.00
	固定资产合计	3,868,462,891.03	1,307,554,412.61	3,495,950,622.00	1,538,304,877.00	-372,512,269.03	230,750,464.39	-9.63	17.65
	减：固定资产减值准备						-		
	固定资产合计	3,868,462,891.03	1,307,554,412.61	3,495,950,622.00	1,538,304,877.00	-372,512,269.03	230,750,464.39	-9.63	17.65

固定资产—房屋建筑物申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 m^2	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	耒阳市房权证水东江字第00084216号	生产实验楼	砖混结构	1988/06	m²	3,046.98	591.71	1,802,932.15	287,358.90	3,457,000.00	33	1,140,810.00	297.00	1,134.57	
2	耒阳市房权证水东江字第00084175号	燃运车间食堂	砖混结构	1988/06	m²	134.05	537.02	71,987.89	8,012.03	164,500.00	33	54,290.00	577.61	1,227.15	
3	耒阳市房权证水东江字第00084159号	制氢站	砖混结构	1987/01	m²	196.62	1,162.35	228,540.84	-	539,100.00	30	161,730.00		2,741.84	含基础
4	耒阳市房权证水东江字第00084170号	危险品库	砖混结构	1987/01	m²	667.57	295.86	197,508.70	-	795,300.00	30	238,590.00		1,191.34	
5	耒阳市房权证水东江字第00084154号	铸铆焊车间	砖混结构	1988/06	m²	456.98	899.83	411,204.50	65,539.47	926,200.00	34	314,910.00	380.49	2,026.78	
6	耒阳市房权证水东江字第00084156号	生产水泵房	排架结构	1988/06	m²	1,985.66	1,160.71	2,304,776.06	367,344.76	4,610,600.00	46	2,120,880.00	477.35	2,321.95	地下-20米，地上19.6米，含泵房主体，泵体基础
7	耒阳市房权证水东江字第00084171号	化学水处理室	砖混结构	1987/09	m²	2,241.36	356.19	798,349.52	127,244.33	2,543,000.00	31	788,330.00	519.54	1,134.58	
8	耒阳市房权证水东江字第00084179号	铸木车间	砖木结构	1988/06	m²	526.65	976.03	514,028.12	81,928.11	521,300.00	30	156,390.00	90.89	989.84	
9	耒阳市房权证水东江字第00084214号	污水泵房	砖混结构	1988/06	m²	36.75	6,431.72	236,365.77	-	645,300.00	34	219,400.00		17,559.18	含地面硬化4800平方米，围墙310米
10	无实物，不需办证	灰坝水井泵房		1988/06				85,838.64	-	-		-			无实物
11	耒阳市房权证水东江字第00084169号	棚库	砖木结构	1986/12	m²	983.91	414.24	407,577.54	-	881,300.00	30	264,390.00		895.71	
12	无实物，不需办证	器材科棚库		1988/06				38,225.07	-	-		-			无实物
13	耒阳市房权证水东江字第00084206号	电气检修楼	砖混结构	1988/06	m²	1,200.53	564.16	677,292.20	107,949.89	2,247,500.00	34	764,150.00	607.87	1,872.09	
14	无实物，不需办证	灰渣泵房		1988/06				529,931.26	-	-		-			无实物，主厂房内
15	耒阳市房权证水东江字第00084173号	环保楼	砖混结构	1988/06	m²	651.16	703.76	458,260.70	51,002.35	775,700.00	34	263,740.00	417.11	1,191.26	
16	耒阳市房权证水东江字第00084230号	微波通讯楼	砖混结构	1988/06	m²	767.06	884.59	678,535.01	75,517.81	1,600,500.00	33	528,170.00	599.40	2,086.54	
17	耒阳市房权证水东江字第00084208号	空压机房	砖混结构	1988/06	m²	326.65	709.18	231,654.96	-	407,700.00	34	138,620.00		1,248.12	
18	耒阳市房权证水东江字第00084215号	电气维修厅	砖混结构	1988/06	m²	331.91	1,235.16	409,961.70	65,341.57	923,400.00	34	313,960.00	380.49	2,782.08	
19	无实物，不需办证	供卸油泵房		1988/06				270,230.38	-	-		-			无实物
20	耒阳市房权证水东江字第00084203号	油处理室	砖混结构	1988/06	m²	354.65	369.05	130,884.93	-	442,600.00	34	150,480.00		1,247.99	
21	耒阳市房权证水东江字第00084207号	电除尘控制楼	砖混结构	1988/06	m²	560.88	424.10	237,868.97	37,912.65	1,389,600.00	34	472,460.00	1,146.18	2,477.54	
22-1	耒阳市房权证水东江字第00084165号	材料仓库	砖混结构	1988/06	m²	2,590.45	353.72	1,175,209.03	-	3,086,000.00	33	1,018,380.00		1,191.30	
22-2	耒阳市房权证水东江字第00084167号		砖混结构	1988/06	m²	340.34				405,400.00	33	133,780.00		1,191.16	
22-3	耒阳市房权证水东江字第00084172号		砖混结构	1988/06	m²	391.67				631,000.00	33	208,230.00		1,611.05	
23	耒阳市房权证水东江字第00084189号	折返式翻车机室	砖混结构	1988/06	m²	1,792.80	1,386.25	2,485,274.87	-	3,918,000.00	34	1,332,120.00		2,185.41	含卓车平台共3440平方米，有证面积1792.8平方米，地下811-13米
24	耒阳市房权证水东江字第00084176号	金工车间	砖木结构	1988/06	m²	1,311.26	817.08	1,071,398.10	170,763.94	1,636,500.00	30	490,950.00	187.50	1,248.04	
25	耒阳市房权证水东江字第00084160号	网控楼	砖混结构	1987/06	m²	1,783.14	719.08	1,282,226.04	204,366.48	2,696,100.00	31	835,790.00	308.97	1,512.00	
26	耒阳市房权证水东江字第00084149号	土建维修楼	砖混结构	1986/07	m²	638.30	435.99	278,295.58	44,355.87	965,100.00	30	289,530.00	552.74	1,511.98	
27	耒阳市房权证水东江字第00084246号	二级水泵房	砖混结构	1988/06	m²	295.04	526.32	155,286.47	-	351,500.00	34	119,510.00		1,191.36	
28-1	耒阳市房权证水东江字第00084166号	油库、油罐基础	砖混结构	1988/06	m²	146.41	4,403.44	644,707.12	-	1,359,800.00	34	462,330.00	5,280.65	9,287.62	含油罐基础约38.2立方米，4*4.6油罐1500m3)两个及供油管路系统
28-2		油库	砖混结构	1994/12	m²			27,056.00	8,592.45						
29	耒阳市房权证水东江字第00084147号	行政办公楼	砖混结构	1988/06	m²	3,136.52	506.16	1,587,565.87	47,626.98	3,736,600.00	34	1,270,440.00	2,567.48	1,191.32	
30-1	耒阳市房权证水东江字第00084204号	引风机室	砖混结构	1988/06	m²	510.92	956.23	977,117.87	-	637,600.00	34	216,780.00		1,247.94	
30-2	耒阳市房权证水东江字第00084202号		砖混结构	1988/06	m²	510.92				637,600.00	34	216,780.00		1,247.94	
31	无实物，不需办证	制浆楼		1987/08				126,455.81	-	-		-			无实物
32	耒阳市房权证水东江字第00084198号	20T汽车磅房	砖混结构	1988/06	m²	204.24	257.31	52,552.82	-	243,300.00	34	82,720.00	#DIV/0!	1,191.25	地磅基础
33	耒阳市房权证水东江字第00084174号	厂公用III段配电间	砖混结构	1988/06	m²	112.43	981.31	110,328.96	-	260,200.00	34	88,470.00		2,314.33	
34	耒阳市房权证水东江字第00084178号	输煤集控楼	砖混结构	1988/06	m²	756.20	663.72	501,905.46	79,995.87	1,046,700.00	34	355,880.00	344.87	1,384.16	
35	耒阳市房权证水东江字第00084164号	主厂房	框架结构	1988/06	m²	12,859.58	1,389.88	17,873,301.17	2,848,720.55	56,993,700.00	45	25,647,170.00	800.30	4,432.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7月 12日

评估人员：李聪

固定资产—房屋建筑物申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 m^2	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
36	无实物，不需办证	燃料库		1988/06				18,511.85	-	-		-			无实物
37	耒阳市房权证水东江字第00084188号	输煤辅助生产楼	砖混结构	1988/06	m²	1,022.25	304.97	311,760.13	49,689.79	1,217,800.00	34	414,050.00	733.27	1,191.29	
38	耒阳市房权证水东江字第00084185号	#1转运站	钢混结构	1987/10	m²	222.96	1,707.98	380,811.47	-	265,600.00	45	119,520.00		1,191.25	
39	耒阳市房权证水东江字第00084197号	汽车进煤验收房	砖混结构	1989/11	m²	23.74	153.62	3,646.87	554.46	23,500.00	37	8,700.00	1,469.09	989.89	
40	耒阳市房权证水东江字第00084193号	煤取样间	砖混结构	1989/11	m²	132.69	145.03	19,244.68	2,925.03	150,500.00	37	55,690.00	1,803.91	1,134.22	
41	无实物，不需办证	电瓶车库		1989/11				52,849.98	8,032.56	-		-	-100.00		无实物
42	耒阳市房权证水东江字第00084205号	汽车卸煤平台	砖混结构	1989/12	m²	876.71	2,373.42	2,080,800.93	-	4,162,500.00	38	1,581,750.00		4,747.86	
43-1	耒阳市房权证水东江字第00084151号	新建干煤棚	框架结构	1989/12	m²	4,950.00	1,495.23	2,424,289.63	-	12,313,000.00	49	6,033,370.00		2,487.47	
43-2		网架干煤棚	混合结构	1996/12	m²	3,555.78		4,977,082.67	-	8,636,000.00	39	3,368,040.00		2,428.72	
44	无实物，不需办证	乙炔库房		1990/01				13,681.46	2,147.87	-		-	-100.00		无实物
45	耒阳市房权证水东江字第00084190号	燃运楼	砖混结构	1993/07	m²	1,266.57	132.66	168,020.42	54,400.59	1,584,500.00	44	697,180.00	1,181.57	1,251.02	
46	耒阳市房权证水东江字第00084213号	生产检修楼	砖混结构	1993/07	m²	2,691.12	791.73	2,130,651.92	689,846.05	3,519,300.00	44	1,548,490.00	124.47	1,307.75	
47	无实物，不需办证	电瓶车哄房		1993/07				114,982.00	3,449.46	-		-	-100.00		无实物
48	耒阳市房权证水东江字第00084229号	燃管楼	砖混结构	1993/07	m²	836.41	501.40	419,380.00	112,961.12	996,400.00	46	458,340.00	305.75	1,191.28	
49	无实物，不需办证	弯管房		1993/07				221,904.00	6,657.12	-		-	-100.00		无实物，含院内地面硬化
50	耒阳市房权证水东江字第00084186号	燃运学习室	砖混结构	1994/12	m²	63.28	267.40	16,921.00	5,373.80	79,200.00	47	37,220.00	592.62	1,251.58	
51	耒阳市房权证水东江字第00084231号	器材科办公楼	砖混结构	1996/06	m²	703.97	944.49	664,892.00	245,851.98	1,497,600.00	51	763,780.00	210.67	2,127.36	
52	耒阳市房权证水东江字第00084212号	电瓶车库	砖混结构	1996/06	m²	123.95	1,103.63	136,795.00	50,581.82	308,100.00	51	157,130.00	210.65	2,485.68	
53	耒阳市房权证水东江字第00084211号	生产检修楼	砖混结构	1996/06	m²	403.72	379.16	153,075.36	63,998.83	481,000.00	51	245,310.00	283.30	1,191.42	
54	耒阳市房权证水东江字第00084199号	制样间土建	砖混结构	1997/12	m²	488.33	429.65	209,810.00	-	609,500.00	55	335,230.00		1,248.13	
55	耒阳市房权证水东江字第00084146号	资料室	砖混结构	1997/12	m²	1,233.08	1,589.39	1,959,841.41	828,718.91	4,414,400.00	55	2,427,920.00	192.97	3,579.98	
56-1	耒阳市房权证水东江字第00084237号	器材#2钢材库	砖混结构	2001/12	m²	679.92	248.96	358,238.00	193,668.55	810,000.00	65	526,500.00	171.86	1,191.32	
56-2	耒阳市房权证水东江字第00084238号		砖混结构	2001/12	m²	200.44				238,800.00	65	155,220.00		1,191.38	
56-3	耒阳市房权证水东江字第00084239号		砖混结构	2001/12	m²	558.57				665,400.00	65	432,510.00		1,191.26	
57	耒阳市房权证水东江字第00084162号	主厂房本体 *	钢结构	2003/12	m²	11,815.86	3,126.61	36,943,527.51	26,192,960.97	49,946,500.00	77	38,458,810.00	46.83	4,227.07	
58	不需办证，属于主厂房中一部分	空压机房、柴油机房	砖混结构	2003/12	m²	717.00	2,083.97	1,494,203.06	733,280.21	1,870,100.00	70	1,309,070.00	78.52	2,608.23	
59	不需办证，属于主厂房中一部分	空压机房	砖混结构	2003/12	m²	624.22	326.00	203,494.21	61,048.33	259,100.00	70	181,370.00	197.09	415.08	
60	不需办证，属于主厂房中一部分	除灰水泵房(加压泵房)	框架结构	2003/12	m²	2,712.00		1,158,708.25	568,636.12	1,475,200.00	75	1,106,400.00	94.57	543.95	
61	不需办证，属于主厂房中一部分	灰浆泵房	排架结构	2003/12	m²	540.00	6,480.29	3,499,357.44	1,717,309.63	4,543,000.00	75	3,407,250.00	98.41	8,412.96	含设备基础及排水沟
62	不需办证，属于主厂房中一部分	灰水回收加药间	砖混结构	2003/12	m²	40.32	7,667.97	309,172.69	92,751.75	383,900.00	70	268,730.00	189.73	9,521.33	含院墙及院内场地硬化、排水沟、储水池
63	耒阳市房权证水东江字第00084157号	地磅房	框架结构	2003/12	m²	69.50	37,021.30	2,572,980.34	1,262,690.11	3,389,400.00	75	2,542,050.00	101.32	48,768.35	含地磅基础、地磅房雨棚及周边地面硬化
64	耒阳市房权证水东江字第00084181号	废水处理室	砖混结构	2003/12	m²	375.96	1,966.61	739,367.63	221,810.28	952,200.00	70	666,540.00	200.50	2,532.72	含净化站
65	耒阳市房权证水东江字第00110859号	灰场渗水泵房	混合结构	2003/12	m²	46.98	5,058.33	237,640.50	116,622.16	285,500.00	70	199,850.00	71.37	6,077.05	含院墙及院内场地硬化、排水沟
66	耒阳市房权证水东江字第00084152号	制氢站	砖混结构	2003/12	m²	240.46	3,193.08	767,809.09	376,802.29	1,106,900.00	70	774,830.00	105.63	4,603.26	含基础
67	耒阳市房权证水东江字第00084161号	含油污水处理站	框架结构	2003/12	m²	360.60	3,372.71	1,216,200.22	364,860.05	2,774,100.00	70	1,941,870.00	432.22	7,693.01	含污水处理池
68	耒阳市房权证水东江字第00084184号	推煤机库	框架结构	2003/12	m²	201.61	2,007.79	404,790.55	198,650.94	502,700.00	75	377,030.00	89.80	2,493.43	
69	耒阳市房权证水东江字第00084194号	转运站	钢混结构	2003/12	m²	284.85	21,532.56	6,133,548.92	1,840,064.71	7,376,000.00	75	5,532,000.00	200.64	25,894.33	8#通廊847平方米
70	耒阳市房权证水东江字第00110860号	综合楼	钢混结构	2009/12	m²	3,983.52	3,746.71	14,925,089.40	10,045,838.42	12,776,800.00	87	11,115,820.00	10.65	3,207.41	脱硫综合楼
71	耒阳市房权证水东江字第00084150号	干煤棚	混合结构	2003/12	m²	7,724.22	2,329.81	17,995,996.76	5,398,799.06	21,853,100.00	61	13,330,390.00	146.91	2,829.17	曲面钢网架屋面

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7月 12日

评估人员：李聪

固定资产—房屋建筑物申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 m^2	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
72	费用，不需办证	集控室改造		1988/06				1,065,246.82	-	-		-	-100.00	-	在输煤集控楼评估
73	费用，不需办证	燃运车间检修楼		1990/01				239,896.94	50,519.89	-		-	-100.00	-	在燃运楼评估，维修费
74	费用，不需办证	化水楼		1993/07				255,194.85	82,625.04	-		-	-100.00	-	在化学水处理室评估，维修费
75	费用，不需办证	修配电瓶车库		1993/07				17,458.00	4,702.24	-		-	-100.00	-	在电瓶车库房评估，维修费
76	费用，不需办证	燃管楼		1994/12				43,009.00	13,658.80	-		-	-100.00	-	在燃管楼评估，装修费
77	费用，不需办证	制氢站		1998/07				313,570.00	9,407.10	-		-	-100.00	-	在制氢站评估，改造费
78	费用，不需办证	生产办公楼		2003/12				626,051.03	322,813.86	-		-	-100.00	-	在生产实验楼评估，装饰费
79	费用，不需办证	水处理系统室扩建		2003/12				956,111.10	469,211.61	-		-	-100.00	-	在化学水处理室评估，维修费
80	费用，不需办证	集控楼		2003/12				546,722.24	164,016.64	-		-	-100.00	-	在输煤集控楼评估，维修费
81	费用，不需办证	汽车卸煤平台改造		2003/12				233,186.87	69,956.11	-		-	-100.00	-	在汽车卸煤平台评估，改造费
82	费用，不需办证	棚库维修改造		2003/12				2,525,281.65	757,584.54	-		-	-100.00	-	在棚库评估，改造费
83	费用，不需办证	电气试验室		2003/12				7,566.57	2,269.95	-		-	-100.00	-	在电气维修厅评估，装饰费
84	费用，不需办证	翻车机室改造		2003/12				2,027,221.31	608,166.44	-		-	-100.00	-	在折返式翻车机室评估，改造费
85	费用，不需办证	循环水泵房改造		2003/12				3,187,933.14	2,105,629.84	-		-	-100.00	-	在生产水泵房评估，改造费
86	费用，不需办证	主厂房		2003/12				5,953,644.31	1,786,093.33	-		-	-100.00	-	在主厂房本体评估
87	费用，不需办证	一期输煤集控室改造		2003/12				23,133.49	11,352.74	-		-	-100.00	-	在输煤集控楼评估，改造费
88	费用，不需办证	循环泵及氧化风机房		2009/12				1,814,507.58	1,221,316.02	-		-	-100.00	-	在生产水泵房评估，改造费
89	费用，不需办证	循环泵房		2009/12				638,864.05	430,009.19	-		-	-100.00	-	在生产水泵房评估，改造费
90	费用，不需办证	氧化风机房		2009/12				635,402.24	427,679.06	-		-	-100.00	-	在生产水泵房评估，改造费
91	费用，不需办证	行政办公楼改造		2012/12				1,681,001.66	1,583,167.36	-		-	-100.00	-	在行政办公楼评估，改造费
92	费用，不需办证	质检部等办公室改造		2013/12				267,985.00	261,486.34	-		-	-100.00	-	在生产实验楼评估，装饰费
93	费用，不需办证	物资部办公楼电源改造		2013/12				39,919.00	38,950.96	-		-	-100.00	-	在器材科办公楼评估，改造费
94	费用，不需办证	消防系统改造		2000/12				71,000.00	7,098.23	-		-	-100.00	-	在主厂房评估，改造费
95	费用，不需办证	油泵房钢油罐区防漏油改造		2013/12				115,902.00	112,038.60	-		-	-100.00	-	在油库、油罐基础评估，改造费
96-1	X京房权证宜字第026086号	房屋(北京)	钢混结构	2007/12	m²	47.60	10,412.50	1,750,549.00	1,315,071.25	2,124,245.00	-	2,124,245.00	470.52	44,627.00	
96-2	X京房权证宜字第026087号	房屋(北京)	钢混结构	2007/12	m²	30.31				1,352,644.00	-	1,352,644.00		44,626.99	
96-3	X京房权证宜字第026088号	房屋(北京)	钢混结构	2007/12	m²	30.31				1,352,644.00	-	1,352,644.00		44,626.99	
96-4	X京房权证宜字第026089号	房屋(北京)	钢混结构	2007/12	m²	29.95				1,336,579.00	-	1,336,579.00		44,627.01	
96-5	X京房权证宜字第025969号	房屋(北京)	钢混结构	2007/12	m²	29.95				1,336,579.00	-	1,336,579.00		44,627.01	
97-1	长房权证雨花字第00000273号	厂办商品房	框架结构	1998/04	m²	92.66	2,693.15	496,347.07	194,634.25	599,510.00	-	599,510.00	820.67	6,470.00	
97-2	长房权证雨花字第00000287号		框架结构	1998/04	m²	92.66				599,510.00	-	599,510.00		6,470.00	
97-3	长房权证雨花字第00000294号		框架结构	1998/04	m²	91.64				592,911.00	-	592,911.00		6,470.00	
98	无实物，不需办证	生产区浴室		1988/06				141,015.55	4,230.47	-		-	-100.00		无实物
99	耒阳市房权证水东江字第00084226号	长车库	砖混结构	1993/07	m²	323.91		270,207.16	9,019.06	385,900.00	44	169,800.00	1,782.68	1,191.38	
100	无实物，不需办证	职工食堂仓库		1994/12				41,953.00	10,211.31	-		-	-100.00		无实物
101	费用，不需办证	教育科实验室		2000/12				795,446.70	378,791.78	-		-	-100.00	-	在培训楼评估，装饰费
102	无实物，不需办证	生活施工水泵房		1988/06				2,085,157.36	-	-		-			已拆除

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7月 12日

评估人员：李聪

固定资产—房屋建筑物申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂

金额单位：人民币元

序号	房屋所有权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积 m^2	成本单价 (元/m^2)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价 (元/m2)	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值			
合　计						92,389.17		173,376,198.12	68,642,268.99	262,623,822.00		150,902,542.00	119.84		
减：房屋建筑物减值准备															
合　　计								173,376,198.12	68,642,268.99	262,623,822.00		150,902,542.00	119.84		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7月 12日

评估人员：李聪

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m2)	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	升压站工程	钢砼	1988/06	m^2	17220	2,073,627.22	-	4,633,400.00	32	1,482,690.00	-	269.07	
2	超短波通讯工程	钢制	1988/06	套	1	115,510.46	-	335,000.00	15	50,250.00	-	335,000.00	
3	跨铁路人行桥	轻钢结构	1988/06	m	88.5	85,688.58	-	320,100.00	15	48,020.00	-	3,616.95	
4	210M烟囱	砖混	1988/06	m	210	2,650,397.00	-	12,150,500.00	45	5,467,730.00	-	57,859.52	下口内径19.28米，上口内径6米
5	锅炉附属建筑	钢砼	1988/06	m^3	228	61,718.08	-	177,800.00	15	26,670.00	-	779.82	
6	厂区照明工程		1988/06	m	7200	2,055,463.00	-	5,130,600.00	15	769,590.00	-	712.58	水泥杆211个，高压钠路灯204个
7	300T水塔	钢砼	1988/06	m^3	300	179,377.53	-	497,000.00	15	74,550.00	-	1,656.67	
8	独立避雷针	钢制	1988/06	根	10	22,710.74	-	58,400.00	15	8,760.00	-	5,840.00	
9	水处理室外构建筑	钢砼	1988/06	m^3	906	931,127.73	-	708,700.00	15	106,310.00	-	782.23	
10	贮灰场工程	石砌	1988/06	m3	743056	20,354,882.74	-	27,713,100.00	26	7,205,410.00	-	37.30	[illegible]
11	翻车机基础地下设施	钢砼	1988/06	m^3	2356	2,375,167.25	-	6,600,900.00	15	990,140.00	-	2,801.74	
12	铁路桥	钢砼	1988/06	m	335	4,679,159.09	-	7,744,300.00	39	3,020,280.00	-	23,117.31	10孔32米预应力砼梁桥
13	主变压器基础	钢砼	1988/06	m^3	1585	607,442.15	-	2,645,800.00	15	396,870.00	-	1,669.27	设备
14	油处理露天油库	砼	1988/06	t	150	135,392.71	-	618,700.00	15	92,810.00	-	4,124.67	
15	装卸桥基础10102028	钢砼	1988/06	m^3	503	163,538.14	-	618,600.00	15	92,790.00	-	1,229.82	
16	斗轮机基础及尾部小室	钢砼	1988/06	m^3	3180	758,743.15	-	2,054,300.00	15	308,150.00	-	646.01	
17	网控-主厂房天桥	钢砼	1988/06	m	66.26	273,404.85	-	986,100.00	32	315,550.00	-	14,882.28	
18	生产楼-机房天桥	钢砼	1988/06	m	15.82	57,013.89	-	205,600.00	32	65,790.00	-	12,996.21	
19	输煤栈桥	钢砼	1988/06	m	90	2,304,134.30	-	5,536,600.00	15	830,490.00	-	61,517.78	
20	金工车间设备基础	钢砼	1988/06	m^3	611	264,934.31	-	418,300.00	15	62,750.00	-	684.62	
21	灰渣泵设备基础	钢砼	1988/06	m^3	643	278,844.39	-	428,600.00	15	64,290.00	-	666.56	
22	主厂房设备基础	钢砼	1988/06	m^3	37044	16,669,881.03	-	25,602,600.00	15	3,840,390.00	-	691.14	
23	水泵房设备基础	钢砼	1988/06	m^3	28847	10,714,693.97	-	16,469,100.00	15	2,470,370.00	-	570.91	
24	切换井间	钢砼	1988/06	m^2	1271.36	1,145,166.16	-	1,594,300.00	32	510,180.00	-	1,254.01	含Φ478焊接钢管195米
25	厂区上下水工程	钢管	1988/06	套	1	7,282,218.75	-	13,117,000.00	15	1,967,550.00	-	13,117,000.00	含水塔，自建供水、排水
26	厂区道路	砼	1988/06	m^2	135280	8,250,806.01	-	13,983,400.00	30	4,195,020.00	-	103.37	
27	#1、2炉烟道	钢砼	1988/06	m	124.804	531,398.77	-	2,110,200.00	32	675,260.00	-	16,908.11	3400*7000 5830*8550
28	燃运通风设施	钢	1994/12	套	1	129,896.00	-	349,400.00	15	52,410.00	-	349,400.00	
29	铁塔	钢结构	1998/05	t	58	247,392.00	-	391,500.00	42	164,430.00	-	6,750.00	
30	钢筋混凝土烟道	钢砼	2003/12	m	112	3,664,027.13	1,099,208.10	4,384,600.00	61	2,674,610.00	143.32	39,148.21	[illegible]
31	电气系统		2003/12	套	1	281,735.78	84,520.74	408,900.00	61	249,430.00	195.11	408,900.00	
32	甘梨冲-耒阳电厂10KV线路	高压线	2003/12	km	1.28	2,304,446.97	691,334.19	2,576,800.00	43	1,108,020.00	60.27	2,013,125.00	高压线
33	化水室外构筑物	钢砼	2003/12	m2	906	3,561,592.42	1,068,477.83	719,100.00	62	445,840.00	-58.27	793.71	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12 日

评估人员：李聪

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m2)	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值			
34	废水室外构筑物	钢砼	2003/12	m2	1137	463,404.20	139,021.24	519,500.00	62	322,090.00	131.68	456.90	
35	11KV开闭所至生活变	电缆	2003/12	km	1.81	2,751,015.04	825,304.47	3,232,700.00	27	872,830.00	5.76	1,786,022.10	电缆
36	雨水沉清池、煤泥沉池	钢砼	2003/12	m^3	720	1,784,088.20	535,226.50	740,200.00	62	458,920.00	-14.26	1,028.06	
37	沉清池基础	钢砼	2003/12	m^3	1884	99,888.21	29,966.56	114,600.00	44	50,420.00	68.25	60.83	
38	厂区地下设施	砼	2003/12	m	11075	13,844,512.83	4,153,353.86	10,554,800.00	43	4,538,560.00	9.27	953.03	
39	卸油栈台	钢砼	2003/12	m2	206.85	1,061,172.24	318,351.73	1,269,900.00	62	787,340.00	147.32	6,139.23	含油罐支架及输油管道
40	摘钩平台	钢砼	2003/12	m^2	76	81,623.12	24,486.97	95,300.00	62	59,090.00	141.31	1,253.95	
41	钢筋混凝土烟囱	钢砼	2003/12	m	210	12,648,318.08	3,794,495.52	15,643,900.00	70	10,950,730.00	188.60	74,494.76	由钢烟囱和，筒长约22米，下口内径10.5米，上口内径7.5米
42	配电装置		2003/12	套	1	5,169,736.31	1,550,920.88	4,128,100.00	27	1,114,590.00	-28.13	4,128,100.00	
43	除尘器建筑	砼	2003/12	m^3	30920	1,871,108.86	561,332.65	2,165,700.00	44	952,910.00	69.76	70.04	
44	露天煤场	砼	2003/12	m^2	45010.00	2,013,521.46	604,056.46	2,073,800.00	44	912,470.00	51.06	46.07	
45	锅炉建筑部分	钢砼	2003/12	m^2	337301	56,582,445.00	16,974,733.44	52,814,100.00	59	31,160,320.00	83.57	156.58	
46	龙门吊基础及轨道	钢砼	2003/12	m^3	4250	3,443,565.88	1,033,069.83	3,985,700.00	61	2,431,280.00	135.35	937.81	
47	沉渣池	钢砼	2003/12	m^3	1782.2	4,717,847.86	1,415,354.29	2,694,300.00	61	1,643,520.00	16.12	1,511.78	
48	干灰库	钢砼	2003/12	m^3	400	2,250,071.97	675,021.63	2,582,200.00	61	1,575,140.00	133.35	6,455.50	共计10库，高度18米 含灰库池、排污坑及其他附属设备总价
49	锅炉建筑	钢砼	2003/12	m^3	7476.8	2,278,855.17	683,656.53	2,370,300.00	61	1,445,880.00	111.49	317.02	
50	厂区道路	砼	2003/12	m^2	95330	18,785,981.12	5,635,794.38	16,436,700.00	43	7,067,780.00	25.41	172.42	
51	生产区部分区域加装防雷设施	钢	2007/06	套	1	83,419.00	44,489.39	82,700.00	62	51,270.00	15.24	82,700.00	
52	山体护坡及挡墙	片石	2007/06	m^3	4575	1,189,609.00	634,447.12	1,381,200.00	62	856,340.00	34.97	301.90	
53	烟道及支架	钢砼	2009/12	m	44.317	15,280,310.82	10,284,932.25	10,593,500.00	73	7,733,260.00	-24.81	239,039.19	脱硫工程
54	烟道及支架	钢砼	2009/12	m	44.317	7,690,237.05	5,176,175.26	10,593,500.00	73	7,733,260.00	49.40	239,039.19	脱硫工程
55	积水坑	钢砼	2009/12	m^3	477	256,286.29	172,502.27	271,200.00	82	222,380.00	28.91	568.55	
56	新修道路及回车坪	砼	2009/12	m^2	14788	1,176,750.62	792,051.95	1,238,200.00	75	928,650.00	17.25	83.73	
57	护坡	片石	2009/12	m^3	11202	2,912,540.38	1,960,384.19	3,099,800.00	73	2,262,850.00	15.43	276.72	烟囱护坡
58	#3取样机钢梯及钢顶棚	钢	2012/12	t	6	45,772.00	41,194.80	47,800.00	90	43,020.00	4.43	7,966.67	
59	煤场增设消防栓	钢	2013/12	个	16	359,534.00	347,549.54	369,600.00	95	351,120.00	1.03	23,100.00	
60	厂区综合管架及基础	钢砼	2013/12	m^3	14208	11,721,234.08	3,516,370.20	12,049,600.00	94	11,326,620.00	222.11	848.09	共224个
61	铁路专用线扩建	钢	2003/12	m	3650	40,181,626.66	12,054,487.99	30,519,100.00	72	21,973,752.00	82.29	8,361.40	P50
62	铁路道岔	钢	2003/12	m	92.5	1,080,950.75	163,493.89	835,300.00	72	601,416.00	267.85	9,030.27	P50
63	铁路专用线	钢	1988/06	m	13350	15,296,581.18	-	91,823,600.00	72	65,972,491.00	-	6,878.17	P43
64	铁路专用线	钢	1994/01	m	210	2,030,861.80	60,925.86	1,749,800.00	72	1,259,856.00	1,967.85	8,332.38	P50
65	铁路专用线	钢	1994/01			371,646.82	11,149.40	-		-	-100.00	-	P43，在铁路专用线评估，维护费
66	重型钢轨	钢	2003/12			1,713,619.44	259,184.97	-		-	-100.00	-	P50，在铁路专用线评估，维护费
67	燃料运输部铁路大桥	钢结构	2007/06	t	58	496,873.00	215,729.34	-		-	-100.00	-	在铁路桥评估，维修费
68	输煤改造工程		1990/01			750,371.32	-	-		-	-	-	在输煤栈桥评估，改造费

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12 日

评估人员：李聪

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m2)	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值			
69	灰库	钢砼	2007/12	m^3	564	1,183,397.70	670,592.06	-		-	-100.00	-	在干灰库评估，维修费
70	烟囱		2009/12			9,849,351.01	6,629,440.25	-		-	-100.00	-	在钢筋混凝土烟囱评估，二期烟囱脱硝
71	烟囱		2009/12			4,599,034.46	3,095,536.38	-		-	-100.00	-	在210米烟囱评估一期烟囱脱硝
72	维修道路		2009/12			5,726,973.24	3,854,733.86	-		-	-100.00	-	在厂区道路评估，维修费
73	300MW机组烟囱防腐		2009/12			3,999,343.00	2,799,540.14	-		-	-100.00	-	在钢筋混凝土烟囱评估，增加防腐
74	烟囱		2003/12			1,672,252.92	501,675.99	-		-	-100.00	-	在210m烟囱评估，维护费
75	输煤栈桥		2003/12			4,791,488.36	1,437,446.54	-		-	-100.00	-	在输煤栈桥评估，改造费
76	灰场		2003/12			12,728,388.22	3,818,516.45	-		-	-100.00	-	在贮灰场工程项评估，维护费
77	灰坝加固加高		2003/12			5,272,650.56	1,581,795.26	-		-	-100.00	-	在贮灰场工程项评估，改造费
78	灰坝		2007/12			699,992.43	396,662.33	-		-	-100.00	-	在贮灰场工程项评估，维护费
79	灰水回收池	钢砼	2003/12	m^3	308	31,758.25	9,527.59	-		-	-100.00	-	在灰水回收池评估，改造清理费
80	全厂挡土墙	石砌	1988/06	m^3	68007	8,631,913.35	-	15,969,000.00	16	2,555,040.00	-	234.81	
81	浴室气管支架	钢砼	1988/06	m^3	735	174,928.38	-	323,600.00	15	48,540.00	-	440.27	
82	厂区围墙	砖混	1988/06	m	8347	2,170,321.84	-	4,015,100.00	16	642,420.00	-	481.02	
83	灯光球场	砼	1988/06	m^2	2250	120,429.30	-	222,800.00	30	66,840.00	-	99.02	
84	公路桥	钢砼	1988/06	m	259	3,191,269.31	-	5,903,800.00	30	1,771,140.00	-	22,794.59	宽10m，桥墩高11.84m
85	河岸整治及排水工程		1988/06	m^3	305055	4,859,613.10	-	7,532,400.00	16	1,205,180.00	-	24.69	片石挡土墙8523立方米，DN200砼排渗管273m
86	灰场道路	土石	1996/06	m^2	16000	328,416.40	-	607,600.00	30	182,280.00	-	37.98	
87	汽车库室外地坪	砼	1988/06	m^2	4060	227,058.15	-	420,100.00	16	67,220.00	-	103.47	
88	氧化塘	钢砼	1988/06	m^3	1879	488,558.91	-	903,800.00	15	135,570.00	-	481.00	
89	进厂公路	砼	1988/06	m^2	13561	2,758,001.84	-	5,102,300.00	30	1,530,690.00	-	376.25	
90	电子地磅房及围墙	砖混	1988/06	m^2	2658	574,920.73	-	1,063,600.00	16	170,180.00	-	400.15	
91	生活水处理站	钢砼	1988/06	m^3	5300	1,350,000.69	-	2,497,500.00	15	374,630.00	-	471.23	均衡615立方米水池，3800立方米沉淀池，300立方米无阀滤池
92	运煤公路	砼	1988/11	m^2	2800	1,608,590.81	-	2,975,900.00	30	892,770.00	-	1,062.82	路基下有三座Φ400砼管
93	#1自行车棚	砖混	1989/11	m^2	508	45,780.72	-	84,700.00	19	16,090.00	-	166.73	
94	汽车加油站	钢砼	1991/11	m^2	200	524,978.00	-	971,200.00	52	505,020.00	-	4,856.00	闲置
95	运动场	土石	1991/10	m^2	16550	631,332.00	-	1,041,700.00	30	312,510.00	-	62.94	
96	万人路	砼	1992/01	km	3.5	1,036,010.00	-	1,781,900.00	30	534,570.00	-	509,114.29	含排水沟及Φ300砼管
97	江边围墙	砖混	1993/07	m	345	97,417.00	-	180,200.00	16	28,830.00	-	522.32	
98	500KV外压站围墙	砖混	1993/07	m	601	156,206.16	-	289,000.00	16	46,240.00	-	480.87	
99	厂大门候车棚	简易轻钢	1994/01	m^2	53	12,587.00	-	23,300.00	21	4,890.00	-	439.62	
100	生活水池	钢砼	1994/12	m^3	483	114,981.00	-	212,700.00	32	68,060.00	-	440.37	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12 日

评估人员：李聪

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m2)	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值			
101	养殖场道路	砼	1994/12	m^2	4590	256,986.00	-	475,400.00	15	71,310.00	-	103.57	
102	干煤棚道路	砼	1994/12	m^2	1741	97,523.00	-	180,400.00	15	27,060.00	-	103.62	
103	生活水泵房围墙	砖混	1994/12	m	207	53,980.00	-	99,900.00	15	14,990.00	-	482.61	
104	弯管场	砼	1996/06	m^2	302	84,676.59	-	156,700.00	15	23,510.00	-	518.87	
105	小区规划		1996/06	m^2	2670	213,597.00	-	395,200.00	15	59,280.00	-	148.01	
106	铁路挡土墙	片石	1996/06	m^3	422	76,008.00	-	140,600.00	15	21,090.00	-	333.18	
107	灯光喷泉	景观	1996/12	套	1	371,418.92	-	687,100.00	15	103,070.00	-	687,100.00	
108	江边公园		1996/12	m^2	1134	90,771.09	-	167,900.00	15	25,190.00	-	148.06	
109	生产生活区规划		1997/09	m^2	28760	2,300,855.80	-	3,566,300.00	15	534,950.00	-	124.00	
110	球场挡土墙	片石	1997/09	m^3	3904	702,830.00	-	1,300,200.00	17	221,030.00	-	333.04	
111	生活区西区规划		2000/12	m^2	4868	389,508.00	38,941.02	447,900.00	15	67,190.00	72.54	92.01	
112	生活区东区规划		2000/12	m^2	3435	274,853.00	27,478.55	316,100.00	15	47,420.00	72.57	92.02	
113	地掷球场	砖砌	2000/12	m^2	552	66,301.00	6,628.49	76,200.00	15	11,430.00	72.44	138.04	
114	生活福利工程		2003/12	m^2	4850	9,556,739.10	2,867,021.64	6,964,200.00	43	2,994,610.00	4.45	1,435.92	广场花园改造,花岗岩地面及造型
115	灰水回收加药间公路	砼	2003/12	m^2	4060	324,741.08	97,422.30	373,500.00	43	160,610.00	64.86	92.00	
116	厂区围墙及大门	砖混	2003/12	m	3072	962,597.24	288,779.26	1,107,000.00	43	476,010.00	64.84	360.35	
117	厂区绿化	绿化	2003/12	m^2	66647	6,798,051.03	2,039,415.32	4,855,300.00	100	4,855,300.00	138.07	72.85	
118	厂区挡土墙	片石	2003/12	m^3	37508	8,251,902.77	2,475,570.91	7,839,300.00	43	3,370,900.00	36.17	209.00	
119	地磅房至项目部施工道路	砼	2003/12	m^2	15158	1,091,433.76	327,430.15	1,255,100.00	43	539,690.00	64.83	82.80	
120	网球场	砼/环氧树脂	2008/12	m^2	1361	201,617.00	127,690.81	231,900.00	42	97,400.00	-23.72	170.39	
121	厂前区地面硬化	砼	2009/12	m^2	8134	948,733.00	664,113.12	1,091,000.00	73	796,430.00	19.92	134.13	
122	江边循环水泵房路	砼	2012/12	m^2	25954	1,868,790.00	1,681,910.98	1,902,400.00	87	1,655,090.00	-1.59	73.30	
123	排球场	砼/环氧树脂	2012/12	m^2	820	797,682.06	717,913.84	814,400.00	83	675,950.00	-5.85	993.17	
124	办公区停车场	砼	2012/12	m^2	12294	885,168.00	796,651.20	902,900.00	91	821,640.00	3.14	73.44	
125	生活消防水池	钢混	2003/12	m^3	5086.8	2,037,844.14	1,200,872.55	3,863,400.00	61	2,356,670.00	96.25	759.50	
126	除大块室	钢混	2003/12	m^2	196	385,410.67	189,140.35	483,600.00	61	295,000.00	55.97	2,467.35	
127	厂区围墙加高	砖混	1996/12			189,383.00	-	-		-	-	-	在厂区围墙评估
128	篮球排球场改造	砼	1999/12			121,597.00	4,052.22	-		-	-100.00	-	在排球场评估，改造费
129	循环排水口、道流堤、河岸整治		2003/12			749,900.89	224,970.21	-		-	-100.00	-	河岸整治及排水工程
130	厂外公路		2003/12			4,149,895.13	1,244,968.62	-		-	-100.00	-	在进厂公路评估，维修费
131	厂外运煤公路	砼	2003/12			958,493.62	287,548.19	-		-	-100.00	-	在运煤公路评估，维修费
132	厂区土石方		2003/12			2,015,649.05	604,694.74	-		-	-100.00	-	在厂门口花园改广场，改造费
133	进厂金南路	砼	2003/09			399,998.75	113,311.86	-		-	-100.00	-	在进厂公路评估，加宽改造费

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12 日

评估人员：李聪

固定资产—构筑物及其他辅助设施申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积体积 m^2或m^3	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m2)	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值			
134	生活水泵房水系统改造		2003/12			238,618.00	71,572.46	-		-	-100.00	-	在生活水泵房评估，改造费
135	运煤公路		2006/08			152,028.00	72,632.10	-		-	-100.00	-	在运煤公路评估，维护费
136	运渣公路		2007/06			587,062.00	313,094.31	-		-	-100.00	-	在运渣公路评估，维护费
137	进厂大门		2007/06			497,440.00	265,296.73	-		-	-100.00	-	在厂区围墙及大门评估，改造费
138	进厂公路大桥	砼	2007/06			4,937,145.00	2,633,098.62	-		-	-100.00	-	在公路桥评估，维护费
139	厂区运煤公路	砼	2007/12			1,253,205.00	710,149.50	-		-	-100.00	-	在运煤公路评估，维护费
140	运渣公路	砼	2007/12			1,192,001.00	675,467.21	-		-	-100.00	-	在运渣公路评估，维护费
141	进厂大门改造		2007/12			28,493.00	16,146.13	-		-	-100.00	-	在厂区大门及围墙评估，改造费
142	灰库堤坝	片石	2007/12			28,795.00	16,317.24	-		-	-100.00	-	在贮灰场工程评估，维护费
143	厂外运煤公路修复		2012/01			3,498,841.00	2,935,138.82	-		-	-100.00	-	在运煤公路评估，维护费
144	电子显示屏		1994/10			134,400.00	-	-		-	-	-	已拆除
合　计						467,577,820.59	126,163,662.52	539,182,100.00		258,975,085.00	105.27		
减：构筑物及其他辅助设施减值准备													
合　　计						467,577,820.59	126,163,662.52	539,182,100.00		258,975,085.00	105.27		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12 日

评估人员：李聪

固定资产—管道和沟槽申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	长度(m)	沟宽*沟厚(mm*mm) 管径*壁厚(mm*mm)	建成年月	账面价值		评估价值			增值率%	备注
						原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	酸碱砼沟	钢砼	22.5	800*1200	1988/06	207,043.83	-	603,300.00	30	180,990.00		
2	循环水工程	钢砼	639.55	2000*2500	1988/06	290,628.66	-	846,900.00	30	254,070.00		
3	除灰管道支墩便道	无缝钢管	1460		1988/06	2,894,037.28	-	4,285,800.00	30	1,285,740.00		支架521个
4	输煤配电室电缆沟	砖混	1989.19	650*1000	1988/06	136,569.86	-	349,700.00	30	104,910.00		
5	#2、#3空气斜槽	砖混	64.006	4000*2470 5200*2900	1988/06	180,952.14	-	384,700.00	30	115,410.00		
6	厂内灰渣管沟	混合	1291	2540*1510	1988/06	1,242,288.63	-	2,646,800.00	30	794,040.00		含灰渣前池222.2立方米
7	汽车卸煤槽	钢砼	78	5000*4000	1989/12	928,627.22	-	2,794,800.00	30	838,440.00		
8	新建卸煤沟	砖混	158	1500*1000	1989/12	2,783,380.71	-	8,111,000.00	30	2,433,300.00		
9	通讯线路沟道	PE管	8600	800*1200	1994/12	310,684.69	-	846,000.00	30	253,800.00		
10	厂区管道	铸铁管	25000	Φ250; 150; 100; DN100;80;65;40;32;25	2003/12	1,733,599.48	520,079.86	2,062,400.00	41	845,580.00	62.59	
11	排水沟	铸铁管	14960	Φ377*12	2003/12	8,564,957.23	2,569,487.14	9,867,400.00	42	4,144,310.00	61.29	
12	除灰管沟	无缝钢管	26334	Φ219*10 Φ377*12	2003/12	4,349,562.69	1,304,868.79	6,536,100.00	42	2,745,160.00	110.38	
13	循环水进水管	焊管	2863.5	Φ273 Φ377 Φ377 Φ478 Φ529	2003/12	6,101,943.63	1,830,583.04	5,701,400.00	42	2,394,590.00	30.81	
14	厂区排水	砼管	32000	DN700;500;300;200	2003/12	1,598,430.53	479,529.18	2,240,300.00	42	940,930.00	96.22	
15	灰水回收管路建筑	砼管	4300	DN500	2003/12	4,302,360.07	1,290,708.05	6,029,900.00	44	2,653,160.00	105.56	固定支墩50个，滑动导向支墩367个
16	净水站室外管路建筑	焊管	278	DN10;50;80;100;150 Φ273;325 426;529	2003/12	62,943.26	18,883.10	58,800.00	44	25,870.00	37.00	
17	灰坝排水明渠	片石	2897	800*600	2007/12	2,415,928.40	1,369,026.19	3,116,100.00	63	1,963,140.00	43.40	
18	#1机组脱硫旁路烟道封堵	钢砼	36	3400*7000	2012/12	3,992,602.39	3,593,342.18	3,149,800.00	91	2,866,320.00	-20.23	封堵临时烟道
19	#2、3干煤棚水沟	钢砼	800	240*360	2013/12	230,464.00	222,781.84	259,700.00	98	254,510.00	14.24	
20	#3机组脱硫旁路封堵	钢砼	22	4700*7000	2013/12	1,387,265.57	1,341,023.39	1,094,400.00	95	1,039,680.00	-22.47	
21	一期灰管沟保护措施				2003/12	2,015,008.30	604,502.53	-		-	-100.00	在灰管管道评估
22	一期烟道防腐改造				2012/01	1,996,688.78	1,675,000.02	-		-	-100.00	在构筑物#1、2烟道评估
23	#3炉烟道				2012/12	471,068.00	423,961.23	-		-	-100.00	在构筑物钢筋混凝土烟道评估
24	300MW机组脱硫烟道防腐				2010/12	1,845,043.28	1,414,533.20	-		-	-100.00	在构筑物钢筋混凝土烟道评估
25	烟道				2003/12	78,182.31	23,454.64	-		-	-100.00	在构筑物#1、2烟道评估
26	一期排水沟改造				2003/12	1,214,878.74	364,463.58	-		-	-100.00	在排水沟评估，改造费
27	厂前区排水系统综合治理				2009/12	556,587.00	389,610.90	-		-	-100.00	在厂区排水评估
28	施工生活用水				2003/12	2,453,158.30	735,947.47	-		-	-100.00	已拆除
29	施工用水				2003/12	875,015.74	262,504.71	-		-	-100.00	已拆除
合　计						55,219,900.72	20,434,291.04	60,985,300.00		26,133,950.00	27.89	
减：管道和沟槽减值准备												
合　　计						55,219,900.72	20,434,291.04	60,985,300.00		26,133,950.00	27.89	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月12日

评估人员：李聪

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	试验变压器	SG	1	1988/01	8,000.00	-	7,700.00	15	1,160.00		
2	电热鼓风干燥箱	101A-3	1	1988/03	2,605.48	-	5,100.00	15	770.00		
3	电压互感器	220kVA	1	1988/04	6,510.40	-	8,900.00	15	1,340.00		
4	隔离变	220kV	1	1988/05	5,000.00	116.33	6,800.00	15	1,020.00	776.82	
5	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.34	23.00	500.00	15	80.00	247.83	
6	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
7	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
8	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
9	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
10	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
11	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
12	排污泵	WQ6-16-0.75三相	1	1988/06	988.37	22.99	500.00	15	80.00	247.98	
13	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
14	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
15	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
16	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
17	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
18	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
19	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
20	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.27	-	1,700.00	15	260.00		
21	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.28	-	1,700.00	15	260.00		
22	边屏	GGD	1	1988/06	1,548.28	-	1,700.00	15	260.00		
23	＃2除碳风机	CLQ20-J	1	1988/06	1,668.18	38.82	1,700.00	15	260.00	569.76	
24	＃1除碳风机	CLQ20-J	1	1988/06	1,668.18	38.82	1,700.00	15	260.00	569.76	
25	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.35	-	1,700.00	15	260.00		
26	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
27	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
28	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
29	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
30	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
31	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
32	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
33	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
34	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
35	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
36	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
37	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
38	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
39	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
40	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
41	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
42	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
43	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
44	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
45	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
46	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
47	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
48	#1机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
49	#2机照明箱	XL-21	1	1988/06	1,904.36	-	1,700.00	15	260.00		
50	运动沾度仪	SF	1	1988/06	2,146.20	-	1,700.00	15	260.00		
51	#2炉乙汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
52	#2炉丁汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
53	#1炉丙汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
54	#2炉丙汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
55	#2炉甲汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
56	#1炉乙汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
57	#1炉甲汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
58	#1炉丁汽交三通阀执行机构	ZKJ-410	1	1988/06	2,164.47	-	1,100.00	15	170.00		
59	#2炉#3磨进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
60	#2炉右过热器出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
61	#2机中压缸上半左侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
62	#2炉右对流过热器热段出口温度（2）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
63	#2炉右对流过热器热段出口温度（1）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
64	#2炉右对流过热器冷段出口温度（2）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
65	#2机中压缸上半右侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
66	#2炉冷段再热器前右烟道温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
67	#2机发电机定子铁芯和风区温度19	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
68	#2炉左对流过热器冷段出口温度（1）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
69	5号循环水泵轴承温度1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
70	#2炉左事故喷水减温器进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
71	#2机发电机定子铁芯和风区温度29	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
72	#2机高压外缸上半右侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
73	#2炉前屏上一级减温器后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
74	#2炉左对流过热器冷段出口温度（3）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
75	#2炉下级空预器下管箱底部壁 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
76	#2机发电机定子铁芯和风区温度20	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
77	#2炉下再热器左减温前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
78	#2机发电机定子线圈出水温度46	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
79	#2机发电机定子线圈出水温度15	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
80	#2炉左对流过热器热段出口温度（2）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
81	#2机发电机定子线圈出水温度37	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
82	#2机发电机定子铁芯和风区温度10	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
83	#2炉下再热器右减温前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
84	#2炉左对流过热器热段出口温度（3）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
85	#2机发电机定子线圈出水温度28	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
86	#2机中压缸下半内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
87	#2机发电机定子线圈出水温度45	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
88	#2机发电机定子线圈出水温度27	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
89	#2机发电机定子线圈出水温度5	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
90	#2机发电机定子线圈出水温度44	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
91	#2机发电机定子线圈出水温度18	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
92	#2炉下级空预器下管箱底部壁 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
93	#2机发电机定子铁芯和风区温度13	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
94	#2机高压外缸上半左侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
95	#2机发电机定子铁芯和风区温度25	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
96	#2炉左对流过热器冷段出口温度（2）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
97	#2机高压内缸上半右侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
98	#2炉下级空预器下管箱底部壁 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
99	#2机高压内缸上半右侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
100	#2机发电机定子线圈出水温度50	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
101	#2机发电机定子线圈出水温度48	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
102	#2机二段高压抽汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
103	#2机中压缸上半内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
104	#2机发电机定子线圈出水温度29	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
105	#2机发电机定子线圈出水温度52	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
106	#2机高压外缸上半左侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
107	#2机高压外缸上半右侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
108	#2机发电机定子线圈出水温度12	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
109	#2炉冷段再热器前左烟道温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
110	#2炉右对流过热器热段出口温度（4）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
111	#2机发电机定子线圈出水温度14	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
112	5号循环水泵电机温度5	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
113	#2炉左对流过热器热段出口温度（4）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
114	#2机发电机定子线圈出水温度19	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
115	#2炉#1磨出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
116	#2炉甲引风机电动机绕组部 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
117	#2炉右对流过热器冷段出口温度（4）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
118	#2炉左对流过热器热段出口温度（1）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
119	#2机高压外缸上半左侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
120	#2机发电机定子线圈出水温度2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
121	#2炉甲引风机电动机绕组部 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
122	#2机高压外缸右侧螺栓温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
123	#2机调节级温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
124	#2机发电机定子线圈出水温度32	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
125	5号循环水泵电机温度1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
126	5号循环水泵电机温度3	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
127	#2机发电机定子线圈出水温度24	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
128	#2机发电机定子线圈出水温度1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
129	#2机发电机定子线圈出水温度40	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
130	#2机发电机定子铁芯和风区温度18	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
131	#2机发电机定子线圈出水温度3	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
132	#2机发电机定子线圈出水温度11	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
133	#2炉甲引风机电动机绕组部 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
134	#2炉#1磨进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
135	#2机中压缸右侧法兰螺栓内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
136	#2机发电机定子线圈出水温度23	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
137	#2机发电机定子线圈出水温度6	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
138	#2机中压缸左侧螺栓外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
139	#2机中压缸上半右侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
140	#2炉乙引风机电动机绕组部 6温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
141	#2机发电机定子线圈出水温度26	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
142	#2炉上级空预器下管箱底部壁 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
143	#2炉下级空预器中管箱底部壁 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
144	#2机发电机定子线圈出水温度51	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
145	#2炉下级空预器下管箱底部壁 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
146	#2炉上级空预器中管箱底部壁 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
147	#2炉#3磨出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
148	#2炉上级空预器下管箱底部壁 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
149	#2炉乙引风机电动机绕组部 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
150	#2炉左过热器出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
151	#2机中压缸上半右侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
152	#2机发电机定子线圈出水温度10	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
153	5号循环水泵电机温度4	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
154	#2机发电机定子线圈出水温度22	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
155	#2机发电机定子线圈出水温度54	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
156	#2机发电机定子线圈出水温度38	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
157	#2炉下二级减温器后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
158	#2炉右再热蒸汽出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
159	#2机高压外缸排汽口下外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
160	#2机发电机定子线圈出水温度47	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
161	#2炉上再热器右减温后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
162	#2炉右对流过热器冷段出口温度（3）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
163	#2炉下级空预器中管箱底部壁 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
164	#2炉乙引风机电动机绕组部 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
165	#2机发电机定子线圈出水温度39	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第88页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
166	#2机中压缸上半左侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
167	#2机发电机定子线圈出水温度9	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
168	#2炉乙引风机电动机绕组部 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
169	5号循环水泵电机温度6	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
170	#2机发电机定子线圈出水温度16	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
171	#2机一段高压抽汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
172	#2炉左对流过热器冷段出口温度（4）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
173	#2炉上再热器右减温前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
174	#2炉右事故喷水减温器进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
175	#2炉右侧再热蒸汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
176	#2机发电机定子线圈出水温度25	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
177	#2炉左再热蒸汽出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
178	#2机发电机定子线圈出水温度53	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
179	#2炉甲引风机电动机绕组部 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
180	#2机发电机定子线圈出水温度34	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
181	#2机发电机定子线圈出水温度42	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
182	#2机中压缸上半左侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
183	#2机高压内缸左侧螺栓温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
184	#2机发电机定子线圈出水温度21	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
185	#2炉上二级减温器后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
186	#2机发电机定子线圈出水温度31	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
187	#2机发电机定子线圈出水温度41	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
188	#2炉左对流过热器冷段出口温度（5）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
189	#2炉下级空预器中管箱底部壁 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
190	#2炉#2磨进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
191	#2机发电机定子铁芯和风区温度23	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
192	#2炉右对流过热器冷段出口温度（1）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
193	#2炉上级空预器下管箱底部壁 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
194	#2炉下再热器右减温后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
195	#2炉上再热器左减温前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
196	#2机发电机定子线圈出水温度13	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
197	#2机发电机定子铁芯和风区温度22	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
198	#2机发电机定子线圈出水温度35	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
199	#2机发电机定子线圈出水温度4	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
200	#2炉#2磨出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
201	#2炉乙引风机电动机绕组部 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
202	#2炉左对流过热器热段出口温度（5）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
203	#2机高压外缸上半右侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
204	#2炉#4磨出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
205	#2炉下级空预器中管箱底部壁 3温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
206	#2炉下二级减温器前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
207	5号电机冷却器出口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
208	#2炉前屏下一级减温器后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
209	#2炉右对流过热器冷段出口温度（5）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
210	#2机四段高压抽汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
211	#2机发电机定子线圈出水温度33	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
212	#2炉上级空预器中管箱底部壁 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
213	5号循环水泵电机温度2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
214	#2机发电机定子铁芯和风区温度27	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
215	#2机发电机定子铁芯和风区温度15	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
216	#2机发电机定子线圈出水温度49	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
217	#2炉下级空预器中管箱底部壁 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
218	#2机发电机定子线圈出水温度7	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
219	#2炉上级空预器中管箱底部壁 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
220	#2炉甲引风机电动机绕组部 4温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
221	#2机发电机定子铁芯和风区温度14	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
222	#2机发电机定子铁芯和风区温度17	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
223	#2机发电机定子线圈出水温度8	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
224	#2机发电机定子线圈出水温度36	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
225	#2炉右对流过热器热段出口温度（5）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
226	5号循环水泵轴承温度2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
227	#2炉上级空预器下管箱底部壁 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
228	#2机发电机定子线圈出水温度30	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
229	#2炉上级空预器中管箱底部壁 1温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
230	#2机发电机定子铁芯和风区温度24	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
231	#2机发电机定子线圈出水温度20	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
232	#2机发电机定子铁芯和风区温度26	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
233	#2机发电机定子铁芯和风区温度11	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
234	#2炉上级空预器中管箱底部壁 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
235	#2机发电机定子线圈出水温度43	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
236	#2炉左侧再热蒸汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
237	#2机发电机定子铁芯和风区温度28	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
238	#2机发电机定子线圈出水温度17	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
239	#2机高压内缸右侧螺栓温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
240	#2机高压外缸左侧螺栓温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
241	#2炉下级空预器下管箱底部壁 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
242	#2机发电机定子铁芯和风区温度12	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
243	#2炉上级空预器下管箱底部壁 5温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
244	#2机高压内缸上半右侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
245	#2炉前屏上一级减温器前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
246	#2炉甲引风机电动机绕组部 6温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
247	#2炉右对流过热器热段出口温度（3）	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
248	#2炉乙引风机电动机绕组部 2温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
249	#2炉上再热器左减温后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
250	#2机发电机定子铁芯和风区温度16	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
251	#2炉#4磨进口温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
252	#2炉前屏下一级减温器前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
253	#2炉下再热器左减温后温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
254	#2炉上二级减温器前温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
255	#2机发电机定子铁芯和风区温度21	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.95	-	7,500.00	15	1,130.00		
256	#2机发电机定子线圈温度52	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
257	#2机发电机定子线圈温度13	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
258	#2机发电机定子线圈温度1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
259	#2机发电机定子线圈温度3	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
260	#2机发电机定子线圈温度23	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
261	#2机发电机定子线圈温度12	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
262	#2机发电机定子线圈温度29	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
263	#2机发电机定子线圈温度35	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
264	#2机发电机定子线圈温度32	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
265	#2机发电机定子铁芯和风区温度7	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
266	#2机发电机定子线圈温度26	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
267	#2机发电机定子线圈温度16	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
268	#2机高压内缸上半左侧法兰中间温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
269	#2机发电机定子线圈温度18	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
270	#2机发电机定子线圈温度39	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
271	#2机发电机定子线圈温度34	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
272	#2机发电机定子线圈温度4	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
273	#2机发电机定子线圈温度10	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
274	#2机发电机定子线圈温度21	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
275	#2机发电机定子线圈温度43	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
276	#2机中压缸排汽口温度表1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
277	#2机发电机定子线圈温度41	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
278	#2机发电机定子线圈温度11	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
279	#2机发电机定子铁芯和风区温度3	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
280	#2机发电机定子线圈温度2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
281	#2机中压缸排汽口温度表2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
282	#2机发电机定子线圈温度24	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
283	#2机发电机定子线圈温度45	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
284	#2机发电机定子线圈温度33	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
285	#2机发电机定子线圈温度44	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
286	#2机发电机定子线圈温度50	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
287	#2机发电机定子线圈温度38	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
288	#2机发电机定子线圈温度46	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
289	#2机发电机定子线圈温度9	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
290	#2机发电机定子线圈温度48	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
291	#2机发电机定子线圈温度6	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
292	#2机高压内缸上半左侧法兰内壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
293	#2机高压外缸排汽口上外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
294	#2机发电机定子线圈温度7	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
295	#2机六段高压抽汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
296	#2机发电机定子线圈温度51	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
297	#2机发电机定子线圈温度19	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
298	#2机高压内缸上半左侧法兰外壁温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
299	#2机发电机定子铁芯和风区温度1	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
300	#2机五段高压抽汽温度	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
301	#2机发电机定子线圈温度15	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
302	#2机发电机定子线圈温度22	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
303	#2机发电机定子铁芯和风区温度6	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
304	#2机发电机定子铁芯和风区温度4	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
305	#2机发电机定子铁芯和风区温度2	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
306	#2机发电机定子线圈温度36	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
307	#2机发电机定子线圈温度47	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
308	#2机发电机定子线圈温度25	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
309	#2机发电机定子线圈温度42	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
310	#2机发电机定子线圈温度49	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
311	#2机发电机定子线圈温度5	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
312	#2机发电机定子线圈温度37	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
313	#2机发电机定子线圈温度14	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
314	#2机发电机定子线圈温度54	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
315	#2机发电机定子铁芯和风区温度9	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
316	#2机发电机定子线圈温度10	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
317	#2机发电机定子线圈温度20	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
318	#2机发电机定子铁芯和风区温度5	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
319	#2机发电机定子线圈温度8	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
320	#2机发电机定子线圈温度27	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
321	#2机发电机定子线圈温度31	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
322	#2机发电机定子线圈温度40	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
323	#2机发电机定子线圈温度17	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
324	#2机发电机定子线圈温度53	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
325	#2机发电机定子铁芯和风区温度8	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
326	#2机发电机定子线圈温度28	WZPK2-236 PT100	1	1988/06	2,235.96	-	7,500.00	15	1,130.00		
327	晶体管稳流器	SG	1	1988/06	2,244.00	-	1,700.00	15	260.00		
328	标准功率表	pH	1	1988/06	2,319.87	-	1,700.00	15	260.00		
329	直流伏安表	MD8029	1	1988/06	2,419.69	-	1,600.00	15	240.00		
330	标准电流表	pH	1	1988/06	2,419.69	-	1,700.00	15	260.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
331	工频变频电源	380KV	1	1988/06	2,463.61	-	1,700.00	15	260.00		
332	交流伏安表	MD8029	1	1988/06	2,509.53	-	1,600.00	15	240.00		
333	交流伏安表	MD8029	1	1988/06	2,509.53	-	1,600.00	15	240.00		
334	交流伏安表	MD8029	1	1988/06	2,509.53	-	1,600.00	15	240.00		
335	防污瓷瓶	ZA-6Y	1	1988/06	2,519.06	58.61	1,700.00	15	260.00	343.61	
336	低频频率计	RAYTEK	1	1988/06	2,533.48	-	1,700.00	15	260.00		
337	低频频率计	RAYTEK	1	1988/06	2,533.49	-	1,700.00	15	260.00		
338	电热鼓风干燥箱	XL-21	1	1988/06	2,605.49	60.62	1,700.00	15	260.00	328.90	
339	#2机凝汽器压力高值压力开关	SOR	1	1988/06	2,751.47	-	1,700.00	15	260.00		
340	#2机凝汽器压力高高值2压力开关	SOR	1	1988/06	2,751.47	-	1,700.00	15	260.00		
341	#2机凝汽器压力高高值3压力开关	SOR	1	1988/06	2,751.48	-	1,700.00	15	260.00		
342	#2机凝汽器压力高高值1压力开关	SOR	1	1988/06	2,751.48	-	1,700.00	15	260.00		
343	＃1炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/06	2,895.70	67.37	1,700.00	15	260.00	285.93	
344	＃1炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/06	2,895.70	67.37	1,700.00	15	260.00	285.93	
345	＃1炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/06	2,895.70	67.37	1,700.00	15	260.00	285.93	
346	＃1炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/06	2,895.70	67.38	1,700.00	15	260.00	285.87	
347	标准电压表	pH	1	1988/06	2,986.68	-	1,700.00	15	260.00		
348	低频信号发生器	ST-20	1	1988/06	3,083.31	-	1,700.00	15	260.00		
349	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
350	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
351	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
352	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
353	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
354	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
355	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
356	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
357	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
358	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
359	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
360	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
361	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
362	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
363	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
364	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
365	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
366	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
367	#1机配电箱	XL-21	1	1988/06	3,348.49	77.91	1,700.00	15	260.00	233.72	
368	#1机凝汽器压力高高值3压力开关	SOR	1	1988/06	3,370.57	-	2,600.00	15	390.00		
369	#1机凝汽器压力高高值2压力开关	SOR	1	1988/06	3,370.58	-	2,600.00	15	390.00		
370	#1机凝汽器压力高高值1压力开关	SOR	1	1988/06	3,370.58	-	2,600.00	15	390.00		
371	#1机凝汽器压力高值压力开关	SOR	1	1988/06	3,370.58	-	2,600.00	15	390.00		
372	示波器	FLUKE 190-202S	1	1988/06	3,437.88	-	2,600.00	15	390.00		
373	#1主中性点避雷器	#01	1	1988/06	3,465.39	80.63	2,600.00	15	390.00	383.69	
374	#01变中性点避雷器	#01	1	1988/06	3,465.39	80.63	2,600.00	15	390.00	383.69	
375	试验变压器	SG	1	1988/06	3,483.79	-	2,600.00	15	390.00		
376	铣夹头	TJT-1	1	1988/06	3,536.84	82.30	2,600.00	15	390.00	373.88	
377	瓷瓶	ZA-6Y	1	1988/06	3,537.00	82.30	2,600.00	15	390.00	373.88	
378	瓷瓶	ZA-6Y	1	1988/06	3,537.00	82.29	2,600.00	15	390.00	373.93	
379	瓷瓶	ZA-6Y	1	1988/06	3,537.00	82.29	2,600.00	15	390.00	373.93	
380	直流电阻箱	XL-21	1	1988/06	3,558.66	-	2,600.00	15	390.00		
381	＃1污水泵	65LW15-30-2.2	1	1988/06	3,620.12	84.22	2,600.00	15	390.00	363.07	
382	＃2污水泵	65LW15-30-2.2	1	1988/06	3,620.13	84.23	2,600.00	15	390.00	363.02	
383	＃3污水泵	65LW15-30-2.2	1	1988/06	3,620.13	84.23	2,600.00	15	390.00	363.02	
384	＃1机乙内冷水泵	80FB-97B	1	1988/06	3,682.28	85.68	2,600.00	15	390.00	355.18	
385	＃1机甲内冷水泵	80FB-97B	1	1988/06	3,682.28	85.68	2,600.00	15	390.00	355.18	
386	数字式转速表	pH	1	1988/06	3,730.00	-	2,600.00	15	390.00		
387	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.76	87.03	2,600.00	15	390.00	348.12	
388	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.76	87.03	2,600.00	15	390.00	348.12	
389	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.76	87.04	2,600.00	15	390.00	348.07	
390	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.76	87.04	2,600.00	15	390.00	348.07	
391	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.76	87.03	2,600.00	15	390.00	348.12	
392	#1炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	3,740.77	87.04	2,600.00	15	390.00	348.07	
393	#2高厂变端子箱	XL-21	1	1988/06	3,745.49	-	2,600.00	15	390.00		
394	#01高厂变端子箱	XL-21	1	1988/06	3,745.49	-	2,600.00	15	390.00		
395	#2主变端子箱	XL-21	1	1988/06	3,745.50	-	2,600.00	15	390.00		
396	#1高厂变端子箱	XL-21	1	1988/06	3,745.50	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第95页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
397	#1主变端子箱	XL-21	1	1988/06	3,745.50	-	2,600.00	15	390.00		
398	粗网滤油器	LY-32	1	1988/06	3,762.82	87.54	2,600.00	15	390.00	345.51	
399	粗网滤油器	LY-32	1	1988/06	3,762.83	87.55	2,600.00	15	390.00	345.46	
400	变压器油#1中间油箱	3m3	1	1988/06	3,797.52	88.36	2,600.00	15	390.00	341.38	
401	变压器油#2中间油箱	3m3	1	1988/06	3,797.52	88.35	2,600.00	15	390.00	341.43	
402	瓦斯继电器校验仪	SF	1	1988/06	3,800.00	-	2,600.00	15	390.00		
403	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
404	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
405	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
406	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
407	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
408	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
409	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	1988/06	3,850.51	89.59	3,300.00	15	500.00	458.10	
410	#1、2炉磷酸盐溶解箱	1m3	1	1988/06	4,113.03	95.70	4,300.00	15	650.00	579.21	
411	离心通风机	CLQ20-J	1	1988/06	4,122.00	95.91	4,300.00	15	650.00	577.72	
412	离心通风机	CLQ20-J	1	1988/06	4,122.00	95.91	4,300.00	15	650.00	577.72	
413	离心通风机	CLQ20-J	1	1988/06	4,122.00	95.90	4,300.00	15	650.00	577.79	
414	离心通风机	CLQ20-J	1	1988/06	4,122.00	95.90	4,300.00	15	650.00	577.79	
415	看谱镜（整套）	KPJ-20	1	1988/06	4,301.09	-	4,300.00	15	650.00		
416	看谱镜（整套）	KPJ-20	1	1988/06	4,301.09	-	4,300.00	15	650.00		
417	空气罐	V=12.5M3 Φ2000	1	1988/06	4,407.68	102.55	4,300.00	15	650.00	533.84	
418	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
419	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
420	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
421	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
422	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
423	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
424	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
425	低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.13	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
426	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.14	106.43	4,300.00	15	650.00	510.73	
427	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.14	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	
428	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.14	106.43	4,300.00	15	650.00	510.73	
429	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	4,574.14	106.42	4,300.00	15	650.00	510.79	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
430	控制屏	GGD	1	1988/06	4,601.29	-	4,300.00	15	650.00		
431	控制屏	GGD	1	1988/06	4,601.30	-	4,300.00	15	650.00		
432	控制屏	GGD	1	1988/06	4,601.30	-	4,300.00	15	650.00		
433	直流标准电阻	30KW	1	1988/06	4,697.43	-	4,300.00	15	650.00		
434	高频功率放大器	WAD	1	1988/06	4,765.51	-	4,300.00	15	650.00		
435	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.45	111.48	4,300.00	15	650.00	483.06	
436	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.45	111.48	4,300.00	15	650.00	483.06	
437	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.45	111.48	4,300.00	15	650.00	483.06	
438	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.45	111.48	4,300.00	15	650.00	483.06	
439	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.46	111.48	4,300.00	15	650.00	483.06	
440	＃1炉本体系统手动闸阀	Z41H-25	1	1988/06	4,791.46	111.49	4,300.00	15	650.00	483.01	
441	变压器油齿轮油泵	LY-150	1	1988/06	4,816.03	112.05	4,300.00	15	650.00	480.10	
442	透平油齿轮油泵	LY-150	1	1988/06	4,816.03	112.05	4,300.00	15	650.00	480.10	
443	交直流伏安表	MD8029	1	1988/06	4,839.38	-	1,600.00	15	240.00		
444	供油泵	65Y-50×10	1	1988/06	4,861.58	113.11	4,300.00	15	650.00	474.66	
445	供油泵	65Y-50×10	1	1988/06	4,861.58	113.11	4,300.00	15	650.00	474.66	
446	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
447	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
448	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
449	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
450	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
451	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
452	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
453	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
454	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
455	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
456	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
457	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
458	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
459	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
460	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
461	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
462	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
463	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
464	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
465	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
466	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
467	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
468	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
469	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
470	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
471	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
472	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
473	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
474	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
475	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
476	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
477	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
478	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
479	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
480	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
481	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
482	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
483	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
484	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
485	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
486	#2机电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
487	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
488	#2炉电焊箱	wx 704	1	1988/06	4,954.74	115.28	4,000.00	15	600.00	420.47	
489	离心式泥浆泵	65FY-25A	1	1988/06	4,962.00	115.45	4,300.00	15	650.00	463.01	
490	刀开关	SOR	1	1988/06	4,974.23	115.74	4,300.00	15	650.00	461.60	
491	交流电压表检定器	pH	1	1988/06	5,107.90	-	6,800.00	15	1,020.00		
492	充电机	ZK-OP	1	1988/06	5,138.85	119.57	5,100.00	15	770.00	543.97	
493	磨煤机	GL	1	1988/06	5,191.75	-	5,100.00	15	770.00		
494	晶体管特性图示仪	SF	1	1988/06	5,273.61	-	6,000.00	15	900.00		
495	#1机甲氢冷升压泵	10SH-19	1	1988/06	5,316.36	123.70	6,800.00	15	1,020.00	724.58	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
496	#1机乙氢冷升压泵	10SH-19	1	1988/06	5,316.36	123.70	6,800.00	15	1,020.00	724.58	
497	直流标准发生器	ST-20	1	1988/06	5,320.32	-	8,500.00	15	1,280.00		
498	＃1炉制粉系统振动器	无	1	1988/06	5,371.94	124.98	8,500.00	15	1,280.00	924.16	
499	＃1炉制粉系统振动器	无	1	1988/06	5,371.94	124.98	8,500.00	15	1,280.00	924.16	
500	＃1炉制粉系统振动器	无	1	1988/06	5,371.95	124.99	8,500.00	15	1,280.00	924.08	
501	＃1炉制粉系统振动器	无	1	1988/06	5,371.95	125.00	8,500.00	15	1,280.00	924.00	
502	分频滤波器	380V，100A	1	1988/06	5,895.53	-	6,000.00	15	900.00		
503	离心水泵	YK65-40	1	1988/06	5,902.81	137.33	8,500.00	15	1,280.00	832.06	
504	水处理卸碱泵	100F-37	1	1988/06	5,927.20	137.90	8,500.00	15	1,280.00	828.21	
505	电平振荡器	ZST-1	1	1988/06	5,945.61	-	9,400.00	15	1,410.00		
506	自用水泵	3BA-6A	1	1988/06	5,980.03	139.13	8,500.00	15	1,280.00	820.00	
507	无线对讲机	T8	1	1988/06	6,000.00	-	1,400.00	15	210.00		
508	#1、2炉#1磷酸盐溶液箱	¢1000*1300	1	1988/06	6,024.02	140.16	7,700.00	15	1,160.00	727.63	
509	#2磷酸盐溶液箱	¢1000*1300	1	1988/06	6,024.02	140.16	7,700.00	15	1,160.00	727.63	
510	电动球阀	PQ940F-10C	1	1988/06	6,304.75	-	7,900.00	15	1,190.00		
511	电动球阀	PQ940F-10C	1	1988/06	6,304.76	-	7,900.00	15	1,190.00		
512	电动球阀	PQ940F-10C	1	1988/06	6,304.76	-	7,900.00	15	1,190.00		
513	＃2储氧罐	D1524*12　H=3600	1	1988/06	6,359.81	147.97	7,700.00	15	1,160.00	683.94	
514	＃1储氧罐	D1524*12　H=3600	1	1988/06	6,359.81	147.97	7,700.00	15	1,160.00	683.94	
515	燃料运输部直流电焊机	ZX7-400	1	1988/06	6,649.39	154.71	2,100.00	15	320.00	106.84	
516	自动控温柜	ABB	1	1988/06	6,675.23	-	7,700.00	15	1,160.00		
517	＃4储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
518	＃8储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
519	＃1储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
520	＃2储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
521	＃5储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
522	＃3储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
523	＃6储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
524	＃7储氢罐	D1524*12　H=6400	1	1988/06	6,727.52	156.53	7,700.00	15	1,160.00	641.07	
525	#2循环水泵出口蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	6,776.00	157.65	7,100.00	15	1,070.00	578.72	
526	#1循环水泵出口蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	6,776.00	157.66	7,100.00	15	1,070.00	578.68	
527	离心式清水泵	1YK65—40—200A	1	1988/06	6,893.68	160.39	10,300.00	15	1,550.00	866.39	
528	移川调压器	TYD220KV/√3-0.01H	1	1988/06	6,967.59	-	9,500.00	15	1,430.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
529	电焊机	ZX7-400	1	1988/06	6,976.48	162.32	2,100.00	15	320.00	97.14	
530	#2机乙射水泵	14SH-19	1	1988/06	7,222.10	168.03	8,500.00	15	1,280.00	661.77	
531	#2机甲射水泵	14SH-19	1	1988/06	7,222.10	168.03	8,500.00	15	1,280.00	661.77	
532	#1机甲射水泵	14SH-19	1	1988/06	7,222.10	168.03	8,500.00	15	1,280.00	661.77	
533	#1机乙射水泵	14SH-19	1	1988/06	7,222.10	168.03	8,500.00	15	1,280.00	661.77	
534	#2机射水泵甲电机	6KV	1	1988/06	7,416.89	172.56	11,100.00	15	1,670.00	867.78	
535	#2机射水泵乙电机	6KV	1	1988/06	7,416.90	172.57	11,100.00	15	1,670.00	867.72	
536	#2炉汽包压力变送器	WNK71	1	1988/06	7,467.02	-	11,100.00	15	1,670.00		
537	#2机复数级压力变送器	WNK71	1	1988/06	7,467.02	-	11,100.00	15	1,670.00		
538	#1炉汽包压力变送器	WNK71	1	1988/06	7,467.02	-	11,100.00	15	1,670.00		
539	#1机复数级压力变送器	WNK71	1	1988/06	7,467.02	-	11,100.00	15	1,670.00		
540	水处理#1酸雾吸收器	φ156	1	1988/06	8,014.72	186.47	12,000.00	15	1,800.00	865.30	
541	离心通风机	DWT-1-600	1	1988/06	8,090.00	188.23	13,700.00	15	2,060.00	994.41	
542	除灰专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,164.14	189.95	11,100.00	15	1,670.00	779.18	
543	除灰专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,164.14	189.95	11,100.00	15	1,670.00	779.18	
544	#1除灰专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,164.15	189.95	11,100.00	15	1,670.00	779.18	
545	除灰专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,164.15	189.95	11,100.00	15	1,670.00	779.18	
546	#1机专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,416.99	195.83	11,100.00	15	1,670.00	752.78	
547	#1炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
548	网控楼通风专用盘	DWT-1-600	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
549	#1炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
550	#1炉引风机室保安盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
551	加药间专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
552	网控楼通风专用盘	DWT-1-600	1	1988/06	8,417.00	195.83	11,100.00	15	1,670.00	752.78	
553	#1炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.83	11,100.00	15	1,670.00	752.78	
554	#1机专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
555	#1炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.83	11,100.00	15	1,670.00	752.78	
556	#1炉引风机室保安盘配电箱	XL-21	1	1988/06	8,417.00	195.84	11,100.00	15	1,670.00	752.74	
557	交流电压表检定器	pH	1	1988/06	8,464.52	-	12,800.00	15	1,920.00		
558	化学透平油压力滤油机	LY-150	1	1988/06	8,469.83	197.06	12,800.00	15	1,920.00	874.32	
559	变压器油压力滤油机	LY-150	1	1988/06	8,471.57	197.11	12,800.00	15	1,920.00	874.08	
560	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.02	-	12,800.00	15	1,920.00		
561	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.02	-	12,800.00	15	1,920.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
562	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
563	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
564	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
565	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
566	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
567	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
568	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
569	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
570	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
571	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
572	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
573	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
574	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
575	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
576	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
577	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
578	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
579	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
580	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
581	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
582	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
583	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
584	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
585	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
586	#1炉一次风执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
587	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
588	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
589	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
590	#2炉一次风电动执行器	ZKJ-310	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
591	#2炉一次风电动执行器	DKZ	1	1988/06	8,732.03	-	12,800.00	15	1,920.00		
592	木工交流低压屏	GGD	1	1988/06	9,000.00	209.40	12,800.00	15	1,920.00	816.91	
593	滤油器	GD4-III	1	1988/06	9,134.47	212.53	12,800.00	15	1,920.00	803.40	
594	滤油器	GD4-III	1	1988/06	9,134.48	212.53	12,800.00	15	1,920.00	803.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
595	滤油器	GD4-III	1	1988/06	9,134.48	212.53	12,800.00	15	1,920.00	803.40	
596	滤油器	GD4-III	1	1988/06	9,134.48	212.53	12,800.00	15	1,920.00	803.40	
597	＃2玻璃钢冷却塔	100FB-37	1	1988/06	9,601.00	223.38	12,800.00	15	1,920.00	759.52	
598	＃1玻璃钢冷却塔	100FB-37	1	1988/06	9,601.00	223.38	12,800.00	15	1,920.00	759.52	
599	＃3玻璃钢冷却塔	100FB-37	1	1988/06	9,601.00	223.38	12,800.00	15	1,920.00	759.52	
600	兆欧表标准电阻箱	XL-21	1	1988/06	9,602.89	-	12,800.00	15	1,920.00		
601	兆欧表检定装置	pH	1	1988/06	10,096.51	-	15,400.00	15	2,310.00		
602	#1甲排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
603	#2乙排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
604	#2丙排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
605	#1丙排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
606	#2甲排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
607	#2甲排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
608	#2乙排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
609	#2丁排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
610	#1甲排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
611	#1乙排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
612	#1丙排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
613	#1丁排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
614	#2丙排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
615	#2丁排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
616	#1丁排粉机出口下三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
617	#1乙排粉机出口上三次风门	ZKJ-310	1	1988/06	10,272.90	-	13,700.00	15	2,060.00		
618	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
619	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
620	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
621	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
622	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
623	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.53	243.17	13,700.00	15	2,060.00	747.14	
624	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.54	243.18	13,700.00	15	2,060.00	747.11	
625	380V配电屏	GGD	1	1988/06	10,451.54	243.18	13,700.00	15	2,060.00	747.11	
626	#1、2炉除灰系统电除尘单轨电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1988/06	10,487.84	244.02	6,800.00	15	1,020.00	318.00	
627	化学＃2生水泵	150S-50A	1	1988/06	10,661.54	248.06	16,200.00	15	2,430.00	879.60	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
628	化学＃1生水泵	150S-50A	1	1988/06	10,661.54	248.06	16,200.00	15	2,430.00	879.60	
629	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
630	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
631	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
632	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
633	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
634	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
635	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
636	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
637	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
638	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
639	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
640	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
641	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
642	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
643	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
644	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
645	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
646	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
647	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
648	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
649	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
650	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
651	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
652	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,747.00	-	14,700.00	15	2,210.00		
653	#1制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,758.90	-	14,700.00	15	2,210.00		
654	#2制氢硅整流及控制盘	DCS	1	1988/06	10,758.90	-	14,700.00	15	2,210.00		
655	继电器	SF6	1	1988/06	10,889.81	-	13,300.00	15	2,000.00		
656	阻波架	ZB-11	1	1988/06	11,111.57	-	15,200.00	15	2,280.00		
657	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
658	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
659	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
660	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.92	6,400.00	15	960.00	267.93	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
661	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
662	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
663	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
664	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	10t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
665	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
666	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
667	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
668	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
669	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
670	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.97	260.91	6,400.00	15	960.00	267.94	
671	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.98	260.92	6,400.00	15	960.00	267.93	
672	＃1炉除灰系统箱式冲灰器	2t/h	1	1988/06	11,213.98	260.92	6,400.00	15	960.00	267.93	
673	通风专用配电盘配电箱	XL-21	1	1988/06	11,222.28	261.10	14,500.00	15	2,180.00	734.93	
674	通风专用配电盘配电箱	XL-21	1	1988/06	11,222.29	261.11	14,500.00	15	2,180.00	734.90	
675	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	11,558.49	268.92	15,400.00	15	2,310.00	758.99	
676	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	11,558.50	268.93	15,400.00	15	2,310.00	758.96	
677	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	11,558.50	268.93	15,400.00	15	2,310.00	758.96	
678	＃1氨溶液箱	H30-1型	1	1988/06	11,753.40	273.46	15,400.00	15	2,310.00	744.73	
679	#1联胺溶液箱	H30-1型	1	1988/06	11,753.40	273.46	15,400.00	15	2,310.00	744.73	
680	#2联胺溶液箱	H30-1型	1	1988/06	11,753.40	273.46	15,400.00	15	2,310.00	744.73	
681	交流配电屏	GGD	1	1988/06	11,831.92	275.29	15,400.00	15	2,310.00	739.12	
682	交流配电屏	GGD	1	1988/06	11,831.92	275.29	15,400.00	15	2,310.00	739.12	
683	水泵房加药泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	11,922.28	277.39	17,900.00	15	2,690.00	869.75	
684	水泵房加药泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	11,922.28	277.39	17,900.00	15	2,690.00	869.75	
685	水泵房加药泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	11,922.29	277.39	17,900.00	15	2,690.00	869.75	
686	#2炉#4角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
687	#2炉对空排汽电动二次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
688	#2炉#2角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
689	#2炉#3角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
690	#2炉#3角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
691	#2炉#1角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
692	#2炉#2角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
693	#2炉#4角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
694	#2炉对空排汽电动一次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
695	#2炉#2角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
696	#2炉#4角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
697	#2炉#3角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
698	#2炉#2角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
699	#2炉集汽联箱疏水电动一次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
700	#2炉#1角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
701	#2炉#1角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
702	#2炉#3角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
703	#2炉#4角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
704	#2炉#3角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
705	#2炉#4角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
706	#2炉#1角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
707	#2炉#1角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
708	#2炉#2角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
709	#2炉集汽联箱疏水电动二次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,060.13	-	15,400.00	15	2,310.00		
710	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	12,104.08	281.62	15,400.00	15	2,310.00	720.25	
711	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	12,104.08	281.62	15,400.00	15	2,310.00	720.25	
712	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	12,104.08	281.62	15,400.00	15	2,310.00	720.25	
713	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	12,104.08	281.62	15,400.00	15	2,310.00	720.25	
714	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1988/06	12,104.08	281.62	15,400.00	15	2,310.00	720.25	
715	#2丁排粉机出口再循环门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
716	#1乙排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
717	#1乙排粉机出口再循环风管	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
718	#2乙排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
719	#1丁排粉机出口再循环风管	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
720	#2乙排粉机出口再循环门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
721	#2乙送风机再循环风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
722	#1甲排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
723	#1丁排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
724	#1丙排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
725	#2丙排粉机出口再循环门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
726	#2甲排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第105页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
727	#2丁排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
728	#2甲排粉机出口再循环门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
729	#1丙排粉机出口再循环风管	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
730	#2丙排粉机进口风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
731	#1甲排粉机出口再循环风管	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
732	#2甲送风机再循环风门	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.48	-	13,700.00	15	2,060.00		
733	#1炉集汽联箱疏水电动一次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.60	-	13,700.00	15	2,060.00		
734	#1炉对空排汽电动二次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.60	-	13,700.00	15	2,060.00		
735	#1炉集汽联箱疏水电动二次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.60	-	13,700.00	15	2,060.00		
736	#1炉对空排汽电动一次门执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.60	-	13,700.00	15	2,060.00		
737	#1炉#4角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
738	#1炉#2角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
739	#1炉#2角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
740	#1炉#1角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
741	#1炉#4角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
742	#1炉#3角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
743	#1炉#1角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
744	#1炉#4角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
745	#1炉#3角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
746	#1炉#2角第一层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
747	#1炉#3角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
748	#1炉#1角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
749	#1炉#4角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
750	#1炉#3角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
751	#1炉#3角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
752	#1炉#1角第五层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
753	#1炉#2角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
754	#1炉#2角第七、八层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
755	#1炉#4角第二、三层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
756	#1炉#1角第九、十层二次风挡板执行机构	ZKJ-310	1	1988/06	12,327.61	-	13,700.00	15	2,060.00		
757	#1机保安Ⅰ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
758	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
759	#1机事故照明屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
760	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
761	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
762	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
763	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
764	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
765	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
766	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
767	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
768	#2机工作照明屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
769	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
770	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
771	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
772	#1机保安Ⅰ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
773	#2机保安Ⅰ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
774	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
775	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
776	#2机事故照明屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
777	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
778	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
779	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
780	#1炉电除尘低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
781	380/220V电除尘Ⅲ段低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
782	#1机工作照明屏	GGD	1	1988/06	12,832.49	335.89	13,700.00	15	2,060.00	513.30	
783	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.51	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
784	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.51	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
785	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.51	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
786	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.51	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
787	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.52	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
788	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	12,832.52	298.57	13,700.00	15	2,060.00	589.96	
789	交流弧焊机	ZX7-400	1	1988/06	12,910.03	300.37	2,100.00	15	320.00	6.54	
790	＃3工业水泵	250S-39	1	1988/06	13,301.86	309.49	19,700.00	15	2,960.00	856.41	
791	＃4工业水泵	250S-39	1	1988/06	13,301.86	309.49	22,200.00	15	3,330.00	975.96	
792	白金坩埚	GG-10	1	1988/06	13,438.52	-	17,100.00	15	2,570.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
793	#1机电源屏	GGD	1	1988/06	13,722.08	319.27	17,900.00	15	2,690.00	742.55	
794	#1机电源屏	GGD	1	1988/06	13,722.08	319.27	17,900.00	15	2,690.00	742.55	
795	#1机电源屏	GGD	1	1988/06	13,722.08	319.27	17,900.00	15	2,690.00	742.55	
796	#1机电源屏	GGD	1	1988/06	13,722.08	319.26	17,900.00	15	2,690.00	742.57	
797	＃2炉本体系统电动闸阀	Z962Y-250	1	1988/06	14,041.53	326.70	18,800.00	15	2,820.00	763.18	
798	＃2炉本体系统电动闸阀	Z962Y-250	1	1988/06	14,041.53	326.69	18,800.00	15	2,820.00	763.20	
799	＃2炉本体系统电动闸阀	Z962Y-250	1	1988/06	14,041.54	326.70	18,800.00	15	2,820.00	763.18	
800	＃2炉本体系统电动闸阀	Z962Y-250	1	1988/06	14,041.54	326.70	18,800.00	15	2,820.00	763.18	
801	高压配电屏	GGD	1	1988/06	14,247.44	331.49	18,800.00	15	2,820.00	750.70	
802	高压配电屏	GGD	1	1988/06	14,247.44	331.49	18,800.00	15	2,820.00	750.70	
803	高压配电屏	GGD	1	1988/06	14,247.44	331.49	18,800.00	15	2,820.00	750.70	
804	＃1、2炉除渣系统冲洗泵单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/06	14,259.62	331.78	18,800.00	15	2,820.00	749.96	
805	＃3消防水泵	250S-39	1	1988/06	14,482.96	-	18,800.00	15	2,820.00		
806	＃1消防水泵	250S-39	1	1988/06	14,482.96	-	18,800.00	15	2,820.00		
807	＃2消防水泵	250S-39	1	1988/06	14,482.96	-	18,800.00	15	2,820.00		
808	控制屏	GGD	1	1988/06	14,691.68	-	18,800.00	15	2,820.00		
809	控制屏	GGD	1	1988/06	14,691.68	-	18,800.00	15	2,820.00		
810	30千瓦电阻炉	30KW	1	1988/06	15,021.24	349.50	25,600.00	15	3,840.00	998.71	
811	疏水泵	80NW-43*4	1	1988/06	15,124.05	351.88	25,600.00	15	3,840.00	991.28	
812	疏水泵	150NW-78*2	1	1988/06	15,124.05	351.88	25,600.00	15	3,840.00	991.28	
813	＃1炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1988/06	15,496.07	360.54	25,600.00	15	3,840.00	965.07	
814	＃1炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1988/06	15,496.07	360.54	25,600.00	15	3,840.00	965.07	
815	6KVⅡ段母线桥	220kV	1	1988/06	15,704.46	365.39	25,600.00	15	3,840.00	950.93	
816	6KVⅠ段母线桥	220kV	1	1988/06	15,704.47	365.39	25,600.00	15	3,840.00	950.93	
817	#2炉燃油总阀	ZT-1	1	1988/06	15,761.03	-	25,600.00	15	3,840.00		
818	＃1混合离子交换器	φ2000*5635mm	1	1988/06	15,917.98	370.36	25,600.00	15	3,840.00	936.83	
819	＃2混合离子交换器	φ2000*5635mm	1	1988/06	15,917.98	370.36	25,600.00	15	3,840.00	936.83	
820	调度总机	12分机	1	1988/06	16,016.37	-	25,600.00	15	3,840.00		
821	＃2树脂捕捉器	8.74002e+006	1	1988/06	16,774.19	390.28	25,600.00	15	3,840.00	883.91	
822	＃3树脂捕捉器	8.74002e+006	1	1988/06	16,774.19	390.28	25,600.00	15	3,840.00	883.91	
823	＃1树脂捕捉器	8.74002e+006	1	1988/06	16,774.19	390.28	25,600.00	15	3,840.00	883.91	
824	控制屏	GGD	1	1988/06	17,227.03	-	22,200.00	15	3,330.00		
825	控制屏	GGD	1	1988/06	17,227.03	-	22,200.00	15	3,330.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
826	控制屏	GGD	1	1988/06	17,227.03	-	22,200.00	15	3,330.00		
827	本特利校验台	不锈钢材质	1	1988/06	17,557.22	-	24,000.00	15	3,600.00		
828	二级供水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	18,293.89	425.64	27,400.00	15	4,110.00	865.60	
829	二级供水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	18,293.89	425.64	27,400.00	15	4,110.00	865.60	
830	#1机稳压水箱	50SG10-7.5	1	1988/06	18,332.42	426.53	23,100.00	15	3,470.00	713.54	
831	数字电压表	pH	1	1988/06	18,464.61	-	28,200.00	15	4,230.00		
832	低压屏	GGD	1	1988/06	18,619.50	558.58	23,900.00	15	3,590.00	542.70	
833	＃1中间水泵	100FB-37	1	1988/06	19,405.71	451.51	27,400.00	15	4,110.00	810.28	
834	＃2中间水泵	100FB-37	1	1988/06	19,405.71	451.51	27,400.00	15	4,110.00	810.28	
835	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
836	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
837	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
838	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
839	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
840	控制屏	GGD	1	1988/06	19,976.06	-	25,600.00	15	3,840.00		
841	＃1、2炉除灰系统排污水泵	2PNL	1	1988/06	20,581.11	478.85	27,400.00	15	4,110.00	758.31	
842	＃1、2炉除灰系统排污水泵	2PNL	1	1988/06	20,581.11	478.85	27,400.00	15	4,110.00	758.31	
843	＃1、2炉除灰系统排污水泵	2PNL	1	1988/06	20,581.11	478.85	27,400.00	15	4,110.00	758.31	
844	污水泵	65PWDDFL-III	1	1988/06	21,353.18	496.82	27,400.00	15	4,110.00	727.26	
845	端面热电偶	10-	1	1988/06	21,425.64	-	27,400.00	15	4,110.00		
846	高温式电阻炉	30KW	1	1988/06	21,593.04	502.40	27,400.00	15	4,110.00	718.07	
847	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
848	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
849	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
850	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
851	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
852	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
853	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
854	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
855	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
856	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
857	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
858	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
859	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
860	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
861	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
862	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
863	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
864	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
865	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
866	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
867	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
868	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
869	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
870	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
871	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
872	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
873	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
874	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
875	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
876	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
877	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
878	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
879	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
880	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
881	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
882	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
883	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
884	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
885	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
886	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
887	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
888	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
889	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
890	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
891	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
892	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
893	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
894	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
895	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
896	6KV备用段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
897	6KVⅠ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
898	6KVⅡ段开关柜	GC-2F-08D	1	1988/06	21,728.81	119.42	25,600.00	15	3,840.00	3,115.54	
899	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.20	508.19	25,600.00	15	3,840.00	655.62	
900	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.20	508.19	25,600.00	15	3,840.00	655.62	
901	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.20	508.19	25,600.00	15	3,840.00	655.62	
902	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.20	508.19	25,600.00	15	3,840.00	655.62	
903	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.20	508.19	25,600.00	15	3,840.00	655.62	
904	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.21	508.20	25,600.00	15	3,840.00	655.61	
905	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.21	508.20	25,600.00	15	3,840.00	655.61	
906	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.21	508.20	25,600.00	15	3,840.00	655.61	
907	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.21	508.20	25,600.00	15	3,840.00	655.61	
908	＃2炉本体系统电动闸阀	GQ23	1	1988/06	21,842.21	508.20	25,600.00	15	3,840.00	655.61	
909	＃1炉本体系统定排扩容器	DQ2565	1	1988/06	22,349.82	520.00	25,600.00	15	3,840.00	638.46	
910	#2机汽机侧电动门配电柜6	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
911	#1机汽机侧电动门配电柜1	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
912	#2机汽机侧电动门配电柜2	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
913	#2炉锅炉侧电动门配电柜3	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
914	#1机汽机侧电动门配电柜4	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
915	#1机汽机侧电动门配电柜5	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
916	#1炉锅炉侧电动门配电柜6	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
917	#1炉锅炉侧电动门配电柜3	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
918	#2炉锅炉侧电动门配电柜1	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
919	#1机汽机侧电动门配电柜2	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
920	#1炉锅炉侧电动门配电柜4	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
921	#1炉锅炉侧电动门配电柜2	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
922	#1炉锅炉侧电动门配电柜5	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
923	#2炉锅炉侧电动门配电柜4	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
924	#2机汽机侧电动门配电柜5	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
925	#2机汽机侧电动门配电柜1	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
926	#2机汽机侧电动门配电柜4	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
927	#2炉锅炉侧电动门配电柜2	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
928	#2机汽机侧电动门配电柜3	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
929	#1机汽机侧电动门配电柜3	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
930	#1炉锅炉侧电动门配电柜1	DQ2565	1	1988/06	22,946.90	-	29,900.00	15	4,490.00		
931	卸油泵	150Y1-75A	1	1988/06	23,011.28	535.39	27,400.00	15	4,110.00	667.66	
932	卸油泵	150Y1-75A	1	1988/06	23,011.29	535.40	27,400.00	15	4,110.00	667.65	
933	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
934	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
935	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
936	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
937	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
938	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
939	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
940	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
941	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
942	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
943	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.12	29,900.00	15	4,490.00	737.50	
944	低压屏	GGD	1	1988/06	23,042.62	536.13	29,900.00	15	4,490.00	737.48	
945	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
946	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
947	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
948	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
949	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
950	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
951	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
952	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
953	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
954	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
955	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
956	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
957	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.90	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
958	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.91	540.83	17,900.00	15	2,690.00	397.38	
959	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.91	540.84	17,900.00	15	2,690.00	397.37	
960	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1988/06	23,244.91	540.84	17,900.00	15	2,690.00	397.37	
961	水源泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	23,334.82	542.92	27,400.00	15	4,110.00	657.02	
962	水源泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	23,334.82	542.92	27,400.00	15	4,110.00	657.02	
963	真空加氮仪	SF	1	1988/06	23,371.00	543.77	30,800.00	15	4,620.00	749.62	
964	＃1除盐水箱	50SG10-7.5	1	1988/06	24,175.54	562.49	30,800.00	15	4,620.00	721.35	
965	＃2除盐水箱	50SG10-7.5	1	1988/06	24,175.54	562.49	30,800.00	15	4,620.00	721.35	
966	二级供水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	24,377.87	568.49	27,400.00	15	4,110.00	622.97	
967	二级供水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	24,377.87	567.20	27,400.00	15	4,110.00	624.61	
968	二级供水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1988/06	24,377.87	567.20	27,400.00	15	4,110.00	624.61	
969	水处理电源控制屏	GGD	1	1988/06	24,474.07	-	30,800.00	15	4,620.00		
970	端面热电偶	10-	1	1988/06	24,487.93	-	30,800.00	15	4,620.00		
971	#1、2机#1给水加联氨泵	A40B	1	1988/06	25,388.13	590.69	30,800.00	15	4,620.00	682.14	
972	#1卸供油变	S7-250/6.3	1	1988/06	25,624.01	596.18	30,800.00	15	4,620.00	674.93	
973	循环水泵房甲排污泵	200LCYZ2-38	1	1988/06	25,650.15	596.79	30,800.00	15	4,620.00	674.14	
974	清水泵	8SH-9	1	1988/06	27,326.15	635.79	30,800.00	15	4,620.00	626.66	
975	清水泵	8SH-9	1	1988/06	27,326.16	635.79	30,800.00	15	4,620.00	626.66	
976	控制屏	GGD	1	1988/06	27,421.32	-	30,800.00	15	4,620.00		
977	端面热电偶	10-	1	1988/06	27,548.73	-	30,800.00	15	4,620.00		
978	循环水泵房#1冲洗水泵	12J130×5	1	1988/06	28,295.33	658.34	30,800.00	15	4,620.00	601.77	
979	循环水泵房#2冲洗水泵	12J130×5	1	1988/06	28,295.33	658.34	30,800.00	15	4,620.00	601.77	
980	＃1水处理加药泵	ZJ-200/16-II	1	1988/06	28,610.35	665.67	30,800.00	15	4,620.00	594.04	
981	＃3水处理加药泵	ZJ-200/16-II	1	1988/06	28,610.35	665.67	30,800.00	15	4,620.00	594.04	
982	＃1炉制粉系统排粉机	M9-26NO15D-7	1	1988/06	29,998.70	697.96	17,900.00	15	2,690.00	285.41	
983	＃1炉制粉系统排粉机	M9-26NO15D-7	1	1988/06	29,998.70	697.97	17,900.00	15	2,690.00	285.40	
984	＃1炉制粉系统排粉机	M9-26NO15D-7	1	1988/06	29,998.70	697.96	17,900.00	15	2,690.00	285.41	
985	＃1炉制粉系统排粉机	M9-26NO15D-7	1	1988/06	29,998.71	697.98	17,900.00	15	2,690.00	285.40	
986	＃1射水泵甲电机	6KV	1	1988/06	30,497.95	709.59	30,800.00	15	4,620.00	551.08	
987	#2机盘车装置	55.103Z	1	1988/06	31,092.94	723.43	30,800.00	15	4,620.00	538.62	
988	调度总机	12分机	1	1988/06	32,032.74	-	30,800.00	15	4,620.00		
989	＃4伸缩节	50SG10-7.5	1	1988/06	32,718.57	761.25	30,800.00	15	4,620.00	506.90	
990	＃3伸缩节	50SG10-7.5	1	1988/06	32,718.57	761.25	30,800.00	15	4,620.00	506.90	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
991	台车式电阻炉	30KW	1	1988/06	33,221.98	772.97	41,900.00	15	6,290.00	713.74	
992	精密交直流电源	380KV	1	1988/06	33,324.64	-	51,300.00	15	7,700.00		
993	＃1炉制粉系统球磨机稀油站	无	1	1988/06	33,754.28	785.35	42,700.00	15	6,410.00	716.20	
994	＃1炉制粉系统球磨机稀油站	无	1	1988/06	33,754.28	785.35	42,700.00	15	6,410.00	716.20	
995	搅拌混合机	JJ-2	1	1988/06	34,477.25	802.17	40,300.00	15	6,050.00	654.20	
996	#1机#1低加疏水泵	100FB-37	1	1988/06	34,921.95	812.52	40,900.00	15	6,140.00	655.67	
997	低加疏水泵	100FB-37	1	1988/06	34,921.95	812.52	40,900.00	15	6,140.00	655.67	
998	氢纯度分析仪	SF	1	1988/06	35,798.21	-	17,100.00	15	2,570.00		
999	#1除碳水箱(中间水箱)	φ1410 65-120米3/小时	1	1988/06	39,699.96	923.69	51,300.00	15	7,700.00	733.61	
1000	#2除碳水箱(中间水箱)	φ1410 65-120米3/小时	1	1988/06	39,699.96	923.69	51,300.00	15	7,700.00	733.61	
1001	#1机连排扩容器	LP-5.5-1	1	1988/06	41,479.51	965.09	42,700.00	15	6,410.00	564.19	
1002	#1氨加药泵	A40B	1	1988/06	41,801.30	972.58	48,900.00	15	7,340.00	654.69	
1003	#2氨加药泵	A40B	1	1988/06	41,801.30	972.58	48,900.00	15	7,340.00	654.69	
1004	#2炉汽包水位指示测量系统	GPS1200	1	1988/06	42,844.31	-	50,200.00	15	7,530.00		
1005	调度总机	12分机	1	1988/06	42,986.33	-	4,100.00	15	620.00		
1006	#1、2机组压缩空气系统空压机房电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1988/06	45,834.63	1,066.42	6,800.00	15	1,020.00	-4.35	
1007	#2供水变	S7-1000/6	1	1988/06	47,716.83	1,110.21	42,700.00	15	6,410.00	477.37	
1008	循环水变	S7-630/6.3	1	1988/06	47,716.83	1,110.21	55,700.00	15	8,360.00	653.01	
1009	＃1、2炉除渣系统冲洗水泵	BK400-11A	1	1988/06	50,695.19	1,179.51	53,000.00	15	7,950.00	574.01	
1010	＃1、2炉除渣系统冲洗水泵	BK400-11A	1	1988/06	50,695.19	1,179.52	53,000.00	15	7,950.00	574.00	
1011	＃1、2炉除渣系统冲洗水泵	BK400-11A	1	1988/06	50,695.19	1,179.51	53,000.00	15	7,950.00	574.01	
1012	#1透平油罐	30m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1013	#2变压器油罐	60m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1014	#1变压器油罐	60m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1015	#2透平油罐	30m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1016	#3透平油罐	30m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1017	#3变压器油罐	60m3	1	1988/06	58,767.39	1,367.32	68,400.00	15	10,260.00	650.37	
1018	载波架	ZJ-2	1	1988/06	60,946.69	-	76,900.00	15	11,540.00		
1019	载波架	ZJ-2	1	1988/06	60,946.69	-	76,900.00	15	11,540.00		
1020	载波架	ZJ-2	1	1988/06	60,946.69	-	76,900.00	15	11,540.00		
1021	载波架	ZJ-2	1	1988/06	60,946.69	-	76,900.00	15	11,540.00		
1022	#4电动蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	64,015.54	1,489.43	7,100.00	15	1,070.00	-28.16	
1023	＃1电动蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	64,015.54	1,489.43	7,100.00	15	1,070.00	-28.16	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1024	＃2电动蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	64,015.54	1,489.43	7,100.00	15	1,070.00	-28.16	
1025	＃3电动蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	64,015.54	1,489.43	7,100.00	15	1,070.00	-28.16	
1026	#3循环水泵出口蝶阀	KD741X--6V	1	1988/06	64,015.54	1,489.43	7,100.00	15	1,070.00	-28.16	
1027	＃1炉制粉系统排粉机电机	6KV	1	1988/06	65,800.78	1,530.95	51,300.00	15	7,700.00	402.96	
1028	＃1炉制粉系统排粉机电机	6KV	1	1988/06	65,800.79	1,530.97	51,300.00	15	7,700.00	402.95	
1029	＃1炉制粉系统排粉机电机	6KV	1	1988/06	65,800.79	1,530.97	51,300.00	15	7,700.00	402.95	
1030	＃1炉制粉系统排粉机电机	6KV	1	1988/06	65,800.79	1,530.97	51,300.00	15	7,700.00	402.95	
1031	＃1炉燃烧系统机翼测风装置	GPS1200	1	1988/06	71,292.32	-	85,500.00	15	12,830.00		
1032	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1988/06	72,920.09	1,696.61	85,500.00	15	12,830.00	656.21	
1033	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1988/06	72,920.09	1,696.61	85,500.00	15	12,830.00	656.21	
1034	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1988/06	72,920.09	1,696.61	85,500.00	15	12,830.00	656.21	
1035	＃1澄清池搅拌机	JJ-2	1	1988/06	77,564.51	1,804.66	90,700.00	15	13,610.00	654.16	
1036	＃2澄清池搅拌机	JJ-2	1	1988/06	77,564.51	1,804.66	90,700.00	15	13,610.00	654.16	
1037	#1电除尘变	S7-1000/6	1	1988/06	79,632.57	1,852.79	93,100.00	15	13,970.00	654.00	
1038	树脂复苏罐	Φ2500 H=2000	1	1988/06	85,265.51	1,983.85	102,600.00	15	15,390.00	675.76	
1039	水沟切换门及混合器	LPD25	1	1988/06	86,475.24	2,011.99	94,000.00	15	14,100.00	600.80	
1040	水沟切换门及混合器	LPD25	1	1988/06	86,475.24	2,011.99	94,000.00	15	14,100.00	600.80	
1041	#1输煤变	S7-1000/6	1	1988/06	86,743.69	2,018.29	42,700.00	15	6,410.00	217.60	
1042	输煤备变	S7-1000/6	1	1988/06	86,743.69	2,018.24	42,700.00	15	6,410.00	217.60	
1043	#3公用变	S7-1000/6	1	1988/06	86,743.69	2,018.24	42,700.00	15	6,410.00	217.60	
1044	＃1炉风烟系统送风机	G4-73-1NO28D	1	1988/06	87,543.70	2,036.85	123,900.00	15	18,590.00	812.68	
1045	＃1炉制粉系统球磨机	50L	1	1988/06	87,543.71	2,036.85	83,800.00	15	12,570.00	517.13	
1046	＃2炉风烟系统送风机	G4-73-1NO28D	1	1988/06	87,545.05	2,036.88	123,900.00	15	18,590.00	812.67	
1047	＃2炉风烟系统送风机	G4-73-1NO28D	1	1988/06	87,545.05	2,036.88	123,900.00	15	18,590.00	812.67	
1048	#1低厂变	S7-1000/6	1	1988/06	96,542.90	2,246.23	112,900.00	15	16,940.00	654.15	
1049	#1供水变	S7-1000/6	1	1988/06	96,542.90	2,246.23	42,700.00	15	6,410.00	185.37	
1050	#1低备变	S7-1000/6	1	1988/06	96,542.90	2,246.23	42,700.00	15	6,410.00	185.37	
1051	#1公用变	S7-1000/6	1	1988/06	96,542.90	2,246.23	42,700.00	15	6,410.00	185.37	
1052	＃1炉风烟系统引风机房行车	T35-11	1	1988/06	98,401.19	2,289.47	111,100.00	15	16,670.00	628.12	
1053	协调台	不锈钢材质	1	1988/06	99,347.73	-	103,400.00	15	15,510.00		
1054	220KV电压互感器	TYD220KV/√3-0.01H	1	1988/06	101,908.62	2,371.08	128,200.00	15	19,230.00	711.02	
1055	220KV电压互感器	TYD220KV/√3-0.01H	1	1988/06	101,908.62	2,371.07	128,200.00	15	19,230.00	711.03	
1056	220KV电压互感器	TYD220KV/√3-0.01H	1	1988/06	101,908.62	2,371.08	128,200.00	15	19,230.00	711.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1057	＃1炉本体系统消音器	JD	1	1988/06	105,893.43	2,463.79	72,700.00	15	10,910.00	342.81	
1058	＃1炉本体系统消音器	JD	1	1988/06	105,893.43	2,463.79	72,700.00	15	10,910.00	342.81	
1059	#1、2机组压缩空气系统无油空压机	COMPAIR6050N07A螺杆式	1	1988/06	109,360.93	2,544.47	111,100.00	15	16,670.00	555.15	
1060	保护屏（耒麻Ⅱ线606）	GGD	1	1988/06	113,729.07	-	128,200.00	15	19,230.00		
1061	保护屏（耒鄙线612）	GGD	1	1988/06	113,729.07	-	128,200.00	15	19,230.00		
1062	保护屏（耒麻Ⅰ线604）	GGD	1	1988/06	113,729.08	-	128,200.00	15	19,230.00		
1063	＃1炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1988/06	116,870.39	2,719.19	68,400.00	15	10,260.00	277.32	
1064	＃1炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1988/06	116,870.39	2,719.18	68,400.00	15	10,260.00	277.32	
1065	＃1炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1988/06	116,870.39	2,719.19	68,400.00	15	10,260.00	277.32	
1066	＃1炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1988/06	116,870.39	2,719.18	68,400.00	15	10,260.00	277.32	
1067	交直流精密电表检定器	pH	1	1988/06	120,824.77	-	185,500.00	15	27,830.00		
1068	＃2阳离子交换器	Φ2500 H=2000	1	1988/06	121,792.86	2,833.71	128,200.00	15	19,230.00	578.62	
1069	＃1阳离子交换器	Φ2500 H=2000	1	1988/06	121,792.86	2,833.71	128,200.00	15	19,230.00	578.62	
1070	#1主变避雷器	Y10W-200/500W	1	1988/06	128,414.85	2,987.79	136,800.00	15	20,520.00	586.80	
1071	220KV母线避雷器	Y10W-200/500W	1	1988/06	128,414.85	2,987.79	136,800.00	15	20,520.00	586.80	
1072	#01启动变避雷器	Y10W-200/500W	1	1988/06	128,414.85	2,987.78	136,800.00	15	20,520.00	586.80	
1073	220KV母线避雷器	Y10W-200/500W	1	1988/06	128,414.85	2,987.78	136,800.00	15	20,520.00	586.80	
1074	水汽等冷却水循环系统	φ3150*7900	1	1988/06	135,287.42	3,147.68	128,200.00	15	19,230.00	510.93	
1075	＃4电动闸阀	Z962Y—250VDg250	1	1988/06	137,109.43	3,190.08	153,800.00	15	23,070.00	623.18	
1076	＃3电动闸阀	Z962Y—250VDg250	1	1988/06	137,109.43	3,190.08	153,800.00	15	23,070.00	623.18	
1077	220KV#6×24A隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1078	220KV#6125隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1079	220KV#6042隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1080	220KV#6061隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1081	220KV#6041隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1082	220KV#6122隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1083	220KV#6082隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1084	220KV#6101隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1085	220KV#6×14A隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1086	220KV#6123隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1087	220KV#6121隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1088	220KV#6202隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1089	220KV#6045隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1090	220KV#6002隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1091	220KV#6063隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1092	220KV#6102隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1093	220KV#6201隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1094	220KV#6085隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1095	220KV#6001隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1096	220KV#6702隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1097	220KV#6701隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1098	220KV#6043隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1099	220KV#6062隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1100	220KV#6065隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1101	220KV#6081隔离开关	GW16-220/2500	1	1988/06	152,362.56	3,544.97	196,600.00	15	29,490.00	731.88	
1102	#2机甲润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	153,676.96	3,575.55	179,500.00	15	26,930.00	653.17	
1103	#2机乙润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	153,676.96	3,575.55	179,500.00	15	26,930.00	653.17	
1104	#2机丙润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	153,676.96	3,575.55	179,500.00	15	26,930.00	653.17	
1105	#2炉炉膛吹灰系统	TSC-1	1	1988/06	156,776.28	-	111,100.00	15	16,670.00		
1106	#1炉炉膛吹灰系统	TSC-1	1	1988/06	156,776.28	-	111,100.00	15	16,670.00		
1107	＃2阴离子交换器	Φ2500 H=2000	1	1988/06	159,346.53	3,707.46	153,800.00	15	23,070.00	522.26	
1108	＃1阴离子交换器	Φ2500 H=2000	1	1988/06	159,346.53	3,707.46	153,800.00	15	23,070.00	522.26	
1109	#2机空侧密封油泵进油管道	Φ76	1	1988/06	159,540.25	4,786.20	201,700.00	15	30,260.00	532.23	
1110	#2机密封油箱	3m3	1	1988/06	159,540.25	4,786.20	204,300.00	15	30,650.00	540.38	
1111	#1机乙润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	166,113.24	3,864.90	179,500.00	15	26,930.00	596.78	
1112	#1机丙润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	166,113.24	3,864.90	179,500.00	15	26,930.00	596.78	
1113	#1机甲润滑冷油器	YL-80	1	1988/06	166,113.24	3,864.90	179,500.00	15	26,930.00	596.78	
1114	＃1炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1988/06	166,919.43	3,883.66	170,900.00	15	25,640.00	560.20	
1115	＃1炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1988/06	166,919.43	3,883.66	170,900.00	15	25,640.00	560.20	
1116	＃1炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1988/06	166,919.43	3,883.65	170,900.00	15	25,640.00	560.20	
1117	＃1炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1988/06	166,919.43	3,883.66	170,900.00	15	25,640.00	560.20	
1118	#1机密封油箱	3m3	1	1988/06	172,452.46	4,012.39	221,400.00	15	33,210.00	727.69	
1119	#1机空侧密封油泵进油管道	Φ76	1	1988/06	172,452.46	4,012.39	201,700.00	15	30,260.00	654.16	
1120	保护屏（耒麻Ⅱ线606）	10kV	1	1988/06	195,638.10	-	247,900.00	15	37,190.00		
1121	送风机电机	Y1250—8/1180	1	1988/06	198,355.04	4,615.05	222,200.00	15	33,330.00	622.20	
1122	送风机电机	Y1250—8/1180	1	1988/06	198,355.05	4,615.07	222,200.00	15	33,330.00	622.20	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1123	＃2炉甲送风机电机	Y1250—8/1180	1	1988/06	198,355.05	4,615.06	222,200.00	15	33,330.00	622.20	
1124	＃2炉乙送风机电机	Y1250—8/1180	1	1988/06	198,355.05	4,615.06	222,200.00	15	33,330.00	622.20	
1125	水处理#1酸罐	φ3150*7900	1	1988/06	203,010.64	4,723.38	170,900.00	15	25,640.00	442.83	
1126	输煤系统#7叶轮给煤机	QYG-X	1	1988/06	205,538.15	4,782.18	106,800.00	15	16,020.00	234.99	
1127	原煤采样机	50SG10-7.5	1	1988/06	221,542.50	5,154.55	170,900.00	15	25,640.00	397.42	
1128	原煤采样机	50SG10-7.5	1	1988/06	221,542.50	5,154.56	170,900.00	15	25,640.00	397.42	
1129	桥式起重机(水泵房外)	20/5t	1	1988/06	258,292.56	6,009.61	256,400.00	15	38,460.00	539.97	
1130	＃1炉本体系统消音器	JD	1	1988/06	259,876.23	6,046.46	72,700.00	15	10,910.00	80.44	
1131	输煤系统皮带输送机	DT75	1	1988/06	273,556.74	6,364.75	341,900.00	15	51,290.00	705.84	
1132	#1机低压屏	GGD	1	1988/06	276,511.44	6,433.50	341,900.00	15	51,290.00	697.23	
1133	微机励磁屏	GGD	1	1988/06	295,592.00	-	341,900.00	15	51,290.00		
1134	微机励磁屏	GGD	1	1988/06	295,592.00	-	341,900.00	15	51,290.00		
1135	#1机甲凝结水泵	JSL14-4	1	1988/06	320,122.67	7,448.18	307,700.00	15	46,160.00	519.75	
1136	#1机乙凝结水泵	JSL14-4	1	1988/06	320,122.67	7,448.18	307,700.00	15	46,160.00	519.75	
1137	电动双梁桥起	QD32-16.5	1	1988/06	324,212.65	7,543.35	341,900.00	15	51,290.00	579.94	
1138	#1备用励磁机	TL-1150-4	1	1988/06	349,572.55	8,133.39	431,600.00	15	64,740.00	695.98	
1139	＃1炉汽水系统电动工作门	TSC-1	1	1988/06	371,284.18	8,638.55	387,200.00	15	58,080.00	572.34	
1140	#2机除氧器	YC-700型	1	1988/06	396,467.41	9,224.47	501,700.00	15	75,260.00	715.87	
1141	地中衡	100T	1	1988/06	398,239.40	-	307,700.00	15	46,160.00		
1142	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	200ZGB	1	1988/06	402,477.80	9,364.32	500,900.00	15	75,140.00	702.41	
1143	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	200ZGB	1	1988/06	402,477.80	9,364.31	500,900.00	15	75,140.00	702.41	
1144	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	200ZGB	1	1988/06	402,477.80	9,364.31	500,900.00	15	75,140.00	702.41	
1145	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	200ZGB	1	1988/06	402,477.80	9,364.32	500,900.00	15	75,140.00	702.41	
1146	输煤系统皮带输送机	DT75	1	1988/06	420,006.05	9,772.14	478,600.00	15	71,790.00	634.64	
1147	输煤系统皮带输送机	DT75	1	1988/06	420,006.05	9,772.14	478,600.00	15	71,790.00	634.64	
1148	除氧器	YC-700型	1	1988/06	436,781.21	10,162.45	470,100.00	15	70,520.00	593.93	
1149	桥式起重机(水泵房内)	20/5t	1	1988/06	440,536.65	10,249.82	256,400.00	15	38,460.00	275.23	
1150	＃1炉乙引风机电机	Yd1400/700—8/10	1	1988/06	445,007.86	10,353.85	341,900.00	15	51,290.00	395.37	
1151	＃1炉甲引风机电机	Yd1400/700—8/10	1	1988/06	445,007.86	10,353.85	341,900.00	15	51,290.00	395.37	
1152	#2机除氧水箱	YC-700型	1	1988/06	500,801.00	11,651.97	591,400.00	15	88,710.00	661.33	
1153	除氧水箱	YC-700型	1	1988/06	551,723.71	12,836.77	644,700.00	15	96,710.00	653.38	
1154	远动装置	ETS	1	1988/06	559,966.77	-	733,100.00	15	109,970.00		
1155	＃1、2机组保安电源柴油发电机组	380KV	1	1988/06	577,007.61	13,425.05	738,000.00	15	110,700.00	724.58	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1156	#1桥式起重机	20/5t	1	1988/06	747,239.80	17,385.78	319,500.00	15	47,930.00	175.69	
1157	＃4旋转滤网	Zh-3000	1	1988/06	751,522.21	17,485.42	686,800.00	15	103,020.00	489.18	
1158	＃3旋转滤网	Zh-3000	1	1988/06	751,522.21	17,485.42	686,800.00	15	103,020.00	489.18	
1159	#1制氢设备系统	DQ-4	1	1988/06	751,941.41	17,495.17	664,800.00	15	99,720.00	469.99	
1160	#2制氢设备系统	DQ-4	1	1988/06	751,941.41	17,495.17	664,800.00	15	99,720.00	469.99	
1161	＃2炉风烟系统引风机	Y4-2*61-01NO25.8F	1	1988/06	1,118,184.49	26,016.42	857,800.00	15	128,670.00	394.57	
1162	＃2炉风烟系统引风机	Y4-2*61-01NO25.8F	1	1988/06	1,118,184.49	26,016.42	857,800.00	15	128,670.00	394.57	
1163	＃1炉风烟系统引风机	Y4-2*61-01NO25.8F	1	1988/06	1,118,185.16	26,016.44	857,800.00	15	128,670.00	394.57	
1164	＃1炉风烟系统引风机	Y4-2*61-01NO25.8F	1	1988/06	1,118,185.16	26,016.44	857,800.00	15	128,670.00	394.57	
1165	#1循环水泵电机	YL1600—12/1730-1	1	1988/06	1,232,850.69	28,684.32	857,800.00	15	128,670.00	348.57	
1166	#2循环水泵电机	YL1600—12/1730-1	1	1988/06	1,232,850.70	28,684.33	857,800.00	15	128,670.00	348.57	
1167	循环水泵房#1捞渣机	IPQ-25	1	1988/06	1,240,161.86	28,854.44	857,800.00	15	128,670.00	345.93	
1168	水处理#1碱罐	φ3150*7900	1	1988/06	1,285,110.58	29,900.24	857,800.00	15	128,670.00	330.33	
1169	#2机#2给水泵进口管道	¢377*10	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1170	#2机#1给水泵进口管道	¢273*32	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1171	#2机#1给水泵液力偶合器	YOT01	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1172	#2机#2给水泵前置泵	QG01	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1173	#2机#2给水泵出口管道	YOT01	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1174	#2机#2给水泵液力偶合器	QG01	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1175	#2机#1给水泵出口管道	¢377*10	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1176	#2机#1给水泵前置泵	QG01	1	1988/06	1,543,703.15	35,916.82	1,390,500.00	15	208,580.00	480.73	
1177	#1高厂变	SFF1-31500/15	1	1988/06	1,631,065.07	37,949.45	1,390,500.00	15	208,580.00	449.63	
1178	#1机#1给水泵进口管道	¢377*10	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1179	#1机#2给水泵出口管道	¢273*32	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1180	#1机#2给水泵液力偶合器	YOT01	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1181	#1机#2给水泵前置泵	QG01	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1182	#1机#1给水泵液力偶合器	YOT01	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1183	#1机#1给水泵前置泵	QG01	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1184	#1机#1给水泵出口管道	¢377*10	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1185	#1机#2给水泵进口管道	¢273*32	1	1988/06	1,668,641.00	38,823.72	1,390,500.00	15	208,580.00	437.25	
1186	＃3循环水泵	1400HB-A	1	1988/06	2,223,496.30	51,733.35	1,709,400.00	15	256,410.00	395.64	
1187	＃4循环水泵	1400HB-A	1	1988/06	2,223,496.30	51,733.35	1,709,400.00	15	256,410.00	395.64	
1188	#2机左高压主汽门	55.301	1	1988/06	2,350,288.80	54,663.39	1,957,700.00	15	293,660.00	437.22	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1189	#2机低压缸进汽管道	Φ245	1	1988/06	2,350,288.80	54,663.39	1,957,700.00	15	293,660.00	437.22	
1190	#2机#1中压调速汽门	55.314Z	1	1988/06	2,350,288.80	54,663.39	1,957,700.00	15	293,660.00	437.22	
1191	#2机#1高压调速汽门	55.301Z-1	1	1988/06	2,350,288.80	54,663.39	1,957,700.00	15	293,660.00	437.22	
1192	#2机左中压主汽门	55.306	1	1988/06	2,350,288.80	54,663.39	1,957,700.00	15	293,660.00	437.22	
1193	＃1射水泵乙电机	6KV	1	1988/06	30,497.95	709.58	34,200.00	15	5,130.00	622.96	
1194	＃1炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1988/06	2,596,518.70	60,412.35	1,283,900.00	15	192,590.00	218.79	
1195	＃1炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1988/06	2,596,518.70	60,412.35	1,283,900.00	15	192,590.00	218.79	
1196	＃1炉制粉系统球磨机	DTM350/600—1型	1	1988/06	2,596,518.70	60,412.34	1,283,900.00	15	192,590.00	218.79	
1197	＃1炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1988/06	2,596,518.70	60,412.34	1,283,900.00	15	192,590.00	218.79	
1198	斗轮堆取料机	DQL630/1000 30	1	1988/06	2,691,118.69	62,613.36	2,775,300.00	15	416,300.00	564.87	
1199	#01起动变	S7-1000/6	1	1988/06	3,106,789.14	72,284.62	58,900.00	15	8,840.00	-87.77	
1200	#2机高压导汽管道	Φ245	1	1988/06	3,350,288.80	77,950.04	3,042,100.00	15	456,320.00	485.40	
1201	#2机中压导汽管道	Φ426	1	1988/06	3,350,288.80	77,950.04	3,042,100.00	15	456,320.00	485.40	
1202	高压加热器	GJ-630-24	1	1988/06	3,766,005.15	87,622.38	3,259,000.00	15	488,850.00	457.91	
1203	#1机高压缸(#1汽轮发电机）	55.301Z-1	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	-		-	-100.00	在汽轮机组评
1204	#1机低压缸进汽管道	55.314Z	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1205	#1机#1高压调速汽门	55.301Z-1	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1206	#1机#1中压调速汽门	55.314Z	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1207	#1机中压导汽管道	Φ426	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1208	#1机左高压主汽门	55.301	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1209	#1机中压缸(#1汽轮发电机）	N200-130/535	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	-		-	-100.00	在汽轮机组评
1210	#1机高压导汽管道	Φ245	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1211	#1机左中压主汽门	55.306	1	1988/06	3,969,449.47	92,355.85	3,259,000.00	15	488,850.00	429.31	
1212	＃2给水泵组电机	6KV	1	1988/06	4,055,622.94	94,360.84	3,259,000.00	15	488,850.00	418.06	
1213	＃1给水泵组电机	6KV	1	1988/06	4,055,622.94	94,360.83	3,259,000.00	15	488,850.00	418.06	
1214	翻车机	ZFJ—100	1	1988/06	4,627,350.22	107,663.02	3,259,000.00	15	488,850.00	354.06	
1215	#2机中压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	1988/06	5,350,288.80	124,483.39	-		-	-100.00	在汽轮机组评
1216	#2机高压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	1988/06	6,350,288.94	147,750.06	-		-	-100.00	在汽轮机组评
1217	#1主变	SFF1-31500/15	1	1988/06	8,846,590.90	205,830.68	7,372,700.00	15	1,105,910.00	437.29	
1218	＃1炉除灰系统电除尘器	RWD/LD-10-165×1×4-2	1	1988/06	12,132,505.10	282,282.95	8,905,200.00	15	1,335,780.00	373.21	
1219	#1发电机(#1汽轮发电机）	QFSN-200-2	1	1988/06	20,428,973.52	475,314.12	36,312,800.00	15	5,446,920.00	1,045.96	
1220	＃2锅炉本体系统	HD670/140-WM10	1	1988/06	51,809,751.33	1,205,440.21	76,748,400.00	17	13,047,230.00	982.36	
1221	锅炉	HD670/140-WM10	1	1988/06	51,809,751.33	1,205,440.21	76,748,400.00	17	13,047,230.00	982.36	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1222	＃1电动闸阀	Z962-250 DG300	1	1988/06	49,375.80	1,148.81	59,800.00	15	8,970.00	680.81	
1223	＃2电动闸阀	Z962-250 DG300	1	1988/06	49,375.80	1,148.81	59,800.00	15	8,970.00	680.81	
1224	循环水泵房#1冷却润滑水泵	TPG65-125	1	1988/06	12,918.73	300.58	15,100.00	15	2,270.00	655.21	
1225	循环水泵房#2冷却润滑水泵	TPG65-125	1	1988/06	12,918.73	300.58	15,100.00	15	2,270.00	655.21	
1226	＃2万能分度头	FH160	1	1988/07	3,227.65	75.09	1,700.00	15	260.00	246.25	
1227	＃1万能分度头	FH160	1	1988/07	3,227.65	75.09	1,700.00	15	260.00	246.25	
1228	双综示波器	FLUKE 190-202S	1	1988/07	3,437.88	-	3,400.00	15	510.00		
1229	试验变压器	SG	1	1988/07	3,506.75	-	3,400.00	15	510.00		
1230	数字频率计	RAYTEK	1	1988/07	3,978.11	-	3,400.00	15	510.00		
1231	试验变压器	SG	1	1988/07	4,091.21	-	3,400.00	15	510.00		
1232	电平抗荡器	KZ-2	1	1988/07	5,945.61	-	7,700.00	15	1,160.00		
1233	万能分度头	FH160	1	1988/07	6,123.04	142.46	1,700.00	15	260.00	82.51	
1234	晶体管特性图仪	SF	1	1988/07	6,478.46	-	8,900.00	15	1,340.00		
1235	选频电平表	pH	1	1988/07	6,947.72	-	9,500.00	15	1,430.00		
1236	可控硅整流屏	GGD	1	1988/07	7,887.95	-	8,500.00	15	1,280.00		
1237	可控硅整流屏	GGD	1	1988/07	7,887.95	-	8,500.00	15	1,280.00		
1238	电力载波机	CZ-II	1	1988/07	27,374.92	-	22,200.00	15	3,330.00		
1239	电力载波机	CZ-II	1	1988/07	27,374.93	-	22,200.00	15	3,330.00		
1240	电力载波机	CZ-II	1	1988/07	27,374.93	-	22,200.00	15	3,330.00		
1241	电力载波机	CZ-II	1	1988/07	27,374.93	-	22,200.00	15	3,330.00		
1242	电力载波机	CZ-II	1	1988/07	27,374.93	-	22,200.00	15	3,330.00		
1243	电动单梁吊	10t×10m	1	1988/07	57,312.33	1,333.47	66,700.00	15	10,010.00	650.67	
1244	电动单梁吊	10t×10m	1	1988/07	57,594.86	1,340.04	66,700.00	15	10,010.00	646.99	
1245	#2炉左前上油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1246	生水泵出口母管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1247	#2机#2凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1248	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1249	四号除碳水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1250	#2炉右前上油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1251	#4炉北边燃烧器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1252	#1水环真空泵密封水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1253	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1254	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1255	#2机#1给水泵前置泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1256	一号阴离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1257	次氯酸钠计量泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1258	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1259	#4炉火灾报警系统三回路7#转运站水幕阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1260	#3机#2混床进口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1261	#1机组右侧再热蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1262	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1263	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1264	#1机组汽机数字真空表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1265	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1266	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1267	#3机厂变压器阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1268	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1269	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1270	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1271	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1272	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1273	#2机二段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1274	#3炉2#油站阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1275	#4机中间楼梯间进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1276	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1277	#3机#1混床出口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1278	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1279	#1罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1280	#2机乙侧中压缸进汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1281	高效过滤器进水母管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1282	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1283	#2机轴封进汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1284	三号阴离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1285	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1286	#3机氢密封装置阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1287	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1288	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1289	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1290	#1高压喷水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1291	#2机组左侧再热蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1292	#3水环真空泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1293	#2机#3凝结器真空压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1294	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1295	#2机补氢出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1296	#1加压水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1297	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1298	#4炉1#油站阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1299	#3罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1300	水处理阳复苏罐出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1301	#2机#2射水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1302	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1303	#2机#2低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1304	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1305	#3炉北边燃烧器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1306	#2灰库流化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1307	#2炉右再热器压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1308	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1309	#1炉左前下油枪油压	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1310	#4炉火灾报警系统三回路#1-#6除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1311	混床用酸碱喷射器进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1312	#2高压喷水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1313	#3机汽机房外油箱阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1314	#4机#2混床出口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1315	#3机启/备变压器阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1316	#2炉右后上油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1317	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1318	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1319	3B溢流水泵压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1320	三号除碳水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1321	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1322	#3炉1#油站阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1323	#4机汽机房外油箱阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1324	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1325	水处理#2罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1326	#2机工业补氢压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1327	四号阳离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1328	#1炉左前上油枪油压	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1329	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1330	#3机#1混床进口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1331	#3机主汽机油箱阀组水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1332	#2机发电机空侧密封油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1333	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1334	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1335	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1336	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1337	#1活塞空压机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1338	#4炉火灾报警系统三回路#15-#18除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1339	#4机油管路阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1340	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1341	#2炉吹灰蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1342	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1343	#4炉火灾报警系统三回路7#转运站水幕阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1344	#2炉#1磨润滑油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1345	#2炉#3磨润滑油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1346	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1347	#2机高压缸乙侧排气压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1348	二号除盐水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1349	#1炉左后下油枪油压	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1350	#2机乙顶轴油泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1351	#2机乙氢冷升压泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1352	#3炉2#空预器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1353	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第124页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1354	一号除盐水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1355	#3机油管路阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1356	#3炉北边燃烧器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1357	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1358	#3炉火灾报警系统三回路#11-#14除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1359	#3机油管路阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1360	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1361	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1362	三号生水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1363	阳床用酸喷射器进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1364	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1365	二号混合离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1366	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1367	#1排污泵出口压力表	WQ6-16-0.75三相	1	1988/08	617.91	-	500.00	15	80.00		
1368	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1369	#2螺杆空压机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1370	#2机#2高加进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1371	三号清水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1372	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1373	#4机启/备变压器阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1374	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1375	#3炉火灾报警系统三回路煤仓层喷淋阀组压力开关进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1376	酸计量泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1377	混床用酸喷射器进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1378	#4炉火灾报警系统三回路#11-#14除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1379	二号清水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1380	#2冲渣水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1381	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1382	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1383	#2机主油泵出口油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1384	#2机组甲侧胶球泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1385	#2炉甲引润滑油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1386	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1387	#3炉火灾报警系统三回路#7-#10除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1388	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1389	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1390	四号阴离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1391	#2机#1给水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1392	#2机#1低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1393	#2炉左后上油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1394	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1395	#2加压水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1396	#1给浆泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1397	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1398	#4炉2#空预器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1399	输煤冲洗水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1400	#4机电动给水泵阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1401	#5废水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1402	#2机交流事故油泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1403	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1404	#3机气动给水泵阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1405	#2罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1406	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1407	至二期主厂房除盐水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1408	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1409	#2机#1高加进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1410	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1411	三号混合离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1412	#3机12.6米汽机阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1413	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1414	一号阳离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1415	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1416	#1柱塞泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1417	水处理#1罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1418	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1419	#2炉右后下油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1420	#2机#2凝结器真空压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1421	二期柴油发电机室阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1422	#2炉汽包压力1压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1423	四号阳离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1424	#4机气动给水泵阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1425	#1炉左后上油枪油压	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1426	#1机组右侧主蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1427	#2柱塞泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1428	#2机#1凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1429	#3机气动给水泵阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1430	#2机组右侧主蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1431	助凝剂计量泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1432	#4机#1混床进口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1433	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1434	#2水环真空泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1435	#2机组丙侧胶球泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1436	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1437	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1438	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1439	一号阴离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1440	四号除盐水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1441	#2机六段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1442	#2机#1给水泵电机冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1443	#2机五段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1444	罗茨风机出口母管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1445	#4机#1混床出口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1446	#2机高压启动油泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1447	#2机#3低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1448	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1449	三号阳离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1450	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1451	#2回水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1452	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1453	#3机厂变压器阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1454	#1机组炉膛负压数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1455	#4炉火灾报警系统三回路#1-#6除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1456	#2排泥泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1457	#4机气动给水泵阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1458	#4机主汽机油箱阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1459	#2机四段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1460	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1461	#3机主汽机油箱阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1462	二号混合离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1463	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1464	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1465	压缩空气储气罐出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1466	二号阴离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1467	#1回水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1468	#1螺杆空压机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1469	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1470	#2机#2给水泵润滑油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1471	#4炉火灾报警系统三回路煤仓层喷淋阀组压力开关进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1472	#2炉右前下油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1473	冲管泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1474	#4机#2混床进口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1475	#3炉火灾报警系统三回路#15-#18除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1476	#3炉南边燃烧器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1477	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1478	#2机EH油压表1	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1479	#1清水排水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1480	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1481	#4机厂变压器阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1482	#4炉南边燃烧器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1483	#2炉左再热器压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1484	#1机组左侧主蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1485	#3炉1#空预器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1486	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1487	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1488	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1489	#2机甲侧中压缸进汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1490	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1491	一号清水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1492	压缩空气储气罐出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1493	#2排污泵出口压力表	WQ6-16-0.75三相	1	1988/08	617.91	-	500.00	15	80.00		
1494	#2炉汽包压力2压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1495	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1496	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1497	#2机#1凝结器真空压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1498	三号阴离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1499	#2机一段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1500	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1501	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1502	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1503	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1504	#2给浆泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1505	一号混合离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1506	#4机氢密封装置阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1507	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1508	#4炉1#空预器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1509	#3废水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1510	#2炉左前下油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1511	#3炉2#空预器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1512	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1513	二号生水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1514	#2机发电机氢侧密封油压力表（汽端）	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1515	二期集控10.1米预作用阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1516	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1517	凝聚剂溶液泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1518	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1519	#4炉火灾报警系统三回路#11-#14除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1520	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1521	#2机#1高加出水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1522	#4炉磨煤机润滑油阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1523	#3炉火灾报警系统三回路#7-#10除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1524	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1525	#2机组右侧再热蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1526	4B溢流水泵压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1527	一号生水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1528	#2炉#2磨润滑油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1529	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1530	#2灰斗气化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1531	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1532	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1533	#3炉磨煤机润滑油阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1534	#4机启/备变压器阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1535	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1536	#4机主汽机油箱阀组水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1537	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1538	#1机组左侧再热蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1539	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1540	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1541	#2机甲侧再热蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1542	#4柱塞泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1543	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1544	#4炉火灾报警系统三回路#7-#10除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1545	#2炉#4磨润滑油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1546	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1547	#2机#2给水泵工作油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1548	#1灰斗气化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1549	三号混合离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1550	#3、4机精处理#1罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1551	3A溢流水泵压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1552	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1553	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1554	#3机氢密封装置阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1555	#3、4机精处理罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1556	二期集控10.1米预作用阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1557	#4炉火灾报警系统三回路#7-#10除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1558	阴床用碱喷射器进水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1559	#2机组乙侧胶球泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1560	三号阳离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1561	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1562	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1563	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1564	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1565	#3炉火灾报警系统三回路煤仓层喷淋阀组压力开关出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1566	#2冲灰水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1567	#2机#1射水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1568	#3炉2#油站阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1569	#2活塞空压机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1570	#2机#2工业水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1571	二期集控4米预作用阀组右进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1572	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1573	#2机#3凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1574	#2机乙凝结水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1575	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1576	#1排泥泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1577	#4炉北边燃烧器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1578	#2废水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1579	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1580	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1581	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1582	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1583	#3机#2混床出口管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1584	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1585	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1586	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1587	#4废水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1588	#3柱塞泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1589	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1590	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1591	#4机油管路阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1592	#2机甲氢冷升压泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1593	#2机EH油压表2	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1594	碱计量泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1595	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1596	#3炉火灾报警系统三回路7#转运站水幕阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1597	#2机高压缸甲侧排气压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1598	#2炉乙引润滑油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1599	#1冲灰水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1600	水处理阴复苏罐出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1601	#3机电动给水泵阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1602	#4机电动给水泵阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1603	二号除碳水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1604	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1605	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1606	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1607	#3炉火灾报警系统三回路#1-#6除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1608	#3机中间楼梯间出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1609	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1610	#2机甲凝结水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1611	#2炉左过热器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1612	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1613	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1614	#3炉1#空预器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1615	#4机12.6米汽机阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1616	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1617	#4炉火灾报警系统三回路#15-#18除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1618	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1619	#3灰斗气化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1620	#3炉1#油站阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1621	#4炉1#油站阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1622	二号阳离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1623	#4机氢密封装置阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1624	#4炉2#空预器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1625	#1冲渣水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1626	一号阳离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1627	一号混合离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1628	#4机12.6米汽机阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1629	#2机EH油压表3	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1630	一号除碳水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1631	#1炉右前上油枪油压	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1632	#3机中间楼梯间进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1633	#3机启/备变压器阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1634	#2水环真空泵密封水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1635	#1水环真空泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1636	#2机组汽机数字真空表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1637	#1回收水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1638	#4炉南边燃烧器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1639	#2机#1工业水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1640	#4炉1#空预器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1641	#4炉2#油站阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1642	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1643	#4机汽机房外油箱阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1644	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1645	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1646	#4给浆泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1647	#3炉磨煤机润滑油阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1648	#3炉南边燃烧器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1649	#3炉火灾报警系统三回路#11-#14除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1650	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1651	#2机#2高加出水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1652	#3水环真空泵密封水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1653	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1654	#1废水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1655	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1656	#2机二氧化碳压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1657	二号阴离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1658	#2机组炉膛负压数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1659	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1660	#3灰库流化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1661	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1662	#2炉右过热器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1663	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1664	三号除盐水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1665	#2炉左后下油枪油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1666	#2机#2给水泵前置泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1667	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1668	#2机#2给水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1669	#2清水排水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1670	#2机#1给水泵工作油压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1671	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1672	四号阴离子交换器进口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1673	#3机12.6米汽机阀组进水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1674	#3回水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1675	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1676	#2回收水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1677	4A溢流水泵压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1678	#4机厂变压器阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1679	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1680	清水泵出口母管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1681	#4机中间楼梯间出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1682	#1灰库流化风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1683	#2机组左侧主蒸汽压力数字表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1684	#3炉火灾报警系统三回路#1-#6除尘器阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1685	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1686	#4炉火灾报警系统三回路煤仓层喷淋阀组压力开关出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1687	凝聚剂计量泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1688	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1689	#4炉磨煤机润滑油阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1690	#3、4机精处理#2罗茨风机出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1691	#2机#2给水泵电机冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1692	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1693	#2机OPC油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1694	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1695	#2机轴封抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1696	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1697	二号阳离子交换器出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1698	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1699	#2机直流事故油泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1700	#4炉2#油站阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1701	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1702	二期柴油发电机室阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1703	#2机#4低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1704	二期集控4米预作用阀组右出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1705	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1706	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1707	#2机#1给水泵润滑油压表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1708	#3机汽机房外油箱阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		
1709	#3炉火灾报警系统三回路#15-#18除尘器阀组进水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1710	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1711	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1712	#3给浆泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1713	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1714	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1715	#2机甲顶轴油泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1716	#3机电动给水泵阀组出水管蝶阀压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	200.00	15	30.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第135页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1717	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1718	#3炉火灾报警系统三回路7#转运站水幕阀组出水管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1719	#2机发电机氢侧密封油压力表（励端）	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1720	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1721	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	617.91	-	400.00	15	60.00		
1722	#1机乙凝结水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1723	#1机二段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1724	#1机#2给水泵前置泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1725	#1机#1高加出水压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1726	#1机一段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1727	#1机六段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1728	#1机#1高加进水压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1729	#1机#2给水泵工作油压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1730	#1机#2给水泵润滑油压表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1731	#1机四段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1732	#1机甲凝结水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1733	#1机#2给水泵电机冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1734	#1机五段抽汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1735	#1机#2给水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.70	-	400.00	15	60.00		
1736	#1机#2高加出水压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1737	#1机#1给水泵润滑油压表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1738	#1机#1给水泵工作油压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1739	#1机#3低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1740	#1机#1给水泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1741	#1机#2低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1742	#1机#1给水泵电机冷却水压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1743	#1机#1给水泵前置泵出口压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1744	#1机#1低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1988/08	882.71	-	400.00	15	60.00		
1745	#1机#2高加进水压力表	Y-150	1	1988/08	882.71	-	900.00	15	140.00		
1746	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.73	-	900.00	15	140.00		
1747	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.73	-	900.00	15	140.00		
1748	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1749	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1750	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1751	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1752	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1753	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1754	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1755	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1756	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1757	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1758	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1759	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1760	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1761	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1762	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1763	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1764	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1765	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1766	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1767	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1768	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1769	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1770	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1771	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1772	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1773	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1774	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1775	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1776	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1777	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1778	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1779	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1780	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1781	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1782	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1783	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1784	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1785	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1786	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1787	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1788	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1789	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1790	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1791	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1792	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1793	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1794	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1795	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1796	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1797	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1798	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1799	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1800	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1801	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1802	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1803	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1804	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1805	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1806	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1807	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1808	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1809	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1810	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1811	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1812	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1813	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1814	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1815	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1816	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1817	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1818	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1819	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1820	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1821	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1822	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1823	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1824	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1825	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1826	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1827	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1828	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1829	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1830	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1831	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1832	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1833	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1834	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1835	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1836	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1837	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1838	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1839	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1840	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1841	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1842	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1843	弹簧管压力表	Y-150	1	1988/08	882.74	-	900.00	15	140.00		
1844	调速油压指示系统	Y-150	1	1988/08	3,147.29	-	3,400.00	15	510.00		
1845	#2机润滑油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	3,485.38	-	3,400.00	15	510.00		
1846	试验变压器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	4,000.00	-	3,400.00	15	510.00		
1847	#2炉右空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	4,255.64	-	3,400.00	15	510.00		
1848	#1炉右空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	4,255.64	-	3,400.00	15	510.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1849	#1炉左空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	4,255.64	-	3,400.00	15	510.00		
1850	#2炉左空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	4,255.64	-	3,400.00	15	510.00		
1851	电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1988/08	9,743.00	226.69	6,800.00	15	1,020.00	349.95	
1852	#2炉汽包水位测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	15,913.81	-	18,600.00	15	2,790.00		
1853	#1炉汽包水位测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	20,750.88	-	34,200.00	15	5,130.00		
1854	#1炉汽包水位测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	20,750.88	-	24,300.00	15	3,650.00		
1855	#1炉左粉仓粉位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	22,525.15	-	22,200.00	15	3,330.00		
1856	#2炉左粉仓粉位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	22,525.15	-	22,200.00	15	3,330.00		
1857	#2炉#2磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1858	#1炉#1磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1859	#1炉#1制粉系统负压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	34,200.00	15	5,130.00		
1860	#2炉#1磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1861	#1炉#3磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	34,200.00	15	5,130.00		
1862	#1炉#3制粉系统负压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1863	#1炉#2磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1864	#1炉#4磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1865	#1炉#2制粉系统负压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.05	-	42,700.00	15	6,410.00		
1866	#1炉#4制粉系统负压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.06	-	42,700.00	15	6,410.00		
1867	#2炉#3磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.06	-	42,700.00	15	6,410.00		
1868	#2炉#4磨煤机入口负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.06	-	42,700.00	15	6,410.00		
1869	#1炉炉膛负压指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1870	#2炉汽包压力运行测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1871	#1炉引风机润滑油压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	38,500.00	15	5,780.00		
1872	#2炉汽包压力升炉测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1873	#2机控制汽压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1874	#1炉炉膛负压指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1875	除尘器前后负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	49,900.00	15	7,490.00		
1876	#1机给水压力指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	34,200.00	15	5,130.00		
1877	燃油压力测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	34,200.00	15	5,130.00		
1878	#2炉一次风总风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1879	吹灰蒸汽压力测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	34,200.00	15	5,130.00		
1880	#1机主汽压力指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	36,469.31	-	42,700.00	15	6,410.00		
1881	#1炉甲侧一级减温水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	34,200.00	15	5,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1882	联排流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1883	#1炉上二级减温水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1884	#1炉再热器减温水测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	47,000.00	15	7,050.00		
1885	#2机主汽压力记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	47,000.00	15	7,050.00		
1886	#2炉再热器减温水测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	47,000.00	15	7,050.00		
1887	#1炉下二级减温水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1888	#1机给水压力记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1889	燃油流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1890	#2机给水流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	42,700.00	15	6,410.00		
1891	#1炉乙侧一级减温水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	39,242.48	-	34,200.00	15	5,130.00		
1892	#2机#2给水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.34	-	47,200.00	15	7,080.00		
1893	#1机#1给水泵前置泵入口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.34	-	47,200.00	15	7,080.00		
1894	#1机密封油冷油器总进水管水温表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.34	-	42,700.00	15	6,410.00		
1895	#1机#1给水泵润滑油压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.34	-	47,200.00	15	7,080.00		
1896	#2机#2给水泵润滑油压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.35	-	47,200.00	15	7,080.00		
1897	#1机#1给水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.35	-	47,200.00	15	7,080.00		
1898	#1机乙氢侧冷油器出油温度表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.35	-	42,700.00	15	6,410.00		
1899	#1机#2给水泵前置泵入口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.35	-	47,200.00	15	7,080.00		
1900	#1机轴封抽气压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,000.00	15	7,050.00		
1901	#2机高压启动油泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,200.00	15	7,080.00		
1902	#1机主油泵入口油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,200.00	15	7,080.00		
1903	#1机中间滑阀下油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,000.00	15	7,050.00		
1904	#1机发电机空侧油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1905	#1机汽机四段抽汽出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1906	#2机发电机空侧油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1907	#1机凝结水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1908	#1机发电机氢压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1909	#1机给水泵母管压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,200.00	15	7,080.00		
1910	#2机凝汽器真空变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1911	#2机乙高压主汽阀前压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1912	氢冷母管压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1913	#1机主汽门前压力指示系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	47,000.00	15	7,050.00		
1914	#2机发电机氢压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1915	#2机甲高压主汽阀前压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	40,386.91	-	42,700.00	15	6,410.00		
1916	#1机乙高压主汽阀前指示	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.91	-	50,800.00	15	7,620.00		
1917	#1机高压缸调速级后汽压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
1918	除氧器水箱水位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	59,800.00	15	8,970.00		
1919	#1机#1给水泵前置泵出口流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	50,800.00	15	7,620.00		
1920	#1机#2给水泵前置泵出口流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	50,800.00	15	7,620.00		
1921	除氧器凝结水流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	59,400.00	15	8,910.00		
1922	#1机凝结水流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
1923	#1机甲侧再热器冷段汽压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
1924	#1炉汽包水位记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	46,263.17	-	42,700.00	15	6,410.00		
1925	#1机发电机定子冷却水流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	48,894.90	-	51,300.00	15	7,700.00		
1926	#2炉右再热器出口压力测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	72,937.59	-	85,300.00	15	12,800.00		
1927	#2机主汽流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1988/08	78,484.96	-	85,500.00	15	12,830.00		
1928	万向摇臂钻	M3330	1	1988/09	5,073.39	118.04	10,300.00	15	1,550.00	1,213.11	
1929	＃2炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/10	2,751.55	64.02	2,600.00	15	390.00	509.18	
1930	＃2炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/10	2,751.55	64.02	2,600.00	15	390.00	509.18	
1931	＃2炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1988/10	2,751.55	64.02	2,600.00	15	390.00	509.18	
1932	示波器	FLUKE 190-202S	1	1988/10	2,864.90	-	2,600.00	15	390.00		
1933	#1机高加进水电动门	Z962H-250 DG300	1	1988/10	85,230.94	1,983.04	98,300.00	15	14,750.00	643.81	
1934	#1机#1给水泵出口电动门	Z962-250 DG300	1	1988/10	85,230.94	1,983.04	99,700.00	15	14,960.00	654.40	
1935	#1机#2给水泵出口电动门	Z962-250 DG300	1	1988/10	85,230.94	1,983.04	99,700.00	15	14,960.00	654.40	
1936	#1机高加出水电动门	Z962H-250 DG300	1	1988/10	85,230.94	1,983.04	98,300.00	15	14,750.00	643.81	
1937	光线示波器	FLUKE 190-202S	1	1988/10	5,271.41	-	4,300.00	15	650.00		
1938	#1炉锅炉给水系统给水旁路电动门	TSC-1	1	1988/10	1,359,571.82	-	873,200.00	15	130,980.00		
1939	#2炉锅炉给水系统给水旁路电动门	TSC-1	1	1988/10	1,359,571.82	-	873,200.00	15	130,980.00		
1940	电热干燥箱	XL-21	1	1988/12	6,988.18	162.60	9,400.00	15	1,410.00	767.16	
1941	#2机润滑油压力低二值开关3	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,466.74	-	2,600.00	15	390.00		
1942	#2机润滑油压力低二值开关1	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,466.75	-	2,600.00	15	390.00		
1943	#2机润滑油压力低一值开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,466.75	-	2,600.00	15	390.00		
1944	#2机润滑油压力低二值开关2	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,466.75	-	2,600.00	15	390.00		
1945	#1机润滑油压力低二值开关3	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,530.17	-	2,600.00	15	390.00		
1946	#1机润滑油压力低二值开关1	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,530.18	-	2,600.00	15	390.00		
1947	#1机润滑油压力低一值开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,530.18	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1948	#1机润滑油压力低二值开关2	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	2,530.18	-	2,600.00	15	390.00		
1949	空气压缩机	10m3	1	1989/01	2,630.31	61.20	5,100.00	15	770.00	1,158.17	
1950	#1炉炉膛压力低一值光字牌	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1951	#1机组炉侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1952	#2机组炉侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1953	#1炉炉膛压力高一值光字牌	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1954	#2炉炉膛压力高一值光字牌	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1955	#1机组电侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1956	#2炉炉膛压力低一值光字牌	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1957	#1机组机侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.80	-	4,300.00	15	650.00		
1958	#2机组机侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.81	-	4,300.00	15	650.00		
1959	#2机组电侧报警光字排	|4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	1989/01	3,833.81	-	4,300.00	15	650.00		
1960	#1炉左空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	3,400.00	15	510.00		
1961	#1机循环泵#1细滤出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	2,600.00	15	390.00		
1962	#2机循环泵#1细滤出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	2,600.00	15	390.00		
1963	#2炉右空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	2,600.00	15	390.00		
1964	#1机循环泵#2细滤出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	2,600.00	15	390.00		
1965	#2机循环泵#2细滤出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	2,600.00	15	390.00		
1966	#2炉左空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	3,400.00	15	510.00		
1967	#1炉右空预器入口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,182.68	-	3,400.00	15	510.00		
1968	充电机	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	4,730.70	110.07	2,600.00	15	390.00	254.32	
1969	#2机供油压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1970	#2机回油压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	6,000.00	15	900.00		
1971	#1机主蒸汽流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1972	#2机回油流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1973	#1机供油压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1974	#2机加热蒸汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1975	#1机给水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	6,000.00	15	900.00		
1976	#2炉减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	7,600.00	15	1,140.00		
1977	卸油流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.15	-	8,500.00	15	1,280.00		
1978	#1炉乙引风机油箱油位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.71	-	7,600.00	15	1,140.00		
1979	#2炉乙引风机油箱油位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	5,576.72	-	7,600.00	15	1,140.00		
1980	供油流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	11,152.30	-	13,000.00	15	1,950.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
1981	#1炉燃油总阀	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	13,941.51	-	17,100.00	15	2,570.00		
1982	化学水化岛津电子天平	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	18,920.30	-	25,900.00	15	3,890.00		
1983	#1炉右粉仓粉位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	20,912.26	-	22,200.00	15	3,330.00		
1984	#2炉右粉仓粉位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	20,912.27	-	22,200.00	15	3,330.00		
1985	安全门机械动作系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	30,320.18	-	34,200.00	15	5,130.00		
1986	#2炉再热器减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.45	-	44,400.00	15	6,660.00		
1987	#2炉甲侧一级减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.45	-	34,200.00	15	5,130.00		
1988	#1机主蒸汽流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.45	-	44,400.00	15	6,660.00		
1989	#2炉乙侧一级减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.46	-	34,200.00	15	5,130.00		
1990	#2炉上二级减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.46	-	42,700.00	15	6,410.00		
1991	#1炉再热器减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.46	-	44,400.00	15	6,660.00		
1992	#2炉下二级减温水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.46	-	42,700.00	15	6,410.00		
1993	#2机主蒸汽流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	38,307.46	-	44,400.00	15	6,660.00		
1994	#1炉汽包压力运行测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
1995	#2炉炉膛负压指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
1996	#1炉汽包压力升炉测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
1997	#1机主汽压力指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	47,000.00	15	7,050.00		
1998	#2机给水压力指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
1999	吹灰蒸汽压力测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	34,200.00	15	5,130.00		
2000	燃油压力测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2001	#1机控制汽压测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2002	#1炉一次风总风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2003	除尘器前后负压系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	55,200.00	15	8,280.00		
2004	#1炉引风机润滑油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2005	#2炉左再热器出口压力测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.34	-	47,000.00	15	7,050.00		
2006	#1炉右再热器出口压力测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.35	-	47,000.00	15	7,050.00		
2007	#2炉#4制粉系统负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.61	-	47,000.00	15	7,050.00		
2008	#2炉#3磨煤机入口负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.62	-	42,700.00	15	6,410.00		
2009	#2炉#1磨煤机进出口差压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.62	-	42,700.00	15	6,410.00		
2010	#2炉#1磨煤机入口负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.62	-	42,700.00	15	6,410.00		
2011	#2炉#3磨煤机进出口差压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.62	-	42,700.00	15	6,410.00		
2012	#2炉#4磨煤机进出口差压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	42,700.00	15	6,410.00		
2013	#2炉#1制粉系统负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	47,000.00	15	7,050.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2014	#2炉#2制粉系统负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	47,000.00	15	7,050.00		
2015	#2炉#3制粉系统负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	47,000.00	15	7,050.00		
2016	#2炉#4磨煤机入口负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	42,700.00	15	6,410.00		
2017	#2炉#2磨煤机入口负压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	42,700.00	15	6,410.00		
2018	#2炉#2磨煤机进出口差压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	40,386.63	-	42,700.00	15	6,410.00		
2019	燃油流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2020	#2机主汽压力记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	50,800.00	15	7,620.00		
2021	#2机给水流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2022	#2炉炉膛负压记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2023	连排流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2024	#2机回油流量测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2025	#2炉汽包水位记录测量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2026	#2机给水压力记录测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2027	#1炉汽包水位指示测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/01	48,894.90	-	51,300.00	15	7,700.00		
2028	铂坩埚	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/03	14,300.82	-	19,600.00	15	2,940.00		
2029	万象摇臂钻床	Z35A	1	1989/04	14,098.49	328.02	20,500.00	15	3,080.00	838.97	
2030	箱形电阻炉	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/05	6,278.82	-	8,500.00	15	1,280.00		
2031	＃1台式砂轮机	M3330	1	1989/06	2,105.42	48.99	2,600.00	15	390.00	696.08	
2032	＃2台式砂轮机	M3330	1	1989/06	2,105.42	48.99	2,600.00	15	390.00	696.08	
2033	除尘式砂轮机	M3330	1	1989/06	3,318.89	77.22	2,600.00	15	390.00	405.05	
2034	普通车床	C618K-2	1	1989/06	25,518.54	593.74	36,800.00	15	5,520.00	829.70	
2035	普通车床	C618K-2	1	1989/06	25,518.55	593.74	36,800.00	15	5,520.00	829.70	
2036	＃2普通车床	CDZ6140	1	1989/06	29,845.76	694.42	43,600.00	15	6,540.00	841.79	
2037	＃1普通车床	CDZ6140	1	1989/06	29,845.76	694.41	43,600.00	15	6,540.00	841.81	
2038	普通车床	CM6140	1	1989/06	45,279.01	1,053.49	65,800.00	15	9,870.00	836.89	
2039	剪板机	Q12Y-16*3200	1	1989/06	96,090.03	2,235.69	139,300.00	15	20,900.00	834.83	
2040	三辊卷扬机	C618K-2	1	1989/06	166,655.53	3,877.52	241,900.00	15	36,290.00	835.91	
2041	插床	B5032	1	1989/07	41,315.43	961.27	59,800.00	15	8,970.00	833.14	
2042	卧式升降台铣床	X53K	1	1989/07	82,692.41	1,923.97	120,500.00	15	18,080.00	839.72	
2043	配电屏	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2044	一号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	3,206.34	-	2,600.00	15	390.00		
2045	#2混床入口流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	3,206.34	-	2,600.00	15	390.00		
2046	#1混床入口流量测量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	3,206.35	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2047	二号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	3,206.35	-	2,600.00	15	390.00		
2048	澄清池进水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	19,560.67	-	26,800.00	15	4,020.00		
2049	澄清池进水流量系统	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/08	19,560.68	-	26,800.00	15	4,020.00		
2050	#2机甲轴封风机	CLQ20-J	1	1989/08	98,086.00	2,282.13	142,700.00	15	21,410.00	838.16	
2051	液压牛头刨床	BY60100A	1	1989/08	121,314.65	2,822.59	176,100.00	15	26,420.00	836.02	
2052	#1机#1射水泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2053	#1机EH油压表1	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2054	#1机#3凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2055	#1机高压启动油泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2056	#1机主油泵出口油压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2057	#1机EH油压表2	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2058	#1机交流事故油泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2059	#1机轴封进汽压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2060	#1机乙顶轴油泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2061	#1机轴封抽汽压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2062	#1机#2射水泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2063	#1机#1凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2064	#1机#4低加入口蒸汽压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2065	#1机甲侧再热蒸汽压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2066	#1机甲侧中压缸进汽压力	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2067	#1机高压缸甲侧排气压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2068	#1机直流事故油泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2069	#1机甲顶轴油泵出口压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2070	#1机高压缸乙侧排气压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2071	#1机#2凝结器进口冷却水压力表	Y-100	1	1989/10	615.79	-	400.00	15	60.00		
2072	#1机#1凝结器真空压力表	Y-100	1	1989/10	615.80	-	400.00	15	60.00		
2073	#1机#3凝结器真空压力表	Y-100	1	1989/10	615.80	-	400.00	15	60.00		
2074	#1机#2凝结器真空压力表	Y-100	1	1989/10	615.80	-	400.00	15	60.00		
2075	#1机乙侧中压缸进汽压力	Y-100	1	1989/10	615.80	-	400.00	15	60.00		
2076	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2077	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2078	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2079	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2080	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2081	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2082	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2083	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2084	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2085	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2086	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2087	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2088	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2089	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2090	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2091	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2092	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2093	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2094	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2095	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2096	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2097	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2098	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2099	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2100	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2101	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2102	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2103	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2104	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2105	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2106	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2107	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2108	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2109	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.81	-	400.00	15	60.00		
2110	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2111	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2112	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2113	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2114	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2115	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2116	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2117	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2118	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2119	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2120	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2121	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2122	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2123	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2124	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2125	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2126	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2127	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2128	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2129	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2130	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2131	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2132	弹簧管压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	615.82	-	900.00	15	140.00		
2133	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2134	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2135	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2136	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2137	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2138	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2139	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2140	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2141	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2142	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2143	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2144	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2145	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2146	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2147	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2148	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2149	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2150	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2151	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2152	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2153	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2154	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2155	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2156	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2157	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2158	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2159	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2160	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2161	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2162	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2163	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2164	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2165	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2166	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2167	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2168	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2169	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2170	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2171	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2172	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	615.82	-	400.00	15	60.00		
2173	除尘式砂轮机	M3330	1	1989/10	2,281.74	53.09	2,600.00	15	390.00	634.60	
2174	砂轮机	M3330	1	1989/10	2,281.74	53.09	2,600.00	15	390.00	634.60	
2175	＃2炉制粉系统磨煤机单轨葫芦	DHS-Z	1	1989/10	2,751.53	64.02	2,600.00	15	390.00	509.18	
2176	操作器	QY-20	1	1989/10	2,941.75	68.45	2,400.00	15	360.00	425.93	
2177	操作器	QY-20	1	1989/10	2,941.75	68.44	2,400.00	15	360.00	426.01	
2178	操作器	QY-20	1	1989/10	2,941.75	68.45	2,400.00	15	360.00	425.93	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2179	#2阳床进水流量测量系统	WQIO-100	1	1989/10	3,007.68	-	2,600.00	15	390.00		
2180	#1阳床进水流量测量系统	WQIO-100	1	1989/10	3,007.68	-	2,600.00	15	390.00		
2181	阴床用碱喷射器入口流量变送器	WQIO-100	1	1989/10	3,007.68	-	2,600.00	15	390.00		
2182	#2阴床进水流量测量系统	WQIO-100	1	1989/10	3,007.68	-	2,600.00	15	390.00		
2183	#2机甲内冷水泵	150S-50A	1	1989/10	3,061.99	71.24	2,600.00	15	390.00	447.45	
2184	#2机乙内冷水泵	150S-50A	1	1989/10	3,061.99	71.24	2,600.00	15	390.00	447.45	
2185	#2主变中性点避雷器	JGZN	1	1989/10	3,110.04	72.36	4,300.00	15	650.00	798.29	
2186	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2187	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2188	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2189	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2190	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2191	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2192	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2193	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2194	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2195	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2196	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2197	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2198	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2199	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2200	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2201	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2202	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2203	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2204	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2205	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2206	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2207	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2208	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2209	#1炉配电箱	XL-21	1	1989/10	3,398.55	79.07	2,600.00	15	390.00	393.23	
2210	#1机润滑油压力变送器	WNK71	1	1989/10	3,486.51	-	3,400.00	15	510.00		
2211	调速油压指示系统	GPS1200	1	1989/10	3,486.51	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2212	滤油机	LY3.5IB	1	1989/10	3,527.76	82.08	2,600.00	15	390.00	375.15	
2213	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2214	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2215	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2216	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2217	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2218	#2炉给粉专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	3,668.63	85.35	2,600.00	15	390.00	356.94	
2219	控制屏	XL-21	1	1989/10	3,683.67	85.70	6,400.00	15	960.00	1,020.19	
2220	控制屏	XL-21	1	1989/10	3,683.68	85.71	6,400.00	15	960.00	1,020.06	
2221	控制屏	XL-21	1	1989/10	3,683.68	85.71	6,400.00	15	960.00	1,020.06	
2222	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.37	110.34	6,000.00	15	900.00	715.66	
2223	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.37	110.34	6,000.00	15	900.00	715.66	
2224	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.37	110.34	6,000.00	15	900.00	715.66	
2225	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.37	110.34	6,000.00	15	900.00	715.66	
2226	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.37	110.34	6,000.00	15	900.00	715.66	
2227	手动门	20平方	1	1989/10	4,742.38	110.35	6,000.00	15	900.00	715.59	
2228	＃1风机	CLQ20-J	1	1989/10	4,778.98	111.19	2,600.00	15	390.00	250.75	
2229	＃2风机	CLQ20-J	1	1989/10	4,778.98	111.19	2,600.00	15	390.00	250.75	
2230	凝结器水位指示系统	GPS1200	1	1989/10	4,878.85	-	2,600.00	15	390.00		
2231	＃2冷却润滑油泵	150S-50A	1	1989/10	5,085.66	118.32	6,800.00	15	1,020.00	762.07	
2232	＃1冷却润滑油泵	150S-50A	1	1989/10	5,085.66	118.32	6,900.00	15	1,040.00	778.97	
2233	控制箱	XL-21	1	1989/10	5,540.79	128.92	7,600.00	15	1,140.00	784.27	
2234	控制箱	XL-21	1	1989/10	5,540.79	128.91	7,600.00	15	1,140.00	784.34	
2235	#2机#2循环水泵出口压力	Y-100	1	1989/10	5,576.71	-	7,600.00	15	1,140.00		
2236	#2机#3循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.71	-	7,600.00	15	1,140.00		
2237	#2机循环水泵母管压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.71	-	7,600.00	15	1,140.00		
2238	#2机#1循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.71	-	7,600.00	15	1,140.00		
2239	#1机循环水泵母管压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.72	-	7,600.00	15	1,140.00		
2240	#1机#2循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.72	-	7,600.00	15	1,140.00		
2241	#1机#1循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.72	-	7,600.00	15	1,140.00		
2242	#1机#3循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	5,576.72	-	7,600.00	15	1,140.00		
2243	干燥箱	XL-21	1	1989/10	5,843.19	135.96	7,900.00	15	1,190.00	775.26	
2244	控制屏	XL-21	1	1989/10	7,898.37	183.77	6,400.00	15	960.00	422.39	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2245	电焊网络专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.04	11,100.00	15	1,670.00	769.61	
2246	#2机专用盘配电柜	GGD	1	1989/10	8,253.59	192.04	10,900.00	15	1,640.00	753.99	
2247	#2炉引风机专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.04	11,100.00	15	1,670.00	769.61	
2248	加药间专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.04	11,100.00	15	1,670.00	769.61	
2249	#2炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.03	11,100.00	15	1,670.00	769.66	
2250	#2机专用盘配电柜	GGD	1	1989/10	8,253.59	192.03	10,900.00	15	1,640.00	754.03	
2251	#2炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.03	11,100.00	15	1,670.00	769.66	
2252	#2炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.03	11,100.00	15	1,670.00	769.66	
2253	#2炉引风机专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.03	11,100.00	15	1,670.00	769.66	
2254	#2炉底层专用盘配电箱	XL-21	1	1989/10	8,253.59	192.04	11,100.00	15	1,670.00	769.61	
2255	＃1氢冷升压泵	150S-50A	1	1989/10	8,336.45	193.96	10,300.00	15	1,550.00	699.13	
2256	＃2氢冷升压泵	150S-50A	1	1989/10	8,336.45	193.96	10,300.00	15	1,550.00	699.13	
2257	#1、2炉除灰系统电除尘单轨电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1989/10	9,964.65	231.84	6,800.00	15	1,020.00	339.96	
2258	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2259	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2260	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2261	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2262	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2263	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2264	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2265	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2266	箱式冲灰器	10T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2267	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2268	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.96	6,400.00	15	960.00	285.60	
2269	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2270	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2271	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2272	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2273	箱式冲灰器	2T/H	1	1989/10	10,700.56	248.97	6,400.00	15	960.00	285.59	
2274	＃1滤水器	KD741X--6V	1	1989/10	11,246.20	261.66	14,500.00	15	2,180.00	733.14	
2275	＃2滤水器	KD741X--6V	1	1989/10	11,246.20	261.66	14,500.00	15	2,180.00	733.14	
2276	工业水泵	150S-50A	1	1989/10	11,294.94	262.80	14,500.00	15	2,180.00	729.53	
2277	电源屏	GCK	1	1989/10	11,377.75	264.72	15,400.00	15	2,310.00	772.62	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2278	电源屏	GCK	1	1989/10	11,377.75	264.72	15,400.00	15	2,310.00	772.62	
2279	电源屏	GCK	1	1989/10	11,377.76	264.73	15,400.00	15	2,310.00	772.59	
2280	电源屏	GCK	1	1989/10	11,377.76	264.72	15,400.00	15	2,310.00	772.62	
2281	控制屏	GCK	1	1989/10	11,761.22	273.65	15,400.00	15	2,310.00	744.14	
2282	控制屏	GCK	1	1989/10	11,761.22	273.64	15,400.00	15	2,310.00	744.17	
2283	气动调节阀（已改电动）	KD741X--6V	1	1989/10	11,820.21	275.02	14,500.00	15	2,180.00	692.67	
2284	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2285	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2286	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2287	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2288	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2289	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2290	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2291	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2292	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2293	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2294	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2295	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2296	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2297	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2298	380/220V公用Ⅱ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2299	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2300	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2301	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2302	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2303	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2304	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2305	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2306	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2307	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2308	380/220V公用Ⅱ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2309	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2310	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2311	380/220V公用Ⅱ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2312	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2313	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2314	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2315	380/220V公用Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2316	380/220V工作Ⅲ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2317	380/220V公用Ⅱ段低压屏	GCK	1	1989/10	12,023.76	279.75	15,400.00	15	2,310.00	725.74	
2318	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2319	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2320	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2321	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2322	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2323	低压开关柜	GSC	1	1989/10	12,401.42	288.54	17,100.00	15	2,570.00	790.69	
2324	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1989/10	13,085.09	304.45	15,400.00	15	2,310.00	658.75	
2325	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1989/10	13,085.09	304.44	15,400.00	15	2,310.00	658.77	
2326	电容器	BAM1.05-30-1W	1	1989/10	13,085.09	304.45	15,400.00	15	2,310.00	658.75	
2327	母线桥	220kV	1	1989/10	13,159.86	306.18	11,100.00	15	1,670.00	445.43	
2328	母线桥	220kV	1	1989/10	13,159.87	306.19	11,100.00	15	1,670.00	445.41	
2329	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2330	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2331	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2332	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2333	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2334	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2335	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2336	控制屏	GCK	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2337	控制屏	GGD	1	1989/10	13,791.27	320.88	15,400.00	15	2,310.00	619.90	
2338	第三条灰管线	1000m	1	1989/10	13,930.57	324.12	14,500.00	15	2,180.00	572.59	
2339	渣浆泵	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	13,930.57	324.11	16,300.00	15	2,450.00	655.92	
2340	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1989/10	15,337.33	356.85	17,900.00	15	2,690.00	653.82	
2341	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1989/10	15,337.33	356.85	17,900.00	15	2,690.00	653.82	
2342	控制屏	GCK	1	1989/10	16,086.38	374.28	15,400.00	15	2,310.00	517.18	
2343	＃2炉本体系统定排扩容器	TSC-1	1	1989/10	16,210.38	377.16	17,100.00	15	2,570.00	581.41	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2344	转子过电压保护屏	GGD	1	1989/10	16,744.34	-	15,400.00	15	2,310.00		
2345	低压开关柜	GSC	1	1989/10	17,855.96	415.45	25,600.00	15	3,840.00	824.30	
2346	低压开关柜	GSC	1	1989/10	17,855.97	415.45	25,600.00	15	3,840.00	824.30	
2347	低压屏	GCK	1	1989/10	18,963.65	441.22	25,600.00	15	3,840.00	770.31	
2348	万象摇臂钻床	Z32K	1	1989/10	19,658.97	457.40	20,200.00	15	3,030.00	562.44	
2349	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2350	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2351	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2352	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2353	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2354	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2355	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2356	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2357	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2358	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2359	控制屏	GCK	1	1989/10	20,118.82	468.10	25,600.00	15	3,840.00	720.34	
2360	#1机密封油冷油器总出水管水温表	pH	1	1989/10	20,192.89	-	25,600.00	15	3,840.00		
2361	#2机#2射水泵出口压力	50WQ20-15-1.5	1	1989/10	20,192.89	-	23,600.00	15	3,540.00		
2362	#2卸供油变	S7-1000/6	1	1989/10	21,494.06	500.09	42,700.00	15	6,410.00	1,181.77	
2363	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2364	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2365	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2366	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2367	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2368	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2369	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2370	整流器	Z-100	1	1989/10	21,497.87	-	22,200.00	15	3,330.00		
2371	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2372	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2373	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2374	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2375	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2376	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2377	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2378	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2379	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2380	380/220V工作Ⅳ段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2381	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2382	380/220V备用段低压屏	GCK	1	1989/10	21,590.48	502.34	25,600.00	15	3,840.00	664.42	
2383	控制屏	GCK	1	1989/10	21,952.79	510.77	25,600.00	15	3,840.00	651.81	
2384	控制屏	GCK	1	1989/10	21,952.79	510.77	25,600.00	15	3,840.00	651.81	
2385	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2386	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2387	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2388	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2389	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2390	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2391	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2392	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2393	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2394	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2395	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2396	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2397	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2398	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2399	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.29	17,900.00	15	2,690.00	402.53	
2400	＃2炉燃烧系统叶轮给粉机	板式喂料机	1	1989/10	23,006.77	535.28	17,900.00	15	2,690.00	402.54	
2401	恒温恒湿机	GDJS型	1	1989/10	23,385.52	-	29,900.00	15	4,490.00		
2402	恒温恒湿机	GDJS型	1	1989/10	23,385.53	-	29,900.00	15	4,490.00		
2403	恒温恒湿机	GDJS型	1	1989/10	23,385.53	-	29,900.00	15	4,490.00		
2404	转子过电压保护屏	GGD	1	1989/10	23,821.54	-	15,400.00	15	2,310.00		
2405	大型金相显微镜	XJG-05	1	1989/10	24,795.83	-	34,200.00	15	5,130.00		
2406	低加疏水泵	150S-50A	1	1989/10	27,377.27	636.98	35,000.00	15	5,250.00	724.20	
2407	＃1伸缩节	KD741X--6V	1	1989/10	28,685.88	667.43	35,900.00	15	5,390.00	707.58	
2408	＃2伸缩节	KD741X--6V	1	1989/10	28,685.88	667.43	35,900.00	15	5,390.00	707.58	
2409	＃2盘车装置	55.104Z	1	1989/10	28,764.89	669.27	36,800.00	15	5,520.00	724.78	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2410	380/220V公用Ⅰ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2411	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2412	380/220V公用Ⅰ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2413	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2414	380/220V公用Ⅰ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2415	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2416	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2417	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2418	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2419	380/220V公用Ⅰ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2420	380/220V公用Ⅰ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2421	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2422	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2423	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2424	380/220V公用Ⅱ段配电屏	GCK	1	1989/10	29,178.77	678.89	25,600.00	15	3,840.00	465.63	
2425	#2炉制粉系统排粉机	M9-26№15D	1	1989/10	29,691.70	690.82	17,900.00	15	2,690.00	289.39	
2426	#2炉制粉系统排粉机	M9-26№15D	1	1989/10	29,691.70	690.83	17,900.00	15	2,690.00	289.39	
2427	#2炉制粉系统排粉机	M9-26№15D	1	1989/10	29,691.70	690.82	17,900.00	15	2,690.00	289.39	
2428	#2炉制粉系统排粉机	M9-26№15D	1	1989/10	29,691.71	690.84	17,900.00	15	2,690.00	289.38	
2429	连排扩容器	LP-5.5-1	1	1989/10	30,085.20	699.99	38,500.00	15	5,780.00	725.73	
2430	#2机#2给水泵前置泵入口流量	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	32,261.53	-	37,700.00	15	5,660.00		
2431	#2机#1给水泵前置泵入口流量	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	32,261.53	-	37,700.00	15	5,660.00		
2432	除氧器水箱水位	XL	1	1989/10	32,791.30	-	44,900.00	15	6,740.00		
2433	＃2炉制粉系统球磨机稀油站	无	1	1989/10	33,407.86	777.28	-		-	-100.00	在设备中评
2434	＃2炉制粉系统球磨机稀油站	无	1	1989/10	33,407.87	777.30	-		-	-100.00	在设备中评
2435	#2机#1给水泵前置泵入口压力	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	33,734.80	-	39,500.00	15	5,930.00		
2436	#2机#2给水泵前置泵入口压力	BK400-11A	1	1989/10	33,734.80	-	39,500.00	15	5,930.00		
2437	#2机#1给水泵前置泵出口流量	BK400-11A	1	1989/10	35,285.06	-	41,300.00	15	6,200.00		
2438	#2机#2给水泵前置泵出口流量	BK400-11A	1	1989/10	35,285.06	-	41,300.00	15	6,200.00		
2439	＃2低加疏水泵	150S-50A	1	1989/10	37,239.30	866.44	47,000.00	15	7,050.00	713.67	
2440	＃1低加疏水泵	150S-50A	1	1989/10	37,239.30	866.44	47,000.00	15	7,050.00	713.67	
2441	#2机高压调速级后汽压	TXS-10	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2442	#2机发电机氢压	6KV	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2443	#2机主油泵入口油压	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	40,385.78	-	47,200.00	15	7,080.00		
2444	#2机甲侧中压进汽压力	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2445	#2机中间滑阀下油压	ZT-1	1	1989/10	40,385.78	-	47,000.00	15	7,050.00		
2446	#1机高压启动油泵出口压力变送器	WNK71	1	1989/10	40,385.78	-	47,200.00	15	7,080.00		
2447	#2机给水泵母管压力	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	40,385.78	-	47,200.00	15	7,080.00		
2448	#2机主汽门前压力指示系统	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	47,000.00	15	7,050.00		
2449	氢母管压力	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2450	#2机发电机氢侧油压	6KV	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2451	#2机凝结水压力	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	51,300.00	15	7,700.00		
2452	#2机汽机四段抽汽出口压力	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	51,300.00	15	7,700.00		
2453	#2机轴封抽气压力	YYU	1	1989/10	40,385.78	-	47,000.00	15	7,050.00		
2454	#2机发电机定子冷却水压	6KV	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2455	#2机甲侧再热器冷段气压	TXS-10	1	1989/10	40,385.78	-	51,300.00	15	7,700.00		
2456	#1机发电机氢侧油压	6KV	1	1989/10	40,385.78	-	42,700.00	15	6,410.00		
2457	#1机乙侧中压进汽	TXS-10	1	1989/10	40,386.34	-	41,900.00	15	6,290.00		
2458	#2机给水泵入口差压	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	40,386.34	-	47,200.00	15	7,080.00		
2459	#1机乙高压主汽阀前压力	ZT-1	1	1989/10	40,386.34	-	42,700.00	15	6,410.00		
2460	#1机给水泵入口差压	|50WQ20-15-1.5	1	1989/10	40,386.35	-	47,200.00	15	7,080.00		
2461	#2机乙侧中压进汽	TXS-10	1	1989/10	40,386.35	-	41,900.00	15	6,290.00		
2462	#1机甲高压主汽阀前压力	ZT-1	1	1989/10	40,386.35	-	51,300.00	15	7,700.00		
2463	#1机乙凝结器循环水出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	40,386.72	-	41,900.00	15	6,290.00		
2464	#1机甲凝结器循环水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	40,386.72	-	41,900.00	15	6,290.00		
2465	#1机甲凝结器循环水出口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2466	#1机乙凝结器循环水进口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2467	#2机甲凝结器循环水进口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2468	#1机丙凝结器循环水出口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2469	#2机甲凝结器循环水出口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2470	#1机丙凝结器循环水进口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.72	-	8,500.00	15	1,280.00		
2471	#2机乙凝结器循环水进口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.73	-	8,500.00	15	1,280.00		
2472	#2机乙凝结器循环水出口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.73	-	8,500.00	15	1,280.00		
2473	#2机丙凝结器循环水出口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.73	-	8,500.00	15	1,280.00		
2474	#2机丙凝结器循环水进口压力	Y-100	1	1989/10	40,386.73	-	8,500.00	15	1,280.00		
2475	#2机#1给水泵前置泵入口差压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	43,219.69	-	50,600.00	15	7,590.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2476	#1机#1给水泵前置泵入口差压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	43,219.69	-	50,600.00	15	7,590.00		
2477	#2机#2给水泵前置泵入口差压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	43,219.70	-	50,600.00	15	7,590.00		
2478	#1机#2给水泵前置泵入口差压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	43,219.70	-	50,600.00	15	7,590.00		
2479	#1机左电动主闸门	Z962Y—250VDg250	1	1989/10	43,289.50	1,298.68	54,700.00	15	8,210.00	532.18	
2480	#1机凝汽器真空记录系统	GPS1200	1	1989/10	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2481	#1机凝汽器真空变送器	WNK71	1	1989/10	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2482	#2机发电机定子冷却水流量	6KV	1	1989/10	43,457.98	-	42,700.00	15	6,410.00		
2483	#2机凝汽器真空记录系统	GPS1200	1	1989/10	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2484	#1机机前压力记录系统	YYU	1	1989/10	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2485	#2机机前压力记录系统	YYU	1	1989/10	43,457.98	-	51,300.00	15	7,700.00		
2486	#2机凝结水流量	TC-YWL	1	1989/10	48,894.90	-	57,200.00	15	8,580.00		
2487	除氧器凝结水流量	TC-YWL	1	1989/10	48,894.90	-	66,800.00	15	10,020.00		
2488	＃2电动蝶阀	Z962Y—250VDg250	1	1989/10	49,176.85	1,144.18	62,400.00	15	9,360.00	718.05	
2489	＃1电动蝶阀	Z962Y—250VDg250	1	1989/10	49,176.85	1,144.18	62,400.00	15	9,360.00	718.05	
2490	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2491	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2492	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2493	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2494	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2495	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2496	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2497	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2498	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2499	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2500	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2501	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2502	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2503	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2504	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2505	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2506	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2507	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2508	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2509	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2510	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2511	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2512	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2513	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2514	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2515	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.96	1,178.38	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2516	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2517	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2518	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2519	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2520	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2521	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2522	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2523	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2524	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2525	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2526	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2527	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2528	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2529	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2530	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2531	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2532	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2533	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2534	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2535	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2536	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2537	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2538	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2539	6KVⅣ开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2540	6KVⅢ段开关柜	KYN28-12-84G	1	1989/10	50,646.97	1,178.39	59,800.00	15	8,970.00	661.21	
2541	＃2胶球泵	IZJ125-18	1	1989/10	65,122.44	1,515.18	82,100.00	15	12,320.00	713.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2542	＃1胶球泵	IZJ125-18	1	1989/10	65,122.44	1,515.18	82,100.00	15	12,320.00	713.10	
2543	#2电除尘变	S7-1000/6	1	1989/10	66,809.50	-	42,700.00	15	6,410.00		
2544	＃1炉燃烧系统机翼测风装置	TSC-1	1	1989/10	70,561.99	-	73,500.00	15	11,030.00		
2545	#2输煤变	S7-1000/6	1	1989/10	72,762.80	1,692.94	42,700.00	15	6,410.00	278.63	
2546	清洗装置	EPC300	1	1989/10	73,561.14	1,711.52	93,200.00	15	13,980.00	716.82	
2547	胶球清洗装置	EPC300	1	1989/10	73,561.14	1,711.52	93,200.00	15	13,980.00	716.82	
2548	#2机#1给水泵润滑油压变送器	WNK71	1	1989/10	80,779.47	-	94,400.00	15	14,160.00		
2549	#2低厂变	S7-1000/6	1	1989/10	80,981.45	1,884.16	42,700.00	15	6,410.00	240.20	
2550	#2公用变	S7-1000/6	1	1989/10	80,981.45	1,884.16	42,700.00	15	6,410.00	240.20	
2551	＃2炉风烟系统引风机房行车	QD10	1	1989/10	88,603.30	2,061.50	153,800.00	15	23,070.00	1,019.09	
2552	立式升降台铣床	XK4SVA	1	1989/10	92,928.76	2,162.14	70,100.00	15	10,520.00	386.55	
2553	＃2炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1989/10	95,721.01	2,227.11	102,600.00	15	15,390.00	591.03	
2554	＃2炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1989/10	95,721.01	2,227.11	102,600.00	15	15,390.00	591.03	
2555	＃2炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1989/10	95,721.01	2,227.11	102,600.00	15	15,390.00	591.03	
2556	＃2炉制粉系统细粉分离器	XF-3200/HJ-VGX-φ3000	1	1989/10	95,721.01	2,227.11	102,600.00	15	15,390.00	591.03	
2557	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1989/10	104,808.62	2,438.55	111,100.00	15	16,670.00	583.60	
2558	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1989/10	104,808.62	2,438.55	111,100.00	15	16,670.00	583.60	
2559	#2主变氧化锌避雷器	JGZN	1	1989/10	115,246.89	2,681.41	128,200.00	15	19,230.00	617.16	
2560	#2炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1989/10	115,673.14	2,691.33	68,400.00	15	10,260.00	281.22	
2561	#2炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1989/10	115,673.14	2,691.33	68,400.00	15	10,260.00	281.22	
2562	#2炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1989/10	115,673.14	2,691.33	68,400.00	15	10,260.00	281.22	
2563	#2炉制粉系统刮板给煤机	MGB-330	1	1989/10	115,673.14	2,691.33	68,400.00	15	10,260.00	281.22	
2564	＃2电动闸阀	Z962Y—250VDg250	1	1989/10	120,210.15	2,796.89	152,100.00	15	22,820.00	715.91	
2565	＃1电动闸阀	Z962Y—250VDg250	1	1989/10	120,210.15	2,796.89	152,100.00	15	22,820.00	715.91	
2566	汽车卸煤变	S7-1000/6	1	1989/10	129,571.03	3,014.69	42,700.00	15	6,410.00	112.63	
2567	#2炉制粉系统粗粉分离器	CF-5100（2002年6月改为HJ—CB轴向III型。），07年5月改为双挡板TPRI-SZ-φ4700型	1	1989/10	132,602.43	3,085.21	136,800.00	15	20,520.00	565.11	
2568	#2炉制粉系统粗粉分离器	CF-5100（2002年6月改为HJ—CB轴向III型。），07年5月改为双挡板TPRI-SZ-φ4700型	1	1989/10	132,602.43	3,085.21	136,800.00	15	20,520.00	565.11	
2569	#2炉制粉系统粗粉分离器	CF-5100（2002年6月改为HJ—CB轴向III型。），07年5月改为双挡板TPRI-SZ-φ4700型	1	1989/10	132,602.43	3,085.22	136,800.00	15	20,520.00	565.11	
2570	#2炉制粉系统粗粉分离器	CF-5100（2002年6月改为HJ—CB轴向III型。），07年5月改为双挡板TPRI-SZ-φ4700型	1	1989/10	132,602.44	3,085.22	136,800.00	15	20,520.00	565.11	
2571	＃3胶球泵	IZJ125-18	1	1989/10	195,367.32	4,545.55	247,000.00	15	37,050.00	715.08	
2572	#2保安变	S7-1000/6	1	1989/10	215,951.72	5,024.48	42,700.00	15	6,410.00	27.58	
2573	＃1凝结水泵	16NL-180	1	1989/10	216,718.31	5,042.32	274,400.00	15	41,160.00	716.29	
2574	＃2凝结水泵	16NL-180	1	1989/10	216,718.31	5,042.32	274,400.00	15	41,160.00	716.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第161页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2575	不停电电源装置	380KV	1	1989/10	235,929.78	5,489.30	256,400.00	15	38,460.00	600.64	
2576	＃2炉本体系统消音器	PX-3.82-10/57	1	1989/10	257,213.99	5,984.51	256,400.00	15	38,460.00	542.66	
2577	＃2炉甲引风机电机	6KV	1	1989/10	345,323.62	8,034.53	226,500.00	15	33,980.00	322.92	
2578	＃2炉乙引风机电机	6KV	1	1989/10	345,323.62	8,034.53	226,500.00	15	33,980.00	322.92	
2579	#2机稳压水箱	6m3	1	1989/10	19,797.42	460.62	13,500.00	15	2,030.00	340.71	
2580	#2桥式起重机	LD5-14-45	1	1989/10	646,565.24	15,043.42	319,500.00	15	47,930.00	218.61	
2581	＃1旋转滤网	Zh-3000	1	1989/10	759,388.48	17,668.44	685,700.00	15	102,860.00	482.17	
2582	＃2旋转滤网	Zh-3000	1	1989/10	759,388.48	17,668.44	685,700.00	15	102,860.00	482.17	
2583	#4循环水泵电机	6KV	1	1989/10	956,685.25	28,700.56	845,600.00	15	126,840.00	341.94	
2584	#3循环水泵电机	6KV	1	1989/10	956,685.25	28,700.55	845,600.00	15	126,840.00	341.94	
2585	＃2炉除渣系统刮板除灰装置	TSC-1	1	1989/10	1,223,993.43	28,478.26	857,800.00	15	128,670.00	351.82	
2586	＃2炉除渣系统刮板除灰装置	TSC-1	1	1989/10	1,223,993.43	28,478.25	857,800.00	15	128,670.00	351.82	
2587	#2高厂变	380V变200V	1	1989/10	1,366,775.80	31,800.31	1,603,500.00	15	240,530.00	656.38	
2588	＃1循环水泵	1400HB-A	1	1989/10	1,848,323.57	43,004.33	1,710,100.00	15	256,520.00	496.50	
2589	＃2循环水泵	1400HB-A	1	1989/10	1,848,323.57	43,004.33	1,710,100.00	15	256,520.00	496.50	
2590	卤素检漏仪	SF	1	1989/12	2,711.37	-	2,600.00	15	390.00		
2591	#2机#2高压加热器	GJ-550-37	1	1989/10	2,069,601.74	48,152.73	1,740,800.00	15	261,120.00	442.27	
2592	#2机#1高压加热器	GJ-630-24	1	1989/10	2,069,601.74	48,152.73	1,740,800.00	15	261,120.00	442.27	
2593	#2炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1989/10	2,383,880.10	55,464.94	1,283,900.00	15	192,590.00	247.23	
2594	#2炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1989/10	2,383,880.10	55,464.95	1,283,900.00	15	192,590.00	247.23	
2595	#2炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1989/10	2,383,880.10	55,464.95	1,283,900.00	15	192,590.00	247.23	
2596	#2炉制粉系统球磨机	3000*9000	1	1989/10	2,383,880.10	55,464.94	1,283,900.00	15	192,590.00	247.23	
2597	#4机给水泵电机	6KV	1	1989/10	4,036,774.18	93,922.28	3,729,700.00	15	559,460.00	495.66	
2598	#3机给水泵电机	6KV	1	1989/10	4,036,774.18	93,922.28	3,729,700.00	15	559,460.00	495.66	
2599	#2主变	SFP-240000/220	1	1989/10	7,420,743.51	172,655.97	7,372,700.00	15	1,105,910.00	540.53	
2600	＃2炉除灰系统电除尘器	RWD/LD-10-165×1×4-2	1	1989/10	10,755,837.16	250,252.47	8,905,200.00	15	1,335,780.00	433.77	
2601	#2发电机(#2汽轮发电机）	QFSN-200-2	1	1989/10	15,878,470.30	369,439.14	36,312,800.00	15	5,446,920.00	1,374.38	
2602	中频率大变压器	SG	1	1989/12	7,802.53	181.54	12,800.00	15	1,920.00	957.62	
2603	摇臂钻	Z35A	1	1989/12	91,936.73	2,139.06	133,300.00	15	20,000.00	834.99	
2604	旋转工作台	X53K	1	1990/01	3,135.41	72.95	3,400.00	15	510.00	599.11	
2605	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2606	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2607	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2608	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2609	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2610	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2611	配电屏	GGD	1	1990/02	2,338.83	54.41	2,600.00	15	390.00	616.78	
2612	窗式空调机	KFT-51	1	1990/03	10,479.78	-	6,000.00	15	900.00		
2613	窗式空调机	KFT-51	1	1990/03	10,479.78	-	6,000.00	15	900.00		
2614	电热干燥箱	XL	1	1990/03	2,500.00	-	2,600.00	15	390.00		
2615	电热鼓风干燥箱	XL	1	1990/03	3,006.00	-	2,600.00	15	390.00		
2616	鄂式破碎机	PS-10	1	1990/03	4,766.51	-	2,600.00	15	390.00		
2617	自动远红外干燥箱	XL	1	1990/03	9,373.71	-	6,400.00	15	960.00		
2618	三层振筛机	ZSJ-20	1	1990/03	10,654.02	-	11,100.00	15	1,670.00		
2619	立式空调机	KFT-51	1	1990/05	40,277.25	-	22,200.00	15	3,330.00		
2620	龙门刨	B2010A	1	1990/05	232,805.30	5,416.60	317,900.00	15	47,690.00	780.44	
2621	游标卡尺	160-153	1	1990/06	4,071.37	-	1,300.00	15	200.00		
2622	排污泵	zw100-80-80	1	1990/06	4,479.24	104.22	7,500.00	15	1,130.00	984.24	
2623	排污泵	zw100-80-80	1	1990/06	4,479.24	104.22	7,500.00	15	1,130.00	984.24	
2624	手动单梁吊	10T	1	1990/06	26,888.57	625.61	25,600.00	15	3,840.00	513.80	
2625	中频电源	380KV	1	1990/06	74,672.42	1,737.38	76,900.00	15	11,540.00	564.22	
2626	输煤系统#6叶轮给煤机	QYG-X	1	1990/06	121,194.92	2,819.80	106,800.00	15	16,020.00	468.13	
2627	输煤系统#4叶轮给煤机	QYG-X	1	1990/06	121,194.92	2,819.80	106,800.00	15	16,020.00	468.13	
2628	输煤系统#5叶轮给煤机	QYG-X	1	1990/06	121,194.92	2,819.80	106,800.00	15	16,020.00	468.13	
2629	输煤系统#1叶轮给煤机	QYG-X	1	1990/06	121,194.93	2,819.81	106,800.00	15	16,020.00	468.12	
2630	电动套丝机	Z35A	1	1990/07	3,400.00	79.11	2,600.00	15	390.00	392.98	
2631	牛头刨床	BC6063	1	1990/08	25,029.91	582.37	34,200.00	15	5,130.00	780.88	
2632	＃3普通车床	CM6140	1	1990/08	26,368.86	613.52	35,900.00	15	5,390.00	778.54	
2633	＃1普通车床	C630-1A	1	1990/08	26,368.86	613.51	35,900.00	15	5,390.00	778.55	
2634	＃2普通车床	C618K-2	1	1990/08	26,368.86	613.52	35,900.00	15	5,390.00	778.54	
2635	普通车床	CQ61100*5000	1	1990/09	123,430.28	2,871.81	168,400.00	15	25,260.00	779.58	
2636	台钻	LT-25	1	1990/10	3,783.93	88.04	2,600.00	15	390.00	342.98	
2637	电动单梁吊	LD3-10.5-30	1	1990/10	36,110.43	840.17	49,600.00	15	7,440.00	785.54	
2638	联合冲剪机	Q34-16ZD	1	1990/11	54,152.37	1,259.94	74,400.00	15	11,160.00	785.76	
2639	摇臂钻	Z3080*25	1	1990/11	57,647.47	1,341.26	78,600.00	15	11,790.00	779.02	
2640	万能外园磨床	M1432A	1	1990/11	141,738.06	3,297.77	194,000.00	15	29,100.00	782.41	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2641	立式车床	C5231A	1	1990/12	379,484.01	8,829.33	518,800.00	15	77,820.00	781.38	
2642	远红外高温仪	SF	1	1991/01	36,000.00	-	17,900.00	15	2,690.00		
2643	滚齿机	Y3150E	1	1991/01	81,300.00	1,891.58	111,100.00	15	16,670.00	781.27	
2644	X光射线探伤机	CJW-8000	1	1991/02	84,566.00	-	129,900.00	15	19,490.00		
2645	龙门刨	BQ2020	1	1991/02	120,000.00	2,792.00	164,100.00	15	24,620.00	781.81	
2646	高压清洗机	6000W	1	1991/04	3,560.00	82.83	2,600.00	15	390.00	370.84	
2647	PH计	PH-1	1	1991/05	3,000.00	-	2,600.00	15	390.00		
2648	＃1研磨机	1001	1	1991/06	3,400.00	79.10	2,600.00	15	390.00	393.05	
2649	＃2研磨机	1001	1	1991/06	3,400.00	79.10	2,600.00	15	390.00	393.05	
2650	1001伐门研磨机	1001	1	1991/06	4,200.00	97.72	2,600.00	15	390.00	299.10	
2651	滤油机	LY3.5IB	1	1991/06	8,292.00	192.93	11,100.00	15	1,670.00	765.60	
2652	#2机回油流量测量系统	TSC-1	1	1991/06	38,390.00	-	51,300.00	15	7,700.00		
2653	电动卷扬机	20T	1	1991/07	2,600.00	60.49	5,100.00	15	770.00	1,172.94	
2654	钻床	Z35A	1	1991/07	2,672.00	62.17	2,600.00	15	390.00	527.31	
2655	桥式抓斗起重机	20/5t	1	1991/06	606,851.00	14,119.40	319,500.00	15	47,930.00	239.46	
2656	桥式抓斗起重机	20/5t	1	1991/06	606,851.00	14,119.40	319,500.00	15	47,930.00	239.46	
2657	旋转磁场探伤仪	SF	1	1991/07	15,000.00	-	23,100.00	15	3,470.00		
2658	台钻	BC6063	1	1991/08	2,672.00	62.17	2,600.00	15	390.00	527.31	
2659	自控恒温洗片机	100型	1	1991/09	14,200.00	-	22,200.00	15	3,330.00		
2660	＃1除尘式砂轮机	M3330	1	1992/01	2,050.00	47.70	2,600.00	15	390.00	717.61	
2661	＃2除尘式砂轮机	M3330	1	1992/01	2,050.00	47.70	2,600.00	15	390.00	717.61	
2662	砂轮切割机	LGK-100	1	1992/01	3,400.00	79.12	1,700.00	15	260.00	228.61	
2663	砂轮切割机	LGK-100	1	1992/01	3,400.00	79.11	1,700.00	15	260.00	228.66	
2664	氢纯度分析仪	SF	1	1992/01	29,560.00	-	42,700.00	15	6,410.00		
2665	音响器材		1	1992/01	2,950.00	-	200.00		200.00		
2666	电影宽银幕	3*5	1	1992/01	4,392.00	-	6,800.00	15	1,020.00		
2667	七音架子鼓	PMD6226T	1	1992/01	9,500.00	-	10,300.00	15	1,550.00		
2668	微机温度控制器	MS2-H150	1	1992/03	5,800.00	135.01	7,700.00	15	1,160.00	759.20	
2669	电焊机	ZX7-400	1	1992/05	3,705.33	86.26	2,100.00	15	320.00	270.97	
2670	电焊机	ZX7-400	1	1992/05	3,705.33	86.26	2,100.00	15	320.00	270.97	
2671	电焊机	ZX7-400	1	1992/05	3,705.33	86.26	2,100.00	15	320.00	270.97	
2672	电动单梁吊	LX5-8	1	1992/06	19,176.00	446.47	38,500.00	15	5,780.00	1,194.60	
2673	材质自动分选仪	SF	1	1992/07	4,600.00	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2674	电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1992/08	9,607.00	223.71	6,800.00	15	1,020.00	355.95	
2675	光钎工业内窥镜	KJ-100	1	1992/09	27,000.00	-	41,900.00	15	6,290.00		
2676	万能工具磨	M1432A	1	1993/02	42,182.00	983.01	51,300.00	15	7,700.00	683.31	
2677	镗床	M1432A	1	1993/02	359,125.00	8,369.58	324,800.00	15	48,720.00	482.11	
2678	第三条灰管线	1000M	1	1993/01	5,223,629.00	121,725.00	5,458,800.00	15	818,820.00	572.68	
2679	继电器综合校验台	SF6	1	1993/07	2,800.00	-	2,600.00	15	390.00		
2680	清洗机	6000W	1	1993/07	2,850.00	66.46	2,600.00	15	390.00	486.82	
2681	离心通风机	DWT-1-600	1	1993/07	3,000.00	-	3,400.00	15	510.00		
2682	锥伐研磨机	1001	1	1993/07	4,500.00	104.94	4,300.00	15	650.00	519.40	
2683	锥伐研磨机	1001	1	1993/07	4,500.00	104.93	4,300.00	15	650.00	519.46	
2684	充电机	ZK-OP	1	1993/07	5,500.00	-	3,700.00	15	560.00		
2685	电瓶清扫车		1	1993/07	5,500.00	-	100.00	15	20.00		
2686	切割套丝机	Z1T-R4/Z4T-R4	1	1993/07	6,000.00	139.92	3,400.00	15	510.00	264.49	
2687	电力载频震荡器	ZD-1	1	1993/07	6,700.00	-	10,300.00	15	1,550.00		
2688	吸研磨机	1001	1	1993/07	6,800.00	158.51	6,800.00	15	1,020.00	543.49	
2689	＃2卷扬机	5t×8m	1	1993/07	9,010.00	210.16	13,700.00	15	2,060.00	880.21	
2690	＃1卷扬机	5t×8m	1	1993/07	9,010.00	210.15	13,700.00	15	2,060.00	880.25	
2691	交流电焊机	ZX7-400	1	1993/07	11,560.00	269.52	2,100.00	15	320.00	18.73	
2692	＃1、2机组压缩空气系统压缩机	TSC-1	1	1993/07	15,800.00	368.38	17,900.00	15	2,690.00	630.22	
2693	继保检验仪	SF	1	1993/07	50,000.00	-	76,900.00	15	11,540.00		
2694	密封油调节站、平衡阀	YPF-DG25	1	1993/07	55,500.03	1,291.30	64,100.00	15	9,620.00	644.99	
2695	密封油调节站、压差阀	YCF-DG25	1	1993/07	55,500.03	1,291.30	64,100.00	15	9,620.00	644.99	
2696	平面磨床	Y3150E	1	1993/07	200,000.00	4,663.82	44,400.00	15	6,660.00	42.80	
2697	＃1、2炉除尘系统罗茨风机	T35-11	1	1993/07	229,186.79	5,344.53	235,000.00	15	35,250.00	559.55	
2698	保安电源	380KV	1	1993/07	402,817.32	9,393.54	427,400.00	15	64,110.00	582.49	
2699	中意冰柜		1	1993/10	2,000.00	-	200.00		200.00		
2700	电子天平	BLXK-JA3003B	1	1994/01	19,000.00	-	26,000.00	15	3,900.00		
2701	燃料运输部电焊机	ZX7-400	1	1994/03	7,800.00	182.06	2,100.00	15	320.00	75.77	
2702	电启动分离式油压千斤顶	100t	1	1994/06	14,040.00	327.86	17,100.00	15	2,570.00	683.87	
2703	电启动分离式油压千斤顶	100t	1	1994/06	14,040.00	327.87	17,100.00	15	2,570.00	683.85	
2704	空压机	3M3	1	1994/07	3,405.00	56.27	4,300.00	15	650.00	1,055.14	
2705	电锤	TSB1300	1	1994/07	3,500.00	81.63	3,400.00	15	510.00	524.77	
2706	万能工具铣	M1432A	1	1994/07	32,374.78	756.05	33,300.00	15	5,000.00	561.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2707	智能电缆检测仪	SF	1	1994/07	37,000.00	-	50,600.00	15	7,590.00		
2708	无线对讲机	T8	1	1994/10	6,435.00	-	1,400.00	15	210.00		
2709	燃料运输部电焊机	YC-200BL 220V	1	1994/10	18,252.00	426.27	8,000.00	15	1,200.00	181.51	
2710	行车	大力神75/20t	1	1994/10	61,308.00	1,432.12	72,700.00	15	10,910.00	661.81	
2711	滤油机	LY3.5IB	1	1994/11	3,510.00	-	2,600.00	15	390.00		
2712	无线对讲机	T8	1	1994/11	6,435.00	-	1,400.00	15	210.00		
2713	牵车平台变频调速装置	不锈钢材质	1	1994/12	95,000.00	-	97,400.00	15	14,610.00		
2714	#2机＃3给水泵	YG01	1	1995/04	438,750.00	10,257.00	513,000.00	15	76,950.00	650.22	
2715	#1机＃2给水泵	DG600-240	1	1995/04	438,750.00	10,257.00	427,400.00	15	64,110.00	525.04	
2716	#1机＃1给水泵	YG01	1	1995/04	438,750.00	10,257.00	513,000.00	15	76,950.00	650.22	
2717	#2机＃4给水泵	DG600-240	1	1995/04	438,750.00	10,257.00	427,400.00	15	64,110.00	525.04	
2718	电动葫芦	BCD 10t/6m	1	1995/05	12,000.00	280.57	6,800.00	15	1,020.00	263.55	
2719	水处理#1酸罐	3*6	1	1995/07	23,306.40	545.04	25,600.00	15	3,840.00	604.54	
2720	电表校验仪	HR	1	1995/10	42,003.00	-	42,700.00	15	6,410.00		
2721	二分器	FG-2030	1	1996/01	826.00	-	1,100.00	15	170.00		
2722	不锈钢干燥箱	XL	1	1996/01	3,657.00	-	5,000.00	15	750.00		
2723	数显干燥箱	XL	1	1996/01	3,710.00	-	5,000.00	15	750.00		
2724	化验制样粉碎机	F97-3	1	1996/01	4,573.00	-	8,500.00	15	1,280.00		
2725	灰熔点测试仪	SF	1	1996/01	6,400.00	-	8,700.00	15	1,310.00		
2726	对辊破碎机	PS-10	1	1996/01	6,406.00	-	8,700.00	15	1,310.00		
2727	鄂式破碎机	PS-10	1	1996/01	6,953.00	-	6,800.00	15	1,020.00		
2728	电子天平	BLXK-JA3003B	1	1996/01	14,980.00	-	20,500.00	15	3,080.00		
2729	汉字电脑量热仪	SF	1	1996/01	90,000.00	-	123,100.00	15	18,470.00		
2730	智能汉字量热仪	SF	1	1996/01	90,000.00	-	123,100.00	15	18,470.00		
2731	背负便携式吸尘器		1	1996/02	5,593.60	167.81	200.00		200.00	19.18	
2732	工业真空吸污机	B003	1	1996/02	13,108.55	393.26	3,000.00	15	450.00	14.43	
2733	电焊机	YC-200BL 220V	1	1996/02	17,189.99	515.70	8,000.00	15	1,200.00	132.69	
2734	立式回转地面清洗机	6000W	1	1996/02	23,090.65	692.72	25,600.00	15	3,840.00	454.34	
2735	无尘清扫洗尘车	195	1	1996/02	26,476.50	794.30	38,500.00	15	5,780.00	627.68	
2736	高压热水冲洗机	CX-1	1	1996/02	58,777.00	1,763.31	59,000.00	15	8,850.00	401.90	
2737	自动升降平台	不锈钢材质	1	1996/02	91,200.00	2,736.00	92,300.00	15	13,850.00	406.21	
2738	＃1、2炉除灰系统清水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1996/03	15,515.84	465.48	18,100.00	15	2,720.00	484.34	
2739	单梁桥式起重机	5t×8m	1	1996/05	77,414.00	2,322.42	84,600.00	15	12,690.00	446.41	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2740	汽轮机油真空滤油机	LGK-100	1	1996/06	149,999.85	4,500.00	151,300.00	15	22,700.00	404.44	
2741	#1炉磨煤机电机	GL	1	1996/06	241,762.50	7,252.88	201,700.00	15	30,260.00	317.21	
2742	#1炉磨煤机电机	GL	1	1996/06	241,762.50	7,252.88	201,700.00	15	30,260.00	317.21	
2743	#1炉磨煤机电机	GL	1	1996/06	241,762.50	7,252.88	201,700.00	15	30,260.00	317.21	
2744	#1炉磨煤机电机	GL	1	1996/06	241,762.50	7,252.88	201,700.00	15	30,260.00	317.21	
2745	生产调度通讯总机	12分机	1	1996/06	362,375.00	-	365,800.00	15	54,870.00		
2746	卷扬机	5t×8m	1	1996/09	33,462.00	1,003.86	38,500.00	15	5,780.00	475.78	
2747	快速充电器	ZK-OP	1	1996/09	38,563.20	1,156.90	39,300.00	15	5,900.00	409.98	
2748	工业电视监控	16路	1	1996/06	1,825,754.27	-	-		-		
2749	程控通讯总机	12分机	1	1996/06	2,250,554.21	-	2,136,200.00	15	320,430.00		
2750	#1炉排粉机电机	6KV	1	1996/10	245,219.50	7,356.59	201,700.00	15	30,260.00	311.33	
2751	#1炉排粉机电机	6KV	1	1996/10	245,219.50	7,356.59	201,700.00	15	30,260.00	311.33	
2752	卷扬机	20T	1	1996/12	11,542.05	346.27	29,900.00	15	4,490.00	1,196.68	
2753	数字超声波探伤仪	SF	1	1996/12	128,000.00	-	196,600.00	15	29,490.00		
2754	烘干机	BLS01	1	1997/01	13,882.05	416.47	17,100.00	15	2,570.00	517.09	
2755	#2机UPS旁路层	UPS	1	1997/01	90,000.00	872.36	89,700.00	15	13,460.00	1,442.94	
2756	不间断电源	380KV	1	1997/01	329,000.00	-	341,900.00	15	51,290.00		
2757	交流电焊机	ZX7-400	1	1997/03	4,988.88	149.67	2,100.00	15	320.00	113.80	
2758	交流电焊机	ZX7-400	1	1997/03	4,988.88	149.67	2,100.00	15	320.00	113.80	
2759	油泵电机	6KV	1	1997/03	12,117.30	363.52	14,200.00	15	2,130.00	485.94	
2760	逆变电焊机	YC-200BL 220V	1	1997/03	14,898.78	446.97	8,000.00	15	1,200.00	168.47	
2761	逆变电焊机	ZX7-400	1	1997/03	14,898.78	446.97	2,100.00	15	320.00	-28.41	
2762	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	ZGB-200	1	1997/03	23,500.00	705.00	27,400.00	15	4,110.00	482.98	
2763	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	ZGB-200	1	1997/03	23,500.00	705.00	27,400.00	15	4,110.00	482.98	
2764	水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1997/04	14,428.00	99.71	16,900.00	15	2,540.00	2,447.39	
2765	水泵	|50WQ20-15-1.5	1	1997/04	14,428.00	99.71	16,900.00	15	2,540.00	2,447.39	
2766	电机	6KV	1	1997/04	18,402.93	288.50	13,700.00	15	2,060.00	614.04	
2767	化学水化电子天平	BLXK-JA3003B	1	1997/04	20,000.00	-	27,400.00	15	4,110.00		
2768	交直流分压器	FRC-300	1	1997/04	22,815.00	-	23,100.00	15	3,470.00		
2769	排污潜水泵	150QW160-20	1	1997/04	24,000.00	720.00	39,300.00	15	5,900.00	719.44	
2770	疏水泵	100D-16*8	1	1997/04	64,781.15	1,943.44	82,100.00	15	12,320.00	533.93	
2771	疏水泵	100D-16*8	1	1997/04	64,781.15	1,943.44	82,100.00	15	12,320.00	533.93	
2772	灰渣泵	200ZGB	1	1997/04	94,227.12	2,826.82	118,800.00	15	17,820.00	530.39	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2773	开关测试仪	SF	1	1997/05	18,000.00	-	17,900.00	15	2,690.00		
2774	直流发生器	ST-20	1	1997/05	33,196.80	-	33,300.00	15	5,000.00		
2775	打草机	DC-1000	1	1997/06	4,651.92	139.56	1,700.00	15	260.00	86.30	
2776	给水泵滤油机	LY-50	1	1997/06	9,126.00	273.78	10,700.00	15	1,610.00	488.06	
2777	测振仪	SF	1	1997/06	17,409.60	-	17,100.00	15	2,570.00		
2778	坡口机	XY-PZ	1	1997/07	6,177.60	185.33	6,000.00	15	900.00	385.62	
2779	坡口机	XY-PZ	1	1997/07	10,857.60	325.73	11,100.00	15	1,670.00	412.69	
2780	逆变焊机	ZX7-400	1	1997/07	15,046.20	451.39	2,100.00	15	320.00	-29.11	
2781	电机	6KV	1	1997/07	15,093.00	341.00	15,800.00	15	2,370.00	595.01	
2782	充电机	ZK-OP	1	1997/07	38,563.20	1,156.90	44,400.00	15	6,660.00	475.68	
2783	X射线机	3005	1	1997/07	74,000.00	2,220.00	74,400.00	15	11,160.00	402.70	
2784	离心风机	T35-11	1	1997/08	7,011.12	-	8,500.00	15	1,280.00		
2785	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2786	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2787	回路校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2788	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2789	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2790	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2791	回路校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2792	回路校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2793	电热阻校验仪	HR	1	1997/08	11,650.00	-	12,000.00	15	1,800.00		
2794	智能万用现场校验仪	HR	1	1997/08	13,000.00	-	12,800.00	15	1,920.00		
2795	智能万用现场校验仪	HR	1	1997/08	13,000.00	-	12,800.00	15	1,920.00		
2796	高阻箱	XL	1	1997/08	15,163.20	-	17,100.00	15	2,570.00		
2797	潜水无堵塞排污泵	150QW160-20	1	1997/08	28,500.00	855.00	7,500.00	15	1,130.00	32.16	
2798	过程标准仪	SF	1	1997/08	36,033.60	-	35,900.00	15	5,390.00		
2799	滤油机	LY3.5IB	1	1997/09	30,000.00	900.00	42,700.00	15	6,410.00	612.22	
2800	#1机#2低加乙疏水泵	50WQ20-15-1.5	1	1997/09	44,960.00	1,348.80	42,700.00	15	6,410.00	375.24	
2801	过滤装置	LY-50	1	1997/09	139,800.00	4,194.00	140,200.00	15	21,030.00	401.43	
2802	#1机乙轴封风机	CLQ20-J	1	1997/10	2,714.40	81.44	3,400.00	15	510.00	526.23	
2803	#1机甲轴封风机	CLQ20-J	1	1997/10	2,714.40	81.44	3,400.00	15	510.00	526.23	
2804	智能流量积算仪	SF	1	1997/10	3,680.00	-	3,400.00	15	510.00		
2805	智能流量积算仪	SF	1	1997/10	3,680.00	-	5,000.00	15	750.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2806	#2机旋涡流量计	TC-YWL	1	1997/10	10,395.20	-	10,300.00	15	1,550.00		
2807	#1机旋涡流量计	TC-YWL	1	1997/10	10,395.20	-	10,300.00	15	1,550.00		
2808	PAC加药泵	|50WQ20-15-1.5	1	1997/10	18,863.00	565.89	22,100.00	15	3,320.00	486.69	
2809	远红外烘箱	XL	1	1997/11	13,923.00	-	13,700.00	15	2,060.00		
2810	海尔冷暖柜机		1	1997/11	14,605.00	-	200.00		200.00		
2811	钳形接地电阻计	30KW	1	1997/11	48,672.00	-	66,600.00	15	9,990.00		
2812	红外热电视		1	1997/11	98,000.00	-	200.00		200.00		
2813	#2制氢设备氢气干燥装置	ETS	1	1997/11	203,700.00	-	203,400.00	15	30,510.00		
2814	接地电阻仪检定装置	SF	1	1997/12	2,100.00	-	3,400.00	15	510.00		
2815	电动套丝机	Z1T-R4/Z4T-R4	1	1997/12	5,101.20	-	3,400.00	15	510.00		
2816	电动套丝机	Z1T-R4/Z4T-R4	1	1997/12	5,101.20	-	3,400.00	15	510.00		
2817	#2给浆泵出口压力变送器	WNK71	1	1997/12	8,055.80	-	11,000.00	15	1,650.00		
2818	#1给浆泵出口压力变送器	WNK71	1	1997/12	8,055.80	-	11,000.00	15	1,650.00		
2819	#2活塞空压机出口压力变送器	WNK71	1	1997/12	8,055.80	-	11,000.00	15	1,650.00		
2820	输煤系统#7皮带#3屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2821	输煤系统#7皮带#2屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2822	输煤系统#7皮带#4屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2823	输煤系统#7皮带#6屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2824	输煤系统#7皮带#5屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2825	输煤系统#7皮带#1屋顶风机	BWZJ-18	1	1997/12	8,381.88	251.46	10,300.00	15	1,550.00	516.40	
2826	#2螺杆空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	8,413.00	-	11,500.00	15	1,730.00		
2827	#1活塞空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	8,413.00	-	11,500.00	15	1,730.00		
2828	#1螺杆空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	8,450.60	-	11,500.00	15	1,730.00		
2829	#3灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	8,450.60	-	11,500.00	15	1,730.00		
2830	无线对讲机	T8	1	1997/12	9,102.60	-	1,400.00	15	210.00		
2831	无线对讲机	T8	1	1997/12	9,102.60	-	1,400.00	15	210.00		
2832	无线对讲机	T8	1	1997/12	9,102.60	-	1,400.00	15	210.00		
2833	无线对讲机	T8	1	1997/12	9,102.60	-	1,400.00	15	210.00		
2834	#1灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	9,461.23	-	12,900.00	15	1,940.00		
2835	#2灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1997/12	9,461.23	-	12,900.00	15	1,940.00		
2836	#1机中间润滑下油压变送器	WNK71	1	1997/12	9,875.95	-	13,500.00	15	2,030.00		
2837	#1机主油泵入口油压力变送器	WNK71	1	1997/12	9,875.95	-	13,500.00	15	2,030.00		
2838	＃1、2炉除渣系统水泵	2PNL	1	1997/12	10,580.00	317.40	12,300.00	15	1,850.00	482.86	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第169页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2839	逆变电焊机	ZX7-400	1	1997/12	11,500.00	345.00	2,100.00	15	320.00	-7.25	
2840	逆变电焊机	ZX7-400	1	1997/12	11,500.00	345.00	2,100.00	15	320.00	-7.25	
2841	燃料运输部逆变电焊机	YC-200BL 220V	1	1997/12	13,291.20	398.74	8,000.00	15	1,200.00	200.95	
2842	#1、2机组保安电源柴油发电机组	380KV	1	1997/12	13,680.00	410.40	16,000.00	15	2,400.00	484.80	
2843	交流电流电压表检定器	pH	1	1997/12	16,000.00	-	24,800.00	15	3,720.00		
2844	进口记录仪	SF	1	1997/12	27,652.95	-	42,700.00	15	6,410.00		
2845	进口记录仪	SF	1	1997/12	27,723.15	-	42,700.00	15	6,410.00		
2846	生产电视监控	16路	1	1997/12	43,538.00	-	59,600.00	15	8,940.00		
2847	#1机#1低加疏水泵	150QW160-20	1	1997/12	44,960.00	1,348.80	42,700.00	15	6,410.00	375.24	
2848	电动机故障检测仪	SF	1	1997/12	68,000.00	-	93,000.00	15	13,950.00		
2849	通讯电缆	1000m	1	1997/12	209,436.14	-	209,400.00	15	31,410.00		
2850	原煤装置	ETS	1	1997/12	228,074.40	6,842.24	228,200.00	15	34,230.00	400.27	
2851	#1炉制粉系统磨煤机起重机	20/5t	1	1997/12	307,312.00	9,219.36	256,400.00	15	38,460.00	317.17	
2852	分离式液压千斤顶	100t	1	1998/01	14,201.46	426.05	17,100.00	15	2,570.00	503.22	
2853	分离式液压千斤顶	100t	1	1998/01	14,201.46	426.05	17,100.00	15	2,570.00	503.22	
2854	分离式液压千斤顶	100t	1	1998/01	14,201.46	426.05	17,100.00	15	2,570.00	503.22	
2855	分离式液压千斤顶	100t	1	1998/01	14,201.46	426.05	17,100.00	15	2,570.00	503.22	
2856	超高压油泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/01	16,000.31	480.01	18,700.00	15	2,810.00	485.40	
2857	超高压油泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/01	16,000.31	480.01	18,700.00	15	2,810.00	485.40	
2858	#1机过电压保护装置灭磁开关	SOR	1	1998/01	35,000.00	3,077.55	35,000.00	15	5,250.00	70.59	
2859	充电机	ZK-OP	1	1998/02	14,350.00	-	19,700.00	15	2,960.00		
2860	泥浆泵	80FY—24A	1	1998/03	4,163.59	124.91	5,700.00	15	860.00	588.50	
2861	泥浆泵	80FY—24A	1	1998/03	4,163.59	124.91	5,700.00	15	860.00	588.50	
2862	泥浆泵	80FY—24A	1	1998/03	4,163.59	124.91	5,700.00	15	860.00	588.50	
2863	泥浆泵	80FY—24A	1	1998/03	4,163.59	124.91	5,700.00	15	860.00	588.50	
2864	#1汽轮机盘车装置	55.103Z	1	1998/03	48,000.00	1,440.00	55,600.00	15	8,340.00	479.17	
2865	乒乓球台	1*2	1	1998/03	3,142.50	-	3,400.00	15	510.00		
2866	乒乓球台	1*2	1	1998/03	3,142.50	-	3,400.00	15	510.00		
2867	乒乓球台	1*2	1	1998/03	3,142.50	-	3,400.00	15	510.00		
2868	乒乓球台	1*2	1	1998/03	3,142.50	-	3,400.00	15	510.00		
2869	氧模拟器	pt100	1	1998/04	3,000.00	-	2,600.00	15	390.00		
2870	水源泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/04	4,043.00	121.29	5,600.00	15	840.00	592.56	
2871	水源泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/04	4,043.00	121.29	5,600.00	15	840.00	592.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第170页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2872	数字频率计	RAYTEK	1	1998/05	3,800.00	-	3,400.00	15	510.00		
2873	充气机	WG32-100型	1	1998/05	5,395.00	-	5,100.00	15	770.00		
2874	#2机高压启动油泵出口压力变送器	WNK71	1	1998/05	6,712.40	-	9,100.00	15	1,370.00		
2875	#2机主油箱油位变送器	XL	1	1998/05	6,712.40	-	9,100.00	15	1,370.00		
2876	#1机中间润滑下油压变送器	WNK71	1	1998/05	6,974.30	-	9,600.00	15	1,440.00		
2877	#1机主油泵入口油压力变送器	WNK71	1	1998/05	6,974.30	-	9,600.00	15	1,440.00		
2878	#1机高压启动油泵出口压力变送器	WNK71	1	1998/05	9,330.00	-	12,700.00	15	1,910.00		
2879	#1机主油箱油位变送器	XL	1	1998/05	9,330.00	-	11,600.00	15	1,740.00		
2880	100MC示波器	FLUKE 190-202S	1	1998/05	13,000.00	-	12,800.00	15	1,920.00		
2881	组合电源	380KV	1	1998/05	26,538.00	-	36,300.00	15	5,450.00		
2882	防堵塞潜水排污泵	150QW160-20	1	1998/05	29,680.00	890.40	19,400.00	15	2,910.00	226.82	
2883	天馈线	ZYSPD-C-N	1	1998/05	44,155.00	-	43,600.00	15	6,540.00		
2884	基群	PCM	1	1998/05	53,690.00	-	53,000.00	15	7,950.00		
2885	天馈线	ZYSPD-C-N	1	1998/05	58,250.00	-	58,100.00	15	8,720.00		
2886	复接器	pt100	1	1998/05	109,308.00	-	108,500.00	15	16,280.00		
2887	收发信机	IC-A110	1	1998/05	136,688.00	-	4,300.00	15	650.00		
2888	收发信机	IC-A110	1	1998/05	136,688.00	-	4,300.00	15	650.00		
2889	#1机乙内冷水泵	80FB-97B	1	1998/06	9,442.00	283.26	12,000.00	15	1,800.00	535.46	
2890	录像机	1020	1	1998/07	9,760.00	-	9,400.00	15	1,410.00		
2891	汽油发电弧焊机组	ZX7-400	1	1998/07	28,000.00	840.00	1,500.00	15	230.00	-72.62	
2892	#4磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.45	4,143.53	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2893	#1磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2894	#1炉甲送风机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.49	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2895	#3排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	36,800.00	15	5,520.00	33.22	
2896	#2磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2897	#4排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	36,800.00	15	5,520.00	33.22	
2898	#3磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.49	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2899	#2排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2900	#1炉乙送风机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	36,800.00	15	5,520.00	33.22	
2901	#1排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.49	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2902	#1灰渣泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1998/07	34,154.46	4,143.48	43,600.00	15	6,540.00	57.84	
2903	灰渣利用	J-1	1	1998/07	130,000.00	3,900.00	136,800.00	15	20,520.00	426.15	
2904	电力寻呼台	不锈钢材质	1	1998/07	480,000.00	-	476,100.00	15	71,420.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2905	＃1炉燃烧系统叶轮给粉机	GF-9	1	1998/08	13,540.00	406.20	13,700.00	15	2,060.00	407.14	
2906	盘式油泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/09	12,000.00	1,499.61	14,000.00	15	2,100.00	40.04	
2907	#3#4低加筒体	55.103Z	1	1998/07	1,004,496.71	-	874,000.00	15	131,100.00		
2908	Ⅰ期电缆隧道防火墙	USG5120	1	1998/07	2,075,840.97	240,169.95	1,603,500.00	15	240,530.00	0.15	
2909	盘式油泵	|50WQ20-15-1.5	1	1998/09	12,000.00	1,499.61	14,000.00	15	2,100.00	40.04	
2910	逆变直流氩焊机	ZX7-400	1	1998/09	30,000.00	834.00	1,500.00	15	230.00	-72.42	
2911	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	16,000.00	2,073.42	25,600.00	15	3,840.00	85.20	
2912	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.06	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2913	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2914	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2915	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2916	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2917	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2918	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2919	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2920	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2921	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2922	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2923	氧化锌避雷针	SCHIRTEC-DA	1	1998/10	24,000.00	3,110.05	25,600.00	15	3,840.00	23.47	
2924	滤油机	LY-50	1	1998/10	132,000.00	3,960.00	136,800.00	15	20,520.00	418.18	
2925	坡口机	XY-PZ	1	1998/11	6,664.00	199.92	6,800.00	15	1,020.00	410.20	
2926	坡口机	XY-PZ	1	1998/11	8,232.00	246.96	8,500.00	15	1,280.00	418.30	
2927	坡口机	XY-PZ	1	1998/11	8,428.00	252.84	8,500.00	15	1,280.00	406.25	
2928	＃1氢冷升压泵	10SH-19	1	1998/11	9,040.00	271.20	10,600.00	15	1,590.00	486.28	
2929	三倍频试实验变压器	SG	1	1998/11	11,000.00	-	15,000.00	15	2,250.00		
2930	#1机甲工业水泵	250S-39	1	1998/11	11,380.00	341.40	14,500.00	15	2,180.00	538.55	
2931	变压器组别妾比测仪	SG	1	1998/11	12,600.00	-	17,300.00	15	2,600.00		
2932	强力伸缩起拨器	FY-S	1	1998/11	13,435.00	403.05	12,800.00	15	1,920.00	376.37	
2933	回路电阻测线仪	SF	1	1998/11	18,000.00	-	24,600.00	15	3,690.00		
2934	实验变压器	SG	1	1998/11	28,550.00	-	23,900.00	15	3,590.00		
2935	振动校验台	不锈钢材质	1	1998/11	64,875.00	-	75,200.00	15	11,280.00		
2936	坡口机	XY-PZ	1	1998/11	6,468.00	194.04	6,800.00	15	1,020.00	425.66	
2937	轴承起拨器	FY-S	1	1998/12	2,401.00	-	2,600.00	15	390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第172页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2938	轴承起拨器	FY-S	1	1998/12	3,357.40	-	3,400.00	15	510.00		
2939	轴承起拨器	FY-S	1	1998/12	3,357.40	-	3,400.00	15	510.00		
2940	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	4,700.00	141.00	2,100.00	15	320.00	126.95	
2941	交流焊机（松下）	ZX7-400	1	1998/12	5,450.00	-	2,100.00	15	320.00		
2942	交流焊机（松下）	ZX7-400	1	1998/12	5,450.00	-	2,100.00	15	320.00		
2943	电焊烘干箱	XL	1	1998/12	7,480.00	224.40	3,800.00	15	570.00	154.01	
2944	燃料运输部风叶起拨器	FY-S	1	1998/12	8,134.00	244.02	7,700.00	15	1,160.00	375.37	
2945	卷扬机	5t×8m	1	1998/12	8,800.00	264.00	38,500.00	15	5,780.00	2,089.39	
2946	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2947	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2948	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2949	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2950	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2951	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2952	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2953	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2954	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2955	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2956	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2957	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2958	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2959	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2960	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2961	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2962	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2963	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2964	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2965	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2966	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2967	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2968	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2969	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2970	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
2971	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2972	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2973	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2974	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2975	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2976	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2977	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2978	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2979	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2980	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2981	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2982	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2983	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2984	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2985	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2986	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2987	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2988	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2989	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2990	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2991	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2992	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2993	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2994	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2995	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2996	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2997	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2998	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
2999	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
3000	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
3001	＃1炉吹灰系统炉膛吹灰器	HG--FG34（A/B）型	1	1998/12	10,000.00	300.00	6,400.00	15	960.00	220.00	
3002	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,000.00	330.00	2,100.00	15	320.00	-3.03	
3003	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,000.00	330.00	2,100.00	15	320.00	-3.03	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3004	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,000.00	330.00	2,100.00	15	320.00	-3.03	
3005	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,000.00	330.00	2,100.00	15	320.00	-3.03	
3006	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,000.00	330.00	2,100.00	15	320.00	-3.03	
3007	逆变焊机	ZX7-400	1	1998/12	11,100.00	333.00	2,100.00	15	320.00	-3.90	
3008	多功能大功率直流实验电源	380KV	1	1998/12	13,000.00	-	12,800.00	15	1,920.00		
3009	多功能大功率直流实验电源	380KV	1	1998/12	13,000.00	-	12,800.00	15	1,920.00		
3010	多功能信号源	DO30	1	1998/12	15,000.00	-	17,100.00	15	2,570.00		
3011	多功能信号源	DO30	1	1998/12	15,000.00	-	17,100.00	15	2,570.00		
3012	燃料运输部逆变电焊机	YC-200BL 220V	1	1998/12	15,239.25	457.18	8,000.00	15	1,200.00	162.48	
3013	燃料运输部逆变电焊机	YC-200BL 220V	1	1998/12	15,239.25	457.18	8,000.00	15	1,200.00	162.48	
3014	逆变电焊机	ZX7-400	1	1998/12	15,619.50	468.59	2,100.00	15	320.00	-31.71	
3015	保护装置实验仪	SF	1	1998/12	18,500.00	-	17,900.00	15	2,690.00		
3016	阀门研磨机	MZ20	1	1998/12	21,000.00	630.00	11,100.00	15	1,670.00	165.08	
3017	示波万用表	pH	1	1998/12	21,000.00	-	20,500.00	15	3,080.00		
3018	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3019	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3020	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3021	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3022	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3023	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3024	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3025	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	25,000.00	750.00	6,400.00	15	960.00	28.00	
3026	扁布袋除尘器	LZZDP—45LBA	1	1998/12	27,028.18	810.85	42,700.00	15	6,410.00	690.53	
3027	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3028	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3029	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3030	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3031	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3032	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3033	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3034	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3035	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3036	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3037	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3038	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3039	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3040	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3041	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3042	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3043	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3044	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3045	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3046	＃1炉吹灰系统长伸吹灰器	HG--DC24--5500（A/B）型	1	1998/12	28,300.00	849.00	6,400.00	15	960.00	13.07	
3047	＃1潜水排污泵	150QW160-20	1	1998/12	29,680.00	890.40	19,400.00	15	2,910.00	226.82	
3048	空气离子切割机	LGK-100	1	1998/12	35,340.00	1,060.20	25,600.00	15	3,840.00	262.20	
3049	继电保护单相试验仪	SF	1	1998/12	38,500.00	-	38,500.00	15	5,780.00		
3050	差压压力检验仪	SF	1	1998/12	45,000.00	-	61,500.00	15	9,230.00		
3051	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.33	-	42,700.00	15	6,410.00		
3052	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.33	-	42,700.00	15	6,410.00		
3053	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.33	-	42,700.00	15	6,410.00		
3054	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.33	-	42,700.00	15	6,410.00		
3055	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.34	-	42,700.00	15	6,410.00		
3056	交换机电路板	PCB	1	1998/12	45,833.34	-	42,700.00	15	6,410.00		
3057	双面塔钟	PCM	1	1998/12	55,000.00	-	75,200.00	15	11,280.00		
3058	变送器检定装置	WNK71	1	1998/12	139,000.00	-	213,700.00	15	32,060.00		
3059	#1制氢设备氢气干燥器	FQ-0018	1	1998/12	203,700.00	6,111.00	213,700.00	15	32,060.00	424.63	
3060	#2炉排粉机电机	6KV	1	1998/12	225,000.00	6,750.00	229,100.00	15	34,370.00	409.19	
3061	#2炉排粉机电机	6KV	1	1998/12	225,000.00	6,750.00	229,100.00	15	34,370.00	409.19	
3062	#2炉磨煤机电机	GL	1	1998/12	277,580.00	8,327.40	229,100.00	15	34,370.00	312.73	
3063	#2炉磨煤机电机	GL	1	1998/12	277,580.00	8,327.40	229,100.00	15	34,370.00	312.73	
3064	#2炉磨煤机电机	GL	1	1998/12	277,580.00	8,327.40	229,100.00	15	34,370.00	312.73	
3065	＃1炉吹灰系统SCS程控装置	TSC-1	1	1998/12	380,000.00	-	170,900.00	15	25,640.00		
3066	液压立式拉力	PCM	1	1999/02	50,000.00	-	68,400.00	15	10,260.00		
3067	电子天平	BLXK-JA3003B	1	1999/02	39,740.22	-	54,400.00	15	8,160.00		
3068	#3循环水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3069	#1低备变高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.13	36,800.00	15	5,520.00	1,685.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3070	#2循环水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3071	#1低厂变高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.13	36,800.00	15	5,520.00	1,685.66	
3072	#2机乙凝结水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3073	#2机甲凝结水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3074	#1机甲凝结水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3075	#2低厂变高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	36,800.00	15	5,520.00	1,685.89	
3076	#4循环水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3077	#1循环水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3078	#1机乙凝结水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3079	#4灰渣泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/03	34,708.00	309.09	40,600.00	15	6,090.00	1,870.30	
3080	#2机乙轴封风机	CLQ20-J	1	1999/03	56,000.00	1,680.00	54,700.00	15	8,210.00	388.69	
3081	坡口机	XY-PZ	1	1999/04	7,903.70	237.12	7,700.00	15	1,160.00	389.20	
3082	坡口机	XY-PZ	1	1999/04	7,903.70	237.12	7,700.00	15	1,160.00	389.20	
3083	阀门研磨机	MZ20	1	1999/04	21,444.00	643.32	11,100.00	15	1,670.00	159.59	
3084	烟气分析热效率仪	SF	1	1999/04	27,500.00	-	42,700.00	15	6,410.00		
3085	烟气分析热效率仪	SF	1	1999/04	27,500.00	-	27,400.00	15	4,110.00		
3086	长办室外线路	2000m	1	1999/04	51,500.00	1,545.00	50,400.00	15	7,560.00	389.32	
3087	音箱		1	1999/04	15,615.60	-	200.00	15	30.00		
3088	＃2同步器	55.351Z	1	1999/05	45,000.00	1,350.00	51,300.00	15	7,700.00	470.37	
3089	压力校验仪	HR	1	1999/05	61,662.60	-	60,700.00	15	9,110.00		
3090	里氏硬度计	th110	1	1999/06	16,000.00	-	21,900.00	15	3,290.00		
3091	6KVⅡ段工作电源进线开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/06	89,000.00	14,828.31	36,800.00	15	5,520.00	-62.77	
3092	6KVⅡ段备用电源进线开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/06	89,000.00	14,828.31	36,800.00	15	5,520.00	-62.77	
3093	6KVⅠ段备用电源进线开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/06	89,000.00	14,828.31	36,800.00	15	5,520.00	-62.77	
3094	6KVⅠ段工作电源进线开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/06	89,000.00	14,828.31	36,800.00	15	5,520.00	-62.77	
3095	电动装置	ETS	1	1999/07	9,500.00	-	13,000.00	15	1,950.00		
3096	电动装置	ETS	1	1999/07	9,900.00	-	13,500.00	15	2,030.00		
3097	电子信号机	22路	1	1999/07	9,998.00	-	9,400.00	15	1,410.00		
3098	逆变焊机	ZX7-400	1	1999/08	12,587.00	377.61	2,100.00	15	320.00	-15.26	
3099	逆变焊机	ZX7-400	1	1999/08	12,587.00	377.61	2,100.00	15	320.00	-15.26	
3100	化学精密露点仪	SF	1	1999/08	48,600.00	-	66,500.00	15	9,980.00		
3101	#1机乙氢侧冷油器进油温度表	pH	1	1999/08	78,000.00	-	76,900.00	15	11,540.00		
3102	里氏硬度计	th110	1	1999/09	9,900.00	-	15,400.00	15	2,310.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3103	轴承起拔器	FY-S	1	1999/10	2,461.68	73.86	2,600.00	15	390.00	428.03	
3104	强力伸缩轴承起拔器	FY-S	1	1999/10	4,492.80	134.79	4,300.00	15	650.00	382.23	
3105	强力伸缩轴承起拔器	FY-S	1	1999/10	7,300.80	-	4,300.00	15	650.00		
3106	无线对讲机	T8	1	1999/10	4,095.00	-	1,400.00	15	210.00		
3107	无线对讲机	T8	1	1999/10	4,095.00	-	1,400.00	15	210.00		
3108	电缆障碍测试仪	SF	1	1999/11	19,500.00	-	26,700.00	15	4,010.00		
3109	充电机	ZK-OP	1	1999/12	6,800.00	204.00	6,800.00	17	1,160.00	468.63	
3110	电刷镀电源机	380KV	1	1999/12	19,040.00	571.20	19,700.00	17	3,350.00	486.48	
3111	介质测试仪	SF	1	1999/12	28,000.00	-	38,300.00	17	6,510.00		
3112	滤油机	LY-50	1	1999/12	30,000.00	900.00	42,700.00	17	7,260.00	706.67	
3113	电视监视系统	GPS1200	1	1999/12	47,650.00	-	47,000.00	17	7,990.00		
3114	便携式电量记录仪	SF	1	1999/12	59,000.00	-	58,100.00	17	9,880.00		
3115	#2给水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/12	61,223.92	11,900.99	71,600.00	15	10,740.00	-9.76	
3116	#1给水泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	1999/12	61,223.93	11,901.01	71,600.00	15	10,740.00	-9.76	
3117	#2炉水信号保护装置	ETS	1	1999/12	118,164.17	-	161,600.00	17	27,470.00		
3118	磷酸盐自动加药系统	TSC-1	1	1999/12	128,000.00	3,840.00	128,200.00	17	21,790.00	467.45	
3119	#2机加装滤油机	LY-50	1	1999/12	130,000.00	3,900.00	128,200.00	17	21,790.00	458.72	
3120	微机发变阻故障录波	100型	1	1999/12	398,000.00	-	391,500.00	20	78,300.00		
3121	＃1集装箱	50m3	1	2000/01	28,300.00	849.00	27,400.00	17	4,660.00	448.88	
3122	＃2集装箱	50m3	1	2000/01	28,300.00	849.00	27,400.00	17	4,660.00	448.88	
3123	超声波流量计	TC-YWL	1	2000/01	63,000.00	-	86,200.00	17	14,650.00		
3124	#1炉制粉系统磨煤电机	GL	1	1999/12	765,000.00	22,950.00	926,400.00	17	157,490.00	586.23	
3125	燃料运输部检修工作间除尘式砂轮机	M3330	1	2000/07	4,260.00	127.80	2,600.00	21	550.00	330.36	
3126	燃料运输部逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	6,230.00	186.90	2,100.00	21	440.00	135.42	
3127	逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	6,230.00	186.90	2,100.00	21	440.00	135.42	
3128	逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	12,280.00	368.40	2,100.00	21	440.00	19.44	
3129	逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	12,280.00	368.40	2,100.00	21	440.00	19.44	
3130	逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	12,280.00	368.40	2,100.00	21	440.00	19.44	
3131	逆变电焊机	ZX7-400	1	2000/07	12,280.00	368.40	2,100.00	21	440.00	19.44	
3132	除尘式砂轮机	M3330	1	2000/07	4,260.00	127.80	2,600.00	21	550.00	330.36	
3133	看谱镜	KPJ-20	1	2000/08	8,380.00	-	12,800.00	21	2,690.00		
3134	红外测温仪	SF	1	2000/08	9,000.00	-	8,500.00	21	1,790.00		
3135	电能活量分析仪	SF	1	2000/08	46,800.00	-	71,800.00	21	15,080.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3136	海尔空调		1	2000/08	8,892.00	-	200.00	21	40.00		
3137	燃料运输部洗车机	XC-11	1	2000/09	1,670.76	50.13	1,700.00	21	360.00	618.13	
3138	燃料运输部检修工作间台钻	不锈钢材质	1	2000/09	2,340.00	70.20	1,400.00	21	290.00	313.11	
3139	弓锯机	G7116	1	2000/09	16,800.00	504.00	16,200.00	21	3,400.00	574.60	
3140	全自动掖压弯管机	SWG-38	1	2000/10	48,350.00	1,450.50	47,000.00	22	10,340.00	612.86	
3141	#1机微机励磁调节器	pt100	1	2000/10	270,000.00	-	263,200.00	22	57,900.00		
3142	台钻	LT-25	1	2000/10	2,760.00	82.80	2,600.00	22	570.00	588.41	
3143	砂轮机	M3330	1	2000/10	3,160.00	94.80	2,600.00	22	570.00	501.27	
3144	台钻	LT-25	1	2000/10	3,690.00	110.70	2,600.00	22	570.00	414.91	
3145	砂轮机	M3330	1	2000/10	4,280.00	128.40	2,600.00	22	570.00	343.93	
3146	奥柯玛冰箱	BC-1325	1	2000/11	1,719.90	-	2,400.00	22	530.00		
3147	化学便携式精密露点仪	SF	1	2000/11	48,800.00	-	66,800.00	22	14,700.00		
3148	进口液压扳手	一套	1	2000/11	192,572.60	5,777.18	188,000.00	22	41,360.00	615.92	
3149	真空压力校验台	YYU	1	2000/12	2,060.00	-	1,700.00	22	370.00		
3150	真空压力校验台	YYU	1	2000/12	2,060.00	-	2,800.00	22	620.00		
3151	二等活塞压力计	YYU	1	2000/12	4,800.00	-	6,000.00	22	1,320.00		
3152	化学煤化微电脑程序控温仪	SF	1	2000/12	5,000.00	-	6,800.00	22	1,500.00		
3153	二等活塞压力计	YYU	1	2000/12	6,000.00	-	7,700.00	22	1,690.00		
3154	中文网络式在线PH仪	SF	1	2000/12	11,000.00	-	15,000.00	22	3,300.00		
3155	中文网络式在线PH仪	SF	1	2000/12	11,000.00	-	11,100.00	22	2,440.00		
3156	滤油机	LYC-50A	1	2000/12	14,000.00	420.00	25,600.00	22	5,630.00	1,240.48	
3157	排污泵	150QW160-20	1	2000/12	19,539.00	586.17	19,400.00	15	2,910.00	396.44	
3158	真空压力校验台	YYU	1	2000/12	21,100.00	-	25,600.00	22	5,630.00		
3159	＃2超速保护	55.376Z	1	2000/12	34,750.00	343.71	47,500.00	22	10,450.00	2,940.35	
3160	＃1超速保护	55.376Z	1	2000/12	34,750.00	343.71	34,200.00	22	7,520.00	2,087.89	
3161	380VⅡ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.03	45,300.00	22	9,970.00	10.83	
3162	#1机高压启动油泵开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.02	45,300.00	15	6,800.00	-24.41	
3163	380VⅡ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.02	45,300.00	22	9,970.00	10.83	
3164	380VⅠ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.03	45,300.00	22	9,970.00	10.83	
3165	#1机甲射水泵开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.02	45,300.00	15	6,800.00	-24.41	
3166	380VⅠ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.02	45,300.00	22	9,970.00	10.83	
3167	#1机乙射水泵开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.34	8,996.02	45,300.00	15	6,800.00	-24.41	
3168	#1机保安段开关	MT16H1-1600	1	2000/12	35,994.35	8,996.03	45,300.00	22	9,970.00	10.83	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3169	#1炉甲引风机2102开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.61	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3170	#2灰渣泵高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.62	44,900.00	15	6,740.00	-29.71	
3171	#1炉乙引风机2204开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.62	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3172	#1炉甲引风机2103开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.61	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3173	#1炉乙引风机2203开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.62	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3174	#1炉甲引风机2104开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.61	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3175	#1炉乙引风机2202开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2000/12	38,365.71	9,588.62	36,800.00	15	5,520.00	-42.43	
3176	＃1同步器	55.351Z	1	2000/12	45,000.00	1,350.00	51,300.00	22	11,290.00	736.30	
3177	微机准同期控制器	MS2-H150	1	2000/12	55,000.00	-	84,600.00	22	18,610.00		
3178	十八胺乳浊液快速加药装置	ETS	1	2000/12	78,000.00	-	76,100.00	22	16,740.00		
3179	#1机除盐水系统阳床阴床、混床	φ2000*5635mm	1	2000/12	111,000.00	3,330.00	128,200.00	22	28,200.00	746.85	
3180	#2机#2低加疏水泵	150NW-78*2	1	2000/12	160,000.00	4,800.00	187,100.00	15	28,070.00	484.79	
3181	#2炉燃烧系统小油枪	WDH-DL-350	1	2000/12	169,671.40	5,090.15	165,000.00	22	36,300.00	613.14	
3182	#1机化验水汽取样	:SL-12/50 DN100	1	2000/12	230,000.00	6,900.00	223,900.00	22	49,260.00	613.91	
3183	#5循环水泵流道排水泵(#5深井泵）	200LCYZ2-38	1	2001/01	32,800.00	984.00	36,000.00	15	5,400.00	448.78	
3184	凝结水清洗设备	6000W	1	2001/04	69,263.00	2,077.89	66,700.00	22	14,670.00	606.00	
3185	真空滤油机	LYC-50A	1	2001/05	59,700.00	1,791.00	57,300.00	23	13,180.00	635.90	
3186	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	|50WQ20-15-1.5	1	2001/06	103,500.00	3,105.00	113,500.00	15	17,030.00	448.47	
3187	＃1、2机组压缩空气系统空压机	TSC-1	1	2000/12	556,000.00	16,680.00	685,700.00	19	130,280.00	681.06	
3188	＃1、2炉除渣系统灰渣泵	|50WQ20-15-1.5	1	2001/06	103,500.00	3,105.00	113,500.00	15	17,030.00	448.47	
3189	无线对讲机	T8	1	2001/07	4,300.00	-	1,400.00	15	210.00		
3190	无线对讲机	T8	1	2001/07	4,300.00	-	1,400.00	15	210.00		
3191	无线对讲机	T8	1	2001/07	4,300.00	-	1,400.00	15	210.00		
3192	二等活塞压力计	YYU	1	2001/07	7,300.00	-	7,700.00	23	1,770.00		
3193	恒流充电器	ZK-OP	1	2001/07	9,970.00	-	9,400.00	23	2,160.00		
3194	电动试压泵	|50WQ20-15-1.5	1	2001/07	11,466.00	343.98	12,600.00	15	1,890.00	449.45	
3195	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3196	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3197	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3198	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3199	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3200	逆变电焊机	ZX7-400	1	2001/07	12,280.00	368.40	2,100.00	23	480.00	30.29	
3201	海尔空调		1	2001/07	5,006.43	-	200.00	23	50.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3202	化学测硫仪	SF	1	2001/08	48,000.00	-	65,600.00	23	15,090.00		
3203	冰柜		1	2001/08	3,393.00	-	200.00	24	50.00		
3204	冰柜		1	2001/08	3,393.00	-	200.00	24	50.00		
3205	冰柜		1	2001/08	3,393.00	-	200.00	24	50.00		
3206	冰柜		1	2001/08	3,393.00	-	200.00	24	50.00		
3207	燃料运输部电焊机	ZX7-400	1	2001/09	9,050.00	271.50	2,100.00	24	500.00	84.16	
3208	悬臂式斗轮机长期堵转力矩电机		1	2001/09	9,600.00	2,122.88	-		-	-100.00	在设备中评
3209	悬臂式斗轮机长期堵转力矩电机		1	2001/09	9,600.00	2,122.88	-		-	-100.00	在设备中评
3210	悬臂式斗轮机长期堵转力矩电机		1	2001/09	9,600.00	2,122.88	-		-	-100.00	在设备中评
3211	模拟调试台	不锈钢材质	1	2001/09	47,178.00	-	72,700.00	24	17,450.00		
3212	热电偶校验装置	10-	1	2001/09	83,000.00	-	80,300.00	24	19,270.00		
3213	给水泵工作冷油器	YSSB-1000	1	2001/09	113,000.00	3,390.00	123,800.00	15	18,570.00	447.79	
3214	高压清洗机	6000W	1	2001/09	145,000.00	4,350.00	128,200.00	24	30,770.00	607.36	
3215	排粉机检修平台	不锈钢材质	1	2001/09	17,730.00	531.90	21,400.00	24	5,140.00	866.35	
3216	水泵检修平台	|50WQ20-15-1.5	1	2001/09	20,400.00	612.00	19,700.00	15	2,960.00	383.66	
3217	排粉机检修平台	不锈钢材质	1	2001/09	42,660.00	1,279.80	42,700.00	24	10,250.00	700.91	
3218	自动往复式切管机	HY60	1	2001/10	7,144.00	214.32	6,800.00	24	1,630.00	660.54	
3219	自动往复式切管机	HY60	1	2001/10	7,144.00	214.32	6,800.00	24	1,630.00	660.54	
3220	等离子切割机	BC-1325	1	2001/10	13,923.00	417.69	11,100.00	24	2,660.00	536.84	
3221	发电电焊机	YC-200BL 220V	1	2001/10	34,983.00	1,049.49	8,000.00	24	1,920.00	82.95	
3222	整流器	Z-100	1	2001/10	53,544.00	-	51,300.00	24	12,310.00		
3223	整流器	Z-100	1	2001/10	53,544.00	-	51,300.00	24	12,310.00		
3224	燃料运输部剪草机		1	2001/11	9,780.00	293.40	200.00	30	60.00	-79.55	
3225	光谱仪	SF	1	2001/11	13,759.20	-	21,400.00	30	6,420.00		
3226	里式硬度计	th110	1	2001/11	17,128.80	-	26,500.00	30	7,950.00		
3227	刨冰机		1	2001/12	8,120.00	-	200.00	30	60.00		
3228	实验变带操作箱	1*1	1	2001/12	13,380.00	-	17,100.00	30	5,130.00		
3229	整流发生器	ST-20	1	2001/12	33,980.00	-	46,500.00	30	13,950.00		
3230	#1#2炉燃烧系统储油管道	Φ108×4.5	1	2001/12	60,257.00	1,807.71	58,100.00	30	17,430.00	864.20	
3231	#1炉燃烧系统粉仓测粉装置	GPS1200	1	2001/12	70,000.00	2,100.00	67,500.00	30	20,250.00	864.29	
3232	#1汽机发电机密封瓦	55.405Z	1	2001/12	83,975.00	2,519.25	81,200.00	30	24,360.00	866.95	
3233	#1、2机组压缩空气系统#2空压机（改型）	TSC-1	1	2001/12	139,000.00	4,170.00	136,800.00	30	41,040.00	884.17	
3234	#1炉汽水系统汽水管道	Φ108×4.5 Φ325×18 Φ133×413	1	2001/12	152,418.00	4,572.54	147,000.00	30	44,100.00	864.45	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3235	#1#2炉燃烧系统给粉机（自流）	TSC-1	1	2001/12	197,032.67	5,910.99	190,600.00	30	57,180.00	867.35	
3236	#1炉本体系统折焰角密封系统	TSC-1	1	2001/12	216,419.00	6,492.57	170,900.00	30	51,270.00	689.67	
3237	#1机组电动机装置控制柜	ABB	1	2001/12	228,311.00	-	312,200.00	30	93,660.00		
3238	制氢站整流设备（氢气干燥装置）	55.408Z	1	2001/12	248,693.00	7,460.79	240,200.00	30	72,060.00	865.85	
3239	#1炉制粉系统#1粗分离器（改造）		1	2001/12	299,810.00	8,994.30	-		-	-100.00	改造
3240	#1炉制粉系统#3粗分离器	TSC-1	1	2001/12	299,810.00	8,994.30	289,700.00	30	86,910.00	866.28	
3241	#1炉本体系统安全监视装置	TSC-1	1	2001/12	408,996.78	12,269.91	427,400.00	30	128,220.00	945.00	
3242	超声测厚仪	SF	1	2002/03	4,850.00	-	7,700.00	30	2,310.00		
3243	#1机#1DCS工程师站服务器	DCS	1	2002/04	16,500.00	-	15,400.00	31	4,770.00		
3244	#1机#2DCS工程师站服务器	DCS	1	2002/04	16,500.00	-	22,600.00	31	7,010.00		
3245	飞灰采样仪	SF	1	2002/05	18,000.00	-	27,400.00	31	8,490.00		
3246	#1炉燃烧系统火嘴、一次风管	四角切园	1	2001/12	736,822.00	22,104.66	643,100.00	17	109,330.00	394.60	
3247	飞灰采样仪	SF	1	2002/05	18,000.00	-	27,400.00	31	8,490.00		
3248	电动液压弯管机	WG-100	1	2002/06	18,800.00	564.00	17,100.00	31	5,300.00	839.72	
3249	#1炉本体系统对流过热器	TSC-1	1	2001/12	2,422,364.11	72,670.93	1,710,100.00	17	290,720.00	300.05	
3250	#1、2机DCS系统	MACS	1	2001/12	11,618,008.82	-	5,515,900.00	15	827,390.00		
3251	螺栓加热控制柜	ABB	1	2002/06	19,000.00	570.00	17,100.00	31	5,300.00	829.82	
3252	MIS	MIS	1	2002/03	6,457,567.94	-	2,136,200.00	31	662,220.00		
3253	SIS	SIS	1	2002/03	6,353,784.44	-	2,136,200.00	31	662,220.00		
3254	阀门研磨机	MZ20	1	2002/06	28,000.00	840.00	11,100.00	31	3,440.00	309.52	
3255	阀门研磨机	MZ20	1	2002/06	58,000.00	1,740.00	11,100.00	31	3,440.00	97.70	
3256	海尔空调（挂式）		1	2002/06	5,460.00	-	200.00	31	60.00		
3257	海尔空调（挂式）		1	2002/06	5,460.00	-	200.00	31	60.00		
3258	海尔空调（柜式）		1	2002/06	6,042.00	-	200.00	31	60.00		
3259	海尔空调（柜式）		1	2002/06	8,882.00	-	200.00	31	60.00		
3260	海尔空调（柜式）		1	2002/06	13,080.00	-	200.00	31	60.00		
3261	海尔空调（柜式）		1	2002/06	13,080.00	-	200.00	31	60.00		
3262	红双喜乒乓球台	1*2	1	2002/06	5,060.00	-	5,100.00	31	1,580.00		
3263	红双喜乒乓球台	1*2	1	2002/06	5,060.01	-	5,100.00	31	1,580.00		
3264	直流氩弧焊机	ZX7-400	1	2002/07	4,275.00	157.13	2,100.00	31	650.00	313.67	
3265	管道坡口机	XY-PZ	1	2002/07	18,000.00	661.36	17,100.00	31	5,300.00	701.38	
3266	交直流氩弧焊机	ZX7-400	1	2002/07	18,810.00	691.07	2,100.00	31	650.00	-5.94	
3267	阀门研磨机	MZ20	1	2002/07	19,000.00	698.04	11,100.00	31	3,440.00	392.81	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3268	阀门研磨机	MZ20	1	2002/07	24,000.00	881.74	11,100.00	31	3,440.00	290.14	
3269	管道坡口机	XY-PZ	1	2002/07	28,000.00	1,028.69	26,500.00	31	8,220.00	699.07	
3270	伏安测试仪	SF	1	2002/07	28,600.00	-	43,600.00	31	13,520.00		
3271	滤油机	LY-50	1	2002/07	230,000.00	8,449.78	239,300.00	31	74,180.00	777.89	
3272	轴弯曲测量装置	ETS	1	2002/08	4,799.99	208.77	4,300.00	32	1,380.00	561.01	
3273	轴弯曲测量装置	ETS	1	2002/08	4,800.00	208.74	4,300.00	32	1,380.00	561.11	
3274	阀门检修装置	MZ20	1	2002/08	9,000.00	391.28	8,500.00	32	2,720.00	595.15	
3275	阀门检修装置	MZ20	1	2002/08	9,000.00	391.28	8,500.00	32	2,720.00	595.15	
3276	电动液压弯管机	WG-100	1	2002/08	17,100.00	743.42	17,100.00	32	5,470.00	635.79	
3277	便携式切管机	HY60	1	2002/09	2,470.00	124.12	2,600.00	32	830.00	568.71	
3278	#2机前低压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	45,531,600.00	54	24,587,060.00	7,466.61	
3279	#2机中低压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3280	#2机后低压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3281	#1机前低压缸(#1汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	45,531,600.00	57	25,953,010.00	7,886.97	
3282	#1机后低压缸(#1汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3283	#2机中压缸(#2汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.67	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3284	#1机中压缸(#1汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.70	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3285	#1机中低压缸(#1汽轮发电机）	N200-130/535	1	2002/07	8,783,750.00	324,941.71	-		-	-100.00	在汽轮机组评
3286	便携式切管机	HY60	1	2002/09	2,470.00	124.16	2,600.00	32	830.00	568.49	
3287	台钻	LT-25	1	2002/09	2,990.00	150.08	2,600.00	32	830.00	453.04	
3288	台钻	LT-25	1	2002/09	2,990.00	150.09	2,600.00	32	830.00	453.00	
3289	台钻	LT-25	1	2002/09	2,990.00	150.09	2,600.00	32	830.00	453.00	
3290	慢速卷扬机	5t×8m	1	2002/09	9,770.00	490.64	38,500.00	32	12,320.00	2,411.01	
3291	水压泵	|50WQ20-15-1.5	1	2002/09	9,800.00	-	10,800.00	15	1,620.00		
3292	大功率变频实验电源	380KV	1	2002/09	47,000.00	-	72,700.00	32	23,260.00		
3293	直流系统接地故障检测仪	SF	1	2002/09	47,500.00	-	73,500.00	32	23,520.00		
3294	远红外线测温仪	SF	1	2002/10	8,000.00	-	12,000.00	32	3,840.00		
3295	发电部远红外线测温仪	SF	1	2002/10	8,000.00	-	10,900.00	32	3,490.00		
3296	发电部远红外线测温仪	SF	1	2002/10	8,000.00	-	10,900.00	32	3,490.00		
3297	真空漏油机	LYC-50A	1	2002/10	67,000.00	-	64,100.00	32	20,510.00		
3298	〝厂用电〞快速切换装置柜	ABB	1	2002/10	75,000.00	-	76,900.00	32	24,610.00		
3299	〝厂用电〞快速切换装置柜	ABB	1	2002/10	75,000.00	-	76,900.00	32	24,610.00		
3300	压力校验台	YYU	1	2002/12	2,980.00	-	2,600.00	32	830.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3301	直流单臂电阻箱（电桥校验仪）	SF	1	2002/12	3,980.00	-	6,000.00	32	1,920.00		
3302	高压摇表	pH	1	2002/12	7,000.00	-	11,100.00	32	3,550.00		
3303	高压摇表	pH	1	2002/12	7,000.00	-	11,100.00	32	3,550.00		
3304	测震仪	SF	1	2002/12	7,800.00	-	12,000.00	32	3,840.00		
3305	卷扬机	5t×8m	1	2002/12	13,900.00	978.92	38,500.00	32	12,320.00	1,158.53	
3306	真空校验台	不锈钢材质	1	2002/12	18,860.00	-	20,700.00	32	6,620.00		
3307	#6201隔离开关操作箱	CJ7A	1	2002/12	24,761.94	7,563.45	23,900.00	32	7,650.00	1.14	
3308	#6102隔离开关操作箱	CJ7A	1	2002/12	24,761.94	7,563.45	23,900.00	32	7,650.00	1.14	
3309	#6101隔离开关操作箱	CJ7A	1	2002/12	24,761.94	7,563.45	23,900.00	32	7,650.00	1.14	
3310	#6202隔离开关操作箱	CJ7A	1	2002/12	24,761.95	7,563.46	23,900.00	32	7,650.00	1.14	
3311	#2发电机氢气干燥器	6KV	1	2002/12	25,719.50	1,811.35	24,800.00	32	7,940.00	338.35	
3312	直流高压发生实验器	pt100	1	2002/12	29,799.00	-	40,800.00	32	13,060.00		
3313	380VⅢ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.34	1,600.00	32	510.00	-95.45	
3314	380VⅣ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.34	1,600.00	32	510.00	-95.45	
3315	#2机高压启动油泵开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.35	40,200.00	15	6,030.00	-46.15	
3316	#2机甲射水泵开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.35	40,200.00	15	6,030.00	-46.15	
3317	380VⅢ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.34	1,600.00	32	510.00	-95.45	
3318	380VⅣ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.35	1,600.00	32	510.00	-95.45	
3319	#2机乙射水泵开关	MT16H1-1600	1	2002/12	36,659.76	11,198.35	40,200.00	15	6,030.00	-46.15	
3320	频率校验装置（频率信号发生器）	RAYTEK	1	2002/12	41,800.00	-	51,300.00	32	16,420.00		
3321	电动机综合保护装置	ETS	1	2002/12	52,800.00	-	50,400.00	32	16,130.00		
3322	三相多功能标准表	pH	1	2002/12	63,000.00	-	96,600.00	32	30,910.00		
3323	#2炉制粉系统粉仓测粉装置	TSC-1	1	2002/12	92,344.66	5,437.18	102,600.00	32	32,830.00	503.81	
3324	#2炉燃烧系统点火油枪（改造）	WDH-DL-350	1	2002/12	126,202.65	7,430.64	-		-	-100.00	改造
3325	#1机组DCS系统	TSC-1	1	2002/12	155,457.00	-	148,700.00	32	47,580.00		
3326	风机电动机	T35-11	1	2002/12	190,000.00	13,381.10	236,800.00	15	35,520.00	165.45	
3327	对轮破碎机	PS-10	1	2002/12	9,359.00	659.09	8,500.00	32	2,720.00	312.69	
3328	密封化验制样粉碎机	F97-3	1	2002/12	9,800.00	690.17	8,500.00	32	2,720.00	294.11	
3329	对轮破碎机	PS-10	1	2002/12	11,560.00	814.08	8,500.00	32	2,720.00	234.12	
3330	坡口机	XY-PZ	1	2003/03	9,880.00	895.52	9,400.00	33	3,100.00	246.17	
3331	坡口机	XY-PZ	1	2003/03	9,880.00	895.52	9,400.00	33	3,100.00	246.17	
3332	坡口机	XY-PZ	1	2003/03	9,880.00	895.51	9,400.00	33	3,100.00	246.17	
3333	坡口机	XY-PZ	1	2003/03	9,880.00	895.52	9,400.00	33	3,100.00	246.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3334	#1炉制粉系统磨煤机隔音间罩	GL	1	2002/12	767,000.00	45,159.92	657,800.00	23	151,290.00	235.01	
3335	#2机高、中压缸汽封体	55.408Z.01	1	2002/12	814,596.53	57,368.90	538,200.00	32	172,220.00	200.20	
3336	坡口机	XY-PZ	1	2003/03	9,880.00	895.51	9,400.00	33	3,100.00	246.17	
3337	多功能微机控制器	MS2-H150	1	2003/03	55,000.00	-	52,100.00	33	17,190.00		
3338	单门电蒸汽柜	ABB	1	2003/08	4,800.00	596.79	4,300.00	34	1,460.00	144.64	
3339	#1炉氧量测量A	A	1	2003/10	9,700.00	-	9,400.00	40	3,760.00		
3340	#1内冷水酸度仪	SF	1	2003/10	12,800.00	-	14,000.00	40	5,600.00		
3341	电子风速仪	SF	1	2003/10	28,000.00	-	42,700.00	40	17,080.00		
3342	中文钠度仪	SF	1	2003/10	56,000.00	-	61,400.00	40	24,560.00		
3343	#2凝结水电导率表	pH	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3344	#1给水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3345	#2饱和蒸汽电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3346	#1凝结水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3347	#2炉水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3348	#2给水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3349	#1饱和蒸汽电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3350	#1炉水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3351	#2内冷水电导率表	DN200	1	2003/10	10,800.00	-	10,300.00	40	4,120.00		
3352	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	1,920.00	277.45	2,100.00	40	840.00	202.76	
3353	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	1,920.00	277.45	2,100.00	40	840.00	202.76	
3354	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	1,920.00	277.45	2,100.00	40	840.00	202.76	
3355	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	1,920.00	277.46	2,100.00	40	840.00	202.75	
3356	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	1,920.00	277.45	2,100.00	40	840.00	202.76	
3357	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3358	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3359	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3360	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3361	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.83	2,100.00	40	840.00	21.07	
3362	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3363	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.83	2,100.00	40	840.00	21.07	
3364	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.83	2,100.00	40	840.00	21.07	
3365	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	
3366	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	4,800.00	693.79	2,100.00	40	840.00	21.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3367	直流电机	6KV	1	2003/11	5,860.00	-	7,500.00	40	3,000.00		
3368	直流电机	6KV	1	2003/11	5,860.00	-	7,500.00	40	3,000.00		
3369	化学煤化密封式制样粉碎机	F97-3	1	2003/11	7,500.00	1,084.09	8,500.00	40	3,400.00	213.63	
3370	逆变焊机	ZX7-400	1	2003/11	11,500.00	1,662.30	2,100.00	40	840.00	-49.47	
3371	#2发电机励磁系统2K开关	SOR	1	2003/12	152.90	55.40	300.00	40	120.00	116.61	
3372	#2发电机励磁系统3K开关	SOR	1	2003/12	152.90	55.40	300.00	40	120.00	116.61	
3373	化学煤化干燥烘箱	SYD-0609	1	2003/12	2,970.00	449.32	3,400.00	40	1,360.00	202.68	
3374	液压弯管机	WG-100	1	2003/12	3,086.00	-	17,100.00	40	6,840.00		
3375	异步电机	6KV	1	2003/12	3,688.00	557.96	4,700.00	40	1,880.00	236.94	
3376	#1机甲氢侧冷油器出油温度表	pH	1	2003/12	3,960.00	-	3,400.00	40	1,360.00		
3377	恒流粉尘采样仪	SF	1	2003/12	4,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
3378	除尘式砂轮机	M3330	1	2003/12	5,250.00	-	2,600.00	40	1,040.00		
3379	电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	5,800.00	2,416.00	5,100.00	40	2,040.00	-15.56	
3380	电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	5,800.00	2,416.00	5,100.00	40	2,040.00	-15.56	
3381	噪声频谱分析仪	SF	1	2003/12	6,000.00	-	8,200.00	40	3,280.00		
3382	坡口机	XY-PZ	1	2003/12	7,000.00	1,059.08	6,800.00	40	2,720.00	156.83	
3383	发电部进口红外测温仪	SF	1	2003/12	8,000.00	-	10,900.00	40	4,360.00		
3384	发电部进口红外测温仪	SF	1	2003/12	8,000.00	-	10,900.00	40	4,360.00		
3385	进口红外测温仪	SF	1	2003/12	8,000.00	-	7,700.00	40	3,080.00		
3386	交直流两用钳形电流表	pH	1	2003/12	9,000.00	-	8,500.00	40	3,400.00		
3387	化学煤化密封式制样粉碎机	F97-3	1	2003/12	9,800.00	1,482.44	8,500.00	40	3,400.00	129.35	
3388	发电部测氢仪	SF	1	2003/12	10,800.00	-	14,800.00	40	5,920.00		
3389	进口逆变直流焊机	ZX7-400	1	2003/12	10,900.00	1,648.96	2,100.00	40	840.00	-49.06	
3390	坡口机	XY-PZ	1	2003/12	12,000.00	1,815.30	11,100.00	40	4,440.00	144.59	
3391	数字万用表	pH	1	2003/12	15,500.00	-	14,500.00	40	5,800.00		
3392	电机	6KV	1	2003/12	16,000.00	5,801.23	17,100.00	40	6,840.00	17.91	
3393	#1机氢侧密封油甲冷油器	GLQ-17.3	1	2003/12	21,000.00	3,176.78	25,600.00	40	10,240.00	222.34	
3394	#1机氢侧密封油乙冷油器	GLQ-17.3	1	2003/12	21,000.00	3,176.78	25,600.00	40	10,240.00	222.34	
3395	#1机空侧密封油甲冷油器	GLQ-18	1	2003/12	21,000.00	3,176.78	25,600.00	40	10,240.00	222.34	
3396	#1机空侧密封油乙冷油器	GLQ-18	1	2003/12	21,000.00	3,176.78	25,600.00	40	10,240.00	222.34	
3397	便携式逆变直流焊机	ZX7-400	1	2003/12	21,000.00	3,176.78	2,100.00	40	840.00	-73.56	
3398	起重电机	6KV	1	2003/12	21,350.00	3,229.71	22,200.00	40	8,880.00	174.95	
3399	起重电机	6KV	1	2003/12	21,350.00	3,229.71	22,200.00	40	8,880.00	174.95	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3400	阀门研磨机	MZ20	1	2003/12	25,000.00	3,781.94	11,100.00	40	4,440.00	17.40	
3401	进口红外测温仪	SF	1	2003/12	26,800.00	-	41,000.00	40	16,400.00		
3402	化学超纯水装置	ETS	1	2003/12	27,000.00	2,856.82	25,600.00	40	10,240.00	258.44	
3403	公用Ⅱ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	1,600.00	40	640.00	-95.29	
3404	公用Ⅰ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.70	1,600.00	40	640.00	-95.29	
3405	公用Ⅰ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	1,600.00	40	640.00	-95.29	
3406	#1清水泵开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	35,700.00	15	5,360.00	-60.57	
3407	#1冲渣泵开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	35,700.00	15	5,360.00	-60.57	
3408	公用Ⅱ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	1,600.00	40	640.00	-95.29	
3409	#2清水泵开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.22	13,593.69	35,700.00	15	5,360.00	-60.57	
3410	#3冲渣泵开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.23	13,593.70	35,700.00	15	5,360.00	-60.57	
3411	#4冲渣泵开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.23	13,593.70	35,700.00	15	5,360.00	-60.57	
3412	#2机保安段开关	MT16H1-1600	1	2003/12	32,632.23	13,593.71	1,600.00	40	640.00	-95.29	
3413	#2炉甲引风机2303开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	38,000.00	15	5,700.00	-60.55	
3414	#6排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	40	14,720.00	1.87	
3415	#5磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	42,700.00	40	17,080.00	18.21	
3416	#2炉乙引风机2402开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	38,000.00	15	5,700.00	-60.55	
3417	#2炉乙引风机2404开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	15	5,520.00	-61.80	
3418	#2炉乙引风机2403开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	15	5,520.00	-61.80	
3419	#2炉甲引风机2302开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	15	5,520.00	-61.80	
3420	#6磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	38,000.00	40	15,200.00	5.20	
3421	#2炉乙送风机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	42,700.00	40	17,080.00	18.21	
3422	#2炉甲引风机2304开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	15	5,520.00	-61.80	
3423	#2炉甲送风机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	15	5,520.00	-61.80	
3424	#7排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	42,700.00	40	17,080.00	18.21	
3425	#7磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	40	14,720.00	1.87	
3426	#8排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	40	14,720.00	1.87	
3427	#5排粉机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	36,800.00	40	14,720.00	1.87	
3428	#8磨煤机高压开关	ZN28-10\1250-31.5	1	2003/12	34,685.83	14,449.09	38,000.00	40	15,200.00	5.20	
3429	#1机#2整流器屏	GGD	1	2003/12	39,472.00	14,311.42	59,800.00	40	23,920.00	67.14	
3430	#1机#2直流馈电屏	GGD	1	2003/12	39,472.00	14,311.42	59,800.00	40	23,920.00	67.14	
3431	#1机#1整流器屏	GGD	1	2003/12	39,472.00	14,311.42	59,800.00	40	23,920.00	67.14	
3432	#1机#1直流馈电屏	GGD	1	2003/12	39,472.00	14,311.42	59,800.00	40	23,920.00	67.14	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3433	#1机组设备保温	硅酸铝纤维板	1	2003/12	42,140.00	6,374.77	25,600.00	40	10,240.00	60.63	
3434	#2机组设备保温	硅酸铝纤维板	1	2003/12	42,140.00	6,374.77	25,600.00	40	10,240.00	60.63	
3435	#2炉本体系统折焰角密封	TSC-1	1	2003/12	66,333.00	10,034.57	63,200.00	40	25,280.00	151.93	
3436	#2机给水泵处污水管	¢57.4	1	2003/12	99,107.00	16,040.51	108,600.00	15	16,290.00	1.56	
3437	#1机给水泵处污水管	¢57.4	1	2003/12	99,107.00	16,040.51	108,600.00	15	16,290.00	1.56	
3438	给水流量计改造		1	2003/12	135,635.42	-	-		-		改造
3439	#2炉本体系统对流冷段	TSC-1	1	2003/12	151,727.35	22,952.68	143,600.00	37	53,130.00	131.48	
3440	6KVⅢⅣ段微机快切装置	6KV	1	2003/12	156,000.00	-	147,900.00	37	54,720.00		
3441	#2给水泵勺管及执行机构装置	YOT01-07	1	2003/12	158,986.34	24,050.70	174,300.00	15	26,150.00	8.73	
3442	#2炉FSSS火焰检测系统	GPS	1	2003/12	166,391.34	-	158,100.00	37	58,500.00		
3443	#2机集控电缆层防火墙	USG5120	1	2003/12	218,000.00	90,812.45	206,800.00	15	31,020.00	-65.84	
3444	#2机TSI系统	TSI	1	2003/12	227,679.41	-	216,200.00	37	79,990.00		
3445	＃1炉制粉系统#1#2#3#4磨煤机端盖保温		1	2003/12	239,393.69	25,329.49	-		-	-100.00	费用
3446	给水泵管道保温	硅酸铝纤维板	1	2003/12	244,234.31	36,946.59	267,800.00	15	40,170.00	8.72	
3447	给水泵管道保温	硅酸铝纤维板	1	2003/12	244,234.32	36,946.60	256,400.00	15	38,460.00	4.10	
3448	＃1炉燃烧系统三次风燃烧系统	GPS	1	2003/12	276,700.00	41,857.81	299,100.00	37	110,670.00	164.40	
3449	＃1、2机组压缩空气系统#3空压机	TSC-1	1	2003/12	276,810.90	41,874.69	256,400.00	37	94,870.00	126.56	
3450	#2机设备管道保温	硅酸铝纤维板	1	2003/12	290,500.00	43,945.36	-		-	-100.00	费用
3451	#2除盐设备中排	PCM	1	2003/12	337,500.00	51,055.27	367,500.00	37	135,980.00	166.34	
3452	#2炉本体系统管道保温		1	2003/12	340,045.00	51,440.33	-		-	-100.00	费用
3453	＃1炉燃烧系统一次风燃烧系统	GPS	1	2003/12	359,900.00	54,443.95	341,000.00	37	126,170.00	131.74	
3454	#2炉制粉系统排粉机（改造）		1	2003/12	470,000.00	71,099.33	-		-	-100.00	改造
3455	＃3炉检修用手动单轨小车	GT-5	1	2003/12	1,250.33	189.20	900.00	40	360.00	90.27	
3456	＃4炉检修用手动单轨小车	GT-5	1	2003/12	1,250.33	189.20	900.00	40	360.00	90.27	
3457	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3458	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3459	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3460	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3461	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3462	＃1＃2炉风烟系统邻炉热风保养联络管	TSC-1	1	2003/12	637,952.00	96,506.33	539,200.00	29	156,370.00	62.03	
3463	#2水汽高温取样架	PCM	1	2003/12	708,275.56	107,144.48	581,100.00	37	215,010.00	100.67	
3464	#2炉燃烧系统	四角切园	1	2003/12	713,962.06	108,004.73	612,100.00	29	177,510.00	64.35	
3465	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	752,330.33	326,636.79	905,400.00	37	335,000.00	2.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3466	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3467	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3468	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3469	#2炉本体系统对流过热器	Φ42×4.5	1	2003/12	2,383,663.66	360,588.87	1,923,100.00	32	615,390.00	70.66	
3470	#2机DEH控制系统	XDC	1	2003/12	13,514,852.26	-	7,827,900.00	15	1,174,190.00		
3471	灰管线	1000m	1	2003/12	14,781,350.62	2,023,354.47	8,905,200.00	37	3,294,920.00	62.84	
3472	灰水自动加药装置	ETS	1	2003/12	4,523,387.94	739,008.51	3,201,400.00	37	1,184,520.00	60.29	
3473	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3474	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3475	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3476	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3477	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3478	电动葫芦制动环		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3479	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3480	电动葫芦导绳		1	2003/12	2,058.38	311.28	-		-	-100.00	在设备中评
3481	#3、4炉胶带硫化机手动葫芦	DHS-Z	1	2003/12	2,600.00	393.35	1,700.00	40	680.00	72.87	
3482	#3、4炉胶带硫化机手动葫芦	DHS-Z	1	2003/12	2,600.00	393.35	1,700.00	40	680.00	72.87	
3483	#3、4机组玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,620.59	841.27	3,400.00	15	510.00	-39.38	
3484	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3485	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3486	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3487	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3488	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3489	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3490	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3491	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3492	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3493	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3494	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3495	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3496	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3497	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3498	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3499	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3500	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3501	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3502	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3503	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3504	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3505	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3506	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3507	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3508	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3509	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3510	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3511	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3512	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3513	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3514	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3515	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3516	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3517	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3518	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3519	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3520	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3521	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3522	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3523	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3524	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3525	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3526	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3527	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3528	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3529	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3530	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3531	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3532	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3533	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3534	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3535	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3536	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3537	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3538	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3539	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3540	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3541	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3542	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3543	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3544	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3545	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3546	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3547	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3548	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3549	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3550	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3551	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3552	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3553	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3554	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3555	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3556	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3557	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3558	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3559	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3560	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3561	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3562	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3563	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3564	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3565	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3566	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3567	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3568	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3569	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3570	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3571	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3572	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3573	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3574	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3575	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3576	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3577	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3578	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3579	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3580	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3581	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3582	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3583	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3584	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3585	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3586	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3587	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3588	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3589	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3590	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3591	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3592	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3593	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3594	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3595	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3596	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3597	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3598	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3599	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3600	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3601	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3602	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3603	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3604	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3605	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3606	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3607	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3608	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3609	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3610	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3611	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3612	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3613	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3614	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3615	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3616	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3617	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3618	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3619	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3620	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3621	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3622	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3623	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3624	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3625	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3626	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3627	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3628	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3629	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3630	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3631	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3632	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3633	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3634	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3635	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3636	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3637	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3638	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3639	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3640	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3641	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3642	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3643	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3644	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3645	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3646	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3647	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3648	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3649	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3650	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3651	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3652	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3653	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3654	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3655	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3656	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3657	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3658	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3659	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3660	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3661	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3662	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3663	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3664	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3665	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3666	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3667	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3668	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3669	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3670	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3671	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3672	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3673	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3674	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3675	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3676	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3677	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3678	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3679	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3680	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3681	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3682	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3683	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3684	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3685	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3686	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3687	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3688	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3689	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3690	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3691	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3692	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3693	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3694	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3695	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3696	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3697	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3698	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3699	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3700	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3701	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3702	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3703	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3704	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3705	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3706	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3707	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3708	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3709	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3710	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3711	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3712	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3713	#3、4炉除灰系统气化装置	QH150*300	1	2003/12	2,882.14	925.24	2,600.00	40	1,040.00	12.40	
3714	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3715	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3716	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3717	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3718	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3719	#3、4炉水泵检修勾扳手	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,079.33	524.11	2,600.00	15	390.00	-25.59	
3720	#3、4炉特殊32t油压千斤顶	32t	1	2003/12	3,567.00	539.48	5,100.00	40	2,040.00	278.14	
3721	#3、4炉灰渣泵后护板和后护套吊管	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,679.00	626.16	4,700.00	15	710.00	13.39	
3722	SOCKET,IMPACT 1.50 SQ,DEEP,70	SOCKET,IMPACT 1.50 SQ,DEEP,70	1	2003/12	3,767.00	641.27	3,400.00	40	1,360.00	112.08	
3723	#3、4炉除灰系统手动闸板门	10-2134M（P/N 55716-201）	1	2003/12	3,814.06	1,224.39	3,400.00	40	1,360.00	11.08	
3724	#3、4炉除灰系统手动闸板门	10-2134M（P/N 55716-201）	1	2003/12	3,814.06	1,224.39	3,400.00	40	1,360.00	11.08	
3725	#3、4炉除灰系统手动闸板门	10-2134M（P/N 55716-201）	1	2003/12	3,814.06	1,224.39	3,400.00	40	1,360.00	11.08	
3726	#3、4炉除灰系统手动闸板门	10-2134M（P/N 55716-201）	1	2003/12	3,814.06	1,224.39	3,400.00	40	1,360.00	11.08	
3727	#3、4炉灰渣泵护套吊梁	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	3,984.00	678.18	5,100.00	15	770.00	13.54	
3728	#3、4炉滑车	双门	1	2003/12	4,367.00	660.49	4,300.00	40	1,720.00	160.41	
3729	PLUG	PLUG	1	2003/12	4,556.00	775.49	4,300.00	40	1,720.00	121.80	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3730	TORQUE WRENCH 0.75 DRIVE	TORQUE WRENCH 0.75 DRIVE	1	2003/12	4,626.00	787.51	4,300.00	40	1,720.00	118.41	
3731	PUMP UNIT W/MANIFOLD	PUMP UNIT W/MANIFOLD	1	2003/12	4,678.00	796.27	4,300.00	40	1,720.00	116.01	
3732	#3、4炉灰渣泵后护板和后护套定位螺母	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	4,679.00	796.37	6,000.00	15	900.00	13.01	
3733	#3、4炉压缩空气系统水箱	1*2	1	2003/12	4,951.48	1,589.51	4,300.00	40	1,720.00	8.21	
3734	#3、4炉压缩空气系统水箱	1*2	1	2003/12	4,951.48	1,589.51	4,300.00	40	1,720.00	8.21	
3735	#3、4炉压缩空气系统水箱	1*2	1	2003/12	4,951.48	1,589.51	4,300.00	40	1,720.00	8.21	
3736	#3、4炉压缩空气系统水箱	1*2	1	2003/12	4,951.48	1,589.51	4,300.00	40	1,720.00	8.21	
3737	PUMP,ELEC,220V,1.5HP,50/60 HZ	PUMP,ELEC,220V,1.5HP,50/60 HZ	1	2003/12	4,965.00	845.21	5,100.00	40	2,040.00	141.36	
3738	#3炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3739	#4炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3740	#4炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3741	#3炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3742	#3炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3743	#3炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3744	#4炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3745	#4炉制粉系统斜板式锁气器	HW-XS	1	2003/12	5,273.80	2,289.81	7,300.00	40	2,920.00	27.52	
3746	SOCKET,IMPACT 1.50 SQ,65	SOCKET,IMPACT 1.50 SQ,65	1	2003/12	5,377.00	915.32	5,100.00	40	2,040.00	122.87	
3747	PLUG	PLUG	1	2003/12	5,478.00	932.46	5,100.00	40	2,040.00	118.78	
3748	PUMP UNIT W/MANIFOLD	PUMP UNIT W/MANIFOLD	1	2003/12	5,574.00	948.72	5,100.00	40	2,040.00	115.03	
3749	RECEPTACLE	RECEPTACLE	1	2003/12	6,438.00	1,095.78	6,000.00	40	2,400.00	119.02	
3750	#3、4炉除灰系统除油过滤器	GL-10	1	2003/12	6,510.48	2,089.95	6,000.00	40	2,400.00	14.84	
3751	RECEPTACLE	RECEPTACLE	1	2003/12	6,537.00	1,112.67	6,000.00	40	2,400.00	115.70	
3752	WRENCH，TORQUE,HYDR,1.50 SQ DRV	WRENCH，TORQUE,HYDR,1.50 SQ DRV	1	2003/12	7,353.00	1,251.69	6,800.00	40	2,720.00	117.31	
3753	TORQUE WRENCH ,1.00 DRIVE	TORQUE WRENCH ,1.00 DRIVE	1	2003/12	7,542.00	1,283.70	6,800.00	40	2,720.00	111.89	
3754	BACK BOX	BACK BOX	1	2003/12	7,648.00	1,301.83	6,800.00	40	2,720.00	108.94	
3755	BACK BOX	BACK BOX	1	2003/12	8,643.00	1,471.22	8,500.00	40	3,400.00	131.10	
3756	HYDRAULIC CYLINDER	HYDRAULIC CYLINDER	1	2003/12	8,644.00	1,471.32	8,500.00	40	3,400.00	131.09	
3757	#3、4炉检修用电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	8,693.38	1,314.89	6,800.00	40	2,720.00	106.86	
3758	#3、4炉压缩空气系统入口空气室	3M3	1	2003/12	9,195.60	2,951.90	8,500.00	40	3,400.00	15.18	
3759	#3、4炉压缩空气系统入口空气室	3M3	1	2003/12	9,195.60	2,951.90	8,500.00	40	3,400.00	15.18	
3760	#3、4炉压缩空气系统入口空气室	3M3	1	2003/12	9,195.60	2,951.90	8,500.00	40	3,400.00	15.18	
3761	#3、4炉压缩空气系统入口空气室	3M3	1	2003/12	9,195.60	2,951.90	8,500.00	40	3,400.00	15.18	
3762	#3、4炉除灰系统储气罐	3M3	1	2003/12	9,874.23	3,169.67	12,800.00	40	5,120.00	61.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3763	#3、4炉电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	10,819.18	1,636.39	6,800.00	40	2,720.00	66.22	
3764	#3、4炉运渣厢式自卸车随车工具	一套	1	2003/12	12,456.00	2,120.19	12,000.00	40	4,800.00	126.39	
3765	#3、4炉除灰系统灰库顶压力真空释放阀	SF508φ508	1	2003/12	12,627.62	4,053.47	12,000.00	40	4,800.00	18.42	
3766	#3、4炉除灰系统灰库顶压力真空释放阀	SF508φ508	1	2003/12	12,627.62	4,053.47	12,000.00	40	4,800.00	18.42	
3767	#3、4炉检修用电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	13,666.08	2,066.95	6,800.00	40	2,720.00	31.59	
3768	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3769	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3770	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3771	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3772	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3773	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3774	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3775	#3、4炉除灰系统电动闸阀	Z941H-25C	1	2003/12	13,949.02	4,477.66	12,800.00	40	5,120.00	14.35	
3776	柴油发电机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	15,268.17	2,309.31	6,800.00	40	2,720.00	17.78	
3777	#3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	15,271.77	4,902.22	7,500.00	15	1,130.00	-76.95	
3778	#3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	15,271.77	4,902.22	7,500.00	15	1,130.00	-76.95	
3779	#3、4炉除灰系统喷雾水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	15,561.78	4,995.39	17,000.00	15	2,550.00	-48.95	
3780	#3、4炉除灰系统灰沟闸板门	2*3	1	2003/12	16,106.66	5,170.20	15,400.00	40	6,160.00	19.14	
3781	#3、4炉除灰系统灰沟闸板门	2*3	1	2003/12	16,106.66	5,170.20	15,400.00	40	6,160.00	19.14	
3782	电动葫芦制动环		1	2003/12	16,790.00	2,539.48	-		-	-100.00	在设备中评
3783	#3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	17,966.79	5,767.37	7,500.00	15	1,130.00	-80.41	
3784	#3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	17,966.79	5,767.37	7,500.00	15	1,130.00	-80.41	
3785	#3、4炉除灰系统灰渣泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,490.76	6,256.61	21,400.00	15	3,210.00	-48.69	
3786	#3、4炉除灰系统灰渣泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,490.76	6,256.61	21,400.00	15	3,210.00	-48.69	
3787	#3、4炉除灰系统灰渣泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,490.76	6,256.61	21,400.00	15	3,210.00	-48.69	
3788	#3、4炉除灰系统灰渣泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,490.76	6,256.61	21,400.00	15	3,210.00	-48.69	
3789	#3、4炉除灰系统#1加压水泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,971.23	6,410.83	22,000.00	15	3,300.00	-48.52	
3790	#3、4炉除灰系统#2加压水泵配套电机	6KV	1	2003/12	19,971.23	6,410.83	22,000.00	15	3,300.00	-48.52	
3791	电动单梁悬挂起重机	50T	1	2003/12	20,413.60	3,087.57	84,600.00	40	33,840.00	996.01	
3792	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3793	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3794	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3795	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3796	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3797	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3798	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3799	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3800	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3801	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3802	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3803	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3804	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3805	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3806	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3807	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3808	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3809	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3810	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3811	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3812	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3813	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3814	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3815	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3816	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3817	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3818	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3819	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3820	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3821	#3炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3822	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3823	#4炉制粉系统煤粉自动采样装置	CN22	1	2003/12	24,278.39	10,540.86	25,600.00	40	10,240.00	-2.85	
3824	#3炉除灰系统电磁气动闸阀	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3825	#3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3826	#4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3827	#4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3828	#3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3829	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3830	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3831	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3832	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3833	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3834	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3835	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3836	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3837	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3838	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3839	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3840	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3841	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3842	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3843	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3844	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3845	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3846	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3847	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3848	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3849	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3850	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3851	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3852	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3853	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3854	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3855	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3856	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3857	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3858	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3859	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3860	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3861	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3862	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3863	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3864	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3865	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3866	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3867	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3868	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3869	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3870	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3871	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3872	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3873	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3874	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3875	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3876	＃4炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3877	＃3炉除灰系统电磁气动闸阀	ASCO	1	2003/12	24,612.16	7,900.58	23,100.00	40	9,240.00	16.95	
3878	＃3、4炉除灰系统管道离心泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	25,499.39	8,185.37	27,900.00	15	4,190.00	-48.81	
3879	＃3、4炉除灰系统管道离心泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	25,499.39	8,185.37	27,900.00	15	4,190.00	-48.81	
3880	＃3炉本体系统探头冷却风机	T35-11	1	2003/12	25,713.01	11,163.77	32,500.00	15	4,880.00	-56.29	
3881	＃3炉本体系统探头冷却风机	T35-11	1	2003/12	25,713.01	11,163.77	32,500.00	15	4,880.00	-56.29	
3882	＃3、4炉检修用手动单轨小车	GT-5	1	2003/12	26,122.97	3,951.08	6,800.00	40	2,720.00	-31.16	
3883	＃3、4炉除灰系统#2回水泵配套电机	6KV	1	2003/12	26,628.30	8,547.65	29,100.00	15	4,370.00	-48.87	
3884	＃3、4炉除灰系统#1回水泵配套电机	6KV	1	2003/12	26,628.30	8,547.65	29,100.00	15	4,370.00	-48.87	
3885	＃3、4炉除灰系统#3回水泵配套电机	6KV	1	2003/12	26,628.30	8,547.65	29,100.00	15	4,370.00	-48.87	
3886	＃3、4炉除灰系统冷冻式干燥机	GZJ-20	1	2003/12	29,649.82	9,517.61	28,200.00	40	11,280.00	18.52	
3887	＃3、4炉压缩空气系统出口空气室	3M3	1	2003/12	29,708.86	9,536.52	28,200.00	40	11,280.00	18.28	
3888	＃3、4炉压缩空气系统出口空气室	3M3	1	2003/12	29,708.86	9,536.52	28,200.00	40	11,280.00	18.28	
3889	＃3、4炉压缩空气系统出口空气室	3M3	1	2003/12	29,708.86	9,536.52	28,200.00	40	11,280.00	18.28	
3890	＃3、4炉压缩空气系统出口空气室	3M3	1	2003/12	29,708.86	9,536.52	28,200.00	40	11,280.00	18.28	
3891	＃3、4炉除灰系统灰浆扰动机	JBQ850	1	2003/12	31,128.24	9,992.15	29,900.00	40	11,960.00	19.69	
3892	＃3、4炉除灰系统灰浆扰动机	JBQ850	1	2003/12	31,128.24	9,992.15	29,900.00	40	11,960.00	19.69	
3893	＃3、4炉除灰系统灰浆扰动机	JBQ850	1	2003/12	31,128.24	9,992.15	29,900.00	40	11,960.00	19.69	
3894	＃3、4炉除灰系统灰浆扰动机	JBQ850	1	2003/12	31,128.24	9,992.15	29,900.00	40	11,960.00	19.69	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3895	#3、4炉除灰系统污水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	31,166.01	10,004.30	34,100.00	15	5,120.00	-48.82	
3896	#3、4炉除灰系统污水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	31,166.01	10,004.30	34,100.00	15	5,120.00	-48.82	
3897	#3、4炉除灰系统灰渣泵	6/4X-AH	1	2003/12	31,982.74	10,266.52	35,000.00	15	5,250.00	-48.86	
3898	#3、4炉除灰系统灰渣泵	6/4X-AH	1	2003/12	31,982.74	10,266.52	35,000.00	15	5,250.00	-48.86	
3899	#3、4炉除灰系统灰渣泵	6/4X-AH	1	2003/12	31,982.74	10,266.52	35,000.00	15	5,250.00	-48.86	
3900	#3、4炉除灰系统灰渣泵	6/4X-AH	1	2003/12	31,982.74	10,266.52	35,000.00	15	5,250.00	-48.86	
3901	#3、4炉压缩空气系统活塞式空气压缩机	V-0.5/4	1	2003/12	32,801.98	10,529.39	38,500.00	40	15,400.00	46.26	
3902	#3、4炉压缩空气系统活塞式空气压缩机	V-0.5/4	1	2003/12	32,801.98	10,529.39	38,500.00	40	15,400.00	46.26	
3903	电动葫芦导绳		1	2003/12	35,643.00	5,390.93	-		-	-100.00	在设备中评
3904	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3905	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3906	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3907	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3908	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3909	#3、4炉压缩空气系统风机主机	BKW-6008	1	2003/12	38,289.77	12,291.01	47,900.00	15	7,190.00	-41.50	
3910	#3、4炉除灰系统#2冲灰水泵配套电机	6KV	1	2003/12	39,942.45	12,821.47	43,800.00	15	6,570.00	-48.76	
3911	#3、4炉除灰系统#1冲灰水泵配套电机	6KV	1	2003/12	39,942.45	12,821.47	43,800.00	15	6,570.00	-48.76	
3912	#3、4炉除灰系统电加热器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	41,795.94	13,416.58	42,700.00	40	17,080.00	27.31	
3913	#3、4炉除灰系统电加热器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	41,795.94	13,416.58	42,700.00	40	17,080.00	27.31	
3914	#3、4炉除灰系统旋转式电动给料机	400*400	1	2003/12	42,555.49	13,660.26	42,700.00	40	17,080.00	25.03	
3915	#3、4炉除灰系统旋转式电动给料机	400*400	1	2003/12	42,555.49	13,660.26	42,700.00	40	17,080.00	25.03	
3916	#3、4炉除灰系统旋转式电动给料机	400*400	1	2003/12	42,555.49	13,660.26	42,700.00	40	17,080.00	25.03	
3917	#3、4炉除灰系统旋转式电动给料机	400*400	1	2003/12	42,555.49	13,660.26	42,700.00	40	17,080.00	25.03	
3918	#3、4炉电动单梁悬挂起重机	50T	1	2003/12	43,378.80	6,561.14	84,600.00	40	33,840.00	415.76	
3919	#3、4炉压缩空气系统移动式压力滤油器	YYU	1	2003/12	44,280.35	14,214.04	41,900.00	40	16,760.00	17.91	
3920	#3、4炉压缩空气系统移动式压力滤油器	YYU	1	2003/12	44,280.35	14,214.04	41,900.00	40	16,760.00	17.91	
3921	#3、4炉除灰系统卧式离心泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	44,488.29	14,280.83	48,700.00	15	7,310.00	-48.81	
3922	#3、4炉除灰系统干灰散装机	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	45,234.29	14,520.26	42,700.00	40	17,080.00	17.63	
3923	#3、4炉除灰系统干灰散装机	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	45,234.29	14,520.26	42,700.00	40	17,080.00	17.63	
3924	#3、4炉电动单梁起重机	50T	1	2003/12	47,971.85	7,255.83	84,600.00	40	33,840.00	366.38	
3925	#3、4炉现场卷扬机	20T	1	2003/12	49,928.72	7,551.66	64,100.00	40	25,640.00	239.53	
3926	#3、4炉除灰系统电加热器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	50,266.35	16,135.53	51,300.00	40	20,520.00	27.17	
3927	#3、4炉除灰系统电加热器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	50,266.35	16,135.53	51,300.00	40	20,520.00	27.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3928	＃4炉制粉系统密封风机	T35-11	1	2003/12	51,591.00	22,399.13	64,100.00	15	9,620.00	-57.05	
3929	＃4炉制粉系统密封风机	T35-11	1	2003/12	51,591.00	22,399.13	64,100.00	15	9,620.00	-57.05	
3930	＃3炉制粉系统密封风机	T35-11	1	2003/12	51,591.00	22,399.13	64,100.00	15	9,620.00	-57.05	
3931	＃3炉制粉系统密封风机	T35-11	1	2003/12	51,591.00	22,399.13	64,100.00	15	9,620.00	-57.05	
3932	＃3、4炉除灰系统柱塞清洗泵	SGBS10-6	1	2003/12	53,758.89	17,256.66	58,900.00	15	8,840.00	-48.77	
3933	＃3、4炉除灰系统柱塞清洗泵	SGBS10-6	1	2003/12	53,758.89	17,256.66	58,900.00	15	8,840.00	-48.77	
3934	＃3、4炉除灰系统柱塞清洗泵	SGBS10-6	1	2003/12	53,758.89	17,256.66	58,900.00	15	8,840.00	-48.77	
3935	＃3、4炉除灰系统柱塞清洗泵	SGBS10-6	1	2003/12	53,758.89	17,256.66	58,900.00	15	8,840.00	-48.77	
3936	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3937	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3938	＃4炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3939	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3940	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3941	＃4炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3942	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3943	＃3炉除灰系统省煤器电动锁气器	HW-XS	1	2003/12	55,016.17	17,660.13	51,300.00	40	20,520.00	16.19	
3944	＃3、4炉电动单梁起重机	50T	1	2003/12	55,269.70	8,359.61	84,600.00	40	33,840.00	304.80	
3945	＃3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	55,302.36	17,752.07	7,500.00	15	1,130.00	-93.63	
3946	＃3、4炉除灰系统潜水排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	55,302.36	17,752.07	7,500.00	15	1,130.00	-93.63	
3947	＃3、4炉除灰系统环式搅拌机	1m3	1	2003/12	62,392.12	20,027.95	68,400.00	40	27,360.00	36.61	
3948	＃3、4炉除灰系统环式搅拌机	1m3	1	2003/12	62,392.12	20,027.95	68,400.00	40	27,360.00	36.61	
3949	＃3、4炉除灰系统环式搅拌机	1m3	1	2003/12	62,392.12	20,027.95	68,400.00	40	27,360.00	36.61	
3950	＃3、4炉除灰系统环式搅拌机	1m3	1	2003/12	62,392.12	20,027.95	68,400.00	40	27,360.00	36.61	
3951	#3、4炉除灰系统脉冲袋式库顶除尘器	DMC72-120	1	2003/12	63,748.47	20,463.33	59,800.00	40	23,920.00	16.89	
3952	#3、4炉除灰系统脉冲袋式库顶除尘器	DMC72-120	1	2003/12	63,748.47	20,463.33	59,800.00	40	23,920.00	16.89	
3953	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3954	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3955	＃4炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3956	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3957	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3958	＃4炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3959	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	
3960	＃3炉除灰系统省煤器细灰闸门	2*3	1	2003/12	70,759.96	22,713.91	67,500.00	40	27,000.00	18.87	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3961	#3炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3962	#4炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3963	#3炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3964	#4炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3965	#3炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3966	#4炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3967	#4炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3968	#3炉制粉系统磨煤机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	77,388.91	11,705.09	6,800.00	40	2,720.00	-76.76	
3969	#4炉制粉系统一次风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	78,876.74	11,930.20	6,800.00	15	1,020.00	-91.45	
3970	#3炉制粉系统一次风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	78,876.74	11,930.20	6,800.00	15	1,020.00	-91.45	
3971	#4炉制粉系统一次风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	78,876.74	11,930.20	6,800.00	15	1,020.00	-91.45	
3972	#3炉制粉系统一次风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	78,876.74	11,930.20	6,800.00	15	1,020.00	-91.45	
3973	#4炉风烟系统送风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	81,110.15	12,267.87	6,800.00	15	1,020.00	-91.69	
3974	#4炉风烟系统送风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	81,110.15	12,267.87	6,800.00	15	1,020.00	-91.69	
3975	#3炉风烟系统送风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	81,110.15	12,267.87	6,800.00	15	1,020.00	-91.69	
3976	#3炉风烟系统送风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	81,110.15	12,267.87	6,800.00	15	1,020.00	-91.69	
3977	#3炉除灰系统溢流水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	83,219.86	26,713.63	91,200.00	15	13,680.00	-48.79	
3978	#4炉除灰系统溢流水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	83,219.86	26,713.63	91,200.00	15	13,680.00	-48.79	
3979	#3炉除灰系统溢流水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	83,219.86	26,713.63	91,200.00	15	13,680.00	-48.79	
3980	#4炉除灰系统溢流水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	83,219.86	26,713.63	91,200.00	15	13,680.00	-48.79	
3981	#4炉本体系统空预器转子检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	88,555.61	13,394.07	6,800.00	40	2,720.00	-79.69	
3982	#3炉本体系统空预器转子检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	88,555.61	13,394.07	6,800.00	40	2,720.00	-79.69	
3983	#3、4炉除灰系统冲渣水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	95,642.20	30,701.07	104,900.00	15	15,740.00	-48.73	
3984	#3、4炉除灰系统冲渣水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	95,642.20	30,701.07	104,900.00	15	15,740.00	-48.73	
3985	#3、4炉电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	117,341.55	17,747.88	6,800.00	37	2,520.00	-85.80	
3986	#3、4炉电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	117,341.55	17,747.88	6,800.00	37	2,520.00	-85.80	
3987	#3炉除灰系统电除尘器	CQ-11	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	136,800.00	37	50,620.00	28.14	
3988	#4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3989	#4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3990	#3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3991	#3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3992	#4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3993	#3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
3994	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3995	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3996	＃3炉除灰系统电除尘器	CQ-11	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	136,800.00	37	50,620.00	28.14	
3997	＃3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3998	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
3999	＃3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
4000	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
4001	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
4002	＃3炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
4003	＃3炉除灰系统电除尘器	CQ-11	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	136,800.00	37	50,620.00	28.14	
4004	＃4炉除灰系统水力喷射器	PS-22	1	2003/12	123,060.79	39,502.54	128,200.00	37	47,430.00	20.07	
4005	LX型电动单梁悬挂起重机	50T	1	2003/12	123,781.66	18,721.94	84,600.00	37	31,300.00	67.18	
4006	LX型电动单梁悬挂起重机	50T	1	2003/12	123,781.66	18,721.94	84,600.00	37	31,300.00	67.18	
4007	＃3、4炉除灰系统冲管水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	125,539.13	40,298.03	137,600.00	15	20,640.00	-48.78	
4008	厂区中低压管道	1000m	1	2003/12	133,318.80	57,882.59	153,800.00	37	56,910.00	-1.68	
4009	＃3、4炉除灰系统沉渣池潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	150,500.00	15	22,580.00	-48.78	
4010	＃3、4炉除灰系统除灰水泵房排污泵	ZW100-80-20	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	76,900.00	15	11,540.00	-73.82	
4011	＃3、4炉除灰系统沉渣池潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	150,500.00	15	22,580.00	-48.78	
4012	＃3、4炉除灰系统除灰水泵房排污泵	ZW100-80-20	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	76,900.00	15	11,540.00	-73.82	
4013	＃3、4炉除灰系统灰库排污泵	ZW100-80-20	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	76,900.00	15	11,540.00	-73.82	
4014	＃3、4炉除灰系统灰库排污泵	ZW100-80-20	1	2003/12	137,329.04	44,082.69	76,900.00	15	11,540.00	-73.82	
4015	＃3、4炉除灰系统全自动过滤器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	149,198.55	47,892.83	141,900.00	37	52,500.00	9.62	
4016	＃3、4炉除灰系统统全自动过滤器	pt100	1	2003/12	149,198.55	47,892.83	141,900.00	37	52,500.00	9.62	
4017	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4018	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4019	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4020	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4021	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4022	＃4炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4023	＃3炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4024	＃4炉除灰系统省煤器冷灰斗	1*2	1	2003/12	150,749.47	48,390.65	142,700.00	37	52,800.00	9.11	
4025	＃3、4炉除灰系统回收水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	153,694.63	49,336.08	168,500.00	15	25,280.00	-48.76	
4026	＃3、4炉除灰系统回收水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	153,694.63	49,336.08	168,500.00	15	25,280.00	-48.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4027	LX型电动单梁悬挂起重机	50T	1	2003/12	155,456.02	23,512.75	84,600.00	37	31,300.00	33.12	
4028	#3、4炉除灰系统统螺杆式空气压缩机	LS12-50 AC SULL	1	2003/12	167,414.33	53,739.98	179,500.00	37	66,420.00	23.60	
4029	#3、4炉除灰系统统螺杆式空气压缩机	LS12-50 AC SULL	1	2003/12	167,414.33	53,739.98	179,500.00	37	66,420.00	23.60	
4030	#3、4炉除灰系统高压喷射水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	170,154.85	54,619.66	186,500.00	15	27,980.00	-48.77	
4031	#3、4炉除灰系统高压喷射水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	170,154.85	54,619.66	186,500.00	15	27,980.00	-48.77	
4032	#3、4机组空调系统冷却塔专用风机	T35-11	1	2003/12	172,970.57	75,097.99	164,100.00	15	24,620.00	-67.22	
4033	#4炉本体系统炉顶电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	186,787.86	28,251.76	6,800.00	37	2,520.00	-91.08	
4034	#3炉本体系统炉顶电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	186,787.86	28,251.76	6,800.00	37	2,520.00	-91.08	
4035	#3、4炉压缩空气系统缓冲罐	GB14C-98	1	2003/12	232,191.39	100,809.82	222,200.00	37	82,210.00	-18.45	
4036	#3、4炉压缩空气系统缓冲罐	GB14C-98	1	2003/12	232,191.39	100,809.82	222,200.00	37	82,210.00	-18.45	
4037	#3、4炉压缩空气系统缓冲罐	GB14C-98	1	2003/12	232,191.39	100,809.82	222,200.00	37	82,210.00	-18.45	
4038	#3、4炉压缩空气系统缓冲罐	GB14C-98	1	2003/12	232,191.39	100,809.82	222,200.00	37	82,210.00	-18.45	
4039	#3、4炉除灰系统加压水泵	TP6150-250A	1	2003/12	259,625.94	77,329.20	284,500.00	15	42,680.00	-44.81	
4040	#3、4炉除灰系统加压水泵	TP6150-250A	1	2003/12	259,625.94	83,339.86	284,500.00	15	42,680.00	-48.79	
4041	#3、4炉压缩空气系统空气压缩机	GA132W-10	1	2003/12	265,804.85	115,403.66	299,100.00	37	110,670.00	-4.10	
4042	#3、4炉压缩空气系统空气压缩机	GA132W-10	1	2003/12	265,804.85	115,403.66	299,100.00	37	110,670.00	-4.10	
4043	#3、4炉压缩空气系统空气压缩机	GA132W-10	1	2003/12	265,804.85	115,403.66	299,100.00	37	110,670.00	-4.10	
4044	#3、4炉压缩空气系统空气压缩机	GA132W-10	1	2003/12	265,804.85	115,403.66	299,100.00	37	110,670.00	-4.10	
4045	#3、4炉压缩空气系统外加热再生干燥装置	ETS	1	2003/12	267,693.80	116,223.79	253,800.00	37	93,910.00	-19.20	
4046	#3、4炉压缩空气系统外加热再生干燥装置	ETS	1	2003/12	267,693.80	116,223.79	253,800.00	37	93,910.00	-19.20	
4047	#3、4炉压缩空气系统外加热再生干燥装置	ETS	1	2003/12	267,693.80	116,223.79	253,800.00	37	93,910.00	-19.20	
4048	#3、4炉压缩空气系统外加热再生干燥装置	ETS	1	2003/12	267,693.80	116,223.79	253,800.00	37	93,910.00	-19.20	
4049	#3炉本体系统连续排污扩容器	DP-20型	1	2003/12	268,456.37	40,604.08	254,700.00	37	94,240.00	132.09	
4050	#4炉本体系统连续排污扩容器	DP-20型	1	2003/12	268,456.37	40,604.08	254,700.00	37	94,240.00	132.09	
4051	#3炉本体系统定期排污扩容器	DP-20型	1	2003/12	275,523.64	41,672.93	261,500.00	37	96,760.00	132.19	
4052	#4炉本体系统定期排污扩容器	DP-20型	1	2003/12	275,523.64	41,672.93	261,500.00	37	96,760.00	132.19	
4053	#3、4炉保温油漆		1	2003/12	289,479.85	92,923.15	-		-	-100.00	费用
4054	LDA型电动单梁桥式起重机	20/5t	1	2003/12	356,126.91	53,864.23	256,400.00	37	94,870.00	76.13	
4055	#3、4炉除灰系统回水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	359,482.07	115,393.76	394,000.00	15	59,100.00	-48.78	
4056	#3、4炉除灰系统回水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	359,482.07	115,393.76	394,000.00	15	59,100.00	-48.78	
4057	#3、4炉除灰系统回水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	359,482.07	115,393.76	394,000.00	15	59,100.00	-48.78	
4058	主厂房除水管道	1000m	1	2003/12	380,906.80	122,271.18	470,100.00	37	173,940.00	42.26	
4059	#3、4炉除灰系统冲灰水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	459,338.20	147,447.61	503,500.00	15	75,530.00	-48.78	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4060	＃3、4炉除灰系统冲灰水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	459,338.20	147,447.61	503,500.00	15	75,530.00	-48.78	
4061	防火隔热服	LX-F01	1	2003/12	3,800.00	-	3,400.00	40	1,360.00		
4062	防火隔热服	LX-F01	1	2003/12	3,800.00	-	3,400.00	40	1,360.00		
4063	正压式空气呼吸器	6.8L	1	2003/12	5,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
4064	正压式空气呼吸器	6.8L	1	2003/12	5,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
4065	正压式空气呼吸器	6.8L	1	2003/12	5,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
4066	正压式空气呼吸器	6.8L	1	2003/12	5,000.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
4067	废水站排污计量设施	722-100型	1	2003/12	135,302.00	22,104.98	128,200.00	38	48,720.00	120.40	
4068	#4机内冷水处理装置	ETS	1	2003/12	232,387.60	37,966.33	256,400.00	38	97,430.00	156.62	
4069	汽轮机螺栓电加热器	305×150×120	1	2003/12	1,091.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4070	汽轮机螺栓电加热器	305×150×120	1	2003/12	1,091.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4071	＃3、4炉除灰系统柱塞灰浆泵	PZNB-115/4	1	2003/12	509,294.75	163,483.68	440,100.00	15	66,020.00	-59.62	
4072	＃3、4炉除灰系统柱塞灰浆泵	PZNB-115/4	1	2003/12	509,294.75	163,483.68	440,100.00	15	66,020.00	-59.62	
4073	＃3、4炉除灰系统柱塞灰浆泵	PZNB-115/4	1	2003/12	509,294.75	163,483.68	440,100.00	15	66,020.00	-59.62	
4074	＃3、4炉除灰系统柱塞灰浆泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	509,294.75	163,483.68	440,100.00	15	66,020.00	-59.62	
4075	＃3、4炉本体系统锅炉排污管道	Φ30×4	1	2003/12	532,288.62	80,508.59	791,300.00	27	213,650.00	165.38	
4076	＃3、4炉除灰系统立式砾石过滤器	pt100	1	2003/12	544,034.29	174,635.03	469,600.00	15	70,440.00	-59.66	
4077	＃3、4炉除灰系统立式砾石过滤器	pt100	1	2003/12	544,034.29	174,635.03	469,600.00	15	70,440.00	-59.66	
4078	＃3炉制粉系统一次风机	1788B/11105型	1	2003/12	566,898.05	246,128.31	530,200.00	15	79,530.00	-67.69	
4079	＃3炉制粉系统一次风机	1788B/11105型	1	2003/12	566,898.05	246,128.31	530,200.00	15	79,530.00	-67.69	
4080	＃4炉制粉系统一次风机	1788B/11105型	1	2003/12	566,898.05	246,128.31	530,200.00	15	79,530.00	-67.69	
4081	＃4炉制粉系统一次风机	1788B/11105型	1	2003/12	566,898.05	246,128.31	530,200.00	15	79,530.00	-67.69	
4082	主厂房空气管道	1000m	1	2003/12	571,364.53	248,067.48	821,700.00	37	304,030.00	22.56	
4083	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4084	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4085	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4086	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4087	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4088	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4089	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4090	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4091	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4092	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4093	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4094	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4095	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4096	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4097	＃4炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4098	＃3炉制粉系统给煤机	E6 2490	1	2003/12	841,850.50	365,503.51	843,500.00	29	244,620.00	-33.07	
4099	#3、4炉除灰系统灰场渗水回水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	859,183.29	275,797.94	736,700.00	15	110,510.00	-59.93	
4100	#3、4炉除灰系统灰场渗水回水泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	859,183.29	275,797.94	736,700.00	15	110,510.00	-59.93	
4101	#3、4炉除灰系统水环式真空泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	1,506,463.69	483,574.79	858,700.00	15	128,810.00	-73.36	
4102	#3、4炉除灰系统水环式真空泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	1,506,463.69	483,574.79	858,700.00	15	128,810.00	-73.36	
4103	#3、4炉除灰系统水环式真空泵	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	1,506,463.69	483,574.79	858,700.00	15	128,810.00	-73.36	
4104	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,548,860.65	497,184.26	858,700.00	32	274,780.00	-44.73	
4105	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,548,860.65	497,184.26	858,700.00	32	274,780.00	-44.73	
4106	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,548,860.65	497,184.26	858,700.00	32	274,780.00	-44.73	
4107	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,548,860.65	497,184.26	858,700.00	32	274,780.00	-44.73	
4108	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,644,175.15	527,780.21	858,700.00	32	274,780.00	-47.94	
4109	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,644,175.15	527,780.21	858,700.00	32	274,780.00	-47.94	
4110	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,644,175.15	527,780.21	858,700.00	32	274,780.00	-47.94	
4111	#3、4炉灰水回收系统（磁王水处设备）	S-10	1	2003/12	1,644,175.15	527,780.21	858,700.00	32	274,780.00	-47.94	
4112	＃4炉风烟系统送风机	FAF22.4-14-1型	1	2003/12	1,657,794.72	719,759.17	965,000.00	15	144,750.00	-79.89	
4113	＃3炉风烟系统送风机	FAF22.4-14-1型	1	2003/12	1,657,794.72	719,759.17	965,000.00	15	144,750.00	-79.89	
4114	＃4炉风烟系统送风机	FAF22.4-14-1型	1	2003/12	1,657,794.72	719,759.17	965,000.00	15	144,750.00	-79.89	
4115	＃3炉风烟系统送风机	FAF22.4-14-1型	1	2003/12	1,657,794.72	719,759.17	965,000.00	15	144,750.00	-79.89	
4116	#4炉风烟系统引风机电机检修起重机	50T	1	2003/12	2,084,761.75	315,320.17	965,000.00	15	144,750.00	-54.09	
4117	#3炉风烟系统引风机电机检修起重机	50T	1	2003/12	2,084,761.75	315,320.17	965,000.00	15	144,750.00	-54.09	
4118	全厂行车滑线	5000m	1	2003/12	2,466,752.94	373,096.43	1,710,100.00	37	632,740.00	69.59	
4119	＃3机双钩电动桥式起重机	100T	1	2003/12	2,598,619.40	393,041.21	965,000.00	37	357,050.00	-9.16	
4120	＃4炉风烟系统引风机	T35-11	1	2003/12	2,730,930.59	1,185,679.08	858,700.00	15	128,810.00	-89.14	
4121	＃4炉风烟系统引风机	T35-11	1	2003/12	2,730,930.59	1,185,679.08	858,700.00	15	128,810.00	-89.14	
4122	＃3炉风烟系统引风机	T35-11	1	2003/12	2,730,930.59	1,185,679.08	858,700.00	15	128,810.00	-89.14	
4123	＃3炉风烟系统引风机	T35-11	1	2003/12	2,730,930.59	1,185,679.08	858,700.00	15	128,810.00	-89.14	
4124	＃4炉除灰系统真空系统接头/进气阀	ZT-1	1	2003/12	2,974,385.94	954,777.82	2,129,600.00	32	681,470.00	-28.63	
4125	#3、4炉本体系统锅炉炉墙砌筑	30M	1	2003/12	3,021,478.43	1,311,825.18	2,772,700.00	32	887,260.00	-32.36	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第208页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4126	#3、4炉除灰系统组合式过滤/分离器	126-W-120	1	2003/12	3,375,555.45	1,083,553.40	2,406,300.00	32	770,020.00	-28.94	
4127	#3、4炉除灰系统组合式过滤/分离器	126-W-120	1	2003/12	3,375,555.45	1,083,553.40	2,406,300.00	32	770,020.00	-28.94	
4128	汽轮机螺栓电加热器	305×150×120	1	2003/12	1,091.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4129	#3、4炉除灰系统飞灰真空系统管路	200M	1	2003/12	4,642,063.82	1,504,788.61	4,048,700.00	32	1,295,580.00	-13.90	
4130	#3、4炉风烟系统热风道	200M	1	2003/12	7,826,665.38	3,398,077.14	7,819,100.00	32	2,502,110.00	-26.37	
4131	#3、4炉风烟系统冷风道	200M	1	2003/12	7,892,436.20	3,426,632.84	7,819,100.00	32	2,502,110.00	-26.98	
4132	#3、4炉除灰系统室外水力除灰管道	200M	1	2003/12	8,329,006.90	2,673,611.28	8,167,900.00	32	2,613,730.00	-2.24	
4133	#4炉除灰系统电除尘器	2BE256/2—4	1	2003/12	8,341,317.56	2,677,563.01	7,935,400.00	32	2,539,330.00	-5.16	
4134	#3炉除灰系统电除尘器	2BE256/2—4	1	2003/12	8,341,317.56	2,677,563.01	7,935,400.00	32	2,539,330.00	-5.16	
4135	#3炉除灰系统电除尘器	2BE256/2—4	1	2003/12	8,341,317.56	2,677,563.01	7,935,400.00	32	2,539,330.00	-5.16	
4136	#4炉除灰系统电除尘器	2BE256/2—4	1	2003/12	8,341,317.56	2,677,563.01	7,935,400.00	32	2,539,330.00	-5.16	
4137	#3、4炉制粉系统送粉管道	200M	1	2003/12	8,944,787.67	3,883,528.73	8,749,200.00	32	2,799,740.00	-27.91	
4138	#3、4炉制粉系统烟风煤管道	200M	1	2003/12	11,205,844.67	4,885,771.20	10,958,100.00	29	3,177,850.00	-34.96	
4139	#3、4炉制粉系统原煤管道	200M	1	2003/12	11,536,906.98	5,008,940.46	11,074,400.00	29	3,211,580.00	-35.88	
4140	#3、4炉风烟系统烟道	200M	1	2003/12	12,057,888.01	5,235,133.06	11,655,700.00	29	3,380,150.00	-35.43	
4141	#3炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4142	#4炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4143	#4炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4144	#3炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4145	#3炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4146	#3炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4147	#4炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4148	#4炉制粉系统磨煤机	DTM350/600I	1	2003/12	18,813,961.96	8,168,395.10	14,213,300.00	29	4,121,860.00	-49.54	
4149	#3炉本体系统锅炉	B&WB-1025/17.2-M	1	2003/12	226,753,395.46	98,448,765.80	129,403,100.00	62	80,229,920.00	-18.51	
4150	汽轮机螺栓电加热器	305×150×120	1	2003/12	1,091.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4151	螺栓伸长测量工具	一套	1	2003/12	1,262.50	215.00	900.00	41	370.00	72.09	
4152	螺栓伸长测量工具	一套	1	2003/12	1,262.50	215.00	900.00	41	370.00	72.09	
4153	汽轮机螺栓电加热器	405×250×125	1	2003/12	1,586.25	-	2,600.00	41	1,070.00		
4154	汽轮机螺栓电加热器	405×250×125	1	2003/12	1,586.25	-	2,600.00	41	1,070.00		
4155	汽轮机螺栓电加热器	405×250×125	1	2003/12	1,586.25	-	2,600.00	41	1,070.00		
4156	汽轮机螺栓电加热器	405×250×125	1	2003/12	1,586.25	-	2,600.00	41	1,070.00		
4157	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4158	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4159	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4160	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4161	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4162	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4163	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4164	汽轮机螺栓电加热器	590×400×150	1	2003/12	1,621.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4165	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4166	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4167	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4168	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4169	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4170	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4171	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4172	汽轮机螺栓电加热器	980×700×250	1	2003/12	1,646.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4173	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4174	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4175	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4176	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4177	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4178	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4179	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4180	汽轮机螺栓电加热器	1280×1000×250	1	2003/12	1,864.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4181	汽轮机螺栓电加热器	1290×1000×250	1	2003/12	2,089.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4182	汽轮机螺栓电加热器	1290×1000×250	1	2003/12	2,089.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4183	汽轮机螺栓电加热器	1290×1000×250	1	2003/12	2,089.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4184	汽轮机螺栓电加热器	1290×1000×250	1	2003/12	2,089.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4185	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,135.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4186	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,135.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4187	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,135.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4188	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,135.75	-	2,600.00	41	1,070.00		
4189	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4190	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4191	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4192	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4193	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4194	波纹管截止阀	WJ65F-1.6P-Ⅱ DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4195	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4196	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4197	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4198	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4199	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4200	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4201	波纹管截止阀	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4202	波纹管截止阀	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4203	波纹管截止阀	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4204	波纹管截止阀	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4205	波纹管截止阀	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4206	波纹管截止阀	J21W-64P DN20	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4207	波纹管截止阀	J21W-64P DN20	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4208	波纹管截止阀	J21W-64P DN20	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4209	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4210	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4211	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4212	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4213	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4214	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4215	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4216	波纹管截止阀	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	2,208.55	958.87	1,700.00	41	700.00	-27.00	
4217	#1隔板起吊工具	10T	1	2003/12	2,283.50	345.43	2,900.00	41	1,190.00	244.50	
4218	#2隔板起吊工具	10T	1	2003/12	2,283.50	345.43	2,900.00	41	1,190.00	244.50	
4219	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,333.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4220	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,333.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4221	联轴器找中工具	一套	1	2003/12	2,525.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4222	＃3机抗燃油集装装置	77H010A2	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	2,600.00	41	1,070.00	-7.69	
4223	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,871.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4224	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,871.50	-	2,600.00	41	1,070.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4225	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,871.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4226	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	2,871.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4227	弯角旋凿	一套	1	2003/12	3,567.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
4228	垫登（支撑底座）	DeX	1	2003/12	3,567.00	539.48	4,600.00	41	1,890.00	250.34	
4229	密封座吊具	10T	1	2003/12	3,567.00	539.48	3,400.00	41	1,390.00	157.66	
4230	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	4,217.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4231	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	4,217.50	-	2,600.00	41	1,070.00		
4232	吊护环工具	10T	1	2003/12	4,567.00	690.86	4,300.00	41	1,760.00	154.75	
4233	套筒	一套	1	2003/12	4,678.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
4234	套筒	一套	1	2003/12	4,678.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
4235	水冷机组开关	SOR	1	2003/12	5,162.09	2,241.28	5,100.00	41	2,090.00	-6.75	
4236	套筒扳手32	一套	1	2003/12	5,200.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
4237	吊转子保护夹	10T	1	2003/12	5,245.00	793.33	5,100.00	41	2,090.00	163.45	
4238	内六角扳手	一套	1	2003/12	5,400.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
4239	套筒	一套	1	2003/12	5,658.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
4240	套筒	一套	1	2003/12	5,743.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
4241	转子起吊设备	10T	1	2003/12	6,875.00	1,039.90	6,800.00	41	2,790.00	168.30	
4242	液位计	HQUHZ-D	1	2003/12	7,282.45	3,161.88	7,900.00	41	3,240.00	2.47	
4243	叶轮螺母扳手	一套	1	2003/12	7,464.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
4244	汽轮机螺栓电加热器	1330×1050×250	1	2003/12	7,544.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
4245	套筒扳手（轴套）	一套	1	2003/12	7,643.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
4246	接长轴装配	DeX	1	2003/12	7,647.00	1,156.64	6,800.00	41	2,790.00	141.22	
4247	套筒扳手	一套	1	2003/12	7,654.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
4248	联轴器螺母扳手	一套	1	2003/12	7,696.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
4249	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	7,910.25	1,196.51	10,300.00	15	1,550.00	29.54	
4250	＃3机＃B冷油器	YL—180-2	1	2003/12	8,279.01	3,594.48	8,500.00	41	3,490.00	-2.91	
4251	＃3机＃A冷油器	YL—180-2	1	2003/12	8,279.01	3,594.48	8,500.00	41	3,490.00	-2.91	
4252	直流电加热器控制柜	ABB	1	2003/12	8,443.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
4253	汽轮机螺栓电加热器	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	8,764.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
4254	套筒	一套	1	2003/12	8,768.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
4255	＃7循环水泵电机冷却水泵	TPG50-125	1	2003/12	9,436.95	4,097.22	10,300.00	15	1,550.00	-62.17	
4256	＃6循环水泵电机冷却水泵	TPG50-125	1	2003/12	9,436.95	4,097.22	10,300.00	15	1,550.00	-62.17	
4257	＃5循环水泵电机冷却水泵	TPG50-125	1	2003/12	9,436.95	4,097.22	10,300.00	15	1,550.00	-62.17	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第212页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4258	叶轮螺母扳手	一套	1	2003/12	9,687.00	-	9,400.00	41	3,850.00		
4259	#3阳床树脂捕捉器	φ2000*5635mm	1	2003/12	10,090.15	4,380.88	11,100.00	41	4,550.00	3.86	
4260	#4阳床树脂捕捉器	φ2000*5635mm	1	2003/12	10,090.15	4,380.88	11,100.00	41	4,550.00	3.86	
4261	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	10,206.78	1,543.89	12,800.00	15	1,920.00	24.36	
4262	#1自吸式排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	10,398.26	4,514.51	7,500.00	15	1,130.00	-74.97	
4263	#2自吸式排污泵	zw100-80-80	1	2003/12	10,398.26	4,514.51	7,500.00	15	1,130.00	-74.97	
4264	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4265	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4266	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4267	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4268	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4269	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4270	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4271	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4272	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4273	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4274	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4275	补给水处理进口阀门	JC65-1.6P DN65	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4276	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4277	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4278	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4279	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4280	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4281	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4282	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4283	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4284	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4285	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4286	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4287	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4288	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4289	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4290	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4291	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4292	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4293	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4294	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4295	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4296	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4297	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4298	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4299	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4300	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4301	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4302	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4303	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4304	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4305	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4306	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4307	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4308	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4309	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4310	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4311	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4312	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4313	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4314	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4315	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4316	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4317	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4318	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4319	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4320	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4321	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4322	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4323	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4324	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4325	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4326	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4327	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4328	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4329	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4330	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4331	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4332	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4333	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4334	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4335	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4336	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4337	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4338	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4339	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4340	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4341	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4342	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4343	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4344	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4345	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4346	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4347	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4348	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4349	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4350	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4351	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4352	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4353	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4354	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4355	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4356	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4357	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4358	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4359	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4360	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4361	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4362	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4363	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4364	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4365	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4366	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4367	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4368	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4369	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4370	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4371	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4372	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4373	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4374	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4375	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4376	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4377	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4378	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4379	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4380	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4381	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4382	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4383	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4384	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4385	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4386	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4387	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4388	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4389	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4390	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4391	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4392	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4393	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4394	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4395	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4396	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4397	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4398	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4399	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4400	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4401	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4402	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4403	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4404	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4405	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4406	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4407	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4408	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4409	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4410	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4411	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4412	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4413	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4414	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4415	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4416	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4417	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4418	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4419	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4420	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4421	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4422	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4423	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4424	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4425	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4426	补给水处理进口阀门	WJ40F1.6P-Ⅱ DN50	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4427	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4428	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4429	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4430	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4431	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4432	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4433	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4434	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4435	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4436	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4437	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4438	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4439	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4440	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4441	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4442	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4443	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4444	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4445	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4446	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4447	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4448	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4449	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4450	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4451	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4452	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4453	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4454	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4455	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4456	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4457	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4458	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4459	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4460	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4461	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4462	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4463	补给水处理进口阀门	WJ15F1.6PA DN15	1	2003/12	10,489.16	4,554.16	11,100.00	41	4,550.00	-0.09	
4464	#2液位计	HQUHZ-D	1	2003/12	10,879.81	4,723.63	11,100.00	41	4,550.00	-3.68	
4465	#1液位计	HQUHZ-D	1	2003/12	10,879.81	4,723.63	11,100.00	41	4,550.00	-3.68	
4466	阳床酸喷射器	DN100 DN80	1	2003/12	11,265.87	4,891.33	12,800.00	41	5,250.00	7.33	
4467	酸雾吸收器	Φ500	1	2003/12	11,757.22	5,104.59	11,100.00	41	4,550.00	-10.86	
4468	补水泵	80NWY50-50	1	2003/12	12,223.25	5,306.99	13,300.00	15	2,000.00	-62.31	
4469	#3混床树脂捕捉器	Φ500 HR=1000	1	2003/12	12,283.66	5,333.22	12,800.00	41	5,250.00	-1.56	
4470	#2液位计	HQUHZ-D	1	2003/12	12,388.95	5,378.82	12,800.00	41	5,250.00	-2.39	
4471	#1静水站水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	12,497.90	5,426.30	13,700.00	15	2,060.00	-62.04	
4472	#2静水站水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	12,497.90	5,426.30	13,700.00	15	2,060.00	-62.04	
4473	#1消火栓稳压水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	12,497.90	5,426.30	13,700.00	15	2,060.00	-62.04	
4474	#2消火栓稳压水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	12,497.90	5,426.30	13,700.00	15	2,060.00	-62.04	
4475	#3生水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	13,161.06	5,714.17	14,400.00	15	2,160.00	-62.20	
4476	＃7循环水泵润滑水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	13,453.71	5,841.13	14,800.00	15	2,220.00	-61.99	
4477	＃6循环水泵润滑水泵	TPG40-200	1	2003/12	13,453.71	5,841.13	14,800.00	15	2,220.00	-61.99	
4478	＃5循环水泵润滑水泵	TPG40-200	1	2003/12	13,453.71	5,841.13	14,800.00	15	2,220.00	-61.99	
4479	消防高温排烟风机	CLQ20-J	1	2003/12	13,768.46	2,343.50	17,100.00	15	2,570.00	9.67	
4480	混床酸喷射器	DN100 DN80	1	2003/12	13,950.73	6,056.97	12,800.00	41	5,250.00	-13.32	
4481	#2移动式潜水排污泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	14,997.49	6,511.45	7,500.00	15	1,130.00	-82.65	
4482	#1移动式潜水排污泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	14,997.49	6,511.45	7,500.00	15	1,130.00	-82.65	
4483	混床酸计量箱	1.6m3 Φ1100X1800	1	2003/12	15,442.31	6,704.53	19,800.00	41	8,120.00	21.11	
4484	阳床酸计量箱	1.6m3 Φ1100X1800	1	2003/12	17,162.02	7,451.19	22,000.00	41	9,020.00	21.05	
4485	阴床碱计量箱	1.6m3 Φ1100X1800	1	2003/12	17,162.02	7,451.19	22,000.00	41	9,020.00	21.05	
4486	转子起吊工具（2）	10T	1	2003/12	18,222.66	2,756.22	17,100.00	41	7,010.00	154.33	
4487	转子起吊工具（2）	10T	1	2003/12	18,222.66	2,756.22	17,100.00	41	7,010.00	154.33	
4488	转子起吊工具（2）	10T	1	2003/12	18,222.66	2,756.22	17,100.00	41	7,010.00	154.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4489	转子起吊工具（1）	10T	1	2003/12	18,928.00	2,862.90	17,900.00	41	7,340.00	156.38	
4490	转子起吊工具（1）	10T	1	2003/12	18,928.00	2,862.90	17,900.00	41	7,340.00	156.38	
4491	转子起吊工具（1）	10T	1	2003/12	18,928.00	2,862.90	17,900.00	41	7,340.00	156.38	
4492	＃2源水升压泵（含电机）	ISG200-200	1	2003/12	19,996.65	8,681.91	22,000.00	15	3,300.00	-61.99	
4493	＃1源水升压泵（含电机）	ISG200-200	1	2003/12	19,996.65	8,681.91	22,000.00	15	3,300.00	-61.99	
4494	＃3源水升压泵（含电机）	ISG200-200	1	2003/12	19,996.65	8,681.91	22,000.00	15	3,300.00	-61.99	
4495	#4直连式除碳器	CLQ20-J	1	2003/12	21,935.10	9,523.62	25,600.00	41	10,500.00	10.25	
4496	#3直连式除碳器	CLQ20-J	1	2003/12	21,935.10	9,523.62	25,600.00	41	10,500.00	10.25	
4497	蝶阀	D941X-6 DN1200	1	2003/12	22,370.86	9,712.72	3,300.00	41	1,350.00	-86.10	
4498	#2清水泵	IS125-100-400	1	2003/12	22,698.44	9,854.97	24,900.00	15	3,740.00	-62.05	
4499	#1清水泵	IS125-100-400	1	2003/12	22,698.44	9,854.97	24,900.00	15	3,740.00	-62.05	
4500	#3清水泵	IS125-100-400	1	2003/12	22,698.44	9,854.97	24,900.00	15	3,740.00	-62.05	
4501	#4除碳水泵	IY125—100 JL-315	1	2003/12	23,689.91	10,285.30	26,000.00	15	3,900.00	-62.08	
4502	#3除碳水泵	IY125—100 JL-315	1	2003/12	23,689.91	10,285.30	26,000.00	15	3,900.00	-62.08	
4503	#2消音器	DN300	1	2003/12	23,904.88	10,378.75	23,900.00	41	9,800.00	-5.58	
4504	#1消音器	DN300	1	2003/12	23,904.88	10,378.75	23,900.00	41	9,800.00	-5.58	
4505	#2除盐水泵	IH100-65-200	1	2003/12	24,216.35	10,513.93	26,500.00	15	3,980.00	-62.15	
4506	#1除盐水泵	IH100-65-200	1	2003/12	24,216.35	10,513.93	26,500.00	15	3,980.00	-62.15	
4507	#3除盐水泵	IH100-65-200	1	2003/12	24,216.35	10,513.93	26,500.00	15	3,980.00	-62.15	
4508	#4除盐水泵	IH100-65-200	1	2003/12	24,216.35	10,513.93	26,500.00	15	3,980.00	-62.15	
4509	阴床碱喷射器	DN100　DN80	1	2003/12	24,918.28	10,818.76	25,600.00	41	10,500.00	-2.95	
4510	铸铁闸门、启闭机	1*2	1	2003/12	25,584.63	11,108.10	25,600.00	41	10,500.00	-5.47	
4511	铸铁闸门、启闭机	1*2	1	2003/12	25,584.63	11,108.10	25,600.00	41	10,500.00	-5.47	
4512	#1自动喷水稳压泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	28,276.92	12,276.98	31,000.00	15	4,650.00	-62.12	
4513	#2自动喷水稳压泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	28,276.92	12,276.98	31,000.00	15	4,650.00	-62.12	
4514	酸雾吸收器	Φ700	1	2003/12	28,954.34	12,570.98	27,400.00	41	11,230.00	-10.67	
4515	#1液位计	HQUHZ-D	1	2003/12	29,831.74	12,951.93	30,800.00	41	12,630.00	-2.49	
4516	＃3机＃B凝结器装球室	ZQS	1	2003/12	31,147.51	13,523.15	29,900.00	41	12,260.00	-9.34	
4517	＃3机＃A凝结器装球室	ZQS	1	2003/12	31,147.51	13,523.15	29,900.00	41	12,260.00	-9.34	
4518	塑料球	DeX	1	2003/12	31,235.59	13,561.48	29,900.00	41	12,260.00	-9.60	
4519	定比式减压装置	ETS	1	2003/12	32,287.84	14,018.27	30,800.00	41	12,630.00	-9.90	
4520	#7循环水泵流道排水泵(#5深井泵）	65LW15-30-2.2	1	2003/12	32,800.00	4,961.10	36,000.00	15	5,400.00	8.85	
4521	#6循环水泵流道排水泵(#5深井泵）	65LW15-30-2.2	1	2003/12	32,800.00	4,961.10	36,000.00	15	5,400.00	8.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4522	#3机#B凝结器胶球清洗泵	IZJ125－22	1	2003/12	33,212.27	14,419.63	36,400.00	15	5,460.00	-62.13	
4523	#3机#A凝结器胶球清洗泵	IZJ125－22	1	2003/12	33,212.27	14,419.63	36,400.00	15	5,460.00	-62.13	
4524	混床碱喷射器	DN100　DN80	1	2003/12	33,341.36	14,475.71	34,200.00	41	14,020.00	-3.15	
4525	混床碱计量箱	Φ1200 V=2.3m3	1	2003/12	33,341.36	14,475.71	42,700.00	41	17,510.00	20.96	
4526	阳离子交换树脂（混合）	φ2000*5635mm	1	2003/12	35,096.16	15,237.56	34,200.00	41	14,020.00	-7.99	
4527	#3机闭式膨胀水箱	6m3	1	2003/12	36,754.06	15,957.47	34,200.00	41	14,020.00	-12.14	
4528	电动单轨悬吊起重机	10t×10m	1	2003/12	40,437.98	6,116.36	84,600.00	41	34,690.00	467.17	
4529	电动单轨悬吊起重机	10t×10m	1	2003/12	42,375.99	6,409.37	84,600.00	41	34,690.00	441.24	
4530	#2工业水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	43,326.07	18,810.69	47,500.00	15	7,130.00	-62.10	
4531	#3工业水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	43,326.07	18,810.69	47,500.00	15	7,130.00	-62.10	
4532	#1工业水泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	43,326.07	18,810.69	47,500.00	15	7,130.00	-62.10	
4533	软化水箱	5m3	1	2003/12	44,010.59	7,190.19	41,900.00	41	17,180.00	138.94	
4534	＃5循环水泵冲洗水泵	TPG100-160I	1	2003/12	45,039.27	19,554.58	49,400.00	15	7,410.00	-62.11	
4535	＃6循环水泵冲洗水泵	TPG100-161I	1	2003/12	45,039.27	19,554.58	49,400.00	15	7,410.00	-62.11	
4536	＃7循环水泵冲洗水泵	TPG100-162I	1	2003/12	45,039.27	19,554.58	49,400.00	15	7,410.00	-62.11	
4537	起吊工具	3t×6m	1	2003/12	45,378.00	6,863.47	49,700.00	41	20,380.00	196.93	
4538	中低压轴承箱盖起吊工具	大力神75/20t	1	2003/12	45,788.00	6,925.52	50,200.00	41	20,580.00	197.16	
4539	#3机#A闭式循环冷却器	V60	1	2003/12	47,016.85	20,413.19	44,400.00	41	18,200.00	-10.84	
4540	#3机#B闭式循环冷却器	V60	1	2003/12	47,016.85	20,413.19	44,400.00	41	18,200.00	-10.84	
4541	压缩空气罐	V=12.5M3　Φ2000	1	2003/12	47,379.82	20,570.78	51,300.00	41	21,030.00	2.23	
4542	＃3机油净化装置	10m3	1	2003/12	49,836.01	21,637.18	47,000.00	41	19,270.00	-10.94	
4543	#3机开式循环水泵进口滤水器	DL-600	1	2003/12	49,862.80	21,648.79	54,700.00	15	8,210.00	-62.08	
4544	＃3罗茨风机	SSR-150	1	2003/12	52,153.53	22,643.32	65,000.00	15	9,750.00	-56.94	
4545	＃1罗茨风机	SSR-150	1	2003/12	52,153.53	22,643.32	65,000.00	15	9,750.00	-56.94	
4546	＃2罗茨风机	SSR-150	1	2003/12	52,153.53	22,643.32	65,000.00	15	9,750.00	-56.94	
4547	#4除碳风机	CLQ20-J	1	2003/12	55,557.23	24,121.19	69,200.00	15	10,380.00	-56.97	
4548	#3除碳风机	CLQ20-J	1	2003/12	55,557.23	24,121.19	69,200.00	15	10,380.00	-56.97	
4549	＃2澄清池排泥泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	56,681.33	24,609.18	62,100.00	15	9,320.00	-62.13	
4550	＃1澄清池排泥泵	65LW15-30-2.2	1	2003/12	56,681.33	24,609.18	62,100.00	15	9,320.00	-62.13	
4551	多面空心球	65LW15-30-2.2	1	2003/12	57,908.67	25,142.08	59,800.00	41	24,520.00	-2.47	
4552	膨胀水箱	65LW15-30-2.2	1	2003/12	58,095.05	25,222.97	59,800.00	41	24,520.00	-2.79	
4553	#3机开式冷却水泵检修起重装置	5t×6m	1	2003/12	59,262.60	8,963.48	45,300.00	15	6,800.00	-24.14	
4554	#3机水环式真空泵检修起重装置	5t×6m	1	2003/12	59,262.60	8,963.48	45,300.00	15	6,800.00	-24.14	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4555	#3机汽泵前置泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	59,262.60	8,963.48	6,800.00	15	1,020.00	-88.62	
4556	#4机水环式真空泵检修起重装置	5t×6m	1	2003/12	59,262.60	8,963.48	45,300.00	15	6,800.00	-24.14	
4557	#4机开式冷却水泵检修起重装置	5t×6m	1	2003/12	59,262.60	8,963.48	45,300.00	15	6,800.00	-24.14	
4558	#3机#B闭式循环冷却水泵	OMEGA350－360A	1	2003/12	59,803.21	25,964.62	65,600.00	15	9,840.00	-62.10	
4559	#3机#A闭式循环冷却水泵	OMEGA350－360A	1	2003/12	59,803.21	25,964.62	65,600.00	15	9,840.00	-62.10	
4560	＃3机＃B凝结器收球网	ZQS	1	2003/12	60,720.19	26,362.67	57,300.00	41	23,490.00	-10.90	
4561	＃3机＃A凝结器收球网	ZQS	1	2003/12	60,720.19	26,362.67	57,300.00	41	23,490.00	-10.90	
4562	#3机发电机外部水冷管道	DN80	1	2003/12	61,897.93	26,873.98	59,000.00	41	24,190.00	-9.99	
4563	#1罗茨风机（水处理）	SRC-80Z	1	2003/12	63,173.10	27,427.77	78,600.00	15	11,790.00	-57.01	
4564	#2罗茨风机（水处理）	SRC-80Z	1	2003/12	63,173.10	27,427.77	78,600.00	15	11,790.00	-57.01	
4565	＃6循环水泵双发兰传力接头	DN1800	1	2003/12	64,526.18	28,015.14	70,800.00	15	10,620.00	-62.09	
4566	＃7循环水泵双发兰传力接头	DN1800	1	2003/12	64,526.18	28,015.14	70,800.00	15	10,620.00	-62.09	
4567	＃5循环水泵双发兰传力接头	DN1800	1	2003/12	64,526.18	28,015.14	70,800.00	15	10,620.00	-62.09	
4568	#4逆流再生阳离子交换器	φ2000*5635mm	1	2003/12	70,192.33	30,475.12	76,900.00	41	31,530.00	3.46	
4569	#3逆流再生阳离子交换器	φ2000*5635mm	1	2003/12	70,192.33	30,475.12	76,900.00	41	31,530.00	3.46	
4570	＃2清水排水泵	150QW160-20	1	2003/12	71,354.75	30,979.82	78,200.00	15	11,730.00	-62.14	
4571	＃1清水排水泵	150QW160-20	1	2003/12	71,354.75	30,979.82	78,200.00	15	11,730.00	-62.14	
4572	#2再生废水输送泵	150QW160-20	1	2003/12	75,247.77	32,670.09	82,500.00	15	12,380.00	-62.11	
4573	#1再生废水输送泵	150QW160-20	1	2003/12	75,247.77	32,670.09	82,500.00	15	12,380.00	-62.11	
4574	＃3机＃B汽封加热器排汽风机	AP(V)03.50-020.0-1	1	2003/12	77,868.76	33,808.00	97,400.00	15	14,610.00	-56.79	
4575	＃3机＃A汽封加热器排汽风机	AP(V)03.50-020.0-1	1	2003/12	77,868.76	33,808.00	97,400.00	15	14,610.00	-56.79	
4576	冷水泵	IZJ125-22	1	2003/12	80,327.53	34,875.54	88,000.00	15	13,200.00	-62.15	
4577	铜质浮球阀	φ20	1	2003/12	85,966.37	37,323.79	69,200.00	41	28,370.00	-23.99	
4578	＃3机汽轮机集装油箱	39.9m3	1	2003/12	85,990.17	37,334.08	81,200.00	41	33,290.00	-10.83	
4579	＃3机储油箱	40m3	1	2003/12	88,087.02	38,244.38	83,800.00	41	34,360.00	-10.16	
4580	3A小机#2主油泵	80YL-130T	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4581	3A小机润滑油蓄能器	NXQAB-100/10F-A	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	83,800.00	41	34,360.00	-10.42	
4582	3B小机直流事故油泵	2CY18/3.6-5	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4583	3B小机润滑油#1冷油器	YL-30	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	85,500.00	41	35,060.00	-8.59	
4584	3A小机油箱	10m3	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	83,800.00	41	34,360.00	-10.42	
4585	＃3机＃A给水泵汽轮机集装油站	10m3	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4586	3A小机润滑油#2冷油器	YL-30	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	85,500.00	41	35,060.00	-8.59	
4587	3A小机排烟风机	4YF7-250-1.1	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	110,300.00	15	16,550.00	-56.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4588	3A小机润滑油#1冷油器	YL-30	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	85,500.00	41	35,060.00	-8.59	
4589	3B小机油箱	10m3	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	83,800.00	41	34,360.00	-10.42	
4590	3B小机#2主油泵	80YL-130T	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4591	3A小机#1主油泵	80YL-130T	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4592	3B小机排烟风机	4YF7-250-1.1	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	110,300.00	15	16,550.00	-56.85	
4593	3B小机润滑油蓄能器	NXQAB-100/10F-A	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	83,800.00	41	34,360.00	-10.42	
4594	3B小机#1主油泵	80YL-130T	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4595	3A小机直流事故油泵	2CY18/3.6-5	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4596	3B小机润滑油#2冷油器	YL-30	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	85,500.00	41	35,060.00	-8.59	
4597	＃3机＃B给水泵汽轮机集装油站	10m3	1	2003/12	88,342.06	38,355.23	96,800.00	15	14,520.00	-62.14	
4598	#3机凝汽器检漏样水氢电导离子交换柱	H30-1	1	2003/12	93,153.10	40,443.94	88,000.00	41	36,080.00	-10.79	
4599	#3机凝汽器检漏取样A、B泵进口管过滤器	Φ500	1	2003/12	93,153.10	40,443.94	102,100.00	15	15,320.00	-62.12	
4600	#3机凝汽器检漏装置	NJ421AA	1	2003/12	93,153.10	40,443.94	88,000.00	41	36,080.00	-10.79	
4601	#3机凝汽器检漏取样B泵	205SM175	1	2003/12	93,153.10	40,443.94	102,100.00	15	15,320.00	-62.12	
4602	#3机凝汽器检漏取样A泵	205SM175	1	2003/12	93,153.10	40,443.94	102,100.00	15	15,320.00	-62.12	
4603	#7循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	95,676.23	41,539.41	104,900.00	15	15,740.00	-62.11	
4604	冷却水泵	IZJ125-22	1	2003/12	97,901.34	42,505.51	107,400.00	15	16,110.00	-62.10	
4605	＃3液下泵	150QW160-20	1	2003/12	100,617.75	43,684.89	110,300.00	15	16,550.00	-62.12	
4606	＃1液下泵	150QW160-20	1	2003/12	100,617.75	43,684.89	110,300.00	15	16,550.00	-62.12	
4607	＃2液下泵	150QW160-20	1	2003/12	100,617.75	43,684.89	110,300.00	15	16,550.00	-62.12	
4608	＃4液下泵	150QW160-20	1	2003/12	100,617.75	43,684.89	110,300.00	15	16,550.00	-62.12	
4609	＃5液下泵	150QW160-20	1	2003/12	100,617.75	43,684.89	110,300.00	15	16,550.00	-62.12	
4610	#3、4机铜管镀膜#2溶药箱搅拌器减速机	JW7114	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	110,700.00	38	42,070.00	-4.04	
4611	#3、4机铜管镀膜#1泵	40AFB－40－1	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	110,700.00	15	16,610.00	-62.11	
4612	凝汽器铜管涂膜装置	NJ421AA	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	95,700.00	38	36,370.00	-17.04	
4613	#3、4机铜管镀膜#1溶药箱	1.6m3 Φ1100X1800	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	95,700.00	38	36,370.00	-17.04	
4614	#3、4机铜管镀膜#2溶药箱	1.6m3 Φ1100X1800	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	95,700.00	38	36,370.00	-17.04	
4615	#3、4机铜管镀膜#1溶药箱搅拌器减速机	JW7114	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	110,700.00	38	42,070.00	-4.04	
4616	#3、4机铜管镀膜#2泵	40AFB－40－1	1	2003/12	100,973.05	43,839.23	110,700.00	15	16,610.00	-62.11	
4617	#5循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	101,540.23	44,085.40	111,300.00	15	16,700.00	-62.12	
4618	#6循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	101,540.23	44,085.40	111,300.00	15	16,700.00	-62.12	
4619	#2废水站凝聚剂加药泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	111,300.00	15	16,700.00	-62.13	
4620	#2废水贮池	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4621	#1废水贮池	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4622	废水站最终中和槽	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4623	废水站PH调整槽	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4624	废水站斜板澄清池	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4625	废水站混合槽	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4626	#3废水站凝聚剂加药泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	111,300.00	15	16,700.00	-62.13	
4627	废水处理设备	A40B	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	111,100.00	38	42,220.00	-4.25	
4628	#1废水站凝聚剂加药泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	111,300.00	15	16,700.00	-62.13	
4629	#3废水贮池	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	101,562.94	44,095.31	96,600.00	38	36,710.00	-16.75	
4630	#2酸贮存罐	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	102,656.28	44,570.00	111,100.00	38	42,220.00	-5.27	
4631	#1气压罐	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	104,982.40	45,579.86	111,100.00	38	42,220.00	-7.37	
4632	#2气压罐	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	104,982.40	45,579.86	111,100.00	38	42,220.00	-7.37	
4633	阳树脂复苏罐系统	D1524*12　H=3600	1	2003/12	105,288.49	45,712.86	115,400.00	38	43,850.00	-4.08	
4634	＃1液下泵（水处理）	A40B	1	2003/12	106,319.42	46,160.43	116,600.00	15	17,490.00	-62.11	
4635	＃2液下泵（水处理）	A40B	1	2003/12	106,319.42	46,160.43	116,600.00	15	17,490.00	-62.11	
4636	#3、4机化学水处理增氧搅拌装置	JJ-2	1	2003/12	113,698.05	49,363.88	119,700.00	38	45,490.00	-7.85	
4637	#3、4机化学水处理增氧搅拌装置	JJ-2	1	2003/12	113,698.05	49,363.88	119,700.00	38	45,490.00	-7.85	
4638	#3、4机化学水处理增氧搅拌装置	JJ-2	1	2003/12	113,698.05	49,363.88	119,700.00	38	45,490.00	-7.85	
4639	#3、4机化学水处理增氧搅拌装置	JJ-2	1	2003/12	113,698.05	49,363.88	119,700.00	38	45,490.00	-7.85	
4640	＃1液下泵（酸洗）	A40B	1	2003/12	115,039.62	49,946.46	126,200.00	15	18,930.00	-62.10	
4641	＃2液下泵（酸洗）	A40B	1	2003/12	115,039.62	49,946.46	126,200.00	15	18,930.00	-62.10	
4642	#3机电动给水泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	118,525.20	17,926.95	6,800.00	15	1,020.00	-94.31	
4643	炉内自动加磷酸盐装置	A40B	1	2003/12	123,998.30	53,836.01	128,200.00	38	48,720.00	-9.50	
4644	#3、4机#2加磷酸盐泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	123,998.30	53,836.01	135,900.00	15	20,390.00	-62.13	
4645	#3、4机#1加磷酸盐泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	123,998.30	53,836.01	135,900.00	15	20,390.00	-62.13	
4646	#3、4机#3加磷酸盐泵	MBH091 30L/h 25MPa	1	2003/12	123,998.30	53,836.01	135,900.00	15	20,390.00	-62.13	
4647	阴离子交换树脂（混合）	Φ1200	1	2003/12	126,170.71	54,779.16	119,700.00	38	45,490.00	-16.96	
4648	#3逆流再生阴离子交换器	D1524*12　H=3600	1	2003/12	135,120.23	58,664.74	128,200.00	38	48,720.00	-16.95	
4649	#4逆流再生阴离子交换器	D1524*12　H=3600	1	2003/12	135,120.23	58,664.74	128,200.00	38	48,720.00	-16.95	
4650	手动刷式过滤器	A40B	1	2003/12	136,070.18	59,077.07	128,200.00	38	48,720.00	-17.53	
4651	瓷砂	DeX	1	2003/12	140,998.84	61,216.99	134,200.00	38	51,000.00	-16.69	
4652	#3机A给水泵汽轮机主汽管道	Φ273×12	1	2003/12	142,841.13	62,016.95	156,600.00	15	23,490.00	-62.12	
4653	#3、4机#1给水加氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	151,893.02	65,946.96	166,500.00	15	24,980.00	-62.12	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4654	#3、4机#3给水加氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	151,893.02	65,946.96	166,500.00	15	24,980.00	-62.12	
4655	给水加除氧剂装置	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	151,893.02	65,946.96	144,400.00	38	54,870.00	-16.80	
4656	#3、4机#2给水加氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	151,893.02	65,946.96	166,500.00	15	24,980.00	-62.12	
4657	#3机顶轴油反冲洗滤油器	ZCL-1-450	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	144,400.00	38	54,870.00	-16.82	
4658	#3机顶轴油泵入口4B滤油器	SRLF-660×30P	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	166,600.00	15	24,990.00	-62.12	
4659	#3机顶轴油泵出口滤油器	SGF-H330XFC	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	166,600.00	15	24,990.00	-62.12	
4660	顶轴油泵附助设备	A10VSO100	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	166,600.00	15	24,990.00	-62.12	
4661	#3机顶轴油泵出口调节装置	02 040.2	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	166,600.00	15	24,990.00	-62.12	
4662	#3机顶轴油泵入口4A滤油器	SRLF-660×30P	1	2003/12	151,933.55	65,964.56	166,600.00	15	24,990.00	-62.12	
4663	离子棒水处理仪	SF	1	2003/12	155,300.00	25,372.18	170,900.00	38	64,940.00	155.95	
4664	离子棒水处理仪	SF	1	2003/12	155,300.00	25,372.18	170,900.00	38	64,940.00	155.95	
4665	离子棒水处理仪	SF	1	2003/12	155,301.59	25,372.48	170,900.00	38	64,940.00	155.95	
4666	手动刷式过滤器	ZL-12S	1	2003/12	155,673.51	67,588.25	170,900.00	38	64,940.00	-3.92	
4667	#3机#A开式循环冷却水泵	OMEGA350－360A	1	2003/12	155,924.41	67,697.13	170,900.00	15	25,640.00	-62.13	
4668	#3机#B开式循环冷却水泵	OMEGA350－360A	1	2003/12	155,924.41	67,697.13	170,900.00	15	25,640.00	-62.13	
4669	＃3机＃B侧循环水管出口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2003/12	155,928.46	67,699.02	170,900.00	38	64,940.00	-4.08	
4670	＃3机＃A侧循环水管出口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2003/12	155,928.46	67,699.02	170,900.00	38	64,940.00	-4.08	
4671	＃3机＃B侧循环水管进口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2003/12	155,928.46	67,699.02	170,900.00	38	64,940.00	-4.08	
4672	＃3机＃A侧循环水管进口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2003/12	155,928.46	67,699.02	170,900.00	38	64,940.00	-4.08	
4673	#3、4机化学水处理设备防腐	D1524*12 H=3600	1	2003/12	157,611.54	68,429.73	170,900.00	38	64,940.00	-5.10	
4674	#3混合阴阳离子交换器	D1524*12 H=3600	1	2003/12	164,951.97	71,616.63	156,400.00	38	59,430.00	-17.02	
4675	#3机B给水泵汽轮机汽水管道	Φ273×12	1	2003/12	166,647.88	72,353.04	182,700.00	15	27,410.00	-62.12	
4676	手动刷式过滤器	ZL-12S	1	2003/12	167,204.88	72,594.88	170,900.00	38	64,940.00	-10.54	
4677	减 速 器	HQUHZ-D	1	2003/12	172,970.57	75,097.99	188,000.00	38	71,440.00	-4.87	
4678	#2碱贮存罐	Φ1200 V=2.3m	1	2003/12	190,396.69	82,663.96	213,700.00	38	81,210.00	-1.76	
4679	#3、4机#3凝结水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	190,917.61	82,890.13	209,300.00	15	31,400.00	-62.12	
4680	凝结水加除氧剂装置	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	190,917.61	82,890.13	181,200.00	38	68,860.00	-16.93	
4681	#3、4机#1凝结水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	190,917.61	82,890.13	209,300.00	15	31,400.00	-62.12	
4682	#3、4机#2凝结水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	190,917.61	82,890.13	209,300.00	15	31,400.00	-62.12	
4683	#4阴离子交换树脂	D1524*12 H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	
4684	#5阴离子交换树脂	D1524*12 H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	
4685	#6阴离子交换树脂	D1524*12 H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	
4686	#2阴离子交换树脂	D1524*12 H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4687	#1阴离子交换树脂	D1524*12　H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	
4688	#3阴离子交换树脂	D1524*12　H=3600	1	2003/12	192,503.77	83,578.82	182,900.00	38	69,500.00	-16.84	
4689	#3、4机#1给水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	195,340.52	84,810.43	214,100.00	15	32,120.00	-62.13	
4690	#3、4机#2给水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	195,340.52	84,810.43	214,100.00	15	32,120.00	-62.13	
4691	#3、4机#3给水加联氨泵	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	195,340.52	84,810.43	214,100.00	15	32,120.00	-62.13	
4692	给水自动加氨装置	RA11-1724SRSESEM2NN	1	2003/12	195,340.52	84,810.43	185,500.00	38	70,490.00	-16.89	
4693	3A内冷水冷却器	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4694	#3发电机内冷水温度气动调节阀执行机构	100ZXN016BQ12SPRH	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4695	3A内冷水泵	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	215,000.00	15	32,250.00	-62.11	
4696	3B内冷水泵	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	215,000.00	15	32,250.00	-62.11	
4697	#3机发电机定子冷却水集装装置	:SL-12/50　DN100	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4698	#3机内冷水箱	Y118-300-4-1	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4699	3B内冷水冷却器	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4700	#3机内冷水超净化处理装置及出口滤网	SL-12/50　DN100	1	2003/12	196,061.65	85,123.49	186,300.00	38	70,790.00	-16.84	
4701	#5、6、7循环水泵冷却水#3自动刷式过滤器	ZL-4S	1	2003/12	196,804.84	85,446.11	215,700.00	15	32,360.00	-62.13	
4702	#5、6、7循环水泵冷却水#4自动刷式过滤器	ZL-4S	1	2003/12	196,804.84	85,446.11	215,700.00	15	32,360.00	-62.13	
4703	#5、6、7循环水泵冷却水#1自动刷式过滤器	ZL-4S	1	2003/12	196,804.84	85,446.11	215,700.00	15	32,360.00	-62.13	
4704	#5、6、7循环水泵冷却水#2自动刷式过滤器	ZL-4S	1	2003/12	196,804.84	85,446.11	215,700.00	15	32,360.00	-62.13	
4705	除盐水箱液面覆盖球	Φ27	1	2003/12	198,524.97	86,193.00	213,700.00	38	81,210.00	-5.78	
4706	#3阳离子交换树脂	D1524*12　H=3600	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4707	#1阳离子交换树脂	Φ2200　HR=1000	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4708	#2阳离子交换树脂	Φ2200　HR=1000	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4709	#4阳离子交换树脂	Φ2200　HR=1000	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4710	#5阳离子交换树脂	Φ2200　HR=1000	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4711	#6阳离子交换树脂	Φ2200　HR=1000	1	2003/12	201,068.56	87,297.21	213,700.00	38	81,210.00	-6.97	
4712	#3机再热汽进口侧样取样管（从机房来）	SA48H-100	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	222,200.00	38	84,440.00	-5.74	
4713	#3机除氧器进口人工取样架及取样阀、排污阀	SA48H-100	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	222,200.00	38	84,440.00	-5.74	
4714	#3机省煤器入口样人工取样架及取样阀、背压阀	SA48H-100	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	222,200.00	38	84,440.00	-5.74	
4715	#3机炉水样取样管（从机房来）	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4716	#3机省煤器入口样取样管（从机房来）	100ZXN016BQ12SPRH	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4717	#3机省煤器入口样高温架二级冷却器	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4718	#3机除氧器进口水样高温架冷却器出口过滤器	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4719	#3机再热汽进口样安全阀	:SL-12/50　DN100	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4720	#3机汽水取样分析装置	Y118-300-4-1	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4721	#3机除氧器进口水样来样管	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4722	#3机炉水样高温架二级冷却器出口过滤器	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4723	#3机再热汽进口侧样高温架二级冷却器	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2003/12	206,333.82	89,583.30	195,700.00	38	74,370.00	-16.98	
4724	#2冲洗水泵	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	218,086.38	94,685.84	239,100.00	15	35,870.00	-62.12	
4725	#1冲洗水泵	YCZ标准化工泵50-250C	1	2003/12	218,086.38	94,685.84	239,100.00	15	35,870.00	-62.12	
4726	#3、4机#1凝结水加氨泵	A40B	1	2003/12	222,654.19	96,669.10	244,100.00	15	36,620.00	-62.12	
4727	凝结水自动加氨装置	A40B	1	2003/12	222,654.19	96,669.10	213,700.00	38	81,210.00	-15.99	
4728	#3、4机#2凝结水加氨泵	D1524*12　H=3600	1	2003/12	222,654.19	96,669.10	244,100.00	15	36,620.00	-62.12	
4729	#3、4机#3凝结水加氨泵	D1524*12　H=3600	1	2003/12	222,654.19	96,669.10	244,100.00	15	36,620.00	-62.12	
4730	＃3机密封油泵	MSOP-240	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	248,300.00	15	37,250.00	-62.12	
4731	#3机直流密封油泵	MSOP-240	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	248,300.00	15	37,250.00	-62.12	
4732	#3机润滑油至密封油管道	Φ76	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	214,500.00	38	81,510.00	-17.11	
4733	#3机密封油真空泵	ESOP-250	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	248,300.00	15	37,250.00	-62.12	
4734	#3机浮子油箱	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	214,500.00	38	81,510.00	-17.11	
4735	#3机发电机密封油集装装置	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	214,500.00	38	81,510.00	-17.11	
4736	#3机密封油箱	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	214,500.00	38	81,510.00	-17.11	
4737	#3机4A密封油泵	MSOP-240	1	2003/12	226,504.64	98,340.85	248,300.00	15	37,250.00	-62.12	
4738	＃6循环水泵进水平板钢闸门	4×8米	1	2003/12	239,822.29	104,122.87	262,800.00	15	39,420.00	-62.14	
4739	＃7循环水泵进水平板钢闸门	4×8米	1	2003/12	239,822.29	104,122.87	262,800.00	15	39,420.00	-62.14	
4740	＃5循环水泵进水平板钢闸门	4×8米	1	2003/12	239,822.29	104,122.87	262,800.00	15	39,420.00	-62.14	
4741	#2碱计量泵	A40B	1	2003/12	250,152.94	108,608.12	274,200.00	15	41,130.00	-62.13	
4742	#1碱计量泵	A40B	1	2003/12	250,152.94	108,608.12	274,200.00	15	41,130.00	-62.13	
4743	#1酸计量泵	A40B	1	2003/12	250,825.89	108,900.36	275,000.00	15	41,250.00	-62.12	
4744	#2酸计量泵	A40B	1	2003/12	250,825.89	108,900.36	275,000.00	15	41,250.00	-62.12	
4745	#2罗茨风机	FT35-11	1	2003/12	265,814.27	115,407.78	252,100.00	15	37,820.00	-67.23	
4746	#1罗茨风机	FT35-11	1	2003/12	265,814.27	115,407.78	252,100.00	15	37,820.00	-67.23	
4747	闭式循环冷却水加药装置	A40B	1	2003/12	275,632.36	119,670.45	302,100.00	38	114,800.00	-4.07	
4748	#3、4机#1闭式冷却水加联氨泵	A40B	1	2003/12	275,632.36	119,670.45	302,100.00	15	45,320.00	-62.13	
4749	#3、4机#2闭式冷却水加联氨泵	A40B	1	2003/12	275,632.36	119,670.45	302,100.00	15	45,320.00	-62.13	
4750	#1碱计量箱	3m3	1	2003/12	278,967.23	121,118.28	265,000.00	38	100,700.00	-16.86	
4751	消火栓电动消防水泵	250SHY80/105	1	2003/12	295,617.09	128,347.11	324,000.00	15	48,600.00	-62.13	
4752	消火栓柴油机消防水泵	250SHY500/80	1	2003/12	295,617.09	128,347.11	324,000.00	15	48,600.00	-62.13	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4753	#1酸计量箱	3m3	1	2003/12	303,438.15	131,742.79	288,000.00	38	109,440.00	-16.93	
4754	事故排水泵	200LCYZ2-38	1	2003/12	316,113.66	137,246.12	346,500.00	15	51,980.00	-62.13	
4755	#1流道排水泵	200LCYZ2-38	1	2003/12	319,446.43	138,693.03	350,200.00	15	52,530.00	-62.12	
4756	#3流道排水泵	200LCYZ2-38	1	2003/12	319,446.43	138,693.03	350,200.00	15	52,530.00	-62.12	
4757	#2流道排水泵	200LCYZ2-38	1	2003/12	319,446.43	138,693.03	350,200.00	15	52,530.00	-62.12	
4758	＃3机除氧器水箱	YS—140	1	2003/12	349,514.07	151,747.33	341,900.00	38	129,920.00	-14.38	
4759	＃3机＃A汽动给水泵前置泵	FA1D56	1	2003/12	361,656.67	157,019.24	396,400.00	15	59,460.00	-62.13	
4760	＃3机＃B汽动给水泵前置泵	FA1D56	1	2003/12	361,656.67	157,019.24	396,400.00	15	59,460.00	-62.13	
4761	＃3机除氧器循环水泵	HPH200-401	1	2003/12	364,940.90	158,445.31	400,000.00	15	60,000.00	-62.13	
4762	＃3机凝结水补充水箱	YS—140	1	2003/12	366,883.98	159,288.81	341,900.00	38	129,920.00	-18.44	
4763	#3机高加疏水优化	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	378,980.25	164,540.65	359,800.00	38	136,720.00	-16.91	
4764	#3机低加疏水优化	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	378,980.25	164,540.65	359,800.00	38	136,720.00	-16.91	
4765	#2自动喷水消防专用水泵	50DL－7	1	2003/12	402,432.51	174,722.79	441,100.00	15	66,170.00	-62.13	
4766	#1自动喷水消防专用水泵	50DL－7	1	2003/12	402,432.51	174,722.79	441,100.00	15	66,170.00	-62.13	
4767	＃3机＃B顶轴油泵	A10VSO100	1	2003/12	415,300.08	180,309.59	455,300.00	15	68,300.00	-62.12	
4768	＃3机＃C顶轴油泵	A10VSO100	1	2003/12	415,300.08	180,309.59	455,300.00	15	68,300.00	-62.12	
4769	＃3机＃A顶轴油泵	A10VSO100	1	2003/12	415,300.08	180,309.59	455,300.00	15	68,300.00	-62.12	
4770	全自动移动式清污机	IPQ300	1	2003/12	431,357.48	187,281.15	427,400.00	38	162,410.00	-13.28	
4771	#2高效纤维过滤器	D1524*12　H=3600	1	2003/12	445,721.29	193,517.33	423,100.00	38	160,780.00	-16.92	
4772	#3高效纤维过滤器	D1524*12　H=3600	1	2003/12	445,721.29	193,517.33	423,100.00	38	160,780.00	-16.92	
4773	#1高效纤维过滤器	D1524*12　H=3600	1	2003/12	445,721.29	193,517.33	423,100.00	38	160,780.00	-16.92	
4774	循环水母管出水＃2电动闸阀	KD741H-6V　DN2200	1	2003/12	462,628.48	200,857.97	470,100.00	38	178,640.00	-11.06	
4775	循环水母管出水＃1电动闸阀	KD741H-6V　DN2200	1	2003/12	462,628.48	200,857.97	470,100.00	38	178,640.00	-11.06	
4776	#3机#A水环式真空泵	2BW4353－OEK4	1	2003/12	484,089.24	210,175.41	512,800.00	15	76,920.00	-63.40	
4777	#3机#B水环式真空泵	2BW4353－OEK4	1	2003/12	484,089.24	210,175.41	512,800.00	15	76,920.00	-63.40	
4778	＃3机汽机本体疏水扩容器	SW—1300—2	1	2003/12	498,360.09	216,371.27	472,700.00	38	179,630.00	-16.98	
4779	#4炉炉膛负压表4	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4780	#3炉炉膛负压表4	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4781	#4炉炉膛负压表5	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4782	#3炉炉膛负压表3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4783	#3炉炉膛负压表8	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4784	#4炉炉膛负压表7	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4785	#3炉炉膛负压表6	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4786	#4炉炉膛负压表2	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4787	#3炉炉膛负压表1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4788	#4炉炉膛负压表1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4789	#4炉炉膛负压表3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4790	＃5循环水泵液控碟阀	KD741H-6V DN2200	1	2003/12	508,143.63	220,619.08	437,700.00	15	65,660.00	-70.24	
4791	＃7循环水泵液控碟阀	KD741H-6V DN2200	1	2003/12	508,143.63	220,619.08	437,700.00	15	65,660.00	-70.24	
4792	＃6循环水泵液控碟阀	KD741H-6V DN2200	1	2003/12	508,143.63	220,619.08	437,700.00	15	65,660.00	-70.24	
4793	精处理用热水罐	D1524*12 H=3600	1	2003/12	513,887.19	223,112.81	476,400.00	38	181,030.00	-18.86	
4794	#1废水树脂捕捉器	D1524*12 H=3600	1	2003/12	550,593.42	239,049.39	473,500.00	38	179,930.00	-24.73	
4795	手摇刷式过滤器	LS250	1	2003/12	561,923.72	243,968.64	483,300.00	38	183,650.00	-24.72	
4796	源水净化及加药装置	ZNJ-Ⅱ	1	2003/12	600,765.92	260,832.65	516,400.00	38	196,230.00	-24.77	
4797	#2 全自动净水器	ZNJ-Ⅱ	1	2003/12	600,765.92	260,832.65	424,100.00	38	161,160.00	-38.21	
4798	#3 全自动净水器	ZNJ-Ⅱ	1	2003/12	600,765.92	260,832.65	425,700.00	38	161,770.00	-37.98	
4799	#1 全自动净水器	ZNJ-Ⅱ	1	2003/12	600,765.92	260,832.65	424,100.00	38	161,160.00	-38.21	
4800	#4 全自动净水器	ZNJ-Ⅱ	1	2003/12	600,765.92	260,832.65	425,700.00	38	161,770.00	-37.98	
4801	#3机汽机抽气管道	φ273×12	1	2003/12	618,977.41	268,739.33	533,000.00	38	202,540.00	-24.63	
4802	＃3机＃3最小再循环流量装置	DN100 PG36Mpa	1	2003/12	623,099.22	270,528.88	536,600.00	38	203,910.00	-24.63	
4803	＃3机＃2最小再循环流量装置	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	623,099.22	270,528.88	536,600.00	38	203,910.00	-24.63	
4804	＃3机＃1最小再循环流量装置	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	623,099.22	270,528.88	536,600.00	38	203,910.00	-24.63	
4805	阴离子交换树脂	D1524*12 H=3600	1	2003/12	631,730.96	274,276.57	542,300.00	38	206,070.00	-24.87	
4806	＃3机电动给水泵前置泵	FA1D56A	1	2003/12	643,693.43	279,470.26	554,500.00	15	83,180.00	-70.24	
4807	抗燃油滤油机	HRM02XR3ZC	1	2003/12	649,748.21	282,099.07	557,500.00	38	211,850.00	-24.90	
4808	#3机#B凝结水泵	NLT350-400×6	1	2003/12	662,784.32	287,758.91	561,500.00	15	84,230.00	-70.73	
4809	#3机#A凝结水泵	NLT350-400×6	1	2003/12	662,784.32	287,758.91	561,500.00	15	84,230.00	-70.73	
4810	再循环单元	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	667,441.58	289,780.86	572,800.00	38	217,660.00	-24.89	
4811	再循环单元	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	667,441.58	289,780.86	572,800.00	38	217,660.00	-24.89	
4812	再循环单元	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	667,441.58	289,780.86	572,800.00	38	217,660.00	-24.89	
4813	再循环单元	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2003/12	667,441.58	289,780.86	572,800.00	38	217,660.00	-24.89	
4814	污水处理	150QW160-20	1	2003/12	705,388.08	105,367.50	633,400.00	38	240,690.00	128.43	
4815	＃6旋转滤网	XKC(C)--3000	1	2003/12	777,002.70	337,348.64	665,800.00	38	253,000.00	-25.00	
4816	＃7旋转滤网	XKC(C)--3000	1	2003/12	777,002.70	337,348.64	665,800.00	38	253,000.00	-25.00	
4817	＃5旋转滤网	XKC(C)--3000	1	2003/12	777,002.70	337,348.64	665,800.00	38	253,000.00	-25.00	
4818	精处理#3机#2混床单元	D1524*12 H=3600	1	2003/12	781,842.65	339,450.07	671,500.00	38	255,170.00	-24.83	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4819	精处理#4机#2混床单元	D1524*12　H=3600	1	2003/12	781,842.65	339,450.07	671,500.00	38	255,170.00	-24.83	
4820	精处理#4机#1混床单元	D1524*12　H=3600	1	2003/12	781,842.65	339,450.07	671,500.00	38	255,170.00	-24.83	
4821	精处理#3机#1混床单元	D1524*12　H=3600	1	2003/12	781,842.65	339,450.07	671,500.00	38	255,170.00	-24.83	
4822	＃3机低压旁路装置	DY965Y-P544V	1	2003/12	789,255.51	342,668.48	805,400.00	38	306,050.00	-10.69	
4823	#3机厂用蒸汽管道	Φ219*9	1	2003/12	809,432.05	351,428.43	694,700.00	38	263,990.00	-24.88	
4824	废水处理酸碱贮存及加药设备	A40B	1	2003/12	816,999.33	354,713.94	738,000.00	38	280,440.00	-20.94	
4825	#3机疏放水管道	Φ28*4	1	2003/12	857,046.17	372,100.95	734,900.00	38	279,260.00	-24.95	
4826	浮筒式拦污栅	Φ1800	1	2003/12	874,329.68	379,604.79	749,000.00	38	284,620.00	-25.02	
4827	空预器碱冲洗装置	D1524*12　H=3600	1	2003/12	944,725.64	410,168.37	808,000.00	38	307,040.00	-25.14	
4828	#3机汽封加热器	DR-600-5	1	2003/12	1,083,246.71	470,309.62	963,300.00	30	288,990.00	-38.55	
4829	#3机7＃低压加热器	DR-600-7+8	1	2003/12	1,101,375.73	478,180.70	963,300.00	30	288,990.00	-39.56	
4830	#3机5＃低压加热器	DR-600-5	1	2003/12	1,101,514.73	478,240.95	963,300.00	30	288,990.00	-39.57	
4831	#3机8＃低压加热器	DR-600-7+8	1	2003/12	1,101,980.23	478,443.04	963,300.00	30	288,990.00	-39.60	
4832	#3机6＃低压加热器	DR-600-6	1	2003/12	1,104,575.73	479,570.07	963,300.00	30	288,990.00	-39.74	
4833	＃3机高压旁路装置	GY963Y-P5417V	1	2003/12	1,125,162.43	488,508.09	874,000.00	38	332,120.00	-32.01	
4834	#3除盐水箱	20m3	1	2003/12	1,127,910.01	489,700.99	975,700.00	38	370,770.00	-24.29	
4835	＃3机＃1给水泵汽轮机排汽真空蝶阀	D941H-10 DN1600	1	2003/12	1,146,767.71	497,888.29	962,100.00	15	144,320.00	-71.01	
4836	＃3机＃2给水泵汽轮机排汽真空蝶阀	D941H-10 DN1600	1	2003/12	1,146,767.71	497,888.29	962,100.00	15	144,320.00	-71.01	
4837	#3机中低压给水管道	Φ219*9	1	2003/12	1,214,148.07	527,142.70	858,700.00	38	326,310.00	-38.10	
4838	再生单元	D1524*12　H=3600	1	2003/12	1,325,094.83	575,312.00	744,200.00	38	282,800.00	-50.84	
4839	＃6循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	1,350,747.94	586,449.74	857,800.00	15	128,670.00	-78.06	
4840	＃7循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	1,350,747.94	586,449.74	857,800.00	15	128,670.00	-78.06	
4841	＃5循环水泵	72LKXA-23.3	1	2003/12	1,350,747.94	586,449.74	857,800.00	15	128,670.00	-78.06	
4842	#3机主厂房循环水管道	Φ1800	1	2003/12	1,609,341.76	698,722.53	1,390,400.00	38	528,350.00	-24.38	
4843	＃3机除氧器	YC—1080	1	2003/12	1,612,610.00	700,141.58	1,390,400.00	38	528,350.00	-24.54	
4844	阳离子交换树脂	Φ1200	1	2003/12	1,848,195.62	802,424.93	1,603,500.00	38	609,330.00	-24.06	
4845	#3机2＃高压加热器	JG-1200-6-2	1	2003/12	2,047,562.85	888,983.64	1,922,000.00	30	576,600.00	-35.14	
4846	#3机3＃高压加热器	JG-950-6-3	1	2003/12	2,049,695.39	889,909.46	1,922,000.00	30	576,600.00	-35.21	
4847	#3机1＃高压加热器	JG-1100-6-1	1	2003/12	2,053,063.35	891,371.60	1,922,000.00	30	576,600.00	-35.31	
4848	玻璃钢阀门套（784套）	HQUHZ-D	1	2003/12	2,542,567.38	1,103,898.03	2,241,000.00	38	851,580.00	-22.86	
4849	#3、4机＃1工业水管道	Φ250	1	2003/12	2,687,297.36	1,166,734.90	2,347,400.00	38	892,010.00	-23.55	
4850	#3、4机＃2工业水管道	Φ250	1	2003/12	2,687,297.36	1,166,734.90	2,347,400.00	38	892,010.00	-23.55	
4851	＃3机＃A给水泵汽轮机	NK50/56	1	2003/12	2,711,760.03	1,177,355.86	2,340,100.00	15	351,020.00	-70.19	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4852	＃3机＃B给水泵汽轮机	NK50/56	1	2003/12	2,711,760.03	1,177,355.86	2,340,100.00	15	351,020.00	-70.19	
4853	＃3机＃B汽动给水泵	FK5D32	1	2003/12	3,139,600.50	1,363,109.93	2,666,400.00	15	399,960.00	-70.66	
4854	＃3机＃A汽动给水泵	FK5D32	1	2003/12	3,139,600.50	1,363,109.93	2,666,400.00	15	399,960.00	-70.66	
4855	#3机主给水管道	Φ273×32	1	2003/12	3,488,202.28	1,514,461.22	3,038,500.00	38	1,154,630.00	-23.76	
4856	#3机再热冷段管道	φ558.8×φ525.5*16.66	1	2003/12	3,601,088.14	1,563,472.53	3,198,000.00	38	1,215,240.00	-22.27	
4857	#3机高压管道	Φ247.2×22.2	1	2003/12	3,729,295.81	1,619,135.98	3,304,400.00	38	1,255,670.00	-22.45	
4858	#3机右主蒸汽管道	Φ273×Φ193*40	1	2003/12	3,729,295.81	1,619,135.98	3,304,400.00	38	1,255,670.00	-22.45	
4859	#3机左主蒸汽管道	Φ273×Φ193*40	1	2003/12	3,729,295.81	1,619,135.98	3,304,400.00	38	1,255,670.00	-22.45	
4860	#3机主汽管道	φ397.5×φ273.04*62.23	1	2003/12	4,174,914.18	1,812,608.55	3,623,400.00	38	1,376,890.00	-24.04	
4861	＃3机减温减压器	IQ1757/IQ1756	1	2003/12	4,252,787.62	1,846,418.61	3,687,200.00	38	1,401,140.00	-24.12	
4862	＃3机电动给水泵	FK5D32M	1	2003/12	4,440,020.14	1,927,708.74	4,261,400.00	15	639,210.00	-66.84	
4863	#3机中、低压管道	Φ273	1	2003/12	4,621,686.50	2,006,582.15	3,995,500.00	38	1,518,290.00	-24.33	
4864	#3机再热热段管道	Φ557.6×Φ508*24.8	1	2003/12	4,909,328.09	2,131,466.64	4,261,400.00	38	1,619,330.00	-24.03	
4865	#3、4机压力水管道	Φ273×12	1	2003/12	9,684,897.77	4,204,859.92	9,563,000.00	41	3,920,830.00	-6.75	
4866	#3机低压汽轮机Ⅱ(#3汽轮发电机）	M030-031000B	1	2003/12	14,650,019.39	6,360,550.10	-		-	-100.00	在汽轮机组评
4867	#3机低压汽轮机Ⅰ(#3汽轮发电机）	M030-032000B	1	2003/12	14,665,818.31	6,367,409.43	-		-	-100.00	在汽轮机组评
4868	#3机中压汽轮机(#3汽轮发电机）	M009-021000A	1	2003/12	14,681,912.31	6,374,396.97	-		-	-100.00	在汽轮机组评
4869	#3机高压汽轮机(#3汽轮发电机）	M009-020000A	1	2003/12	14,696,787.31	6,380,855.23	-		-	-100.00	在汽轮机组评
4870	#3机汽轮机组(#3汽轮发电机）	N300一16.7/537/537一4	1	2003/12	15,117,171.89	6,563,372.15	91,737,600.00	62	56,877,310.00	766.59	
4871	#3机凝汽器	N-17000-1	1	2003/12	15,144,369.21	6,575,180.27	11,866,500.00	41	4,865,270.00	-26.01	
4872	#3炉炉膛负压表5	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4873	#3炉炉膛负压表2	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4874	#4炉炉膛负压表6	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4875	#3炉炉膛负压表7	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.11	-	200.00	41	80.00		
4876	#3机组凝汽器A侧胶球泵出口压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.12	-	300.00	15	50.00		
4877	#3机组凝汽器B侧胶球泵出口压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.12	-	300.00	15	50.00		
4878	#4炉炉膛负压表8	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	112.25	-	200.00	41	80.00		
4879	#4机#5低加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4880	#3机抗燃油泵出口压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	15	50.00		
4881	#4机#8低加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4882	#3机#5低加压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4883	#3机#6低加进汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4884	#3机#7低加压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4885	#3炉A磨齿轮喷油系统供气管路压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4886	#4炉A磨气动离合器供气管路压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4887	#4机#7低加进汽压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4888	#3机#8低加水侧进水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4889	#3机#8低加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4890	#4机#6低加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4891	#4机抗燃油泵出口压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	15	50.00		
4892	#4机#5低加水侧进水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4893	4A抗燃油出口滤网差压表1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4894	#4机低压轴封减温器调门后压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4895	#3炉A磨气动离合器供气管路压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4896	#3机汽泵EH油再生装置差压表3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	200.00	15	30.00		
4897	#4机#6低加水侧进水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4898	#3机#5低加水侧进水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4899	#3机#7低加水侧进水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4900	#3机#6低加压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4901	#3机#7低加进汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4902	#4机#5低加进汽压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4903	#3机#5低加进汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4904	#4炉A磨气动离合器储气罐压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4905	#4机#6低加进汽压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4906	#3机#6低加水侧进水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4907	#3机低压轴封减温器调门后压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4908	#4机汽泵EH油再生装置差压表3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	200.00	15	30.00		
4909	#4机#8低加水侧进水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4910	#3机#8低加进汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4911	3A抗燃油出口滤网差压表1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4912	#4机#7低加水侧进水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4913	#4机#7低加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4914	#4发电机氢冷进水压力表3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4915	#4机#8低加进汽压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4916	#3炉A磨气动离合器储气罐压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.25	-	300.00	41	120.00		
4917	#4炉A磨齿轮喷油系统供气管路压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	114.51	-	300.00	41	120.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4918	#3机1高加出口给水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4919	#3机1高加疏水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4920	#3机2高加出口给水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4921	#3机1高加压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4922	#4机1高加疏水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4923	#4机1高加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4924	#3机除氧器就地水位计L侧手动门前压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4925	#3机三段抽汽至#1高加压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4926	#4机三段抽汽至#1高加压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4927	#4机1高加出口给水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4928	#4机除氧器就地水位计L侧手动门前压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.83	-	300.00	41	120.00		
4929	#4机2高加出口给水压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	158.89	-	300.00	41	120.00		
4930	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4931	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4932	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4933	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4934	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4935	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4936	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4937	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4938	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4939	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4940	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4941	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4942	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4943	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4944	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4945	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4946	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4947	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4948	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4949	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4950	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4951	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4952	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4953	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4954	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.66	-	100.00	41	40.00		
4955	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4956	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4957	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4958	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4959	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4960	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4961	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4962	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4963	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4964	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4965	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4966	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4967	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4968	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4969	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4970	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4971	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4972	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4973	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4974	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4975	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4976	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4977	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4978	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4979	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4980	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4981	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4982	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4983	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
4984	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4985	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4986	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4987	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4988	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4989	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4990	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4991	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4992	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4993	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4994	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4995	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4996	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4997	ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	174.67	-	100.00	41	40.00		
4998	#3炉B侧二级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
4999	#3机高压缸右侧排汽#1电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5000	#4机低旁前电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5001	#4炉B侧一级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5002	#4机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5003	连排#4机扩容器排大气电动阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5004	#3炉再热器减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5005	#3机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5006	#4炉空预器B烟气入口风门1关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5007	#3机高压缸右侧排汽#2电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5008	#3机冷再#2电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5009	#4炉汽包#1事故放水电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5010	#4炉空预器A烟气入口风门2开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5011	#4炉B侧二级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5012	#4机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5013	#3炉空预器A烟气入口风门2关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5014	#4炉B侧二级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5015	连排#4机扩容器排大气电动阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5016	#3机冷再#2电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5017	#4机再热蒸汽母管电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5018	#3机高压主蒸汽母管电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5019	#3炉空预器A烟气入口风门3关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5020	#4机冷再#2电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5021	#4炉空预器A烟气入口风门1关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5022	#4炉A侧二级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5023	#4机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5024	#3炉汽包#2事故放水电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5025	#3机高旁后电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5026	#3机冷再#1电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5027	#4炉汽包下降管联箱至定排#4机扩容器电动阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5028	#4炉燃油母管旁路电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5029	#3机高压缸左侧排汽#1电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5030	#3炉汽包#2事故放水电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5031	#4炉吹扫蒸汽电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5032	#3机高压缸左侧排汽#1电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5033	#3机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5034	#3炉空预器B烟气入口风门2停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5035	#3炉汽包#1事故放水电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5036	#3炉汽包下降管联箱至定排#3机扩容器电动阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5037	#3炉空预器A烟气入口风门1关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5038	#4机低旁前电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5039	#3炉B侧二级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5040	#3炉空预器B烟气入口风门2关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5041	#3炉空预器B烟气入口风门1开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5042	#4机高压缸右侧排汽#1电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5043	#4炉空预器A烟气入口风门2停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5044	#3炉空预器B烟气入口风门3停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5045	#3炉燃油母管旁路电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5046	#3机低旁前电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5047	#3炉A侧一级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5048	#3机高压缸左侧排汽#2电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5049	#3机冷再#1电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5050	#4炉空预器B烟气入口风门3停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5051	#3炉A侧二级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5052	#4炉空预器B烟气入口风门2开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5053	#3炉空预器A烟气入口风门1停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5054	#4炉再热器减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5055	#3机高压缸左侧排汽#2电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5056	#3炉燃油母管旁路电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5057	#4炉汽包#2事故放水电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5058	#4炉A侧一级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5059	#4炉汽包至连排电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5060	#3炉空预器B烟气入口风门2开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5061	#3机高旁前电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5062	#4机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5063	#3炉空预器A烟气入口风门3开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5064	#4炉B侧二级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5065	#4炉空预器A烟气入口风门1停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5066	#4机低旁前电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5067	#4炉吹扫蒸汽电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5068	#4机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5069	#4炉空预器B烟气入口风门2关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5070	#3机高旁前电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5071	#4机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5072	#4机高压缸左侧排汽#2电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5073	#3炉B侧一级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5074	#3机低旁前电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5075	#3炉吹扫蒸汽电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5076	#3机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5077	#4炉空预器A烟气入口风门2关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5078	#3机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5079	#3机高压缸右侧排汽#2电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5080	#4炉空预器A烟气入口风门3关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5081	#4炉汽包#1事故放水电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5082	#3炉燃油母管旁路电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5083	#4机冷再#1电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5084	#4机高旁后电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5085	#4机高旁前电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5086	#3炉空预器B烟气入口风门1停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5087	#3炉汽包#1事故放水电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5088	#4炉汽包#2事故放水电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5089	连排#4机扩容器排大气电动阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5090	#3炉空预器A烟气入口风门2停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5091	#3炉B侧一级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5092	#4炉A侧二级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5093	#3机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5094	#4机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5095	#4炉A侧二级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5096	#4机高压缸左侧排汽#1电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5097	#4机高压缸右侧排汽#2电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5098	#3炉空预器A烟气入口风门1开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5099	#4机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5100	#3机高压缸右侧排汽#2电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5101	#4炉燃油母管旁路电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5102	#3机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5103	#3炉A侧二级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5104	#4炉B侧一级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5105	#4炉空预器A烟气入口风门3开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5106	#3机再热蒸汽母管电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5107	#4炉空预器A烟气入口风门1开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5108	#3炉汽包至连排电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5109	#3机高旁后电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5110	#3机高压主蒸汽母管电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5111	#3炉汽包下降管联箱至定排#3机扩容器电动阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5112	#3机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5113	#4炉汽包下降管联箱至定排#4机扩容器电动阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5114	#3机再热蒸汽母管电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5115	#4机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5116	#4炉汽包下降管联箱至定排#4机扩容器电动阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5117	#4机再热蒸汽母管电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5118	#4机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5119	#4机高压缸左侧排汽#1电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5120	#3炉A侧一级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5121	#4机冷再#1电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5122	#4炉空预器A烟气入口风门3停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5123	#4机高旁后电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5124	#4炉B侧一级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5125	#4炉A侧一级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5126	#3机高压主蒸汽母管电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5127	#4炉再热器减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5128	#3机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5129	#4炉汽包至连排电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5130	连排#3机扩容器排大气电动阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5131	#3机高压缸右侧排汽#1电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5132	#4机高压缸左侧排汽#2电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5133	#3炉吹扫蒸汽电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5134	#4炉汽包#1事故放水电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5135	#4炉再热器减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5136	#4炉空预器B烟气入口风门3开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5137	#4炉空预器B烟气入口风门3关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5138	#3炉空预器B烟气入口风门3关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5139	#3机高旁前电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5140	#4机高旁前电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5141	#4机高压主蒸汽母管电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5142	#4炉空预器B烟气入口风门2停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5143	#3机中压主汽门前电动疏水阀（左侧）停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5144	#3炉汽包#1事故放水电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5145	#4机高压缸左侧排汽#2电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5146	#3机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5147	#4机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5148	#3炉空预器A烟气入口风门2开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5149	#4机高压主汽门前电动疏水阀（右侧）关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5150	#3机高压主汽门前电动疏水阀（左侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5151	#3炉汽包至连排电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5152	#3炉A侧二级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5153	#4机高压主蒸汽母管电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5154	#4炉空预器B烟气入口风门1停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5155	#3炉A侧一级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5156	#4机冷再#2电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5157	#3机高压缸右侧排汽#1电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5158	#4炉燃油母管旁路电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5159	#4机冷再#2电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5160	#4炉空预器B烟气入口风门1开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5161	#4机高旁前电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5162	#3炉B侧二级减温水调门前电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5163	#3机冷再#2电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5164	#4机高压缸左侧排汽#1电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5165	#3炉吹扫蒸汽电动门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5166	#3炉再热器减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5167	#3炉空预器B烟气入口风门3开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5168	#4机高压缸右侧排汽#2电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5169	#4炉吹扫蒸汽电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5170	#3炉汽包下降管联箱至定排#3机扩容器电动阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5171	#3炉再热器减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5172	#3机中压主汽门前电动疏水阀（右侧）开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5173	连排#3机扩容器排大气电动阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5174	#4机除氧器排氧电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5175	#4炉汽包至连排电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5176	#4机冷再#1电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5177	#3机高压缸左侧排汽#2电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5178	#4机高旁后电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5179	#4炉A侧一级减温水调门前电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5180	#4机高压缸右侧排汽#1电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5181	#3炉汽包至连排电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5182	#3炉空预器B烟气入口风门1关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5183	#3机冷再#1电动疏水阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5184	#3机高压缸左侧排汽#1电动疏水门关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5185	#3机再热蒸汽母管电动疏水阀关按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5186	#3炉B侧一级减温水调门前电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5187	#3机低旁前电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5188	#4机高压主蒸汽母管电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5189	#4机高压缸右侧排汽#1电动疏水门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5190	#3炉汽包#2事故放水电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5191	#4炉汽包#2事故放水电动门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5192	连排#3机扩容器排大气电动阀开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5193	#3炉空预器A烟气入口风门3停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5194	#4机高压缸右侧排汽#2电动疏水门开按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5195	#3机高旁后电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5196	#4机再热蒸汽母管电动疏水阀停按钮	DQ21	1	2003/12	208.42	-	100.00	41	40.00		
5197	#4机除氧器排氧电动门停按钮	DQ21	1	2003/12	209.63	-	100.00	41	40.00		
5198	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5199	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5200	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5201	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5202	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5203	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5204	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5205	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5206	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5207	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5208	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.83	-	100.00	41	40.00		
5209	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5210	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5211	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5212	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5213	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5214	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5215	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5216	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5217	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5218	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5219	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5220	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5221	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5222	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5223	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5224	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5225	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5226	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5227	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5228	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5229	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5230	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5231	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5232	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5233	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5234	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5235	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5236	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5237	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5238	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5239	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5240	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5241	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5242	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5243	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5244	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5245	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5246	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5247	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第242页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5248	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5249	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5250	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5251	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5252	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5253	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5254	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5255	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5256	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5257	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5258	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5259	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5260	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5261	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5262	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5263	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5264	手提二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	247.84	-	100.00	41	40.00		
5265	#3机辅汽至燃油压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5266	一期#3机辅汽来压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5267	#3机冷段至辅汽压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5268	#3机汽泵EH油冷却水进口压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	15	50.00		
5269	一期#4机辅汽来压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5270	#4机冷段至辅汽压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5271	#4机汽泵EH油再生装置差压表1	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	15	50.00		
5272	#3机汽泵EH油再生装置差压表2	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	15	50.00		
5273	#4发电机氢冷进水压力表4	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5274	#3机疏水联箱压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5275	#3发电机氢冷进水压力4	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5276	#4机汽泵EH油冷却水进口压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	15	60.00		
5277	#4机疏水联箱压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5278	#3机辅汽至炉加热汽压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5279	#3机汽泵EH油再生装置差压表1	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	15	50.00		
5280	#4机辅汽至炉加热汽压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5281	#4机辅汽至燃油压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5282	#4机辅汽至服务备用汽压力表	y-150	1	2003/12	287.48	-	400.00	41	160.00		
5283	#3机辅汽至服务备用汽压力	y-150	1	2003/12	287.48	-	300.00	41	120.00		
5284	#4机汽泵EH油再生装置差压表2	y-150	1	2003/12	287.56	-	300.00	15	50.00		
5285	4B送风机接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5286	3B送风机接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5287	3A送风机接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5288	#3炉烟道温度接线盒	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	41	660.00		
5289	4A送风机接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5290	4A送风机接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5291	3B送风机接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5292	3A送风机接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.22	-	1,600.00	15	240.00		
5293	4B送风机接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	431.28	-	1,600.00	15	240.00		
5294	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5295	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5296	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5297	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5298	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5299	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5300	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5301	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5302	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5303	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5304	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5305	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5306	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5307	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5308	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5309	电流互感器	LZZBJ9-12	1	2003/12	561.64	243.92	600.00	41	250.00	2.49	
5310	#4炉D磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5311	#4炉D磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5312	#3炉C磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5313	#4炉A磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5314	#4炉C磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5315	#4炉C磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5316	#3炉A磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5317	#4炉C磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5318	#3炉D磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5319	#3炉B磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5320	#3炉D磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5321	#4炉B磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5322	#4炉B磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5323	#3炉B磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5324	#3炉C磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5325	#3炉A磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5326	#3炉A磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5327	#4炉B磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5328	#3炉C磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5329	#3炉C磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5330	#3炉B磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5331	#4炉A磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5332	#3炉A磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5333	#4炉B磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5334	#3炉D磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5335	#4炉B磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5336	#4炉D磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5337	#3炉D磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5338	#3炉A磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5339	#3炉D磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5340	#4炉A磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5341	#4炉A磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5342	#3炉B磨气动离合器供气管路压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	1,700.00	41	700.00		
5343	#3炉B磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5344	#4炉A磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5345	#4炉C磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5346	#4炉D磨煤机一次风量H侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5347	#4炉C磨气动离合器储气罐压力变送器二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	700.00	41	290.00		
5348	#3炉C磨煤机一次风量L侧二次门	al-1	1	2003/12	589.34	-	900.00	41	370.00		
5349	#4炉D磨齿轮喷油系统供气管路压力二次门	al-1	1	2003/12	589.44	-	900.00	41	370.00		
5350	#3炉B磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5351	#4炉B磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5352	#4炉B磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5353	#3A磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5354	#3炉C磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5355	#4A磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5356	#3A磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5357	#3炉B磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5358	#4A磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5359	#4炉C磨驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.96	-	900.00	41	370.00		
5360	#4炉C磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.97	-	900.00	41	370.00		
5361	#3炉C磨非驱动端给煤机温度表	wss-100	1	2003/12	689.97	-	900.00	41	370.00		
5362	#3机#3高加疏水压力	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5363	#3发电机氢冷进水压力3	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5364	#3机一段抽汽至#3高加压力	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5365	#4机#3高加压力表	wss-100	1	2003/12	731.77	-	1,000.00	41	410.00		
5366	#3发电机氢冷进水压力2	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5367	#4机#3高加疏水压力表	wss-100	1	2003/12	731.77	-	1,000.00	41	410.00		
5368	#4机一段抽汽至#3高加压力表	wss-100	1	2003/12	731.77	-	1,000.00	41	410.00		
5369	#3发电机氢冷进水压力1	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5370	#3机#3高加压力	wss-100	1	2003/12	731.77	-	900.00	41	370.00		
5371	#4发电机氢冷进水压力表1	wss-100	1	2003/12	731.77	-	1,000.00	41	410.00		
5372	#4发电机氢冷进水压力表2	wss-100	1	2003/12	731.86	-	1,000.00	41	410.00		
5373	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5374	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5375	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5376	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5377	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5378	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5379	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5380	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5381	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5382	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5383	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5384	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5385	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5386	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5387	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5388	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5389	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5390	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5391	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5392	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5393	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5394	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5395	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5396	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5397	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5398	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5399	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5400	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5401	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5402	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5403	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5404	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.24	-	900.00	41	370.00		
5405	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5406	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5407	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5408	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5409	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5410	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5411	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		
5412	室内消火栓箱	800×650×240	1	2003/12	732.25	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5413	#4机B小机润滑油压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5414	#4机B小机润滑油压力低3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5415	#4机给水泵B进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5416	#4机汽泵A排汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5417	#4机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5418	#3机除氧器压力二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5419	#3机给水泵B进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5420	#4机A小机润滑油压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5421	#3机汽泵A入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5422	#3机除氧器入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5423	#3机A小机润滑油压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5424	#3机汽泵A入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5425	#3机汽泵A前置泵入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5426	#3机除氧器水位2变送器H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5427	#4机汽泵B前置泵入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5428	#4机汽泵B入口给水压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5429	#3机汽泵B新汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5430	#4机给水泵B进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5431	#4机汽泵A入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5432	#4机给水母管压力二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5433	#4机给水泵汽机A排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5434	#3机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5435	#4机汽泵B入口给水压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5436	#3机给水母管压力二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5437	#3机给水泵汽机A排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5438	#3机A小机润滑油压力低3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5439	#3机汽泵B入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5440	#4机给水泵A进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5441	#4机汽泵A启动油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5442	#4机给水泵汽机B排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5443	#4机汽泵A入口给水压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5444	#3机除氧器水位2变送器平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5445	#3机给水泵汽机B排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5446	#4机给水母管压力排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5447	#4机汽泵A定轴油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5448	#4机A小机主油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5449	#4机汽泵A速关油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5450	#3机除氧器水箱液位高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5451	#4机汽泵A调节油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5452	#3机汽泵A入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5453	#4机除氧器压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	1,700.00	41	700.00		
5454	#4机给水泵汽机B排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5455	#4机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5456	#4机除氧器水箱液位高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5457	#4机给水泵A进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5458	#3机汽泵B入口给水压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5459	#3机汽泵A启动油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5460	#3机汽泵B入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5461	#4机除氧器水箱液位高3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5462	#3机汽泵A前置泵入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5463	#3机汽泵A转室压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5464	#4机A小机润滑油压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5465	#4机除氧器水位1变送器平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5466	#4机汽泵B入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5467	#4机给水泵A进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5468	#3机给水泵汽机B排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5469	#4机汽泵A二次油压2取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5470	#3机汽泵A润滑油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5471	#4机B小机主油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5472	#3机除氧器水箱液位低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5473	#3机汽泵A速关油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5474	#4机汽泵A入口给水压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5475	#3机给水泵A进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5476	#3机A小机主油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5477	#3机再循环泵入口滤网差压H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5478	#4机汽泵A入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5479	#4机除氧器入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5480	#3机除氧器入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5481	#4机给水泵B进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5482	#4机汽泵B前置泵入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5483	#3机B小机润滑油压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5484	#4机除氧器压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5485	#3机除氧器压力排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5486	#3机给水泵汽机A排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5487	#4机除氧器压力排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5488	#3机给水泵A进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5489	#4机除氧器入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5490	#4机汽泵B入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5491	#4机汽泵A转室压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5492	#4机除氧器入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5493	#3机除氧器水位1变送器H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5494	#4机汽泵A前置泵入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5495	#3机汽泵A二次油压2取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5496	#3机汽泵B入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5497	#4机除氧器入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5498	#3机给水泵B进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5499	#4机汽泵A二次油压1取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5500	#4机B小机润滑油压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5501	#3机汽泵A入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5502	#3机A小机润滑油压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5503	#4机汽泵B入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5504	#4机汽泵B入口流量H侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5505	#4机除氧器水箱液位高高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5506	#3机汽泵A入口给水压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5507	#4机汽泵A入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5508	#3机汽泵A入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5509	#4机除氧器水位1变送器H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5510	#4机除氧器水位2变送器平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5511	#4机汽泵B入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5512	#3机除氧器入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5513	#4机汽泵A入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5514	#3机汽泵A定轴油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5515	#3机给水泵A进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5516	#3机B小机主油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5517	#3机除氧器入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5518	#3机给水泵B进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5519	#3机汽泵B前置泵入口滤网差压高H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5520	#4机除氧器水位1变送器L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5521	#4机除氧器水位2变送器H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5522	#3机给水泵A进口压力变送器排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5523	#3机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5524	#3机除氧器压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	1,700.00	41	700.00		
5525	#4机给水泵A进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5526	#4机汽泵B入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5527	#3机汽泵B入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5528	#3机汽泵A排汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5529	#3机A小机顶轴油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5530	#3机汽泵A入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5531	#3机除氧器入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5532	#4机除氧器入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5533	#4机B小机顶轴油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5534	#3机汽泵A入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5535	#4机A小机润滑油压力低3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5536	#4机给水泵B进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5537	#4机除氧器水位2变送器L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5538	#3机给水泵B进口压力变送器二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5539	#4机A小机顶轴油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5540	#4机汽泵A新汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5541	#3机B小机润滑油压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5542	#4机给水泵汽机A排汽压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5543	#3机汽泵A新汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5544	#3机汽泵B前置泵入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5545	#3机除氧器水位1变送器平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5546	#4机汽泵A入口流量平衡门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5547	#4机汽泵A入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5548	#3机汽泵B入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5549	#4机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5550	#4机汽泵A前置泵入口滤网差压高L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5551	#3机除氧器水位1变送器L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5552	#3机汽泵A调节油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5553	#3机除氧器水箱液位高高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5554	#3机汽泵B入口流量H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5555	#3机除氧器水箱液位高3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5556	#4机汽泵A入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5557	#3机汽泵A入口给水压力低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5558	#3机给水母管压力排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5559	#4机除氧器水箱液位低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5560	#3机B小机顶轴油泵出口压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5561	#3机除氧器水箱液位低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5562	#3机汽泵B入口给水压力低低二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5563	#4机汽泵B入口流量L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5564	#4机汽泵A润滑油压取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5565	#3机除氧器压力高二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5566	#4机除氧器压力二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5567	#3机汽泵A二次油压1取样阀	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5568	#4机再循环泵入口滤网差压H侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5569	#3机汽泵B入口流量L侧排污门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	15	140.00		
5570	#3机B小机润滑油压力低3值二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5571	#3机除氧器水位2变送器L侧二次门	al--2	1	2003/12	763.56	-	900.00	41	370.00		
5572	#4机汽泵B新汽压力取样阀	al--2	1	2003/12	763.67	-	900.00	15	140.00		
5573	手拉葫芦	al--2	1	2003/12	816.54	123.53	600.00	41	250.00	102.38	
5574	手拉葫芦	al--2	1	2003/12	816.54	123.53	600.00	41	250.00	102.38	
5575	手拉葫芦	al--2	1	2003/12	816.54	123.53	600.00	41	250.00	102.38	
5576	#3机汽泵A二次油压2取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5577	#4机给水泵B进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5578	#3机除氧器入口流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5579	#3机除氧器水位2变送器L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5580	#4机除氧器水位2变送器H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5581	#4机给水泵汽机A排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5582	#4机汽泵A润滑油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5583	#3机给水泵B进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5584	#3机给水泵汽机A排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5585	#4机B小机顶轴油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5586	#3机A小机润滑油压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5587	#3机给水泵汽机A排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5588	#4机给水泵汽机B排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5589	#3机A小机顶轴油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5590	#3机汽泵A入口给水压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5591	#4机汽泵A定轴油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5592	#4机给水泵A进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5593	#4机除氧器入口流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5594	#3机汽泵A排汽压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5595	#4机B小机润滑油压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5596	#3机给水泵汽机B排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5597	#3机汽泵A新汽压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5598	#3机汽泵A定轴油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5599	#3机B小机润滑油压力低3值一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5600	#3机给水泵A进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5601	#4炉给水流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5602	#4机A小机主油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5603	#4机B小机润滑油压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5604	#3机除氧器压力一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5605	#4机给水母管压力一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5606	#3机B小机顶轴油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5607	#4机除氧器压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,700.00	41	700.00		
5608	#4机汽泵A新汽压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5609	#4机给水泵A进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5610	#3机除氧器水位1变送器H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5611	#3机除氧器水位2变送器H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5612	#3机B小机润滑油压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5613	#4机汽泵A入口给水压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5614	#4机A小机润滑油压力低3值一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5615	#4机汽泵A入口流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5616	#3炉给水流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5617	#3机A小机主油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5618	#3机给水泵A进口压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5619	#4机除氧器水位1变送器H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5620	#3机除氧器入口流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5621	#3机汽泵A二次油压1取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5622	#4机汽泵A入口流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5623	#3机汽泵A调节油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5624	#3机汽泵A转室压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5625	#3机汽泵A入口给水压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5626	#4机A小机润滑油压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5627	#3机汽泵A入口流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5628	#3机汽泵A入口流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5629	#4机A小机顶轴油泵出口压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5630	#3机A小机润滑油压力低3值一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5631	#3机汽泵A速关油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5632	#3机汽泵A润滑油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5633	#4机除氧器入口流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5634	#3炉给水流量H侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5635	#4机汽泵A速关油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5636	#4机汽泵A启动油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5637	#4机B小机润滑油压力低3值一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5638	#4机汽泵A转室压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5639	#3机A小机润滑油压力低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5640	#4机给水泵汽机A排汽压力高一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5641	#4机汽泵A排汽压力取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5642	#4机A小机润滑油压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5643	#4机汽泵A入口给水压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5644	#4机汽泵A二次油压2取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5645	#3机汽泵A启动油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5646	#4机汽泵A二次油压1取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5647	#3机给水母管压力一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5648	#4机除氧器压力一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5649	#3机B小机润滑油压力低低一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5650	#3机除氧器水位1变送器L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5651	#4机除氧器水位1变送器L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5652	#4机除氧器水位2变送器L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5653	#4炉给水流量L侧一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	900.00	41	370.00		
5654	#4机汽泵A调节油压取样一次门	al--2	1	2003/12	822.29	-	1,000.00	15	150.00		
5655	#3机除氧器压力变送器一次门	al--2	1	2003/12	822.78	-	1,700.00	41	700.00		
5656	#3炉C磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5657	#4炉D磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5658	#3炉D磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5659	#3炉A磨润滑油系统滤网差压表	al--2	1	2003/12	862.45	-	900.00	41	370.00		
5660	#4炉D磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5661	#3炉C磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5662	#4炉A磨润滑油系统滤网差压表	al--2	1	2003/12	862.45	-	900.00	41	370.00		
5663	#4炉二级过热器出口金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5664	#4炉二级过热器入口金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5665	#3炉一级过热器金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5666	#4炉B磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5667	#4炉A磨润滑油系统高压油泵入口压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	15	200.00		
5668	#3炉A磨润滑油系统低压油泵出口压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	15	200.00		
5669	#3炉屏式过热器金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5670	#3炉二级过热器入口金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5671	#4炉A磨润滑油系统驱动端高压油压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5672	#3炉C磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5673	#4炉B磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5674	#4炉C磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5675	#3炉B磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5676	#4炉D磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第255页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5677	#4炉C磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5678	#4炉C磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5679	#3炉A磨润滑油系统驱动端高压油压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5680	#3炉减温器温度接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5681	#4炉屏式过热器金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5682	#4炉一级过热器金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5683	#3炉D磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5684	#3炉二级过热器出口金属壁温接线盒	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,600.00	41	660.00		
5685	#3炉B磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5686	#4炉A磨润滑油系统低压油泵出口压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	15	200.00		
5687	#4炉B磨齿轮喷油系统供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5688	#4炉A磨润滑油系统滤网差压表	al--2	1	2003/12	862.45	-	900.00	41	370.00		
5689	#3炉A磨润滑油系统滤网差压表	al--2	1	2003/12	862.45	-	900.00	41	370.00		
5690	#3炉D磨气动离合器供气管路压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5691	#3炉A磨润滑油系统高压油泵入口压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	15	200.00		
5692	#3炉B磨气动离合器储气罐压力表	al--2	1	2003/12	862.45	-	1,300.00	41	530.00		
5693	#4炉减温器温度接线盒	al--2	1	2003/12	862.48	-	1,600.00	41	660.00		
5694	#4炉D磨润滑油系统非驱动端高压油压力表	al--2	1	2003/12	862.53	-	1,300.00	41	530.00		
5695	#4机凝结水泵变送器柜2	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	1,400.00	15	210.00		
5696	#4机凝汽器变送器柜1	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	41	370.00		
5697	#4机汽泵变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	1,400.00	15	210.00		
5698	#4机四段抽汽变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	41	370.00		
5699	#4炉密封风机变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	15	140.00		
5700	#4机凝汽器变送器柜1	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	41	370.00		
5701	#4机主蒸汽压力变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	1,700.00	41	700.00		
5702	#4发电机定子冷却水变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	41	370.00		
5703	#4机轴封变送器柜	ABB	1	2003/12	1,078.06	-	900.00	41	370.00		
5704	二期净化站保护箱	XL	1	2003/12	1,078.07	-	900.00	41	370.00		
5705	#4炉汽包变送器柜1	ABB	1	2003/12	1,078.12	-	900.00	41	370.00		
5706	手拉葫芦	DHS-Z	1	2003/12	1,148.26	173.80	600.00	41	250.00	43.84	
5707	手拉葫芦	DHS-Z	1	2003/12	1,148.26	173.80	600.00	41	250.00	43.84	
5708	手拉葫芦	DHS-Z	1	2003/12	1,148.26	173.80	600.00	41	250.00	43.84	
5709	#4炉B磨非驱动端装球斗装球门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5710	#4机一抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5711	#4机五抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5712	#4炉C磨非驱动端装球斗装球门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5713	#4机四抽逆止门电磁阀1过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5714	#4机二抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5715	#3机六抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5716	#3机二抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5717	#4炉A磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀过滤减压阀	TS-10	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5718	#3机四抽逆止门电磁阀1过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5719	#4机四抽逆止门电磁阀2过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5720	#4机三抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5721	#4炉C磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀过滤减压阀	TS-10	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5722	#4机六抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5723	#3机三抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5724	#4炉A磨非驱动端装球斗装球门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5725	#3机五抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5726	#3机四抽逆止门电磁阀2过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5727	#4炉B磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀过滤减压阀	TS-10	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5728	#3机一抽逆止门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.07	-	900.00	41	370.00		
5729	#4炉D磨非驱动端装球斗装球门电磁阀过滤减压阀	ZT-1	1	2003/12	1,232.18	-	900.00	41	370.00		
5730	标准电阻	30KW	1	2003/12	1,240.00	-	900.00	41	370.00		
5731	标准电阻	30KW	1	2003/12	1,240.00	-	900.00	41	370.00		
5732	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.07	-	1,100.00	41	450.00		
5733	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.07	-	1,100.00	41	450.00		
5734	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.07	-	1,100.00	41	450.00		
5735	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5736	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5737	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5738	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5739	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5740	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5741	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5742	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5743	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5744	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5745	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5746	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5747	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5748	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5749	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5750	推车式二氧化碳灭火器	ABC	1	2003/12	1,499.08	-	1,100.00	41	450.00		
5751	#3炉再热器金属壁温接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	1,796.77	-	1,600.00	41	660.00		
5752	#3炉省煤器灰斗钢架温度接线盒	145*240*320（mm）	1	2003/12	1,796.77	-	1,600.00	41	660.00		
5753	#4炉再热器金属壁温接线盒1	145*240*320（mm）	1	2003/12	1,796.77	-	1,600.00	41	660.00		
5754	#3炉再热器金属壁温接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	1,796.77	-	1,600.00	41	660.00		
5755	#4炉再热器金属壁温接线盒2	145*240*320（mm）	1	2003/12	1,796.80	-	1,600.00	41	660.00		
5756	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5757	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5758	电流压送器	LK.2-S33	1	2003/12	1,893.20	-	1,700.00	41	700.00		
5759	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5760	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5761	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5762	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5763	电流压送器	LK.2-S33	1	2003/12	1,893.20	-	1,700.00	41	700.00		
5764	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5765	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5766	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5767	电流压送器	LK.2-S33	1	2003/12	1,893.20	-	1,700.00	41	700.00		
5768	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5769	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5770	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5771	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5772	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5773	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5774	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		
5775	电流变送器	WNK71	1	2003/12	1,893.20	-	700.00	41	290.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5776	二等水银温度计	负30+300	1	2003/12	2,035.00	-	1,300.00	41	530.00		
5777	二等水银温度计	负30+300	1	2003/12	2,035.00	-	1,300.00	41	530.00		
5778	精密水银温度计	负30+300	1	2003/12	2,052.00	-	1,300.00	41	530.00		
5779	#3机#10电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,156.13	-	2,600.00	41	1,070.00		
5780	#3机#12电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,156.13	-	2,600.00	41	1,070.00		
5781	#3机#11电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,156.13	-	2,600.00	41	1,070.00		
5782	#3机#13电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,156.14	-	2,600.00	41	1,070.00		
5783	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5784	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5785	#02高厂变继保打印工具	1008	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5786	#3机继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5787	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5788	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5789	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5790	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5791	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5792	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5793	#02高厂变继保打印工具	1008	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5794	#3机继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5795	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5796	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5797	线路继保打印工具	LP25	1	2003/12	2,162.00	-	1,700.00	41	700.00		
5798	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5799	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5800	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5801	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5802	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5803	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5804	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5805	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5806	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5807	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5808	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5809	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5810	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5811	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5812	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	2,211.47	334.43	2,600.00	15	390.00	16.62	
5813	#21碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5814	#109碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5815	#29碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5816	#1碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5817	#145碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5818	#160碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5819	#51碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5820	#55碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5821	#50碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5822	#2碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5823	#73碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5824	#164碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5825	#136碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5826	#117碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5827	#79碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5828	#129碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5829	#30碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5830	#78碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5831	#96碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5832	#116碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5833	#115碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5834	#92碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5835	#163碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5836	#20碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5837	#97碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5838	#111碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5839	#17碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5840	#90碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5841	#93碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5842	#102碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5843	#108碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5844	#32碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5845	#48碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5846	#124碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5847	#125碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5848	#103碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5849	#22碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5850	#159碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5851	#142碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5852	#7碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5853	#27碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5854	#57碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5855	#101碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5856	#3碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5857	#134碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5858	#121碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5859	#36碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5860	#155碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5861	#47碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5862	#120碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5863	#105碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5864	#157碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5865	#162碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5866	#95碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5867	#70碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5868	#54碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5869	#114碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5870	#85碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5871	#94碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5872	#143碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5873	#24碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5874	#12碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5875	#110碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5876	#131碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5877	#161碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5878	#139碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5879	#67碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5880	#53碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5881	#148碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5882	#77碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5883	#112碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5884	#151碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5885	#60碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5886	#62碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5887	#99碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5888	#58碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5889	#75碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5890	#6碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5891	#147碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5892	#82碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5893	#11碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5894	#107碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5895	#8碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5896	#83碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5897	#18碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5898	#132碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5899	#43碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5900	#34碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5901	#135碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5902	#123碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5903	#39碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5904	#69碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5905	#137碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5906	#40碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5907	#4碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5908	#86碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5909	#33碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5910	#156碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5911	#130碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5912	#19碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5913	#46碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5914	#9碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5915	#64碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5916	#100碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5917	#52碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5918	#56碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5919	#140碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5920	#144碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5921	#26碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5922	#165碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5923	#14碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5924	#154碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5925	#106碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5926	#153碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5927	#15碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5928	#127碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5929	#16碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5930	#133碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5931	#44碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5932	#68碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5933	#149碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5934	#13碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5935	#141碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5936	#84碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5937	#152碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5938	#80碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5939	#74碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5940	#146碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5941	#38碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5942	#122碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5943	#42碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5944	#23碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5945	#63碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5946	#158碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5947	#126碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5948	#66碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5949	#59碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5950	#25碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5951	#5碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5952	#113碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5953	#71碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5954	#87碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5955	#31碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5956	#45碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5957	#72碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5958	#49碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5959	#91碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5960	#88碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5961	#81碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5962	网控碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5963	#104碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5964	#61碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5965	#65碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5966	#89碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5967	#118碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5968	#150碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5969	#35碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5970	#119碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5971	#128碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5972	#28碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5973	#98碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
5974	#37碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5975	#41碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5976	#138碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5977	#76碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5978	#10碱性蓄电池	TX-1	1	2003/12	2,217.57	962.78	1,700.00	41	700.00	-27.29	
5979	#3发变组220KV断路器端子箱	XL	1	2003/12	2,233.19	-	1,700.00	41	700.00		
5980	#02起变组220KV断路器端子箱	XL	1	2003/12	2,234.41	-	1,700.00	41	700.00		
5981	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5982	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5983	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5984	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5985	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5986	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5987	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5988	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5989	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.27	-	400.00	41	160.00		
5990	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5991	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5992	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5993	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5994	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5995	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5996	推车式ABC干粉灭火器	ABC	1	2003/12	2,306.28	-	400.00	41	160.00		
5997	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
5998	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
5999	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6000	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6001	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6002	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6003	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6004	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6005	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		
6006	电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	2,386.12	-	2,600.00	41	1,070.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6007	数字式电导率仪	SF	1	2003/12	2,400.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6008	化学水化数字式酸度计	H-1008A	1	2003/12	2,400.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6009	#3机2高加压力	YYU	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6010	#4机二段抽汽至#2高加压力表	pH	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6011	#4机2高加压力表	pH	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6012	#4机#2高加疏水压力表	pH	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6013	#3机#2高加疏水压力	YYU	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6014	#3机二段抽汽至#2高加压力	YYU	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6015	#3机#3高加出口给水压力	YYU	1	2003/12	2,422.05	-	2,600.00	41	1,070.00		
6016	#4机#3高加出口给水压力表	pH	1	2003/12	2,422.09	-	2,600.00	41	1,070.00		
6017	双臂电桥	QJ36	1	2003/12	2,500.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6018	双臂电桥	QJ36	1	2003/12	2,500.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6019	F-C手车摇拐	F-C	1	2003/12	2,547.67	433.75	2,600.00	41	1,070.00	146.69	
6020	F-C手车摇拐	F-C	1	2003/12	2,547.67	433.75	2,600.00	41	1,070.00	146.69	
6021	F-C手车摇拐	F-C	1	2003/12	2,547.67	433.75	2,600.00	41	1,070.00	146.69	
6022	拆卸缸头缸套工具	一套	1	2003/12	2,568.00	437.18	2,600.00	41	1,070.00	144.75	
6023	220kV母联666断路器端子箱	XL	1	2003/12	2,610.06	-	2,600.00	41	1,070.00		
6024	耒龙Ⅱ线#614结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6025	耒烟Ⅱ出线#618结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6026	耒烟Ⅰ出线#616结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6027	耒龙Ⅰ线#612结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6028	耒麻Ⅱ出线#606结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6029	耒麻I出线#604结合滤波器	380V，100A	1	2003/12	2,635.47	-	2,600.00	41	1,070.00		
6030	#3机EH油再生泵	F3.SV10	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	3,400.00	15	510.00	-56.00	
6031	#3机EH油再生装置	ABB0514700537	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	2,600.00	41	1,070.00	-7.69	
6032	#3机EH油循环泵	F3.SV10	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	3,400.00	15	510.00	-56.00	
6033	＃4机#2EH油泵	77F011A2	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	3,400.00	15	510.00	-56.00	
6034	＃4机#1EH油泵	77H010A2	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	3,400.00	15	510.00	-56.00	
6035	#3机EH油箱	F3.SV05	1	2003/12	2,669.79	1,159.13	2,600.00	41	1,070.00	-7.69	
6036	220kV分段662断路器端子箱	XL	1	2003/12	2,739.35	-	2,600.00	41	1,070.00		
6037	220kV分段664断路器端子箱	XL	1	2003/12	2,739.35	-	2,600.00	41	1,070.00		
6038	二等活塞式压力计	YYU	1	2003/12	2,760.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6039	进口手提式电钻	TSR1080-2	1	2003/12	2,830.00	481.79	2,600.00	41	1,070.00	122.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6040	进口手提式电钻	TSR1080-2	1	2003/12	2,830.00	481.79	2,600.00	41	1,070.00	122.09	
6041	转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	2,874.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6042	转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	2,874.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6043	转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	2,874.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6044	#3炉#7电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6045	#3炉#1电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6046	#3炉#9电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6047	#3炉C磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6048	#4炉D磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6049	#4炉#7电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6050	#4炉C磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6051	#3炉A磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6052	#3炉#10电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6053	#4炉#8电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6054	#4炉B磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6055	#4炉#4电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6056	#3A磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6057	#3炉B磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6058	#4炉B磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6059	#3炉D磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6060	化学精处理#1混床电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6061	#4炉D磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6062	#4炉#4电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6063	#3炉#8电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6064	#4炉#2电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6065	化学精处理#2混床电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6066	#3炉#6电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6067	#4A磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6068	#4炉#6电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6069	#3炉吹灰电动门#3配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6070	#3炉B磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6071	#4炉燃油电磁阀接线盒	ZT-1	1	2003/12	2,874.84	-	1,600.00	41	660.00		
6072	#4炉A磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6073	#3炉D磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6074	#3炉#4电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6075	#3炉燃油电磁阀接线盒	ZT-1	1	2003/12	2,874.84	-	1,600.00	41	660.00		
6076	#3炉C磨油枪点火枪电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6077	#4炉#5电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6078	#3炉#5电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6079	#3炉吹灰电动门#2配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6080	#4炉#1电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6081	#3炉#2电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6082	#4炉C磨快关门电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6083	#3炉#3电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.84	-	2,600.00	41	1,070.00		
6084	#4炉#9电动门配电柜	GGD	1	2003/12	2,874.88	-	2,600.00	41	1,070.00		
6085	化学精处理#3混床电磁阀箱	XL	1	2003/12	2,874.88	-	2,600.00	41	1,070.00		
6086	转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	2,877.37	-	2,600.00	41	1,070.00		
6087	直流信号发生器	ST-20	1	2003/12	2,900.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6088	直流信号发生器	ST-20	1	2003/12	2,900.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6089	直流信号发生器	ST-20	1	2003/12	2,900.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6090	直流信号发生器	ST-20	1	2003/12	2,900.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6091	携带型直流电位差计	722-100型	1	2003/12	2,950.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6092	220kVⅠB母线PT端子箱	XL	1	2003/12	2,956.45	-	2,600.00	41	1,070.00		
6093	220kVⅡB母线PT端子箱	XL	1	2003/12	2,956.45	-	2,600.00	41	1,070.00		
6094	冰点恒温器	pt100	1	2003/12	2,960.00	-	2,600.00	41	1,070.00		
6095	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	2,966.34	448.73	6,800.00	41	2,790.00	521.75	
6096	冰箱	XL	1	2003/12	3,180.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6097	220kV616线路断路器端子箱	XL	1	2003/12	3,180.86	-	3,400.00	41	1,390.00		
6098	220kV614线路断路器端子箱	XL	1	2003/12	3,180.86	-	3,400.00	41	1,390.00		
6099	220kV618线路断路器端子箱	XL	1	2003/12	3,180.86	-	3,400.00	41	1,390.00		
6100	二等活塞式压力计	YYU	1	2003/12	3,220.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6101	二等补偿式微压计	722-100型	1	2003/12	3,260.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6102	二等补偿式微压计	722-100型	1	2003/12	3,260.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6103	二等活塞式压力计	YYU	1	2003/12	3,300.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6104	直流稳压电源	380KV	1	2003/12	3,375.00	1,453.34	4,300.00	41	1,760.00	21.10	
6105	直流稳压电源	380KV	1	2003/12	3,375.00	1,453.34	4,300.00	41	1,760.00	21.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6106	220kV608旁路断路器端子箱	XL	1	2003/12	3,488.22	-	3,400.00	41	1,390.00		
6107	升压站安措小车	5T	1	2003/12	3,500.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6108	隔膜阀油压表	pH	1	2003/12	3,556.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6109	热电阻信号发生器	ST-20	1	2003/12	3,567.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6110	高精度数字万用表	pH	1	2003/12	3,567.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6111	高精度数字万用表	pH	1	2003/12	3,567.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6112	电度表	pH	1	2003/12	3,604.57	-	3,400.00	41	1,390.00		
6113	电度表	pH	1	2003/12	3,604.57	-	3,400.00	41	1,390.00		
6114	电度表	pH	1	2003/12	3,604.57	-	3,400.00	41	1,390.00		
6115	电度表	pH	1	2003/12	3,604.57	-	3,400.00	41	1,390.00		
6116	直流稳压电源	380KV	1	2003/12	3,700.00	1,593.22	4,300.00	41	1,760.00	10.47	
6117	直流稳压电源	380KV	1	2003/12	3,700.00	1,593.22	4,300.00	41	1,760.00	10.47	
6118	#4炉北边燃烧器阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6119	三号阳离子交换器进水门电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6120	#4炉2#油站阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6121	#4炉2#油站阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6122	#4炉2#空预器阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6123	#4炉南边燃烧器阀组电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6124	#4机12.6米汽机阀组电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6125	#4炉1#空预器阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6126	#4炉南边燃烧器阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6127	#4机主汽机油箱阀组电磁阀	XL	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6128	#4炉1#油站阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6129	#4炉1#油站阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6130	#4机12.6米汽机阀组电磁阀模块	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6131	#4炉1#空预器阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6132	#4炉南边燃烧器阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6133	#4炉2#空预器阀组出水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.29	-	3,400.00	41	1,390.00		
6134	三号阳离子交换器出水门电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.30	-	3,400.00	41	1,390.00		
6135	#4炉北边燃烧器阀组进水管蝶阀电磁阀	ZT-1	1	2003/12	3,737.36	-	3,400.00	41	1,390.00		
6136	导轨	100m	1	2003/12	3,768.00	641.37	3,400.00	41	1,390.00	116.72	
6137	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6138	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6139	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6140	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6141	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6142	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6143	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6144	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6145	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6146	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6147	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6148	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	3,806.28	575.71	5,100.00	15	770.00	33.75	
6149	联接板	J-11	1	2003/12	3,834.00	652.72	3,400.00	41	1,390.00	112.96	
6150	低频信号发生器	ST-20	1	2003/12	3,850.00	-	3,400.00	41	1,390.00		
6151	精密稳压电源	380KV	1	2003/12	3,975.00	1,711.70	4,300.00	41	1,760.00	2.82	
6152	运动变送器柜1EMB电压变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6153	运动变送器柜2EMA电压变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6154	运动变送器柜耒麻II线（606）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6155	运动变送器柜耒龙II线（614）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6156	运动变送器柜1EMA电压变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6157	运动变送器柜I期母联（600）电流变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	700.00	41	290.00		
6158	运动变送器柜2EMA电压变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6159	运动变送器柜耒真线（604）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6160	运动变送器柜耒烟II线（618）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6161	运动变送器柜II母分段开关（664）电流变送器	SOR	1	2003/12	3,993.89	-	700.00	41	290.00		
6162	运动变送器柜I母分段开关（662）电流变送器	SOR	1	2003/12	3,993.89	-	700.00	41	290.00		
6163	运动变送器柜耒烟I线（616）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6164	运动变送器柜耒龙I线（612）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6165	运动变送器柜旁路（608）有功、无功功率组合变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6166	运动变送器柜II期母联（666）电流变送器	ABB	1	2003/12	3,993.89	-	700.00	41	290.00		
6167	变送器	WNK71	1	2003/12	3,993.89	-	3,400.00	41	1,390.00		
6168	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6169	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6170	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6171	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6172	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6173	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6174	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6175	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6176	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6177	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6178	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6179	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6180	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6181	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6182	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6183	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6184	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6185	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6186	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6187	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6188	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6189	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6190	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6191	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6192	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6193	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6194	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6195	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6196	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6197	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6198	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6199	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6200	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6201	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6202	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6203	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6204	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6205	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6206	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6207	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6208	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6209	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6210	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6211	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6212	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6213	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6214	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6215	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6216	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6217	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6218	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6219	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6220	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6221	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6222	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6223	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6224	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6225	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6226	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6227	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6228	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6229	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6230	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6231	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6232	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6233	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6234	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6235	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6236	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6237	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6238	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6239	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6240	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6241	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6242	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6243	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6244	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6245	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6246	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6247	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6248	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6249	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6250	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6251	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6252	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6253	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6254	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6255	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6256	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6257	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6258	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6259	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6260	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6261	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6262	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6263	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6264	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6265	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6266	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6267	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6268	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6269	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6270	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6271	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6272	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6273	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6274	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6275	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6276	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6277	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6278	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6279	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6280	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6281	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6282	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6283	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6284	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6285	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6286	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6287	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6288	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6289	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6290	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6291	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6292	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6293	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6294	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6295	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6296	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6297	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6298	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6299	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6300	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6301	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6302	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6303	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6304	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6305	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6306	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6307	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6308	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6309	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6310	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6311	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6312	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6313	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6314	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6315	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6316	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6317	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6318	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6319	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6320	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6321	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6322	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6323	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6324	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6325	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6326	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6327	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6328	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6329	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6330	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6331	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6332	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6333	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6334	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6335	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6336	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6337	220kV支柱绝缘子	220kV	1	2003/12	4,028.62	1,749.16	3,400.00	41	1,390.00	-20.53	
6338	真空泵冷却器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6339	真空泵冷却器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6340	电泵空冷器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6341	真空泵冷却器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6342	电泵空冷器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6343	电泵空冷器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6344	电泵空冷器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6345	真空泵冷却器出口温度仪表阀	ASCO	1	2003/12	4,111.48	-	5,300.00	15	800.00		
6346	#3炉D3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6347	#4炉C4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6348	#3炉A4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6349	#4炉B4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6350	#4炉C1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6351	#4炉D1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6352	#4炉A3A4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6353	#3炉D3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6354	#4炉空预器B入口一次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6355	#4炉A1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6356	#3炉C磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6357	#4炉A1A2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6358	#3机B小机平衡管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6359	#4机A小机盘车电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6360	#4炉C1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6361	#3炉C4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6362	#4炉A3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6363	#3机A小机平衡管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6364	#3炉D磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6365	#4炉B3B4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6366	#4炉B1B2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6367	#3炉D2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6368	#4炉C磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6369	#4炉C1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第276页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6370	#4炉B磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6371	#3炉D1D2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6372	#3炉D1D2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6373	#4炉A4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6374	#4炉空预器A入口二次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6375	#4炉A磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6376	#4炉D2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6377	#3炉A磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6378	#3炉D2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6379	#4炉A2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6380	#4炉送风机连络门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	15	650.00		
6381	#3炉D2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6382	#4炉C1C2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6383	#3炉D1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6384	#3机A小机汽封进汽管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6385	#3炉C3C4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6386	#4炉B磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6387	#4炉C2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6388	#3炉空预器A入口二次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6389	#4机B小机平衡管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6390	#3炉B1B2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6391	#4炉D3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6392	#3炉A1A2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6393	#3炉C4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6394	#4炉A2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6395	#4炉D1D2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6396	#4炉B3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6397	#3炉A磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6398	#4炉D1D2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6399	#4炉D1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6400	#3炉B磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6401	#3炉D3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6402	#3炉C1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6403	#4炉D4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6404	#4炉C3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6405	#3炉B2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6406	#3机B小机轮室疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6407	#3炉空预器B入口一次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6408	#4炉B1B2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6409	#4机A小机后汽封疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6410	#4炉C1C2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6411	#4机A小机轮室疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6412	#3炉C2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6413	#4炉A3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6414	#3炉C4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6415	#4机A小机汽封进汽管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6416	#3机B小机汽封进汽管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6417	#3炉D磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6418	#3炉A1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6419	#4炉C2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6420	#3炉A4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6421	#4机B小机盘车电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6422	#3炉B2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6423	#3炉C1C2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6424	#4炉C磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6425	#3炉D4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6426	#4炉D3D4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6427	#3炉B4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6428	#4炉B1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6429	#3炉A2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6430	#4炉A磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6431	#3机A小机盘车电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6432	#4炉C2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6433	#4炉B2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6434	#4炉C3C4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6435	#3炉C3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第278页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6436	#4炉A4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6437	#3炉B3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6438	#3炉A1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6439	#3炉B1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6440	#3炉D4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6441	#4炉D4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6442	#3炉A3A4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6443	#4炉A3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6444	#3发电机补氢电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6445	#3炉A3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6446	#3炉B4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6447	#3炉C1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6448	#4炉C3C4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6449	#3炉D3D4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6450	#3炉C3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6451	#4炉B3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6452	#4机B小机汽封进汽管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6453	#4炉A3A4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6454	#3机B小机后汽封疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6455	#4炉B1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6456	#4炉D磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6457	#4炉A1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6458	#3炉D1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6459	#4炉B1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6460	#4炉A1A2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6461	#4炉B3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6462	#3炉D3D4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6463	#3炉A4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6464	#4炉B2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6465	#4炉D4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6466	#3炉B1B2油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6467	#3炉D4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6468	#3炉A3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6469	#4机B小机轮室疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6470	#4炉B4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6471	#3炉D1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6472	#4炉D2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6473	#4炉A4点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6474	#3炉B3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6475	#4炉C4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6476	#3机A小机轮室疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6477	#4炉B2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6478	#3炉C3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6479	#3炉C2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6480	#4炉A2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6481	#3炉C1C2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6482	#3炉A2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6483	#3炉C磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6484	#3机A小机后汽封疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6485	#3炉B1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6486	#3炉C3C4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6487	#4炉D1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6488	#4炉A1油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6489	#4炉空预器A入口一次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6490	#3炉空预器A入口一次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6491	#3炉B磨非驱动端装球斗装球门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6492	#4炉D磨非驱动端装球斗隔离门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6493	#3机B小机盘车电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6494	#4炉C3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6495	#3炉B3B4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6496	#3炉B1点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6497	#3炉A1A2油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6498	#4机B小机后汽封疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6499	#3炉C2点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6500	#4炉D3油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6501	#4炉B3B4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6502	#3炉A3A4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6503	#4炉C4快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6504	#3炉B3B4油枪吹扫电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6505	#4炉D3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6506	#4炉D3D4油枪供油电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6507	#3炉A1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6508	#3炉A2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6509	#4炉空预器B入口二次风快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6510	#3炉B4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6511	#3炉B2油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6512	#3炉A3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6513	#4机A小机平衡管疏水气动阀电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6514	#4炉C3点火枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6515	#3炉B3快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6516	#4炉B4油枪控制电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6517	#3炉C1快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6518	#4炉D2快关门电磁阀	ASCO	1	2003/12	4,168.52	-	4,300.00	41	1,760.00		
6519	#3炉空预器B入口二次风快关门电磁阀	ZT-1	1	2003/12	4,168.69	-	4,300.00	41	1,760.00		
6520	球隙测定仪	SF	1	2003/12	4,200.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6521	弹簧管式精密压力表	Y-100	1	2003/12	4,224.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
6522	弹簧管式精密压力表	Y-100	1	2003/12	4,224.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
6523	发电部空调	KFR-72LW(72520)Aa-2	1	2003/12	4,300.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6524	发电部空调	KFR-72LW(72520)Aa-2	1	2003/12	4,300.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6525	进口电动吸尘器	FM-005	1	2003/12	4,300.00	732.02	2,800.00	41	1,150.00	57.10	
6526	球隙测定仪	SF	1	2003/12	4,500.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6527	0.05级标准转速表	pH	1	2003/12	4,500.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6528	移动式潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	4,562.72	690.25	5,800.00	15	870.00	26.04	
6529	移动式潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	4,562.72	690.25	5,800.00	15	870.00	26.04	
6530	导轨	100m	1	2003/12	4,636.00	789.15	4,300.00	41	1,760.00	123.02	
6531	数字式万能表	pH	1	2003/12	4,678.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6532	接地电阻测试仪	SF	1	2003/12	4,800.00	-	4,300.00	41	1,760.00		
6533	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6534	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6535	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6536	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6537	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6538	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6539	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6540	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6541	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6542	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6543	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6544	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6545	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6546	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,030.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6547	#4机#2高加变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	5,100.00	41	2,090.00		
6548	#4机除氧器变送器柜2	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	5,100.00	41	2,090.00		
6549	#4机#3高加变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	5,100.00	41	2,090.00		
6550	#4机电动给水泵变送器柜2	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	6,400.00	15	960.00		
6551	#4机电动给水泵变送器柜1	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	6,400.00	15	960.00		
6552	#4机再循环泵变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	6,400.00	15	960.00		
6553	#4机汽泵A变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	6,400.00	15	960.00		
6554	#4机1高加变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	5,100.00	41	2,090.00		
6555	#4机汽泵B变送器柜	ABB	1	2003/12	5,030.97	-	6,400.00	15	960.00		
6556	#4机凝结水泵变送器柜1	ABB	1	2003/12	5,031.01	-	6,400.00	15	960.00		
6557	分析仪表就地箱	XL	1	2003/12	5,044.60	-	5,100.00	41	2,090.00		
6558	#3机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	5,145.97	2,215.97	5,100.00	41	2,090.00	-5.68	
6559	#3机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	5,145.97	2,215.97	5,100.00	41	2,090.00	-5.68	
6560	#3机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	5,145.97	2,215.97	5,100.00	41	2,090.00	-5.68	
6561	#3机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	5,145.97	2,215.97	5,100.00	41	2,090.00	-5.68	
6562	#3机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2003/12	5,145.97	2,215.97	5,100.00	41	2,090.00	-5.68	
6563	袖珍式频率计	RAYTEK	1	2003/12	5,300.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6564	手操真空泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	5,580.00	-	7,200.00	15	1,080.00		
6565	化学水化实验室钠表	pH	1	2003/12	5,800.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6566	高压兆欧表	pH	1	2003/12	5,800.00	-	5,100.00	41	2,090.00		
6567	#3炉二次风后墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6568	#1回收水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6569	一号机械加速澄清池入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6570	#3炉送风机B前后二次风量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	15	900.00		
6571	#4灰库#1水力喷射器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6572	#3机凝汽器A侧入口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6573	#4机凝结水泵入口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6574	#3机二段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6575	#3炉B磨驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6576	#3炉二次风前墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6577	至二期主厂房除盐水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6578	#4炉D磨驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6579	阴床用碱喷射器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6580	B压缩空气储罐压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6581	#4炉A磨非驱动端入口#4炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6582	#3炉分级风前墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6583	加热蒸汽母管压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6584	#4炉B磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6585	#3炉空预器B出口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6586	#3炉C磨非驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6587	#4机#2混床进出水差压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6588	#3炉C磨驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6589	循环水排水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6590	1号循环水泵轴承水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6591	#1灰斗气化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6592	#3机凝汽器B侧入口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6593	#4机汽泵A入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6594	回水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6595	3号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6596	一号混合离子交换器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6597	#3机EH油压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6598	#4炉A磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6599	#4炉B磨非驱动端入口#4炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6600	#3炉B磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第283页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6601	#1螺杆空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6602	#4机凝结水再循环流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6603	连排#4机扩容器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6604	#1高压喷水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6605	#3炉二次风前墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6606	#3机四段抽汽至辅汽流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6607	#4炉B磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6608	#3机三段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6609	#3炉二次风前墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6610	空压机D出口压缩空气压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6611	#3机#8低压加热器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	8,500.00	41	3,490.00		
6612	#4炉C磨非驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6613	混床用酸喷射器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6614	制冷机冷水进、出口差压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6615	#4炉右侧烟气挡扳出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6616	#4机润滑油压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6617	#3炉A磨非驱动端入口#3炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6618	#3机凝汽器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6619	#3炉送风机A前后二次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	15	900.00		
6620	#3炉C磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6621	#4机电泵入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6622	#4炉汽包压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6623	#4机除氧器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6624	#3炉二次风后墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6625	#4炉送风机B前后二次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	15	900.00		
6626	#4机主蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6627	#4炉送风机A前后二次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	15	900.00		
6628	#4机汽泵B入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6629	#4机凝结水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6630	#3机轴封蒸汽母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6631	#3炉空预器A出口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6632	#4机四段抽汽流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6633	#2灰斗气化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6634	#1给浆泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6635	#2活塞空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6636	#4机#7低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6637	#4炉二次风后墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6638	#4机凝汽器B侧出口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6639	#4炉D磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6640	#3灰库#1水力喷射器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6641	#3炉A磨非驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6642	#4炉分级风后墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6643	#3炉A磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6644	#3炉空预器B入口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6645	#3灰库#1水力喷射器进口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6646	#1号清洗水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6647	#4炉A磨非驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6648	#4炉二次风前墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6649	4号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6650	#3炉C磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6651	2号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6652	#1回水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6653	#4机五段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6654	清水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6655	压缩空气母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6656	#3机六段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6657	#4灰库#2水力喷射器进口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6658	#3炉空预器B出入口二次风压差变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6659	#4机#6低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6660	#4机闭式水热交换器出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6661	#3炉一次风母管压力2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6662	#4柱塞泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6663	#3机#7低压加热器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	8,500.00	41	3,490.00		
6664	#3炉A磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6665	#3炉炉膛负压2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6666	#3炉B磨润滑油系统非驱动端高压油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6667	#3机汽泵A入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6668	二号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6669	输煤系统冲洗水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6670	#1冲灰水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6671	#4机一段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6672	#4炉分级风前墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6673	#4机#7低压加热器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	8,500.00	41	3,490.00		
6674	#3炉再热器减温水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6675	#3灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6676	#4炉分级风前墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6677	#4机高、中压缸轴封排汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6678	生水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6679	#3炉炉膛负压4变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6680	二期空调系统2号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6681	#4炉引风机A入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6682	二期空调系统2号制冷机冷却水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6683	三号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6684	#4机再热器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6685	二期空调系统4号冷水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6686	#4炉空预器B出入口二次风压差变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6687	#4炉B磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6688	#4炉D磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6689	二期空调系统1号制冷机冷水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6690	#3机再热器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6691	四号除二氧化碳器液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6692	#4炉再热器入口蒸汽压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6693	#3炉二次风后墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6694	#2灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6695	#4炉A磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6696	#4机EH油压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6697	连排#3机扩容器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6698	#4炉B磨润滑油系统非驱动端高压油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6699	#3炉空预器B入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第286页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6700	#3炉B磨非驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6701	二期空调系统5号制冷机冷却水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6702	4B溢流水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6703	#2排污泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6704	#4机凝汽器B侧入口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6705	#3炉二次风后墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6706	#3炉B磨润滑油系统驱动端高压油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6707	清水总流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6708	#3炉炉膛负压3变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6709	三号除二氧化碳器液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6710	#4炉A磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6711	#4炉汽包压力2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6712	储气罐压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6713	#4机主汽阀后联通管压力(右侧)2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6714	#3机凝结水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6715	#3灰库#2水力喷射器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6716	二号除二氧化碳器液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6717	#3炉分级风前墙右1分隔风量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6718	1号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6719	清洗水母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6720	二号混合离子交换器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6721	#2螺杆空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6722	二期空调系统1号制冷机冷却水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6723	三号除碳水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6724	#3炉B侧二级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6725	#3炉B磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6726	#4炉分级风后墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6727	#3炉再热器入口蒸汽压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6728	#3炉D磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6729	#4炉一次风母管压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6730	#4炉一次风母管压力2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6731	#3机主汽阀后联通管压力(左侧)2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6732	至二期主厂房除盐水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6733	#3炉一次风机A出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6734	#4炉分级风后墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6735	#2高压喷水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6736	4号循环水泵轴承水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6737	4A溢流水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6738	#3炉过热蒸汽压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6739	#4炉空预器A入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6740	#4炉炉膛负压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6741	3B溢流水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6742	#3炉A磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6743	二期空调系统3号制冷机冷水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6744	#2水环真空泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6745	#3炉空预器A出口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6746	#1水环真空泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6747	二期空调系统4号制冷机冷水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6748	#2柱塞泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6749	#3机高、中压缸轴封排汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6750	#3机#2混床进出水差压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6751	二期空调系统3号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6752	#4炉空预器A出口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6753	#3炉空预器B出口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6754	#4灰库#1水力喷射器进口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6755	#3炉A磨驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6756	#3炉A侧二级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6757	4号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6758	#3机凝汽器A侧出口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6759	清水排水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6760	#3机开式循环水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6761	#4炉A磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6762	一号高效过滤器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6763	#3炉一次风机B出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6764	#4炉D磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6765	三号高效过滤器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第288页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6766	#4机#8低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6767	#1排污泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6768	#1柱塞泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6769	#3机#1混床进出水差压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6770	#3炉D磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6771	#3炉分级风后墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6772	6号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6773	#3机四段抽汽流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6774	#3机#8低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6775	废水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6776	#3机#6低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6777	#4机六段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6778	#3炉B磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6779	三号混合离子交换器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6780	#4炉过热器减温水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6781	二期空调系统4号制冷机冷却水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6782	加压水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6783	#1灰库流化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6784	#4炉A磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6785	#3炉一次风母管压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6786	罗茨风机出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6787	3号循环水泵轴承水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6788	#4机#5低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6789	#3炉汽包压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6790	二期空调系统2号补水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6791	1号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6792	#4机主汽阀后联通管压力(右侧)1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6793	#4炉D磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6794	#3机主汽阀后联通管压力(左侧)1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6795	#3柱塞泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6796	二号高效过滤器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6797	#3炉B磨非驱动端入口#3炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6798	空压机A出口压缩空气压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6799	5号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6800	#4炉一次风机A出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6801	#3水环真空泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6802	#4炉炉膛负压3变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6803	#2加压水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6804	#3机#5低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6805	#3回水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6806	#4炉再热器减温水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6807	#4炉过热蒸汽压力1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6808	#4炉再热蒸汽减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6809	#3炉二次风前墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6810	阳床用酸喷射器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6811	#2回水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6812	二号除碳水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6813	#3炉炉膛负压1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6814	#4炉B磨非驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6815	#3灰库#2水力喷射器进口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6816	A压缩空气储罐压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6817	#3炉空预器A入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6818	空压机C出口压缩空气压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6819	7号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6820	#4灰库#2水力喷射器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6821	#3炉D磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6822	#4炉A磨驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6823	#3炉空预器A出入口二次风压差变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6824	#3炉分级风后墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6825	#3炉B侧一级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6826	2号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6827	D压缩空气储罐压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6828	#4机三段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6829	#3炉C磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6830	#3机一段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6831	#4炉二次风前墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6832	二期空调系统2号制冷机冷水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6833	混床用碱喷射器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6834	四号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6835	#4炉D磨非驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6836	#3炉D磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6837	#4炉C磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6838	3A溢流水泵出口变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6839	#3机闭式水热交换器出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6840	6号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6841	#4炉引风机B入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6842	二期空调系统4号补水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6843	#3机凝汽器B侧出口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6844	#3炉引风机B入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6845	#3炉分级风前墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6846	#1加压水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6847	#4炉分级风后墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6848	#3炉A磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6849	#3炉D磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6850	#3炉分级风后墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6851	一号除盐水箱液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6852	#4炉B磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6853	#3炉A磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6854	7号循环水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6855	#4炉分级风前墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6856	#3机主蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6857	#4炉B侧一级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6858	#4炉A侧二级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6859	二期空调系统5号冷水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6860	#3机凝结水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6861	#3机五段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6862	#4炉一次风机B出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6863	#2号清洗水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6864	#3给浆泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6865	#4机低压缸轴封排汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6866	#4机主蒸汽吹灰压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6867	二期空调系统5号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6868	#4炉C磨非驱动端入口#4炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6869	#4机#1混床进出水差压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6870	一号除二氧化碳器液位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6871	二期空调系统5号制冷机冷水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6872	#4机四段抽汽至辅汽流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6873	#2冲渣水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6874	冲灰水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6875	高压喷射水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6876	#4炉D磨非驱动端入口#4炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6877	#3炉C磨非驱动端入口#3炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6878	二期空调系统3号补水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6879	#4号清洗水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6880	高效过滤器进水母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6881	2号循环水泵轴承水压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6882	#4机轴封蒸汽母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6883	#3机除氧器入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6884	二期空调系统3号制冷机冷却水进口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6885	二期空调系统5号补水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6886	冲渣水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6887	#4炉C磨驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6888	冷却塔水箱液位	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6889	二期空调系统1号补水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6890	#3炉D磨非驱动端入口#3炉密封风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6891	#3炉右侧烟气挡扳出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6892	#3炉引风机A入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	15	510.00		
6893	#4炉二次风后墙右1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6894	#3炉B磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6895	3号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6896	冲管泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6897	#4炉C磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6898	四号除碳水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6899	#4炉B磨润滑油系统驱动端高压油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6900	#3炉分级风后墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6901	#3炉再热蒸汽减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6902	二期空调系统4号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6903	#3机主汽阀后联通管压力(右侧)1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6904	#4机主汽阀后联通管压力(左侧)2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6905	#3炉分级风前墙右2分隔风量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6906	#3机#7低加入口蒸汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6907	#4炉空预器A入口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6908	#3机凝结水再循环流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6909	#3炉空预器A入口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6910	C压缩空气储罐压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	41	3,080.00		
6911	#1活塞空压机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6912	#3炉D磨非驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6913	二期空调系统1号冷水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6914	#4炉二次风前墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6915	#2给浆泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6916	#4机凝结水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6917	#3炉C磨非驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6918	#4炉空预器B出口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6919	#3机汽泵B入口流量	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6920	#4炉分级风前墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6921	#4炉空预器A出口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6922	#2冲灰水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6923	#4炉A侧一级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6924	#4炉C磨润滑油系统非驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6925	二期空调系统2号冷水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6926	#4炉空预器B入口二次风压变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6927	#3炉A侧一级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6928	#3炉C磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6929	#4机二段抽汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6930	#4炉炉膛负压2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6931	#4机开式循环水泵出口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6932	#4给浆泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6933	#4机凝汽器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6934	空压机B出口压缩空气压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6935	#3炉汽包压力2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6936	#4机凝汽器A侧入口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6937	#4炉D磨驱动端入口一次风压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6938	二期空调系统1号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6939	#4炉B磨驱动端分离器出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6940	#4炉二次风前墙左2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6941	#4炉C磨润滑油系统驱动端高压油压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6942	#4炉二次风后墙左1分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6943	#4炉B侧二级过热器减温水流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6944	一号除碳水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6945	#4机主汽阀后联通管压力(左侧)1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6946	#1冲渣水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6947	#3炉D磨驱动端分离器出口联箱压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6948	#3机低压缸轴封排汽压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6949	#3机凝结水泵入口母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6950	输煤冲洗水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6951	#4机凝汽器A侧出口循环水压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6952	#4炉炉膛负压4变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6953	#3机主汽阀后联通管压力(右侧)2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6954	5号冷却水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6955	#4炉二次风后墙右2分隔风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6956	#4机#8低压加热器水位变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	8,500.00	41	3,490.00		
6957	二期空调系统3号冷水泵出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6958	#4炉空预器A出入口二次风压差变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6959	#2回收水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6960	#4炉空预器B入口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6961	二号机械加速澄清池入口流量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6962	#4炉C磨煤机一次风量变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	6,000.00	41	2,460.00		
6963	#3机主蒸汽吹灰压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6964	#3号清洗水泵出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	7,500.00	15	1,130.00		
6965	#4炉空预器B出口烟气压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,873.54	-	3,400.00	41	1,390.00		
6966	#3灰斗气化风机出口压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	5,875.08	-	3,400.00	15	510.00		
6967	化学煤化振筛机	ZSJ-10	1	2003/12	5,900.00	2,561.52	6,000.00	41	2,460.00	-3.96	
6968	化学水化分光光度计	722-100型	1	2003/12	5,900.00	-	6,000.00	41	2,460.00		
6969	#4炉汽包变送器柜2	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6970	#4炉过热减温变送器柜2	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6971	#4炉过热器变送器柜	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6972	#4炉烟道变送器柜1	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6973	#4炉汽包变送器柜4	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6974	#4炉过热减温变送器柜1	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6975	#4炉汽包变送器柜3	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6976	#4炉再热器减温变送器柜	ABB	1	2003/12	6,037.16	-	6,000.00	41	2,460.00		
6977	#4炉烟道变送器柜2	ABB	1	2003/12	6,037.24	-	6,000.00	41	2,460.00		
6978	翻车机接近开关接线箱	XL	1	2003/12	6,240.44	2,709.47	6,000.00	41	2,460.00	-9.21	
6979	悬臂式斗轮机接近开关接线箱		1	2003/12	6,240.44	2,709.47	-		-	-100.00	在设备中评
6980	翻车机接近开关接线箱	XL	1	2003/12	6,240.44	2,709.47	6,000.00	41	2,460.00	-9.21	
6981	悬臂式斗轮机接近开关接线箱		1	2003/12	6,240.44	2,709.47	-		-	-100.00	在设备中评
6982	门式斗轮机接近开关接线箱		1	2003/12	6,240.44	2,709.47	-		-	-100.00	在设备中评
6983	门式斗轮机接近开关接线箱		1	2003/12	6,240.44	2,709.47	-		-	-100.00	在设备中评
6984	翻车机接近开关接线箱	XL	1	2003/12	6,240.44	2,709.47	6,000.00	41	2,460.00	-9.21	
6985	翻车机接近开关接线箱	XL	1	2003/12	6,240.44	2,709.47	6,000.00	41	2,460.00	-9.21	
6986	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6987	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6988	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6989	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6990	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6991	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6992	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6993	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6994	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6995	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6996	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
6997	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6998	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
6999	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	6,267.70	1,991.36	7,700.00	41	3,160.00	58.69	
7000	汽封加热器排汽风机电机	Y160M1-2	1	2003/12	6,383.06	2,771.43	8,500.00	15	1,280.00	-53.81	
7001	汽封加热器排汽风机电机	Y160M1-2	1	2003/12	6,383.06	2,771.43	8,500.00	15	1,280.00	-53.81	
7002	汽封加热器排汽风机电机	Y160M1-2	1	2003/12	6,383.06	2,771.43	8,500.00	15	1,280.00	-53.81	
7003	汽封加热器排汽风机电机	Y160M1-2	1	2003/12	6,383.06	2,771.43	8,500.00	15	1,280.00	-53.81	
7004	#3灰库放灰门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7005	#3机精处理阴离子交换器电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7006	#3机氢密封装置阀组电磁阀模块	ZT-1	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7007	#3灰库顶门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7008	#3机B小机疏水门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7009	#4机精处理阳离子交换器电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7010	#4炉4B空预器变频控制柜	ABB	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7011	#3机精处理阳离子交换器电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7012	#3机A小机疏水门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7013	#3炉3B空预器变频控制柜	ABB	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7014	#4机精处理阴离子交换器电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7015	#4机B小机疏水门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7016	#3炉3A空预器变频控制柜	ABB	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7017	#4机A小机疏水门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7018	#4炉捞渣机变频控制柜	ABB	1	2003/12	6,468.39	-	8,500.00	41	3,490.00		
7019	制氢站氢气干燥器电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7020	精处理酸碱溶液罐电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	7,700.00	41	3,160.00		
7021	#4炉4A空预器变频控制柜	ABB	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7022	#4灰库顶门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7023	#4灰库放灰门电磁阀箱	XL	1	2003/12	6,468.39	-	6,000.00	41	2,460.00		
7024	#4机氢密封装置阀组电磁阀模块	ZT-1	1	2003/12	6,468.46	-	6,000.00	41	2,460.00		
7025	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7026	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7027	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7028	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7029	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7030	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7031	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7032	无线对讲机	T8	1	2003/12	6,600.00	-	1,400.00	15	210.00		
7033	#3炉引风机区#1事故照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7034	#4炉引风机区#1正常照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7035	#4炉引风机区#2正常照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7036	#4炉引风机区#1事故照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7037	#3炉引风机区#2事故照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7038	#3炉引风机区#1正常照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7039	#3炉引风机区#2正常照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7040	#4炉引风机区#2事故照明箱	XL	1	2003/12	6,748.59	2,929.96	6,000.00	15	900.00	-69.28	
7041	恒温干燥箱	XL	1	2003/12	6,750.00	-	6,000.00	41	2,460.00		
7042	高压兆欧表	pH	1	2003/12	6,800.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7043	浮球式压力计	YYU	1	2003/12	7,040.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7044	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	7,080.95	1,070.99	6,800.00	41	2,790.00	160.51	
7045	分析表箱	XL	1	2003/12	7,187.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7046	分析表箱	XL	1	2003/12	7,187.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7047	分析表箱	XL	1	2003/12	7,187.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7048	#3机胶球清洗配电柜	GGD	1	2003/12	7,187.11	3,094.76	10,900.00	41	4,470.00	44.44	
7049	分析表箱	XL	1	2003/12	7,187.42	-	6,800.00	41	2,790.00		
7050	#4炉送风机B变送器柜	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	15	1,020.00		
7051	#4炉分级风吹扫变送器柜1	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7052	#4炉二次风吹扫变送器柜1	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7053	#4炉一次风母管变送器柜	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7054	#4炉二次风吹扫变送器柜3	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7055	#4炉一次风变送器柜	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7056	#4炉分级风吹扫变送器柜2	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7057	#4炉分级风吹扫变送器柜3	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7058	#4炉二次风吹扫变送器柜2	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7059	#4炉送风机A变送器柜	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	15	1,020.00		
7060	#4炉分级风吹扫变送器柜4	ABB	1	2003/12	7,235.01	-	6,800.00	41	2,790.00		
7061	#4炉二次风吹扫变送器柜4	ABB	1	2003/12	7,235.12	-	6,800.00	41	2,790.00		
7062	#3炉电动门电源箱	XL	1	2003/12	7,474.59	3,245.19	8,500.00	41	3,490.00	7.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7063	#4炉电动门电源箱	XL	1	2003/12	7,474.59	-	8,500.00	41	3,490.00		
7064	二等铂电阻温度计	负30+300	1	2003/12	7,484.00	-	4,100.00	41	1,680.00		
7065	二等铂电阻温度计	负30+300	1	2003/12	7,484.00	-	4,100.00	41	1,680.00		
7066	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	7,546.64	1,141.34	6,800.00	41	2,790.00	144.45	
7067	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	7,546.64	1,141.34	6,800.00	41	2,790.00	144.45	
7068	电压信号发生器	ST-20	1	2003/12	7,655.00	-	6,800.00	41	2,790.00		
7069	直流电阻箱	XL	1	2003/12	7,726.33	-	7,700.00	41	3,160.00		
7070	直流电阻箱	XL	1	2003/12	7,726.33	-	7,700.00	41	3,160.00		
7071	直流电阻箱	XL	1	2003/12	7,726.34	-	7,700.00	41	3,160.00		
7072	手操压力泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	7,760.00	-	8,500.00	15	1,280.00		
7073	高温检定炉	RC型	1	2003/12	7,980.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
7074	差压型流量计检验装置	TC-YWL	1	2003/12	8,000.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
7075	差压型流量计检验装置	TC-YWL	1	2003/12	8,000.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
7076	热工试验室	GXD	1	2003/12	8,030.67	-	7,700.00	41	3,160.00		
7077	二等铂铑10-铂热电偶	10-	1	2003/12	8,271.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
7078	二等铂铑10-铂热电偶	10-	1	2003/12	8,271.00	-	7,700.00	41	3,160.00		
7079	试验变压器	SG	1	2003/12	8,320.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7080	输煤系统#7丁皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7081	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7082	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7083	输煤系统#6乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7084	输煤系统#4乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7085	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7086	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7087	输煤系统#8丙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7088	输煤系统#8乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7089	输煤系统#5乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7090	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7091	输煤系统#7丙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7092	输煤系统#5甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7093	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7094	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7095	输煤系统#12皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7096	输煤系统#3甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7097	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7098	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7099	输煤系统#8甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7100	输煤系统#1甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7101	输煤系统#4甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7102	输煤系统#10皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7103	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7104	输煤系统#11皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7105	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7106	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7107	输煤系统#2甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7108	输煤系统#2乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7109	输煤系统#7乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7110	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7111	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7112	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7113	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7114	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7115	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7116	输煤系统#7甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7117	输煤系统#6甲皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7118	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7119	输煤系统#3乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7120	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7121	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7122	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7123	输煤系统动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7124	输煤系统#1乙皮带机动力控制箱	XL	1	2003/12	8,367.18	3,632.88	7,700.00	41	3,160.00	-13.02	
7125	#4机4B循环水坑排污泵液位控制器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	8,598.94	-	7,500.00	15	1,130.00		
7126	#4机4A循环水坑排污泵液位控制器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	8,598.94	-	7,500.00	15	1,130.00		
7127	仪表车床	SF	1	2003/12	8,600.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
7128	交直流数显高压表	pH	1	2003/12	8,780.00	-	8,500.00	41	3,490.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7129	交直流数显高压表	pH	1	2003/12	8,780.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
7130	携带式振动表	pH	1	2003/12	8,900.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
7131	进口去湿机	GXD	1	2003/12	9,190.00	1,564.34	8,500.00	41	3,490.00	123.10	
7132	#3机主变线圈温度变送器	WNK71	1	2003/12	9,343.24	-	8,500.00	41	3,490.00		
7133	开口闪点仪	SF	1	2003/12	9,360.00	-	8,500.00	41	3,490.00		
7134	空压机D出口压缩空气温度	3M3	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7135	#4机主变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7136	#4机主变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7137	#3机启备变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7138	#3机启备变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7139	#3机高厂变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7140	空压机C出口压缩空气温度	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7141	#4机启备变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7142	#3机高厂变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7143	#3机主变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7144	空压机A出口压缩空气温度	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7145	#4机高厂变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7146	空压机B出口压缩空气温度	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7147	#3机主变油面温度1	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7148	#4机高厂变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7149	#4机启备变油面温度2	ZLKK	1	2003/12	9,458.23	-	8,500.00	41	3,490.00		
7150	空压机E出口压缩空气温度	ZLKK	1	2003/12	9,458.24	-	8,500.00	41	3,490.00		
7151	配电箱	XL	1	2003/12	9,485.47	4,118.22	9,400.00	41	3,850.00	-6.51	
7152	配电箱	XL	1	2003/12	9,485.47	4,118.22	9,400.00	41	3,850.00	-6.51	
7153	配电箱	XL	1	2003/12	9,485.47	4,118.22	9,400.00	41	3,850.00	-6.51	
7154	#3高厂变冷却器动力控制箱	XL	1	2003/12	9,513.32	-	9,400.00	41	3,850.00		
7155	#3主变冷却器动力控制箱	XL	1	2003/12	9,513.32	-	9,400.00	41	3,850.00		
7156	SF6开关设备检漏仪	SF	1	2003/12	9,600.00	-	9,400.00	41	3,850.00		
7157	二等活塞式压力真空计	YYU	1	2003/12	9,680.00	-	9,400.00	41	3,850.00		
7158	#4机#1直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7159	#3机#12直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7160	#4机#1直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7161	#4机#5直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7162	#4机#14直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7163	#3机#14直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7164	#4机#13直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7165	#4机#3直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7166	#3机#8直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7167	#4机#9直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7168	#4机#7直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7169	#4机#8直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7170	#4机#4直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7171	#3机#5直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7172	#4机#6直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7173	#3机#3直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7174	#3机#2直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7175	#4机#2直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7176	#4机#16直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7177	#3机#15直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7178	#4机#15直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7179	#3机#7直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7180	#3机#1直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7181	#3机#4直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7182	#3机#13直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7183	#4机#11直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7184	#3机#16直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7185	#4机#12直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7186	#4机#2直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7187	#3机#9直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7188	#3机#10直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7189	#4机#10直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7190	#3机#2直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7191	#3机#6直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7192	#3机#11直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7193	#3机#1直流馈线屏	GGD	1	2003/12	9,770.42	4,241.96	11,100.00	41	4,550.00	7.26	
7194	DCS电子设备间回风母管湿度	DCS	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7195	集控室湿度	GXD	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		
7196	3号机电子设备间湿度	GXD	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		
7197	DCS电子设备间送风母管湿度	DCS	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		
7198	集控室工程师室回风母管湿度	GXD	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		
7199	4号机电子设备间湿度	GXD	1	2003/12	9,774.46	-	9,400.00	41	3,850.00		
7200	1~4空调机柜新风湿度	ABB	1	2003/12	9,774.46	-	6,800.00	41	2,790.00		
7201	集控室工程师室送风母管湿度	GXD	1	2003/12	9,774.48	-	9,400.00	41	3,850.00		
7202	3B探头冷却风机电机	TKKH	1	2003/12	9,986.36	4,335.69	10,900.00	15	1,640.00	-62.17	
7203	4A探头冷却风机电机	TKKH	1	2003/12	9,986.36	4,335.69	10,900.00	15	1,640.00	-62.17	
7204	4B探头冷却风机电机	TKKH	1	2003/12	9,986.36	4,335.69	10,900.00	15	1,640.00	-62.17	
7205	3A探头冷却风机电机	TKKH	1	2003/12	9,986.36	4,335.69	10,900.00	15	1,640.00	-62.17	
7206	#4炉炉膛负压开关5	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7207	#4炉炉膛负压开关1	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7208	#3炉炉膛负压开关1	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7209	#4炉炉膛负压开关3	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7210	#3炉炉膛负压开关6	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7211	#4炉炉膛负压开关4	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7212	#3炉炉膛负压开关3	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7213	#3炉炉膛负压开关2	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7214	#3炉炉膛负压开关4	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7215	#4炉炉膛负压开关2	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7216	#3炉炉膛负压开关5	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.65	-	11,100.00	41	4,550.00		
7217	#3机凝汽器压力高高值压力开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.66	-	11,100.00	41	4,550.00		
7218	#4机凝汽器压力高高值压力开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.66	-	11,100.00	41	4,550.00		
7219	#4炉炉膛负压开关6	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,780.74	-	11,100.00	41	4,550.00		
7220	红外线测温仪	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,835.00	-	10,300.00	41	4,220.00		
7221	红外线测温仪	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,835.00	-	10,300.00	41	4,220.00		
7222	#3机汽机调速级压力5变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7223	#4机汽机调速级压力5变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7224	#3机七段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	11,100.00	41	4,550.00		
7225	#4机汽机调速级压力1变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7226	#3机汽机调速级压力4变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7227	#4机汽机调速级压力3变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7228	#3机汽机调速级压力1变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7229	#3机汽机调速级压力2变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7230	#3机汽机调速级压力3变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7231	#4机汽机调速级压力2变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7232	#4机汽机调速级压力4变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.29	-	10,300.00	41	4,220.00		
7233	#4机七段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	10,984.32	-	11,100.00	41	4,550.00		
7234	#4机交流事故油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7235	#3发电机CO2汇流管压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7236	#4机润滑油压力(交流#4机润滑油泵)变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7237	#4机主油泵出口润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7238	#4机凝结水泵A出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7239	#4机给水泵A进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7240	#3机直流事故油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7241	#3机凝结水泵A出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7242	#3机给水泵A进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7243	#3机给水泵B进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7244	#3机电动给水泵进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7245	#3机给水泵A进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7246	#3机给水泵B进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7247	#4机给水泵B进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7248	#4发电机CO2汇流管压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7249	#4机给水泵B进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7250	#4机润滑油压力(直流事故油泵)变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7251	#4机给水泵A进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7252	#3机主油泵出口润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7253	#3机高压启动油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7254	#3机四段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7255	#4机高压启动油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7256	#4机辅汽母管压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7257	#4机凝结水泵B出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7258	#3机润滑油压力变送器(直流事故油泵)	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7259	#4机直流事故油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7260	#3机凝结水泵B出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第303页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7261	#4机四段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7262	#4机电动给水泵进口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7263	#3机润滑油压力变送器(交流#3机润滑油泵)	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7264	#3机交流事故油泵出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	12,200.00	15	1,830.00		
7265	#3机四段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.01	-	11,100.00	41	4,550.00		
7266	#3机润滑油压变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.02	-	10,300.00	41	4,220.00		
7267	#4机四段抽汽压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.06	-	11,100.00	41	4,550.00		
7268	#3机辅汽母管压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,140.06	-	11,100.00	41	4,550.00		
7269	#4炉B送风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7270	#4炉A引风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7271	#3炉A送风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7272	#3炉B引风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7273	#4炉A送风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7274	#3炉B送风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7275	#3炉B送风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7276	#3炉A引风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7277	#3炉A送风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7278	#4炉B引风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7279	#4炉A引风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7280	#4炉B引风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7281	#4炉B送风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7282	#3炉B引风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7283	#4炉A送风机润滑油压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7284	#3炉A引风机出口压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.88	-	11,100.00	15	1,670.00		
7285	#3机发电机内冷水压力变送器	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	11,211.95	-	11,100.00	41	4,550.00		
7286	变压器柜	SG	1	2003/12	11,414.46	4,955.78	12,800.00	41	5,250.00	5.94	
7287	变压器柜	SG	1	2003/12	11,414.46	4,955.78	12,800.00	41	5,250.00	5.94	
7288	变压器柜	SG	1	2003/12	11,414.46	4,955.78	12,800.00	41	5,250.00	5.94	
7289	变压器柜	SG	1	2003/12	11,414.46	4,955.78	12,800.00	41	5,250.00	5.94	
7290	空压机房事故照明箱	XL	1	2003/12	11,444.30	-	11,100.00	41	4,550.00		
7291	空压机房正常照明箱	XL	1	2003/12	11,444.30	-	11,100.00	41	4,550.00		
7292	三号混合离子交换器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7293	一号混合离子交换器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7294	阴床用碱喷射器入口流量孔板	PS-22	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7295	二号混合离子交换器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7296	三号高效过滤器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7297	二号高效过滤器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7298	阳床用酸喷射器入口流量孔板	PS-22	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7299	一号高效过滤器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7300	#3机四段抽汽流量	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7301	#3机除氧器入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7302	至二期主厂房除盐水流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7303	混床用酸喷射器入口流量孔板	PS-22	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7304	二号机械加速澄清池入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7305	混床用碱喷射器入口流量孔板	PS-22	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7306	#3机凝结水流量	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7307	一号机械加速澄清池入口流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	11,499.36	-	11,100.00	41	4,550.00		
7308	#3机电泵入口流量	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	11,499.50	-	12,600.00	15	1,890.00		
7309	示波器	FLUKE 190-202S	1	2003/12	11,547.00	-	11,100.00	41	4,550.00		
7310	手操液压泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	11,560.00	-	12,700.00	15	1,910.00		
7311	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7312	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7313	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7314	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7315	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7316	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7317	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7318	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7319	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7320	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7321	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7322	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7323	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7324	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,605.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7325	接地线柜	ABB	1	2003/12	11,610.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7326	#4机除氧器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.15	-	11,100.00	41	4,550.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7327	#4机给水母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.15	-	11,100.00	41	4,550.00		
7328	#3机除氧器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.15	-	11,100.00	41	4,550.00		
7329	#4机除氧器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.15	-	11,100.00	41	4,550.00		
7330	#3机除氧器压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.15	-	11,100.00	41	4,550.00		
7331	#3机给水母管压力变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	11,619.17	-	11,100.00	41	4,550.00		
7332	毛细管沾度清洗器	6000W	1	2003/12	11,750.00	-	11,100.00	41	4,550.00		
7333	电话保安配线架	GXD	1	2003/12	11,882.96	-	11,100.00	41	4,550.00		
7334	交直流数显高压表	pH	1	2003/12	12,260.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7335	交直流数显高压表	pH	1	2003/12	12,260.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7336	ALTEK回路校验仪	HR	1	2003/12	12,296.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7337	ALTEK回路校验仪	HR	1	2003/12	12,296.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7338	#3机380V配电室#2直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7339	#3、#4炉电除尘高压控制室直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7340	#3机6KV配电室#2直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7341	冲灰泵房直流分电屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	15	2,180.00	-60.03	
7342	灰库直流分电屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7343	#3、#4炉电除尘段直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7344	综合泵房配电室直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	15	2,180.00	-60.03	
7345	6KV公用B段配电室#1直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7346	#3机保安段直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7347	#3机6KV配电室#1直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7348	6KV公用A段配电室#1直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7349	#3机380V配电室#1直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7350	#3机电子间直流屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	41	5,950.00	9.10	
7351	灰浆泵房直流分电屏	GGD	1	2003/12	12,561.74	5,453.96	14,500.00	15	2,180.00	-60.03	
7352	高精度数字万用表	pH	1	2003/12	12,600.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7353	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,665.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7354	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,667.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7355	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,667.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7356	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,667.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7357	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,667.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7358	二控工具保险箱	XL	1	2003/12	12,667.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7359	混酸转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	12,670.00	-	12,000.00	41	4,920.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7360	阳酸转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	12,670.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7361	混碱转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	12,670.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7362	阴碱转子流量计	TC-YWL	1	2003/12	12,670.00	-	12,000.00	41	4,920.00		
7363	#3机A小汽机就地控制盘	DCS	1	2003/12	12,709.72	-	12,000.00	41	4,920.00		
7364	#4机A小汽机就地控制盘	DCS	1	2003/12	12,709.72	-	12,000.00	41	4,920.00		
7365	#3机B小汽机就地控制盘	DCS	1	2003/12	12,709.72	-	12,000.00	41	4,920.00		
7366	#4机B小汽机就地控制盘	DCS	1	2003/12	12,709.75	-	12,000.00	41	4,920.00		
7367	#4机#9电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7368	#4机#4电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7369	#4机#6电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7370	#4机#5电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7371	#4机#23电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7372	#4机#7电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7373	#4机#18电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7374	#3机#1电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7375	#4机#22电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7376	#4机#21电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7377	#4机#16电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7378	#4机#17电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7379	#4机#14电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7380	#4机#19电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7381	#4机#2电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7382	#4机#11电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7383	#4机#8电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7384	#4机#15电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7385	#4机#20电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7386	#4机#13电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7387	#4机#10电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7388	#4机#1电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7389	#4机#12电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.17	5,473.90	128,200.00	41	52,560.00	860.19	
7390	#3机#2电动门配电柜	GGD	1	2003/12	12,712.32	5,473.97	128,200.00	41	52,560.00	860.18	
7391	#3炉回油流量	TC-YWL	1	2003/12	13,224.27	-	12,800.00	41	5,250.00		
7392	#4炉进油流量	TC-YWL	1	2003/12	13,224.27	-	12,800.00	41	5,250.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7393	#3炉进油流量	TC-YWL	1	2003/12	13,224.27	-	12,800.00	41	5,250.00		
7394	#4炉回油流量	TC-YWL	1	2003/12	13,224.28	-	12,800.00	41	5,250.00		
7395	伸缩头就地控制箱	XL	1	2003/12	13,420.16	5,826.56	12,800.00	41	5,250.00	-9.90	
7396	化学水化分光光度计	722-100型	1	2003/12	13,453.00	-	12,800.00	41	5,250.00		
7397	清水总流量孔板	TC-YWL	1	2003/12	13,540.51	-	12,800.00	41	5,250.00		
7398	#3机电泵入口流量变送器	WNK71	1	2003/12	13,540.51	-	14,900.00	15	2,240.00		
7399	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7400	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7401	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7402	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7403	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7404	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7405	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7406	输煤系统胶带机喷雾抑尘装置	无	1	2003/12	13,571.67	4,356.46	12,800.00	41	5,250.00	20.51	
7407	#3炉汽包水位控制器	MS2-H150	1	2003/12	13,618.71	-	12,800.00	41	5,250.00		
7408	#4炉汽包水位控制器	MS2-H150	1	2003/12	13,618.72	-	12,800.00	41	5,250.00		
7409	#3机凝汽器压力高值压力开关	SOR	1	2003/12	14,086.72	-	13,700.00	41	5,620.00		
7410	#4机凝汽器压力高值压力开关	SOR	1	2003/12	14,086.72	-	13,700.00	41	5,620.00		
7411	#4机润滑油压力开关	SOR	1	2003/12	14,086.74	-	13,700.00	41	5,620.00		
7412	#4机#5低压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7413	#4机#6低压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7414	#3机#5低压加热器水位	SZKQJRQ-FB	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7415	#3机闭式水膨胀水箱液位变送器	XL	1	2003/12	14,374.21	-	15,800.00	41	6,480.00		
7416	#3机汽泵B前置泵入口滤网差压高	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	14,374.21	-	15,800.00	15	2,370.00		
7417	#3机#3高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7418	#4机闭式水膨胀水箱液位变送器	XL	1	2003/12	14,374.21	-	15,800.00	41	6,480.00		
7419	#4机#3高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7420	#3机#6低压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	14,374.21	-	13,700.00	41	5,620.00		
7421	#3机汽泵B前置泵入口滤网差压高	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	14,374.21	-	15,800.00	15	2,370.00		
7422	#3机汽泵B入口滤网差压高	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	14,374.21	-	15,800.00	15	2,370.00		
7423	化学台式pH表	pH	1	2003/12	14,400.00	-	13,700.00	41	5,620.00		
7424	化学台式pH表	pH	1	2003/12	14,400.00	-	13,700.00	41	5,620.00		
7425	综合保护装置	ETS	1	2003/12	14,418.26	-	17,900.00	41	7,340.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7426	综合保护装置	ETS	1	2003/12	14,418.26	-	17,900.00	41	7,340.00		
7427	综合保护装置	ETS	1	2003/12	14,418.26	-	17,900.00	41	7,340.00		
7428	综合保护装置	ETS	1	2003/12	14,418.26	-	17,900.00	41	7,340.00		
7429	运动粘度计	722-100型	1	2003/12	14,500.00	-	13,700.00	41	5,620.00		
7430	化学水化便携式电导率仪	SF	1	2003/12	14,500.00	-	13,700.00	41	5,620.00		
7431	集中空调变频器模块	KFT-51	1	2003/12	14,683.86	-	13,700.00	41	5,620.00		
7432	#4炉吹灰蒸汽压力流量开关柜	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7433	#4炉密封风压力控制柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7434	#3炉炉膛压力柜（左）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7435	#3炉空预器A压力差压变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7436	#4炉右后角二次风分级风流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7437	#4炉燃油压力变送器压力开关柜	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7438	#4机主汽再热汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7439	#3再热器入口压力流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7440	#3密封风机一次风机差压开关柜	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7441	#4机凝汽器循环水进出水仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7442	#4机润滑油泵压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7443	#4炉A引风机压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7444	#4机主汽阀联通管压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7445	#3炉空预器出口烟气压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7446	#4再热器入口压力流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7447	#3炉燃油压力开关柜	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7448	#3炉送风机A压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7449	#4炉左前角二次风分级风流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7450	#3磨煤机进出口一次风流量变送器柜1	GL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7451	#3炉送风机B压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7452	#3炉汽包压力汽包水位变送器柜4	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7453	#4机除氧汽层仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7454	#4炉一次风机出口压力控制柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	15	2,180.00		
7455	#3炉#4角二次风量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7456	#4机一至五段抽汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7457	#3机电泵仪表柜1	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7458	#3炉入口烟气氧量控制柜（右）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7459	#3机凝汽器循环水进出水仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7460	#4炉炉膛负压开关就地柜2	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7461	#4机凝结水泵压力仪表柜1	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7462	#3机主汽再热汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7463	#3机二至六段抽汽及小机流量仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7464	#3炉空预器入口压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7465	#3炉汽包压力汽包水位变送器柜1	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7466	#3机再热汽及排汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7467	#3机除氧汽层仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7468	#4炉连排流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7469	#4机辅汽联箱压力仪表柜	XL	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7470	#4炉空预器进出口、烟气挡板压力柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7471	#4机抽汽及润滑油压仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7472	#3炉一次风机空预器 出口变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	15	2,570.00		
7473	#4炉汽包压力汽包水位变送器柜3	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7474	#3机B小机压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7475	#4炉送风机B压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7476	#4机汽机调速级压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7477	#4炉过热再热蒸汽压力变送器柜2	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7478	#3机A小机压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7479	#3炉炉膛压力柜（右）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7480	#3炉空预器进出口、烟气挡板压力柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7481	#3炉出口烟气氧量控制柜（左）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7482	#3炉B引风机压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7483	#4机再热汽及排汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7484	#4机开式水泵压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7485	#3机电泵仪表柜2	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7486	#4A、B磨煤机一次风量控制柜	GL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7487	#4炉B引风机压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7488	#3机给水母管压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7489	#3炉A引风机压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		
7490	#4炉汽包压力汽包水位变送器柜1	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7491	#4炉送风机A压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	15	2,060.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7492	#3炉再热器出口压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7493	#3磨煤机进出口一次风流量变送器柜2	GL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7494	#4炉汽包压力汽包水位变送器柜2	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7495	#4炉汽包压力汽包水位变送器柜4	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7496	#3炉入口烟气氧量控制柜（左）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7497	#4炉空预器入口压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7498	#3机凝结水泵压力仪表柜1	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7499	#3炉汽包压力汽包水位变送器柜3	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7500	#3机一至五段抽汽压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7501	#3炉出口烟气氧量控制柜（右）	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7502	#3机主汽阀联通管压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7503	#3炉#2角二次风量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7504	#3机闭式冷却水仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7505	#4炉左后角二次风分级风流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7506	#3机轴封压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7507	#3机连排闭式水箱仪表柜	XL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7508	#3炉连排流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7509	#4炉炉膛负压变送器压力开关柜1	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7510	#3机汽机调速级压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7511	#3炉吹灰蒸汽压力流量开关柜	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7512	#4炉空预器B压力差压变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7513	#3机润滑油泵压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7514	#3炉空预器B压力差压变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7515	#3机凝结水泵压力仪表柜2	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7516	#4炉炉膛负压变送器压力开关柜2	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	19,700.00	41	8,080.00		
7517	#3机开式水泵压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7518	#4炉再热器出口压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7519	#3炉一，二次减温水流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7520	#4炉右前角二次风分级风流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7521	#4炉过热再热蒸汽压力变送器柜1	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7522	#4机B小机压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7523	#4机A小机压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7524	#4炉空预器A压力差压变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第311页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7525	#4机闭式冷却水仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7526	#4机给水母管压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7527	#4机二至六段抽汽及小机流量仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7528	#4机电泵仪表柜2	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7529	#4炉空预器出口烟气压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7530	#4C、D磨煤机一次风量控制柜	GL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7531	#3炉过热再热蒸汽压力变送器柜2	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7532	#3炉汽包压力汽包水位变送器柜2	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7533	#3炉#3角二次风量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7534	#4机凝结水泵压力仪表柜2	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7535	#3炉主汽流量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7536	#4炉一，二次减温水流量变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7537	#4机轴封压力仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7538	#4炉炉膛负压开关就地柜1	SOR	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7539	#3炉一次风母管压力柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	14,500.00	41	5,950.00		
7540	#3炉过热再热蒸汽压力变送器柜1	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7541	#4机连排闭式水箱仪表柜	XL	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7542	#3炉#1角二次风量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7543	#3炉燃油压力变送器柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	13,700.00	41	5,620.00		
7544	#4机电泵仪表柜1	SF	1	2003/12	14,909.13	-	16,400.00	15	2,460.00		
7545	#3炉二级减温水流量柜	ABB	1	2003/12	14,909.13	-	17,100.00	41	7,010.00		
7546	#3机抽汽及润滑油压仪表柜	SF	1	2003/12	14,909.43	-	17,100.00	41	7,010.00		
7547	#3机辅汽联箱压力仪表柜	XL	1	2003/12	14,909.43	-	14,500.00	41	5,950.00		
7548	直流电阻测速仪	SF	1	2003/12	15,000.00	-	14,500.00	41	5,950.00		
7549	混床用碱计量箱出碱门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7550	混床用碱计量箱进碱门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7551	混床用酸计量箱出酸门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7552	阳床用酸计量箱出酸门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7553	阳床用酸计量箱喷射器进水门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7554	混床用酸计量箱进酸门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7555	混床用酸计量箱喷射器进水门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7556	阳床用酸计量箱进酸门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.53	-	14,500.00	41	5,950.00		
7557	混床用碱计量箱喷射器进水门电磁阀	XL	1	2003/12	15,308.57	-	14,500.00	41	5,950.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第312页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7558	破乳化度仪	SF	1	2003/12	15,500.00	-	14,500.00	41	5,950.00		
7559	试验电源柜	380KV	1	2003/12	16,262.08	-	17,100.00	41	7,010.00		
7560	试验电源柜	380KV	1	2003/12	16,262.08	-	17,100.00	41	7,010.00		
7561	试验电源柜	380KV	1	2003/12	16,262.08	-	17,100.00	41	7,010.00		
7562	#3机2高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	16,458.47	-	17,100.00	41	7,010.00		
7563	#3机1高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	16,458.47	-	17,100.00	41	7,010.00		
7564	#4机2高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	16,458.47	-	17,100.00	41	7,010.00		
7565	#4机1高压加热器水位变送器	WNK71	1	2003/12	16,458.47	-	17,100.00	41	7,010.00		
7566	三相多功能标准仪	SF	1	2003/12	16,801.00	-	16,200.00	41	6,640.00		
7567	灰库#1浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	17,900.00	41	7,340.00		
7568	#3机3A循环水坑排污泵液位控制器	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	16,831.26	-	7,500.00	15	1,130.00		
7569	#3机3A循环水坑排污泵液位控制器	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	16,831.26	-	7,500.00	15	1,130.00		
7570	综合泵房#2浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7571	综合泵房#3浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7572	综合泵房#1浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7573	灰库#2浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	17,900.00	41	7,340.00		
7574	灰浆泵房#3浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7575	灰浆泵房#2浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7576	灰浆泵房#1浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	16,831.26	-	18,400.00	15	2,760.00		
7577	#4炉A磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7578	#3炉D磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7579	#3炉A磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7580	#4炉B磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7581	#3炉D磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7582	#4炉C磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7583	#3机再循环泵入口滤网差压	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	18,500.00	15	2,780.00		
7584	#4炉D磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7585	#4炉C磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7586	#3炉B磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7587	#3机汽泵A入口滤网差压高	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	18,500.00	15	2,780.00		
7588	#3炉B磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7589	#4炉B磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7590	#4机汽泵A前置泵入口滤网差压高	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	18,500.00	15	2,780.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第313页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7591	#3炉C磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7592	#3炉C磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7593	#3机汽泵A前置泵入口滤网差压高	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	18,500.00	15	2,780.00		
7594	#3炉A磨电机滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7595	#4炉D磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7596	#4炉A磨润滑油系统滤网差压开关	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.56	-	17,100.00	41	7,010.00		
7597	#4机汽泵A入口滤网差压高	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.59	-	18,500.00	15	2,780.00		
7598	#4机再循环泵入口滤网差压	4RN-EE5-N4-BIA-TTX	1	2003/12	16,961.71	-	18,500.00	15	2,780.00		
7599	冲灰泵房#1浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	17,223.62	-	18,900.00	15	2,840.00		
7600	冲灰泵房#2浮筒式液位控制箱	XL	1	2003/12	17,223.62	-	18,900.00	15	2,840.00		
7601	#3炉0米磨煤机区#1事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7602	#3机0米#4动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7603	#3炉0米本体#1事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7604	#3机12.6米动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7605	4A小机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7606	#3炉给煤机区#2事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7607	#3机6.3米#3动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7608	#3机0米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7609	#3炉0米本体#1正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7610	4B小机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7611	#3炉0米本体#2事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7612	4A引风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7613	＃3炉B磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7614	#3炉12.6米本体#2正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7615	3B引风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7616	3A小机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7617	3A引风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7618	＃3炉B磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7619	#3机26.6米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7620	#3炉0米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7621	#3炉12.6米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7622	空压机房检修电源箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	17,100.00	41	7,010.00	-6.33	
7623	＃3炉D磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7624	#3机6.3米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7625	#3炉12.6米本体#2事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7626	#3机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7627	#3炉给煤机区#2正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7628	＃3炉A磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7629	#3炉0米本体#2正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7630	4A送风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7631	4B送风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7632	#3炉60米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7633	＃3炉D磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7634	#3炉0米#3动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7635	#3机0米#3动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7636	#3炉31.4米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7637	#3炉12.6米本体#1事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7638	#3炉0米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7639	3B送风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7640	4B引风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7641	#3炉给煤机区#1事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7642	#3机0米#5动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7643	#3炉60米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7644	#3炉0米磨煤机区#1正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7645	#3炉0米磨煤机区#2正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7646	#3机6.3米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7647	#3炉12.6米本体#1正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7648	＃3炉C磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7649	#3炉12.6米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7650	3A送风机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7651	3B小机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7652	＃3炉A磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7653	#3机19.6米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7654	#3机19.6米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7655	#3炉0米#4动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7656	#3机0米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第315页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7657	#3机直流密封油泵动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	15	3,080.00	-58.85	
7658	#3炉31.4米#2动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7659	#3炉0米磨煤机区#2事故照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7660	＃3炉C磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	20,500.00	41	8,410.00	12.37	
7661	#3炉给煤机区#1正常照明箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7662	#3机26.6米#1动力配电箱	XL	1	2003/12	17,237.60	7,484.01	16,200.00	41	6,640.00	-11.28	
7663	二期净化站仪表配电箱	XL	1	2003/12	17,249.05	-	16,200.00	41	6,640.00		
7664	#4机除氧器水位1变送器	WNK71	1	2003/12	17,249.05	-	16,200.00	41	6,640.00		
7665	#3机除氧器水位1变送器	WNK71	1	2003/12	17,249.05	-	16,200.00	41	6,640.00		
7666	#3机干燥过滤芯	GXD	1	2003/12	17,297.16	7,509.82	16,200.00	41	6,640.00	-11.58	
7667	低压传感器	pt100	1	2003/12	17,297.16	7,509.82	16,200.00	41	6,640.00	-11.58	
7668	低压传感器	pt100	1	2003/12	17,297.16	7,509.82	16,200.00	41	6,640.00	-11.58	
7669	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7670	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7671	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7672	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7673	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7674	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7675	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7676	电流变送器	WNK71	1	2003/12	17,352.51	-	8,500.00	41	3,490.00		
7677	#4机内冷水流量开关2	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.53	-	17,100.00	41	7,010.00		
7678	#3机内冷水流量开关1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.53	-	17,100.00	41	7,010.00		
7679	#3机内冷水流量开关3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.53	-	17,100.00	41	7,010.00		
7680	#4机内冷水流量开关1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.53	-	17,100.00	41	7,010.00		
7681	#3机内冷水流量开关2	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.53	-	17,100.00	41	7,010.00		
7682	#4机内冷水流量开关3	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	17,536.57	-	17,100.00	41	7,010.00		
7683	过程电压分析仪	SF	1	2003/12	17,800.00	-	17,100.00	41	7,010.00		
7684	#3机闭式水膨胀水箱液位开关	XL	1	2003/12	17,967.76	-	19,700.00	41	8,080.00		
7685	变压器柜	SG	1	2003/12	18,162.20	7,885.46	17,100.00	41	7,010.00	-11.10	
7686	变压器柜	SG	1	2003/12	18,162.20	7,885.46	17,100.00	41	7,010.00	-11.10	
7687	#3炉磨煤机C冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7688	#4炉磨煤机D热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7689	#3炉磨煤机A热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7690	#4炉磨煤机D冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7691	#3炉磨煤机D热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7692	#3炉磨煤机C热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7693	#3炉烟气挡板执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7694	#3炉磨煤机B冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7695	#3炉磨煤机B热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7696	#3炉磨煤机A冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7697	#4炉磨煤机C冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7698	#3炉磨煤机D冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7699	#4炉磨煤机A冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7700	#4炉磨煤机B热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7701	#4炉磨煤机A热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7702	#4炉磨煤机C热风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7703	#4炉磨煤机B冷风门执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.37	-	17,100.00	41	7,010.00		
7704	#4炉烟气挡板执行器	IQM12	1	2003/12	18,183.48	-	17,100.00	41	7,010.00		
7705	电量波形纪录分析仪	SF	1	2003/12	18,476.00	-	17,900.00	41	7,340.00		
7706	含煤废水回收泵	YK65-40	1	2003/12	18,521.24	2,801.38	20,300.00	15	3,050.00	8.87	
7707	含煤废水回收泵	YK65-40	1	2003/12	18,521.24	2,801.38	20,300.00	15	3,050.00	8.87	
7708	含煤废水回收泵	YK65-40	1	2003/12	18,521.24	2,801.38	20,300.00	15	3,050.00	8.87	
7709	多媒体微机	GXD	1	2003/12	18,760.00	-	17,900.00	41	7,340.00		
7710	自动数字兆欧表	pH	1	2003/12	19,200.00	-	17,900.00	41	7,340.00		
7711	#3机关口电能表	pH	1	2003/12	19,230.60	-	17,900.00	41	7,340.00		
7712	#3机关口电能表	pH	1	2003/12	19,230.60	-	17,900.00	41	7,340.00		
7713	7号闸门后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7714	6号排污栏后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7715	#1水箱液位	XL	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7716	6号旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7717	6号闸门后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7718	7号排污栏后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7719	#2水箱液位	XL	1	2003/12	19,405.18	-	20,500.00	41	8,410.00		
7720	#3水箱液位	XL	1	2003/12	19,405.19	-	20,500.00	41	8,410.00		
7721	7号旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	19,405.20	-	20,500.00	41	8,410.00		
7722	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	19,435.40	2,939.63	6,800.00	41	2,790.00	-5.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7723	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	19,435.40	2,939.63	6,800.00	41	2,790.00	-5.09	
7724	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	19,435.40	2,939.63	6,800.00	41	2,790.00	-5.09	
7725	化学煤化电子天平	BLXK-JA3003B	1	2003/12	19,500.00	-	18,800.00	41	7,710.00		
7726	化学煤化电子天平	BLXK-JA3003B	1	2003/12	19,500.00	-	18,800.00	41	7,710.00		
7727	化学油化电子天平	BLXK-JA3003B	1	2003/12	19,500.00	-	18,800.00	41	7,710.00		
7728	液相锈蚀仪	SF	1	2003/12	19,500.00	-	18,800.00	41	7,710.00		
7729	灰系统控制箱	XL	1	2003/12	19,603.95	-	18,800.00	41	7,710.00		
7730	灰系统控制箱	XL	1	2003/12	19,603.96	-	18,800.00	41	7,710.00		
7731	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7732	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7733	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7734	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7735	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7736	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7737	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7738	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7739	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7740	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7741	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7742	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7743	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7744	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7745	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7746	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7747	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7748	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7749	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7750	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7751	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7752	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7753	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7754	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7755	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7756	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7757	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7758	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7759	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7760	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7761	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7762	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7763	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7764	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7765	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7766	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7767	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7768	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7769	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7770	输煤系统手动栈桥冲洗器	SSX-1	1	2003/12	19,889.51	6,319.45	22,200.00	41	9,100.00	44.00	
7771	5号排污栏后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7772	#4水箱液位	XL	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7773	1号粗拦污栅前液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7774	3号粗拦污栅后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7775	清水池A液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7776	#3水箱液位	XL	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7777	4号粗拦污栅前液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7778	2号粗拦污栅后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7779	4号粗拦污栅后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7780	3号粗拦污栅前液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7781	清水池液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7782	2号粗拦污栅旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7783	#2回水池液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7784	3号粗拦污栅旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7785	5号旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7786	#1回水池液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7787	#2水箱液位	XL	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7788	清水池B液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7789	#1水箱液位	XL	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7790	1号粗拦污栅旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7791	2号粗拦污栅前液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7792	4号粗拦污栅旋转滤网后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7793	1号粗拦污栅后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7794	5号闸门后液位	HG-5	1	2003/12	20,123.89	-	22,200.00	41	9,100.00		
7795	软化水箱液位	XL	1	2003/12	20,124.00	-	22,200.00	41	9,100.00		
7796	3B密封风机电机	Y315L1-6	1	2003/12	20,336.00	8,829.30	22,200.00	15	3,330.00	-62.28	
7797	3A密封风机电机	Y315L1-6	1	2003/12	20,336.00	8,829.30	22,200.00	15	3,330.00	-62.28	
7798	4A密封风机电机	Y315L1-6	1	2003/12	20,336.00	8,829.30	22,200.00	15	3,330.00	-62.28	
7799	4B密封风机电机	Y315L1-6	1	2003/12	20,336.00	8,829.30	22,200.00	15	3,330.00	-62.28	
7800	二期化学水处理电源箱	XL	1	2003/12	21,273.83	9,160.44	25,600.00	41	10,500.00	14.62	
7801	网控#1直流联络屏	GCK	1	2003/12	21,283.01	9,240.35	25,600.00	41	10,500.00	13.63	
7802	网控#2直流联络屏	GCK	1	2003/12	21,283.01	9,240.35	25,600.00	41	10,500.00	13.63	
7803	清水池A液位	HG-5	1	2003/12	21,561.31	-	23,600.00	41	9,680.00		
7804	清水池B液位	HG-5	1	2003/12	21,561.32	-	23,600.00	41	9,680.00		
7805	#6×24B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7806	#6×14B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7807	#6×24B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7808	#6×14B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7809	#6×14B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7810	#6×24B间隔避雷器	JGZN	1	2003/12	21,739.51	9,438.55	25,600.00	41	10,500.00	11.25	
7811	#3机直流高频电源开关柜	380KV	1	2003/12	21,850.21	9,486.72	25,600.00	41	10,500.00	10.68	
7812	#3机直流高频电源开关柜	380KV	1	2003/12	21,850.21	9,486.72	25,600.00	41	10,500.00	10.68	
7813	#3机直流高频电源开关柜	380KV	1	2003/12	21,850.21	9,486.72	25,600.00	41	10,500.00	10.68	
7814	变压器柜	SG	1	2003/12	22,369.93	9,712.24	25,600.00	41	10,500.00	8.11	
7815	变压器柜	SG	1	2003/12	22,369.93	9,712.24	25,600.00	41	10,500.00	8.11	
7816	高压传感器	pt100	1	2003/12	22,486.18	9,762.77	21,400.00	41	8,770.00	-10.17	
7817	高压传感器	pt100	1	2003/12	22,486.18	9,762.77	21,400.00	41	8,770.00	-10.17	
7818	除氧器循环水泵电机	Y225M-6	1	2003/12	22,537.63	9,785.14	24,700.00	15	3,710.00	-62.09	
7819	除氧器循环水泵电机	Y225M-6	1	2003/12	22,537.63	9,785.14	24,700.00	15	3,710.00	-62.09	
7820	试验变压器	SG	1	2003/12	23,000.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7821	回路电阻测试仪	SF	1	2003/12	23,000.00	-	22,200.00	41	9,100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7822	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7823	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7824	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7825	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7826	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7827	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7828	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7829	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7830	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7831	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,594.27	22,200.00	41	9,100.00	19.83	
7832	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7833	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7834	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7835	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7836	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7837	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,594.27	22,200.00	41	9,100.00	19.83	
7838	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7839	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7840	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7841	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7842	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7843	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7844	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7845	输煤系统洒水器	XWS-1	1	2003/12	23,399.42	7,434.63	22,200.00	41	9,100.00	22.40	
7846	三相标准电力校验仪	HR	1	2003/12	23,456.00	-	22,200.00	41	9,100.00		
7847	红外线测温仪	SF	1	2003/12	24,000.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7848	废水泵房#1浮筒式液位控制器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	24,129.71	-	26,500.00	15	3,980.00		
7849	废水泵房#3浮筒式液位控制器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	24,129.71	-	26,500.00	15	3,980.00		
7850	废水泵房#2浮筒式液位控制器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	24,129.71	-	26,500.00	15	3,980.00		
7851	#3混床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7852	#1混床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7853	#3阴床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7854	300MW机组除盐水电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第321页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7855	#2混床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7856	#1阴床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7857	#2阴床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7858	200MW机组除盐水电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	23,100.00	41	9,470.00		
7859	水处理高效过滤器出口电导率表	pH	1	2003/12	24,148.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7860	#4阴床出口电导率表	pH	1	2003/12	24,154.73	-	23,100.00	41	9,470.00		
7861	网控微机绝缘监察装置	ETS	1	2003/12	25,002.96	-	23,900.00	41	9,800.00		
7862	网控微机绝缘监察装置	ETS	1	2003/12	25,002.96	-	23,900.00	41	9,800.00		
7863	网控#2直流馈电屏	GCK	1	2003/12	25,124.92	10,908.41	25,600.00	41	10,500.00	-3.74	
7864	网控#1直流馈电屏	GCK	1	2003/12	25,124.92	10,908.41	25,600.00	41	10,500.00	-3.74	
7865	碱贮存槽超声波液位计	HG-5	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7866	酸贮存槽超声波液位计	HG-5	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7867	阳床用酸计量箱液位变送器	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7868	阴床用碱计量箱液位变送器	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7869	助凝剂溶解箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7870	助凝剂计量箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7871	次氯酸钠计量箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7872	碱计量箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7873	回水水箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7874	酸计量箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7875	凝聚剂计量箱超声波液位计	XL	1	2003/12	25,672.34	-	25,600.00	41	10,500.00		
7876	#3机发电机定子冷却水流量变送器	6KV	1	2003/12	26,089.19	-	24,800.00	41	10,170.00		
7877	超声波流量计	TC-YWL	1	2003/12	26,550.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7878	恒温油槽	3*5	1	2003/12	26,580.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7879	恒温水槽	3*5	1	2003/12	26,580.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7880	红外线测温仪	SF	1	2003/12	26,783.00	-	25,600.00	41	10,500.00		
7881	4A胶球清洗泵电机	Y160M-4	1	2003/12	28,032.76	12,170.87	30,700.00	15	4,610.00	-62.12	
7882	3B胶球清洗泵电机	Y160M-4	1	2003/12	28,032.76	12,170.87	30,700.00	15	4,610.00	-62.12	
7883	3A胶球清洗泵电机	Y160M-4	1	2003/12	28,032.76	12,170.87	30,700.00	15	4,610.00	-62.12	
7884	4B胶球清洗泵电机	Y160M-4	1	2003/12	28,032.76	12,170.87	30,700.00	15	4,610.00	-62.12	
7885	手操式高中压力校验系统	YYU	1	2003/12	28,175.00	-	26,500.00	41	10,870.00		
7886	手操式高中压力校验系统	YYU	1	2003/12	28,175.00	-	26,500.00	41	10,870.00		
7887	便携式压力校验仪	HR	1	2003/12	28,200.00	-	26,500.00	41	10,870.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7888	#3、4机灰浆泵房#1灰斗气化风机电机	QA225S4A	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	31,500.00	15	4,730.00	-48.85	
7889	#3、4机灰浆泵房#2灰斗气化风机电机	QA225S4A	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	31,500.00	15	4,730.00	-48.85	
7890	电动机	JS-200	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	27,400.00	41	11,230.00	21.44	
7891	电动机	JS-200	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	27,400.00	41	11,230.00	21.44	
7892	#3、4机灰浆泵房#2灰斗气化风机电机	QA225S4A	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	31,500.00	15	4,730.00	-48.85	
7893	电动机	JS-200	1	2003/12	28,808.88	9,247.63	27,400.00	41	11,230.00	21.44	
7894	#3机0米#3正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7895	#3机6.3米#2正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7896	#3机6.3米#3事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7897	#3机0米#1事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7898	#3机6.3米#2事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7899	#3机0米#4事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7900	#3机0米#4正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7901	#3机6.3米#1正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7902	#3机0米#2正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7903	#3机6.3米#1事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7904	#3机0米#2事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7905	#3机0米#3事故照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7906	#3机6.3米#3正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7907	#3机0米#1正常照明箱	XL	1	2003/12	29,069.02	-	34,200.00	41	14,020.00		
7908	#3主变端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7909	#3主变本体端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7910	#3高厂变端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7911	#3发电机中性点TA端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7912	#02高厂变端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7913	#3发电机机端TA端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7914	#3高厂变本体端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7915	#3发电机机端TV端子箱	XL	1	2003/12	29,518.33	-	34,200.00	41	14,020.00		
7916	现场热电阻回路校验仪	HR	1	2003/12	29,704.00	-	28,200.00	41	11,560.00		
7917	现场热电偶回路校验仪	HR	1	2003/12	29,704.00	-	28,200.00	41	11,560.00		
7918	现场热电偶回路校验仪	HR	1	2003/12	29,704.00	-	28,200.00	41	11,560.00		
7919	现场热电阻回路校验仪	HR	1	2003/12	29,704.00	-	28,200.00	41	11,560.00		
7920	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7921	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	
7922	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	
7923	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	
7924	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	
7925	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	29,951.26	4,530.27	19,400.00	15	2,910.00	-35.77	
7926	6kv开关柜体	GC-2F-08D	1	2003/12	30,038.04	13,041.60	37,600.00	41	15,420.00	18.24	
7927	6kv开关柜体	GC-2F-08D	1	2003/12	30,038.04	13,041.60	37,600.00	41	15,420.00	18.24	
7928	6kv开关柜体	GC-2F-08D	1	2003/12	30,038.04	13,041.60	37,600.00	41	15,420.00	18.24	
7929	6kv开关柜体	GC-2F-08D	1	2003/12	30,038.04	13,041.60	37,600.00	41	15,420.00	18.24	
7930	网络监控控制台	不锈钢材质	1	2003/12	31,711.07	-	29,900.00	41	12,260.00		
7931	气相色谱工作站	GC-4100	1	2003/12	32,000.00	-	30,800.00	41	12,630.00		
7932	#4炉4A空预器变频器	ATV12H018M2	1	2003/12	32,413.84	-	30,800.00	41	12,630.00		
7933	#4炉4B空预器变频器	ATV12H018M2	1	2003/12	32,413.84	-	30,800.00	41	12,630.00		
7934	#3炉3B空预器变频器	ATV12H018M2	1	2003/12	32,413.84	-	30,800.00	41	12,630.00		
7935	#4炉捞渣机变频器	ATV12H018M2	1	2003/12	32,413.84	-	34,200.00	41	14,020.00		
7936	#3炉3A空预器变频器	ATV12H018M2	1	2003/12	32,413.84	-	30,800.00	41	12,630.00		
7937	380/220V沉渣池灰水回收泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	32,417.05	14,074.38	44,400.00	41	18,200.00	29.31	
7938	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	32,417.05	14,074.38	44,400.00	41	18,200.00	29.31	
7939	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	32,417.05	14,074.38	44,400.00	41	18,200.00	29.31	
7940	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	32,417.05	14,074.38	44,400.00	41	18,200.00	29.31	
7941	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	32,417.05	14,074.38	44,400.00	41	18,200.00	29.31	
7942	输煤程控系统模件	Ghost	1	2003/12	32,450.30	-	30,800.00	41	12,630.00		
7943	#3机直流绝缘监测装置	ETS	1	2003/12	32,450.30	-	30,800.00	41	12,630.00		
7944	移动式潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	33,358.51	5,045.46	36,600.00	15	5,490.00	8.81	
7945	移动式潜污泵	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	33,358.51	5,045.46	36,600.00	15	5,490.00	8.81	
7946	网控Ⅱ期#2辅助继电器屏	GGD	1	2003/12	34,150.38	-	59,800.00	41	24,520.00		
7947	网控Ⅱ期#1辅助继电器屏	GGD	1	2003/12	34,150.38	-	59,800.00	41	24,520.00		
7948	电话保安配线架	200m	1	2003/12	34,423.70	-	32,500.00	41	13,330.00		
7949	电话保安配线架	200m	1	2003/12	34,423.70	-	32,500.00	41	13,330.00		
7950	电话保安配线架	200m	1	2003/12	34,423.70	-	32,500.00	41	13,330.00		
7951	电话保安配线架	200m	1	2003/12	34,423.70	-	32,500.00	41	13,330.00		
7952	翻车机系统单向止挡器	pt100	1	2003/12	34,849.42	5,270.99	33,300.00	41	13,650.00	158.96	
7953	源水泵	65FA—25A	1	2003/12	35,258.12	5,332.89	38,600.00	15	5,790.00	8.57	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7954	源水泵	65FA—25A	1	2003/12	35,258.12	5,332.89	38,600.00	15	5,790.00	8.57	
7955	源水泵	65FA—25A	1	2003/12	35,258.12	5,332.89	38,600.00	15	5,790.00	8.57	
7956	源水泵	65FA—25A	1	2003/12	35,258.12	5,332.89	38,600.00	15	5,790.00	8.57	
7957	翻车机系统安全止挡器	875-03	1	2003/12	35,914.89	5,432.12	34,200.00	41	14,020.00	158.09	
7958	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7959	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7960	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7961	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7962	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7963	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7964	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7965	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7966	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7967	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7968	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7969	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7970	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7971	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7972	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7973	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7974	输煤系统扁布袋式除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	36,295.17	11,650.80	42,700.00	41	17,510.00	50.29	
7975	热交换站#5低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7976	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7977	热交换站#4低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7978	热交换站#1低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7979	热交换站#3低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7980	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7981	热交换站#2低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	37,128.22	16,119.94	44,400.00	41	18,200.00	12.90	
7982	耦合电容器	BAM1.05-30-1W	1	2003/12	37,335.84	16,076.75	42,700.00	41	17,510.00	8.92	
7983	耦合电容器	BAM1.05-30-1W	1	2003/12	37,335.84	16,076.75	42,700.00	41	17,510.00	8.92	
7984	耦合电容器	BAM1.05-30-1W	1	2003/12	37,335.84	16,076.75	42,700.00	41	17,510.00	8.92	
7985	输煤系统#16检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7986	输煤系统#1检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
7987	输煤系统#9检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7988	输煤系统#2检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7989	输煤系统#8检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7990	输煤系统#4检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7991	输煤系统#12检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7992	输煤系统#7检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7993	输煤系统#3检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7994	输煤系统#10检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7995	输煤系统#17检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7996	输煤系统#6检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7997	输煤系统#14检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7998	输煤系统#13检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
7999	输煤系统#5检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
8000	输煤系统#11检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
8001	输煤系统#15检修配电箱	XL	1	2003/12	37,358.18	16,219.61	35,000.00	41	14,350.00	-11.53	
8002	水冷却电机绝缘测试仪	SF	1	2003/12	37,678.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8003	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8004	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8005	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8006	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8007	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8008	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8009	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8010	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8011	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8012	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8013	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8014	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8015	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8016	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8017	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8018	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8019	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8020	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8021	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8022	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8023	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8024	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8025	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8026	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8027	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8028	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8029	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8030	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8031	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8032	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8033	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8034	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8035	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8036	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8037	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8038	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8039	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8040	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8041	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8042	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8043	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8044	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8045	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8046	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8047	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8048	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8049	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8050	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8051	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8052	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8053	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8054	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8055	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8056	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8057	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8058	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8059	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8060	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8061	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8062	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8063	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8064	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8065	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8066	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8067	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8068	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8069	低压开关柜	GCS	1	2003/12	37,908.52	16,458.61	44,400.00	41	18,200.00	10.58	
8070	#2阴床出口酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8071	#1阴床出口酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8072	200MW机组除盐水在线酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8073	300MW机组除盐水在线酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8074	#3阴床出口酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.00	-	35,900.00	41	14,720.00		
8075	#4阴床出口酸度计	H-1008A	1	2003/12	38,070.63	-	35,900.00	41	14,720.00		
8076	频率校验仪	HR	1	2003/12	38,450.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8077	多功能综合校验仪	HR	1	2003/12	38,700.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8078	多功能综合校验仪	HR	1	2003/12	38,700.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8079	便携式示波器	FLUKE 190-202S	1	2003/12	38,700.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8080	多功能综合校验仪	HR	1	2003/12	38,700.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8081	便携式压力校验仪	HR	1	2003/12	38,870.00	-	36,800.00	41	15,090.00		
8082	380/220V沉渣池灰水回收泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	39,263.62	17,047.02	44,400.00	41	18,200.00	6.76	
8083	380/220V沉渣池灰水回收泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	39,263.62	17,047.02	44,400.00	41	18,200.00	6.76	
8084	380/220V沉渣池灰水回收泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	39,263.62	17,047.02	44,400.00	41	18,200.00	6.76	
8085	380/220V沉渣池灰水回收泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	39,263.62	17,047.02	44,400.00	41	18,200.00	6.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8086	微水仪	SF	1	2003/12	39,800.00	-	37,600.00	41	15,420.00		
8087	3A闭式循环冷却水泵电机	Y200L1-2	1	2003/12	39,868.81	17,309.75	43,700.00	15	6,560.00	-62.10	
8088	4A闭式循环冷却水泵电机	Y200L1-2	1	2003/12	39,868.81	17,309.75	43,700.00	15	6,560.00	-62.10	
8089	3B闭式循环冷却水泵电机	Y200L1-2	1	2003/12	39,868.81	17,309.75	43,700.00	15	6,560.00	-62.10	
8090	4B闭式循环冷却水泵电机	Y200L1-2	1	2003/12	39,868.81	17,309.75	43,700.00	15	6,560.00	-62.10	
8091	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	40,247.01	6,087.38	19,400.00	15	2,910.00	-52.20	
8092	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	40,247.01	6,087.38	19,400.00	15	2,910.00	-52.20	
8093	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	40,247.01	6,087.38	19,400.00	15	2,910.00	-52.20	
8094	输煤系统排污泵	150ZW400-25	1	2003/12	40,247.01	6,087.38	19,400.00	15	2,910.00	-52.20	
8095	输煤系统#3ab减速机	M3RSF50	1	2003/12	41,089.94	6,214.82	39,300.00	41	16,110.00	159.22	
8096	输煤系统#3ab减速机	M3RSF50	1	2003/12	41,089.94	6,214.82	39,300.00	41	16,110.00	159.22	
8097	转速表检定装置	pH	1	2003/12	43,000.00	-	41,000.00	41	16,810.00		
8098	#3机#9电动门配电柜	GGD	1	2003/12	43,122.63	18,568.45	42,700.00	41	17,510.00	-5.70	
8099	#4机除氧器水位2变送器	WNK71	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8100	#3炉汽包水位2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8101	#3炉汽包水位1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8102	#4炉汽包水位2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8103	#4炉汽包水位3变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8104	#3炉汽包水位3变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8105	#4炉汽包水位1变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8106	#3机除氧器水位2变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8107	#3炉汽包水位4变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.63	-	41,000.00	41	16,810.00		
8108	#4炉汽包水位4变送器	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	2003/12	43,122.64	-	41,000.00	41	16,810.00		
8109	远动信号转接柜	ABB	1	2003/12	43,215.24	-	42,700.00	41	17,510.00		
8110	输煤系统电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2003/12	43,886.59	6,637.98	6,800.00	41	2,790.00	-57.97	
8111	变比测试表	pH	1	2003/12	44,000.00	-	41,900.00	41	17,180.00		
8112	发电机专用兆欧表	pH	1	2003/12	44,000.00	-	41,900.00	41	17,180.00		
8113	#1酸洗废水输送泵电机	Y225M-2	1	2003/12	44,253.99	7,230.03	48,500.00	15	7,280.00	0.69	
8114	#2酸洗废水输送泵电机	Y225M-2	1	2003/12	44,253.99	7,230.03	48,500.00	15	7,280.00	0.69	
8115	#3炉3B1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8116	#3炉3D2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8117	#3炉3C2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8118	#3炉3D1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8119	#3炉3A2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8120	#3炉3B2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8121	#3炉3A1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8122	#3炉3C1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2003/12	44,917.05	19,501.55	47,900.00	41	19,640.00	0.71	
8123	#2管道加压泵断路器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	45,076.12	19,570.47	49,400.00	15	7,410.00	-62.14	
8124	#1冲渣泵断路器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	45,076.12	19,570.47	49,400.00	15	7,410.00	-62.14	
8125	输煤冲洗泵断路器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	45,076.12	19,570.47	49,400.00	15	7,410.00	-62.14	
8126	#1冲灰水泵断路器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	45,076.12	19,570.47	49,400.00	15	7,410.00	-62.14	
8127	冲管泵断路器	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	45,076.12	19,570.47	49,400.00	15	7,410.00	-62.14	
8128	220KV#6×50-1接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8129	220KV#6×20-3接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8130	220KV#6×50-2接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8131	220KV#6×20-4接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8132	220KV#6×10-3接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8133	220KV#6×10-4接地刀闸	220KV	1	2003/12	46,290.98	20,098.06	43,600.00	41	17,880.00	-11.04	
8134	蓄电池	TX-1	1	2003/12	47,562.01	-	45,300.00	41	18,570.00		
8135	蓄电池	TX-1	1	2003/12	47,562.01	-	45,300.00	41	18,570.00		
8136	化学水化台式浊度仪	SF	1	2003/12	47,625.00	-	45,300.00	41	18,570.00		
8137	化学水化台式浊度仪	SF	1	2003/12	47,625.00	-	45,300.00	41	18,570.00		
8138	化学多功能破碎缩分联合制样机	GXD	1	2003/12	48,000.00	8,170.01	45,300.00	41	18,570.00	127.29	
8139	真空断路器手车	TX-1	1	2003/12	48,060.86	20,866.43	60,700.00	41	24,890.00	19.28	
8140	真空断路器手车	TX-1	1	2003/12	48,060.86	20,866.43	60,700.00	41	24,890.00	19.28	
8141	真空断路器手车	TX-1	1	2003/12	48,060.86	20,866.43	60,700.00	41	24,890.00	19.28	
8142	真空断路器手车	TX-1	1	2003/12	48,060.86	20,866.43	60,700.00	41	24,890.00	19.28	
8143	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	48,589.53	21,096.04	66,700.00	41	27,350.00	29.65	
8144	#3、#4机380/220V综合泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	48,589.53	21,096.04	66,700.00	41	27,350.00	29.65	
8145	输煤系统#7乙皮带#9电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8146	输煤系统#7乙皮带#16电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8147	输煤系统#7甲皮带#14电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8148	输煤系统#7甲皮带#6电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8149	输煤系统#7甲皮带#1电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8150	输煤系统#7乙皮带#1电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8151	输煤系统#7乙皮带#15电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8152	输煤系统#7乙皮带#2电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8153	输煤系统#7乙皮带#7电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8154	输煤系统#7乙皮带#4电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8155	输煤系统#7乙皮带#8电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8156	输煤系统#7甲皮带#15电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8157	输煤系统#7甲皮带#5电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8158	输煤系统#7乙皮带#14电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8159	输煤系统#7甲皮带#13电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8160	输煤系统#7甲皮带#7电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8161	输煤系统#7甲皮带#3电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8162	输煤系统#7乙皮带#5电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8163	输煤系统#7乙皮带#11电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8164	输煤系统#7甲皮带#4电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8165	输煤系统#7甲皮带#11电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8166	输煤系统#7乙皮带#6电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8167	输煤系统#7乙皮带#13电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8168	输煤系统#7甲皮带#8电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8169	输煤系统#7甲皮带#12电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8170	输煤系统#7甲皮带#9电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8171	输煤系统#7甲皮带#16电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8172	输煤系统#7乙皮带#3电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8173	输煤系统#7乙皮带#10电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8174	输煤系统#7甲皮带#2电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8175	输煤系统#7乙皮带#12电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8176	输煤系统#7甲皮带#10电液双侧犁煤器	DBL-140-F-00	1	2003/12	48,705.47	7,366.65	46,200.00	41	18,940.00	157.10	
8177	煤场洒水器就地动控箱	XL	1	2003/12	48,797.51	21,186.22	46,200.00	41	18,940.00	-10.60	
8178	煤场洒水器就地动控箱	XL	1	2003/12	48,797.51	21,186.22	46,200.00	41	18,940.00	-10.60	
8179	煤场洒水器就地动控箱	XL	1	2003/12	48,797.51	21,186.22	46,200.00	41	18,940.00	-10.60	
8180	开关特性测试仪	GKH-8008	1	2003/12	49,000.00	-	41,000.00	41	16,810.00		
8181	网控楼MCC抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	49,095.37	21,315.68	66,700.00	41	27,350.00	28.31	
8182	网控楼MCC抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	49,095.37	21,315.68	66,700.00	41	27,350.00	28.31	
8183	网控楼MCC抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	49,095.37	21,315.68	66,700.00	41	27,350.00	28.31	
8184	网控楼MCC抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	49,095.37	21,315.68	66,700.00	41	27,350.00	28.31	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8185	380/220V沉渣池灰水回收泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	49,095.37	21,315.68	66,700.00	41	27,350.00	28.31	
8186	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8187	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8188	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8189	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8190	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8191	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8192	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8193	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8194	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8195	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8196	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8197	380/220V循环水泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,056.89	21,733.08	66,700.00	41	27,350.00	25.85	
8198	乙电子皮带称	100kg	1	2003/12	50,395.96	-	47,900.00	41	19,640.00		
8199	甲电子皮带称	100kg	1	2003/12	50,395.96	-	47,900.00	41	19,640.00		
8200	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8201	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8202	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8203	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8204	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8205	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8206	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8207	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8208	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8209	380/220V循环水泵房II段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	50,808.50	22,059.34	66,700.00	41	27,350.00	23.98	
8210	#3机发电机中性点B相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8211	#3机发电机中性点C相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8212	#3机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8213	#3机发电机出口B相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8214	#3机发电机中性点B相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8215	#3机发电机中性点A相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8216	#3机发电机出口C相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8217	#3机发电机中性点A相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8218	#3机发电机出口B相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8219	#3机发电机出口A相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8220	#3机发电机出口A相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8221	#3机发电机出口C相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8222	#3机发电机中性点C相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8223	#3机发电机中性点C相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8224	#3机发电机中性点B相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8225	#3机发电机中性点A相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8226	#3机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8227	#3机发电机出口A相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8228	#3机发电机出口C相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8229	#3机发电机出口B相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8230	#3机发电机中性点B相电流互感器3	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8231	#3机发电机中性点C相电流互感器1	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8232	#3机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8233	#3机发电机出口A相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8234	#3机发电机出口B相电流互感器4	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8235	#3机发电机中性点A相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8236	#3机发电机出口C相电流互感器2	LRZ4-20	1	2003/12	50,938.81	22,116.02	55,600.00	41	22,800.00	3.09	
8237	#3炉除灰除尘直流分电屏	GGD	1	2003/12	51,618.21	22,411.02	59,800.00	41	24,520.00	9.41	
8238	真空开关真空度测试仪	SF	1	2003/12	52,000.00	-	49,600.00	41	20,340.00		
8239	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8240	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8241	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8242	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8243	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8244	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8245	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8246	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8247	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8248	低压厂用变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	52,038.03	22,593.17	49,600.00	41	20,340.00	-9.97	
8249	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8250	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8251	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8252	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8253	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8254	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8255	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8256	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8257	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8258	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8259	#3、#4机380/220V综合泵房I段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8260	380/220V化水Ⅱ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	52,512.00	22,798.94	66,700.00	41	27,350.00	19.96	
8261	化学煤化恒温干燥箱	XL	1	2003/12	52,643.50	-	49,600.00	41	20,340.00		
8262	化学煤化恒温干燥箱	XL	1	2003/12	52,643.50	-	49,600.00	41	20,340.00		
8263	220kV#616电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	52,903.98	22,969.14	51,300.00	41	21,030.00	-8.44	
8264	220kV#614电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	52,903.98	22,969.14	51,300.00	41	21,030.00	-8.44	
8265	220kV#618电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	52,903.98	22,969.14	51,300.00	41	21,030.00	-8.44	
8266	其他电力电缆	GXD	1	2003/12	53,982.71	23,437.58	51,300.00	41	21,030.00	-10.27	
8267	#3机#4电动门配电柜	GGD	1	2003/12	54,622.00	23,715.15	64,100.00	41	26,280.00	10.82	
8268	输煤系统单梁桥式起重机	LD5-6	1	2003/12	54,861.43	8,297.85	84,600.00	41	34,690.00	318.06	
8269	微机五防系统	Ghost	1	2003/12	54,884.54	-	52,100.00	41	21,360.00		
8270	输煤冲洗水泵电机	Y315S-4	1	2003/12	54,976.79	17,647.65	60,300.00	15	9,050.00	-48.72	
8271	灰浆泵房事故照明箱	XL	1	2003/12	55,609.07	24,143.54	60,900.00	15	9,140.00	-62.14	
8272	灰浆泵房正常照明箱	XL	1	2003/12	55,609.07	24,143.54	60,900.00	15	9,140.00	-62.14	
8273	灰浆泵房检修电源箱	XL	1	2003/12	55,609.07	24,143.54	51,300.00	15	7,700.00	-68.11	
8274	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,635.98	-	53,000.00	41	21,730.00		
8275	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,635.98	-	53,000.00	41	21,730.00		
8276	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,635.98	-	53,000.00	41	21,730.00		
8277	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,635.98	-	53,000.00	41	21,730.00		
8278	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,635.98	-	53,000.00	41	21,730.00		
8279	火灾报警控制系统	RK-FPS-GA	1	2003/12	55,636.00	-	53,000.00	41	21,730.00		
8280	输煤系统#1a减速机	MC3PLSF04	1	2003/12	56,009.69	8,471.47	53,000.00	41	21,730.00	156.51	
8281	输煤系统#5A减速机	MC3PLSF03	1	2003/12	57,285.54	8,664.48	54,700.00	41	22,430.00	158.87	
8282	#3机接地系统	Ghost	1	2003/12	58,735.44	25,291.33	55,600.00	41	22,800.00	-9.85	
8283	#3机直流配电柜	GGD	1	2003/12	58,735.44	-	64,100.00	41	26,280.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8284	#3机直流配电柜	GGD	1	2003/12	58,735.44	-	64,100.00	41	26,280.00		
8285	#3机同期屏	GGD	1	2003/12	58,735.44	-	85,500.00	41	35,060.00		
8286	含煤废水加药设备	YL—100A	1	2003/12	58,808.31	9,607.91	55,600.00	41	22,800.00	137.30	
8287	含煤废水加药设备	YL—100A	1	2003/12	58,808.31	9,607.91	55,600.00	41	22,800.00	137.30	
8288	含煤废水加药设备	YL—100A	1	2003/12	58,808.31	9,607.91	55,600.00	41	22,800.00	137.30	
8289	含煤废水加药设备	YL—100A	1	2003/12	58,808.31	9,607.91	55,600.00	41	22,800.00	137.30	
8290	输煤冲洗水泵	200D43*3	1	2003/12	59,893.71	9,058.98	65,600.00	15	9,840.00	8.62	
8291	输煤程控加密狗	GXD	1	2003/12	59,908.24	-	56,400.00	41	23,120.00		
8292	网控#2直流充电屏	GGD	1	2003/12	60,793.77	26,394.66	85,500.00	41	35,060.00	32.83	
8293	网控#1直流充电屏	GGD	1	2003/12	60,793.77	26,394.66	85,500.00	41	35,060.00	32.83	
8294	烟烙尽灭火控制设备	YG20	1	2003/12	61,289.23	-	51,300.00	41	21,030.00		
8295	烟烙尽灭火控制设备	YG20	1	2003/12	61,289.23	-	51,300.00	41	21,030.00		
8296	烟烙尽灭火控制设备	YG20	1	2003/12	61,289.23	-	51,300.00	41	21,030.00		
8297	烟烙尽灭火控制设备	YG20	1	2003/12	61,289.26	-	51,300.00	41	21,030.00		
8298	#3发电机出口电压互感器避雷器柜	JGZN	1	2003/12	61,585.21	26,738.35	68,400.00	41	28,040.00	4.87	
8299	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8300	消防栓MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8301	消防栓MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8302	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8303	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8304	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8305	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8306	380/220V化水Ⅰ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	62,627.66	27,190.95	66,700.00	41	27,350.00	0.58	
8307	耒麻I出线#604线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8308	耒烟Ⅱ出线#618线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8309	线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8310	线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8311	耒烟Ⅰ出线#616线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8312	耒龙Ⅰ线#612线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8313	线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8314	耒龙Ⅱ线#614线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8315	线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8316	线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8317	耒麻Ⅱ出线#606线路阻波器	Z-1	1	2003/12	63,157.11	-	59,800.00	41	24,520.00		
8318	输煤系统#1B减速机	MC3PLSF04	1	2003/12	63,266.71	9,569.16	59,800.00	41	24,520.00	156.24	
8319	#3炉燃油压力变送器保温箱2	XL	1	2003/12	63,559.65	-	68,400.00	41	28,040.00		
8320	#3炉汽包压力汽包水位变送器保温箱4	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8321	#4炉汽包压力汽包水位变送器保温箱4	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8322	#4炉汽包压力汽包水位变送器保温箱3	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8323	#4炉燃油压力变送器保温箱1	XL	1	2003/12	63,559.65	-	68,400.00	41	28,040.00		
8324	#4炉汽包压力汽包水位变送器保温箱1	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8325	#3炉燃油压力变送器保温箱1	XL	1	2003/12	63,559.65	-	68,400.00	41	28,040.00		
8326	#4炉燃油压力变送器保温箱2	XL	1	2003/12	63,559.65	-	68,400.00	41	28,040.00		
8327	#4炉汽包压力汽包水位变送器保温箱2	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8328	#3炉汽包压力汽包水位变送器保温箱3	XL	1	2003/12	63,559.65	-	60,700.00	41	24,890.00		
8329	#3炉汽包压力汽包水位变送器保温箱2	XL	1	2003/12	63,559.69	-	60,700.00	41	24,890.00		
8330	#3炉汽包压力汽包水位变送器保温箱1	XL	1	2003/12	63,559.69	-	60,700.00	41	24,890.00		
8331	3B开式循环冷却水泵电机	Y315L2-4	1	2003/12	64,163.86	27,857.91	70,300.00	15	10,550.00	-62.13	
8332	3A开式循环冷却水泵电机	Y315L2-4	1	2003/12	64,163.86	27,857.91	70,300.00	15	10,550.00	-62.13	
8333	4A开式循环冷却水泵电机	Y315L2-4	1	2003/12	64,163.86	27,857.91	70,300.00	15	10,550.00	-62.13	
8334	4B开式循环冷却水泵电机	Y315L2-4	1	2003/12	64,163.86	27,857.91	70,300.00	15	10,550.00	-62.13	
8335	输煤系统#5B减速机	MC3PLSF04	1	2003/12	65,195.79	9,860.81	61,500.00	41	25,220.00	155.76	
8336	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8337	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8338	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8339	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8340	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8341	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8342	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8343	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8344	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8345	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8346	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8347	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8348	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8349	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8350	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8351	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8352	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8353	输煤系统布袋除尘器	BEAT/G—BWA—6080	1	2003/12	65,320.13	20,754.11	68,400.00	41	28,040.00	35.11	
8354	＃3、4炉压缩空气系统储气罐	3M3	1	2003/12	65,604.68	28,483.45	68,400.00	41	28,040.00	-1.56	
8355	＃3、4炉压缩空气系统储气罐	3M3	1	2003/12	65,604.68	28,483.45	68,400.00	41	28,040.00	-1.56	
8356	＃3、4炉压缩空气系统储气罐	3M3	1	2003/12	65,604.68	28,483.45	68,400.00	41	28,040.00	-1.56	
8357	＃3、4炉压缩空气系统储气罐	3M3	1	2003/12	65,604.68	28,483.45	68,400.00	41	28,040.00	-1.56	
8358	#4火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8359	#1火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8360	#3火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8361	#2火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8362	#8火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8363	#5火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8364	#6火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8365	#7火车卸油鹤管	100AL-1A	1	2003/12	65,771.90	9,947.95	62,400.00	41	25,580.00	157.14	
8366	220kV#6×24B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8367	220kV#6×24B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8368	220kV#6×14B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8369	220kV#6×24B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8370	220kV#6×14B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8371	220kV#6×14B电压互感器	CN-CTZ	1	2003/12	65,865.46	28,596.70	59,800.00	41	24,520.00	-14.26	
8372	#3机发变组变送器屏	GGD	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8373	#3机#3厂用变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8374	#3机#2厂用变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8375	Ⅰ期远动变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8376	#3机电度表平屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8377	#3机#5厂用变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8378	#4机电度表平屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8379	#3机#4厂用变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8380	#3机#1厂用变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8381	网控远动变送器屏	GCS	1	2003/12	67,126.36	-	85,500.00	41	35,060.00		
8382	#2冲渣水泵电机	Y315M-4 B4	1	2003/12	68,035.98	21,839.52	74,600.00	15	11,190.00	-48.76	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8383	#1冲渣水泵电机	Y315M-4 B4	1	2003/12	68,035.98	21,839.52	74,600.00	15	11,190.00	-48.76	
8384	程控电话机	TX-100	1	2003/12	68,152.04	-	65,000.00	41	26,650.00		
8385	通信电源	380KV	1	2003/12	68,632.04	-	68,400.00	41	28,040.00		
8386	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	68,740.84	29,844.97	65,000.00	41	26,650.00	-10.71	
8387	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	68,740.84	29,844.97	65,000.00	41	26,650.00	-10.71	
8388	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	68,740.84	29,844.97	65,000.00	41	26,650.00	-10.71	
8389	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	68,740.84	29,844.97	65,000.00	41	26,650.00	-10.71	
8390	煤水提升泵（带电机）	Y315M-4 B4	1	2003/12	69,178.86	11,302.09	75,800.00	15	11,370.00	0.60	
8391	煤水提升泵（带电机）	Y315M-4 B4	1	2003/12	69,178.86	11,302.09	75,800.00	15	11,370.00	0.60	
8392	.数字存储示波器	FLUKE 190-202S	1	2003/12	69,300.00	-	65,800.00	41	26,980.00		
8393	水处理高效过滤器进口浊度仪	SF	1	2003/12	69,523.00	-	85,500.00	41	35,060.00		
8394	高效过滤器出口浊度仪	SF	1	2003/12	69,524.89	-	65,800.00	41	26,980.00		
8395	煤仓间#4低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8396	煤仓间#9低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8397	煤仓间#12低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8398	煤仓间#3低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8399	煤仓间#5低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8400	煤仓间#7低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8401	煤仓间#1低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8402	煤仓间#11低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8403	煤仓间#8低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8404	煤仓间#6低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8405	煤仓间#10低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8406	煤仓间#2低压分隔式开关柜	GCS	1	2003/12	69,894.74	30,346.00	66,700.00	41	27,350.00	-9.87	
8407	#2活塞空压机电动机	3M3	1	2003/12	70,607.09	30,655.25	68,400.00	41	28,040.00	-8.53	
8408	#1活塞空压机电动机	3M3	1	2003/12	70,607.09	30,655.25	68,400.00	41	28,040.00	-8.53	
8409	#2螺杆式空压机电动机	3M3	1	2003/12	70,607.09	30,655.25	68,400.00	41	28,040.00	-8.53	
8410	#1螺杆式空压机电动机	3M3	1	2003/12	70,607.09	30,655.25	68,400.00	41	28,040.00	-8.53	
8411	干灰库低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8412	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8413	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8414	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8415	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第338页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8416	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8417	灰浆泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8418	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8419	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8420	#3、#4机380/220V除灰除尘备用段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8421	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8422	灰浆泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8423	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8424	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8425	#3、#4机380/220V除灰除尘备用段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8426	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8427	干灰库低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8428	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8429	干灰库低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8430	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8431	干灰库低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8432	灰浆泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8433	干灰库低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8434	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8435	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8436	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8437	冲渣泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8438	#3、#4机380/220V除灰除尘备用段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8439	灰浆泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8440	#3、#4机380/220V除灰除尘备用段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8441	#3炉380/220V电除尘III段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8442	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8443	#3、#4机380/220V除灰段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8444	低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8445	冲渣泵房低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	71,284.67	30,949.45	66,700.00	41	27,350.00	-11.63	
8446	输煤系统冲击式除尘器	CCJ/A—GZ—10	1	2003/12	71,829.78	23,057.42	41,000.00	41	16,810.00	-27.10	
8447	输煤系统冲击式除尘器	CCJ/A—GZ—10	1	2003/12	71,829.78	23,057.42	41,000.00	41	16,810.00	-27.10	
8448	输煤系统导料槽	2m	1	2003/12	72,212.95	10,922.31	68,400.00	41	28,040.00	156.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8449	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8450	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8451	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8452	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8453	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8454	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8455	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8456	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8457	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8458	玻璃钢轴流风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.01	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8459	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8460	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8461	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8462	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8463	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8464	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8465	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8466	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8467	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8468	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8469	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8470	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8471	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8472	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8473	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8474	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8475	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8476	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8477	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8478	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8479	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8480	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8481	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8482	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.07	31,465.37	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8483	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8484	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8485	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8486	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8487	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8488	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8489	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8490	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8491	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8492	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8493	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8494	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8495	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8496	玻璃钢轴流风机	T35-11	1	2003/12	72,473.12	31,465.41	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8497	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8498	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8499	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8500	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8501	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8502	玻璃钢屋顶风机	FT35-11	1	2003/12	72,473.18	31,465.45	90,600.00	15	13,590.00	-56.81	
8503	排污泵	50FPZ-22	1	2003/12	72,557.29	10,974.40	68,400.00	15	10,260.00	-6.51	
8504	排污泵	50FPZ-22	1	2003/12	72,557.29	10,974.40	68,400.00	15	10,260.00	-6.51	
8505	自动抗干扰介质损耗测量仪	SF	1	2003/12	73,244.00	-	69,200.00	41	28,370.00		
8506	输煤系统冲击式除尘器	CCJ/A—GZ—10	1	2003/12	74,224.11	23,825.89	41,000.00	41	16,810.00	-29.45	
8507	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8508	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8509	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8510	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8511	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8512	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8513	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8514	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8515	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8516	玻璃钢屋顶风机	BWZJ-18	1	2003/12	74,264.17	11,232.54	92,300.00	15	13,850.00	23.30	
8517	#3机点阵打印机LP13	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8518	#4机点阵打印机LP21	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8519	#4机网络打印机LP24	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8520	#4机点阵打印机LP22	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8521	#4机网络打印机LP25	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8522	#3机点阵打印机LP11	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8523	#3机网络打印机LP14	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8524	#3机网络打印机LP15	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8525	#3机点阵打印机LP12	LP25	1	2003/12	74,594.00	-	70,900.00	41	29,070.00		
8526	#4机点阵打印机LP23	LP25	1	2003/12	74,594.07	-	70,900.00	41	29,070.00		
8527	#4炉A磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8528	#4炉C磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8529	#3C磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8530	#3炉D磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8531	#3炉C磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8532	#4炉A磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8533	#3炉B磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8534	#4炉B磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8535	#3炉B磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8536	#4炉C磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8537	#3炉D磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8538	#4炉C3C4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8539	#4炉B1B2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8540	#3炉A磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8541	#4炉D3D4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8542	#3C磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8543	#3炉B磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8544	#4#4炉D磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8545	#3炉C磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8546	#4A磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8547	#4A磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8548	#4炉C1C2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8549	#4炉B3B4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8550	#4炉D1D2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8551	#4#4炉D磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8552	#3炉C磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8553	#4#4炉C磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8554	#3炉A磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8555	#4炉A1A2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8556	#3炉A1A2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8557	#4炉A3A4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8558	#3炉C磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8559	#3炉D磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8560	#3炉B1B2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8561	#4炉D磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8562	#3D磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8563	#4炉D磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8564	#4炉A磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8565	#3A磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8566	#3炉D磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8567	#4炉D磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8568	#4炉B磨煤位电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8569	#3炉D3D4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8570	#3炉C3C4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8571	#4#4炉C磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8572	#3A磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8573	#4炉A磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8574	#3D磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8575	#4#4炉B磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8576	#3炉A磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8577	#4炉B磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8578	#3炉A3A4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8579	#4炉C磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8580	#3炉B磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8581	#3B磨驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8582	#4#4炉B磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8583	#3炉D1D2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8584	#3B磨非驱动端给煤机系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8585	#3炉C1C2就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8586	#4炉B磨煤位非驱动端电耳控制柜	GL	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8587	#3炉A磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8588	#4炉C磨喷淋油系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8589	#3炉B3B4就地点火柜	ABB	1	2003/12	75,345.80	-	76,900.00	41	31,530.00		
8590	#4炉D磨油池油位系统控制柜	ABB	1	2003/12	75,346.38	-	76,900.00	41	31,530.00		
8591	冷却塔专用电机	Y2-180L-4	1	2003/12	76,875.81	12,559.61	76,900.00	41	31,530.00	151.04	
8592	冷却塔专用电机	Y2-180L-4	1	2003/12	76,875.81	12,559.61	76,900.00	41	31,530.00	151.04	
8593	冷却塔专用电机	Y2-180L-4	1	2003/12	76,875.81	12,559.61	76,900.00	41	31,530.00	151.04	
8594	绝缘油介损仪	SF	1	2003/12	79,447.00	-	75,200.00	41	30,830.00		
8595	8835波形存储记录分析仪	SF	1	2003/12	79,500.00	-	75,200.00	41	30,830.00		
8596	逻辑分析仪	SF	1	2003/12	79,700.00	-	75,200.00	41	30,830.00		
8597	220kV#6×24B隔离开关	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8598	220kV#6802隔离开关	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8599	220kVIEMB母线#6×20-4接地刀闸	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8600	220kV#6×14B隔离开关	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8601	220kVIEMB母线#6×10-4接地刀闸	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8602	220kV旁路母线#6×50-4接地刀闸	220kV	1	2003/12	80,269.98	34,850.58	76,100.00	41	31,200.00	-10.47	
8603	3C顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8604	3A顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8605	3B顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8606	4C顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8607	4A顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8608	4B顶轴油泵电机	YB2-250M-4	1	2003/12	80,858.30	35,106.06	88,600.00	15	13,290.00	-62.14	
8609	电力载波机	CZTY	1	2003/12	82,083.93	-	59,800.00	41	24,520.00		
8610	电力载波机	CZTY	1	2003/12	82,083.93	-	59,800.00	41	24,520.00		
8611	输煤程控系统控制器	TX-100	1	2003/12	82,373.83	-	77,800.00	41	31,900.00		
8612	输煤系统#10减速机	MC3PLSF06	1	2003/12	86,630.02	13,102.80	82,100.00	41	33,660.00	156.89	
8613	数字程控交换机	TX-100	1	2003/12	88,292.25	-	83,800.00	41	34,360.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8614	输煤系统#7丙皮带#11双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8615	输煤系统#7丁皮带#3双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8616	输煤系统#7丙皮带#15双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8617	输煤系统#7丙皮带#3双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8618	输煤系统#7丁皮带#12双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8619	输煤系统#7丁皮带#2双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8620	输煤系统#7丁皮带#10双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8621	输煤系统#7丙皮带#5双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8622	输煤系统#7丙皮带#2双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8623	输煤系统#7丙皮带#14双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8624	输煤系统#7丁皮带#15双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8625	输煤系统#7丙皮带#1双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8626	输煤系统#7丁皮带#4双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8627	输煤系统#7丙皮带#6双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8628	输煤系统#7丁皮带#9双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8629	输煤系统#7丁皮带#1双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8630	输煤系统#7丙皮带#12双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8631	输煤系统#7丁皮带#6双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8632	输煤系统#7丁皮带#8双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8633	输煤系统#7丙皮带#9双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8634	输煤系统#7丁皮带#11双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8635	输煤系统#7丁皮带#7双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8636	输煤系统#7丙皮带#4双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8637	输煤系统#7丙皮带#8双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8638	输煤系统#7丙皮带#13双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8639	输煤系统#7丙皮带#7双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8640	输煤系统#7丁皮带#14双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8641	输煤系统#7丁皮带#5双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8642	输煤系统#7丁皮带#13双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8643	输煤系统#7丙皮带#10双侧犁煤器	DBL-1200-5	1	2003/12	88,440.76	13,376.66	83,800.00	41	34,360.00	156.87	
8644	供油泵	DY146-50*10	1	2003/12	88,723.49	15,212.42	97,300.00	15	14,600.00	-4.03	
8645	自动喷水MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8646	废水处理低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8647	#3、#4机凝结水精处理MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8648	自动喷水MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8649	#3、#4机凝结水精处理MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8650	废水处理低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8651	废水处理低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8652	废水处理低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8653	废水处理低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8654	#3、#4机凝结水精处理MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8655	#3、#4机凝结水精处理MCC段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2003/12	89,879.05	39,022.56	85,500.00	41	35,060.00	-10.15	
8656	化学水处理系统控制系统	TX-100	1	2003/12	90,670.03	-	102,600.00	41	42,070.00		
8657	光纤通信柜（电厂端）	ABB	1	2003/12	91,515.08	-	85,500.00	41	35,060.00		
8658	#3机中性点柜	ABB	1	2003/12	92,546.82	40,180.84	85,500.00	41	35,060.00	-12.74	
8659	#3机不间断电源(UPS)柜	380KV	1	2003/12	93,633.03	40,652.42	85,500.00	41	35,060.00	-13.76	
8660	化学实验室钠表	pH	1	2003/12	96,000.00	-	91,500.00	41	37,520.00		
8661	化学水化分光光度仪	SF	1	2003/12	96,500.00	-	91,500.00	41	37,520.00		
8662	Ⅰ期微机母线失灵保护柜	GZSL-W41A	1	2003/12	97,572.51	-	85,500.00	41	35,060.00		
8663	Ⅱ期微机母线失灵保护柜	GZSL-W41A	1	2003/12	97,572.51	-	85,500.00	41	35,060.00		
8664	自动恒流充放电机	6KV	1	2003/12	98,016.66	42,555.57	107,700.00	41	44,160.00	3.77	
8665	干体式温度校验仪	HR	1	2003/12	98,793.00	-	94,000.00	41	38,540.00		
8666	干体式温度校验仪	HR	1	2003/12	98,793.00	-	94,000.00	41	38,540.00		
8667	输煤系统#12减速机	MC3PLSF05	1	2003/12	99,516.08	15,051.86	94,000.00	41	38,540.00	156.05	
8668	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8669	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8670	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8671	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8672	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8673	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8674	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8675	#3机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2003/12	100,378.96	-	119,700.00	38	45,490.00		
8676	生产楼通讯网络（现场信息）系统	TX-100	1	2003/12	101,483.03	-	138,800.00	38	52,740.00		
8677	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8678	制冷机房MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8679	#3机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8680	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8681	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8682	制冷机房MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8683	#3机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8684	集控楼MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8685	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8686	#3机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8687	集控楼MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8688	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8689	#3机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8690	制冷机房MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8691	制冷机房MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8692	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8693	制氢站低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8694	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8695	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8696	#3机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8697	#3机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8698	#3机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8699	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8700	#3机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8701	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8702	#3机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8703	#3机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8704	集控楼MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8705	#3机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8706	#3机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8707	#3机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8708	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8709	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8710	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8711	#3机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8712	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8713	#3机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8714	#3机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8715	制冷机房MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8716	#3机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8717	#3机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8718	#3机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8719	#3机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8720	#3机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	101,733.00	44,169.06	102,600.00	38	38,990.00	-11.73	
8721	220kV#6302隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8722	220kV#6161隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8723	220kV#6182隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8724	220kV#6162隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8725	220kV#6142隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8726	220kV#6141隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8727	220kV#6401隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8728	220kV#6301隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8729	220kV#6181隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8730	220kV#6402隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	101,840.16	44,215.58	85,500.00	38	32,490.00	-26.52	
8731	输煤系统#4AB减速机	M3RSF50	1	2003/12	107,171.16	16,209.59	101,700.00	38	38,650.00	138.44	
8732	输煤系统#4AB减速机	M3RSF50	1	2003/12	107,171.16	16,209.59	101,700.00	38	38,650.00	138.44	
8733	输煤系统#3ab减速机	M3RSF50	1	2003/12	107,171.16	16,209.59	101,700.00	38	38,650.00	138.44	
8734	输煤系统#3ab减速机	M3RSF50	1	2003/12	107,171.16	16,209.59	101,700.00	38	38,650.00	138.44	
8735	冲管水泵电机	Y355M3-4	1	2003/12	108,004.39	34,669.49	118,400.00	15	17,760.00	-48.77	
8736	输煤系统#7AB减速机	M3RSF50	1	2003/12	109,084.93	16,499.11	103,400.00	38	39,290.00	138.13	
8737	输煤系统#7AB减速机	M3RSF50	1	2003/12	109,084.93	16,499.11	103,400.00	38	39,290.00	138.13	
8738	#3炉给煤机#2电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8739	#4炉给煤机#1电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8740	#3机#5电动门配电柜	GGD	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	128,200.00	38	48,720.00	1.85	
8741	#3机#6电动门配电柜	GGD	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	128,200.00	38	48,720.00	1.85	
8742	#4炉给煤机#6电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8743	#4炉给煤机#5电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8744	#4炉给煤机#3电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8745	#3炉给煤机#3电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8746	#3炉给煤机#8电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8747	#4炉给煤机#7电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8748	#3炉给煤机#4电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8749	#3炉给煤机#1电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8750	#4炉给煤机#2电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8751	#4炉给煤机#8电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8752	#3炉给煤机#5电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8753	#3炉给煤机#6电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8754	#3机#7电动门配电柜	GGD	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	128,200.00	38	48,720.00	1.85	
8755	#4炉给煤机#4电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8756	#3炉给煤机#7电动门配电箱	XL	1	2003/12	110,172.52	47,833.19	104,300.00	38	39,630.00	-17.15	
8757	#3机#8电动门配电柜	GGD	1	2003/12	110,172.53	47,833.20	128,200.00	38	48,720.00	1.85	
8758	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	113,931.58	49,465.27	128,200.00	38	48,720.00	-1.51	
8759	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	113,931.58	49,465.27	128,200.00	38	48,720.00	-1.51	
8760	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	113,931.58	49,465.27	128,200.00	38	48,720.00	-1.51	
8761	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	113,931.58	49,465.27	128,200.00	38	48,720.00	-1.51	
8762	化学水化紫外线分光光度仪	SF	1	2003/12	115,000.00	-	109,400.00	38	41,570.00		
8763	#3、4机化学#4浮筒液位控制装置	ETS	1	2003/12	116,276.08	-	136,800.00	38	51,980.00		
8764	#3、4机化学#2浮筒液位控制装置	ETS	1	2003/12	116,276.08	-	136,800.00	38	51,980.00		
8765	#3、4机化学#3浮筒液位控制装置	ETS	1	2003/12	116,276.08	-	136,800.00	38	51,980.00		
8766	#3、4机化学#1浮筒液位控制装置	ETS	1	2003/12	116,276.08	-	136,800.00	38	51,980.00		
8767	#3机同期装置	ETS	1	2003/12	117,470.88	-	111,100.00	38	42,220.00		
8768	#1高压喷射水泵电机	Y355M3-4	1	2003/12	119,527.79	38,368.47	131,000.00	15	19,650.00	-48.79	
8769	#2高压喷射水泵电机	Y355M3-4	1	2003/12	119,527.79	38,368.47	131,000.00	15	19,650.00	-48.79	
8770	220kV#6662隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8771	220kV#6661隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8772	220kV#6165隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8773	220kV#6801隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8774	220kV#6185隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8775	220kV#6145隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	119,915.69	52,063.42	85,500.00	38	32,490.00	-37.60	
8776	化学水处理模块	TX-100	1	2003/12	119,937.77	-	128,200.00	38	48,720.00		
8777	输煤系统#2环式破碎机	PCHD80×45	1	2003/12	120,083.19	18,162.67	115,400.00	38	43,850.00	141.43	
8778	输煤系统#3环式破碎机	PCHD80×45	1	2003/12	120,083.19	18,162.67	115,400.00	38	43,850.00	141.43	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8779	喷油泵试验台	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	121,079.40	52,568.59	132,700.00	15	19,910.00	-62.13	
8780	6KV公用B段#2X044 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8781	6KVⅤ段#2511高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8782	6KVⅧ段#2714高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8783	6KV公用A段#2XA14 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8784	6KVⅧ段#2X74 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8785	6KVⅤ段#2502高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8786	6KV公用A段#2A09高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8787	6KV公用B段#2B08高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8788	6KVⅧ段#2701高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8789	6KV公用A段#2A12高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8790	6KVⅧ段#2008高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8791	6KVⅤ段#2501高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8792	6KVⅤ段#2507高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8793	6KVⅧ段#2XA34 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8794	6KV公用B段#2B04高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8795	6KV公用A段#2A08高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8796	6KVⅥ段#2604高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8797	6KV公用B段#2B14高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8798	6KV公用A段#2A14高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8799	6KVⅧ段#2804高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8800	6KV公用A段#2A06高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8801	6KV公用B段#2XB14 高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8802	6KVⅥ段#2601高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8803	6KV公用A段#2A07高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8804	6KV公用A段#2A13高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8805	6KVⅧ段#2807高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8806	6KVⅧ段#2808高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8807	6KVⅧ段#2803高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8808	6KV公用A段#2A10高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8809	6KVⅧ段#2710高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8810	6KVⅥ段#2611高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8811	6KVⅧ段#2707高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8812	6KVⅧ段2XR74 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8813	6KVⅤ段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8814	6KVⅤ段#2512高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8815	6KV公用A段#2X034 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8816	6KVⅥ段#2602高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8817	6KVⅧ段#2703高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8818	6KVⅧ段#2809高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8819	6KVⅥ段#2610高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8820	6KV公用A段#2A16高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8821	6KVⅤ段#2504高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8822	6KV公用A段#2A11高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8823	6KVⅤ段#2005高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8824	6KV公用A段#2A04高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8825	6KV公用B段#2B15高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8826	6KVⅧ段#2712高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8827	6KV公用B段#2B13高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8828	6KVⅥ段2XB24 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8829	6KV公用B段#2B12高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8830	6KVⅧ段#2XB34 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8831	6KV公用B段#2B06高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8832	6KVⅧ段#2XR84 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8833	6KVⅥ段2X64 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8834	6KVⅥ段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8835	6KVⅧ段#2805高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8836	6KVⅧ段#2810高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8837	6KVⅤ段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8838	6KVⅥ段2XR64 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8839	6KVⅧ段#2702高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8840	6KV公用A段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8841	6KVⅧ段#2706高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8842	6KVⅥ段#2607高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8843	6KV公用B段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8844	6KV公用B段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8845	6KVⅥ段#2608高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8846	6KV公用B段#2B09高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8847	6KVⅤ段#2509高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8848	6KVⅤ段#2508高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8849	6KVⅤ段#2506高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8850	6KVⅤ段#2513高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8851	6KVⅤ段2XR54 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8852	6KV公用A段#2A01高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8853	6KVⅥ段#2603高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8854	6KVⅤ段2XA24 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8855	6KVⅤ段#2514高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8856	6KVⅦ段#2709高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8857	6KV公用A段#2A03高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8858	6KVⅦ段#2711高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8859	6KVⅧ段#0高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8860	6KV公用B段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8861	6KVⅧ段#2802高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8862	6KVⅥ段#2006高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8863	6KVⅤ段#2503高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8864	6KV公用B段#2B03高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8865	6KVⅦ段#2007高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8866	6KVⅧ段#2X84 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8867	6KVⅦ段#2704高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8868	6KV公用A段#2A02高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8869	6KVⅥ段#2609高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8870	6KV公用B段#2B05高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8871	6KV公用A段#2A05高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8872	6KVⅥ段#2605高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8873	6KVⅦ段#2705高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8874	6KV公用A段#2A15高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8875	6KV公用B段#2B10高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8876	6KVⅧ段#2806高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8877	6KVⅧ段#2801高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8878	6KV公用B段#2B02高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8879	6KVⅥ段#2606高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8880	6KVⅧ段高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8881	6KV公用A段#2XA4 TV高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8882	6KVⅧ段#2708高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8883	6KVⅧ段#2811高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8884	6KVⅧ段#2713高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8885	6KV公用B段#2B01高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8886	6KV公用B段#2B07高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8887	6KVⅤ段#2505高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8888	6KV公用B段#2B11高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8889	6KVⅤ段#2510高压开关柜	KYN28-12-84G	1	2003/12	121,126.48	52,589.05	153,000.00	38	58,140.00	10.56	
8890	3A汽动给水泵前置电机	Y315L2-4	1	2003/12	121,442.28	52,726.16	133,200.00	15	19,980.00	-62.11	
8891	4A汽动给水泵前置电机	Y315L2-4	1	2003/12	121,442.28	52,726.16	133,200.00	15	19,980.00	-62.11	
8892	4B汽动给水泵前置电机	Y315L2-4	1	2003/12	121,442.28	52,726.16	133,200.00	15	19,980.00	-62.11	
8893	3B汽动给水泵前置电机	Y315L2-4	1	2003/12	121,442.28	52,726.16	133,200.00	15	19,980.00	-62.11	
8894	608旁路微机保护柜	PSL-602	1	2003/12	122,209.57	-	111,100.00	38	42,220.00		
8895	电话保安配线架	TX-100	1	2003/12	122,729.13	-	116,200.00	38	44,160.00		
8896	输煤系统#1环式破碎机	PCHD80×45	1	2003/12	123,485.34	18,677.23	115,400.00	38	43,850.00	134.78	
8897	电动落轮机	TX-100	1	2003/12	124,538.81	39,976.93	117,900.00	38	44,800.00	12.06	
8898	4A水环式真空泵电机	Y355L2-10	1	2003/12	124,590.02	54,092.90	136,600.00	15	20,490.00	-62.12	
8899	3A水环式真空泵电机	Y355L2-10	1	2003/12	124,590.02	54,092.90	136,600.00	15	20,490.00	-62.12	
8900	3B水环式真空泵电机	Y355L2-10	1	2003/12	124,590.02	54,092.90	136,600.00	15	20,490.00	-62.12	
8901	4B水环式真空泵电机	Y355L2-10	1	2003/12	124,590.02	54,092.90	136,600.00	15	20,490.00	-62.12	
8902	输煤系统#8A减速机	MC3PLSF07	1	2003/12	124,905.44	18,891.91	118,800.00	38	45,140.00	138.94	
8903	输煤系统#8A减速机	MC3PLSF07	1	2003/12	124,905.44	18,891.91	118,800.00	38	45,140.00	138.94	
8904	汽车衡	100T	1	2003/12	125,702.12	-	68,400.00	38	25,990.00		
8905	汽车衡	100T	1	2003/12	125,702.12	-	68,400.00	38	25,990.00		
8906	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	128,825.43	55,931.78	128,200.00	38	48,720.00	-12.89	
8907	220kV#6641隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	133,582.55	57,997.20	85,500.00	38	32,490.00	-43.98	
8908	220kV#6621隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	133,582.55	57,997.20	85,500.00	38	32,490.00	-43.98	
8909	220kV#6622隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	133,582.55	57,997.20	85,500.00	38	32,490.00	-43.98	
8910	220kV#6642隔离开关	GW16-220/2500D	1	2003/12	133,582.55	57,997.20	85,500.00	38	32,490.00	-43.98	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8911	输煤程控软件	TX-100	1	2003/12	135,792.01	-	129,100.00	38	49,060.00		
8912	辅助继电器装置	SF6	1	2003/12	135,932.83	-	129,100.00	38	49,060.00		
8913	#664间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8914	#666间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8915	#662间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8916	#666间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8917	#662间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8918	#664间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8919	#600间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8920	#662间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8921	#600间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8922	#664间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8923	#600间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8924	#666间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	136,448.19	59,241.32	153,800.00	38	58,440.00	-1.35	
8925	COD快速测定仪	SF	1	2003/12	137,460.00	-	130,800.00	38	49,700.00		
8926	#3机监控组态软件	TX-100	1	2003/12	137,704.93	-	130,800.00	38	49,700.00		
8927	#4机监控组态软件	TX-100	1	2003/12	137,704.94	-	130,800.00	38	49,700.00		
8928	全自动热电偶(阻)检定装置	10-	1	2003/12	137,848.00	-	130,800.00	38	49,700.00		
8929	输煤系统#2AB减速机	M3RSF60	1	2003/12	139,067.34	21,034.02	131,600.00	38	50,010.00	137.76	
8930	输煤系统#2AB减速机	M3RSF60	1	2003/12	139,067.34	21,034.02	131,600.00	38	50,010.00	137.76	
8931	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8932	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8933	#4机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8934	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8935	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8936	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8937	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8938	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8939	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8940	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8941	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8942	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8943	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8944	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8945	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8946	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8947	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8948	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8949	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8950	#3机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8951	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8952	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8953	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8954	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8955	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8956	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8957	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8958	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8959	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8960	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8961	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8962	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8963	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8964	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8965	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8966	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8967	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8968	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8969	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8970	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8971	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8972	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8973	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8974	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8975	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8976	#3机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
8977	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8978	#4机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8979	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8980	外招楼低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8981	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8982	#4机保安Ⅵ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8983	#3机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8984	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8985	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8986	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8987	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8988	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8989	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8990	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8991	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8992	#3机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8993	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8994	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8995	#4机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8996	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8997	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8998	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
8999	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9000	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9001	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9002	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9003	380V公用Ⅴ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9004	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9005	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9006	380VⅥ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9007	#3机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9008	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9009	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9010	外招楼低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9011	380V公用Ⅳ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9012	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9013	#4机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9014	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9015	#3机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9016	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9017	#3机380/220V照明段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9018	#3机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9019	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9020	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9021	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9022	#3机保安Ⅳ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9023	380VⅤ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9024	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9025	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9026	燃运低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9027	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9028	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9029	#3机保安Ⅲ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9030	380VⅦ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9031	380VⅧ段开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9032	#4机保安Ⅴ段低压开关柜（PC）	GCS	1	2003/12	143,092.85	62,126.22	136,800.00	38	51,980.00	-16.33	
9033	#4炉汽包水位监视系统	JS-1	1	2003/12	148,013.30	-	140,200.00	38	53,280.00		
9034	气相色谱仪	SF	1	2003/12	148,680.00	-	141,000.00	38	53,580.00		
9035	#3炉汽包水位监视系统	JS-1	1	2003/12	150,362.72	-	142,700.00	38	54,230.00		
9036	#4甲皮带带式除铁器	无	1	2003/12	150,549.97	22,770.74	142,700.00	38	54,230.00	138.16	
9037	#4乙皮带带式除铁器	无	1	2003/12	150,549.97	22,770.74	142,700.00	38	54,230.00	138.16	
9038	#616间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9039	#612间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9040	#608间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9041	#614间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9042	#606间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9043	#618间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9044	#614间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9045	#606间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9046	#612间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9047	#616间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9048	#608间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9049	#604间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9050	#616间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9051	#604间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9052	#614间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9053	#608间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9054	#604间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9055	#606间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9056	#618间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9057	#618间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9058	#612间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	151,154.23	65,626.23	170,900.00	38	64,940.00	-1.05	
9059	煤水提升泵（带电机）	6KV	1	2003/12	151,425.32	24,739.13	166,000.00	15	24,900.00	0.65	
9060	输煤系统运输带	DTII	1	2003/12	151,768.40	22,954.98	143,600.00	38	54,570.00	137.73	
9061	#3机Ⅰ组蓄电池组	TX-1	1	2003/12	151,885.63	65,943.70	144,400.00	38	54,870.00	-16.79	
9062	#3机Ⅱ组蓄电池组	TX-1	1	2003/12	151,885.63	65,943.70	144,400.00	38	54,870.00	-16.79	
9063	气体干燥器	YZG	1	2003/12	152,010.67	24,834.75	144,400.00	38	54,870.00	120.94	
9064	气体干燥器	YZG	1	2003/12	152,010.67	24,834.75	144,400.00	38	54,870.00	120.94	
9065	东区配电室#7低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9066	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9067	东区配电室#4低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9068	东区配电室#9低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9069	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9070	西区配电室#10低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9071	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9072	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9073	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9074	西区配电室#2低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9075	西区配电室#6低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9076	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9077	东区配电室#2低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9078	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9079	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9080	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9081	东区配电室#11低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9082	西区配电室#4低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9083	东区配电室#5低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9084	东区配电室#8低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9085	西区配电室#8低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9086	西区配电室#5低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9087	西区配电室#7低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9088	西区配电室#3低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9089	东区配电室#3低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9090	东区配电室#12低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9091	东区配电室#10低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9092	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9093	西区配电室#1低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9094	东区配电室#1低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9095	东区配电室#6低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9096	西区配电室#11低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9097	西区配电室#9低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	153,800.00	38	58,440.00	-11.83	
9098	生活泵水房低压开关柜（MCC）	GCS	1	2003/12	152,663.70	66,281.58	167,400.00	38	63,610.00	-4.03	
9099	叶轮给煤机就地控制箱	XL	1	2003/12	152,757.43	66,322.30	145,300.00	38	55,210.00	-16.75	
9100	化学快速工业分析仪	SF	1	2003/12	155,000.00	-	147,000.00	38	55,860.00		
9101	电器综合实验台	不锈钢材质	1	2003/12	155,673.51	-	147,900.00	38	56,200.00		
9102	输煤系统#2滚轴式大块分离机	SCB1612	1	2003/12	156,246.75	23,632.27	147,900.00	38	56,200.00	137.81	
9103	输煤系统#1滚轴式大块分离机	SCB1612	1	2003/12	156,246.75	23,632.27	147,900.00	38	56,200.00	137.81	
9104	炉膛火焰工业电视	TX-100	1	2003/12	157,155.20	-	148,700.00	38	56,510.00		
9105	发电机谐振耐压装置	6KV	1	2003/12	158,000.00	-	170,900.00	38	64,940.00		
9106	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	162,686.66	70,633.21	153,800.00	38	58,440.00	-17.26	
9107	电源切换装置	380KV	1	2003/12	164,663.64	-	153,800.00	38	58,440.00		
9108	#2乙皮带带式除铁器	RCYD—16w	1	2003/12	165,860.13	25,086.42	157,300.00	38	59,770.00	138.26	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9109	#2甲皮带带式除铁器	RCYD—16w	1	2003/12	165,860.13	25,086.42	157,300.00	38	59,770.00	138.26	
9110	供油泵软启动柜	ABB	1	2003/12	168,033.17	-	184,200.00	15	27,630.00		
9111	油分析仪	SF	1	2003/12	168,374.00	-	159,800.00	38	60,720.00		
9112	#1联切及高周切机柜	ABB	1	2003/12	170,751.80	-	162,400.00	38	61,710.00		
9113	#2联切及高周切机柜	ABB	1	2003/12	170,751.80	-	162,400.00	38	61,710.00		
9114	输煤系统#8C减速机	M3RSF70	1	2003/12	172,877.29	26,147.74	164,100.00	38	62,360.00	138.49	
9115	输煤系统#8B减速机	M3RSF70	1	2003/12	172,877.29	26,147.74	164,100.00	38	62,360.00	138.49	
9116	输煤系统#8B减速机	M3RSF70	1	2003/12	172,877.29	26,147.74	164,100.00	38	62,360.00	138.49	
9117	#640间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9118	#640间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9119	#610间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9120	#630间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9121	#620间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9122	#610间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9123	#610间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9124	#630间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9125	#640间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9126	#630间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9127	#620间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9128	#620间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	176,346.60	76,563.77	188,000.00	38	71,440.00	-6.69	
9129	配套电动机	11KW	1	2003/12	178,793.58	29,210.46	169,200.00	38	64,300.00	120.13	
9130	配套电动机	11KW	1	2003/12	178,793.58	57,392.74	169,200.00	38	64,300.00	12.04	
9131	配套电动机	11KW	1	2003/12	178,793.58	57,392.74	169,200.00	38	64,300.00	12.04	
9132	配套电动机	11KW	1	2003/12	178,793.58	57,392.74	169,200.00	38	64,300.00	12.04	
9133	输煤系统#1B带式输送机	MC3PLSF04	1	2003/12	188,672.28	28,536.68	170,900.00	38	64,940.00	127.57	
9134	#680间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9135	#670间隔220kVA相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9136	#680间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9137	#670间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9138	#680间隔220kVB相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9139	#670间隔220kVC相电流互感器	220kVA	1	2003/12	190,560.14	82,734.81	213,700.00	38	81,210.00	-1.84	
9140	化学自动量热仪	SF	1	2003/12	192,644.00	-	182,900.00	38	69,500.00		
9141	3B氢气干燥器	YZG	1	2003/12	194,345.89	84,378.47	184,600.00	38	70,150.00	-16.86	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9142	3A氢气干燥器	YZG	1	2003/12	194,345.89	84,378.47	184,600.00	38	70,150.00	-16.86	
9143	4A氢气干燥器	YZG	1	2003/12	194,345.89	84,378.47	184,600.00	38	70,150.00	-16.86	
9144	4B氢气干燥器	YZG	1	2003/12	194,345.89	84,378.47	184,600.00	38	70,150.00	-16.86	
9145	干式电力变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	207,240.91	89,977.02	196,600.00	38	74,710.00	-16.97	
9146	干式电力变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	207,240.91	89,977.02	196,600.00	38	74,710.00	-16.97	
9147	Ⅱ期220kV微机故障录波柜	YS-88A	1	2003/12	209,780.90	-	196,600.00	38	74,710.00		
9148	Ⅰ期220kV微机故障录波柜	YS-88A	1	2003/12	209,780.90	-	196,600.00	38	74,710.00		
9149	220kV#6183隔离开关	GCS	1	2003/12	214,261.12	93,025.08	213,700.00	38	81,210.00	-12.70	
9150	220kV#6143隔离开关	GCS	1	2003/12	214,261.12	93,025.08	213,700.00	38	81,210.00	-12.70	
9151	220kV#6163隔离开关	GCS	1	2003/12	214,261.12	93,025.08	213,700.00	38	81,210.00	-12.70	
9152	化学便携式二氧化碳测定仪	SF	1	2003/12	219,450.00	-	208,500.00	38	79,230.00		
9153	Ⅱ期微机母线保护柜	WMZ-W41A	1	2003/12	219,538.15	-	213,700.00	38	81,210.00		
9154	Ⅰ期微机母线保护柜	WMZ-W41A	1	2003/12	219,538.15	-	213,700.00	38	81,210.00		
9155	辅控灰网光缆及循环水泵模块	50WQ20-15-1.5	1	2003/12	220,342.46	-	241,500.00	15	36,230.00		
9156	612线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9157	616线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9158	606线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9159	604线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9160	618线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9161	614线路高频闭锁线路保护柜	PSL-602	1	2003/12	223,603.67	-	213,700.00	38	81,210.00		
9162	#3机封母微正压装置	ETS	1	2003/12	225,255.42	97,798.48	213,700.00	38	81,210.00	-16.96	
9163	制动实验台	不锈钢材质	1	2003/12	228,321.15	-	216,200.00	38	82,160.00		
9164	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9165	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9166	化学水处理控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	256,400.00	38	97,430.00		
9167	化学废水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9168	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9169	空压机控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9170	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9171	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9172	化学水处理控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	256,400.00	38	97,430.00		
9173	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9174	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9175	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9176	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9177	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9178	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9179	汽水取样加药控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9180	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9181	化学废水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9182	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9183	净水站控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9184	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9185	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9186	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9187	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9188	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9189	化学水处理控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	256,400.00	38	97,430.00		
9190	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9191	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9192	汽水取样加药控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9193	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9194	空压机控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9195	净水站控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	220,500.00	38	83,790.00		
9196	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.98	-	213,700.00	38	81,210.00		
9197	汽水取样加药控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.99	-	220,500.00	38	83,790.00		
9198	循环水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.99	-	220,500.00	38	83,790.00		
9199	化学水处理控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.99	-	256,400.00	38	97,430.00		
9200	化学废水控制盘	DCS	1	2003/12	232,004.99	-	220,500.00	38	83,790.00		
9201	除灰除尘器控制盘	DCS	1	2003/12	232,005.01	-	213,700.00	38	81,210.00		
9202	组合式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	233,095.18	101,202.16	222,200.00	38	84,440.00	-16.56	
9203	组合式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	233,095.18	101,202.16	222,200.00	38	84,440.00	-16.56	
9204	#3机故障录波装置	ETS	1	2003/12	234,941.75	-	223,100.00	38	84,780.00		
9205	#02高厂变故障录波装置	ETS	1	2003/12	234,941.75	-	223,100.00	38	84,780.00		
9206	#3机厂用电快切屏	GGD	1	2003/12	234,941.75	-	196,600.00	38	74,710.00		
9207	公用段厂用电快切屏	GGD	1	2003/12	234,941.75	-	196,600.00	38	74,710.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9208	#3机低压厂用备用电源自投装置屏	GGD	1	2003/12	234,941.76	-	196,600.00	38	74,710.00		
9209	#3机分支回路离相封闭母线	220kV	1	2003/12	236,000.04	102,463.49	223,900.00	38	85,080.00	-16.97	
9210	边屏	GGD	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9211	边屏	GGD	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9212	边屏	GGD	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9213	#02高压起/备变保护柜	DGT-801C	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9214	#3机发－变组保护B柜	DGT-801B	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9215	#3机发－变组保护A柜	DGT-801B	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9216	边屏	GGD	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9217	#02高压起/备变保护柜	DGT-801C	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9218	#3机发－变组保护C柜	DGT-801F	1	2003/12	236,327.65	-	278,600.00	38	105,870.00		
9219	集中空调控制盘	DCS	1	2003/12	236,571.98	-	224,800.00	38	85,420.00		
9220	集中空调控制盘	DCS	1	2003/12	238,789.98	-	226,500.00	38	86,070.00		
9221	Ⅰ期微机母线保护柜	WMH-800	1	2003/12	241,491.96	-	256,400.00	38	97,430.00		
9222	Ⅱ期微机母线保护柜	WMH-800	1	2003/12	241,491.96	-	256,400.00	38	97,430.00		
9223	614线路光纤差动线路保护柜	P543	1	2003/12	245,150.93	-	256,400.00	38	97,430.00		
9224	612线路光纤差动线路保护柜	P543	1	2003/12	245,150.93	-	256,400.00	38	97,430.00		
9225	604线路高频方向线路保护柜	PSL-601	1	2003/12	245,760.76	-	256,400.00	38	97,430.00		
9226	606线路高频方向线路保护柜	PSL-601	1	2003/12	245,760.76	-	256,400.00	38	97,430.00		
9227	616线路光纤方向线路保护柜	PSL-601	1	2003/12	246,980.42	-	256,400.00	38	97,430.00		
9228	618线路光纤方向线路保护柜	PSL-601	1	2003/12	246,980.42	-	256,400.00	38	97,430.00		
9229	电动架车机	TX-100	1	2003/12	251,383.89	-	238,500.00	38	90,630.00		
9230	阴床出口硅酸根自动分析仪	SF	1	2003/12	258,735.00	-	245,300.00	38	93,210.00		
9231	混床出口硅酸根自动分析仪	SF	1	2003/12	258,735.00	-	245,300.00	38	93,210.00		
9232	除盐水硅酸根自动分析仪	SF	1	2003/12	258,737.36	-	245,300.00	38	93,210.00		
9233	变压器柜	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	259,528.65	112,678.62	239,300.00	38	90,930.00	-19.30	
9234	胶带硫化机	TX-100	1	2003/12	278,134.68	120,756.86	264,100.00	38	100,360.00	-16.89	
9235	胶带硫化机	TX-100	1	2003/12	280,686.37	121,864.69	266,700.00	38	101,350.00	-16.83	
9236	4B凝结水泵电机	YLKK500—4	1	2003/12	281,136.77	122,060.30	308,200.00	15	46,230.00	-62.13	
9237	4A凝结水泵电机	YLKK500—4	1	2003/12	281,136.77	122,060.30	308,200.00	15	46,230.00	-62.13	
9238	3A凝结水泵电机	YLKK500—4	1	2003/12	281,136.77	122,060.30	308,200.00	15	46,230.00	-62.13	
9239	3B凝结水泵电机	YLKK500—4	1	2003/12	281,136.77	122,060.30	308,200.00	15	46,230.00	-62.13	
9240	刮泥机	TX-100	1	2003/12	281,874.32	90,481.66	267,500.00	38	101,650.00	12.34	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9241	燃烧器电视监视系统	JS-1	1	2003/12	281,930.10	-	267,500.00	38	101,650.00		
9242	4A一次风机电机	YKK500—4	1	2003/12	283,073.46	122,901.07	307,700.00	15	46,160.00	-62.44	
9243	3A一次风机电机	YKK500—4	1	2003/12	283,073.46	122,901.07	307,700.00	15	46,160.00	-62.44	
9244	4B一次风机电机	YKK500—4	1	2003/12	283,073.46	122,901.07	307,700.00	15	46,160.00	-62.44	
9245	3B一次风机电机	YKK500—4	1	2003/12	283,073.46	122,901.07	307,700.00	15	46,160.00	-62.44	
9246	煤水沉淀过滤器	TX-100	1	2003/12	292,013.69	93,736.39	276,900.00	38	105,220.00	12.25	
9247	煤水沉淀过滤器	TX-100	1	2003/12	292,013.69	93,736.39	276,900.00	38	105,220.00	12.25	
9248	输煤系统#6叶轮给煤机	SYG—600	1	2003/12	298,369.61	129,542.18	213,700.00	38	81,210.00	-37.31	
9249	动态电子轨道衡	TX-100	1	2003/12	330,026.01	-	312,800.00	38	118,860.00		
9250	绝缘油滤油机	TX-100	1	2003/12	339,445.72	58,200.92	322,200.00	38	122,440.00	110.37	
9251	#8乙胶带机伸缩头部装置	SST—1400—2	1	2003/12	344,492.13	52,104.42	326,500.00	38	124,070.00	138.12	
9252	#8甲胶带机伸缩头部装置	SST—1200—3	1	2003/12	344,492.13	52,104.42	326,500.00	38	124,070.00	138.12	
9253	#1甲胶带机伸缩头部装置	SST—1400—2	1	2003/12	344,492.13	52,104.42	326,500.00	38	124,070.00	138.12	
9254	#8丙胶带机伸缩头部装置	SST—1200—3	1	2003/12	344,492.13	52,104.42	326,500.00	38	124,070.00	138.12	
9255	除灰控制系统	JS-1	1	2003/12	347,548.17	-	329,900.00	38	125,360.00		
9256	微机型继电保护试验装置	ETS	1	2003/12	376,275.48	-	357,300.00	38	135,770.00		
9257	输煤系统#1A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9258	输煤系统#2B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9259	输煤系统#6B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9260	输煤系统#2A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9261	输煤系统#3A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9262	输煤系统#4A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9263	输煤系统#7B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9264	输煤系统#4B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9265	输煤系统#8B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9266	输煤系统#7A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9267	输煤系统#3B带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9268	输煤系统#6A带式输送机	DTⅡ B1400 1500T/H	1	2003/12	393,860.61	59,571.43	389,700.00	38	148,090.00	148.59	
9269	3C电动给水泵电机	YKS5500—4	1	2003/12	398,204.99	172,887.27	436,500.00	15	65,480.00	-62.13	
9270	4C电动给水泵电机	YKS5500—4	1	2003/12	398,204.99	172,887.27	436,500.00	15	65,480.00	-62.13	
9271	#2电子皮带秤动态校验装置	ETS	1	2003/12	398,702.24	-	378,600.00	38	143,870.00		
9272	#1电子皮带秤动态校验装置	ETS	1	2003/12	398,702.24	-	378,600.00	38	143,870.00		
9273	远动装置	ETS	1	2003/12	404,951.41	-	383,800.00	38	145,840.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9274	#3机母线槽	220kV	1	2003/12	418,245.91	181,588.54	396,600.00	38	150,710.00	-17.00	
9275	输煤系统双梁桥式起重机	20/5t	1	2003/12	461,601.50	69,817.25	256,400.00	38	97,430.00	39.55	
9276	推煤机	TX-100	1	2003/12	473,071.51	71,552.14	448,700.00	38	170,510.00	138.30	
9277	推煤机	TX-100	1	2003/12	473,071.51	71,552.14	448,700.00	38	170,510.00	138.30	
9278	输煤系统振动斜煤篦	3000*3000*150	1	2003/12	478,865.21	72,428.36	454,700.00	38	172,790.00	138.57	
9279	辅助车间直流电源配套装置	380KV	1	2003/12	496,270.89	215,464.38	470,100.00	38	178,640.00	-17.09	
9280	油罐区含油污水处理装置	JYYW	1	2003/12	496,763.36	75,135.56	427,400.00	38	162,410.00	116.16	
9281	废水站酸度调整槽PH表	pH	1	2004/01	32,773.00	-	30,800.00	41	12,630.00		
9282	废水站最终中和池PH表	pH	1	2004/01	32,773.00	-	30,800.00	41	12,630.00		
9283	废水站清水PH表	pH	1	2004/01	32,773.60	-	30,800.00	41	12,630.00		
9284	废水站清水浊度仪	SF	1	2004/01	66,121.37	-	62,400.00	41	25,580.00		
9285	＃4炉本体系统探头冷却风机	T35-11	1	2004/06	25,713.01	11,856.59	25,600.00	15	3,840.00	-67.61	
9286	＃4炉本体系统探头冷却风机	T35-11	1	2004/06	25,713.01	11,856.59	25,600.00	15	3,840.00	-67.61	
9287	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	20m	1	2004/06	2,373.50	504.34	2,600.00	42	1,090.00	116.12	
9288	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	20m	1	2004/06	2,373.50	504.34	2,600.00	42	1,090.00	116.12	
9289	＃3、4炉空预器转子检具控制阀	ZT-1	1	2004/06	2,439.50	518.35	2,600.00	42	1,090.00	110.28	
9290	＃3、4炉空预器转子检具控制阀	ZT-1	1	2004/06	2,439.50	518.35	2,600.00	42	1,090.00	110.28	
9291	＃3、4炉空预器液压整定工具	TX-100	1	2004/06	4,356.00	925.64	4,300.00	42	1,810.00	95.54	
9292	＃4炉空预器转子检具	TX-100	1	2004/06	4,567.00	970.56	4,300.00	42	1,810.00	86.49	
9293	输煤系统皮带玻璃钢防雨罩	无	1	2003/12	501,136.06	160,864.66	431,400.00	29	125,110.00	-22.23	
9294	输煤系统#7D带式输送机	DTⅡ B1200 1000T/H	1	2003/12	501,833.21	75,902.36	424,100.00	29	122,990.00	62.04	
9295	输煤系统#8C带式输送机	DTⅡ B1200 1000T/H	1	2003/12	501,833.21	75,902.36	424,100.00	29	122,990.00	62.04	
9296	输煤系统#7C带式输送机	DTⅡ B1200 1000T/H	1	2003/12	501,833.21	75,902.36	424,100.00	29	122,990.00	62.04	
9297	输煤系统#2三块处理机	SCB1612	1	2003/12	506,226.87	76,566.85	435,900.00	29	126,410.00	65.10	
9298	输煤系统#1三块处理机	SCB1612	1	2003/12	506,226.87	76,566.85	435,900.00	29	126,410.00	65.10	
9299	电能计量系统	JS-1	1	2003/12	511,449.89	-	440,300.00	29	127,690.00		
9300	主厂房油管道	TX-100	1	2003/12	523,749.78	79,217.10	451,100.00	38	171,420.00	116.39	
9301	220kV#614断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	457,100.00	38	173,700.00	-24.38	
9302	220kV#630断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	457,100.00	38	173,700.00	-24.38	
9303	220kV#640断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	457,100.00	38	173,700.00	-24.38	
9304	220kV#616断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	455,600.00	38	173,130.00	-24.62	
9305	220kV#680断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	455,600.00	38	173,130.00	-24.62	
9306	220kV#618断路器	220kV	1	2003/12	529,039.81	229,691.50	455,600.00	38	173,130.00	-24.62	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9307	化学水PLC柜成套设备	ABB	1	2003/12	537,664.20	-	528,700.00	38	200,910.00		
9308	输煤系统#5B带式输送机	DTⅡ B1000 300T/H	1	2003/12	544,361.45	82,334.66	424,100.00	29	122,990.00	49.38	
9309	输煤系统#8A带式输送机	DT75 B1200 900T/H	1	2003/12	544,361.45	82,334.66	424,100.00	29	122,990.00	49.38	
9310	输煤系统#5A带式输送机	DTⅡ B1000 300T/H	1	2003/12	544,361.45	82,334.66	424,100.00	29	122,990.00	49.38	
9311	故障信息分析管理系统	GD-66	1	2003/12	558,602.61	-	480,600.00	29	139,370.00		
9312	DCS控制盘	DCS	1	2003/12	563,272.85	-	484,200.00	38	184,000.00		
9313	输煤系统工业电视装置	GD-66	1	2003/12	565,214.65	-	485,900.00	29	140,910.00		
9314	所用架空动力线	380KV	1	2003/12	585,469.28	254,191.31	503,000.00	38	191,140.00	-24.80	
9315	220kV#664断路器	220kV	1	2003/12	590,382.97	256,324.56	509,000.00	38	193,420.00	-24.54	
9316	220kV#666断路器	220kV	1	2003/12	590,382.97	256,324.56	507,500.00	38	192,850.00	-24.76	
9317	220kV#662断路器	220kV	1	2003/12	590,382.97	256,324.56	507,500.00	38	192,850.00	-24.76	
9318	220kV#608断路器	220kV	1	2003/12	590,382.97	256,324.56	507,500.00	38	192,850.00	-24.76	
9319	翻车机系统夹轮器	无	1	2003/12	598,581.51	90,535.52	514,600.00	29	149,230.00	64.83	
9320	#3机胶球清洗程控装置	6000W	1	2003/12	600,580.09	-	517,800.00	38	196,760.00		
9321	#4机胶球清洗程控装置	6000W	1	2003/12	600,580.10	-	517,800.00	38	196,760.00		
9322	二期循环水泵PLC控制系统	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	605,481.31	-	519,900.00	15	77,990.00		
9323	辅控水网PLC柜配置	ABB	1	2003/12	608,499.13	-	528,700.00	38	200,910.00		
9324	4A送风机电机	YKK560—6	1	2003/12	622,898.55	270,441.72	634,600.00	15	95,190.00	-64.80	
9325	4B送风机电机	YKK560—6	1	2003/12	622,898.55	270,441.72	634,600.00	15	95,190.00	-64.80	
9326	3B送风机电机	YKK560—6	1	2003/12	622,898.55	270,441.72	634,600.00	15	95,190.00	-64.80	
9327	3A送风机电机	YKK560—6	1	2003/12	622,898.55	270,441.72	634,600.00	15	95,190.00	-64.80	
9328	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	637,569.88	276,811.62	539,200.00	38	204,900.00	-25.98	
9329	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	637,569.88	276,811.62	539,200.00	38	204,900.00	-25.98	
9330	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	637,569.88	276,811.62	539,200.00	38	204,900.00	-25.98	
9331	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2003/12	637,569.88	276,811.62	539,200.00	38	204,900.00	-25.98	
9332	5循环水泵电动机	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	652,252.09	283,186.03	560,200.00	15	84,030.00	-70.33	
9333	6循环水泵电动机	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	652,252.09	283,186.03	560,200.00	15	84,030.00	-70.33	
9334	7循环水泵电动机	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	652,252.09	283,186.03	560,200.00	15	84,030.00	-70.33	
9335	4A引风机电机	YKK 900— 6	1	2003/12	653,887.40	283,896.12	686,800.00	15	103,020.00	-63.71	
9336	4B引风机电机	YKK 900— 6	1	2003/12	653,887.40	283,896.12	686,800.00	15	103,020.00	-63.71	
9337	3A引风机电机	YKK 900— 6	1	2003/12	653,887.40	283,896.12	686,800.00	15	103,020.00	-63.71	
9338	3B引风机电机	YKK 900— 6	1	2003/12	653,887.40	283,896.12	686,800.00	15	103,020.00	-63.71	
9339	#3机励磁体统封闭母线	220kV	1	2003/12	656,998.65	285,246.96	565,100.00	38	214,740.00	-24.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9340	调度程控电话交换机	12分机	1	2003/12	683,084.46	-	586,200.00	38	222,760.00		
9341	#3机主回路离相封闭母线	220kV	1	2003/12	700,641.44	304,195.19	602,600.00	38	228,990.00	-24.72	
9342	一期循环水泵PLC控制系统	|50WQ20-15-1.5	1	2003/12	715,297.87	-	613,900.00	15	92,090.00		
9343	3B磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9344	3A磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9345	3D磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9346	4C磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9347	4B磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9348	3C磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9349	4D磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9350	4A磨煤机电机	YKK630—6	1	2003/12	720,238.75	312,703.61	686,800.00	15	103,020.00	-67.06	
9351	#4炉炉膛火焰电视监视装置	FDQ22	1	2003/12	798,839.55	-	685,700.00	38	260,570.00		
9352	#3炉炉膛火焰电视监视装置	FDQ22	1	2003/12	798,839.55	-	685,700.00	38	260,570.00		
9353	电缆桥架	TX-100	1	2003/12	812,312.00	352,678.85	696,300.00	38	264,590.00	-24.98	
9354	#3机UPS	TX-100	1	2003/12	822,296.14	354,076.79	705,400.00	38	268,050.00	-24.30	
9355	电液犁式刮水器	无	1	2003/12	829,300.65	125,431.78	710,500.00	38	269,990.00	115.25	
9356	电液犁式刮水器	无	1	2003/12	829,300.65	125,431.78	710,500.00	38	269,990.00	115.25	
9357	输煤系统#6AB减速机	M3RSF80 +	1	2003/12	838,868.97	126,879.04	718,600.00	29	208,390.00	64.24	
9358	输煤系统#6AB减速机	M3RSF80 +	1	2003/12	838,868.97	126,879.04	718,600.00	29	208,390.00	64.24	
9359	#02高厂变共箱封闭母线	XL	1	2003/12	915,657.62	397,548.04	784,000.00	38	297,920.00	-25.06	
9360	#3高厂变共箱封闭母线	XL	1	2003/12	915,657.62	397,548.04	784,900.00	38	298,260.00	-24.98	
9361	6KV备用电源共箱封闭母线	XL	1	2003/12	915,657.62	397,548.04	842,700.00	38	320,230.00	-19.45	
9362	柴油发电机	565DFGB	1	2003/12	918,854.16	398,935.82	1,051,900.00	15	157,790.00	-60.45	
9363	柴油发电机	565DFGB	1	2003/12	918,854.16	398,935.82	1,051,900.00	15	157,790.00	-60.45	
9364	电接点水位计	TX-100	1	2003/12	927,780.29	-	793,800.00	38	301,640.00		
9365	翻车机系统迁车平台	QTM-30	1	2003/12	1,035,546.02	156,626.42	911,100.00	32	291,550.00	86.14	
9366	翻车机系统空车铁牛	NT-8	1	2003/12	1,137,304.88	172,017.42	1,017,600.00	32	325,630.00	89.30	
9367	#3机ETS汽机危急跳闸装置	ETS	1	2003/12	1,200,441.12	-	858,700.00	38	326,310.00		
9368	#3机汽机TDM专家系统	TDM	1	2003/12	1,200,441.12	-	858,700.00	32	274,780.00		
9369	#3机TSI汽机安全保护装置	ETS	1	2003/12	1,200,441.12	-	858,700.00	38	326,310.00		
9370	#4机ETS汽机危急跳闸装置	ETS	1	2003/12	1,200,441.13	-	858,700.00	38	326,310.00		
9371	#4机TSI汽机安全保护装置	TSI	1	2003/12	1,200,441.13	-	858,700.00	38	326,310.00		
9372	#4机汽机TDM专家系统	TDM	1	2003/12	1,200,441.13	-	858,700.00	32	274,780.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9373	#2汽车煤取样装置	MQ01	1	2003/12	1,287,331.82	194,708.95	857,800.00	38	325,960.00	67.41	
9374	输煤系统工业电视装置	GD-66	1	2003/12	1,295,216.27	-	857,800.00	32	274,500.00		
9375	飞灰测碳仪	SF	1	2003/12	1,385,524.14	-	857,800.00	38	325,960.00		
9376	飞灰测碳仪	SF	1	2003/12	1,385,524.14	-	857,800.00	38	325,960.00		
9377	烟气连续监测装置	ETS	1	2003/12	1,387,816.34	-	857,800.00	38	325,960.00		
9378	凝结水精处理程控装置	ETS	1	2003/12	1,440,529.35	-	857,800.00	38	325,960.00		
9379	火车煤取样装置	MH01	1	2003/12	1,480,134.53	223,870.40	1,283,900.00	38	487,880.00	117.93	
9380	#1汽车煤取样装置	QMC-Q1	1	2003/12	1,501,082.13	227,038.61	1,337,200.00	38	508,140.00	123.81	
9381	设备及构筑物照明	TX-100	1	2003/12	1,582,414.36	687,031.62	1,390,500.00	38	528,390.00	-23.09	
9382	输煤系统运输带	EP300 1200*5(2+5)	1	2003/12	1,599,836.28	241,975.37	1,390,500.00	32	444,960.00	83.89	
9383	通信电缆	TX-100	1	2003/12	1,649,495.67	-	1,205,800.00	38	458,200.00		
9384	输煤系统运输带	EP300 1400*5(2+5)	1	2003/12	1,684,118.23	254,722.89	1,462,900.00	32	468,130.00	83.78	
9385	#3高压厂用变压器	SFF10-40000/20	1	2003/12	1,753,602.76	761,355.80	1,603,000.00	38	609,140.00	-19.99	
9386	全厂工业电视监视系统	GD-66	1	2003/12	1,795,538.45	-	1,352,200.00	32	432,700.00		
9387	输煤系统7＃丙皮带运输机	DTⅡ B1200 1000T/H	1	2003/12	1,975,514.05	298,796.57	1,715,200.00	32	548,860.00	83.69	
9388	输煤系统7＃丁皮带运输机	DTⅡ B1200 1000T/H	1	2003/12	1,975,514.05	298,796.57	1,715,200.00	32	548,860.00	83.69	
9389	网络监控系统	GD-66	1	2003/12	2,008,164.20	-	1,743,400.00	32	557,890.00		
9390	交换机	TX-100	1	2003/12	2,024,430.69	-	1,757,100.00	38	667,700.00		
9391	制氢成套装置（含控制）	ETS	1	2003/12	2,026,135.10	879,680.32	1,758,900.00	38	668,380.00	-24.02	
9392	#3机组大屏幕	GGD	1	2003/12	2,278,935.01	-	2,134,700.00	38	811,190.00		
9393	#4机组大屏幕	GGD	1	2003/12	2,278,935.01	-	2,134,700.00	38	811,190.00		
9394	空压站控制系统	GD-66	1	2003/12	2,281,174.26	-	1,979,400.00	32	633,410.00		
9395	#3机DEH汽机数字电液调节装置	DEH	1	2003/12	2,460,904.30	-	2,133,600.00	38	810,770.00		
9396	#4机DEH汽机数字电液调节装置	DEH	1	2003/12	2,460,904.31	-	2,133,600.00	38	810,770.00		
9397	#3炉锅炉吹灰程控装置	ETS	1	2003/12	2,526,028.23	-	2,134,700.00	38	811,190.00		
9398	#4炉锅炉吹灰程控装置	ETS	1	2003/12	2,526,028.24	-	2,134,700.00	38	811,190.00		
9399	喷雾、喷水消防系统*	GD-66	1	2003/12	2,600,256.55	-	1,944,400.00	32	622,210.00		
9400	全厂接地网	TX-100	1	2003/12	3,010,500.81	1,307,059.10	2,221,400.00	38	844,130.00	-35.42	
9401	翻车机系统#2重车调车机	ZDC450	1	2003/12	3,328,113.22	503,377.16	2,881,800.00	32	922,180.00	83.20	
9402	翻车机系统#1重车调车机	ZDC450	1	2003/12	3,328,113.22	503,377.16	2,881,800.00	32	922,180.00	83.20	
9403	电除尘电控设备	TX-100	1	2003/12	3,493,474.89	1,516,750.35	2,988,400.00	38	1,135,590.00	-25.13	
9404	#02起动/备用变压器	SFF10-40000/20	1	2003/12	3,893,564.99	1,690,456.16	3,361,200.00	38	1,277,260.00	-24.44	
9405	#3机自并励励磁系统	TX-100	1	2003/12	3,921,232.76	-	3,357,500.00	32	1,074,400.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9406	真空清扫装置	ETS	1	2003/12	4,031,347.09	1,294,062.49	3,414,500.00	38	1,297,510.00	0.27	
9407	#3炉炉管泄漏控制装置	ETS	1	2003/12	4,171,568.92	-	3,602,100.00	38	1,368,800.00		
9408	#4炉炉管泄漏控制装置	ETS	1	2003/12	4,171,568.92	-	3,602,100.00	38	1,368,800.00		
9409	烟烙烬灭火装置	ETS	1	2003/12	4,492,655.71	-	3,840,600.00	38	1,459,430.00		
9410	火灾报警控制系统*	RK-FPS-GA	1	2003/12	4,957,459.64	-	4,266,700.00	32	1,365,340.00		
9411	输煤程控系统	昆腾系列	1	2003/12	5,102,281.11	-	4,544,100.00	32	1,454,110.00		
9412	气体消防系统*	TX-100	1	2003/12	6,189,950.92	-	5,502,800.00	32	1,760,900.00		
9413	翻车机本体	FZ170—100	1	2003/12	7,057,276.05	1,067,412.96	6,248,500.00	38	2,374,430.00	122.45	
9414	辅控灰网系统	昆腾系列	1	2003/12	7,928,891.83	-	7,026,200.00	32	2,248,380.00		
9415	电缆辅助设施	TX-100	1	2003/12	8,890,897.89	3,860,131.50	7,846,400.00	38	2,981,630.00	-22.76	
9416	辅助控制系统	TX-100	1	2003/12	9,304,876.27	-	8,166,000.00	32	2,613,120.00		
9417	#3主变压器	SFP10-370000/220	1	2003/12	9,577,981.47	4,158,440.36	10,089,300.00	56	5,650,010.00	35.87	
9418	控制电缆	TX-100	1	2003/12	11,311,965.73	4,911,278.39	8,698,700.00	41	3,566,470.00	-27.38	
9419	门式抓斗起重机	MDQ1000/1500*50	1	2003/12	12,488,661.40	1,888,910.10	8,905,200.00	41	3,651,130.00	93.29	
9420	#3机组DCS系统	I/A系统	1	2003/12	12,513,001.88	-	7,237,300.00	32	2,315,940.00		
9421	门式斗轮堆取料机	MDQ1000/1500*50	1	2003/12	12,871,521.32	1,946,817.58	9,044,500.00	41	3,708,250.00	90.48	
9422	#4机组DCS系统	I/A系统	1	2003/12	14,020,357.64	-	13,050,200.00	32	4,176,060.00		
9423	电力电缆	TX-100	1	2003/12	19,329,372.55	8,392,169.31	17,630,100.00	41	7,228,340.00	-13.87	
9424	#3炉FSSS锅炉安全监控装置	IDD	1	2003/12	23,866,137.45	-	17,701,100.00	41	7,257,450.00		
9425	#4炉FSSS锅炉安全监控装置	IDD	1	2003/12	23,866,137.46	-	17,701,100.00	41	7,257,450.00		
9426	热工控制装置性材料	ETS	1	2003/12	29,452,819.62	-	25,742,900.00	41	10,554,590.00		
9427	#3发电机(#3汽轮发电机）	QFSN-300-2-20B	1	2003/12	40,851,638.36	17,736,419.60	42,573,700.00	62	26,395,690.00	48.82	
9428	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	20m	1	2004/06	4,634.00	984.75	4,300.00	42	1,810.00	83.80	
9429	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	50m	1	2004/06	5,373.00	1,141.80	5,100.00	42	2,140.00	87.42	
9430	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	50m	1	2004/06	5,447.00	1,157.40	5,100.00	42	2,140.00	84.90	
9431	＃4炉空预器吊装槽钢导轨	50m	1	2004/06	5,467.00	1,161.66	5,100.00	42	2,140.00	84.22	
9432	＃3、4炉空预器转子检具油泵	50WQ20-15-1.5	1	2004/06	12,435.00	2,642.23	13,700.00	15	2,060.00	-22.04	
9433	#4机继保打印工具	TX-100	1	2004/06	2,162.00	-	1,700.00	42	710.00		
9434	＃4机双钩电动桥式起重机	50T	1	2004/06	2,598,619.40	498,068.74	965,000.00	39	376,350.00	-24.44	
9435	#4机继保打印工具	TX-100	1	2004/06	2,162.00	-	1,700.00	42	710.00		
9436	#4发变组220KV断路器端子箱	XL	1	2004/06	2,233.19	-	1,700.00	42	710.00		
9437	#4机EH油循环泵	F3.SV10	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	3,400.00	15	510.00	-58.57	
9438	＃4机#1EH油泵	ABB0514700537	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	3,400.00	15	510.00	-58.57	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9439	＃4机抗燃油集装装置	77H010A2	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	2,600.00	42	1,090.00	-11.46	
9440	#4机EH油再生装置	77F011A2	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	2,600.00	42	1,090.00	-11.46	
9441	#4机EH油箱	77H010A2	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	2,600.00	42	1,090.00	-11.46	
9442	#4机EH油再生泵	F3.SV05	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	3,400.00	15	510.00	-58.57	
9443	＃4机#2EH油泵	ABB0514700537	1	2004/06	2,669.79	1,231.07	3,400.00	15	510.00	-58.57	
9444	#4机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2004/06	5,145.97	2,356.25	5,100.00	42	2,140.00	-9.18	
9445	#4机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2004/06	5,145.97	2,356.25	5,100.00	42	2,140.00	-9.18	
9446	#4炉本体系统锅炉	B&WB-1025/17.2-M	1	2004/06	226,580,583.54	104,478,824.64	129,403,100.00	62	80,229,920.00	-23.21	
9447	#4机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2004/06	5,145.97	2,356.25	5,100.00	42	2,140.00	-9.18	
9448	#4机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2004/06	5,145.97	2,356.25	5,100.00	42	2,140.00	-9.18	
9449	#4机电压/电流转换器	RC952-FEE1	1	2004/06	5,145.97	2,356.25	5,100.00	42	2,140.00	-9.18	
9450	#4炉0米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9451	#4机12.6米检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9452	#4机26.6米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9453	#4机26.6米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9454	#4炉0米#3检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9455	#4炉0米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9456	#4机19.6米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9457	#4炉0米#4检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9458	#4机19.6米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	5,417.66	2,498.14	5,100.00	42	2,140.00	-14.34	
9459	#4炉31.4米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9460	#4炉60米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9461	#4炉60米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9462	#4炉12.6米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9463	#4炉31.4米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9464	#4炉12.6米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	7,673.76	3,538.52	6,800.00	42	2,860.00	-19.18	
9465	＃4机＃B冷油器	2LQFW 80m2	1	2004/06	8,279.01	3,817.56	8,500.00	42	3,570.00	-6.48	
9466	＃4机＃A冷油器	2LQFW 80m2	1	2004/06	8,279.01	3,817.56	8,500.00	42	3,570.00	-6.48	
9467	#4高厂变冷却器动力控制箱	XL	1	2004/06	9,513.32	-	8,500.00	42	3,570.00		
9468	#4主变冷却器动力控制箱	XL	1	2004/06	9,513.32	-	8,500.00	42	3,570.00		
9469	#4机380V配电室#2直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	
9470	#4机6KV配电室#1直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	
9471	#4机电子间直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9472	#4机6KV配电室#2直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	
9473	#4机保安段直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	
9474	#4机380V配电室#1直流屏	GGD	1	2004/06	12,561.74	5,792.43	14,500.00	42	6,090.00	5.14	
9475	＃4炉A磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9476	#4机6.3米#3检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9477	#4机6.3米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9478	＃4炉B磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9479	#4机直流密封油泵动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	15	3,080.00	-61.25	
9480	＃4炉D磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9481	＃4炉C磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9482	#4机直流润滑油泵动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	15	3,080.00	-61.25	
9483	#4机6.3米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9484	＃4炉C磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9485	＃4炉D磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9486	#4机0米#3检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9487	＃4炉A磨润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9488	#4机0米#4检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9489	＃4炉B磨电动机润滑油站动力配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	20,500.00	42	8,610.00	8.32	
9490	#4机0米#2检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9491	#4机0米#5检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9492	#4机0米#1检修配电箱	XL	1	2004/06	17,237.60	7,948.47	16,200.00	42	6,800.00	-14.45	
9493	#4机干燥过滤芯	TX-100	1	2004/06	17,297.16	7,975.88	16,200.00	42	6,800.00	-14.74	
9494	#4机关口电能表	pH	1	2004/06	19,230.60	-	17,900.00	42	7,520.00		
9495	#4机关口电能表	pH	1	2004/06	19,230.60	-	17,900.00	42	7,520.00		
9496	#4机直流高频电源开关柜	380KV	1	2004/06	21,850.21	10,075.46	25,600.00	42	10,750.00	6.69	
9497	#4机直流高频电源开关柜	380KV	1	2004/06	21,850.21	10,075.46	25,600.00	42	10,750.00	6.69	
9498	#4机直流高频电源开关柜	380KV	1	2004/06	21,850.21	10,075.46	25,600.00	42	10,750.00	6.69	
9499	#3机12.6米#2事故照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9500	#3机12.6米#1事故照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9501	#3机12.6米#4事故照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9502	#3机12.6米#3事故照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9503	#3机12.6米#4正常照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9504	#3机12.6米#2正常照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第371页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9505	#3机12.6米#3正常照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9506	#3机12.6米#1正常照明箱	XL	1	2004/06	29,069.02	-	34,200.00	42	14,360.00		
9507	#4主变本体端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9508	#4发电机机端TV端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9509	#4发电机中性点TA端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9510	#4主变端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9511	#4高厂变本体端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9512	#4发电机机端TA端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9513	#4高厂变端子箱	XL	1	2004/06	29,518.33	-	35,000.00	42	14,700.00		
9514	＃4机＃A凝结器装球室	EPC300	1	2004/06	31,147.51	14,362.40	29,100.00	42	12,220.00	-14.92	
9515	＃4机＃B凝结器装球室	EPC300	1	2004/06	31,147.51	14,362.40	29,100.00	42	12,220.00	-14.92	
9516	#4机#A凝结器胶球清洗泵	EPC300	1	2004/06	33,212.27	15,314.52	36,400.00	15	5,460.00	-64.35	
9517	#4机#B凝结器胶球清洗泵	EPC300	1	2004/06	33,212.27	15,314.52	36,400.00	15	5,460.00	-64.35	
9518	#4机直流绝缘监测装置	ETS	1	2004/06	36,012.70	-	34,200.00	42	14,360.00		
9519	#4机闭式膨胀水箱	10m3	1	2004/06	36,754.06	16,947.79	34,200.00	42	14,360.00	-15.27	
9520	#4机发电机中性点C相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9521	#4机发电机中性点B相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9522	#4机发电机出口A相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9523	#4机发电机出口B相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9524	#4机发电机出口C相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9525	#4机发电机中性点C相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9526	#4机发电机出口B相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9527	#4机发电机出口C相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9528	#4机发电机中性点C相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9529	#4机发电机出口C相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9530	#4机发电机中性点B相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9531	#4机发电机中性点A相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9532	#4机发电机中性点B相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9533	#4机发电机中性点B相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9534	#4机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9535	#4机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9536	#4机发电机出口B相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9537	#4机发电机出口C相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第372页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9538	#4机发电机中性点C相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9539	#4机发电机出口电流互感器	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9540	#4机发电机中性点A相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9541	#4机发电机出口B相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9542	#4机发电机中性点A相电流互感器4	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9543	#4机发电机中性点A相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	41,585.80	19,175.71	55,600.00	42	23,350.00	21.77	
9544	#4炉3A1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9545	#4炉3C2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9546	#4炉3B2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9547	#4炉3C1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9548	#4炉3D2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9549	#4炉3B1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9550	#4炉3D1给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9551	#4炉3A2给煤机电机	KF108-M100L4	1	2004/06	44,917.05	20,711.82	47,900.00	42	20,120.00	-2.86	
9552	#4机#A闭式循环冷却器	V60-SAT/100-A-8T/30-CHMP	1	2004/06	47,016.85	21,680.03	44,400.00	42	18,650.00	-13.98	
9553	#4机#B闭式循环冷却器	V60-SAT/100-A-8T/30-CHMP	1	2004/06	47,016.85	21,680.03	44,400.00	42	18,650.00	-13.98	
9554	＃4机油净化装置	77F011A2	1	2004/06	49,836.01	22,979.98	47,000.00	42	19,740.00	-14.10	
9555	#4机开式循环水泵进口滤水器	EPC300	1	2004/06	49,862.80	22,992.36	54,700.00	15	8,210.00	-64.29	
9556	#4机发电机出口A相电流互感器3	LRZ4-20	1	2004/06	50,938.81	23,488.53	55,600.00	42	23,350.00	-0.59	
9557	#4机发电机出口A相电流互感器2	LRZ4-20	1	2004/06	50,938.81	23,488.53	55,600.00	42	23,350.00	-0.59	
9558	#4机发电机出口A相电流互感器1	LRZ4-20	1	2004/06	50,938.81	23,488.53	55,600.00	42	23,350.00	-0.59	
9559	#4机接地系统	TX-100	1	2004/06	58,735.44	26,894.51	55,600.00	42	23,350.00	-13.18	
9560	#4机同期屏	SID-2CM	1	2004/06	58,735.44	-	85,500.00	42	35,910.00		
9561	#4机直流配电柜	GGD	1	2004/06	58,735.44	-	64,100.00	42	26,920.00		
9562	#4机直流配电柜	GGD	1	2004/06	58,735.44	-	64,100.00	42	26,920.00		
9563	#3机电动给水泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2004/06	59,262.60	11,358.67	6,800.00	15	1,020.00	-91.02	
9564	#4机#B闭式循环冷却水泵	OMEGA80－210A	1	2004/06	59,803.21	27,575.98	65,600.00	15	9,840.00	-64.32	
9565	#4机#A闭式循环冷却水泵	OMEGA80－210A	1	2004/06	59,803.21	27,575.98	65,600.00	15	9,840.00	-64.32	
9566	＃4机＃B凝结器收球网	EPC300	1	2004/06	60,720.19	27,998.75	57,300.00	42	24,070.00	-14.03	
9567	＃4机＃A凝结器收球网	EPC300	1	2004/06	60,720.19	27,998.75	57,300.00	42	24,070.00	-14.03	
9568	#4发电机出口电压互感器避雷器柜	JGZN	1	2004/06	61,585.21	28,397.73	68,400.00	42	28,730.00	1.17	
9569	#4机发电机外部水冷管道	Φ50	1	2004/06	61,897.93	28,541.83	58,100.00	42	24,400.00	-14.51	
9570	#4机#1厂用变送器屏	GCS	1	2004/06	67,126.36	-	85,500.00	42	35,910.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9571	#4机发变组变送器屏	GCS	1	2004/06	67,126.36	-	85,500.00	42	35,910.00		
9572	#4机#2厂用变送器屏	GCS	1	2004/06	67,126.36	-	85,500.00	42	35,910.00		
9573	#4机#3厂用变送器屏	GCS	1	2004/06	67,126.36	-	85,500.00	42	35,910.00		
9574	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9575	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9576	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9577	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9578	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9579	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9580	#4机380/220V电除尘Ⅳ段低压抽屉式开关柜	GCS	1	2004/06	71,284.67	32,870.18	68,400.00	42	28,730.00	-12.60	
9581	＃4机＃B汽封加热器排汽风机	AP(V)03.50-020.0-1	1	2004/06	77,868.76	35,906.13	76,900.00	15	11,540.00	-67.86	
9582	＃4机＃A汽封加热器排汽风机	AP(V)03.50-020.0-1	1	2004/06	77,868.76	34,748.58	76,900.00	15	11,540.00	-66.79	
9583	＃4机汽轮机集装油箱	39.9m3	1	2004/06	85,990.17	39,651.04	81,200.00	42	34,100.00	-14.00	
9584	＃4机储油箱	40m3	1	2004/06	88,087.02	40,617.84	82,900.00	42	34,820.00	-14.27	
9585	4B小机排烟风机	4YF7-250-1.1	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	15	12,440.00	-69.46	
9586	4A小机直流事故油泵	2CY18/3.6-5	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9587	4A小机润滑油#1冷油器	YL-30	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	85,500.00	42	35,910.00	-11.85	
9588	4A小机#1主油泵	80YL-130T	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9589	4B小机润滑油蓄能器	NXQAB-100/10F-A	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	42	34,820.00	-14.52	
9590	4B小机直流事故油泵	2CY18/3.6-5	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9591	4B小机油箱	YL-30	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	42	34,820.00	-14.52	
9592	4B小机润滑油#1冷油器	YL-30	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	85,500.00	42	35,910.00	-11.85	
9593	4A小机润滑油蓄能器	NXQAB-100/10F-A	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	42	34,820.00	-14.52	
9594	4A小机油箱	10m3	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	42	34,820.00	-14.52	
9595	4B小机润滑油#2冷油器	YL-30	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	85,500.00	42	35,910.00	-11.85	
9596	＃4机＃B给水泵汽轮机集装油站	10m3	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9597	4A小机#2主油泵	80YL-130T	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9598	4B小机#2主油泵	80YL-130T	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9599	4A小机排烟风机	4YF7-250-1.1	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	82,900.00	15	12,440.00	-69.46	
9600	4A小机润滑油#2冷油器	YL-30	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	85,500.00	42	35,910.00	-11.85	
9601	4B小机#1主油泵	80YL-130T	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9602	＃4机＃A给水泵汽轮机集装油站	10m3	1	2004/06	88,342.06	40,735.56	96,800.00	15	14,520.00	-64.36	
9603	#4机中性点柜	10m3	1	2004/06	92,546.82	42,674.46	85,500.00	42	35,910.00	-15.85	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9604	#4机凝汽器检漏取样B泵	205SM175	1	2004/06	93,153.10	42,953.90	102,100.00	15	15,320.00	-64.33	
9605	#4机凝汽器检漏取样A泵	205SM175	1	2004/06	93,153.10	42,953.90	102,100.00	15	15,320.00	-64.33	
9606	#4机凝汽器检漏取样A、B泵进口管过滤器	Φ500	1	2004/06	93,153.10	42,953.90	102,100.00	15	15,320.00	-64.33	
9607	#4机凝汽器检漏装置	NJ421AA	1	2004/06	93,153.10	42,953.90	87,200.00	42	36,620.00	-14.75	
9608	#4机凝汽器检漏样水氢电导离子交换柱	H30-1	1	2004/06	93,153.10	42,953.90	87,200.00	42	36,620.00	-14.75	
9609	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9610	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9611	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9612	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9613	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9614	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9615	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9616	#4机微机型直流绝缘监测仪	SF	1	2004/06	100,378.96	-	118,800.00	39	46,330.00		
9617	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9618	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9619	#4机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9620	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9621	#4机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9622	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9623	#4机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9624	#4机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9625	#4机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9626	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9627	#4机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9628	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9629	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9630	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9631	#4机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9632	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9633	#4机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9634	#4机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9635	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9636	#4机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9637	#4机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9638	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9639	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9640	#4机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9641	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9642	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9643	#4机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9644	#4机0米MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9645	#4机0米MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9646	#4机锅炉房底层MCC B段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9647	#4机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9648	#4机检修段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9649	#4机12.6米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9650	#4机0米MCC C段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9651	#4机6.3米MCC段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9652	#4机锅炉房底层MCC A段低压开关柜（MCC）	GCS	1	2004/06	101,733.00	46,910.20	102,600.00	39	40,010.00	-14.71	
9653	#4机同期装置	SID-2CM	1	2004/06	117,470.88	-	110,300.00	39	43,020.00		
9654	#4机闭式冷却水泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2004/06	118,525.20	22,717.35	6,800.00	15	1,020.00	-95.51	
9655	#4机A给水泵汽轮机主汽管道	Φ273*12	1	2004/06	142,841.13	65,865.73	156,600.00	15	23,490.00	-64.34	
9656	#4机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2004/06	143,092.85	65,981.78	136,800.00	39	53,350.00	-19.14	
9657	#4机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2004/06	143,092.85	65,981.78	136,800.00	39	53,350.00	-19.14	
9658	#4机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2004/06	143,092.85	65,981.78	136,800.00	39	53,350.00	-19.14	
9659	#4机380V备用段开关柜（PC）	GCS	1	2004/06	143,092.85	65,981.78	136,800.00	39	53,350.00	-19.14	
9660	#4机Ⅰ组蓄电池组	TX-1	1	2004/06	151,885.63	70,036.17	142,700.00	39	55,650.00	-20.54	
9661	#4机Ⅱ组蓄电池组	TX-1	1	2004/06	151,885.63	70,036.17	142,700.00	39	55,650.00	-20.54	
9662	#4机顶轴油泵入口4A滤油器	SRLF-660×30P	1	2004/06	151,933.55	70,058.33	166,600.00	15	24,990.00	-64.33	
9663	#4机顶轴油泵出口滤油器	SGF-H330XFC	1	2004/06	151,933.55	70,058.33	166,600.00	15	24,990.00	-64.33	
9664	#4机顶轴油泵出口调节装置	02 040.2	1	2004/06	151,933.55	70,058.33	166,600.00	15	24,990.00	-64.33	
9665	#4机顶轴油泵入口4B滤油器	SRLF-660×30P	1	2004/06	151,933.55	70,058.33	166,600.00	15	24,990.00	-64.33	
9666	#4机顶轴油反冲洗滤油器	ZCL-1-450	1	2004/06	151,933.55	70,058.33	142,700.00	39	55,650.00	-20.57	
9667	#4机#B开式循环冷却水泵	OMEGA80－210A	1	2004/06	155,924.41	71,898.42	170,900.00	15	25,640.00	-64.34	
9668	#4机#A开式循环冷却水泵	OMEGA80－210A	1	2004/06	155,924.41	71,898.42	170,900.00	15	25,640.00	-64.34	
9669	＃4机＃A侧循环水管出口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2004/06	155,928.46	71,900.43	170,900.00	39	66,650.00	-7.30	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9670	＃4机＃A侧循环水管进口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2004/06	155,928.46	71,900.43	170,900.00	39	66,650.00	-7.30	
9671	＃4机＃B侧循环水管进口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2004/06	155,928.46	71,900.43	170,900.00	39	66,650.00	-7.30	
9672	＃4机＃B侧循环水管出口蝶阀	D941X-6 DN1800	1	2004/06	155,928.46	71,900.43	170,900.00	39	66,650.00	-7.30	
9673	#4机B给水泵汽轮机汽水管道	Φ273*12	1	2004/06	166,647.88	76,843.28	182,700.00	15	27,410.00	-64.33	
9674	4B内冷水冷却器	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9675	#4机发电机定子冷却水集装装置	100ZXN016BQ12SPRH	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9676	#4发电机内冷水温度气动调节阀执行机构	YCZ标准化工泵50-250C	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9677	4B内冷水泵	YCZ标准化工泵50-250C	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	215,000.00	15	32,250.00	-64.33	
9678	#4机内冷水超净化处理装置及出口滤网	:SL-12/50 DN100	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9679	4A内冷水冷却器	Y118-300-4-1	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9680	4A内冷水泵	AEW325/K02/-1.0-40-4.2/14-21	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	215,000.00	15	32,250.00	-64.33	
9681	#4机内冷水箱	SL-12/50 DN100	1	2004/06	196,061.65	90,406.26	184,600.00	39	71,990.00	-20.37	
9682	#4机除氧器进口人工取样架及取样阀、排污阀	100ZXN016BQ12SPRH	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9683	#4机省煤器入口样取样管（从机房来）	Φ14*1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9684	#4机再热汽进口侧样高温架二级冷却器	Y118-300-4-1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9685	#4机炉水样高温架二级冷却器出口过滤器	ZL-4S	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	196,600.00	39	76,670.00	-19.42	
9686	#4机除氧器进口水样高温架冷却器出口过滤器	ZL-4S	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	196,600.00	39	76,670.00	-19.42	
9687	#4机省煤器入口样人工取样架及取样阀、背压阀	100ZXN016BQ12SPRH	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9688	#4机除氧器进口水样来样管	Φ14*1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9689	#4机汽水取样分析装置	100ZXN016BQ12SPRH	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9690	#4机再热汽进口样安全阀	100ZXN016BQ12SPRH	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9691	#4机省煤器入口样高温架二级冷却器	Y118-300-4-1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9692	#4机炉水样取样管（从机房来）	Φ14*1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9693	#4机再热汽进口侧样取样管（从机房来）	Φ14*1	1	2004/06	206,333.82	95,142.85	194,000.00	39	75,660.00	-20.48	
9694	#4机封母微正压装置	ETS	1	2004/06	225,255.42	103,867.86	212,000.00	39	82,680.00	-20.40	
9695	#4机4A密封油泵	MSOP-240	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	248,300.00	15	37,250.00	-64.33	
9696	4B密封油泵	MSOP-240	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	248,300.00	15	37,250.00	-64.33	
9697	#4机浮子油箱	1m3	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	212,800.00	39	82,990.00	-20.54	
9698	#4机润滑油至密封油管道	Φ76	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	212,800.00	39	82,990.00	-20.54	
9699	#4机密封油箱	2m3	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	212,800.00	39	82,990.00	-20.54	
9700	#4机直流密封油泵	ESOP-250	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	248,300.00	15	37,250.00	-64.33	
9701	#4机密封油真空泵	WSRP-30	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	248,300.00	15	37,250.00	-64.33	
9702	#4机发电机密封油集装装置	5m3	1	2004/06	226,504.64	104,443.89	212,800.00	39	82,990.00	-20.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9703	#4机故障录波装置	ETS	1	2004/06	234,941.75	-	220,500.00	39	86,000.00		
9704	#4机厂用电快切屏	GGD	1	2004/06	234,941.75	-	196,600.00	39	76,670.00		
9705	#4机低压厂用备用电源自投装置屏	GGD	1	2004/06	234,941.76	-	196,600.00	39	76,670.00		
9706	#4机分支回路离相封闭母线	220kV	1	2004/06	236,000.04	108,822.38	222,200.00	39	86,660.00	-20.37	
9707	#4机发－变组保护C柜	ABB	1	2004/06	236,327.65	-	278,600.00	39	108,650.00		
9708	#4机发－变组保护B柜	ABB	1	2004/06	236,327.65	-	278,600.00	39	108,650.00		
9709	#4机发－变组保护A柜	ABB	1	2004/06	236,327.65	-	278,600.00	39	108,650.00		
9710	＃4机除氧器水箱	YC—1080	1	2004/06	349,514.07	161,164.79	384,600.00	39	149,990.00	-6.93	
9711	＃4机＃B汽动给水泵前置泵	FA1D56	1	2004/06	361,656.67	166,763.87	396,400.00	15	59,460.00	-64.34	
9712	＃4机＃A汽动给水泵前置泵	FA1D56	1	2004/06	361,656.67	166,763.87	396,400.00	15	59,460.00	-64.34	
9713	＃4机除氧器循环水泵	HPH200-401	1	2004/06	364,940.90	168,278.44	400,000.00	15	60,000.00	-64.34	
9714	＃4机凝结水补充水箱	10m3	1	2004/06	366,883.98	169,174.30	345,300.00	39	134,670.00	-20.40	
9715	#4机高加疏水优化	N300-16.7/537/537	1	2004/06	378,980.25	174,752.06	356,400.00	39	139,000.00	-20.46	
9716	#3机低加疏水优化	N300-16.7/537/537	1	2004/06	378,980.25	174,752.06	356,400.00	39	139,000.00	-20.46	
9717	＃4机＃A顶轴油泵	A10VSO100	1	2004/06	415,300.08	191,499.62	455,300.00	15	68,300.00	-64.33	
9718	＃4机＃B顶轴油泵	A10VSO100	1	2004/06	415,300.08	191,499.62	455,300.00	15	68,300.00	-64.33	
9719	＃4机＃C顶轴油泵	A10VSO100	1	2004/06	415,300.08	191,499.62	455,300.00	15	68,300.00	-64.33	
9720	#4机母线槽	220kV	1	2004/06	418,245.91	192,857.94	393,200.00	39	153,350.00	-20.49	
9721	#4机#A水环式真空泵	2BW4353－OEK4	1	2004/06	484,089.24	223,218.92	512,800.00	15	76,920.00	-65.54	
9722	#4机#B水环式真空泵	2BW4353－OEK4	1	2004/06	484,089.24	223,218.92	512,800.00	15	76,920.00	-65.54	
9723	＃4机汽机本体疏水扩容器	SW—1300—2	1	2004/06	498,360.09	229,799.31	468,400.00	39	182,680.00	-20.50	
9724	超声波测厚仪	SF	1	2004/09	5,700.00	-	5,100.00	42	2,140.00		
9725	超声波测厚仪	SF	1	2004/09	5,700.00	-	5,100.00	42	2,140.00		
9726	汽封间隙测量装置	ETS	1	2004/09	98,000.00	15,680.46	92,300.00	42	38,770.00	147.25	
9727	电机	6KV	1	2004/10	8,200.00	3,428.13	8,500.00	42	3,570.00	4.14	
9728	三相电能表现场校验仪	HR	1	2004/10	97,000.00	-	91,500.00	42	38,430.00		
9729	直读式盐密测量仪	SF	1	2004/11	19,800.00	-	18,800.00	43	8,080.00		
9730	电缆交流串联谐振耐压试验装置	ETS	1	2004/11	140,000.00	-	131,600.00	40	52,640.00		
9731	输煤系统转运站、配电室风机	T35-11	1	2004/11	3,400.00	1,440.64	3,400.00	20	680.00	-52.80	
9732	输煤系统转运站、配电室风机	T35-11	1	2004/11	3,400.00	1,440.64	3,400.00	20	680.00	-52.80	
9733	输煤系统转运站、配电室风机	T35-11	1	2004/11	3,400.00	1,440.64	3,400.00	20	680.00	-52.80	
9734	输煤系统转运站、配电室风机	T35-11	1	2004/11	3,400.00	1,440.64	3,400.00	20	680.00	-52.80	
9735	电脑标准测力机	SX-32	1	2004/11	150,000.00	26,021.98	141,000.00	40	56,400.00	116.74	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9736	#4机汽机抽气管道	Φ76	1	2004/06	618,977.41	285,417.33	533,000.00	39	207,870.00	-27.17	
9737	＃4机＃3最小再循环流量装置	DN100 PG36Mpa	1	2004/06	623,099.22	287,317.94	536,600.00	39	209,270.00	-27.16	
9738	＃4机＃2最小再循环流量装置	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2004/06	623,099.22	287,317.94	536,600.00	39	209,270.00	-27.16	
9739	＃4机＃1最小再循环流量装置	TL967Y-36C DN100 PG36Mpa	1	2004/06	623,099.22	287,317.94	536,600.00	39	209,270.00	-27.16	
9740	＃4机电动给水泵前置泵	FA1D56A	1	2004/06	643,693.43	296,814.22	554,500.00	15	83,180.00	-71.98	
9741	#4机励磁体统封闭母线	220kV	1	2004/06	656,998.65	302,949.42	565,100.00	39	220,390.00	-27.25	
9742	#4机#A凝结水泵	NLT350-400×6	1	2004/06	662,784.32	305,617.31	570,600.00	15	85,590.00	-71.99	
9743	#4机#B凝结水泵	NLT350-400×6	1	2004/06	662,784.32	305,617.31	570,600.00	15	85,590.00	-71.99	
9744	#4机主回路离相封闭母线	220kV	1	2004/06	700,641.44	323,073.58	602,600.00	39	235,010.00	-27.26	
9745	＃4机低压旁路装置	DY965Y-P544V	1	2004/06	789,255.51	363,934.53	805,400.00	39	314,110.00	-13.69	
9746	#4机厂用蒸汽管道	Φ76	1	2004/06	809,432.05	373,238.12	694,700.00	39	270,930.00	-27.41	
9747	#4机UPS	TX-100	1	2004/06	822,296.14	376,523.47	705,400.00	39	275,110.00	-26.93	
9748	#4机疏放水管道	Φ76	1	2004/06	857,046.17	395,193.58	734,900.00	39	286,610.00	-27.48	
9749	#4高厂变共箱封闭母线	XL	1	2004/06	915,657.62	422,219.93	784,900.00	39	306,110.00	-27.50	
9750	#4机汽封加热器	JQ-110-1	1	2004/06	1,083,246.71	499,497.10	965,000.00	31	299,150.00	-40.11	
9751	#4机7＃低压加热器	DR-600-7+8	1	2004/06	1,101,375.73	507,856.66	965,000.00	31	299,150.00	-41.10	
9752	#4机5＃低压加热器	DR-600-5	1	2004/06	1,101,514.73	507,920.65	965,000.00	31	299,150.00	-41.10	
9753	#4机8＃低压加热器	DR-600-7+8	1	2004/06	1,101,980.23	508,135.29	965,000.00	31	299,150.00	-41.13	
9754	#4机6＃低压加热器	DR-600-6	1	2004/06	1,104,575.73	509,332.25	965,000.00	31	299,150.00	-41.27	
9755	＃4机高压旁路装置	GY963Y-P5417V	1	2004/06	1,125,162.43	518,824.96	874,000.00	39	340,860.00	-34.30	
9756	＃4机＃1给水泵汽轮机排汽真空蝶阀	D941X-10 DN1600	1	2004/06	1,146,767.71	528,787.31	962,100.00	16	153,940.00	-70.89	
9757	＃4机＃2给水泵汽轮机排汽真空蝶阀	D941X10 DN1600	1	2004/06	1,146,767.71	528,787.31	962,100.00	16	153,940.00	-70.89	
9758	#4机中低压给水管道	Φ273×12	1	2004/06	1,214,148.07	559,857.29	1,056,300.00	39	411,960.00	-26.42	
9759	#4机主厂房循环水管道	Φ1800	1	2004/06	1,609,341.76	742,085.35	1,496,700.00	39	583,710.00	-21.34	
9760	＃4机除氧器	YC---1080	1	2004/06	1,612,610.00	743,592.46	1,390,400.00	39	542,260.00	-27.08	
9761	#4高压厂用变压器	SFF10-40000/20	1	2004/06	1,784,071.18	822,655.08	1,709,400.00	39	666,670.00	-18.96	
9762	#4机2＃高压加热器	JG-1200-6-2	1	2004/06	2,047,562.85	944,154.09	1,922,000.00	31	595,820.00	-36.89	
9763	#4机3＃高压加热器	JG-950-6-3	1	2004/06	2,049,695.39	945,137.36	1,922,000.00	31	595,820.00	-36.96	
9764	#4机1＃高压加热器	JG-1100-6-1	1	2004/06	2,053,063.35	946,690.25	1,922,000.00	31	595,820.00	-37.06	
9765	＃4机＃B给水泵汽轮机	NK50/56	1	2004/06	2,711,760.03	1,250,422.73	2,340,100.00	16	374,420.00	-70.06	
9766	＃4机＃A给水泵汽轮机	NK50/56	1	2004/06	2,711,760.03	1,250,422.73	2,340,100.00	16	374,420.00	-70.06	
9767	＃4机＃B汽动给水泵	FKD35	1	2004/06	3,139,600.50	1,447,704.72	2,666,400.00	15	399,960.00	-72.37	
9768	＃4机＃A汽动给水泵	FKD35	1	2004/06	3,139,600.50	1,447,704.72	2,666,400.00	15	399,960.00	-72.37	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9769	#4机主给水管道	Φ273×12	1	2004/06	3,488,202.28	1,608,448.89	3,198,000.00	39	1,247,220.00	-22.46	
9770	#4机再热冷段管道	Φ558.8×Φ525.5*16.66	1	2004/06	3,601,088.14	1,660,501.85	3,198,000.00	39	1,247,220.00	-24.89	
9771	#4机高压管道	Φ397.5×Φ273.04*62.23	1	2004/06	3,729,295.81	1,719,619.78	3,198,000.00	39	1,247,220.00	-27.47	
9772	#4机左主蒸汽管道	Φ273×Φ193*40	1	2004/06	3,729,295.81	1,719,619.78	3,198,000.00	39	1,247,220.00	-27.47	
9773	#4机右主蒸汽管道	Φ273×Φ193*40	1	2004/06	3,729,295.81	1,719,619.78	3,198,000.00	39	1,247,220.00	-27.47	
9774	#4机自并励励磁系统	SX-32	1	2004/06	3,921,232.76	-	3,410,700.00	33	1,125,530.00		
9775	#4机主汽管道	φ397.5×φ273.04*62.23	1	2004/06	4,174,914.18	1,925,099.30	3,623,400.00	39	1,413,130.00	-26.59	
9776	＃4机减温减压器	WY—8/190-230	1	2004/06	4,252,787.62	1,961,007.61	3,669,900.00	39	1,431,260.00	-27.01	
9777	＃4机电动给水泵	FK5D32M	1	2004/06	4,440,020.14	2,047,342.62	3,836,000.00	15	575,400.00	-71.90	
9778	#4机中、低压管道	φ557.6×φ508*24.8	1	2004/06	4,621,686.50	2,131,110.97	4,041,300.00	39	1,576,110.00	-26.04	
9779	#4机再热热段管道	φ557.6×φ508*24.8	1	2004/06	4,909,328.09	2,263,745.75	4,253,600.00	42	1,786,510.00	-21.08	
9780	#4主变压器	SFP10-370000/220	1	2004/06	9,577,981.47	4,416,513.75	10,089,300.00	57	5,750,900.00	30.21	
9781	#4机低压汽轮机Ⅰ(#4汽轮发电机）	M030-031000B	1	2004/06	14,649,959.31	6,755,259.05					在汽轮机组评
9782	#4机低压汽轮机Ⅱ(#4汽轮发电机）	M030-032000B	1	2004/06	14,649,959.31	6,755,259.05					在汽轮机组评
9783	#4机中压汽轮机(#4汽轮发电机）	M009-021000A	1	2004/06	14,684,384.31	6,771,132.84					在汽轮机组评
9784	#4机高压汽轮机(#4汽轮发电机）	M009-020000A	1	2004/06	14,705,894.31	6,781,051.26					在汽轮机组评
9785	#4机汽轮机组(#4汽轮发电机）	N300一16.7/537/537一4	1	2004/06	15,117,171.89	6,970,695.95					在汽轮机组评
9786	#4发电机(#4汽轮发电机）	QFSN-300-2-20B	1	2004/06	40,851,638.35	18,837,144.34	134,311,300.00	63	84,616,120.00	349.20	
9787	#4机凝汽器	N17000	1	2004/06	15,144,369.21	6,983,236.89	10,706,000.00	42	4,496,520.00	-35.61	
9788	化学马弗炉	SX-32	1	2004/11	4,800.00	-	4,300.00	43	1,850.00		
9789	燃料运输部可燃气体测试仪	SF	1	2004/11	9,310.00	-	8,500.00	43	3,660.00		
9790	燃料运输部等离子切割机	BC-1325	1	2004/11	12,000.00	2,704.63	11,100.00	43	4,770.00	76.36	
9791	发电部测氢仪	SF	1	2004/11	15,360.00	-	14,500.00	43	6,240.00		
9792	入炉煤皮带中部采样装置	ETS	1	2004/11	280,000.00	63,105.10	263,200.00	40	105,280.00	66.83	
9793	电动检修盘车装置	55.103Z	1	2004/12	65,000.00	15,087.15	51,300.00	43	22,060.00	46.22	
9794	便携式切割机	LGK-100	1	2004/12	2,800.00	-	2,600.00	43	1,120.00		
9795	红外线测温仪	SF	1	2004/12	4,600.00	-	4,300.00	43	1,850.00		
9796	测振仪	SF	1	2004/12	10,000.00	-	9,400.00	43	4,040.00		
9797	测振仪	SF	1	2004/12	10,000.00	-	9,400.00	43	4,040.00		
9798	发电部测振仪	SF	1	2004/12	10,000.00	-	9,400.00	43	4,040.00		
9799	发电部空气呼吸器	6.8L	1	2004/12	11,222.00	-	10,300.00	43	4,430.00		
9800	发电部空气呼吸器	6.8L	1	2004/12	11,222.00	-	10,300.00	43	4,430.00		
9801	数字双钳相位表	pH	1	2004/12	13,000.00	-	12,000.00	43	5,160.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9802	电熔焊机	ZX7-400	1	2004/12	15,000.00	3,481.62	2,100.00	43	900.00	-74.15	
9803	数字选频电平表	pH	1	2004/12	16,000.00	-	15,400.00	43	6,620.00		
9804	数字电平震动器	SX-32	1	2004/12	16,000.00	-	15,400.00	43	6,620.00		
9805	＃1炉制粉系统#1#2#4磨煤机端盖	GL	1	2004/12	601,021.68	85,528.66	517,800.00	37	191,590.00	124.01	
9806	电加热控制器	SX-32	1	2004/12	29,800.00	-	28,200.00	43	12,130.00		
9807	发电机转子风速测试仪	SF	1	2004/12	52,000.00	-	48,700.00	43	20,940.00		
9808	化学破碎机	PS-10	1	2004/12	7,230.60	960.13	6,800.00	43	2,920.00	204.13	
9809	#1机甲顶轴油泵	XBSC-F40	1	2004/12	5,000.00	1,160.64	6,400.00	20	1,280.00	10.28	
9810	#1机乙顶轴油泵	XBSC-F40	1	2004/12	5,000.00	1,160.64	6,400.00	20	1,280.00	10.28	
9811	坡口机	XY-PZ	1	2004/12	6,800.00	1,578.38	6,000.00	43	2,580.00	63.46	
9812	坡口机	XY-PZ	1	2004/12	6,800.00	1,578.38	6,000.00	43	2,580.00	63.46	
9813	坡口机	XY-PZ	1	2004/12	7,200.00	1,671.14	6,800.00	43	2,920.00	74.73	
9814	氢气漏点检测仪	SF	1	2004/12	65,000.00	-	61,500.00	43	26,450.00		
9815	便携式X射线探伤机	CJW-5000	1	2004/12	80,000.00	-	75,200.00	43	32,340.00		
9816	#1机空侧直流密封油泵	3G42*4A	1	2004/12	12,400.00	2,878.24	13,600.00	20	2,720.00	-5.50	
9817	＃1机＃1高加安全阀	A48Y-40 DN100	1	2004/12	12,580.00	2,920.02	12,000.00	43	5,160.00	76.71	
9818	＃1机＃2高加安全阀	A48Y-40 DN100	1	2004/12	12,580.00	2,920.02	12,000.00	43	5,160.00	76.71	
9819	#2混凝剂泵	XBSC-F40	1	2004/12	18,000.00	4,177.99	19,700.00	20	3,940.00	-5.70	
9820	#1机空侧直流密封油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.95	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9821	#1机氢侧直流密封油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.95	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9822	#2机氢侧直流密封油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.95	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9823	#1机氢冷升压泵乙出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9824	#1机定子内冷水泵乙出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9825	#1机蓄电池组进线电缆	TX-1	1	2004/12	19,071.96	9,004.84	17,900.00	43	7,700.00	-14.49	
9826	#1机直流润滑油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.84	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9827	#1机定子内冷水泵甲出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9828	#1机氢冷升压泵甲出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9829	#2机氢冷升压泵乙出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9830	#2机定子内冷水泵甲出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9831	#2机蓄电池组进线电缆	TX-1	1	2004/12	19,071.96	9,004.84	17,900.00	43	7,700.00	-14.49	
9832	#2机直流润滑油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.84	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9833	#2机空侧直流密封油泵电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.84	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9834	#2机定子内冷水泵乙出线电缆	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9835	#2机氢冷升压泵甲出线电缆	50WQ20-15-1.5	1	2004/12	19,071.96	9,004.83	20,900.00	43	8,990.00	-0.16	
9836	电除尘Ⅱ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.97	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9837	电除尘Ⅲ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.96	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9838	电除尘Ⅱ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.97	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9839	电除尘Ⅳ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.96	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9840	电除尘Ⅰ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.97	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9841	电除尘Ⅳ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.96	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9842	电除尘Ⅲ段备用电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.96	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9843	电除尘Ⅰ段工作电源进线开关	MT16H1-1600	1	2004/12	24,127.74	11,391.97	1,600.00	43	690.00	-93.94	
9844	#2翻车机#2叶轮给煤机变频调速装置	ETS	1	2004/12	41,316.24	-	38,500.00	43	16,560.00		
9845	6KVⅣ段备用电源进线开关	VD4 1212-40	1	2004/12	46,152.00	21,790.56	42,700.00	43	18,360.00	-15.74	
9846	#4给水泵高压开关	VD4 1212-40	1	2004/12	46,152.00	21,790.56	50,600.00	20	10,120.00	-53.56	
9847	#3给水泵高压开关	VD4 1212-40	1	2004/12	46,152.00	21,790.56	50,600.00	20	10,120.00	-53.56	
9848	6KVⅢ段备用电源进线开关	VD4 1212-40	1	2004/12	46,152.00	21,790.56	42,700.00	43	18,360.00	-15.74	
9849	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9850	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9851	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9852	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9853	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9854	220KV升压站电容式电压互感器	CN-CTZ	1	2004/12	49,500.00	23,371.26	47,000.00	43	20,210.00	-13.53	
9855	二期沉渣池回水泵改造		1	2004/12	75,868.00	17,609.82	-		-	-100.00	改造
9856	6KVⅢ段工作电源进线开关	VD4 1212-40	1	2004/12	89,406.00	42,212.70	85,500.00	43	36,770.00	-12.89	
9857	6KVⅣ段工作电源进线开关	VD4 1212-40	1	2004/12	89,406.00	42,212.70	85,500.00	43	36,770.00	-12.89	
9858	#1炉汽水系统再热器进出口水压试验堵板阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9859	#2炉汽水系统再热器进出口母管水压堵阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9860	#2炉汽水系统再热器进出口母管水压堵阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9861	#2炉汽水系统再热器进出口母管水压堵阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9862	#1炉汽水系统再热器进出口水压试验堵板阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9863	#1炉汽水系统再热器进出口水压试验堵板阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9864	#1炉汽水系统再热器进出口水压试验堵板阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9865	#2炉汽水系统再热器进出口母管水压堵阀	ZT-1	1	2004/12	94,541.10	21,944.02	88,900.00	43	38,230.00	74.22	
9866	卸油卸煤平台、翻车机报警信号装置	不锈钢材质	1	2004/12	100,964.00	-	94,900.00	40	37,960.00		
9867	#2甲乙、#8甲带导料槽	SX-32	1	2004/12	102,530.82	23,798.52	96,600.00	40	38,640.00	62.36	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9868	#2机甲内冷水滤网	50目	1	2004/12	103,294.88	23,975.96	85,500.00	40	34,200.00	42.64	
9869	#2机乙内冷水滤网	50目	1	2004/12	103,294.88	23,975.96	85,500.00	40	34,200.00	42.64	
9870	#1机#2给水泵工作油冷油器	YSSB-1000	1	2004/12	115,840.40	26,887.95	127,000.00	20	25,400.00	-5.53	
9871	#1机后低压缸	N200-130/535/535	1	2004/12	116,174.69	26,965.52	85,500.00	40	34,200.00	26.83	
9872	#1机中低压缸	N200-130/535/535	1	2004/12	116,174.69	26,965.52	85,500.00	40	34,200.00	26.83	
9873	#1机前低压缸	N200-130/535/535	1	2004/12	116,174.69	26,965.52	85,500.00	40	34,200.00	26.83	
9874	#2炉内窥视火焰监视系统	SX-32	1	2004/12	120,000.00	-	112,800.00	40	45,120.00		
9875	#1炉制粉系统#3炉木屑分离器（改造）		1	2004/12	146,907.74	34,099.00	-		-	-100.00	改造
9876	#2机灭磁过压保护装置	ETS	1	2004/12	148,000.00	-	139,300.00	40	55,720.00		
9877	#01高厂变保护装置	DGT-801C	1	2004/12	151,900.54	-	142,700.00	40	57,080.00		
9878	#1机微机励磁调节控制箱	XL	1	2004/12	155,076.70	-	146,200.00	40	58,480.00		
9879	#1#2机#1低加水位调节执行机构	DKZ	1	2004/12	192,686.20	-	181,200.00	40	72,480.00		
9880	发电机内冷水系统滤网改激光打孔	50目	1	2004/12	206,589.77	47,951.83	213,700.00	40	85,480.00	78.26	
9881	一期汽机房A排墙北大门处消防水联络门	J61H-PN16-DN150	1	2004/12	208,019.75	48,283.65	195,700.00	40	78,280.00	62.13	
9882	#2机零米射水池旁消防栓	DN50	1	2004/12	208,019.75	48,283.65	195,700.00	40	78,280.00	62.13	
9883	二期消防水至一期消防水联络门	D43H-PN10-DN150	1	2004/12	208,019.75	48,283.65	195,700.00	40	78,280.00	62.13	
9884	一期汽机房消防水母管	¢159*6	1	2004/12	208,019.75	48,283.65	195,700.00	40	78,280.00	62.13	
9885	#1给水泵电机转子	6KV	1	2004/12	208,776.87	48,459.41	228,900.00	20	45,780.00	-5.53	
9886	##3给水泵电机转子	6KV	1	2004/12	208,776.88	48,459.42	228,900.00	20	45,780.00	-5.53	
9887	6KV Ⅱ段综合保护装置	6KV	1	2004/12	284,528.44	-	267,500.00	40	107,000.00		
9888	6KV Ⅰ段综合保护装置	6KV	1	2004/12	284,528.44	-	267,500.00	40	107,000.00		
9889	6KV Ⅲ段综合保护装置	6KV	1	2004/12	284,528.44	-	267,500.00	40	107,000.00		
9890	6KV Ⅳ段综合保护装置	6KV	1	2004/12	284,528.44	-	267,500.00	40	107,000.00		
9891	#1、2机组压缩空气系统#2空压机（换型）	3M3	1	2004/12	286,462.00	66,491.03	256,400.00	40	102,560.00	54.25	
9892	#1#2炉输煤系统取样装置改造		1	2004/12	306,799.90	71,211.70	-		-	-100.00	改造
9893	输煤系统#2三块分离机	SX-32	1	2004/12	351,575.25	81,604.64	330,800.00	40	132,320.00	62.15	
9894	#1、#2机循环水联络门	DN1800	1	2004/12	411,747.68	95,571.32	387,200.00	40	154,880.00	62.06	
9895	#2翻车机系统	SX-32	1	2004/12	417,951.68	97,011.37	393,200.00	40	157,280.00	62.13	
9896	#1炉除渣系统捞渣机（改造）		1	2004/12	448,000.00	103,985.82	-		-	-100.00	改造
9897	#1炉除渣系统捞渣机（改造）		1	2004/12	448,000.00	103,985.82	-		-	-100.00	改造
9898	#1机电动门控制屏	GGD	1	2004/12	481,199.00	227,196.38	555,600.00	37	205,570.00	-9.52	
9899	联合破碎制样机	SX-32	1	2005/04	92,800.00	24,040.28	86,300.00	44	37,970.00	57.94	
9900	PLC水位装置	ETS	1	2005/04	20,000.00	-	18,800.00	44	8,270.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9901	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9902	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9903	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9904	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9905	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9906	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9907	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9908	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9909	逆变直流电焊机	ZX7-400	1	2005/06	8,800.00	2,398.41	5,600.00	50	2,800.00	16.74	
9910	手提式电焊机	ZX7-400	1	2005/06	11,500.00	3,134.19	5,600.00	50	2,800.00	-10.66	
9911	#1炉安装四管泄漏监测装置	ETS	1	2004/12	533,958.52	-	459,200.00	37	169,900.00		
9912	输煤系统除尘设备	SX-32	1	2004/12	596,564.77	138,469.31	512,800.00	34	174,350.00	25.91	
9913	三角架	SX-32	1	2005/07	13,000.00	-	12,000.00	50	6,000.00		
9914	油泵房防暴装置	|50WQ20-15-1.5	1	2004/12	638,824.19	148,278.23	548,600.00	17	93,260.00	-37.10	
9915	#1发变组微机保护装置	DGT-801B	1	2004/12	664,134.06	-	570,100.00	37	210,940.00		
9916	#2发变组微机保护装置	DGT-801B	1	2004/12	664,134.07	-	570,100.00	37	210,940.00		
9917	#1机后凝汽器	N13500	1	2004/12	851,936.62	197,743.99	751,200.00	37	277,940.00	40.56	
9918	#1机中凝汽器	N13500	1	2004/12	851,936.62	197,743.99	751,200.00	37	277,940.00	40.56	
9919	#1机前凝汽器	N13500	1	2004/12	851,936.62	197,743.99	751,200.00	37	277,940.00	40.56	
9920	摄相机	SX-32	1	2005/07	31,400.00	-	29,100.00	50	14,550.00		
9921	一期烟气在线连续检测装置	ETS	1	2004/12	1,580,000.00	-	1,710,100.00	43	735,340.00		
9922	万用表	pH	1	2005/07	600.00	-	900.00	50	450.00		
9923	交直流钳行表	pH	1	2005/07	2,700.00	-	2,600.00	50	1,300.00		
9924	无线对讲机	T8	1	2005/07	3,000.00	-	1,400.00	15	210.00		
9925	红外线测温仪	SF	1	2005/07	4,600.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9926	数字式摇表	pH	1	2005/07	5,000.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9927	数字式摇表	pH	1	2005/07	5,000.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9928	PH计	PH-1	1	2005/07	8,600.00	-	7,700.00	50	3,850.00		
9929	发电部测振仪	SF	1	2005/07	10,000.00	-	9,400.00	50	4,700.00		
9930	发电部测氢仪	SF	1	2005/07	17,360.00	-	16,200.00	50	8,100.00		
9931	天平	BLXK-JA3003B	1	2005/07	25,800.00	-	23,900.00	50	11,950.00		
9932	双臂电桥	SX-32	1	2005/07	1,900.00	-	1,700.00	50	850.00		
9933	飞灰取样装置	ETS	1	2005/08	38,000.00	-	35,000.00	50	17,500.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第384页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9934	飞灰取样装置	ETS	1	2005/08	38,000.00	-	35,000.00	50	17,500.00		
9935	空调电源控制系统	380KV	1	2005/08	58,000.00	16,588.02	53,800.00	50	26,900.00	62.17	
9936	红外测温仪	SF	1	2005/09	4,268.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9937	红外测温仪	SF	1	2005/09	4,268.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9938	红外测温仪	SF	1	2005/09	4,268.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9939	红外测温仪	SF	1	2005/09	4,268.00	-	4,300.00	50	2,150.00		
9940	微机变压保护装置	ETS	1	2005/11	12,885.00	-	12,000.00	51	6,120.00		
9941	微机变压保护装置	ETS	1	2005/11	12,885.00	-	12,000.00	51	6,120.00		
9942	智能线路保护装置	ETS	1	2005/11	16,000.00	-	20,500.00	51	10,460.00		
9943	智能变压保护装置	ETS	1	2005/11	16,000.00	-	20,500.00	51	10,460.00		
9944	智能电动机保护装置	ETS	1	2005/11	17,480.00	-	16,200.00	51	8,260.00		
9945	智能电动机保护装置	ETS	1	2005/11	17,480.00	-	16,200.00	51	8,260.00		
9946	研磨机	1001	1	2005/11	62,000.00	18,984.74	59,800.00	51	30,500.00	60.66	
9947	中文台式酸度计	H-1008A	1	2005/11	4,702.00	-	4,300.00	51	2,190.00		
9948	中文台式酸度计	H-1008A	1	2005/11	4,702.00	-	4,300.00	51	2,190.00		
9949	中文台式电导率仪	SF	1	2005/11	5,747.00	-	5,100.00	51	2,600.00		
9950	中文台式电导率仪	SF	1	2005/11	5,747.00	-	5,100.00	51	2,600.00		
9951	中文台式钠度计	TP331	1	2005/11	8,151.00	-	7,700.00	51	3,930.00		
9952	中文台式钠度计	TP331	1	2005/11	8,151.00	-	7,700.00	51	3,930.00		
9953	中文台式磷酸分析仪	SF	1	2005/11	13,376.00	-	12,800.00	51	6,530.00		
9954	中文台式磷酸分析仪	SF	1	2005/11	13,376.00	-	12,800.00	51	6,530.00		
9955	水处理卸酸泵	100F-37	1	2005/11	6,500.00	1,990.28	8,400.00	23	1,930.00	-3.03	
9956	水处理混酸浓度计	SX-32	1	2005/11	18,500.00	-	25,600.00	51	13,060.00		
9957	水处理阳酸浓度计	SX-32	1	2005/11	18,500.00	-	25,600.00	51	13,060.00		
9958	水处理阴碱浓度计	SX-32	1	2005/11	18,500.00	-	25,600.00	51	13,060.00		
9959	水处理混碱浓度计	SX-32	1	2005/11	18,500.00	-	25,600.00	51	13,060.00		
9960	中文钠度计	TP331	1	2005/11	56,000.00	-	52,100.00	51	26,570.00		
9961	智能变压保护装置	ETS	1	2005/11	16,000.00	-	20,500.00	51	10,460.00		
9962	内燃螺柱板手	TXX-10	1	2005/11	6,800.00	2,082.17	6,000.00	51	3,060.00	46.96	
9963	微压信号发生器	ST-20	1	2005/11	8,366.00	-	7,700.00	51	3,930.00		
9964	在线PH分析仪	SF	1	2005/11	11,000.00	-	10,300.00	51	5,250.00		
9965	在线PH分析仪	SF	1	2005/11	11,000.00	-	10,300.00	51	5,250.00		
9966	智能压力校验仪	HR	1	2005/11	20,304.00	-	18,800.00	51	9,590.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
9967	智能压力校验仪	HR	1	2005/11	20,304.00	-	18,800.00	51	9,590.00		
9968	智能压力校验仪	HR	1	2005/11	28,012.00	-	26,500.00	51	13,520.00		
9969	#1给水溶解氧监测仪	SF	1	2005/11	46,000.00	-	42,700.00	51	21,780.00		
9970	三相交直流核定装置	ETS	1	2005/11	231,800.00	-	216,200.00	51	110,260.00		
9971	燃料运输部二爪拉码	TXX-10	1	2005/12	850.01	265.99	900.00	51	460.00	72.94	
9972	燃料运输部三爪拉码	TXX-10	1	2005/12	1,200.00	375.64	900.00	51	460.00	22.46	
9973	燃料运输部齿条式道机	TXX-10	1	2005/12	1,655.00	517.99	1,700.00	51	870.00	67.96	
9974	燃料运输部齿条式道机	TXX-10	1	2005/12	1,655.00	517.99	1,700.00	51	870.00	67.96	
9975	气动扳手	280-6	1	2005/12	2,400.00	751.05	2,600.00	51	1,330.00	77.09	
9976	气动扳手	280-6	1	2005/12	2,400.00	751.05	2,600.00	51	1,330.00	77.09	
9977	气动扳手	280-6	1	2005/12	2,708.00	847.56	2,600.00	51	1,330.00	56.92	
9978	气动扳手	280-6	1	2005/12	2,708.00	847.56	2,600.00	51	1,330.00	56.92	
9979	电动扳手	280-6	1	2005/12	3,180.00	-	3,400.00	51	1,730.00		
9980	电动扳手	280-6	1	2005/12	3,835.00	-	3,400.00	51	1,730.00		
9981	燃料运输部角磨机	TXX-10	1	2005/12	8,538.00	2,671.88	7,700.00	51	3,930.00	47.09	
9982	气动扳手	280-6	1	2005/12	10,705.00	3,349.97	2,600.00	51	1,330.00	-60.30	
9983	气动扳手	280-6	1	2005/12	10,705.00	3,349.97	2,600.00	51	1,330.00	-60.30	
9984	#1、2炉除渣系统多级离心水泵	50WQ20-15-1.5	1	2005/12	13,710.00	4,290.48	15,000.00	24	3,600.00	-16.09	
9985	辅助绝缘附压装置	ETS	1	2005/12	31,050.00	-	29,100.00	51	14,840.00		
9986	设备接地导通检测仪	SF	1	2005/12	33,600.00	-	31,600.00	51	16,120.00		
9987	变压器直流测试仪	SG	1	2005/12	39,900.00	-	38,500.00	51	19,640.00		
9988	接地线成组检测仪	SF	1	2005/12	42,000.00	-	39,300.00	51	20,040.00		
9989	千斤顶	32t	1	2005/12	3,620.00	1,132.85	5,100.00	51	2,600.00	129.51	
9990	千斤顶	32t	1	2005/12	3,620.00	1,132.85	5,100.00	51	2,600.00	129.51	
9991	化学马弗炉	280-6	1	2005/12	4,968.00	-	4,300.00	51	2,190.00		
9992	化学马弗炉	280-6	1	2005/12	4,968.00	-	4,300.00	51	2,190.00		
9993	千斤顶	32t	1	2005/12	5,400.00	1,689.87	5,100.00	51	2,600.00	53.86	
9994	千斤顶	32t	1	2005/12	5,400.00	1,689.87	5,100.00	51	2,600.00	53.86	
9995	千斤顶	32t	1	2005/12	5,449.00	1,705.21	5,100.00	51	2,600.00	52.47	
9996	千斤顶	32t	1	2005/12	5,449.00	1,705.21	5,100.00	51	2,600.00	52.47	
9997	化学可见光分光光度计	p-50	1	2005/12	5,796.00	-	5,100.00	51	2,600.00		
9998	化学可见光分光光度计	p-50	1	2005/12	5,796.00	-	5,100.00	51	2,600.00		
9999	千斤顶	32t	1	2005/12	6,073.00	1,900.56	5,100.00	51	2,600.00	36.80	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10000	千斤顶	32t	1	2005/12	6,073.00	1,900.56	5,100.00	51	2,600.00	36.80	
10001	化学煤化对辊破碎机	PS-10	1	2005/12	9,917.00	3,103.44	9,400.00	51	4,790.00	54.34	
10002	给煤机控制柜	ABB	1	2005/12	105,000.00	-	102,600.00	51	52,330.00		
10003	手提式光谱仪	SF	1	2005/12	282,000.00	-	262,400.00	51	133,820.00		
10004	#1炉制粉系统磨煤机喷油装置（换型）	GL	1	2005/12	130,000.00	40,682.22	121,400.00	51	61,910.00	52.18	
10005	#2排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	33,392.62	16,519.80	51,300.00	51	26,160.00	58.36	
10006	#1排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	33,392.62	16,519.80	51,300.00	51	26,160.00	58.36	
10007	#3排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	33,392.62	16,519.80	51,300.00	51	26,160.00	58.36	
10008	#4排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	33,392.63	16,519.76	51,300.00	51	26,160.00	58.36	
10009	#1炉6KV电机轴承加装温度测点	6KV	1	2005/12	42,492.70	-	39,300.00	51	20,040.00		
10010	#4磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	66,785.24	36,346.66	62,400.00	51	31,820.00	-12.45	
10011	#3磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	66,785.24	36,346.66	62,400.00	51	31,820.00	-12.45	
10012	#2磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	66,785.24	36,346.66	62,400.00	51	31,820.00	-12.45	
10013	#1磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2005/12	66,785.24	36,346.66	62,400.00	51	31,820.00	-12.45	
10014	#1炉一次风压取样装置	ETS	1	2005/12	85,048.91	-	79,500.00	51	40,550.00		
10015	#1机组发电机断水保护系统	6KV	1	2005/12	88,231.31	-	82,100.00	51	41,870.00		
10016	分炉计量管理系统	X-66	1	2005/12	126,500.00	-	117,900.00	51	60,130.00		
10017	2号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.66	86,536.80	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10018	1号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.66	86,536.80	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10019	02号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.67	86,536.81	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10020	01号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.67	86,536.81	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10021	4号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.67	86,536.81	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10022	3号高厂变低压侧出口封母绝缘套	J-11	1	2005/12	163,980.67	86,536.81	153,000.00	51	78,030.00	-9.83	
10023	#1炉火焰监视工业电视系统	TXX-10	1	2005/12	245,299.55	-	228,200.00	51	116,380.00		
10024	#10\11\12带叶轮给煤机变频改造		1	2005/12	252,576.22	-	-		-		改造
10025	#1燃油流量计	TC-YWL	1	2005/12	295,894.90	-	273,500.00	51	139,490.00		
10026	#1机润滑油回油母管管道	Ø273*8	1	2005/12	324,607.71	101,582.81	302,600.00	51	154,330.00	51.93	
10027	#1机润滑油回油母管管道	Ø327*9	1	2005/12	324,607.71	101,582.81	302,600.00	51	154,330.00	51.93	
10028	#1机润滑油回油母管管道	Ø377*10	1	2005/12	324,607.71	101,582.81	302,600.00	51	154,330.00	51.93	
10029	#1机除氧器蒸冷放水一次电动门配电柜内三相电源开关	380KV	1	2005/12	354,264.31	-	329,900.00	51	168,250.00		
10030	#1机组#1\2高加轴加电动执行机构	DKZ	1	2005/12	404,517.32	-	376,900.00	51	192,220.00		
10031	多煤体广域建设	TXX-10	1	2005/12	434,972.00	-	405,100.00	51	206,600.00		
10032	立式自吸泵（废水站）	YCZ标准化工泵50-250C	1	2006/01	52,000.00	16,623.13	53,200.00	30	15,960.00	-3.99	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10033	#3、4炉除灰系统二期沉渣池回水泵	|50WQ20-15-1.5	1	2006/01	95,700.00	52,293.95	97,900.00	30	29,370.00	-43.84	
10034	吸温滤清器	XL-1|	1	2006/02	39,000.00	12,730.01	35,900.00	52	18,670.00	46.66	
10035	吸温滤清器	XL-1|	1	2006/02	39,000.00	12,730.01	35,900.00	52	18,670.00	46.66	
10036	油精滤清器	XL-1|	1	2006/02	190,000.00	62,018.06	175,200.00	52	91,100.00	46.89	
10037	实验室硅磷表	pH	1	2006/05	27,416.00	-	25,600.00	52	13,310.00		
10038	逆变电焊机	ZX7-400	1	2006/06	10,900.00	3,851.54	5,600.00	52	2,910.00	-24.45	
10039	逆变电焊机	ZX7-400	1	2006/06	10,900.00	3,851.54	5,600.00	52	2,910.00	-24.45	
10040	#1机主油箱高速离心式滤油机	LY3.5IB	1	2006/06	145,000.00	51,236.24	134,200.00	52	69,780.00	36.19	
10041	#2机主油箱高速离心式滤油机	LY3.5IB	1	2006/06	146,000.00	44,473.89	135,000.00	52	70,200.00	57.85	
10042	逆变电焊机	ZX7-400	1	2006/06	8,500.00	3,003.58	5,600.00	52	2,910.00	-3.12	
10043	逆变电焊机	ZX7-400	1	2006/06	8,500.00	3,003.58	5,600.00	52	2,910.00	-3.12	
10044	无线对讲机	T8	1	2006/07	2,460.00	25.73	1,400.00	15	210.00	716.17	
10045	无线对讲机	T8	1	2006/07	2,460.00	25.73	1,400.00	15	210.00	716.17	
10046	燃运输煤系统视频监视增容	TXX-10	1	2005/12	539,386.61	168,795.62	463,700.00	37	171,570.00	1.64	
10047	#2炉安装四管泄漏监测装置	ETS	1	2005/12	648,717.70	-	556,700.00	45	250,520.00		
10048	#1机TSI柜	ABB	1	2005/12	702,342.85	-	633,400.00	45	285,030.00		
10049	#1机#1高加疏水冷却器	SL-90	1	2005/12	725,019.57	226,887.57	644,700.00	45	290,120.00	27.87	
10050	#2机#1高加蒸汽冷却器	ZL-90-24	1	2005/12	725,019.57	226,887.57	644,700.00	45	290,120.00	27.87	
10051	#1机#1高加蒸汽冷却器	ZL-90-24	1	2005/12	725,019.57	226,887.57	644,700.00	45	290,120.00	27.87	
10052	#2机#1高加疏水冷却器	SL-90	1	2005/12	725,019.57	226,887.57	644,700.00	45	290,120.00	27.87	
10053	无线对讲机	T8	1	2006/07	2,460.00	25.73	1,400.00	15	210.00	716.17	
10054	无线对讲机	T8	1	2006/07	2,460.00	25.73	1,400.00	15	210.00	716.17	
10055	#1炉风量、风压测量装置	ETS	1	2005/12	1,041,633.26	-	907,400.00	45	408,330.00		
10056	#1机汽轮机导流环及隔扳汽封	N200-130/535/535	1	2005/12	1,044,110.41	326,744.04	927,400.00	45	417,330.00	27.72	
10057	220kVIEMA母线	220kV	1	2005/12	1,288,514.00	680,040.38	857,800.00	45	386,010.00	-43.24	
10058	220kVIEMB母线	220kV	1	2005/12	1,288,514.00	680,040.38	857,800.00	45	386,010.00	-43.24	
10059	安全阀在线调校仪	SF	1	2006/07	125,800.00	45,299.10	116,200.00	52	60,420.00	33.38	
10060	#1炉减温水调整门	一减，T968Y-25Ⅰ-32	1	2005/12	1,444,846.56	-	857,800.00	45	386,010.00		
10061	燃料运输部油泵房#1油罐	二减，T968Y-25Ⅰ-50	1	2005/12	2,597,783.00	812,950.19	2,253,400.00	24	540,820.00	-33.47	
10062	#1炉本体系统省煤器	TXX-10	1	2005/12	3,335,808.16	1,043,907.78	2,881,800.00	43	1,239,170.00	18.70	
10063	＃2炉燃烧系统飞灰取样装置	ETS	1	2006/08	38,000.00	-	35,000.00	52	18,200.00		
10064	＃2炉燃烧系统飞灰取样装置	ETS	1	2006/08	38,000.00	-	35,000.00	52	18,200.00		
10065	化学连续快速灰分仪	SF	1	2006/08	12,800.00	-	12,000.00	52	6,240.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10066	＃3炉制粉系统#3炉A磨加装木块分离器	XL-1|	1	2006/08	21,466.00	12,404.58	19,700.00	52	10,240.00	-17.45	
10067	#2高加联成阀	DN300	1	2006/08	47,500.00	17,424.15	42,700.00	52	22,200.00	27.41	
10068	#1高加联成阀	DN300	1	2006/08	47,500.00	17,424.15	42,700.00	52	22,200.00	27.41	
10069	＃3机＃7、8低加水位测量系统	XL-1|	1	2006/08	82,228.44	-	76,100.00	52	39,570.00		
10070	#2炉汽水系统炉外φ76mm以下部分管道	XL-1|	1	2006/08	105,511.71	38,704.20	97,400.00	52	50,650.00	30.86	
10071	输煤系统#3甲乙带到#4甲乙带固料调节器	XL-1|	1	2006/08	110,974.54	40,707.92	102,600.00	52	53,350.00	31.06	
10072	输煤系统#1皮带及铁路照明装置	ETS	1	2006/08	114,015.72	62,056.78	105,100.00	52	54,650.00	-11.94	
10073	燃运三块分离机	XL-1|	1	2006/08	151,798.00	55,683.00	140,200.00	52	72,900.00	30.92	
10074	#2机电压控制AVC装置	ETS	1	2006/08	168,340.46	95,075.22	155,600.00	52	80,910.00	-14.90	
10075	#1机电压控制AVC装置	ETS	1	2006/08	168,340.46	95,075.22	155,600.00	52	80,910.00	-14.90	
10076	#3机电压控制AVC装置	ETS	1	2006/08	168,340.46	95,075.22	155,600.00	52	80,910.00	-14.90	
10077	#4机电压控制AVC装置	ETS	1	2006/08	168,340.46	95,075.22	155,600.00	52	80,910.00	-14.90	
10078	#1炉乙引风机电动机轴承 2温度	T35-11	1	2006/08	177,822.29	3,704.74	164,100.00	32	52,510.00	1,317.37	
10079	燃运铁路广播呼叫系统	GG-11	1	2006/08	178,000.00	3,708.27	164,100.00	52	85,330.00	2,201.07	
10080	#3、4炉火检冷却风系统、除氧器水位测量系统	XL-1|	1	2006/08	205,884.74	-	189,700.00	52	98,640.00		
10081	#2炉本体系统电梯（改造）		1	2006/08	350,000.00	113,640.72	-		-	-100.00	改造
10082	#1炉本体系统尾部受热面吹灰器	XL-1|	1	2006/08	389,800.00	142,987.64	6,400.00	52	3,330.00	-97.67	
10083	火车煤机械取样装置	ETS	1	2006/08	424,978.00	155,891.63	392,300.00	52	204,000.00	30.86	
10084	#1机EH油PALL滤油机	PALL 021	1	2006/10	37,000.00	14,070.88	34,200.00	53	18,130.00	28.85	
10085	#2机EH油PALL滤油机	PALL 021	1	2006/10	37,000.00	14,070.88	34,200.00	53	18,130.00	28.85	
10086	化学可燃气体测试仪	SF	1	2006/10	15,444.00	-	14,500.00	53	7,690.00		
10087	可燃气体测试仪	SF	1	2006/10	15,444.00	-	14,500.00	53	7,690.00		
10088	切管机	HY60	1	2006/11	1,200.00	464.52	6,800.00	53	3,600.00	674.99	
10089	破口机	p-50	1	2006/11	5,000.00	1,935.20	4,300.00	53	2,280.00	17.82	
10090	破口机	p-50	1	2006/11	5,000.00	1,935.20	4,300.00	53	2,280.00	17.82	
10091	破口机	p-50	1	2006/11	7,000.00	2,709.36	6,800.00	53	3,600.00	32.87	
10092	#1炉甲引风机电动机轴承 2温度	T35-11	1	2006/11	20,000.00	-	18,800.00	33	6,200.00		
10093	#2机#1整流器屏	GGD	1	2006/11	39,472.00	22,177.95	59,800.00	53	31,690.00	42.89	
10094	#2机#2整流器屏	GGD	1	2006/11	39,472.00	22,177.95	59,800.00	53	31,690.00	42.89	
10095	#2机#1直流馈电屏	GGD	1	2006/11	39,472.00	22,177.95	59,800.00	53	31,690.00	42.89	
10096	#2机#2直流馈电屏	GGD	1	2006/11	39,472.00	22,177.95	59,800.00	53	31,690.00	42.89	
10097	设备点检定修管理系统	TXX-10	1	2006/11	300,000.00	-	276,900.00	53	146,760.00		
10098	#1炉甲引风机电动机轴承 1温度	T35-11	1	2006/11	452,336.76	-	417,900.00	33	137,910.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10099	#3炉电除尘输灰管道及灰库母管加装伸缩节	TXX-10	1	2006/11	46,400.00	23,646.05	42,700.00	53	22,630.00	-4.30	
10100	烟气自动监控系统	TXX-10	1	2006/11	134,700.00	7,015.76	123,900.00	53	65,670.00	836.04	
10101	#1炉乙引风机电动机轴承 1温度	T35-11	1	2006/08	601,600.00	12,533.27	500,300.00	29	145,090.00	1,057.64	
10102	＃4炉制粉系统煤粉取样装置	ETS	1	2006/08	656,886.61	379,595.31	547,300.00	44	240,810.00	-36.56	
10103	#4循环水泵出口蝶阀	KD741X--6V	1	2006/12	52,900.86	20,684.78	54,200.00	33	17,890.00	-13.51	
10104	给水泵油箱	5m3	1	2006/12	69,800.00	27,484.67	71,400.00	33	23,560.00	-14.28	
10105	阀门研磨机	MZ20	1	2006/12	50,000.00	19,688.15	51,300.00	53	27,190.00	38.10	
10106	＃3、4炉柴油机	565DFGB	1	2006/12	256,002.23	152,534.68	235,900.00	53	125,030.00	-18.03	
10107	＃3、4炉柴油机	565DFGB	1	2006/12	256,002.23	152,534.68	235,900.00	53	125,030.00	-18.03	
10108	#5排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	34,206.81	19,953.04	51,300.00	53	27,190.00	36.27	
10109	#7排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	34,206.81	19,953.04	51,300.00	53	27,190.00	36.27	
10110	#6排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	34,206.81	19,953.04	51,300.00	53	27,190.00	36.27	
10111	#8排粉机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	34,206.81	19,953.04	51,300.00	53	27,190.00	36.27	
10112	#2灰渣泵电机电缆	ZLQ20 3×120	1	2006/12	68,413.62	39,906.19	70,000.00	53	37,100.00	-7.03	
10113	#1灰渣泵电机电缆	ZLQ20 3×120	1	2006/12	68,413.62	39,906.19	70,000.00	53	37,100.00	-7.03	
10114	#6磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	68,413.63	39,906.20	62,400.00	53	33,070.00	-17.13	
10115	#4灰渣泵电机电缆	ZLQ20 3×120	1	2006/12	68,413.63	39,906.20	70,000.00	53	37,100.00	-7.03	
10116	#8磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	68,413.63	39,906.20	62,400.00	53	33,070.00	-17.13	
10117	#7磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	68,413.63	39,906.20	62,400.00	53	33,070.00	-17.13	
10118	集控I蓄电池	TX-1	1	2006/11	1,716,848.22	964,634.78	1,497,000.00	53	793,410.00	-17.75	
10119	#5磨煤机电机电缆	YJV22 3×95	1	2006/12	68,413.63	39,906.20	62,400.00	53	33,070.00	-17.13	
10120	燃管地磅房取样装置动力电缆	ETS	1	2006/12	134,682.00	78,560.79	123,900.00	53	65,670.00	-16.41	
10121	#3循环水泵电机电缆	YJV22 3×φ150	1	2006/12	190,000.00	110,828.13	194,400.00	53	103,030.00	-7.04	
10122	#3、4机组烟气连续监测系统	TXX-10	1	2006/11	1,508,000.00	78,541.73	1,284,000.00	45	577,800.00	635.66	
10123	#2发电机内冷水系统改造		1	2006/12	242,624.00	95,536.61	-		-	-100.00	改造
10124	#1励磁整流装置	ETS	1	2006/12	256,291.38	100,918.27	236,800.00	53	125,500.00	24.36	
10125	#2励磁整流装置	ETS	1	2006/12	256,293.00	100,918.96	256,400.00	53	135,890.00	34.65	
10126	#1机后胶球泵	IZJ125-18	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	301,400.00	33	99,460.00	-14.26	
10127	#1机中装球室	ZQS	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	271,800.00	53	144,050.00	24.18	
10128	#1机中胶球泵	IZJ125-18	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	301,400.00	33	99,460.00	-14.26	
10129	#1机前装球室	ZQS	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	271,800.00	53	144,050.00	24.18	
10130	#3、4机组加装检修平台	不锈钢材质	1	2006/12	600,784.00	243,181.03	573,000.00	53	303,690.00	24.88	
10131	#3炉捞渣机	TXX-10	1	2006/12	4,004,293.19	2,062,211.03	857,800.00	53	454,630.00	-77.95	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10132	#1机后装球室	ZQS	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	271,800.00	53	144,050.00	24.18	
10133	#1机前胶球泵	IZJ125-18	1	2006/12	294,584.70	115,996.77	301,400.00	33	99,460.00	-14.26	
10134	#2炉排粉机电机	YFD450—4	1	2006/12	328,000.00	129,154.42	367,500.00	53	194,780.00	50.81	
10135	#2机励磁机调节器	TXX-10	1	2006/12	366,971.34	24,094.43	338,500.00	53	179,410.00	644.61	
10136	#2炉磨煤机电机	YMKQ630—6	1	2006/12	400,000.00	157,505.40	415,400.00	53	220,160.00	39.78	
10137	#1炉制粉系统#3、4磨煤机出口弯头（更换）	GL	1	2006/12	400,457.53	157,685.62	369,200.00	53	195,680.00	24.10	
10138	#1机干排粉装置	ETS	1	2006/12	400,498.00	157,701.57	370,100.00	53	196,150.00	24.38	
10139	输煤系统#8乙皮带电机	Y280S-4	1	2007/01	39,698.10	22,771.87	42,700.00	53	22,630.00	-0.62	
10140	互感器湘电负荷测试仪	220kVA	1	2007/02	28,000.00	16,592.09	25,600.00	54	13,820.00	-16.71	
10141	燃料运输部轴承加热器	SZKQJRQ-FB	1	2007/03	12,800.00	-	12,000.00	60	7,200.00		
10142	电动破口机	TXX-10	1	2007/03	14,157.00	5,326.23	12,800.00	60	7,680.00	44.19	
10143	电动破口机	TXX-10	1	2007/03	18,252.00	6,866.92	17,100.00	60	10,260.00	49.41	
10144	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10145	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10146	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10147	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10148	光功率计	TXX-10	1	2007/03	34,398.00	-	42,700.00	60	25,620.00		
10149	光衰减计带(光源)	TXX-10	1	2007/03	38,025.00	-	35,000.00	60	21,000.00		
10150	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10151	无线对讲机	T8	1	2007/03	5,522.40	517.82	1,400.00	15	210.00	-59.45	
10152	#2炉乙引风机电动机轴承 1温度	T35-11	1	2007/04	2,500.00	-	2,600.00	40	1,040.00		
10153	#2炉乙引风机电动机轴承 2温度	T35-11	1	2007/04	6,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
10154	#2炉甲引风机电动机轴承 1温度	T35-11	1	2007/04	6,000.00	-	5,100.00	40	2,040.00		
10155	光电转速表	pH	1	2007/04	3,627.00	-	3,400.00	60	2,040.00		
10156	燃料运输部红外线测温仪	SF	1	2007/04	7,956.00	-	7,700.00	60	4,620.00		
10157	发电部测氢仪	SF	1	2007/04	22,113.00	-	20,500.00	60	12,300.00		
10158	螺栓加热柜	ABB	1	2007/04	25,000.00	-	25,600.00	60	15,360.00		
10159	进口烟气气体分析仪	SF	1	2007/04	52,299.00	-	51,300.00	60	30,780.00		
10160	输煤系统#4甲乙带导料槽密封装置	ETS	1	2006/12	507,584.61	199,868.47	425,000.00	45	191,250.00	-4.31	
10161	沉渣池	15*20	1	2006/12	757,012.00	298,083.80	644,700.00	53	341,690.00	14.63	
10162	220kV#606断路器	220kV	1	2006/12	775,721.72	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	
10163	220kV#612断路器	220kV	1	2006/12	775,721.72	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	
10164	220kV#600断路器	220kV	1	2006/12	775,721.72	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10165	220kV#604断路器	220kV	1	2006/12	775,721.72	452,482.97	645,600.00	53	342,170.00	-24.38	
10166	220KV#670断路器	220kV	1	2006/12	775,721.73	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	
10167	220kV#610断路器	220kV	1	2006/12	775,721.73	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	
10168	220kV#620断路器	220kV	1	2006/12	775,721.73	452,482.98	644,400.00	53	341,530.00	-24.52	
10169	加装全厂微机五防联锁	TXX-10	1	2006/12	990,800.00	-	821,500.00	53	435,400.00		
10170	油泵房#1#2储油罐	1500m ³	1	2006/12	1,169,004.47	460,311.45	1,017,600.00	33	335,810.00	-27.05	
10171	二次系统安全防护	TXX-10	1	2006/12	1,402,399.00	-	857,800.00	45	386,010.00		
10172	#1炉电除尘电源控制系统	380KV	1	2006/12	1,549,024.00	570,597.20	1,337,200.00	45	601,740.00	5.46	
10173	燃料运输部变频调速机房	TXX-10	1	2006/12	10,997,577.67	6,414,951.73	9,763,900.00	53	5,174,870.00	-19.33	
10174	自控试压泵	|50WQ20-15-1.5	1	2007/04	11,232.00	-	11,500.00	40	4,600.00		
10175	进口多功能电子微压计	TXX-10	1	2007/04	14,040.00	-	12,800.00	60	7,680.00		
10176	#2炉甲引风机电动机轴承 2温度	T35-11	1	2007/04	56,862.00	-	52,100.00	40	20,840.00		
10177	燃料运输部电机	6KV	1	2007/04	33,800.00	19,987.03	34,200.00	60	20,520.00	2.67	
10178	油泵房真空泵	SZ-2	1	2007/05	5,500.00	2,350.94	6,600.00	40	2,640.00	12.30	
10179	化学水化电导率仪	SF	1	2007/06	6,201.00	-	6,000.00	60	3,600.00		
10180	变压器油压力滤油机	SG	1	2007/06	47,970.00	20,179.84	42,700.00	60	25,620.00	26.96	
10181	汽轮机油压力滤油机	YYU	1	2007/06	47,970.00	20,179.84	43,600.00	60	26,160.00	29.63	
10182	200MW蒸汽硅酸根监测仪	SF	1	2007/06	79,852.50	-	72,700.00	60	43,620.00		
10183	电加热温控箱	XL	1	2007/06	6,000.00	-	5,100.00	60	3,060.00		
10184	电加热温控箱	XL	1	2007/06	6,000.00	-	5,100.00	60	3,060.00		
10185	二期烟气监测系统	TXX-10	1	2007/06	51,431.00	-	47,000.00	60	28,200.00		
10186	#3、4炉引风机润滑油站冷油器（改造）		1	2007/06	89,000.00	55,427.15	-		-	-100.00	改造
10187	含煤废水处理站	新建一套废水处理站	1	2007/06	400,000.00	173,669.65	384,600.00	60	230,760.00	32.87	
10188	辅控系统改造		1	2007/06	462,288.46	282,503.08	-		-	-100.00	改造
10189	＃1炉制粉系统磨煤机盘车装置	GL	1	2007/08	49,900.00	22,337.37	51,300.00	61	31,290.00	40.08	
10190	＃1炉制粉系统磨煤机盘车装置	GL	1	2007/08	49,900.00	22,337.37	45,300.00	61	27,630.00	23.69	
10191	#6×24A间隔绝缘子	TXX-10	1	2007/09	48,845.44	30,528.15	44,400.00	61	27,080.00	-11.29	
10192	#600间隔绝缘子	380KV	1	2007/09	48,845.44	30,528.15	44,400.00	61	27,080.00	-11.29	
10193	#606间隔绝缘子	380KV	1	2007/09	48,845.45	30,528.16	44,400.00	61	27,080.00	-11.30	
10194	#612间隔绝缘子	380KV	1	2007/09	48,845.45	30,528.16	44,400.00	61	27,080.00	-11.30	
10195	#1主变间隔绝缘子	380V变200V	1	2007/09	48,845.45	30,528.15	44,400.00	61	27,080.00	-11.29	
10196	#604间隔绝缘子	380KV	1	2007/09	48,845.45	30,528.16	44,400.00	61	27,080.00	-11.30	
10197	#01高变间隔绝缘子	380V变200V	1	2007/09	48,845.45	30,528.16	44,400.00	61	27,080.00	-11.30	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10198	#2主变间隔绝缘子	380V变200V	1	2007/09	48,845.45	30,528.15	44,400.00	61	27,080.00	-11.29	
10199	＃3、4炉压缩空气系统增容	Ghost	1	2007/09	331,385.63	210,844.07	303,400.00	61	185,070.00	-12.22	
10200	#3、4机组锅炉风量测量一次元件自动反吹扫装置	ETS	1	2007/09	433,727.86	67,769.96	396,600.00	61	241,930.00	256.99	
10201	＃4机组锅炉风量测量一次元件自动反吹扫装置	ETS	1	2007/09	487,061.04	76,103.38	445,300.00	61	271,630.00	256.92	
10202	#2炉制粉系统细粉分离器	pt100	1	2007/09	497,460.85	226,035.65	454,700.00	61	277,370.00	22.71	
10203	空调	KFT-51	1	2007/12	2,957.26	-	2,600.00	62	1,610.00		
10204	无线对讲机	T8	1	2007/12	3,145.30	2,009.57	1,400.00	15	210.00	-89.55	
10205	无线对讲机	T8	1	2007/12	3,145.30	2,009.57	1,400.00	15	210.00	-89.55	
10206	无线对讲机	T8	1	2007/12	3,145.30	2,009.57	1,400.00	15	210.00	-89.55	
10207	无线对讲机	T8	1	2007/12	3,145.30	2,009.57	1,400.00	15	210.00	-89.55	
10208	无线对讲机	T8	1	2007/12	3,145.30	2,009.57	1,400.00	15	210.00	-89.55	
10209	#2机高加联成阀	DN300	1	2007/12	76,923.08	36,506.50	85,500.00	62	53,010.00	45.21	
10210	电动破口机	TXX-10	1	2007/06	550,759.00	301,448.79	459,200.00	57	261,740.00	-13.17	
10211	#7甲乙带犁煤器改选	pt100	1	2007/12	233,970.45	111,038.50	213,700.00	62	132,490.00	19.32	
10212	#3、#4机组保护＃01、＃02启备变保护改造		1	2007/12	293,823.06	190,903.47	-		-	-100.00	改造
10213	#12机启备变	380V变200V	1	2007/12	293,823.06	187,720.34	268,400.00	62	166,410.00	-11.35	
10214	＃4机组加装1台DEH操作员站	不锈钢材质	1	2007/12	330,000.00	61,875.00	301,700.00	62	187,050.00	202.30	
10215	#2炉火嘴更换	Cr26Ni14Mn3N	1	2007/12	366,703.00	174,031.20	335,000.00	62	207,700.00	19.35	
10216	#2凝结器胶球清洗	6000W	1	2007/12	488,917.84	232,032.39	447,000.00	62	277,140.00	19.44	
10217	电焊机|ZX7-400‖	ZX7-400	1	2008/05	5,042.72	2,486.37	5,600.00	62	3,470.00	39.56	
10218	电焊机	ZX7-400	1	2008/05	5,042.74	2,486.39	5,600.00	62	3,470.00	39.56	
10219	电焊机	ZX7-400	1	2008/05	5,042.74	2,486.39	5,600.00	62	3,470.00	39.56	
10220	电焊机	ZX7-400	1	2008/05	5,042.74	2,486.39	5,600.00	62	3,470.00	39.56	
10221	气动扳手	NP50	1	2008/06	2,464.81	1,269.45	2,600.00	63	1,640.00	29.19	
10222	气动扳手	NP50	1	2008/06	2,464.81	1,269.45	2,600.00	63	1,640.00	29.19	
10223	气动扳手	NP50	1	2008/06	2,464.82	1,269.46	2,600.00	63	1,640.00	29.19	
10224	气动扳手	NP50	1	2008/06	2,464.82	1,269.46	2,600.00	63	1,640.00	29.19	
10225	电焊机	ZX7-400	1	2008/06	5,042.73	2,521.40	5,600.00	63	3,530.00	40.00	
10226	电焊机	ZX7-400	1	2008/06	5,042.74	2,521.41	5,600.00	63	3,530.00	40.00	
10227	#4机汽动、电动给水泵再循环调整门更换	|50WQ20-15-1.5	1	2007/09	700,362.23	445,605.39	583,000.00	36	209,880.00	-52.90	
10228	输煤系统#2翻车机夹具机构	由钢丝绳夹具机构改成液压机构	1	2007/09	925,641.00	420,591.51	767,800.00	53	406,930.00	-3.25	
10229	#2炉除渣系统甲乙捞渣机（换型）	HG-BZJ-1	1	2007/09	1,091,887.00	496,130.21	857,800.00	53	454,630.00	-8.36	
10230	电焊机	ZX7-400	1	2008/06	5,042.74	2,521.41	5,600.00	63	3,530.00	40.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10231	便携式电动坡口机	XY-PZ	1	2008/06	9,401.71	4,841.90	8,500.00	63	5,360.00	10.70	
10232	便携式电动坡口机	XY-PZ	1	2008/06	11,111.11	5,722.24	10,300.00	63	6,490.00	13.42	
10233	磁力电钻	NP50	1	2008/06	18,803.42	9,683.79	17,100.00	63	10,770.00	11.22	
10234	阀门研磨机	MZ20	1	2008/06	19,230.77	9,903.89	17,100.00	63	10,770.00	8.75	
10235	阀门研磨机|MZ20|	MZ20	1	2008/06	21,367.52	11,004.34	19,700.00	63	12,410.00	12.77	
10236	测温枪|OT888|	OT888	1	2008/06	1,111.77	158.82	900.00	63	570.00	258.90	
10237	测振仪	SF	1	2008/06	2,521.54	360.21	2,600.00	63	1,640.00	355.29	
10238	频闪仪|DB230|	SF	1	2008/06	12,474.02	1,782.02	11,100.00	63	6,990.00	292.25	
10239	数字式压力计表头	pH	1	2008/07	15,042.74	2,328.06	13,700.00	63	8,630.00	270.69	
10240	微压校验仪	HR	1	2008/07	22,820.51	3,531.78	20,500.00	63	12,920.00	265.82	
10241	交流采样检定装置	ETS	1	2008/07	103,418.80	16,005.29	94,000.00	63	59,220.00	270.00	
10242	冲击电钻	NP50	1	2008/08	862.39	-	900.00	63	570.00		
10243	DEH系统及DCS现场控制升级	DCS1.0	1	2007/12	522,316.00	97,934.28	435,900.00	54	235,390.00	140.36	
10244	精细滤油车	NP50	1	2008/08	2,652.14	1,401.56	2,600.00	63	1,640.00	17.01	
10245	#2炉尾部吹灰器	pt100	1	2007/12	607,335.56	-	13,400.00	59	7,910.00		
10246	#12炉细粉分离器	XF-3200，2007年改为HJ-VGX-φ3000	1	2007/12	1,185,069.38	562,414.20	1,028,300.00	59	606,700.00	7.87	
10247	＃4炉四管防磨及热喷镀	高温耐火浇注料	1	2007/12	1,213,014.92	788,122.70	858,700.00	59	506,630.00	-35.72	
10248	#2省煤器	SA210C	1	2007/12	1,976,007.93	937,780.45	1,667,400.00	59	983,770.00	4.90	
10249	空气压缩机	NP50	1	2008/08	6,741.88	3,562.97	5,100.00	63	3,210.00	-9.91	
10250	便携式测振仪	SF	1	2008/08	7,692.31	1,282.03	6,800.00	63	4,280.00	233.85	
10251	#2炉空气预热器	管式空预器管箱长度4500	1	2007/12	4,005,416.09	1,900,903.70	3,361,200.00	59	1,983,110.00	4.32	
10252	#3、4炉磨煤机	双进双出SVDALL	1	2007/12	4,830,272.30	3,138,335.30	4,048,700.00	59	2,388,730.00	-23.89	
10253	手持式智能信号校验仪	HR	1	2008/08	11,538.46	1,923.10	10,300.00	63	6,490.00	237.48	
10254	小型液压捣固机2	NP50	1	2008/08	19,658.12	10,388.78	17,900.00	63	11,280.00	8.58	
10255	小型液压捣固机1	NP50	1	2008/08	19,658.12	10,388.78	17,900.00	63	11,280.00	8.58	
10256	阀门研磨机	MZ20	1	2008/08	21,538.46	11,382.48	19,700.00	63	12,410.00	9.03	
10257	#1氢气干燥器	NP50	1	2008/08	276,541.72	142,111.73	250,400.00	63	157,750.00	11.00	
10258	计算机网络防雷系统	NP50	1	2008/08	282,030.78	76,383.38	255,600.00	63	161,030.00	110.82	
10259	＃1炉#1、3、4制粉系统细粉分离器	NP50	1	2008/08	442,889.76	234,055.00	400,900.00	63	252,570.00	7.91	
10260	电导率仪	SF	1	2008/09	3,846.15	686.80	3,400.00	63	2,140.00	211.59	
10261	组合式真空滤油机	LY3.5IB	1	2008/09	4,700.85	839.46	4,300.00	63	2,710.00	222.83	
10262	红外线测温仪	SF	1	2008/09	5,641.03	1,007.31	5,100.00	63	3,210.00	218.67	
10263	无线对讲机	T8	1	2008/09	5,769.23	1,622.60	1,400.00	16	220.00	-86.44	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10264	发电部便携式测振仪	SF	1	2008/09	7,692.31	1,373.61	6,800.00	63	4,280.00	211.59	
10265	里氏硬度仪	SF	1	2008/09	9,871.79	1,762.86	8,500.00	63	5,360.00	204.05	
10266	无线对讲机	T8	1	2008/09	13,846.15	2,472.49	1,400.00	16	220.00	-91.10	
10267	氧化锌避雷器阻性电流测试仪	JGZN	1	2008/09	35,042.74	6,257.64	42,700.00	63	26,900.00	329.87	
10268	电脑测硫仪	SF	1	2008/09	42,307.69	7,555.00	38,500.00	63	24,260.00	221.11	
10269	组合式真空滤油机	LYC-50A	1	2008/09	64,957.26	34,765.68	59,000.00	63	37,170.00	6.92	
10270	＃4机组加装壁温测点	CT-SX	1	2008/09	255,770.80	45,673.39	231,600.00	63	145,910.00	219.46	
10271	＃1机组加装壁温测点	CT-SX	1	2008/09	255,770.82	45,673.41	231,600.00	63	145,910.00	219.46	
10272	＃2机组加装壁温测点	CT-SX	1	2008/09	255,770.82	45,673.41	231,600.00	63	145,910.00	219.46	
10273	＃3机组加装壁温测点	CT-SX	1	2008/09	255,770.82	45,673.41	231,600.00	63	145,910.00	219.46	
10274	#4机低压缸隔板轴端封窝改造	N300-16.7/537/537	1	2008/09	393,708.97	271,713.95	-		-	-100.00	改造
10275	无线对讲机	T8	1	2008/10	1,008.45	294.20	1,400.00	17	240.00	-18.42	
10276	无线对讲机	T8	1	2008/10	1,008.45	294.20	1,400.00	17	240.00	-18.42	
10277	无线对讲机	T8	1	2008/10	1,008.74	294.22	1,400.00	17	240.00	-18.43	
10278	#4机组闭式水冷却器改造	2LQFW-27	1	2008/11	172,530.34	120,619.52	-		-	-100.00	改造
10279	#3机组闭式水冷却器改造	2LQFW-27	1	2008/11	172,530.35	120,619.53	-		-	-100.00	改造
10280	＃3机组胶球清洗装置改造	EPC300	1	2008/11	290,454.98	203,063.02	-		-	-100.00	改造
10281	＃1机组胶球清洗装置改造	EPC300	1	2008/11	290,454.98	155,312.74	-		-	-100.00	改造
10282	＃4机组胶球清洗装置改造	EPC300	1	2008/11	290,542.13	203,123.94	-		-	-100.00	改造
10283	#1机整流柜改造		1	2008/11	305,811.96	163,524.48	-		-	-100.00	改造
10284	#1炉疏水管道改造更换		1	2008/11	351,517.29	192,870.73	-		-	-100.00	改造
10285	＃1机组主油泵及射油器改造	YG20 .401Z-3	1	2008/11	365,811.96	195,607.79	-		-	-100.00	改造
10286	工控机燃运部12-01	CT-SX	1	2008/12	7,350.43	-	6,800.00	64	4,350.00		
10287	＃2机工业水冷油器	YI30	1	2008/08	960,760.86	493,724.36	842,700.00	63	530,900.00	7.53	
10288	＃2炉电除尘器控制系统	MS2-H150	1	2008/08	1,295,246.10	684,501.65	857,800.00	59	506,100.00	-26.06	
10289	＃2炉送风机电机高压变频	PH-6-6-1250	1	2008/08	2,290,598.29	1,548,274.79	1,923,100.00	44	846,160.00	-45.35	
10290	#1、2机送引机变频调速配套工程	GXD	1	2008/08	3,378,259.15	2,283,452.96	2,881,800.00	57	1,642,630.00	-28.06	
10291	红外热像仪技术设备部12-01	SF	1	2008/12	79,487.18	17,032.95	71,800.00	64	45,950.00	169.77	
10292	联合制样机燃管部12-01	CT-SX	1	2008/12	91,760.68	-	82,900.00	64	53,060.00		
10293	对辊破碎机燃管部12-01	PS-10	1	2008/12	5,948.72	-	8,500.00	64	5,440.00		
10294	湿煤破碎机燃管部12-01	PS-10	1	2008/12	37,405.13	-	34,200.00	64	21,890.00		
10295	快速量热仪燃管部12-01	SF	1	2008/12	166,222.22	35,619.03	150,400.00	64	96,260.00	170.25	
10296	全自动工业仪燃管部12-01	SF	1	2008/12	202,800.00	43,457.16	183,800.00	64	117,630.00	170.68	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10297	组合式真空滤油机	LY-50	1	2008/12	11,042.72	6,133.39	10,300.00	64	6,590.00	7.44	
10298	氧化锌避雷器阻性电流测试仪	JGZN	1	2008/12	11,050.01	2,367.86	12,800.00	64	8,190.00	245.88	
10299	#3~4机EH油箱倒换用备用油箱	3m3	1	2008/12	20,940.17	14,733.73	18,800.00	64	12,030.00	-18.35	
10300	#1~2机EH油箱倒换用备用油箱	3m3	1	2008/12	20,940.17	11,342.60	18,800.00	64	12,030.00	6.06	
10301	＃1凝结器	N13500	1	2008/12	43,269.23	23,437.55	42,700.00	64	27,330.00	16.61	
10302	1、2机内冷器	YI30	1	2008/12	43,269.23	23,437.55	39,300.00	64	25,150.00	7.31	
10303	油泵房供油泵改变频调速技术改造		1	2008/12	93,162.39	51,743.99	-		-	-100.00	改造
10304	#1乙带伸缩头改造		1	2008/12	100,529.92	55,836.04	-		-	-100.00	改造
10305	#3机组内冷水处理系统改造	LJ-5	1	2008/12	110,256.42	77,577.69	-		-	-100.00	改造
10306	#4机高压外缸、低压内缸中分面泄漏处理及轴颈修复	N300-16.7/537/537	1	2008/09	802,892.39	554,107.32	667,800.00	63	420,710.00	-24.07	
10307	#3除盐水箱浮顶改造	LY-50	1	2008/12	119,863.00	66,573.94	-		-	-100.00	改造
10308	料位计改造项目		1	2008/12	187,742.74	132,097.94	-		-	-100.00	改造
10309	升压站盐密在线监测	CT-SX	1	2008/12	211,965.75	147,198.48	192,300.00	64	123,070.00	-16.39	
10310	#2机组安全设施标准化	CT-SX	1	2008/12	216,546.88	-	196,600.00	64	125,820.00		
10311	#3机组安全设施标准化	CT-SX	1	2008/12	216,546.88	-	196,600.00	64	125,820.00		
10312	#1机组安全设施标准化	CT-SX	1	2008/12	216,546.88	-	196,600.00	64	125,820.00		
10313	#4机组安全设施标准化	CT-SX	1	2008/12	216,546.88	-	196,600.00	64	125,820.00		
10314	#4机高中压缸叶顶汽封改造	N300-16.7/537/537	1	2008/12	229,784.59	161,679.04	-		-	-100.00	改造
10315	#3机高中压缸叶顶汽封改造	N300-16.7/537/537	1	2008/12	229,784.60	161,679.05	-		-	-100.00	改造
10316	#2炉煤粉混合器改造		1	2008/12	386,957.57	214,922.68	-		-	-100.00	改造
10317	＃4机汽缸中分面、隔板中分面间隙超标处理	N300-16.7/537/537	1	2008/12	469,922.22	330,642.52	425,600.00	64	272,380.00	-17.62	
10318	＃3机汽缸中分面、隔板中分面间隙超标处理	N300-16.7/537/537	1	2008/12	469,922.22	330,642.52	425,600.00	64	272,380.00	-17.62	
10319	弹簧式压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	9	2009/01	644.34	195.03	2,300.00	70	1,610.00	725.51	
10320	滤布冲洗水箱	Φ2.5×2.5m	1	2009/01	2,429.36	1,709.96	2,600.00	70	1,820.00	6.44	
10321	石膏底流浆液分配器	D4-10/4	1	2009/01	2,699.29	1,899.88	2,600.00	70	1,820.00	-4.20	
10322	石灰石浆液分配器	VV165-8-1/A-B/45	2	2009/01	3,523.80	2,480.22	3,400.00	70	2,380.00	-4.04	
10323	脱水区排水坑搅拌器	LC40-2.2/85	1	2009/01	6,478.28	4,559.81	7,800.00	70	5,460.00	19.74	
10324	石膏溢流浆液罐搅拌器	LC35-1.1/85	1	2009/01	6,478.28	4,559.81	7,800.00	70	5,460.00	19.74	
10325	风机、空调动力箱	XL	3	2009/01	8,591.21	3,470.60	10,300.00	52	5,360.00	54.44	
10326	安全变压器箱	XL	4	2009/01	11,454.95	8,062.67	13,700.00	70	9,590.00	18.94	
10327	变频控制箱	XL	4	2009/01	11,454.95	4,627.42	13,700.00	70	9,590.00	107.24	
10328	制浆区排水坑搅拌器	LC40-2.2/85	1	2009/01	12,813.83	9,019.18	13,100.00	70	9,170.00	1.67	
10329	智能液位变送器	WNK71	2	2009/01	15,464.17	4,679.59	15,400.00	70	10,780.00	130.36	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10330	废水箱	Φ12×12m	1	2009/01	20,154.65	14,186.08	21,400.00	70	14,980.00	5.60	
10331	石膏溢流浆液箱	Φ2×2.5m	1	2009/01	21,142.83	14,881.62	22,200.00	70	15,540.00	4.42	
10332	布袋除尘机组	MC-12II	2	2009/01	25,344.07	16,888.56	27,400.00	70	19,180.00	13.57	
10333	石灰石浆液循环箱搅拌器	LC40-2.2/64	2	2009/01	28,446.70	20,022.44	29,100.00	70	20,370.00	1.74	
10334	隔膜式压力表	wss-100	25	2009/01	28,637.37	8,666.04	25,700.00	70	17,990.00	107.59	
10335	220V热控配电柜	GGD	1	2009/01	30,928.37	21,769.26	42,700.00	70	29,890.00	37.30	
10336	圆形逆流式冷却塔	GXD	1	2009/01	32,034.59	22,547.84	33,300.00	70	23,310.00	3.38	
10337	金属分离器	pt100	2	2009/01	34,084.79	23,990.87	35,900.00	70	25,130.00	4.75	
10338	检修电源箱	XL	13	2009/01	37,228.58	26,203.67	55,600.00	70	38,920.00	48.53	
10339	智能差压变送器	WNK71	4	2009/01	37,801.33	11,439.06	41,000.00	70	28,700.00	150.89	
10340	安全检修电源插座箱	XL	14	2009/01	40,092.32	28,219.33	59,800.00	70	41,860.00	48.34	
10341	0.4kv母联隔离手车	0.4kv	1	2009/01	42,956.05	30,235.01	45,300.00	70	31,710.00	4.88	
10342	振动给料机	GZG60-100F	2	2009/01	43,887.37	30,890.58	51,300.00	70	35,910.00	16.25	
10343	进料皮带输送机	DN75×5m	2	2009/01	43,887.37	30,890.58	153,800.00	70	107,660.00	248.52	
10344	石灰石浆液密度测量泵	LCF50-210	1	2009/01	45,829.35	32,257.41	46,900.00	52	24,390.00	-24.39	
10345	滤液罐搅拌器	LC-60/5.5/39	1	2009/01	45,977.78	32,361.93	47,100.00	70	32,970.00	1.88	
10346	吸收塔区域排水坑搅拌器	LC-50/3/53	2	2009/01	46,931.54	33,033.19	48,000.00	70	33,600.00	1.72	
10347	设备冷却水泵	ISY80-65-160	4	2009/01	51,255.33	36,076.61	52,300.00	52	27,200.00	-24.60	
10348	#2机高加蒸汽冷却器、疏水冷却器改型更换	N200-130/535/535	1	2008/12	589,203.91	319,152.17	484,900.00	64	310,340.00	-2.76	
10349	#2机高加蒸汽冷却器、疏水冷却器改型更换	N200-130/535/535	1	2008/12	589,203.93	319,152.19	484,900.00	64	310,340.00	-2.76	
10350	振动给料器	6/640-90F	2	2009/01	52,582.70	37,010.80	54,700.00	70	38,290.00	3.46	
10351	#1炉电除尘灰斗空气流化系统	Ghost	1	2008/12	784,613.79	435,787.59	651,500.00	62	403,930.00	-7.31	
10352	汽车卸煤取样装置	ETS	1	2008/12	853,240.85	462,172.17	707,900.00	64	453,060.00	-1.97	
10353	母线桥	220kV	1	2009/01	57,274.73	40,313.31	59,800.00	70	41,860.00	3.84	
10354	煤场	GXD	1	2008/12	2,298,487.99	1,276,618.57	1,976,400.00	58	1,146,310.00	-10.21	
10355	源水泵	|50WQ20-15-1.5	2	2009/01	57,662.24	40,586.06	59,000.00	52	30,680.00	-24.41	
10356	石灰石浆液循环箱	Φ2×1.8m	2	2009/01	57,662.24	40,586.06	59,800.00	70	41,860.00	3.14	
10357	真空泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2009/01	61,231.58	43,098.48	6,800.00	52	3,540.00	-91.79	
10358	真空皮带检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2009/01	63,391.00	44,618.37	6,800.00	70	4,760.00	-89.33	
10359	智能法兰式液位变送器	WNK71	6	2009/01	65,293.21	19,758.42	51,300.00	70	35,910.00	81.75	
10360	石灰石仓顶检修葫芦	DHS-Z	1	2009/01	65,817.83	46,326.52	42,700.00	70	29,890.00	-35.48	
10361	石灰石浆液循环泵	KZJ80-36(31)	4	2009/01	68,987.81	48,557.70	70,400.00	52	36,610.00	-24.61	
10362	氧化风机检修葫芦	DHS-Z	2	2009/01	77,067.38	54,244.65	59,800.00	52	31,100.00	-42.67	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10363	吸收塔排出泵	LCF65/350	4	2009/01	79,551.31	55,992.93	81,400.00	52	42,330.00	-24.40	
10364	工艺水泵	ISY125-100-200	2	2009/01	80,086.45	56,369.57	82,100.00	52	42,690.00	-24.27	
10365	石灰石浆液循环泵	LCF50-350N2	2	2009/01	80,445.14	56,622.04	82,200.00	52	42,740.00	-24.52	
10366	卸料区排水坑泵	PLC40/250	1	2009/01	83,610.25	58,849.88	85,600.00	52	44,510.00	-24.37	
10367	制浆区排水坑泵	PLC65-310	1	2009/01	83,610.25	58,849.88	85,600.00	52	44,510.00	-24.37	
10368	智能压力变送器	WNK71	11	2009/01	85,053.00	25,737.95	84,600.00	70	59,220.00	130.09	
10369	事故浆液返回泵	LCF150/300	1	2009/01	88,083.38	61,998.36	90,100.00	52	46,850.00	-24.43	
10370	脱水区排水坑泵	PLC65/310	1	2009/01	93,935.06	66,117.05	96,100.00	52	49,970.00	-24.42	
10371	智能微差压变送器	WNK71	10	2009/01	94,503.32	28,597.78	102,600.00	70	71,820.00	151.14	
10372	废水输送泵	|50WQ20-15-1.5	2	2009/01	97,174.20	68,397.01	99,300.00	52	51,640.00	-24.50	
10373	射频导纳料位计	722-100型	3	2009/01	107,390.15	32,497.46	112,800.00	67	75,580.00	132.57	
10374	卸料斗	Φ10×10m	1	2009/01	113,722.75	80,044.87	119,700.00	67	80,200.00	0.19	
10375	pH计	PH-1	4	2009/01	114,549.49	34,663.91	119,700.00	67	80,200.00	131.36	
10376	增压风机检修葫芦	DHS-Z	2	2009/01	117,473.58	82,684.90	85,500.00	52	44,460.00	-46.23	
10377	石灰石浆液箱搅拌器	LC110－22/33	1	2009/01	122,548.28	86,256.75	125,400.00	67	84,020.00	-2.59	
10378	仪用空气罐	Φ1.5×3m不锈钢	1	2009/01	128,138.31	90,191.30	128,200.00	67	85,890.00	-4.77	
10379	380V热控配电柜	GGD	4	2009/01	128,295.41	90,301.89	170,900.00	67	114,500.00	26.80	
10380	设备冷却水箱	Φ3×5.5m	1	2009/01	131,341.77	92,446.15	137,600.00	67	92,190.00	-0.28	
10381	废水旋流器给料泵	IHE100-65-315	2	2009/01	133,164.65	93,729.14	136,200.00	52	70,820.00	-24.44	
10382	脉冲布袋式除尘器	pt100	1	2009/01	136,027.51	90,645.09	41,000.00	67	27,470.00	-69.69	
10383	废水旋流器组	D4-10/12	1	2009/01	143,961.78	101,328.83	151,300.00	67	101,370.00	0.04	
10384	滤液罐	Φ4.2×5m	1	2009/01	157,098.28	110,575.12	160,700.00	67	107,670.00	-2.63	
10385	超声波液位计	HG-5	14	2009/01	160,369.27	48,529.51	155,600.00	67	104,250.00	114.82	
10386	球磨机检修超重机	GXD	2	2009/01	169,142.57	119,052.60	177,800.00	67	119,130.00	0.07	
10387	吸收塔区域排水坑泵	PLC65-310	2	2009/01	187,870.13	132,234.09	192,100.00	52	99,890.00	-24.46	
10388	滤布冲洗水泵	IS65-40-250A	3	2009/01	188,949.84	132,994.06	193,300.00	52	100,520.00	-24.42	
10389	除雾器冲洗水泵	ISY125-100-250B	4	2009/01	192,207.47	135,287.06	196,600.00	52	102,230.00	-24.43	
10390	智能法兰式压力变送器	WNK71	18	2009/01	195,879.61	59,275.31	200,000.00	67	134,000.00	126.06	
10391	脉冲布袋式除尘器	pt100	1	2009/01	197,311.48	131,483.04	41,000.00	67	27,470.00	-79.11	
10392	循环泵检修超重机	|50WQ20-15-1.5	2	2009/01	199,746.97	140,593.75	210,300.00	52	109,360.00	-22.22	
10393	皮带秤给料机	DEL1020	2	2009/01	201,817.84	142,051.36	222,200.00	67	148,870.00	4.80	
10394	皮带输送机	DN75×18m	2	2009/01	251,213.31	176,818.76	341,900.00	67	229,070.00	29.55	
10395	滤液回收泵	IHE100-80-180	2	2009/01	251,933.12	177,325.43	257,800.00	52	134,060.00	-24.40	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10396	杂用空气罐	Φ1.5×3m	1	2009/01	256,276.63	180,382.69	256,400.00	67	171,790.00	-4.76	
10397	电磁流量计	TC-YWL	16	2009/01	256,590.83	77,647.20	341,900.00	67	229,070.00	195.01	
10398	石膏旋流器组	D4-10/4	1	2009/01	269,928.33	189,991.60	283,800.00	67	190,150.00	0.08	
10399	事故浆液箱搅拌器	XL	1	2009/01	278,763.99	196,210.65	285,200.00	67	191,080.00	-2.61	
10400	石灰石浆液箱	Φ6×7m	1	2009/01	313,778.70	220,856.06	329,100.00	67	220,500.00	-0.16	
10401	增压风机电机检修葫芦	DHS-Z	2	2009/01	314,486.23	221,354.03	239,300.00	52	124,440.00	-43.78	
10402	吸收塔滤网	2.5×3.5m	10	2009/01	359,904.45	253,322.02	376,100.00	67	251,990.00	-0.53	
10403	直流系统(配电.稳压柜)	ABB	1	2009/01	372,285.81	150,389.95	384,600.00	67	257,680.00	71.34	
10404	机旁操作箱	XL	91	2009/01	390,900.09	275,138.61	466,600.00	67	312,620.00	13.62	
10405	斗式提升机	TB315	2	2009/01	396,113.96	278,808.42	415,400.00	67	278,320.00	-0.18	
10406	石膏旋流器组	pt100	2	2009/01	467,875.80	329,318.74	490,600.00	67	328,700.00	-0.19	
10407	智能自动广角镜	GJ-1000	1	2009/05	15,384.62	-	16,200.00	71	11,500.00		
10408	智能马弗炉	GXD	1	2009/08	23,931.62	7,407.42	24,800.00	71	17,610.00	137.73	
10409	电话录音系统	TB1	1	2009/08	36,752.14	14,547.79	38,500.00	71	27,340.00	87.93	
10410	交直流钳型表	pH	1	2009/10	8,547.01	5,322.93	9,400.00	72	6,770.00	27.19	
10411	接地电阻表检定装置	pH	1	2009/10	12,820.51	7,984.35	13,700.00	72	9,860.00	23.49	
10412	X射线探伤仪	SF	1	2009/10	44,615.38	27,785.54	47,000.00	72	33,840.00	21.79	
10413	发电机交流阻抗测试仪	SF	1	2009/10	47,008.55	29,275.95	49,600.00	72	35,710.00	21.98	
10414	锤式破碎机	PS-10	1	2009/11	20,512.82	15,446.35	21,400.00	72	15,410.00	-0.24	
10415	#1炉电梯改造		1	2009/11	190,809.27	120,117.14	-		-	-100.00	改造
10416	无线对讲机	T8	6	2009/11	2,610.26	901.21	8,600.00	32	2,750.00	205.15	
10417	测振仪	SF	1	2009/11	10,141.88	7,636.98	10,300.00	72	7,420.00	-2.84	
10418	红外测温仪	SF	2	2009/11	10,729.91	3,704.38	12,000.00	72	8,640.00	133.24	
10419	SF6密度继电器校验装置	SF6	1	2009/11	84,615.38	53,266.57	88,900.00	72	64,010.00	20.17	
10420	点检仪	SF	14	2009/11	151,965.81	52,464.38	155,600.00	69	107,360.00	104.63	
10421	制氢站冷却水改造		1	2009/12	275,374.13	208,595.95	-		-	-100.00	改造
10422	#4甲、乙电子皮带秤改造		1	2009/12	306,837.61	195,225.47	-		-	-100.00	改造
10423	电动扳手	一套	1	2009/12	2,222.22	1,413.92	2,600.00	72	1,870.00	32.26	
10424	弹簧管压力表	wss-100	3	2009/12	2,497.44	991.43	3,100.00	72	2,230.00	124.93	
10425	电焊机	ZX7-400	1	2009/12	4,957.26	3,154.08	5,600.00	72	4,030.00	27.77	
10426	气动扳手	一套	2	2009/12	5,000.00	3,181.28	5,100.00	72	3,670.00	15.36	
10427	鼓风干燥箱	XL	1	2009/12	5,128.21	3,884.63	5,100.00	72	3,670.00	-5.53	
10428	千斤顶	32t	1	2009/12	5,128.21	3,262.85	5,100.00	72	3,670.00	12.48	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10429	可见分光光度计	722-100型	1	2009/12	5,555.56	4,208.34	6,000.00	72	4,320.00	2.65	
10430	切管机	HY60	1	2009/12	6,410.26	4,078.54	6,800.00	72	4,900.00	20.14	
10431	隔膜压力表	wss-100	7	2009/12	6,659.86	2,643.64	7,200.00	72	5,180.00	95.94	
10432	双辊破碎机	PS-10	1	2009/12	6,837.61	4,350.45	8,500.00	72	6,120.00	40.68	
10433	粉碎机	F97-3	1	2009/12	10,256.41	7,769.25	8,500.00	72	6,120.00	-21.23	
10434	智能差压变送器	WNK71	1	2009/12	10,703.36	4,248.70	11,100.00	72	7,990.00	88.06	
10435	电焊机	ZX7-400	3	2009/12	14,871.79	9,462.19	16,700.00	72	12,020.00	27.03	
10436	风速仪	SF	1	2009/12	15,384.62	11,653.84	16,200.00	72	11,660.00	0.05	
10437	氧化风机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	1	2009/12	18,398.44	11,547.60	6,800.00	61	4,150.00	-64.06	
10438	质量流量计	TC-YWL	5	2009/01	558,428.72	168,986.56	498,600.00	67	334,060.00	97.68	
10439	脱硫分支回路母线	220kV	65	2009/01	714,216.02	502,707.56	1,040,000.00	67	696,800.00	38.61	
10440	给排水系统	Ghost	1	2009/01	853,943.35	601,055.96	693,500.00	62	429,970.00	-28.46	
10441	低压三相干式变压器	SCB9-1600/6.3	2	2009/01	859,121.09	604,700.32	1,057,500.00	67	708,530.00	17.17	
10442	电气照明系统	Ghost	1	2009/01	1,064,569.12	430,047.34	911,100.00	56	510,220.00	18.64	
10443	事故浆液箱	Φ12×12m	1	2009/01	1,158,903.43	815,704.90	964,400.00	64	617,220.00	-24.33	
10444	喷嘴	GXD	528	2009/01	1,520,236.41	1,070,032.44	4,657,000.00	64	2,980,480.00	178.54	
10445	工艺水箱	Φ3×6.5m	1	2009/01	1,678,321.45	1,181,302.02	1,390,500.00	64	889,920.00	-24.67	
10446	DN800电动碟阀	ZT-1	6	2009/01	1,729,867.21	1,217,582.99	1,631,600.00	64	1,044,220.00	-14.24	
10447	低压抽屉式开关柜	GCS	33	2009/01	1,937,318.09	586,253.40	2,294,800.00	64	1,468,670.00	150.52	
10448	消防水系统	XF-31	1	2009/01	2,023,422.85	817,389.39	1,688,700.00	56	945,670.00	15.69	
10449	除雾器	V88	2	2009/01	2,864,839.45	2,016,443.62	1,715,700.00	64	1,098,050.00	-45.55	
10450	CEMS设备	CEMS	3	2009/01	2,897,599.09	1,170,524.81	2,445,700.00	64	1,565,250.00	33.72	
10451	DCS系统	DCS1.0	1	2009/01	2,907,813.75	1,174,651.23	2,402,500.00	56	1,345,400.00	14.54	
10452	吸收塔搅拌器	1VSF-22	8	2009/01	3,311,120.99	2,330,563.04	3,027,700.00	64	1,937,730.00	-16.86	
10453	高压油浸式变压器	SG	2	2009/01	3,636,373.26	2,559,494.79	4,272,300.00	64	2,734,270.00	6.83	
10454	氧化风机	T35-11	4	2009/01	3,723,028.00	2,620,487.54	3,218,300.00	46	1,480,420.00	-43.51	
10455	真空皮带脱水机	DU19/19	2	2009/01	3,958,949.01	2,786,542.73	3,313,600.00	64	2,120,700.00	-23.89	
10456	喷淋管	GXD	2	2009/01	3,958,949.01	2,786,542.73	3,313,600.00	64	2,120,700.00	-23.89	
10457	6KV高压开关柜	KYN28-12-84G	8	2009/01	4,027,516.79	1,218,770.12	3,453,800.00	64	2,210,430.00	81.37	
10458	挡板门系统	7.99×4.64m	1	2009/01	5,122,329.00	3,605,398.44	4,011,500.00	56	2,246,440.00	-37.69	
10459	吸收塔浆液循环泵	LC500/630	6	2009/01	6,804,837.71	4,741,035.42	6,811,500.00	46	3,133,290.00	-33.91	
10460	吸收塔	Φ12×31m	2	2009/01	7,811,399.83	5,442,322.78	6,904,100.00	64	4,418,620.00	-18.81	
10461	湿式球磨机	FGDM2558K	2	2009/01	8,020,305.24	5,587,870.37	6,904,100.00	64	4,418,620.00	-20.92	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10462	动叶可调增压风机	RAF37.5-19-1	2	2009/01	8,576,904.82	5,975,661.89	6,467,900.00	46	2,975,230.00	-50.21	闲置
10463	原煤取样磨煤机	GL	2	2009/12	18,803.42	11,963.70	25,600.00	72	18,430.00	54.05	
10464	电磁流量计	TC-YWL	1	2009/12	23,785.23	9,441.43	21,400.00	72	15,410.00	63.22	
10465	仪表电源柜	SF	1	2009/12	23,785.25	16,822.15	25,600.00	72	18,430.00	9.56	
10466	电磁流量计	TC-YWL	1	2009/12	23,785.25	9,441.45	21,400.00	72	15,410.00	63.22	
10467	雷达料位计	722-100型	1	2009/12	23,785.25	9,441.45	24,800.00	72	17,860.00	89.17	
10468	便携式漏氢测试仪	SF	1	2009/12	25,128.21	15,987.83	26,500.00	72	19,080.00	19.34	
10469	执行机构配电柜	GGD	1	2009/12	25,569.13	18,083.76	42,700.00	72	30,740.00	69.99	
10470	排水坑搅拌器	LC-50/3/53	1	2009/12	25,757.80	15,950.26	26,400.00	72	19,010.00	19.18	
10471	超纯水器	pt100	1	2009/12	26,923.08	20,394.28	28,200.00	72	20,300.00	-0.46	
10472	坡口机	XY-PZ	2	2009/12	29,914.53	19,033.11	30,800.00	72	22,180.00	16.53	
10473	浆液循环泵检修电动葫芦	BCD 10t/6m	2	2009/12	36,796.87	22,785.99	13,700.00	61	8,360.00	-63.31	
10474	300MW机组精处理树脂更换		1	2009/11	1,284,258.97	808,458.88	791,400.00	66	522,320.00	-35.39	
10475	低压封闭母线桥	220kV	1	2009/12	39,245.65	24,302.34	41,000.00	72	29,520.00	21.47	
10476	PH计	PH-1	2	2009/12	47,570.47	18,882.98	49,600.00	72	35,710.00	89.11	
10477	增压风机转子检修电动葫芦	BCD 10t/6m	2	2009/12	55,195.30	34,642.63	13,700.00	61	8,360.00	-75.87	
10478	保护箱、保温箱	XL	8	2009/12	57,084.58	40,373.09	61,500.00	72	44,280.00	9.68	
10479	变频控制柜	ABB	2	2009/12	59,463.10	42,055.34	63,200.00	72	45,500.00	8.19	
10480	吸收塔区排水坑泵	50TL-A35（31.5）	1	2009/12	68,687.48	42,533.83	70,300.00	61	42,880.00	0.81	
10481	#2炉干灰收集系统设备采购及安装工程	Ghost	1	2009/11	2,446,772.14	1,540,277.08	2,029,600.00	67	1,359,830.00	-11.72	
10482	#3、4机氢冷器改造	N300-16.7/537/537	1	2009/12	69,230.77	52,442.33	-		-	-100.00	改造
10483	辅控加装历史数据查询系统	Ghost	1	2009/12	92,762.39	40,583.61	97,400.00	72	70,130.00	72.80	
10484	#1、2机高中压缸通流	N200-130/535/535	1	2009/12	21,769,826.02	13,606,141.28	14,626,900.00	72	10,531,370.00	-22.60	
10485	6KV高压开关柜保护装置	SOR	9	2009/12	116,547.67	82,428.41	123,100.00	69	84,940.00	3.05	
10486	给水排水系统设备	Ghost	1	2009/12	118,926.21	73,643.57	124,800.00	69	86,110.00	16.93	
10487	程控交换机升级	GXD	1	2009/12	123,931.62	54,220.12	129,900.00	69	89,630.00	65.31	
10488	增压风机电机检修电动葫芦	BCD 10t/6m	2	2009/12	147,187.46	92,380.30	13,700.00	61	8,360.00	-90.95	
10489	#1机组高中低压汽封改蜂窝汽封	N200-130/535/535	1	2009/12	2,399,343.32	1,499,589.58	1,957,700.00	69	1,350,810.00	-9.92	
10490	#1、2机内冷水冷却器管更换	YI30	1	2009/12	149,531.16	95,139.20	157,300.00	69	108,540.00	14.09	
10491	快速灰分热值测试系统	Ghost	1	2009/12	151,282.05	96,253.23	159,000.00	69	109,710.00	13.98	
10492	制氢站控制系统冗余改造		1	2009/12	152,160.63	66,570.29	-		-	-100.00	改造
10493	吸收塔石膏排出泵CR30	50WQ20-15-1.5	1	2009/12	168,284.33	104,207.90	172,100.00	61	104,980.00	0.74	
10494	智能压力变送器	WNK71	24	2009/12	199,796.01	79,308.48	205,100.00	69	141,520.00	78.44	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10495	浆液调节阀门	ZT-1	1	2009/12	221,517.13	137,171.66	232,500.00	69	160,430.00	16.96	
10496	#4炉红外线炉膛温度计改造		1	2009/12	289,661.55	126,726.93	-		-	-100.00	改造
10497	弱电系统防雷改造		1	2009/12	298,427.36	226,058.76	-		-	-100.00	改造
10498	#3机汽动给水泵提效整治	NK50/56	1	2009/12	317,241.86	240,310.72	324,500.00	61	197,950.00	-17.63	
10499	消防暖通	GXD	1	2009/12	337,727.89	209,133.67	354,700.00	69	244,740.00	17.03	
10500	循环水泵房移动式清污机改造	IPQ	1	2009/12	349,999.34	265,124.50	-		-	-100.00	改造
10501	#1、2机组汽包水位测量系统改造		1	2009/12	367,123.52	160,616.56	-		-	-100.00	改造
10502	低压抽屉式开关柜（MCC）	GCS	5	2009/12	368,671.21	260,743.02	384,600.00	69	265,370.00	1.77	
10503	二期净水器系统改造	EPC300	1	2009/12	389,680.58	295,183.08	-		-	-100.00	改造
10504	#3、4炉增加临时烟囱	Φ4×6m	1	2009/12	394,854.42	299,102.24	414,500.00	69	286,010.00	-4.38	
10505	二期脱硫系统DCS加装测点	Ghost	1	2009/12	397,613.87	142,004.95	417,100.00	69	287,800.00	102.67	
10506	#3炉尾部受热面吹灰器改造		1	2009/12	468,205.11	354,665.37	-		-	-100.00	改造
10507	升压站避雷针改造		1	2009/12	487,620.00	369,372.12	-		-	-100.00	改造
10508	#2炉后屏过热器部分换管改造		1	2009/12	499,072.65	311,920.45	-		-	-100.00	改造
10509	激光盘煤仪	SF	1	2010/07	58,119.66	25,600.36	60,700.00	73	44,310.00	73.08	
10510	三脚架	GXD	1	2010/10	3,333.33	888.88	3,400.00	80	2,720.00	206.00	
10511	电导仪检定标准器	SF	1	2010/10	11,538.46	5,494.53	12,000.00	80	9,600.00	74.72	
10512	PH计检定仪	SF	1	2010/10	15,213.68	7,244.59	16,200.00	80	12,960.00	78.89	
10513	电平振荡器	ZST-1	1	2010/10	23,931.62	11,396.02	24,800.00	80	19,840.00	74.10	
10514	继电保护试验电源	380KV	1	2010/10	28,535.04	15,456.48	34,200.00	80	27,360.00	77.01	
10515	选频电平表	pH	1	2010/10	30,769.23	14,652.03	31,600.00	80	25,280.00	72.54	
10516	电焊机	ZX7-400	3	2010/10	7,641.03	5,376.35	16,700.00	80	13,360.00	148.50	
10517	电焊机	ZX7-400	1	2010/10	7,649.57	5,382.32	5,600.00	80	4,480.00	-16.76	
10518	液压切割机	LGK-100	1	2010/10	8,547.01	6,013.81	8,500.00	80	6,800.00	13.07	
10519	气动扳手	一套	4	2010/10	16,923.08	11,907.27	17,100.00	80	13,680.00	14.89	
10520	套装组合拉马	GXD	2	2010/10	20,512.82	14,433.06	20,500.00	80	16,400.00	13.63	
10521	便携式阀门研磨机	MZ20	1	2010/10	22,222.22	15,635.83	23,100.00	80	18,480.00	18.19	
10522	液压弯管机	SWG-38	1	2010/10	25,641.03	18,041.35	17,100.00	80	13,680.00	-24.17	
10523	智能压力发生器	ST-20	1	2010/10	104,700.85	49,857.56	108,500.00	80	86,800.00	74.10	
10524	X射线报警仪	SF	1	2010/11	1,709.40	834.35	1,700.00	80	1,360.00	63.00	
10525	马弗炉	GXD	2	2010/11	8,205.13	4,004.89	8,500.00	80	6,800.00	69.79	
10526	台式电导率表	pH	1	2010/11	9,829.06	4,797.54	10,300.00	80	8,240.00	71.75	
10527	可燃气体检漏仪	SF	1	2010/11	9,829.06	4,797.54	10,300.00	80	8,240.00	71.75	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10528	可燃气体检漏仪	SF	1	2010/11	9,829.06	4,797.54	10,300.00	80	8,240.00	71.75	
10529	钠离子分析仪	SF	1	2010/11	9,829.06	4,797.54	10,300.00	80	8,240.00	71.75	
10530	鼓风干燥箱	XL	1	2010/11	13,247.86	6,466.24	13,700.00	80	10,960.00	69.50	
10531	超声波测厚仪	SF	1	2010/11	14,529.91	7,091.96	15,400.00	80	12,320.00	73.72	
10532	红外线测温仪	SF	1	2010/11	17,948.72	8,760.67	18,800.00	80	15,040.00	71.68	
10533	烟道气体分析仪	SF	1	2010/11	23,931.62	11,680.92	24,800.00	80	19,840.00	69.85	
10534	数字超声波探伤仪	SF	1	2010/11	43,589.74	21,275.94	45,300.00	80	36,240.00	70.33	
10535	自动烟气烟尘分析仪	SF	1	2010/11	61,538.46	30,036.66	64,100.00	80	51,280.00	70.72	
10536	#2甲、乙皮带机	EP300 1400*5(2+5) 500米	1	2010/11	300,032.39	213,127.21	312,000.00	80	249,600.00	17.11	
10537	管式换热器	pt100	1	2010/11	479,271.39	386,723.23	498,300.00	80	398,640.00	3.08	
10538	氢气冷却器	pt100	1	2010/11	486,385.85	392,463.87	506,000.00	80	404,800.00	3.14	
10539	电热恒温鼓风干燥机	GXD	1	2010/12	4,444.44	2,222.22	4,300.00	80	3,440.00	54.80	
10540	防火墙装置	220KV	1	2010/12	128,974.36	64,487.20	134,200.00	80	107,360.00	66.48	
10541	#4机组凝结器进水管二次滤网	EPFC1800	1	2010/12	492,755.98	399,816.73	512,800.00	80	410,240.00	2.61	
10542	便携式红外测温仪	SF	1	2010/12	734.19	367.11	900.00	80	720.00	96.13	
10543	红外测温仪	SF	2	2010/12	2,336.75	1,168.37	1,700.00	80	1,360.00	16.40	
10544	红外测温仪	SF	1	2010/12	5,364.96	2,682.48	6,000.00	80	4,800.00	78.94	
10545	数字式（脉冲）声级计	722-100型	1	2010/12	6,753.85	3,376.96	6,800.00	80	5,440.00	61.09	
10546	测振仪	SF	2	2010/12	10,141.88	5,070.92	10,300.00	80	8,240.00	62.50	
10547	轻型卷扬机	20T	1	2010/12	11,000.00	7,887.92	12,800.00	80	10,240.00	29.82	
10548	可燃气体检漏仪	SF	2	2010/12	19,658.12	9,829.04	20,500.00	80	16,400.00	66.85	
10549	低压抽屉式开关柜（脱硫PC）	GCS	7	2009/12	516,139.71	365,040.23	478,200.00	69	329,960.00	-9.61	
10550	COD自动测试仪	SF	1	2010/12	21,381.20	10,690.61	22,200.00	80	17,760.00	66.13	
10551	FGD原烟气挡板	7.99×4.64m	2	2009/12	583,843.11	361,537.44	481,700.00	69	332,370.00	-8.07	
10552	6KV高压开关柜	KYN28-12-84G	7	2009/12	614,182.42	434,380.98	536,800.00	69	370,390.00	-14.73	
10553	#2机丙润滑油冷油器	pt100	1	2010/12	70,647.57	39,739.29	76,900.00	80	61,520.00	54.81	
10554	氧化风机	JAS200	2	2009/12	669,702.95	414,705.08	549,800.00	58	318,880.00	-23.11	
10555	干式变压器	SCB9-1600/6.3	2	2009/12	713,557.20	504,663.80	743,600.00	69	513,080.00	1.67	
10556	柴油发电机组	380V	1	2009/12	730,705.04	452,479.83	1,051,900.00	58	610,100.00	34.83	
10557	#4炉热一次风量取样装置	220KV	2	2010/12	102,842.72	57,849.02	107,700.00	80	86,160.00	48.94	
10558	#3机汽动给水泵提效整治二	NK50/56	1	2009/12	837,606.83	634,487.15	681,300.00	58	395,150.00	-37.72	
10559	#3、4机组部分内漏阀门更换	N200-130/535/535	1	2009/12	848,898.96	643,040.94	699,100.00	69	482,380.00	-24.98	
10560	DCS系统1.0	DCS1.0	1	2009/12	880,363.06	412,995.14	714,200.00	68	485,660.00	17.59	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10561	#3炉冷一次风量取样装置	220KV	2	2010/12	102,842.74	57,849.04	107,700.00	80	86,160.00	48.94	
10562	灰坝喷淋装置	ETS	1	2009/12	994,356.50	632,659.30	806,200.00	69	556,280.00	-12.07	
10563	#4炉冷一次风量取样装置	220KV	2	2010/12	102,842.74	57,849.04	107,700.00	80	86,160.00	48.94	
10564	循环泵入口浆液阀门	150WQ20-15-1.5	3	2009/12	1,045,766.92	647,577.83	975,600.00	58	565,850.00	-12.62	
10565	#1、2炉渣井更换	GXD	1	2009/12	1,068,119.66	667,574.78	911,100.00	69	628,660.00	-5.83	
10566	FGD净烟气挡板	5.2×4.6m	2	2009/12	1,202,030.95	744,342.36	1,033,900.00	69	713,390.00	-4.16	
10567	#3炉热一次风量取样装置	220KV	2	2010/12	102,842.74	57,849.04	107,700.00	80	86,160.00	48.94	
10568	#4机主润滑油B冷油器	pt100	1	2010/12	147,762.14	83,116.22	153,800.00	80	123,040.00	48.03	
10569	FGD旁路烟气挡板	FGD	2	2009/12	1,545,468.35	957,011.60	1,289,600.00	69	889,820.00	-7.02	
10570	1#浆液循环泵	LC700/900Ⅱ	1	2009/12	1,557,550.81	964,493.54	1,283,900.00	58	744,660.00	-22.79	
10571	2#浆液循环泵	LC700/900Ⅱ	1	2009/12	1,591,141.61	985,294.20	1,390,500.00	58	806,490.00	-18.15	
10572	3#浆液循环泵	LC700/900Ⅱ	1	2009/12	1,637,107.89	1,013,758.21	1,496,700.00	58	868,090.00	-14.37	
10573	除雾器	pt100	1	2009/12	1,717,187.06	1,063,346.18	1,497,000.00	69	1,032,930.00	-2.86	
10574	#3、4炉尾部受热面吹灰器中央控制柜	ABB	2	2010/12	153,914.86	124,884.82	12,800.00	80	10,240.00	-91.80	
10575	吸收塔搅拌器	2VSF-30	4	2009/12	2,060,624.47	1,276,015.45	1,726,900.00	69	1,191,560.00	-6.62	
10576	FGD-CEMS系统	FGD-CEMS	3	2009/12	2,438,004.06	1,143,714.39	2,094,100.00	68	1,423,990.00	24.51	
10577	#3炉热二次风量取样装置	220KV	2	2010/12	154,264.08	86,773.53	160,700.00	80	128,560.00	48.16	
10578	静叶可调增压风机	AN37e6	2	2009/12	5,963,341.77	3,692,723.39	4,722,900.00	58	2,739,280.00	-25.82	
10579	干灰分选系统	Ghost	1	2009/12	8,507,823.56	6,062,510.19	6,568,100.00	71	4,663,350.00	-23.08	
10580	吸收塔	Φ15×32m	1	2009/12	9,302,003.06	5,760,146.86	7,814,500.00	72	5,626,440.00	-2.32	
10581	#3炉热二次风量取样装置	220KV	2	2010/12	154,264.09	86,773.54	160,700.00	80	128,560.00	48.16	
10582	#3、4炉尾部受热面吹灰器流量稳定装置柜	ABB	2	2010/12	160,000.00	129,822.22	12,800.00	80	10,240.00	-92.11	
10583	#3、4炉尾部受热面吹灰器燃气分配柜	ABB	4	2010/12	160,000.00	129,822.22	25,600.00	80	20,480.00	-84.22	
10584	#3、4炉检修平台检修作业平台集装箱	XL	2	2010/12	160,000.00	114,733.33	165,800.00	80	132,640.00	15.61	
10585	取样机采样优化	GXD	1	2010/12	180,687.18	129,567.78	188,000.00	80	150,400.00	16.08	
10586	微机发电机变压器组动态记录分析装置故障录波器	SG	1	2010/12	200,854.70	112,980.77	213,700.00	80	170,960.00	51.32	
10587	4D磨煤机差压料位取样装置	GL	2	2010/12	202,842.74	114,099.02	210,300.00	80	168,240.00	47.45	
10588	油罐液位计	YT-1	1	2010/12	204,864.97	146,905.30	213,700.00	80	170,960.00	16.37	
10589	格力柜式空调	KFR-T2W/DY-D	4	2010/12	213,803.42	64,141.04	170,900.00	80	136,720.00	113.16	
10590	门式斗轮机PLC设备		1	2010/12	218,803.42	156,900.34	-		-	-100.00	在设备中评
10591	GD200网络RTU主机	GD200	1	2010/12	260,812.01	146,706.77	270,900.00	80	216,720.00	47.72	
10592	4D磨煤机差压料位差压测控柜	GL	1	2010/12	272,793.17	153,446.15	282,100.00	80	225,680.00	47.07	
10593	#2、3消防水泵改造		1	2010/12	280,094.00	227,265.17	-		-	-100.00	改造

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10594	斜板沉淀器	pt100	1	2010/12	283,623.92	203,382.02	294,900.00	80	235,920.00	16.00	
10595	电缆	GXD	560	2010/12	353,581.26	286,891.92	478,800.00	80	383,040.00	33.51	
10596	#3、4机组负荷自动分配系统	Ghost	1	2010/12	355,136.75	199,764.44	369,200.00	80	295,360.00	47.85	
10597	#1、2机组负荷自动分配系统	Ghost	1	2010/12	355,136.75	199,764.44	369,200.00	80	295,360.00	47.85	
10598	干式变压器	SCB9-1600/6.3	1	2010/12	400,000.00	324,555.55	410,300.00	80	328,240.00	1.14	
10599	消防水泵房控制系统改造		1	2010/12	418,076.00	339,222.23	-		-	-100.00	改造
10600	滤液回收泵	IHE100-65-315	4	2010/12	480,214.01	389,640.32	473,800.00	67	317,450.00	-18.53	
10601	兆欧表	pH	1	2011/09	256.41	155.70	300.00	82	250.00	60.57	
10602	兆欧表	pH	1	2011/09	598.29	363.27	900.00	82	740.00	103.71	
10603	液压拉马	GXD	1	2011/09	2,649.57	1,192.32	2,600.00	82	2,130.00	78.64	
10604	液压拉马	GXD	1	2011/09	3,846.15	1,730.79	4,300.00	82	3,530.00	103.95	
10605	无线对讲机	T8	4	2011/09	4,444.44	2,916.66	5,700.00	60	3,420.00	17.26	
10606	打孔机	GXD	1	2011/09	5,128.21	2,307.70	5,100.00	82	4,180.00	81.13	
10607	便携式测振仪	SF	1	2011/09	7,692.31	4,670.31	7,700.00	82	6,310.00	35.11	
10608	分压器	FRC-300	1	2011/09	9,230.77	5,604.40	9,400.00	82	7,710.00	37.57	
10609	轴承加热器	SZKQJRQ-FB	2	2011/09	10,256.41	7,976.51	10,300.00	82	8,450.00	5.94	
10610	三倍频电压发生器	ST-20	1	2011/09	23,931.62	14,529.92	24,800.00	82	20,340.00	39.99	
10611	不断轨动态电子轨道衡	GXD	1	2010/11	659,475.71	321,886.98	537,000.00	80	429,600.00	33.46	
10612	入炉煤端部机械取样装置	RXCY-Z1400	1	2010/11	797,381.49	566,417.74	647,900.00	80	518,320.00	-8.49	
10613	#4炉省煤器	pt100	1	2010/11	997,236.90	766,154.97	809,900.00	80	647,920.00	-15.43	
10614	#4机组汽动给水泵	FKD35	1	2010/11	1,155,012.33	931,977.32	965,000.00	67	646,550.00	-30.63	
10615	电焊机	ZX7-400	4	2011/09	26,666.67	20,738.91	22,200.00	82	18,200.00	-12.24	
10616	便携式阀门研磨机	MZ20	1	2011/09	29,914.53	23,264.77	30,800.00	82	25,260.00	8.58	
10617	微量水分测定仪	SF	1	2011/09	36,752.14	22,313.79	37,600.00	82	30,830.00	38.17	
10618	东软上网行为管理系统	Ghost	1	2011/09	102,564.10	67,307.68	106,000.00	82	86,920.00	29.14	
10619	三相四线全电子式多功能电能表	pH	8	2011/09	121,709.40	73,895.02	123,100.00	82	100,940.00	36.60	
10620	全自动工业分析仪	SF	1	2011/09	170,940.17	103,785.13	176,100.00	82	144,400.00	39.13	
10621	台钻	LT-25	1	2011/10	2,393.16	1,877.32	2,600.00	82	2,130.00	13.46	
10622	内燃螺栓扳手	一套	1	2011/10	4,102.56	3,218.21	4,300.00	82	3,530.00	9.69	
10623	轨缝调整器	pt100	1	2011/10	4,273.50	3,352.31	4,300.00	82	3,530.00	5.30	
10624	变送器与仪表检定装置	SF	1	2011/10	82,735.04	51,216.94	85,500.00	82	70,110.00	36.89	
10625	无线对讲机	T8	4	2011/11	4,102.56	2,777.75	5,700.00	61	3,480.00	25.28	
10626	智能数字压力检定仪	SF	1	2011/11	15,042.74	9,491.26	15,400.00	82	12,630.00	33.07	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10627	#3机组交换机电源模块及安装机架	380KV	1	2012/01	30,000.00	20,937.50	34,200.00	82	28,040.00	33.92	
10628	#3机组ATS转换器	RC952-FEE1	1	2012/01	100,000.00	69,791.65	101,700.00	82	83,390.00	19.48	
10629	#3机组I/A MESH网交换机	I/A MESH	1	2012/01	110,000.00	76,770.86	112,000.00	82	91,840.00	19.63	
10630	#3机组容错控制处理机	MS2-H150	1	2012/01	235,565.37	164,404.98	240,200.00	82	196,960.00	19.80	
10631	#3机组AW70应用/操作站处理机	AW70	2	2012/01	300,000.00	209,375.00	306,000.00	82	250,920.00	19.84	
10632	二次等电位接地网	GXD	1	2012/01	446,508.56	388,359.12	455,600.00	82	373,590.00	-3.80	
10633	#3炉吹灰器枪管	3DIR IK545	24	2012/01	259,175.52	225,422.71	153,800.00	83	127,650.00	-43.37	
10634	#4炉吹灰器枪管	3DIR IK545	26	2012/01	280,773.18	244,207.68	166,700.00	83	138,360.00	-43.34	
10635	#1翻车机系统改造		1	2012/01	486,958.11	391,832.23	-		-	-100.00	改造
10636	#2翻车机系统改造		1	2012/01	486,958.11	391,832.23	-		-	-100.00	改造
10637	悬挂式永磁除铁器	pt100	1	2012/01	47,863.25	38,513.32	48,700.00	83	40,420.00	4.95	
10638	四通道振动分析仪	SF	1	2012/01	75,641.03	49,526.86	76,900.00	83	63,830.00	28.88	
10639	起备变故障录波器	pt100	1	2012/01	93,931.62	61,502.88	95,700.00	83	79,430.00	29.15	
10640	十六通道振动分析仪	SF	1	2012/01	132,905.98	87,021.81	135,900.00	83	112,800.00	29.62	
10641	10丙皮带	1.5	300	2012/01	141,828.00	114,122.29	256,500.00	83	212,900.00	86.55	
10642	8丙皮带	1.5	300	2012/01	141,828.00	114,122.29	256,500.00	83	212,900.00	86.55	
10643	#4机组小邮箱液位计装置	XL	2	2012/01	156,085.47	102,198.83	145,300.00	83	120,600.00	18.01	
10644	#3机组小邮箱液位计装置	XL	2	2012/01	156,085.48	102,198.84	145,300.00	83	120,600.00	18.01	
10645	轴承故障分析仪	SF	1	2012/01	160,683.76	105,209.62	164,100.00	83	136,200.00	29.46	
10646	红外热像仪	SF	1	2012/01	178,632.48	116,961.74	182,100.00	83	151,140.00	29.22	
10647	#7丁胶带机犁煤器犁刀	pt100	16	2012/01	224,592.67	180,719.13	232,500.00	83	192,980.00	6.78	
10648	#7丙胶带机犁煤器犁刀	pt100	16	2012/01	224,646.67	180,762.61	232,500.00	83	192,980.00	6.76	
10649	4乙皮带	1.5	490	2012/01	231,650.20	186,398.00	419,000.00	83	347,770.00	86.57	
10650	3甲皮带	1.5	490	2012/01	231,650.20	186,398.00	419,000.00	83	347,770.00	86.57	
10651	#11皮带增容改造		1	2012/01	261,788.90	210,649.17	-		-	-100.00	改造
10652	落煤管耐磨衬板	GXD	130	2012/01	341,167.97	274,521.74	333,300.00	83	276,640.00	0.77	
10653	#1机微机励磁调节器	pt100	1	2012/01	484,719.66	317,375.99	494,000.00	83	410,020.00	29.19	
10654	#3、4炉检修平台炉外六筒专用卷扬机	不锈钢材质	4	2010/12	584,783.51	419,338.49	658,300.00	80	526,640.00	25.59	
10655	300MW机组邻炉加热系统	Ghost	1	2010/12	694,154.95	563,229.64	566,100.00	70	396,270.00	-29.64	
10656	#3、4炉尾部受热面吹灰器脉冲引发控制箱	XL	20	2010/12	800,000.00	649,111.13	314,900.00	80	251,920.00	-61.19	
10657	#3、4炉检修平台检修作业平台	不锈钢材质	2	2010/12	812,400.00	582,558.48	780,400.00	80	624,320.00	7.17	
10658	#3、4炉尾部受热面吹灰器脉冲发生器	ST-20	40	2010/12	1,244,255.60	1,009,575.17	1,597,400.00	74	1,182,080.00	17.09	
10659	质量流量密度计	TC-YWL	1	2012/01	83,547.01	54,703.40	85,500.00	83	70,970.00	29.74	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10660	酸碱浓度计	722-100型	4	2012/01	101,145.30	66,226.11	102,600.00	83	85,160.00	28.59	
10661	#3炉磨煤机一次风量装置	GL	4	2012/01	103,722.72	67,913.72	106,000.00	83	87,980.00	29.55	
10662	阳树脂	8m	3	2012/01	104,533.35	84,113.05	107,700.00	83	89,390.00	6.27	
10663	溶解浓度计	722-100型	4	2012/01	130,991.45	85,768.23	133,300.00	83	110,640.00	29.00	
10664	硅表	pH	1	2012/01	182,875.21	119,739.70	186,300.00	83	154,630.00	29.14	
10665	#3炉给煤机称重装置	220KV	16	2012/01	191,186.38	125,181.55	173,700.00	83	144,170.00	15.17	
10666	#3炉磨煤机板式锁气器	HW-XS	8	2012/01	198,815.92	172,923.85	205,100.00	83	170,230.00	-1.56	
10667	#4炉磨煤机板式锁气器	HW-XS	8	2012/01	198,815.97	172,923.88	205,100.00	83	170,230.00	-1.56	
10668	阴树脂	8m	6	2012/01	215,000.00	173,000.38	220,500.00	83	183,020.00	5.79	
10669	#2机组低厂变电力变压器	SCB9-1600/6.3	1	2012/01	227,474.36	196,933.84	256,400.00	83	212,810.00	8.06	
10670	#1机组低厂变电力变压器	SCB9-1600/6.3	1	2012/01	227,474.37	196,933.85	256,400.00	83	212,810.00	8.06	
10671	#3炉炉膛SOR压力开关	SOR	6	2012/01	244,959.96	160,390.45	251,300.00	83	208,580.00	30.05	
10672	#4炉炉膛SOR压力开关	SOR	6	2012/01	244,959.97	160,390.46	251,300.00	83	208,580.00	30.05	
10673	#3炉一次风速测量装置	220KV	16	2012/01	414,890.88	271,654.74	423,900.00	83	351,840.00	29.52	
10674	电动试压泵	|50WQ20-15-1.5	1	2012/07	5,470.09	3,972.33	5,800.00	82	4,760.00	19.83	
10675	电焊机	ZX7-400	2	2012/07	8,000.00	6,760.56	11,100.00	84	9,320.00	37.86	
10676	电焊机	ZX7-400	4	2012/07	22,051.28	18,634.88	22,200.00	84	18,650.00	0.08	
10677	检修盘车装置	220KV	1	2012/07	50,000.00	42,253.46	51,300.00	84	43,090.00	1.98	
10678	非接触式红外线测温仪	SF	2	2012/08	2,393.16	1,766.38	1,700.00	90	1,530.00	-13.38	
10679	小神探点检设备	GXD	60	2011/11	913,903.55	723,062.70	1,085,600.00	82	890,190.00	23.11	
10680	红外线测温仪	SF	1	2012/08	3,282.05	2,795.67	3,400.00	90	3,060.00	9.45	
10681	单相调压器	TYD220KV/ √3-0.01H	2	2012/08	3,418.80	2,523.40	3,400.00	90	3,060.00	21.26	
10682	角磨机	GXD	1	2012/08	3,846.15	3,276.17	4,300.00	90	3,870.00	18.13	
10683	滤油车	GXD	1	2012/08	4,957.26	4,222.64	5,100.00	90	4,590.00	8.70	
10684	无线对讲机	T8	5	2012/08	5,128.21	3,953.00	7,200.00	72	5,180.00	31.04	
10685	光纤故障测试仪	SF	1	2012/08	5,128.21	3,785.11	5,100.00	90	4,590.00	21.26	
10686	数字兆欧表	pH	2	2012/08	5,128.21	3,785.11	5,100.00	90	4,590.00	21.26	
10687	测振仪	SF	2	2012/08	12,307.69	9,084.25	12,000.00	90	10,800.00	18.89	
10688	#3机组WP70应用/操作站处理机	AW70	4	2012/01	520,000.00	362,916.65	449,400.00	82	368,510.00	1.54	
10689	无线对讲机	T8	9	2012/08	15,384.62	11,858.97	12,900.00	72	9,290.00	-21.66	
10690	漏气检测仪	SF	2	2012/08	17,777.78	13,121.70	18,800.00	90	16,920.00	28.95	
10691	外夹式自动坡口机	XY-PZ	4	2012/08	30,769.23	26,209.45	30,800.00	90	27,720.00	5.76	
10692	单通道温度仪	SF	1	2012/09	854.70	641.00	900.00	90	810.00	26.37	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10693	钳形电流表	pH	1	2012/09	2,051.28	1,538.46	1,700.00	90	1,530.00	-0.55	
10694	切割机	LGK-100	1	2012/09	2,136.75	1,834.51	2,600.00	90	2,340.00	27.55	
10695	台钻	LT-25	1	2012/09	2,435.90	2,091.32	2,600.00	90	2,340.00	11.89	
10696	冲击电锤	GXD	1	2012/09	2,991.45	2,568.30	3,400.00	90	3,060.00	19.14	
10697	柴油检测仪	SF	1	2012/09	3,418.80	2,564.10	3,400.00	90	3,060.00	19.34	
10698	钳形电流表	pH	1	2012/09	4,273.50	3,205.10	4,300.00	90	3,870.00	20.75	
10699	碎粉探伤仪	SF	1	2012/09	4,487.18	3,365.39	4,300.00	90	3,870.00	14.99	
10700	叶轮式检定仪	SF	1	2012/09	5,128.21	3,846.16	5,100.00	90	4,590.00	19.34	
10701	隔膜式真空泵	|50WQ20-15-1.5	1	2012/09	5,392.82	4,044.62	5,700.00	82	4,670.00	15.46	
10702	弯管机	SWG-38	1	2012/09	6,410.26	5,503.48	17,100.00	90	15,390.00	179.64	
10703	轴承加热器	SZKQJRQ-FB	1	2012/09	7,692.31	5,769.21	7,700.00	90	6,930.00	20.12	
10704	磁座钻	GXD	1	2012/09	23,076.92	19,812.50	23,900.00	90	21,510.00	8.57	
10705	自动抗干扰精密介质损耗测量仪	SF	1	2012/09	52,564.10	39,423.11	53,800.00	90	48,420.00	22.82	
10706	频率检定仪	SF	1	2012/09	52,991.45	39,743.60	53,800.00	90	48,420.00	21.83	
10707	温度检定仪	SF	1	2012/09	55,555.56	41,666.66	56,400.00	90	50,760.00	21.82	
10708	特稳携式检定仪	SF	1	2012/10	17,692.31	13,479.88	17,900.00	90	16,110.00	19.51	
10709	PLC通讯卡	PLC	1	2012/12	10,800.00	8,775.00	11,100.00	91	10,100.00	15.10	
10710	交换机	PLC	1	2012/12	15,732.34	12,782.52	16,200.00	91	14,740.00	15.31	
10711	#1电动给水泵前置泵与变速箱	XL	1	2012/12	18,803.42	16,452.99	17,200.00	83	14,280.00	-13.21	
10712	超声波测厚仪	SF	2	2012/12	32,478.63	25,518.93	32,500.00	91	29,580.00	15.91	
10713	工控机	PLC	9	2012/12	59,400.00	48,262.50	61,500.00	91	55,970.00	15.97	
10714	历史数据库	PLC	9	2012/12	146,700.00	119,193.72	146,200.00	91	133,040.00	11.62	
10715	MACS Ⅱ服务器	pt100	4	2012/12	163,600.00	132,924.98	167,500.00	91	152,430.00	14.67	
10716	上位机	PLC	9	2012/12	169,200.00	137,475.00	169,200.00	91	153,970.00	12.00	
10717	#1汽车衡秤体	100T	1	2012/12	174,888.89	137,412.71	68,400.00	91	62,240.00	-54.71	
10718	#2汽车衡秤体	100T	1	2012/12	174,888.89	137,412.71	68,400.00	91	62,240.00	-54.71	
10719	网控同步相量测量装置	220KV	1	2012/12	193,207.98	151,806.24	197,400.00	91	179,630.00	18.33	
10720	二期机组同步相量测量装置	220KV	1	2012/12	193,207.99	151,806.25	197,400.00	91	179,630.00	18.33	
10721	一期机组同步相量测量装置	220KV	1	2012/12	193,207.99	151,806.25	197,400.00	91	179,630.00	18.33	
10722	精密电子天平	BLXK-JA3003B	1	2012/12	923.08	725.28	900.00	91	820.00	13.06	
10723	一期电动机保护测控装置（带差动）	220KV	2	2012/12	15,843.50	12,872.83	15,400.00	91	14,010.00	8.83	
10724	DPU安装机笼	DPU	7	2012/12	20,640.76	16,770.61	23,900.00	91	21,750.00	29.69	
10725	一期线路保护测控装置	220KV	4	2012/12	31,686.48	25,745.25	30,800.00	91	28,030.00	8.87	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10726	24V专用电源	24KV	14	2012/12	50,540.02	41,063.76	59,800.00	91	54,420.00	32.53	
10727	HART现场通讯器	pt100	1	2012/12	53,589.74	42,106.25	54,700.00	91	49,780.00	18.22	
10728	#3机二次滤网改造工程		1	2012/12	58,119.66	53,421.66	-		-	-100.00	改造
10729	CT参数分析仪	SF	1	2012/12	75,000.00	60,937.50	76,900.00	91	69,980.00	14.84	
10730	#3炉磨煤机一次风量装置	GL	4	2012/12	106,625.26	83,776.98	109,400.00	91	99,550.00	18.83	
10731	一期厂用变保护测控装置	220KV	14	2012/12	110,902.54	90,108.35	107,700.00	91	98,010.00	8.77	
10732	全自动测硫仪	SF	1	2012/12	124,358.97	97,710.65	126,500.00	91	115,120.00	17.82	
10733	#3发电机氢气冷却器	380V	2	2012/01	598,350.34	520,426.28	683,900.00	80	547,120.00	5.13	
10734	一期电动机保护测控装置	220KV	21	2012/12	166,353.81	135,162.49	161,500.00	91	146,970.00	8.74	
10735	#3炉给煤机称重装置	220KV	16	2012/12	185,381.28	145,656.72	169,600.00	91	154,340.00	5.96	
10736	#3炉二级减温水调节门	费歇尔	2	2012/12	239,940.57	220,545.38	244,400.00	91	222,400.00	0.84	
10737	#3炉一级减温水调节门	费歇尔	2	2012/12	239,940.58	220,545.39	244,400.00	91	222,400.00	0.84	
10738	#4炉换管热喷涂防磨	热喷涂	1	2012/12	274,961.37	252,735.33	280,300.00	91	255,070.00	0.92	
10739	#3炉换管热喷涂防磨	热喷涂	1	2012/12	274,961.37	252,735.33	280,300.00	91	255,070.00	0.92	
10740	#1机凝结器胶球清洗装置	6000W	1	2012/12	292,307.69	268,679.48	298,300.00	91	271,450.00	1.03	
10741	#1、2发电机出口PT	380V	1	2012/12	319,079.84	292,489.87	325,600.00	91	296,300.00	1.30	
10742	临时煤场照明灯具	GXD	2	2012/12	379,193.00	348,541.56	386,300.00	91	351,530.00	0.86	
10743	#4炉斜坡水冷壁密封	高温浇注料	1	2012/12	398,760.55	366,527.41	406,800.00	91	370,190.00	1.00	
10744	#3炉一次风速测量装置	220KV	16	2012/12	414,890.88	325,985.68	423,900.00	91	385,750.00	18.33	
10745	#1炉#4磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	449,485.04	394,984.99	458,100.00	91	416,870.00	5.54	
10746	#1炉#1磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	449,485.05	394,985.00	458,100.00	91	416,870.00	5.54	
10747	超声波传感器	pt100	1	2012/12	3,846.15	3,021.96	4,300.00	91	3,910.00	29.39	
10748	表压变送器	pH	1	2012/12	4,512.82	3,545.82	4,300.00	91	3,910.00	10.27	
10749	热电偶输入端子板	10-	1	2012/12	6,410.26	5,036.65	6,800.00	91	6,190.00	22.90	
10750	煤层测温传感器	pt100	1	2012/12	14,461.54	11,362.65	14,500.00	91	13,200.00	16.17	
10751	模拟量输入卡	DPU	1	2012/12	16,239.32	12,759.44	16,200.00	91	14,740.00	15.52	
10752	#1、2炉捞渣机关断门控制箱	XL	1	2012/12	25,894.87	23,801.69	25,600.00	91	23,300.00	-2.11	
10753	料位计	722-100型	1	2012/12	26,495.73	20,818.05	27,400.00	91	24,930.00	19.75	
10754	煤层测温装置	220KV	1	2012/12	27,350.43	21,489.63	28,200.00	91	25,660.00	19.41	
10755	表压变送器	pH	3	2012/12	28,796.70	22,625.97	28,200.00	91	25,660.00	13.41	
10756	磁致伸缩液位变送器	WNK71	1	2012/12	36,180.34	28,427.40	39,300.00	91	35,760.00	25.79	
10757	重大危险源标识牌	GXD	1	2012/12	37,628.00	26,339.62	38,500.00	91	35,040.00	33.03	
10758	一期汽机负3米层照明	GXD	1	2012/12	55,289.00	38,702.32	56,400.00	91	51,320.00	32.60	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10759	#1、2机低压配电柜防护板	GGD	1	2012/12	89,743.59	82,489.29	128,200.00	91	116,660.00	41.42	
10760	厂级AGC负荷优化分配系统增加数据库	Ghost	1	2012/12	91,025.64	83,667.75	93,200.00	91	84,810.00	1.37	
10761	灰坝加酸站变压器	SCB9-1600/6.3	1	2012/12	118,759.00	109,159.29	128,200.00	91	116,660.00	6.87	
10762	临时煤场增设盘煤点及增设消防工程	GXD	1	2012/12	131,846.00	103,593.26	134,200.00	91	122,120.00	17.88	
10763	#3炉料位计	722-100型	1	2012/12	169,917.10	138,057.65	173,500.00	91	157,890.00	14.37	
10764	化学车间排废液及酸碱管道	1000m	1	2012/12	194,605.00	178,874.44	198,300.00	91	180,450.00	0.88	
10765	#3、4炉检修平台	无	1	2012/12	220,609.00	193,860.14	224,800.00	91	204,570.00	5.52	
10766	烟气在线监测系统	Ghost	1	2012/12	249,572.64	196,092.81	254,700.00	91	231,780.00	18.20	
10767	生产区消防水管	GXD	1	2012/12	371,183.00	259,828.12	378,600.00	91	344,530.00	32.60	
10768	生产区域冲洗水管	100M	1	2012/12	381,134.00	266,793.82	388,900.00	91	353,900.00	32.65	
10769	叉车	GXD	1	2013/06	237,435.90	218,243.20	237,400.00	92	218,410.00	0.08	
10770	#3灰库脉冲布袋除尘器	直径200mm长度2米	1	2013/07	41,410.25	38,955.52	41,000.00	92	37,720.00	-3.17	
10771	#4灰库脉冲布袋除尘器	直径200mm长度3米	1	2013/07	41,410.26	38,955.53	41,000.00	92	37,720.00	-3.17	
10772	#3、4机组凝汽器喉部加装温度测点	pt100	1	2013/07	54,621.00	51,922.82	54,600.00	92	50,230.00	-3.26	
10773	#2机组发电机断水保护	380V	1	2013/07	56,012.00	53,245.09	56,000.00	92	51,520.00	-3.24	
10774	雷达料位计	722-100型	1	2013/07	63,760.68	55,411.05	63,800.00	92	58,700.00	5.94	
10775	三相四线全电子式多功能电能表	pH	1	2013/07	102,307.69	88,910.25	102,300.00	92	94,120.00	5.86	
10776	#2机#3给水泵耦合器改造		1	2013/07	121,301.00	115,308.97	-		-	-100.00	改造
10777	#2机#3给水泵芯返厂改造		1	2013/07	168,299.15	159,985.48	-		-	-100.00	改造
10778	#2带皮带跑偏改造		1	2013/07	216,029.56	200,022.37	-		-	-100.00	改造
10779	#1、#2机组抽汽逆止门电磁阀改造		1	2013/07	300,956.43	286,089.73	-		-	-100.00	改造
10780	三脚架|无‖	GXD	1	2013/11	2,051.28	1,811.96	2,100.00	93	1,950.00	7.62	
10781	潜水泵|50WQ20-15-1.5‖	|50WQ20-15-1.5	1	2013/11	2,564.10	2,443.21	2,600.00	92	2,390.00	-2.18	
10782	气扳机|BE56‖	BE56‖	1	2013/11	4,642.74	4,101.09	4,600.00	93	4,280.00	4.36	
10783	可见分光光度计|7230G‖	7230G‖	1	2013/11	5,982.91	5,794.83	6,000.00	93	5,580.00	-3.71	
10784	等离子切割机|LGK-100‖	LGK-100	1	2013/11	6,837.61	6,515.20	6,800.00	93	6,320.00	-3.00	
10785	便携式测振仪|VM63A‖	SF	1	2013/11	11,111.11	10,185.16	11,100.00	93	10,320.00	1.32	
10786	液压拉马|EPH-116‖	EPH-116‖	1	2013/11	12,307.69	10,871.79	12,300.00	93	11,440.00	5.23	
10787	智能蓄电池充放电机|SZNC/F12-10‖	380V	1	2013/11	12,692.31	12,293.32	12,700.00	93	11,810.00	-3.93	
10788	坡口机|XY-PZ‖	XY-PZ	1	2013/11	17,435.90	16,613.75	17,400.00	93	16,180.00	-2.61	
10789	马弗炉|XL-1‖	XL-1|	1	2013/11	18,803.42	17,236.47	18,800.00	93	17,480.00	1.41	
10790	电焊机|ZX7-400‖	ZX7-400	1	2013/11	22,222.22	21,174.39	22,200.00	93	20,650.00	-2.48	
10791	鼓风干燥箱|KD-3A‖	XL	1	2013/11	25,641.03	23,504.28	25,600.00	93	23,810.00	1.30	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10792	智能风速仪|HD8005D|||汽轮发电机QFSN-600-2	SF	1	2013/11	52,991.45	51,325.66	53,000.00	93	49,290.00	-3.97	
10793	黑白多功能激光一体机|HP LaserJet Pro M1216nfh|	HP LaserJet Pro M1216nfh|	1	2013/12	2,094.02	1,944.44	2,100.00	93	1,950.00	0.29	
10794	切割机|牧田 2414NB|	牧田 2414NB	2	2013/12	4,017.09	3,854.73	4,000.00	93	3,720.00	-3.50	
10795	手持式万用表|F289|	pH	1	2013/12	4,017.09	3,730.17	4,000.00	93	3,720.00	-0.27	
10796	钳形电流表|FLUKE773|	pH	1	2013/12	4,273.50	3,968.22	4,300.00	93	4,000.00	0.80	
10797	检修部气扳机|BE56|	BE56	2	2013/12	4,642.74	4,178.46	4,600.00	93	4,280.00	2.43	
10798	数字测振仪|VM-63A|	SF	1	2013/12	5,555.56	5,158.72	5,600.00	93	5,210.00	0.99	
10799	千斤顶|SCS202|	SCS202	1	2013/12	8,205.13	7,873.51	8,200.00	93	7,630.00	-3.09	
10800	千斤顶|SCS201|	SCS202	2	2013/12	12,307.69	11,810.23	12,300.00	93	11,440.00	-3.13	
10801	脱硫工业水水源改造		1	2013/12	12,784.19	12,439.73	-		-	-100.00	改造
10802	PH表|SG2|	pH	1	2013/12	15,384.62	14,285.72	15,400.00	93	14,320.00	0.24	
10803	电焊机	ZX7-400	3	2013/12	16,666.67	15,993.05	16,700.00	93	15,530.00	-2.90	
10804	过程信号检定仪|TD7500|	SF	1	2013/12	17,521.37	16,269.83	17,500.00	93	16,280.00	0.06	
10805	磁座钻|MAB850|	MAB850	1	2013/12	17,777.78	17,059.28	17,800.00	93	16,550.00	-2.99	
10806	DPU	DPU	14	2012/12	565,100.90	459,144.47	710,400.00	91	646,460.00	40.80	
10807	#3炉炉膛卫燃带	高温耐火胶泥	1	2012/12	599,700.81	551,225.00	677,300.00	91	616,340.00	11.81	
10808	超声波测厚仪|MX-3|	SF	2	2013/12	21,196.58	19,682.54	21,200.00	93	19,720.00	0.19	
10809	石油及合成液抗乳化测定仪|SL-R7305|	SF	1	2013/12	26,837.61	25,160.25	26,800.00	93	24,920.00	-0.95	
10810	#1炉对流过热器冷段整体更换	钢102 42*5	1	2012/12	1,662,369.86	1,454,573.60	1,710,100.00	91	1,556,190.00	6.99	
10811	便携式示波器|FLUKE 190-202S|	FLUKE 190-202S	1	2013/12	31,094.02	28,873.00	31,100.00	93	28,920.00	0.16	
10812	中转站网络改造		1	2013/12	42,647.01	39,981.57	-		-	-100.00	改造
10813	#3炉蒸汽吹灰器窗口管	pt100	6	2013/12	44,358.96	43,163.76	38,500.00	93	35,810.00	-17.04	
10814	#4炉蒸汽吹灰器窗口管	pt100	6	2013/12	44,358.96	43,163.76	38,500.00	93	35,810.00	-17.04	
10815	循环水泵房直流充电屏	GGD	1	2013/12	61,157.57	59,509.73	61,200.00	92	56,300.00	-5.39	
10816	化学直流充电屏	GGD	1	2013/12	61,157.57	59,509.73	61,200.00	93	56,920.00	-4.35	
10817	燃运直流充电屏	GGD	1	2013/12	61,157.59	59,509.75	61,200.00	93	56,920.00	-4.35	
10818	#4炉Q3气体爆炸雾化油枪	QS800	4	2013/12	74,957.41	72,937.75	75,000.00	93	69,750.00	-4.37	
10819	#2炉Q3气体爆炸雾化油枪	QS800	4	2013/12	74,957.43	71,927.91	75,000.00	93	69,750.00	-3.03	
10820	#1炉Q3气体爆炸雾化油枪	QS800	4	2013/12	74,957.43	71,927.91	75,000.00	93	69,750.00	-3.03	
10821	#3炉Q3气体爆炸雾化油枪	QS800	4	2013/12	74,957.43	72,937.77	75,000.00	93	69,750.00	-4.37	
10822	#3机低压缸叶顶汽封2	GXD	2	2013/12	77,075.68	74,998.90	77,100.00	93	71,700.00	-4.40	
10823	#3炉省煤器灰管	直径108，耐磨合金钢	1	2013/12	91,065.00	88,611.30	91,100.00	93	84,720.00	-4.39	
10824	#3炉吹灰系统部分管路改造		1	2013/12	91,102.84	88,648.12	-		-	-100.00	改造

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10825	#3发变组故障录波装置	220KV	1	2013/12	94,666.67	88,750.01	94,700.00	93	88,070.00	-0.77	
10826	办公区用电计量改造		1	2013/12	99,137.00	92,055.80	-		-	-100.00	改造
10827	#1翻车机压车梁(钩）缓冲橡胶板	GXD	1	2013/12	101,146.81	96,932.35	101,100.00	93	94,020.00	-3.00	
10828	#3发变组故障录波装置	220KV	1	2013/12	107,392.31	99,721.43	107,400.00	93	99,880.00	0.16	
10829	过滤脱水装置|21CS10-100N||	21CS10-100N	1	2013/12	120,307.69	117,066.07	120,300.00	93	111,880.00	-4.43	
10830	网控220KV#1故障录波装置	220KV	1	2013/12	148,471.25	137,866.19	148,500.00	93	138,110.00	0.18	
10831	网控220KV#2故障录波装置	220KV	1	2013/12	148,471.25	137,866.19	148,500.00	93	138,110.00	0.18	
10832	厂区视频监控改造		1	2013/12	162,257.26	146,031.52	-		-	-100.00	改造
10833	#3发电机离相式封闭母线改造		1	2013/12	168,205.12	163,672.90	-		-	-100.00	改造
10834	#4发电机离相式封闭母线改造		1	2013/12	168,205.12	163,672.90	-		-	-100.00	改造
10835	#4炉磨煤机经剂运行监测	GL	1	2013/12	168,794.02	156,737.32	168,800.00	93	156,980.00	0.15	
10836	网控微机控制相控整流装置	220KV	3	2013/12	183,472.71	178,529.13	183,500.00	93	170,660.00	-4.41	
10837	#3、4炉燃油平台雨棚及部分检修平台	不锈钢材质	1	2013/12	193,412.00	188,200.64	193,400.00	93	179,860.00	-4.43	
10838	#8甲皮带机胶带	GXD	1	2013/12	194,904.49	187,027.09	194,900.00	93	181,260.00	-3.08	
10839	#3、#4机组汽轮机低压加热器导波雷达变送器液位测量装置	WNK71	4	2013/12	195,384.62	181,428.56	195,400.00	93	181,720.00	0.16	
10840	水分仪	SF	1	2013/12	210,256.41	189,230.79	210,300.00	93	195,580.00	3.36	
10841	#4A强制循环型吸附式氢气干燥器	FQ-0018	1	2013/12	210,976.83	205,292.19	211,000.00	93	196,230.00	-4.41	
10842	#3A强制循环型吸附式氢气干燥器	FQ-0018	1	2013/12	210,976.84	205,292.20	211,000.00	93	196,230.00	-4.41	
10843	厂区视频部分改造		1	2013/12	239,264.10	215,337.66	-		-	-100.00	改造
10844	#3炉二级减温水调节门	费歇尔	2	2013/12	239,971.27	233,505.37	240,000.00	93	223,200.00	-4.41	
10845	#3炉一级减温水调节门	费歇尔	2	2013/12	239,971.28	233,505.38	240,000.00	93	223,200.00	-4.41	
10846	#1翻车机靠车板磨耗缓冲板	GXD	1	2013/12	243,589.75	233,440.15	243,600.00	93	226,550.00	-2.95	
10847	#4炉炉内受热面热喷涂防磨	GXD	1	2013/12	296,664.26	288,670.82	296,700.00	93	275,930.00	-4.41	
10848	#3机低压缸叶顶汽封	GXD	2	2013/12	301,046.04	292,934.52	301,000.00	93	279,930.00	-4.44	
10849	#6乙皮带机胶带	GXD	1	2013/12	304,528.00	292,220.02	304,500.00	93	283,190.00	-3.09	
10850	#2翻车机压车梁(钩）缓冲橡胶板	GXD	1	2013/12	344,736.55	330,372.55	344,700.00	93	320,570.00	-2.97	
10851	2*300MW火电机组仿真机	380V	1	2013/07	1,396,581.20	1,236,556.28	1,390,400.00	91	1,265,260.00	2.32	
10852	综合泵房#1-4净水器改造		1	2013/12	348,441.04	334,358.20	-		-	-100.00	改造
10853	CGPZA-III型气脉冲在线吹灰装置	CGPZA-III	6	2013/12	360,000.00	350,299.98	360,000.00	93	334,800.00	-4.42	
10854	CGPZA-III型气脉冲在线吹灰装置2	CGPZA-III	6	2013/12	360,000.00	350,299.98	360,000.00	93	334,800.00	-4.42	
10855	#1-#4旋转滤网滚轮改塑胶滚轮	GXD	1	2013/12	361,176.06	351,444.36	361,200.00	93	335,920.00	-4.42	
10856	燃运现场检修电源箱	XL	10	2013/12	378,912.92	363,598.52	378,900.00	93	352,380.00	-3.09	
10857	全厂工业电视改造		1	2013/12	379,793.30	341,813.96	-		-	-100.00	改造

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10858	#1干煤棚装卸煤装置改造		1	2013/12	397,491.82	380,929.66	-		-	-100.00	改造
10859	#3炉制粉系统防爆门	Ghost	8	2013/12	418,818.23	407,533.43	418,800.00	93	389,480.00	-4.43	
10860	汽车采样机低压室电源电缆	380KV	1	2013/12	427,167.00	415,657.20	427,200.00	93	397,300.00	-4.42	
10861	#3、#4机组磨煤机进出口一次风压测量装置	GL	16	2013/12	446,627.80	414,725.80	446,600.00	93	415,340.00	0.15	
10862	#3炉低过及再热器热喷涂防磨	pt100	1	2013/12	478,679.53	465,781.75	478,700.00	93	445,190.00	-4.42	
10863	二期集控室大屏和工作台改造		1	2013/12	479,646.62	431,681.96	-		-	-100.00	改造
10864	#3炉电梯电机		1	2003/12	126,560.13	3,796.81	-		-	-100.00	在设备中评
10865	#4炉电梯电机		1	2004/06	126,560.13	3,796.81	-		-	-100.00	在设备中评
10866	＃2炉本体系统炉房电梯	90米	1	1999/12	289,181.00	8,656.25	256,400.00	17	43,590.00	403.57	
10867	电梯	80m	1	2009/01	429,560.52	72,313.15	427,400.00	67	286,360.00	296.00	
10868	推土机	T100	1	1988/06	257,602.03	5,993.54	359,000.00	15	53,850.00	798.47	
10869	电瓶车		1	1990/01	37,392.49	617.91	100.00		100.00	-83.82	
10870	推土机	T100	1	1990/06	144,480.71	3,361.58	359,000.00	15	53,850.00	1,501.93	
10871	电瓶车		1	1991/01	14,500.00	239.61	100.00		100.00	-58.27	
10872	单轨行车	QD10	1	1991/01	133,800.00	2,211.04	153,800.00	15	23,070.00	943.40	
10873	燃料运输部装载车	50L	1	1991/07	342,275.00	7,963.60	357,300.00	15	53,600.00	573.06	
10874	货车	潍柴 336马力	1	1992/07	157,080.00	2,595.75	164,100.00	15	24,620.00	848.47	
10875	电瓶车		1	1993/03	12,350.00	204.08	100.00		100.00	-51.00	
10876	电瓶车		1	1993/03	12,350.00	204.08	100.00		100.00	-51.00	
10877	电瓶车		1	1993/03	12,350.00	204.08	100.00		100.00	-51.00	
10878	电瓶车		1	1993/03	13,000.00	214.82	100.00		100.00	-53.45	
10879	充电机	ZK-OP	1	1993/07	5,500.00	90.89	100.00		100.00	10.02	
10880	电瓶清扫车		1	1993/07	6,800.00	112.37	100.00		100.00	-11.01	
10881	发电部电瓶车		1	1993/07	6,800.00	112.37	100.00		100.00	-11.01	
10882	电瓶车		1	1993/07	20,120.00	332.48	100.00		100.00	-69.92	
10883	电瓶车		1	1993/07	20,120.00	469.28	100.00		100.00	-78.69	
10884	北京吉普车	Jeep2500	1	1993/07	178,000.00	2,941.45	182,900.00	15	27,440.00	832.87	
10885	自动刷地车	QSD-B-10	1	1996/02	56,019.60	1,680.59	56,400.00	15	8,460.00	403.39	
10886	货车	QSD-B-10	1	1998/06	25,830.59	426.85	25,600.00	15	3,840.00	799.61	
10887	电瓶车		1	1998/12	31,000.00	928.91	100.00		100.00	-89.23	
10888	电瓶充电机	ZK-OP	1	1999/07	11,349.00	339.83	11,100.00	15	1,670.00	391.42	
10889	轻型轨道车	kpc-20t	1	1999/07	29,400.00	882.00	29,100.00	15	4,370.00	395.46	
10890	工具车	EQ1060T	1	2000/11	84,880.00	2,538.08	82,900.00	15	12,440.00	390.13	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10891	电瓶车		1	2001/09	5,542.00	165.50	100.00		100.00	-39.58	
10892	电瓶车		1	2001/09	5,542.00	165.49	100.00		100.00	-39.57	
10893	电瓶车		1	2001/09	5,542.00	165.50	100.00		100.00	-39.58	
10894	洒水车	EQ1060T	1	2003/07	157,000.00	4,710.00	148,700.00	15	22,310.00	373.67	
10895	消防水罐车	EQ1060T	1	2003/09	432,470.00	12,974.10	444,400.00	15	66,660.00	413.79	
10896	＃3、4炉炉渣专用运输车	4米2	1	2003/11	284,000.00	8,520.00	269,200.00	15	40,380.00	373.94	
10897	＃3、4炉炉渣专用运输车	4米2	1	2003/11	284,000.00	8,520.00	269,200.00	15	40,380.00	373.94	
10898	＃3、4炉运渣厢式自卸车	4米2	1	2003/12	10,567.00	317.01	10,300.00	15	1,550.00	388.94	
10899	微型面包车	微型	1	2005/03	45,000.00	1,350.00	41,900.00	15	6,290.00	365.93	
10900	电动自行车		1	2005/03	2,500.00	75.00	100.00		100.00	33.33	
10901	电动自行车		1	2005/03	2,500.00	75.00	100.00		100.00	33.33	
10902	电瓶车充电机	ZK-OP	1	2007/03	38,844.00	1,165.32	34,200.00	34	11,630.00	898.01	
10903	轮式装载机铲车	15型 26kw	2	2009/01	471,794.86	79,422.99	495,700.00	52	257,760.00	224.54	
10904	脱硫部蓄电池车	BD-4	1	2009/04	50,427.35	8,306.51	34,200.00	53	18,130.00	118.26	
10905	恒流充电机	ZK-OP	1	2009/06	9,401.71	1,802.02	10,300.00	53	5,460.00	202.99	
10906	牵引式平车	KP-3T	1	2009/10	42,735.04	10,493.81	44,400.00	60	26,640.00	153.86	
10907	手动液村搬运车	3T	2	2011/09	5,128.21	2,848.29	5,100.00	73	3,720.00	30.60	
10908	油桶搬运车	3T	2	2011/09	10,085.47	5,601.67	10,300.00	73	7,520.00	34.25	
10909	液压搬运车|3T|	3T	2	2013/12	3,384.62	3,111.02	3,400.00	92	3,130.00	0.61	
10910	电动三轮车|丰收牌 2*1.2M 带车厢雨棚|	2*1.2M	2	2013/12	21,880.34	20,111.66	21,900.00	92	20,150.00	0.19	
10911	装载机|15型 26kw|	15型 26kw	1	2013/12	44,427.35	40,836.11	44,400.00	92	40,850.00	0.03	
10912	蓄电池车|BD-4|	BD-4	1	2013/12	51,111.11	46,979.63	51,100.00	92	47,010.00	0.06	
10913	充电机	ZK-OP	1	1988/06	3,837.01	-	3,300.00	15	500.00		
10914	电焊机	ZX7-400	1	1988/06	6,976.47	-	2,100.00	15	320.00		
10915	全自动开水器	35L/H	1	1989/10	2,520.73	-	2,600.00	15	390.00		
10916	全自动开水器	35L/H	1	1989/10	2,520.73	-	2,600.00	15	390.00		
10917	X线诊断机	X线	1	1993/01	83,000.00	-	51,300.00	15	7,700.00		
10918	电子消毒柜	T-202	1	1993/07	3,500.00	-	1,500.00	15	230.00		
10919	电子消毒柜	T-202	1	1993/07	3,500.00	-	1,500.00	15	230.00		
10920	B超	B-200	1	1993/07	312,000.00	-	256,400.00	15	38,460.00		
10921	电蒸饭柜	T-1	1	1993/10	4,755.00	-	3,700.00	15	560.00		
10922	卧式冷柜	BC/BD-560FA	1	1993/11	4,980.00	-	5,100.00	15	770.00		
10923	都乐冷藏柜	BC/BD-560FA	1	1995/04	4,480.00	-	4,300.00	15	650.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10924	电蒸饭柜	T-1	1	1997/08	11,860.00	768.60	3,700.00	15	560.00	-27.14	
10925	海尔冰箱	BCD-60	1	1999/04	4,480.00	705.00	3,400.00	15	510.00	-27.66	
10926	小天鹅冰柜	BC/BD-560FA	1	1999/09	4,460.00	805.10	4,300.00	15	650.00	-19.26	
10927	小天鹅冰柜	BC/BD-560FA	1	1999/09	4,460.00	805.11	4,300.00	15	650.00	-19.27	
10928	冷藏柜	BC/BD-560FA	1	2001/08	3,159.00	906.54	3,400.00	24	820.00	-9.55	
10929	冷藏柜	BC/BD-560FA	1	2001/08	3,159.00	906.54	3,400.00	24	820.00	-9.55	
10930	冷藏柜	BC/BD-560FA	1	2001/08	3,159.00	906.54	3,400.00	24	820.00	-9.55	
10931	不锈钢蒸饭锅	4.0吨 |	1	2001/08	11,700.00	3,357.46	3,700.00	24	890.00	-73.49	
10932	不锈钢蒸饭锅	4.0吨 |	1	2001/08	11,700.00	3,357.45	3,700.00	24	890.00	-73.49	
10933	水质检测站(其他部分）	LDZM-60KCS	1	2003/12	165,543.00	68,960.35	157,300.00	35	55,060.00	-20.16	
10934	一期烟气连续监测系统	Ghost	1	2013/12	641,025.60	595,238.04	581,100.00	93	540,420.00	-9.21	
10935	生活加药系统改造		1	2006/12	300,011.00	174,998.29	-		-	-100.00	改造
10936	#4机组DEH机笼及部分卡件更换	DEH	1	2013/12	739,277.39	693,072.53	739,100.00	93	687,360.00	-0.82	
10937	#3、#4机组公用系统软硬件升级	GY22	1	2013/12	999,229.28	936,777.44	948,000.00	93	881,640.00	-5.89	
10938	不锈钢立式灭菌器	LDZM-60KCS	1	2007/04	10,296.00	6,196.44	12,800.00	60	7,680.00	23.94	
10939	#3主机及小机部分刷式汽封	T-10	1	2013/12	2,879,504.50	2,801,917.84	2,772,700.00	93	2,578,610.00	-7.97	
10940	#3炉脱硝设备	TX-110	1	2013/12	71,179,263.24	69,261,377.52	72,342,300.00	93	67,278,340.00	-2.86	
10941	多功能控制阀	ZT-1	1	2007/06	17,500.00	10,694.16	16,200.00	60	9,720.00	-9.11	
10942	衡阳管理处钢琴		1	1996/12	8,600.00	-	200.00		200.00		报废
10943	衡阳管理处绞切机		1	1996/12	2,080.00	-	50.00		50.00		报废
10944	衡阳管理处25KG压面机		1	1999/12	2,380.00	-	50.00		50.00		报废
10945	＃3炉电梯	80m	1	2003/12	923,192.87	27,695.79	739,100.00	34	251,290.00	807.32	
10946	＃4炉电梯	80m	1	2003/12	923,192.87	27,695.79	739,100.00	34	251,290.00	807.32	
10947	衡阳管理处云星干洗机		1	1999/12	21,000.00	-	50.00		50.00		报废
10948	机炉维修炉	100	1	1988/06	631,890.85	-	812,300.00	15	121,850.00		
10949	衡阳管理处云星水洗机		1	1999/12	19,000.00	-	50.00		50.00		报废
10950	衡阳管理处电热干衣机		1	1999/12	21,000.00	-	50.00		50.00		报废
10951	衡阳管理处夹烫衣机		1	1999/12	21,000.00	-	50.00		50.00		报废
10952	衡阳管理处蒸气自控发生器		1	1999/12	5,000.00	-	50.00		50.00		报废
10953	衡阳管理处纯水机		1	1999/12	60,500.00	-	50.00		50.00		报废
10954	衡阳管理处洗瓶灌装机		1	1999/12	41,800.00	-	50.00		50.00		报废
10955	衡阳管理处纯水软化器		1	1999/12	7,700.00	-	50.00		50.00		报废
10956	衡阳管理处机械过滤器		1	1999/12	7,150.00	-	50.00		50.00		报废

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10957	衡阳管理处储水罐		1	1999/12	3,300.00	-	50.00		50.00		报废
10958	衡阳管理处储水罐		1	1999/12	3,300.00	-	50.00		50.00		报废
10959	衡阳管理处电异率仪		1	1999/12	1,221.00	-	50.00		50.00		报废
10960	衡阳管理处空气自净器		1	1999/12	2,860.00	-	50.00		50.00		报废
10961	衡阳管理处瓶盖消毒机		1	1999/12	2,156.00	-	50.00		50.00		报废
10962	衡阳管理处生活锅炉		1	1991/12	112,594.65	-	50.00		50.00		报废
10963	衡阳管理处东骏展示柜		1	1999/12	4,280.00	-	50.00		50.00		报废
10964	衡阳管理处潜水泵		1	1997/12	7,800.00	234.00	50.00		50.00	-78.63	报废
10965	衡阳管理处三轮摩托车		1	1999/12	2,900.00	87.00	50.00		50.00	-42.53	报废
10966	衡阳管理处三轮摩托车		1	1999/12	19,557.00	586.71	50.00		50.00	-91.48	报废
10967	衡阳管理处翻斗车		1	1999/12	17,600.00	528.00	50.00		50.00	-90.53	报废
10968	衡阳管理处三轮摩托车		1	1999/12	2,900.00	87.00	50.00		50.00	-42.53	报废
10969	衡阳管理处三轮摩托车		1	2000/06	2,900.00	87.00	50.00		50.00	-42.53	报废
10970	衡阳管理处推土机		1	1989/12	147,725.00	4,431.75	20,000.00		20,000.00	351.29	报废
10971	衡阳管理处推土机		1	1996/12	403,000.00	12,090.00	20,000.00		20,000.00	65.43	报废
10972	唷浸式变压器		1	2003/12	122,205.94	53,057.67	-		-	-100.00	无实物
10973	唷浸式变压器		1	2003/12	122,205.94	53,057.67	-		-	-100.00	无实物
10974	#1机发电机水冷却器后水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10975	#1机#2冷油器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10976	#1机乙空侧冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10977	#1机发电机水冷却器循环进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10978	#1机励磁机冷空气温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10979	#1机#1给水泵电机风区温度3	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10980	#1机乙空侧冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10981	#1机#1内冷水冷却器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10982	#1机发电机水冷却器前水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10983	#1机#1冷油器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10984	#1机#3内冷水冷却器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10985	#1机#2内冷水冷却器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10986	#1机#3冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10987	#1机#3冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10988	#1机甲空侧冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10989	#1机#2冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
10990	#1机发电机密封油温表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10991	#1机#1冷油器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10992	#1机轴加出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10993	#1机#2冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10994	#1机励磁机热空气温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10995	#1机#1内冷水冷却器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10996	#1机#3冷油器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10997	#1机#2冷油器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10998	#1机#3内冷水冷却器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
10999	#1机#3冷油器出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11000	#1机发电机水冷却器循环出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11001	#1机#1给水泵电机风区温度2	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11002	#1机轴加进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11003	#1机#2内冷水冷却器进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11004	#1机甲空侧冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.82	-	-		-		无实物
11005	#1机中轴承箱回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11006	#1机#2给水泵机械密封水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11007	#1机#1给水泵后轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11008	#1机#4低加蒸汽温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11009	#1机#1凝结器循环水进口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11010	#1机#1给水泵润滑冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11011	#1机#1低加蒸汽温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11012	#1机#2低加进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11013	#1机#1给水泵机械密封水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11014	#1机#2给水泵油温表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11015	生活电源	220KV	1	1994/01	300,000.00	-	424,100.00	15	63,620.00		
11016	#1机#2给水泵前轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11017	#1机#2给水泵电机风区温度1	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11018	#1机#2给水泵电机风区温度3	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11019	#1机#1给水泵电机风区温度3	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11020	#1机工作瓦回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11021	#1机#2给水泵电机风区温度2	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11022	#1机#1给水泵油温表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11023	#1机#2给水泵后轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11024	#1机#3低加进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11025	#1机#2给水泵前推力瓦温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11026	生活电源	220KV	1	2002/12	4,793,333.17	665,314.79	5,332,000.00	32	1,706,240.00	156.46	
11027	#1机低压缸排汽口温度表3	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11028	#1机#2凝结器循环水进口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11029	#1机#1给水泵工作冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11030	#1机#1给水泵电机风区温度1	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11031	#1机#1给水泵后轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11032	#1机#2给水泵润滑冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11033	#1机#2给水泵工作冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11034	#1机#1给水泵润滑冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11035	#1机#1低加进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11036	#1机#1给水泵前推力瓦温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11037	#1机#5轴承箱回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11038	#1机#1给水泵电机风区温度2	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11039	#1机低压缸排汽口温度表1	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11040	#1机#1给水泵工作冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11041	#1机#3凝结器循环水出口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11042	#1机#1给水泵前轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11043	#1机前轴承箱回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11044	#1机#1给水泵工作冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11045	#1机#1冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11046	#1机#1凝结器循环水出口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11047	#1机#2凝结器循环水出口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11048	#1机#1给水泵油温表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11049	#1机#1给水泵润滑冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11050	#1机定位瓦回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11051	#1机低压缸排汽口温度表4	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11052	#1机#2低加蒸汽温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11053	#1机低压缸排汽口温度表2	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11054	#1机#3凝结器循环水进口温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11055	#1机#3低加出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11056	#1机#2给水泵工作冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11057	#1机#4低加进水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11058	#1机除氧器水箱水温温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11059	#1机#1给水泵润滑冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11060	#1机除氧器水箱水温温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11061	#1机#3轴承箱回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11062	#1机#1低加出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11063	#1机#2给水泵后轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11064	#1机#4低加出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11065	#1机#1给水泵前轴承温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11066	#1机#1给水泵电机风区温度1	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11067	#1机#2低加出水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11068	#1机#1给水泵前推力瓦温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11069	#1机#2给水泵油温表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11070	#1机#3低加蒸汽温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11071	#1机甲氢侧冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11072	#1机#2给水泵润滑冷油器出油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11073	#1机#4轴承箱回油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11074	#1机#1给水泵工作冷油器进油温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11075	#1机#1给水泵机械密封水温度表	|WSS-411W	1	1988/06	419.83	-	-		-		无实物
11076	#1机发电机定子铁芯和风区温度15	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11077	#1机高压外缸左侧螺栓温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11078	#1机发电机定子线圈温度36	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11079	#1机发电机定子线圈温度48	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11080	#1机发电机定子线圈温度41	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11081	#1机发电机定子线圈温度32	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11082	#1机发电机定子线圈温度24	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11083	#1机发电机定子铁芯和风区温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11084	#1机发电机定子铁芯和风区温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11085	#1机高压外缸上半左侧法兰中间温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11086	#1机发电机定子线圈温度52	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11087	#1机发电机定子铁芯和风区温度9	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11088	#1机发电机定子线圈温度35	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11089	#1机发电机定子线圈温度42	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11090	#1机发电机定子线圈温度27	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11091	#1机发电机定子线圈温度49	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11092	#1机发电机定子铁芯和风区温度12	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11093	#1机发电机定子线圈温度40	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11094	#1机发电机定子铁芯和风区温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11095	#1机发电机定子线圈温度25	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11096	#1机发电机定子线圈温度38	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11097	#1机发电机定子铁芯和风区温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11098	#1机发电机定子线圈温度26	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11099	#1机发电机定子铁芯和风区温度13	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11100	#1机发电机定子线圈温度46	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11101	#1机发电机定子线圈温度47	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11102	#1机高压外缸上半左侧法兰外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11103	#1机发电机定子线圈温度54	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11104	#1机发电机定子线圈温度33	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11105	#1机发电机定子线圈温度34	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11106	#1机发电机定子铁芯和风区温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11107	#1机发电机定子线圈温度44	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11108	#1机发电机定子铁芯和风区温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11109	#1机发电机定子铁芯和风区温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11110	#1机发电机定子线圈温度39	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11111	#1机发电机定子线圈温度51	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11112	#1机发电机定子铁芯和风区温度11	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11113	#1机高压外缸上半左侧法兰内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11114	#1机发电机定子线圈温度53	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11115	#1机发电机定子铁芯和风区温度14	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11116	#1机发电机定子线圈温度43	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11117	#1机发电机定子铁芯和风区温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11118	#1机发电机定子线圈温度29	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11119	#1机发电机定子线圈温度50	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11120	#1机发电机定子铁芯和风区温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11121	#1机发电机定子线圈温度31	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11122	#1机发电机定子线圈温度37	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11123	#1机发电机定子线圈温度45	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11124	#1机发电机定子线圈温度28	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11125	#1机发电机定子铁芯和风区温度16	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.59	-	-		-		无实物
11126	#1机发电机定子线圈温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11127	#1机发电机定子线圈温度18	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11128	#1机发电机定子线圈出水温度43	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11129	#1机发电机定子线圈出水温度9	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11130	#1机发电机定子线圈温度19	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11131	#1机发电机定子线圈温度16	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11132	#1机发电机定子线圈出水温度30	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11133	#1机发电机定子铁芯和风区温度19	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11134	#1机发电机定子铁芯和风区温度17	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11135	#1机高压内缸上半右侧法兰中间温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11136	#1机发电机定子线圈出水温度36	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11137	#1机发电机定子线圈出水温度24	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11138	#1机发电机定子线圈出水温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11139	#1机发电机定子铁芯和风区温度23	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11140	#1机高压外缸上半右侧法兰内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11141	#1机发电机定子线圈出水温度38	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11142	#1机二段高压抽汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11143	#1机发电机定子线圈出水温度21	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11144	#1机高压内缸上半右侧法兰外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11145	#1机高压外缸右侧螺栓温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11146	#1机发电机定子铁芯和风区温度27	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11147	#1机调节级温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11148	#1机发电机定子线圈出水温度19	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11149	#1机高压内缸上半左侧法兰外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11150	#1机发电机定子线圈出水温度28	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11151	#1机发电机定子线圈出水温度14	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11152	#1机高压内缸上半左侧法兰中间温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11153	#1机发电机定子线圈出水温度35	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11154	#1机发电机定子线圈出水温度33	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11155	#1机发电机定子铁芯和风区温度29	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11156	#1机中压缸下半内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11157	#1机高压内缸上半右侧法兰内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11158	#1机发电机定子线圈出水温度16	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11159	#1机中压缸排汽口温度表2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11160	#1机发电机定子线圈出水温度47	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11161	#1机发电机定子线圈出水温度31	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11162	#1机发电机定子线圈出水温度32	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11163	#1机发电机定子线圈温度22	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11164	#1机发电机定子线圈温度21	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11165	#1机高压外缸排汽口下外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11166	#1机六段高压抽汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11167	#1机高压内缸左侧螺栓温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11168	#1机发电机定子线圈出水温度17	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11169	#1机高压外缸排汽口上外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11170	#1机高压外缸上半右侧法兰外壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11171	#1机发电机定子铁芯和风区温度25	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11172	#1机发电机定子线圈温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11173	#1机发电机定子铁芯和风区温度21	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11174	#1机发电机定子线圈出水温度27	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11175	#1机发电机定子线圈温度23	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11176	#1机四段高压抽汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11177	#1机发电机定子线圈出水温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11178	#1机发电机定子线圈出水温度13	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11179	#1机发电机定子线圈出水温度34	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11180	#1机发电机定子线圈出水温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11181	#1机高压内缸上半左侧法兰内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11182	#1机中压缸上半内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11183	#1机发电机定子线圈出水温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11184	#1机发电机定子铁芯和风区温度24	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11185	#1机发电机定子线圈出水温度18	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11186	#1机发电机定子线圈出水温度42	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11187	#1机发电机定子线圈出水温度12	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11188	#1机发电机定子线圈温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11189	#1机中压缸排汽口温度表1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11190	#1机发电机定子线圈出水温度41	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11191	#1机发电机定子线圈出水温度23	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11192	#1机发电机定子铁芯和风区温度22	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11193	#1机发电机定子线圈温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11194	#1机发电机定子铁芯和风区温度18	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11195	#1机发电机定子线圈温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11196	#1机发电机定子线圈出水温度37	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11197	#1机发电机定子线圈出水温度29	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11198	#1机发电机定子线圈出水温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11199	#1机发电机定子线圈温度15	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11200	#1机五段高压抽汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11201	#1机发电机定子铁芯和风区温度28	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11202	#1机发电机定子线圈温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11203	#1机发电机定子线圈温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11204	#1机发电机定子线圈出水温度22	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11205	#1机发电机定子线圈出水温度26	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11206	#1机发电机定子线圈温度17	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11207	#1机发电机定子线圈出水温度20	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11208	#1机发电机定子线圈出水温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11209	#1机发电机定子线圈温度14	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11210	#1机发电机定子线圈温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11211	#1机发电机定子线圈温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11212	#1机发电机定子线圈出水温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11213	#1机发电机定子线圈出水温度11	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11214	#1机发电机定子线圈出水温度25	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11215	#1机发电机定子铁芯和风区温度20	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11216	#1机高压内缸右侧螺栓温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11217	#1机发电机定子线圈温度13	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11218	#1机发电机定子线圈出水温度15	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11219	#1机发电机定子线圈出水温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11220	#1机发电机定子铁芯和风区温度26	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11221	#1机中压缸上半左侧法兰内壁温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11222	#1机发电机定子线圈出水温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11223	#1机发电机定子线圈温度20	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11224	#1机发电机定子线圈温度9	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11225	#1机发电机定子线圈出水温度39	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11226	#1机高压外缸上半右侧法兰中间温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11227	#1机发电机定子线圈温度12	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11228	#1机一段高压抽汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11229	#1机发电机定子线圈出水温度40	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11230	#1机发电机定子线圈温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11231	#1机发电机定子线圈温度11	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.60	-	-		-		无实物
11232	5号循环水泵轴承温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11233	7号循环水泵轴承温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11234	5号循环水泵轴承温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11235	7号循环水泵电机温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11236	6号循环水泵轴承温度13	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11237	5号循环水泵轴承温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11238	5号循环水泵轴承温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11239	6号循环水泵轴承温度12	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11240	7号循环水泵电机温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11241	7号循环水泵电机温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11242	7号电机冷却器出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11243	5号循环水泵轴承温度11	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11244	5号循环水泵轴承温度9	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11245	5号循环水泵轴承温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11246	6号循环水泵轴承温度11	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11247	7号循环水泵轴承温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11248	7号循环水泵电机温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11249	7号循环水泵电机温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11250	7号循环水泵电机温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.62	-	-		-		无实物
11251	6号循环水泵轴承温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11252	6号循环水泵电机温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11253	6号循环水泵电机温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11254	6号电机冷却器出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11255	6号循环水泵轴承温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11256	5号循环水泵轴承温度13	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11257	5号循环水泵轴承温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11258	6号循环水泵轴承温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11259	6号循环水泵轴承温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11260	6号循环水泵轴承温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11261	6号循环水泵轴承温度10	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11262	5号循环水泵轴承温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11263	6号循环水泵电机温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11264	6号循环水泵电机温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11265	6号循环水泵轴承温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11266	6号循环水泵电机温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11267	6号循环水泵轴承温度9	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11268	5号循环水泵轴承温度12	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11269	6号循环水泵轴承温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11270	6号循环水泵轴承温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11271	6号循环水泵电机温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	546.63	-	-		-		无实物
11272	4号循环水泵电机止推轴瓦温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11273	4号循环水泵电机止推轴瓦温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11274	2号循环水泵定子绕组A相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11275	3号循环水泵电机止推轴瓦温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11276	4号循环水泵定子绕组A相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11277	集控室工程师室送风母管温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11278	4号循环水泵电机下导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11279	空压机B出口压缩空气温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11280	空压机A出口压缩空气温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11281	2号循环水泵定子绕组B相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11282	3号循环水泵电机止推轴瓦温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11283	4号循环水泵定子绕组A相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11284	3号循环水泵电机下导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11285	3号循环水泵电机下导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11286	4号循环水泵定子绕组C相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11287	4号循环水泵电机止推轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11288	4号循环水泵电机上导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11289	4号循环水泵电机上导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11290	3号循环水泵定子绕组C相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11291	3号循环水泵定子绕组B相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11292	3号循环水泵电机止推轴瓦温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11293	4号循环水泵电机止推轴瓦温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11294	4号循环水泵电机下导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11295	4号循环水泵电机止推轴瓦温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11296	3号循环水泵电机上导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11297	集控室工程师室回风母管温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11298	空压机D出口压缩空气温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11299	2号循环水泵定子绕组A相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11300	3号循环水泵定子绕组A相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11301	空压机C出口压缩空气温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11302	3号循环水泵定子绕组A相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11303	3号循环水泵电机止推轴瓦温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11304	4号循环水泵电机止推轴瓦温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11305	3号循环水泵电机止推轴瓦温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11306	4号循环水泵电机止推轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11307	4号循环水泵电机止推轴瓦温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11308	3号循环水泵定子绕组C相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11309	3号循环水泵电机上导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11310	3号循环水泵定子绕组B相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.79	-	-		-		无实物
11311	2号循环水泵定子绕组C相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11312	3号循环水泵电机止推轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11313	3号循环水泵电机止推轴瓦温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11314	3号循环水泵电机止推轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11315	4号循环水泵定子绕组B相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11316	2号循环水泵定子绕组C相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11317	4号循环水泵定子绕组C相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11318	2号循环水泵定子绕组B相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11319	4号循环水泵定子绕组B相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.80	-	-		-		无实物
11320	#1炉省煤器前右外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11321	#1炉右再热蒸汽出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11322	#1炉右对流过热器冷段出口温度（3）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11323	#1机发电机定子线圈出水温度44	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11324	#1炉左对流过热器热段出口温度（2）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11325	#1炉转向室前右烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11326	#1炉右过热器出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11327	#1炉左过热器出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11328	#1炉左再热蒸汽出口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11329	#1炉左再热器冷段出口联箱出口1温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11330	#1炉左对流过热器冷段出口温度（3）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11331	#1炉冷段再热器前左烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11332	#1炉上级空预器右内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11333	2号循环水泵电机止推轴瓦温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11334	#1炉省煤器前左外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11335	#1炉下再热器右减温前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11336	#1炉左侧再热蒸汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11337	#1炉右对流过热器冷段出口温度（4）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11338	#1炉左对流过热器冷段出口温度（4）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11339	#1炉下级空预器右内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11340	#1炉下级空预器左内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11341	#1炉右对流过热器冷段出口温度（2）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11342	#1炉上再热器右减温后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11343	#1炉右对流过热器冷段出口温度（5）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11344	#1炉左对流过热器冷段出口温度（5）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11345	#1炉上再热器右减温前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11346	#1炉右侧再热蒸汽温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11347	#1炉转向室前左烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11348	#1炉右对流过热器热段出口温度（5）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11349	#1机发电机定子线圈出水温度48	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11350	#1炉下再热器左减温前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11351	#1炉下再热器右减温后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11352	#1炉右再热器冷段出口联箱出口2温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11353	2号循环水泵电机止推轴瓦温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11354	#1炉左对流过热器热段出口温度（1）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11355	#1炉下级空预器右外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11356	#1炉左事故喷水减温器进口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11357	#1机发电机定子线圈出水温度54	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11358	#1机发电机定子线圈出水温度45	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11359	#1炉省煤器前左内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11360	#1炉右对流过热器热段出口温度（2）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11361	#1炉上级空预器右外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11362	#1机发电机定子线圈出水温度50	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11363	2号循环水泵电机上导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11364	#1炉左对流过热器冷段出口温度（1）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11365	#1炉上级空预器左内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11366	#1炉上级空预器左外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11367	#1炉上再热器左减温前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11368	#1炉上再热器左减温后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11369	#1炉右事故喷水减温器进口温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11370	#1炉下级空预器左外烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11371	#1炉左对流过热器热段出口温度（5）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11372	#1炉冷段再热器前右烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11373	#1炉右对流过热器热段出口温度（4）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11374	#1炉下再热器左减温后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11375	#1机发电机定子线圈出水温度46	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11376	#1机发电机定子线圈出水温度49	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11377	#1炉左对流过热器冷段出口温度（2）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11378	#1炉左对流过热器热段出口温度（4）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11379	#1炉右对流过热器热段出口温度（3）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11380	#1炉右对流过热器冷段出口温度（1）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11381	2号循环水泵电机下导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11382	#1炉省煤器前右内烟道温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11383	#1炉左再热器冷段出口联箱出口2温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11384	#1炉前屏上一级减温器前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11385	#1炉右对流过热器热段出口温度（1）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11386	#1炉左对流过热器热段出口温度（3）	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11387	#1炉右再热器冷段出口联箱出口1温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11388	2号循环水泵电机止推轴瓦温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.81	-	-		-		无实物
11389	2号循环水泵电机止推轴瓦温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11390	2号循环水泵电机上导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11391	1号循环水泵定子绕组C相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11392	2号循环水泵电机止推轴瓦温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11393	1号循环水泵电机上导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11394	2号循环水泵电机止推轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11395	1号循环水泵电机上导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11396	2号循环水泵电机止推轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11397	1号循环水泵电机止推轴瓦温度6	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11398	#1炉上二级减温器前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11399	1号循环水泵定子绕组C相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11400	1号循环水泵定子绕组B相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11401	#1炉前屏下一级减温器后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11402	1号循环水泵电机下导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11403	2号循环水泵电机下导轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11404	#1炉下二级减温器前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11405	1号循环水泵电机止推轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11406	1号循环水泵电机止推轴瓦温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11407	#1炉下二级减温器后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11408	#1炉上二级减温器后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11409	1号循环水泵定子绕组A相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11410	#1机发电机定子线圈出水温度51	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11411	1号循环水泵电机止推轴瓦温度5	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11412	1号循环水泵电机止推轴瓦温度7	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11413	#1机发电机定子线圈出水温度52	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11414	1号循环水泵电机止推轴瓦温度8	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11415	#1炉前屏上一级减温器后温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11416	1号循环水泵定子绕组A相温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11417	1号循环水泵定子绕组B相温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11418	2号循环水泵电机止推轴瓦温度3	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11419	1号循环水泵电机止推轴瓦温度1	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11420	#1机发电机定子线圈出水温度53	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11421	#1炉前屏下一级减温器前温度	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11422	1号循环水泵电机止推轴瓦温度4	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11423	1号循环水泵电机下导轴瓦温度2	|WZPN-3312A PT100	1	1988/06	548.82	-	-		-		无实物
11424	#1机甲氢冷升压泵出口压力表		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11425	#1机发电机氢侧密封油压力表（汽端）		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11426	#1机工业补氢压力表		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11427	#1机二氧化碳压力表		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11428	#1机发电机氢侧密封油压力表（励端）		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11429	#1机乙氢冷升压泵出口压力表		1	1988/08	529.55	-	-		-		无实物
11430	#1机补氢出口压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11431	#1机OPC油压表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11432	#1炉#1磨润滑油压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11433	#1机EH油压表3		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11434	#1机#2工业水泵出口压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11435	#1机发电机空侧密封油压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11436	#1炉#2磨润滑油压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11437	#1机#1工业水泵出口压力表		1	1988/08	529.56	-	-		-		无实物
11438	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11439	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11440	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11441	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11442	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11443	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11444	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11445	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11446	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11447	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11448	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11449	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11450	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11451	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11452	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11453	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11454	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11455	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11456	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11457	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11458	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11459	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11460	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11461	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11462	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11463	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11464	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11465	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11466	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11467	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.63	-	-		-		无实物
11468	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11469	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11470	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11471	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11472	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11473	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11474	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11475	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11476	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11477	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11478	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11479	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11480	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11481	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11482	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11483	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11484	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11485	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11486	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11487	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11488	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11489	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11490	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11491	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11492	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11493	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11494	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11495	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11496	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11497	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11498	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11499	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11500	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11501	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11502	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11503	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11504	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11505	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11506	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11507	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11508	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11509	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11510	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11511	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11512	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11513	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11514	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11515	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11516	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11517	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11518	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11519	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11520	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11521	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11522	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11523	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11524	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11525	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11526	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11527	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11528	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11529	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11530	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11531	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11532	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11533	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11534	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11535	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11536	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11537	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11538	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11539	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11540	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11541	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11542	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11543	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11544	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11545	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11546	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11547	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11548	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11549	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11550	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11551	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第433页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11552	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11553	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11554	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11555	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11556	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11557	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11558	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11559	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11560	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11561	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11562	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11563	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11564	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11565	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11566	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11567	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11568	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11569	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11570	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11571	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11572	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11573	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11574	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11575	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11576	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11577	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11578	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11579	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11580	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11581	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11582	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11583	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11584	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第434页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11585	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11586	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11587	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11588	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11589	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11590	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11591	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11592	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11593	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11594	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11595	弹簧管压力表	Y-100	1	1988/08	529.64	-	-		-		无实物
11596	#1炉吹灰蒸汽压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.42	-	-		-		无实物
11597	#1炉汽包压力2	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.42	-	-		-		无实物
11598	#1炉右后上油枪油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11599	#1炉右后下油枪油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11600	#1炉右过热器出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11601	#1炉甲引润滑油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11602	#1炉乙引润滑油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11603	#1炉汽包压力1	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11604	#1炉左过热器出口压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11605	#1炉左再热器压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11606	#1炉#4磨润滑油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11607	#1炉右再热器压力	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11608	#1炉右前下油枪油压	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11609	#1炉#3磨润滑油压力表	3051CD2A22A1BB4M5DF	1	1989/10	369.43	-	-		-		无实物
11610	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11611	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11612	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11613	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11614	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11615	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11616	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11617	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11618	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11619	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11620	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11621	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11622	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11623	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11624	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11625	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11626	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11627	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11628	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11629	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11630	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11631	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11632	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11633	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11634	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11635	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11636	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11637	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11638	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11639	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11640	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11641	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11642	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11643	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11644	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11645	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11646	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11647	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11648	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11649	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11650	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11651	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11652	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11653	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11654	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11655	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11656	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11657	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11658	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11659	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11660	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11661	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11662	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11663	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11664	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11665	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11666	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11667	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11668	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11669	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11670	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11671	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11672	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11673	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11674	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11675	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11676	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11677	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11678	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11679	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11680	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11681	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11682	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11683	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11684	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11685	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11686	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11687	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11688	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11689	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11690	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11691	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11692	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11693	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11694	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11695	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11696	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11697	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11698	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11699	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11700	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11701	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11702	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.48	-	-		-		无实物
11703	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11704	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11705	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11706	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11707	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11708	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11709	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11710	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11711	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11712	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11713	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11714	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11715	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11716	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11717	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11718	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11719	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11720	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11721	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11722	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11723	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11724	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11725	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11726	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11727	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11728	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11729	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11730	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11731	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11732	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11733	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11734	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11735	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11736	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11737	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11738	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11739	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11740	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11741	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11742	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11743	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11744	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11745	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11746	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11747	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11748	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11749	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11750	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11751	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11752	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11753	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11754	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11755	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11756	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11757	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11758	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11759	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11760	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11761	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11762	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11763	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11764	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11765	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11766	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	369.49	-	-		-		无实物
11767	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11768	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11769	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11770	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11771	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11772	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11773	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11774	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11775	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11776	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11777	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11778	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11779	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11780	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11781	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11782	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11783	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11784	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11785	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11786	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11787	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11788	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11789	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11790	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11791	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11792	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11793	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11794	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11795	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11796	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11797	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11798	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11799	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11800	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11801	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11802	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11803	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11804	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11805	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11806	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11807	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11808	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11809	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11810	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11811	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11812	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11813	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11814	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11815	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11816	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11817	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11818	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11819	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11820	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11821	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11822	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11823	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11824	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11825	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11826	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11827	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11828	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11829	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11830	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11831	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11832	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11833	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11834	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11835	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11836	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11837	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11838	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11839	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11840	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11841	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11842	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11843	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11844	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11845	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11846	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11847	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11848	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11849	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11850	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11851	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11852	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11853	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11854	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11855	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11856	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11857	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11858	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11859	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11860	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11861	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11862	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11863	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11864	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11865	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11866	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11867	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11868	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11869	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11870	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11871	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11872	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11873	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11874	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11875	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11876	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11877	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11878	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11879	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11880	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11881	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11882	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11883	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11884	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11885	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11886	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11887	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11888	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11889	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11890	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11891	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11892	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11893	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11894	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11895	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11896	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11897	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11898	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11899	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11900	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11901	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11902	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11903	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11904	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11905	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11906	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11907	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11908	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11909	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11910	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11911	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11912	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11913	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11914	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11915	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11916	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11917	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11918	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11919	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11920	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11921	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11922	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11923	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11924	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11925	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11926	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11927	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11928	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11929	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11930	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11931	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11932	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11933	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11934	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11935	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11936	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11937	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11938	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11939	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11940	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11941	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11942	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11943	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11944	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11945	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11946	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11947	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11948	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11949	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11950	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11951	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11952	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11953	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11954	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11955	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11956	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11957	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11958	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11959	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11960	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11961	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11962	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11963	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11964	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11965	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11966	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11967	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11968	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11969	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11970	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11971	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11972	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11973	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11974	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11975	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11976	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11977	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11978	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11979	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11980	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
11981	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11982	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11983	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11984	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11985	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11986	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11987	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11988	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11989	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11990	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11991	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11992	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11993	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11994	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11995	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11996	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11997	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11998	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
11999	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12000	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12001	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12002	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12003	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12004	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12005	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12006	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12007	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12008	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12009	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12010	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12011	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12012	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12013	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12014	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12015	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12016	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12017	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12018	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12019	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12020	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12021	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12022	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12023	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12024	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12025	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12026	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12027	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12028	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12029	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12030	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12031	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12032	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12033	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12034	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12035	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12036	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12037	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12038	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12039	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12040	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12041	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12042	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12043	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12044	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12045	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12046	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第448页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12047	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12048	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12049	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12050	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12051	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12052	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12053	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12054	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12055	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12056	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12057	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12058	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12059	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12060	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12061	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12062	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12063	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12064	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12065	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12066	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12067	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12068	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12069	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12070	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12071	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12072	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12073	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12074	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12075	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12076	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12077	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12078	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12079	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12080	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12081	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12082	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12083	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12084	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12085	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12086	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12087	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12088	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12089	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12090	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12091	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12092	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12093	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12094	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12095	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12096	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12097	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12098	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12099	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12100	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12101	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12102	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12103	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12104	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12105	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12106	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12107	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12108	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12109	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12110	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12111	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12112	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12113	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12114	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12115	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12116	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12117	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12118	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12119	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12120	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12121	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12122	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12123	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12124	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12125	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12126	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12127	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12128	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12129	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12130	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12131	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12132	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12133	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12134	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12135	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12136	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12137	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12138	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12139	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12140	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12141	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12142	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12143	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12144	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12145	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12146	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12147	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12148	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12149	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12150	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12151	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12152	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12153	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12154	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12155	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12156	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12157	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12158	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12159	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12160	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12161	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12162	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12163	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12164	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12165	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12166	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12167	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12168	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12169	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12170	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12171	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12172	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12173	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12174	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12175	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12176	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12177	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12178	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12179	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12180	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12181	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12182	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12183	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12184	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12185	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12186	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12187	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12188	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12189	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12190	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.07	-	-		-		无实物
12191	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12192	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12193	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12194	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12195	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12196	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12197	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12198	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12199	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12200	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12201	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12202	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12203	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12204	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12205	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12206	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12207	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12208	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12209	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12210	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12211	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第453页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12212	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12213	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12214	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12215	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12216	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12217	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12218	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12219	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12220	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12221	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12222	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12223	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12224	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12225	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12226	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12227	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12228	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12229	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12230	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12231	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12232	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12233	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12234	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12235	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12236	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12237	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12238	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12239	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12240	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12241	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12242	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12243	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物
12244	弹簧管压力表	Y-100	1	1989/10	431.08	-	-		-		无实物

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12245	喃浸式变压器		1	2003/12	160,395.30	69,638.38	-		-	-100.00	无实物
12246	#1发电机封母		1	1988/06	2,448,499.74	56,968.43	-		-	-100.00	在设备中评
12247	发电机封母		1	1989/10	2,053,863.32	47,786.55	-		-	-100.00	在设备中评
12248	灰管线更换		1	1998/12	899,165.30	26,974.96	-		-	-100.00	更换，在主体中评
12249	＃2炉本体系统吹灰器（改造）		1	2000/12	535,638.00	16,069.14	-		-	-100.00	改造
12250	#1炉除灰电除尘（改造）		1	2001/12	1,842,362.48	55,270.88	-		-	-100.00	改造
12251	DEH改造	N200-130/535	1	2001/12	2,198,000.00	65,940.00	-		-	-100.00	改造
12252	#2炉制粉系统#5、#8粗粉分离器（改造）		1	2002/12	562,000.00	33,089.83	-		-	-100.00	改造
12253	＃1炉燃烧系统一三次风管保温		1	2003/12	1,200,986.83	181,679.41	-		-	-100.00	费用
12254	#2炉本体系统高再部分换管		1	2003/12	1,254,761.06	189,814.15	-		-	-100.00	在设备中评
12255	#2机叶片、围带、铆钉	55.408Z.05	1	2003/12	1,432,500.00	216,701.44	-		-	-100.00	在设备中评
12256	一期灰管改造		1	2003/12	3,422,336.10	1,098,569.91	-		-	-100.00	改造
12257	保温油漆	硅酸铝纤维板	1	2003/12	18,096,411.22	7,856,858.57	-		-	-100.00	费用
12258	#1炉制粉系统#1-4排粉机（改造）		1	2004/12	616,706.30	143,144.45	-		-	-100.00	改造
12259	#1炉本体系统高再（改造）		1	2004/12	870,926.60	202,151.83	-		-	-100.00	改造
12260	#1炉细粉分离器改造	HJ-VGX-φ3000	1	2005/12	783,992.19	245,342.65	-		-	-100.00	改造
12261	悬臂式斗轮机改造		1	2005/12	833,144.39	260,724.17	-		-	-100.00	在设备中评
12262	输煤系统落煤管及导料槽改造		1	2005/12	1,309,061.99	409,657.96	-		-	-100.00	改造
12263	汽车卸煤平台改造		1	2006/11	2,527,215.35	978,104.41	-		-	-100.00	改造
12264	#4炉一次风机滑动轴承（改造）	内径124,9mm	1	2006/12	500,700.00	298,333.85	-		-	-100.00	改造
12265	#3炉一次风机滑动轴承（改造）	内径124,9mm	1	2006/12	500,700.00	298,333.85	-		-	-100.00	改造
12266	悬臂斗轮机回转装置	Φ2820	1	2006/12	499,000.00	196,488.04	-		-	-100.00	在设备中评
12267	#3、4炉一次粉管弯头（改造）	碳钢管	1	2007/06	966,392.90	601,848.07	-		-	-100.00	改造
12268	#3、4机组磨煤机环型钢瓦（改造）	ZGr6Mo	1	2007/06	1,350,830.35	841,267.14	-		-	-100.00	改造
12269	汽车衡改造项目		1	2007/12	536,477.67	254,603.46	-		-	-100.00	改造
12270	6KV真空改造		1	2007/12	2,073,058.39	1,324,454.02	-		-	-100.00	改造
12271	#2汽轮机蜂窝改造	N200-130/535/535	1	2007/12	2,401,451.01	1,139,688.69	-		-	-100.00	改造
12272	#4炉底渣系统及配套工程改造		1	2007/12	4,838,721.64	3,143,825.07	-		-	-100.00	改造
12273	#1炉空气预热器完善化改造		1	2008/11	830,793.11	444,243.57	-		-	-100.00	改造
12274	#2机凝结水泵电机高压变频改造		1	2008/11	1,113,911.77	768,392.88	-		-	-100.00	改造
12275	火车、汽车煤采样机采样小车改造		1	2008/12	635,538.47	344,250.06	-		-	-100.00	改造
12276	1炉干灰收集及输送系统改造		1	2008/12	1,603,685.94	890,713.88	-		-	-100.00	改造
12277	一期柴油机组改造		1	2009/11	639,743.58	395,397.12	-		-	-100.00	改造

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日　　共532页第455页　　评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12278	#1、3炉捞渣机驱动系统完善改造		1	2009/11	663,840.46	467,085.58	-		-	-100.00	改造
12279	生产区路灯改造		1	2009/11	799,441.04	601,986.56	-		-	-100.00	改造
12280	汽车卸煤平台格筛改造		1	2009/12	1,499,915.00	954,320.98	-		-	-100.00	改造
12281	#3、4机组高加保护改造		1	2009/12	569,854.05	431,664.43	-		-	-100.00	改造
12282	300MW机组一次变频风机改造		1	2009/12	4,605,473.50	3,488,646.20	-		-	-100.00	改造
12283	#1汽车煤取样机改造		1	2009/12	547,086.27	341,928.93	-		-	-100.00	改造
12284	#3炉省煤器除灰改造		1	2009/12	1,096,582.86	777,477.30	-		-	-100.00	改造
12285	#3、#4机凝结水泵电机改造		1	2009/12	2,654,315.38	2,010,643.94	-		-	-100.00	改造
12286	#2翻车机、#2空牛变频调速改造		1	2009/12	537,841.03	336,150.65	-		-	-100.00	改造
12287	#1机组部分电动门及执行机构换型改造	N200-130/535/535	1	2009/12	667,191.87	424,500.83	-		-	-100.00	改造
12288	电能计量系统完善化改造		1	2009/12	799,581.20	285,564.76	-		-	-100.00	改造
12289	#3、4发电机密封瓦改造	IQ1757/IQ1756	1	2009/12	958,799.55	726,290.67	-		-	-100.00	改造
12290	#1-#4机一级旁路改造	GY963Y-P5417V	1	2009/12	994,885.98	753,626.10	-		-	-100.00	改造
12291	09零星技改项目		1	2009/12	1,268,200.68	960,662.04	-		-	-100.00	在设备中评
12292	#3、4炉一次风机变频改造配套工程		1	2009/12	1,441,686.04	1,092,077.20	-		-	-100.00	改造
12293	09零星技改项目二		1	2009/12	1,923,112.02	1,456,757.38	-		-	-100.00	在设备中评
12294	锅炉油枪改造		1	2009/12	3,062,579.60	1,914,112.30	-		-	-100.00	改造
12295	#5磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	524,161.54	455,899.24	-		-	-100.00	在设备中评
12296	#3磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	524,161.54	455,899.24	-		-	-100.00	在设备中评
12297	#2磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	524,161.54	455,899.24	-		-	-100.00	在设备中评
12298	#8磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	524,161.55	455,899.25	-		-	-100.00	在设备中评
12299	#4D磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	607,560.98	528,437.42	-		-	-100.00	在设备中评
12300	#3D磨煤机钢瓦	高洛衬板	1	2012/01	607,560.98	528,437.42	-		-	-100.00	在设备中评
12301	#4B磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	607,560.99	528,437.43	-		-	-100.00	在设备中评
12302	#3A磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/01	607,560.99	528,437.43	-		-	-100.00	在设备中评
12303	脱硫制浆区浆液管道陶瓷防磨改造	DN125	1	2012/12	754,226.51	693,259.85	-		-	-100.00	改造
12304	#1电动给水泵前置泵与变速箱改造		1	2012/12	1,481,095.86	1,295,958.87	-		-	-100.00	改造
12305	#3炉高过高再吹灰器区域局部更换	T12 T91 42*6.5	1	2012/12	824,654.85	757,995.26	-		-	-100.00	更换，在主体中评
12306	#4炉高过高再吹灰器区域局部更换	T12 T91 42*6.5	1	2012/12	829,717.76	762,648.90	-		-	-100.00	更换，在主体中评
12307	#1炉高温再热器管部分更换改造	T91 钢102 42*3.5	1	2012/12	2,742,925.67	2,400,060.00	-		-	-100.00	改造
12308	4B磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	577,825.20	531,117.69	-		-	-100.00	在设备中评
12309	3B磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	577,825.22	531,117.71	-		-	-100.00	在设备中评
12310	3C磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	577,825.22	531,117.71	-		-	-100.00	在设备中评

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—机器设备申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
					原值	净值	原值	成新率%	净值		
12311	4A磨煤机钢瓦	ZGCr6Mo	1	2012/12	577,825.22	531,117.71	-		-	-100.00	在设备中评
12312	#3炉空预器换热原件更换		1	2012/12	3,383,792.69	3,110,269.43	-		-	-100.00	在设备中评
12313	#4机组汽轮机汽封		1	2013/07	980,000.00	931,589.80	-		-	-100.00	在设备中评
12314	#4机组汽轮机汽封改造		1	2013/07	1,439,835.90	1,368,710.68	-		-	-100.00	改造
12315	#3机组汽轮机汽封		1	2013/07	3,035,490.61	2,885,543.01	-		-	-100.00	在设备中评
12316	脱硫工业水水源改造		1	2013/12	685,223.40	666,760.44	-		-	-100.00	改造
12317	#4C磨煤机高铬球及衬板	高	1	2013/12	1,530,315.44	1,489,081.94	-		-	-100.00	在设备中评
12318	#1、2炉电梯	80m	2	1988/06	156,561.91	-	170,900.00	15	25,640.00		
12319	电除尘支架		1	1988/06	2,161,459.25	-	-		-		在设备中评
12320	电除尘		1	2003/12	405,125.40	121,537.56	-		-		费用
12321	内燃机车	12175Z型	1	1992/10	1,350,000.00	31,447.50	1,709,400.00	15	256,410.00	715.36	
12322	东方红机车	12175Z型	1	1993/07	1,320,000.00	30,781.67	1,709,400.00	15	256,410.00	733.00	
12323	轮式装载机	50L	1	2003/09	590,000.00	17,700.00	410,000.00	15	61,500.00	247.46	
12324	内燃机车	12175Z型	1	2003/12	4,713,000.00	712,841.33	4,273,500.00	15	641,030.00	-10.07	
12325	化工液体运输车	3T	1	2003/12	803,325.06	24,099.76	557,600.00	15	83,640.00	247.06	
12326	化工液体运输车	3T	1	2003/12	807,906.47	24,237.20	561,200.00	15	84,180.00	247.32	
12327	大众汽车	KP-3T	1	2010/01	622,198.00	177,931.37	409,200.00	58	237,340.00	33.39	
12328	车厢可卸式垃圾车	KR5091ZXXD	1	2003/11	182,000.00	5,460.00	186,300.00	15	27,950.00	411.90	
12329	车厢可卸式垃圾车KR5091ZXXD	KR5091ZXXD	1	2013/09	186,324.79	163,732.91	186,300.00	15	27,950.00	-82.93	
合　　计					3,076,123,947.64	1,046,838,094.42	2,608,197,000.00		1,089,528,970.00	4.08	
减：机器设备减值准备											
合　　计					3,076,123,947.64	1,046,838,094.42	2,608,197,000.00		1,089,528,970.00	4.08	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表人：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—车辆申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1		吉普车		万里	辆	1	1996/01	0	415,800.00	6,871.09	1,000.00		1,000.00	-85.45	报废
2	湘D81238	普通大客车	三星6620A	三星	辆	1	1996/05	166015	760,100.00	22,803.00	110,000.00		110,000.00	382.39	
3		三菱吉普		万里	辆	1	1996/05	0	383,600.00	6,338.99	1,000.00		1,000.00	-84.22	报废
4		三星越野车		哈尔滨华联机械厂	辆	1	1996/05	0	536,800.00	8,870.62	1,000.00		1,000.00	-88.73	报废
5		金杯旅游车		金杯	辆	1	1997/08	0	348,388.00	10,451.64	1,000.00		1,000.00	-90.43	报废
6		桑塔纳轿车	桑塔纳330K8L	大众汽车制造有限公司	辆	1	1997/09	0	241,700.00	3,994.09	1,000.00		1,000.00	-74.96	报废
7	湘A35370	猎豹吉普车	猎豹CJY6421D	长丰猎豹	辆	1	2000/09	422100	318,100.00	9,543.00	70,000.00		70,000.00	633.52	
8	湘A52283	小型越野客车	三菱帕杰罗V31	三菱	辆	1	2000/09	456586	422,452.00	12,673.56	70,000.00		70,000.00	452.33	
9	湘D80062	奔驰面包	MB100	奔驰	辆	1	2000/12	316941	429,960.00	12,898.80	55,000.00		55,000.00	326.40	
10		上海别克轿车	别克SGM7300GS	上海别克	辆	1	2001/04	0	429,150.00	12,874.50	1,000.00		1,000.00	-92.23	报废
11	湘A47398	上海别克轿车	世纪GL 3.0L	上海别克	辆	1	2001/04	486860	429,150.00	12,874.50	241,000.00	17	40,970.00	218.23	
12	湘D83403	小型专项作业车	江铃全顺JX5036XJHDL-M	金顺	辆	1	2002/01	124339	239,630.00	7,188.90	188,300.00	62	116,750.00	1,524.03	
13	湘D86699	奥迪轿车	奥迪AUDIA6L2.8AT	一汽奥迪	辆	1	2002/04	349400	584,850.00	17,545.50	447,600.00	35	156,660.00	792.88	
14	湘D86688	奥迪轿车	奥迪AUDIA6L2.8AT	一汽奥迪	辆	1	2002/06	229920	584,850.00	17,545.50	447,600.00	49	219,320.00	1,150.01	
15		金龙客车		金龙	辆	1	2002/09	0	312,102.00	9,363.06	1,000.00		1,000.00	-89.32	报废
16	湘AB3555	小型普客车	维亚ACR30L-MFSEK	丰田	辆	1	2002/07	542607	562,000.00	16,860.00	338,800.00	15	50,820.00	201.42	
17	湘AA0229	奥迪汽车	奥迪AUDIA6L2.8	一汽奥迪	辆	1	2002/08	416670	732,000.00	21,960.00	447,600.00	27	120,850.00	450.32	
18	湘D85863	轻型厢式货车	江铃JX5042XXYDSL2	江铃	辆	1	2005/11	118667	101,450.00	3,043.50	81,200.00	30	24,360.00	700.39	
19	湘D99937	越野车	三菱牌CFA2031E	三菱	辆	1	2007/12	265797	380,893.00	11,426.79	216,400.00	55	119,020.00	941.59	
20	湘D73737	奥迪轿车	奥迪牌FV7201TCVT	一汽奥迪	辆	1	2007/12	265797	436,905.00	13,107.15	447,600.00	55	246,180.00	1,778.21	
21	湘D8C179	轻型厢式货车	江铃牌JX5033XXYXSA	江铃	辆	1	2008/09	43067	97,075.00	5,393.12	100,000.00	56	56,000.00	938.36	
22	湘D84239	金龙大客车	金龙牌KLQ6109	苏州金龙联合汽车工业有限公司	辆	1	2007/12	69233	530,676.00	58,816.56	395,200.00	53	209,460.00	256.12	
23	湘D73338	奥迪轿车	奥迪牌FV7241FCVTG	一汽奥迪	辆	1	2011/02	111916	576,578.00	250,330.94	447,600.00	80	358,080.00	43.04	
24	湘D85945	金龙客车	金龙牌KLQ6935G	苏州金龙	辆	1	2012/05	17034	291,488.00	197,240.23	282,400.00	86	242,860.00	23.13	
25	湘D86311	金龙客车	金龙牌KLQ6935G	江苏金龙	辆	1	2012/07	15358	293,086.00	202,270.06	282,400.00	86	242,860.00	20.07	
26	湘D00971	衡阳管理处别克汽车	世纪GL 3.0L	上海别克	辆	1	1999/12	240000	427,035.00	12,811.05	241,000.00	42	101,220.00	690.10	
27	湘D06078	衡阳管理处大客车	51座	金龙	辆	1	2002/12	50000	153,355.00	4,600.65	282,400.00	15	42,360.00	820.74	
28	湘D10336	衡阳管理处江铃自卸车	JX3045XG2	江铃	辆	1	2002/06	200000	98,238.00	2,947.14	106,500.00	15	15,980.00	442.22	
29	厂内使用	小型越野客车	猎豹CFA5022XQC	长丰猎豹	辆	1	2001/08	421900	314,822.00	9,444.66	70,000.00		70,000.00	641.16	
30	厂内使用	轻型越野车	猎豹牌CFA6470M	猎豹	辆	1	2007/04	49007	185,952.00	5,578.56	122,300.00	79	96,620.00	1,631.99	
合　计									11,618,185.00	987,667.16	5,497,900.00		2,842,370.00	187.79	
减：车辆减值准备															
合　　计									11,618,185.00	987,667.16	5,497,900.00		2,842,370.00	187.79	

被评估单位（或者产权持有单位）填报人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	充电机	001-001392	北京第一机床厂	台	1	1988/06	5,138.85	-	300.00		300.00		
2	窗式空调机	001-001636	海尔	台	1	1988/06	19,704.90	-	300.00		300.00		
3	变压器	S9-200/35	湖南省特种变电设备厂	台	1	1988/06	32,050.91	-	41,000.00	15	6,150.00		
4	海尔柜机空调	001-001560	海尔	台	1	1988/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
5	发电部水汽空调	001-001617	海尔	台	1	1989/01	8,918.25	-	300.00		300.00		
6	发电部水汽空调	001-001618	海尔	台	1	1989/01	8,918.26	-	300.00		300.00		
7	空调机	001-001656	海尔	台	1	1989/04	4,775.59	-	300.00		300.00		
8	空调机	001-001461	海尔	台	1	1989/10	19,360.51	-	300.00		300.00		
9	空调机	001-001460	海尔	台	1	1989/10	19,360.51	-	300.00		300.00		
10	立式空调机	001-001630	海尔	台	1	1989/11	10,325.61	-	300.00		300.00		
11	化学冰箱	001-001868	海尔	台	1	1991/01	5,028.14	-	100.00		100.00		
12	技术设备部打印机	001-001553	惠普	台	1	1991/05	7,300.00	-	100.00		100.00		
13	技术设备部电冰箱	001-001552	海尔	台	1	1991/08	2,000.00	-	100.00		100.00		
14	燃料运输部窗式空调	001-001573	海尔	台	1	1992/01	4,500.00	-	300.00		300.00		
15	燃料运输部柜式空调机	001-001568-1	海尔	台	1	1992/01	6,800.00	-	300.00		300.00		
16	打印机	001-001400	惠普	台	1	1993/01	5,500.00	-	100.00		100.00		
17	技术设备部工程晒图机	001-001551	联想	台	1	1993/07	156,000.00	-	100.00		100.00		
18	柜式空调机	001-001561	海尔	台	1	1994/06	41,248.92	-	300.00		300.00		
19	打印机	001-001563-1	惠普	台	1	1994/09	5,000.00	-	100.00		100.00		
20	打印机	001-001563-2	惠普	台	1	1994/09	5,000.00	-	100.00		100.00		
21	彩色电视机	001-001808	海信	台	1	1995/02	10,700.00	-	100.00		100.00		
22	音响	001-001807	飞利浦	台	1	1995/02	30,000.00	-	100.00		100.00		
23	健伍影碟机	001-001647	健伍	台	1	1995/11	22,990.50	-	100.00		100.00		
24	厂办彩色电视机	001-001438	海信	台	1	1995/12	8,600.00	-	100.00		100.00		
25	厂办照相机	SONY-T300	索尼公司	台	1	1996/05	6,600.00	-	100.00		100.00		
26	传真机	001-001322	联想	台	1	1996/05	12,000.00	-	100.00		100.00		
27	保卫部照相机	SONY-T300	索尼公司	台	1	1996/06	2,850.00	-	100.00		100.00		
28	发电部横拟屏	001-000926	阳泉仪表厂	台	1	1996/06	55,000.00	-	100.00		100.00		
29	汽车运煤管理系统	001-001398	武汉天隆电力材料公司	台	1	1996/06	156,000.00	-	100.00		100.00		
30	燃料运输部复印机	001-001570	惠普	台	1	1996/09	26,500.00	-	100.00		100.00		
31	复印机	001-001422	惠普	台	1	1996/09	26,500.00	-	100.00		100.00		
32	复印机	001-001801	惠普	台	1	1996/09	26,500.00	-	100.00		100.00		
33	空调机	001-001646	格力	台	1	1996/10	5,800.00	-	300.00		300.00		
34	空调机	001-001655-04	格力	台	1	1996/10	15,273.93	-	300.00		300.00		
35	空调机	001-001655-02	格力	台	1	1996/10	15,273.93	-	300.00		300.00		
36	空调机	001-001655-03	格力	台	1	1996/10	15,273.93	-	300.00		300.00		
37	空调机	001-001655-01	格力	台	1	1996/10	15,273.93	-	300.00		300.00		
38	空调机	001-001655-05	格力	台	1	1996/10	15,273.94	-	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
39	空调机	001-001655-07	格力	台	1	1996/10	15,273.94	-	300.00		300.00		
40	空调机	001-001655-06	格力	台	1	1996/10	15,273.94	-	300.00		300.00		
41	空调机	001-001645	格力	台	1	1996/10	26,100.00	-	300.00		300.00		
42	空调机	001-001644	格力	台	1	1996/10	98,080.49	-	300.00		300.00		
43	消毒柜	001-001456	泰和	台	1	1996/12	1,880.00	-	100.00		100.00		
44	空调	001-001482	格力	台	1	1997/03	7,750.00	-	300.00		300.00		
45	空调机	001-001459-04	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
46	空调机	001-001459-01	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
47	空调机	001-001459-05	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
48	空调机	001-001459-06	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
49	空调机	001-001459-03	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
50	空调机	001-001459-02	格力	台	1	1997/03	5,327.65	-	300.00		300.00		
51	变压器	S9-200/35	湖南省特种变电设备厂	台	1	1997/06	88,000.00	-	100.00		100.00		
52	复印机	001-001806	惠普	台	1	1997/07	25,500.00	-	100.00		100.00		
53	复印机	001-001364	惠普	台	1	1997/07	25,500.00	-	100.00		100.00		
54	复印机	001-001864	惠普	台	1	1997/07	25,500.00	-	100.00		100.00		
55	复印机	001-001635	惠普	台	1	1997/09	25,500.00	-	100.00		100.00		
56	密集架	001-001643	耒阳机械加工厂	台	1	1997/10	145,515.00	-	100.00		100.00		
57	海尔冷暖挂机	001-001616	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	100.00		100.00		
58	海尔冷暖挂机	001-001625	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	100.00		100.00		
59	海尔冷暖柜机	001-001421	海尔	台	1	1997/11	14,605.00	-	100.00		100.00		
60	冷暖柜机	001-001557	海尔	台	1	1997/11	30,250.00	-	100.00		100.00		
61	人力资源部空调	001-001586-1	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	300.00		300.00		
62	海尔冷暖挂机	001-001479	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	100.00		100.00		
63	海尔冷暖挂机	001-001480	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	100.00		100.00		
64	海尔冷暖挂机	001-001465	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	100.00		100.00		
65	人力资源部空调	001-001586-3	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	300.00		300.00		
66	人力资源部空调	001-001586-2	海尔	台	1	1997/11	6,191.08	-	300.00		300.00		
67	海尔冷暖挂机	001-001481	海尔	台	1	1997/11	9,460.00	-	100.00		100.00		
68	海尔冷暖柜机	001-001487	海尔	台	1	1997/11	18,590.00	-	100.00		100.00		
69	发电部海尔空调	001-001613	海尔	台	1	1998/04	8,030.00	-	300.00		300.00		
70	无齿锯（消防专用切割机）	001-001661	耒阳机械加工厂	台	1	1998/07	20,000.00	-	100.00		100.00		
71	计算机网络	001-001350	长沙科能电气贸易	台	1	1998/07	1,770,738.84	-	427,400.00	15	64,110.00		
72	发电部空调	001-001612	海尔	台	1	1998/09	56,000.00	-	300.00		300.00		
73	录象机	001-001349	科龙	台	1	1998/09	2,580.00	-	100.00		100.00		
74	海尔冷暖柜机	001-001430	海尔	台	1	1998/12	18,300.00	-	100.00		100.00		
75	激光打印机	001-001845	惠普	台	1	1998/12	15,000.00	-	100.00		100.00		
76	消毒柜	001-001837	亚都	台	1	1999/02	898.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
77	海尔冰箱	001-001848	海尔	台	1	1999/02	4,050.00	-	100.00		100.00		
78	彩电	001-001856	海信	台	1	1999/02	14,800.00	-	100.00		100.00		
79	功放、音响设备	001-001849	飞利浦	台	1	1999/02	24,025.00	-	100.00		100.00		
80	技术设备部扫描仪	001-001385	索尼	台	1	1999/03	107,000.00	-	100.00		100.00		
81	服务器	001-001347	惠普	台	1	1999/06	33,500.00	-	100.00		100.00		
82	技术设备部绘图仪	001-001550	思科	台	1	1999/07	46,000.00	-	100.00		100.00		
83	交换机	001-001346-1	惠普	台	1	1999/08	13,021.99	-	100.00		100.00		
84	交换机	001-001346-2	惠普	台	1	1999/08	13,022.00	-	100.00		100.00		
85	尼康照相机	T300	尼康	台	1	1999/09	14,250.00	-	100.00		100.00		
86	海尔空调	001-001512-1	海尔	台	1	1999/10	5,605.00	-	300.00		300.00		
87	海尔空调	001-001512-2	海尔	台	1	1999/10	5,605.00	-	300.00		300.00		
88	燃料运输部海尔空调	001-001566-5	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
89	燃料运输部海尔空调	001-001566-6	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
90	燃料运输部海尔空调	001-001566-3	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
91	燃料运输部海尔空调	001-001566-7	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
92	海尔空调	001-001496	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
93	燃料运输部海尔空调	001-001566-8	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
94	燃料运输部海尔空调	001-001566-4	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
95	发电部海尔空调	001-001609-6	海尔	台	1	1999/10	6,888.96	-	300.00		300.00		
96	发电部海尔空调	001-001609-5	海尔	台	1	1999/10	6,888.96	-	300.00		300.00		
97	海尔空调	001-001676	青岛海尔集团	台	1	1999/10	7,479.81	-	300.00		300.00		
98	技术设备部海尔空调	001-001548	海尔	台	1	1999/10	18,148.67	-	300.00		300.00		
99	海尔空调	001-001624	海尔	台	1	1999/10	18,148.67	-	300.00		300.00		
100	人力资源部空调	001-001585	海尔	台	1	1999/10	3,444.00	-	300.00		300.00		
101	海尔空调	001-001555	海尔	台	1	1999/10	4,769.00	-	300.00		300.00		
102	海尔空调	001-001847-01	海尔	台	1	1999/10	5,605.00	-	300.00		300.00		
103	海尔空调	001-001847-02	海尔	台	1	1999/10	5,605.00	-	300.00		300.00		
104	海尔空调	001-001667	海尔	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
105	海尔空调	001-001486	海尔	台	1	1999/10	6,888.96	-	300.00		300.00		
106	海尔空调	001-001846	海尔	台	1	1999/10	7,479.81	-	300.00		300.00		
107	投影机	001-001485	松下	台	1	1999/10	45,600.00	-	100.00		100.00		
108	海尔电冰箱	001-001634	海尔	台	1	1999/11	3,400.00	-	100.00		100.00		
109	技术设备部理光传真机	001-001383	理光	台	1	1999/12	4,200.00	-	100.00		100.00		
110	海尔空调	001-001836	海尔	台	1	1999/12	9,580.00	-	300.00		300.00		
111	电子信号印字机	001-001138	武汉长江电源厂	台	1	1999/12	9,800.00	-	100.00		100.00		
112	美能达照相机	T300	美能达	台	1	2000/02	4,988.00	-	100.00		100.00		
113	专线上网设备	001-001342	惠普	台	1	2000/02	14,300.00	-	100.00		100.00		
114	服务器	001-001341	惠普	台	1	2000/05	45,000.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
115	发电部海尔空调	001-001605-1	海尔	台	1	2000/07	4,767.06	-	300.00		300.00		
116	发电部海尔空调	001-001605-3	海尔	台	1	2000/07	4,770.00	-	300.00		300.00		
117	发电部海尔空调	001-001605-2	海尔	台	1	2000/07	4,770.00	-	300.00		300.00		
118	海尔空调	001-001559	海尔	台	1	2000/07	16,020.00	-	300.00		300.00		
119	海尔空调	001-001650	海尔	台	1	2000/07	4,769.00	-	300.00		300.00		
120	海尔空调	001-001651	海尔	台	1	2000/07	4,769.00	-	300.00		300.00		
121	海尔空调	001-001466-01	海尔	台	1	2000/07	4,769.02	-	300.00		300.00		
122	海尔空调	001-001466-02	海尔	台	1	2000/07	4,769.02	-	300.00		300.00		
123	退休办空调	001-001488	海尔	台	1	2000/07	48,060.00	-	300.00		300.00		
124	海尔空调	001-001622	海尔	台	1	2000/08	6,649.00	-	300.00		300.00		
125	燃料运输部海尔空调	001-001567-2	海尔	台	1	2000/08	6,649.00	-	300.00		300.00		
126	海尔空调	001-001623	海尔	台	1	2000/08	6,649.00	-	300.00		300.00		
127	技术设备部海尔空调	001-001546	海尔	台	1	2000/08	6,649.00	-	300.00		300.00		
128	海尔空调	001-001502	海尔	台	1	2000/08	8,892.00	-	300.00		300.00		
129	海尔空调	001-001501	海尔	台	1	2000/08	12,870.00	-	300.00		300.00		
130	海尔空调	001-001631	海尔	台	1	2000/08	16,020.00	-	300.00		300.00		
131	海尔空调	001-001477	海尔	台	1	2000/08	8,892.00	-	300.00		300.00		
132	海尔空调	001-001663	海尔	台	1	2000/08	12,870.00	-	300.00		300.00		
133	服务器	001-001340	惠普	台	1	2000/10	50,000.00	-	100.00		100.00		
134	电热水器	001-001469-04	省拓启电脑公司	台	1	2000/10	6,996.60	-	100.00		100.00		
135	电热水器	001-001469-02	省拓启电脑公司	台	1	2000/10	6,996.60	-	100.00		100.00		
136	电热水器	001-001469-03	省拓启电脑公司	台	1	2000/10	6,996.60	-	100.00		100.00		
137	电热水器	001-001469-01	省拓启电脑公司	台	1	2000/10	6,996.60	-	100.00		100.00		
138	海尔三菱重工空调	001-001506-4	海尔	台	1	2000/11	16,020.00	-	300.00		300.00		
139	海尔三菱重工空调	001-001506-2	海尔	台	1	2000/11	16,020.00	-	300.00		300.00		
140	海尔三菱重工空调	001-001506-3	海尔	台	1	2000/11	16,020.00	-	300.00		300.00		
141	海尔三菱重工空调	001-001506-1	海尔	台	1	2000/11	16,020.01	-	300.00		300.00		
142	中英文电子印字机	001-001196-1	南京起重机厂	台	1	2000/12	9,945.00	-	100.00		100.00		
143	中英文电子印字机	001-001137	武汉长江电源厂	台	1	2000/12	9,945.00	-	100.00		100.00		
144	中英文电子印字机	001-001196-2	思科	台	1	2000/12	9,945.00	-	100.00		100.00		
145	摄像机	002-1267	索尼	台	1	2000/12	25,508.00	-	100.00		100.00		
146	佳能复印机	001-001800	佳能	台	1	2000/12	4,200.00	-	100.00		100.00		
147	电教系统改造	001-001472	省拓启电脑公司	台	1	2000/12	95,740.00	-	100.00		100.00		
148	工程图纸扫描仪	001-001433	思科	台	1	2000/12	117,000.00	-	100.00		100.00		
149	理想一体印刷机	002-1318	理光	台	1	2001/01	28,000.00	-	100.00		100.00		
150	美能复印机	002-1319-2	美能	台	1	2001/01	34,500.00	-	100.00		100.00		
151	美能复印机	002-1319-1	美能	台	1	2001/01	34,500.00	-	100.00		100.00		
152	美能复印机	002-1316	美能	台	1	2001/01	78,000.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
153	喷墨打印机	002-1268	惠普	台	1	2001/02	3,750.00	-	100.00		100.00		
154	工程图纸处理系统	001-001704	思科	台	1	2001/05	133,400.00	-	100.00		100.00		
155	容声冰箱	001-001668	容声	台	1	2001/05	3,603.60	-	100.00		100.00		
156	燃料运输部海尔空调（柜式）	001-001565-4	海尔	台	1	2001/06	6,042.00	-	300.00		300.00		
157	燃料运输部海尔空调（柜式）	001-001565-2	海尔	台	1	2001/06	6,042.00	-	300.00		300.00		
158	燃料运输部海尔空调（柜式）	001-001565-3	海尔	台	1	2001/06	6,042.00	-	300.00		300.00		
159	燃料运输部海尔空调（柜式）	001-001565-1	海尔	台	1	2001/06	6,042.00	-	300.00		300.00		
160	燃料运输部海尔空调（柜式）	001-001565-5	海尔	台	1	2001/06	6,042.00	-	300.00		300.00		
161	化学电热水器	001-001167	南京有线电厂	台	1	2001/07	2,390.00	-	100.00		100.00		
162	海尔空调	001-001495	海尔	台	1	2001/07	5,006.43	-	300.00		300.00		
163	联想电脑	002-1271-2	联想	台	1	2001/07	11,799.00	-	100.00		100.00		
164	联想电脑	002-1271-5	联想	台	1	2001/07	11,799.00	-	100.00		100.00		
165	技术设备部海尔柜机空调	001-001545	海尔	台	1	2001/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
166	海尔柜机空调	001-001499	海尔	台	1	2001/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
167	海尔空调	001-001620	海尔	台	1	2001/08	8,914.96	-	300.00		300.00		
168	燃料运输部计算机	001-001395-2	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
169	热控维修部计算机	001-001387-3	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
170	燃料运输部计算机	001-001395-1	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
171	计算机	001-001425-1	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
172	技术设备部计算机	001-001379-3	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
173	汽机维修部电脑	001-001621	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
174	技术设备部计算机	001-001379-1	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
175	热控维修部计算机	001-001387-1	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
176	技术设备部计算机	001-001379-2	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
177	技术设备部计算机	001-001379-4	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
178	热控维修部计算机	001-001387-2	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
179	计算机	001-001425-2	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
180	海尔柜机空调	001-001633	海尔	台	1	2001/08	12,649.24	-	300.00		300.00		
181	扫描仪	002-1274	索尼	台	1	2001/08	16,800.00	-	100.00		100.00		
182	联想电脑	002-1276-6	联想	台	1	2001/08	17,299.00	-	100.00		100.00		
183	联想电脑	002-1276-5	联想	台	1	2001/08	17,299.00	-	100.00		100.00		
184	联想电脑	002-1276-4	联想	台	1	2001/08	17,299.00	-	100.00		100.00		
185	技术设备部理光复印机	001-001378	理光	台	1	2001/08	24,200.00	-	100.00		100.00		
186	笔记本电脑	002-1275-7	联想	台	1	2001/08	28,500.00	-	100.00		100.00		
187	笔记本电脑	002-1275-5	联想	台	1	2001/08	28,500.00	-	100.00		100.00		
188	笔记本电脑	002-1275-6	联想	台	1	2001/08	28,500.00	-	100.00		100.00		
189	绘图仪	002-1273	理光	台	1	2001/08	28,800.00	-	100.00		100.00		
190	激光打印机	002-1272	惠普	台	1	2001/08	48,300.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
191	海尔柜机空调	001-001432-03	海尔	台	1	2001/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
192	海尔柜机空调	001-001432-02	海尔	台	1	2001/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
193	海尔柜机空调	001-001432-01	海尔	台	1	2001/08	5,855.85	-	300.00		300.00		
194	海尔柜机空调	001-001431	海尔	台	1	2001/08	12,649.24	-	300.00		300.00		
195	政工部笔记本电脑	001-001320	联想	台	1	2001/08	23,000.00	-	100.00		100.00		
196	服务器	001-001859	联想	台	1	2001/08	63,400.00	-	100.00		100.00		
197	政工部计算机	001-001319	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
198	计算机中心计算机	001-001336	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
199	财务部计算机	001-001442-07	戴尔公司	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
200	策划部计算机	001-001409-1	戴尔公司	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
201	计算机中心计算机	001-001337-2	湖南源泰电子公司	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
202	财务部计算机	001-001442-06	戴尔公司	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
203	计算机中心计算机	001-001337-1	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
204	策划部计算机	001-001409-2	联想	台	1	2001/08	10,800.00	-	100.00		100.00		
205	理光复印机	001-001441	理光	台	1	2001/08	24,200.00	-	100.00		100.00		
206	技术设备部激光打印机	001-001376	惠普	台	1	2001/09	3,149.64	-	100.00		100.00		
207	技术设备部彩色打印机	001-001377	惠普	台	1	2001/09	6,819.93	-	100.00		100.00		
208	发电部彩色扫描仪	001-001413	索尼	台	1	2001/09	13,500.00	-	100.00		100.00		
209	空调	001-001627	海尔	台	1	2001/09	67,000.00	-	300.00		300.00		
210	激光打印机	001-001335-2	惠普	台	1	2001/09	5,900.00	-	100.00		100.00		
211	激光打印机	001-001335-1	惠普	台	1	2001/09	5,900.01	-	100.00		100.00		
212	除湿机	002-1320-2	亚都	台	1	2001/10	2,980.00	-	100.00		100.00		
213	除湿机	002-1320-1	亚都	台	1	2001/10	2,980.00	-	100.00		100.00		
214	打印机	001-001619	惠普	台	1	2001/10	3,200.00	-	100.00		100.00		
215	打印机	002-1278-10	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
216	打印机	002-1278-8	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
217	打印机	002-1278-4	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
218	打印机	002-1278-9	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
219	打印机	002-1278-5	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
220	打印机	002-1278-7	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
221	打印机	002-1278-11	惠普	台	1	2001/10	3,280.00	-	100.00		100.00		
222	海尔空调	001-001628	海尔	台	1	2001/10	4,919.31	-	300.00		300.00		
223	发电部海尔空调	001-001604	海尔	台	1	2001/10	5,855.85	-	300.00		300.00		
224	数码像机	002-1322-2	索尼	台	1	2001/10	8,980.00	-	100.00		100.00		
225	数码像机	002-1322-1	索尼	台	1	2001/10	8,980.00	-	100.00		100.00		
226	数码摄像机	002-1321	索尼	台	1	2001/10	11,200.00	-	100.00		100.00		
227	含双面打印单元	002-1279	惠普	台	1	2001/10	17,800.00	-	100.00		100.00		
228	服务器	002-1277	惠普	台	1	2001/10	116,200.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
229	扫描仪	001-001857	索尼	台	1	2001/10	5,200.00	-	100.00		100.00		
230	传真机	001-001852	联想集团长沙公司	台	1	2001/10	7,100.00	-	100.00		100.00		
231	海尔柜机空调	001-001574	海尔	台	1	2001/10	12,649.23	-	300.00		300.00		
232	理光复印机	001-001841	理光	台	1	2001/10	24,200.00	-	100.00		100.00		
233	理光数码复印机	001-001840	理光	台	1	2001/10	24,850.00	-	100.00		100.00		
234	打草机	001-001493	艾达	台	1	2001/11	4,650.00	-	100.00		100.00		
235	人力资源部空调	001-001491-4	海尔	台	1	2001/11	4,081.77	-	300.00		300.00		
236	人力资源部空调	001-001491-3	海尔	台	1	2001/11	4,081.77	-	300.00		300.00		
237	人力资源部空调	001-001491-1	海尔	台	1	2001/11	4,081.78	-	300.00		300.00		
238	人力资源部空调	001-001491-2	海尔	台	1	2001/11	4,081.78	-	300.00		300.00		
239	海尔空调	001-001664	海尔	台	1	2001/11	8,461.52	-	300.00		300.00		
240	燃管部联想电脑	001-001802	联想	台	1	2001/11	12,000.00	-	100.00		100.00		
241	不间断电源	001-001860	惠普	台	1	2001/11	15,000.00	-	100.00		100.00		
242	燃料运输部海尔三菱重工空调	001-001564-1	海尔	台	1	2001/12	12,649.23	-	300.00		300.00		
243	生产区计算机网络	001-001334	惠普	台	1	2001/12	395,872.00	-	100.00		100.00		
244	打印机	002-1284-2	惠普	台	1	2002/01	2,400.00	-	100.00		100.00		
245	打印机	002-1284-1	惠普	台	1	2002/01	2,400.00	-	100.00		100.00		
246	理光传真机	002-1311-1	理光	台	1	2002/01	5,800.00	-	100.00		100.00		
247	理光传真机	002-1313-1	理光	台	1	2002/01	5,800.00	-	100.00		100.00		
248	理光传真机	002-1311-3	理光	台	1	2002/01	5,800.00	-	100.00		100.00		
249	理光传真机	002-1311-4	理光	台	1	2002/01	5,800.00	-	100.00		100.00		
250	理光传真机	002-1311-2	理光	台	1	2002/01	5,800.00	-	100.00		100.00		
251	技术设备部激光打印机	001-001544	惠普	台	1	2002/01	5,900.00	-	100.00		100.00		
252	发电部激光打印机	001-001603-1	惠普	台	1	2002/01	5,900.01	-	100.00		100.00		
253	理光传真机	002-1312	理光	台	1	2002/01	6,050.00	-	100.00		100.00		
254	尼康相机配件一套	002-1323	尼康	台	1	2002/01	25,000.00	-	100.00		100.00		
255	笔记本电脑	002-1282-2	联想	台	1	2002/01	25,100.00	-	100.00		100.00		
256	笔记本电脑	002-1282-1	联想	台	1	2002/01	25,100.00	-	100.00		100.00		
257	激光打印机	001-001603-2	惠普	台	1	2002/01	5,900.01	-	100.00		100.00		
258	交换机	001-001332-8	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
259	交换机	001-001332-2	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
260	交换机	001-001332-5	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
261	交换机	001-001332-6	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
262	交换机	001-001332-3	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
263	交换机	001-001332-9	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
264	交换机	001-001332-10	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
265	交换机	001-001332-4	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		
266	交换机	001-001332-7	惠普	台	1	2002/01	9,200.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
267	交换机	001-001332-1	惠普	台	1	2002/01	9,200.03	-	100.00		100.00		
268	电视机	002-1325	长虹	台	1	2002/02	8,700.00	-	100.00		100.00		
269	笔记本电脑	002-1280-2	联想	台	1	2002/02	20,600.00	-	100.00		100.00		
270	笔记本电脑	002-1280-1	联想	台	1	2002/02	20,600.00	-	100.00		100.00		
271	计算机中心电脑	001-001329-7	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
272	计算机中心电脑	001-001329-3	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
273	计算机中心电脑	001-001329-4	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
274	计算机中心电脑	001-001329-2	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
275	计算机中心电脑	001-001329-9	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
276	计算机中心电脑	001-001329-8	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
277	计算机中心电脑	001-001329-6	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
278	计算机中心电脑	001-001329-5	联想	台	1	2002/02	12,089.34	-	100.00		100.00		
279	计算机中心电脑	001-001329-1	联想	台	1	2002/02	12,089.35	-	100.00		100.00		
280	服务器	001-001330	联想	台	1	2002/02	19,578.33	-	100.00		100.00		
281	计算机中心笔记本电脑	001-001331	联想	台	1	2002/02	21,117.62	-	100.00		100.00		
282	技术设备部激光多功能一体机	001-001375-2	惠普	台	1	2002/03	5,900.00	-	100.00		100.00		
283	激光打印机	001-001451	惠普	台	1	2002/03	5,900.00	-	100.00		100.00		
284	技术设备部激光多功能一体机	001-001375-1	惠普	台	1	2002/03	5,900.01	-	100.00		100.00		
285	燃料运输部激光多功能一体机	001-001397-1	惠普	台	1	2002/03	11,800.01	-	100.00		100.00		
286	票据打印机	001-001858	惠普	台	1	2002/03	3,780.00	-	100.00		100.00		
287	激光打印机	001-001444	惠普	台	1	2002/03	12,200.00	-	100.00		100.00		
288	激光打印机	001-001844	惠普	台	1	2002/03	3,200.00	-	100.00		100.00		
289	激光打印机	001-001328	惠普	台	1	2002/03	6,460.00	-	100.00		100.00		
290	除湿机	002-1328-1	亚都	台	1	2002/04	2,980.00	-	100.00		100.00		
291	除湿机	002-1328-2	亚都	台	1	2002/04	2,980.00	-	100.00		100.00		
292	除湿机	002-1326-1	亚都	台	1	2002/04	3,080.00	-	100.00		100.00		
293	除湿机	002-1326-2	亚都	台	1	2002/04	3,080.00	-	100.00		100.00		
294	摄像机	002-1327	索尼	台	1	2002/04	138,000.00	-	100.00		100.00		
295	笔记本电脑	002-1288	联想	台	1	2002/05	28,000.00	-	100.00		100.00		
296	打印机	001-001326	惠普	台	1	2002/05	3,500.00	-	100.00		100.00		
297	计算机中心电脑	001-001327	联想	台	1	2002/05	7,980.00	-	100.00		100.00		
298	发电部海尔空调（挂式）	001-001601-3	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
299	发电部海尔空调（挂式）	001-001601-1	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
300	发电部海尔空调（挂式）	001-001601-4	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
301	发电部海尔空调（挂式）	001-001601-2	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
302	海尔空调（挂式）	001-001498-2	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
303	海尔空调（挂式）	001-001498-1	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
304	海尔空调（柜式）	001-001558	海尔	台	1	2002/06	6,042.00	-	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
305	数码相机	001-001450	索尼	台	1	2002/06	7,752.83	-	100.00		100.00		
306	技术设备部海尔空调（挂式）	001-001543-2	海尔	台	1	2002/06	8,190.00	-	300.00		300.00		
307	技术设备部海尔空调（挂式）	001-001543-1	海尔	台	1	2002/06	8,190.00	-	300.00		300.00		
308	海尔空调（柜式）	001-001511	海尔	台	1	2002/06	8,882.00	-	300.00		300.00		
309	海尔空调（柜式）	001-001675	海尔	台	1	2002/06	8,882.00	-	300.00		300.00		
310	海尔空调（柜式）	001-001674	海尔	台	1	2002/06	12,083.96	-	300.00		300.00		
311	海尔空调（柜式）	001-001510-1	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
312	发电部海尔空调（柜式）	001-001602	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
313	海尔空调（柜式）	001-001510-4	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
314	海尔空调（柜式）	001-001510-2	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
315	海尔空调（柜式）	001-001510-5	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
316	海尔空调（柜式）	001-001510-3	海尔	台	1	2002/06	13,080.00	-	300.00		300.00		
317	三菱水冷空调机	001-001494-2	海尔	台	1	2002/06	43,000.00	-	300.00		300.00		
318	三菱水冷空调机	001-001494-1	海尔	台	1	2002/06	43,000.00	-	300.00		300.00		
319	海尔空调（挂式）	001-001662-2	海尔	台	1	2002/06	4,292.00	-	300.00		300.00		
320	海尔空调（挂式）	001-001662-1	海尔	台	1	2002/06	4,292.00	-	300.00		300.00		
321	海尔空调（挂式）	001-001484-3	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
322	海尔空调（挂式）	001-001484-1	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
323	海尔空调（挂式）	001-001484-2	海尔	台	1	2002/06	5,460.00	-	300.00		300.00		
324	扫描仪	001-001427	松下	台	1	2002/06	11,466.00	-	100.00		100.00		
325	去湿机	001-001642-02	青岛海尔空调器有限总公司	台	1	2002/06	4,000.00	-	100.00		100.00		
326	去湿机	001-001642-03	青岛海尔空调器有限总公司	台	1	2002/06	4,000.00	-	100.00		100.00		
327	去湿机	001-001642-01	牡丹江电力技术有限公司	台	1	2002/06	4,000.00	-	100.00		100.00		
328	海尔空调（挂式）	001-001657	海尔	台	1	2002/06	12,870.00	-	300.00		300.00		
329	激光打印机	002-1291-4	惠普	台	1	2002/07	3,780.00	-	100.00		100.00		
330	激光打印机	002-1291-2	惠普	台	1	2002/07	3,780.00	-	100.00		100.00		
331	激光打印机	002-1291-3	惠普	台	1	2002/07	3,780.00	-	100.00		100.00		
332	理光传真机	002-1314-1	理光	台	1	2002/07	5,150.00	-	100.00		100.00		
333	理光传真机	002-1314-2	理光	台	1	2002/07	5,150.00	-	100.00		100.00		
334	SON数码相机	002-1329-3	索尼	台	1	2002/07	5,500.00	-	100.00		100.00		
335	SON数码相机	002-1329-1	索尼	台	1	2002/07	5,500.00	-	100.00		100.00		
336	SON数码相机	002-1329-2	索尼	台	1	2002/07	5,500.00	-	100.00		100.00		
337	联想电脑	002-1292-9	联想	台	1	2002/07	11,080.00	-	100.00		100.00		
338	联想电脑	002-1292-6	联想	台	1	2002/07	11,080.00	-	100.00		100.00		
339	联想电脑	002-1292-1	联想	台	1	2002/07	11,080.00	-	100.00		100.00		
340	联想电脑	002-1292-5	联想	台	1	2002/07	11,080.00	-	100.00		100.00		
341	激光打印机	002-1290-4	联想	台	1	2002/07	11,900.00	-	100.00		100.00		
342	激光打印机	002-1290-3	联想	台	1	2002/07	11,900.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
343	激光打印机	002-1290-2	联想	台	1	2002/07	11,900.00	-	100.00		100.00		
344	激光打印机	002-1290-1	联想	台	1	2002/07	11,900.00	-	100.00		100.00		
345	海尔空调	001-001509	海尔	台	1	2002/07	13,080.00	-	300.00		300.00		
346	字幂台标机	002-1331	联想	台	1	2002/07	14,000.00	-	100.00		100.00		
347	联想电脑	002-1293-5	联想	台	1	2002/07	14,500.00	-	100.00		100.00		
348	联想电脑	002-1293-6	联想	台	1	2002/07	14,500.00	-	100.00		100.00		
349	联想电脑	002-1293-3	联想	台	1	2002/07	14,500.00	-	100.00		100.00		
350	联想电脑	002-1293-2	联想	台	1	2002/07	14,500.00	-	100.00		100.00		
351	编辑控制器	002-1333	联想	台	1	2002/07	14,500.00	-	100.00		100.00		
352	美能复印机	002-1334-2	美能	台	1	2002/07	24,500.00	-	100.00		100.00		
353	美能复印机	002-1334-1	美能	台	1	2002/07	24,500.00	-	100.00		100.00		
354	数字放像机	002-1330	科龙	台	1	2002/07	44,800.00	-	100.00		100.00		
355	摄像机	002-1332	索尼	台	1	2002/07	118,000.00	-	100.00		100.00		
356	数码相机	001-001317	索尼	台	1	2002/07	8,766.00	-	100.00		100.00		
357	海尔空调	001-001649	海尔	台	1	2002/07	5,260.00	-	300.00		300.00		
358	不停电电源	001-001325	惠普	台	1	2002/07	23,000.00	-	100.00		100.00		
359	车载电话	001-001854	摩托罗拉	台	1	2002/07	5,080.00	-	100.00		100.00		
360	歌乐VCD	001-001850	歌乐	台	1	2002/07	14,800.00	-	100.00		100.00		
361	燃料运输部打印机	001-001572	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
362	激光打印机	002-1294	惠普	台	1	2002/08	3,707.00	-	100.00		100.00		
363	打印机	001-001673	惠普	台	1	2002/08	4,320.00	-	100.00		100.00		
364	技术设备部打印机	001-001542-1	惠普	台	1	2002/08	5,760.00	-	100.00		100.00		
365	技术设备部打印机	001-001542-3	惠普	台	1	2002/08	5,760.00	-	100.00		100.00		
366	技术设备部打印机	001-001542-2	惠普	台	1	2002/08	5,760.00	-	100.00		100.00		
367	燃料运输部电脑	001-001571-4	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
368	燃料运输部电脑	001-001571-2	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
369	技术设备部电脑	001-001540	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
370	燃料运输部电脑	001-001571-3	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
371	电脑	001-001562-5	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
372	电脑	001-001562-3	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
373	电脑	001-001562-10	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
374	电脑	001-001562-12	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
375	电脑	001-001562-4	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
376	电脑	001-001562-9	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
377	电脑	001-001562-7	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
378	电脑	001-001562-1	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
379	电脑	001-001562-2	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
380	电脑	001-001562-6	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
381	电脑	001-001562-11	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
382	电脑	001-001562-8	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
383	通风柜	001-001671	青岛海尔集团	台	1	2002/08	10,845.90	-	100.00		100.00		
384	技术设备部笔记本电脑	001-001541-2	联想	台	1	2002/08	34,200.00	-	100.00		100.00		
385	技术设备部笔记本电脑	001-001541-1	联想	台	1	2002/08	34,200.00	-	100.00		100.00		
386	人力资源部空调	001-001489-3	海尔	台	1	2002/08	7,900.00	-	300.00		300.00		
387	人力资源部空调	001-001489-2	海尔	台	1	2002/08	7,900.00	-	300.00		300.00		
388	人力资源部空调	001-001489-1	海尔	台	1	2002/08	7,900.01	-	300.00		300.00		
389	打印机	001-001435	惠普	台	1	2002/08	2,880.00	-	100.00		100.00		
390	打印机	001-001446-06	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
391	打印机	001-001446-04	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
392	打印机	001-001446-08	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
393	打印机	001-001446-03	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
394	打印机	001-001446-01	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
395	打印机	001-001446-02	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
396	打印机	001-001446-05	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
397	打印机	001-001446-07	惠普	台	1	2002/08	3,060.00	-	100.00		100.00		
398	打印机	001-001851	惠普	台	1	2002/08	3,150.00	-	100.00		100.00		
399	打印机	001-001437	惠普	台	1	2002/08	3,150.00	-	100.00		100.00		
400	打印机	001-001448	惠普	台	1	2002/08	3,150.00	-	100.00		100.00		
401	策划部激光打印机	001-001408	惠普	台	1	2002/08	3,150.00	-	100.00		100.00		
402	打印机	001-001447	惠普	台	1	2002/08	4,230.00	-	100.00		100.00		
403	财务部电脑	001-001445-01	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
404	财务部电脑	001-001445-03	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
405	政工部电脑	001-001474	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
406	财务部电脑	001-001445-04	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
407	财务部电脑	001-001445-02	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
408	厂办电脑	001-001434	联想	台	1	2002/08	17,280.00	-	100.00		100.00		
409	厂办笔记本电脑	001-001440	联想	台	1	2002/08	20,126.00	-	100.00		100.00		
410	打印机	001-001436	惠普	台	1	2002/08	54,756.00	-	100.00		100.00		
411	服务器	001-001324	思科	台	1	2002/08	78,235.00	-	100.00		100.00		
412	技术设备部除湿机	001-001539	亚都	台	1	2002/09	2,280.00	-	100.00		100.00		
413	热控维修部笔记本电脑	001-001393	联想	台	1	2002/10	14,000.00	-	100.00		100.00		
414	打印机	002-1297	惠普	台	1	2002/11	2,100.00	-	100.00		100.00		
415	彩色打印机	002-1298	惠普	台	1	2002/11	2,550.00	-	100.00		100.00		
416	佳能照相机	T300	佳能	台	1	2002/11	9,776.00	-	100.00		100.00		
417	车载电话	001-001853	联想集团长沙公司	部	1	2002/11	5,080.00	-	100.00		100.00		
418	车用VCD	001-001855	深圳市宝奥电子科技有限公司	台	1	2002/11	14,800.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
419	格力空调	001-001652	格力	台	1	2002/11	1,900.00	-	300.00		300.00		
420	海尔空调	001-001476-02	海尔	台	1	2002/11	5,700.00	-	300.00		300.00		
421	海尔空调	001-001476-01	海尔	台	1	2002/11	5,700.01	-	300.00		300.00		
422	技术设备部海尔空调	001-001535	海尔	台	1	2002/12	4,680.00	-	300.00		300.00		
423	技术设备部海尔空调	001-001534	海尔	台	1	2002/12	4,680.00	-	300.00		300.00		
424	发电部海尔空调	001-001600	海尔	台	1	2002/12	5,339.00	-	300.00		300.00		
425	技术设备部海尔空调	001-001538	海尔	台	1	2002/12	7,501.00	-	300.00		300.00		
426	技术设备部海尔空调	001-001537	海尔	台	1	2002/12	7,501.00	-	300.00		300.00		
427	技术设备部海尔空调	001-001536	海尔	台	1	2002/12	7,501.00	-	300.00		300.00		
428	名牌印字机	001-001508	金泰	台	1	2002/12	23,000.00	-	100.00		100.00		
429	策划部激光打印机	001-001406	惠普	台	1	2002/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
430	激光打印机	001-001797	惠普	台	1	2002/12	3,950.00	-	100.00		100.00		
431	审计部电脑	001-001799	联想	台	1	2002/12	10,900.00	-	100.00		100.00		
432	审计部电脑	001-001798	联想	台	1	2002/12	10,900.00	-	100.00		100.00		
433	激光打印机	001-001429	惠普	台	1	2002/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
434	防火墙	001-001323	思科	台	1	2002/12	159,000.00	-	100.00		100.00		
435	理光传真机	002-1315	理光	台	1	2003/05	5,200.00	-	100.00		100.00		
436	激光打印机	001-001315	惠普	台	1	2003/05	2,480.00	-	100.00		100.00		
437	打印机	002-1302-2	惠普	台	1	2003/06	2,700.00	-	100.00		100.00		
438	打印机	002-1302-1	惠普	台	1	2003/06	2,700.00	-	100.00		100.00		
439	打印机	002-1302-3	惠普	台	1	2003/06	2,700.00	-	100.00		100.00		
440	激光打印机	002-1300	惠普	台	1	2003/06	3,520.00	-	100.00		100.00		
441	激光打印机	002-1299	惠普	台	1	2003/06	3,580.00	-	100.00		100.00		
442	双面打印机	002-1301	惠普	台	1	2003/06	18,850.00	-	100.00		100.00		
443	理想一体机	002-1337	物资部	台	1	2003/06	72,800.00	-	100.00		100.00		
444	政工部电脑	001-001473	联想	台	1	2003/06	9,000.00	-	100.00		100.00		
445	激光打印机	002-1303	惠普	台	1	2003/08	3,580.00	-	100.00		100.00		
446	安环部空调	001-001670	海尔	台	1	2003/08	4,329.00	-	300.00		300.00		
447	摄像机	002-1338	索尼	台	1	2003/08	12,300.00	-	100.00		100.00		
448	空调	001-001507	海尔	台	1	2003/08	13,572.00	-	300.00		300.00		
449	佳能照相机	T300	佳能	台	1	2003/08	13,900.00	-	100.00		100.00		
450	绿篱修剪机	001-001457	长沙芙蓉鸿达电器	台	1	2003/08	3,950.00	-	100.00		100.00		
451	绿篱修剪机	001-001458	工程完工结转	台	1	2003/08	3,950.00	-	100.00		100.00		
452	空调	001-001462	海尔	台	1	2003/08	13,572.00	-	300.00		300.00		
453	技术设备部激光打印机	001-001373	惠普	台	1	2003/10	3,680.00	-	100.00		100.00		
454	技术设备部电脑	001-001372	联想	台	1	2003/10	8,100.00	-	100.00		100.00		
455	激光打印机	001-001316	惠普	台	1	2003/10	5,280.00	-	100.00		100.00		
456	尼康数码相机	002-1340	尼康	台	1	2003/12	8,200.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
457	紮控维修部计算机	001-000564-1	工程完工结转	台	1	2003/12	10,800.00	-	100.00		100.00		
458	紮控维修部计算机	001-000564-2	工程完工结转	台	1	2003/12	10,800.00	-	100.00		100.00		
459	联想电脑	002-1305-22	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
460	联想电脑	002-1305-23	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
461	联想电脑	002-1305-27	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
462	联想电脑	002-1305-18	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
463	联想电脑	002-1305-1	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
464	联想电脑	002-1305-24	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
465	联想电脑	002-1305-29	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
466	联想电脑	002-1305-19	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
467	联想电脑	002-1305-32	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
468	联想电脑	002-1305-20	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
469	联想电脑	002-1305-37	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
470	联想电脑	002-1305-25	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
471	联想电脑	002-1305-17	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
472	联想电脑	002-1305-31	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
473	联想电脑	002-1305-38	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
474	联想电脑	002-1305-30	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
475	联想电脑	002-1305-28	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
476	联想电脑	002-1305-35	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
477	联想电脑	002-1305-33	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
478	联想电脑	002-1305-26	联想	台	1	2003/12	14,519.00	-	100.00		100.00		
479	温湿度控制器	001-001640	杭州翰松电器有限公司	台	1	2003/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
480	温湿度控制器	001-001641	杭州翰松电器有限公司	台	1	2003/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
481	温湿度控制器	001-001639	杭州翰松电器有限公司	台	1	2003/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
482	防磁柜	001-001653	联想北京有限公司	台	1	2003/12	7,950.00	-	100.00		100.00		
483	防磁柜	001-001654	中国戴尔公司	台	1	2003/12	7,950.00	-	100.00		100.00		
484	#3、4机组柜式空调	002-0090-2	海尔	台	1	2003/12	6,200.00	-	300.00		300.00		
485	#3、4机组柜式空调	002-0090-1	海尔	台	1	2003/12	6,200.00	-	300.00		300.00		
486	#3、4机组现场空调机	002-0417-2	海尔	台	1	2003/12	12,972.79	-	300.00		300.00		
487	#3、4机组现场空调机	002-0417-3	海尔	台	1	2003/12	12,972.79	-	300.00		300.00		
488	#3、4机组现场空调机	002-0417-1	海尔	台	1	2003/12	12,972.79	-	300.00		300.00		
489	#3、4机组现场空调机	002-0417-4	海尔	台	1	2003/12	12,972.79	-	300.00		300.00		
490	#3、4机组综合楼空调	002-0419-2	海尔	台	1	2003/12	13,949.12	-	300.00		300.00		
491	#3、4机组综合楼空调	002-0419-1	海尔	台	1	2003/12	13,949.12	-	300.00		300.00		
492	#3、4机组综合楼空调	002-0419-3	海尔	台	1	2003/12	13,949.12	-	300.00		300.00		
493	#3、4机组现场空调机	002-0416	海尔	台	1	2003/12	25,369.02	-	300.00		300.00		
494	#3、4机组现场分体柜式工业空调	002-0418-3	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
495	#3、4机组现场空调机	002-0414-1	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
496	#3、4机组现场分体柜式工业空调	002-0418-1	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
497	#3、4机组现场分体柜式工业空调	002-0418-2	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
498	#3、4机组现场空调机	002-0414-2	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
499	#3、4机组现场分体柜式工业空调	002-0418-4	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
500	#3、4机组现场空调机	002-0414-3	海尔	台	1	2003/12	46,125.49	-	300.00		300.00		
501	#3、4机组现场空调机	002-0415-6	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
502	#3、4机组现场空调机	002-0415-9	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
503	#3、4机组现场空调机	002-0415-10	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
504	#3、4机组现场空调机	002-0415-1	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
505	#3、4机组现场空调机	002-0415-7	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
506	#3、4机组现场空调机	002-0415-8	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
507	#3、4机组现场空调机	002-0415-5	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
508	#3、4机组现场空调机	002-0415-2	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
509	#3、4机组现场空调机	002-0415-4	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
510	#3、4机组现场空调机	002-0415-3	海尔	台	1	2003/12	58,809.99	-	300.00		300.00		
511	#3、4机组现场空调	002-0420	海尔	台	1	2003/12	116,782.81	-	300.00		300.00		
512	#3、4机组现场组合式空调机组	002-0421-2	海尔	台	1	2003/12	732,242.08	-	300.00		300.00		
513	#3、4机组现场组合式空调机组	002-0421-1	海尔	台	1	2003/12	732,242.08	-	300.00		300.00		
514	红外线防盗远程报警器	001-001659	青岛海尔集团	台	1	2003/12	19,880.00	-	100.00		100.00		
515	厂办笔记本电脑	001-001439	联想	台	1	2003/12	17,500.00	-	100.00		100.00		
516	笔记本电脑	002-0087	联想	台	1	2003/12	18,756.00	-	100.00		100.00		
517	激光打印机	002-0095	惠普	台	1	2003/12	48,100.00	-	100.00		100.00		
518	汽水取样操作员站	002-0506	二期0米	台	1	2003/12	186,452.13	-	100.00		100.00		
519	#3炉工业级交换机	002-0542-1	电子间	台	1	2003/12	186,864.73	-	100.00		100.00		
520	#4炉工业级交换机	002-0542-2	电子间	台	1	2003/12	186,864.74	-	100.00		100.00		
521	SUN工作站	002-0096	热工实验室	台	1	2003/12	193,150.00	-	100.00		100.00		
522	集控室LED显示屏	002-0520	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2003/12	228,833.27	-	100.00		100.00		
523	铁路信号系统	002-0802	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2003/12	3,718,424.45	-	100.00		100.00		
524	激光打印机	002-1307	惠普	台	1	2004/01	2,780.00	-	100.00		100.00		
525	彩色打印机	002-1306	惠普	台	1	2004/01	8,300.00	-	100.00		100.00		
526	电视机	001-002147	长虹	台	1	2004/03	6,996.60	-	100.00		100.00		
527	笔计本电脑	002-1270-4	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		
528	笔计本电脑	002-1270-3	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		
529	笔计本电脑	002-1270-6	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		
530	笔计本电脑	002-1270-2	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		
531	笔计本电脑	002-1270-5	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		
532	笔计本电脑	002-1270-1	联想	台	1	2004/04	24,800.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
533	燃料运输部空调	001-002149	海尔	台	1	2004/05	12,400.00	-	300.00		300.00		
534	激光打印机	002-1308	惠普	台	1	2004/06	12,200.00	-	100.00		100.00		
535	燃料运输部空调	001-002160	海尔	台	1	2004/06	2,948.40	-	300.00		300.00		
536	燃料运输部空调	001-002161	海尔	台	1	2004/06	2,948.40	-	300.00		300.00		
537	空调	001-002152	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
538	空调	001-002155	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
539	空调	001-002150	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
540	空调	001-002151	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
541	空调	001-002154	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
542	空调	001-002153	海尔	台	1	2004/06	4,279.86	-	300.00		300.00		
543	空调	001-002156	海尔	台	1	2004/06	5,999.76	-	300.00		300.00		
544	空调	001-002157	海尔	台	1	2004/06	5,999.76	-	300.00		300.00		
545	燃料运输部空调	001-002159	海尔	台	1	2004/06	6,480.63	-	300.00		300.00		
546	燃料运输部空调	001-002158	海尔	台	1	2004/06	6,480.63	-	300.00		300.00		
547	技术设备部电脑	001-002162	联想	台	1	2004/07	39,200.00	-	100.00		100.00		
548	发电部空调	001-002163	海尔	台	1	2004/08	89,700.00	-	300.00		300.00		
549	空调	001-002164	海尔	台	1	2004/08	4,480.00	-	300.00		300.00		
550	打印机	002-1309	惠普	台	1	2004/09	4,035.00	-	100.00		100.00		
551	全自动电脑心苏模拟人	001-002167	联想	台	1	2004/09	5,850.00	-	100.00		100.00		
552	发电部打印机	001-002170	惠普	台	1	2004/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
553	打印机	001-002171	惠普	台	1	2004/10	4,000.00	-	100.00		100.00		
554	厂办电脑	001-002169	联想	台	1	2004/10	12,000.00	-	100.00		100.00		
555	空调	001-002174	海尔	台	1	2004/10	3,380.00	-	300.00		300.00		
556	空调	001-002173	海尔	台	1	2004/10	3,380.00	-	300.00		300.00		
557	电脑	001-002180	联想	台	1	2004/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
558	技术设备部电脑	001-002181	联想	台	1	2004/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
559	分支机构VNP网卡	001-002213	思科	台	1	2004/12	45,500.00	-	100.00		100.00		
560	技术设备部海尔空调	001-002233	海尔	台	1	2004/12	3,872.70	-	300.00		300.00		
561	技术设备部海尔空调	001-002235	海尔	台	1	2004/12	3,872.70	-	300.00		300.00		
562	技术设备部海尔空调	001-002234	海尔	台	1	2004/12	3,872.70	-	300.00		300.00		
563	技术设备部打印机	001-002218	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
564	技术设备部打印机	001-002224	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
565	技术设备部打印机	001-002220	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
566	技术设备部打印机	001-002223	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
567	技术设备部打印机	001-002225	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
568	技术设备部打印机	001-002222	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
569	技术设备部打印机	001-002219	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
570	技术设备部打印机	001-002221	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
571	技术设备部打印机	001-002217	惠普	台	1	2004/12	2,600.00	-	100.00		100.00		
572	发电部液晶显示器	001-002268-3	TCL	台	1	2004/12	51,271.60	-	100.00		100.00		
573	发电部二控等离子显示屏	001-002268-2	松下	台	1	2004/12	51,271.60	-	100.00		100.00		
574	发电部一控等离子显示屏	001-002268-1	松下	台	1	2004/12	51,271.60	-	100.00		100.00		
575	发电部液晶显示器	001-002268-4	TCL	台	1	2004/12	51,271.60	-	100.00		100.00		
576	发电部液晶显示器	001-002268-5	TCL	台	1	2004/12	51,271.60	-	100.00		100.00		
577	技术设备部空调	001-002289	海尔	台	1	2005/05	5,280.00	-	300.00		300.00		
578	技术设备部空调	001-002288	海尔	台	1	2005/05	5,280.00	-	300.00		300.00		
579	技术设备部空调	001-002290	海尔	台	1	2005/05	5,280.00	-	300.00		300.00		
580	厂办电脑	001-002698	联想	台	1	2005/05	5,860.00	-	100.00		100.00		
581	HP1150激光打印机	001-002292	惠普	台	1	2005/05	6,400.00	-	100.00		100.00		
582	HP5100激光打印机	001-002296	惠普	台	1	2005/05	6,600.00	-	100.00		100.00		
583	人力资源部电脑	001-002295	联想	台	1	2005/05	8,000.00	-	100.00		100.00		
584	政工部电脑	001-002297	联想	台	1	2005/05	10,000.00	-	100.00		100.00		
585	DELL电脑	001-002291	戴尔	台	1	2005/05	11,000.00	-	100.00		100.00		
586	监视器	001-002310	华美特	台	1	2005/07	5,000.00	-	100.00		100.00		
587	监视器	001-002311	华美特	台	1	2005/07	5,000.00	-	100.00		100.00		
588	燃料运输部对讲机	001-002325	摩托罗拉	台	1	2005/07	3,000.00	-	100.00		100.00		
589	燃料运输部对讲机	001-002318	摩托罗拉	台	1	2005/07	3,000.00	-	100.00		100.00		
590	技术设备部空调	001-002323	海尔	台	1	2005/07	3,980.00	-	300.00		300.00		
591	技术设备部打印机	001-002343	惠普	台	1	2005/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
592	燃料运输部打印机	001-002335	惠普	台	1	2005/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
593	打印机	001-002342	惠普	台	1	2005/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
594	技术设备部打印机	001-002344	惠普	台	1	2005/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
595	打印机	001-002341	惠普	台	1	2005/10	3,000.00	-	100.00		100.00		
596	发电部打印机	001-002346	惠普	台	1	2005/10	3,500.00	-	100.00		100.00		
597	燃料运输部台式电脑	001-002333	联想	台	1	2005/10	6,000.00	-	100.00		100.00		
598	燃料运输部台式电脑	001-002334	联想	台	1	2005/10	6,000.00	-	100.00		100.00		
599	技术设备部电脑	001-002361	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
600	技术设备部电脑	001-002360	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
601	发电部电脑	001-002355	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
602	技术设备部电脑	001-002357	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
603	电脑	001-002354	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
604	发电部电脑	001-002356	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
605	策划部电脑	001-002350	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
606	策划部电脑	001-002349	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
607	技术设备部电脑	001-002359	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
608	技术设备部电脑	001-002358	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
609	厂办电脑	001-002340	联想	台	1	2005/10	10,000.00	-	100.00		100.00		
610	财务部电脑	001-002339	联想	台	1	2005/10	10,000.00	-	100.00		100.00		
611	物资部电脑	001-002337	联想	台	1	2005/10	10,000.00	-	100.00		100.00		
612	政工部电脑	001-002338	联想	台	1	2005/10	10,000.00	-	100.00		100.00		
613	燃料运输部笔记本电脑	001-002336	联想	台	1	2005/10	12,000.00	-	100.00		100.00		
614	手提电脑	001-002345	联想	台	1	2005/10	20,000.00	-	100.00		100.00		
615	发电部打印机	001-002347-01	惠普	台	1	2005/10	24,000.01	-	100.00		100.00		
616	服务器	001-002348	思科	台	1	2005/10	44,999.98	-	100.00		100.00		
617	电脑	001-002351	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
618	电脑	001-002352	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
619	电脑	001-002353	联想	台	1	2005/10	8,000.00	-	100.00		100.00		
620	激光打印机	001-002384	惠普	台	1	2005/11	2,290.00	-	100.00		100.00		
621	激光打印机	001-002383	惠普	台	1	2005/11	2,290.00	-	100.00		100.00		
622	发电部打印机	001-002423	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
623	燃料运输部打印机	001-002417	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
624	发电部打印机	001-002420	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
625	发电部打印机	001-002421	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
626	打印机	001-002412	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
627	打印机	001-002418	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
628	发电部打印机	001-002422	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
629	燃料运输部打印机	001-002415	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
630	锅炉维修部打印机	001-002413	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
631	打印机	001-002419	惠普	台	1	2005/11	3,200.00	-	100.00		100.00		
632	厂办电脑	001-002394	联想	台	1	2005/11	6,000.00	-	100.00		100.00		
633	电脑	001-002398	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
634	锅炉维修部电脑	001-002399	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
635	燃料运输部电脑	001-002401	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
636	热控维修部电脑	001-002404	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
637	汽机维修部电脑	001-002405	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
638	燃料运输部电脑	001-002402	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
639	燃料运输部电脑	001-002403	联想	台	1	2005/11	7,700.00	-	100.00		100.00		
640	燃管部电脑	001-002397	联想	台	1	2005/11	8,000.00	-	100.00		100.00		
641	燃管部电脑	001-002396	联想	台	1	2005/11	8,000.00	-	100.00		100.00		
642	热控维修部电脑	001-002395	联想	台	1	2005/11	18,000.00	-	100.00		100.00		
643	服务器	001-002393	天水长城开关厂经销处	台	1	2005/11	40,000.00	-	100.00		100.00		
644	激光打印机	001-002445	惠普	台	1	2005/12	5,000.00	-	100.00		100.00		
645	燃料运输部海尔空调	001-002489	海尔	台	1	2006/01	1,760.00	-	300.00		300.00		
646	海尔空调	001-002490	海尔	台	1	2006/01	2,160.00	-	300.00		300.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
647	数码相机	001-002498	青岛海尔集团	台	1	2006/06	3,800.00	-	100.00		100.00		
648	技术设备部打印机	001-002509	惠普	台	1	2006/07	3,600.00	-	100.00		100.00		
649	厂办电脑	001-002503	联想	台	1	2006/07	8,000.00	-	100.00		100.00		
650	厂办电脑	001-002502	联想	台	1	2006/07	8,000.00	-	100.00		100.00		
651	技术设备部电脑	001-002506	联想	台	1	2006/07	9,400.00	-	100.00		100.00		
652	打印机	001-002507	惠普	台	1	2006/07	11,000.00	-	100.00		100.00		
653	燃料运输部打印机	001-002515	惠普	台	1	2006/07	11,000.00	-	100.00		100.00		
654	打印机	001-002508	惠普	台	1	2006/07	11,000.00	-	100.00		100.00		
655	空调	001-002532	海尔	台	1	2006/09	2,850.00	-	300.00		300.00		
656	激光打印机	001-002534	惠普	台	1	2006/09	12,280.00	-	100.00		100.00		
657	激光打印机	001-002535	惠普	台	1	2006/09	12,280.00	-	100.00		100.00		
658	空调	001-002533	海尔	台	1	2006/09	48,500.00	-	300.00		300.00		
659	格力空调机	001-002545	格力	台	1	2006/11	2,900.00	-	300.00		300.00		
660	格力空调机	001-002546	格力	台	1	2006/11	2,900.00	-	300.00		300.00		
661	打印机	001-002544	惠普	台	1	2006/11	5,750.00	-	100.00		100.00		
662	#3机组DEH操作站	002-1370	电子间	台	1	2006/12	340,000.00	-	100.00		100.00		
663	扫描仪	001-002573	戴尔公司	台	1	2006/12	2,000.00	-	100.00		100.00		
664	技术设备部打印机	001-002579	惠普	台	1	2006/12	3,000.00	-	100.00		100.00		
665	锅炉维修部打印机	001-002558	惠普	台	1	2006/12	3,000.00	-	100.00		100.00		
666	锅炉维修部打印机	001-002559	惠普	台	1	2006/12	3,000.00	-	100.00		100.00		
667	打印机	001-002572	惠普	台	1	2006/12	3,000.00	-	100.00		100.00		
668	扫描仪	001-002562	松下	台	1	2006/12	3,500.00	-	100.00		100.00		
669	打印机	001-002577	惠普	台	1	2006/12	3,500.00	-	100.00		100.00		
670	技术设备部打印机	001-002571	惠普	台	1	2006/12	4,500.00	-	100.00		100.00		
671	技术设备部电脑	001-002555	联想	台	1	2006/12	6,000.00	-	100.00		100.00		
672	电脑	001-002564	联想	台	1	2006/12	6,500.00	-	100.00		100.00		
673	电脑	001-002556	联想	台	1	2006/12	6,500.00	-	100.00		100.00		
674	技术设备部电脑	001-002553	联想	台	1	2006/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
675	技术设备部电脑	001-002578	联想	台	1	2006/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
676	电脑	001-002554	联想	台	1	2006/12	7,000.00	-	100.00		100.00		
677	锅炉维修部电脑	001-002568	联想	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
678	人力资源部电脑	001-002575	联想	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
679	电脑	001-002570	联想	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
680	打印机	001-002569	惠普	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
681	厂办电脑	001-002580	联想	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
682	锅炉维修部电脑	001-002557	联想	台	1	2006/12	8,000.00	-	100.00		100.00		
683	策划部电脑	001-002565	联想	台	1	2006/12	10,000.00	-	100.00		100.00		
684	电脑	001-002567	联想	台	1	2006/12	10,000.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
685	策划部打印机	001-002566	惠普	台	1	2006/12	10,000.00	-	100.00		100.00		
686	海尔空调	001-002582	海尔	台	1	2006/12	3,360.00	-	300.00		300.00		
687	燃管部联想电脑	001-002583	联想	台	1	2006/12	8,200.00	-	100.00		100.00		
688	燃管部笔记本电脑	001-002584	联想	台	1	2006/12	16,500.00	-	100.00		100.00		
689	运行管理及指标分析系统建设	001-002591	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2006/12	2,549,100.00	-	100.00		100.00		
690	打印机	001-002611	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
691	打印机	001-002614	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
692	打印机	001-002612	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
693	打印机	001-002613	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
694	打印机	001-002615	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
695	打印机	001-002616	惠普	台	1	2007/02	2,850.00	-	100.00		100.00		
696	物资部电脑	001-002607	联想	台	1	2007/02	5,800.00	-	100.00		100.00		
697	物资部电脑	001-002608	联想	台	1	2007/02	5,800.00	-	100.00		100.00		
698	物资部电脑	001-002609	联想	台	1	2007/02	5,800.00	-	100.00		100.00		
699	物资部电脑	001-002610	联想	台	1	2007/02	5,800.00	-	100.00		100.00		
700	燃料运输部打印机	001-002634	惠普	台	1	2007/03	3,760.00	-	100.00		100.00		
701	对讲机	001-002625	摩托罗拉	台	1	2007/03	5,522.40	-	200.00		200.00		
702	燃料运输部电脑DELL	001-002631	联想	台	1	2007/03	5,960.00	-	100.00		100.00		
703	燃料运输部电脑DELL	001-002632	联想	台	1	2007/03	5,960.00	-	100.00		100.00		
704	燃料运输部电脑DELL	001-002630	联想	台	1	2007/03	5,960.00	-	100.00		100.00		
705	技术设备部打印机	001-002643	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
706	发电部打印机	001-002683	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
707	打印机	001-002644	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
708	技术设备部打印机	001-002684	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
709	技术设备部打印机	001-002647	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
710	技术设备部打印机	001-002646	惠普	台	1	2007/04	2,000.00	-	100.00		100.00		
711	打印机	001-002636	惠普	台	1	2007/04	3,000.00	-	100.00		100.00		
712	打印机	001-002638	惠普	台	1	2007/04	3,000.00	-	100.00		100.00		
713	打印机	001-002681	惠普	台	1	2007/04	3,000.00	-	100.00		100.00		
714	打印机	001-002637	惠普	台	1	2007/04	3,000.00	-	100.00		100.00		
715	打印机	001-002639	惠普	台	1	2007/04	5,000.00	-	100.00		100.00		
716	打印机	001-002641	惠普	台	1	2007/04	5,000.00	-	100.00		100.00		
717	打印机	001-002682	惠普	台	1	2007/04	5,000.00	-	100.00		100.00		
718	策划部电脑	001-002651	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
719	技术设备部电脑	001-002674	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
720	审计部电脑	001-002656	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
721	保卫部电脑	001-002663	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
722	锅炉维修部电脑	001-002677	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
723	燃管部电脑	001-002653	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
724	纪委监察室电脑	001-002660	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
725	锅炉维修部电脑	001-002676	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
726	电脑	001-002659	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
727	汽机维修部电脑	001-002679	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
728	保卫部电脑	001-002664	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
729	燃管部电脑	001-002654	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
730	审计部电脑	001-002657	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
731	技术设备部电脑	001-002673	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
732	汽机维修部电脑	001-002680	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
733	政工部电脑	001-002662	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
734	技术设备部电脑	001-002672	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
735	锅炉维修部电脑	001-002675	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
736	技术设备部电脑	001-002671	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
737	策划部电脑	001-002650	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
738	电脑	001-002658	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
739	电脑	001-002648	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
740	策划部电脑	001-002649	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
741	燃管部电脑	001-002652	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
742	汽机维修部电脑	001-002678	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
743	政工部电脑	001-002661	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
744	技术设备部电脑	001-002670	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
745	审计部电脑	001-002655	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
746	燃管部计算机	001-002645	联想	台	1	2007/04	8,000.00	-	200.00		200.00		
747	厂办电脑	001-002699	联想	台	1	2007/05	5,860.00	-	100.00		100.00		
748	燃料运输部电脑	001-002697	联想	台	1	2007/05	5,980.00	-	100.00		100.00		
749	燃料运输部电脑	001-002696	联想	台	1	2007/05	5,980.00	-	100.00		100.00		
750	策划部打印机	001-002702	惠普	台	1	2007/06	1,500.00	-	100.00		100.00		
751	技术设备部摄相机	001-002710	索尼	台	1	2007/06	7,550.00	-	200.00		200.00		
752	策划部笔记本电脑	001-002701	联想	台	1	2007/06	20,200.00	-	200.00		200.00		
753	数码相机	001-002712	湖南亚华电气有限公司	台	1	2007/06	2,550.00	-	200.00		200.00		
754	摄相机	001-002711	索尼	台	1	2007/06	5,500.00	-	200.00		200.00		
755	燃料运输部美的空调	001-002724	美的	台	1	2007/07	2,880.00	-	300.00		300.00		
756	燃料运输部美的空调	001-002723	美的	台	1	2007/07	2,880.00	-	300.00		300.00		
757	海尔空调	001-002725	海尔	台	1	2007/07	2,376.07	-	300.00		300.00		
758	发电部电脑	001-002726	联想	台	1	2007/07	5,111.11	-	100.00		100.00		
759	多功能打印机	001-002722	惠普	台	1	2007/07	4,914.53	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
760	非线性编辑机	001-002729	戴尔公司	台	1	2007/08	128,205.12	-	200.00		200.00		
761	燃管部电脑一体机	001-002730	联想	台	1	2007/09	1,495.73	-	100.00		100.00		
762	燃料运输部电脑	001-002731	联想	台	1	2007/09	5,064.10	-	100.00		100.00		
763	燃料运输部电脑	001-002732	联想	台	1	2007/09	5,064.11	-	100.00		100.00		
764	格力空调	001-002733	格力	台	1	2007/09	7,478.63	-	300.00		300.00		
765	纪委监察室电脑	001-002734	联想	台	1	2007/09	7,692.31	-	100.00		100.00		
766	扫描仪	CANON FS4000US	CANON	台	1	2007/12	1,600.00	-	200.00		200.00		
767	打印机	HP 1018	惠普	台	1	2007/12	2,000.00	-	100.00		100.00		
768	打印机含复印机	HP 1018	惠普	台	1	2007/12	3,200.00	-	100.00		100.00		
769	打印机含复印机	HP 1018	惠普	台	1	2007/12	3,200.00	-	100.00		100.00		
770	打印机含复印机	HP 1018	惠普	台	1	2007/12	3,200.00	-	100.00		100.00		
771	照相机	SONY-T300	索尼公司	台	1	2007/12	4,200.00	-	200.00		200.00		
772	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	5,555.55	-	200.00		200.00		
773	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	5,555.56	-	200.00		200.00		
774	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	5,555.56	-	200.00		200.00		
775	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
776	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
777	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
778	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
779	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
780	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
781	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
782	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	6,500.00	-	200.00		200.00		
783	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	8,000.00	-	200.00		200.00		
784	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	8,000.00	-	200.00		200.00		
785	计算机	DELL170L	DELL	台	1	2007/12	8,000.00	-	200.00		200.00		
786	网络打印机	HP 1018	惠普	台	1	2007/12	12,000.00	-	100.00		100.00		
787	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	联想	台	1	2007/12	17,000.00	-	200.00		200.00		
788	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	联想	台	1	2007/12	17,000.00	-	200.00		200.00		
789	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	联想	台	1	2007/12	17,000.00	-	200.00		200.00		
790	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	联想	台	1	2007/12	17,000.00	-	200.00		200.00		
791	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	联想	台	1	2007/12	19,200.00	-	200.00		200.00		
792	复印机	CANONiR2320N	CANON	台	1	2007/12	25,000.00	-	500.00		500.00		
793	电脑	001-002745	联想	台	1	2007/12	6,794.87	-	100.00		100.00		
794	电脑	001-002744	联想	台	1	2007/12	6,794.87	-	100.00		100.00		
795	电脑	001-002746	联想	台	1	2007/12	6,794.88	-	100.00		100.00		
796	打印机	001-002755	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		
797	打印机	001-002756	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
798	打印机	001-002757	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		
799	打印机	001-002759	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		
800	打印机	001-002760	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		
801	打印机	001-002758	惠普	台	1	2007/12	1,550.00	-	100.00		100.00		
802	海尔空调	001-002751	海尔	台	1	2007/12	2,135.04	-	300.00		300.00		
803	海尔空调	001-002752	海尔	台	1	2007/12	2,135.05	-	300.00		300.00		
804	空调	001-002754	海尔	台	1	2007/12	2,880.00	-	300.00		300.00		
805	格力空调	001-002761	格力	台	1	2007/12	3,380.00	-	300.00		300.00		
806	海尔空调	001-002753	海尔公司	台	1	2007/12	3,380.00	-	300.00		300.00		
807	激光打印机	001-002825	惠普	台	1	2007/12	5,750.00	-	100.00		100.00		
808	笔记本电脑	001-002826	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
809	打印机	001-002784	惠普	台	1	2007/12	1,333.33	-	100.00		100.00		
810	打印机	001-002785	惠普	台	1	2007/12	1,333.33	-	100.00		100.00		
811	打印机	001-002786	惠普	台	1	2007/12	1,333.34	-	100.00		100.00		
812	打印机	001-002790	惠普	台	1	2007/12	3,008.55	-	100.00		100.00		
813	电脑	001-002815	联想	台	1	2007/12	5,128.20	-	100.00		100.00		
814	电脑	001-002816	联想	台	1	2007/12	5,128.21	-	100.00		100.00		
815	多功能打印机	001-002783	惠普	台	1	2007/12	5,299.14	-	100.00		100.00		
816	多功能打印机	001-002782	惠普	台	1	2007/12	5,299.14	-	100.00		100.00		
817	多功能打印机	001-002781	惠普	台	1	2007/12	5,299.15	-	100.00		100.00		
818	多功能打印机	001-002779	惠普	台	1	2007/12	5,299.15	-	100.00		100.00		
819	多功能打印机	001-002780	惠普	台	1	2007/12	5,299.15	-	100.00		100.00		
820	电脑	001-002820	联想	台	1	2007/12	5,435.89	-	100.00		100.00		
821	电脑	001-002819	联想	台	1	2007/12	5,435.90	-	100.00		100.00		
822	电脑	001-002824	联想	台	1	2007/12	5,435.90	-	100.00		100.00		
823	电脑	001-002818	联想	台	1	2007/12	5,435.90	-	100.00		100.00		
824	电脑	001-002822	联想	台	1	2007/12	7,207.69	-	100.00		100.00		
825	电脑	001-002823	联想	台	1	2007/12	7,207.69	-	100.00		100.00		
826	电脑	001-002821	联想	台	1	2007/12	7,207.70	-	100.00		100.00		
827	电脑	001-002788	联想	台	1	2007/12	8,547.01	-	100.00		100.00		
828	电脑	001-002787	联想	台	1	2007/12	8,547.01	-	100.00		100.00		
829	电脑	001-002789	联想	台	1	2007/12	8,547.01	-	100.00		100.00		
830	笔记本电脑	001-002778	联想	台	1	2007/12	13,675.21	-	200.00		200.00		
831	笔记本电脑	001-002776	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
832	笔记本电脑	001-002770	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
833	笔记本电脑	001-002771	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
834	笔记本电脑	001-002767	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
835	笔记本电脑	001-002764	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
836	笔记本电脑	001-002775	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
837	笔记本电脑	001-002765	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
838	笔记本电脑	001-002768	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
839	笔记本电脑	001-002777	联想	台	1	2007/12	14,188.03	-	200.00		200.00		
840	笔记本电脑	001-002772	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
841	笔记本电脑	001-002773	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
842	笔记本电脑	001-002763	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
843	笔记本电脑	001-002774	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
844	笔记本电脑	001-002766	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
845	笔记本电脑	001-002769	联想	台	1	2007/12	14,188.04	-	200.00		200.00		
846	服务器	001-002817	思科	台	1	2007/12	35,042.74	-	500.00		500.00		
847	星级考评管理系统	001-002807	DELL	台	1	2007/12	84,905.66	-	67,900.00	15	10,190.00		
848	继电器加装计算机管理系统	001-002809	DELL	台	1	2007/12	96,000.00	-	15,400.00	15	2,310.00		
849	网控直流系统改造	001-002794	DELL	台	1	2007/12	561,966.00	-	415,400.00	15	62,310.00		
850	运行点检系统	001-002801	DELL	台	1	2007/12	698,118.63	-	558,500.00	15	83,780.00		
851	戴尔电脑|755||	755	戴尔	台	1	2008/04	6,794.87	-	3,200.00	15	480.00		
852	戴尔电脑755	755	戴尔	台	1	2008/04	6,794.87	-	3,200.00	15	480.00		
853	戴尔电脑|755||	755	戴尔	台	1	2008/04	6,794.87	-	3,200.00	15	480.00		
854	激光打印机	HP 1018	惠普	台	1	2008/04	2,649.57	-	100.00		100.00		
855	打印机|HP 1018||	HP 1018	惠普	台	1	2008/06	1,162.39	-	100.00		100.00		
856	多功能打印机	HP Laserjet M2727nf MFP	惠普	台	1	2008/06	4,786.32	-	100.00		100.00		
857	戴尔电脑755	DELL 530S	DELL	台	1	2008/06	6,500.00	-	3,200.00	15	480.00		
858	打印机	HP 1018	惠普	台	1	2008/07	2,521.37	-	100.00		100.00		
859	戴尔电脑|755||	戴尔电脑|755||	戴尔	台	1	2008/07	4,145.30	-	3,200.00	15	480.00		
860	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,128.20	-	3,200.00	15	480.00		
861	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
862	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,298.62	-	3,200.00	15	480.00		
863	转运班电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,299.12	-	3,200.00	15	480.00		
864	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.13	-	3,200.00	15	480.00		
865	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.13	-	3,200.00	15	480.00		
866	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.13	-	3,200.00	15	480.00		
867	技术设备部电脑4	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		
868	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		
869	戴尔电脑|755||	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		
870	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		
871	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		
872	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.14	-	3,200.00	15	480.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
873	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
874	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
875	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
876	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
877	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
878	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
879	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
880	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
881	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
882	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
883	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
884	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
885	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
886	技术设备电脑3	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
887	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
888	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
889	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
890	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
891	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
892	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
893	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
894	戴尔电脑755	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
895	修配班电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2008/07	5,299.41	-	3,200.00	15	480.00		
896	戴尔电脑|755||	戴尔755	戴尔	台	1	2008/07	5,299.41	-	3,200.00	15	480.00		
897	戴尔电脑(一控汽水化验)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.12	-	3,200.00	15	480.00		
898	戴尔电脑(灰渣泵房)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
899	戴尔电脑(发电部)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
900	戴尔电脑(灰控)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
901	戴尔电脑(循环水泵房)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
902	戴尔电脑(一控锅炉)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
903	戴尔电脑(一控汽机)	DELL 530S	DELL	台	1	2008/08	5,299.15	-	3,200.00	15	480.00		
904	复印机	富士施乐	富士施乐	台	1	2008/08	44,444.44	-	18,800.00	15	2,820.00		
905	锅炉打印机1	HP 1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
906	锅炉打印机2	HP 1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
907	打印机燃运部2	HP5200	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
908	打印机汽机维修部2(点检员)	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
909	打印机策划部1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
910	打印机燃运部3	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
911	打印机锅炉1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
912	打印机电气1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
913	打印机燃运部1(材料员)	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
914	打印机汽机维修部3(材料员)	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
915	打印机热控维修部1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
916	打印机热控维修部2	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
917	打印机工会1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
918	打印机汽机维修部1(点检员)	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
919	打印机发电部1	HP1018	惠普	台	1	2008/09	1,367.52	-	100.00		100.00		
920	笔记本电脑燃运2	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/09	5,128.20	-	2,600.00	15	390.00		
921	笔记本电脑燃运1	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/09	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
922	打印机工会2	HP1018	惠普	台	1	2008/09	6,564.10	-	100.00		100.00		
923	打印机技术设备部1	HP 1018	惠普	台	1	2008/09	6,564.10	-	100.00		100.00		
924	打印机发电部4	HP1018	惠普	台	1	2008/09	6,837.60	-	100.00		100.00		
925	打印机燃运部5	HP1018	惠普	台	1	2008/09	6,837.61	-	100.00		100.00		
926	打印机发电部3	HP1018	惠普	台	1	2008/09	6,837.61	-	100.00		100.00		
927	打印机发电部2	HP1018	惠普	台	1	2008/09	6,837.61	-	100.00		100.00		
928	戴尔电脑(物资部9)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.79	-	3,200.00	15	480.00		
929	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.80	-	3,200.00	15	480.00		
930	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.81	-	3,200.00	15	480.00		
931	戴尔电脑燃运2	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.81	-	3,200.00	15	480.00		
932	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
933	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
934	戴尔电脑(物资部3)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
935	戴尔电脑(物资部7)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
936	戴尔电脑热控维修部1	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
937	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
938	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
939	戴尔电脑(物资部5)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
940	戴尔电脑(物资部1)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
941	戴尔电脑发电部1	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
942	戴尔电脑(物资部4)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
943	戴尔电脑技术设备部	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
944	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
945	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
946	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
947	戴尔电脑(物资部2)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
948	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
949	戴尔电脑行政事务部1	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
950	戴尔电脑(物资部6)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
951	戴尔电脑燃运1	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
952	戴尔电脑(物资部7)	戴尔755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
953	戴尔电脑	DELL 755	戴尔	台	1	2008/10	5,798.82	-	3,200.00	15	480.00		
954	网上大学服务器	DELL 755	长沙市亿泰科技有限公	台	1	2008/10	28,119.66	-	22,500.00	15	3,380.00		
955	打印机电气维修部	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
956	打印机政工部11-30	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
957	打印机燃管部3	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
958	打印机厂办	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
959	打印机燃管部2	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
960	打印机燃管部1	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	1,367.52	-	100.00		100.00		
961	海尔空调	1.5P	海尔	台	1	2008/11	2,205.13	-	2,500.00	30	750.00		
962	空调监察室	KFR-35G3558E-N5	海尔	台	1	2008/11	2,649.57	-	2,900.00	30	870.00		
963	空调燃运2-11	1.5P	海尔	台	1	2008/11	2,786.32	-	3,100.00	30	930.00		
964	照相机	SONY-T300	索尼公司	台	1	2008/11	3,145.30	-	2,400.00	30	720.00		
965	档案消毒柜	DAX-280	海尔	台	1	2008/11	3,264.96	-	2,700.00	15	410.00		
966	打印机策划部	HP 1018	惠普	台	1	2008/11	4,529.91	-	100.00		100.00		
967	多功能打印机厂办	HPLASERJETM272NFMFP	惠普	台	1	2008/11	4,914.53	-	100.00		100.00		
968	笔记本电脑物资部	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
969	电脑厂办	DELL755	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
970	电脑人力资源部1	DELL755	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
971	笔记本电脑财务部	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
972	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
973	笔记本电脑燃管部1-11	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
974	电脑安环部1	DELL755	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
975	笔记本电脑审计部	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
976	笔记本电脑燃管部2-11	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
977	笔记本电脑燃管部3-11	DELL VOSTRO 1200	戴尔	台	1	2008/11	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
978	电脑燃管部4	DELL 530S	DELL	台	1	2008/11	5,299.12	-	2,300.00	15	350.00		
979	电脑燃管部2	DELL 530S	DELL	台	1	2008/11	5,299.15	-	2,300.00	15	350.00		
980	电脑燃管部1	DELL 530S	DELL	台	1	2008/11	5,299.15	-	2,300.00	15	350.00		
981	电脑燃管部3	DELL 530S	DELL	台	1	2008/11	5,299.15	-	2,300.00	15	350.00		
982	打印机技术设备部1	HP2015D	惠普	台	1	2008/11	6,495.73	-	100.00		100.00		
983	加湿机	JDH-01	海尔	台	1	2008/11	8,076.92	-	6,500.00	15	980.00		
984	空调燃运1-11	5P	海尔	台	1	2008/11	9,572.65	-	10,600.00	30	3,180.00		
985	计算机网络	DELL170L	DELL	台	1	2008/11	989,101.75	-	791,300.00	15	118,700.00		
986	打印机	HP1007	惠普	台	1	2008/12	864.96	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
987	打印机	HP1018	惠普	台	1	2008/12	1,179.49	-	100.00		100.00		
988	DELL电脑	755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.30	-	3,200.00	15	480.00		
989	DELL电脑(谢振利)	755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.31	-	3,200.00	15	480.00		
990	DELL电脑	755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.31	-	3,200.00	15	480.00		
991	DELL电脑	755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.31	-	3,200.00	15	480.00		
992	DELL电脑	755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.31	-	3,200.00	15	480.00		
993	DBLL电脑(谢旭艳)	DBLL755	戴尔	台	1	2008/12	6,192.31	-	3,200.00	15	480.00		
994	笔记本电脑	IBM	联想	台	1	2008/12	11,991.45	-	3,400.00	15	510.00		
995	笔记本电脑	IBM	联想	台	1	2008/12	11,991.46	-	3,400.00	15	510.00		
996	打印机	HP5200	惠普	台	1	2008/12	12,630.77	-	100.00		100.00		
997	影碟机劳资12-01	步步高987	步步高	台	1	2008/12	581.20	-	400.00	15	60.00		
998	打印机劳资12-01	HP1020	惠普	台	1	2008/12	1,128.21	-	100.00		100.00		
999	打印机安环部12-01	HP1018	惠普	台	1	2008/12	1,282.05	-	100.00		100.00		
1000	打印机审计部12-01	HP1018	惠普	台	1	2008/12	1,324.79	-	100.00		100.00		
1001	打印机技术设备部12-03	HP2015D	惠普	台	1	2008/12	2,153.84	-	100.00		100.00		
1002	录音笔厂办12-01	ICD-SX55	联想	台	1	2008/12	2,153.85	-	1,400.00	15	210.00		
1003	打印机技术设备部12-02	HP2015D	惠普	台	1	2008/12	2,153.85	-	100.00		100.00		
1004	打印机技术设备部12-01	HP2015D	惠普	台	1	2008/12	2,153.85	-	100.00		100.00		
1005	录音笔厂办12-02	ICD-SX55	联想	台	1	2008/12	2,393.16	-	1,400.00	15	210.00		
1006	照相机安环部12-02	SONY T300	索尼公司	台	1	2008/12	2,461.54	-	1,900.00	31	590.00		
1007	照相机安环部12-01	SONY T300	索尼公司	台	1	2008/12	2,564.10	-	2,000.00	31	620.00		
1008	海尔空调燃管部12-01	1.5P	海尔	台	1	2008/12	2,649.57	-	2,900.00	31	900.00		
1009	空调劳资12-01	KFR-35G(3558)E-N5	海尔	台	1	2008/12	2,649.57	-	2,900.00	31	900.00		
1010	空调审计部12-01	1.5P	海尔	台	1	2008/12	2,649.57	-	2,900.00	31	900.00		
1011	空调劳资12-02	1.5P	海尔	台	1	2008/12	2,649.57	-	2,900.00	31	900.00		
1012	空调劳资12-03	1.5P	海尔	台	1	2008/12	2,649.58	-	2,900.00	31	900.00		
1013	照相机厂办12-01	SONY T300	索尼公司	台	1	2008/12	2,735.04	-	2,100.00	31	650.00		
1014	数码相机劳资12-01	佳能EOS450D	佳能	台	1	2008/12	4,273.50	-	3,200.00	31	990.00		
1015	戴尔电脑财务部12-02	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1016	戴尔电脑厂办12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1017	戴尔电脑财务部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1018	电脑工会12-01	DELL VOSTRO 成就200	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	2,600.00	15	390.00		
1019	电脑审计部12-03	DELL VOTSRO 200	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	2,600.00	15	390.00		
1020	电脑劳资12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1021	戴尔电脑策划部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1022	电脑工会12-02	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.27	-	3,200.00	15	480.00		
1023	电脑劳资12-02	DELL 530S	DELL	台	1	2008/12	4,957.27	-	3,200.00	15	480.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1024	戴尔电脑财务部12-03	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.27	-	3,200.00	15	480.00		
1025	笔记本电脑厂办12-03	DELL VOSTRA 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.20	-	2,600.00	15	390.00		
1026	笔记本电脑劳资12-01	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1027	笔记本电脑安环部12-01	笔记本电脑汽机12-01	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	3,400.00	15	510.00		
1028	笔记本电脑技术设备部12-01	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1029	笔记本电脑审计部12-01	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1030	笔记本电脑退休办12-01	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1031	电脑保卫部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
1032	打印机审计部12-02	HP3390	惠普	台	1	2008/12	5,128.21	-	100.00		100.00		
1033	笔记本电脑厂办12-02	DELL VOSTRA 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1034	笔记本电脑厂办12-01	DELL VOSTRA 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1035	打印机厂办12-01	LASERJECT M272NFMFP	惠普	台	1	2008/12	5,128.21	-	100.00		100.00		
1036	戴尔电脑厂办12-02	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
1037	笔记本电脑部12-01	EDLL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1038	电脑审计部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
1039	笔记本电脑热工12-01	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1040	打印机财务部12-01	HP3390	惠普	台	1	2008/12	5,128.21	-	100.00		100.00		
1041	笔记本电脑汽机12-01	DELL VOSTRA 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1042	海尔空调厂办12-01	1.5P	海尔	台	1	2008/12	5,299.15	-	5,900.00	31	1,830.00		
1043	电脑工会12-03	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,982.91	-	3,200.00	15	480.00		
1044	复印机劳资12-01	东芝E-STUKIO206	东芝	台	1	2008/12	7,692.31	-	5,000.00	15	750.00		
1045	投影仪劳资12-01	东芝TLP-X3000A9800	东芝	台	1	2008/12	8,376.07	-	6,800.00	15	1,020.00		
1046	电脑审计部12-02	DELL755	DELL	台	1	2008/12	9,914.53	-	3,200.00	15	480.00		
1047	空调技术设备部12-01	5P	海尔	台	1	2008/12	10,769.23	-	12,000.00	31	3,720.00		
1048	复印机财务部12-01	富士施尔	富士施乐	台	1	2008/12	18,461.54	-	9,400.00	15	1,410.00		
1049	投影仪策划部12-01	SONY VPL-CX20	SONY	台	1	2008/12	26,803.42	-	9,400.00	15	1,410.00		
1050	网上大学服务器策划部12-01	DELL2950	DELL	台	1	2008/12	27,350.43	-	21,900.00	15	3,290.00		
1051	电脑物资部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		
1052	电脑政工部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,128.20	-	3,200.00	15	480.00		
1053	电脑政工部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	3,200.00	15	480.00		
1054	笔记本电脑燃管部12-01	EDLL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2008/12	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1055	空调退休办12-02	1.5P	海尔	台	1	2008/12	5,538.46	-	6,200.00	31	1,920.00		
1056	空调退休办12-01	1.5P	海尔	台	1	2008/12	5,538.46	-	6,200.00	31	1,920.00		
1057	数码相机政工部12-01	CANON 710	佳能	台	1	2008/12	2,905.98	-	2,200.00	31	680.00		
1058	打印机政工部12-01	HP3390	惠普	台	1	2008/12	6,085.47	-	100.00		100.00		
1059	工业控制机燃管部12-01	610P/6179V/PIII866	海尔	台	1	2008/12	6,196.58	-	5,000.00	15	750.00		
1060	工业控制机燃管部12-03	610P/6179V/PIII866	海尔	台	1	2008/12	6,196.58	-	5,000.00	15	750.00		
1061	工业控制机燃管部12-02	610P/6179V/PIII866	海尔	台	1	2008/12	6,196.58	-	5,000.00	15	750.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1062	取样装置加装视频监控系统	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2008/12	153,476.92	-	122,800.00	15	18,420.00		
1063	厂办信息之窗软件升级	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2008/12	159,725.00	-	127,800.00	15	19,170.00		
1064	厂大门智能停车系统及资料室视频系统	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2008/12	163,702.56	-	130,900.00	15	19,640.00		
1065	计算机培训室配置工程	DELL170L	DELL	台	1	2008/12	237,606.85	-	190,100.00	15	28,520.00		
1066	存储备份系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2008/12	239,224.80	-	191,400.00	15	28,710.00		
1067	指纹考勤系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2008/12	239,310.27	-	191,500.00	15	28,730.00		
1068	人力资源管理系统软件升级	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2008/12	259,877.00	-	207,900.00	15	31,190.00		
1069	物资部仓库加装视频	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2008/12	264,380.36	-	211,500.00	15	31,730.00		
1070	经济活动平台	2*5	耒阳	台	1	2008/12	301,123.00	-	240,900.00	15	36,140.00		
1071	厂区视频监控系统	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2008/12	419,932.50	-	336,000.00	15	50,400.00		
1072	2匹柜式空调机	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2009/01	5,205.74	-	5,800.00	32	1,860.00		
1073	1.5匹壁挂式空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	2	2009/01	6,290.25	-	7,000.00	32	2,240.00		
1074	立柜式空调机LFD14N	LFD14N	格力	台	1	2009/01	41,754.31	-	46,400.00	32	14,850.00		
1075	立柜式空调机LF14N	LFD14N	格力	台	3	2009/01	108,669.65	-	120,800.00	32	38,660.00		
1076	立柜式空调机LFD21N	LFD14N	格力	台	3	2009/01	170,162.37	-	189,000.00	32	60,480.00		
1077	立柜式空调机LF21N	LFD14N	格力	台	4	2009/01	203,457.37	-	226,000.00	32	72,320.00		
1078	UPS	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2009/01	272,055.01	-	217,600.00	16	34,820.00		
1079	工业电视系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2009/01	576,136.50	-	460,900.00	15	69,140.00		
1080	多功能打印机	HP Laserjet M2727nf MFP	惠普	台	1	2009/04	5,100.00	-	4,600.00	35	1,610.00		
1081	空调	5P	海尔	台	1	2009/04	5,500.00	-	6,200.00	35	2,170.00		
1082	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2009/05	5,128.21	-	2,600.00	15	390.00		
1083	打印机	HP 5200L	惠普	台	1	2009/05	6,837.61	-	5,000.00	37	1,850.00		
1084	笔记本电脑	deu vostra 1200 戴尔	DELL	台	2	2009/05	10,256.41	-	5,100.00	15	770.00		
1085	戴尔电脑	755	DELL	台	4	2009/05	19,829.06	-	13,000.00	15	1,950.00		
1086	计算机	DELL170L	DELL	台	6	2009/05	29,743.59	-	27,200.00	15	4,080.00		
1087	打印机	EPSON LQ-1900K2+	惠普	台	1	2009/06	2,700.00	-	1,500.00	38	570.00		
1088	数码相机	CANON EOS 30V	佳能	台	1	2009/06	4,000.00	-	3,100.00	38	1,180.00		
1089	会议话筒	YAMAHA PJP-25UR	雅马哈	台	1	2009/06	4,188.03	-	3,600.00	17	610.00		
1090	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/06	4,786.32	-	2,300.00	15	350.00		
1091	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/06	4,957.26	-	2,300.00	15	350.00		
1092	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2009/06	4,957.26	-	2,600.00	15	390.00		
1093	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2009/06	4,957.26	-	2,600.00	15	390.00		
1094	UPS电源	APC FU3000I NET	DELL	台	1	2009/06	17,094.02	-	10,800.00	17	1,840.00		
1095	空调	KFR-35G(3558)E-N5	海尔	台	2	2009/08	3,418.80	113.96	3,800.00	40	1,520.00	1,233.80	
1096	柜式空调	格力 RF28W/J100-N3	海尔	台	1	2009/08	5,128.21	170.95	5,700.00	40	2,280.00	1,233.72	
1097	空调	KFRD-72LW/U(ZXF)	海尔	台	1	2009/09	3,247.86	162.41	3,600.00	41	1,480.00	811.27	
1098	电脑	DELL VOSTRO 成就200	DELL	台	1	2009/09	4,786.32	239.35	2,600.00	15	390.00	62.94	
1099	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/09	4,786.32	239.35	2,300.00	15	350.00	46.23	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1100	打印机	HP 5200L	惠普	台	2	2009/09	12,820.51	641.01	10,100.00	41	4,140.00	545.86	
1101	打印机	HP 5200N	惠普	台	2	2009/10	16,581.20	1,105.44	10,100.00	42	4,240.00	283.56	
1102	标牌打印机	NTC C-450P	惠普	台	1	2009/10	22,053.85	1,470.29	15,800.00	42	6,640.00	351.61	
1103	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/11	5,128.21	427.36	2,300.00	15	350.00	-18.10	
1104	格力柜式空调	格力 RF28W/J100-N3	格力	台	1	2009/11	5,299.15	441.60	5,900.00	43	2,540.00	475.18	
1105	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2009/11	7,350.43	612.55	2,600.00	15	390.00	-36.33	
1106	笔记本电脑	IBM X31	联想	台	1	2009/11	10,256.41	854.71	3,400.00	15	510.00	-40.33	
1107	HP打印机	HP 1018	惠普	台	1	2009/12	1,367.52	136.78	300.00	44	130.00	-4.96	
1108	HP打印机	HP 1015	惠普	台	1	2009/12	1,367.52	136.78	1,600.00	44	700.00	411.77	
1109	HP打印机	HP 1015	惠普	台	2	2009/12	2,735.04	273.56	3,200.00	44	1,410.00	415.43	
1110	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/12	5,042.74	504.28	2,300.00	15	350.00	-30.59	
1111	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/12	5,042.74	504.28	2,300.00	15	350.00	-30.59	
1112	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/12	5,042.74	504.28	2,300.00	15	350.00	-30.59	
1113	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	2,600.00	15	390.00	-23.95	
1114	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	2,300.00	15	350.00	-31.75	
1115	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	2,600.00	15	390.00	-23.95	
1116	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	2,600.00	15	390.00	-23.95	
1117	HP打印机	HP 3390	惠普	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	4,500.00	44	1,980.00	286.09	
1118	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2009/12	10,085.47	1,008.57	4,600.00	15	690.00	-31.59	
1119	IBM笔记本电脑	IBM X31	联想	台	1	2009/12	13,675.21	1,367.53	3,400.00	15	510.00	-62.71	
1120	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2009/12	15,128.21	1,512.81	6,900.00	15	1,040.00	-31.25	
1121	戴尔服务器	DELL POWEREDGE R710	DELL	台	1	2009/12	83,760.68	8,376.10	10,800.00	25	2,700.00	-67.77	
1122	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	20	2009/12	100,854.70	10,085.48	45,800.00	15	6,870.00	-31.88	
1123	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2009/12	2,355.56	235.56	2,700.00	44	1,190.00	405.18	
1124	佳能传真机	佳能L-360	佳能	台	1	2009/12	2,564.10	256.38	1,800.00	15	270.00	5.31	
1125	空调	KFRD-72LW/U(ZXF)	格力	台	1	2009/12	2,678.06	267.84	3,000.00	44	1,320.00	392.83	
1126	数码相机	SONY DSCF717	索尼公司	台	1	2009/12	3,846.15	384.63	3,000.00	44	1,320.00	243.19	
1127	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	2	2009/12	4,711.11	471.11	5,300.00	44	2,330.00	394.58	
1128	戴尔电脑	DELL VOSTRO 成就200	DELL	台	1	2009/12	5,128.21	512.83	2,600.00	15	390.00	-23.95	
1129	空调	KFRD-72LW/U(ZXF)	格力	台	2	2009/12	5,356.12	535.62	6,000.00	44	2,640.00	392.89	
1130	空调	KFR35G(3558)E-N5	格力	台	3	2009/12	7,066.67	706.67	7,900.00	44	3,480.00	392.45	
1131	摄像机	SONY 805E	SONY	台	1	2009/12	7,692.31	769.21	4,300.00	44	1,890.00	145.71	
1132	戴尔电脑	DELL VOSTRO 成就200	DELL	台	1	2009/12	11,111.11	1,111.09	2,600.00	15	390.00	-64.90	
1133	空调	5P	格力	台	1	2009/12	11,623.93	1,162.43	12,900.00	44	5,680.00	388.63	
1134	空调	5P	格力	台	1	2009/12	11,623.93	1,162.43	12,900.00	44	5,680.00	388.63	
1135	尼康数码相机	尼康 D300	尼康	台	1	2009/12	14,957.26	1,495.72	11,500.00	44	5,060.00	238.30	
1136	空调	5P	格力	台	3	2009/12	34,871.79	3,487.19	38,700.00	44	17,030.00	388.36	
1137	厂前区照明及大桥监控系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2009/12	194,476.06	19,447.60	155,600.00	25	38,900.00	100.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1138	工业电视	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2009/12	268,022.25	33,733.59	214,400.00	25	53,600.00	58.89	
1139	输煤系统电视监控改造	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2009/12	499,342.35	49,934.25	384,600.00	25	96,150.00	92.55	
1140	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/07	4,957.26	1,074.09	1,900.00	21	400.00	-62.76	
1141	装订机	ZD-10	泰达	台	1	2010/07	6,495.73	1,407.44	5,200.00	34	1,770.00	25.76	
1142	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2010/07	10,256.41	2,222.23	2,600.00	21	550.00	-75.25	
1143	空调10081201	|KFR-35G(3558)E-N5|	格力	台	2	2010/08	4,273.50	997.12	4,800.00	52	2,500.00	150.72	
1144	空调	|KFR-35G(3558)E-N5|	格力	台	6	2010/08	12,820.51	2,991.43	14,400.00	52	7,490.00	150.38	
1145	空调100813	5匹	格力	台	2	2010/08	14,529.91	3,390.29	16,100.00	52	8,370.00	146.88	
1146	视频服务器100816	|HDX8002XL|	DELL	台	1	2010/08	82,051.28	19,145.33	69,200.00	36	24,910.00	30.11	
1147	空调10092803	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/09	2,136.75	534.21	2,400.00	53	1,270.00	137.73	
1148	空调10092801	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/09	2,136.75	534.21	2,400.00	53	1,270.00	137.73	
1149	空调10092902	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/09	2,649.57	662.41	2,900.00	53	1,540.00	132.48	
1150	空调10092802	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	2	2010/09	4,273.50	1,068.35	4,800.00	53	2,540.00	137.75	
1151	空调10092901	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	2	2010/09	4,273.50	1,068.35	4,800.00	53	2,540.00	137.75	
1152	空调10092804	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	4	2010/09	8,547.01	2,136.76	9,600.00	53	5,090.00	138.21	
1153	柜式空调10092903	格力 RF28W/J100-N3	格力	台	1	2010/09	4,273.50	1,068.35	4,800.00	53	2,540.00	137.75	
1154	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/09	4,786.32	1,196.61	2,300.00	25	580.00	-51.53	
1155	空调10092904	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	4	2010/09	8,547.01	2,136.76	9,600.00	53	5,090.00	138.21	
1156	网络交换机柜	DELL POWEREDGETM	DELL	台	1	2010/09	17,094.02	4,273.52	13,700.00	38	5,210.00	21.91	
1157	油印机	理想2560	联想	台	1	2010/09	29,743.59	7,435.91	22,000.00	38	8,360.00	12.43	
1158	入侵检测系统	SG-6000-M6100	DELL	台	1	2010/09	102,564.10	25,641.04	107,700.00	38	40,930.00	59.63	
1159	打印机	HP 2550N	惠普	台	1	2010/09	4,700.85	1,175.20	5,000.00	53	2,650.00	125.49	
1160	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/09	4,786.32	1,196.61	2,300.00	25	580.00	-51.53	
1161	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/09	4,786.32	1,196.61	2,300.00	25	580.00	-51.53	
1162	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/09	4,786.32	1,196.61	2,300.00	25	580.00	-51.53	
1163	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/09	4,786.32	1,196.61	2,300.00	25	580.00	-51.53	
1164	打印机	HP 5200L	惠普	台	1	2010/09	5,811.97	1,452.99	5,000.00	53	2,650.00	82.38	
1165	戴尔电脑(安全监察部)	DELL 530S	DELL	台	2	2010/09	9,572.65	2,393.19	4,600.00	25	1,150.00	-51.95	
1166	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2010/09	9,572.65	2,393.19	4,600.00	25	1,150.00	-51.95	
1167	笔记本电脑	IBM X31	联想	台	1	2010/09	12,735.04	3,183.79	3,400.00	25	850.00	-73.30	
1168	笔记本电脑	IBM X31	联想	台	1	2010/09	12,735.04	3,183.79	3,400.00	25	850.00	-73.30	
1169	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	4	2010/09	19,145.30	4,786.32	9,200.00	25	2,300.00	-51.95	
1170	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	4	2010/09	19,145.30	4,786.32	9,200.00	25	2,300.00	-51.95	
1171	笔记本电脑	IBMX60-1706 BD	联想	台	2	2010/09	20,512.82	5,128.22	16,800.00	25	4,200.00	-18.10	
1172	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	5	2010/09	23,931.62	5,982.92	11,500.00	25	2,880.00	-51.86	
1173	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	5	2010/09	25,641.03	6,410.28	12,800.00	25	3,200.00	-50.08	
1174	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	6	2010/09	28,717.95	7,179.51	13,700.00	25	3,430.00	-52.23	
1175	戴尔服务器	DELL POWEREDGER610SERVER	DELL	台	1	2010/09	30,769.23	7,692.33	13,100.00	38	4,980.00	-35.26	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1176	数码相机	SONY DSC-P8	索尼公司	台	1	2010/10	1,367.52	364.70	1,000.00	54	540.00	48.07	
1177	除湿机	亚都C151BHJ	亚都	台	1	2010/10	2,521.37	672.40	1,900.00	39	740.00	10.05	
1178	柜式空调	格力 RF28W/J100-N3	格力	台	8	2010/10	43,076.92	11,487.19	47,900.00	54	25,870.00	125.21	
1179	扫描仪	CANON FS4000US	CANON	台	1	2010/10	1,025.64	273.56	700.00	27	190.00	-30.55	
1180	数码相机	SONY DSC-T10	索尼公司	台	1	2010/10	1,367.52	364.70	1,000.00	54	540.00	48.07	
1181	传真机	理光FAX4000L	理光	台	1	2010/10	2,564.10	683.73	1,800.00	27	490.00	-28.33	
1182	数码相机	SONY DSC-T10	索尼公司	台	8	2010/10	10,940.17	2,917.37	8,200.00	54	4,430.00	51.85	
1183	空调	KFRD-72LW/U(ZXF)	格力	台	1	2010/11	2,136.75	605.43	2,400.00	55	1,320.00	118.03	
1184	对讲机	GP2000	GP	台	4	2010/11	4,444.44	1,259.31	4,400.00	28	1,230.00	-2.33	
1185	数码相机	SONY P92	索尼公司	台	1	2010/12	1,709.40	512.82	1,300.00	56	730.00	42.35	
1186	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/12	2,136.75	641.04	2,400.00	56	1,340.00	109.04	
1187	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/12	2,136.75	641.04	2,400.00	56	1,340.00	109.04	
1188	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2010/12	2,136.75	641.04	2,400.00	56	1,340.00	109.04	
1189	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,300.00	30	690.00	-55.15	
1190	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,600.00	30	780.00	-49.30	
1191	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,300.00	30	690.00	-55.15	
1192	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	DELL	台	1	2010/12	10,256.41	3,076.93	2,600.00	30	780.00	-74.65	
1193	数码相机	300	佳能	台	1	2010/12	1,965.81	589.77	1,500.00	56	840.00	42.43	
1194	格力空调	KFR-35G(35556)D1-N1	格力	台	1	2010/12	2,991.45	897.42	3,300.00	56	1,850.00	106.15	
1195	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,600.00	30	780.00	-49.30	
1196	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	DELL	台	2	2010/12	10,256.41	3,076.93	5,100.00	30	1,530.00	-50.28	
1197	SIS系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2010/12	1,499,978.69	449,993.66	1,200,000.00	42	504,000.00	12.00	
1198	打印机	EPSON LQ-1600KIIIH	惠普	台	1	2010/12	2,717.95	815.38	1,500.00	56	840.00	3.02	
1199	除湿机	亚都C151BHJ	亚都	台	2	2010/12	5,042.74	1,512.82	3,700.00	30	1,110.00	-26.63	
1200	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,300.00	30	690.00	-55.15	
1201	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,600.00	30	780.00	-49.30	
1202	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,300.00	30	690.00	-55.15	
1203	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2010/12	5,128.21	1,538.47	2,300.00	30	690.00	-55.15	
1204	柜式空调	格力 RF28W/J100-N3	格力	台	1	2010/12	5,384.62	1,615.42	6,000.00	56	3,360.00	108.00	
1205	摄像机	SONY 803E	SONY	台	1	2010/12	7,925.64	2,377.74	4,300.00	56	2,410.00	1.36	
1206	线号印字机	LM-350AⅡ	SONY	台	2	2010/12	8,516.24	2,554.88	6,800.00	42	2,860.00	11.94	
1207	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2010/12	10,256.41	3,076.93	4,600.00	30	1,380.00	-55.15	
1208	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2010/12	10,256.41	3,076.93	4,600.00	30	1,380.00	-55.15	
1209	空调	KFR-35G(2558)E-N5	格力	台	9	2010/12	19,230.77	5,769.26	21,500.00	56	12,040.00	108.69	
1210	UPS电源	APC BACK-UPS 500 BK5001ACH	DELL	台	1	2010/12	34,871.79	10,461.54	15,400.00	42	6,470.00	-38.15	
1211	IBM笔记本电脑	IBM X31	IBM	台	4	2010/12	44,444.44	13,333.36	13,700.00	30	4,110.00	-69.18	
1212	DELL服务器	DELL POWEREDGE R610SERVER	DELL	台	1	2010/12	46,153.85	13,846.16	13,100.00	42	5,500.00	-60.28	
1213	运行管理技术系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2010/12	50,000.00	15,000.02	40,000.00	42	16,800.00	12.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1214	紫光启明电子档案管理系统	GHOST	北京紫光慧图信息技术有限公司	台	1	2010/12	123,931.62	37,179.48	99,100.00	42	41,620.00	11.94	
1215	防火墙装置	SG-6000-G2110	DELL	台	1	2010/12	128,205.13	38,461.57	64,100.00	42	26,920.00	-30.01	
1216	精神家园系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2010/12	149,939.00	44,981.72	119,900.00	42	50,360.00	11.96	
1217	视频会议系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2010/12	401,151.43	120,345.43	320,900.00	42	134,780.00	11.99	
1218	经营指标系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2010/12	408,289.00	122,486.68	326,700.00	42	137,210.00	12.02	
1219	厂房监控系统	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2010/12	418,201.72	125,460.52	334,500.00	42	140,490.00	11.98	
1220	#2炉炉膛测温装置	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2010/12	695,747.65	208,724.32	556,600.00	42	233,770.00	12.00	
1221	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200（S520152CN）	DELL	台	1	2011/07	5,128.21	2,136.76	2,600.00	41	1,070.00	-49.92	
1222	笔记本电脑	IBM X31	IBM	台	1	2011/07	15,384.62	6,410.27	3,400.00	41	1,390.00	-78.32	
1223	笔记本电脑	IBM X31	IBM	台	1	2011/07	15,384.62	6,410.27	3,400.00	41	1,390.00	-78.32	
1224	IBM笔记本电脑	IBM X31	IBM	台	1	2011/07	15,384.62	6,410.27	3,400.00	41	1,390.00	-78.32	
1225	打印机	HP 1010	惠普	台	1	2011/09	1,282.05	576.91	200.00	66	130.00	-77.47	
1226	打印机	HP 1015	惠普	台	1	2011/09	1,282.05	576.91	1,600.00	66	1,060.00	83.74	
1227	HP打印机	HP1018	惠普	台	1	2011/09	1,709.40	769.23	300.00	66	200.00	-74.00	
1228	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	2,222.22	999.99	2,500.00	66	1,650.00	65.00	
1229	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	2,222.22	999.99	2,500.00	66	1,650.00	65.00	
1230	HP打印机	HP LASERJET CP2025	惠普	台	1	2011/09	3,418.80	1,538.46	3,300.00	66	2,180.00	41.70	
1231	打印机	HP 5200LX	惠普	台	1	2011/09	3,931.62	1,769.22	5,000.00	66	3,300.00	86.52	
1232	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	2	2011/09	4,444.44	2,000.04	5,000.00	66	3,300.00	65.00	
1233	空调	格力 KFR-26G	格力	台	2	2011/09	4,444.44	2,000.04	5,000.00	66	3,300.00	65.00	
1234	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	2	2011/09	4,444.44	2,000.04	5,000.00	66	3,300.00	65.00	
1235	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	2	2011/09	4,444.44	2,000.04	5,000.00	66	3,300.00	65.00	
1236	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	2,300.00	45	1,040.00	-51.71	
1237	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	2,300.00	45	1,040.00	-51.71	
1238	戴尔电脑	戴尔 5150N	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	1,900.00	45	860.00	-60.07	
1239	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	1,900.00	45	860.00	-60.07	
1240	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	2,300.00	45	1,040.00	-51.71	
1241	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	2,300.00	45	1,040.00	-51.71	
1242	戴尔电脑	戴尔 5150N	DELL	台	1	2011/09	4,786.32	2,153.87	1,900.00	45	860.00	-60.07	
1243	电脑	DELL 530S	DELL	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	3,000.00	45	1,350.00	-43.39	
1244	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	2,600.00	45	1,170.00	-50.94	
1245	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	2,600.00	45	1,170.00	-50.94	
1246	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	2,600.00	45	1,170.00	-50.94	
1247	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	DELL	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	2,600.00	45	1,170.00	-50.94	
1248	联想笔记本电脑	联想昭阳6910	联想	台	1	2011/09	5,299.15	2,384.62	3,000.00	45	1,350.00	-43.39	
1249	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	5,641.03	2,538.46	6,200.00	66	4,090.00	61.12	
1250	格力空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	5,641.03	2,538.46	6,200.00	66	4,090.00	61.12	
1251	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	5,641.03	2,538.46	6,200.00	66	4,090.00	61.12	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1252	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2011/09	7,777.78	3,500.02	8,600.00	66	5,680.00	62.28	
1253	DELL电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2011/09	9,572.65	4,307.72	4,600.00	45	2,070.00	-51.95	
1254	DELL电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2011/09	9,572.65	4,307.72	4,600.00	45	2,070.00	-51.95	
1255	电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2011/09	9,572.65	4,307.72	4,600.00	45	2,070.00	-51.95	
1256	HP打印机	HP 5100LE	惠普	台	2	2011/09	11,965.82	5,384.63	10,100.00	66	6,670.00	23.87	
1257	电子抢答器	201C型 12组	DELL	台	1	2011/09	12,504.27	5,626.96	10,000.00	54	5,400.00	-4.03	
1258	电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2011/09	14,358.97	6,461.53	6,900.00	45	3,110.00	-51.87	
1259	电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2011/09	14,358.97	6,461.53	6,900.00	45	3,110.00	-51.87	
1260	电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2011/09	14,358.97	6,461.53	6,900.00	45	3,110.00	-51.87	
1261	空调	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	2	2011/09	15,555.56	7,000.01	17,300.00	66	11,420.00	63.14	
1262	电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2011/09	15,897.44	7,153.85	9,000.00	45	4,050.00	-43.39	
1263	坡口机	QU-B/700	QU	台	4	2011/09	27,350.43	12,307.71	21,900.00	54	11,830.00	-3.88	
1264	电子白板	SMART BOARD 680I	SMART	台	1	2011/09	70,769.23	31,846.15	56,600.00	54	30,560.00	-4.04	
1265	数码相机	SONY DSC-T10	SONY公司	台	1	2011/10	1,367.52	638.20	1,000.00	67	670.00	4.98	
1266	装订机	金典 GD-35A	金典	台	1	2011/10	3,418.80	1,595.44	3,200.00	55	1,760.00	10.31	
1267	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	戴尔公司	台	1	2011/10	5,128.21	2,393.17	2,600.00	46	1,200.00	-49.86	
1268	录音一体化基地台	TW-628	SONY	台	1	2011/10	7,264.96	3,390.34	5,800.00	55	3,190.00	-5.91	
1269	IBM笔记本电脑	IBMX60-47C	联想	台	1	2011/10	5,299.15	2,472.94	8,400.00	47	3,950.00	59.73	
1270	网络加速设备	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2011/11	42,000.00	20,300.00	33,600.00	57	19,150.00	-5.67	
1271	电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2011/11	4,786.32	2,313.41	2,300.00	48	1,100.00	-52.45	
1272	电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2011/11	5,108.09	2,468.96	2,300.00	48	1,100.00	-55.45	
1273	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	戴尔公司	台	1	2011/11	5,128.21	2,478.64	2,600.00	48	1,250.00	-49.57	
1274	联想笔记本电脑	联想昭阳6910	联想公司	台	1	2011/11	5,128.21	2,478.64	3,000.00	48	1,440.00	-41.90	
1275	IBM笔记本电脑	IBMX60-1706 BD	IBM	台	1	2011/11	11,965.81	5,783.48	8,400.00	48	4,030.00	-30.32	
1276	视频刻录机	SONY DSR-45P	索尼公司	台	1	2011/11	28,495.15	13,772.66	11,600.00	57	6,610.00	-52.01	
1277	电脑	DELL 530S	DELL	台	16	2011/11	81,729.51	39,502.60	36,700.00	48	17,620.00	-55.40	
1278	格力空调	KFR-26G	格力	台	1	2011/12	2,136.75	1,068.39	2,400.00	69	1,660.00	55.37	
1279	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	1	2011/12	4,786.32	2,393.18	2,300.00	50	1,150.00	-51.95	
1280	笔记本电脑	IBMX60-BD1	IBM	台	1	2011/12	5,128.21	2,564.11	8,400.00	50	4,200.00	63.80	
1281	房间空气调节器	KFRD-72LW/02UC(F)-S2 GB/T7725	格力	台	1	2011/12	5,222.22	2,611.10	3,900.00	58	2,260.00	-13.45	
1282	冰柜	D1.66G(双机双温）	海尔	台	1	2011/12	6,205.13	3,102.57	5,000.00	69	3,450.00	11.20	
1283	双通工作台	STG-4 1800MM*800MM*800MM	STG	台	3	2011/12	8,333.33	4,166.67	6,700.00	58	3,890.00	-6.64	
1284	冰柜	D1.0 L4	海尔	台	2	2011/12	9,145.30	4,572.66	7,400.00	69	5,110.00	11.75	
1285	笔记本电脑	IBMX60-47C	IBM	台	2	2011/12	10,256.41	5,128.21	16,800.00	50	8,400.00	63.80	
1286	消毒柜	金菱 HTD-1B 540L	金菱	台	3	2011/12	10,605.13	5,302.59	5,600.00	58	3,250.00	-38.71	
1287	房间空调调节器	KFR-120LW/6301K-S2 GB/T7725	海尔	台	1	2011/12	10,880.34	5,440.18	12,100.00	69	8,350.00	53.49	
1288	双控双门24盘蒸柜	ZG-24 JT/T261	ZG	台	2	2011/12	11,794.87	5,897.45	9,400.00	58	5,450.00	-7.59	
1289	双头厨用电磁灶	DL-20KW*2-B L2200*W900*H800/1200 380V	鼎龙	台	1	2011/12	25,162.39	12,581.23	20,200.00	50	10,100.00	-19.72	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1290	惠普打印机	HP 5200	惠普	台	4	2011/12	25,641.03	12,820.53	20,200.00	69	13,940.00	8.73	
1291	双头厨用电磁灶	DL-20KW*2-B L2200*W1150*H800/1200 380V	鼎龙	台	2	2011/12	51,897.44	25,948.72	41,500.00	50	20,750.00	-20.03	
1292	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	13	2011/12	62,222.22	31,111.10	29,800.00	50	14,900.00	-52.11	
1293	服务器	DELL POWEREDGE	戴尔	台	2	2011/12	139,487.18	69,743.58	75,000.00	58	43,500.00	-37.63	
1294	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	4	2012/06	9,230.77	5,538.45	9,600.00	75	7,200.00	30.00	
1295	空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	2	2012/06	10,512.82	6,307.72	4,800.00	75	3,600.00	-42.93	
1296	空调	5匹	格力	台	4	2012/06	32,820.51	19,692.30	36,600.00	75	27,450.00	39.39	
1297	空调	KFRD-72LW/02UC	格力	台	6	2012/06	58,512.99	35,107.79	43,100.00	75	32,330.00	-7.91	
1298	空调	KFR-250LW(10P)	格力	台	3	2012/06	76,410.26	45,846.19	42,800.00	75	32,100.00	-29.98	
1299	理光传真机	RICOH FAX3320L	理光	台	1	2012/07	4,188.03	2,582.63	3,600.00	62	2,230.00	-13.65	
1300	格力空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	4	2012/07	9,230.77	5,692.29	10,300.00	76	7,830.00	37.55	
1301	格力空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	4	2012/07	9,230.77	5,692.29	10,300.00	76	7,830.00	37.55	
1302	东芝复印机	TOSHIBA 255	东芝	台	1	2012/07	18,803.42	11,595.45	14,100.00	62	8,740.00	-24.63	
1303	打印机	HP 1018	惠普	台	1	2012/08	1,623.93	1,028.47	300.00	77	230.00	-77.64	
1304	打印机	HP 1020	惠普	台	1	2012/08	1,623.93	1,028.47	1,000.00	77	770.00	-25.13	
1305	录音笔	索尼 ICD-SX55	索尼	台	1	2012/08	1,709.40	1,082.62	1,400.00	63	880.00	-18.72	
1306	惠普打印机	HP 1020	惠普	台	2	2012/08	3,247.86	2,056.99	2,000.00	77	1,540.00	-25.13	
1307	手持式测振仪	VC63	VC	台	1	2012/08	3,418.80	2,165.24	2,700.00	70	1,890.00	-12.71	
1308	录音笔	索尼 ICD-SX55	索尼	台	2	2012/08	3,418.80	2,165.24	2,800.00	63	1,760.00	-18.72	
1309	投影仪	EPSON EMP-7350	爱普生	台	1	2012/08	3,846.15	2,435.91	3,100.00	70	2,170.00	-10.92	
1310	戴尔电脑	DELL530S	DELL	台	1	2012/08	4,273.50	2,706.52	2,300.00	63	1,450.00	-46.43	
1311	笔记本电脑	DELL 530S	戴尔	台	1	2012/08	4,273.50	2,706.52	2,300.00	63	1,450.00	-46.43	
1312	笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	DELL	台	1	2012/08	5,128.21	3,247.87	2,600.00	63	1,640.00	-49.51	
1313	打印机	HP M2727nf	惠普	台	1	2012/08	5,128.21	3,247.87	1,000.00	77	770.00	-76.29	
1314	数码相机	SONY DSC-T10	索尼公司	台	4	2012/08	5,470.09	3,464.39	4,100.00	77	3,160.00	-8.79	
1315	笔记本电脑	IBM X31	IBM	台	1	2012/08	5,982.91	3,789.15	3,400.00	63	2,140.00	-43.52	
1316	笔记本电脑	IBMX60-BD1	IBM	台	1	2012/08	5,982.91	3,789.15	8,400.00	63	5,290.00	39.61	
1317	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	2	2012/08	8,547.01	5,413.11	4,600.00	63	2,900.00	-46.43	
1318	电脑	DELL 530S	戴尔	台	2	2012/08	8,547.01	5,413.11	4,600.00	63	2,900.00	-46.43	
1319	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	2	2012/08	8,547.01	5,413.11	4,600.00	63	2,900.00	-46.43	
1320	笔记本电脑	IBMX60-1706 BD	IBM	台	1	2012/08	10,256.41	6,495.73	8,400.00	63	5,290.00	-18.56	
1321	打印机	HP M2727NF	惠普	台	2	2012/08	12,119.66	7,675.83	3,900.00	77	3,000.00	-60.92	
1322	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	3	2012/08	12,820.51	8,119.63	6,900.00	63	4,350.00	-46.43	
1323	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	4	2012/08	17,094.02	10,826.22	9,200.00	63	5,800.00	-46.43	
1324	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	4	2012/08	17,094.02	10,826.22	9,200.00	63	5,800.00	-46.43	
1325	对辊破碎机	5E-DCA250*75	DELL	台	1	2012/08	19,800.00	12,540.00	15,800.00	70	11,060.00	-11.80	
1326	戴尔电脑	DELL 530S	DELL	台	5	2012/08	21,367.52	13,532.74	11,500.00	63	7,250.00	-46.43	
1327	笔记本电脑	联想昭阳6910	联想	台	4	2012/08	21,880.34	13,857.58	12,000.00	63	7,560.00	-45.45	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1328	戴尔服务器	DELL POWEREDGE R610SERVER	DELL	台	1	2012/08	45,299.15	28,689.44	13,100.00	70	9,170.00	-68.04	
1329	便携式计算机	富士通 SH771	富士通	台	3	2012/08	46,153.85	29,230.78	38,500.00	63	24,260.00	-17.01	
1330	数码相机	尼康 F100	尼康	台	1	2012/09	1,367.52	888.91	1,000.00	78	780.00	-12.25	
1331	数码相机	SONY DSC-W70	索尼公司	台	1	2012/09	1,367.52	888.91	1,000.00	78	780.00	-12.25	
1332	数码相机	SONY DSC-W70	索尼公司	台	1	2012/09	1,367.52	888.91	1,000.00	78	780.00	-12.25	
1333	格力空调	KFR-50GW/K(50513)B-N2(2P)	格力	台	1	2012/09	5,128.21	3,333.34	5,700.00	78	4,450.00	33.50	
1334	对讲机	GP2000	富士通	台	8	2012/09	13,675.21	8,888.89	8,900.00	65	5,790.00	-34.86	
1335	戴尔笔记本电脑	DELL VOSTRO 1200 (S520152CN)	戴尔公司	台	1	2012/10	4,273.50	2,848.97	2,600.00	67	1,740.00	-38.93	
1336	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2012/10	5,641.03	3,760.68	2,300.00	67	1,540.00	-59.05	
1337	惠普打印机	HP 1022	惠普	台	4	2012/10	6,324.79	4,216.56	4,000.00	79	3,160.00	-25.06	
1338	笔记本电脑	IBMX60-47C	IBM	台	1	2012/11	5,128.21	3,504.28	8,400.00	68	5,710.00	62.94	
1339	笔记本电脑	IBMX60-BD1	IBM	台	1	2012/11	5,641.03	3,854.70	8,400.00	68	5,710.00	48.13	
1340	惠普打印机	HP 1008	惠普	台	1	2012/12	1,367.52	957.28	1,000.00	81	810.00	-15.39	
1341	格力空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	1	2012/12	2,307.69	1,615.40	2,600.00	81	2,110.00	30.62	
1342	格力空调	KFR-35G(3558)E-N5	格力	台	2	2012/12	4,615.38	3,230.79	5,100.00	81	4,130.00	27.83	
1343	笔记本电脑	联想昭阳6910	联想	台	1	2012/12	5,470.09	3,829.06	3,000.00	70	2,100.00	-45.16	
1344	笔记本电脑	联想昭阳6910	联想	台	1	2012/12	5,470.09	3,829.06	3,000.00	70	2,100.00	-45.16	
1345	笔记本电脑	IBMX60-BD1	IBM	台	1	2012/12	5,641.03	3,948.71	8,400.00	70	5,880.00	48.91	
1346	惠普打印机	HP 5200L	惠普	台	1	2012/12	5,641.03	3,948.71	5,000.00	81	4,050.00	2.57	
1347	戴尔电脑	5150N	戴尔公司	台	2	2012/12	9,059.83	6,341.87	3,800.00	70	2,660.00	-58.06	
1348	电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	2	2012/12	9,059.83	6,341.87	4,600.00	70	3,220.00	-49.23	
1349	数码相机	NIKON D90	尼康	台	1	2012/12	11,111.11	7,777.75	8,500.00	81	6,890.00	-11.41	
1350	打印机	HP 1220	惠普	台	1	2012/12	1,282.05	897.42	1,000.00	81	810.00	-9.74	
1351	扫描仪	HP 3770	惠普	台	1	2012/12	1,500.00	1,050.00	800.00	70	560.00	-46.67	
1352	打印机	HP P1606DN	惠普	台	1	2012/12	1,863.25	1,304.30	1,000.00	81	810.00	-37.90	
1353	打印机	HP 3050	惠普	台	1	2012/12	2,692.31	1,884.63	1,000.00	81	810.00	-57.02	
1354	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2012/12	4,529.91	3,170.93	2,300.00	70	1,610.00	-49.23	
1355	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2012/12	4,529.91	3,170.93	2,300.00	70	1,610.00	-49.23	
1356	打印机	HP M2727nf	惠普	台	1	2012/12	4,700.85	3,290.58	1,000.00	81	810.00	-75.38	
1357	房间空气调节器(空调)	KFR-50GW/K(50513)B-N2(2P)	格力	台	1	2012/12	5,128.21	3,589.75	5,700.00	81	4,620.00	28.70	
1358	房间空气调节器(空调)	KFR-50GW/K(50513)B-N2(2P)	格力	台	1	2012/12	5,128.21	3,589.75	5,700.00	81	4,620.00	28.70	
1359	打印机	HP 1180	惠普	台	2	2012/12	5,230.77	3,661.54	2,000.00	81	1,620.00	-55.76	
1360	打印机	HP 5200LX	惠普	台	1	2012/12	5,641.03	3,948.71	5,000.00	81	4,050.00	2.57	
1361	便携式计算机	SONY S13117ECB	索尼	台	1	2012/12	5,641.03	3,948.71	5,000.00	70	3,500.00	-11.36	
1362	IBM笔记本电脑	X31	IBM	台	1	2012/12	5,641.03	3,948.71	3,400.00	70	2,380.00	-39.73	
1363	打印机	HP 1020	惠普	台	4	2012/12	6,495.73	4,547.03	4,000.00	81	3,240.00	-28.74	
1364	空调	5匹	格力	台	1	2012/12	8,205.13	5,743.61	9,100.00	81	7,370.00	28.32	
1365	IBM笔记本电脑	IBMX60-1706 BD	IBM	台	1	2012/12	10,256.41	7,179.49	8,400.00	70	5,880.00	-18.10	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1366	打印机	HP 450	惠普	台	2	2012/12	12,991.46	9,094.05	3,900.00	81	3,160.00	-65.25	
1367	投影仪	SONY PX-41	索尼	台	1	2012/12	13,504.27	9,453.00	13,700.00	75	10,280.00	8.75	
1368	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	3	2012/12	13,589.74	9,512.80	6,900.00	70	4,830.00	-49.23	
1369	电脑	DELL 530S	戴尔	台	4	2012/12	18,119.66	12,683.79	9,200.00	70	6,440.00	-49.23	
1370	IBM笔记本电脑	IBMX60-1706 BD	IBM	台	2	2012/12	20,512.82	14,358.98	16,800.00	70	11,760.00	-18.10	
1371	防火墙装置	(DCS)INFI-90	DELL	台	1	2012/12	30,427.35	21,299.16	24,400.00	75	18,300.00	-14.08	
1372	IBM笔记本电脑	IBMX60-BD1	IBM	台	6	2012/12	33,846.15	23,692.32	50,300.00	70	35,210.00	48.61	
1373	轨道衡加装视频监控及厂区视频	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2012/12	127,924.79	89,547.36	102,300.00	75	76,730.00	-14.31	
1374	采制化加装视频监控	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2012/12	198,386.54	138,870.60	158,700.00	75	119,030.00	-14.29	
1375	标准化信息库管理系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2012/12	198,592.00	139,014.38	158,900.00	75	119,180.00	-14.27	
1376	招标专家库开发	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2012/12	234,412.00	164,088.38	187,500.00	75	140,630.00	-14.30	
1377	工程项目管理系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2012/12	234,412.00	164,088.38	187,500.00	75	140,630.00	-14.30	
1378	经营管理系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2012/12	234,412.00	164,088.38	187,500.00	75	140,630.00	-14.30	
1379	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔公司	台	1	2013/06	4,700.85	3,760.67	4,700.00	80	3,760.00	-0.02	
1380	戴尔电脑	DELL VOSTRO 成就200	戴尔公司	台	1	2013/06	5,982.91	4,786.30	6,000.00	80	4,800.00	0.29	
1381	戴尔电脑	DELL VOSTRO 成就200	戴尔公司	台	1	2013/06	5,982.91	4,786.30	6,000.00	80	4,800.00	0.29	
1382	惠普打印机	CPCD100	惠普	台	1	2013/06	5,982.91	4,786.30	6,000.00	88	5,280.00	10.31	
1383	戴尔电脑	DELL VOSTRO 1200(S520152CN)	戴尔公司	台	1	2013/06	10,256.41	8,205.13	10,300.00	80	8,240.00	0.42	
1384	联想电脑	联想 Thinkpad X220i(4286-A48)	联想公司	台	1	2013/06	15,384.62	12,307.70	15,400.00	80	12,320.00	0.10	
1385	惠普打印机	HP 2500L(Q3702A)	惠普	台	1	2013/07	1,923.08	1,570.53	1,900.00	89	1,690.00	7.61	
1386	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	1	2013/07	4,017.09	3,280.64	4,000.00	82	3,280.00	-0.02	
1387	戴尔　电脑	DELL 530S	戴尔	台	1	2013/07	4,017.09	3,280.64	4,000.00	82	3,280.00	-0.02	
1388	联想笔记本电脑	IBM X31	联想公司	台	1	2013/07	5,470.09	4,467.23	5,500.00	82	4,510.00	0.96	
1389	计算机 便携式	SONY S13117ECB	索尼公司	台	1	2013/07	5,470.09	4,467.23	5,500.00	82	4,510.00	0.96	
1390	便携式光谱仪(长枪)	WX-5	DELL	台	1	2013/07	10,256.41	8,376.07	10,300.00	85	8,760.00	4.58	
1391	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	3	2013/07	12,051.28	9,841.91	12,100.00	82	9,920.00	0.79	
1392	戴尔 电脑	DELL 530S	戴尔	台	3	2013/07	12,051.28	9,841.91	12,100.00	82	9,920.00	0.79	
1393	冷暖型机车空调	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	54,529.91	44,532.78	54,500.00	89	48,510.00	8.93	
1394	武警营房光缆及视频建设	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	55,765.81	45,542.08	55,800.00	85	47,430.00	4.15	
1395	门禁系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	83,337.61	68,059.05	83,300.00	85	70,810.00	4.04	
1396	值调电厂调度交换组网	GHOST	长沙诚民机电设备有限公司	台	1	2013/07	92,307.70	75,384.64	92,300.00	85	78,460.00	4.08	
1397	轨道衡采样机区域防雷	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	177,770.40	145,179.16	177,800.00	85	151,130.00	4.10	
1398	燃管煤质监测区域视频	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	178,695.72	145,934.85	178,700.00	85	151,900.00	4.09	
1399	厂排球场照明	GHOST	合肥三普光电科技有限公司	台	1	2013/07	194,937.00	159,198.55	194,900.00	85	165,670.00	4.07	
1400	工会之声开发系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	194,937.00	159,198.55	194,900.00	85	165,670.00	4.07	
1401	#2、3干煤棚及煤场照明	GHOST	长沙昱升电子科技有限公司	台	1	2013/07	238,738.47	194,969.78	238,700.00	85	202,900.00	4.07	
1402	全厂行车及电动葫芦安装限重保护器安装	GHOST	河南省发达起重机有限公司	台	1	2013/07	256,319.67	209,327.76	256,300.00	85	217,860.00	4.08	
1403	后勤管理系统开发	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	270,577.40	220,971.57	270,600.00	85	230,010.00	4.09	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1404	计算机培训室	DELL170L	DELL	台	1	2013/07	270,577.40	220,971.57	270,600.00	82	221,890.00	0.42	
1405	合同管理系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	270,577.40	220,971.57	270,600.00	85	230,010.00	4.09	
1406	多经管理系统开发	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	270,577.40	220,971.57	270,600.00	85	230,010.00	4.09	
1407	科技创新机制与管理平台开发	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/07	297,279.00	242,777.85	297,300.00	85	252,710.00	4.09	
1408	戴尔电脑	DELL 530S	戴尔	台	1	2013/09	4,700.85	3,995.71	4,700.00	85	4,000.00	0.11	
1409	空调|格力 KFRD-32GW/32556A4CN3||	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2013/10	2,393.16	2,074.05	2,400.00	92	2,210.00	6.55	
1410	打印机|HP 1020||	HP 1020	惠普	台	1	2013/11	1,367.52	1,207.99	1,400.00	93	1,300.00	7.62	
1411	打印机|HP 1020||	HP 1020	惠普	台	1	2013/11	1,367.52	1,207.99	1,400.00	93	1,300.00	7.62	
1412	|富威德 7″ FW678-HD 升级版||	FW678-HD	富威德	台	1	2013/11	1,902.91	1,680.88	1,900.00	90	1,710.00	1.73	
1413	扫描仪|CANON FS4000US||	CANON FS4000US	CANON	台	1	2013/11	2,051.28	1,811.96	2,100.00	90	1,890.00	4.31	
1414	打印机|HP M1536DNF||	HP M1536DNF	惠普	台	1	2013/11	2,307.69	2,038.47	2,300.00	93	2,140.00	4.98	
1415	电脑|DELL 530S	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	4,529.91	4,001.42	4,500.00	88	3,960.00	-1.04	
1416	电脑DELL 530S||	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	4,529.91	4,001.42	4,500.00	88	3,960.00	-1.04	
1417	电脑|DELL530S||	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	4,529.91	4,001.42	4,500.00	88	3,960.00	-1.04	
1418	电脑|DELL 530S	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	4,529.91	4,001.42	4,500.00	88	3,960.00	-1.04	
1419	打印机|HP M2727nf||	HP M2727nf	惠普	台	1	2013/11	4,615.38	4,076.94	4,600.00	93	4,280.00	4.98	
1420	镜头|SC-0812||	SC-0812	SC	台	1	2013/11	5,299.15	4,680.92	5,300.00	90	4,770.00	1.90	
1421	打印机|HP 5200LX||	HP 5200LX	惠普	台	1	2013/11	5,555.56	4,907.43	5,600.00	93	5,210.00	6.17	
1422	复印机|CANONiR2320N||	CANONiR2320N|	CANON	台	1	2013/11	7,264.96	6,417.40	7,300.00	88	6,420.00	0.04	
1423	笔记本电脑|IBMX60-1706 BD||	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2013/11	8,547.01	7,549.86	8,500.00	88	7,480.00	-0.93	
1424	笔记本电脑|IBMX60-1706 BD||	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2013/11	8,547.01	7,549.86	8,500.00	88	7,480.00	-0.93	
1425	电脑|DELL 530S|	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	8,888.89	7,851.85	8,900.00	88	7,830.00	-0.28	
1426	计算机|DELLXPS 8500||	DELLXPS 8500|	DELL	台	1	2013/11	9,059.83	8,002.84	9,100.00	88	8,010.00	0.09	
1427	电脑|DELL530S||	DELL 530S	DELL	台	1	2013/11	9,059.83	8,002.84	9,100.00	88	8,010.00	0.09	
1428	笔记本电脑|DELL VOSTRO 1200（S520152CN）||	DELL VOSTRO 1200	DELL	台	1	2013/11	11,282.05	9,965.84	11,300.00	88	9,940.00	-0.26	
1429	打印机|HP 1015||	HP 1015	惠普	台	1	2013/12	779.49	701.55	800.00	94	750.00	6.91	
1430	质检部打印机|HP 1015|	HP 1015	惠普	台	1	2013/12	779.49	701.55	800.00	94	750.00	6.91	
1431	打印机|HP 1010策划部1	HP 1010	惠普	台	1	2013/12	1,282.05	1,153.83	1,300.00	94	1,220.00	5.73	
1432	打印机|HP 3050||	HP 3050	惠普	台	1	2013/12	1,329.06	1,196.16	1,300.00	94	1,220.00	1.99	
1433	数码蛇管形摄像机|Goscam 108B(8802	|Goscam 108B(8802AL)||	Goscam	台	1	2013/12	2,393.16	2,153.82	2,400.00	94	2,260.00	4.93	
1434	打印机|HP 1020||	HP 1020	惠普	台	2	2013/12	2,564.10	2,307.66	2,600.00	94	2,440.00	5.73	
1435	设备部空调|格力 KFRD-32GW/32556A4CN3||	KFRD-32GW/32556A4CN3	格力	台	1	2013/12	2,564.10	2,307.66	2,600.00	94	2,440.00	5.73	
1436	投影仪|EPSON EMP-820||	|EPSON EMP-820	|EPSON	台	1	2013/12	2,593.16	2,333.84	2,600.00	92	2,390.00	2.41	
1437	电脑|DELL 530S|厂办1	DELL 530S	DELL	台	1	2013/12	4,529.91	4,076.91	4,500.00	90	4,050.00	-0.66	
1438	计算机|DELL170L||	DELL170L	DELL	台	1	2013/12	4,529.91	4,076.91	4,500.00	90	4,050.00	-0.66	
1439	计算机|戴尔 5150N||	DELL5150N	DELL	台	1	2013/12	4,529.91	4,076.91	4,500.00	90	4,050.00	-0.66	
1440	检修部电脑|DELL 530S||	DELL 530S	DELL	台	1	2013/12	4,529.91	4,076.91	4,500.00	90	4,050.00	-0.66	
1441	台式计算机|DELL T1650||	DELLT1650	DELL	台	1	2013/12	4,529.91	4,076.91	4,500.00	90	4,050.00	-0.66	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1442	打印机|EPSON LQ-680||	|EPSON LQ-680	EPSON	台	2	2013/12	4,700.85	4,230.75	4,700.00	94	4,420.00	4.47	
1443	笔记本电脑|IBMX60-BD1||	DELL 530S	联想	台	1	2013/12	5,128.21	4,615.39	5,100.00	90	4,590.00	-0.55	
1444	质检部电脑|DELL 530S||	DELL 530S	DELL	台	2	2013/12	5,497.44	4,947.72	5,500.00	90	4,950.00	0.05	
1445	打印机|HP 5200L||	HP 5200L	惠普	台	1	2013/12	5,555.56	5,000.02	5,600.00	94	5,260.00	5.20	
1446	笔记本电脑|IBMX60-1706 BD||	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2013/12	6,837.61	6,153.85	6,800.00	90	6,120.00	-0.55	
1447	空调|5匹||	5匹	格力	台	1	2013/12	8,205.13	7,384.63	8,200.00	94	7,710.00	4.41	
1448	空调|格力 KFRD-32GW/32556A4CN3||	格力 KFRD-32GW/32556A4CN3||	格力	台	7	2013/12	17,948.72	16,153.82	17,900.00	94	16,830.00	4.19	
1449	班组煤耗率绩效考核系统	GHOST	湖南大唐先一科技有限公司	台	1	2013/12	111,111.12	100,000.02	111,100.00	92	102,210.00	2.21	
1450	电力二次系统安全防护及机房空调	KF-51	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	118,964.96	107,068.46	119,000.00	94	111,860.00	4.48	
1451	进厂煤称重系统升级	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	122,410.38	110,169.36	122,400.00	92	112,610.00	2.22	
1452	信息机房加装监控系统	16路	耒阳监控设备厂	台	1	2013/12	147,507.70	132,756.94	147,500.00	92	135,700.00	2.22	
1453	网络宽带升级	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	169,811.32	152,830.18	169,800.00	92	156,220.00	2.22	
1454	点检硬件配置	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	170,683.76	153,615.38	170,700.00	92	157,040.00	2.23	
1455	机房电池更换	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	178,695.72	160,826.16	178,700.00	92	164,400.00	2.22	
1456	计算机新增与更换	DELL170L	DELL	台	1	2013/12	199,408.54	179,467.66	199,400.00	90	179,460.00	-	
1457	生产区网络改造	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	299,103.43	269,193.07	299,100.00	92	275,170.00	2.22	
1458	继电保护故障分析整定管理及仿真系统软件	GHOST	中恒博瑞	台	1	2013/12	333,466.28	300,119.66	333,500.00	92	306,820.00	2.23	
1459	电量营销系统	GHOST	长沙市亿泰科技有限公司	台	1	2013/12	399,622.00	359,659.78	399,600.00	92	367,630.00	2.22	
1460	燃料视频监控系统	16路	富士通	台	1	2013/12	589,937.61	530,943.87	589,900.00	92	542,710.00	2.22	
1461	行政事务部电脑	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2007/04	6,000.00	180.00	100.00		100.00	-44.44	
1462	录相机	001-001773	索尼	台	1	1989/04	4,136.63	-	100.00		100.00		
1463	电冰箱	001-001697	海尔	台	1	1989/10	1,918.27	-	100.00		100.00		
1464	彩色电视机	001-001733	长虹	台	1	1989/10	2,611.65	-	100.00		100.00		
1465	收录机	001-001826	索尼	台	1	1992/01	2,030.00	-	100.00		100.00		
1466	彩电	001-001825	海信	台	1	1992/01	2,650.00	-	100.00		100.00		
1467	冰柜	001-001875	海尔	台	1	1992/01	2,700.00	-	100.00		100.00		
1468	电影机	001-001828-2	佳能	台	1	1992/01	3,440.00	-	100.00		100.00		
1469	电影机	001-001828-1	佳能	台	1	1992/01	3,440.00	-	100.00		100.00		
1470	彩电	001-001831	海信	台	1	1992/01	4,000.00	-	100.00		100.00		
1471	功放	001-001827	佳能	台	1	1992/01	4,500.00	-	100.00		100.00		
1472	电子合成器	001-001829	长沙友谊有限公司	台	1	1992/01	8,500.00	-	100.00		100.00		
1473	摄象机	001-001830	佳能	台	1	1992/01	10,000.00	-	100.00		100.00		
1474	光电机	001-001867	华美特	台	1	1993/07	3,600.00	-	100.00		100.00		
1475	监视器	001-001783	华美特	台	1	1993/07	6,000.00	-	100.00		100.00		
1476	监视器	001-001784	华美特	台	1	1993/07	6,000.00	-	100.00		100.00		
1477	背摄机	001-001786	大洋	台	1	1993/07	11,320.00	-	100.00		100.00		
1478	投影电视	001-001785	长虹	台	1	1993/07	32,960.00	-	100.00		100.00		
1479	编辑机	001-001787	大洋	台	1	1993/07	38,940.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1480	全自动开水器	001-001681	安吉尔	台	1	1994/01	2,520.73	-	100.00		100.00		
1481	摄像机	001-001767	索尼	台	1	1995/11	104,500.00	-	100.00		100.00		
1482	编辑机	001-001768	大洋	台	1	1995/11	114,130.00	-	100.00		100.00		
1483	投影机	001-001824	上海	台	1	1996/01	61,600.00	-	100.00		100.00		
1484	投影机	001-001823	上海	块	1	1996/06	71,500.00	-	100.00		100.00		
1485	电冰箱	001-001696	海尔	台	1	1996/12	2,350.00	-	100.00		100.00		
1486	电冰箱	001-001695	海尔	台	1	1996/12	2,650.00	-	100.00		100.00		
1487	冰柜	001-001702-02	海尔	台	1	1996/12	4,800.00	-	100.00		100.00		
1488	冰柜	001-001702-01	海尔	台	1	1996/12	4,800.00	-	100.00		100.00		
1489	录像机	001-001779	海尔	台	1	1996/12	6,622.00	-	100.00		100.00		
1490	窗式空调	001-001732-02	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1491	窗式空调	001-001732-03	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1492	窗式空调	001-001732-08	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1493	窗式空调	001-001732-06	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1494	窗式空调	001-001732-05	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1495	窗式空调	001-001732-01	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1496	窗式空调	001-001732-04	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1497	窗式空调	001-001732-07	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1498	窗式空调	001-001732-09	海尔公司	台	1	1997/03	3,498.06	-	300.00		300.00		
1499	音响	001-001821	松下	台	1	1997/03	109,546.20	-	100.00		100.00		
1500	照相机	SONY T300	索尼公司	台	1	1997/11	26,589.20	-	100.00		100.00		
1501	电教系统	001-001741	海尔公司	台	1	1997/12	237,738.76	-	100.00		100.00		
1502	索尼彩电	001-001781	索尼公司	台	1	1997/12	17,740.00	-	100.00		100.00		
1503	编辑机	001-001762	大洋	台	1	1998/06	42,000.00	-	100.00		100.00		
1504	调制器、固定频道	001-001758-01	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	2,650.00	-	100.00		100.00		
1505	调制器、固定频道	001-001758-02	日本东京	台	1	1998/08	2,650.00	-	100.00		100.00		
1506	调制器、固定频道	001-001758-03	岳阳制冷设备厂	台	1	1998/08	2,650.00	-	100.00		100.00		
1507	调制器、固定频道	001-001758-04	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	2,650.00	-	100.00		100.00		
1508	数字卫星接收器	001-001759-01	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	3,125.00	-	100.00		100.00		
1509	数字卫星接收器	001-001759-02	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	3,125.00	-	100.00		100.00		
1510	数字卫星接收器	001-001759-03	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	3,125.00	-	100.00		100.00		
1511	数字卫星接收器	001-001761	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	1998/08	4,730.00	-	100.00		100.00		
1512	可调数字卫星接收器	001-001760	日本三洋	台	1	1998/08	5,500.00	-	100.00		100.00		
1513	投影机	001-001819	索尼	台	1	1998/12	2,807.00	-	100.00		100.00		
1514	照相机	SONY T300	索尼公司	台	1	1998/12	14,156.00	-	100.00		100.00		
1515	三菱空调	001-001774	三菱公司	台	1	1999/02	8,600.00	-	300.00		300.00		
1516	彩电	001-001755	海信	台	1	1999/02	14,800.00	-	100.00		100.00		
1517	海尔柜机	001-001742	海尔公司	台	1	1999/02	25,200.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1518	海尔柜机	001-001776	海尔	台	1	1999/02	25,200.00	-	100.00		100.00		
1519	珠江钢琴	001-001706	珠江	台	1	1999/04	10,400.00	-	100.00		100.00		
1520	佳能复印机	001-001754	佳能	台	1	1999/08	5,200.00	-	100.00		100.00		
1521	激光打印机	001-001757	惠普	台	1	1999/09	12,100.00	-	100.00		100.00		
1522	海尔空调	001-001832-1	海尔公司	台	1	1999/10	4,769.01	-	300.00		300.00		
1523	海尔空调	001-001756	海尔公司	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
1524	海尔空调	001-001777	海尔公司	台	1	1999/10	5,605.47	-	300.00		300.00		
1525	海尔空调	001-001720-01	海尔公司	台	1	1999/10	5,754.00	-	300.00		300.00		
1526	海尔空调	001-001720-02	海尔公司	台	1	1999/10	5,754.00	-	300.00		300.00		
1527	海尔空调	001-001719-02	海尔公司	台	1	1999/10	7,749.00	-	300.00		300.00		
1528	海尔空调	001-001719-01	海尔公司	台	1	1999/10	7,749.00	-	300.00		300.00		
1529	海尔空调	001-001721	海尔公司	台	1	1999/10	9,453.60	-	300.00		300.00		
1530	海尔空调	001-001718-02	海尔公司	台	1	1999/10	18,148.65	-	300.00		300.00		
1531	海尔空调	001-001718-04	海尔公司	台	1	1999/10	18,148.65	-	300.00		300.00		
1532	海尔空调	001-001718-03	海尔公司	台	1	1999/10	18,148.65	-	300.00		300.00		
1533	海尔空调	001-001718-01	海尔公司	台	1	1999/10	18,148.72	-	300.00		300.00		
1534	海尔空调	001-001833-2	海尔公司	台	1	1999/10	19,930.00	-	300.00		300.00		
1535	海尔空调	001-001833-1	海尔公司	台	1	1999/10	19,930.00	-	300.00		300.00		
1536	奥林巴斯显微镜	001-001738	奥林巴斯	台	1	2000/10	25,038.00	-	100.00		100.00		
1537	发卡电脑	001-001726	联想	台	1	2001/08	4,914.00	-	100.00		100.00		
1538	挂式空调机	001-001723	海尔公司	台	1	2001/08	4,970.00	-	300.00		300.00		
1539	不锈钢抽油烟罩	001-001737-01	耒阳机械加工厂	台	1	2001/08	9,700.00	-	100.00		100.00		
1540	不锈钢抽油烟罩	001-001737-02	耒阳机械加工厂	台	1	2001/08	9,700.00	-	100.00		100.00		
1541	不锈钢液化汽锅炉	001-001735-02	耒阳机械加工厂	台	1	2001/08	9,900.00	-	100.00		100.00		
1542	不锈钢液化汽锅炉	001-001735-01	耒阳机械加工厂	台	1	2001/08	9,900.00	-	100.00		100.00		
1543	会计管理电脑	001-001716	联想	台	1	2001/08	10,782.70	-	100.00		100.00		
1544	柜式空调机	001-001722-04	海尔公司	台	1	2001/08	15,795.00	-	300.00		300.00		
1545	柜式空调机	001-001722-02	海尔公司	台	1	2001/08	15,795.00	-	300.00		300.00		
1546	柜式空调机	001-001722-03	海尔公司	台	1	2001/08	15,795.00	-	300.00		300.00		
1547	柜式空调机	001-001722-01	海尔公司	台	1	2001/08	15,795.00	-	300.00		300.00		
1548	传真机	001-001815	亿达公司	台	1	2001/10	3,850.00	-	100.00		100.00		
1549	数字卫星接受机	001-001750-12	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1550	数字卫星接受机	001-001750-06	海尔公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1551	数字卫星接受机	001-001750-07	海尔公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1552	数字卫星接受机	001-001750-11	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1553	数字卫星接受机	001-001750-01	海尔公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1554	数字卫星接受机	001-001750-08	天津市净化设备厂	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1555	数字卫星接受机	001-001750-02	海尔公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1556	数字卫星接受机	001-001750-09	海尔公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1557	数字卫星接受机	001-001750-03	三菱公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1558	数字卫星接受机	001-001750-04	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1559	数字卫星接受机	001-001750-05	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1560	数字卫星接受机	001-001750-10	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/11	4,860.00	-	100.00		100.00		
1561	交费刷卡机	001-001713	珠海迈科智能科技股份有限公司	台	1	2001/12	3,180.00	-	100.00		100.00		
1562	自动温控电炸锅	001-001705-01	耒阳机械加工厂	台	1	2001/12	2,535.00	-	100.00		100.00		
1563	自动温控电炸锅	001-001705-02	耒阳机械加工厂	台	1	2001/12	2,535.00	-	100.00		100.00		
1564	双层电热保温餐车	001-001708-01	耒阳机械加工厂	台	1	2001/12	3,630.00	-	100.00		100.00		
1565	双层电热保温餐车	001-001708-02	耒阳机械加工厂	台	1	2001/12	3,630.00	-	100.00		100.00		
1566	调制器	001-001778	亚视通	台	1	2002/03	4,650.00	-	100.00		100.00		
1567	打印机	001-001731	惠普	台	1	2002/08	3,150.00	-	100.00		100.00		
1568	行政事务部电脑	001-001729	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
1569	行政事务部电脑	001-001730	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
1570	工会电脑	001-001814	联想	台	1	2002/08	8,640.00	-	100.00		100.00		
1571	电视切换器	001-001748-04	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1572	电视切换器	001-001748-06	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1573	电视切换器	001-001748-05	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1574	电视切换器	001-001748-02	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1575	电视切换器	001-001748-01	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1576	电视切换器	001-001748-03	长虹	台	1	2002/10	4,650.00	-	100.00		100.00		
1577	扫描仪	001-001747	海尔公司	台	1	2002/12	1,380.00	-	100.00		100.00		
1578	进口解码器	001-001746-01	海尔公司	台	1	2002/12	9,670.00	-	100.00		100.00		
1579	进口解码器	001-001746-03	海尔公司	台	1	2002/12	9,670.00	-	100.00		100.00		
1580	进口解码器	001-001746-02	海尔公司	台	1	2002/12	9,670.00	-	100.00		100.00		
1581	进口解码器	001-001746-04	海尔公司	台	1	2002/12	9,670.00	-	100.00		100.00		
1582	红外线测温仪	001-001717	上海强佳电气	台	1	2003/12	7,800.00	-	100.00		100.00		
1583	数字录象机	001-001745	松下	台	1	2003/12	19,800.00	-	100.00		100.00		
1584	水质检测站（设备部分）	001-001707	耒阳机械加工厂	台	1	2003/12	100,258.75	-	100.00		100.00		
1585	真冷式水晶柜	001-002148	长沙商业机械供应站	台	1	2004/03	38,700.00	-	100.00		100.00		
1586	音响	001-002237	飞利浦	台	1	2004/12	3,500.00	-	100.00		100.00		
1587	海尔空调	001-002362	海尔公司	台	1	2005/11	8,600.00	-	300.00		300.00		
1588	打印机	001-002560	惠普	台	1	2006/12	3,000.00	-	100.00		100.00		
1589	扫描仪	001-002561	松下	台	1	2006/12	15,000.00	-	100.00		100.00		
1590	打印机	001-002640	惠普	台	1	2007/04	5,000.00	-	100.00		100.00		
1591	工会电脑	001-002665	联想	台	1	2007/04	6,000.00	-	100.00		100.00		
1592	电脑行政事务部12-01	DELL755	DELL	台	1	2008/12	4,957.26	-	3,200.00	15	480.00		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1593	冷藏柜行政事务部12-01	LC-15BP	海尔	台	1	2008/12	6,153.85	-	3,900.00	15	590.00		
1594	空调行政事务部12-01	1.5P	格力	台	1	2008/12	7,948.72	-	8,800.00	31	2,730.00		
1595	洗衣机行政事务部12-01	XQB35-818	海尔	台	1	2008/12	11,965.81	-	4,500.00	15	680.00		
1596	电蒸饭柜行政事务部12-01	6根电热管	富士通	台	1	2008/12	19,658.12	-	15,700.00	15	2,360.00		
1597	衡阳管理处联想天瑞电脑	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2002/12	8,500.00	-	-		-		报废
1598	衡阳管理处联想天瑞电脑	IBMX60-1706 BD	联想	台	1	2002/12	8,500.00	-	-		-		报废
1599	计算机	001-001513		台	1	1994/10	40,950.00	-	-		-		盘亏
1600	计算机中心计算机	001-001483-1		台	1	1995/08	25,000.00	-	-		-		盘亏
1601	计算机中心计算机	001-001483-2		台	1	1995/08	25,000.00	-	-		-		盘亏
1602	计算机中心计算机	001-001360-3	上海起重机厂	台	1	1995/10	16,313.00	-	-		-		盘亏
1603	计算机中心计算机	001-001360-2	上海起重机厂	台	1	1995/10	16,313.00	-	-		-		盘亏
1604	计算机中心计算机	001-001360-1	长沙起重机厂	台	1	1995/10	16,314.00	-	-		-		盘亏
1605	原装机电脑	001-001399	联想	台	1	1996/01	24,000.00	-	-		-		盘亏
1606	燃料运输部计算机	001-001396	上海	台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1607	计算机中心计算机	001-001357-6		台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1608	计算机中心计算机	001-001357-1		台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1609	计算机中心计算机	001-001357-5		台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1610	计算机中心计算机	001-001357-4		台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1611	计算机中心计算机	001-001357-3		台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1612	计算机中心计算机	001-001357-2	南京起重机总厂	台	1	1996/05	12,400.00	-	-		-		盘亏
1613	计算机中心计算机	001-001359	长沙起重机厂	台	1	1996/05	16,500.00	-	-		-		盘亏
1614	计算机中心计算机	001-001356-5	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1615	计算机中心计算机	001-001356-4	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1616	计算机中心计算机	001-001356-3	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1617	计算机中心计算机	001-001356-6	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1618	计算机中心计算机	001-001356-2	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1619	计算机中心计算机	001-001356-1	南京起重机厂	台	1	1996/05	20,500.00	-	-		-		盘亏
1620	计算机中心计算机	001-001358-1		台	1	1996/05	28,600.00	-	-		-		盘亏
1621	计算机中心计算机	001-001358-2	洛阳起重机厂	台	1	1996/05	28,600.00	-	-		-		盘亏
1622	计算机中心计算机	001-001353-7		台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1623	计算机中心计算机	001-001353-5	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1624	计算机中心计算机	001-001353-10	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1625	计算机中心计算机	001-001353-3	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1626	计算机中心计算机	001-001353-2	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1627	计算机中心计算机	001-001353-6		台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1628	计算机中心计算机	001-001353-9		台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1629	计算机中心计算机	001-001353-8		台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1630	计算机中心计算机	001-001353-1	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1631	计算机中心计算机	001-001353-4	株州电焊机厂	台	1	1996/07	8,193.75	-	-		-		盘亏
1632	计算机中心计算机	001-001354-3		台	1	1996/07	11,900.00	-	-		-		盘亏
1633	计算机中心计算机	001-001354-4		台	1	1996/07	11,900.00	-	-		-		盘亏
1634	计算机中心计算机	001-001354-1		台	1	1996/07	11,900.00	-	-		-		盘亏
1635	计算机中心计算机	001-001354-2		台	1	1996/07	11,900.00	-	-		-		盘亏
1636	计算机中心计算机	001-001354-5		台	1	1996/07	11,900.00	-	-		-		盘亏
1637	技术设备部计算机	001-001386	沈阳第一机床厂	台	1	1996/07	16,150.00	-	-		-		盘亏
1638	计算机中心计算机	001-001355-2	南京起重机厂	台	1	1996/07	17,500.00	-	-		-		盘亏
1639	计算机中心计算机	001-001355-1	南京起重机厂	台	1	1996/07	17,500.00	-	-		-		盘亏
1640	计算机中心计算机	001-001352-3	株州电焊机厂	台	1	1997/06	9,900.00	-	-		-		盘亏
1641	计算机中心计算机	001-001352-2	株州电焊机厂	台	1	1997/06	9,900.00	-	-		-		盘亏
1642	计算机中心计算机	001-001352-1	株州电焊机厂	台	1	1997/06	9,900.00	-	-		-		盘亏
1643	计算机中心计算机	001-001351-4		台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1644	计算机中心计算机	001-001351-3		台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1645	计算机中心计算机	001-001351-5		台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1646	计算机中心计算机	001-001351-1	长沙矿山研究院电力设备厂	台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1647	计算机中心计算机	001-001351-2		台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1648	计算机中心计算机	001-001351-6	株州电焊机厂	台	1	1997/06	11,600.00	-	-		-		盘亏
1649	热控维修部计算机	001-001388	湖南益阳	台	1	1997/08	14,176.80	-	-		-		盘亏
1650	技术设备部联想计算机	001-001795	抚顺市公安救生装备有限公司	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1651	燃管部联想计算机	001-001805		台	1	1998/05	10,031.12	-	-		-		盘亏
1652	燃管部联想计算机	001-001804-06	广东科龙公司	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1653	燃管部联想计算机	001-001804-01	青岛海尔集团	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1654	燃管部联想计算机	001-001804-04	青岛海尔集团	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1655	燃管部联想计算机	001-001804-05	青岛海尔集团	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1656	燃管部联想计算机	001-001804-03	青岛海尔集团	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1657	燃管部联想计算机	001-001804-02	青岛海尔集团	台	1	1998/05	10,031.18	-	-		-		盘亏
1658	计算机中心计算机	001-001348-1		台	1	1998/12	11,120.00	-	-		-		盘亏
1659	计算机中心计算机	001-001348-2		台	1	1998/12	11,120.00	-	-		-		盘亏
1660	燃管部计算机（联想）	001-001803	青岛海尔集团	台	1	1999/02	11,020.00	-	-		-		盘亏
1661	燃料运输部计算机	001-001394-4	沈阳机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1662	燃料运输部计算机	001-001394-1	株州锻压机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1663	热控维修部计算机	001-001389	江西第六机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1664	技术设备部计算机	001-001384-2	沈阳第一机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1665	技术设备部计算机	001-001384-1	青岛生建机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1666	燃料运输部计算机	001-001394-2	长沙锻压机床厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1667	计算机中心计算机	001-001345-7	长沙矿山研究院	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1668	计算机中心计算机	001-001344-1	长沙矿山研究所	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1669	计算机中心计算机	001-001345-6	湖南源泰电子公司	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1670	计算机中心计算机	001-001345-5	湖南源泰电子公司	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1671	计算机中心计算机	001-001345-1		台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1672	计算机中心计算机	001-001345-2	长沙开福双兴机电设备销售处	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1673	计算机中心计算机	001-001345-3	湖南源泰电子公司	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1674	计算机中心计算机	001-001345-10	衡阳电工机械厂	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1675	计算机中心计算机	001-001345-4	湖南源泰电子公司	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1676	计算机中心计算机	001-001344-2		台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1677	计算机中心计算机	001-001345-8	长沙矿山研究院	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1678	计算机中心计算机	001-001345-9	长沙矿山研究院	台	1	1999/09	9,768.75	-	-		-		盘亏
1679	计算机中心电脑	001-001343	联想	台	1	1999/11	9,880.00	-	-		-		盘亏
1680	技术设备部计算机	001-001382-3	福州台钻厂	台	1	2000/10	9,915.74	-	-		-		盘亏
1681	技术设备部计算机	001-001382-2	桂林第二机床厂	台	1	2000/10	9,915.75	-	-		-		盘亏
1682	技术设备部计算机	001-001382-1	陕西机床厂	台	1	2000/10	9,915.75	-	-		-		盘亏
1683	计算机	001-001366	武汉天隆设备材料分公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1684	技术设备部计算机	001-001381-2	齐齐哈尔机床厂	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1685	技术设备部计算机	001-001381-3	黑龙江机床厂	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1686	技术设备部计算机	001-001381-1	重庆机床厂	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1687	行政事务部电脑	001-001312-02	联想	台	1	2000/10	9,178.65	-	-		-		盘亏
1688	计算机中心计算机	001-001338-2	长沙矿山研究所	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1689	厂办计算机	001-001843-01	长沙东方橱具设备公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1690	财务部计算机	001-001443-04	戴尔公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1691	计算机中心计算机	001-001339-4		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1692	计算机中心计算机	001-001338-1	湖南源泰电子公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1693	计算机	001-001314	北京机电研究院	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1694	厂办计算机	001-001842－01		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1695	计算机中心计算机	001-001338-8		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1696	计算机中心计算机	001-001338-3		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1697	计算机中心计算机	001-001338-4		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1698	财务部计算机	001-001443-02	戴尔公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1699	政工部计算机	001-001321		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1700	计算机中心计算机	001-001339-3		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1701	计算机中心计算机	001-001339-5		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1702	财务部计算机	001-001443-03	戴尔公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1703	计算机中心计算机	001-001338-9		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1704	计算机中心计算机	001-001338-7		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1705	计算机中心计算机	001-001339-2		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—电子设备申报评估明细表

评估基准日：2014 年 6 月 30 日

表4-6-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单	数量	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%	净值		
1706	计算机中心计算机	001-001338-5	江苏徐州半导体器件研究所	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1707	计算机中心计算机	001-001338-6		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1708	财务部计算机	001-001443-05	戴尔公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1709	行政事务部计算机	001-001313		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1710	计算机中心计算机	001-001339-6		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1711	财务部计算机	001-001443-01	戴尔公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1712	计算机中心计算机	001-001339-1		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1713	计算机中心计算机	001-001339-7	株州电焊机厂	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1714	厂办计算机	001-001843-02	长沙友谊有限公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1715	厂办计算机	001-001842－02	长沙东方橱具设备公司	台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1716	行政事务部电脑	001-001712	联想	台	1	1998/05	20,062.36	-	-		-		盘亏
1717	政工部计算机	001-001753-02		台	1	2000/10	9,915.78	-	-		-		盘亏
1718	电脑刻录机	001-001752	联想	台	1	2000/12	15,055.99	-	-		-		盘亏
合　计							48,697,861.61	8,639,451.13	19,464,500.00		9,921,960.00	14.84	
减：电子设备减值准备													
合　　计							48,697,861.61	8,639,451.13	19,464,500.00		9,921,960.00	14.84	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期：2014年7月12日

评估人员：李富明

固定资产—土地申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-6-9

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	终止日期	开发程度	面积(m^2)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	耒国用（2014）第032099号	铁路线1	耒阳市水东江街道办事处瘪岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	14,861.40	541,584.78	541,584.78	-	-541,584.78	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
2	耒国用（2014）第032098号	铁路线2	耒阳市水东江街道办事处瘪岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	797.40	29,059.15	29,059.15	-	-29,059.15	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
3	耒国用（2014）第032100号	铁路线3	耒阳市水东江街道办事处瘪岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	27,393.60	998,287.97	998,287.97	-	-998,287.97	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
4	耒国用（2014）第032096号	贮灰场	耒阳市水东江街道办事处东蹬村、园艺场老农队	2014/12	出让	工业	2064/12	二通一平	66,802.00	2,434,423.84	2,434,423.84	-	-2,434,423.84	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
5	耒国用（2014）第032097号	办公楼	耒阳市振兴路185号	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	5,340.80	194,631.46	194,631.46	-	-194,631.46	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
6	耒国用（2014）第032095号	主厂房	耒阳市振兴路185号	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	881,111.00	31,650,990.15	31,650,990.15	-	-31,650,990.15	-100.00	取得划拨地时缴纳的补偿费
合　　计									996,306.20	35,848,977.35	35,848,977.35	-	-35,848,977.35	-100.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12 日

评估人员：李聪

在建工程评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-7-1	在建工程—土建工程	2,297,004.94	2,366,429.62	69,424.68	3.02
4-7-2	在建工程—设备安装工程	59,314,533.05	59,737,876.15	423,343.10	0.71
4-7-3	在建工程—矿建工程	-	-	-	
	在建工程合计	61,611,537.99	62,104,305.77	492,767.78	0.80
	减：在建工程减值准备	-	-	-	
	在建工程合计	61,611,537.99	62,104,305.77	492,767.78	0.80

在建工程--土建工程申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	结构	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	门球场及气排球场改造	钢结构	2012/12	2014/12	第四阶段	97%	1,161,924.00	1,197,041.99	35,117.99	3.02	
2	厂区围墙扩充改造	砖砌	2012/12	2014/12	第三阶段	55%	1,135,080.94	1,169,387.63	34,306.69	3.02	
合　计							2,297,004.94	2,366,429.62	69,424.68	3.02	
减：在建土建工程减值准备											
合　计							2,297,004.94	2,366,429.62	69,424.68	3.02	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月 12日

评估人员：李聪

在建工程—设备安装工程申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-7-2

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度	账面价值				评估价值				增减值	增值率%	备注1
					设备费	资金成本	安装费及其他	合计	设备费	资金成本	安装费及其他	合计			
1	#3机组脱硝改造	2013/05	2014/06	第四阶段				636,910.60	-			-	(636,910.60)	(100.00)	前期费用，未结转，在主体中考虑
2	4号机组脱硝改造工程	2014/01	2014/07	第四阶段				27,393,725.83	27,393,725.83	375,841.92		27,769,567.75	375,841.92	1.37	
3	4号炉引风机改造（脱硝配套项目）	2014/04	2014/07	第四阶段				539,544.22	539,544.22	3,776.81		543,321.03	3,776.81	0.70	
4	4号炉空预器改造（脱硝配套项目）	2014/04	2014/07	第四阶段				384,163.10	384,163.10	2,689.14		386,852.24	2,689.14	0.70	
5	生产区废水系统改造	2010/07	2014/12	第四阶段				3,232,719.64	3,232,719.64	198,812.26		3,431,531.90	198,812.26	6.15	
6	4号炉低氮燃烧器改造	2014/04	2014/07	第四阶段				4,034,188.02	4,034,188.02	28,239.32		4,062,427.34	28,239.32	0.70	
7	#4A/B小机齿形联轴器换型	2014/01	2014/12	第四阶段				79,487.18	79,487.18	1,090.56		80,577.74	1,090.56	1.37	
8	3号炉电除尘改造	2014/03	2015/02	第二阶段				116,061.52	116,061.52	1,072.41		117,133.93	1,072.41	0.92	
9	220KV升压站瓷瓶防污闪改造	2014/01	2014/12	第二阶段				32,478.63	32,478.63	445.61		32,924.24	445.61	1.37	
10	#4机高中压调门连接十字套改型	2014/01	2014/12	第四阶段				40,791.80	40,791.80	559.66		41,351.46	559.66	1.37	
11	#4炉省煤器改造	2014/01	2014/12	第四阶段				1,476,050.78	1,476,050.78	20,251.42		1,496,302.20	20,251.42	1.37	
12	#3D磨煤机高铬球及衬板技术改造	2014/01	2014/12	第四阶段				283,507.11	283,507.11	3,889.72		287,396.83	3,889.72	1.37	
13	#4机通流部分改造	2014/04	2014/07	第四阶段				10,559,559.23	10,559,559.23	73,916.91		10,633,476.14	73,916.91	0.70	
14	#4A磨煤机粗粉分离器改造	2014/01	2014/12	第四阶段				52,896.12	52,896.12	725.73		53,621.85	725.73	1.37	
15	#4炉制粉系统加装防爆门	2014/01	2014/12	第四阶段				107,692.31	107,692.31	1,477.54		109,169.85	1,477.54	1.37	
16	14年耒电一般技改项目	2014/01	2014/12	第二阶段				1,102,436.20	1,102,436.20	15,125.42		1,117,561.62	15,125.42	1.37	
17	1号炉电除尘改造	2014/01	2014/12	第二阶段				553,917.56	553,917.56	7,599.75		561,517.31	7,599.75	1.37	
18	4号炉电除尘改造	2014/04	2014/07	第四阶段				491,478.63	491,478.63	3,440.35		494,918.98	3,440.35	0.70	
19	#4机组脱硫旁路烟道封堵	2014/01	2014/12	第四阶段				330,265.42	330,265.42	4,531.24		334,796.66	4,531.24	1.37	
20	耒神Ⅰ、Ⅱ线线路保护改造	2014/01	2014/12	第二阶段				37,469.00	37,469.00	514.07		37,983.07	514.07	1.37	
21	#3炉省煤器改造	2013/04	2014/10	第四阶段				5,753,396.25	5,753,396.25	221,146.17		5,974,542.42	221,146.17	3.84	
22	耒电13年信息化投资项目	2013/01	2014/12	第四阶段				2,075,793.90	2,075,793.90	95,107.69		2,170,901.59	95,107.69	4.58	
合　计								59,314,533.05	58,677,622.45	1,060,253.70	-	59,737,876.15	423,343.10	0.71	
减：在建设备安装工程减值准备													-		
合　计								59,314,533.05	58,677,622.45	1,060,253.70	-	59,737,876.15	423,343.10	0.71	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月12 日

评估人员：李富明

无形资产评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权	82,733,500.00	336,648,400.00	253,914,900.00	306.91
4-12-2	无形资产-矿业权	-	-		
4-12-3	无形资产-其他无形资产	8,399,542.76	8,522,000.00	122,457.24	1.46
合　　计		91,133,042.76	345,170,400.00	254,037,357.24	278.75
减：无形资产减值准备					
合　计		91,133,042.76	345,170,400.00	254,037,357.24	278.75

无形资产—土地使用权申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	终止日期	开发程度	面积(m2)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	耒国用（2014）第032099号	铁路线1	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	14,861.40	1,259,500.00	1,259,500.00	5,112,300.00	3,852,800.00	305.90	
2	耒国用（2014）第032098号	铁路线2	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	797.40	67,600.00	67,600.00	270,300.00	202,700.00	299.85	
3	耒国用（2014）第032100号	铁路线3	耒阳市水东江街道办事处鹿岐村、新和村	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	27,393.60	2,321,600.00	2,321,600.00	9,423,400.00	7,101,800.00	305.90	
4	耒国用（2014）第032096号	贮灰场	耒阳市水东江街道办事处东篱村、园艺场老农队	2014/12	出让	工业	2064/12	二通一平	66,802.00	3,958,000.00	3,958,000.00	16,032,500.00	12,074,500.00	305.07	
5	耒国用（2014）第032097号	办公楼	耒阳市振兴路185号	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	5,340.80	452,600.00	452,600.00	1,826,600.00	1,374,000.00	303.58	
6	耒国用（2014）第032095号	主厂房	耒阳市振兴路185号	2014/12	出让	工业	2064/12	五通一平	#########	74,674,200.00	74,674,200.00	303,983,300.00	229,309,100.00	307.08	
合　　计									996,306.20	82,733,500.00	82,733,500.00	336,648,400.00	253,914,900.00	306.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月12日

无形资产—其他无形资产申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-12-3

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	一体化项目	2011/05	10年	9,821,299.04	6,711,220.98	6.83	6,800,000.00	88,779.02	1.32	
2	一体化HRMIS实施	2013/06	10年	509,545.00	454,344.29	8.92	450,000.00	(4,344.29)	(0.96)	
3	PC服务器应急备份系统	2013/06	10年	110,940.17	98,921.65	8.92	100,000.00	1,078.35	1.09	
4	一体化项目	2013/06	10年	347,000.00	309,408.33	8.92	320,000.00	10,591.67	3.42	
5	防病毒软件	2013/06	10年	169,959.82	151,547.51	8.92	150,000.00	(1,547.51)	(1.02)	
6	一体化平台项目	2013/06	10年	480,000.00	428,000.00	8.92	450,000.00	22,000.00	5.14	
7	一体化项目	2013/06	10年	196,000.00	174,766.67	8.92	180,000.00	5,233.33	2.99	
8	燃料一体化项目	2013/06	10年	80,000.00	71,333.33	8.92	72,000.00	666.67	0.93	
合　　计				11,714,744.03	8,399,542.76		8,522,000.00	122,457.24	1.46	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月12日

评估人员：王珑 王萌萌

递延所得税资产申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表4-16

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	存货跌价准备	2013/12	1,335,289.95	1,496,910.82	
2	其他应收款项坏账准备	2011/12	21,442.50	238,061.04	
合　　计			1,356,732.45	1,734,971.86	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014年 7月12日　　共532页 第512页　　评估人员：王珑 王萌萌

流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	-	-		
5-2	交易性金融负债	-	-		
5-3	应付票据	-	-		
5-4	应付账款	163,178,179.18	163,178,179.18	-	-
5-5	预收款项	-	-		
5-6	应付职工薪酬	18,423,664.43	18,423,664.43	-	-
5-7	应交税费	-12,751,734.39	-12,751,734.39	-	-
5-8	应付利息	4,585,075.54	4,585,075.54	-	-
5-9	应付股利（应付利润）	-	-		
5-10	其他应付款	128,126,712.30	128,181,370.77	54,658.47	0.04
5-11	一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-
5-12	其他流动负债	-	-		
流动负债合计		366,561,897.06	366,616,555.53	54,658.47	0.01

应付账款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	衡阳泽丰园工贸发展有限公司	2013/12	燃料款	11,386,203.92	11,386,203.92	
2	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2014/05	燃料款	2,562,318.78	2,562,318.78	
3	永兴县向阳煤矿	2004/08	燃料款	22,520.00	22,520.00	
4	长沙明源清洗服务有限公司	2010/05	材料款	1,000.00	1,000.00	
5	福建龙净环保股份有限公司	2010/05	材料款	500.00	500.00	
6	江苏勤恒实业有限公司	2010/05	材料款	350.00	350.00	
7	株洲华电工程有限公司	2010/05	材料款	2,000.00	2,000.00	
8	北京圣朗玛磁选技术公司	2005/06	工程款	9,612.00	9,612.00	
9	北京致达中泽自动化技术有限公司	2005/06	工程款	7,000.00	7,000.00	
10	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	2013/12	工程款	268,740.00	268,740.00	
11	北京紫光慧图信息技术有限公司	2010/02	工程款	58,000.00	58,000.00	
12	长沙理工大学	2014/02	工程款	939,000.00	939,000.00	
13	广州平高高压开关维修有限公司	2013/12	工程款	439,200.00	439,200.00	
14	河南省发达起重机有限公司	2014/01	工程款	246,409.00	246,409.00	
15	衡阳二建	2005/06	工程款	3,578.00	3,578.00	
16	湖南大唐先一科技有限公司	2010/12	工程款	729,000.00	729,000.00	
17	湖南加力电力监理咨询有限公司	2014/01	工程款	360,000.00	360,000.00	
18	湖南省电力调试研究所	2005/06	工程款	40,002.00	40,002.00	
19	湖南省环境监测中心站	2005/06	工程款	316,100.00	316,100.00	
20	湖南省汇粹电力技术有限公司	2006/12	工程款	222,000.00	222,000.00	
21	湖南省湘电试验研究院有限公司	2012/12	工程款	600,000.00	600,000.00	
22	湖南万通科技有限公司	2010/05	工程款	29,800.00	29,800.00	
23	湖南威远信息技术有限公司	2005/06	工程款	27,428.00	27,428.00	
24	湖南有色工程勘察研究院有限公司	2014/03	工程款	42,700.00	42,700.00	
25	江苏海峰电力机械集团股份有限公司	2005/06	工程款	2,200.00	2,200.00	
26	江苏合兴环保科技有限公司	2010/12	工程款	33,184.00	33,184.00	
27	株洲凯天环保科技股份有限公司	2013/12	工程款	19,022,643.08	19,022,643.08	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12日　　共532页 第514页　　评估人员：王珑 王萌萌

应付账款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
28	耒阳市水东江建筑工程有限公司	2012/12	工程款	359,417.00	359,417.00	
29	无锡鸿博电力设备厂	2006/12	工程款	41,142.00	41,142.00	
30	湘乡棋梓建筑工程公司	2005/06	工程款	145,976.00	145,976.00	
31	株洲市中湘物资贸易有限责任公司	2005/06	工程款	41,328.95	41,328.95	
32	上海福克斯波罗有限公司	2013/04	设备款	1,640,000.00	1,640,000.00	
33	长沙邦诚自动控制系统有限公司	2014/06	材料暂估	31,158.98	31,158.98	
34	长沙东杰机械设备有限公司	2014/06	材料暂估	115,384.62	115,384.62	
35	长沙东屋机电有限责任公司	2014/06	材料暂估	34,188.03	34,188.03	
36	长沙核力电气设备有限公司	2014/06	材料暂估	54,179.49	54,179.49	
37	长沙科卫华机电产品开发有限公司	2014/06	材料暂估	7,179.49	7,179.49	
38	长沙晟杰机电设备有限公司	2014/06	材料暂估	29,914.53	29,914.53	
39	长沙市丰立机电销售有限公司	2014/06	材料暂估	4,017.09	4,017.09	
40	长沙市亿泰科技有限公司	2014/06	材料暂估	17,723.06	17,723.06	
41	长沙斯普锐电力科技有限公司	2014/06	材料暂估	115,000.01	115,000.01	
42	长沙瓦湘科技发展有限公司	2014/06	材料暂估	741.88	741.88	
43	长沙湘骏科技发展有限公司	2014/06	材料暂估	218,803.42	218,803.42	
44	慈溪市801密封材料有限公司	2014/06	材料暂估	296,177.78	296,177.78	
45	哈尔滨银桥电力设备有限公司	2014/06	材料暂估	7,094.02	7,094.02	
46	衡阳连续运输机械有限公司	2014/06	材料暂估	109,854.70	109,854.70	
47	衡阳市长一城电器有限公司	2014/06	材料暂估	61,538.46	61,538.46	
48	衡阳市鸿峰机电设备有限公司	2014/06	材料暂估	96,434.37	96,434.37	
49	衡阳市鸿浩机电设备有限公司	2014/06	材料暂估	85,400.65	85,400.65	
50	衡阳市际丰物资有限公司	2014/06	材料暂估	822,014.32	822,014.32	
51	衡阳市继跃机电有限公司	2014/06	材料暂估	4,615.38	4,615.38	
52	衡阳市润德机电工贸有限公司	2014/06	材料暂估	39,291.45	39,291.45	
53	衡阳市翔凯贸易有限公司	2014/06	材料暂估	69,196.58	69,196.58	
54	衡阳市信龙贸易有限公司	2014/06	材料暂估	159,090.91	159,090.91	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12日

评估人员：王珑 王萌萌

应付账款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
55	衡阳市冶金复印技术服务公司	2014/06	材料暂估	80,592.32	80,592.32	
56	衡阳市珠晖节能电瓶车维修部	2014/06	材料暂估	16,306.80	16,306.80	
57	湖南楚源电力通用设备有限公司	2014/06	材料暂估	29,059.83	29,059.83	
58	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	2014/06	材料暂估	72,222.22	72,222.22	
59	湖南良工通用机械设备有限公司	2014/06	材料暂估	2,803.42	2,803.42	
60	湖南省耒阳力利电力实业公司	2014/06	材料暂估	519,441.97	519,441.97	
61	湖南省湘机电力设备有限公司	2014/06	材料暂估	539,153.06	539,153.06	
62	湖南湘资龙腾物资工贸有限公司	2014/06	材料暂估	41,871.80	41,871.80	
63	耒阳临时杂货供应商	2014/06	材料暂估	268,167.37	268,167.37	
64	耒阳市冲压件厂	2014/06	材料暂估	2,000.00	2,000.00	
65	耒阳市飞湘工业气体有限公司	2014/06	材料暂估	384.63	384.63	
66	耒阳市慧明物资贸易有限公司	2014/06	材料暂估	26,555.55	26,555.55	
67	耒阳市民旺采石场	2014/06	材料暂估	175,658.12	175,658.12	
68	耒阳市湘牛机械制造有限公司	2014/06	材料暂估	4,632.48	4,632.48	
69	耒阳市智邦文体商贸发展经营部	2014/06	材料暂估	8,878.00	8,878.00	
70	冷水江市禾青自来水净水剂厂	2014/06	材料暂估	10,867.35	10,867.35	
71	牡丹江市联和电力设备有限公司	2014/06	材料暂估	145,299.15	145,299.15	
72	南京润诺贸易有限公司	2014/06	材料暂估	403,396.92	403,396.92	
73	上海朗声科贸有限公司	2014/06	材料暂估	10,358.97	10,358.97	
74	上海韦凯苏电站设备有限公司	2014/06	材料暂估	5,001.69	5,001.69	
75	上海新华控制技术（集团）有限公司	2014/06	材料暂估	129,914.53	129,914.53	
76	上海准德电气有限公司	2014/06	材料暂估	157,791.45	157,791.45	
77	深圳市嘉辉仪表发展有限公司	2014/06	材料暂估	196,444.44	196,444.44	
78	湘潭大中电机有限公司	2014/06	材料暂估	35,897.44	35,897.44	
79	湘潭福盛机械有限公司	2014/06	材料暂估	100,854.70	100,854.70	
80	湘潭县石油有限公司	2014/06	材料暂估	270,119.33	270,119.33	
81	襄阳恒宜通密封件有限公司	2014/06	材料暂估	42,069.23	42,069.23	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12日　　共532页 第516页　　评估人员：王珑 王萌萌

应付账款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-4

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
82	永州市湘泵机电有限公司	2014/06	材料暂估	302,888.90	302,888.90	
83	中国水利电力物资有限公司	2014/06	材料暂估	497,606.84	497,606.84	
84	株洲华电电力设备制造有限公司	2014/06	材料暂估	20,085.47	20,085.47	
85	株洲通达电力配件有限责任公司	2014/06	材料暂估	169,863.25	169,863.25	
86	黑金时代	2014/06	燃料暂估	12,450,018.68	12,450,018.68	
87	萍乡天成	2014/06	燃料暂估	372,314.28	372,314.28	
88	山西晋城	2014/06	燃料暂估	66,593,421.87	66,593,421.87	
89	松山煤矿	2014/06	燃料暂估	18,854.24	18,854.24	
90	新鑫煤业	2014/06	燃料暂估	2,326,929.15	2,326,929.15	
91	众博实业有限公司	2014/06	燃料暂估	214,897.65	214,897.65	
92	耒阳耒能实业有限责任公司	2014/06	燃料暂估	9,116,595.42	9,116,595.42	
93	耒阳和泰	2014/06	燃料暂估	6,331,336.54	6,331,336.54	
94	黄市镇煤矿	2014/06	燃料暂估	21,445.68	21,445.68	
95	金鑫分公司	2014/06	燃料暂估	193,808.73	193,808.73	
96	耒阳曹利古	2014/06	燃料暂估	914,376.84	914,376.84	
97	连州煤炭物资有限公司	2014/06	燃料暂估	2,599,584.21	2,599,584.21	
98	潞安环保能源有限公司	2014/06	燃料暂估	279,999.89	279,999.89	
99	耒阳炭山煤业	2014/06	燃料暂估	2,779,030.24	2,779,030.24	
100	耒阳市石仙农业煤炭销售有限公司	2014/06	燃料暂估	1,274,470.94	1,274,470.94	
101	郴州顺祺	2014/06	燃料暂估	252.90	252.90	
102	衡阳博晟石化有限公司	2014/06	燃油暂估	8,772,645.05	8,772,645.05	
103	中国石油天然气股份有限公司湖南销售衡阳分公司	2014/06	燃油暂估	303,907.69	303,907.69	
104	湖南铭伦石油化工有限公司	2014/06	燃油暂估	2,205,750.00	2,205,750.00	
105	北京大唐先兴科技技术有限公司	2014/06	工程款	144,000.00	144,000.00	
合　　计				163,178,179.18	163,178,179.18	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12日

评估人员：王珑 王萌萌

应付职工薪酬申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	职工工资	2014/06	7,347,824.66	7,347,824.66	
2	基本养老保险	2014/06	1,407,855.28	1,407,855.28	
3	补充养老保险	2014/06	2,240,783.92	2,240,783.92	
4	基本医疗保险	2014/06	3,354,594.00	3,354,594.00	
5	补充医疗保险	2014/06	2,096,616.00	2,096,616.00	
6	工伤保险	2014/06	410,782.2	410,782.20	
7	生育保险	2014/06	293,526.00	293,526.00	
8	工会经费	2014/06	722,088.64	722,088.64	
9	职工教育经费	2014/06	545,361.73	545,361.73	
10	住房公积金	2014/06	4,232.00	4,232.00	
合　　计			18,423,664.43	18,423,664.43	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月 12日　　共532页 第518页　　评估人员：王珑 王萌萌

应交税费申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	耒阳市国家税务局	2014/06	增值税	-12,272,743.92	-12,272,743.92	
2	耒阳市地方税务局	2014/06	个人所得税	-512,182.24	-512,182.24	
3	耒阳市地方税务局	2014/06	教育费附加	521.08	521.08	
4	耒阳市地方税务局	2014/06	地方教育费附加	447.09	447.09	
5	衡阳市地方税务局	2012/12	房产税	32,223.60	32,223.60	
合　　计				-12,751,734.39	-12,751,734.39	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年7月12日　　共532页 第519页　　评估人员：王珑 王萌萌

应付利息申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-8

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	本金	利息所属期间	利息率%	账面价值	评估价值	备注
1	国际复兴开发银行	2014/06	265,539,328.04	2014.3.15-2014.6.30	2.14	2,609,856.51	2,609,856.51	
2	中国建设银行耒阳支行	2014/06	20,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	32,750.00	32,750.00	
3	中国建设银行耒阳支行	2014/06	20,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	32,750.00	32,750.00	
4	中国建设银行耒阳支行	2014/06	30,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	49,125.00	49,125.00	
5	中国建设银行耒阳支行	2014/06	30,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	49,125.00	49,125.00	
6	中国建设银行耒阳支行	2014/06	300,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	491,250.00	491,250.00	
7	中国建设银行耒阳支行	2014/06	99,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	162,112.50	162,112.50	
8	中国建设银行耒阳支行	2014/06	100,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	163,750.00	163,750.00	
9	中国建设银行耒阳支行	2014/06	219,700,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	359,758.75	359,758.75	
10	中国建设银行耒阳支行	2014/06	100,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	163,750.00	163,750.00	
11	中国建设银行耒阳支行	2014/06	37,600,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	61,570.00	61,570.00	
12	中国建设银行耒阳支行	2014/06	61,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	6.55	110,986.11	110,986.11	
13	中国工商银行耒阳支行	2014/06	130,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	5.895	212,875.00	212,875.00	
14	中国工商银行耒阳支行	2014/06	50,000,000.00	2014.6.21-2014.6.30	6.15	85,416.67	85,416.67	
合　　计						4,585,075.54	4,585,075.54	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年7月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	衡阳市冶金复印技术服务中心	2010/05	保证金	20,120.00	20,120.00	
2	北京凯孚奥阀门设备有限公司	2010/09	安全保证金	2,000.00	2,000.00	
3	长沙昱升电子科技有限公司	2010/12	安全保证金	5,000.00	5,000.00	
4	深圳市世纪天源环保技术有限公司	2011/03	安全保证金	3,000.00	3,000.00	
5	常州邦杰电力设备有限公司	2011/03	安全保证金	2,000.00	2,000.00	
6	湖南鑫湘工程勘察有限公司	2011/05	安全保证金	1,000.00	1,000.00	
7	哈尔滨重工金环机器制造有限公司	2011/06	安全保证金	5,000.00	5,000.00	
8	河南宏新防腐安装有限公司	2011/07	安全保证金	3,000.00	3,000.00	
9	湖南景然园林发展有限公司	2011/11	安全保证金	10,000.00	10,000.00	
10	湘潭市防腐保温有限公司	2012/01	安全保证金	5,000.00	5,000.00	
11	北京微科惠众技术开发中心	2012/03	安全保证金	7,000.00	7,000.00	
12	贵阳高新金辰软件有限公司	2012/03	安全保证金	2,000.00	2,000.00	
13	耒阳市振兴电力安装维护有限公司	2012/04	安全保证金	2,000.00	2,000.00	
14	湖南大唐先一能源管理有限公司	2012/04	安全保证金	10,000.00	10,000.00	
15	衡南县拓普交接厂	2013/04	安全保证金	500.00	500.00	
16	湖南北科方兴环保科技有限公司	2013/04	安全保证金	1,000.00	1,000.00	
17	中电特检（北京）安全技术中心有限公司	2013/08	安全保证金	1,000.00	1,000.00	
18	耒阳市耒兴铁路维修服务有限公司	2013/08	安全保证金	1,000.00	1,000.00	
19	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	2013/12	保证金	31,860.00	31,860.00	
20	无锡市寅业电力环保设备厂	2013/12	保证金	70,302.00	70,302.00	
21	武汉金谷光电子技术有限公司	2014/02	安全保证金	15,600.00	15,600.00	
22	北京凯孚奥机械设备有限公司	2014/04	安全保证金	1,000.00	1,000.00	
23	长沙市恒祥机械设备维护有限公司	2014/04	安全保证金	3,000.00	3,000.00	
24	江西龙源科盛科技环保有限公司	2014/04	安全保证金	10,000.00	10,000.00	
25	凯天环保科技股份有限公司	2014/04	保证金	350,000.00	350,000.00	
26	济南山源电力设备有限公司	2014/05	安全保证金	100,000.00	100,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日　　共532页 第521页　　评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
27	湖南大唐节能科技有限公司	2014/05	安全保证金	100,000.00	100,000.00	
28	白沙实业有限责任公司永耒铁路分公司	2014/05	保证金	35,000.00	35,000.00	
29	中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司	2014/03	保险费	1,923,804.77	1,923,804.77	
30	赖小明	2006/12	质保金	100,000.00	100,000.00	
31	耒阳电厂职工	2014/06	代管费用	273,041.38	273,041.38	
32	耒阳电厂职工	2014/06	代管基本养老保险	1,273,549.34	1,273,549.34	
33	耒阳市地税局	2007/11	代扣营业税	103,705.93	103,705.93	
34	中国大唐集团公司	2007/06	电力监管费	848,078.00	848,078.00	
35	中国人寿保险公司	2014/06	独生子女保险	12,650.00	12,650.00	
36	耒阳市振兴电力安装维护有限公司	2000/12	维修费	507,829.92	507,829.92	
37	耒阳电厂职工	2011/03	职工风险抵押金	183,438.77	183,438.77	
38	耒阳电厂职工	2002/03	个人电话装机费	4,000.00	4,000.00	
39	耒阳电厂职工	2014/06	个人医疗保险	1,024,430.00	1,024,430.00	
40	耒阳电厂职工	2014/06	个人住房公积金	9,496.54	9,496.54	
41	江西恒大高新技术实业有限公司	2011/07	工程质保金	0.40	0.40	
42	盐城市华联高空维修防腐有限公司	2008/07	工程质保金	75,488.00	75,488.00	
43	武汉兆通通信设备有限公司	2008/11	工程质保金	24,800.00	24,800.00	
44	南京国电南自凌伊电力自动化有限公司	2008/12	工程质保金	46,960.00	46,960.00	
45	长沙能发科技开发有限公司	2009/03	工程质保金	8,500.00	8,500.00	
46	长沙金泽电力设备修造公司	2009/05	工程质保金	19,597.00	19,597.00	
47	濮阳市豫能电建防腐有限公司三分公司	2009/07	工程质保金	1,500.00	1,500.00	
48	东方电气集团东方汽轮机有限公司	2009/09	工程质保金	19,882.00	19,882.00	
49	东方汽轮机厂科协科技实业公司	2009/09	工程质保金	21,999.00	21,999.00	
50	湖南天地人空调环保工程有限公司	2009/09	工程质保金	2,666.00	2,666.00	
51	长沙市阿乐几空调设备有限公司	2009/10	工程质保金	5,780.00	5,780.00	
52	深圳市科陆电子科技股份有限公司	2009/11	保证金	66,200.00	66,200.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
53	化工部长沙设计研究院	2009/12	工程质保金	13,400.00	13,400.00	
54	合肥科德电力表面技术有限公司	2009/12	工程质保金	17,404.00	17,404.00	
55	湖南省湘乡市电力建设有限公司	2010/01	保证金	48,762.00	48,762.00	
56	湘潭市星达机电有限公司	2010/04	工程质保金	2,895.00	2,895.00	
57	湖南湘煤地质工程勘察有限公司一分公司	2010/12	工程质保金	17,723.00	17,723.00	
58	鄢陵县东升冷却设备有限公司	2010/12	工程质保金	22,778.00	22,778.00	
59	湖南万通科技有限公司	2010/12	工程质保金	3,550.00	3,550.00	
60	衡阳华泰建筑工程有限责任公司	2011/01	保证金	5,591.00	5,591.00	
61	合肥三普光电科技有限公司	2011/05	工程质保金	2,700.00	2,700.00	
62	常州市邦杰电力设备有限公司	2011/06	工程质保金	4,845.00	4,845.00	
63	湖南省湘电试验研究院有限公司	2011/10	保证金	72,000.00	72,000.00	
64	江阴东能防火材料有限公司	2011/10	工程质保金	11,955.00	11,955.00	
65	哈尔滨三源汽轮机设备制造有限责任公司	2011/12	工程质保金	4,150.00	4,150.00	
66	江苏清宇环保科技有限公司	2011/12	工程质保金	4,615.00	4,615.00	
67	耒阳市振兴防腐保温有限公司	2012/07	工程质保金	9,621.20	9,621.20	
68	南京南瑞继保工程技术有限公司	2012/10	工程质保金	38,000.00	38,000.00	
69	江苏华瑞泰科技股份有限公司	2012/11	工程质保金	45,000.00	45,000.00	
70	江门市华材新材料科技实业有限公司	2012/11	保证金	21,000.00	21,000.00	
71	耒阳市第二建筑工程公司	2012/12	工程质保金	41,860.00	41,860.00	
72	耒阳市水东江建筑工程有限公司	2012/12	保证金	91,849.70	91,849.70	
73	广州东创耐磨材料有限公司	2012/12	工程质保金	2,706.00	2,706.00	
74	湖南祥源电力检修有限公司	2013/03	保证金	23,345.00	23,345.00	
75	濮阳市豫能电建防腐有限公司	2013/04	工程质保金	11,300.00	11,300.00	
76	北京中通日隆车辆装备科技有限公司	2013/05	工程质保金	28,500.00	28,500.00	
77	湘乡棋梓建筑工程公司	2013/05	工程质保金	31,675.00	31,675.00	
78	长沙理工大学	2013/05	保证金	46,000.00	46,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
79	保定浪拜迪电气股份有限公司	2014/06	保证金	49,400.00	49,400.00	
80	湖南众辉机电设备有限公司	2013/06	工程质保金	11,200.00	11,200.00	
81	长沙明源电力技术开发有限公司	2013/06	工程质保金	9,250.00	9,250.00	
82	河南省防腐保温开发有限公司	2013/06	保证金	17,251.00	17,251.00	
83	温州正腾标牌有限公司	2013/06	工程质保金	14,255.00	14,255.00	
84	武汉中元华电科技股份有限公司	2013/06	工程质保金	18,600.00	18,600.00	
85	鄢陵春阳起重散热设备销售中心	2013/07	工程质保金	6,000.00	6,000.00	
86	杭州和利时自动化有限公司	2013/07	工程质保金	11,076.00	11,076.00	
87	大连保税区华鸿工业技术有限公司	2013/09	工程质保金	29,700.00	29,700.00	
88	江苏金盛高空工程有限公司	2013/09	工程质保金	24,299.00	24,299.00	
89	长沙久成机电设备有限公司	2013/09	工程质保金	2,990.00	2,990.00	
90	长沙湘骏科技发展有限公司	2013/09	保证金	71,250.00	71,250.00	
91	京山凯迪锅炉辅机有限公司	2013/09	保证金	104,607.00	104,607.00	
92	株洲华电工程有限公司	2013/09	工程质保金	127,067.00	127,067.00	
93	湖南省工业设备安装公司	2013/09	工程质保金	34,705.00	34,705.00	
94	焦作市开泰电力设备制造有限责任公司	2013/09	工程质保金	18,170.00	18,170.00	
95	无锡市华通环保设备有限公司	2013/09	工程质保金	15,080.00	15,080.00	
96	武汉辉煌电力工程有限责任公司	2013/09	工程质保金	4,410.00	4,410.00	
97	湘电集团有限公司	2013/09	工程质保金	47,600.00	47,600.00	
98	江阴远能电力装备有限公司	2013/09	工程质保金	195,866.00	195,866.00	
99	深圳市彩阳电力技术有限公司	2013/10	保证金	5,500.00	5,500.00	
100	一方科技发展有限公司	2013/10	工程质保金	103,945.00	103,945.00	
101	湖南亿华环保运营管理有限责任公司	2013/10	工程质保金	18,000.00	18,000.00	
102	哈尔滨哈锅锅炉容器工程有限责任公司	2013/11	保证金	51,173.00	51,173.00	
103	湖南大唐先一科技有限公司	2013/11	工程质保金	87,500.00	87,500.00	
104	武汉奇斯科技有限公司	2013/11	工程质保金	31,920.00	31,920.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
105	哈尔滨龙江电力设备修造厂	2013/11	工程质保金	5,938.00	5,938.00	
106	长沙华禹实业有限公司	2013/12	工程质保金	42,262.00	42,262.00	
107	成都东立机电工程有限公司	2013/12	工程质保金	54,706.00	54,706.00	
108	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	2013/12	工程质保金	153,750.00	153,750.00	
109	江苏透平密封高科技有限公司	2013/12	工程质保金	288,000.00	288,000.00	
110	成都京铁机电有限公司	2013/12	工程质保金	70,200.00	70,200.00	
111	湖南加力电力监理咨询有限公司	2013/12	工程质保金	29,800.00	29,800.00	
112	北京巴布科克.威尔科克有限公司	2013/12	工程质保金	449,000.00	449,000.00	
113	长沙诚民机电设备有限公司	2013/12	保证金	41,768.00	41,768.00	
114	北京新创能高电气设备有限公司	2013/12	工程质保金	29,800.00	29,800.00	
115	贵州泰坦电气系统有限公司	2013/12	工程质保金	32,300.00	32,300.00	
116	哈尔滨哈电实业开发总公司	2013/12	工程质保金	11,800.00	11,800.00	
117	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司北京设计事务所	2013/12	工程质保金	33,300.00	33,300.00	
118	广州平高高压开关维修有限公司	2013/12	工程质保金	48,800.00	48,800.00	
119	河南省发达起重机有限公司	2013/12	保证金	55,590.00	55,590.00	
120	湖南省白沙电力有限公司	2013/12	工程质保金	12,800.00	12,800.00	
121	湖南天谷水利电力工程建设有限公司	2013/12	工程质保金	14,800.00	14,800.00	
122	湘潭湘军建设有限公司	2013/12	工程质保金	15,000.00	15,000.00	
123	长沙市建筑安装工程公司	2013/12	工程质保金	239,072.70	239,072.70	
124	耒阳市城北建筑工程有限公司	2014/01	保证金	25,434.00	25,434.00	
125	湖南华湘建筑工程有限公司	2014/01	工程质保金	151,907.00	151,907.00	
126	长沙鑫方环保科技有限公司	2014/03	工程质保金	16,581.00	16,581.00	
127	福建龙净环保股份有限公司	2014/03	工程质保金	72,300.00	72,300.00	
128	湖南大乘建筑安装有限公司	2014/03	工程质保金	50,910.00	50,910.00	
129	耒阳市鹿峰土方工程有限公司	2014/03	工程质保金	2,504.00	2,504.00	
130	成都四新铁路配件有限公司	2014/04	工程质保金	73,824.00	73,824.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日　　共532页 第525页　　评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
131	东莞市全灵特种设备工程有限公司耒阳分公司	2014/05	工程质保金	13,600.00	13,600.00	
132	耒阳市振兴电力安装维护有限公司	2014/05	工程质保金	575,011.60	575,011.60	
133	湘潭市防腐保温安装有限公司	2014/05	工程质保金	95,900.00	95,900.00	
134	长沙市宇晟科技有限公司	2014/06	保证金	171,405.00	171,405.00	
135	株洲凯天环保科技有限公司	2014/06	保证金	4,681,071.40	4,681,071.40	
136	长沙霁泰电力设备有限公司	2014/06	工程质保金	65,442.00	65,442.00	
137	江苏勤恒实业有限公司	2014/06	工程质保金	27,304.00	27,304.00	
138	耒阳电厂职工	2013/12	工会经费	270,622.58	270,622.58	
139	耒阳临时杂货供应商	2014/05	计提材料费	5,250,000.00	5,250,000.00	
140	耒阳临时杂货供应商	2014/05	计提其他费用	900,000.00	900,000.00	
141	耒阳临时杂货供应商	2014/05	计提修理费	5,950,000.00	5,950,000.00	
142	耒阳电厂职工	2014/02	往来款	48,710.50	48,710.50	
143	湖南省第四工程有限公司	2014/03	保证金	217,451.00	217,451.00	
144	耒阳市富弘能源实业开发有限公司	2013/06	履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00	
145	岳阳市九和贸易有限公司	2014/06	履约保证金	50,000.00	50,000.00	
146	湖南省环保局	2014/06	排污费	5,777,236.72	5,777,236.72	
147	耒阳宏利能源开发有限公司	2014/06	往来款	957.27	957.27	
148	湖南省电力公司	2000/05	燃管开发服务费	443,520.00	443,520.00	
149	耒阳电厂职工	2009/12	奖罚资金	16,000.00	16,000.00	
150	上海鼓风机厂有限公司	2013/12	设备质保金	271,000.00	271,000.00	
151	浙江开尔新材料股份有限公司	2013/12	设备质保金	686,000.00	686,000.00	
152	湖南省水利厅	2014/06	水资源费	2,013,109.20	2,013,109.20	
153	北京煜邦电力技术有限公司	2009/05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
154	烟台东方威思顿电气有限公司	2009/05	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
155	浙江杭钻机械制造股份有限公司	2009/11	投标保证金	50,000.00	50,000.00	
156	衡阳公路桥梁建设有限公司	2010/10	投标保证金	20,000.00	20,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
157	湖南省冷水江金电电力修造开发总公司	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
158	耒阳市合升石灰石销售有限公司	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
159	耒阳市恒海铸业有限责任公司	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
160	耒阳市民旺采石场	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
161	耒阳市南京乡徐氏石料开采场	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
162	耒阳市天力采石场	2013/12	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
163	湖北司克嘉耐磨橡胶制品有限公司	2014/04	投标保证金	30,000.00	30,000.00	
164	耒阳电厂职工	2013/12	往来款	350.00	350.00	
165	衡阳市利安达股份有限公司	2014/06	往来款	56,136.75	56,136.75	
166	无锡博亚电力设备有限公司	2008/10	质保金	8,875.00	8,875.00	
167	耒阳电厂职工	2001/08	代付液化气费	6,760.00	6,760.00	
168	耒阳电厂职工	2013/12	人才奖励基金	110,000.00	110,000.00	
169	耒阳电厂职工	2014/06	招标会务费	31,659.56	31,659.56	
170	耒阳电厂职工	2013/04	职工宿舍租赁款	805,838.07	805,838.07	
171	北京威尔普能源技术有限公司	2008/09	质保金	337,500.00	337,500.00	
172	哈尔滨银桥电力设备有限公司	2009/08	质保金	18,934.00	18,934.00	
173	湖南良工通用机械设备有限公司	2009/08	保证金	8,590.00	8,590.00	
174	北京正朝时代科技发展有限公司	2009/12	质保金	17,780.00	17,780.00	
175	北京康斯特仪表科技股份有限公司	2009/12	质保金	13,311.00	13,311.00	
176	诸暨市飞明机械有限公司	2010/01	质保金	30,058.00	30,058.00	
177	北京中核万威电力设备有限公司	2012/05	质保金	3,900.00	3,900.00	
178	牡丹江市联和电力设备有限公司	2013/07	质保金	17,000.00	17,000.00	
179	株洲高顿齿轮制造有限责任公司	2013/10	质保金	6,800.00	6,800.00	
180	南通红星高压阀门有限公司	2013/11	质保金	8,060.00	8,060.00	
181	武汉九通汽车厂	2013/11	质保金	10,900.00	10,900.00	
182	耒阳市三九宜工服务部	2014/01	质保金	10,400.00	10,400.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

其他应付款申报评估明细表

评估基准日：2014年6月30日

表5-10

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
183	衡阳市继跃机电有限公司	2014/01	质保金	8,100.00	8,100.00	
184	上海韦凯苏电站设备有限公司	2014/01	质保金	28,838.00	28,838.00	
185	襄阳横宜通密封件有限公司	2014/02	质保金	1,179.30	1,179.30	
186	北京唐贸兹国际科技贸易有限公司	2008/03	咨询费	52,000.00	52,000.00	
187	长沙市房产局	2003/09	工程款	1,180,000.00	1,180,000.00	
188	耒阳市振兴电力安装维护有限公司	2000/12	维修费	1,326,126.69	1,326,126.69	
189	衡阳管理处职工	2014/03	往来款	21,470.63	21,470.63	
190	衡阳管理处职工	2014/06	工会经费	39,249.72	39,249.72	
191	衡阳管理处职工	2014/03	丧葬费	37,152.00	37,152.00	
192	衡阳管理处职工	2014/06	职工慰问款	14,100.00	14,100.00	
193	衡阳市湘宏物贸有限公司	2014/06	物业管理费	117,155.00	117,155.00	
194	衡阳管理处职工	2013/12	代收住房建设款	140,759.59	140,759.59	
195	衡阳市地税局	2002/12	印花税	1,141.90	1,141.90	
196	第一精神病院	2013/05	职工医疗费	43,200.00	43,200.00	
197	贺维赏	2002/12	往来款	10,000.00	10,000.00	
198	耒阳市创鑫电脑行	2013/12	货款	1,000.00	1,000.00	
199	中国大唐集团公司	2014/06	利息	889,974.17	889,974.17	
200	衡阳管理处职工	2013/12	个人医疗保险	43,607.00	43,607.00	
201	耒阳电厂职工	2013/12	备用金	-	54,658.47	重分类
202	耒阳市国土资源局	2014/06	土地出让金	82,733,500.00	82,733,500.00	
合　　计				128,126,712.30	128,181,370.77	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月 12日

评估人员：王珑 王萌萌

一年内到期的非流动负债申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表5-11

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	结算项目	发生日期	到期日	年利率%	币种	外币金额	账面价值	评估价值	备注
1	国际复兴开发银行	2014/06	2015/03	2.14	美元	10,564,295.93	65,000,000.00	65,000,000.00	
合　　计							65,000,000.00	65,000,000.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月12 日

评估人员：王珑 王萌萌

非流动负债评估汇总表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款	1,397,839,328.04	1,397,839,328.04	-	-
6-2	应付债券	-	-		
6-3	长期应付款	-	-		
6-4	专项应付款	-	-		
6-5	预计负债	-	-		
6-6	递延所得税负债	-	-		
6-7	其他非流动负债	40,702,669.54	10,175,667.39	-30,527,002.15	-75.00
非流动负债合计		1,438,541,997.58	1,408,014,995.43	-30,527,002.15	-2.12

长期借款申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6-1

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	外币金额	账面价值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	国际复兴开发银行	2008/03	2018/09	2.14	美元	32,593,181.65	200,539,328.04	6.1528	200,539,328.04	
2	中国建设银行耒阳支行	2001/05	2024/05	5.895			20,000,000.00		20,000,000.00	
3	中国建设银行耒阳支行	2001/06	2024/12	5.895			20,000,000.00		20,000,000.00	
4	中国建设银行耒阳支行	2002/01	2024/05	5.895			30,000,000.00		30,000,000.00	
5	中国建设银行耒阳支行	2001/04	2024/05	5.895			30,000,000.00		30,000,000.00	
6	中国建设银行耒阳支行	2002/03	2024/12	5.895			300,000,000.00		300,000,000.00	
7	中国建设银行耒阳支行	2003/01	2024/05	5.895			99,000,000.00		99,000,000.00	
8	中国建设银行耒阳支行	2003/02	2024/05	5.895			100,000,000.00		100,000,000.00	
9	中国建设银行耒阳支行	2010/01	2025/01	5.895			219,700,000.00		219,700,000.00	
10	中国建设银行耒阳支行	2008/05	2018/05	5.895			100,000,000.00		100,000,000.00	
11	中国建设银行耒阳支行	2009/04	2018/05	5.895			37,600,000.00		37,600,000.00	
12	中国建设银行耒阳支行	2013/12	2023/12	6.55			61,000,000.00		61,000,000.00	
13	中国工商银行耒阳支行	2009/09	2024/09	5.895			130,000,000.00		130,000,000.00	
14	中国工商银行耒阳支行	2012/12	2015/12	6.15			50,000,000.00		50,000,000.00	
合　　计							1,397,839,328.04		1,397,839,328.04	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：毛燕妮

填表日期： 2014年 7 月 12 日

评估人员：王珑 王萌萌

其他非流动负债申报评估明细表

评估基准日： 2014 年 6 月 30 日

表6-7

被评估单位（或者产权持有单位）：大唐耒阳发电厂　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象)	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1	递延收益	2007/05	粉煤灰分选改造工程	411,700.27	102,925.07	
2	递延收益	2007/05	灰水加酸站恢复和灰水排水明渠修复等工程	19,540.87	4,885.22	
3	递延收益	2007/09	厂区废水综合治理	1,000,000.00	250,000.00	
4	递延收益	2007/09	CEMS设备改造	100,000.00	25,000.00	
5	递延收益	2007/12	烟气脱硫改造工程	5,833,500.00	1,458,375.00	
6	递延收益	2007/12	灰坝简易公路喷淋设备改造	583,500.00	145,875.00	
7	递延收益	2008/09	烟气脱硫改造工程	4,666,500.00	1,166,625.00	
8	递延收益	2008/09	#2干灰收集系统改造项目	583,500.00	145,875.00	
9	递延收益	2008/09	一期连续监测技改	500,000.00	125,000.00	
10	递延收益	2009/02	收小油枪国债基金	900,000.00	225,000.00	
11	递延收益	2009/07	厂区废水综合治理	900,000.00	225,000.00	
12	递延收益	2009/08	烟气脱硫改造工程	1,166,500.00	291,625.00	
13	递延收益	2010/08	废水集中处理并回收利用改造	2,600,000.00	650,000.00	
14	递延收益	2010/08	水质在线监测	40,000.00	10,000.00	
15	递延收益	2010/11	#3机电除尘器改造	7,000,000.00	1,750,000.00	
16	递延收益	2010/12	烟道防腐改造工程	2,000,000.00	500,000.00	
17	递延收益	2011/09	#2机组脱硫取消旁路烟道改造	4,000,000.00	1,000,000.00	
18	递延收益	2012/12	1号机通流部分及增容改造项目	694,400.00	173,600.00	
19	递延收益	2012/12	2号机通流部分及增容改造项目	694,400.00	173,600.00	
20	递延收益	2012/12	3、4号机凝结泵加装高压变频装置	92,500.00	23,125.00	
21	递延收益	2012/12	3、4号炉一次风机加装高压变频装置	218,100.00	54,525.00	
22	递延收益	2012/12	1、2号炉送风机加装高压变频装置	235,200.00	58,800.00	
23	递延收益	2012/12	1、2号炉引风机加装高压变频装置	276,128.40	69,032.10	
24	递延收益	2012/12	1、2号机凝结泵加装高压变频装置	37,200.00	9,300.00	
25	递延收益	2013/04	脱硝改造工程	6,000,000.00	1,500,000.00	
26	递延收益	2014/04	企业能耗在线监测建设项目	150,000.00	37,500.00	
合　　计				40,702,669.54	10,175,667.39	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 毛燕妮

填表日期： 2014 年 7 月12日

评估人员：王珑 王萌萌