

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

杭州电缆股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕597号

杭州电缆股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州电缆股份有限公司（以下简称杭电股份）董事会编制的截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭电股份非公开增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为杭电股份非公开增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

杭电股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭电股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，杭电股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了杭电股份截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

叶卫民



中国注册会计师：

闫志勇



二〇一六年二月二十九日

杭州电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的规定，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）188号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票53,350,000股，发行价为每股人民币11.65元，共计募集资金621,527,500.00元，坐扣承销和保荐费用36,350,000.00元后的募集资金为585,177,500.00元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,332,350.00元后，公司本次募集资金净额为572,845,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕27号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2015年2月12日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部，2015年2月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015年12月31日，本公司已使用募集资金536,165,924.08元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为666,587.83元。本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
中国银行浙江省分行	405248886185	585,177,500.00	262,054.53	
	350668286876		15,020,680.60	
中国工商银行浙江省分行营业部	1202021129920005645		16,146,546.57	
中国建设银行富阳支行	33001617227053021408		5,916,532.05	
合计		585,177,500.00	37,345,813.75	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

2015年3月16日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司基于现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金 150,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金等额归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2015年3月16日，本公司保荐机构华林证券有限责任公司出具《关于杭州电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，其对本次杭州电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金 150,000,000.00 元暂时补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司城市轨道交通用特种电缆建设项目、风力发电用特种电缆建设项目未能达到承诺效益，系由于相关项目均为建设和调试投产陆续进行，已投资金额占项目承诺投资总额的比例较低，尚未能完成整体项目建设，无法达到项目整体规划产能，未能产生足够效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日



编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：57,284.52	已累计使用募集资金总额：53,616.59
变更用途的募集资金总额：0.00	各年度使用募集资金总额：53,616.59
变更用途的募集资金总额比例：0.00%	2015 年度：53,616.59

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	城市轨道交通用特种电缆建设项目	城市轨道交通用特种电缆建设项目	20,020.00	20,020.00	10,531.41	20,020.00	20,020.00	10,531.41 [注 1]	9,488.59	2016 年 6 月 [注 3]
2	风力发电用特种电缆建设项目	风力发电用特种电缆建设项目	9,750.00	9,750.00	3,158.66	9,750.00	9,750.00	3,158.66 [注 1]	6,591.34	2016 年 6 月 [注 3]
3	电线电缆高新技术研发中心建设项目	电线电缆高新技术研发中心建设项目	2,588.00	2,588.00		2,588.00	2,588.00		2,588.00	2016 年 12 月
4	补充 2.5 亿元流动资金项目	补充 2.5 亿元流动资金项目	25,000.00	25,000.00	24,926.52	25,000.00	25,000.00	24,926.52	73.48	
5	暂时补充 1.5 亿元流动资金项目	暂时补充 1.5 亿元流动资金项目			15,000.00			15,000.00	-15,000.00	
小计			57,358.00	57,358.00	53,616.59	53,616.59	57,358.00	53,616.59	3,741.41	

[注 1]: 公司在募集资金到位前已开工建设城市轨道交通用特种电缆建设项目及风力发电用特种电缆建设项目, 截至 2015 年 2 月 28 日, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,078.91 万元。经公司第二届董事会第五次会议决议通过, 并经保荐机构华林证券有限责任公司同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,078.91 万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具《鉴证报告》(天健审(2015) 777 号)。

[注 2]: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因如下: (1) 序号 1、2 项目差异, 系相关项目的建设和调试投产陆续进行, 项目整体尚处于建设期, 剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入; (2) 序号 3 项目差异, 系相关项目尚未投资建设, 剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入; (3) 序号 4 项目差异, 系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额, 根据本公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》, 募集资金缺口由本公司通过自筹资金解决, 公司在补充流动资金时扣减该募集资金缺口 73.485 万元; (4) 序号 5 项目差异, 如本报告二(五)所述。

[注 3]: 城市轨道交通用特种电缆建设项目及风力发电用特种电缆建设项目拟于 2016 年 6 月投资完毕, 达到整体完工的预定可使用状态, 但该项目均为建设和调试投产陆续进行, 实际已于 2013 年部分完工投产。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日



编制单位：杭州电缆股份有限公司

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率 [注 2]	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2013 年	2014 年	2015 年		
1	城市轨道交通用特种电 缆建设项目	—	8,635.15	905.05	1,559.33	2,484.40	4,948.78	否
2	风力发电用特种电建 设项目	—	4,250.00	113.90	2.89	349.16	465.95	否
3	电线电缆高新技术研 发中心建设项目[注 1]	—						

[注 1]：电线电缆高新技术研发中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建设。

[注 2]：公司产品产出按长度计量，而不同规格产品的生产耗用差异较大，产能体现不尽相同，产品长度反映的公司产能利用情况不具有可比性。