

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 09/10/2024 tarihinde ihraç edilmiş 496 adet yatırım kuruluşu varantının 480'i Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 10/10/2024 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda bildirilmiştir. Varant satış fiyatları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren değişiklik gösterebilecektir. Varantların işlem saatleri boyunca ekte belirtilen fiyatlardan satışa sunulacağı kanısına varılmaması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.

AB1BT.V	0.12
AB1BU.V	0.22
AB1BV.V	0.36
AB1BW.V	0.6
AB1BX.V	0.8
AB1BY.V	0.06
AB1BZ.V	0.16
AB1CA.V	0.32
AB1CB.V	0.41
AB1QN.V	0.48
AB1QO.V	0.29
AB1QP.V	0.15
AB1QQ.V	0.07
AB1QR.V	0.29
AB1QS.V	0.16
AB1QT.V	0.07
AS1BT.V	0.08
AS1BU.V	0.17
AS1BV.V	0.3
AS1BW.V	0.54
AS1BX.V	0.75
AS1BY.V	0.05
AS1BZ.V	0.13
AS1CA.V	0.29
AS1CB.V	0.38
AS1QN.V	0.4
AS1QO.V	0.18
AS1QP.V	0.09
AS1QQ.V	0.04
AS1QR.V	0.24
AS1QS.V	0.1
AS1QT.V	0.03
AT1BT.V	0.03
AT1BU.V	0.07
AT1BV.V	0.14

AT1BW.V	0.28
AT1BX.V	0.37
AT1BY.V	0.02
AT1BZ.V	0.06
AT1CA.V	0.14
AT1CB.V	0.19
AT1QN.V	0.21
AT1QO.V	0.1
AT1QP.V	0.04
AT1QQ.V	0.01
AT1QR.V	0.13
AT1QS.V	0.06
AT1QT.V	0.02
BI1BL.V	0.1
BI1BM.V	0.2
BI1BN.V	0.31
BI1BO.V	0.52
BI1BP.V	0.67
BI1BQ.V	0.06
BI1BR.V	0.13
BI1BS.V	0.27
BI1BT.V	0.35
BI1QF.V	0.39
BI1QG.V	0.21
BI1QH.V	0.12
BI1QI.V	0.05
BI1QJ.V	0.24
BI1QK.V	0.11
BI1QL.V	0.04
DO1AS.V	0.08
DO1AT.V	0.17
DO1AU.V	0.33
DO1AV.V	0.62
DO1AW.V	0.87
DO1AX.V	0.05
DO1AY.V	0.13
DO1AZ.V	0.39
DO1BA.V	0.49
DO1PO.V	0.34
DO1PP.V	0.17
DO1PQ.V	0.09
DO1PR.V	0.03
DO1PS.V	0.23
DO1PT.V	0.11
DO1PU.V	0.04

EI1BL.V	0.05
EI1BM.V	0.11
EI1BN.V	0.22
EI1BO.V	0.41
EI1BP.V	0.58
EI1BQ.V	0.04
EI1BR.V	0.1
EI1BS.V	0.24
EI1BT.V	0.29
EI1QF.V	0.19
EI1QG.V	0.1
EI1QH.V	0.04
EI1QI.V	0.01
EI1QJ.V	0.14
EI1QK.V	0.07
EI1QL.V	0.02
EK1BT.V	0.12
EK1BU.V	0.19
EK1BV.V	0.28
EK1BW.V	0.56
EK1BX.V	0.77
EK1BY.V	0.07
EK1BZ.V	0.18
EK1CA.V	0.29
EK1CB.V	0.44
EK1QN.V	0.34
EK1QO.V	0.19
EK1QP.V	0.1
EK1QQ.V	0.04
EK1QR.V	0.32
EK1QS.V	0.16
EK1QT.V	0.07
ER1BP.V	0.04
ER1BQ.V	0.09
ER1BR.V	0.18
ER1BS.V	0.38
ER1BT.V	0.54
ER1BU.V	0.02
ER1BV.V	0.08
ER1BW.V	0.21
ER1BX.V	0.26
ER1QJ.V	0.29
ER1QK.V	0.13
ER1QL.V	0.06
ER1QM.V	0.02

ER1QN.V	0.21
ER1QO.V	0.09
ER1QP.V	0.03
FR1BL.V	0.05
FR1BM.V	0.13
FR1BN.V	0.22
FR1BO.V	0.46
FR1BP.V	0.6
FR1BQ.V	0.04
FR1BR.V	0.11
FR1BS.V	0.28
FR1BT.V	0.37
FR1QF.V	0.18
FR1QG.V	0.08
FR1QH.V	0.03
FR1QI.V	0.01
FR1QJ.V	0.11
FR1QK.V	0.05
FR1QL.V	0.01
GA1BP.V	0.08
GA1BQ.V	0.17
GA1BR.V	0.32
GA1BS.V	0.58
GA1BT.V	0.8
GA1BU.V	0.06
GA1BV.V	0.14
GA1BW.V	0.37
GA1BX.V	0.46
GA1QJ.V	0.29
GA1QK.V	0.15
GA1QL.V	0.06
GA1QM.V	0.02
GA1QN.V	0.2
GA1QO.V	0.1
GA1QP.V	0.03
HE1BT.V	0.07
HE1BU.V	0.11
HE1BV.V	0.17
HE1BW.V	0.25
HE1BX.V	0.3
HE1BY.V	0.04
HE1BZ.V	0.08
HE1CA.V	0.14
HE1CB.V	0.17
HE1QN.V	0.2

HE1QO.V	0.12
HE1QP.V	0.07
HE1QQ.V	0.04
HE1QR.V	0.13
HE1QS.V	0.07
HE1QT.V	0.03
IS1BP.V	0.09
IS1BQ.V	0.21
IS1BR.V	0.3
IS1BS.V	0.6
IS1BT.V	0.79
IS1BU.V	0.04
IS1BV.V	0.12
IS1BW.V	0.31
IS1BX.V	0.47
IS1QJ.V	0.4
IS1QK.V	0.23
IS1QL.V	0.14
IS1QM.V	0.03
IS1QN.V	0.2
IS1QO.V	0.12
IS1QP.V	0.05
KC1BP.V	0.06
KC1BQ.V	0.14
KC1BR.V	0.27
KC1BS.V	0.63
KC1BT.V	0.88
KC1BU.V	0.04
KC1BV.V	0.13
KC1BW.V	0.31
KC1BX.V	0.42
KC1QJ.V	0.34
KC1QK.V	0.17
KC1QL.V	0.07
KC1QM.V	0.02
KC1QN.V	0.26
KC1QO.V	0.1
KC1QP.V	0.03
KR1BT.V	0.11
KR1BU.V	0.24
KR1BV.V	0.42
KR1BW.V	0.71
KR1BX.V	0.94
KR1BY.V	0.08
KR1BZ.V	0.2

KR1CA.V	0.47
KR1CB.V	0.56
KR1QN.V	0.49
KR1QO.V	0.22
KR1QP.V	0.12
KR1QQ.V	0.04
KR1QR.V	0.36
KR1QS.V	0.15
KR1QT.V	0.07
KT1BP.V	0.08
KT1BQ.V	0.15
KT1BR.V	0.25
KT1BS.V	0.42
KT1BT.V	0.54
KT1BU.V	0.09
KT1BV.V	0.17
KT1BW.V	0.29
KT1BX.V	0.35
KT1QJ.V	0.36
KT1QK.V	0.2
KT1QL.V	0.11
KT1QM.V	0.05
KT1QN.V	0.31
KT1QO.V	0.17
KT1QP.V	0.09
KZ1BT.V	0.19
KZ1BU.V	0.31
KZ1BV.V	0.44
KZ1BW.V	0.71
KZ1BX.V	0.93
KZ1BY.V	0.15
KZ1BZ.V	0.28
KZ1CA.V	0.49
KZ1CB.V	0.57
KZ1QN.V	0.57
KZ1QO.V	0.34
KZ1QP.V	0.2
KZ1QQ.V	0.1
KZ1QR.V	0.41
KZ1QS.V	0.24
KZ1QT.V	0.12
LR1BP.V	0.02
LR1BQ.V	0.1
LR1BR.V	0.19
LR1BS.V	0.33

LR1BT.V	0.52
LR1BU.V	0.03
LR1BV.V	0.08
LR1BW.V	0.17
LR1BX.V	0.23
LR1QJ.V	0.29
LR1QK.V	0.14
LR1QL.V	0.06
LR1QM.V	0.02
LR1QN.V	0.17
LR1QO.V	0.08
LR1QP.V	0.02
MG1AA.V	0.06
MG1AB.V	0.13
MG1AC.V	0.23
MG1AD.V	0.41
MG1AE.V	0.58
MG1AF.V	0.03
MG1AG.V	0.1
MG1AH.V	0.23
MG1AI.V	0.29
MG1PA.V	0.22
MG1PB.V	0.1
MG1PC.V	0.05
MG1PD.V	0.02
MG1PE.V	0.14
MG1PF.V	0.06
MG1PG.V	0.02
PE1BT.V	0.09
PE1BU.V	0.19
PE1BV.V	0.32
PE1BW.V	0.59
PE1BX.V	0.84
PE1BY.V	0.07
PE1BZ.V	0.18
PE1CA.V	0.38
PE1CB.V	0.48
PE1QN.V	0.34
PE1QO.V	0.25
PE1QP.V	0.13
PE1QQ.V	0.05
PE1QR.V	0.24
PE1QS.V	0.17
PE1QT.V	0.08
PG1BL.V	0.08

PG1BM.V	0.17
PG1BN.V	0.34
PG1BO.V	0.61
PG1BP.V	0.86
PG1BQ.V	0.06
PG1BR.V	0.14
PG1BS.V	0.38
PG1BT.V	0.48
PG1QF.V	0.3
PG1QG.V	0.16
PG1QH.V	0.06
PG1QI.V	0.02
PG1QJ.V	0.2
PG1QK.V	0.1
PG1QL.V	0.03
SA1BL.V	0.06
SA1BM.V	0.15
SA1BN.V	0.24
SA1BO.V	0.39
SA1BP.V	0.57
SA1BQ.V	0.04
SA1BR.V	0.09
SA1BS.V	0.22
SA1BT.V	0.3
SA1QF.V	0.33
SA1QG.V	0.14
SA1QH.V	0.07
SA1QI.V	0.03
SA1QJ.V	0.19
SA1QK.V	0.1
SA1QL.V	0.04
SI1BL.V	0.04
SI1BM.V	0.12
SI1BN.V	0.26
SI1BO.V	0.61
SI1BP.V	0.84
SI1BQ.V	0.03
SI1BR.V	0.09
SI1BS.V	0.28
SI1BT.V	0.38
SI1QF.V	0.38
SI1QG.V	0.15
SI1QH.V	0.06
SI1QI.V	0.02
SI1QJ.V	0.22

SI1QK.V	0.09
SI1QL.V	0.03
SL1BT.V	0.08
SL1BU.V	0.14
SL1BV.V	0.23
SL1BW.V	0.38
SL1BX.V	0.53
SL1BY.V	0.06
SL1BZ.V	0.12
SL1CA.V	0.24
SL1CB.V	0.29
SL1QN.V	0.3
SL1QO.V	0.16
SL1QP.V	0.08
SL1QQ.V	0.03
SL1QR.V	0.21
SL1QS.V	0.12
SL1QT.V	0.05
TK1BT.V	0.03
TK1BU.V	0.07
TK1BV.V	0.19
TK1BW.V	0.42
TK1BX.V	0.59
TK1BY.V	0.02
TK1BZ.V	0.08
TK1CA.V	0.22
TK1CB.V	0.28
TK1QN.V	0.26
TK1QO.V	0.14
TK1QP.V	0.06
TK1QQ.V	0.02
TK1QR.V	0.2
TK1QS.V	0.08
TK1QT.V	0.03
TL1BT.V	0.1
TL1BU.V	0.26
TL1BV.V	0.47
TL1BW.V	0.84
TL1BX.V	1.15
TL1BY.V	0.06
TL1BZ.V	0.22
TL1CA.V	0.46
TL1CB.V	0.63
TL1QN.V	0.37
TL1QO.V	0.2

TL1QP.V	0.09
TL1QQ.V	0.03
TL1QR.V	0.23
TL1QS.V	0.11
TL1QT.V	0.03
TO1BL.V	0.1
TO1BM.V	0.22
TO1BN.V	0.37
TO1BO.V	0.75
TO1BP.V	1.01
TO1BQ.V	0.08
TO1BR.V	0.19
TO1BS.V	0.44
TO1BT.V	0.56
TO1QF.V	0.39
TO1QG.V	0.22
TO1QH.V	0.09
TO1QI.V	0.03
TO1QJ.V	0.33
TO1QK.V	0.15
TO1QL.V	0.05
TP1BL.V	0.06
TP1BM.V	0.17
TP1BN.V	0.3
TP1BO.V	0.65
TP1BP.V	0.86
TP1BQ.V	0.02
TP1BR.V	0.07
TP1BS.V	0.25
TP1BT.V	0.38
TP1QF.V	0.47
TP1QG.V	0.22
TP1QH.V	0.1
TP1QI.V	0.04
TP1QJ.V	0.32
TP1QK.V	0.13
TP1QL.V	0.03
TT1AA.V	0.09
TT1AB.V	0.17
TT1AC.V	0.27
TT1AD.V	0.48
TT1AE.V	0.6
TT1AF.V	0.06
TT1AG.V	0.13
TT1AH.V	0.27

TT1AI.V	0.33
TT1PA.V	0.3
TT1PB.V	0.15
TT1PC.V	0.08
TT1PD.V	0.03
TT1PE.V	0.21
TT1PF.V	0.09
TT1PG.V	0.04
UL1AA.V	0.07
UL1AB.V	0.14
UL1AC.V	0.26
UL1AD.V	0.4
UL1AE.V	0.52
UL1AF.V	0.06
UL1AG.V	0.13
UL1AH.V	0.26
UL1AI.V	0.31
UL1PA.V	0.32
UL1PB.V	0.16
UL1PC.V	0.1
UL1PD.V	0.04
UL1PE.V	0.23
UL1PF.V	0.11
UL1PG.V	0.05
YK1BP.V	0.08
YK1BQ.V	0.16
YK1BR.V	0.28
YK1BS.V	0.51
YK1BT.V	0.65
YK1BU.V	0.06
YK1BV.V	0.13
YK1BW.V	0.27
YK1BX.V	0.32
YK1QJ.V	0.45
YK1QK.V	0.28
YK1QL.V	0.14
YK1QM.V	0.05
YK1QN.V	0.34
YK1QO.V	0.15
YK1QP.V	0.08

